

Uradni list Republike Slovenije



Internet: www.uradni-list.si

e-pošta: info@uradni-list.si

Št. **61** Ljubljana, petek **29. 7. 2011**

ISSN 1318-0576

Leto XXI

MINISTRSTVA

2876. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prevozu, pokopu, izkopu in prekopu posmrtnih ostankov

Na podlagi 42. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za zdravje

P R A V I L N I K

o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prevozu, pokopu, izkopu in prekopu posmrtnih ostankov

1. člen

V Pravilniku o prevozu, pokopu, izkopu in prekopu posmrtnih ostankov (Uradni list RS, št. 70/97) se besedilo 1. člena spremeni tako, da se glasi:

»Ta pravilnik določa način in pogoje prevoza, pokopa, izkopa in prekopa posmrtnih ostankov oseb, umrlih za nalezljivo boleznijo in mednarodni prevoz posmrtnih ostankov oseb, iz Republike Slovenije v druge države ali iz drugih držav v Republiko Slovenijo, v skladu z Zakonom o ratifikaciji Sporazuma o prevozu trupel (Uradni list RS – MP, št. 18/98).«.

2. člen

V 5. členu se v prvem odstavku beseda »tujino« nadomesti z besedama »namembno državo«, beseda »tujine« pa z besedama »namembne države«.

V tretjem odstavku se črta besedilo »v potniški kabini, na zahtevo zdravstvenega inšpektorja«, besedilo »s čistilno napravo« pa se nadomesti z besedama »z napravo«.

3. člen

V prvem odstavku 6. člena se besedi »tuje države« nadomestita z besedama »namembne države«.

V drugem odstavku se besedi »v tujino« nadomestita z besedama »namembno državo«, besedi »Sveta Evrope« pa z besedama »Evropske unije«.

V tretjem odstavku se tretja alineja spremeni tako, da se glasi:

»– krsta vsebuje samo posmrtno ostanke osebe, navedene v listini o prijavi smrti, vlogi za izdajo posmrtnega lista in v posmrtnem potnem listu, in osebne predmete, ki naj bi se pokopali ali kremirali skupaj s posmrtnimi ostanki.«.

4. člen

V 7. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»Posmrtni potni list ni potreben za mednarodni prevoz žare s posmrtnimi ostanki osebe.«.

5. člen

9. člen se črta.

6. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-82/2011/11

Ljubljana, dne 20. julija 2011

EVA 2011-2711-0032

Dorijan Marušič l.r.

Minister
za zdravje

**DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE****2877. Akt o prenehanju veljavnosti Akta o določitvi
omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na geografskem območju
Občine Hoče - Slivnica**

Na podlagi tretjega odstavka 87.a člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10 in 37/11 – odl. US) Javna agencija Republike Slovenije za energijo izdaja

A K T**o prenehanju veljavnosti Akta o določitvi
omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na geografskem območju
Občine Hoče - Slivnica****1. člen**

Z uveljavitvijo tega akta preneha veljati Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Hoče - Slivnica (Uradni list RS, št. 42/08).

2. člen

Ta akt začne veljati 1. avgusta 2011.

Št. 22-2/2011-11/ZP-22
Maribor, dne 28. julija 2011
EVA 2011-2111-0067

Predsednik sveta
Javne agencije Republike Slovenije
za energijo
dr. Evgen Dervarič l.r.

**2878. Akt o prenehanju veljavnosti Akta o določitvi
omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na geografskem območju
Občine Ruše**

Na podlagi tretjega odstavka 87.a člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10 in 37/11 – odl. US) Javna agencija Republike Slovenije za energijo izdaja

A K T**o prenehanju veljavnosti Akta o določitvi
omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na geografskem območju
Občine Ruše****1. člen**

Z uveljavitvijo tega akta preneha veljati Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Ruše (Uradni list RS, št. 42/08).

2. člen

Ta akt začne veljati 1. avgusta 2011.

Št. 22-2/2011-13/ZP-22
Maribor, dne 28. julija 2011
EVA 2011-2111-0068

Predsednik sveta
Javne agencije Republike Slovenije
za energijo
dr. Evgen Dervarič l.r.

**2879. Akt o prenehanju veljavnosti Akta o določitvi
omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na geografskem območju
Občine Šentilj**

Na podlagi tretjega odstavka 87.a člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10 in 37/11 – odl. US) Javna agencija Republike Slovenije za energijo izdaja

A K T**o prenehanju veljavnosti Akta o določitvi
omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na geografskem območju
Občine Šentilj****1. člen**

Z uveljavitvijo tega akta preneha veljati Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Šentilj (Uradni list RS, št. 42/08).

2. člen

Ta akt začne veljati 1. avgusta 2011.

Št. 22-2/2011-15/ZP-22
Maribor, dne 28. julija 2011
EVA 2011-2111-0069

Predsednik sveta
Javne agencije Republike Slovenije
za energijo
dr. Evgen Dervarič l.r.

OBČINE

KRŠKO

2880. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena: območje Termoelektrarne Brestanica

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 – ZUPUDPP), v zvezi z 42. členom Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor – ZUPUDPP (Uradni list RS, št. 80/10 in 106/10 – popr.), 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09 in 51/10) in 35. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06 in 47/10), je župan Občine Krško, dne 22. 7. 2011 sprejel

S K L E P

o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena: območje Termoelektrarne Brestanica

1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta

Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta

Zaradi dotrajanosti obstoječih plinskih blokov Termoelektrarne Brestanica PB 1 – 3, z močjo 3 x 23 MW, je treba za zagotovitev zanesljivega in varnega obratovanja nadomestiti obstoječe agregate z novimi. Uporabnost obstoječih PB 1 – 3 je pogojena tudi z višjimi okoljskimi standardi, dostopnostjo rezervnih delov ter s tem povezano startno zanesljivostjo in obratovalno razpoložljivostjo agregatov.

Načrtovana ureditev je skladna z usmeritvami temeljnih strateških aktov: z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04 in 33/07-ZPNačrt), Ured-

bo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04 in 33/07 – ZPNačrt), Resolucijo o Nacionalnem energetskega programu (Uradni list RS, št. 57/04) in z Energetskim dovoljenjem, št. 360-141/2010/2, z dne 28. 2. 2011.

Umestitev nadomestnih plinskih blokov je predvidena na območju, ki je v skladu s kartografskim delom Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Krško za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Krško (Uradni list RS, št. 79/04), opredeljeno kot območje energetske infrastrukture.

Na območju kompleksa Termoelektrarne Brestanica je v veljavi Odlok o ureditvenem načrtu območja Termoelektrarne Brestanica (Uradni list RS, št. 11/97, 52/97 – popr. in 99/02), ki ne omogoča izvedbe načrtovane investicije, zato je potrebna izdelava spremembe veljavnega prostorskega akta oziroma Občinskega podrobnega prostorskega načrta.

Umeščanje nadomestnih plinskih blokov se uvršča med ureditve državnega pomena na področju energetske infrastrukture za oskrbo z električno energijo, oziroma med elektrarne z nazivno električno močjo 10 MW in več. Glede na to, da gre za ureditev, ki je hkrati tudi lokalnega pomena in bo pozitivno vplivala na lokalni razvoj, se v skladu z Dogovorom o pripravi, sprejemu in financiranju priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta in strokovnih podlag za umestitev prostorske ureditve skupnega pomena za projekt »Zamenjava plinskih blokov 1–3 (3x23 MW) v TE Brestanica«, št. 3505-7/2010 O 500, z dne 14. 7. 2011, sklenjenega med Ministrstvom za okolje in prostor in Občino Krško, v prostor umešča po postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta, kot ureditev skupnega pomena.

Z izvedbo načrtovane investicije se bodo, glede na obstoječe stanje, dodatno znižale emisije snovi v zrak, emisije hrupa, povečala se bo varnost obratovanja in dodatno zmanjšali izpusti nevarnih snovi v zrak, manjše bodo količine odpadnih voda in ostalih odpadkov. Proizvodnja električne energije bo še varnejša, zanesljivejša, bolj konkurenčna ter okolju prijazna.

Programska izhodišča

Namembnost in vrste posegov v prostor se na območju Občinskega podrobnega prostorskega načrta določijo v skladu z namensko rabo prostora, opredeljeno v veljavnem planskem aktu Občine Krško.

V sklopu zamenjave plinskih blokov 1–3 in ostalega kompleksa TE Brestanica se načrtujejo:

- odstranitve, rekonstrukcije, spremembe namembnosti in vzdrževalna dela na obstoječih objektih in napravah,
- gradnje novih objektov in naprav, ki so potrebni za obratovanje plinskih blokov ter ostalih objektov in naprav v kompleksu TE Brestanica, vključno z izgradnjo novega plinovoda in kompresorske postaje ter umestitvijo rezervoarja za demineralizirano vodo,

– zunanja ureditev kompleksa z izgradnjo dostopne ceste do novih turbinskih zgradb in krajinska ureditev z zazelenitvijo.

Predvidena je umestitev skupno štirih nadomestnih plinskih blokov, ki jih je možno graditi fazno glede na funkcionalno zaključene tehnološke procese. Največja skupna električna moč nadomestnih plinskih blokov je 212 MW. Kot pogonsko gorivo se bosta uporabljala zemeljski plin in tekoče gorivo, priključeni bodo v RTP Brestanica 110/20 kV, usposobljeni bodo za zagon brez zunanjega vira napetosti (black start) in otočno obratovanje.

Poleg umestitve nadomestnih plinskih blokov, se z Občinskim podrobnim prostorskim načrtom načrtuje tudi ureditev kolesarske povezave, umestitev poslovno stanovanjskega objekta in ostale ureditve, v skladu z določeno namensko rabo prostora.

2. Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta

Zaradi celovite obravnave območja termoelektrarne in ker se nadomestitev plinskih blokov 1–3 v infrastrukturnem smislu navezuje na obstoječe objekte, se Občinski podrobni prostorski načrt izdela za celotno območje Termoelektrarne Brestanica in zajema naslednja območja namenske rabe prostora, določene v veljavnem planskem aktu Občine Krško:

- energetska infrastruktura (Ie)
- območje centralnih dejavnosti (C),
- območje proizvodnih dejavnosti (P),
- mestno zelenje (Z),
- prometna infrastruktura.

Območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta je velikosti 11,5 ha in se nahaja vzhodno od regionalne ceste R2-1333, odsek Podsreda – Brestanica. Severno od območja je stanovanjsko naselje Dorc in območje nekdanje tovarne Sigmat, na vzhodu območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta meji na kmetijske površine. Južno oziroma jugozahodno je območje zelenih površin ter športno rekreacijsko območje Pohle, jugovzhodno se nahaja stanovanjsko območje Gorica.

3. Način pridobitve strokovnih rešitev

Strokovne rešitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta se izdelajo ob upoštevanju:

- izhodišč iz temeljnih strateških aktov,
- veljavnega planskega akta občine Krško (Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Krško za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Krško, Uradni list RS, št. 79/04),
- pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora ter njihovih strokovnih gradiv,
- prikaza stanja prostora,
- idejnega projekta za zamenjavo plinskih turbin PT 3x23 MW (izdelal IBE, d.d., št. projekta: TTEBPT-B030/110, februar 2011),

– izdelanih študij oziroma strokovnih podlag:

– Analiza ustreznosti zagotavljanja terciarne regulacije s plinskimi turbinami oziroma črpalnimi hidroelektrarnami v elektroenergetski sistem RS (izdelala: Univerza v Mariboru, Fakulteta za Energetiko Krško, julij 2010),

– Analiza potreb nujne lastne rabe NE Krško (izdelala: Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko Krško, avgust 2010),

– Vključitev novih plinskih elektrarn v elektroenergetsko omrežje (izdelala: Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Maribor, junij 2010),

– Novelacija in dopolnitev idejnih zasnov: Nadgradnja koničnih in rezervnih virov v TE Brestanica (izdelal: ELEK, d.o.o. Ljubljana, marec 2010),

– Analiza potreb Republike Slovenije po terciarni regulaciji do leta 2030 (izdelal: ELEK, d.o.o. Ljubljana, marec 2010),

– Študija umeščanja novih plinskih enot v prostor (izdelal: Savaprojekt, d.d., maj 2010),

– Geološka analiza lokacij za gradnjo novih plinskih blokov TE Brestanica (izdelal: Geostern, d.o.o., februar 2010),

– Preliminarno poročilo o vplivih na okolje za zamenjavo plinskih turbin 3x23 MW v TE Brestanica (izdelal: ERANTHIS, Maja D. Malavašič s.p. Krško, marec 2010).

– Preostala življenjska doba PB 1 – 3 v TEB – ocena preostale življenjske dobe in potrebni ukrepi za njeno podaljšanje (izdelala: Termoelektrarna Brestanica, d.o.o. februar 2011),

– Analiza kratkostičnih razmer in obratovalnih stanj glede na vključitev novih plinskih blokov v TE Brestanica (izdelal: Elektroinštitut Milan Vidmar, september 2010),

– Obrazložitev pobude za pričetek postopka izdelave prostorskega akta za umestitev PB v območje TEB (izdelal: Savaprojekt, d.d., Krško, september 2010),

– Določitev optimalne lokacije s stališča hrupa za postavitev novih plinskih turbin za nadgradnjo koničnih in rezervnih virov električne energije v TE Brestanica (izdelovalec: Elektroinštitut Milan Vidmar, št. proj. 2029, marec 2010),

– Analiza cen električne energije za systemske storitve za potrebe terciarne regulacije (izdelal: IREET, d.o.o. Ljubljana, januar 2011),

– Strokovne podlage in študija ureditev kolesarske povezave v občini Krško in samem mestu Krško (izdelal: Savaprojekt Krško, d.d., december 2008).

Za območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta se izdela certificiran geodetski načrt obstoječega stanja, z vrisom vseh obstoječih zemeljskih in zračnih infrastrukturnih vodov ter z vrisom zemljiških parcel.

Strokovne rešitve morajo upoštevati tudi ostale dodatne študije in strokovne podlage, v kolikor se med pripravo prostorskega akta ugotovi, da jih je treba izdelati.

4. Roki za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN)

Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz so naslednji:

Faza	Rok
Objava sklepa o začetku priprave OPPN za ureditev skupnega pomena	Junij 2011 oziroma 15 dni po soglasju ministra, pristojnega za prostor

Faza	Rok
Izdelava osnutka OPPN in dodatne predstavitve javnosti	60 dni po objavi sklepa o začetku priprave OPPN v Uradnem listu RS
Posredovanje osnutka nosilcem urejanja prostora	2 dni
Pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora in odločbe o potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje	30 dni-zakonski rok
Izdelava dopolnjenega osnutka OPPN ter okoljskega poročila	60 dni od prejema zadnje smernice
Ugotovitev kakovosti okoljskega poročila (mnenje o ustreznosti okoljskega poročila)	30 dni
Organizacija in objava javnega naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN in okoljskega poročila	15 dni
Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN in okoljskega poročila	30 dni
Priprava stališča do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve in na javni obravnavi	20 dni
Sprejetje stališča do pripomb	15 dni
Izdelava predloga OPPN na podlagi potrjenega stališča do pripomb	15 dni
Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora, in odločbe MOP o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN na okolje	30 dni-zakonski rok
Izdelava usklajenega predloga in potrditev OPPN s strani Ministrstva, pristojnega za prostor	30 dni od prejema zadnjega mnenja in potrditve OPPN s strani MOP, CPVO
Obravnava in sprejem OPPN na občinskem svetu	15 dni
Objava odloka v Uradnem listu RS	15 dni

5. Nosilci urejanja prostora

Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku priprave OPPN za ureditev skupnega pomena so:

- Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (področje energetike),
- Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za upravljanje z vodami, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana (področje upravljanja z vodami),
- Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (področje varstva kulturne dediščine),

– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Izpostava Novo mesto, Ljubljanska 47, 8000 Novo mesto (področje cest),

– Ministrstvo za promet, Direktorat za civilno letalstvo, Langusova 4, 1000 Ljubljana,

– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,

– Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana (področje zdravstvenega varstva),

– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana (področje zaščite in reševanja),

– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana (področje obrambe),

– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,

– Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Cankarjeva 10, p.p. 1503, 1001 Ljubljana,

– Geoplin plinovodi, d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11, p.p. 3720, 1001 Ljubljana (področje energetike),

– ELES, d.o.o., Hajdrihova 2, p.p. 255, 1001 Ljubljana (področje energetike),

– Elektro Celje, PE Krško, Cesta 4. Julija 32, 8270 Krško (področje energetike),

– Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško (področje prometa),

– Kostak, d.d., Leskovška cesta 2a, 8270 Krško (področje vode, kanalizacije, odpadkov in omrežja zvez),

– Adriaplin, d.o.o. Ljubljana, Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana,

– Krajevna skupnost Brestanica.

V postopku priprave OPPN v zvezi z izvedbo celovite presoje vplivov na okolje sodeluje:

– Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana.

V zvezi s predložitvijo podatkov o telekomunikacijskem omrežju v postopku sodeluje:

– Telekom Slovenije, d.d., PE Novo mesto, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto (področje telekomunikacij).

V kolikor se pri pripravi OPPN ugotovi, da je treba vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora oziroma nosilce javnih pooblastil, se njihove smernice oziroma podatki pridobijo v postopku.

6. Obveznosti v zvezi s financiranjem postopka

V skladu z Dogovorom o pripravi, sprejemu in financiranju priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta in strokovnih podlag za umestitev prostorske ureditve skupnega pomena za projekt »Zamenjava plinskih blokov 1–3 (3x23 MW) v TE Brestanica« št. 3505-7/2010 O 500, z dne 12. 5. 2011, sklenjenega med TE Brestanica in Občino Krško, finančna sredstva za pripravo OPPN (vključno z geodetskim načrtom, okoljskim poročilom in ostalimi obveznimi strokovnimi podlagami) zagotavlja investitor: Termoelektrarna Brestanica, d.o.o., Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica.

7. Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3505-7/2010 O500

Krško, dne 22. julija 2011

Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

MIREN - KOSTANJEVICA**2881. Zaključni račun proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2010**

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 8. redni seji dne 12. 7. 2011 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Miren - Kostanjevica
za leto 2010

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2010.

2. člen

Zaključni račun proračuna občine za leto 2010 izkazuje:
v €

A)	Bilanca prihodkov in odhodkov	
I.	Skupaj prihodki	5.248.463,93
II.	Skupaj odhodki	5.192.491,03
III.	Proračunski presežek (primanjkljaj) (I.-II.)	55.972,90
B)	Račun finančnih terjatev in naložb	
IV.	Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	0,00
V.	Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	0,00
VI.	Prejeta minus dana posojila in sprememba kapit. delež. (IV-V)	0,00
VII.	Skupni presežek (primanjkljaj)	55.972,90
C)	Račun financiranja	
VIII.	Zadolževanje proračuna	0,00
IX.	Odplačila dolga	68.869,56
X.	Neto zadolževanje (VIII.-IX.)	-68.869,56
XI.	Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih (III.+VI.+X.)	-12.896,06
	Stanje sredstev na računih 31. 12. 2010	187.195,80.

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2010 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2010. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2010 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

4. člen

Zaključni račun proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2010 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0017/2011-1
Miren, dne 12. julija 2011

Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko - Martin Marušič l.r.

2882. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05 – popravek, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odločba US, 93/05 – ZVMS, 126/07 in 108/09) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 8. redni seji dne 12. 7. 2011 sprejel naslednji

S K L E P**I.**

Ukine se status javnega dobra pri nepremičnini, s parc. št. 1711/2, dvorišče, v izmeri 50 m², k.o. Sela na Krasu, na njej pa pridobi lastninsko pravico Občina Miren - Kostanjevica.

II.

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 478-0045/2009-9
Miren, dne 12. julija 2011

Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko - Martin Marušič l.r.

MURSKA SOBOTA**2883. Odlok o merilih in postopku za določitev nevzdrževanih objektov v Mestni občini Murska Sobota**

Na podlagi 6. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US, 120/06 Odl. US, 126/07, 57/09 Skl. US, 108/09, 61/10 – ZRud-1 in 62/10 – popr.) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB in 49/10) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na seji dne 7. julija 2011 sprejel

O D L O K**o merilih in postopku za določitev nevzdrževanih objektov v Mestni občini Murska Sobota****I. SPLOŠNE DOLOČBE****1. člen**

(predmet odloka)

Ta odlok določa merila in postopek za določitev objektov, ki ne predstavljajo nevarne gradnje po predpisih o graditvi objektov, vendar imajo zaradi opustitve redne in pravilne uporabe ter vzdrževanja takšne pomanjkljivosti, da zaradi izrabljenosti, zastarelosti, vremenskih vplivov ali učinkovanja tretjih zelo slabo vplivajo na zunanjo podobo naselja in krajine v Mestni občini Murska Sobota (v nadaljnjem besedilu: nevzdrževani objekti) in je zato na njih potrebno v skladu s prostorskim aktom izvesti vzdrževalna dela po predpisih o graditvi objektov.

2. člen

(pomen izrazov)

(1) Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:

– vzdrževanje objekta je izvedba del, s katerimi se ohranja objekt v dobrem stanju in omogoča njegova uporaba, obsega pa redna vzdrževalna dela, investicijska vzdrževalna dela in vzdrževalna dela v javno korist;

– redna vzdrževalna dela pomenijo izvedbo manjših popravil in del na zunanosti objekta s katerimi se ne spreminja zmogljivost inštalacij, opreme in tehnoloških naprav, ne posega v konstrukcijo objekta in tudi ne spreminja zmogljivosti, velikosti, namembnosti in zunanjega videza objekta;

– investicijska vzdrževalna dela pomenijo izvedbo popravil, gradbenih, inštalacijskih in obrtniških del ter izboljšav, ki sledijo napredku tehnike, z njimi pa se ne posega v konstrukcijo objekta in tudi ne spreminja njegove zmogljivosti, velikosti, namembnosti in zunanjega videza, inštalacije, napeljave, tehnološke naprave in oprema pa se posodobijo oziroma izvedejo druge njihove izboljšave;

– vzdrževalna dela v javno korist pomenijo izvedbo takšnih vzdrževalnih in drugih del, za katera je v posebnem zakonu ali predpisu, izdanem na podlagi takšnega posebnega zakona določeno, da se z namenom zagotavljanja opravljanja določene vrste gospodarske javne službe lahko spremeni tudi zmogljivost objekta in z njo povezana njegova velikost;

– nevarna gradnja pomeni, da gradnja, ki se izvaja ali že zgrajeni objekt ogroža premoženje, zdravje in življenje ljudi, promet, sosednje objekte oziroma njegovo okolico.

(2) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, katerih pomen ni določen v prejšnjem odstavku, imajo enak pomen, kot ga določajo predpisi s področja urejanja prostora, graditve objektov ter drugi predpisi.

II. MERILA ZA DOLOČITEV NEVZDRŽEVANIH OBJEKTOV IN VZDRŽEVALNIH DEL NA NJIH

3. člen

(merila za določitev nevzdrževanih objektov)

(1) Merila za določitev nevzdrževanih objektov so merila za ugotovitev pomanjkljivosti, ki so na zunanosti objekta in merila za ugotovitev slabega vpliva objekta na zunanjo podobo naselja in krajine.

(2) Merila za ugotovitev pomanjkljivosti na zunanosti objekta so zlasti:

- močno odpadanje zaključnih plasti fasade,
- poškodovana streha ali napušč,
- poškodbe na fasadi, njena močna onesnaženost in spremembe njene barve ter teksture, zamakanje fasade zaradi poškodb strehe ali napušča,
- poškodbe žlebov in neustrezno odvajanje padavinske vode,
- poškodbe strešne kritine,
- poškodbe stavbnega pohištva (vrat, oken in drugega stavbnega pohištva).

(3) Merila za ugotovitev slabega vpliva objekta na zunanjo podobo naselja in krajine so zlasti:

- a) pomen objekta glede na njegovo lego oziroma območje:
 - lega ob glavnih prometnih vpadnicah,
 - lega ob glavnih mestnih ulicah, mestnih trgih, parkih in ob/na drugih urbanistično izpostavljenih lokacijah,
 - lega v neposredni bližini kulturnega spomenika ali kulturne dediščine,
 - lega v območju, ki ima status naselbinskega spomenika,
 - lega v območju turističnih znamenitosti,
 - lega ob objektih, namenjenih izvajanju javnih služb, kot so področje uprave, zdravstva, vzgoje, šolstva, kulture ter znanosti in raziskovanja,
 - lega v območju, kjer sicer prevladuje visoka stopnja vzdrževanosti objektov in urejenosti njihove okolice ter strnjjenih urbanih središč,
 - lega v območju izjemne krajine oziroma zavarovanih naravnih vrednot.
- b) Pomen objekta z vidika njegovega namena:
 - objekt, v katerem se izvajajo javne službe na področju uprave, zdravstva, vzgoje, šolstva, kulture ter znanosti in raziskovanja,

– objekt javnega pomena, v katerem dela oziroma se v njem zadržuje ali ga obiskuje večje število ljudi,

– drugi objekti, v lasti fizičnih oseb ali lasti pravnih oseb.

c) Pomen objekta z vidika kulturno-spomeniške vrednosti:

– objekt, ki ima status kulturnega spomenika oziroma kulturne dediščine.

(4) Za določitev objekta kot nevzdrževanega mora biti izpolnjeno vsaj eno merilo iz drugega in vsaj eno merilo iz tretjega odstavka tega člena.

4. člen

(določitev vzdrževalnih del)

(1) Za vsako ugotovljeno pomanjkljivost objekta se določi tista vzdrževalna dela, ki bodo to pomanjkljivost odpravila v največji možni meri, in sicer z vidika celovitosti sanacije, ustreznega zmanjšanja možnosti ponovnega nastanka pomanjkljivosti in stroškovne ugodnosti. Pri tem je potrebno izhajati iz določb, ki jih glede izgleda objekta določa prostorski akt ter iz stanja in izgleda okoliških objektov in območja.

(2) Pri določanju nevzdrževanih objektov in določitvi nabora vzdrževalnih del se poleg meril, določenih v tem odloku, upošteva tudi načelo sorazmernosti med težo predvidenega posega in javno koristjo, ki se s predvidenimi deli zasleduje. Pri tehtanju sorazmernosti se mora upoštevati vse pozitivne in negativne strani predvidenih posegov in z njim povezane javne koristi na eni strani ter pravice in interese lastnika objekta na drugi strani.

(3) Lastniku objekta se lahko naložijo samo tista vzdrževalna dela, ki so potrebna, da se izboljša izgled tistih delov objekta, ki so vidni z javnih površin.

(4) Redna vzdrževalna dela, investicijska vzdrževalna dela in vzdrževalna dela v javno korist se lahko začnejo brez gradbenega dovoljenja.

III. DOLOČITEV NEVZDRŽEVANIH OBJEKTOV IN VZDRŽEVALNIH DEL

5. člen

(komisija za določitev nevzdrževanih objektov in vzdrževalnih del)

(1) Mestni svet imenuje komisijo za določitev nevzdrževanih objektov in okvirno določitev potrebnih vzdrževalnih del (v nadaljnjem besedilu: komisija) za obdobje štirih let, v kateri morajo sodelovati najmanj naslednji predstavniki:

- strokovnjak s področja prostorskega načrtovanja oziroma s področja arhitekture s pooblastilom prostorskega načrtovalca oziroma pooblastilom s področja arhitekture,
- strokovnjak s področja gradbeništva, ki je obenem sodni cenilec s področja investicij in finančne presoje na področju gradbeništva,
- predstavnik s področja umetnostne zgodovine oziroma drugih zgodovinskih ved;
- predstavnik mestne uprave,
- predstavnik zainteresirane javnosti.

(2) Komisija na podlagi ogleda na terenu, določi objekte na katerih so potrebna vzdrževalna dela in katera vzdrževalna dela so potrebna na njih. Če komisija ugotovi, da na objektu obstajajo takšne pomanjkljivosti, ki jih ne bo možno odpraviti samo z vzdrževalnimi deli, temveč bi bila za to potrebna rekonstrukcija objekta ali celo njegova odstranitev, to posebej izpostavi. Komisija pripravi predlog o izboru objektov in opisom potrebnih vzdrževalnih del in ga predloži županu v potrditev.

6. člen

(elaborat za določitev nevzdrževanih objektov in vzdrževalnih del)

(1) Na podlagi določb 3. in 4. člena tega odloka ter predloga komisije se izdela elaborat, v katerem se določijo območja in objekti za izvedbo vzdrževalnih del ter vzdrževalna dela na njih.

(2) Elaborat iz prejšnjega odstavka izdelava fizična ali pravna oseba, ki v skladu s predpisi o graditvi objektov opravlja dejavnost projektiranja.

(3) V elaboratu mora biti za vsak objekt posebej obrazložena in utemeljena določitev objekta za nevzdrževanega ter predlagan nabor vzdrževalnih del. Če se ugotovi, da na objektu obstajajo takšne pomanjkljivosti, ki jih ne bo možno odpraviti samo z vzdrževalnimi deli, temveč bi bila za to potrebna rekonstrukcija objekta ali celo njegova odstranitev, mora biti to v elaboratu posebej izpostavljeno. Kolikor je objekt zavarovan v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine, mora biti elaborat izdelan v sodelovanju z organom pristojnim za varstvo kulturne dediščine.

(4) Elaborat mora vsebovati tudi:

- objekt oziroma območje, na katerem stoji nevzdrževan objekt, z navedbo naslova, parcelne številke oziroma parcelnih števil in katastrske občine, na kateri stoji objekt,
- opredelitev glede prostorskega akta,
- navedbo o sodelovanju z organom pristojnim za varstvo kulturne dediščine, če je nevzdrževani objekt zavarovan v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine, ter pridobitev ustreznih pogojev in soglasij,
- grafični prikaz stanja objekta (kot je fotografija ipd.),
- nabor oziroma vrsto vzdrževalnih del, s katerimi naj se odpravi pomanjkljivosti nevzdrževanih objektov,
- določitev predvidenih stroškov vzdrževalnih del.

7. člen

(pisno obvestilo lastniku nevzdrževanega objekta)

Lastnika nevzdrževanega objekta se lahko kadarkoli, obvezno pa pred pripravo predloga odloka pisno obvesti in se ga povabi k sodelovanju glede izvedbe nujno potrebnih vzdrževalnih del. Obvestilo lastniku mora vsebovati tudi opozorilo, da če sam ne bo opravil vzdrževalnih del, se bo na podlagi sprejetega odloka za nevzdrževani objekt odredilo prisilno vzdrževanje po predpisih o graditvi objektov.

8. člen

(priprava odloka)

Na podlagi meril določenih v tem odloku, se pripravi odlok o izvedbi vzdrževalnih del na objektih v Mestni občini Murska Sobota.

9. člen

(vsebina odloka o izvedbi vzdrževalnih del na objektih)

Odlok o izvedbi vzdrževalnih del vsebuje:

- elaborat kot njegov sestavni del,
- navedbo objektov pri katerih bi bila potrebna vzdrževalna dela,
- navedbo objektov, pri katerih bi bila potrebna rekonstrukcija ali odstranitev,
- določbe o izdaji odločb,
- določbe o načinu izvedbe vzdrževalnih del.

IV. KONČNA DOLOČBA

10. člen

(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 351-0009/2010-3

Murska Sobota, dne 7. julija 2011

Župan

Mestne občine Murska Sobota

Anton Štihec l.r.

2884. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Mestne občine Murska Sobota

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP in 38/10 – ZUKN), Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06, 33/07 – ZPNačrt, 41/08 in 28/11), 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 in 49/10) ter Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 72/95, 85/99 in 93/07) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na seji dne 7. 7. 2011 sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Mestne občine Murska Sobota

1. člen

V Odloku o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 93/07) se besedilo 6. člena spremeni tako, da glasi:

»Izvajalec iz prejšnjega člena tega odloka izvaja javno službo v Mestni občini Murska Sobota na naslednjih oskrbovalnih območjih:

Št. območja	Naselje
13068	Satahovci
13069	Pušča
13070	Polana
13072	Krog
13073	Veščica, Černelavci, Kupšinci
13074	Bakovci
13077	Markišavci
13080	Murska Sobota
13082	Nemčavci
13083	Murska Sobota
13086	Rakičan
13097	Rakičan

Oskrbovalna območja so prikazana na karti oskrbovalnih območij, ki je sestavni del tega odloka.

Izvajalec javne službe je tudi upravljavec javnega vodovoda, kamor štejejo sekundarni, primarni in transportni vodovodi na območju Mestne občine Murska Sobota.«

2. člen

V 40. členu odloka se v prvem odstavku tretja alineja spremeni tako, da glasi:

»– če ne izpolnjuje obveznosti po 20., 28. in 29. členu tega odloka,«.

3. člen

V 40. členu odloka se v prvem odstavku doda zadnja alineja, ki glasi:

»– če ravna v nasprotju s 25. členom tega odloka.«

4. člen

V 41. členu odloka se doda nova tretja alineja, ki glasi:

»– če ne izpolnjuje obveznosti po 20., 28. in 29. členu tega odloka,«.

Tretja alineja postane četrta alineja.

5. člen

V 41. členu odloka se doda nova peta alineja, ki glasi:

»– če ravna v nasprotju s 25. členom tega odloka.«

6. člen

Doda se nov 42. člen, ki glasi:

»Z globo 830 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost:

– če ravna v nasprotju s 25. členom tega odloka.

Z globo 250 evrov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe iz prvega odstavka tega člena.«

7. člen

Doda se nov 43. člen, ki glasi:

»Z globo 250 evrov se kaznuje za prekršek posameznik:

– če ravna v nasprotju s 25. členom tega odloka.«

Naslednji členi odloka se ustrezno preštevilčijo.

8. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0013/2011-2(180)

Murska Sobota, dne 7. julija 2011

Župan

Mestne občine Murska Sobota

Anton Štihec l.r.

PREBOLD**2885. Odlok o merilih in postopku za določitev nevzdrževanih objektov in za izvedbo vzdrževalnih del na objektih v Občini Prebold**

Na podlagi 6. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US, 120/06 Odl. US, 126/07, 57/09 Skl. US in 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.), 20/2011 Odl. US: U-I-165/09-34) in 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 81/06) je Občinski svet Občine Prebold na 8. seji dne 14. 7. 2011 sprejel

O D L O K**o merilih in postopku za določitev nevzdrževanih objektov in za izvedbo vzdrževalnih del na objektih v Občini Prebold****I. SPLOŠNA DOLOČBA**

1. člen

(predmet odloka)

Ta odlok določa merila in postopek za določitev objektov, ki ne predstavljajo nevarne gradnje po predpisih o graditvi objektov, vendar imajo zaradi opustitve redne in pravilne uporabe in vzdrževanja takšne pomanjkljivosti, da zaradi izrabljenosti, zastarelosti, vremenskih vplivov ali učinkovanja tretjih zelo slabo vplivajo na zunanjo podobo naselja in krajine v Občini Prebold (v nadaljnjem besedilu: nevzdrževani objekti) in je zato na njih potrebno izvesti vzdrževalna dela po predpisih o graditvi objektov.

2. člen

(pomen izrazov)

(1) Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:

– vzdrževanje objekta je izvedba del, s katerimi se ohranja objekt v dobrem stanju in omogoča njegova uporaba, obsega

pa redna vzdrževalna dela, investicijska vzdrževalna dela in vzdrževalna dela v javno korist;

– redna vzdrževalna dela pomenijo izvedbo manjših popravil in del na objektu ali v prostorih, ki se nahajajo v objektu, kot so prepleskanje, popravilo vrat, oken, zamenjava poda, zamenjava stavbnega pohištva s pohištvom enakih dimenzij in podobno ter s katerimi se ne spreminja zmogljivost inštalacij, opreme in tehnoloških naprav, ne posega v konstrukcijo objekta in tudi ne spreminja zmogljivosti, velikosti, namembnosti in zunanjega videza objekta;

– investicijska vzdrževalna dela pomenijo izvedbo popravil, gradbenih, inštalacijskih in obrtniških del ter izboljšav, ki sledijo napredku tehnike, z njimi pa se ne posega v konstrukcijo objekta in tudi ne spreminja njegove zmogljivosti, velikosti, namembnosti in zunanjega videza, inštalacije, napeljave, tehnološke naprave in oprema pa se posodobijo oziroma izvedejo druge njihove izboljšave;

– vzdrževalna dela v javno korist pomenijo izvedbo takšnih vzdrževalnih in drugih del, za katera je v posebnem zakonu ali predpisu, izdanem na podlagi takšnega posebnega zakona določeno, da se z namenom zagotavljanja opravljanja določene vrste gospodarske javne službe lahko spremeni tudi zmogljivost objekta in z njo povezana njegova velikost;

– nevarna gradnja pomeni, da gradnja, ki se izvaja ali že zgrajeni objekt ogroža premoženje, zdravje in življenje ljudi, promet, sosednje objekte oziroma njegovo okolico.

(2) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, katerih pomen ni določen v prejšnjem odstavku, imajo enak pomen, kot ga določajo predpisi s področja urejanja prostora, graditve objektov ter drugi predpisi.

II. MERILA ZA DOLOČITEV NEVZDRŽEVANIH OBJEKTOV IN VZDRŽEVALNIH DEL NA NJIH

3. člen

(merila za določitev nevzdrževanih objektov)

(1) Merila za določitev nevzdrževanih objektov so merila za ugotovitev pomanjkljivosti objekta in merila za ugotovitev slabega vpliva objekta na zunanjo podobo naselja in krajine.

(2) Merila za ugotovitev pomanjkljivosti objekta so zlasti:

– odpadanje zaključnih plasti fasade,

– poškodovana streha ali napušč,

– poškodbe na fasadi, njena močna onesnaženost in spremembe njene barve ter teksture, zamakanje fasade zaradi poškodb strehe ali napušča,

– poškodbe žlebov in neustrezno odvajanje padavinske vode,

– poškodbe strešne kritine,

– poškodbe stavbnega pohištva (vrat, oken in drugega stavbnega pohištva).

(3) Merila za ugotovitev slabega vpliva objekta na zunanjo podobo naselja in krajine so zlasti:

1. pomen objekta glede na njegovo lego oziroma območje:

– lega ob glavnih prometnih vpadnicah,

– lega ob glavnih ulicah, trgih, parkih in ob/na drugih urbanistično izpostavljenih lokacijah,

– lega v neposredni bližini kulturnega spomenika ali kulturne dediščine,

– lega v območju, ki je kulturni spomenik,

– lega v kulturno-zgodovinskem središču naselja,

– lega v območju turističnih znamenitosti,

– lega ob objektih, namenjenih izvajanju javnih služb na področju zdravstva, vzgoje, šolstva, kulture ter znanosti in raziskovanja,

– lega v območju, kjer sicer prevladuje visoka stopnja vzdrževanosti objektov in urejenosti njihove okolice,

– lega v območju izjemne krajine oziroma zavarovanih naravnih vrednot.

2. Pomen objekta z vidika njegovega namena:

– objekt, v katerem se izvajajo javne službe na področju zdravstva, vzgoje, šolstva, kulture ter znanosti in raziskovanja,

– objekt javnega pomena, v katerem dela oziroma se v njem zadržuje ali ga obiskuje večje število ljudi (turistični objekti, železniške in avtobusne postaje ipd.).

3. Pomen objekta z vidika kulturno-spomeniške vrednosti:

– objekt, ki ima status kulturnega spomenika,

– objekt, ki je kulturna dediščina.

(4) Za določitev objekta kot nevzdrževanega mora biti izpolnjeno vsaj eno merilo iz drugega in vsaj eno merilo iz tretjega odstavka tega člena.

4. člen

(določitev vzdrževalnih del)

(1) Za vsako ugotovljeno pomanjkljivost objekta se določi tista vzdrževalna dela, ki bodo to pomanjkljivost odpravila v največji možni meri, in sicer z vidika celovitosti sanacije, ustreznega zmanjšanja možnosti ponovnega nastanka pomanjkljivosti in stroškovne ugodnosti. Pri tem je potrebno izhajati iz določb, ki jih glede izgleda objekta določa prostorski akt ter iz stanja in izgleda okoliških objektov in območja.

(2) Pri določanju nevzdrževanih objektov in določitvi nabora vzdrževalnih del se poleg meril, določenih v tem odloku, upošteva tudi načelo sorazmernosti med težo predvidenega posega in javno koristjo, ki se s predvidenimi deli zasleduje. Pri tehtanju sorazmernosti se mora upoštevati vse pozitivne in negativne strani predvidenih posegov in z njim povezane javne koristi na eni strani ter pravice in interese lastnika objekta na drugi strani.

(3) Lastniku objekta se lahko naložijo samo tista vzdrževalna dela, ki so potrebna, da se izboljša izgled tistih delov objekta, ki so vidni z javnih površin.

(4) Redna vzdrževalna dela, investicijska vzdrževalna dela in vzdrževalna dela v javno korist se lahko začnejo brez gradbenega dovoljenja.

III. DOLOČITEV NEVZDRŽEVANIH OBJEKTOV
IN VZDRŽEVALNIH DEL

5. člen

(elaborat za določitev nevzdrževanih objektov
in vzdrževalnih del)

(1) Na podlagi določb 3. in 4. člena tega odloka se izdela elaborat, v katerem se določijo območja in objekti za izvedbo vzdrževalnih del ter vzdrževalna dela na njih.

(2) Lastnika nevzdrževanega objekta se pred izdelavo elaborata pisno obvesti in se ga povabi k sodelovanju glede izvedbe nujno potrebnih vzdrževalnih del.

(3) Elaborat iz prvega odstavka izdela fizična ali pravna oseba, ki v skladu s predpisi o graditvi objektov opravlja dejavnost projektiranja.

(4) V elaboratu mora biti za vsak objekt posebej obrazložena in utemeljena določitev objekta za nevzdrževanega ter predlagan nabor vzdrževalnih del. Če se ugotovi, da na objektu obstajajo takšne pomanjkljivosti, ki jih ne bo možno odpraviti samo z vzdrževalnimi deli, temveč bi bila za to potrebna rekonstrukcija objekta ali celo njegova odstranitev, mora biti to v elaboratu posebej izpostavljeno. Kolikor je objekt zavarovan v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine, mora biti elaborat izdelan v sodelovanju z organom pristojnim za varstvo kulturne dediščine.

(5) Elaborat mora vsebovati tudi:

– objekt oziroma območje, na katerem stoji nevzdrževan objekt, z navedbo identifikacijskega znaka nepremičnine, na kateri stoji objekt,

– nabor oziroma vrsto vzdrževalnih del, s katerimi naj se odpravi pomanjkljivosti nevzdrževanih objektov,

– določitev predvidenih stroškov vzdrževalnih del.

6. člen

(sprejem odloka o vzdrževanju objektov)

(1) Na podlagi meril, določenih v tem odloku, in na podlagi izdelanega elaborata, se sprejme odlok o vzdrževanju objekta oziroma objektov, če jih je več.

(2) Za pripravo odloka iz prejšnjega odstavka lahko župan imenuje posebno delovno skupino kot posvetovalno telo, ki je sestavljena multidisciplinarno iz reprezentativnih strok, zlasti s področja arhitekture, prostorskega načrtovanja, gradbeništva, varstva kulturne dediščine ipd.

7. člen

(vsebina odloka o vzdrževanju objektov)

Odlok o vzdrževanju objekta oziroma objektov vsebuje:

– objekt oziroma območje, na katerem stoji nevzdrževani objekt, z navedbo identifikacijskega znaka nepremičnine, na kateri stoji objekt,

– nabor oziroma vrsto vzdrževalnih del, s katerimi naj se odpravijo pomanjkljivosti na nevzdrževanemu objektu,

– določitev predvidenih stroškov vzdrževalnih del,

– navedbo objekta, pri katerem bi bila potrebna rekonstrukcija ali odstranitev del,

– navedbo o sodelovanju z organom pristojnim za varstvo kulturne dediščine, če je nevzdrževani objekt zavarovan v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine,

– elaborat kot njegov sestavni del.

8. člen

(javna razgrnitev in javna obravnava predloga odloka
o vzdrževanju objektov)

(1) Župan z javnim naznanilom na krajevno običajen način in v svetovnem spletu javnost obvesti o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga odloka o vzdrževanju objektov.

(2) Javno naznanilo mora biti objavljeno vsaj sedem dni pred javno razgrnitvijo, vsebovati pa mora navedbo:

1. kraja in časa javne razgrnitve ter spletnega naslova, na katerem je dostopen predlog odloka,

2. kraja in časa javne obravnave in

3. načina dajanja mnenj in pripomb javnosti ter roka za njihovo posredovanje.

(3) Poleg sestavin iz prejšnjega odstavka mora javno naznanilo vsebovati tudi opozorilo, da bo na podlagi sprejetega odloka o vzdrževanju objektov možno za nevzdrževane objekte odrediti prisilno vzdrževanje po predpisih o graditvi objektov.

(4) Lastnike nevzdrževanih objektov se o javni razgrnitvi in javni obravnavi obvesti pisno.

(5) Javna razgrnitev mora trajati vsaj 15 dni, v tem času pa mora biti zagotovljena tudi javna obravnava.

(6) V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge.

(7) Občina preuči pripombe in predloge javnosti in do njih zavzame stališče, ki ga objavi na krajevno običajen način in v svetovnem spletu. Lastnike nevzdrževanih objektov mora občina pisno seznaniti s svojimi stališči glede pripomb in predlogov, ki so jih izrazili v okviru javne razgrnitve in javne obravnave.

(8) Po končani javni obravnavi občina na podlagi stališč iz prejšnjega odstavka pripravi usklajen predlog odloka in ga posreduje v sprejem občinskemu svetu.

IV. IZVEDBA VZDRŽEVALNIH DEL

9. člen

(izdaja odločbe)

Na podlagi sprejetega odloka iz 6. člena pristojni občinski organ, v skladu s predpisi o splošnem upravnem postopku, po uradni dolžnosti izda odločbo, s katero lastnika objekta zaveže, da v določenem roku izvede vzdrževalna dela opredeljena v odloku oziroma v izdelanem elaboratu.

10. člen

(prisilna izvedba vzdrževalnih del)

(1) Če lastnik nevzdrževanega objekta v roku, določenem z odločbo, ne izvede predpisanih vzdrževalnih del, se opravi izvršba za nadenarno obveznost po drugih osebah v skladu s predpisi o splošnem upravnem postopku.

(2) Če občina za izvršbo iz prejšnjega odstavka tega člena sama založi sredstva za izvedbo vzdrževalnih del, pridobi na objektu, na katerem so se izvedla vzdrževalna dela, zakonito hipoteko v višini stroškov izvedbe vzdrževalnih del. Na podlagi izdane odločbe lahko občina zahteva vpis zaznambe vrstnega reda za vpis zakonite hipoteke v zemljiško knjigo.

(3) Kolikor občina v skladu s prejšnjim odstavkom založi sredstva za izvedbo vzdrževalnih del, lastniku najprej izstavi račun v višini stroškov izvedbe vzdrževalnih del. Izstavljeni račun občine je izvršilni naslov.

(4) Če se pri izvedbi del, odrejenih z odločbo občine na podlagi neodvisnih strokovnih ocen ugotovi, da ugotovljenih pomanjkljivosti na objektu ni možno odpraviti samo z vzdrževalnimi deli, lahko občina izda novo odločbo, v kateri odredi rekonstrukcijo objekta, če pa se ugotovi, da je objekt v takšnem stanju, da pomanjkljivosti ni mogoče odpraviti niti z rekonstrukcijo, lahko občina odredi odstranitev objekta.

(5) Občina lahko lastniku izda odločbo na podlagi neodvisne strokovne ocene, s katero odredi rekonstrukcijo ali odstranitev objekta, tudi, ne da bi predhodno izdala odločbo za izvedbo vzdrževalnih del, v primeru:

– če glede na stanje objekta obstaja utemeljen dvom, da vzdrževalna dela ne bodo zadostovala za odpravo pomanjkljivosti,

– če je rekonstrukcija ali rušitev pogoj za izvedbo potrebnih vzdrževalnih del na objektu ali delu objekta.

(6) Če lastnik objekta, ki ga je treba rekonstruirati ali odstraniti, v roku, določenem v odločbi, ne zaprosi za izdajo gradbenega dovoljenja in objekta ne rekonstruira oziroma odstrani, se opravi izvršba za nadenarno obveznost s prisilivijo.

V. KONČNA DOLOČBA

11. člen

(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-9/2011

Prebold, dne 14. julija 2011

Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.

2886. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja LA-48

Na podlagi petega odstavka 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07) in 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 81/06) je Občinski svet Občine Prebold na 8. seji dne 14. 7. 2011 sprejel

O D L O K

o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja LA-48

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

(predmet odloka)

S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt za območje urejanja LA-48 (v nadaljevanju: OPPN),

ki vsebuje ureditveno območje OPPN, prostorske ureditve, pogoje za umestitev načrtovanih ureditev v prostor, pogoje za rešitve prometne in komunalne infrastrukture, rešitve in ukrepe za varovanje okolja in kulturne dediščine, rešitve in ukrepe za obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, načrt parcelacije in etapnost izvedbe ter vplivno območje prostorske ureditve.

2. člen

(sestavni deli OPPN)

Kartografski del OPPN obsega naslednje grafične načrte:

- | | |
|--|----------|
| 1. Načrt namenske rabe prostora | |
| 1.1. Izsek iz prostorskega reda občine | M 1:5000 |
| 1.2. Načrt namenske rabe prostora | M 1:2500 |
| 2. Kartografske podlage | |
| 2.1. Geodetski načrt | M 1:1000 |
| 3. Načrt ureditvenega območja z načrtom parcelacije | |
| 3.1. Ureditveno območje | M 1:1000 |
| 3.2. Lega v širšem območju | |
| 3.3. Načrt parcelacije | M1:500 |
| 4. Načrt umestitve načrtovane ureditve v prostor | |
| 4.1. Arhitektonsko zazidalna situacija – nivo pritličja in zunanja ureditev z elementi za zakoličenje objektov | M 1:500 |
| 4.2. Prometno tehnična situacija, idejna višinska regulacija in načrt intervencijskih poti | M 1:500 |
| 4.3. Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav | M 1:500. |

3. člen

(priloge OPPN)

Priloge OPPN so:

1. izvleček iz Strategije prostorskega razvoja Občine Prebold in ID OPN Prebold
2. prikaz stanja prostora
3. strokovne podlage
4. smernice in mnenja
5. obrazložitev in utemeljitve OPPN
6. povzetek za javnost
7. seznam lastnikov parcel
8. spis postopka in sprejemanja akta.

4. člen

(izdelovalec OPPN)

OPPN in strokovne podlage je izdelal LM Projekti, Peter LOJEN, s.p., Velenje, pod številko projekta 2010/26, v marcu 2011.

II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

5. člen

(opis prostorske ureditve)

Z OPPN se znotraj ureditvenega območja predvidi gradnja petih individualnih stanovanjskih hiš s pripadajočo zunanjo, komunalno, energetske in prometno ureditvijo ter se določijo pogoji glede ostalih posegov v prostor.

6. člen

(členitev ureditvenega območja)

Ureditveno območje obsega zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami: 1136/1, 1136/2, 1134/1, 1116/0, 1115/1, 1115/7, 1134/5, 1115/6, 1115/5, 1134/3, 1378/1 – del, 1115/1 in 1125/2, vse k.o. Latkova vas, v Občini Prebold.

III. UREDITVENO OBMOČJE OPPN

7. člen

(ureditveno območje OPPN)

Lega

Lega ureditvenega območja je razvidna iz kartografskega dela OPPN – Ureditveno območje (grafični list št. 3.1.) in Lega v širšem prostoru (grafični list št.3.2).

Ureditveno območje OPPN se nahaja južno od reke Savinje ter severno od regionalne ceste Šempeter–Gomilsko, v severovzhodnem delu naselja Latkova vas.

Območje obdelave obsega velikost 17.317 m². Trenutno se na obravnavanih parcelah nahajajo pretežno kmetijske površine in infrastruktura. Na parceli 1134/3 se nahaja del poslovnega objekta.

Meja

Meja območja OPPN poteka po robu zemljišč s parc. št. 1136/1, 1136/3, 1136/4, 11364/5, 1136/6, 1136/7, 1134/5, 1134/3, 1115/5, 1115/1, 1125/2, 1116, 1136/8, 1136/3 do 1136/1, vse k.o. Latkova vas, v Občini Prebold.

Meja območja OPPN je razvidna iz kartografskega dela OPPN – Ureditveno območje (grafični list št. 3.1.), ki je sestavni del opisa poteka meje OPPN.

Površina

Površina ureditvenega območja OPPN znaša 17.317 m².

8. člen

(trajne in začasne ureditve)

Trajne in začasne ureditve so razvidne iz kartografskega dela OPPN.

Trajne ureditve so predvidene na ureditvenem območju OPPN. Izven ureditvenega območja OPPN je predvidena izgradnja dela meteorne in fekalne kanalizacije za odvod očiščenih meteornih in fekalnih vod. Predvidena je tudi izgradnja in rekonstrukcija nizkonapetostnega elektrooomrežja.

Dopustno je izvajanje vseh trajnih in začasnih ureditev, ki so opisane v tem odloku.

9. člen

(vplivno območje)

Sestavni del meril in pogojev za določitev vplivnega območja je Arhitektonsko ureditvena situacija (grafični list št. 4.1).

Vplivno območje prostorske ureditve iz 5. člena tega odloka obsega:

- vsa zemljišča znotraj ureditvenega območja,
- zemljišča, ki so v zvezi z izvedbo komunalnih priključkov.

IV. UMESTITEV NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE V PROSTOR

10. člen

(opis vplivov in povezav s soslednjimi območji)

Predvidena stanovanjska raba prostora ne bo imela obremenilnih vplivov na obstoječo rabo prostora v okolici in ne bo predstavljala bistvene dodatne obremenitve na že vzpostavljeno prometno in komunalno ter energetska infrastrukturo v širšem območju. Predvidena gradnja ne bo bistveno vplivala na podobo kulturne krajine, saj leži ureditveno območje OPPN znotraj ureditvenega območja naselja. Posebna skrb je namenjena izvajanju ukrepov in omejitev po tem OPPN, da se zagotovi kontinuiteta razvoja obstoječega naselja. Vplivi novogradnje na varnost pred požarom, na higiensko in zdravstveno zaščito, na varnost pri uporabi, na varnost pred hrupom ter na poslabšanje bivalnih razmer zaradi osončenja bodo optimalni.

V bližini se nahaja vsa potrebna komunalna infrastruktura za normalno oskrbo obravnavane lokacije.

Prometna infrastruktura obravnavanega območja se navezuje na obstoječo lokalno cesto, ki poteka preko jugozahodnega dela območja OPPN. Načrtovana ureditev omogoča priključevanje na obstoječo cesto.

Fekalne vode se bodo izlivala v obstoječo fekalno kanalizacijo, ki poteka v cestnem telesu na zemljišču s parc. št. 1378/1.

Meteorne vode s prispevnih površin bodo prioriteto ponikale na območju OPPN.

Območje se bo z električno energijo oskrbovalo preko obstoječega nizkonapetostnega elektrooomrežja.

Območje se bo s pitno vodo oskrbovalo iz obstoječega javnega vodovodnega sistema.

Na območju bo zgrajena telekomunikacijska kanalizacija, ki bo priključena na obstoječ telekomunikacijski sistem, katerega priključno mesto se nahaja jugovzhodno od obravnavanega območja.

11. člen

(elementi umestitve načrtovane ureditve v prostor)

Posegi v prostor se morajo skladati z elementi, prikazanimi v grafičnem delu OPPN – 4.1 Arhitektonsko zazidalna situacija – nivo pritličja in zunanja ureditev z elementi za zakoličenje objektov (grafični list št. 4.1).

Pomen elementov je:

- meja ureditvenega območja – določa mejo območja OPPN,
- objekti – določa se lega načrtovanih objektov v prostoru, z njihovimi tlorsnimi gabariti,
- višinski gabariti – določa maksimalno višino objektov ali delov objektov,
- uvozi – določa se položaj uvoza na gradbeno parcelo,
- zelene površine – določa se lego načrtovane ozelenjene površine v prostoru, z njenimi tlorsnimi gabariti.

12. člen

(opis rešitev načrtovanih objektov in površin)

Programska zasnova

Območje je namenjeno stanovanjski gradnji.

Dopustno je izvajanje poslovne dejavnosti (servisne storitve), vendar le kot spremljevalna dejavnost.

Zazidalna zasnova

V območju je predvidena gradnja petih enodružinskih stanovanjskih hiš s pripadajočo infrastrukturo. Dopustna je tudi postavitev pomožnih in nezahtevnih objektov, katerih gradnjo dopušča ta odlok.

Zasnova odprtih zunanjih površin

Cestni priključek se izvede na obstoječo prometno infrastrukturo naselja.

Služnostna pot na stičišču parcel 1134/5 in 1136/2 se vzpostavi povezava preko območja OPPN.

Zelene površine se ob utrjenih površinah izvedejo kot trata, ki je od utrjenih površin ločena z robnikom. Zaželeno je zasaditev avtohtonega listnatega drevja.

Zelenice na gradbenih parcelah se zatravijo ali hortikulturno uredijo.

13. člen

(dopustne dejavnosti)

Na ureditvenem območju OPPN je dovoljena stanovanjska in spremljevalna poslovna dejavnost (nemotene servisne in uslužnostne dejavnosti, ki se lahko izključno opravljajo v lastni hiši; kot so: frizer, maser, čevljar, pisarniške dejavnosti, projektiranje, računalništvo, vodenje poslovnih knjig, zasebne ambulate in podobno), pod pogojem, da je na parceli zagotovljeno ustrezno število parkirnih mest.

14. člen

(dopustni posegi)

Na ureditvenem območju OPPN so dovoljeni naslednji posegi:

- sanacija in priprava stavbnega zemljišča,
- odstranitev ali prestavitev obstoječih naprav in objektov,

- gradnja novih objektov na podlagi določil tega odloka,
- gradnja in postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov iz 15. člena tega odloka,
- sprememba namembnosti in rabe v okviru dopustnih dejavnosti iz 13. člena tega odloka,
- vzdrževanje objektov, naprav in površin,
- urejanje zelenih in utrjenih površin,
- urejanje prometne, komunalne in energetske infrastrukture.

Do realizacije OPPN je na ureditvenem območju OPPN dopustno opravljanje ustaljenih obstoječih dejavnosti (npr. košnja, promet, izvajanje obstoječe stanovanjske in poslovne dejavnosti ...).

15. člen

(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo stanovanjskih objektov)

Dimenzije in umestitve objektov v prostor so opredeljene v Arhitektonsko zazidalni situaciji – nivo pritličja in zunanja ureditev (grafični list št. 4.1.).

Tlorisni gabariti na nivoju pritličja in mansarde:

Objekt: 9,00 m x 12,00 m (priporočljivo) oziroma v mejah območja zazidljivosti

Višinski gabariti

Objekt: P, P+1 (pri ravni strehi) ali P+M

Klet

Objekte je možno podkletiti

Strehe

Strehe se praviloma izvedejo kot simetrične dvokapnice nad osnovnim tlorisom, sleme orientirano po dolžini objekta, naklon strešin od 30° do 40°. Dopustne so izvedbe frčad in čopov. Možna tudi izvedba enokapne ali ravne strehe.

Kota pritličja in kota terena

Kota pritličja se določi glede na koto tal terena ob vhodu v objekt.

Maksimalne kapacitete gradbene parcele:

FSI ≤ 0,4

Odmiki:

Minimalni odmik objekta od parcelne meje je:

- za stavbe (stanovanjski ali stanovanjsko-poslovni objekti) predvideni po OPPN) minimalno 4,00 m, merjeno od gabarita na nivoju pritličja;

- za druge objekte (pomožni enostavni in nezahtevni objekti) minimalno 3,00 m, lahko tudi manj (gradnja ob parcelni meji), ob soglasju lastnika sosednjega zemljišča;

- za uporne zidove minimalno 0,50 m, lahko tudi manj (gradnja ob parcelni meji), ob soglasju lastnika sosednjega zemljišča;

- medposestna ograja se lahko gradi na parcelno mejo brez soglasja sosedu do višine 1,50 m, za višje pa le ob soglasju sosedu.

16. člen

(pogoji za gradnjo enostavnih in nezahtevnih objektov)

Na ureditvenem območju OPPN je dovoljena postavitve oziroma gradnja naslednjih enostavnih in nezahtevnih objektov:

a) enostavni objekti:

- objekti za lastne potrebe;

b) nezahtevni objekti:

- objekti za lastne potrebe: steklenjak, uta oziroma senčnica in bazen;

- ograje nižje od 2,2 m;

- škarpe in podporni zidovi do višine 1,5 m.

Ostalih enostavnih in nezahtevnih objektov ni dopustno graditi oziroma postavljati.

Za gradnjo enostavnih in nezahtevnih objektov v varovalnem pasu komunalnih vodov si mora investitor pridobiti soglasje upravljavca posameznega komunalnega voda. Enostavni in nezahtevni objekti se lahko gradijo tudi izven območja zazidljivosti.

17. člen

(pogoji za oblikovanje objektov in površin)

Oblikovanje novih objektov mora biti sodobno, izvedeno iz kvalitetnih materialov. Oblikovni princip, izbor materialov in barv naj bo usklajen. Barva fasade naj bo bela ali v svetlejših barvnih odtenkih. Izbor barve in materiala za stavbno pohištvo naj se prilagodi barvi fasade ali strešne kritine. Barva strešne kritine naj bo praviloma temnejšega sivega barvnega odtenka.

Zelene površine se zatravijo. Zaželjena je zasaditev enovrstnega listnatnega drevja. Dopustno je tudi drugačno oblikovanje zelenih površin, obvezna pa je uporaba avtohtonih rastlinskih vrst.

Vse glavne poti v območju in dostopi do objektov morajo biti oblikovani tako, da so omogočeni dostopi funkcionalno oviranim ljudem.

Ekološki otok mora biti urejen v neposredni bližini ceste, tako da so čim lažje dostopni uporabnikom in službi za odvoz odpadkov.

Materiali in oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov naj bo prilagojeno osnovnemu objektu in njegovi namembnosti. Nadstrešnice, ute in ograje naj bodo praviloma lesene izvedbe. Dopustna pa je tudi izvedba kovanih ograj.

Medposestna ograja naj bo praviloma lahke kovinske izvedbe ali kot živa meja.

18. člen

(pogoji in merila glede obstoječih objektov)

Glede na obstoječe stanje se znotraj ureditvenega območja OPPN ne nahaja grajena infrastruktura. Obstoječe komunalne ureditve se preuredijo na podlagi smernic in podlag, ki so del tega OPPN.

V. ZASNOVA PROJEKTHNIH REŠITEV PROMETNE, ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOSTI PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NANJO

19. člen

(pogoji za prometno urejanje)

Sestavni del pogojev za prometno urejanje je Prometno tehnična situacija, idejna višinska regulacija in načrt intervencijskih poti (grafični list št. 4.2.).

Splošni pogoji

Območje se navezuje na lokalno cesto. Prikluček bo označen z horizontalno in vertikalno prometno signalizacijo. Omogočena mora biti manipulacija osebnih, intervencijskih vozil ter dostave.

Motorni promet

Motorni promet se bo odvijal po primarni in sekundarni povezovalni cesti ter na območju utrjenih površin objektov. Omejitev hitrosti za motorna vozila na povezovalni cesti je 30 km/h.

Mirujoči promet

Za mirujoči promet se zagotovi ustrezno število parkirnih mest ob objektih (najmanj 2).

Peš promet

Peš promet se odvija na površinah, ki so namenjene tudi motornemu prometu. Na meji parcel 1134/5 in 1136/2, ter se vzpostavi služnostna pot za povezavo med območji stavbne zazidave.

20. člen

(pogoji za komunalno, energetsko in telekomunikacijsko urejanje)

Sestavni del meril in pogojev za komunalno in energetsko urejanje je Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav (grafični list št. 4.4.).

Splošni pogoji

Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne in energetske infrastrukture so:

– načrtovani objekti morajo biti priključeni na obstoječe in predvideno komunalno in energetsko infrastrukturno omrežje. Priključitev se izvede po pogojih posameznih upravljavcev komunalnih vodov;

– praviloma morajo vsi sekundarni in primarni vodi potekati po javnih (prometnih in intervencijskih) površinah oziroma površinah v javni rabi tako, da je omogočeno vzdrževanje infrastrukturnih objektov, naprav in vodov. Pri tem je treba posebno pozornost nameniti zadostnim in ustreznim odklikom od obstoječih komunalnih in energetskih vodov in naprav;

– v primeru, ko potek v javnih površinah ni možen, mora lastnik prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje javnih komunalnih vodov na njegovem zemljišču, upravljavec posameznega komunalnega voda pa mora za to od lastnika pridobiti služnost;

– gradnja komunalnih naprav, objektov in vodov mora potekati usklajeno;

– dopustne so spremembe tras posameznih komunalnih vodov, objektov in naprav ter priključkov zaradi ustrežnejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora.

Kanalizacijsko omrežje

Za odvod komunalne odpadne vode iz predvidenih objektov je predvidena izgradnja sekundarne fekalne kanalizacije.

Strešno padavinsko vodo je treba priključiti na meteorno kanalizacijo. Dopustno je zadrževanje meteoritnih vod v meteoritnih zadrževalnikih in razpršeno ponikanje, pri čemer morajo biti ponikovalnice locirane izven vplivnega območja objektov in izven cestišč.

Vodovodno omrežje

Objekte je možno oskrbeti s pitno in protipožarno vodo iz vodovodnega omrežja, kot je razvidno iz grafičnega lista 4.4. Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav. Na gradbeni parceli se v nepovozni površini predvidi merilno mesto.

Elektroenergetsko omrežje

Z električno energijo se bo objekt oskrboval preko obstoječega nizkonapetostnega elektro omrežja. Odjemno in merilno mesto se locira ob uvozu na parcelo.

Strokovne podlage – idejni projekt elektroinštalacij in elektro opreme, ki ga izdelalo projektivno podjetje LM Projekti, v maju 2011, je sestavni del tega odloka.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE IN TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN

21. člen

(varovanje okolja)

Varstvo vodnih virov

Padavinske vode iz obravnavanega območja bodo odvajane v meteorno kanalizacijski sistem. Dopustna je izvedba zadrževalnikov in ponikovalnic.

Varstvo zraka

Prezračevanje objektov naj bo naravno. Vse emisije v zrak, ki bi nastale zaradi kurjenja v predvidenih individualnih kuriščih, morajo biti v skladu s predpisi in standardi, ki urejajo področje varovanja zraka v Republiki Sloveniji.

Varstvo pred hrupom

Območje sodi v III. stopnjo varstva pred hrupom. Predvidene in obstoječe dejavnosti v območju ne smejo pri svoji dejavnosti povzročati hrupa, ki bi presegal mejne ravni hrupa 54 (dB(A)) ponoči in 64 (dB(A)) podnevi.

Odstranjevanje odpadkov

Odvoz smeti se bo zagotavljal z dogovorjenega odjemnega mesta, ki naj bo locirana na dostopnem mestu ob povezovalni cesti.

22. člen

(ohranjanje narave)

Del območja OPPN je opredeljeno kot naravne vrednota; ident. štev. 269V – naravna vrednota: Savinja s pritoki. V skladu z varovanjem priobalnega pasu, vključno z zaledno vegetacijo, je potrebno poleg določil iz predhodnih členov odloka upoštevati še sledeča navodila pri poseganju v prostor:

– gradnja objektov, vključno z enostavnimi in nezahtevnimi objekti, naj se načrtuje čim bližje obstoječim objektom in cesti, oziroma v oddaljenosti od gozdnega roba vsaj za eno drevesno višino odraslega drevesa

– ohranja se temeljne krajinske in biotske kvalitete obstoječe gozdne površine

– krčitev gozda naj se ne izvaja

– propadla drevesa naj se nadomesti z zasaditvijo avtohtonih drevesnih vrst

– gozdni rob se ustrezno vzdržuje tudi s ponovno zasaditvijo avtohtonih vrst grmovnic na delih gozdnega roba, kjer je bilo grmovje posekano ali zasuto z zemlino

– življenjske razmere v gozdu se ohranja nespremenjene, zato se ne odstranjuje zemlje, razkriva korenin, zasipava debla oziroma površine nad koreninami s hojo, vožnjo ali kako drugače ne tepta tal, spreminja višine podtalnice, kislosti oziroma alkalnosti tal, spušča škodljivih tekočin ali plinastih snovi ter ne odlaga odpadkov

– na rastišče dreves naj se ne postavlja objektov ali naprav. V primeru, da drugih prostorskih možnosti ni, se jih postavlja v primeri oddaljenosti na način, da se ekološke razmere na rastišču ne spremenijo (osenčenost, osončenost) ter da je vidna podoba čim manj spremenjena

– na debla korenine in veje dreves naj se ne obeša, pritrjuje ali postavlja tujih teles (plakati, obvestila, table, žične vode ...)

– gradbene odpadke in odvečni izkopni material se depozira na zato urejenem odlagališču

– ureditev površin v okolici objektov naj se izvede brez škarp, teras, ograj in drugih objektov za premoščanje višinskih razlik. Prehodi v okoliški teren naj bodo mehki in zatravljeni

– zelene površine v okolici objektov naj se uredijo z zasaditvijo avtohtonega drevja, grmovnic ter zatravijo z mešanico avtohtonih trav. Tujerodnih rastlinskih vrst naj se ne vnaša

– osvetljevanje se uredi tako, da je z ustreznimi tehničnimi rešitvami svetloba prostorsko usmerjena proti tlom oziroma stran od gozda ter časovno omejena

– na območju naj se ne uporablja herbicidov, pesticidov in mineralnih gnojil.

23. člen

(varstvo kulturne dediščine)

Na ureditvenem območju OPPN ni kulturnih prvin, ki bi bile zaščitene s varovalnim režimom.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

24. člen

(rešitve in ukrepi za obrambo)

Za območje OPPN ni predvidenih ukrepov za obrambo.

25. člen

(rešitve in ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

Varstvo pred požarom

Sestavni del pogojev za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je Prometno tehnična situacija, idejna višinska regulacija in načrt intervencijskih poti (grafični list št. 4.2.).

V fazi izdelave projektne dokumentacije mora biti izdelana zasnova požarne varnosti ter izkaz požarne varnosti. Objekti morajo omogočati pogoje za varen umik ljudi in premoženja ter

zagotavljati pogoje za omejevanje širjenja ognja ob požaru. Na območju urejanja je predviden nadzemni hidrant, ki omogoča uporabo požarne vode v primeru požara za vse predvidene objekte v sklopu ureditvenega območja OPPN.

V skladu z Zakonom o varstvu pred požarom (ZVPoz-A, Uradni list RS, št. 71/93, 87/01 in 105/06) je potrebno upoštevati prostorske in gradbene ukrepe, ki zagotavljajo potrebne odmike med objekti oziroma ustrezno požarno ločitev objektov, prometne in delovne površine za intervencijska vozila ter vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.

Varstvo pred poplavnimi vodami

Obravnavano območje se deloma nahaja v območju preostale poplavne nevarnosti, kjer za gradnjo stanovanjskih objektov glede na določila Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08) niso podane nobene omejitve.

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Območje se nahaja na območju, kjer je projektni pospešek tal (g) = 0,15.

Intervencijske poti in površine

Intervencijske poti so urejene po obstoječih prometnih površinah. Izvedba intervencijskih poti mora biti skladna s standardom SIST DIN 14090. Vse povozne površine morajo biti dimenzionirane na 10 t osnega pritiska.

VIII. NAČRT PARCELACIJE

26. člen

(načrt parcelacije)

Sestavni del parcelacije je Načrt parcelacije (grafični list št. 3.3).

Gradbene parcele so določene na podlagi vplivnih območij objektov ter so prikazane v Načrtu parcelacije (grafični list št. 3.3.). Mejne točke parcel so opredeljene po Gauss - Kruegerjevem koordinatnem sistemu in so opisane v prilogi tega odloka.

IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE IN DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE OPPN

27. člen

(etapnost gradnje)

Gradnja na območju OPPN bo potekala v več etapah; izgradnja komunalne infrastrukture bo potekala v eni fazi, gradnje stanovanjskih hiš pa vsaka v ločeni fazi. Faze gradnje lahko potekajo sočasno ali ločeno.

28. člen

(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)

Namembnost

Pri namenu objektov ni toleranc.

Tlorisni in višinski gabariti objektov

Tlorisni gabariti osnovnih objektov so lahko tudi večji, vendar ne smejo segati izven območja zazidave (glej grafično prilogo). Osnovna toleranca je do +0,50 m oziroma do $\pm 0,50$ m pri višinskem gabaritu. Objekti so lahko tudi manjši, vendar ne več kot 1,50 m v smeri krajše stranice.

Kota pritličja in kota terena

Kota terena se prilagaja poteku obodnih cest oziroma dovoljeno je odstopanje od predpisane kote terena in pritličja za $\pm 0,20$ m.

X. KONČNE DOLOČBE

29. člen

(usmeritve za določitev meril in pogojev po uveljavitvi veljavnosti OPPN)

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določila Odloka o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta

Občine Prebold (Uradni list RS, št. 43/10) za ureditveno območje OPPN.

30. člen

(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN)

Po prenehanju veljavnosti OPPN se ureditveno območje, za potrebe izdelave pogojev prostorskega načrta, obravnava kot ena funkcionalna enota.

Glede enostavnih objektov in izvajanja vzdrževalnih del se upošteva pogoje iz 14. in 15. člena tega odloka.

31. člen

(vpogled v OPPN)

OPPN s prilogami je stalno na vpogled pri:

- Občini Prebold,
- Upravni enoti Žalec.

Priloga Spis postopka priprave in sprejemanja akta je na vpogled na Občini Prebold.

32. člen

(uveljavitev)

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-6/2010

Prebold, dne 14. julija 2011

Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.

ŠENTJUR

2887. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo proizvodno-poslovnih objektov v delu Industrijske cone Šentjur – območje »Bohor«

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09), ob upoštevanju Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07) in Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter na podlagi 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Šentjur na 8. redni seji 14. julija 2011 sprejel

ODLOK

o programu opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo proizvodno-poslovnih objektov v delu Industrijske cone Šentjur – območje »Bohor«

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen

(predmet odloka)

(1) S tem odlokom se sprejmejo merila in podlage za odmero komunalnega prispevka, ki so:

- obračunska območja posamezne komunalne opreme,
 - skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opreme,
 - preračun obračunskih stroškov na enoto mere in
 - podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.
- (2) V besedilu zapisani izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moški in ženski spol.

(3) Podlage za odmero komunalnega prispevka so podrobne prikazane v Strokovnih podlagah programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje „Industrijska cona Šentjur – območje Bohor“ v Občini Šentjur (v nadaljevanju: strokovne podlage), številka projekta 017/10, ki ga je izdelalo podjetje Aeiforia, Reška ulica 9, 1000 Ljubljana ter so na vpogled na sedežu Občine Šentjur (v nadaljevanju: občina).

2. člen

(predmet komunalnega prispevka)

Predmet obračuna komunalnega prispevka so predvideni in obstoječi objekti (zahtevni, manj zahtevni in nezahtevni objekti) na območju „Industrijska cona Šentjur – območje Bohor“, ki se bodo prvič opremljali z omrežjem cest, kanalizacije, vodovodnega in plinovodnega omrežja, telekomunikacijskega voda, javne razsvetljave, energetskega razvoda in toplovodnega omrežja oziroma povečevali neto tlorisno površino ali spreminjali namembnost.

II. MERILA IN PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

3. člen

(obračunsko območje)

(1) Predmet obdelave tega programa opremljanja je območje „Industrijska cona Šentjur“, ki ureja Odlok o zazidalnem načrtu industrijske cone Šentjur (Uradni list RS, št. 29/91) in Odlok o spremembah in dopolnitvah LN industrijske cone Šentjur (Uradni list RS, št. 11/94, 37/97, 37/99, 38/01, 104/01, 65/02 in 83/02). Obračunsko območje obsega parcele ali dele parcel št. 1001/5, 1011/16, 1011/20, 1011/19, 1011/27, 1010/1, 1010/9, 1010/11, 1010/10, 1011/12, 1011/30, 1011/7, 1010/7, 1010/5, 1010/2, 1010/8, 1011/3, 1010/6, 1010/3, 1011/13, 1011/11, 1010/4, 1017, 1002/1, 1011/9, 1012, 1041/1, 1044, 1041/2, 1042, 1041/3, 1002/2, 1004/1, 1004/2, 1002/3, 1015, 1011/10, 1011/8, 1011/6, 1011/1, 1014/2, 1011/5, 1013, 1011/23, 1005, 1011/17, 1014/1, 1008, 1006, 1016, 1014/3, 1011/24, 1001/3, 1011/25, 1011/22, 1003, 1001/7, 1011/18, 1011/26, 1011/18, 1011/29, 1001/8, 1011/28, 1001/1, 1002/4, 1002/5, 1011/35, 1000, 1001/4, 1001/6, 1001/2, 1011/37, 1011/39, 1011/38, 1011/40, 1011/34, 1011/33, 1011/32, 1011/31, 1011/2, 1045, 1039/3, 1039/4, 1043, 1011/36, 1040/4, 1040/3, vse k.o. Šentjur pri Celju.

(2) Skupna površina obračunskega območja znaša 78.316,88 m².

4. člen

(infrastruktura)

(1) Za izračun komunalnega prispevka je navedena že izgrajena infrastruktura in infrastruktura, ki je predvidena za izgradnjo:

- ceste,
- meteorna in fekalna kanalizacija,
- vodovod,
- plinovod,
- telekomunikacijski vodi,
- javna razsvetljava,
- energetski razvod,
- toplovod.

(2) S plačilom komunalnega prispevka za infrastrukturo iz prejšnjega odstavka zavezanec plača del stroškov za izgradnjo infrastrukture.

5. člen

(razmerje med merilom parcele in neto tlorisno površino objekta)

Razmerje med merilom parcele [Dp] in merilom neto tlorisne površine objekta [Dt] je na celotnem območju opremljanja enako in znaša $Dp = 0,5$ ter $Dt = 0,5$.

6. člen

(obračunski stroški)

Iz programa opremljanja izhaja prikaz obračunskih stroškov obstoječe komunalne opreme:

Infrastruktura	Skupni stroški	Obračunski stroški
Ceste	408.089,18	408.089,18
Meteorna kanalizacija	346.410,12	346.410,12
Nasip in zid, zadrževalniki in črpališči	530.349,34	530.349,34
Sanitarna kanalizacija	140.964,79	140.964,79
Vodovod	107.566,56	107.566,56
Telekomunikacije	70.955,76	70.955,76
Javna razsvetljava in energetski razvod	263.173,49	263.173,49
Plin	77.642,62	77.642,62
Toplovod	473.760,93	473.760,93
Skupaj	2.418.912,79	2.418.912,79

7. člen

(stroški opremljanja kvadratnega metra parcele [Cpi] in neto tlorisne površine objekta [Cti] s posamezno komunalno opremo)

(1) Za odmero komunalnega prispevka zavezancem se obračunske stroške preračuna na merske enote, tj. na površino stavbnega zemljišča in na neto tlorisno površino objektov.

(2) V primeru, da se objekt na območju ne more priključiti na določeno vrsto infrastrukture, se ji komunalni prispevek ne obračuna v celoti, ampak zmanjša za delež infrastrukture, ki je na območju ni.

(3) Iz ocene obračunskih stroškov, skupne površine parcel (78.316,88 m²) in skupne neto tlorisne površine objektov (29.407,43 m²) na obračunskem območju sledi, da je:

Infrastruktura	Cpi [€/m ²]	Cti [€/m ²]
Ceste	5,21	8,79
Meteorna kanalizacija	4,42	7,46
Nasip in zid, zadrževalniki in črpališči	6,77	11,42
Sanitarna kanalizacija	1,80	3,03
Vodovod	1,37	2,32
Telekomunikacije	0,91	1,53
Javna razsvetljava in energetski razvod	3,36	5,67
Plin	0,99	1,67
Toplovod	6,05	10,20
Skupaj	30,88	52,09

8. člen

Faktor dejavnosti znaša 1, razen za naslednje vrste objektov:

Oznaka CC-SI	Vrsta objekta	Faktor dejavnosti (Kdejavnosti)
121	Gostinske stavbe	1,3
123	Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti	1,3
124	Stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij	1,3

Oznake CC-SI so v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03, 78/05 – popr., 25/10).

9. člen

(indeksiranje stroškov opremljanja)

Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju [Cpi] in

stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju [C_{tij}] se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo z uporabo povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«, na naslednji način:

$$C_{p_{ij1}} = C_{p_{ij}} \cdot I$$

oziroma

$$C_{t_{ij1}} = C_{t_{ij}} \cdot I, \text{ kjer je}$$

I – faktor indeksacije, ki se indeksira na dan uveljavitve programa opremljanja.

III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA

10. člen

(izračun komunalnega prispevka za posamezno vrsto komunalne opreme)

(1) Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme se izračuna na naslednji način:

$$KP_{ij} = (A_{\text{parcela}} \cdot C_{p_{ij1}} \cdot D_p) + (K_{\text{dejavnost}} \cdot A_{\text{tlorisna}} \cdot C_{t_{ij1}} \cdot D_t)$$

Zgornje oznake pomenijo:

- KP_{ij} komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju;
- A_{parcela} površina zazidljivega dela ene ali več zemljiških parcel na katerih stoji objekt;
- $C_{p_{ij1}}$ indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju;
- D_p delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka, določen v 5. členu tega odloka;
- $K_{\text{dejavnost}}$ faktor dejavnosti, določen v 8. členu tega odloka;
- $C_{t_{ij1}}$ indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju;
- A_{tlorisna} neto tlorisna površina objekta;
- D_t delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka, določen v 5. členu tega odloka.

(2) Površina parcele je zemljiška parcela ali deli večjih zemljiških parcel, na katerih je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek.

(3) Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, izračuna po standardu SIST ISO 9836.

(4) Če podatek neto tlorisne površine objekta ni mogoče pridobiti na način iz prejšnjih dveh odstavkov, se komunalni prispevek odmeri od površine parcele, ki se pomnoži s faktorjem 2,0.

(5) V primeru sončnih elektrarn, ki niso postavljene na stavbnih zemljiščih, in ostalih objektov, ki nesporno koristijo komunalno infrastrukturo za svoje delovanje, se komunalni prispevek obračuna glede na površino panelov, in sicer 1 EUR na m². Pri odmeri komunalnega prispevka se znesek indeksira z uporabo povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.

11. člen

(izračun celotnega komunalnega prispevka)

Celotni komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:

$$KP = \sum KP_{ij}$$

Zgornja oznaka pomeni:

- $K_{p_{ij}}$ delež komunalnega prispevka po posamezni vrsti infrastrukture,
- KP celotni izračunani komunalni prispevek.

12. člen

(posebni primeri obračuna komunalnega prispevka)

(1) Zavezancu, ki spreminja neto tlorisno površino objekta ali njegovo namembnost, se komunalni prispevek odmeri, tako da se izračunata višina komunalnega prispevka po spremembi neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta in višina komunalnega prispevka pred spremembo neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta. Komunalni prispevek, ki se odmeri zavezancu, predstavlja pozitivno razliko med komunalnim prispevkom po spremembi in komunalnim prispevkom pred spremembo neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta. Če je razlika negativna, se komunalni prispevek ne plača.

$$KP = KP \text{ pred spremembo} - KP \text{ po spremembi}$$

(če je $KP > 0$!)

(2) Pri gradnji prizidka k obstoječemu objektu, se pri odmeri komunalnega prispevka ne upošteva zemljiška parcela, ampak samo neto tlorisna površina objekta, če je za predmetno zemljiško parcelo že bil plačan komunalni prispevek.

(3) Zavezanec je dolžan v primeru gradnje iz prvega odstavka tega člena za izračun komunalnega prispevka predložiti dokazilo o plačilu komunalnega prispevka za obstoječi objekt. V primeru, da investitor ne predloži zahtevanega dokazila in tega podatka tudi ni mogoče pridobiti iz uradnih evidenc, se komunalni prispevek izračuna kot za novogradnjo.

(4) V primeru legalizacije obstoječega objekta se komunalni prispevek obračuna enako kot za novogradnjo.

IV. ODMERA IN PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA

13. člen

(zavezanec za plačilo komunalnega prispevka)

Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.

14. člen

(odmera komunalnega prispevka)

Komunalni prispevek se odmeri:

- na zahtevo zavezanca za objekt, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost;
- po uradni dolžnosti, ob prejemu obvestila s strani upravne enote v zavezančevem imenu, da je vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, katero je vložil zavezanec, popolna;
- po uradni dolžnosti, kadar pristojni organ občinske uprave izda odločbo o odmeri komunalnega prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo;
- po uradni dolžnosti v drugih primerih, ko ugotovi, da je potrebno odmeriti komunalni prispevek, pa ta ni bil odmerjen.

15. člen

(plačilo komunalnega prispevka)

(1) Zavezanec je dolžan plačati komunalni prispevek v 30 dneh po dokončnosti odločbe.

(2) Če je bila izdana odločba na zahtevo zavezanca in komunalni prispevek ni plačan v roku, odločba o odmeri preneha veljati, kar se v odločbi izrecno navede, in se na ponovno vlogo zavezanca odmeri na novo.

16. člen

(pogodba o opremljanju)

(1) Občina in zavezanec se lahko dogovorita, da bo zavezanec sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, za kar se sklene posebna pogodba o opremljanju, v kateri se natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh strank.

(2) Sklenitev pogodbe o opremljanju ne posega v dolžnost odmere komunalnega prispevka po 14. členu tega odloka upoštevaje vse okoliščine primera.

17. člen

(priključitev na komunalno opremo)

(1) S plačilom odmerjenega komunalnega prispevka občina zagotavlja zavezancu priključitev na komunalno infrastrukturo v skladu s tehničnimi rešitvami upravljavca posamezne javne infrastrukture.

(2) Če se investitor priključuje na cestno, vodovodno, kanalizacijsko, plinovodno, telekomunikacijsko in toplovodno omrežje, mora poleg plačila komunalnega prispevka, poravnati še neposredne stroške priključevanja na posamezna omrežja.

V. PREHODNE IN KONČNI DOLOČBI

18. člen

(obravnavanje že prejetih vlog za odmero komunalnega prispevka)

Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred veljavnostjo tega odloka, se končajo po do sedaj veljavnih predpisih.

19. člen

(inšpekcijski nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojni organ občinske uprave.

20. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo proizvodno-poslovnih objektov v delu Industrijske cone Šentjur – območje »Bohor« (Uradni list RS, št. 55/06).

21. člen

(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 430-0009/2011(2526)

Šentjur, dne 14. julija 2011

Župan
Občine Šentjur
mag. Marko Diaci l.r.

2888. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Šentjur

Na podlagi 3., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 36. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo) in

6. ter 11. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Šentjur (Uradni list RS, št. 37/10 in 42/11) je Občinski svet Občine Šentjur na 8. redni seji 14. julija 2011 sprejel

O D L O K

o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Šentjur

I. SPLOŠNE DOLOČBE

Predmet koncesijskega akta

1. člen

(1) S tem odlokom se določa način izvajanja lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Šentjur (v nadaljevanju: javna služba), z namenom zagotovitve zmanjšanja porabe električne energije.

(2) Odlok iz prvega odstavka tega člena je tudi koncesijski akt, s katerim se določijo predmet in pogoji za podelitev koncesije za izvajanje javne službe iz prvega odstavka ter ureja druga vprašanja v zvezi z izvajanjem podeljene koncesije.

(3) Odlok iz prvega odstavka tega člena se sprejema na podlagi vloge, podane skladno s 34. členom Zakona o gospodarskih javnih službah.

(4) Javna služba se izvaja skladno s predpisi in na krajno običajen način.

Definicije

2. člen

Poleg pomenov, določenih v zakonu, odlokih, drugih predpisih in koncesijski pogodbi imajo izrazi v tem odloku še naslednji pomen:

– »gospodarska javna služba oziroma javna služba«: je lokalna izbirna gospodarska javna služba iz 1. člena tega odloka;

– »koncedent«: je Občina Šentjur;

– »koncesija«: je koncesija za izvajanje gospodarske javne službe iz 1. člena tega odloka;

– »koncesionar«: je fizična ali pravna oseba, ki izvaja gospodarsko javno službo iz 1. člena tega odloka na podlagi koncesije;

– »javna razsvetljava«: za javno razsvetljavo po tem odloku se štejejo vsi objekti in naprave, namenjeni javni razsvetljavi, zlasti pa luči na drogovi ob občinskih cestah, na drogovi na preostalih prometnih in drugih javnih površinah, ki niso v zasebni lasti in so namenjene razsvetljavi javnih površin v naseljih (državne ceste ipd.);

– »zagotavljanje zmanjšanja porabe električne energije« je izvedba ukrepov za prihranek električne energije, ki obsega vse načrtovalne, tehnične, gradbene, procesno-tehnične ali druge storitve koncesionarja, ki jih opravi pri dobavi in postavitvi vzdrževanju in upravljanju javne razsvetljave v Občini Šentjur v skladu s standardi in predpisi iz druge alineje prvega odstavka 19. člena tega odloka.

Enotnost koncesijskega razmerja

3. člen

V Občini Šentjur (v nadaljevanju: občina) se dejavnost iz 1. člena izvaja s podelitvijo koncesije fizični ali pravni osebi.

Lastninska pravica

4. člen

Lastništvo vseh s strani koncesionarja vgrajenih naprav in stvari ostaja do polnega poplčila vseh finančnih obveznosti

koncedenta do koncesionarja pri koncesionarju. Po poteku pogodbenne dobe preidejo vse te naprave in stvari vključno z dopolnitvami v času trajanja pogodbe v lastništvo koncedenta, brez dodatnih plačil ali omejitev uporabe.

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka ima koncedent skladno s posebnimi predpisi in vgrajenih napravah izločitveno pravico v stečaju.

Lastništvo ostalih naprav javne razsvetljave in drugih objektov javne službe kot objektov gospodarske javne infrastrukture ostane pri koncedentu, do poteka pogodbenne dobe pa z njimi upravlja koncesionar, kolikor ni z odlokom ali koncesijsko pogodbo drugače določeno.

II. DEJAVNOSTI, KI SO PREDMET JAVNE SLUŽBE

Vsebina javne službe

5. člen

(1) Javna služba obsega dobavo in postavitev naprav, objektov in omrežja javne razsvetljave in drugih objektov javne službe ter njihovo redno vzdrževanje oziroma strokovni nadzor nad delovanjem omrežja javne razsvetljave in njegovo tekoče vzdrževanje v interesu trajnega nemotenega in brezhibnega delovanja javne razsvetljave in s tem povezane druge obveznosti občine, vse s ciljem zagotoviti zmanjšanje porabe električne energije, zlasti pa:

1. dobava, postavitve in zamenjavo svetilk in sijalk,
2. dobava, postavitve in zamenjavo drogov javne razsvetljave in drugih naprav ter svetlobnih znakov,
3. popravilo oziroma menjavo sestavnih delov naprav za javno razsvetljavo,
4. redno pregledovanje delovanja objektov in naprav vsake 3 mesece,
5. vzdrževalna dela in čiščenje drogov javne razsvetljave in drugih naprav ter svetlobnih znakov,
6. intervencije na objektih in napravah javne razsvetljave,
7. po pooblastilu vodenje pripravljalnih del in investicij v nove objekte in naprave,
8. izdelava (vzpostavitev), vodenje katastra in kontrolne knjige,
9. pripravo predlogov letnih programov javne službe v skladu s programi koncedenta, vključno s pripravo ukrepov za zmanjšanje porabe električne energije,
10. priprava poročila o realizaciji letnega programa,
11. izvedbo dodatnih obremenitev na objektih in napravah javne razsvetljave,
12. priprava in vodenje odškodninskih postopkov proti povzročiteljem škode na napravah, objektih in omrežju javne razsvetljave,
13. vodenje evidence o porabljeni energiji po posameznih odjemnih mestih.

(2) Vsebinsko javne službe obsegajo tudi druge storitve, ki jih določajo zakoni, drugi podzakonski akti ali koncesijska pogodba.

(3) Kot vzdrževanje naprav, objektov in omrežja javne razsvetljave in drugih objektov se v smislu javne službe šteje redno vzdrževanje, investicijsko vzdrževanje in vzdrževanje v javno korist s tem, da se obseg vzdrževanja v posameznem letu določi z letnim programom javne službe.

Območje izvajanja javne službe in uporaba javnih dobrin

6. člen

- (1) Javna služba se izvaja na celotnem območju občine.
- (2) Uporabniki storitev javne službe so vsi uporabniki javnih površin v občini. Uporaba javnih dobrin, ki jih zagotavlja javna služba je v skladu s tem odlokom zagotovljena vsakomur pod enakimi pogoji. Uporabnik ima pravico in dolžnost opozoriti izvajalca javne službe na kvaliteto opravljenih storitev javne službe

ter na napake na napravah, objektih in omrežju in oblikovati predloge ter pobude za njeno boljše in učinkovitejše izvajanje. Koncesionar je dolžan uporabniku pisno odgovoriti v roku 30 dni in odgovor istočasno poslati v vednost koncedentu.

III. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB IN UPORABO JAVNIH DOBRIN TER OBMOČJE IZVAJANJA

Koncesionarjev pravni monopol

7. člen

(1) Koncesionar ima na podlagi koncesijske pogodbe na celotnem območju občine:

- izključno oziroma posebno pravico opravljati javno službo iz 1. člena tega odloka,
- izključno oziroma posebno pravico dobave, postavitve, po posebnem pooblastilu občine vodenja investicij in vzdrževanja občinske infrastrukture javne razsvetljave ter upravljanja s to infrastrukturo,
- dolžnost zagotavljati uporabnikom kontinuirano oskrbo z javnimi dobrinami in kvalitetno opravljanje gospodarske javne službe, v skladu s predpisi in v javnem interesu.

(2) Koncesionar, ki ima izključno pravico opravljanja dejavnosti iz 1. člena, mora dejavnost opravljati v svojem imenu in za svoj račun. Koncesionar je po pooblastilu koncedenta edini in izključni izvajalec javne službe na celotnem območju občine.

(3) V izjemnih primerih lahko koncesionar, ob pisnem soglasju koncedenta, sklene z drugim usposobljenim izvajalcem pogodbo o začasni pomoči, v okviru katere lahko druga oseba opravlja posamezne storitve javne službe na območju občine.

(4) Koncesionar je pristojen pri izvajanju predmetne javne službe izdajati dovoljenja in druge akte, ki so predpisani z zakonom ali drugimi predpisi. Koncesionarju se s tem odlokom podeli javno pooblastilo za predpisovanje projektnih pogojev in soglasij.

Razmerje do podizvajalcev

8. člen

Koncesionar mora tudi v primeru delnega izvajanja javne službe preko pogodbe s podizvajalcem, v razmerju do koncedenta in uporabnikov ter tretjih oseb v zvezi s tem, nastopati v svojem imenu in za svoj račun.

Glede pravic podizvajalcev veljajo določbe, ki urejajo javna naročila.

Uporaba javnih dobrin

9. člen

Storitve javne službe so kot javne dobrine zagotovljene vsakomur pod enakimi pogoji.

IV. KATASTER IN KONTROLNA KNJIGA

Vodenje katastra javne službe

10. člen

(1) S tem odlokom se podeli koncesionarju javno pooblastilo za vodenje katastra javne službe.

(2) Kataster mora biti voden ažurno, kar pomeni, da se vse spremembe na objektih in napravah v kataster vnesejo najkasneje v 30 dneh od njihovega nastanka. Koncesionar, ki koncesijo pridobi na podlagi tega odloka, mora kataster vzpostaviti skladno z veljavno zakonodajo v roku 6 mesecev po podpisu koncesijske pogodbe.

(3) Za vzpostavitev katastra mora prvi koncesionar v enem mesecu po sklenitvi koncesijske pogodbe predložiti koncedentu krajevno in časovno natančno opredeljen program.

Vsebinska katastra

11. člen

(1) Kataster vsebuje baze podatkov o objektih javne razsvetljave (prižigališča, jaški, oporišča, svetilke, signalni in krmilni vodi, priklopna mesta za potrebe raznovrstnih okrasitev, energetski kabli nad in pod zemljo ipd.), njihovi lokaciji in tehničnih lastnostih ter stanju objektov.

(2) Kataster z vsemi zbirkami podatkov je last Občine Šentjur. Vodi se tekstualno in grafično v obliki računalniškega zapisa, skladno s predpisi in usklajeno s standardi občinskega geografskega informacijskega sistema.

(3) Kopijo ažuriranih podatkov izroča koncesionar koncedentu periodično, vendar najmanj enkrat letno, ob prenehanju veljavnosti koncesijske pogodbe pa jih brezplačno izroči v celoti v last in posest občini.

Kontrolna knjiga

12. člen

(1) Izvedena dela vodi koncesionar v kontrolni knjigi, ki vsebuje podatke, ki jih določa državni predpis ter podatke o vseh izvedenih in neizvedenih storitvah po programu izvajanja javne službe, najmanj pa naslednje:

- naprava, ki je bila na novo dobavljena in/ali postavljena,
- naprava na kateri je bilo delo opravljeno (po podatkih iz katastra),
- opis dela,
- popis porabljenega materiala,
- porabljen čas za opravljeno delo,
- podatke o opravljenih rednih pregledih delovanja objektov in naprav skupaj z ugotovitvami in predlaganimi ukrepi.

(2) Kontrolno knjigo koncesionar posreduje do 5. dne v mesecu za pretekli mesec.

**V. LETNI PROGRAM IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
IN POROČILO O NJEGOVI IZVEDBI****Letni program**

13. člen

(1) Javna služba se izvaja na podlagi letnega programa izvajanja javne službe. Koncesionar je dolžan vsako leto pripraviti predlog letnega programa javne službe za prihodnje leto in ga najkasneje do 15. 11. vsakega tekočega leta predložiti pristojnemu organu. Letni program sprejme občinski svet.

(2) Koncesionar je dolžan najkasneje do 30. 4. vsakega naslednjega leta pristojnemu organu predložiti poročilo o poslovanju in izvajanju javne službe za del poslovanja, ki se nanaša na koncesijo v preteklem letu in mora v celoti vsebovati podatke o realizaciji letnega programa.

(3) Program izvajanja javne službe mora biti pripravljen ločeno za posamezen sklop javne službe (dobava, postavitve in vzdrževanje javne razsvetljave) in vsebuje predvsem:

- obseg predvidenih investicij in investicijskega vzdrževanja z natančno navedbo posameznih objektov javne razsvetljave, stroškovno oceno, cenikom in pričakovanimi rezultati na področju zmanjšanja porabe električne energije,
- obseg predvidenega rednega vzdrževanja s stroškovno oceno in cenikom,
- obseg in stroške zamenjave uničenih in poškodovanih delov,
- navedbo mest predvidenih za raznovrstne uskladitve ter čas trajanja,
- izpolnjevanje obveznosti, ki jih ima koncesionar po koncesijski pogodbi,
- pritožbe uporabnikov storitev koncesionarja in o reševanju le-teh,
- zavrnitve uporabnikov storitev,
- oddaje poslov podizvajalcem,

- spremembe v podjetju koncesionarja,
- škodne dogodke,
- spremenjene pogoje izvajanja koncesijske pogodbe,
- koriščenje zavarovanj in
- podatke o vseh ostalih okoliščinah, ki lahko neposredno ali bistveno vplivajo na izvajanje koncesijske pogodbe.

VI. PREPOVEDANA RAVNANJA

14. člen

Prepovedano je:

- nameščanje kakršnihkoli obvestilnih sredstev in oglaševanje na objektih in napravah javne razsvetljave brez dovoljenja koncedenta,
- namerno poškodovanje objektov in naprav javne razsvetljave,
- opustiti obveščanje koncesionarja o povzročitvi škode na objektih in napravah javne razsvetljave s prometno nesrečo,
- sajenje drevja in grmičevja v neposredni bližini objektov in naprav javne razsvetljave brez dovoljenja koncedenta,
- onemogočanje dostopa do objektov in naprav javne razsvetljave,
- graditi oziroma postaviti pomožne in začasne druge objekte na objektih in napravah javne razsvetljave ali v njihovi neposredni bližini brez dovoljenja koncedenta,
- opravljanje dejanj, ki bi kakor koli ogrozila delovanje javne razsvetljave.

VII. DRUGE DOLOČBE**Nadzor nad izvajanjem javne službe**

15. člen

(1) Nadzor nad izvajanjem javne službe izvaja pristojni organ. Nadzor lahko zajema vse okoliščine v zvezi z izvajanjem javne službe, zlasti pa zakonitost in strokovnost izvajanja.

(2) Občina Šentjur lahko za posamezna strokovna in druga opravila pooblasti pristojno strokovno službo, zavod oziroma drugo institucijo.

(3) Če pristojni organ koncedenta ugotovi, da koncesionar ne izpolnjuje pravilno obveznosti iz koncesijskega razmerja, mu lahko z upravno odločbo naloži izpolnitev teh obveznosti, oziroma drugo ravnanje, ki izhaja iz koncesijskega akta ali koncesijske pogodbe.

Organ nadzora

16. člen

Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja tudi medobčinski inšpektorat, ki je pristojen za vodenje postopkov o ugotovljenih prekrških ter ostali državni organi, ki imajo takšno pristojnost po samem zakonu.

Finančni nadzor

17. člen

(1) Finančni nadzor nad poslovanjem koncesionarja izvaja notranja finančna revizija oziroma ima koncedent pravico, da najame zunanega revizorja za preveritev dela poslovanja, ki se nanaša na opravljanje koncesije. Medsebojna razmerja v zvezi z izvajanjem strokovnega in finančnega nadzora uredita koncedent in koncesionar s koncesijsko pogodbo.

(2) Koncesionar mora koncedentu omogočiti odrejeni nadzor, vstop v svoje poslovne prostore, pregled objektov in naprav koncesije ter omogočiti vpogled v dokumentacijo (letne računovodske izkaze ...), v kataster javne službe oziroma vodene zbirke podatkov, ki se nanašajo nanjo ter nuditi zahtevane podatke in pojasnila.

(3) Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan. V primeru nenapovedanega nadzora mora koncedent to sporočiti pisno in navesti vzrok nenapovedanega nadzora.

(4) Koncedent izvrši napovedan nadzor s poprejšnjo napovedjo, praviloma najmanj 15 dni pred izvedbo. Nadzor mora potekati tako, da ne ovira opravljanja redne dejavnosti koncesionarja in tretjih oseb, praviloma le v poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncedenta.

(5) O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnik koncesionarja in koncedenta oziroma koncedentov pooblaščenec.

VIII. RAZMERJA KONCESIONARJA DO UPORABNIKOV IN KONCEDENTA

Pravice in dolžnosti koncesionarja, koncedenta in uporabnikov

18. člen

(1) Razmerja koncesionarja do uporabnikov in koncedenta tvorijo pravice in dolžnosti koncesionarja, koncedenta in uporabnikov.

(2) Pravice in dolžnosti koncesionarja, koncedenta in uporabnikov v zvezi z javno službo, ki je predmet tega koncesijskega akta, so določene s predpisi o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb.

Dolžnosti koncesionarja

19. člen

(1) Dolžnosti koncesionarja so predvsem:

- izvajati koncesijo s skrbnostjo strokovnjaka, v skladu z zakoni, drugimi predpisi in koncesijsko pogodbo in zagotavljati uporabnikom enakopravno kontinuirano oskrbo z javnimi dobrinami ter kvalitetno opravljanje javne službe, v skladu s predpisi in v javnem interesu;

- upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in standarde, povezane z izvajanjem javne službe, zlasti pa v tem okviru skrbeti za zmanjšanje porabe energije s spoštovanjem naslednjih standardov oziroma predpisov (oziroma predpisov, ki bodo te nadomestili):

- SIST EN 13 201 Cestna razsvetljava,
- Priporočila SDR PR 5/2 Cestna razsvetljava,
- CIE Pub. 115:2 Lighting of Roads for motor and Pedestrian Traffic,

- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10);

- veljavno slovensko zakonodajo,
- smernice Mednarodne komisije za razsvetljavo CIE,
- smernicami Slovenskega društva za razsvetljavo SDR,

- veljavnimi slovenskimi in evropskimi standardi in
- dobro inženirsko prakso;

- zagotavljati dežurno službo 24 ur na dan vse dni v letu;

- kot dober gospodar uporabljati, upravljati in/oziroma vzdrževati objekte, naprave in druga sredstva, namenjena izvajanju dejavnosti;

- vzdrževati objekte in naprave koncesije tako, da se, ob upoštevanju časovnega obdobja trajanja koncesije, ohranja njihova vrednost;

- po pooblastilu voditi pripravljala dela in investicije v objekte in naprave javne službe;

- omogočiti nemoten nadzor nad izvajanjem javne službe;

- po poteku pogodbenega obdobja prenesti v last koncedenta objekte javne infrastrukture iz prvega odstavka 4. člena tega odloka, če ni vnaprej skladno s predpisi ali koncesijsko pogodbo drugače določeno;

- zagotoviti ločen in nemoten dostop do merilnih mest;

- sklepati pogodbe za uporabo javnih dobrin, oziroma opravljanje storitev, ki so predmet koncesije ali v povezavi z njo;

- pri oddaji pravnih poslov, ki izpolnjujejo predpostavke javnih naročil tretjim osebam, ravnati skladno z veljavnim zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo oddajo javnih naročil;

- skrbeti za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v zvezi z izvajanjem javne službe;

- oblikovati predloge cen oziroma sprememb tarife storitev;

- obračunavati pristojbine in druge prispevke, če so le-ti uvedeni s predpisom;

- pripravljati projekte za pridobivanje finančnih sredstev iz drugih virov;

- voditi evidence in katastre v zvezi z javno službo, usklajenih z občinskimi evidencami;

- ažurno in strokovno voditi poslovne knjige;

- pripraviti ustrezne poslovne načrte, letne programe in dolgoročne plane javne službe, letna poročila, kakor tudi druge kalkulacije stroškov in prihodkov dejavnosti;

- poročati koncedentu o izvajanju koncesije;

- v prvotno stanje povrniti nepremičnine na katerih so se izvajala vzdrževalna in druga dela;

- obveščati druge pristojne organe (inšpekcije ...) o kršitvah.

(2) Posamezne storitve iz 5. člena je potrebno opravljati v rokih, na način, pod pogoji in ob upoštevanju standardov, določenih s tem odlokom, drugimi veljavnimi predpisi, ki urejajo to dejavnost in koncesijsko pogodbo.

(3) Koncesionar je dolžan obvestiti koncedenta o vsaki statusni spremembi, vključno s spremembo kapitalske strukture, ki presega kontrolni delež po zakonu, ki ureja prevzeme. Če koncesionar tega v razumnem roku ne stori, če je zaradi sprememb prizadet interes koncedenta, ali če so zaradi sprememb bistveno spremenjena razmerja iz koncesijske pogodbe, lahko koncedent pod pogoji iz tega odloka, razdre koncesijsko pogodbo.

Interventno izvajanje javne službe

20. člen

(1) Koncesionar je dolžan zagotavljati interventno izvajanje javne službe ter zagotoviti odpravo pomembnih okvar, napak oziroma poškodb v roku 12 ur po ugotovitvi napake oziroma po ustnem obvestilu uporabnikov. Za pomembne okvare, napake oziroma poškodbe naprav javne razsvetljave se šteje predvsem celodnevno delovanje naprav ter takšne okvare, napake in poškodbe, ki ogrožajo javno varnost.

(2) Koncesionar je dolžan napake in okvare celotne veje javne razsvetljave odpraviti v roku 2 delovnih dni, manj pomembne okvare posameznih naprav pa najkasneje v roku 14 dni od ugotovitve oziroma od ustnega obvestila uporabnikov.

Odgovornost koncesionarja

21. člen

(1) Za izvajanje javne službe je, ne glede na določbe prejšnjih členov, odgovoren koncesionar kot izvajalec javne službe.

(2) Koncesionar kot izvajalec javne službe je v skladu z zakonom odgovoren tudi za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z upravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje ali pogodbeni (pod)izvajalci Občini Šentjur, uporabnikom ali tretjim osebam.

(3) Koncesionar je pred sklenitvijo koncesijske pogodbe, dolžan iz naslova splošne civilne odgovornosti (vključno z razširitvijo na druge nevarnostne vire), z zavarovalnico skleniti zavarovalno pogodbo za škodo z najnižjo višino enotne zavarovalne vsote, določeno s sklepom o javnem razpisu – zava-

rovanje dejavnosti (za škodo, ki jo povzroči občini z nerednim ali nevestnim opravljanjem javne službe, za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposlene osebe uporabnikom ali tretjim osebam). Pogodba o zavarovanju mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist Občine Šentjur.

(4) Koncesionar v celoti prevzema tveganje za uspeh ukrepov za zagotavljanje zmanjšanja porabe električne energije.

Dolžnosti koncedenta

22. člen

Dolžnosti koncedenta so zlasti:

- da zagotavlja izvajanje vseh storitev predpisanih z zakonom, predpisi o načinu izvajanja javne službe, s tem odlokom, koncesijsko pogodbo ter v skladu s pogoji, ki so navedeni v tem odloku;
- da zagotavlja redno višino plačil koncesionarju skladno s 24. členom tega odloka, ki ureja merila za izbor koncesionarja;
- da zagotovi sankcioniranje uporabnikov zaradi onemogočanja izvajanja storitev javne službe;
- da zagotovi sankcioniranje morebitnih drugih nepooblaščenih izvajalcev, ki bi med dobo trajanja koncesije izvajali storitve javne službe na področju občine;
- da zagotovi pisno obveščanje koncesionarja o morebitnih ugovorih oziroma pritožbah uporabnikov.

Pristojnosti župana in občinske uprave

23. člen

- (1) Župan ima v zvezi z javno službo naslednje pristojnosti:
- določa tarife javne službe, če to ni v pristojnosti občinskega sveta,
 - odloča o pritožbah zoper postopanje in druga ravnanja izvajalca v postopkih izdaje dovoljenj,
 - odloča o pritožbah zoper postopanja in druga ravnanja pristojnega organa v razmerjih do koncesionarja in uporabnikov,
 - druge pristojnosti, določene s tem odlokom in drugimi predpisi.
- (2) Če ni drugače določeno, je »pristojni organ« po tem odloku organ občinske uprave, pristojen za gospodarsko javno službo, ki je predmet tega odloka.

Financiranje

24. člen

(1) Javna služba se financira iz:

- občinskega proračuna,
- drugih virov.

(2) Izhodiščna tarifa in pogoji za njeno spreminjanje se določijo s sklepom o razpisu koncesije. O spreminjanju tarife odloča župan (prva alineja prvega odstavka 23. člena odloka) na obrazložen predlog izvajalca.

(3) Plačila koncedenta koncesionarju se opravljajo po naslednjem odstavku tega člena, in sicer ne glede na prihranek (ali celo izgubo), ki jo bo koncesionar pri izvedbi predmeta tega koncesijskega akta dosegel.

(4) Koncedent bo za izvedbo ukrepov iz tega koncesijskega akta plačeval manj, kot je plačeval v referenčnem obdobju, in sicer po formuli (brez DDV):

Plačilo koncedenta = ((referenčna poraba (v kWh) el. energije) x 0,9 (oziroma nižji faktor pridobljen na javnem razpisu) + (poraba na novoinstalirani moči, pridobljeni v času trajanja pogodbe (v kWh) – dejanska poraba v tekočem letu)) x cena el. energije v tekočem letu pogodbe (EUR/kWh)

Pravice uporabnikov

25. člen

(1) Uporabniki imajo od koncesionarja zlasti pravico:

- do trajnega, rednega, nemotenega in kvalitetnega zagotavljanja storitev koncesionarja,
- pravico do enake obravnave glede kakovosti in dostopnosti storitev,
- uporabljati storitve javne službe pod pogoji, določenimi z zakonom, s tem odlokom in z drugimi predpisi.

(2) Uporabnik storitev javne službe se lahko v zvezi z izvajanjem javne službe pritoži koncesionarju in koncedentu, če meni, da je bila storitev javne službe opravljena v nasprotju s tem odlokom.

Dolžnosti uporabnikov

26. člen

(1) Uporabniki imajo do koncesionarja zlasti dolžnost:

- upoštevati navodila koncesionarja in omogočiti neovirano opravljanje storitev javne službe,
- pripraviti neoviran dostop do vseh prostorov in naprav, kjer se opravljajo storitve javne službe,
- prijaviti vsa dejstva, pomembna za izvajanje javne službe oziroma sporočiti koncesionarju vsako spremembo.

(2) Če uporabnik storitev koncesionarju, ki ima namen opraviti dela v okviru storitev javne službe, ne dovoli ali ne omogoči vstopa v svoje prostore ali mu ne omogoči neovirane dostopa do naprav, ali mu drugače ne omogoči izvajanja javne službe, je koncesionar o tem dolžan obvestiti pristojno inšpekcijo oziroma drug nadzorni organ.

(3) Inšpektor iz prejšnjega odstavka lahko na pobudo koncesionarja odredi uporabniku storitev, da zagotovi vse, kar je potrebno za izvedbo storitev javne službe.

IX. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR

Status koncesionarja

27. člen

(1) Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba. Prijavo na javni razpis lahko poda skupaj tudi več oseb, ki morajo prijaviti predložiti pravni akt, iz katerega izhajajo medsebojna razmerja med več osebami in njihova zaveza, da bodo v primeru izbora za koncesionarja ustanovili pravno-organizacijsko obliko, s katero bo koncedent sklenil koncesijsko pogodbo.

(2) Vsaka oseba lahko vloži le eno vlogo (prijavo). V primeru skupne prijave sme biti ista oseba ali njena povezana družba udeležena le pri eni (skupni) prijavi.

Dokazovanje izpolnjevanja pogojev

28. člen

(1) V prijavi za pridobitev koncesije (prijavi na javni razpis) mora prijavitelj dokazati da izpolnjuje pogoje potrebne za udeležbo (sposobnost) določene z veljavnim zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih naročil (imeti mora poravnane davke, prispevke in druge predpisane dajatve, vključno s koncesijskimi dajatvami, proti njemu ne sme biti začel stečajni ali likvidacijski postopek ...), ob tem pa mora prijavitelj dokazati oziroma mora predložiti listine:

- da je registriran oziroma da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti,
- da je finančno in poslovno usposobljen, da v tem času ni posloval z izgubo in da v zadnjih 6 mesecih podjetje ni imelo dospelih neporavnanih obveznosti,
- na dan oddaje prijave razpolaga z ustreznimi lastnimi finančnimi viri za izvedbo investicije oziroma kreditnim pismom banke za pokrivanje investicije,
- prijavitelj mora predložiti dokazilo o izvedbi vsaj ene-ga referenčnega projekta s področja zagotavljanja prihrankov

energije na področju cestne razsvetljave ali gradnje razsvetljave z vgrajenimi elementi inteligentne varčne cestne razsvetljave v ustrezni višini, v zadnjih treh letih pred objavo razpisa,

– da izpolnjuje druge pogoje potrebne za udeležbo (spособnost) določene z veljavnim zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih naročil.

(2) Koncesionar mora izpolnjevati tudi morebitne druge pogoje za izvajanje dejavnosti, ki jih določajo drugi predpisi.

X. JAVNI RAZPIS

Oblika in postopek javnega razpisa

29. člen

(1) Koncesionarja za izvajanje dejavnosti iz 1. člena tega odloka se izbere z enotnim javnim razpisom. Sklep o javnem razpisu sprejme župan.

(2) Javni razpis se objavi na portalu javnih naročil in v Uradnem listu Republike Slovenije ter vsebuje zlasti naslednje:

1. navedbo in sedež koncedenta,
2. podatke o objavi koncesijskega akta,
3. predmet, naravo ter obseg in območje koncesije, ki se podeli na javnem razpisu,
4. začetek in predviden čas trajanja koncesije,
5. postopek izbire koncesionarja,
6. merila za izbor koncesionarja,
7. način dokazovanja izpolnjenosti pogojev za opravljanje javne službe,
8. druge obvezne sestavine prijave, ter jezik, v katerem morajo biti prijave napisane, ter drugo potrebno dokumentacijo (pogoje za predložitev skupne vloge ...),
9. način zavarovanja resnosti prijave,
10. kraj, čas in plačilne pogoje za dvig razpisne dokumentacije,
11. kraj in rok za predložitev prijav, pogoje za njihovo predložitev,
12. naslov, prostor, datum in uro javnega odpiranja prijav,
13. rok za izbiro koncesionarja,
14. rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa,
15. odgovorne osebe za dajanje pisnih in ustnih informacij med razpisom,
16. druge podatke, potrebne za izvedbo javnega razpisa.

(3) Župan lahko v javnem razpisu poleg podatkov iz prvega odstavka tega člena, objavi tudi druge podatke. Druge podatke pa mora objaviti, če to zahteva zakon ali na njegovi podlagi izdani predpis.

(4) Župan pripravi razpisno dokumentacijo, katere sestavni deli morajo biti enaki vsebini razpisa.

(5) Koncedent mora v času objave javnega razpisa omogočiti ponudnikom vpogled v razpisno dokumentacijo in na zahtevo predati razpisno dokumentacijo.

(6) V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi podatki, ki bodo omogočili kandidatu izdelati popolno prijavo.

(7) Javni razpis se lahko objavi tudi v drugih medijih, vendar ne pred objavo na portalu javnih naročil in v Uradnem listu Republike Slovenije.

Razpisni pogoji

30. člen

Župan s sklepom o začetku postopka oddaje koncesije določi razpisne pogoje in način dokazovanja izpolnjevanja pogojev iz 28. člena tega odloka (vsebino listin, organ, ki listino izda ...). Z razpisnimi pogoji župan ne sme določati novih pogojev, niti dopolnjevati pogojev za opravljanje dejavnosti (pogojev za koncesionarja), ki so določeni s tem odlokom.

Merila za izbor koncesionarja

31. člen

(1) Merila za izbor koncesionarja so:

- cena (faktor iz zadnjega odstavka 24. člena, ki je nižji od izhodiščnega 0,9),
- znesek investicije, ki ga pokrije koncedent in se ne pokriva iz prihrankov,
- druge ekonomske ugodnosti ponudbe (investicije koncesionarja v novo javno razsvetljavo, brezplačna postavitve decembrskih okrasitev mesta ...),
- reference ponudnika s področja gradenj in vzdrževanja razsvetljave,
- odzivni čas,
- trajanje odprave napake.

(2) Merila, po katerih koncedent izbira najugodnejšo prijavo, morajo biti v razpisni dokumentaciji opisana in ovrednotena (določen način njihove uporabe) ter navedena v zgornjem vrstnem redu od najpomembnejšega do najmanj pomembnega.

XI. ORGAN, KI OPRAVI IZBOR KONCESIONARJA, ORGAN, PRISTOJEN ZA SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE IN TRAJANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA

Uspešnost javnega razpisa

32. člen

(1) Javni razpis je uspešen, če je prispela vsaj ena pravočasna in popolna prijava.

(2) Prijava je popolna, če ima vse v javnem razpisu zahtevane podatke.

(3) Če koncedent ne pridobi nobene prijave ali pa so te nepopolne, se javni razpis ponovi.

(4) Javni razpis se ponovi tudi v primeru, če koncesionar ni bil izbran ali če z osebo, ki je bila izbrana za koncesionarja, v predpisanem roku ni bila sklenjena koncesijska pogodba.

Izbira koncesionarja

33. člen

(1) V postopku vrednotenja prijav se sme od prijaviteljev zahtevati zgolj takšna pojasnila ali dopolnitve, ki nikakor ne vplivajo na ocenjevanje skladno s postavljenimi merili za izbor koncesionarja.

(2) Odpiranje prijav, njihovo strokovno presojo ter mnenje o najugodnejšem ponudniku opravi strokovna komisija, ki jo imenuje župan z odločbo.

Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana. Vsi člani komisije morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in delovne izkušnje z delovnega področja, da omogočajo strokovno presojo vlog.

Predsednik in člani strokovne komisije ne smejo biti s kandidatom, njegovim zastopnikom, članom uprave, nadzornega sveta ali pooblaščenecem v poslovnem razmerju ali kako drugače interesno povezani, v sorodstvenem razmerju v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena, v zakonski zvezi ali svaštvu do vštetega drugega kolena četudi je zakonska zveza že prenehala, ali živeti z njim v zunajzakonski skupnosti ali pa v registrirani istospolni partnerski skupnosti.

Predsednik in člani komisije ne smejo biti osebe, ki so bile zaposlene pri kandidatu ali so kako drugače delali za kandidata, če od prenehanja zaposlitve ali drugačnega sodelovanja še ni pretekel rok treh let.

Izpolnjevanje pogojev za imenovanje v strokovno komisijo potrdi vsak član s pisno izjavo oziroma s podpisom odločbe o imenovanju v komisijo.

Če izvejo za navedeno dejstvo naknadno, morajo takoj predlagati svojo izločitev. Člani strokovne komisije ne smejo

neposredno komunicirati s ponudniki, ampak le posredno preko koncedenta. Izločenega člana strokovne komisije nadomesti nadomestni član strokovne komisije.

(3) Po končanem odpiranju strokovna komisija pregleda prijave in ugotovi, ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Po končanem pregledu in vrednotenju komisija sestavi poročilo ter navede, katere prijave izpolnjujejo razpisne zahteve, ter razvrsti te prijave tako, da je razvidno, katera izmed njih najbolj ustreza postavljenim merilom oziroma kakšen je nadaljnji vrstni red glede na ustreznost postavljenim merilom. Komisija posreduje poročilo (obrazloženo mnenje) organu koncedenta, ki vodi postopek izbire koncesionarja.

(4) Občinska uprava v imenu koncedenta odloči o izboru koncesionarja z upravo odločbo.

(5) Koncedent izbere enega koncesionarja ali skupino ponudnikov (29. člen).

(6) Odločba o izboru koncesionarja preneha veljati, če v roku 28 dni od njene dokončnosti ne pride do sklenitve koncesijske pogodbe iz razlogov, ki so na strani koncesionarja.

Sklenitev koncesijske pogodbe

34. člen

(1) Koncesionar pridobi pravice in dolžnosti iz koncesijskega razmerja s sklenitvijo koncesijske pogodbe.

(2) Za vse dejavnosti iz 1. člena tega odloka se z izbranim koncesionarjem ali pravno osebo iz 27. oziroma 28. člena tega odloka sklene ena koncesijska pogodba.

(3) Najkasneje 14 dni po dokončnosti odločbe o izboru pošlje koncedent izbranemu koncesionarju v podpis koncesijsko pogodbo, ki jo mora koncesionar podpisati v roku 14 dni od prejema. Koncesijska pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.

(4) Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene župan.

(5) Koncesijska pogodba mora biti z novim koncesionarjem sklenjena pred iztekom roka, za katerega je bila podeljena prejšnja koncesija, začne pa učinkovati ob izteku roka.

Razmerje med koncesijskim aktom in koncesijsko pogodbo

35. člen

Koncesijska pogodba, ki je v bistvenem nasprotju s koncesijskim aktom, kot je veljal ob sklenitvi pogodbe, je neveljavna. Če gre za manjša ali nebitvena neskladja, se uporablja koncesijski akt.

Trajanje in podaljšanje koncesijske pogodbe

36. člen

(1) Koncesijska pogodba se sklene za določen čas 20 let od dneva sklenitve koncesijske pogodbe (rok koncesije).

(2) Koncesijsko obdobje začne teči z dnem podpisa pogodbe obeh pogodbenih strank. Koncesionar mora pričeti izvajati koncesijo najkasneje v 120 dneh po sklenitvi koncesijske pogodbe.

(3) Rok koncesije ne teče v času, ko zaradi višje sile ali razlogov na strani koncedenta, koncesionar ne more izvrševati bistvenega dela tega koncesijskega razmerja.

(4) Trajanje koncesijske pogodbe se lahko podaljša zgolj iz razlogov določenih z zakonom.

Pristojni organ za izvajanje koncesije

37. člen

Organ občine, pristojen za izdajanje odločb in drugih aktov v zvezi s koncesijo je organ občinske uprave, pristojen za gospodarske javne službe.

XII. PRENOS KONCESIJE

Oblika akta o prenosu

38. člen

(1) Akt o prenosu koncesije se izda v enaki obliki, kot je bila koncesija podeljena. Novi koncesionar sklene s koncedentom novo koncesijsko pogodbo.

(2) Posledica prenosa koncesijskega razmerja je vstop prevzemnika koncesije v pogodbeno razmerja odstopnika z uporabniki.

XIII. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA

Načini prenehanja koncesijskega razmerja

39. člen

Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:

1. s prenehanjem koncesijske pogodbe,
2. s prenehanjem koncesionarja,
3. z odvzemom koncesije,
4. z odkupom koncesije.

Prenehanje koncesijske pogodbe

40. člen

Koncesijska pogodba preneha:

1. po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
2. z (enostranskim) koncedentovim razdrtjem,
3. z odstopom od koncesijske pogodbe,
4. s sporazumno razvezo.

Potek roka koncesije

41. člen

Koncesijska pogodba preneha s pretekom časa, za katerega je bila koncesijska pogodba sklenjena.

Razdrtje koncesijske pogodbe

42. člen

(1) Koncesijska pogodba lahko z (enostranskim) koncedentovim razdrtjem preneha:

– če je proti koncesionarju uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek,

– če je bila koncesionarju izdana sodna ali upravna odločba zaradi kršitve predpisov, koncesijske pogodbe ali upravnih aktov, izdanih za izvajanje koncesije, na podlagi katere utemeljeno ni mogoče pričakovati nadaljnje pravilno izvajanje koncesije,

– če je po sklenitvi koncesijske pogodbe ugotovljeno, da je koncesionar dal zavajajoče in neresnične podatke, ki so vplivali na podelitev koncesije,

– če koncesionar koncesijsko pogodbo krši tako, da nastaja večja škoda uporabnikom njegovih storitev ali tretjim osebam,

– če obstaja utemeljen dvom, da koncesionar v bistvenem delu ne bo izpolnil svoje obveznosti.

(2) V primeru izpolnitve katerega izmed pogojev iz prve alineje prvega odstavka lahko začne koncedent s postopkom za enostransko razdrtje koncesijske pogodbe. Postopek za razdrtje koncesijske pogodbe koncedent ustavi (umik tožbe), če je predlog za začetek stečajnega postopka, postopka prisilne poravnave ali likvidacijskega postopka zavrnjen, če je prisilna poravnava sklenjena ali potrjena, v primeru prodaje ponudnika kot pravne osebe (v stečaju) ali vsake druge, z vidika izvajanja koncesijskega razmerja sorodne posledice. Pogoji iz druge oziroma tretje alineje prejšnjega odstavka, na podlagi katerih lahko začne koncedent postopek za enostransko razdrtje koncesijske pogodbe, so izpolnjeni v trenutku, ko postane sodna

ali upravna odločba, s katero je bila koncesionarju izrečena kazenska ali upravna sankcija, pravnomočna. Obstoj razlogov iz četrte in pete alineje prejšnjega odstavka se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.

(3) Koncesionar lahko razdre koncesijsko pogodbo, če koncedent ne izpolnjuje svojih obveznosti iz koncesijske pogodbe, tako, da to koncesionarju onemogoča izvajanje koncesijske pogodbe.

(4) Koncesijska pogodba se enostransko razdre po sodni poti.

(5) Enostransko razdrtje koncesijske pogodbe ni dopustno v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanje utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.

(6) Ob razdoru koncesijske pogodbe je koncedent dolžan koncesionarju v enem letu zagotoviti povrnitev morebitnih revaloriziranih neamortiziranih vlaganj, ki jih ni mogoče ali ni upravičeno brez posledic vrniti koncesionarju v naravi.

Odstop od koncesijske pogodbe

43. člen

(1) Vsaka stranka lahko odstopi od koncesijske pogodbe:

– če je to v koncesijski pogodbi izrecno določeno,

– če druga stranka krši koncesijsko pogodbo, pod pogoji in na način, kot je v njej določeno,

– iz krivdnih razlogov (nestrokovno, neažurno, nevestno opravljanje koncesijske službe).

(2) Ne šteje se za kršitev koncesijske pogodbe akt ali dejanje koncedenta v javnem interesu, ki je opredeljen v zakonu ali na zakonu oprtem predpisu, ki se neposredno in posebej nanaša na koncesionarja in je sorazmeren s posegom v koncesionarjeve pravice.

(3) Odstop od koncesijske pogodbe se izvede po sodni poti.

Sporazumna razveza

44. člen

(1) Pogodbeni stranki lahko med trajanjem koncesije tudi sporazumno razvezeta koncesijsko pogodbo.

(2) Stranki se sporazumeta za razvezo koncesijske pogodbe v primeru, da ugotovita, da je zaradi bistveno spremenjenih okoliščin ekonomskega ali systemskega značaja oziroma drugih enakovredno ocenjenih okoliščin, oziroma nadaljnje opravljanje dejavnosti iz koncesijske pogodbe nesmotrno ali nemogoče. To storita pisno s podpisom posebne izjave.

Prenehanje koncesionarja

45. člen

(1) Koncesijsko razmerje preneha v primeru prenehanja koncesionarja.

(2) Koncesijsko razmerje ne preneha, če so izpolnjeni z zakonom in koncesijsko pogodbo določeni pogoji za obvezen prenos koncesije na tretjo osebo (vstopna pravica tretjih) ali v primeru prenosa koncesije na koncesionarjeve univerzalne pravne naslednike (pripojitev, spojitve, prenos premoženja, preoblikovanje ...). V teh primerih lahko koncedent pod pogoji iz koncesijskega akta ali koncesijske pogodbe razdre koncesijsko pogodbo ali od koncesijske pogodbe odstopi.

Odvzem koncesije

46. člen

(1) Koncesijsko razmerje preneha, če koncedent v skladu s koncesijskim aktom koncesionarju koncesijo odvzame. Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju:

– če ne začne z opravljanjem koncesionirane javne službe v za to, s koncesijsko pogodbo, določenem roku,

– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot javna služba ali kot koncesionirana javna služba.

(2) Pogoji odvzema koncesije se določijo v koncesijski pogodbi. Odvzem koncesije je mogoč le če kršitev resno ogrozi izvrševanje javne službe. Koncedent mora koncesionarju o odvzemu koncesije izdati odločbo. Koncesijsko razmerje preneha z dnem pravnomočnosti odločbe o odvzemu koncesije.

(3) Odvzem koncesije ni dopusten v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanje utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.

(4) V primeru odvzema iz druge alineje prvega odstavka je koncedent dolžan koncesionarju povrniti tudi odškodnino po splošnih pravilih odškodninskega prava.

Odkup koncesije

47. člen

Če koncedent enostransko ugotovi, da bi bilo javno službo možno bolj učinkovito opravljati na drug način, lahko uveljavi takojšnji odkup koncesije. Odločitev o odkupu mora sprejeti občinski svet, ki mora hkrati tudi razveljaviti koncesijski akt in sprejeti nov(e) predpis(e) o načinu izvajanja javne službe. Odkup koncesije se izvede na podlagi upravne odločbe in uveljavi v razumnem roku, ki pa ne sme trajati več kot tri mesece.

XIV. VIŠJA SILA IN SPREMENJENE OKOLIŠČINE

Višja sila

48. člen

(1) Višja sila in druge nepredvidljive okoliščine so izredne, nepremagljive in nepredvidljive okoliščine, ki nastopijo po sklenitvi koncesijske pogodbe in so zunaj volje pogodbenih strank (v celoti tuje pogodbenim strankam). Za višjo silo se štejejo zlasti potresi, poplave ter druge elementarne neizgode, stavke, vojna ali ukrepi oblasti, pri katerih izvajanje javne službe ni možno na celotnem območju občine ali na njenem delu na način, ki ga predpisuje koncesijska pogodba.

(2) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesionirano javno službo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile, skladno z izdelanimi načrti ukrepov v primeru nepredvidljivih napak in višje sile za tiste javne službe, kjer so načrti ukrepov predpisani, za ostale javne službe pa skladno s posameznimi programi izvajanja javne službe. O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju javne službe v takih pogojih.

(3) V primeru iz prejšnjega odstavka ima koncesionar pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja koncesionirane javne službe v nepredvidljivih okoliščinah.

(4) V primeru višje sile in drugih nepredvidljivih okoliščin lahko župan poleg koncesionarja aktivira tudi Občinski štab za civilno zaščito ter enote, službe in druge operativne sestave za zaščito, reševanje in pomoč v občini. V tem primeru prevzame Občinski štab za civilno zaščito nadzor nad izvajanjem ukrepov.

Spremenjene okoliščine

49. člen

(1) Če nastanejo po sklenitvi koncesijske pogodbe okoliščine, ki bistveno otežujejo izpolnjevanje obveznosti koncesionarja in to v takšni meri, da bi bilo kljub posebnim naravi koncesijske pogodbe nepravilno pogodbeno tveganje prevladati pretežno ali izključno le na koncesionarja, ima koncesionar pravico zahtevati spremembo koncesijske pogodbe.

(2) Spremenjene okoliščine iz prejšnjega odstavka niso razlog za enostransko prenehanje koncesijske pogodbe. O nastopu spremenjenih okoliščin se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju koncesijske pogodbe v takih pogojih. Kljub spremenjenim okoliščinam je koncesionar dolžan izpolnjevati obveznosti iz koncesijske pogodbe.

XV. UPORABA PRAVA IN REŠEVANJE SPOROV

Uporaba prava

50. člen

Za vsa razmerja med koncedentom in koncesionarjem ter koncesionarjem in uporabniki storitev gospodarskih javnih služb se lahko dogovori izključno uporaba pravnega reda Republike Slovenije.

Arbitražna klavzula in prepoved prorogacije tujega sodišča ali arbitraže

51. člen

(1) S koncesijsko pogodbo se lahko dogovori, da je za odločanje o sporih med koncedentom in koncesionarjem pristojna arbitraža, kolikor to ni v nasprotju s pravnim redom.

(2) V razmerjih med koncesionarjem in uporabniki storitev javne službe ni dopustno dogovoriti, da o sporih iz teh razmerij odločajo tuja sodišča ali arbitraže (prepoved prorogacije tujega sodišča ali arbitraže).

XVI. PREKRŠKI

Prekrški koncesionarja

52. člen

(1) Z globo 1.400 EUR se kaznuje za prekršek koncesionar, če:

- pravočasno ne odgovori uporabnikom na njihove pobude,
- ne zagotovi kontinuirano in kvalitetno delovanje javne službe,
- prenese na podizvajalce dejavnost v nasprotju z 8. členom tega odloka,
- krši pravice in obveznosti iz tega odloka,
- ne ukrepa interventno, ko so za to izpolnjeni pogoji po 20. členu tega odloka,
- ne uporablja veljavnih tarif,
- ne vodi katastrov ali kontrolne knjige ali ju ne vodi na predpisan način,
- ne predloži letnega progama ter poročila o njegovi izvedbi.

(2) Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna oseba izvajalca, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.

Prekrški nepooblaščenega opravljanja storitve z značajem dejavnosti javne službe

53. člen

(1) Z globo 200 EUR se kaznuje odgovorna oseba občine, ki naroči ali dopusti izvajalcu, ki ni koncesionar po določitvah tega odloka, nepooblaščenemu opravljanju storitev z značajem dejavnosti javne službe na območju Občine Šentjur.

(2) Enako se kaznuje tudi pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki ni izvajalec po določitvah tega odloka in nepooblaščenemu opravljanju storitve z značajem dejavnosti javne službe.

(3) Tudi odgovorna oseba osebe iz drugega odstavka se za prekršek kaznuje z globo 200 EUR.

XVII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Ureditev razmerij

54. člen

Do pričetka izvajanja javne službe s strani koncesionarja po tem odloku, izvajata omenjeno javno službo dosedanja upravljavca in vzdrževalca javne razsvetljave.

Veljavna zakonodaja

55. člen

Ob uveljavitvi tega odloka je veljavni zakon iz tretjega odstavka 1. člena tega odloka Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP in 38/10 – ZUKN).

Pričetek veljavnosti odloka

56. člen

(1) Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ko ga sprejme Občinski svet Občine Šentjur.

(2) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0004/2011

Šentjur, dne 14. julija 2011

Župan
Občine Šentjur
mag. Marko Diaci l.r.

ŠMARJE PRI JELŠAH

2889. Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu

Na podlagi 43., 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 5/09) in 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/10) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 7. redni seji dne 21. 7. 2011 sprejel naslednji

SKLEP

I.

Cena storitve »Pomoč družini na domu« znaša 15,83 EUR na efektivno uro, od tega znašajo stroški za neposredno oskrbo 13,16 EUR, stroški vodenja pa 2,67 EUR.

II.

Občina Šmarje pri Jelšah subvencionira ceno socialno-varstvene storitve »Pomoč družini na domu« iz proračunskih sredstev uporabnikom storitev v višini 10,78 EUR na efektivno uro. Končna cena storitve za uporabnika, zmanjšana za subvencijo občine, znaša 5,05 EUR.

III.

Cena ure storitve, opravljene v nedeljo ali v nočnem času se poveča za 40 % in znaša 22,16 EUR na efektivno uro, subvencija občine znaša 15,09 EUR na efektivno uro, končna cena za uporabnika znaša 7,07 EUR.

Cena ure storitve, opravljene na dan državnega praznika ali dela prostega dne, se poveča za 50 % in znaša 13,74 EUR na efektivno uro, subvencija občine znaša 16,17 EUR na efektivno uro, končna cena za uporabnika znaša 7,57 EUR.

IV.

Zaradi specifičnosti terena, Občina Šmarje pri Jelšah zagotavlja še dodatna sredstva za kritje stroškov kilometrine izvajalk, največ do višine 500 EUR mesečno.

V.

Občina Šmarje pri Jelšah bo nakazovala Centru za socialno delo Šmarje pri Jelšah sredstva za izvajanje storitve pomoči družini na domu mesečno na podlagi pogodbe o financiranju.

VI.

S tem sklepom preneha veljati Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmarje pri Jelšah za leto 2011 št.: 03212-0028/2011 z dne 20. 4. 2011.

VII.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 03212-0049/2011

Šmarje pri Jelšah, dne 22. julija 2011

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.

ŽALEC**2890. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje kamnoloma Velika Pirešica – I. faza**

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in 16., 24. ter 36. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je župan Občine Žalec dne 8. 7. 2011 sprejel

S K L E P**o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje kamnoloma Velika Pirešica – I. faza****I. Ocena stanja in razlogi za pripravo podrobnega prostorskega načrta za območje kamnoloma Velika Pirešica – 1. faza (v nadaljevanju: OPPN)****Ocena stanja:**

Na območju obstoječega kamnoloma, ki leži ob državni cesti Arja vas–Velenje, severno od naselja Velika Pirešica, ima investitor CM Celje – Ceste mostovi Celje d.d. namen posodobiti tehnologijo odkopavanja in tako zagotoviti varnejše odkopavanje, zmanjšanje neugodnih vplivov na okolje ter sprotno izvajanje sanacije degradiranih površin. Na območju kamnoloma je v času eksploatacije predvideno tudi zbiranje, sortiranje in predelava inertnih (nenevarnih) gradbenih odpadkov.

Z nameravanim OPPN želi investitor zagotoviti tudi okoljsko sprejemljivejšo eksploatacijo ter sprotno sanacijo degradiranih površin.

Naravne in ustvarjene danosti prostora kot pomembnejše omejitve:

Širše območje kamnoloma predstavlja dolina, ki je zarezana v severno obrobje Savinjske doline. Zahodno od doline je Ponikovska planota, vzhodno pa razgiban relief Pernovega. Kamnolom se zajeda v južno stran grebena Pernovo in se razteza v smeri sever–jug. Območje severno in severovzhodno od kamnoloma porašča gozd, manjše gozdne površine so tudi ob južni meji kamnoloma. Ob vzhodni meji so delno travniki in pašniki. V bližini kamnoloma so naselja Velika Pirešica, Gorca in Železno. Ob zahodni meji poteka glavna cesta G1-4 odsek Arja vas–Velenje in struga potoka Pirešica.

Razlogi za pripravo OPPN:

- Posodobitev tehnologije odkopavanja z minimalnimi posegi v prostor,
- Pridobivanje mineralne surovine,
- Zbiranje, sortiranje in predelava inertnih (nenevarnih) gradbenih odpadkov,

- Širitev območja izvajanja rudarskih del (pridobivanje tehničnega kamna v skladu z veljavnim planom Občine Žalec,
- Zagotavljanje varnejšega odkopavanja,
- Zmanjšanje neugodnih vplivov na okolje,
- Izvajanje sprotne sanacije degradiranih površin.

Pravna podlaga:

Veljavne prostorske sestavine dolgoročnega in srednje-ročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99, 28/99, 37/99, 98/00 in 94/02) opredeljujejo ureditveno območje OPPN kot območje, za katerega sta bili v sklopu sprememb in dopolnitev planskih aktov v letu 1999 in 2002 sprejeti programski zasnovi za širitev kamnoloma Velika Pirešica (z oznako 13 in P13) in za katerega je bilo potrebno v nadaljevanju izdelati OPPN.

II. Predmet, programska izhodišča in okvirno ureditveno območje OPPN

S sklepom o začetku priprave OPPN se določi vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv ter postopkov, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave OPPN.

Odlok o OPPN bo predstavljal pravno osnovo za pridobitev ustreznih dovoljenj.

Predmet OPPN:

Predmet izdelave OPPN je območje programske zasnove za širitev kamnoloma Velika Pirešica z oznako 13 in P13.

OPPN bo določil:

- Tehnološki postopek izkoriščanja kamnoloma,
- Tehnološki postopek zbiranja in predelave inertnih gradbenih odpadkov,
- Posege za zmanjšanje negativnih vplivov na okolje,
- Gradnjo objektov, ki so potrebni za obratovanje kamnoloma,
- Gradnjo prometne, komunalne, energetske ter ostale infrastrukture,
- Vplivno območje kamnoloma v času izkoriščanja,
- Sanacijski program, ki bo omogočal tudi sprotno sanacijo degradiranih površin.

V postopku priprave in sprejemanja OPPN bo potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO). Sestavni del postopka je tudi izvedba presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN v naravo na varovana območja.

Investitor OPPN mora zagotoviti izdelavo okoljskega poročila, v katerem se opredelijo, opišejo in ovrednotijo vplivi izvedbe OPPN na okolje in možne alternative ob upoštevanju ciljev in geografskih značilnosti območja na katerega se OPPN nanaša ter okoljsko poročilo o vplivih na varovana območja.

Programska izhodišča OPPN:

- Poglabitev in razširitev obstoječega kamnoloma,
- Posodobitev tehnologije odkopavanja,
- Zagotavljanje varnejšega odkopavanja,
- Zmanjšanje neugodnih vplivov na okolje,
- Izvajanje sprotne sanacije degradiranih površin,
- Pridobivanje mineralne surovine in zbiranje ter predelava inertnih gradbenih odpadkov,
- Gradnja spremljajočih objektov, ki so potrebni za obratovanje kamnoloma,
- Gradnja prometne, komunalne, energetske ter ostale infrastrukture, ki je potrebna za obratovanje kamnoloma,
- Načrtovanje krajinske ureditve sprotne sanacije kamnoloma.

Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati tudi izhodišča, ki so navedena v sprejetih programskih zasnovah za širitev kamnoloma Velika Pirešica (z oznako 13 in P13) in druga programska izhodišča, ki se eventualno pojavijo v postopku izdelave samega dokumenta.

Okvirno ureditveno območje:

Okvirno ureditveno območje OPPN zajema območje obstoječega kamnoloma Velika Pirešica z razširitvami na severnem in vzhodnem delu. Območje meji na zahodu na državno

cesto Arja vas–Velenje, na jugozahodu na potok Pirešica, na jugu in vzhodu poteka meja ob kmetijskih na severu pa ob gozdnih površinah. Ureditveno območje meri cca 40,25 ha.

III. Način pridobitve strokovnih rešitev

Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije, analize prostora, pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih podlag ter ob upoštevanju programskih izhodišč.

OPPN se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje, in sicer predvsem z:

- Zakonom o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09),

- Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07) ter

- Zakonom o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 39/06, 66/06, 70/08, 108/09).

Okoljska poročila se pripravijo skladno z določili veljavne zakonodaje, in sicer predvsem z:

- Zakonom o ohranjanju narave ZON-UPB2 (Uradni list RS, št. 96/04),

- Zakonom o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 39/06, 66/06, 70/08, 108/09),

- Zakonom o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09),

- Zakonom o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1, Uradni list RS, št. 16/08),

- Zakonom o vodah (ZV-1, ZV-1A, Uradni list RS, št. 67/02, 57/08),

- Zakonom o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 67/02, 110/07),

- Zakonom o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-UPB1, Uradni list RS, št. 55/03),

- Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list RS, št. 73/05),

- Uredbo o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06, 72/07, 32/09),

- Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10).

IV. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve

Pri izdelavi strokovnih podlag in OPPN je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave:

- Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04),

- Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04),

- Prostorske sestavine dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99, 28/99, 37/99, 98/00 in 94/02),

- Vizijo razvoja CMC na območju Velika Pirešica (proj. št. 106/08, april 2008, ECONO d.o.o.),

- Strokovne podlage za gospodarska in industrijska območja (Univerza v Ljubljani, FA in UNIARH d.o.o., marec in junij 2006, april 2007),

- Rudarske projekte dokončne rešitve odkopnega prostora kamnoloma Velika Pirešica (proj. št. 15/10-sm, ECONO d.o.o.),

- Geodetski načrt (proj. št. DFG 10340; DFG Consulting d.o.o.),

- ostala gradiva, relevantna za izdelavo naloge.

Pred izdelavo predloga OPPN mora naročnik vseh strokovnih podlag zagotoviti naslednje strokovne podlage:

- Geodetski načrt celotnega ureditvenega območja in širše (tako, da bo varstveni pas lahko prikazan na parcelo

natančno) v ustreznem merilu in v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04),

- Idejno zasnovo načrtovane prostorske ureditve, izdelano na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve in ureditve z ustreznimi poročili in utemeljitvami,

- Idejne zasnove vseh tistih rešitev, ureditev in ukrepov, ki so v odvisnosti od načrtovane prostorske ureditve z ustreznimi poročili in utemeljitvami,

- V okviru postopka priprave OPPN se izdelata celovita presoja vplivov na okolje (CPVO). Izsledki te presoje bodo služili kot izhodišče za oblikovanje okoljevarstvenih meril in pogojev za poseganje v okolje v okviru OPPN (za izdelavo okoljskih poročil poskrbi naročnik vseh strokovnih podlag, CM CELJE d.d.),

- Poročilo o vplivih načrtovane prostorske ureditve na okolje (izdelano v skladu z navodilom, ki ureja metodologijo za izdelavo poročil o vplivih na okolje), vključno z revizijo poročila o vplivih na okolje,

- Podatke o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic na obravnavanem območju,

- Morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora.

V. Roki za pripravo OPPN

Sprejem sklepa o pripravi:

- Župan Občine Žalec sprejme sklep o pripravi OPPN za območje kamnoloma Velika Pirešica.

- Objava sklepa v Uradnem listu RS in v spletu.

Priprava osnutka in pridobitev smernic za načrtovanje:

- Izdelovalec pripravi osnutek (v roku 90 dni od objave sklepa o pripravi v Uradnem listu RS).

- Pripravljenec pošlje osnutek na Ministrstvo za okolje in prostor (pristojno za CPVO) ter ga pozove, da v roku 30 dni od prejema poziva poda pisno opredelitev ali je potrebno izvesti CPVO.

- Pripravljenec pošlje osnutek vsem nosilcem urejanja prostora ter jih pozove, da najkasneje v roku 30 dni po prejemu vloge podajo svoje smernice.

Izdelava strokovnih podlag, rešitve prostorske ureditve in osnutka:

- Naročnik strokovnih podlag oziroma investitor načrtovanih prostorskih ureditev zagotovi izdelavo vseh strokovnih podlag, ki so navedene v IV. točki tega sklepa.

- Izdelovalec po pridobitvi vseh smernic nosilcev urejanja prostora in ob upoštevanju le-teh, izdelata dopolnjeni osnutek v roku 30 dni, v primeru izdelave variantnih rešitev pa v roku 45 dni.

- Pripravljenec OPPN po prejemu dopolnjenega osnutka OPPN in okoljskega poročila pošlje dopolnjeni osnutek OPPN skupaj z okoljskim poročilom na Ministrstvo za okolje in prostor ter od slednjega pridobi pisno obvestilo o ustreznosti okoljskega poročila (rok za izdajo obvestila je 15 dni od prejema popolne vloge).

Javna razgrnitev in javna obravnava:

- Odbor za okolje, prostor in komunalne zadeve OŽ bo obravnaval dopolnjeni osnutek OPPN in okoljsko poročilo (v roku 20 dni po oddaji gradiva OŽ oziroma po pridobitvi pisnega obvestila o ustreznosti okoljskega poročila s strani Ministrstva za okolje in prostor). Župan OŽ nato sprejme sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN in okoljskega poročila. Sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS, v časopisu, ki pokriva območje OŽ (Utrip Savinjske doline) in v spletu na straneh OŽ, najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve. V sklepu o javni razgrnitvi se navedejo tudi vse zemljiške parcele, katerih namenska raba se spreminja.

- KS Galicija v sodelovanju z OŽ najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve tudi na krajevno običajen način obvestita javnost o kraju in času javne razgrnitve ter o javni obravnavi.

- Javna razgrnitev se izvede na sedežu OŽ in na sedežu KS Galicija (za najmanj 30 dni od dneva uveljavitve sklepa o javni razgrnitvi).

– OŽ v sodelovanju s KS Galicija organizira javno obravnavo OPPN in okoljskega poročila v prostorih OŽ.

– Pobudnik priprave in izdelovalec OPPN morata na javni obravnavi zagotoviti svojo prisotnost kot tudi prisotnost izdelovalca okoljskega poročila.

– Pripravljač OPPN v sodelovanju s KS Galicija evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge podane v okviru javne razgrnitve.

– Izdelovalec OPPN v sodelovanju z OŽ prouči pripombe in predloge ter pripravi predlog stališč glede njihovega upoštevanja (v roku 30 dni po prejemu vseh pripomb in predlogov).

– Župan OŽ zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi predloga stališč ter sklepa Odbora za okolje, prostor in komunalne zadeve, ki predhodno obravnava pripombe in predloge (v roku 50 dni po preteku javne razgrnitve); navedeni rok zajema pripravo predloga stališč in posredovanje ter obravnavo gradiva na odboru).

– Pripravljač OPPN pisno seznani s stališči do podanih pripomb in predlogov vse tiste lastnike zemljišč na območju OPPN, ki so svoje pripombe in predloge podali v času javne razgrnitve OPPN (v roku 15 dni po sprejetju stališča do pripomb in predlogov).

Sprejem OPPN:

– Izdelovalec pripravi predlog OPPN na podlagi sprejetega stališča OŽ do podanih pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in po prevzemu vseh morebiti dopolnjenih strokovnih podlag ter predlog posreduje pripravljavcu OPPN (v roku 15 dni).

– Pripravljač pošlje predlog OPPN vsem nosilcem urejanja prostora ter jih pozove, da v roku 30 dni od prejema poziva podajo mnenja ali predlog OPPN upošteva podane smernice.

– Opredelitev pristojnih ministrstev v mnenju glede sprejemljivosti vplivov OPPN na okolje s stališča svoje pristojnosti. Ministrstvo pristojno za varstvo okolja, pa na podlagi teh mnenj odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja.

– V 30 dneh po pridobitvi vseh mnenj nosilcev urejanja prostora in potrditvi Ministrstva za okolje in prostor, da so vplivi izvedbe OPPN na okolje sprejemljivi, izdelovalec OPPN izdela in preda usklajen predlog OPPN Občini Žalec. Župan po predhodni obravnavi na Odboru za okolje, prostor in komunalne zadeve usklajen predlog posreduje v sprejem Občinskemu svetu OŽ.

– Občinski svet OŽ sprejme OPPN z odlokom. Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

VI. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN

Nosilci urejanja prostora, ki morajo na osnutek OPPN podati svoje smernice, k predlogu OPPN pa mnenja so:

1. RS, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, Ljubljana,

2. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja Savinje, Lava 11, Celje,

3. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za ohranjanje narave, Ljubljana,

4. RS, Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energiko, Sektor za rudarstvo, Ljubljana,

5. RS, Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste, Langusova 4, 1535 Ljubljana,

6. Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Opekarniška cesta 2, Celje,

7. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje, Glavni trg 1, Celje,

8. Zavod za gozdove Slovenije, območna enota Celje, Ljubljanska 13, Celje,

9. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva 2a, Celje,

10. Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, Celje,

11. Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., Nade Cilenšek 5, Žalec,

12. SIMBIO d.o.o., Celje, Teharska cesta 49, Celje,

13. Mestni plinovodi, Distribucija plina d.o.o., Kolodvorska 2, Koper,

14. Kabel TV d.o.o., Dobriša vas 3, Petrovče,

15. Občina Žalec, Oddelek za negospodarske in gospodarske dejavnosti, Ul. Savinjske čete 5, Žalec,

16. KS Galicija, Galicija 75, Žalec,

17. drugi nosilci urejanja, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave OPPN.

Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema vloge in ustreznega gradiva za pridobitev smernic in mnenj, le teh ne podajo pisno se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora izdelovalec OPPN upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.

Pri pripravi OPPN sodelujejo naslednji udeleženci:

– Pobudnik in investitor načrtovanih prostorskih ureditev: CM CELJE d.d., Lava 42, Celje;

– Naročnik vseh potrebnih strokovnih podlag in OPPN: CM CELJE d.d., Lava 42, Celje;

– Pripravljač OPPN: Občina Žalec, Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora (v nadaljevanju: OŽ);

– Načrtovalec oziroma izdelovalec OPPN: RC Planiranje d.o.o. Celje, Ulica XIV. divizije 14, Celje. Izdelovalec mora imeti pridobljen status pooblaščenega prostorskega načrtovalca in izpolnjevati vse pogoje iz zakona, ki ureja graditev objektov.

VII. Obveznosti financiranja priprave OPPN

Izdelavo geodetskega posnetka, vseh potrebnih strokovnih podlag in idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO, celotno izdelavo OPPN ter programa opremljanja bo financiral pobudnik in investitor načrtovanih prostorskih ureditev CM CELJE d.d., Lava 42, Celje.

VIII. Koordinacija z nosilci urejanja prostora

Vso koordinacijo v zvezi s pridobivanjem smernic in mnenj lahko na podlagi pooblastila pripravljavca OPPN (Občine Žalec) prevzame načrtovalec oziroma izdelovalec OPPN.

VIII. Objava sklepa o začetku priprave OPPN

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.

Št. 350-03-0002/2011

Žalec, dne 8. julija 2011

Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

VLADA

2891. Uredba o načrtu upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja

Na podlagi prvega odstavka 55. člena, prvega in drugega odstavka 56. člena ter prvega odstavka 59. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdl-A, 41/04 – ZVO-1 in 57/08) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO

o načrtu upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja

1. člen

(vsebina)

(1) S to uredbo se sprejme načrt upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja za obdobje do leta 2015 (v nadaljnjem besedilu: načrt).

(2) Ta uredba določa tudi:

– podaljšanje rokov za doseganje ciljev, ki se nanašajo na doseganje dobrega stanja ali dobrega ekološkega potenciala (v nadaljnjem besedilu: okoljski cilji) posameznih vodnih teles zaradi razlogov, povezanih s tehnično izvedljivostjo ali z naravnimi pogoji,

– možnost odstopanj od okoljskih ciljev zaradi fizičnih sprememb vodnega telesa zaradi nove človekove dejavnosti.

(3) Načrt se šteje za okoljska izhodišča na področju upravljanja voda v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja.

2. člen

(načrt)

(1) Načrt vsebuje:

1. opis administrativne ureditve:

– podatke o pripravljavcu načrta ter navedbo predpisov in mednarodnih oziroma meddržavnih pogodb s področja upravljanja voda;

– podatke o zemljepisni opredelitvi vodnega območja;

– podatke o obdobju, za katerega se sprejema načrt;

2. opis stanja na območju načrta:

– opis značilnosti vodnega območja;

– prikaz območij s posebnimi zahtevami;

– opis monitoringa in oceno stanja vodnih teles površinskih in podzemnih voda;

– prikaz obremenitev in presojo vplivov človekovega delovanja na stanje površinskih in podzemnih voda;

– ekonomsko analizo obremenjevanja voda;

3. povzetek programa temeljnih ukrepov;

4. pregled pomembnih zadev upravljanja voda in pomembne obremenitve za doseganje ciljev do leta 2015:

– oceno verjetnosti doseganja okoljskih ciljev do leta 2015 in

– pregled pomembnih zadev upravljanja voda in pomembnih obremenitev za doseganje ciljev do leta 2015;

5. podrobnejšo opredelitev ciljev načrta upravljanja voda;

6. povzetek programa dopolnilnih ukrepov;

7. finančna sredstva za izvedbo programa ukrepov;

8. povzetek aktivnosti in rezultatov sodelovanja z javnostjo;

9. priloge.

(2) Načrt ima besedilni in kartografski del, ki ga ministrstvo, pristojno za vode (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), objavi na svoji spletni strani in je na vpogled na sedežu ministrstva.

(3) Original načrta v digitalni in analogni obliki se hrani na ministrstvu. Digitalna oblika načrta je del vodnega katastra.

(4) Dostop do vsebin iz načrta zagotavlja Agencija Republike Slovenije za okolje z uporabo računalniške aplikacije

»Pregledovalnik podatkov za vodna telesa površinskih in podzemnih voda«, ki:

– podaja prikaz vsebin iz načrta na vodno telo;

– podaja prikaz usmeritev urejanja na območjih poplavljanja znotraj vodnih teles;

– podaja prikaz usmeritev za varovana območja znotraj vodnih teles, za katere sta pomembna vodni režim in kakovost voda;

– povezuje besedilni in kartografski del načrta s programom ukrepov upravljanja voda za obdobje 2011–2015 in določa, na katerih vodnih telesih se posamezni ukrepi izvajajo, ter

– omogoča pregled posameznih vsebin na vodno območje, porečje oziroma povodje in vodna telesa.

(5) Podrobna vsebina načrta je določena v prilogi, ki je sestavni del te uredbe.

(6) Podrobnejša vsebina računalniške aplikacije iz četrtega odstavka tega člena in njena uporaba sta določeni v prilogi načrta.

3. člen

(podaljšanje rokov za doseganje okoljskih ciljev)

(1) Rok za doseganje okoljskih ciljev, določenih z načrtom, je 22. december 2015.

(2) Ne glede na rok iz prejšnjega odstavka se zaradi razlogov, povezanih s tehnično izvedljivostjo ali z naravnimi pogoji, rok za doseganje teh ciljev na določenih vodnih telesih podaljša do leta 2027.

(3) Vodna telesa površinskih voda iz prejšnjega odstavka so:

– zadrževalnik HE Moste (MPVT SI111VT7),

– Paka Velenje – Skorno (VT SI162VT7),

– zadrževalnik Šmartinsko jezero (MPVT SI1668VT),

– Hudinja Nova Cerkev – sotočje z Voglajno (VT SI1688VT2),

– Voglajna zadrževalnik Slivniško jezero – Celje (VT SI168VT9),

– Sotla Dobovec – Podčetrtek (VT SI192VT1),

– Sava Vrhovo – Boštanj (MPVT SI11VT713),

– Kolpa Petrina – Primostek (VT SI21VT50),

– Perniško jezero (MPVT SI38VT34),

– Drava Ptuj – Ormož (VT SI3VT930),

– Kučnica (VT SI432VT),

– zadrževalnik Gajševsko jezero (MPVT SI434VT52),

– Mura Petanjci – Gibina (VT SI43VT30),

– Velika Krka povirje – državna meja (VT SI441VT),

– Kobiljski potok povirje – državna meja (VT SI4426VT1),

– Kobiljski potok državna meja – Ledava (VT SI4426VT2),

– Ledava državna meja – zadrževalnik Ledavsko jezero (VT SI442VT11),

– zadrževalnik Ledavsko jezero (MPVT SI442VT12),

– Sora (VT SI123VT),

– Dragonja Podkaštel – izliv (VT SI512VT52),

– Klivnik (VT SI5212VT2),

– Jadransko morje (VT SI5VT1),

– Morje Lazaret – Ankaran (VT SI5VT2),

– Morje Koprski zaliv (MPVT SI5VT3),

– Morje Žusterna – Piran (VT SI5VT4),

– Morje Piranski zaliv (VT SI5VT5).

(4) Vodna telesa podzemnih voda iz drugega odstavka tega člena so:

– Savinjska kotlina (VTPodV_1002),

– Dravska kotlina (VTPodV_3012),

– Murska kotlina (VTPodV_4016).

(5) Vodna telesa voda iz tretjega in četrtega odstavka tega člena so prikazana na kartah, ki sta sestavni del kartografskega dela načrta.

4. člen

(možnosti odstopanj od okoljskih ciljev)

(1) Zaradi načrtovane nove človekove trajnostne dejavnosti, ki bo povzročila fizične spremembe vodnih teles, zaradi katerih bo prišlo do poslabšanja stanja voda, se na vodnih telesih površinskih voda Sava Krško – Vrčina (SI1VT913), Sava mejni odsek (SI1VT930) in Sava Boštanj – Krško (SI1VT739) pričakuje odstopanje od doseganja okoljskih ciljev.

(2) Vlada Republike Slovenije odloči o odstopanju od doseganja okoljskih ciljev na vodnih telesih površinskih voda iz prejšnjega odstavka v skladu s predpisi, ki urejajo vode, če je:

– z nacionalnim energetskega programom izkazan javni interes;

– iz nacionalnega energetskega programa oziroma celovite presoje vplivov tega programa na okolje razvidno, da koristnih ciljev, ki bodo doseženi z novimi preoblikovanji, zaradi tehnične neizvedljivosti ali nesorazmernih stroškov ni mogoče zagotoviti na drug način, ki je hkrati tudi boljša okoljska rešitev;

– z državnim prostorskim načrtom, celovito presojo vplivov tega načrta na okolje oziroma z okoljevarstvenim soglasjem določeno, da se bodo izvedli vsi tehnično izvedljivi in sorazmerni ukrepi, da se ublažijo škodljivi vplivi na stanje voda, in

– z nacionalnim energetskega programom, državnim prostorskim načrtom, celovito presojo vplivov programa ali načrta na okolje oziroma z okoljevarstvenim soglasjem ugotovljeno, da se ne bo ogrozilo uresničevanja okoljskih ciljev na drugih vodnih telesih na istem vodnem območju.

(3) Vodna telesa površinskih voda iz prvega odstavka tega člena so prikazana na karti, ki je sestavni del kartografskega dela načrta.

5. člen

(prepovedi, pogoji in omejitve posebne rabe površinske vode)

(1) Vodne pravice za posebno rabo vode se ne podeli, če je vrednost srednjega malega pretoka vode (v nadaljnjem besedilu: sQ_{np}) v profilu predvidenega odvzema vode manjša ali enaka $0,02 \text{ m}^3/\text{s}$ in je hkrati vrednost srednjega pretoka vode (v nadaljnjem besedilu: sQs) v profilu predvidenega odvzema vode manjša ali enaka $0,08 \text{ m}^3/\text{s}$.

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se vodna pravica lahko podeli za namakanje kmetijskih zemljišč, če:

– gre za odvzem vode, ki ne presega $0,1$ odstotka sQs v profilu predvidenega odvzema,

– gre za odvzem vode, ki ne presega petih odstotkov sQs , pod pogojem da je pretok v času odvzema večji od $1x$ sQs in se odvzem vode izvede na višini sQs ,

– gre za odvzem vode, ki ne presega desetih odstotkov sQs , pod pogojem da je pretok v času odvzema večji od $2x$ sQs in se odvzem vode izvede na višini sQs .

(3) Odvzem vode iz prejšnjega odstavka mora biti tehnično izveden tako, da fizično onemogoča odvzem vode v nasprotju z drugo in tretjo alinejo prejšnjega odstavka.

(4) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena se vodna pravica za oskrbo s pitno vodo lahko podeli.

(5) Vodne pravice za rabo vode za proizvodnjo električne energije se ne podeli na delu vodotoka, ki ima prispevno površino, manjšo od 10 km^2 , ali če je vrednost sQ_{np} v profilu predvidenega odvzema vode manjša ali enaka $0,08 \text{ m}^3/\text{s}$, razen v primeru samooskrbnih gospodinjstev, ki izkažejo, da priključitev na distribucijsko omrežje ni izvedljiva.

(6) Vodne pravice za rabo površinske vode za namakanje se ne podeli, če se zemljišče, ki naj bi se namakalo, nahaja na območju delujočega velikega namakalnega sistema in le-ta ni popolno izkoriščen. Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, posreduje podatke o izkoriščenosti velikega namakalnega sistema ministrstvu.

(7) Imetnik vodne pravice za rabo vode za namakanje, ki lahko skladno s pridobljeno vodno pravico v obdobju, kadar

je dejanski pretok na mestu odvzema manjši od ekološko sprejemljivega pretoka, odvzema vodo največ v višini sedmih odstotkov seštevka vseh odvzemov vode srednjega malega pretoka, vode ne sme odvezovati, če je:

– dejanski pretok vode na mestu odvzema manjši od $0,6 \times sQ_{np}$ in gre za odvzeme na vodotokih s prispevno površino, večjo od 2.500 km^2 , ali $sQs > 50 \text{ m}^3/\text{s}$ ali za odvzeme na vodotokih iz skupine ekoloških tipov 3, določenih v skladu s predpisom, ki ureja stanje površinskih voda, s prispevno površino med 100 in 1.000 km^2 ;

– dejanski pretok vode na mestu odvzema manjši od $0,7 \times sQ_{np}$ in gre za odvzeme na vodotokih, ki niso vodotoki iz prejšnje alineje.

(8) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena se vodna pravica za izvajanje športnega ribolova v komercialnem ribniku, odvzem vode za gojenje sladkovodnih organizmov in drugo rabo vode (račniki, biotopi, okrasni ribniki) lahko podeli v skladu s predpisi, ki urejajo vode.

(9) Vodne pravice za odvzem vode za gojenje sladkovodnih organizmov v stoječih vodah se ne podeli za gramoznice.

6. člen

(prepovedi, pogoji in omejitve rabe na odsekih)

(1) Vodne pravice za posebno rabo vode se ne podeli na odsekih vodotokov in na naravnih jezerih, pomembnih za določitev za tip površinske vode značilnih referenčnih razmer (v nadaljnjem besedilu: odseki). Vodna pravica za posebno rabo vode na vodotokih in drugih vodah v zaledju odseka se lahko podeli na podlagi ugotovitve, da izvajanje vodne pravice ne bo poslabšalo stanja voda na teh odsekih.

(2) Odseki so prikazani na karti, ki je sestavni del kartografskega dela načrta.

(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena se vodna pravica za namakanje kmetijskih zemljišč na odsekih lahko podeli, če gre za odvzem vode, ki ne presega $0,1$ odstotka sQs .

(4) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena se vodna pravica za oskrbo s pitno vodo lahko podeli.

7. člen

(pogoji za posege v površinske vode in odseke)

Zajemni objekt za odvzem vode v primerih rabe vode iz 5. in 6. člena te uredbe mora biti izveden tako, da ne prekinja vzdolžne kontinuitete vodotoka in ne posega v morfologijo struge.

8. člen

(prepovedi, pogoji in omejitve rabe podzemne vode in pogoji za posege v podzemne vode)

(1) Vodne pravice za rabo vode za pridobivanje toplote na najožjih vodovarstvenih območjih se ne podeli.

(2) Vgradnja toplotnih črpalk na najožjih vodovarstvenih območjih je prepovedana.

(3) Vodne pravice za rabo vode za izkoriščanje termalne in termomineralne vode v Mursko-Zalskem in Krško-Brežiškem bazenu se lahko podelijo na podlagi ugotovitve, da trend gladine podzemne vode v vodonosnikih določenih vodnih teles ni več padajoč.

(4) Vodna telesa iz prejšnjega odstavka so:

- Krška kotlina (VTPodV_1003),
- Posavsko hribovje do osrednje Sotle (VTPodV_1008),
- Dolenjski kras (VTPodV_1011),
- Dravska kotlina (VTPodV_3012),
- Haloze in Dravinjske gorice (VTPodV_3014),
- Zahodne Slovenske gorice (VTPodV_3015),
- Murska kotlina (VTPodV_4016),
- Vzhodne Slovenske gorice (VTPodV_4017),
- Goričko (VTPodV_4018).

(5) Ne glede na določbe tretjega odstavka tega člena se vodne pravice na podlagi 199. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdl-A, 41/04 – ZVO-1 in 57/08) lahko podelijo, pri čemer je obseg vodne pravice odvisen od ugotovitve iz tretjega odstavka tega člena.

(6) Če se rudarska pravica za izkoriščanje primarnih mineralnih surovin nanaša na podzemne vode, se ta lahko podeli pod naslednjimi pogoji:

- z izvajanjem rudarske pravice se ne odpira ali povečuje vodnih površin podzemnih voda,
- dno izkopa mora biti vsaj 2 m nad najvišjo gladino podzemne vode.

(7) Pri opravljanju rudarske dejavnosti se lahko uporabljajo samo tiste snovi, vključno z razstrelivi, ki same oziroma njihovi razgradni produkti ne povzročajo poslabšanja kemijskega stanja podzemne vode na mestu vnosa.

(8) Vodne pravice za rabo vode za namakanje se ne podeli, če se zemljišče, ki naj bi se namakalo, nahaja na območju velikega namakalnega sistema in le-ta ni popolno izkoriščen.

9. člen

(prepovedi posegov na vodnih in priobalnih zemljiščih)

(1) Na vodnih zemljiščih je izven območij pristanišč, za katera je podeljena vodna pravica, prepovedano stalno sidranje.

(2) Vnos hranil v vode je prepovedan, razen v skladu s predpisom, ki ureja ribolovni režim.

10. člen

(objava povzetka načrta)

Ministrstvo v štirih mesecih po uveljavitvi te uredbe pripravi poljuden povzetek načrta in ga skupaj z angleškim prevodom objavi na svoji spletni strani.

11. člen

(postopki)

Postopki za pridobitev vodne pravice z vodnim dovoljenjem ali podelitvijo koncesije na podlagi Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdl-A, 41/04 – ZVO-1 in 57/08), začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se končajo v skladu z dosedanjimi predpisi, pri čemer se upoštevajo 5., 6., 7. in 8. člen te uredbe.

12. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00719-38/2011

Ljubljana, dne 28. julija 2011

EVA 2009-2511-0056

Vlada Republike Slovenije

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Priloga:

PODROBNEJŠA VSEBINA NAČRTA UPRAVLJANJA VODA ZA VODNI OBMOČJI DONAVE
IN JADRANSKEGA MORJA

1 OPIS ADMINISTRATIVNE UREDITVE

1.1 Podatki o pripravljavcu načrta upravljanja voda ter navedba predpisov in mednarodnih oziroma meddržavnih pogodb s področja upravljanja voda

1.1.1 PODATKI O PRIPRAVLJALCU NAČRTA UPRAVLJANJA VODA ZA VODNI OBMOČJI DONAVE IN JADRANSKEGA MORJA ZA OBDOBJE 2009 - 2015

1.1.2 SEZNAM PREDPISOV IN MEDNARODNIH OZIROMA MEDDRŽAVNIH POGODB S PODROČJA UPRAVLJANJA VODA

1.2 Podatki o zemljepisni opredelitvi vodnega območja

1.2.1 OPIS MEJE VODNEGA OBMOČJA

1.2.2 GLAVNE REKE IN JEZRA

1.2.3 PODZEMNE VODE

1.3 Podatki o obdobju, za katerega se sprejema načrt upravljanja voda

2 OPIS STANJA NA OBMOČJU NAČRTA UPRAVLJANJA VODA

2.1 Opis značilnosti vodnega območja

2.1.1 OPIS VODNIH TELES POVRŠINSKIH VODA

2.1.2 OPIS VODNIH TELES PODZEMNIH VODA

2.1.3 OCENA KOLIČINSKEGA STANJA VODA

2.1.4 OCENA KOLIČINSKEGA STANJA NAPLAVIN

2.1.5 POMEMBNEJŠI OBJEKTI IN NAPRAVE VODNE INFRASTRUKTURE

2.1.6 POVZETEK NEGOTOVOSTI IN VRZELI V PODATKIH, INFORMACIJAH, ZNANJU IN STANJU TEHNIKE

2.2 Prikaz območij s posebnimi zahtevami

2.2.1 VODOVARSTVENA OBMOČJA

2.2.2 KOPALNE VODE

2.2.3 OGROŽENA OBMOČJA

2.2.4 OBČUTLJIVA OBMOČJA

2.2.5 RANLJIVA OBMOČJA

2.2.6 OBMOČJA, POMEMBNA ZA ŽIVLJENJE IN RAST MORSKIH ŠKOLJK IN MORSKIH POLŽEV

2.2.7 OBMOČJA SALMONIDNIH IN CIPRINIDNIH VODA

2.2.8 ZAVAROVANA IN VAROVANA OBMOČJA V SKLADU S PREDPISI, KI UREJAJO OHRANJANJE NARAVE, ZA KATERA STA POMEMBNA VODNI REŽIM IN KAKOVOST VODA

2.2.9 OBMOČJA VARSTVENIH VODA V SKLADU S PREDPISI, KI UREJAJO RIBIŠTVO

2.3 Opis monitoringa in ocena stanja vodnih teles površinskih in podzemnih voda

2.3.1 PRIKAZ PROGRAMOV MONITORINGOV IN OCENA STANJA VODNIH TELES POVRŠINSKIH VODA

2.3.2 PRIKAZ PROGRAMOV MONITORINGOV IN OCENA STANJA NA OBMOČJIH S POSEBNIMI ZAHTEVAMI

2.3.3 PRIKAZ PROGRAMOV MONITORINGOV IN OCENA STANJA VODNIH TELES PODZEMNIH VODA

2.4 Prikaz obremenitev in presoja vplivov človekovega delovanja na stanje površinskih in podzemnih voda

2.4.1 PRIKAZ OBREMENITEV IN PRESOJA VPLIVOV ČLOVEKOVEGA DELOVANJA NA STANJE POVRŠINSKIH VODA

- 2.4.2 PRIKAZ OBREMENITEV IN PRESOJA VPLIVOV ČLOVEKOVEGA DELOVANJA NA STANJE PODZEMNIH VODA
- 2.5 Ekonomska analiza obremenjevanja voda
 - 2.5.1 METODOLOŠKI PRISTOP
 - 2.5.2 ANALIZA GOSPODARSKEGA POMENA DEJAVNOSTI, KI POVZROČAJO OBREMENJEVANJE VODA
 - 2.5.3 ANALIZA TRENDOV POSAMEZNIH VRST STORITEV, POVEZANIH Z OBREMENJEVANJEM VODA
 - 2.5.4 ANALIZA VKLJUČITVE STROŠKOV OBREMENJEVANJA VODA, V CENO IZVAJANJA STORITEV, POVEZANIH Z OBREMENJEVANJEM VODA
 - 2.5.5 ANALIZA SREDSTEV, NAMENJENIH PODROČJU UREJANJA VODA
 - 2.5.6 INŠPEKCIJSKI NADZOR
 - 2.5.7 POVZETEK NEGOTOVOSTI IN VRZELI V PODATKIH, INFORMACIJAH, ZNANJU IN STANJU TEHNIKE
 - 2.5.8 NADALJNJI KORAKI V NASLEDNJEM NAČRTOVALSKEM OBDOBJU
- 3 POVZETEK PROGRAMA TEMELJNIH UKREPOV
 - 3.1 Program temeljnih ukrepov, ki se nanašajo na varstvo površinskih in podzemnih voda
 - 3.2 Program temeljnih ukrepov, ki se nanašajo na urejanje voda
 - 3.3 Program ukrepov, ki se nanašajo na rabo površinskih in podzemnih voda
 - 3.4 Program temeljnih ukrepov – ekonomski inštrumenti
- 4 PREGLED POMEMBNIH ZADEV UPRAVLJANJA VODA IN POMEMBNE OBREMENITVE ZA DOSEGANJE CILJEV 2015
 - 4.1 Ocena verjetnosti doseganja okoljskih ciljev do leta 2015
 - 4.1.1 OCENA VERJETNOSTI DOSEGANJA OKOLJSKIH CILJEV ZA VODNA TELESNA POVRŠINSKIH VODA
 - 4.1.2 OCENA VERJETNOSTI DOSEGANJA OKOLJSKIH CILJEV ZA VODNA TELESNA PODZEMNIH VODA
 - 4.2 Pregled pomembnih zadev upravljanja voda in pomembne obremenitve za doseganje ciljev do leta 2015
 - 4.2.1 POVZETEK NEGOTOVOSTI IN VRZELI V PODATKIH, INFORMACIJAH, ZNANJU IN STANJU TEHNIKE
 - 4.2.2 UČINKI PODNEBNIH SPREMENB NA VODNO OKOLJE
- 5 PODROBNEJŠA OPREDELITEV CILJEV NAČRTA UPRAVLJANJA VODA
 - 5.1 Okoljski cilji
 - 5.1.1 OKOLJSKI CILJI ZA VODNA TELESNA POVRŠINSKIH VODA
 - 5.1.2 OKOLJSKI CILJI NA VODNIH TELESIH PODZEMNIH VODA
 - 5.1.3 CILJI NA OBMOČJIH S POSEBNIMI ZAHTEVAMI
 - 5.2 Cilji urejanja voda
 - 5.2.1 CILJI OHRANJANJA IN URAVNAVANJA VODNIH KOLIČIN
 - 5.2.2 CILJI VARSTVA PRED ŠKODLJIVIM DELOVANJEM VODA
 - 5.2.3 CILJI VZDRŽEVANJA VODNIH IN PRIOBALNIH ZEMLJIŠČ
 - 5.2.4 SKRB ZA HIDROMORFOLOŠKO STANJE VODNEGA REŽIMA
 - 5.3 Cilji rabe voda
 - 5.3.1 OPTIMALNO PODELJEVANJE VODNIH PRAVIC POBUDNIKOM
 - 5.3.2 VZPOSTAVITEV MANJKAJOČIH EVIDENC
 - 5.3.3 IZBOLJŠANJE NADZORA NAD DEJANSKO RABO VODA
 - 5.3.4 DOLOČITEV MOŽNIH VRST RABE VODNEGA DOBRA
 - 5.3.5 ZAGOTAVLJANJE VODNIH KOLIČIN ZA OSKRBO S PITNO VODO
 - 5.3.6 DOLOČITEV EKONOMSKE CENE VODE
 - 5.4 Izjeme pri doseganju okoljskih ciljev I

- 5.4.1 OPREDELITEV IZJEM PRI DOSEGANJU OKOLJSKIH CILJEV
- 5.4.2 EKONOMSKA UTEMELJITEV IZJEM PRI DOSEGANJU OKOLJSKIH CILJEV
- 5.4.3 PREGLED IZJEM PRI DOSEGANJU OKOLJSKIH CILJEV POVRŠINSKIH VODA
- 5.4.4 PREGLED IZJEM PRI DOSEGANJU OKOLJSKIH CILJEV PODZEMNIH VODA
- 5.5 Možnosti odstopanj od okoljskih ciljev
 - 5.5.1 MOŽNOSTI ODPSTOPANJ OD OKOLJSKIH CILJEV NA VODNEM OBMOČJU DONAVE
 - 5.5.2 MOŽNOSTI ODPSTOPANJ OD OKOLJSKIH CILJEV NA VODNEM OBMOČJU JADRANSKEGA MORJA
 - 5.5.3 MOŽNOST DRUGIH POSEGOV V PROSTOR, KI BODO POVZROČILI ODPSTOPANJA OD OKOLJSKIH CILJEV
- 6 POVZETEK PROGRAMA DOPOLNILNIH UKREPOV
- 7 FINANČNA SREDSTVA ZA IZVEDBO PROGRAMA UKREPOV
 - 7.1 Opredelitev vsote vseh potrebnih finančnih sredstev za izvedbo temeljnih ukrepov
 - 7.1.1 OPREDELITEV VSOTE VSEH POTREBNIH FINANČNIH SREDSTEV IN OPREDELITEV PREDVIDENIH VIROV FINANČNIH SREDSTEV
 - 7.1.2 OPREDELITEV VSOTE VSEH POTREBNIH FINANČNIH SREDSTEV IN OPREDELITEV PREDVIDENIH VIROV FINANČNIH SREDSTEV ZA IZVEDBO POSAMEZNIH SKLOPOV TEMELJNIH UKREPOV
 - 7.2 Opredelitev vsote vseh potrebnih finančnih sredstev za izvedbo dopolnilnih ukrepov
 - 7.2.1 OPREDELITEV VSOTE VSEH POTREBNIH FINANČNIH SREDSTEV IN OPREDELITEV PREDVIDENIH VIROV FINANČNIH SREDSTEV
 - 7.2.2 OPREDELITEV VSOTE VSEH POTREBNIH FINANČNIH SREDSTEV IN OPREDELITEV PREDVIDENIH VIROV FINANČNIH SREDSTEV ZA IZVEDBO POSAMEZNIH SKLOPOV DOPOLNILNIH UKREPOV
 - 7.2.3 ANALIZA OBČUTLJIVOSTI GLEDE NA ZANESLJIVOST PODATKOV O UČINKOVITOSTI IN STROŠKIH POSAMEZNIH UKREPOV
 - 7.2.4 FINANČNE POSLEDICE PROGRAMA DOPOLNILNIH UKREPOV
 - 7.2.5 OCENA MOŽNIH VPLIVOV NA EKONOMSKO CENO STORITEV, POVEZANIH Z OBREMENJEVANJEM VODA, ZA UKREPE, KI SE NANAŠAJO NA DOSEGANJE OKOLJSKIH CILJEV
- 8 POVZETEK AKTIVNOSTI IN REZULTATOV SODELOVANJA Z JAVNOSTJO
 - 8.1 Javna obravnav
 - 8.2 Delavnice na povodjih in porečjih
 - 8.3 Medsektorska usklajevanja
 - 8.4 Zaključki
- 9 PRILOGE NAČRTA UPRAVLJANJA VODA
 - Priloga I Seznam podrobnejših programov in načrtov upravljanja voda
 - Priloga II Povzetek aktivnosti in rezultatov sodelovanja z javnostjo
 - Priloga III Seznam pristojnih organov ter navedba institucij in način pridobitve dokumentov, na podlagi katerih je bil izdelan načrt
 - Priloga IV Seznam pomembnih predpisov, uporabljenih pri izdelavi načrta upravljanja voda
 - Priloga V Seznam strokovnih podlag, strokovnih navodil, metodologij in poročil, na podlagi katerih je bil izdelan načrt
 - Priloga VI Povzetek obveznosti, sprejetih z mednarodnimi pogodbami, ki se nanašajo na upravljanje voda in način njihovega uresničevanja

Priloga VII	Seznam naslovov za stike in postopke za pridobitev osnovnih dokumentov strokovnih podlag in informacij ter aktualnih podatkov o monitoringu voda
Priloga VIII	Podrobnejša vsebina Pregledovalnika podatkov za vodna telesa površinskih in podzemnih voda
Priloga IX	Seznam zadrževalnikov
Priloga X	Skupne količine emitiranih snovi v površinske vode in kanalizacijo
Priloga XI	Povzetek temeljnih ukrepov
Priloga XII	Povzetek dopolnilnih ukrepov

KARTOGRAFSKE PRILOGE NAČRTA UPRAVLJANJA VODA

Kartografska priloga 1:	Hidrografska mreža, porečja in povodji
Kartografska priloga 2:	Glavne reke in jezera
Kartografska priloga 3:	Vodonosni sistemi
Kartografska priloga 4:	Vodna telesa površinskih voda
Kartografska priloga 5:	Prispevne površine vodnih teles površinskih voda
Kartografska priloga 6:	Raba zemljišč
Kartografska priloga 7:	Meje hidroekoregij
Kartografska priloga 8:	Ekološki tipi vodnih teles površinskih voda
Kartografska priloga 9:	Odseki vodotokov in naravna jezera, pomembni za določitev za tip površinske vode značilnih referenčnih razmer
Kartografska priloga 10:	Lokacije in meje vodnih teles podzemnih voda
Kartografska priloga 11:	Pomembnejši objekti in naprave vodne infrastrukture
Kartografska priloga 12:	Mreža merilnih mest za spremljanje kakovosti površinskih voda v obdobju od leta 2006 do 2008
Kartografska priloga 13:	Ocena kemijskega stanja površinskih voda v obdobju od leta 2006 do 2008
Kartografska priloga 14:	Ocena ekološkega stanja površinskih voda in raven zaupanja (RZ) v obdobju od leta 2006 do 2008
Kartografska priloga 15:	Ocena stanja površinskih voda glede na vsebnost posebnih onesnaževal (PO) v obdobju od leta 2006 do 2008
Kartografska priloga 16:	Ocena kakovosti voda za življenje sladkovodnih vrst rib v obdobju od leta 2006 do 2008
Kartografska priloga 17:	Ocena kakovosti kopalnih voda v letu 2008
Kartografska priloga 18:	Ocena kakovosti površinskih virov pitne vode v obdobju od leta 2006 do 2008 glede na fizikalno - kemijske parametre
Kartografska priloga 19:	Ocena kakovosti vode za življenje morskih školjk in morskih polžev v obdobju od leta 2006 do 2008
Kartografska priloga 20:	Ocena kemijskega stanja površinskih voda v obdobju od leta 2006 do 2008 in območja Nature 2000 v odvisnosti od voda
Kartografska priloga 21:	Ocena ekološkega stanja površinskih voda in raven zaupanja (RZ) v obdobju od leta 2006 do 2008 in območja Nature 2000 v odvisnosti od voda
Kartografska priloga 22:	Ocena ekološkega stanja površinskih voda in raven zaupanja (RZ) v obdobju od leta 2006 do 2008 in območja, občutljiva na eutrofikacijo
Kartografska priloga 23:	Mreža merilnih mest za spremljanje kemijskega stanja podzemne vode v obdobju od leta 2006 do 2008
Kartografska priloga 24:	Ocena kemijskega stanja vodnih teles podzemne vode v obdobju od leta 2006 do 2008

Kartografska priloga 25:	Mreža merilnih mest za oceno količinskega stanja podzemne vode v letu 2006
Kartografska priloga 26:	Ocena količinskega stanja vodnih teles podzemnih voda
Kartografska priloga 27:	Točkovni viri obremenjevanja – Emisije odpadne vode –IPPC in ne-IPPC zavezanci (2007)
Kartografska priloga 28:	Točkovni viri obremenjevanja – Obdobje priključevanja KČN od 2003 do 2007
Kartografska priloga 29:	Potencialna ogroženost voda ob večjih nesrečah
Kartografska priloga 30:	Evidenca incidentnih onesnaženj
Kartografska priloga 31:	Razpršeni viri onesnaževanja – obremenitev površinskih voda s fosforjem (kmetijstvo)
Kartografska priloga 32:	Razpršeni viri onesnaževanja – obremenitev površinskih voda z dušikom (kmetijstvo)
Kartografska priloga 33:	Razpršeni viri onesnaževanja – obremenitev površinskih voda s fosforjem (poselitev)
Kartografska priloga 34:	Razpršeni viri onesnaževanja – obremenitev površinskih voda z dušikom (poselitev)
Kartografska priloga 35:	Prodaja aktivnih snovi v sredstvih za varstvo rastlin na hektar prispevne površine vodnih teles površinskih voda
Kartografska priloga 36:	Hidromorfološke obremenitve površinskih voda 1
Kartografska priloga 37:	Hidromorfološke obremenitve površinskih voda 2
Kartografska priloga 38:	Hidromorfološke obremenitve površinskih voda 3
Kartografska priloga 39:	Biološke obremenitve
Kartografska priloga 40:	Vodne pravice na površinskih vodah
Kartografska priloga 41:	Območja pristanišč in plovnih poti
Kartografska priloga 42:	Indeksi povratne rabe površinskih voda
Kartografska priloga 43:	Indeksi nepovratne rabe površinskih voda
Kartografska priloga 44:	Namembnost zadrževalnikov
Kartografska priloga 45:	Točkovni viri onesnaževanja – komunalne čistilne naprave (2007)
Kartografska priloga 46:	Točkovni viri onesnaževanja – industrijski viri onesnaževanja (2007)
Kartografska priloga 47:	Točkovni viri onesnaževanja – drugi viri onesnaženja (2007)
Kartografska priloga 48:	Razpršeni viri onesnaževanja – obremenitev podzemnih voda z dušikom
Kartografska priloga 49:	Razpršeni viri onesnaževanja – obremenitev podzemnih voda s fosforjem
Kartografska priloga 50:	Prodaja aktivnih snovi sredstev za varstvo rastlin na kmetijsko površino
Kartografska priloga 51:	Potencialna ogroženost voda v primeru poplav – objekti manjšega in večjega tveganja za okolje
Kartografska priloga 52:	Vodovarstvena območja
Kartografska priloga 53:	Kopalne vode
Kartografska priloga 54:	Poplavna območja – opozorilna karta poplav
Kartografska priloga 55:	Erozijska območja – opozorilna karta erozije
Kartografska priloga 56:	Plazljiva območja – karta verjetnosti pojavljanja plazov
Kartografska priloga 57:	Plazovita območja – karta lavinske nevarnosti
Kartografska priloga 58:	Občutljiva območja
Kartografska priloga 59:	Območja pomembna za življenje in rast morskih školjk in morskih polžev
Kartografska priloga 60:	Območja salmonidnih in ciprinidnih voda

Kartografska priloga 61:	Zavarovana in varovana območja – območja Natura 2000 v odvisnosti od vode za katera sta pomembna vodni režim in kakovost voda
Kartografska priloga 62:	Zavarovana in varovana območja – ekološko pomembna območja v odvisnosti od vode za katera sta pomembna vodni režim in kakovost voda
Kartografska priloga 63:	Zavarovana in varovana območja – zavarovana območja za katera sta pomembna vodni režim in kakovost voda
Kartografska priloga 64:	Zavarovana in varovana območja – naravne vrednote za katera sta pomembna vodni režim in kakovost voda
Kartografska priloga 65:	Območja varstvenih voda v skladu s predpisi ki urejajo ribištvo
Kartografska priloga 66:	Ocena verjetnosti doseganja okoljskih ciljev na VTPV 2015 – skupna ocena
Kartografska priloga 67:	Ocena verjetnosti doseganja okoljskih ciljev na VTPodV 2015 – skupna ocena
Kartografska priloga 68:	Trendi malih pretokov
Kartografska priloga 69:	Trendi srednjih pretokov
Kartografska priloga 70:	Trendi velikih pretokov
Kartografska priloga 71:	Možnosti odstopanj od okoljskih ciljev
Kartografska priloga 72:	Izjeme pri doseganju okoljskih ciljev
Kartografska priloga 73:	Izjeme pri doseganju okoljskih ciljev na vodnih telesih podzemnih voda
Kartografska priloga 74:	Mesta za določitev referenčnih razmer
Kartografska priloga 75:	Mesta za določitev referenčnih razmer po bioloških elementih in modulih
Kartografska priloga 76:	Prikaz priključenosti stanovanj na vodovodne sisteme po občinah

2892. Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena in petega odstavka 20. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09) izdaja Vlada Republike Slovenije

**UREDBO
o odlaganju odpadkov na odlagališčih****I. SPLOŠNE DOLOČBE****1. člen**

(namen)

(1) Ta uredba v skladu z Direktivo Sveta 1999/31/ES z dne 26. aprila 1999 o odlaganju odpadkov na odlagališčih (UL L št. 182 z dne 16. 7. 1999, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo (ES) št. 1137/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek, določen v členu 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES, glede regulativnega postopka s pregledom (UL L št. 311, z dne 21. 11. 2008, str. 1) in Odločbo Sveta 2003/33/ES z dne 19. decembra 2002 o določitvi meril in postopkov za sprejemanje odpadkov na odlagališčih na podlagi člena 16 in Priloge II k Direktivi 1999/31/ES (UL L št. 11 z dne 16. 1. 2003, str. 27) določa mejne vrednosti emisij snovi v okolje zaradi odlaganja odpadkov, obvezna ravnanja in druge pogoje za odlaganje ter pogoje in ukrepe v zvezi z načrtovanjem, gradnjo, obratovanjem in zapiranjem odlagališč ter ravnanja po njihovem zaprtju z namenom, da se v celotnem obdobju trajanja odlagališča zmanjšajo učinki škodljivih vplivov na okolje, zlasti zaradi vplivov onesnaževanja z emisijami snovi v površinske vode, podzemne vode, tla in zrak, in v zvezi z globalnim onesnaženjem okolja zmanjšajo emisije toplogrednih plinov in preprečijo tveganja za zdravje ljudi.

(2) Ta uredba določa tudi obvezna ravnanja in druge pogoje za odlaganje odpadkov v podzemna skladišča.

(3) Za vprašanja v zvezi z odpadki, ki se odlagajo, in splošnimi pogoji odstranjevanja odpadkov, ki niso posebej urejeni s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja odpadke.

2. člen

(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:

1. **odpadek** je odpadke v skladu s predpisom, ki ureja odpadke;

2. **komunalni odpadke** je komunalni odpadke v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja;

3. **nevaren odpadke** je nevaren odpadke v skladu s predpisom, ki ureja odpadke;

4. **nenevaren odpadke** je vsak odpadke, ki ni uvrščen med nevarne odpadke;

5. **inertni odpadke** je odpadke, ki se fizikalno, kemično ali biološko bistveno ne spreminja, ne razpade, ne zgori ali kako drugače kemijsko ali fizikalno ne reagira, se biološko ne razgradi in ne vpliva škodljivo na druge snovi ob stiku z njimi na način, ki bi lahko povzročil onesnaženje okolja ali škodoval zdravju; skupno izluževanje in vsebnost onesnaževal v inertnem odpadku in ekotoksičnost izcedne vode morajo biti zanemarljivi in zlasti ne smejo ogroziti kakovosti površinske ali podzemne vode;

6. **gradbeni odpadke** je odpadke, ki nastane pri gradbenih delih zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali odstranitve objekta in je razvrščen v skupino odpadkov 17 iz klasifikacijskega seznama odpadkov, določenega v predpisu, ki ureja odpadke (v nadaljnjem besedilu: klasifikacijski seznam odpadkov);

7. **istovrstni odpadke** je odpadke, ki nastaja v enakih ali podobnih procesih brez bistvenih razlik glede načina nastajanja in njegove sestave, tako da se fizikalne, kemične ali biokemične lastnosti odpadka, pomembne za njegovo odstranjevanje, med seboj bistveno ne razlikujejo, in je razvrščen v isto skupino v klasifikacijskem seznamu odpadkov;

8. **tekoči odpadke** je katerikoli odpadke v tekočem agregatnem stanju. Blato in mulj se ne štejeta za tekoči odpadke. Tekoči odpadke so tudi industrijske odpadne vode, ki se zbirajo in oddajajo, ne da bi se pred oddajo izvajal obratovalni monitoring v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi in toplote v vode;

9. **podzemno skladišče** je skladišče za trajno skladiščenje odpadkov v globokem podzemnem prostoru, kot so rudnik soli ali kalija;

10. **odlagališče** je naprava ali več naprav za odlaganje odpadkov na površino tal ali pod njo.

Za odlagališče se šteje tudi:

– naprava ali del naprave, kjer povzročitelj odpadkov skladišči svoje odpadke na kraju njihovega nastanka več kakor tri leta pred oddajo v nadaljnjo predelavo po postopkih predelave v skladu s predpisom, ki ureja odpadke, in

– stalna naprava ali del naprave, kjer se odpadki skladiščijo več kakor eno leto pred oddajo v nadaljnje ravnanje po postopkih odstranjevanja v skladu s predpisom, ki ureja odpadke.

Za odlagališče se ne šteje:

– naprava ali del naprave, kjer se odpadki raztovarjajo z namenom omogočanja njihove priprave za nadaljnji prevoz v predelavo ali odstranjevanje, ali

– skladišče odpadkov, kjer se odpadki skladiščijo največ tri leta pred oddajo v nadaljnje ravnanje po postopkih predelave ali največ eno leto pred oddajo v nadaljnje ravnanje po postopkih odstranjevanja v skladu s predpisom, ki ureja odpadke;

11. **območje odlagališča** je območje, ki je določeno s prostorskim aktom, kjer je dovoljena gradnja telesa odlagališča in drugih objektov in naprav, potrebnih za obratovanje odlagališča;

12. **mejne vrednosti emisij snovi v okolje zaradi odlaganja odpadkov** so mejne vrednosti parametrov onesnaženosti odpadkov in parametrov izlužka odpadkov;

13. **obdelava odpadkov** je vsak fizikalni, termični, kemični ali biološki postopek v okviru postopkov predelave oziroma odstranjevanja odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja odpadke, vključno s sortiranjem odpadkov, s katerim se spremenijo lastnosti odpadkov, zato da se zmanjša njihova prostornina, nevarne lastnosti ali vsebnost biološko razgradljivih snovi, da se lažje ravna z njimi ali povečajo možnosti za njihovo predelavo.

14. **obdelava mešanih komunalnih odpadkov pred odlaganjem na odlagališču** (v nadaljnjem besedilu: obdelava mešanih komunalnih odpadkov) je njihova mehansko-biološka obdelava, s katero se zagotovi:

a) izločanje frakcij, primernih za recikliranje, in

b) aerobno ali anaerobno obdelavo mešanih komunalnih odpadkov in predhodno ali naknadno izločanje gorljivih frakcij, primernih za energetsko predelavo.

Izločanje ločenih frakcij z ločenim zbiranjem komunalnih odpadkov se ne šteje za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov.

15. **izcedne vode** so vse tekočine, ki se izcejajo iz odloženih odpadkov ali pronikajo skozi telo odlagališča in se odvajajo ali zadržujejo znotraj telesa odlagališča;

16. **odlagališčni plin** je katerikoli plin, ki nastaja zaradi odloženih odpadkov;

17. **izlužek** je raztopina, pridobljena z laboratorijskim testom izluževanja odpadka;

18. **upravljavec odlagališča** ali podzemnega skladišča je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki je odgovoren za odlagališče ali podzemno skladišče in ga upravlja v času njegovega obratovanja, med izvedbo zapiralnih del in po njegovem zaprtju;

19. **biološko razgradljiv odpadke** je kakršenkoli odpadke, ki se lahko aerobno ali anaerobno razgradi, kot so biološko razgradljivi kuhinjski odpadki in odpadki iz vrtov in parkov odpadke ter papir in karton ter drugi komunalni odpadki, ki se razgradijo, če so izpostavljeni anaerobnim ali aerobnim procesom razgrajevanja;

20. **imetnik odpadkov** je imetnik odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja odpadke;

21. **vlagatelj** je oseba, ki vloži zahtevo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje odlagališča pod pogoji iz te uredbe;

22. **redko poseljeno oddaljeno območje** je območje, kjer stalno prebiva manj kakor 500 prebivalcev na občino ali naselje, in gostota prebivalstva ne presega 5 prebivalcev na km² površine, in je več kakor 50 km oddaljeno od najbližjega naselja z več kakor 250 prebivalci na km² površine ali ima do takih naselij večji del leta otežen dostop po cesti zaradi slabih meteoroloških razmer;

23. **pošiljka odpadkov** je količina istovrstnih odpadkov, ki jih upravljavec odlagališča prevzame v enem dnevu v okviru ene spremene dokumentacije o prevzetih odpadkih;

24. **reprezentativni vzorec odpadkov** je vzorec, vzet iz celotne količine odpadkov, katerega lastnosti, ki so predmet kemične analize, odražajo povprečno sestavo teh odpadkov;

25. **obstoječe odlagališče** je odlagališče, ki ga je na podlagi prijave upravljavca odlagališča v skladu z določbami Pravilnika o odlaganju odpadkov (Uradni list RS, št. 5/00, 41/04 – ZVO-1 in 43/04) ministrstvo, pristojno za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), razvrstilo med:

- odlagališče za nevarne odpadke,
- odlagališče za nenevarne odpadke ali
- odlagališče za inertne odpadke;

26. **rekonstrukcija obstoječega odlagališča** so gradbeni in drugi posegi na obstoječem odlagališču v skladu s predpisom, ki ureja graditev objektov, v skladu s predpisom, ki ureja graditev objektov, če se pri rekonstruiranju ne povečuje zmogljivost odlagališča ali spreminja vrsta odlagališča iz 4. člena te uredbe;

27. **telo odlagališča** obsega celoto vseh odloženih odpadkov in sistem tesnjenja odlagališčnega dna, pokritje površin odlagališča, sistema za odvajanje izcedne vode in padavinske vode s površin odlagališča, sistem odplinjanja odlagališča in druge tehnične objekte ter obrobne in oporne nasipe in druge tehnične konstrukcije za zagotavljanje stabilnosti telesa odlagališča;

28. **tesnjenje odlagališča** je tehnični sistem objektov in ukrepov za preprečevanje emisije snovi v tla, ki ga sestavljajo tesnjenje površine odlagališčnega telesa, tesnjenje odlagališčnega dna in sistem odvajanja izcednih in odpadnih vod:

a) kombinirano tesnjenje odlagališča je sestavljeno iz različnih tesnilnih materialov z medsebojno dopolnjujočimi lastnostmi;

b) mineralno tesnjenje je umetno narejeno tesnjenje, ki ga sestavljajo eno ali večplastno zgoščenimi sloji iz mineralnih zemljin in potrebnih dodatkov;

29. **odlagališčno dno** je poravnana površina podlage, na kateri je zgrajeno telo odlagališča;

30. **odplinjevalni sistemi** so odplinjevalni kamini, rezervoarji in napeljave ter regulacijski objekti in drugi tehnični objekti za zajemanje in nadzorovano ravnanje z odlagališčnim plinom oziroma njegovo neposredno sežiganje;

31. **aktivno odplinjanje** je izsesavanje odlagališčnega plina z umetno proizvedenim podtlakom;

32. **vodoprepustnost** je lastnost materiala, ki opisuje pretakanje tekočine skozi porozni medij pri določenem hidravličnem gradientu, ki tekočino poganja, in se izračuna kot koeficient hidravlične prevodnosti k , izražen v m/s;

33. **center za ravnanje s komunalnimi odpadki** je objekt lokalne infrastrukture lokalnega pomena v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, in je urejen v skladu s Prilogo 1, ki je sestavni del te uredbe. Center za ravnanje s komunalnimi odpadki je kot naprava ali več povezanih naprav namenjen za prevzem, skladiščenje in obdelavo mešanih komunalnih odpadkov ter za oddajo izločenih frakcij in ostanka mešanih komunalnih odpadkov po obdelavi v nadaljnje ravnanje v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.

3. člen

(uporaba uredbe)

(1) Določbe te uredbe se uporabljajo za obratovanje vsakega odlagališča, ne glede na vrsto odpadka, ki se odlaga.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se določbe te uredbe ne uporabljajo za:

1. vnašanje blata čistilnih naprav ali greznic in mulja iz rečnih strug, jezer ali morja in podobnih gnojil v tla ali na njih z namenom gnojenja ali izboljševanja kakovosti tal, če se vnašajo

kot gnojilo v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata čistilnih naprav v kmetijstvu ali predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov;

2. uporabo inertnih odpadkov kot polnilo pri vzpostavitvi novega ali nadomestitvi prejšnjega stanja okolja ali pri zagotavljanju stabilnosti telesa odlagališča, sanitarnih ukrepov ali drugih posegov pri rekonstrukciji odlagališč ali pri gradnji, če se vnašajo v skladu s predpisom, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov;

3. odlaganje mulja na vodnem in priobalnem zemljišču, če je bil odvzet iz njegovega vodnega ali priobalnega zemljišča in ima lastnosti odpadka, ki se po tej uredbi lahko odlaga na odlagališče za nenevarne odpadke, pri čemer se upoštevajo le anorganski parametri onesnaženosti in izlužka;

4. uporabo zemeljskih izkopov, ki nastanejo pri gradbenih delih, ali umetno pripravljenih zemljin, če se vnašajo izven telesa odlagališča v skladu s predpisom, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov;

5. odlaganje neonesnažene jalovine ali nenevarnih inertnih odpadkov, ki nastajajo pri raziskovanju, izkoriščanju, obogatitvi in predelavi ter skladiščenju mineralnih surovin ali pri delih v površinskih kopih, če se vnašajo v skladu s predpisi, ki urejajo rudarstvo.

(3) Če odpadki vsebujejo obstojna organska onesnaževala ali so z njimi onesnaženi, se lahko odlagajo v skladu s to uredbo, če vsebnost polikloriranih bifenilov (v nadaljnjem besedilu: PCB) v njih ne presega mejnih vrednosti koncentracije obstojnih organskih onesnaževal in so izpolnjene druge zahteve v zvezi z obstojnimi organskimi onesnaževali, ki so za odlaganje odpadkov določene z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta ES št. 850/2004 z dne 29. aprila 2004 o obstojnih organskih onesnaževalih in spremembi Direktive 79/117/EGS (UL L št. 158 z dne 30. 4. 2004, str. 7), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) št. 757/2010 z dne 24. avgusta 2010 o spremembi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 850/2004 o obstojnih organskih onesnaževalih glede priloge I in III (UL L št. 223 z dne 25. 8. 2010, str. 29).

II. OBVEZNA RAVNANJA IN DRUGI POGOJI ZA ODLAGANJE ODPADKOV

4. člen

(vrste odlagališč)

(1) Vrste odlagališč so:

1. odlagališče za nevarne odpadke,
2. odlagališče za nenevarne odpadke in
3. odlagališče za inertne odpadke.

(2) Za odlagališče za nenevarne odpadke se šteje tudi odlagališče komunalnih odpadkov, ki je objekt infrastrukture lokalnega pomena v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, in je namenjeno za odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.

5. člen

(obdelava odpadkov)

(1) Odpadke je dovoljeno odlagati samo na odlagališčih.

(2) Odlagati je dovoljeno samo obdelane odpadke.

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je brez predhodne obdelave dovoljeno odlagati inertne odpadke, kadar njihova obdelava tehnično ni izvedljiva, ali druge odpadke, če njihova obdelava, s katero se zmanjša količina ali nevarnosti za človekovo zdravje ali okolje, ne prispeva k namenom iz prvega odstavka 1. člena te uredbe.

(4) Za obdelane komunalne odpadke se štejejo mešani komunalni odpadki, ki so obdelani v centru za ravnanje s komunalnimi odpadki. Upravljavec centra mora imeti okoljevarstveno dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja in predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.

(5) Mešani komunalni odpadki, ki so pred odlaganjem obdelani v skladu s prejšnjim odstavkom, se tudi po obdelavi označujejo s klasifikacijsko številko 20 03 01 iz klasifikacijskega seznama odpadkov.

(6) Ne glede na predpis, ki ureja obdelavo biološko razgradljivih odpadkov, se v centru iz četrtega odstavka tega člena mešani komunalni odpadki lahko obdelujejo le po postopkih z oznako D8 in D9 iz predpisa, ki ureja odpadke.

(7) Upravitelj centra iz četrtega odstavka tega člena mora:

1. redno sprejemati mešane komunalne odpadke in jih skladiščiti do njihove obdelave,
2. obdelati mešane komunalne odpadke,
3. redno oddajati izločene nenevarne frakcije, primerne za recikliranje, v nadaljnjo obdelavo v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki,

4. za izločene nevarne frakcije zagotoviti tako ravnanje, kot je za posamezno nevarno frakcijo predpisano v predpisih, ki urejajo ravnanje z odpadki,

5. redno oddajati izločene gorljive frakcije, primerne za energetsko predelavo, v sežig ali sosežig v skladu s predpisi, ki urejajo sežiganje odpadkov, in

6. ostanek mešanih komunalnih odpadkov po obdelavi redno oddajati upravljavcu odlagališča komunalnih odpadkov.

(8) Dokazilo o sprejemu odpadkov iz 1. točke prejšnjega odstavka in o oddaji odpadkov iz 3. do 6. točke prejšnjega odstavka je veljavni evidenčni list v skladu s predpisom, ki ureja odpadke.

(9) Pred oddajo odpadkov iz 6. točke sedmega odstavka tega člena za odlaganje je treba zagotoviti oceno odpadkov v skladu z 11. členom te uredbe.

6. člen

(mejne vrednosti emisij snovi v okolje zaradi odlaganja odpadkov)

(1) Na odlagališče za nevarne odpadke je dovoljeno odlagati samo nevarne odpadke, katerih onesnaženost ne presega mejnih vrednosti parametrov onesnaženosti in mejnih vrednosti parametrov izlužka za nevarne odpadke, določenih v Prilogi 3, ki je sestavni del te uredbe.

(2) Na odlagališče za nenevarne odpadke je dovoljeno odlagati:

- nenevarne odpadke, katerih onesnaženost ne presega mejnih vrednosti parametrov onesnaženosti in mejnih vrednosti parametrov izlužka za nenevarne odpadke iz Priloge 3 te uredbe,

- obdelane nenevarne odpadke z visoko vsebnostjo biološko razgradljivih snovi, ki nastajajo kot ostanki predelave po postopku R3 v skladu s predpisom, ki ureja odpadke (recikliranje/pridobivanje organskih snovi, ki se ne uporabljajo kot topila vključno s kompostiranjem ali z drugimi procesi biološkega preoblikovanja), (v nadaljnjem besedilu: nenevarni odpadki z visoko vsebnostjo biološko razgradljivih snovi), z lastnostmi parametrov iz 5. točke Priloge 3 te uredbe,

- stabilne in nereaktivne nevarne odpadke, katerih onesnaženost ne presega mejnih vrednosti parametrov onesnaženosti in mejnih vrednosti parametrov izlužka za nenevarne odpadke iz Priloge 3 te uredbe, za odlaganje na odlagalnih poljih, kjer ni komunalnih odpadkov ali nenevarnih odpadkov z vsebnostjo biološko razgradljivih snovi, večjo od pet odstotkov mase odpadkov, in

- odpadke, ki vsebujejo azbest, če izpolnjujejo zahteve iz Priloge 3 te uredbe.

(3) Na odlagališče za nenevarne odpadke, ki je odlagališče komunalnih odpadkov, je poleg odpadkov iz prejšnjega odstavka dovoljeno odlagati:

- komunalne odpadke, katerih onesnaženost ne presega mejnih vrednosti parametrov onesnaženosti za komunalne odpadke iz Priloge 3 te uredbe,

- mehansko-biološko obdelane komunalne odpadke z lastnostmi iz drugega odstavka 7. člena te uredbe.

(4) Na odlagališče za inertne odpadke je dovoljeno odlagati:

- inertne odpadke, katerih onesnaženost ne presega mejnih vrednosti parametrov onesnaženosti in mejnih vrednosti parametrov izlužka za inertne odpadke iz Priloge 3 te uredbe, in

- odpadke, določene v Prilogi 4, ki je sestavni del te uredbe.

(5) Na odlagališče za nevarne odpadke je prepovedano odlagati komunalne odpadke in nenevarne odpadke z vsebnostjo biološko razgradljivih snovi, večjo od pet odstotkov mase odpadkov, lahko pa se odlagajo inertni odpadki, katerih onesnaženost ne presega mejnih vrednosti parametrov onesnaženosti in mejnih vrednosti parametrov izlužka za inertne odpadke iz Priloge 3 te uredbe, in nenevarni odpadki, katerih vsebnost biološko razgradljivih snovi ni večja od pet odstotkov mase odpadkov.

(6) Ne glede na določbe prvega do petega odstavka tega člena lahko ministrstvo upravljavcu odlagališča dovoli odlaganje odpadkov, katerih parametri onesnaženosti za največ trikrat presegajo mejne vrednosti parametrov onesnaženosti za odpadke iz Priloge 3 te uredbe, razen za:

- raztopljeni organski ogljik v izlužku odpadkov (v nadaljnjem besedilu: DOC), lahko hlapne aromatske ogljikovodike (v nadaljnjem besedilu: BTEX), PCB in mineralna olja v odpadkih, če gre za inertne odpadke,

- celotni organski ogljik in pH v odpadkih, če gre za stabilne in nereaktivne nevarne odpadke, ki se lahko odlagajo na odlagališču za nenevarne odpadke,

- vse parametre, če gre za obdelane nenevarne odpadke z visoko vsebnostjo biološko razgradljivih snovi z lastnostmi parametrov iz 5. točke v Prilogi 3 te uredbe,

- žarilno izgubo ali celotni organski ogljik v odpadkih, če gre za nevarne odpadke, in

- celotni organski ogljik, če gre za inertne odpadke, za katere sme celotni organski ogljik presegati mejne vrednosti parametrov onesnaženosti iz Priloge 3 te uredbe do največ dvakrat.

(7) Ministrstvo dovoli odlaganje odpadkov iz prejšnjega odstavka samo za vnaprej določeno število pošiljk odpadkov, ki se bodo odložile na odlagališču v obdobju, krajšem od 12 mesecev, če iz ocene emisij v okolje, ki jo k vlogi za okoljevarstveno dovoljenje ali vlogi za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja priloži upravljavec odlagališča, izhaja, da zaradi preseganja mejnih vrednosti parametrov onesnaženosti za odpadke oziroma mejnih vrednosti parametrov izlužka iz Priloge 3 te uredbe ne bo dodatnih škodljivih vplivov na okolje.

(8) O izdaji dovoljenja za odlaganje odpadkov iz petega odstavka tega člena ministrstvo poroča Komisiji.

7. člen

(odlaganje komunalnih odpadkov)

(1) Ne glede na določbe prve alineje tretjega odstavka prejšnjega člena lahko upravljavec odlagališča za nenevarne odpadke v posameznem koledarskem letu na odlagališču odloži tako obdelane komunalne odpadke, da je delež biološko razgradljivih odpadkov v njih enak ali manjši deležu, ki mu ga v okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje odlagališča določi ministrstvo.

(2) Ministrstvo v okoljevarstvenem dovoljenju lahko dovoli odlaganje mehansko-biološko obdelanih mešanih komunalnih odpadkov, obdelanih v skladu s 5. členom te uredbe in njihova kurilna vrednost ne presega 6 000 kJ/kg suhe snovi, vsebnost celotnega organskega ogljika ne presega 18 odstotkov mase suhih mehansko-biološko obdelanih komunalnih odpadkov in sposobnost sprejemanja kisika, izražena v AT_4 , ne presega mejne vrednosti 10 mg O_2 /g suhe snovi biološko razgradljivih odpadkov.

(3) Pri določitvi deleža biološko razgradljivih odpadkov iz prvega odstavka tega člena ter števila odlagališč za nenevarne odpadke, kjer je dovoljeno odlagati mehansko-biološko obdelane komunalne odpadke, ministrstvo upošteva usmeritve v zvezi z zmanjševanjem odlaganja biološko razgradljivih odpadkov iz operativnega programa ravnanja s komunalnimi odpadki in podatke o ravnanju z biološko razgradljivimi ločenimi frakcijami komunalnih odpadkov iz načrta ravnanja z odpadki, ki ga mora vlagatelj priložiti k vlogi za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje odlagališča iz 39. člena te uredbe.

(4) Usmeritve v zvezi z zmanjševanjem odlaganja biološko razgradljivih odpadkov iz operativnega programa iz prejšnjega odstavka upoštevajo celotno količino biološko razgradljivih odpadkov, ki se v posameznem koledarskem letu lahko odloži na vseh odlagališčih na ozemlju Republike Slovenije, in se nanaša-

jo na ukrepe priprave za ponovno uporabo, recikliranja, kompostiranja in snovne ali energetske predelave biološko razgradljivih odpadkov ter proizvodnje bioplina iz teh odpadkov.

(5) Celotna količina biološko razgradljivih odpadkov iz prejšnjega odstavka je določena v Prilogi 5, ki je sestavni del te uredbe.

(6) Če so mešani komunalni odpadki obdelani v skladu v skladu s 5. členom te uredbe, se šteje, da izpolnjujejo zahteve iz drugega odstavka tega člena za odlaganje na odlagalnih poljih odlagališča za nenevarne odpadke, kjer se ne odlagajo stabilizirani in nereaktivni nevarni odpadki.

8. člen

(največja količina odloženih biološko razgradljivih odpadkov)

(1) Ministrstvo lahko v okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje odlagališča komunalnih odpadkov upravljavcu odlagališča določi za posamezno koledarsko leto tak delež biološko razgradljivih odpadkov v odloženih komunalnih odpadkih, da je enak največ deležu, ki je določen za celotno letno količino odloženih komunalnih odpadkov v Prilogi 5 te uredbe.

(2) Če ministrstvo za posamezno odlagališče komunalnih odpadkov dovoli večji delež biološko razgradljivih odpadkov v odloženih komunalnih odpadkih, kakor je določen v prejšnjem odstavku ali če za posamezno odlagališče dovoli odlaganje mehansko-biološko obdelanih komunalnih odpadkov, mora na podlagi analize podatkov o odlaganju biološko razgradljivih odpadkov na ostalih odlagališčih komunalnih odpadkov za vsako leto posebej zagotoviti, da celotna letna količina biološko razgradljivih odpadkov, odložena na vseh odlagališčih na ozemlju Republike Slovenije, ne presega količine za to leto, določene v Prilogi 5 te uredbe.

(3) Količina biološko razgradljivih odpadkov v odloženih komunalnih odpadkih iz prvega odstavka tega člena se določi kot največja količina biološko razgradljivih odpadkov na prebivalca in se izračuna kot količnik med letno količino odloženih komunalnih odpadkov iz priloge 5 te uredbe in številom prebivalcev Republike Slovenije v letu izdaje okoljevarstvenega dovoljenja.

9. člen

(prepoved odlaganja odpadkov)

(1) Na odlagališča je prepovedano odlagati:

1. odpadke, ki ne izpolnjujejo zahtev iz 6. člena te uredbe;
2. tekoče odpadke, razen:
 - mulja in koncentratov iz čistilne naprave za izcedno vodo in drugo odpadno vodo, ki nastaja na območju odlagališča, in
 - izcedne vode, če se v zaprtem krogotoku vrača na tesnjeni del odlagališča in je na podlagi celovite vodne bilance dokazano, da se dolgoročno telo odlagališča ne more zasiti z vodo. Omoženo mora biti odvajanje izcedne vode iz telesa odlagališča ter zagotovljeno neovirano odvajanje odlagališčnih plinov;
3. mehansko-biološko obdelane komunalne odpadke, razen če je njihovo odlaganje na odlagališču komunalnih odpadkov dovolilo ministrstvo v skladu z določbami 7. in 8. člena te uredbe;

4. odpadke, ki so glede na pogoje odlaganja na odlagališču eksplozivni, jedki, korozivni, oksidativni, lahko vnetljivi ali vnetljivi v skladu s predpisom, ki ureja odpadke, ali odpadke, ki pospešujejo gorenje;

5. posode, napolnjene s plini pod tlakom;

6. snovi, ki burno reagirajo v stiku z vodo;

7. toplotno neobdelane odpadke, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene ali veterinarske dejavnosti, in neobdelane ali obdelane odpadke, ki se razvrščajo med stranske živalske proizvode I., II. in III. kategorije v skladu z Uredbo (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1774/2002 (UL L št. 300, 14. 11. 2009, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1069/2009/ES), ne glede na stopnjo obdelave in druge odpadke, ki nastajajo pri veterinarski ali drugi dejavnosti, če imajo nevarno lastnost infektivnega odpadka v skladu s predpisom, ki ureja odpadke;

8. laboratorijske odpadke in druge kemijske substance, ki nastajajo v raziskovalni in razvojni dejavnosti ali izobraževalnih dejavnostih, ki niso identificirani ali so novi, in katerih učinki na človeka ali okolje niso znani;

9. cele ali razrezane izrabljene avtomobilske gume, razen če se uporabijo kot gradbeni material na odlagališču ali gume z zunanjim premerom, večjim od 1 400 mm, ali kolesarske gume;

10. muljaste, pastozne ali drobnostne odpadke, če glede na pogoje odlaganja na odlagališču lahko škodijo delovanju sistema odvajanja izcednih in odpadnih vod ali stabilnosti telesa odlagališča;

11. odpadne industrijske in avtomobilske baterije in akumulatorje, razen ostankov baterij in akumulatorjev po obdelavi ali recikliranju, če izpolnjujejo pogoje za odlaganje nenevarnih odpadkov;

12. izrabljena motorna vozila in njihove nepredelane sestavne dele, ki nastanejo pri njihovi razgradnji;

13. odpadno električno in elektronsko opremo, razen ostankov predelave, če izpolnjujejo pogoje za odlaganje nenevarnih odpadkov;

14. ločene frakcije komunalnih odpadkov, razen ostankov njihove predelave, če izpolnjujejo pogoje za odlaganje nenevarnih odpadkov.

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko ministrstvo dovoli odlaganje posameznih pošiljk stranskih živalskih proizvodov I., II. ali III. kategorije, če so v zvezi z njihovim nastankom, predelavo in drugimi pogoji izpolnjene zahteve za odstranjevanje z odlaganjem, določene v Uredbi 1069/2009/ES, in gre za:

– toplotno obdelane stranske živalske proizvode I. kategorije, razen trupel živali, za katere se sumi oziroma je potrjen sum na transmisivno spongiformno encefalopatijo, ter živali, ki so bile pokončane zaradi njenega izkoreninjenja,

– kuhinjske odpadke iz mednarodnih transportov ne glede na to, da niso toplotno obdelani,

– vse toplotno obdelane stranske živalske proizvode II. kategorije,

– vse stranske živalske proizvode III. kategorije, ki so obdelani v skladu z zahtevami Uredbe 1069/2009/ES.

10. člen

(prepoved mešanja odpadkov)

Prepovedano je redčenje ali mešanje odpadkov z drugimi snovmi ali odpadki samo z namenom izpolnjevanja zahtev za odlaganje odpadkov na odlagališčih.

11. člen

(ocena odpadkov)

(1) Odlaganje odpadkov na odlagališču je dovoljeno le, če je izdelana ocena njihovih, za odlaganje pomembnih lastnosti, v skladu s predpisom, ki ureja oceno odpadkov (v nadaljnjem besedilu: ocena odpadkov).

(2) Izdelavo ocene odpadkov mora zagotoviti imetnik odpadkov, ki oddaja odpadke v odlaganje, za mešane komunalne odpadke pa zagotovi izdelavo ocene odpadkov izvajalec občinske gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov, ki je predal obdelane mešane komunalne odpadke v odlaganje.

(3) Upravljavec odlagališča mora zagotoviti, da se ocene odpadkov hranijo v elektronski obliki do zaprtja odlagališča, tako da so sestavni del strokovnih podlag za načrtovanje zaprtja odlagališča in ukrepov za preprečevanje škodljivih vplivov na okolje po njegovem zaprtju.

(4) Ocena odpadkov ob odložitvi odpadkov ne sme biti starejša kakor 12 mesecev, razen za mešane komunalne odpadke, za katere je treba oceno odpadkov izdelati na vsakih 2.000 t mešanih komunalnih odpadkov, prevzetih na odlaganje, ali vsakih šest mesecev, če je mešanih komunalnih odpadkov, namenjenih odlaganju, manj kot 2 000 t. Če bi bilo treba zaradi količine mešanih komunalnih odpadkov, prevzetih na odlaganje, na geografsko zaokroženem območju, kjer mešane komunalne

odpadke odlaga isti izvajalec občinske gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelanih ali odstranjenih komunalnih odpadkov, izdelati oceno odpadkov v katerem koli mesecu posameznega leta več kot enkrat, je treba oceno mešanih komunalnih odpadkov do zaključka tega leta izdelati enkrat na mesec.

(5) Oceno odpadkov, vključno z vzorčenjem odpadkov, lahko izdela samo oseba, ki ima pooblastilo ministrstva v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.

12. člen

(količine odpadkov, za katere ni treba izdelati ocene odpadkov)

(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena ocene odpadkov ni treba izdelati za:

1. odpadke istega imetnika, če njihova celotna odložena količina v obdobju zaporednih štirih mesecev ne presega 200 kg in je na podlagi razpoložljivih podatkov o odpadkih in njihovega vizualnega pregleda mogoče izključiti njihovo onesnaženost z nevarnimi snovmi;

2. odpadke istega imetnika, če njihova celotna odložena količina v enem letu ne presega 15 ton in imetnik pred začetkom dostavljanja odpadkov pisno potrdi, da ta količina v dovoljenem obdobju ne bo prekoračena in da odpadki niso onesnaženi z nevarnimi snovmi in je delež biološko razgradljivih sestavin manjši od pet odstotkov, pri čemer morajo biti vrsta, izvor in kraj nastanka vsake pošiljke v celoti znani;

3. komunalna odpadka, ki se razvrščata v klasifikacijski številki 20 02 02 in 20 03 03 iz klasifikacijskega seznama odpadkov;

4. odpadke, ki nastajajo pri raziskovanju, izkoriščanju, obdelavi ali skladiščenju mineralnih surovin ali kot posledica obratovanja kamnolomov, če so odloženi na mestu nastanka, in

5. gradbene odpadke, ki vsebujejo azbest, in trdno vezane azbestne odpadke.

(2) V primerih iz prejšnjega odstavka, razen za odpadke iz 5. točke, mora imetnik odpadkov evidenčnemu listu, ki spremlja pošiljko odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja odpadke, priložiti izjavo, iz katere je razvidno, da odpadki niso onesnaženi z nevarnimi snovmi in nimajo nevarnih lastnosti.

(3) Upravitelj odlagališča mora zagotoviti, da masa odpadkov iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena ne presega 0,5 odstotka mase vseh na odlagališču odloženih odpadkov.

13. člen

(ocena istovrstnih odpadkov)

(1) Če imetnik odpadkov na isto odlagališče več kot 12 mesecev redno oddaja pošiljke istovrstnih odpadkov, mora biti ocena odpadkov izdelana pred odlaganjem prve oddane pošiljke, za naslednje pošiljke istovrstnih odpadkov pa najmanj enkrat vsakih dvanajst mesecev oziroma za mešane komunalne odpadke v skladu s četrtem odstavkom 11. člena te uredbe.

(2) Imetnik istovrstnih odpadkov mora zagotoviti tudi, da so v oceni odpadkov upravljavcu odlagališča posredovani podatki o kraju in načinu nastajanja odpadkov ter, če ne gre za komunalne odpadke, tudi o vhodnih materialih v proces, pri katerem nastajajo odpadki, zlasti pa o njihovih spremembah.

(3) Določbe prvega in drugega odstavka tega člena se uporabljajo tudi za istovrstne odpadke, ki nastajajo pri istem povzročitelju odpadkov na različnih krajih, njihov nastanek pa povzroča enak proces pri enakih vhodnih materialih.

14. člen

(odpadki, za katere ni treba izdelati kemične analize)

(1) Za izdelavo ocene odpadkov ni treba izdelati kemične analize odpadkov, če gre za odpadke:

- iz Priloge 4 te uredbe,
- rastlinskega in živalskega izvora ali iz drugih naravnih materialov, ki niso onesnaženi ali obdelani z nevarnimi snovmi,
- ki nastanejo pri zemeljskem izkopu, če niso onesnaženi z nevarnimi snovmi ali zmešani z nevarnimi odpadki in v katerih je manj kakor pet odstotkov mase drugih nenevarnih odpadkov, če celotna prostornina istega povzročitelja odpadkov ne presega 500 m³,

– pri katerih odvzem reprezentativnega vzorca ni mogoč, pri čemer pa je treba namesto s kemično analizo utemeljiti upravičenost odlaganja odpadkov na posamezno vrsto odlagališča na podlagi podatkov o lastnostih snovi, ki so v odpadkih.

(2) Če prostornina odpadkov, ki nastanejo pri zemeljskem izkopu iz tretje alineje prejšnjega odstavka, presega 500 m³, je treba izdelati kemično analizo odpadkov zemeljskega izkopa na podlagi vzorčenja na vsakih 1 000 m³ odloženih odpadkov.

15. člen

(preverjanje odpadkov)

(1) Upravitelj odlagališča mora pred odložitvijo odpadkov v telo odlagališča zagotoviti preverjanje vseh dostavljenih odpadkov, ki vključuje pregled s to uredbo predpisane dokumentacije o odpadkih in ugotavljanje istovetnosti odpadkov glede na vrsto, količino in njihove lastnosti, navedene v dokumentaciji, ki spremlja pošiljke dostavljenih odpadkov.

(2) Istovetnost odpadkov se ugotavlja s tehtanjem in vizualnim pregledom odpadkov ter kontrolno kemično analizo reprezentativnih vzorcev odpadkov.

(3) Postopki preverjanja dostavljenih odpadkov se morajo izvajati po postopkih iz sheme postopkov preverjanja dostavljenih odpadkov iz Priloge 2, ki je sestavni del te uredbe.

(4) Ministrstvo lahko upravljavcu odlagališča, ki je hkrati edini povzročitelj odpadkov, ki se na tem odlagališču odlagajo, v okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje odlagališča dovoli poenostavitev preverjanja dostavljenih odpadkov iz prvega odstavka tega člena, če se posamezni postopki tega preverjanja izvajajo na kraju nastajanja odpadkov.

16. člen

(pregled dokumentacije)

(1) Pri pregledu dokumentacije o odpadkih mora upravljavec odlagališča preveriti predvsem njeno popolnost in veljavnost ter skladnost z zahtevami iz te uredbe, posebej pa mora preveriti rezultate ocene odpadkov iz 11. člena te uredbe.

(2) Če v oceni odpadkov iz prejšnjega odstavka ni rezultatov kemične analize odpadkov, mora upravljavec odlagališča preveriti tudi, ali gre za odpadke iz 14. člena te uredbe.

(3) Dokumentacija o odpadkih iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati tudi evidenčni list, ki v skladu s predpisom, ki ureja odpadke, spremlja pošiljko odpadkov, ali listine o čezmejnem pošiljanju odpadkov, če gre za vnos odpadkov iz drugih držav članic Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) oziroma za uvoz odpadkov iz tretjih držav.

17. člen

(tehtanje in vizualni pregled)

(1) Tehtanje odpadkov mora upravljavec odlagališča zagotoviti ob prevzemu odpadkov, vizualni pregled istovetnosti odpadkov pa ob prevzemu odpadkov in pred dokončnim vnosom na odlagališče tako, da jih je še mogoče odstraniti iz telesa odlagališča, če so neprimerni za odlaganje.

(2) Posebej natančen vizualni pregled istovetnosti odpadkov in njihove onesnaženosti mora biti opravljen pri odpadkih, za katere v skladu z 12. in 13. členom te uredbe ni potrebna ocena odpadkov.

(3) Za odpadke iz 1. in 2. točke prvega odstavka 12. člena te uredbe mora upravljavec odlagališča zagotoviti tudi vodenje evidence o celotni količini oddanih odpadkov v obdobju, ko je dovoljeno njihovo odlaganje brez ocene odpadkov.

(4) O količinah in vrstah odpadkov, ki jih je prevzel v odlaganje brez ocene odpadkov, ter o izvoru njihovega nastanka mora upravljavec odlagališča poročati v letnem poročilu o odloženih odpadkih na odlagališču iz 49. člena te uredbe.

18. člen

(potrditev prevzema odpadkov v odlaganje)

(1) Če upravljavec odlagališča odpadke prevzame v odlaganje, mora zagotoviti, da na evidenčnem listu, ki spremlja pošiljko odpadkov, pisno potrdi prevzem odpadkov.

(2) Upravljavac odlagališča zavrne prevzem odpadkov v odlaganje in ne potrdi prevzema odpadkov na evidenčnem listu, če:

1. odložitev takšnih odpadkov na odlagališču ni dovoljena, še posebej, če to izhaja iz ocene odpadkov,
2. predpisana ocena odpadkov ni izdelana,
3. bi medsebojni vplivi z že odloženimi odpadki na odlagališču bistveno povečali možnosti obremenjevanja okolja,
4. je vsebina ocene odpadkov nepopolna ali nezadostna in rezultati niso dovolj jasni,
5. je oceni odpadkov potekel predpisani rok veljavnosti,
6. dvomi o istovrstnosti odpadkov ali o vsebnosti nevarnih snovi v njih ali
7. geotehnične lastnosti odpadkov in pogoji njihovega odlaganja ne zagotavljajo potrebne stabilnosti telesa odlagališča.

19. člen

(zavrnitev prevzema odpadkov)

(1) Če upravljavac odlagališča zavrne prevzem dostavljenih odpadkov v odlaganje zaradi razlogov iz 4., 5., 6. ali 7. točke drugega odstavka prejšnjega člena, lahko imetniku odpadkov dovoli njihovo skladiščenje na območju odlagališča za največ štiri mesece, da se dopolni ali ponovno izdelava ocena odpadkov.

(2) Začetek skladiščenja iz prejšnjega odstavka mora biti vpisan v obratovalni dnevnik odlagališča.

20. člen

(obveščanje pristojnega inšpektorja)

(1) Če upravljavac odlagališča ugotovi, da dostavljeni odpadki ne ustrezajo podatkom v predloženi oceni odpadkov, ali če na podlagi določb drugega odstavka 18. člena te uredbe zavrne prevzem odpadkov ali jih imetnik vzame nazaj, mora o tem obvestiti inšpektorja, pristojnega za varstvo okolja.

(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora poleg podatkov o imetniku odpadkov vsebovati tudi podatke o osebi, ki je izdelala oceno odpadkov.

(3) Če upravljavac odlagališča zavrne prevzem pošiljke odpadkov iz drugih držav članic EU ali iz tretjih držav, mora ravnati tudi v skladu s predpisom, ki ureja čezmejno pošiljanje odpadkov.

21. člen

(odvzem vzorcev zaradi kontrolne kemične analize)

(1) Upravljavac odlagališča mora pri prevzemu odpadkov, za katere ocena odpadkov temelji na kemični analizi odpadkov, zagotoviti odvzem reprezentativnih vzorcev naključno izbranih prevzetih odpadkov zaradi preverjanja njihove istovetnosti s kontrolno kemično analizo.

(2) Na odlagališču za nevarne odpadke in odlagališču za nenevarne odpadke je treba odvzeti reprezentativne vzorce od najmanj dveh odstotkov prevzetih pošiljk raznovrstnih odpadkov, na odlagališču za inertne odpadke pa najmanj za 0,5 odstotka vseh prevzetih pošiljk raznovrstnih odpadkov.

(3) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena za pošiljke prevzetih komunalnih odpadkov ni treba zagotavljati odvzema reprezentativnih vzorcev.

22. člen

(izvajanje kontrolne kemične analize)

(1) Kontrolno kemično analizo reprezentativnih vzorcev iz prejšnjega člena je treba zagotoviti za vzorce, ki so odvzeti od najmanj dveh odstotkov prevzetih pošiljk odpadkov, za katere je treba izdelati oceno odpadkov in so onesnaženi z nevarnimi snovmi, in od najmanj štirih odstotkov prevzetih pošiljk odpadkov iz 2. točke prvega odstavka 12. člena te uredbe in iz 13. člena te uredbe ter od prevzetih pošiljk odpadkov tistih imetnikov, katerih dostavljeni odpadki v obdobju zadnjih pet let najmanj enkrat niso ustrezali podatkom v predloženi oceni odpadkov.

(2) V okviru kontrolne kemične analize reprezentativnega vzorca se preverjajo zlasti tisti parametri onesnaženosti odpadkov in parametri izlužka odpadkov, na podlagi katerih se lahko ugotovi istovetnost oddanih odpadkov glede na podatke o njih v dokumentaciji, in tipična ali verjetna vsebnost nevarnih snovi v njih.

(3) Odvzem reprezentativnih vzorcev in kontrolna kemična analiza morata biti izvedena skladu s predpisom, ki ureja oceno odpadkov, izvede pa ju lahko samo oseba iz petega odstavka 11. člena te uredbe.

(4) Upravljavac odlagališča mora zagotoviti, da se rezultati kontrolne kemične analize hranijo v elektronski obliki do zaprtja odlagališča.

23. člen

(odvzem reprezentativnega vzorca)

(1) Upravljavac odlagališča mora za vsakih 1 000 ton prevzetih istovrstnih odpadkov istega imetnika, za katere ni bila izvedena kontrolna kemijska analiza iz prejšnjega člena in ne gre za mešane komunalne odpadke, zagotoviti odvzem najmanj enega reprezentativnega vzorca izbranih odpadkov, za katere je bila izdelana ocena odpadkov skladno z 11. oziroma 13. členom te uredbe.

(2) Reprezentativni vzorci iz prejšnjega odstavka morajo biti odvzeti na način iz tretjega odstavka prejšnjega člena in se morajo shraniti za najmanj en mesec.

(3) Če upravljavac odlagališča pri preverjanju istovetnosti odpadkov z vizualnim pregledom ali kontrolno kemično analizo odpadkov iz prejšnjega člena ugotovi, da je imetnik dostavljene odpadke nepravilno označil, mora zagotoviti izvedbo kemijske analize vseh shranjenih reprezentativnih vzorcev iz prejšnjega odstavka, odvzetih pri predhodno oddanih pošiljkah odpadkov istega imetnika. V analizi rezervnih vzorcev se preverjajo zlasti parametri, ki tudi ob upoštevanju možne kemijske spremembe vzorca omogočajo ugotavljanje istovetnosti odpadkov z njihovo dokumentacijo.

24. člen

(druge zahteve za odlaganje odpadkov)

(1) Lastnosti posameznih vrst odpadkov, ki se odlagajo, ter način in metoda odlaganja odpadkov v telo odlagališča morajo zagotavljati varnost osebja odlagališča in ne smejo ogroziti sistema tesnjenja odlagališčnega dna ali drugih tehničnih objektov odlagališča in njihovega delovanja.

(2) Geotehnične lastnosti posamezne vrste odpadkov, ki se odlagajo, ter način in metoda odlaganja odpadkov v telo odlagališča, morajo zagotavljati vzdrževanje stabilnosti telesa odlagališča. S stiskanjem odpadkov pred ali med odlaganjem v telo odlagališča je treba ob upoštevanju njihovih lastnosti zagotoviti, da so dolgoročno možne le neznatne deformacije telesa odlagališča.

(3) S tehniko odlaganja odpadkov v telo odlagališča, prekrivanjem odloženih odpadkov in drugimi preventivnimi ukrepi je treba preprečevati raznos lahkih frakcij odpadkov z vetrom in zmanjševati emisijo prahu in vonjav in zrak med odlaganjem ter zbiranje mrčesa, ptičev ali glodalcev.

III. PROSTORSKO NAČRTOVANJE, PROJEKTIRANJE IN GRADNJA ODLAGALIŠČA

25. člen

(prepovedi za umestitev odlagališča v prostor)

(1) Odlagališče ne sme biti na:

1. vodovarstvenem območju v skladu s predpisi, ki urejajo vode,
2. območju objektov vodne infrastrukture, ki so namenjeni izvajanju državnega monitoringa voda,
3. vplivnem območju kopalnih voda v skladu s predpisom, ki ureja upravljanje kakovosti kopalnih voda,
4. območju, ki se uvršča v katerikoli razred poplavne in erozijske ogroženosti v skladu s predpisom, ki ureja metodologijo za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter način razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti,
5. območju, ki ga ogrožajo plazovi, podori, posedanje ali druga gibanja zemeljskih mas, če te nevarnosti ni mogoče obvladovati s tehničnimi ukrepi,

6. območju z neenotnimi geotehničnimi lastnostmi na površini in v podtalju, ki ogrožajo odlagališče, če te nevarnosti ni mogoče obvladovati s tehničnimi ukrepi,

7. zemljišču z močno razpokano kamninsko podlago, dobro vodno prepustnostjo in nedoločljivimi tokovi podzemne vode,

8. zemljišču s prosto tekočo podzemno vodo, če je raven najvišje pričakovane gladine podzemne vode ob upoštevanju možnega usedanja manj kakor en meter pod temeljnimi tlemi odlagališča in te razdalje ni mogoče zagotoviti z ustreznimi tehničnimi ukrepi,

9. območju, kjer so prisotni zvezni, sklenjeni in izdatni vodonosniki s pomembnimi količinami podzemne vode ali manjši, lokalni, nezvezni vodonosniki, ki so lahko izkoristljiv vodni vir, kjer značilni pretok znaša najmanj 10 m³/dan (0,116 l/s) ali odvzem zadošča za oskrbo najmanj 50 prebivalcev,

10. vodnem in priobalnem zemljišču v skladu s predpisi, ki urejajo vode,

11. zavarovanem območju, območju naravne vrednote, območju Natura 2000 in potencialnem območju Natura 2000 ter ekološko pomembnem območju v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave,

12. območju, varovanem v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine,

13. območju varovalnih gozdov in gozdnih rezervatov po predpisih o gozdovih in

14. varovalnem pasu podzemnega voda, na varovalnem pasu nadzemnega voda pa le po pridobitvi soglasja sistema operaterja v skladu s predpisi, ki urejajo energetiko.

(2) Pri prostorskem načrtovanju odlagališča je treba zagotoviti, da je zunanji rob telesa odlagališča:

1. najmanj 300 m oddaljen od:

– območij stanovanj, ki so namenjena bivanju in spremlja-jočim dejavnostim,

– območij centralnih dejavnosti, ki so namenjena oskrbnim, storitvenim in družbenim dejavnostim ter bivanju,

– posebnih območij, ki so namenjena posebnim dejavnostim, kot so območja za turizem, rekreacijo, nakupovalna središča in podobno,

– območij zelenih površin,

– površin razpršene poselitve,

– območij površinskih voda in območij vodne infrastrukture,

– območij proizvodnih dejavnosti, ki so pretežno namenjena industrijskim proizvodnim in spremljajočim storitvenim ter servisnim dejavnostim,

– območij najboljših kmetijskih zemljišč in

2. najmanj 50 m oddaljen od območij drugih kmetijskih zemljišč.

(3) Umestitev odlagališča v prostor je mogoča le, če poleg značilnosti lokacije v zvezi z omejitvami iz prejšnjih odstavkov tega člena, odlagališče ne pomeni večjega tveganja za okolje, vodni režim in stanje voda.

26. člen

(zahteva za varovanje zdravja ljudi)

(1) Pri projektiranju odlagališča je treba z naravnimi ali umetnimi ovirami zagotoviti, da telo odlagališča ni v vidnem polju oken, balkonov in vhodnih vrat stanovanjskih, gostinskih, upravnih, pisarniških in trgovskih stavb, stavb za storitvene dejavnosti, stavb splošnega družbenega pomena in stavb za opravljanje verskih obredov, če so te stavbe oddaljene do 600 m v vodoravni smeri od zunanje meje odlagališča, in da najmanjša razdalja v vodoravni smeri med zunanjim robom telesa odlagališča in temi stavbami ni krajša od 300 m.

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je telo odlagališča lahko v vidnem polju poslovnih in drugih stavb, potrebnih za obratovanje odlagališča, ali v vidnem polju centra za ravnanje s komunalnimi odpadki.

27. člen

(zahteve za varstvo tal)

(1) Podtalje odlagališča mora biti vsaj na območju telesa odlagališča geološko in hidrogeološko enotno in te geološke

sestave, da zagotavlja varstvo tal ter podzemne in površinske vode pred onesnaževanjem.

(2) Povprečna vodoprepustnost tal na območju telesa odlagališča mora biti manjša od:

– 1X10⁻⁹ m/s v debelini tal najmanj pet metrov za odlagališče za nevarne odpadke,

– 1X10⁻⁹ m/s v debelini tal najmanj enega metra za odlagališče za nenevarne odpadke in

– 1X10⁻⁷ m/s v debelini tal najmanj enega metra za odlagališče za inertne odpadke.

(3) Izpolnitev pogojev iz prvega in drugega odstavka tega člena se lahko zagotovi tudi z nanosom umetnih tesnilnih plasti iz mineralnih zemljin na temeljna tla odlagališča, ki ga je treba utrditi tako, da se pridobi enakovredno sposobnost tal glede vodoprepustnosti in zadrževanja vode. Umetna plast nanosa mineralnih zemljin ne sme biti tanjša od pol metra.

(4) Določbe prejšnjega odstavka se ne uporabljajo za odlagališče, za katero se v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja ali okoljevarstvenega dovoljenja ugotovi, da odvajanje izcednih voda v okolje nima škodljivih vplivov na kakovost tal in podzemne ter površinske vode in se na njem odlagajo samo gradbeni odpadki, ki vsebujejo trdno vezani azbest, ali gre za odlagališče za inertne odpadke.

28. člen

(zahteve za izcedne vode)

(1) Za odlagališče mora biti zagotovljeno neovirano odvajanje izcedne vode, tako da voda odteka prosto samo zaradi vpliva gravitacije.

(2) Če odvajanje izcedne vode na naraven način ni možno, je treba zagotoviti zbiranje izcedne vode v lahko dostopnih zbiralnikih, nameščenih zunaj telesa odlagališča.

29. člen

(zahteve za stabilnost telesa odlagališča)

(1) Telo odlagališča in njegovo podtalje morata biti dolgoročno stabilna, tako da možne deformacije ne bi negativno vplivale zlasti na tesnjenje odlagališčnega dna, odvajanje izcedne in padavinske vode ali odplinjanje odlagališča.

(2) Pri projektiranju telesa odlagališča je treba zaradi geotehničnih ukrepov iz prejšnjega odstavka upoštevati tudi težo in lastnosti odloženih odpadkov ter staranje materialov in vremenske vplive. Če bo v odlagališče vgrajena umetna pregrada, je treba preveriti, ali je geološka podlaga glede na zgradbo odlagališča dovolj stabilna, da bo preprečeno posedanje, ki bi lahko poškodovalo pregrado.

30. člen

(zahteve za temeljna tla)

(1) Na odlagališču je treba urediti temeljna tla na način, ki zagotavlja stabilnost odlagališča in izvedbo talnih tesnilnih in drenažnih slojev.

(2) Pri ureditvi temeljnih tal je treba upoštevati nagib, ki je potreben zaradi tesnjenja odlagališčnega dna in odvajanja izcedne vode, ter zagotoviti potrebno ravnost temeljnih tal.

31. člen

(zahteve za tesnjenje odlagališčnega dna)

(1) Na temeljnih tleh odlagališča za nenevarne odpadke in odlagališča za nevarne odpadke in na nagnjenih stranskih površinah temeljnih tal je treba zagotoviti tesnjenje, ki skupaj s sistemom odvajanja izcedne vode, preprečuje pronicanje izcedne vode v podtalje.

(2) Zaradi zahtev iz prejšnjega odstavka je treba na temeljni tla odlagališča položiti tesnilno folijo in na njo drenažni sloj debeline več kot pol metra.

(3) Za tesnjenje odlagališčnega dna se lahko uporabijo tudi druge metode in tehnike, kakor so določene v prejšnjem odstavku, če je z njimi doseženo enakovredno tesnjenje, kot je določeno v prejšnjem odstavku.

(4) Projektiranje drenažnega sloja, drenažnih cevi in jaškov mora biti izvedeno na osnovi izračuna vodne bilance in tako, da

je možno delovanje sistema za dreniranje izcedne vode nadzorovati in ga vzdrževati.

32. člen

(zahteve v zvezi z odvajanjem izcedne vode)

(1) Na odlagališču za nenevarne odpadke, odlagališču za nevarne odpadke in odlagališču za inertne odpadke je treba zaradi neprekinjenega zbiranja in odvajanja izcedne vode urediti sistem odvajanja izcedne vode, ki je sestavljen iz drenažnega sloja in v njem položenih zbirnih cevi za odvajanje izcedne vode.

(2) Z vgradnjo zaščitnega sloja nad drenažnim slojem ter z razpršenim vnašanjem odpadkov v telo odlagališča se mora preprečevati vdiranje odpadkov v drenažni sloj.

(3) Za vzdrževanje in nadzor zbirnih cevi za odvajanje izcedne vode je treba zgraditi zadostno število jaskov in rogov, ki morajo biti stabilni in na stabilnem podtalju.

(4) Za začasno zadrževanje izcedne vode, ki se odvaja iz telesa odlagališča, je treba v območju odlagališča zunaj območja odlaganja odpadkov postaviti primerno velik zbiralnik izcedne vode. Zbiralnik mora biti odporen na kemične vplive izcedne vode ter varen pred eksplozijo, v primeru izcednih voda z močnim vonjem pa tudi zaprt.

33. člen

(prekrivanje odlagališča)

(1) Površine zapolnjenih delov telesa odlagališča za inertne odpadke, odlagališča za nenevarne in odlagališča za nevarne odpadke je treba prekrivati in zagotoviti potrebno površinsko tesnjenje z vgrajenim sistemom površinskega odvajanja padavinske vode ter odplinjanja.

(2) Priporočena struktura posameznih plasti za prekrivanje površin zapolnjenih delov telesa odlagališča je razvidna iz Priloge 6, ki je sestavni del te uredbe.

(3) Za površinsko tesnjenje pri prekrivanju telesa odlagališča se lahko uporabijo tudi druge metode in tehnike, kakor so določene v prejšnjem odstavku, če je z njimi doseženo enakovredno tesnjenje, kot je določeno v Prilogi 6 te uredbe.

(4) Za rekultivacijsko plast se lahko uporabi kompost in drugi biološko obdelani trdni odpadki, ki po sestavi sicer ne izpolnjujejo pogojev za uporabo v skladu s predpisom, ki ureja obdelavo biološko razgradljivih odpadkov, vendar nobeden od parametrov njihovih izlužkov, razen celotnih raztopljenih snovi in DOC, ne presega vrednosti parametrov izlužka, ki veljajo za odlaganje na odlagališču za inertne odpadke. Za rekultivacijsko plast se lahko uporabijo tudi zemljine, če se z oceno kakovosti zemljine dokaže izpolnjevanje pogojev za vnos v skladu s predpisom, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov.

(5) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko ministrstvo upravljavcu odlagališča v okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje odlagališča dovoli uporabo kompostov iz komunalnih odpadkov ali drugih biološko obdelanih trdnih komunalnih odpadkov ter zemljin iz prejšnjega odstavka, če niso presežene največje vrednosti nevarnih snovi za uporabo obdelanih biološko razgradljivih odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja obdelavo biološko razgradljivih odpadkov, oziroma niso presežene največje vrednosti zemljin za vnos v skladu s predpisom, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov, pri čemer v obeh primerih ni treba priložiti podatkov o koncentraciji nevarnih snovi v tleh.

34. člen

(izjeme)

Ne glede na določbe 31., 32. in 33. člena te uredbe lahko ministrstvo dovoli, da odlagališče za inertne odpadke, odlagališče za nenevarne oziroma odlagališče za nevarne odpadke obratuje brez tesnjenja tal, odvajanja izcednih vod oziroma površinskega tesnjenja pri prekrivanju telesa odlagališča, če se glede na vrsto odloženih odpadkov in na podlagi rezultatov analize vodne bilance telesa odlagališča, priložene k vlogi za okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje odlagališča, ugotovi, da opustitev teh ukrepov ne bo povzročilo škodljivih učinkov na podzemno ali površinsko vodo.

35. člen

(zahteve v zvezi s padavinsko vodo)

(1) Pri odlagališču je treba zagotoviti, da zaledne vode s površin in podzemne vode iz območja odlagališča ali zunaj njega ne pridejo v stik s telesom odlagališča.

(2) Izcedno vodo iz odlagališča, padavinsko vodo, odvedeno s prekritih površin še ne zaprtega dela odlagalnega polja, padavinsko vodo z manipulativnih površin, vključno z odpadno vodo iz naprav za pranje vozil in druge opreme na območju odlagališča, in tehnološko odpadno vodo iz naprav za čiščenje odlagališčnega plina je treba zbirati in odvajati ločeno od ostale odpadne vode, ki nastaja v območju odlagališča in ni onesnažena. Če so različne vrste odlagališč iz drugega odstavka 4. člena te uredbe na istem kraju, se njihove izcedne in padavinske vode, odvedene s prekritih površin še ne zaprtega dela odlagalnega polja, padavinske vode z manipulativnih površin, vključno z odpadno vodo iz naprav za pranje vozil in druge opreme na območju posameznega odlagališča, pred njihovim čiščenjem, ne smejo mešati med seboj.

(3) Ministrstvo lahko v okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje odlagališča določi, da na odlagališču za inertne odpadke ni treba izvajati zahtev iz prvega in drugega odstavka tega člena.

36. člen

(zahteve v zvezi z odlagališčnim plinom)

(1) Če na odlagališču za nenevarne ali nevarne odpadke nastajajo odlagališčni plini, se mora za njihovo zajemanje in sežiganje zagotoviti vgradnja naprav, ki so za ocenjene količine nastalih plinov primerno velike, obstojne in eksplozijsko varne. Zajemanje, obdelavo in uporabo odlagališčnih plinov je treba izvesti na način, da se kar najbolj zmanjšajo vplivi na okolje ali njegovo razvednotenje in na tveganje za zdravje ljudi.

(2) Če se zajetih odlagališčnih plinov ne more uporabiti za pridobivanje energije, jih je treba sežigati na območju odlagališča ali preprečiti njihovo emisijo v zrak z uporabo drugih postopkov, ki so enakovredni sežiganju plinov.

37. člen

(opremljenost odlagališča)

(1) Na vhodnem delu območja odlagališča mora biti nameščena tabla z navedbo imena upravljavca odlagališča, vrste odlagališča v skladu s 4. členom te uredbe in časa obratovanja odlagališča.

(2) Območje odlagališča mora biti ograjeno z najmanj dva metra visoko ograjo, razen če je z naravno razmejitvijo zavarovano tako, da je onemogočen dostop ljudi in živali.

(3) Na odlagališču je treba s stalnim nadzorom izvajati ukrepe preprečevanja nenadzorovanega vnosa odpadkov na odlagališče.

(4) Na območju odlagališča morajo biti dovolj velike površine za izvajanje postopkov prevzema in preverjanja oddanih odpadkov ter za parkiranje in obračanje dostavnih vozil.

(5) Na odlagališču mora biti zagotovljeno tehtanje odpadkov. Tehtanje odpadkov se lahko zagotovi tudi na tehtnicah zunaj odlagališča ali na tehtnicah na vozilih za prevoz odpadkov.

(6) Odlagališče mora biti opremljeno z objekti za preprečevanje prenašanja prahu in blata s transportnimi vozili z odlagališča na vozišča javnih cest.

(7) Na območju odlagališča mora biti urejen skladiščni prostor za skladiščenje odpadkov iz 19. člena te uredbe.

(8) Ministrstvo lahko upravljavcu odlagališča, ki je hkrati edini povzročitelj odpadkov, ki se na tem odlagališču odlagajo, v okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje odlagališča določi omilitve ali opustitev izpolnjevanja zahtev iz drugega, četrtega, šestega in sedmega odstavka tega člena.

38. člen

(zahteve v zvezi s smradom in drugimi nevarnostmi)

Na odlagališču je treba izvajati ukrepe zmanjšanja širjenja smrada v okolje in preprečevanja škodljivih vplivov za zdravje ljudi zaradi:

- emisij vonjav, prahu, organskih in anorganskih spojin in aerosolov,
- raznašanja lahkih frakcij odpadkov v okolje zaradi vetra,
- hrupa in prevažanja odpadkov na odlagališču ali do odlagališča,
- ptic, glodalcev ali insektov in
- požarov zaradi samovžiga.

IV. OKOLJEVARSTVENO DOVOLJENJE ZA OBRATOVANJE ODLAGALIŠČA

39. člen

(pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja)

(1) Za obratovanje odlagališča je treba pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje odlagališča v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.

(2) Vlagatelj mora v vlogi za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje odlagališča navesti:

1. ime in naslov vlagatelja ter ime in naslov upravljavca odlagališča, če sta to različni osebi,
2. opis vrst odpadkov in njihovo celotno ter letno količino, ki se bo na odlagališče odložila,
3. predlog za celotno zmogljivost odlaganja na odlagališču,
4. opis kraja odlaganja, vključno z njegovimi hidrogeološkimi in geološkimi značilnostmi,
5. predlagane ukrepe preprečevanja in zmanjševanja onesnaževanja okolja,
6. predlog izvedbe monitoringa in nadzora obratovanja odlagališča,
7. predlog načrta ravnanja z odpadki na odlagališču,
8. predlog načrta zaprtja odlagališča in ukrepe za preprečevanje škodljivih vplivov na okolje po njegovem zaprtju,
9. program obratovalnega monitoringa onesnaževanja podzemne vode, izdelan v skladu s predpisom, ki ureja obratovalni monitoring onesnaževanja podzemne vode,
10. program obratovalnega monitoringa površinske vode,
11. podatke o izpolnjevanju gradbenih zahtev iz te uredbe,
12. bistvene podatke o vplivih na okolje iz poročila o vplivih na okolje, kadar predstavlja gradnja odlagališča poseg v okolje, za katerega je obvezna presoja vplivov na okolje v skladu s predpisi, ki urejajo presojo vplivov na okolje, in
13. obliko ter predlagano višino finančnega jamstva v skladu z določbami 41. člena te uredbe.

(3) Predlog načrta iz 7. in 8. točke prejšnjega odstavka lahko vsebujeta tudi načrt odlaganja in zapiranja odlagališča po fazah, če namerava vlagatelj odpadke odlagati na posameznem delu telesa odlagališča in ga po zapolnitvi fazno zapreti.

(4) Vlogi iz drugega in tretjega odstavka tega člena mora vlagatelj priložiti dokumentacijo, s katero dokazuje izpolnjevanje naslednjih pogojev:

1. emisija snovi in energije v vode, zrak ali tla ne sme presegati predpisanih mejnih vrednosti,
2. postopki in metode odlaganja odpadkov ne smejo povzročati čezmernih obremenitev okolja in negativnih vplivov na krajino,
3. izpolnjene morajo biti gradbene in druge zahteve, predpisane s to uredbo,
4. zagotovljeni morajo biti ukrepi varstva pred nenadzorovanimi dogodki in za primer ekološke nesreče in omejitve njihovih posledic in
5. zagotovljena morata biti izvedba in financiranje programa predpisanih ukrepov varstva okolja za obratovanje, zapiranje po prenehanju obratovanja in ukrepe po zaprtju odlagališča za nevarne in nenevarne odpadke.

(5) Ministrstvo zagotavlja, da so podatki o izdanih okoljevarstvenih dovoljenjih za obratovanje odlagališča na razpolago pristojnim statističnim uradom v Republiki Sloveniji in EU, če ta zaprosita zanje zaradi izvajanja statističnih raziskav.

(6) Za odlagališča, za katera je treba v skladu s predpisom, ki ureja vrste posegov v okolje, za katere je potrebna presoja vplivov na okolje, pridobiti okoljevarstveno soglasje, se izpol-

njevanje pogojev iz 25. do 38. člena te uredbe preverja že v postopku za izdajo tega soglasja.

(7) Če je odlagališče naprava ali del naprave ali del dejavnosti, ki povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, mora vlagatelj pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, in v skladu s to uredbo ter predpisom, ki ureja obratovanje naprav, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega.

40. člen

(vsebina okoljevarstvenega dovoljenja)

(1) V okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje odlagališča se določijo:

1. vrsta odlagališča skladno s 4. členom te uredbe in celotna zmogljivost odlagališča,
2. vrste odpadkov, ki se lahko odlagajo, in letna količina na odlagališču odloženih odpadkov,
3. zahteve v zvezi z začetkom obratovanja odlagališča,
4. način prevzemanja odpadkov, preverjanja njihove istovetnosti, postopki odlaganja ter drugi pogoji obratovanja,
5. izvajanje obratovalnega monitoringa in drugih oblik nadzora nad onesnaževanjem okolja,
6. način rednega pregledovanja telesa odlagališča in delovanja tehničnih objektov odlagališča,
7. opozorilne spremembe indikativnih parametrov podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja obratovalni monitoring onesnaževanja podzemne vode,
8. zahteve v zvezi s poročanjem o vrstah, izvoru nastanka in količinah odloženih odpadkov,
9. zahteve v zvezi z zapiranjem odlagališča in ukrepi za preprečevanje škodljivih vplivov na okolje po njegovem zaprtju,
10. časovno obdobje, v katerem mora upravljavec po zaprtju odlagališča zagotavljati izvajanje obveznosti iz 52. člena te uredbe, pri čemer je to obdobje za odlagališče za nevarne in nenevarne odpadke najmanj 30 let, za odlagališče za inertne odpadke pa najmanj 10 let, in
11. program ukrepov v primeru presejanja opozorilne spremembe parametrov podzemne vode ali mejne vrednosti katerega koli parametra onesnaženosti izcedne vode.

(2) Če gre za odlagališče komunalnih odpadkov, se v okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje odlagališča določi tudi:

1. količina biološko razgradljivih odpadkov, ki se lahko odložijo v posameznem koledarskem letu, izražena kot največja dovoljena količina biološko razgradljivih odpadkov na prebivalca, in
2. količina odloženih ostankov predelave gradbenih odpadkov in gradbenih odpadkov, ki vsebujejo trdno vezani azbest, ki se lahko odložijo v posameznem koledarskem letu, za katere mora upravljavec odlagališča zagotoviti odlaganje. Količini iz prejšnjega stavka se izražata kot najmanjši količini odpadkov na prebivalca.

41. člen

(finančno jamstvo)

(1) Upravljavec odlagališča za nevarne ali nenevarne odpadke mora zagotavljati finančno jamstvo za izvedbo ukrepov varstva okolja, določenih v okoljevarstvenem dovoljenju, za ves čas med obratovanjem, zapiranjem in po zaprtju odlagališča.

(2) Oseba iz prejšnjega odstavka lahko da finančno jamstvo v obliki bančne garancije, zavarovalne police ali namenskega depozita.

(3) Če je odlagališče javna infrastruktura v lasti občine, je finančno jamstvo lahko tudi v obliki poroštvene izjave njenega upravljavca, kadar je v izključni lasti občine, ali pristojnega organa občine, v skladu z zakonom, ki ureja financiranje občin.

(4) Višina finančnega jamstva se določi na podlagi meril, določenih v Prilogi 9, ki je sestavni del te uredbe. Pri izračunu višine finančnega jamstva je treba upoštevati ukrepe, ki jih mora upravljavec odlagališča izvajati ali jih je v primeru faznega zapiranja odlagališča že izvedel, glede obratovanja, zapiranja in po zaprtju odlagališča, v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem ali odločbo o zapiranju.

(5) Oblika, višina, obdobje, za katerega mora upravljavec zagotavljati finančno jamstvo, in njegova ročnost, ki je praviloma eno leto, se določijo v okoljevarstvenem dovoljenju.

(6) Upravičenec do sredstev finančnega jamstva iz drugega in tretjega odstavka tega člena je ministrstvo.

(7) Ministrstvo unovči finančno jamstvo iz drugega in tretjega odstavka tega člena:

– če upravljavec odlagališča ne predloži novega letnega finančnega jamstva 30 dni pred iztekom ročnosti že predloženega finančnega jamstva,

– v primeru prenehanja upravljavca odlagališča, če upravljavec odlagališča ne izvede predpisanih ukrepov, ali

– v primeru izvršitve odločbe inšpektorja, pristojnega za varstvo okolja, kadar se ta izvršuje po tretji osebi.

V. OBRATOVANJE ODLAGALIŠČA

42. člen

(načrt ravnanja z odpadki)

(1) Upravljavec odlagališča mora zagotoviti, da se na odlagališču ravna z odpadki v skladu načrtom ravnanja z odpadki, ki je sestavni del vloge za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje odlagališča.

(2) Predlog načrta ravnanja z odpadki iz prejšnjega odstavka mora biti izdelan v skladu s predpisom, ki ureja odpadke, in mora za odlagališča komunalnih odpadkov vsebovati tudi podatke o vrsti in količini biološko razgradljivih odpadkov, ki so predmet odlaganja, in predvidenih načinov zmanjševanja količine odloženih biološko razgradljivih odpadkov na območju, iz katerega se odpadki prevzemajo v odlaganje.

(3) Če gre v primeru iz prejšnjega odstavka za ravnanje z odpadki, ki je skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja, obvezna državna ali občinska gospodarska javna služba, mora biti iz načrta o ravnanju z odpadki razvidno, da so načini zmanjševanja količine odloženih biološko razgradljivih odpadkov v skladu s operativnim programom odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšanja količin odloženih bioloških odpadkov iz 7. člena te uredbe.

43. člen

(usposobljenost odgovornih oseb)

(1) Upravljavec odlagališča mora določiti osebo, ki je odgovorna za izvajanje postopkov preverjanja odpadkov iz 15. in 21. člena te uredbe, in njenega namestnika, podatke o niju pa sporočiti inšpektoratu, pristojnemu za varstvo okolja.

(2) Odgovorni osebi iz prejšnjega odstavka morata biti strokovno usposobljeni in imeti izkušnje, da je zagotovljeno zanesljivo izvajanje predpisanih postopkov preverjanja odpadkov iz prejšnjega odstavka.

(3) Odgovorna oseba ali njen namestnik iz prvega odstavka tega člena mora biti v času prevzemanja odpadkov navzoča na odlagališču.

(4) Upravljavec odlagališča mora zagotavljati strokovno usposobljenost osebja odlagališča glede na uporabo najnovejše preizkušene in na trgu dostopne tehnologije tako, da se preverjanje odpadkov, vodenje obratovalnega dnevnika, postopki vnašanja in prekrivanja odpadkov na odlagališču ter drugi postopki na odlagališču izvajajo zanesljivo in v skladu s predpisi.

(5) Upravljavec odlagališča mora zagotoviti, da so osebe iz drugega in četrtega odstavka tega člena usposobljene po internem programu usposabljanja, ki je sestavni del načrta ravnanja z odpadki iz prejšnjega člena.

(6) Če se odlaganje odpadkov izvaja v okviru javne službe, njen izvajalec pa je gospodarski javni zavod ali javno podjetje, mora biti načrt iz prejšnjega člena sestavni del predpisanega programa za obvladovanje kakovosti poslovanja v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.

44. člen

(poslovnik odlagališča)

(1) Upravljavec odlagališča mora imeti poslovnik za obratovanje odlagališča.

(2) Poslovnik iz prejšnjega odstavka obsega:

1. ime in naslov upravljavca odlagališča in vrsto odlagališča;

2. seznam vrst in količin odpadkov, ki se skladno z okoljevarstvenim dovoljenjem za obratovanje odlagališča lahko odlagajo;

3. podatke o obratovanju odlagališča:

a) obratovalni čas odlagališča,

b) opis načina prevzemanja in preverjanja odpadkov,

c) opis načina in metod odlaganja odpadkov v telo odlagališča,

d) opis ravnanja z izcedno vodo, padavinsko vodo in odpadno vodo iz naprav za pranje vozil in druge opreme na območju odlagališča ter odpadno vodo iz naprav za čiščenje odlagališčnega plina ter

e) opis ravnanja z odlagališčnimi plini;

4. navodila za izvajanje postopkov preverjanja odpadkov;

5. navodila za ravnanje z odpadki v skladišču odpadkov na območju odlagališča;

6. navodila za vzdrževalna dela na odlagališču;

7. navodila za redne preglede stabilnosti telesa odlagališča in tehničnih objektov;

8. navodila za nadzor in ukrepanje v zvezi s preprečevanjem in zmanjševanjem obremenjevanja okolja;

9. navodila za ukrepanje ob ekološki nesreči;

10. navodila za vodenje in shranjevanje obratovalnega dnevnika.

(3) Poslovnik iz prvega odstavka tega člena mora imeti naslednje priloge:

1. projekt izvedenih del za odlagališče, na podlagi katerega je izdano uporabno dovoljenje za odlagališče;

2. načrt delov območja telesa odlagališča, ki so že zapolnjeni z odloženimi odpadki;

3. program obratovalnega monitoringa;

4. načrt ravnanja z odpadki, na podlagi katerega je izdano okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje odlagališča.

(4) Upravljavec odlagališča mora na zahtevo ministrstva ali inšpektorja, pristojnega za varstvo okolja, predložiti poslovnik za obratovanje odlagališča iz prvega odstavka tega člena.

(5) Upravljavec odlagališča, ki odlaganje odpadkov zaračunava, mora zagotoviti, da so informacije o strukturi cene odlaganja odpadkov na odlagališču javno dostopne.

45. člen

(izvajanje obratovalnega monitoringa)

(1) Upravljavec odlagališča mora zagotavljati izvajanje obratovalnega monitoringa, in sicer:

– meritve meteoroloških parametrov,

– meritve emisij odlagališčnega plina,

– meritve emisije snovi pri odvajanju izcedne vode in onesnažene padavinske vode s površin odlagališča ter odpadne vode iz naprav za pranje vozil in druge opreme na območju odlagališča,

– meritve parametrov kemijskega stanja, splošnih fizikalno kemijskih parametrov in posebnih onesnaževal v površinskih vodah, če so v vplivnem območju odlagališča, in

– meritve parametrov onesnaženosti podzemne vode z nevarnimi snovmi, če je v vplivnem območju odlagališča.

(2) Obratovalni monitoring iz prejšnjega odstavka se izvaja v obsegu in na način, ki sta določena v Prilogi 7, ki je sestavni del te uredbe.

(3) Obratovalni monitoring iz prvega odstavka tega člena izvajajo osebe, ki imajo za izvajanje obratovalnega monitoringa pooblastilo ministrstva v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.

(4) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko izvaja meritve emisij odlagališčnega plina upravljavec odlagališča sam, če mu tak program izvajanja monitoringa emisij odlagališčnega plina potrdi ministrstvo v okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje odlagališča.

(5) Meritev meteoroloških parametrov iz prvega odstavka tega člena ni treba izvajati, če upravljavec odlagališča dobi za lokacijo odlagališča veljavne meteorološke podatke od državne meteorološke službe.

(6) Če je odlagališče naprava ali del naprave ali del dejavnosti, za katere je treba pridobiti okoljevarstveno dovoljenje v skladu s predpisom, ki ureja vrste dejavnosti in naprave, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, mora upravljavec odlagališča zagotoviti tudi izdelavo ocene letne količine emisije toplogrednih plinov v skladu z metodo ocenjevanja iz Priloge 7 te uredbe.

46. člen

(obveščanje o spremembah vplivov na okolje)

(1) Upravljavec odlagališča mora o vsaki pomembni spremembi vplivov odlagališča na okolje, ki jo ugotovi v okviru obratovalnega monitoringa iz prejšnjega člena, pisno obvestiti inšpektorat, pristojen za varstvo okolja.

(2) Če upravljavec odlagališča v okviru izvajanja obratovalnega monitoringa ugotovi, da je dosežena opozorilna sprememba katerega koli indikativnega parametra onesnaženosti podzemne vode, za katerega je opozorilna sprememba določena v okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje odlagališča, mora takoj pričeti z izvajanjem ukrepov zmanjševanja škodljivih vplivov na podzemne vode v skladu s programom ukrepov iz 11. točke prvega odstavka 40. člena te uredbe in o doseganju opozorilne vrednosti ter o začetku izvajanja ukrepov obvestiti inšpektorja, pristojnega za varstvo okolja, in ministrstvo najpozneje v sedmih dneh po ugotovitvi spremembe.

(3) Če upravljavec odlagališča v okviru obratovalnega monitoringa ugotovi, da je presežena mejna vrednost katerega koli parametra onesnaženosti izcedne vode v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje izcedne vode iz odlagališč, mora takoj začeti izvajati ukrepe za zmanjševanje škodljivih vplivov na vode ter o načinu ukrepanja in o začetku izvajanja ukrepov obvestiti inšpektorat, pristojen za varstvo okolja, najpozneje v sedmih dneh po ugotovitvi preseganja mejne vrednosti.

(4) Če inšpektorat na podlagi obvestila iz prejšnjega odstavka ugotovi, da je treba za zmanjšanje onesnaževanja okolja na predpisano raven izvesti dodatne ukrepe, izda upravljavcu odlagališča odločbo, v kateri določi ukrepe in rok za njihovo izvršitev.

47. člen

(pregledovanje telesa odlagališča)

(1) Upravljavec odlagališča mora zagotavljati redne preglede telesa odlagališča in delovanja tehničnih objektov odlagališča, predvsem pa:

- višine in oblike odloženih odpadkov glede možnega posedanja ali drugih sprememb, ki vplivajo na stabilnost odlagališča,
- izvedbe prekrivanja in rekultivacije na prekritem območju telesa odlagališča ali njegovih delih,
- sprememb v položaju, višini ali obliki telesa odlagališča ali njegovih delov,
- naprav za zbiranje in čiščenje izcedne vode odlagališča, odlagališčnega plina in naprav za izvedbo monitoringa podzemnih voda in
- sistema za odvajanje padavinske in površinske vode.

(2) Upravljavec odlagališča mora za vsako koledarsko leto izdelati poročilo o ugotovitvah v zvezi s pregledi iz prejšnjega odstavka in ga skupaj s predpisanimi poročili o obratovalnem monitoringu predložiti ministrstvu najpozneje do 31. marca za preteklo leto.

48. člen

(vodenje evidenc)

(1) Upravljavec odlagališča mora vodenje evidence, določene s tem predpisom in predpisom, ki ureja odpadke, zagotoviti v obliki obratovalnega dnevnika.

(2) V obratovalni dnevnik iz prejšnjega odstavka se dnevno vpisujejo podatki o:

- količini, vrsti in imetniku prevzetih odpadkov ter njihovem izvoru in datumu prevzema odpadkov,
- izvajanju postopkov preverjanja odpadkov iz prvega odstavka 15. člena te uredbe,

– kraju odložitve prevzetih nevarnih odpadkov na območju telesa odlagališča,

– ugotovitvah o pomanjkljivi ali napačni dokumentaciji ali dvomljivi istovetnosti odpadkov,

– o začasnem skladiščenju ali zavrnitvi določenih odpadkov,

– datumu prenehanja odlaganja odpadkov,

– opravljenih vzdrževalnih delih na odlagališču,

– rednih pregledih telesa odlagališča ter objektov odlagališča in

– izrednih in drugih pomembnih dogodkih v zvezi z obratovanjem odlagališča.

(3) Upravljavec odlagališča mora zagotoviti hranjenje obratovalnega dnevnika do izpolnitve vseh obveznosti, določenih v okoljevarstvenem dovoljenju.

(4) Upravljavec odlagališča mora dati podatke iz obratovalnega dnevnika pristojnima statističnima uradoma v Republiki Sloveniji in EU, če zaprosita zanje zaradi izvajanja statističnih raziskav, ministrstvu in inšpektorju, pristojnemu za varstvo okolja, pa na njuno zahtevo.

49. člen

(letno poročilo o odloženih odpadkih na odlagališču)

(1) Upravljavec odlagališča mora z letnim poročilom o odloženih odpadkih na odlagališču za vsako leto poročati o:

- vrstah in količini odloženih odpadkov,
- velikosti površine, kjer so že odloženi odpadki, prostornini odloženih odpadkov, metodi odlaganja,

– izračunu celotne zmogljivosti in preostale zmogljivosti (v tonah) do konca odlaganja in času prenehanja odlaganja,

– količini odpadkov, ki jih je prevzel v odlaganje iz drugih držav članic EU oziroma iz uvoza,

– količini obdelanih odpadkov, ki jih je kot gradbeni material uporabil za izgradnjo objektov odlagališča,

– količini in vrsti odpadkov, ki jih je prevzel v odlaganje brez ocene odpadkov v skladu s četrtrim odstavkom 17. člena te uredbe,

– količini odpadkov, ki jih je v skladu s 33. členom te uredbe uporabil za prekrivanje odlagališča,

– količini odpadkov, za katere je dovolil skladiščenje na območju odlagališča v skladu s 19. členom te uredbe,

– količini zavrnjenih odpadkov in

– o drugih podatkih v zvezi z odlaganjem odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja odpadke, in v skladu s predpisi, ki urejajo statistične raziskave.

(2) Obrazec letnega poročila o odloženih odpadkih na odlagališču pripravi ministrstvo in ga objavi na svojih spletnih straneh.

(3) Letno poročilo o odloženih odpadkih na odlagališču mora upravljavec odlagališča posredovati ministrstvu na obrazcu iz prejšnjega odstavka v elektronski obliki najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto.

(4) Zbrane podatke iz letnih poročil o odloženih odpadkih za namene obdelave in objave za nacionalno in mednarodno predpisana poročanja, uporablja tudi pristojni statistični urad v Republiki Sloveniji.

VI. ZAPIRANJE ODLAGALIŠČA IN UKREPI PO ZAPRTJU ODLAGALIŠČA

50. člen

(prekritje telesa odlagališča)

Za zaprtje odlagališča morajo biti površine telesa odlagališča primerno prekrte in morajo imeti urejeno površinsko tesnjenje in površinsko odvajanje padavinskih odpadnih vod ter odplinjanje na način, določen v 33. členu te uredbe.

51. člen

(zapiranje odlagališča)

(1) Ne glede na to ali se odlagališče ali del odlagališča zapira zaradi poteka veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja ali

zaradi izpolnjenih pogojev za zaprtje iz okoljevarstvenega dovoljenja ali zaradi zahteve upravljavca odlagališča ali inšpektorata, pristojnega za varstvo okolja, mora upravljavec odlagališča ministrstvo in inšpektorat, pristojen za varstvo okolja, o zapiranju odlagališča obvestiti najkasneje v 30 dneh po prenehanju odlaganja odpadkov in sporočiti:

- datum prenehanja odlaganja odpadkov,
- podatke o osebi, ki bo upravljavec odlagališča v času izvedbe zapiralnih del,
- predvideno časovno obdobje, v katerem bodo izvedeni predpisani ukrepi za zaprtje odlagališča, pri čemer je treba upoštevati, da je za zapiranje odlagališča običajno predvideno obdobje največ treh let, in
- podatke o predvidenih zapiralnih delih za zaprtje odlagališča.

(2) Po končani izvedbi zapiralnih del mora upravljavec odlagališča ministrstvu predložiti:

- podatke o osebi, ki bo upravljavec zaprtega odlagališča,
- poročilo o izvedenih predpisanih ukrepih za zaprtje odlagališča,
- program izvajanja meritev iz 52. člena te uredbe,
- prikaz razporeditve odloženih odpadkov v telesu odlagališča in
- ustrezno finančno jamstvo.

(3) Odlagališče ali del odlagališča se šteje za zaprto odlagališče, ko o tem odloči ministrstvo.

(4) Ministrstvo odloči o zaprtju odlagališča ali njegovega dela, ko določi upravljavca zaprtega odlagališča in na podlagi poročila inšpektorata, pristojnega za varstvo okolja, ugotovi, da so izpolnjene vse predpisane zahteve v zvezi z zapiranjem odlagališča.

(5) Odločitev o zaprtju odlagališča ali njegovega dela v nobenem primeru ne vpliva na obveznosti upravljavca odlagališča v zvezi z izvajanjem ukrepov za preprečevanje škodljivih vplivov na okolje po zaprtju odlagališča, določenih v okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje odlagališča.

52. člen

(obveznosti upravljavca zaprtega odlagališča)

(1) Upravljavec zaprtega odlagališča mora v časovnem obdobju, določenem v okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje odlagališča, ali v odločbi o zaprtju odlagališča, zagotavljati:

- vzdrževanje in varovanje zaprtega odlagališča,
- izvajanje meritev na način in v obsegu, določenem za izvajanje obratovalnega monitoringa odlagališča iz 45. člena te uredbe,
- redne preglede stanja telesa zaprtega odlagališča v obsegu, določenem za nadzor telesa odlagališča iz 47. člena te uredbe, in
- izdelavo poročila o stanju odlagališča in opravljenih predpisanih meritvah za posamezno koledarsko leto.

(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka mora upravljavec zaprtega odlagališča dostaviti ministrstvu najpozneje do 31. marca za preteklo koledarsko leto in pristojnim službam lokalne skupnosti, na območju katere je odlagališče.

(3) Upravljavec zaprtega odlagališča mora zagotavljati izvajanje meritve iz druge in tretje alineje prvega odstavka tega člena, dokler ministrstvo ocenjuje, da emisije iz zaprtega odlagališča lahko škodljivo vplivajo na okolje.

53. člen

(nastanek čezmernih vplivov na okolje)

(1) Če upravljavec zaprtega odlagališča na podlagi meritev ali rednih pregledov telesa odlagališča iz prejšnjega člena ugotovi, da je prišlo do čezmernih vplivov na okolje ali do pomembnih sprememb telesa odlagališča, mora o tem in o ukrepih, ki jih namerava izvesti za odpravo nepravilnosti, najpozneje v sedmih dneh od ugotovitve obvestiti inšpektorat, pristojen za varstvo okolja.

(2) Če inšpektorat na podlagi obvestila iz prejšnjega odstavka ugotovi, da je treba za zmanjšanje onesnaževanja okolja

na predpisano raven izvesti dodatne ukrepe, izda upravljavcu odlagališča odločbo, v kateri določi ukrepe in rok za njihovo izvršitev.

VII. ODLAGANJE ODPADKOV V PODZEMNO SKLADIŠČE

54. člen

(okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje podzemnega skladišča)

(1) Za obratovanje podzemnega skladišča je treba pridobiti okoljevarstveno dovoljenje v skladu z določbami te uredbe, ki urejajo pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje odlagališča.

(2) Ministrstvo dovoli obratovanje podzemnega skladišča, če upravljavec podzemnega skladišča zagotovi, da odpadki, odloženi v podzemnem skladišču, ne vplivajo na biosfero.

(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se sme odpadke odlagati v podzemno skladišče, če se v njem ali z njim povezanih rudarskih objektih ne izvaja raziskovanje, izkoriščanje, obogatitev ali predelava ali skladiščenje mineralnih surovin.

(4) Vrste podzemnih skladišč so:

1. podzemno skladišče za nevarne odpadke,
2. podzemno skladišče za nenevarne odpadke in
3. podzemno skladišče za inertne odpadke.

55. člen

(pomen geološke pregrade)

(1) Izpolnjevanje zahteve iz drugega odstavka prejšnjega člena se ugotavlja na podlagi ocene tveganja trajnega skladiščenja odpadkov v podzemnem skladišču, ki mora biti priložena k vlogi za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje podzemnega skladišča in v kateri so za vsako mesto podzemnega skladišča posebej ocenjene:

- nevarnosti za biosfero zaradi odloženih odpadkov,
- prejemniki škodljivih vplivov v biosferi, predvsem na podzemno vodo,
- poti, po katerih lahko snovi iz odpadkov pridejo v biosfero in
- učinki vplivov snovi, ki lahko pridejo v biosfero.

(2) Z oceno tveganja je treba za vzpostavitev podzemnega skladišča dokazati primernost geoloških plasti kot geološke pregrade, ki zagotavlja sprejemljivo tesnjenje podzemnega skladišča, pri čemer je treba upoštevati tehnike obdelave odpadkov, zgrajene strukture podzemnih prostorov ter lastnosti matične kamnine. Oceno tveganja sestavljajo naslednje ocene, katerih vsebina je podrobneje določena v Prilogi 8, ki je sestavni del te uredbe:

1. geološka ocena,
2. geomehanska ocena,
3. hidrogeološka ocena,
4. geokemijska ocena,
5. ocena vpliva na biosfero,
6. ocena obratovalne faze trajnega skladiščenja,
7. ocena dolgoročnega vpliva trajnega skladiščenja in
8. ocena vpliva na površinske objekte nad mestom podzemnega skladišča.

(3) Oceno tveganja je treba opraviti za čas obratovanja in za čas po zaprtju podzemnega skladišča.

(4) Odpadki se lahko odlagajo v podzemno skladišče, če iz ocene tveganja izhaja, da je raven izolacije podzemnega skladišča od biosfere sprejemljiva.

(5) Na podlagi ocene tveganja je treba izpeljati zahtevane ukrepe za nadzor in varnost odpadkov v podzemnem skladišču ter razviti merila za odlaganje odpadkov v podzemno skladišče.

56. člen

(neprimerni in primerni odpadki za podzemno skladišče)

(1) V podzemno skladišče je dovoljeno odlagati inertne odpadke in nevarne ter nenevarne odpadke.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je v podzemno skladišče zaradi preprečevanja neželenih fizikalnih, kemijskih ali bioloških pretvorb prepovedano odlagati naslednje odpadke:

1. odpadke iz 9. člena te uredbe;
2. odpadke, v zabojnikih ali brez njih, ki bi lahko reagirali z vodo ali matično kamnino v skladiščnih pogojih in privedli do:
 - spremembe prostornine,
 - nastanka samovžganih, toksičnih ali eksplozivnih snovi ali plinov ali
 - kakršnihkoli drugih reakcij, ki bi lahko ogrozile obratovalno varnost oziroma neokrnjenost geološke pregrade;
3. odpadke, ki bi lahko reagirali med seboj, razen če so pri skladiščenju v podzemnem skladišču razvrščeni v skupine po združljivosti; nezdružljive skupine pa so med seboj fizično ločene;
4. biološko razgradljive sestavine odpadkov;
5. odpadke z jedkim vonjem;
6. odpadke, ki lahko tvorijo toksično ali eksplozivno mešanico plina in zraka, kar velja predvsem za odpadke, ki:
 - povzročajo toksične koncentracije plinov zaradi parcialnih tlakov njihovih sestavin,
 - ob nasičenosti v zabojniku tvorijo koncentracije, ki presega deset odstotkov koncentracije, ki je enaka spodnji eksplozivni mejni vrednosti;
7. odpadke z nezadostno stabilnostjo, ki ne ustreza geomehanskim zahtevam odlaganja;
8. odpadke, ki so samovžigni ali lahko v skladiščnih pogojih spontano zagorijo, plinaste proizvode, hlapne odpadke in odpadke v obliki nedoločenih mešanic, ki izvirajo iz zbiranja odpadkov;
9. odpadke, ki vsebujejo ali lahko tvorijo patogene klice ali nalezljive bolezni.

57. člen

(pogoji obratovanja podzemnega skladišča)

Pri obratovanju podzemnega skladišča je treba zagotoviti izpolnjevanje vseh zahtev in pogojev ravnanja z odpadki in pogojev obratovanja odlagališča v skladu s to uredbo, razen meritev meteoroloških parametrov, emisij odlagališčnega plina in emisije snovi pri odvajanju izcedne vode ter onesnažene padavinske vode s površin odlagališča, ki se izvajajo v okviru obratovalnega monitoringa iz 45. člena te uredbe.

VIII. NADZOR

58. člen

(inšpekcijski nadzor)

Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja. Inšpektorji, pristojni za varstvo okolja, vodijo tudi postopek o prekršku.

IX. KAZENSKÉ DOLOČBE

59. člen

(prekrški)

(1) Z globo od 10.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec odlagališča, če:

1. odlaga odpadke, ki niso obdelani v skladu z drugim odstavkom 5. člena te uredbe,
2. odlaga komunalne odpadke, ki niso obdelani v skladu s četrtem odstavkom 5. člena te uredbe,
3. odlaga odpadke, katerih vrednosti parametrov onesnaženosti ali vrednosti parametrov izlužka ne izpolnjujejo zahtev prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 6. člena te uredbe,
4. odlaga odpadke, katerih vrednosti parametrov onesnaženosti ali vrednosti parametrov izlužka ne izpolnjujejo zahtev iz okoljevarstvenega dovoljenja, izdanega na podlagi petega in šestega odstavka 6. člena te uredbe,

5. odlaga obdelane komunalne odpadke z večjim deležem biološko razgradljivih sestavin, kot je določen v okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje odlagališča v skladu s prvim odstavkom 7. člena te uredbe,

6. odlaga mehansko-biološko obdelane odpadke v nasprotju z drugim odstavkom 7. člena te uredbe,

7. odlaga odpadke iz prvega odstavka 9. člena te uredbe,

8. odlaga stranske živalske proizvode v nasprotju z drugim odstavkom 9. člena te uredbe,

9. ne upošteva prepovedi mešanja odpadkov iz 10. člena te uredbe,

10. odlaga odpadke brez ocene odpadkov iz prvega odstavka 11. člena te uredbe,

11. uporablja oceno odpadkov, ki je izdelana v nasprotju z drugim, tretjim, četrtem ali petim odstavkom 11. člena te uredbe,

12. ne hrani ocene odpadkov v skladu s tretjim odstavkom 11. člena te uredbe,

13. ne zagotavlja pogojev odlaganja odpadkov iz tretjega odstavka 12. člena te uredbe,

14. pri odlaganju odpadkov ne upošteva zahtev iz 13. člena te uredbe,

15. ne preverja odpadkov v skladu s prvim, drugim in tretjim odstavkom 15. člena te uredbe,

16. ne pregleduje in ne preverja dokumentacije v skladu s prvim in drugim odstavkom 16. člena te uredbe,

17. ne izvaja tehtanja in ne zagotavlja opravljanja vizualnih pregledov v skladu s prvim in drugim odstavkom 17. člena te uredbe,

18. ne vodi evidence o odloženih odpadkih brez ocene odpadkov v skladu s tretjim odstavkom 17. člena te uredbe,

19. ne poroča o odloženih odpadkih brez ocene odpadkov v skladu s četrtem odstavkom 17. člena te uredbe,

20. ne potrjuje ali ne zavrača prevzema odpadkov v skladu z 18. členom te uredbe,

21. ne vpisuje v obratovalni dnevnik skladiščenja zavrnjenih odpadkov v skladu z drugim odstavkom 19. člena te uredbe,

22. ne obvešča pristojnega inšpektorja in ministrstva o zavrnjenih odpadkih ali odpadkih, ki ne ustrezajo podatkom v predloženi oceni odpadkov, v skladu z 20. členom te uredbe,

23. ne zagotavlja odvzema vzorcev zaradi kontrolne kemične analize v skladu s prvim in drugim odstavkom 21. člena te uredbe,

24. ne izvaja kontrolnih kemičnih analiz v skladu s prvim, drugim in tretjim odstavkom 22. člena te uredbe,

25. ne zagotovi, da se rezultati kontrolne kemične analize hranijo v elektronski obliki do zaprtja odlagališča v skladu s četrtem odstavkom 22. člena te uredbe,

26. ne odvzema reprezentativnih vzorcev odpadkov in z njimi ne ravna v skladu s 23. členom te uredbe,

27. ne izpolnjuje zahtev za odlaganje odpadkov skladu z 24. členom te uredbe,

28. obratuje z odlagališčem brez okoljevarstvenega dovoljenja v nasprotju s prvim odstavkom 39. člena te uredbe,

29. ne zagotovi finančnega jamstva iz 41. člena te uredbe v višini, obliki ali na način, ki so določeni v okoljevarstvenem dovoljenju te uredbe,

30. v nasprotju s prvim odstavkom 42. člena te uredbe ne ravna z odpadki v skladu z načrtom ravnanja z odpadki,

31. ne določi odgovornih oseb ali njihovih imen ne sporoči inšpektoratu, pristojnemu za varstvo okolja, v skladu s prvim odstavkom 43. člena te uredbe,

32. ne zagotavlja navzočnosti odgovornih oseb v skladu s tretjim odstavkom 43. člena te uredbe,

33. ne zagotavlja usposobljenosti osebja v skladu s četrtem odstavkom 43. člena te uredbe,

34. nima poslovnika odlagališča v skladu s prvim odstavkom 44. člena te uredbe,

35. ne zagotovi, da je poslovnik odlagališča izdelan v skladu z drugim in tretjim odstavkom 44. člena te uredbe,

36. ne izvaja obratovalnega monitoringa v skladu s 45. členom te uredbe,

37. ne obvešča o spremembah vplivov na okolje v skladu s 46. členom te uredbe,

38. ne zagotavlja rednih pregledov odlagališča in ne izde-
luje poročila o tem v skladu s 47. členom te uredbe,

39. ne vodi obratovalnega dnevnika in ga ne hrani v skladu
z 48. členom te uredbe,

40. ne izdela letnega poročila in ga ne pošlje ministrstvu v
skladu z 49. členom te uredbe,

41. ne obvesti ministrstva in inšpektorata, pristojnega za
okolje, o zapiranju odlagališča najkasneje v 30 dneh po preneha-
nju odlaganja odpadkov in ne sporoči podatkov v skladu s prvim
odstavkom 51. člena te uredbe,

42. po končani izvedbi zapiralnih del ministrstvu ne pre-
dloži dokumentacije v skladu z drugim odstavkom 51. člena te
uredbe,

43. ne opravlja obveznosti upravljavca zaprtega odlagali-
šča v skladu z 52. členom te uredbe in

44. ne obvešča pristojnega inšpektorja o nastanku čezmer-
nih vplivov na okolje v skladu s 53. členom te uredbe.

(2) Z globo od 10.000 eurov do 40.000 eurov se za prekr-
šek kaznuje imetnik odpadkov, ki je pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik, če:

1. ne zagotovi izdelave ocene odpadkov v skladu z drugim,
tretjim, četrtim in petim odstavkom 11. člena te uredbe,

2. k evidenčnemu listu ne priloži izjave v skladu z drugim
odstavkom 12. člena te uredbe,

3. pri oceni istovrstnih odpadkov ne ravna v skladu z dru-
gim odstavkom 13. člena te uredbe.

(3) Z globo od 10.000 eurov do 40.000 eurov se za pre-
kršek kaznuje upravljavec podzemnega skladišča, če ravna v
nasprotju z določbami:

1. prvega in tretjega odstavka 54. člena te uredbe,

2. prvega odstavka 55. člena te uredbe in

3. 57. člena te uredbe.

(4) Z globo od 10.000 eurov do 40.000 eurov se za pre-
kršek kaznuje upravljavec centra za ravnanje s komunalnimi
odpadki, če:

1. ne uredi centra za ravnanje s komunalnimi odpadki v
skladu s Prilogo 1 te uredbe,

2. nima okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje centra
za ravnanje s komunalnimi odpadki v skladu s četrtem odstavkom
5. člena te uredbe,

3. ne izpolnjuje obveznosti iz šestega do devetega odstav-
ka 5. člena te uredbe,

(5) Z globo od 1.200 eurov do 4.100 eurov se za prekršek
iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena
kaznuje tudi odgovorna oseba upravljavca odlagališča, imetnika
odpadkov, upravljavca podzemnega skladišča oziroma upra-
vljavca centra za ravnanje s komunalnimi odpadki.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

60. člen

(zahteve za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov
do izgradnje centra za ravnanje s komunalnimi odpadki)

(1) Če ni zagotovljena obdelava mešanih komunalnih od-
padkov v skladu s 5. členom te uredbe in je upravljavec centra za
ravnanje s komunalnimi odpadki hkrati tudi upravljavec odlagali-
šča komunalnih odpadkov, se za obdelavo mešanih komunalnih
odpadkov šteje mehanska obdelava ali izločanje:

1. odpadnih kovin, vključno z odpadno kovinsko embala-
žo,

2. odpadne plastike, vključno z odpadno plastično embala-
žo in drugih gorljivih frakcij, primernih za energetske predelavo.

(2) Šteje se, da so mešani komunalni odpadki obdelani v
skladu z zahtevo iz prejšnjega odstavka, če je izločeno in odda-
no v predelavo ali odstranjevanje, razen odlaganja, najmanj:

1. 40% odpadnih kovin, vključno z odpadno kovinsko em-
balažo, OEEO in odpadnimi baterijami, in

2. 20% odpadne plastike, vključno z odpadno plastično em-
balažo in embalažo iz sestavljenih materialov, in drugih gorljivih
frakcij, primernih za energetske predelavo, glede na vsebnost
teh odpadkov v mešanih komunalnih odpadkih pred obdelavo.

(3) Po obdelavi iz prvega odstavka tega člena je treba
zagotoviti še takšno biološko obdelavo mešanih komunalnih
odpadkov, da je letna količina preostanka mešanih komunalnih
odpadkov, ki se odda v odlaganje, največ 222 kg na prebivalca
občine, za katero upravljavec centra iz prvega odstavka tega
člena izvaja javno službo obdelave mešanih komunalnih od-
padkov.

(4) Količina odpadkov, ki jih je treba izločiti, da se dosežeta
deleža iz drugega odstavka tega člena, se določi na podlagi
povprečja rezultatov izvedenih sortirnih analiz v preteklem letu,
ki jih morajo upravljavcu centra iz prvega odstavka tega člena
posredovati izvajalci javne službe zbiranja komunalnih odpadkov
iz občin iz prejšnjega odstavka, pri čemer za druge gorljive frakci-
je iz 2. točke drugega odstavka tega člena štejejo odpadni papir
in karton, vključno z odpadno embalažo iz papirja in kartona ter
odpadki iz obdelave lesa in drugi odpadki iz lesa, lubja in plute.
Upravljavec centra mora na zahtevo inšpektorja, pristojnega
za varstvo okolja, ali ministrstva posredovati izračun povprečja
rezultatov izvedenih sortirnih analiz.

(5) Obdelava mešanih komunalnih odpadkov v skladu s
prvim odstavkom tega člena se šteje za pripravo teh odpadkov
za odlaganje in se preverja v postopku izdaje okoljevarstve-
nega dovoljenja za obratovanje odlagališča iz 40. člena te
uredbe.

(6) Upravljavec odlagališča komunalnih odpadkov, na ka-
terem se bodo odpadki prenehali odlagati najkasneje do 31. de-
cembra 2015, lahko odlaga odpadke, obdelane v skladu s tem
členom, dokler ni zagotovljena obdelava mešanih komunalnih
odpadkov v skladu s 5. členom te uredbe oziroma najdlje do
31. decembra 2015.

(7) Upravljavec odlagališča komunalnih odpadkov, na kate-
rem se bodo odpadki odlagali tudi po 31. decembru 2015, lahko
odlaga odpadke, obdelane v skladu s tem členom, dokler ni
zagotovljena obdelava mešanih komunalnih odpadkov v skladu
s 5. členom te uredbe oziroma najdlje do 31. decembra 2013.

61. člen

(obstoječe odlagališče, na katerem se je prenehalo
odlagati odpadke)

(1) Upravljavec obstoječega odlagališča, na katerem se
je prenehalo odlagati odpadke do 31. decembra 2008 v skladu
s 33. členom Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 98/07)
in je o tem obvestil ministrstvo v roku, določenem v predpisu, ki
ureja okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja
odpadkov na odlagališčih, in še nima izdane odločbe o zaprtju
odlagališča, mora ministrstvu v 60 dneh po uveljavitvi te uredbe
sporočiti podatke iz 2. in 3. alineje prvega odstavka 51. člena
te uredbe.

(2) Upravljavec obstoječega odlagališča, na katerem se je
prenehalo odlagati odpadke do datuma uveljavitve te uredbe, ki
ni upravljavec iz prejšnjega odstavka in še nima izdane odločbe
o zaprtju odlagališča, mora ministrstvu v 60 dneh po uveljavitvi
te uredbe sporočiti podatke iz prvega odstavka 51. člena te
uredbe.

(3) Upravljavec iz prvega in drugega odstavka tega člena
mora zaključiti vsa zapiralna dela najkasneje do 31. decembra
2013 in redno izvajati ukrepe varstva okolja v skladu z določbami
te uredbe.

(4) Postopki za izdajo odločbe o zaprtju odlagališča, začeti
pred uveljavitvijo te uredbe, se zaključijo v skladu s to uredbo,
pri čemer se v odločbi, izdani upravljavcu iz prvega odstavka
tega člena namesto časovnega obdobja iz 10. točke 40. člena te
uredbe določi najmanj deset letno časovno obdobje, v katerem
mora po zaprtju odlagališča zagotavljati izvajanje predpisanih
obveznosti iz 52. člena te uredbe.

62. člen

(odlagališče, ki bo obratovalo najdlje
do 31. decembra 2015)

(1) Upraviteljcu odlagališča, ki je v skladu s 23. členom Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 53/09) do 15. julija 2009 vložil vlogo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, se izda okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje odlagališča po tej uredbi za obdobje petih let, pri čemer je odpadke dovoljeno odlagati najdlje do 31. decembra 2015, če:

- je bilo za odlaganje odpadkov upravitelju tega odlagališča že izdano okoljevarstveno dovoljenje pred 15. julijem 2009,
- upravitelj dokaže, da ima za celotno obdobje name-ranega odlaganja še razpoložljivo zmogljivost za odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
- se za to odlagališče izvaja monitoring onesnaževanja podzemne vode in
- je priloženo finančno jamstvo v skladu s Prilogo 9 te uredbe.

(2) Upraviteljcu odlagališča, ki se nahaja na območju z močno razpokano kamninsko podlago, z dobro vodno prepustnostjo in z nedoločljivimi tokovi podzemne vode in ki je v skladu s 23. členom Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 53/09) do 15. julija 2009 vložil vlogo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, se izda okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje odlagališča za obdobje petih let, pri čemer je odpadke dovoljeno odlagati najdlje do 31. decembra 2015, če:

- je bilo za odlaganje odpadkov upravitelju tega odlagališča že izdano okoljevarstveno dovoljenje,
- upravitelj dokaže, da ima za celotno obdobje name-ranega odlaganja še razpoložljivo zmogljivost za odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
- se za to odlagališče izvaja monitoring onesnaževanja podzemne vode in monitoring površinske vode, v katero se izliva podzemna voda iz vplivnega območja tega odlagališča, in
- je priloženo finančno jamstvo v skladu s Prilogo 9 te uredbe.

63. člen

(odlagališče, ki bo obratovalo tudi po 1. januarju 2016)

Postopki za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, razen za obratovanje odlagališč iz prejšnjega člena, začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se zaključijo v skladu s to uredbo.

64. člen

(izjeme)

(1) Ministrstvo upravitelju obstoječega odlagališča v skladu s to uredbo in predpisom, ki ureja naprave, ki lahko povzročijo onesnaževanje okolja večjega obsega, izda okoljevarstveno dovoljenje iz 39. člena te uredbe, če izpolnjuje zahteve te uredbe, razen zahtev iz 25. in 26. člena te uredbe.

(2) Ne glede na določbe 25. člena te uredbe se lahko novo odlagališče umesti na ali ob lokaciji obstoječega odlagališča, če je to obstoječe odlagališče obratovalo pred 31. oktobrom 2007 in je novo odlagališče prostorsko umeščeno na tej lokaciji na podlagi prostorskega akta, sprejetega pred 31. oktobrom 2007, čeprav je:

- umeščeno na območje majhne poplavne in erozijske ogroženosti v skladu s predpisom, ki ureja metodologijo za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter način razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti vode,
- površinska voda na območju novega odlagališča odvedena z umetnim vodotokom ob ali pod telo odlagališča, če je za gradnjo umetnega vodotoka pridobljeno vodno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo vode, in

– zunanji rob telesa novega odlagališča oddaljen od kmetijskih zemljišč, namenjenih pridelavi rastlin za prehrano, in priobalnih zemljišč površinskih voda manj kot 300 m, vendar ne manj kot 50 m.

(3) Umestitev novega odlagališča iz prejšnjega odstavka pa je možna le, če taka širitev ne pomeni večjega tveganja za okolje, vodni režim in stanje voda.

(4) Ne glede na določbe 25. člena te uredbe je lahko pri načrtovanju odlagališča na ali ob obstoječi lokaciji odlagališča zunanji rob telesa odlagališča oddaljen od roba kmetijskih površin, namenjenih poljedelstvu, ter vodotokov in drugih vodnih teles manj kot 300 m, če je takšno odlagališče umeščeno v prostor z veljavnim občinskim podrobnim prostorskim načrtom in če je iz poročila o vplivih na okolje razvidno, da odlagališče ne predstavlja večjega tveganja za okolje.

65. člen

(dopolnitev vloge)

Upraviteljcu obstoječega odlagališča, ki je pred uveljavitvijo te uredbe vložil vlogo za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje večjega obsega, in bo z odlaganjem odpadkov prenehal najkasneje do 31. decembra 2015, mora to vlogo najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi te uredbe dopolniti tako, da se nanaša na izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje odlagališča za odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v skladu s 23. členom Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 53/09).

66. člen

(postopki)

(1) Postopki za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, ki so se začeli pred uveljavitvijo te uredbe in še niso zaključeni, se dokončajo v skladu s to uredbo.

(2) Upraviteljem odlagališč, ki imajo dokončno okoljevarstveno dovoljenje, se višina finančnega jamstva, izračunano v skladu s to uredbo, določi z iztekom ročnosti finančnega jamstva, ki so ga dali pred uveljavitvijo te uredbe.

67. člen

(prenehanje veljavnosti)

(1) Z dnem uveljavitve te uredbe prenehata veljati Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 32/06, 98/07, 62/08 in 53/09) in Uredba o prevzemanju odpadnih azbestcementnih gradbenih izdelkov na odlagališčih komunalnih odpadkov in o določitvi najvišje cene njihovega odlaganja (Uradni list RS, št. 97/06).

(2) Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati četrto poglavje in priloga 4 Uredbe o obdelavi biološko razgradljivih odpadkov (Uradni list RS, št. 62/08).

68. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00719-35/2011

Ljubljana, dne 28. julija 2011

EVA 2011-2511-0033

Vlada Republike Slovenije


Borut Pahor l.r.
Predsednik

PRILOGA 1**Oskrbovalni standard za center za ravnanje s komunalnimi odpadki**

- (1) Center za ravnanje s komunalnimi odpadki je območje utrjenih površin, ki so delno pokrite in zaprtih prostorov, urejenih in opremljenih za prevzem, skladiščenje in obdelavo mešanih komunalnih odpadkov v skladu s to uredbo. Center mora biti urejen in opremljen tudi za oddajo izločenih frakcij in ostanka mešanih komunalnih odpadkov po obdelavi v nadaljnje ravnanje.
- (2) Center za ravnanje s komunalnimi odpadki mora biti opremljen za gašenje požara v skladu s predpisi, ki urejajo požarno varnost objektov.
- (3) Z ograjo okoli centra za ravnanje s komunalnimi odpadki je treba preprečiti dostop nepooblaščenim osebam in živalim.
- (4) Na vhodu centra za ravnanje s komunalnimi odpadki mora biti vidno nameščena tabla z navedbo imena upravljavca centra.
- (5) V centru za ravnanje s komunalnimi odpadki mora biti zagotovljeno tehtanje odpadkov. Tehtanje odpadkov se lahko zagotovi tudi na tehtnicah zunaj centra ali na tehtnicah na vozilih za prevoz odpadkov.
- (6) Površina tal mora biti v skladu s stanjem tehnike utrjena tako, da je za tekočine neprepustna.
- (7) Padavinsko odpadno vodo je treba v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, odvajati najmanj čez oljni lovilec. Odvajanja padavinske odpadne vode čez oljni lovilec ni treba zagotoviti s pokritih objektov.
- (8) Če je center za ravnanje s komunalnimi odpadki opremljen z javno kanalizacijo, je treba padavinsko odpadno vodo odvajati v javno kanalizacijo.
- (9) Izločene nenevarne, nevarne in gorljive frakcije, primerne za energetsko predelavo, se do oddaje v nadaljnje ravnanje ločeno skladiščijo v embalažnih enotah (npr. zabojnik, prostor za zbiranje) na pokritih površinah.

PRILOGA 2

Shema postopkov preverjanja dostavljenih odpadkov



PRILOGA 3

Zahteve, ki jih morajo izpolnjevati odpadki za odložitev na odlagališču

1. Zahteve za nevarne odpadke, ki se odlagajo na odlagališču za nevarne odpadke

1.1 Vrednosti parametrov izlužka nevarnih odpadkov pri L/S = 10 l/kg ne smejo presegati naslednjih mejnih vrednosti parametrov izlužka:

Parameter	Izražen kot	Enota	Mejna vrednost parametra izlužka L/S = 10 l/kg
Arzen	As	mg/kg s.s.	25
Barij	Ba	mg/kg s.s.	300
Kadmij	Cd	mg/kg s.s.	5
Celotni krom	Cr	mg/kg s.s.	70
Baker	Cu	mg/kg s.s.	100
Živo srebro	Hg	mg/kg s.s.	2
Molibden	Mo	mg/kg s.s.	30
Nikelj	Ni	mg/kg s.s.	40
Svinec	Pb	mg/kg s.s.	50
Antimon	Sb	mg/kg s.s.	5
Selen	Se	mg/kg s.s.	7
Cink	Zn	mg/kg s.s.	200
Kloridi	Cl	mg/kg s.s.	25.000
Fluoridi	F	mg/kg s.s.	500
Sulfati	SO ₄	mg/kg s.s.	50.000
Raztopljeni organski ogljik- DOC*	C	mg/kg s.s.	1.000
Celotne raztopljene snovi**	-	mg/kg s.s.	100.000

* Če izmerjena vrednost parametra izlužka presega mejno vrednost iz tabele pri lastni pH vrednosti izlužka, se lahko izvede analiza pri pH vrednosti med 7,5 in 8,0, pri čemer je treba uporabiti merilno metodo iz standarda SIST-TS CEN/TS 14429 ali drugo, njej enakovredno.

** Vsebnost celotnih raztopljenih snovi v izlužku se lahko uporablja namesto vsebnosti sulfatov in kloridov v izlužku.

1.2 Vrednosti parametrov onesnaženosti za nevarne odpadke ne smejo presegati naslednjih mejnih vrednosti parametrov onesnaženosti:

Parameter	Izražen kot	Enota	Mejna vrednost parametra onesnaženosti
Žarilna izguba *		% mase s.s.	10 %
Celotni organski ogljik- TOC *	C	% mase s.s.	6 % **/**
ANC- sposobnost nevtraliziranja kisline			potrebna je ocena

* Uporablja se žarilna izguba ali celotni organski ogljik stabiliziranih in nereaktivnih nevarnih odpadkov.

** Vrednost parametra onesnaženosti je lahko presežena, če DOC ne presega vrednosti parametra izlužka iz prejšnje točke.

*** Če ta vrednost ni dosežena, lahko ministrstvo v okoljevarstvenem dovoljenju prizna višjo mejno vrednost pod pogojem, da je vrednost DOC 1.000 mg/kg dosežena pri L/S=10 l/kg pri lastni vrednosti pH materiala ali pri vrednosti pH med 7,5 in 8,0.

2. Zahteve za stabilizirane in nereaktivne nevarne odpadke, ki se lahko odlagajo na odlagališču za nenevarne odpadke samo na odlagalnih poljih, kjer ni komunalnih odpadkov ali drugih nenevarnih odpadkov z vsebnostjo biološko razgradljivega ogljika, ki presega 5 odstotkov mase odpadkov.

2.1 Stabilizirani in nereaktivni nevarni odpadki morajo biti obdelani tako, da se obseg izluževanja in lastnosti izlužka v pogojih, ki so na odlagališču, dolgoročno ne spremenijo zaradi:

- lastnosti odpadkov, kakor je lastna biološka razgradljivost,
- zunanjih vplivov na odlagališču, kakor so voda, zrak, temperatura in mehanska obremenitev, in
- vplivov drugih odpadkov na odlagališču, vključno z njihovimi produkti, kakor so izlužek in odlagališčni plini.

2.2 Vrednosti parametrov izlužka stabiliziranih in nereaktivnih nevarnih odpadkov pri L/S = 10 l/kg ne smejo presegati naslednjih mejnih vrednosti parametrov izlužka:

Parameter	Izražen kot	Enota	Mejna vrednost parametra izlužka L/S = 10 l/kg
Arzen	As	mg/kg s.s.	2
Barij	Ba	mg/kg s.s.	100
Kadmij	Cd	mg/kg s.s.	1
Celotni krom	Cr	mg/kg s.s.	10
Baker	Cu	mg/kg s.s.	50
Živo srebro	Hg	mg/kg s.s.	0,2
Molibden	Mo	mg/kg s.s.	10
Nikelj	Ni	mg/kg s.s.	10
Svinec	Pb	mg/kg s.s.	10
Antimon	Sb	mg/kg s.s.	0,7
Selen	Se	mg/kg s.s.	0,5
Cink	Zn	mg/kg s.s.	50
Kloridi	Cl	mg/kg s.s.	15.000
Fluoridi	F	mg/kg s.s.	150
Sulfati	SO ₄	mg/kg s.s.	20.000
Raztopljeni organski ogljik- DOC*	C	mg/kg s.s.	800
Celotne raztopljene snovi**	-	mg/kg s.s.	60.000

* Če izmerjena vrednost parametra izlužka presega mejne vrednosti iz tabele pri lastni pH vrednosti izlužka, se lahko opravi analiza pri pH vrednosti med 7,5 in 8,0, pri čemer je treba uporabiti merilno metodo iz standarda SIST-TS CEN/TS 14429 ali drugo, tej enakovredno.

** Vsebnost celotnih raztopljenih snovi v izlužku se lahko uporablja namesto vsebnosti sulfatov in kloridov v izlužku.

2.3 Vrednosti parametrov onesnaženosti stabiliziranih in nereaktivnih nevarnih odpadkov ne smejo presegati naslednjih mejnih vrednosti parametrov onesnaženosti:

Parameter	Izražen kot	Enota	Mejna vrednost parametra onesnaženosti
Celotni organski ogljik- TOC	C	% mase s.s.	5 % */**
pH	-	-	večji od 6
ANC- sposobnost nevtraliziranja kisline			potrebna je ocena

* Izmerjena vrednost parametra onesnaženosti lahko presega mejne vrednosti parametra onesnaženosti iz tabele, če DOC ne presega mejne vrednosti parametra izlužka iz prejšnje točke.

** Če ta vrednost ni dosežena, lahko ministrstvo v okoljevarstvenem dovoljenju prizna višjo mejno vrednost pod pogojem, da je vrednost DOC 800 mg/kg dosežena pri L/S=10 l/kg pri lastni vrednosti pH materiala ali pri vrednosti pH med 7,5 in 8,0.

2.4 Odpadki, ki vsebujejo azbest

Pri odlaganju gradbenih odpadkov, ki vsebujejo azbest, in trdno vezanih azbestnih odpadkov je treba zagotoviti, da:

- odpadki ne vsebujejo drugih nevarnih snovi kakor trdno vezani azbest,
- se odlagajo samo gradbeni odpadki, ki vsebujejo trdno vezani azbest, in drugi trdno vezani azbestni odpadki,
- se odpadki odlagajo v posebnih odlagalnih poljih ločeno od drugih odpadkov,
- se območje z odloženimi odpadki dnevno prekriva in pred vsakim kompaktiranjem, da se prepreči izpuščanje azbestnih vlaken v okolje,
- se odpadke, ki niso pakirani, med odlaganjem škropi z vodo,
- površinsko tesnenje telesa odlagalnega polja z odpadki, ki vsebujejo azbest, preprečuje izpuščanje azbestnih vlaken v okolje,
- se na odlagalnem polju z odpadki, ki vsebujejo azbest, ne izvaja nobenih del, ki povzročajo širjenje azbestnih vlaken v okolje, in
- se po zaprtju odlagališča z odlagalnim poljem z odpadki, ki vsebujejo azbest, prepreči vsako rabo površin odlagališča, ki škodljivo vpliva na zdravje ljudi.

Pri odlaganju gradbenih odpadkov, ki vsebujejo azbest, in trdno vezanih azbestnih odpadkov je treba zagotoviti, da se po zaprtju odlagališča hrani načrt odlaganja odpadkov z navedbo, da so tam odloženi odpadki, ki vsebujejo azbest.

3. Zahteve za komunalne odpadke, ki se odlagajo na odlagališču za nenevarne odpadke

3.1 Vrednosti parametrov onesnaženosti komunalnih odpadkov ne smejo presegati naslednjih mejnih vrednosti parametrov onesnaženosti:

Parameter	Izražen kot	Enota	Mejna vrednost parametra onesnaženosti
Celotni organski ogljik-TOC	C	% mase s.s.	5 % *
AT ₄	-	mg O ₂ /g s.s.	10
Kurilna vrednost	-	kJ/kg s.s.	6.000 **

* Mejna vrednost celotnega organskega ogljika velja samo za biološko razgradljive snovi v komunalnih odpadkih oziroma drugih nenevarnih odpadkih.

** Ministrstvo lahko določi za posamezno odlagališče v posameznem koledarskem letu skladno z določbami 7. člena te uredbe za biološko razgradljivi organski ogljik za komunalne odpadke večjo vrednost, kakor je mejna vrednost za ta parameter onesnaženosti iz zgornje tabele, če kurilna vrednost odpadkov ne presega mejne vrednosti za ta parameter onesnaženosti iz zgornje tabele.

4. Zahteve za nenevarne odpadke, ki se odlagajo na odlagališču za nenevarne odpadke
- 4.1 Vrednosti parametrov izlužka nenevarnih odpadkov ($L/S = 10 \text{ l/kg}$) ne smejo presegati naslednjih mejnih vrednosti parametrov izlužka:

Parameter	Izražen kot	Enota	Mejna vrednost parametra izlužka $L/S = 10 \text{ l/kg}$
Arzen	As	mg/kg s.s.	2
Barij	Ba	mg/kg s.s.	100
Kadmij	Cd	mg/kg s.s.	1
Celotni krom	Cr	mg/kg s.s.	10
Baker	Cu	mg/kg s.s.	50
Živo srebro	Hg	mg/kg s.s.	0,2
Molibden	Mo	mg/kg s.s.	10
Nikelj	Ni	mg/kg s.s.	10
Svinec	Pb	mg/kg s.s.	10
Antimon	Sb	mg/kg s.s.	0,7
Selen	Se	mg/kg s.s.	0,5
Cink	Zn	mg/kg s.s.	50
Kloridi	Cl	mg/kg s.s.	15.000
Fluoridi	F	mg/kg s.s.	150
Sulfati	SO ₄	mg/kg s.s.	20.000
Raztopljeni organski ogljik- DOC *	C	mg/kg s.s.	800
Celotne raztopljene snovi **	-	mg/kg s.s.	60.000

* Če izmerjena vrednost parametra izlužka presega mejno vrednost parametra izlužka iz tabele pri lastni pH vrednosti izlužka, se lahko izvede analiza pri pH vrednosti med 7,5 in 8,0, pri čemer je treba uporabiti merilno metodo iz standarda SIST-TS CEN/TS 14429 ali drugo, tej enakovredno.

** Vsebnost celotnih raztopljenih snovi v izlužku se lahko uporablja namesto vsebnosti sulfatov in kloridov v izlužku.

- 4.2 Vrednosti parametrov onesnaženosti nenevarnih odpadkov ne smejo presegati naslednjih mejnih vrednosti parametrov onesnaženosti:

Parameter	Izražen kot	Enota	Mejna vrednost parametra onesnaženosti
Celotni organski ogljik- TOC	C	% mase s.s.	3 % *
Žarilna izguba		% mase s.s.	5 % *

* Mejna vrednost parametra onesnaženosti je lahko presežena, če DOC ne presega mejne vrednosti parametra izlužka iz prejšnje točke.

- 4.3 Nenevarni odpadki z vsebnostjo biološko razgradljivih snovi, ki je manjša od pet odstotkov mase odpadkov, ki vsebujejo sadro, se lahko odlagajo na odlagališču za nenevarne odpadke samo v odlagalna polja, kjer ni komunalnih odpadkov ali nenevarnih odpadkov z vsebnostjo biološko razgradljivih snovi, večjo od pet odstotkov mase odpadkov.
5. Zahteve za nenevarne odpadke z visoko vsebnostjo biološko razgradljivih snovi, ki nastajajo kot ostanki predelave po postopku R3 v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki (recikliranje/pridobivanje organskih snovi, ki se ne uporabljajo kot topila vključno s kompostiranjem ali z drugimi procesi biološkega preoblikovanja), in se odlagajo na odlagališču za nenevarne odpadke

- 5.1 Vrednosti parametrov izlužka odpadkov z visoko vsebnostjo biološko razgradljivih snovi (L/S = 10 l/kg) ne smejo presegati naslednjih mejnih vrednosti parametrov izlužka:

Parameter	Izražen kot	Enota	Mejna vrednost parametra izlužka L/S = 10 l/kg
Arzen	As	mg/kg s.s.	2
Barij	Ba	mg/kg s.s.	100
Kadmij	Cd	mg/kg s.s.	3
Celotni krom	Cr	mg/kg s.s.	10
Baker	Cu	mg/kg s.s.	50
Živo srebro	Hg	mg/kg s.s.	0,2
Molibden	Mo	mg/kg s.s.	10
Nikelj	Ni	mg/kg s.s.	10
Svinec	Pb	mg/kg s.s.	10
Antimon	Sb	mg/kg s.s.	0,7
Selen	Se	mg/kg s.s.	0,5
Cink	Zn	mg/kg s.s.	50
Kloridi	Cl	mg/kg s.s.	15.000
Fluoridi	F	mg/kg s.s.	250
Sulfati	SO ₄	mg/kg s.s.	20.000
Raztopljeni organski ogljik- DOC*	C	mg/kg s.s.	7.500
Celotne raztopljene snovi **	-	mg/kg s.s.	60.000

* Če izmerjena vrednost parametra izlužka presega mejne vrednost parametra izlužka iz tabele pri lastni pH vrednosti izlužka, se lahko izvede analiza pri pH vrednosti med 7,5 in 8,0, pri čemer je treba uporabiti merilno metodo iz standarda SIST-TS CEN/TS 14429 ali drugo, njej enakovredno.

** Vsebnost celotnih raztopljenih snovi v izlužku se lahko uporablja namesto vsebnosti sulfatov in kloridov.

- 5.2 Vrednosti parametrov onesnaženosti nenevarnih odpadkov z visoko vsebnostjo biološko razgradljivih snovi ne smejo presegati naslednjih mejnih vrednosti parametrov onesnaženosti:

Parameter	Izražen kot	Enota	Mejna vrednost parametra onesnaženosti
Celotni organski ogljik- TOC	C	% mase s.s.	18 %
Kurilna vrednost	-	kJ/kg s.s.	< 6.000

6. Zahteve za inertne odpadke, ki se odlagajo na odlagališču za inertne odpadke

- 6.1 Vrednosti parametrov izlužka inertnih odpadkov pri L/S = 10 l/kg ne smejo presegati naslednjih mejnih vrednosti parametrov izlužka:

Parameter	Izražen kot	Enota	Mejna vrednost parametra izlužka L/S = 10 l/kg
Arzen	As	mg/kg s.s.	0,5
Barij	Ba	mg/kg s.s.	20
Kadmij	Cd	mg/kg s.s.	0,04
Celotni krom	Cr	mg/kg s.s.	0,5
Baker	Cu	mg/kg s.s.	2
Živo srebro	Hg	mg/kg s.s.	0,01
Molibden	Mo	mg/kg s.s.	0,5

Nikelj	Ni	mg/kg s.s.	0,4
Svinec	Pb	mg/kg s.s.	0,5
Antimon	Sb	mg/kg s.s.	0,06
Selen	Se	mg/kg s.s.	0,1
Cink	Zn	mg/kg s.s.	4
Kloridi	Cl	mg/kg s.s.	800
Fluoridi	F	mg/kg s.s.	10
Sulfati	SO ₄	mg/kg s.s.	1000 *
Fenolni indeks		mg/kg s.s.	1
Raztopljeni organski ogljik- DOC**	C	mg/kg s.s.	500
Celotne raztopljene snovi***	-	mg/kg s.s.	4000

* Odpadki ustrezajo zahtevam za inertne odpadke, če izmerjena vrednost sulfatov v izlužku ne presega 6.000 mg/kg suhe snovi.

** Če izmerjena vrednost parametra izlužka presega mejno vrednost parametra izlužka iz tabele pri lastni pH vrednosti izlužka, se lahko opravi analiza pri pH vrednosti med 7,5 in 8,0, pri čemer je treba uporabiti merilno metodo iz standarda SIST-TS CEN/TS 14429 ali drugo, tej enakovredno.

*** Vsebnost celotnih raztopljenih snovi se lahko uporablja namesto vsebnosti sulfatov in kloridov.

- 6.2 Vrednosti parametrov onesnaženosti inertnih odpadkov ne smejo presegati naslednjih mejnih vrednosti parametrov onesnaženosti:

Parameter	Izražen kot	Enota	Mejna vrednost parametra onesnaženosti
Celotni organski ogljik- TOC	C	% mase s.s.	3 %*
BTEX (benzen, toluen, etilbenzen in ksileni)	-	mg/kg s.s.	6
PCB- poliklorirani bifenili		mg/kg s.s.	1
Mineralna olja (od C10 do C40)		mg/kg s.s.	500
PAH- policiklični aromatski ogljikovodiki		mg/kg s.s.	6

* Pri zemljini lahko izmerjena vrednost parametra onesnaženosti presega mejno vrednost, če DOC ne presega mejne vrednosti parametra izlužka iz prejšnje točke.

PRILOGA 4**Odpadki, ki jih je dovoljeno odlagati na odlagališče za inertne odpadke**

Na odlagališče za inertne odpadke je dovoljeno odlagati naslednje vrste odpadkov, če nastajajo na istem kraju, niso pomešani med seboj ali z drugimi odpadki ali onesnaženi z nevarnimi snovmi, in mešanico teh odpadkov, če izvirajo iz istega kraja nastanka:

Klasifika- cijska številka odpadka	naziv odpadka	Omejitve
10 11 03	Odpadni material iz steklenih vlaken	Samo če ne vsebuje organskih veziv
15 01 07	Steklena embalaža	
17 01 01	Beton	Gradbeni odpadki, ki nastajajo pri gradnji ali razgradnji objektov *
17 01 02	Opeka	Gradbeni odpadki, ki nastajajo pri gradnji ali razgradnji objektov *
17 01 03	Ploščice, keramika in strešna opeka	Gradbeni odpadki, ki nastajajo pri gradnji ali razgradnji objektov *
17 01 07	Mešanica betona, opeke, ploščic in keramike	Gradbeni odpadki, ki nastajajo pri gradnji ali razgradnji objektov *
17 02 02	Steklo	
17 05 04	Zemlja in kamenje	Samo če zemlja ali kamenje ni onesnaženo in ne gre za šoto iz površja tal
19 12 05	Steklo	
20 01 02	Steklo	Samo ločeno zbrana frakcija
20 02 02	Zemlja in kamenje	Samo z vrtov in parkov in brez šote s površja tal

* Gradbeni odpadki imajo lahko največ pet odstotkov mase drugih materialov, kakor so kovine, plastika, les ali guma, ne smejo pa biti onesnaženi z nevarnimi snovmi ali prekriti ali pobarvani z materiali, ki vsebujejo nevarne snovi, njihov kraj nastanka pa mora biti znan.

Na odlagališče za inertne odpadke ni dovoljeno odlagati gradbenih odpadkov od gradenj, onesnaženih z nevarnimi anorganskimi ali organskimi snovmi, na primer zaradi proizvodnih postopkov v gradnji, onesnaženja zemlje, skladiščenja in uporabe zaščitnih sredstev ali drugih nevarnih snovi, razen če je jasno, da porušena gradnja ni pomembno onesnažena.

Na odlagališče za inertne odpadke ni dovoljeno odlagati gradbenih odpadkov od gradenj, obdelanih, prekritih ali prebarvanih z materiali, ki vsebujejo nevarne snovi v pomembnih količinah.

PRILOGA 5

KOLIČINA BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH ODPADKOV, KI SE LAHKO LETNO ODLOŽIJO
NA VSEH ODLAGALIŠČIH NA OZEMLJU REPUBLIKE SLOVENIJE

Obdobje	Zmanjšanje letne količine odloženih biološko razgradljivih odpadkov, izraženo z zmanjšanjem odstotka biološko razgradljivih odpadkov v komunalnih odpadkov, nastalih v letu 1995 (%)	Letna količina odloženih biološko razgradljivih odpadkov v komunalnih odpadkih, izražena v odstotku mase komunalnih odpadkov, nastalih v letu 1995 (%)	Letna količina biološko razgradljivih odpadkov v odloženih komunalnih odpadkih* (1.000 t)
Izhodiščno leto 1995*		63	445
2000	0	63	445
2001	5	60	423
2002	5	57	401
2003	5	54	378
2004	5	50	356
2005	5	47	334
2006	5	44	312
2007	10	38	267
2008	10	32	223
do konca 2012	5	28	200
do konca 2016	5	25	178
do konca 2019	5	22	156

* Biološko razgradljivi odpadki so:

- odpadni papir, lepenka in tekstil,
- odpadki iz zelene biomase in naravnega lesa, ki nastanejo kot odpadki z vrtov in parkov,
- odpadna hrana in organski odpadki in
- odpadki pri obdelavi lesa in drugi odpadki iz lesa, lubja, plute in slame.

PRILOGA 6

Struktura posameznih plasti za prekrivanje površin zapolnjenih delov telesa
odlagališča

Vrsta odlagališča	Odlagališče za nenevarne odpadke	Odlagališče za nevarne odpadke
Plast za odplinjanje	zahtevana	ni zahtevana
Tesnilna folija	ni zahtevana	zahtevana
Mineralna tesnilna plast	zahtevana	zahtevana
Drenažni sloj > 0,5 m	zahtevan	zahtevan
Rekultivacijska plast > 1m	zahtevana	zahtevana

PRILOGA 7

OBSEG OBRATOVALNEGA MONITORINGA ZA ODLAGALIŠČE ODPADKOV IN NAČIN NJEGOVEGA IZVAJANJA

1. UVOD

Namen te priloge je določiti osnovne postopke obratovalnega monitoringa, na podlagi katerih se lahko preveri:

- ali so odpadki, prevzeti na odlagališče, odstranjeni skladno z zahtevami za posamezno vrsto odlagališča,
- ali procesi v odlagališču potekajo nadzorovano,
- ali so izvedeni vsi predvideni zaščitni okoljevarstveni ukrepi in
- ali so izpolnjeni pogoji za okoljevarstveno dovoljenje.

2. METEOROLOŠKI PARAMETRI

Meritve meteoroloških parametrov obsegajo meritve količine padavin, temperature zraka, hitrosti in smeri vetra, zračne vlage in izhlapevanja.

Pogostost meritev iz prejšnjega odstavka mora biti najmanj enaka pogostosti, določeni v preglednici 1 te priloge.

Meritve meteoroloških parametrov se izvajajo skladno s predpisi, ki urejajo spremljanje hidrometeoroloških pojavov.

3. EMISIJA SNOVI V ZRAK IZ ODLAGALIŠČA

Meritve in izračuni emisije snovi v zrak iz odlagališča obsegajo:

- redne meritve CH_4 , CO_2 in O_2 v odlagališčnem plinu z namenom, da se na podlagi rezultatov teh meritev ocenjuje potek razgradnje biološko razgradljivih snovi v telesu odlagališča;
- občasne meritve sestave odlagališčnega plina glede na vsebnost H_2S , H_2 in drugih plinov, če so te snovi prisotne v odlagališčnem plinu glede na sestavo odloženih odpadkov;
- meritve porabe odlagališčnega plina za proizvodnjo električne energije ali sežig na bakli ($\text{v m}^3 \text{CH}_4$) in
- meritve emisije snovi v zrak iz nepremičnih motorjev z notranjim izgorevanjem in iz naprav za sežig odlagališčnega plina.

Pogostost meritev sestave odlagališčnega plina iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka je določena v preglednici 1 te priloge. Če se rezultati meritev sestave odlagališčnega plina ponavljajo, se lahko čas med dvema zaporednima meritvama podaljša, vendar ne sme biti daljši kakor šest mesecev. Merilna mesta emisije snovi v zrak morajo biti reprezentativna.

Meritve emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja iz tretje alineje prvega odstavka te točke se izvajajo v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisij snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanje ter o pogojih za njegovo izvajanje.

4. EMISIJA SNOVI PRI ODVAJANJU IZCEDNE VODE, ONESNAŽENE PADAVINSKE VODE IN ODPADNE VODE IZ NAPRAV ZA PRANJE VOZIL IN DRUGE OPREME NA OBMOČJU ODLAGALIŠČA

Meritve emisije snovi pri odvajanju izcedne vode, onesnažene padavinske vode ter odpadne vode iz naprav za pranje vozil in druge opreme na območju odlagališča obsegajo:

- občasne meritve parametrov izcedne vode,
- občasne meritve parametrov padavinske odpadne vode s prekritih površin še ne zaprtega dela odlagališča in z njegovih manipulativnih površin,
- odpadne vode iz naprav za pranje vozil in druge opreme na območju odlagališča in
- občasne meritve parametrov padavinske odpadne vode z nadstrešnic ali s prekritih površin zaprtega dela odlagališča, če se te odpadne vode pred odvajanjem v javno kanalizacijo ali neposredno v vode ali posredno v podzemne vode s ponikovanjem v tla, mešajo z drugimi odpadnimi vodami na območju odlagališča.

Pogostost meritev iz prejšnjega odstavka mora biti najmanj enaka pogostosti, določeni v preglednici 1 te priloge.

Meritve emisije snovi pri odvajanju izcedne vode, onesnažene padavinske vode ter odpadne vode iz naprav za pranje vozil in druge opreme na območju odlagališča se izvajajo v skladu s predpisom, ki ureja mejne emisijske vrednosti snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagališč odpadkov, ter predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih vod in pogoje za njegovo izvajanje.

Mesta vzorčenja izcedne vode, padavinske odpadne vode ter odpadne vode, iz naprav za pranje vozil in druge opreme na območju odlagališča morajo biti reprezentativna. Izcedne vode, padavinske odpadne vode ter odpadne vode iz naprav za pranje vozil in druge opreme na območju odlagališča je treba vzorčiti v skladu standardom SIST EN ISO 5667-1 ter meriti pretok in parametre onesnaženosti na vsakem mestu, kjer se odvajajo iz odlagališča, posebej.

Za spremljanje padavinskih in izcednih voda se vzame vzorec s povprečno sestavo.

Pogostost vzorčenja se lahko prilagodi glede na zgradbo in obliko odlagališča in mora biti določena v okoljevarstvenem dovoljenju.

Če se izcedne vode, padavinske odpadne vode ter odpadne vode, iz naprav za pranje vozil in druge opreme na območju odlagališča zbirajo z namenom oddaje v obdelavo izven območja odlagališča, je treba v okoljevarstvenem dovoljenju iz 40. člena te uredbe navesti osnovne podatke o predvidenih napravah za čiščenje, kjer se te odpadne vode obdelujejo, ter pogoje o vodenju podatkov o oddaji teh odpadnih vod v obdelavo, ki jih mora zagotavljati upravljavec odlagališča.

5. ONESNAŽENOST POVRŠINSKE VODE

Meritve stanja površinskih voda (splošni fizikalno-kemijski parametri, parametri kemijskega stanja in posebna onesnaževala) se izvajajo, če so na območju odlagališča prisotne ali če se izcedne vode, onesnažene padavinske odpadne vode ter odpadne vode iz naprav za pranje vozil in druge opreme na območju odlagališča odvajajo neposredno v površinske vode. Meritve je treba izvajati vsaj na dveh mestih, to je na površinski vodi gorvodno in dolvodno od območja odlagališča.

Meritve onesnaženosti površinskih voda je treba izvajati tudi na točkah, ki so v bilančni povezavi s podzemnimi vodami, npr. na območjih, kjer površinska voda na posameznih odsekih struge drenira vodonosnik ali na izviri, ki se lahko pojavljajo dolvodno od

odlagališča. Če se ti odseki nahajajo gorvodno od odlagališča, jih lahko obravnavamo kot opazovalne točke, na katerih obravnavamo vrednost ozadja.

Meritve splošnih fizikalno-kemijskih parametrov, parametrov kemijskega stanja in posebnih onesnaževal v površinskih vodah je treba izvajati v skladu s predpisom, ki ureja stanje površinskih voda, in v skladu s predpisom, ki ureja monitoring stanja površinskih voda. Parametri, ki jih je potrebno meriti, in snovi, ki jih je potrebno analizirati, so fizikalno-kemijski parametri v vodi, za katere so določene mejne vrednosti v skladu s predpisom, ki ureja stanje površinskih voda, in dodatni parametri, če se pojavljajo v izlužku odpadkov glede na vrsto odpadkov, ki se lahko odlagajo na odlagališču. Na podlagi značilnosti odlagališča lahko ministrstvo ugotovi, da meritve posameznega fizikalno-kemijskega parametra stanja površinskih voda niso potrebne.

Upravljevec odlagališča mora zagotoviti merjenje količinskega stanja vodnega telesa ali dela vodnega telesa, ki je na vplivnem območju odlagališča, če se podatki količinskega stanja ne ugotavljajo v okviru monitoringa količinskega stanja vodnih teles površinske vode, ki ga zagotavlja država.

6. ONESNAŽENOST PODZEMNE VODE

Meritve onesnaženosti podzemne vode obsegajo meritve višine gladine podzemne vode in parametrov kemijskega stanja podzemne vode, določenih v programu obratovalnega monitoringa onesnaževanja podzemne vode za posamezno odlagališče.

Pogostost meritev iz prejšnjega odstavka mora biti najmanj enaka pogostosti, določeni v preglednici 1 te priloge.

Meritve onesnaženosti podzemne vode se izvajajo v skladu s predpisom, ki ureja obratovalni monitoring onesnaževanja podzemne vode. Meritve onesnaženosti podzemnih voda je treba izvajati tudi na točkah, ki so v bilančni povezavi s podzemnimi vodami, npr. na območjih, kjer površinska voda na posameznih odsekih struge drenira vodonosnik ali na izviri, ki se lahko pojavljajo dolvodno od odlagališča. Če se ti odseki nahajajo gorvodno od odlagališča, jih lahko obravnavamo kot opazovalne točke, na katerih obravnavamo vrednost ozadja.

PREGLEDNICA 1: Pogostost meritev v okviru obratovalnega monitoringa odlagališč odpadkov

Št.	Vrsta meritev	P o g o s t o s t	
		Obdobje odlaganja in zapiranje	Obdobje po pridobitvi odločbe o zaprtju
1.	Meteorološki podatki		
1.1	Količina padavin	dnevno ⁴	vse meritve iz tč. 1 se izvajajo mesečno na isti dan v mesecu
1.2	Temperatura (min., maks., ob 14.00 po CET)	dnevno	
1.3	Hitrost in smer vetra	dnevno	
1.4	Vlaga- izhlapevanje Lizimeter ali računska metoda in relativna vlaga ob 14:00 po CET	dnevno	

2.	Meritve emisij snovi v vode in zrak		
2.1	Količina izcedne vode	mesečno ⁴	vsakih 6 mesecev
2.2	Parametri izcedne vode ⁹	četrtno ²	vsakih 6 mesecev
2.3	Parametri padavinske odpadne vode	vsakih 12 mesecev	-
2.4	Parametri odpadne vode iz naprav za pranje vozil in druge opreme na območju odlagališča ¹⁰	vsakih 6 mesecev	
2.5	Količinsko stanje površinskih voda	četrtno ²	vsakih 6 mesecev
2.6	Splošni fizikalno-kemijski parametri, parametri kemijskega stanja in posebna onesnaževala v površinskih vodah ⁸	po potrjenem programu monitoringa površinskih voda ¹¹	po potrjenem programu monitoringa površinskih voda ¹¹
2.7	Emisije plinov ⁶	mesečno	na 6 mesecev ⁷
3.	Meritve onesnaženosti podzemne vode³		
3.1	Gladina podzemne vode	vsakih 6 mesecev ⁵	vsakih 6 mesecev ⁵
3.2	Parametri onesnaženosti podzemne vode	po potrjenem programu monitoringa podzemnih voda ¹	po potrjenem programu monitoringa podzemnih voda ¹

Opombe:

- Parametri onesnaženosti podzemne vode, ki jih je treba meriti, se glede na vrsto odpadkov, ki se odlagajo, podrobneje določijo v okoljevarstvenem dovoljenju iz 40. člena te uredbe. Pogostost merjenja parametrov podzemne vode se določi za vsako odlagališče posebej glede na njegove hidrogeološke značilnosti. Če se ugotovi, da je dosežena opozorilna sprememba katerega koli indikativnega parametra onesnaženosti podzemne vode, za katerega je opozorilna sprememba določena v dovoljenju, mora upravljavec izvesti ponovno vzorčenje in takoj začeti izvajati ukrepe za zmanjševanje škodljivih vplivov na podzemne vode v skladu s programom ukrepov v primeru preseganja opozorilne spremembe parametrov podzemne vode iz prvega odstavka 40. člena te uredbe. V teh primerih je treba zagotoviti, da pogostost vzorčenja podzemne vode temelji na možnosti ugotavljanja učinkov ukrepov za zmanjševanje škodljivih vplivov na podzemne vode med zaporednima vzorčenjema, ki je ocenjena na podlagi poznavanja toka podzemne vode in ocene njegove hitrosti.
- Meritve je treba izvajati v prvem letu obratovanja odlagališča odpadkov enkrat mesečno. Če se vrednosti merjenih parametrov ne spreminjajo, se meritve teh parametrov lahko v nadaljevanju obratovanja izvajajo enkrat na tri mesece. Prevodnost izcednih voda je treba meriti vsaj enkrat letno.
- Število in lega piezometrov za spremljanje vplivov na podzemne vode morajo biti določeni v programu izvajanja obratovalnega obratovalnega monitoringa onesnaževanja podzemne vode. Najmanj eno merilno mesto mora biti v dotoku podzemne vode in najmanj dve merilni mesti na vplivnem območju odlagališča (območje odtoka podzemne vode).
- Celotna dnevna količina.
- Pri velikem nihanju gladine podzemne vode je treba pogostost meritev povečati.
- Mesečno je treba izvajati meritve sestave odlagališčnega plina glede vsebnosti CH₄, CO₂, O₂. Meritve sestave odlagališčnega plina glede vsebnosti H₂S, H₂ in drugih plinov

se izvajajo, če so v odlagališčnem plinu te spojine prisotne in da izrazijo izluževalne lastnosti odloženih odpadkov.

7. Učinkovitost sistemov za izsesavanje plinov je treba redno preverjati.
8. Na podlagi značilnosti odlagališča lahko pristojni organ ugotovi, da meritve posameznega parametra stanja površinskih voda niso potrebne.
9. Parametri, ki jih je treba meriti in snovi, ki jih je treba analizirati, so parametri, za katere so določene mejne vrednosti v skladu s predpisom, ki ureja mejne emisijske vrednosti snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagališč odpadkov, in dodatni parametri, če se pojavljajo v izlužku odpadkov glede na vrsto odpadkov, ki se lahko odlagajo na odlagališču. Parametri izcedne vode morajo biti določeni v okoljevarstvenem dovoljenju iz 40. člena te uredbe in morajo izražati izluževalne lastnosti odpadkov.
10. Parametri, ki jih je treba meriti in snovi, ki jih je treba analizirati, so parametri, za katere so določene mejne vrednosti v skladu s predpisom, ki ureja mejne emisijske vrednosti snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagališč odpadkov. Kot dodatni parameter se zaradi karakteristike odpadnih vod iz naprav za pranje vozil in druge opreme na območju odlagališča dodata parametra celotni ogljikovodiki (mineralna olja) in vsota anionskih in neionskih tenzidov.
11. Parametri, ki jih treba meriti v površinskih vodah in pogostost meritev, se glede na vrsto odpadkov, ki se odlagajo na odlagališču, določijo v okoljevarstvenem dovoljenju iz 40. člena te uredbe.

2.1 in 2.2. se uporabljata le, če se izcedne vode zbirajo.

7. OCENA LETNE KOLIČINE EMISIJE TOPLOGREDNIH PLINOV

1. Letna količina emisije metana iz odlagališča se v odvisnosti od stopnje razgradljivosti odpadkov izračuna na podlagi mase odloženih odpadkov v koledarskem letu, izražene v kg, na naslednji način:

$$S_{P,Y} = Q_Y \times DOC \times DOCF \times F \times k \times A \times e^{(-k \times \Delta t)},$$

kjer je:

- $S_{P,Y}$ letna emisija metana v letu P, izražena v kg,
- Q_Y celotna količina odloženih odpadkov v letu Y, izražena v kg,
- DOC delež razgradljivega organskega ogljika v odpadkih,
- DOCF delež organskega ogljika v odpadkih, ki se pretvori v toplogredne pline,
- F delež metana v odlagališčnem plinu,
- k letna stopnja razgradnje odpadkov,
- Δt čas od odložitve odpadkov v letu Y do njihove razgradnje v letu P (P-Y), izražen v letih, in
- A normalizacijska konstanta, izračunana na podlagi časa, v katerem se vse biološko razgradljive sestavine odpadkov razgradijo (za razgradnjo v 50 letih pri $k = 0,05$ je $A = 1,3$).

Celotna letna količina emisije metana iz odlagališča se izračuna kot vsota letnih emisij vseh odloženih odpadkov na naslednji način:

$$S = \sum_{(P-Y)=1}^{(P-Y)=25} S_{P,Y},$$

pri čemer je upoštevano, da v prvem letu odlaganja odpadkov ni emisije metana.

Delež razgradljivega organskega ogljika v odpadkih (DOC) se izraža kot količnik med maso razgradljivega organskega ogljika v odloženih odpadkih in celotno maso odloženih odpadkov.

Delež metana v odlagališčnem plinu (F) se izraža kot količnik med prostornino metana v odlagališčnem plinu in prostornino vseh drugih plinov, ki nastanejo pri biorazgradnji odloženih odpadkov.

Delež organskega ogljika, ki se pretvori v toplogredne pline (DOCF), se izraža kot količnik med maso razgradljivega organskega ogljika, ki se pretvori v toplogredne pline, in maso vsega razgradljivega organskega ogljika v odloženih odpadkih.

Letna stopnja razgradnje odpadkov (k) se izraža kot količnik med maso biološko razgradljivih sestavin odpadkov, razgrajenih v enem letu, in celotno maso odloženih odpadkov.

Delež razgradljivega organskega ogljika v odpadkih (DOC) se izračuna na naslednji način:

$$\text{DOC} = 0,4 \cdot A + 0,17 \cdot B + 0,15 \cdot C + 0,30 \cdot D,$$

pri čemer je:

- A delež odpadnega papirja, lepenke in tekstila in je za leto 1995 enak 15 odstotkov mase nastalih komunalnih odpadkov,
- B delež odpadkov iz zelene biomase in naravnega lesa, ki nastanejo kot odpadki z vrtov in parkov in kot odpadki pri predelavi rastlin, ki ni namenjena prehrani in je za leto 1995 enak 8 odstotkom mase nastalih komunalnih odpadkov,
- C delež odpadne hrane in organskih odpadkov, ki nastanejo pri proizvodnji ali pripravi hrane, to so predvsem kuhinjski odpadki iz gospodinjstev, menz in restavracij, biološko razgradljivi odpadki, ki nastajajo pri pripravi hrane rastlinskega izvora in biološko razgradljivi odpadki, ki nastanejo pri pripravi in predelavi mesa, rib in drugih živil živalskega izvora in je za leto 1995 enak 32 odstotkom mase nastalih komunalnih odpadkov,
- D delež odpadkov pri predelavi in obdelavi lesa in drugih odpadkov iz lesa, lubja in plute in je za leto 1995 enak 8 odstotkom mase nastalih komunalnih odpadkov.

Če se delež organskega ogljika, ki se pretvori v toplogredne pline (DOCF), in delež metana v odlagališčnem plinu (F) posebej ne ugotavljata, se za izračun letne količine emisije metana upoštevajo naslednje vrednosti: DOCF = 0,55 in F = 0,50.

Če se letna stopnja razgradnje odpadkov (k) posebej ne ugotavlja, se za izračun letne količine emisije metana upošteva naslednja vrednost: k = 0,05.

Letna količina metana iz odlagališča se zmanjša za količino metana (R), ki je zgorel na bakli, kotlu ali je bil uporabljen v napravi za proizvodnjo elektrike ali soproizvodnjo elektrike in toplote.

Na dobro urejenih odlagališčih s prekrivko iz zemlje ali komposta se letna količina metana, zmanjšana za zajeti metan, lahko zmanjša zaradi oksidacije v prekrivki. Predpisan oksidacijski faktor (OX) za taka odlagališča je 0,1.

Emisije se izračuna po enačbi:

$$S = (S_{p,y} - R) (1 - OX)$$

Metodologija upošteva, da v prvem letu po odložitvi odpadka v telo odlagališča ni emisije metana iz telesa odlagališča.

2. Letna količina emisije ogljikovega dioksida iz odlagališča se v odvisnosti od stopnje razgradljivosti odpadkov izračuna na naslednji način:

$$S_{1,P,Y} = \frac{(1-F)}{F} S_{P,Y} \times Z,$$

pri čemer je:

- $S_{1,P,Y}$ letna emisija ogljikovega dioksida v letu P, izražena v kg,
- $S_{P,Y}$ letna emisija metana v letu P, izražena v kg,
- F delež metana v odlagališčnem plinu in
- Z faktor pretvorbe mase metana v ogljikov dioksid ($MCO_2/MCH_4=2,75$).

8. POROČILO O IZVEDBI OBRATOVALNEGA MONITORINGA

K letnemu poročilu o rezultatih meritev v okviru obratovalnega monitoringa iz 2. do 7. točke te priloge je treba dodati poročilo o topografiji območja odlagališča, ki vsebuje podatke o zgradbi in sestavi telesa odlagališča in podatke o posedanju ravni odlagališča.

Podatki o zgradbi in sestavi telesa odlagališča so:

- velikosti površine, kjer so že odloženi odpadki,
- prostornina in sestava odloženih odpadkov,
- metode odlaganja,
- časovna opredelitev začetka in konca odlaganja in
- izračun preostale zmogljivosti odlagališča v m^3 , m^2 in tonah.

Po zaprtju odlagališča letno poročilo o topografiji območja odlagališča vsebuje samo podatke o posedanju ravni odlagališča, meritve za izdelavo tega poročila pa se izvedejo enkrat letno.

Upravljavec odlagališča mora zagotoviti izdelavo ocene o letni emisiji snovi v zrak v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisij snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter pogojev za njegovo izvajanje, ki vključuje tudi rezultate izračuna letne količine emisije metana, letne količine metana, uporabljenega za proizvodnjo električne energije ali sežig na bakli in letne količine emisije ogljikovega dioksida iz odlagališča v skladu s 7. točko te priloge.

O rezultatih meritev emisije snovi v zrak iz nepremičnih motorjev z notranjim izgorevanjem in iz naprav za sežig odlagališčnega plina je treba izdelati poročilo o opravljenih meritvah in oceno o letni emisiji snovi v zrak v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisij snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanje ter o pogojev za njegovo izvajanje.

PRILOGA 8

Podrobnejša vsebina ocene tveganja

1. *Geološka ocena*

Geološka ocena se izdela na podlagi temeljite raziskave ali poznavanja geoloških značilnosti kraja podzemnega skladišča. Geološka ocena vključuje raziskave in analize vrste kamnin, tal in topografije. Geološka ocena mora dokazati primernost kraja za podzemno skladiščenje. V raziskave je treba vključiti lego, pogostnost in strukturo vseh prelomnic ali razpok v okoliških geoloških plasteh in možen vpliv potresne dejavnosti na te strukture.

2. *Geomehanska ocena*

Z geomehansko oceno je treba dokazati stabilnost podzemnih prostorov s primernimi raziskavami in napovedmi. V geomehansko oceno morajo biti vključeni tudi odloženi odpadki. Procese je treba sistematično analizirati in dokumentirati.

Z geomehansko oceno je treba dokazati:

1. da med nastajanjem podzemnih prostorov in po njem ni pričakovati nobenih pomembnih deformacij v samem prostoru ali na zemeljski površini, ki bi poslabšala izvedljivost podzemnega skladiščenja ali omogočila pot do biosfere;
2. da je nosilnost podzemnega prostora zadostna, da se med obratovanjem skladišče ne zruši;
3. da ima odloženi material potrebno stabilnost, skladno z geomehanskimi lastnostmi matične hribine.

3. *Hidrogeološka ocena*

Hidrogeološka ocena je temeljita raziskava vodnih lastnosti z namenom, da se na podlagi podatkov o hidravlični prevodnosti kamninske mase, razpok in vodnih gradientov oceni vzorec tokov podzemne vode v sosednjih plasteh.

4. *Geokemijska ocena*

Geokemijska ocena je temeljita raziskava kamnine in sestave podzemne vode, da se ugotovi sedanja sestava podzemne vode in njen možen časovni razvoj, vrsta in pogostnost rudnin, ki napolnjujejo prelome, kakor tudi kvantitativni mineraloški opis matične kamnine. Z geokemijsko oceno je treba oceniti vpliv spremenljivosti za geokemijski sistem.

5. *Ocena vpliva na biosfero*

Ocena vpliva na biosfero je raziskava biosfere, na katero lahko vpliva podzemno skladiščenje. Izvesti je treba študije izhodiščnega stanja, da se določi lokalne ravni ustreznih snovi v naravnem okolju.

6. *Ocena obratovalne faze*

Za obratovalno fazo mora ocena obratovalne faze dokazati:

1. stabilnost podzemnih prostorov med obratovanjem podzemnega skladišča;
2. da ni nesprejemljivih tveganj, da odpadki najdejo pot do biosfere;
3. da ni nesprejemljivih tveganj, ki bi vplivali na delovanje objektov podzemnega skladišča.

Pri dokazovanju varnosti obratovanja podzemnega skladišča je treba sistematično analizo obratovanja objektov opraviti na podlagi posebnih podatkov o seznamu odpadkov, upravljanju objekta in načrtu obratovanja. Z oceno obratovalne faze je treba pokazati, da odpadki ne bodo reagirali s kamnino na noben kemijski ali fizikalni način, ki bi oslabil trdnost in gostoto kamnine in ogrozil samo skladiščenje. Zato se

poleg odpadkov, ki jih je v skladu z določbami te uredbe prepovedano odlagati v podzemno skladišče, ne sme sprejemati odpadkov, ki v danih skladiščnih pogojih (temperatura, vlažnost) lahko spontano zagorijo, plinastih proizvodov, hlapnih odpadkov, odpadkov v obliki nepoznatih mešanic, ki izvirajo iz zbiranja odpadkov.

Prepoznati je treba posebne nevarnosti, ki bi lahko v obratovalni fazi podzemnega skladišča privedle do nastanka poti med odpadki in biosfero. Različne vrste možnih tveganj pri obratovanju je treba povzeti v posebnih razredih nevarnosti in ovrednotiti je treba njihove možne učinke. Z oceno obratovalne faze je treba pokazati, da ni nobenega nesprejemljivega tveganja, če se poruši tesnjenje pri obratovanju. Predvideti je treba tudi preventivne ukrepe.

7. *Ocena dolgoročnega vpliva*

Da bi izpolnili cilje trajnostnega odlaganja odpadkov, mora ocena tveganja zajeti tudi dolgoročne vplive. Z oceno dolgoročnega vpliva je treba zagotoviti, da v podzemnem skladišču tudi po zaprtju ne bodo nastale nobene poti onesnaževal zaradi odloženih odpadkov do biosfere.

V daljšem obdobju je treba količinsko oceniti pregrade podzemnega skladišča (na primer kakovost odpadkov, zgrajene strukture, zasipavanje in zapiranje jaškov in vrtin), delovanje matične kamnine, okoljske plasti in preobremenitev in jih ovrednotiti na podlagi lokalnih podatkov ali dovolj previdnih predpostavk. Upoštevati je treba geokemijske in geohidrološke pogoje, kakor je pretok podzemne vode, učinkovitost pregrad, naravno preperevanje in izcejanje odloženih odpadkov.

Dolgoročno varnost podzemnega skladiščenja je treba dokazati z oceno varnosti, ki vsebuje opis začetnega stanja v danem času (na primer ob zapiranju), v nadaljevanju pa s scenarijem pomembnih sprememb, ki jih je pričakovati v geološkem času. Končno je treba oceniti posledice sproščanja ustreznih snovi iz podzemnega skladišča po različnih scenarijih, ki odražajo možni dolgoročni razvoj sprememb biosfere, geosfere in podzemnega skladišča.

Zaradi omejene življenjske dobe zabojnikov in oblog podzemnih prostorov teh pri oceni dolgoročnih tveganj za odložene odpadke ne bi smeli upoštevati.

8. *Ocena vpliva površinskih sprejemnih objektov*

Čeprav so odpadki, pripeljani na kraj, namenjeni odstranjevanju pod zemljo, bodo odpadke raztovorili, preskusili in morda skladiščili na površju, preden bodo prišli na svoj končni namembni kraj. Sprejemni objekti morajo biti oblikovani in vodeni tako, da se prepreči škoda za zdravje ljudi in lokalno okolje. Izpolnjevati morajo enake zahteve kot kateri koli drug objekt za sprejemanje odpadkov.

9. *Ocena drugih tveganj*

Zaradi zaščite delavcev je treba odpadke odlagati samo v podzemno skladišče, ki mora biti zanesljivo ločeno od rudarskih dejavnosti. Odpadkov se ne sme sprejeti, če vsebujejo ali lahko tvorijo nevarne snovi, ki bi lahko ogrozile zdravje ljudi, na primer patogene klice nalezljivih bolezni.

PRILOGA 9**Merila za določitev višina celotnih obratovalnih stroškov odlagališča v času od začetka zapiranja do zaključka izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča in letne višine finančnega jamstva, ki ga je treba zagotoviti letno med obratovanjem odlagališča****1. Uvod**

Za določitev višine celotnih obratovalnih stroškov odlagališča v času od začetka zapiranja do zaključka izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča, preračunanih na eno tono odpadkov, odloženih na odlagališču v posameznem letu in določitev letne višine finančnega jamstva, ki ga je treba zagotoviti letno med obratovanjem odlagališča, je treba:

- opredeliti osnovne podatke odlagališča, ki so pomembni za izračun višine finančnega jamstva (poglavje 8.2 te priloge),
- opredeliti investicijske stroške zapiranja odlagališča (poglavje 8.3 te priloge),
- opredeliti obratovalne stroške v času zapiranja odlagališča in stroške izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča (poglavje 8.4 te priloge),
- izračunati celotne obratovalne stroške odlagališča v času od začetka zapiranja do zaključka izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča (poglavje 8.5 te priloge) in
- izračunati višino finančnega jamstva, ki ga je treba zagotoviti letno v času odlaganja na odlagališču (poglavje 8.6 te priloge).
- izračunati višino finančnega jamstva, ki ga je treba zagotoviti letno v času od začetka zapiranja do zaključka izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča (poglavje 8.7 te priloge).

Za določitev stroškov odlagališča v času od začetka zapiranja do zaključka izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča na eno tono odpadkov, odloženih na odlagališču v posameznem letu, je treba preračunati letno višino finančnega jamstva iz predzadnje alineje prejšnjega odstavka na eno tono odpadkov, ki se v posameznem letu odložijo na odlagališču (poglavje 8.8 te priloge).

2. Opredelitev osnovnih podatkov odlagališča, ki so pomembni za izračun višine finančnega jamstva

Za izračun višine finančnega jamstva je treba za odlagališče opredeliti naslednje osnovne podatke:

- celotno zmogljivost odlaganja na kraju odlagališča,
- čas obratovanja odlagališča do njegovega zaprtja,
- čas zapiranja odlagališča, to je zaključnega prekrivanja in rekultiviranja prekrivne plasti,
- čas izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča in
- strukturo posameznih plasti za prekrivanje površin zapolnjenih delov telesa odlagališča.

Preglednica 1: Osnovni podatki odlagališča za izračun višine finančnega jamstva.

Osnovni podatki:	
Površina prekrivnega sloja odlagališča (m ²)	50.000
Zmogljivost odlaganja (m ³)	750.000
Celotni čas obratovanja novega odlagališča – obdobje prevzemanja odpadkov zaradi odlaganja (leta)	20
Čas obratovanja obstoječega odlagališča - obdobje prevzemanja odpadkov zaradi odlaganja po pridobitvi okoljevarstvenega dovoljenja (leta)	5

Osnovni podatki:	
Čas zapiranja odlagališča, to je zaključnega prekrivanja in rekultiviranja prekrivne plasti (leta)	3
Čas izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča (leta)	30
Zaključek zapiranja novega odlagališča (leto po začetku obratovanja odlagališča)	23
Zaključek zapiranja obstoječega odlagališča (leto po pridobitvi okoljevarstvenega dovoljenja) **	8
Struktura plasti za prekrivanje telesa odlagališča:	
- plast za odplinjanje	√
- tesnilna folija	√
- mineralna tesnilna plast	√
- drenažni sloj > 0,5 m	√
- rekultivacijska plast > 1m	√

Za prvo leto:

- obratovanja se šteje leto, v katerem so se začeli prevzemati odpadki zaradi odlaganja,
- zapiranja odlagališča se šteje prvo leto po tem, ko so se prenehali prevzemati odpadki zaradi odlaganja,
- izvajanja ukrepov po zaprtju odlagališča se šteje prvo leto po tem, ko je odlagališče zaprto.

3. Opredelitev investicijskih stroškov zapiranja odlagališča

Investicijske stroške zapiranja odlagališča se opredeli glede na predpisane ukrepe iz OVD. Referenčni investicijski stroški zapiranja odlagališča so razvidni iz preglednice 2 te priloge. V tretjem stolpcu preglednice 2 te priloge so prikazani tudi referenčni investicijski stroški zapiranja odlagališča s površino 50.000 m², izračunani na podlagi referenčnih investicijskih stroškov zapiranja odlagališča.

Preglednica 2: Referenčni investicijski stroški zapiranja odlagališča in referenčni investicijski stroški zapiranja odlagališča s površino 50.000 m².

Vrsta zapiralnih investicijskih del	Referenčni stroški (€/m ²)	Celotni referenčni stroški zapiranja odlagališča (€)
oblikovanje zgornje plasti odlagališča	3,17	158.500,00
nanašanje izravnalne plasti (d > 0,5 m)	8,83	441.500,00
plast za odplinjanje - za odlagališče nevarnih odpadkov te plasti ni	4,61	230.500,00
tesnilna folija - ta plast je samo za odlagališče za nevarne odpadke	4,41	220.500,00
mineralna tesnilna plast (d > = 0,5 m)	11,56	578.000,00
drenažni sloj (d > = 0,5 m)	8,83	441.500,00
ločilna plast zemlje nad drenažnim slojem	3,43	171.500,00
rekultivacijska plast (d > = 1,0 m)	10,40	520.000,00
ozelenitev	0,50	25.000,00
inženiring, pavšal	0,92	46.140,00
Skupaj za odlagališče za nenevarne odpadke		2.612.640,00
Skupaj za odlagališče za nevarne odpadke		2.602.640,00

4. Opredelitev obratovalnih stroškov v času zapiranja odlagališča in stroškov izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča

Za opredelitev obratovalnih stroškov v času zapiranja odlagališča in stroškov izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča se upošteva ukrepe predpisane v OVD ali ukrepe predpisane z odločbo o zaprtju odlagališča.

4.1. Odvajanje in obdelava izcedne vode iz prekritega odlagališča

Za izračun stroškov odvajanja in obdelave izcedne vode, ki se odvaja iz prekritega odlagališča, je treba opredeliti naslednje podatke:

- predvideno povprečno letno količino padavin,
- dolžino zbirnih vodov za odvajanje izcedne vode, ki se nadzorujejo,
- dolžino gradbenih objektov za odvajanje izcedne vode,
- dolžino zbirnih vodov za odvajanje izcedne vode in
- število video nadzorov zbirnih vodov v času zapiranja odlagališča in izvajanja ukrepov po zaprtju odlagališča.

Preglednica 3: Referenčni podatki stroškov odvajanja in obdelave izcedne vode.

1. Referenčni podatki za odvajanje izcedne vode v obdobju zapiranja in v obdobju izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča:	
Povprečna letna količina padavin (mm)	1.000
Referenčni stroški odvajanja in obdelave izcedne vode na čistilni napravi, ki je na območju odlagališča (€/m ³)	6,00
Referenčni stroški odvajanja in obdelave izcedne vode na čistilni napravi izven območja odlagališča (€/m ³)	10,00
1.1 Primer za obdobje zapiranja odlagališča s površino 50.000 m ² (količina izcedne vode je enaka količini padavin, ki v času zapiranja pade na površino odlagališča):	
Celotni stroški odvajanja in obdelave izcedne vode v času zapiranja odlagališča – čistilna naprava je na območju odlagališča (€)	900.000,00
Celotni stroški odvajanja in obdelave izcedne vode v času zapiranja odlagališča – čistilna naprava je izven območja odlagališča (€)	1.500.000,00
1.2 Primer za obdobje izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča s površino 50.000 m ² (količina izcedne vode je enaka količini vode, ki izteče iz 25 m globoke plasti odpadkov, če vsebnost suhe snovi v odpadkih v povprečju naraste iz 40 % na 72 %)	
Celotni stroški odvajanja in obdelave izcedne vode v času izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča – čistilna naprava je na območju odlagališča (€)	2.400.000,00
Celotni stroški odvajanja in obdelave izcedne vode v času izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča – čistilna naprava je izven območja odlagališča (€)	4.000.000,00
2. Referenčni stroški nadzora in vzdrževanja vodov za odvajanje izcedne vode v obdobju izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča s površino 50.000 m ² :	
Dolžina zbirnih vodov za odvajanje izcedne vode, ki se nadzorujejo z video kamerami (m)	900
Strošek video nadzora zbirnih vodov za odvajanje izcedne vode (€/video nadzor)	1.500
Dolžina gradbenih objektov za odvajanje izcedne vode (m)	900
Strošek vzdrževanja gradbenih objektov za odvajanje izcedne vode (€/leto)	2.000
Dolžina zbirnih vodov za odvajanje izcedne vode (m)	900
Strošek vzdrževanja zbirnih vodov za odvajanje izcedne vode (€/leto)	4.000
Število video nadzorov zbirnih vodov v času izvajanja ukrepov po zaprtju odlagališča	15

Referenčni stroški nadzora in vzdrževanja vodov za odvajanje izcedne vode za celotno obdobje izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča: (€)	202.500,00
---	------------

4.2. Odplinjanje odlagališča

Za izračun stroškov odplinjanja odlagališča je treba v obdobju izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča opredeliti letne vzdrževalne stroške sistema za odplinjanje odlagališča.

Preglednica 4: Referenčni vzdrževalni stroški odplinjanja odlagališča v obdobju izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča.

Referenčni podatki za odlagališče s površino 50.000 m ²	
Referenčni stroški odplinjanja odlagališča: vzdrževanje sistema odplinjanja (€/leto)	40.000,00

4.3. Obratovalni monitoring odvajanja izcedne vode

Za izračun stroškov obratovalnega monitoringa odvajanja izcedne vode je treba opredeliti naslednje podatke:

- število meritev parametrov izcedne vode v času zapiranja odlagališča,
- število meritev parametrov izcedne vode v času izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča,
- število merilnih mest za odvzem vzorcev izcedne vode,
- stroške vzorčenja izcedne vode in
- stroške kemijskih analiz odvzetih vzorcev izcedne vode.

Preglednica 5: Referenčni stroški obratovalnega monitoringa odvajanja izcedne vode.

Referenčni podatki:	
Število meritev izcedne vode v času zapiranja odlagališča (število/leto)	1
Število meritev izcedne vode v času izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča (število/leto)	1
Število merilnih mest za odvzem izcedne vode	2
Stroški vzorčenja izcedne vode (€/meritev)	50,00
Stroški kemijske analize za vse parametre izcedne vode (€/meritev)	375,00
Primer: letni stroški za izvajanje meritev in kemijske analize (€/leto)	850,00

K stroškom obratovalnega monitoringa odvajanja izcedne vode je treba prišteti tudi stroške monitoringa kemijskega stanja površinskih voda, v katero se odvaja izcedna voda, če je zahteva po izvajanju tega monitoringa določeno v okoljevarstvenem dovoljenju.

4.4. Obratovalni monitoring odvajanja padavinske vode s pokritega odlagališča

Za izračun stroškov obratovalnega monitoringa odvajanja padavinske vode z drenažne plasti prekrivnega sloja in površin pokritega odlagališča je treba za obdobje izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča opredeliti naslednje podatke:

- število meritev parametrov padavinske vode, ki se v času zapiranja odlagališča odvaja z delno prekrita odlagališča,

- število meritev parametrov padavinske vode, ki se v času izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča odvaja iz pokritega odlagališča,
- število merilnih mest za odvzem vzorcev padavinske vode,
- stroške vzorčenja padavinske vode in
- stroške kemijskih analiz odvzetih vzorcev padavinske vode.

Preglednica 6: Referenčni stroški obratovalnega monitoringa odvajanja padavinske vode z drenažne plasti prekrivnega sloja in površin pokritega odlagališča v obdobju izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča.

Referenčni podatki:	
Število meritev padavinske vode, ki se odvaja v času zapiranja iz delno pokritega odlagališča (število/leto)	1
Število merilnih mest za odvzem padavinske vode	2
Stroški vzorčenja padavinske vode (€/meritev)	50,00
Stroški kemijske analize za vse parametre padavinske vode (€/meritev)	375,00
Primer: letni stroški za izvajanje meritev in kemijske analize (€/leto)	850,00

4.5. Obratovalni monitoring emisije snovi v zrak z odplinjanjem odlagališčnega plina

Za izračun stroškov obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak z odplinjanjem odlagališčnega plina je treba za obdobje izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča opredeliti naslednje podatke:

- število meritev emisije snovi v zrak z odplinjanjem v času zapiranja odlagališča,
- število meritev emisije snovi v zrak z odplinjanjem v času izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča,
- število merilnih mest za merjenje emisije snovi v zrak z odplinjanjem,
- stroške vzorčenja odlagališčnega plina in
- stroške kemijskih analiz odvzetih vzorcev odlagališčnega plina.

Preglednica 7: Referenčni stroški obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak v obdobju izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča.

Referenčni podatki:	
Število meritev emisije snovi v zrak z odplinjanjem v času zapiranja odlagališča (število/leto)	1
Število meritev emisije snovi v zrak z odplinjanjem v času izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča (število/leto)	1
Število merilnih mest za merjenje emisije snovi v zrak	1
Stroški vzorčenja odlagališčnega plina (€/meritev)	50,00
Stroški kemijske analize za vse parametre odlagališčnega plina (€/meritev)	100,00
Primer: letni stroški za izvajanje meritev in kemijske analize (€/leto)	150,00

4.6. Obratovalni monitoring onesnaževanja podzemne vode

Za izračun stroškov obratovalnega monitoringa onesnaževanja podzemne vode je treba opredeliti naslednje podatke:

- število meritev parametrov podzemne vode v času zapiranja odlagališča,

- število meritev parametrov podzemne vode v času izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča,
- število merilnih mest (vrtin) za odvzem vzorcev podzemne vode,
- stroške vzorčenja podzemne vode,
- stroške kemijskih analiz odvzetih vzorcev podzemne vode,
- število oseb, ki nadzorujejo merilna mesta podzemne vode in druge sestavne dele zaprtega odlagališča, in
- število dodatnih meritev parametrov podzemne vode, ki jih v času zapiranja odlagališča odredi pristojni upravni organ.

Preglednica 8: Referenčni stroški obratovalnega monitoringa onesnaževanja podzemne vode v obdobju zapiranja in v obdobju izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča.

Referenčni podatki:	
Število meritev podzemne vode v času zapiranja odlagališča (število/leto)	2
Število meritev podzemne vode v času izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča (število/leto)	1
Število merilnih mest za odvzem podzemne vode	5
Stroški vzorčenja podzemne vode (€/meritev)	150,00
Stroški kemijske analize za vse parametre podzemne vode (€/meritev)	575,00
Število oseb, ki nadzorujejo merilna mesta podzemne vode in druge sestavne dele zaprtega odlagališča	1
Število dodatnih meritev parametrov podzemne vode, ki jih v času zapiranja odlagališča odredi pristojni upravni organ	2
1. Primer za obdobje zapiranja (€/leto)	14.500,00
2. Primer za obdobje izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča (€/leto)	3.625,00

4.7. Drugi stroški v času izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča

Za izračun drugih stroškov v času izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča je treba opredeliti naslednje podatke:

- stroške vzdrževanja rekultivacijske plasti,
- stroške zagotavljanja meteoroloških podatkov,
- nadzor stabilnosti telesa odlagališča in
- zunanje stroške za izdelavo dokumentacije o izvajanju ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča vzorčenja podzemne vode.

Preglednica 9: referenčni podatki o drugih stroških v času izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča.

Referenčni podatki:	
Stroški vzdrževanja rekultivacijske plasti (€/m ²)	0,03
Letni stroški vzdrževanja rekultivacijske plasti za odlagališče s površino prekrivne plasti 50.000 m ² (€/leto)	1.500,00
Zagotavljanje meteoroloških podatkov (€/leto)	750,00
Nadzor stabilnosti telesa odlagališča (€/leto)	1.500,00
Zunanji stroški za izdelavo dokumentacije o izvajanju ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča vzorčenja podzemne vode (€/leto)	3.000,00
Drugi nepredvideni obratovalni stroški (€/leto)	1.000,00
Primer:	
1. letni stroški vzdrževanja rekultivacijske plasti za 50.000 m ² površine	1.500,00

2. drugi letni stroški vzdrževanja zaprtega odlagališča	6.250,00
Skupaj	7.750,00

5. Celotni obratovalni stroški odlagališča v času od začetka zapiranja do zaključka izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča

Celotne obratovalne stroške odlagališča v času njegovega zapiranja je treba izračunati za vsako leto zapiranja odlagališča posebej, stroške izvajanja ukrepov varstva okolja po njegovem zaprtju pa za vsako leto izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča posebej.

Višina celotnih obratovalnih stroškov odlagališča v času od začetka zapiranja do zaključka izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča se izračuna kot vsota:

$$F = F_{inv.} + F_{obrat.} + F_{ukrepi},$$

kjer je:

- F višina celotnih obratovalnih stroškov odlagališča v času od začetka zapiranja do zaključka izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča,
 $F_{inv.}$ investicijski stroški zapiranja odlagališča (poglavje 8.3 te priloge),
 $F_{obrat.}$ obratovalni stroški odlagališča v času zapiranja odlagališča (poglavje 8.4 te priloge) in
 F_{ukrepi} diskontirani stroški izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča (poglavje 8.4 te uredbe).

Diskontirane stroške izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča F_{ukrepi} se ob upoštevanja neto sedanje vrednosti sredstev, potrebnih za pokrivanje teh stroškov, izračuna na podlagi naslednje enačbe:

$$F_{ukrepi} = F_1 + F_2 + F_3 + F_4 + \dots + F_n + \dots + F_{30},$$

kjer je:

$$F_n = K_n / (1 + r)^{n-1}$$

in

- F_{ukrepi} višina diskontiranih stroškov za izvajanje ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča v letu n ,
 K_n stroški izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča, ki nastanejo v letu n ,
 n zaporedno število leta, v katerem nastanejo stroški K_n , pri čemer se leta štejejo od zaprtja odlagališča,
 r letna stopnja donosnosti zbranih sredstev za izvajanje ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča, ki je enaka 3,5 %.

Primer izračuna višine finančnega jamstva po letih (F_n) za stroške izvajanja ukrepov varstva okolja (K_n) po zaprtju odlagališča s površino prekrivne plasti, ki letno znašajo 50.000 EUR, je razviden iz preglednice 10 te priloge.

Preglednica 10: izračun višine finančnega jamstva (F_n) za stroške izvajanja ukrepov varstva okolja (K_n) po zaprtju odlagališča po posameznih letih (n).

Leto (n)	K_N	$F_N (r=3,5 \%)$
1	141.675,00	141.675,00
2	141.675,00	136.884,05
3	141.675,00	132.255,12
4	141.675,00	127.782,73
5	141.675,00	123.461,57
24	141.675,00	64.219,24
25	141.675,00	62.047,57
26	141.675,00	59.949,34
27	141.675,00	57.922,07
28	141.675,00	55.963,35
29	141.675,00	54.070,87
30	141.675,00	52.242,39
Vsota	Stroški ukrepov varstva okolja po zaprtju = 4.250.250,00 €	$F_{ukrepi} = 2.696.892,29$

6. Določitev višine finančnega jamstva, ki ga je treba zagotoviti letno v času odlaganja na odlagališču

Izračun letne višine finančnega jamstva, ki ga je treba zagotoviti v posameznem letu obratovanja odlagališča, se izračuna na podlagi predvidevanja enakomernega odlaganja odpadkov v celotnem obdobju obratovanja odlagališča, kar se predvideva tudi v okoljevarstvenem dovoljenju, po naslednji formuli:

$$F_M = (M / M_{\text{celotni}}) \cdot F$$

kjer je za novo odlagališče:

- F_M letna višina finančnega jamstva, ki ga je treba zagotoviti v M-tem letu obratovanja odlagališča,
- F višina celotnih obratovalnih stroškov odlagališča v času od začetka zapiranja do zaključka izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča.
- M zaporedno število leta, v katerem obratuje obstoječe odlagališče po izdanem okoljevarstvenem dovoljenju.
- M_{celotni} 20 let,

in za obstoječe odlagališče:

- M zaporedno število leta, v katerem obratuje obstoječe odlagališče po izdanem okoljevarstvenem dovoljenju.
- M_{celotni} število let obratovanja obstoječega odlagališča, ki je določeno v okoljevarstvenem dovoljenju.

7. Določitev višine finančnega jamstva, ki ga je treba zagotoviti letno v času od začetka zapiranja do zaključka izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča

Finančno jamstvo mora biti razpoložljivo pristojnemu upravnemu organu v višini $F_{\text{inv.}} + F_{\text{obrat.}} + F_{\text{ukrepi}}$ iz poglavja 9.5 te priloge v času od konca odlaganja na odlagališča do zaključka leta, v katerem se odlagališče zapre. Od tega mora biti:

- za izvedbo investicije zapiranja odlagališča, pristojnemu upravnemu organu razpoložljivo finančno jamstvo v višini F_{inv} . (iz poglavja 8.5 te priloge).
- za izvedbo obratovalnih stroškov odlagališča v času zapiranja odlagališča, pristojnemu upravnemu organu razpoložljivo finančno jamstvo v višini F_{obrat} . (iz poglavja 8.5 te priloge).
- za izvedbo ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča pristojnemu upravnemu organu razpoložljivo finančno jamstvo v višini F_{ukrepi} (iz poglavja 8.5 te priloge).

Letna višina finančnega jamstva je v času izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča enaka višini vsote zneskov F_N iz preglednice 10 iz poglavja 8.5 te priloge za vsa leta do konca obdobja izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča vključno z letom za katero se določa višina finančnega jamstva.

8. Preračun stroškov odlagališča na eno tono odpadkov, odloženih na odlagališču v posameznem letu v času odlaganja na odlagališču

Določitev stroškov odlagališča v času od začetka zapiranja do zaključka izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča na eno tono odpadkov, odloženih na odlagališču v posameznem letu, se izračuna na naslednji način.

Letno višino finančnega jamstva iz poglavja 8.6 te priloge ki ga je treba zagotoviti v M-tem letu obratovanja odlagališča se deli z maso izraženo v tonah odloženih odpadkov, na odlagališču v M-tem letu.

2893. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov

Na podlagi drugega odstavka 19. člena ter petega in sedmega odstavka 20. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah
Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem
odpadkov

1. člen

V Uredbi o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 34/08) se v 2. členu 2. točka spremeni tako, da se glasi:

»2. rekultivacija je ukrep za vzpostavitev ponovne rodovitnosti tal, pri čemer krovni del zajame od 30 do 50 cm rekultiviranih tal;«.

Na koncu 12. točke se pika nadomesti s podpičjem in doda nova 13. točka, ki se glasi:

»13. obdelane odpadne mineralne surovine so agregati za nevezane in hidravlično vezane materiale za uporabo v inženirskih objektih ali za gradnjo cest ali agregati za beton, ki so proizvedeni z obdelavo nenevarnih muljev z dna površinskih voda ali nenevarnih odpadkov mineralnega izvora iz podskupine 17 05 s klasifikacijskega seznama iz priloge 7 Uredbe o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/08) (gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov – vključno z zemeljskimi izkopi z onesnaženih območij), če je za njihovo proizvodnjo izdan certifikat o skladnosti sistema kontrole proizvodnje in nadzora nad njo v skladu s standardom SIST EN 13242.«.

2. člen

V prvem odstavku 5. člena se vejica na koncu druge alineje nadomesti s piko, tretja alineja pa se črta.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(2) Največje vrednosti parametrov v zemeljskem izkopu iz priloge 1 te uredbe se izražajo kot koncentracije parametrov v miligramih na kilogram suhega zemeljskega izkopa in kot koncentracije parametrov v miligramih v prostorninski enoti izlužka zemeljskega izkopa ter so določene glede na namen uporabe tega izkopa za:

- rekultivacijo tal,
- nasipavanje spodnjih plasti kmetijskih zemljišč po predpisih, ki urejajo kmetijska zemljišča,
- nasipavanje stavbnih zemljišč in
- nasipavanje območij mineralnih surovin za zapolnitev tal po izkopu.«.

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(3) Fizikalno-kemijske lastnosti zemeljskega izkopa iz priloge 2 te uredbe so določene glede na namen uporabe tega izkopa za:

- rekultivacijo tal,
- nasipavanje spodnjih plasti kmetijskih zemljišč po predpisih, ki urejajo kmetijska zemljišča,
- nasipavanje stavbnih zemljišč in
- nasipavanje območij mineralnih surovin za zapolnitev tal po izkopu.«.

Na koncu četrtega odstavka se črta pika in doda besedilo »ali zaradi obstoječe onesnaženosti tal ali podtalja v primeru, da zemeljski izkop nastaja in se uporablja na območju, ki je v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, opredeljeno kot območje degradiranega okolja zaradi onesnaženosti tal ali podtalja.«.

3. člen

6. člen se spremeni tako, da se glasi:

»6. člen

(vnos umetno pripravljene zemljine)

(1) Tla se lahko obremenijo z vnosom umetno pripravljene zemljine, če:

- se zemljina uporablja za rekultivacijo tal, nasipavanje stavbnih zemljišč ali območij mineralnih surovin za zapolnitev tal po izkopu,
- vsebnost parametrov v zemljini ne presega največjih vrednosti parametrov iz priloge 3, ki je sestavni del te uredbe,
- se fizikalno-kemijske lastnosti zemljine ne razlikujejo od lastnosti iz priloge 4, ki je sestavni del te uredbe,
- so biološko razgradljivi odpadki, ki so dodani umetno pripravljene zemljini, predhodno obdelani in se uvrščajo v 1. ali 2. razred okoljske kakovosti v skladu s predpisom, ki ureja obdelavo biološko razgradljivih odpadkov, in

– umetno pripravljena zemljina vsebuje do največ 10 volumskih odstotkov vseh odpadkov, ki niso neonesnažen zemeljski izkop. Odpadki, ki se smejo dodati umetno pripravljene zemljini, so navedeni v prilogi 5, ki je sestavni del te uredbe.

(2) Največje vrednosti parametrov umetno pripravljene zemljine iz priloge 3 te uredbe se izražajo kot koncentracije snovi v miligramih na kilogram suhe umetno pripravljene zemljine ali kot koncentracije snovi v miligramih v prostorninski enoti izlužka umetno pripravljene zemljine ter so določene glede na teksturo zemeljskega izkopa in drugih mineralnih odpadkov, mineralno-organskih odpadkov, odpadnih naplavin ali drugih podobnih odpadkov, iz katerih je pripravljena taka zemljina, in glede na namen uporabe te zemljine za:

- rekultivacijo tal,
- nasipavanje stavbnih zemljišč in
- nasipavanje območij mineralnih surovin za zapolnitev tal po izkopu.

(3) Fizikalno-kemijske lastnosti umetno pripravljene zemljine iz priloge 4 te uredbe so določene glede na namen uporabe te umetno pripravljene zemljine za:

- rekultivacijo tal,
- nasipavanje stavbnih zemljišč in
- nasipavanje območij mineralnih surovin za zapolnitev tal po izkopu.

(4) Če se umetno pripravljene zemljini dodajo biološko razgradljivi odpadki, morajo biti ti odpadki predhodno obdelani v skladu s predpisom, ki ureja obdelavo biološko razgradljivih odpadkov, za kar mora biti predhodno pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje.

(5) Umetno pripravljena zemljina se lahko uporablja za rekultivacijo tal na geografsko zaokroženem območju, kjer je celotna prostornina vnosa mulja z dna vodnih teles površinskih voda, zemeljskih izkopov in umetno pripravljene zemljine večja od 500 000 m³, če se vnaša na območje pridobivanja mineralnih surovin, oziroma večja od 250 000 m³, če se vnaša drugam in je za ta poseg v okolje pridobljeno okoljevarstveno soglasje v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.«.

4. člen

Za petim odstavkom 8. člena se doda novi šesti odstavek, ki se glasi:

»(6) Vnos zemljine mora biti izveden tako, da je višina zemljišča na parcelni meji prilagojena sosednjemu zemljišču in da na parcelnih mejah ni višinskih razlik.«.

5. člen

Četrti odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(4) Podlage za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja so poleg vsebin iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki, še:

- načrt ravnanja z odpadki,
- ocena kakovosti zemeljskega izkopa ali umetno pripravljene zemljine in ocena kakovosti tal, kamor se zemljina ali izkop vnaša, ki ne smeta biti starejši od šestih mesecev od dneva vložitve vloge,
- vodno soglasje, kadar je potrebno v skladu s predpisi o urejanju voda,

– soglasja lastnikov kraja vnosa zemljine glede namera-
vanega vnosa,

– okoljevarstveno dovoljenje za obdelavo biološko raz-
gradljivih odpadkov v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z
odpadki.«.

V petem odstavku se peta alineja spremeni tako, da se
glasi:

»– krajih vnosa zemeljskega izkopa ali umetno pripravlje-
ne zemljine, opredeljenih z zemljiškimi parcelami in lastniki teh
zemljišč, s predvidenimi količinami vnosa za vsak posamezen
kraj posebej;«.

Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(6) Vloga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja
mora vsebovati poleg dokumentov, ki jih določa predpis, ki
ureja ravnanje z odpadki, listine iz prve in druge alineje četrtega
odstavka tega člena ter podatke o pridobljenih upravnih aktih iz
četrtega odstavka tega člena.«.

V enajstem odstavku se besedilo »3 in 4« nadomesti z
besedilom »1 in 2«.

6. člen

V 10. členu se v 1. točki za besedilom »ga investitor«
dodata vejica in besedilo »pri katerem je nastal zemeljski
izkop, ali drug investitor« ter črtata vejica in besedilo »kjer je
investitor«.

7. člen

V tretjem odstavku 12. člena se v četrti alineji črta be-
sedilo »(na primer rekultivacija tal ali zapolnjevanje izkopov)«.

V četrtem odstavku se v tretji alineji črta besedilo »(na
primer rekultivacija tal ali zapolnjevanje izkopov)«.

Za četrtem odstavkom se doda novi peti odstavek, ki se
glasi:

»(5) Oseba iz prvega odstavka tega člena mora na zah-
tevo ministrstva ali pristojnega inšpektorja predložiti podatke
iz evidence o uporabi umetno pripravljene zemljine oziroma
evidence, ki jo mora voditi v skladu s tretjim ali četrtem odstav-
kom tega člena.«.

8. člen

13. člen se spremeni tako, da se glasi:

»13. člen

(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji,
pristojni za varstvo okolja, razen določb 7. člena te uredbe, kjer
opravljajo nadzor inšpektorji, pristojni za graditev.«.

9. člen

V prvem odstavku 14. člena se pika na koncu trinajste
alineje nadomesti s podpičjem in dodata novi štirinajsta in
petnajsta alineja, ki se glasita:

»– vnaša zemljino tako, da višina zemljišča na parcelni
meji ni prilagojena sosednjemu zemljišču in da so na parcelnih
mejah višinske razlike v nasprotju s šestim odstavkom 8. člena
te uredbe, in

– v skladu s petim odstavkom 12. člena te uredbe na zah-
tevo ministrstva ali pristojnega inšpektorja ne predloži podatkov
iz evidence o uporabi umetno pripravljene zemljine oziroma
evidence, ki jo mora voditi v skladu s tretjim ali četrtem odstav-
kom 12. člena te uredbe.«.

10. člen

Priloge 1, 2, 3 in 4 se nadomestijo z novimi prilogami 1, 2,
3 in 4, ki so kot priloga 1 sestavni del te uredbe.

Za prilogo 4 se doda nova priloga 5, ki je kot priloga 2
sestavni del te uredbe.

11. člen

Postopki za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, za-
četi pred uveljavitvijo te uredbe, se končajo v skladu s to
uredbo.

12. člen

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 00719-33/2011

Ljubljana, dne 28. julija 2011

EVA 2011-2511-0043

Vlada Republike Slovenije

Borut Pahor l.r.

Predsednik

Priloga 1

»Priloga 1

Največje vrednosti parametrov v zemeljskem izkopu, namenjenem rekultivaciji tal, nasipavanju spodnjih plasti kmetijskih zemljišč in stavbnih zemljišč ter nasipavanju območij mineralnih surovin za zapolnitev tal po izkopu

Preglednica 1: Največje vrednosti anorganskih parametrov v zemeljskem izkopu, namenjenem rekultivaciji tal in nasipavanju spodnjih plasti kmetijskih zemljišč

Parameter	mg/kg s. s.* lahka tla	mg/kg s. s. srednje težka tla	mg/kg s. s. težka tla
arzen (As)	20	20	20
svinec (Pb)	45	65	85
kadmij (Cd)	0,5	0,7	1
celotni krom (Cr)	70	70	100
baker (Cu)	50	50	60
nikelj (Ni)	30	40	50
živo srebro (Hg)	0,3	0,4	0,8
cink (Zn)	160	160	200

* s. s. = suha snov

Preglednica 2: Največje vrednosti organskih parametrov v zemeljskem izkopu ter AOX v izlužku zemeljskega izkopa, namenjenega rekultivaciji tal in nasipavanju spodnjih plasti kmetijskih zemljišč

Parameter	mg/kg s. s.	Izlužek v mg/kg s. s. L/S = 10 l/kg
vsota ogljikovodikov (Σ CH)	20, 50, 100, 200 ¹⁾	5
PAH – policiklični aromatski ogljikovodiki ²⁾	2	
BTX – celotna vsebnost	0,1	
PCB – celotna vsebnost ³⁾	0,1	
AOX kot klor, vsebnost izlužka	-	0,3

- 1) Vrednost 20 mg/kg s. s. velja za zemljino s TOC $\leq 0,3$ %, vrednost 50 mg/kg s. s. velja za zemljino z $0,3 \% < \text{TOC} \leq 0,5$ %, vrednost 100 mg/kg s. s. velja za zemljino z $0,5 \% < \text{TOC} \leq 2$ %, vrednost 200 mg/kg s. s. velja za zemljino s TOC > 2 %.

2) Sušenje pri 30 °C

3) Vsota PCB 28, 52, 101, 138, 153 in 180

Preglednica 3: Največje vrednosti anorganskih parametrov v zemeljskem izkopu, namenjenem nasipavanju stavbnih zemljišč in nasipavanju območij mineralnih surovin za zapolnitev tal po izkopu

Parameter	mg/kg s. s.	Izlužek v mg/kg s. s. L/S = 10 l/kg
arzen (As)	30	0,3
svinec (Pb)	100	0,3
kadmij (Cd)	1,1	0,03
celotni krom (Cr)	90	0,3
kobalt (Co)	30 ²⁾	0,5 ²⁾
baker (Cu)	60 (90) ¹⁾	0,6
nikelj (Ni)	55	0,6
živo srebro (Hg)	0,7	0,01
cink (Zn)	300 (450) ¹⁾	18

- 1) Pri zemljini s pH > 7 velja višja mejna vrednost, vendar ne za zemeljski izkop, namenjen zapolnitvi izkopov pod gladino podzemne vode.
- 2) Velja za zemeljski izkop, namenjen zapolnitvi izkopov pod gladino podzemne vode.

Preglednica 4: Največje vrednosti organskih parametrov in njihove največje vrednosti v izlužku zemeljskega izkopa, namenjenega nasipavanju stavbnih zemljišč in nasipavanju območij mineralnih surovin za zapolnitev tal po izkopu

Parameter	mg/kg s. s.	Izlužek v mg/kg s. s. L/S = 10 l/kg ⁵
vsota ogljikovodikov (Σ CH)	20, 50, 100, 200 ¹	5 (1) ²
PAH – policiklični aromatski ogljikovodiki	2 ³	0,02 ²
BTX	1	0,3 ²
PCB ⁴	0,1	0,005 ²
AOX kot klor, vsebnost eluata		0,3
tenzidi z aktivnimi anioni (TBS)		1 ²
TOC	5000 ²	100 ²
fenolni indeks		0,05 ²

- 1) Vrednost 20 mg/kg s. m. velja za zemeljski izkop, namenjen zapolnitvi izkopov pod gladino podzemne vode,
vrednost 50 mg/kg s. m. velja za zemeljski izkop s TOC < 0,5 %,

vrednost 100 mg/kg s. m. velja za zemeljski izkop z 0,5 % < TOC ≤ 2 %,

vrednost 200 mg/kg s. m. velja za zemeljski izkop s TOC > 2 %.
- 2) Velja za zemeljski izkop, namenjen zapolnitvi izkopov pod gladino podzemne vode.
- 3) Velja za sušenje pri 30 °C.
- 4) Vsota PCB 28, 52, 101, 138, 153 in 180.
- 5) Uporablja se za zapolnitev izkopov pod gladino podzemne vode.

Preglednica 5: Dodatne največje vrednosti parametrov v izlužku zemeljskega izkopa, namenjenega nasipavanju območij mineralnih surovin za zapolnitev tal po izkopu pod gladino podzemne vode

Parameter	Izlužek v mg/kg s. s. L/S = 10 l/kg
vrednost pH	6,5–9,5
prevodnost [mS/m]	50
izparilni ostanek	5000
aluminij (Al)	5
antimon (Sb)	0,1
barij (kot biogeni odpadki)	5
berilij (Be)	0,05
bor (B)	5
krom IV (Cr)	0,2
železo (Fe)	5
mangan (Mn)	0,5
selen (Se)	0,1
srebro (Ag)	0,2
talij (Ti)	0,1
vanadij (V)	0,5
kositer (Sn)	0,5
amonij (N)	1
nitrat (N)	70
nitrit (N)	0,5
cianid (CN), lahko hlapljiv	0,1
cianid, celotni (CN)	0,1
fluorid (F)	15
klorid (Cl)	1000
fosfat (P)	1
sulfat (SO ₄)	1500

Priloga 2

**Fizikalno-kemijske lastnosti zemeljskega izkopa, namenjenega rekultivaciji tal,
nasipavanju spodnjih plasti kmetijskih zemljišč in stavbnih zemljišč ter nasipavanju
območij mineralnih surovin za zapolnitev tal po izkopu**

Preglednica 1: Fizikalno-kemijske lastnosti zemeljskega izkopa, namenjenega nasipavanju stavbnih zemljišč in nasipavanju območij mineralnih surovin za zapolnitev tal po izkopu

Značilnosti	Oznaka	Enota	Območje
kamenje, večje od 2 mm ^{1,2}		masni % s. s.	0–70
kamenje, večje od 200 mm ^{1,2}		masni % s. s.	0–10
TOC		masni % s. s.	≤ 2 %
TOC v izlužku		mg/kg s. s.	100
pH	pH		6,5–8
električna prevodnost		μS/cm	< 600
celotni dušik	N	masni % s. s.	< 0,1
celotni fosfor	P	masni % s. s.	< 0,1
balastne snovi	umetne mase kovina	masni % s. s. masni % s. s.	< 0,5 < 0,5

1) Približna vrednost

2) Posamezni delci s premerom, večjim od 2 mm oziroma večjim od 200 mm

Preglednica 2: Fizikalno-kemijske lastnosti zemeljskega izkopa, namenjenega rekultivaciji tal in nasipavanju spodnjih plasti kmetijskih zemljišč za globino vnosa do 2 m

Značilnosti	Oznaka	Enota	Območje
kamenje, večje od 2 mm ^{1,2}		masni % s. s.	0–30
kamenje, večje od 63 mm ^{1,2}		masni % s. s.	0–10
TOC		masni % s. s.	povprečno 5 % za globine od 0 do 60 cm povprečno 3 % za globine od 60 do 120 cm največ 2 % za globine nad 120 cm
vrednost pH	pH		6,5–8
električna prevodnost		μS/cm	< 600
celotni dušik	N	masni % s. s.	< 0,4
celotni fosfor	P	masni % s. s.	< 0,1
balastne snovi	umetne mase kovina	masni % s. s. masni % s. s.	< 0,5 < 0,5

1) Približna vrednost

2) Posamezni delci s premerom, večjim od 2 mm oziroma 63 mm

Priloga 3

Največje vrednosti parametrov umetno pripravljene zemljine, namenjene rekultivaciji tal, nasipavanju stavbnih zemljišč in nasipavanju območij mineralnih surovin za zapolnitev tal po izkopu

Preglednica 1: Največje vrednosti anorganskih parametrov umetno pripravljene zemljine, ki je namenjena rekultivaciji tal

Parameter	mg/kg s. s. za zemljino vrste A	mg/kg s. s. za zemljino vrste B
arzen (As)	20	20
svinec (Pb)	40	50
kadmij (Cd)	0,5	0,7
celotni krom (Cr)	40	40
baker (Cu)	30	30
nikelj (Ni)	30	30
živo srebro (Hg)	0,2	0,3
cink (Zn)	100	100

Preglednica 2: Največje vrednosti organskih parametrov v umetno pripravljeni zemljini, ki je namenjena rekultivaciji tal

Parameter	mg/kg s. s.
vsota ogljikovodikov (Σ CH) celotna vsebnost	20, 50, 100, 200 ¹
PAH – policiklični aromatski ogljikovodiki	2
BTX – celotna vsebnost	0,1
PCB – celotna vsebnost ²	0,1

1) Vrednost 20 mg/kg s. s. velja za zemljo s TOC $\leq$ 0,3 %, vrednost 50 mg/kg s. s. velja za zemljo z 0,3 % < TOC $\leq$ 0,5 %, vrednost 100 mg/kg s. s. velja za zemljo z 0,5 % < TOC $\leq$ 2 %, vrednost 200 mg/kg s. s. velja za zemljo s TOC > 2 %.

2) Vsota PCB 28, 52, 101, 138, 153 in 180

Preglednica 3: Največje vrednosti anorganskih parametrov v umetno pripravljeni zemljini, ki je namenjena nasipavanju stavbnih zemljišč in nasipavanju območij mineralnih surovin za zapolnitev tal po izkopu

Parameter	mg/kg s. s.	Izlužek v mg/kg s. s. L/S = 10 l/kg
arzen (As)	30	0,3
svinec (Pb)	100	0,3
kadmij (Cd)	1,1	0,03
celotni krom (Cr)	90	0,3
baker (Cu)	60 (90) ¹	0,6
nikelj (Ni)	55	0,6
živo srebro (Hg)	0,7	0,01
cink (Zn)	300 (450) ¹	18

1) Pri zemljini s pH > 7 velja višja mejna vrednost.

Preglednica 4: Največje vrednosti organskih parametrov in njihove največje vrednosti v izlužku za umetno pripravljeno zemljino, ki je namenjena nasipavanju stavbnih zemljišč in nasipavanju območij mineralnih surovin za zapolnitev tal po izkopu

Parameter	mg/kg s. s.	Izlužek v mg/kg s. s. L/S = 10 l/kg
vsota ogljikovodikov (Σ CH)	20, 50, 100, 200 ¹	5
PAH – policiklični aromatski ogljikovodiki	2	
BTX	1	
PCB ²	0,1	
AOX kot klor, vsebnost eluata		0,3

- 1) Vrednost 20 mg/kg s. s. velja za zemljo vrste A,
vrednost 50 mg/kg s. s. velja za zemljo s $\text{TOC} \leq 0,5 \%$,
vrednost 100 mg/kg s. s. velja za zemljo z $0,5 \% < \text{TOC} \leq 2 \%$,
vrednost 200 mg/kg s. s. velja za zemljo s $\text{TOC} > 2 \%$.
- 2) Vsota PCB 28, 52, 101, 138, 153 in 180

Priloga 4

Fizikalno-kemijske lastnosti umetno pripravljene zemljine, namenjene rekultivaciji tal, nasipavanju stavbnih zemljišč in nasipavanju območij mineralnih surovin za zapolnitev tal po izkopu

Preglednica 1: Fizikalno-kemijske lastnosti umetno pripravljene zemljine vrste A in B, namenjene rekultivaciji tal, nasipavanju stavbnih zemljišč in nasipavanju območij mineralnih surovin za zapolnitev tal po izkopu za vnos, globlji od 2 m

Fizikalno-kemijska lastnost	Oznaka	Enota	Območje
kamenje, večje od 2 mm ^{1,2}		masni % s. s.	0–70
kamenje, večje od 200 mm ^{1,2}		masni % s. s.	0–10
TOC		masni % s. s.	≤ 2 %
TOC v izlužku		mg/kg s. s.	50
pH	pH		6,5–8
električna prevodnost		μS/cm	< 600
celotni dušik	N cel	masni % s. s.	< 0,1
celotni fosfor	P cel	masni % s. s.	< 0,1
balastne snovi	umetne mase kovina	masni % s. s.	< 0,5
		masni % s. s.	< 0,5

1) Približna vrednost

2) Posamezni delci s premerom, večjim od 2 mm oziroma večjim od 63 mm

Preglednica 2: Fizikalno-kemijske lastnosti umetno pripravljene zemljine vrste A in B, namenjene rekultivaciji tal, nasipavanju stavbnih zemljišč in nasipavanju območij mineralnih surovin za zapolnitev tal po izkopu za globino vnosa do 2 m

Fizikalno-kemijska lastnost	Oznaka	Enota	Območje
glina	T	masni % s. s.	5–25
kamenje, večje od 2 mm ^{1,2}		masni % s. s.	0–30
kamenje, večje od 200 mm ^{1,2}		masni % s. s.	0
TOC		masni % s. s.	povprečno 5 % za globino 0–60 cm, povprečno 3 % za globino 60–120 cm, največ 2 % za globino nad 120 cm
pH	pH		6,5–8
apnenec	Ca CO ₃	masni % na liter	0–25
bazična nasičenost		% od IK	70–100
alkalijske in zemeljskoalkalijske kovine	Ca	% od IK	60–90
	Mg	% od IK	5–15
	K	% od IK	2–5
	Na	% od IK	< 5
električna prevodnost		μS/cm	< 600
celotni dušik	N cel	masni % s. s.	< 0,4
celotni fosfor	P cel	masni % s. s.	< 0,1
voda (poljska zmogljivost)		vol. %	28–50
balastne snovi	umetne mase kovina	masni % s. s.	< 0,5
		masni % s. s.	< 0,5

1) Približna vrednost

2) Posamezni delci s premerom, večjim od 2 mm oziroma od 63 mm

Umetno pripravljena zemljina vrste A je zemljina, ki vsebuje več kakor 80 prostorninskih odstotkov naravnih srednje težkih ali težkih tal, zemljina vrste B pa je zemljina, ki vsebuje manj kakor 80 prostorninskih odstotkov srednje težkih ali težkih tal.«

Priloga 2

»Priloga 5

Vrste mineralnih, mineralno-organskih odpadkov in drugih odpadkov, ki se lahko uporabijo za pripravo umetno pripravljene zemljine

Številka s klasifikacijskega seznama odpadkov*	Opis odpadkov
01 01 01	Odpadki iz pridobivanja kovinskih mineralnih surovin
01 01 02	Odpadki iz pridobivanja nekovinskih mineralnih surovin
01 03 06	Jalovina, ki ni navedena pod 01 03 04 in 01 03 05
01 03 08	Prašni in praškasti odpadki, ki niso navedeni pod 01 03 07
01 03 09	Rdeče blato iz proizvodnje glinice, ki ni navedeno pod 01 03 07
01 04 08	Odpadni gramoz in drobir, ki nista navedena pod 01 04 07
01 04 09	Odpadni pesek in gline
01 04 10	Prašni in praškasti odpadki, ki niso navedeni pod 01 04 07
01 04 11	Odpadki iz predelave kalijeve in kamene soli, ki niso navedeni pod 01 04 07
01 04 12	Jalovina in drugi odpadki iz pranja in odbiranja mineralnih surovin, ki niso navedeni pod 01 04 07 in 01 04 11
01 04 13	Odpadki pri rezanju in žaganju kamna, ki niso navedeni pod 01 04 07
01 05 04	Mulji in odpadki iz vodnega vrtanja
01 05 07	Mulji in odpadki iz vrtanja, ki vsebujejo barit in niso navedeni pod 01 05 05 in 01 05 06
01 05 08	Mulji in odpadki iz vrtanja, ki vsebujejo kloride in niso navedeni pod 01 05 05 in 01 05 06
02 04 01	Zemlja, ki ostane pri čiščenju in pranju sladkorne pese
10 09 06	Odpadne neuporabljene livarske forme in jedra, ki niso navedeni pod 10 09 05
10 09 08	Odpadne uporabljene livarske forme in jedra, ki niso navedeni pod 10 09 07
10 12 13	Mulji iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka
12 01 17	Odpadki iz peskanja, ki niso navedeni pod 12 01 16
19 12 09	Minerali (npr. pesek, kamenje)
20 02 02	Zemlja in kamenje

* Klasifikacijski seznam odpadkov iz priloge 7 Uredbe o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/08)«

2894. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o začasnih izrednih ukrepih na trgu s svežo zelenjavo

Na podlagi 10. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah
Uredbe o začasnih izrednih ukrepih na trgu
s svežo zelenjavo**1. člen**

V Uredbi o začasnih izrednih ukrepih na trgu s svežo zelenjavo (Uradni list RS, št. 52/11) se v 7. členu za drugim odstavkom doda novi tretji odstavek, ki se glasi:

»(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se višina pomoči za zeleno obiranje in opustitev spravila, če je hektarski pridelek na ugotovljeno upravičeno površino nižji od najvišjih priznanih hektarskih pridelkov iz priloge 2, ki je sestavni del te uredbe, določi tako, da se višina pomoči za zeleno obiranje in opustitev spravila, določena v prejšnjem odstavku, pomnoži s koeficientom, določenim kot razmerje med hektarskim pridelkom na ugotovljeno upravičeno površino in hektarskim pridelkom iz priloge 2 te uredbe. Za določitev hektarskega pridelka na ugotovljeno upravičeno površino se upošteva količina pridelka, navedena na obrazcu »PREDHODNO URADNO OBVESTILO O NEZMOŽNOSTI PRODAJE / ZELENEM OBIRANJU / OPUSTITVI SPRAVILA« (v nadaljnjem besedilu: predhodno uradno obvestilo), ki je kot priloga 1 sestavni del te uredbe.«.

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.

2. člen

V tretjem odstavku 9. člena se besedilo »obrazec »PREDHODNO URADNO OBVESTILO O NEZMOŽNOSTI PRODAJE / ZELENEM OBIRANJU / OPUSTITVI SPRAVILA« (v nadaljnjem besedilu: predhodno uradno obvestilo), ki je kot priloga 1 sestavni del te uredbe in« nadomesti z besedilom »obrazec predhodno uradno obvestilo iz priloge 1 te uredbe, ki«.

3. člen

V tretji alineji drugega odstavka 10. člena se za besedilom »iz priloge 2« črtata vejica in besedilo »ki je sestavni del«.

4. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00715-19/2011

Ljubljana, dne 28. julija 2011

EVA 2011-2311-0104

Vlada Republike Slovenije

Borut Pahor l.r.
Predsednik

2895. Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2011

Na podlagi 8. člena Uredbe o vodnih povračilih (Uradni list RS, št. 103/02 in 122/07) je Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P**o določitvi cene za osnove vodnih povračil**
za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč
za leto 2011**I.**

Cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2011 so:

– za rabo vode za oskrbo s pitno vodo: 0,0555 eura na m³ odvzete vode;

– za rabo vode za proizvodnjo pijač in tehnološke namene, potrebe kopališč in naravnih zdravilišč: 0,0732 eura na m³ odvzete vode;

– za rabo vode za zasneževanje smučišč: 0,0666 eura na m³ odvzete vode;

– za rabo vode za namakanje kmetijskih površin: 0,000996 eura na m³ odvzete vode;

– za rabo vode za namakanje površin, ki niso kmetijska zemljišča: 0,0666 eura na m³ odvzete vode;

– za tehnološke namene pri hlajenju v termoelektrarnah in jedrskih elektrarnah: 0,00494 eura na m³ odvzete vode;

– za rabo vode, ki se odvzema iz objektov in naprav za javno oskrbo s pitno vodo za proizvodnjo pijač in tehnoloških namenov, pri katerih je voda pretežna sestavina proizvoda, potrebe kopališč in naravnih zdravilišč ali namakanje površin: 0,0799 eura na m³ odvzete vode;

– za proizvodnjo elektrike v hidroelektrarni z močjo enako ali večjo kot 10 MW: 1,5763 eura na MWh potencialne energije vode, ki je razpoložljiva za proizvodnjo elektrike v skladu s pridobljeno vodno pravico;

– za proizvodnjo elektrike v hidroelektrarni moči do 10 MW: 0,1956 eura na MWh potencialne energije vode, ki je razpoložljiva za proizvodnjo elektrike v skladu s pridobljeno vodno pravico;

– za pogon vodnega mlina, žage ali podobne naprave: 0,1694 eura na MWh potencialne energije vode, ki je razpoložljiva za mehansko delo v skladu s pridobljeno vodno pravico;

– za pridobivanje toplote: 0,847 eura na MWh energije, ki je razpoložljiva za odvzem toplote iz vode;

– za vzrejo salmonidnih vrst rib: 0,0031 eura na 100 m³ letno razpoložljive vode za odvzem iz vodnega vira;

– za vzrejo ciprinidnih vrst rib: 0,000845 eura na m² površine vodnega dobra, namenjenega vzreji rib;

– za školjišče in gojišče morskih organizmov: 0,00433 eura na m² površine morskega dobra, namenjenega vzreji vodnih organizmov;

– za izvajanje ribolova v komercialnih ribnikih: 0,0169 eura na m² površine vodnega dobra, namenjenega komercialnemu ribolovu;

– za rabo naplavin: 2,7 eura na m³ odvzetega proda in 12,1 eura na m³ odvzete mivke;

– za rabo vodnih zemljišč za obratovanje turističnih pristanišč za plovila: 1,8 eura na m² površine vodnega zemljišča;

– za rabo vodnih zemljišč za obratovanje krajevnih, športnih in drugih pristanišč: 0,3 eura na m² površine vodnega zemljišča;

– za rabo vodnih zemljišč za obratovanje pristanišč, večjih od 1 000 000 m², za plovila: 0,25 eura na m² površine vodnega zemljišča;

– za rabo vodnih zemljišč za obratovanje sidrišč, večjih od 10 000 000 m², za plovila: 0,0111 eura na m² površine vodnega zemljišča;

– za rabo vodnih zemljišč za obratovanje pristanišč, manjših od 1 000 000 m², na območju vplutja in izplutja iz pristanišča, samo v pristaniščih, ki imajo to območje določeno: 0,018 eura na m² površine vodnega zemljišča;

– za rabo vodnih zemljišč za obratovanje turističnih sidrišč za plovila: 1,8 eura na m² površine vodnega zemljišča in

– za rabo vodnih zemljišč za obratovanje kopališč: 0,8346 eura na m² površine vodnega zemljišča.

II.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 42306-1/2011
Ljubljana, dne 28. julija 2011
EVA 2010-2511-0139

Vlada Republike Slovenije

Borut Pahor l.r.
Predsednik

2896. Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence

Na podlagi prvega odstavka 5. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08, 40/09 in 26/11) in v skladu s 6. členom Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C) je Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P**o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence****I. UVODNA DOLOČBA****1. člen**

(ustanovitev agencije)

S tem sklepom se ustanovi Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljnjem besedilu: agencija) na področju varstva konkurence.

II. STATUSNE DOLOČBE**2. člen**

(pravna osebnost in ustanoviteljstvo)

(1) Agencija je pravna oseba javnega prava in samostojni uporabnik proračuna Republike Slovenije v skladu s predpisi, ki urejajo javne finance.

(2) Agencija nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru z zakonom, ki ureja varstvo konkurence (v nadaljnjem besedilu: zakon), določenih nalog.

(3) Ustanoviteljica agencije je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).

(4) Agencija se vpiše v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani.

3. člen

(ime agencije)

(1) Ime agencije je: Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence.

(2) Skrajšano ime agencije je: AVK.

(3) Ime agencije v angleškem jeziku je: Slovenian Competition Protection Agency.

(4) Skrajšano ime agencije v angleškem jeziku je: CPA.

4. člen

(sedež agencije)

(1) Sedež agencije je v Ljubljani.

(2) Poslovni naslov agencije je: Ljubljana, Kotnikova 28. Poslovni naslov se lahko spremeni s sklepom sveta agencije.

(3) Posamezne naloge agencije se lahko izvajajo tudi na drugih lokacijah, če to zahteva oziroma omogoča narava dela.

5. člen

(žig agencije)

(1) Agencija uporablja pri poslovanju žig z besedilom imena agencije. Žig lahko vsebuje tudi znak oziroma logotip agencije. Podrobno se žig opredeli v poslovniku agencije.

(2) Agencija lahko pri svojem poslovanju uporablja znak oziroma logotip. Vsebino, obliko in velikost znaka oziroma logotipa določi agencija s splošnim aktom.

III. NAMEN, DEJAVNOST IN NALOGE AGENCIJE**6. člen**

(namen agencije)

(1) Agencija opravlja nadzor nad izvajanjem zakona ter 101. in 102. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije (Uradni list C 115 z dne 9. maja 2008).

(2) Agencija opravlja z zakonom določene naloge v javnem interesu z namenom, da se zagotavlja varstvo konkurence na območju Republike Slovenije.

7. člen

(dejavnosti agencije)

(1) Dejavnosti agencije so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščene:

– O 84.110 Splošna dejavnost javne uprave.

(2) Agencija lahko opravlja tudi pomožne dejavnosti, ki se opravljajo skupaj z dejavnostjo, vpisano v sodni register.

8. člen

(naloge agencije)

Agencija opravlja naslednje naloge:

– spremlja in analizira razmere na trgu, če so pomembne za razvijanje učinkovite konkurence,

– vodi postopke in izdaja odločbe v skladu z zakonom,

– daje Državnemu zboru Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: državni zbor) in vladi mnenja o splošnih vprašanjih iz svoje pristojnosti ter

– druge naloge, določene z zakonom.

IV. NOTRANJA ORGANIZACIJA**9. člen**

(notranja organizacija agencije)

Notranjo organizacijo agencije določa splošni akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest agencije.

V. ORGANI AGENCIJE**10. člen**

(organi agencije)

Organi agencije so svet agencije, komisija za varstvo konkurence in direktor agencije.

1. Svet agencije**11. člen**

(sestava in imenovanje članov sveta agencije)

(1) Svet agencije sestavlja pet članov, od katerih je eden predsednik sveta agencije.

(2) Na podlagi javnega poziva, ki ga objavi ministrstvo, pristojno za varstvo konkurence, člane sveta agencije imenuje vlada na predlog ministrstva, pristojnega za varstvo konkurence, na podlagi strokovnega mnenja (akreditacije) Kadrovske akreditacijskega sveta.

(3) Predsednika sveta agencije izvolijo člani sveta agencije med seboj z večino glasov in s tajnim glasovanjem.

(4) Vlada pri imenovanju kandidatov za člane sveta agencije uporablja kriterij strokovnosti in usposobljenosti osebe na področju dela agencije.

12. člen

(mandat in pogoji za člane sveta agencije)

(1) Člani sveta agencije se imenujejo za pet let in so lahko ponovno imenovani, in sicer v skladu s postopkom iz prejšnjega člena.

(2) Za člana sveta agencije je lahko imenovana oseba, ki:

- je državljan Republike Slovenije,
- ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje pravne ali ekonomske smeri, oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi druge stopnje pravne ali ekonomske smeri,
- ima najmanj pet let delovnih izkušenj in izobrazbo iz prejšnje alineje na delovnem mestu, za katero se zahteva najmanj izobrazba, pridobljena po študijskih programih druge stopnje pravne ali ekonomske smeri, oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi druge stopnje pravne ali ekonomske smeri, in
- ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na zaporno kazen več kot šest mesecev, pa izvršitev kazni ni bila pogojno odložena.

13. člen

(pristojnosti sveta agencije)

Svet agencije:

- sprejema poslovnik agencije in druge splošne akte agencije, kadar tako določa zakon,
- sprejema letno poročilo o delu agencije, letni program dela, finančni načrt, zaključni račun in druge akte, za katere določa zakon, da jih sprejme agencija,
- odloča o izločitvi člana komisije za varstvo konkurence,
- predlaga imenovanje oziroma razrešitev direktorja agencije,
- predlaga predčasno razrešitev članov sveta agencije,
- izvaja postopke predčasne razrešitve članov sveta agencije, članov komisije za varstvo konkurence in direktorja agencije,
- daje direktorju agencije usmeritve in navodila za delo, razen usmeritev in navodil glede posamičnih zadev, ki se vodijo pred agencijo, in
- opravlja druge naloge iz pristojnosti agencije, če ni v zakonu določeno, da je za to pristojen drug organ agencije.

14. člen

(sklic seje in odločanje sveta agencije)

Svet agencije dela in odloča na način in po postopku, določenem v zakonu.

2. Komisija za varstvo konkurence

15. člen

(sestava in imenovanje članov komisije za varstvo konkurence)

(1) Komisijo za varstvo konkurence sestavlja pet članov, od katerih je eden predsednik komisije za varstvo konkurence.

(2) Predsednika komisije za varstvo konkurence izvolijo člani komisije za varstvo konkurence med seboj z večino glasov in s tajnim glasovanjem.

(3) Člane komisije za varstvo konkurence imenuje državni zbor. Enega člana izmed strokovnjakov za varstvo konkurence in tri člane izmed zaposlenih v agenciji, ki delajo na področju varstva konkurence, v imenovanje državnemu zboru predlaga vlada, enega člana izmed strokovnjakov za varstvo konkurence pa Sodni svet.

(4) Predsednik sveta agencije obvesti vlado oziroma Sodni svet in državni zbor o izteku mandata člana komisije za varstvo konkurence najpozneje šest mesecev pred iztekom mandata.

(5) Vlada oziroma Sodni svet predlaga državnemu zboru kandidate za člane komisije za varstvo konkurence izmed prijavljenih možnih kandidatov najkasneje 30 dni pred iztekom mandata članov komisije za varstvo konkurence. Vsak predlog kandidature mora biti obrazložen in priložena mora biti pisna izjava kandidata, da sprejema kandidato.

(6) Vlada predlaga državnemu zboru kandidate za člane komisije za varstvo konkurence izmed prijavljenih kandidatov na

podlagi strokovnega mnenja (akreditacije) Kadrovsko-akreditacijskega sveta. Vsak predlog kandidature mora biti obrazložen in priložena mora biti pisna izjava kandidata, da sprejema kandidato. Vlada po uveljavitvi tega sklepa objavi javni poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za člana komisije za varstvo konkurence.

16. člen

(mandat in pogoji za člane komisije za varstvo konkurence)

(1) Člani komisije za varstvo konkurence se imenujejo za pet let in so lahko ponovno imenovani, in sicer v skladu s postopkom iz prejšnjega člena.

(2) Za člana komisije za varstvo konkurence je lahko imenovana oseba, ki:

- je državljan Republike Slovenije,
- ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje pravne ali ekonomske smeri, oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi druge stopnje pravne ali ekonomske smeri,
- ima najmanj pet let delovnih izkušenj in izobrazbo iz prejšnje alineje na delovnem mestu, za katero se zahteva najmanj izobrazba, pridobljena po študijskih programih druge stopnje pravne ali ekonomske smeri, oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi druge stopnje pravne ali ekonomske smeri,
- izpolnjuje pogoje za odločanje v upravnem postopku in v postopku o prekršku ter
- ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na zaporno kazen več kot šest mesecev, pa izvršitev kazni ni bila pogojno odložena.

17. člen

(pristojnosti komisije za varstvo konkurence)

(1) Komisija za varstvo konkurence odloča o posamičnih zadevah iz pristojnosti agencije v upravnem postopku in postopku o prekršku, v katerih se po zakonu izdajo akti, s katerimi se postopek pred agencijo konča. Druge akte, za katere je pristojna agencija po zakonu ali drugem predpisu, izdaja direktor agencije.

(2) O izločitvi člana komisije za varstvo konkurence odloča svet agencije.

18. člen

(odločanje komisije za varstvo konkurence o posamičnih zadevah)

Komisija za varstvo konkurence odloča na način in po postopku, določenem v zakonu.

3. Skupne določbe glede sveta agencije in komisije za varstvo konkurence

19. člen

(predčasna razrešitev)

Član sveta agencije in član komisije za varstvo konkurence se sme predčasno razrešiti v primerih in po postopku, določenem v zakonu.

4. Direktor agencije

20. člen

(imenovanje, mandat in pogoji za direktorja agencije)

(1) Direktorja agencije po izvedenem javnem natečaju imenuje vlada na predlog sveta agencije.

(2) Direktor agencije je imenovan za pet let in je lahko ponovno imenovan največ enkrat po ponovno izvedenem javnem natečaju.

(3) Za direktorja agencije je lahko imenovana samo oseba, ki:

- je državljan Republike Slovenije,
- ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje pravne ali ekonomske smeri, oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi druge stopnje pravne ali ekonomske smeri,
- ima najmanj deset let delovnih izkušenj in izobrazbo iz prejšnje alineje na delovnem mestu, za katero se zahteva

najmanj izobrazba, pridobljena po študijskih programih druge stopnje pravne ali ekonomske smeri, oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi druge stopnje pravne ali ekonomske smeri,

– je strokovnjak za varstvo konkurence in ima domače in/ali mednarodne izkušnje s tega področja (zlasti delovne izkušnje, objavljanje v strokovni literaturi in druge oblike strokovnega udejstvovanja na področju varstva konkurence),

– ima znanje vsaj enega tujega jezika na višji ravni in

– ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, na zaporno kazen več kot šest mesecev, pa izvršitev kazni ni bila pogojno odložena.

(4) Pogoji za imenovanje direktorja se podrobneje določijo v aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.

(5) Prijavi na javni natečaj je treba predložiti program dela in razvoja agencije za naslednje mandatno obdobje.

(6) Direktor agencije opravlja svoj položaj na podlagi pogodbe o zaposlitvi z agencijo, ki jo z direktorjem agencije sklene predsednik sveta agencije. Pogodba o zaposlitvi se sklene za polni delovni čas.

21. člen

(pristojnosti in odgovornosti direktorja agencije)

(1) Direktor agencije zastopa in predstavlja agencijo, vodi njeno poslovanje in organizira njeno delo.

(2) Direktor agencije mora zagotoviti, da agencija:

– izvaja svoje pristojnosti in naloge, ki jih ima po zakonu, ter

– posluje skladno z zakonom, ustanovitvenim aktom in poslovníkom.

(3) Direktor agencije vodi agencijo, vodi postopke in daje pooblastila za vodenje postopkov v zadevah iz pristojnosti agencije skladno z zakonom ter izdaja pravne akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti agencije, razen če ni za izdajo pravnih aktov pristojna komisija za varstvo konkurence skladno z zakonom.

(4) O izločitvi direktorja agencije iz postopka, ki ga uvede agencija na podlagi zakona, odloča svet agencije. Za postopek odločanja o izločitvi se uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek.

(5) Direktor agencije poleg nalog iz prvega do tretjega odstavka tega člena opravlja tudi naslednje naloge:

– svetu agencije predlaga letno poročilo o delu agencije, letni program dela, finančni načrt in zaključni račun agencije,

– svetu agencije predlaga v sprejem predloge splošnih aktov agencije,

– pripravlja strokovne podlage za opravljanje nalog sveta agencije ter izvršuje usmeritve in navodila za delo sveta agencije,

– izvaja program dela agencije,

– odloča o pravicah in dolžnostih iz delovnega razmerja zaposlenih v agenciji,

– podpisuje akte, listine in druge dokumente ter sklepa pogodbe, ki se nanašajo na poslovanje agencije, in

– opravlja druge naloge, ki so v skladu s predpisi in splošnimi akti agencije.

22. člen

(predčasna razrešitev direktorja agencije)

Direktorja agencije predčasno razreši vlada na predlog sveta agencije v primerih in po postopku, določenem v zakonu.

23. člen

(vršilec dolžnosti direktorja agencije)

Če direktorju agencije preneha delovno razmerje, vlada na predlog sveta agencije, do imenovanja novega direktorja agencije, imenuje vršilca dolžnosti direktorja agencije brez javnega natečaja, vendar največ za šest mesecev.

VI. FINANCIRANJE

24. člen

(prihodki za delo agencije)

(1) Prihodki za delo agencije so:

– sredstva državnega proračuna, ki jih določi državni zbor na predlog agencije,

– nadomestila stroškov.

(2) Prihodki agencije so namenjeni izvajanju pristojnosti in nalog agencije, določenih v zakonu, zagotavljanju pogojev za delovanje agencije in financiranju odhodkov, povezanih s tekočim poslovanjem agencije, kot so stroški dela, stroški materiala in storitev, stroški amortizacije, stroški izobraževanja, stroški izvajanja skupnih evropskih projektov, stroški za mednarodne obveznosti (članarine, službene poti in drugi stroški), stroški študij in raziskav ter drugi stroški.

(3) Presežek prihodkov nad odhodki agencija lahko uporabi za:

– opravljanje in razvoj dejavnosti agencije, usmerjene k dvigovanju konkurenčne kulture in doseganju višje stopnje učinkovite konkurence,

– vplačilo v državni proračun.

(4) O uporabi presežka prihodkov nad odhodki in o pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki odloča svet agencije na predlog direktorja agencije v soglasju z vlado.

VII. RAZMERJA DO USTANOVITELJA IN DRUGIH SUBJEKTOV

25. člen

(program dela, finančni načrt, letno poročilo in zaključni račun)

(1) K programu dela, finančnemu načrtu in letnemu poročilu agencije daje soglasje vlada.

(2) Če vlada do 15. decembra ne da soglasja k finančnemu načrtu, se do izdaje soglasja uporablja finančni načrt za preteklo leto.

26. člen

(poročanje)

Agencija o svojem delu enkrat letno poroča vladi in državnemu zboru. Poročilo za preteklo leto mora agencija predložiti do 30. junija tekočega leta.

27. člen

(javnost dela)

(1) Delo agencije je javno, razen v primerih, ko je javnost dela omejena ali izključena z zakonom.

(2) Agencija mora javno objaviti letno poročilo o delu in poslovanju agencije.

VIII. SPLOŠNI AKTI AGENCIJE

28. člen

(splošni akti)

Splošni akti agencije so poslovnik, pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, tarifa agencije in drugi splošni akti skladno s predpisi, ki urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje agencije.

IX. NADZOR

29. člen

(nadzor nad porabo sredstev)

(1) Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, učinkovito in uspešno porabo sredstev agencije opravlja Računsko sodišče Republike Slovenije.

(2) Zaključni račun agencije pregleda pooblaščen revizor. K zaključnemu računu z revizorjevim poročilom daje soglasje vlada.

30. člen

(nadzor nad delom in poslovanjem agencije)

(1) Nadzor nad delom in poslovanjem agencije se izvaja skladno z določbami zakona, ki ureja javne agencije.

(2) Nadzor nad delom in poslovanjem agencije, ki ga opravlja ministrstvo, pristojno za varstvo konkurence, skladno z določbami zakona, ki ureja javne agencije, ne pomeni pravice vpogleda v posamezne obravnavane zadeve.

X. ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI AGENCIJE

31. člen

(odgovornost za obveznosti agencije)

(1) Agencija je odgovorna za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.

(2) Vlada je odgovorna za obveznosti agencije, če agencija ne bi mogla poravnati obveznosti iz svojega premoženja ali če bi bilo s poravnavo obveznosti resno ogroženo opravljanje njenih nalog.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

32. člen

(rok za imenovanje in konstituiranje prvega sveta agencije)

(1) Člani sveta agencije morajo biti imenovani najpozneje v roku treh mesecev po uveljavitvi tega sklepa.

(2) Na podlagi javnega poziva, ki ga objavi ministrstvo, pristojno za varstvo konkurence, člane sveta agencije imenuje vlada na predlog ministrstva, pristojnega za varstvo konkurence, na podlagi strokovnega mnenja (akreditacije) Kadrovsko-akreditacijskega sveta.

(3) Vlada pri imenovanju kandidatov za člane sveta agencije uporablja kriterij strokovnosti in usposobljenosti osebe na področju dela agencije.

33. člen

(imenovanje in konstituiranje prve komisije za varstvo konkurence)

(1) Vlada po uveljavitvi tega sklepa objavi javni poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za člana komisije za varstvo konkurence.

(2) Vlada predlaga državnemu zboru kandidate za člane komisije za varstvo konkurence izmed prijavljenih kandidatov na podlagi strokovnega mnenja (akreditacije) Kadrovsko-akreditacijskega sveta. Vsak predlog kandidature mora biti obrazložen in priložena mora biti pisna izjava kandidata, da sprejema kandidaturo.

34. člen

(vršilec dolžnosti direktorja agencije)

(1) Do imenovanja direktorja agencije vlada na predlog ministra, pristojnega za varstvo konkurence, imenuje vršilca dolžnosti direktorja agencije, ki mora izpolnjevati pogoje za imenovanje direktorja agencije, določene v zakonu. Pogodbo o zaposlitvi vršilec dolžnosti direktorja agencije sklene z vlado.

(2) Naloge vršilca dolžnosti direktorja agencije so:

– do imenovanja direktorja agencije predstavlja in zastopa agencijo z vsemi pooblastili,

– do imenovanja in konstituiranja prvega sveta agencije pripravi vse akte, ki so potrebni za delovanje agencije, vključno s pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, načrtom dela in finančnim načrtom agencije.

(3) Vršilec dolžnosti direktorja agencije do vzpostavitve agencije svoje delo opravlja v prostorih Urada Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljnjem besedilu: urad). Urad vršilcu dolžnosti direktorja agencije zagotovi vso potrebno podporo pri njegovem delu.

35. člen

(sredstva za začetek dela agencije)

Agencija se vključi v proračun kot samostojni uporabnik s proračunom za leto 2012. Do takrat se delovanje agencije financira iz finančnega načrta urada.

36. člen

(začetek delovanja agencije)

Agencija začne delovati 1. januarja 2012.

37. člen

(začetek veljavnosti)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 01402-5/2011

Ljubljana, dne 28. julija 2011

EVA 2011-2111-0072

Vlada Republike Slovenije

Borut Pahor l.r.

Predsednik

POPRAVKI

2897. Popravek Pravilnika o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09 in 38/10 – ZUKN) objavljam

P O P R A V E K

Pravilnika o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom

V Pravilniku o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 32/11, dne 29. 4. 2011, se v prvem odstavku 19. člena beseda »ali« nadomesti z besedo »in«.

Št. 007-65/2011-20

Ljubljana, dne 26. julija 2011

dr. Ljubica Jelušič l.r.

Ministrica
za obrambo**2898. Popravek Odloka o rebalansu proračuna za leto 2011_1**

V Odloku o rebalansu proračuna za leto 2011_1, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 57/2011 z dne 15. 7. 2011, so bile ugotovljene redakcijske napake, zato na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 57/96, 90/05, 102/07, 109/09 in 38/10) dajem

P O P R A V E K

Odloka o rebalansu proračuna za leto 2011_1

V 1. členu se v tabeli:

– v točki II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) znesek pravilno glasi 26.416.182,03;

– v točki VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) znesek pravilno glasi 318.300,00;

– v točki 55 ODPLAČILA DOLGA znesek pravilno glasi 318.300,00;

– v podtočki 550 Odplačilo domačega dolga znesek pravilno glasi 318.300,00;

– v točki X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) znesek pravilno glasi 631.700,00;

– v točki XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) znesek pravilno glasi 1.133.682,14.

Št. 410-31/2011-1200

Kočevje, dne 18. julija 2011

Župan

Občine Kočevje

dr. Vladimir Prebilič l.r.

VSEBINA

VLADA

2891. Uredba o načrtu upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja 8848
2892. Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih 8857
2893. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov 8900
2894. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o začasnih izrednih ukrepih na trgu s svežo zelenjavo 8909
2895. Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2011 8909
2896. Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence 8910

MINISTRSTVA

2876. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prevozu, pokopu, izkopu in prekopu posmrtnih ostankov 8819

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

2877. Akt o prenehanju veljavnosti Akta o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Hoče - Slivnica 8820
2878. Akt o prenehanju veljavnosti Akta o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Ruše 8820
2879. Akt o prenehanju veljavnosti Akta o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Šentilj 8820

OBČINE

KRŠKO

2880. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena: območje Termoelektrarne Brestanica 8821

MIREN - KOSTANJEVICA

2881. Zaključni račun proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2010 8824
2882. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 8824

MURSKA SOBOTA

2883. Odlok o merilih in postopku za določitev nevzdrževanih objektov v Mestni občini Murska Sobota 8824
2884. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Mestne občine Murska Sobota 8826

PREBOLD

2885. Odlok o merilih in postopku za določitev nevzdrževanih objektov in za izvedbo vzdrževalnih del na objektih v Občini Prebold 8827
2886. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja LA-48 8829

ŠENTJUR

2887. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo proizvodno-poslovnih objektov v delu Industrijske cone Šentjur – območje »Bohor« 8833
2888. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Šentjur 8836

ŠMARJE PRI JELŠAH

2889. Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu 8844

ŽALEC

2890. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje kamnoloma Velika Pirešica – I. faza 8845

POPRAVKI

2897. Popravek Pravilnika o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom 8913
2898. Popravek Odloka o rebalansu proračuna za leto 2011_1 8913

