

Uradni list Republike Slovenije



Internet: www.uradni-list.si

e-pošta: info@uradni-list.si

Št. **65** Ljubljana, petek **19. 8. 2011**

ISSN 1318-0576

Leto XXI

VLADA

2989. Sklep o povišanju Konzulata Republike Slovenije v Milanu, v Italijanski republiki, ki ga vodi častni konzul v Generalni konzulat Republike Slovenije v Milanu, v Italijanski republiki, ki ga vodi častni generalni konzul

Na podlagi 14. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD) in šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 – ZUKN) na predlog ministra za zunanje zadeve Vlada Republike Slovenije izdaja

SKLEP

o povišanju Konzulata Republike Slovenije v Milanu, v Italijanski republiki, ki ga vodi častni konzul v Generalni konzulat Republike Slovenije v Milanu, v Italijanski republiki, ki ga vodi častni generalni konzul

I

Konzulat Republike Slovenije v Milanu, v Italijanski republiki, ki ga vodi častni konzul se poviša v Generalni konzulat Republike Slovenije v Milanu, v Italijanski republiki, ki ga vodi častni generalni konzul.

Konzularno območje ostane nespremenjeno.

II

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 50100-6/2011
Ljubljana, dne 21. aprila 2011
EVA 2011-1811-0075

Vlada Republike Slovenije

Borut Pahor l.r.
Predsednik

2990. Sklep o imenovanju častnega generalnega konzula Republike Slovenije v Milanu, v Italijanski republiki

Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD) in šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 – ZUKN) na predlog ministra za zunanje zadeve Vlada Republike Slovenije izdaja

SKLEP

o imenovanju častnega generalnega konzula Republike Slovenije v Milanu, v Italijanski republiki

I

Za častnega generalnega konzula Republike Slovenije v Milanu, v Italijanski republiki se imenuje Gianvico Maria Camisasca.

II

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 50101-6/2011
Ljubljana, dne 21. aprila 2011
EVA 2011-1811-0076

Vlada Republike Slovenije

Borut Pahor l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA

2991. Pravilnik o pristojbinah na področju zdravil

Na podlagi četrtega odstavka 94. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/06 in 45/08) minister za zdravje v soglasju z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja

PRAVILNIK o pristojbinah na področju zdravil

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vrste pristojbin)

(1) Ta pravilnik določa vrste in višine pristojbin, ki jih v skladu z določbami Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/06 in 45/08; v nadaljnjem besedilu: ZZdr-1) plača predlagatelj za devnega postopka oziroma imetnik dovoljenja, in sicer:

1. letne pristojbine za spremljanje zdravila z dovoljenjem za promet na trgu in za spremljanje dejavnosti v zvezi z zdravili;

2. pristojbine za izdajo, spremembo in prenehanje dovoljenja za izdelavo zdravil;

3. pristojbine za izdajo potrdila o izvajanju dobre proizvodne prakse in pristojbine za preverjanje skladnosti z dobro proizvodno prakso pri izdelovalcih zdravil;

4. pristojbine za izdajo, spremembo in prenehanje dovoljenja za promet z zdravili na debelo in prigrasitev veletrgovca s sedežem v Evropski uniji;

5. pristojbine za izdajo, spremembo in prenehanje dovoljenja za opravljanje prometa z zdravili na drobno;

6. pristojbine v zvezi s postopkom prigrasitve oziroma odobritve kliničnega preskušanja zdravila in oceno izvajanja klinične študije;

7. pristojbine za izdajo, razširitev, podaljšanje, spremembo, prenos in prenehanje dovoljenja za promet z zdravilom;

8. pristojbine v zvezi z oceno rednega poročila o varnosti zdravila (PSUR) za zdravila z neomejenim dovoljenjem za promet z zdravilom;

9. pristojbine v zvezi z drugimi spremembami informacij o zdravilu;

10. pristojbine v zvezi z vlogo za uvrstitev zdravila na seznam medsebojno zamenljivih zdravil v okviru samostojnega postopka za ugotavljanje medsebojne zamenljivosti;

11. pristojbine za izdajo, podaljšanje, spremembo, prenos in prenehanje dovoljenja za promet s tradicionalnimi zdravili rastlinskega izvora;

12. pristojbine za izdajo, podaljšanje, spremembo, prenos in prenehanje dovoljenja za promet s homeopatskimi zdravili po poenostavljenem postopku;

13. pristojbine za strokovno svetovanje glede priprave dokumentacije o zdravilu oziroma strokovne vsebine delov dokumentacije o zdravilu in druga strokovna mnenja na zahtevo stranke;

14. pristojbine za izdajo, podaljšanje, spremembo in prenehanje dovoljenja za promet s paralelno uvoženim zdravilom;

15. pristojbine za odobritev označevanja zdravila v tujem jeziku z nalepko v slovenskem jeziku in navodila za uporabo v tujem jeziku z dodanim navodilom za uporabo v slovenskem jeziku;

16. pristojbine v zvezi z opredelitvijo izdelka in izdajo potrdila oziroma strokovnega mnenja o razvrstitvi izdelka med zdravila;

17. pristojbine v zvezi s spremembo razvrstitve zdravila;

18. pristojbine za odobritev oglaševanja zdravil, ki se uporabljajo v programih cepljenja, širši javnosti;

19. pristojbine v zvezi z določitvijo izredne višje dovoljene cene zdravila.

2. člen

(višina pristojbin)

Pristojbine so določene v točkah. Vrednost ene točke je 5,00 eurov (z besedo: pet eurov). Višina pristojbine je zmnožek vrednosti točke in števila točk.

3. člen

(način in roki plačil)

(1) Predlagatelj plača pristojbine iz tega pravilnika v dobro Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (v nadaljnjem besedilu: agencija), Ptujška ulica 21, Ljubljana, na podračun št. 01100-6000020296, odprt pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila.

(2) Predlagatelj plača pristojbino največ 60 dni pred datum vložitve vloge.

(3) Letne pristojbine plačajo imetniki dovoljenj za promet z zdravilom oziroma s paralelno uvoženim zdravilom in imetniki dovoljenj za opravljanje dejavnosti izdelave zdravil, prometa z zdravili na debelo in prometa z zdravili na drobno v specializirani prodajalni, po prejemu poziva za plačilo, najpozneje do 28. februarja tekočega leta za vsa dovoljenja, pridobljena do 31. decembra preteklega leta.

(4) Agencija objavi navodila o načinu plačila pristojbin na svoji spletni strani.

2. LETNE PRISTOJBINE

4. člen

(letne pristojbine)

Letne pristojbine za spremljanje zdravila na trgu in spremljanje dejavnosti v zvezi z zdravili so naslednje:

- | | |
|--|----------|
| 1. za dovoljenja za promet z zdravilom oziroma s paralelno uvoženim zdravilom za vsako farmacevtsko obliko | 20 točk |
| 2. za posamezno dovoljenje za promet s homeopatskim zdravilom za vsako farmacevtsko obliko | 5 točk |
| 3. za posamezno dovoljenje za izdelavo zdravil | 20 točk |
| 4. za posamezno dovoljenje za promet z zdravili na debelo | 15 točk |
| 5. za posamezno dovoljenje za opravljanje prometa z zdravili na drobno v specializirani prodajalni | 10 točk. |

3. PRISTOJBINE

5. člen

(pristojbine za izdelavo zdravil)

Pristojbine v zvezi z izdajo, spremembo in prenehanjem dovoljenja za izdelavo zdravil so naslednje:

- | | |
|--|----------|
| 1. za izdajo dovoljenja za izdelavo zdravil na podlagi ugotavljanja skladnosti z dobro proizvodno prakso pri predlagatelju na dan nadzora | 300 točk |
| 2. za obravnavo spremembe, kjer ni potrebno ponovno ugotavljanje skladnosti z dobro proizvodno prakso in sprememba zahteva spremembo dovoljenja za izdelavo zdravil | 50 točk |
| 3. za obravnavo spremembe, kjer je potrebno ponovno ugotavljanje skladnosti z dobro proizvodno prakso in sprememba zahteva spremembo dovoljenja za izdelavo zdravil, pri predlagatelju na dan nadzora | 300 točk |
| 4. za obravnavo spremembe, kjer je potrebno ponovno ugotavljanje skladnosti z dobro proizvodno prakso in sprememba ne zahteva spremembe dovoljenja za izdelavo zdravil, pri predlagatelju na dan nadzora | 250 točk |

5. za prenehanje veljavnosti dovoljenja za izdelavo zdravil na zahtevo imetnika dovoljenja 20 točk.

6. člen

(pristojbine v zvezi z izvajanjem dobre proizvodne prakse)

(1) Pristojbine v zvezi z izvajanjem dobre proizvodne prakse na mestu, kjer poteka izdelava zdravil in pristojbine v zvezi z izdajo potrdila, vezanih na izvajanje dobre proizvodne prakse, so naslednje:

1. za ocenjevanje skladnosti z dobro proizvodno prakso v postopku pridobitve dovoljenja za promet z zdravilom, pri predlagatelju na dan na farmacevtskega nadzornika 300 točk

2. za ocenjevanje skladnosti z dobro proizvodno prakso v tretji državi na predlog pravne oziroma fizične osebe na dan na farmacevtskega nadzornika 300 točk

3. za izdajo potrdila o izvajanju dobre proizvodne prakse 100 točk

4. za izdajo potrdila o izvajanju dobre proizvodne prakse za posamezno zdravilo 50 točk.

(2) Poleg pristojbin iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka mora predlagatelj postopka plačati tudi stroške farmacevtskih nadzornikov, ki nastanejo v zvezi z vodenjem postopkov iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka, in zajemajo prevozne stroške, stroške prehrane in nastanitve. Te stroške postopka predlagatelj poravnava v 15 dneh po prejemu poziva za plačilo.

7. člen

(pristojbine za dovoljenje za promet z zdravili na debelo)

Pristojbine v zvezi z izdajo, spremembo in prenehanjem dovoljenja za promet z zdravili na debelo so naslednje:

1. za izdajo dovoljenja za promet z zdravili na debelo na podlagi ugotavljanja skladnosti z dobro distribucijsko prakso pri predlagatelju na dan nadzora 250 točk

2. za obravnavo spremembe, kjer ni potrebno ponovno ugotavljanje skladnosti z dobro distribucijsko prakso in sprememba zahteva spremembo dovoljenja za promet z zdravili na debelo 50 točk

3. za obravnavo spremembe, kjer je potrebno ponovno ugotavljanje skladnosti z dobro distribucijsko prakso in sprememba zahteva spremembo dovoljenja za promet z zdravili na debelo, pri predlagatelju na dan nadzora 250 točk

4. za obravnavo spremembe, kjer je potrebno ponovno ugotavljanje skladnosti z dobro distribucijsko prakso in sprememba ne zahteva spremembe dovoljenja za promet z zdravili na debelo, pri predlagatelju na dan nadzora 200 točk

5. za priglasitev veletrgovca s sedežem v državi članici Evropske unije v skladu s tretjim odstavkom 74. člena ZZdr-1 100 točk

6. za prenehanje veljavnosti dovoljenja za promet z zdravili na debelo na zahtevo imetnika dovoljenja 15 točk.

8. člen

(pristojbine za dovoljenje za opravljanje prometa z zdravili na drobno)

Pristojbine v zvezi z izdajo, spremembo in prenehanjem dovoljenja za opravljanje prometa z zdravili na drobno v specializirani prodajalni so naslednje:

1. za izdajo dovoljenja za opravljanje prometa z zdravili na drobno v specializirani prodajalni na podlagi preverjanja izpolnjevanja pogojev na dan nadzora 150 točk

2. za obravnavo spremembe, kjer ni potrebno ponovno preverjanje izpolnjevanja pogojev in sprememba zahteva spremembo dovoljenja za opravljanje prometa z zdravili na drobno 50 točk

3. za obravnavo spremembe, kjer je potrebno ponovno preverjanje izpolnjevanja pogojev in sprememba zahteva spremembo dovoljenja za opravljanje prometa z zdravili na drobno na dan nadzora 150 točk

4. za obravnavo spremembe, kjer je potrebno ponovno preverjanje izpolnjevanja pogojev in sprememba ne zahteva spremembe dovoljenja za opravljanje prometa z zdravili na drobno na dan nadzora 100 točk

5. za prenehanje veljavnosti dovoljenja za opravljanje prometa z zdravili na drobno na zahtevo imetnika dovoljenja 10 točk.

9. člen

(pristojbine pri kliničnem preskušanju zdravil)

(1) Pristojbine v zvezi s postopkom priglasitve oziroma odobritve kliničnega preskušanja zdravila in pristojbine v zvezi z izvedbo nadzora nad izvajanjem klinične študije v skladu z dobro klinično prakso so naslednje:

1. pri odobritvi kliničnega preskušanja zdravila 250 točk

2. pri priglasitvi kliničnega preskušanja zdravila 150 točk

3. pri priglasitvi spremembe kliničnega preskušanja zdravila 50 točk

4. pri odobritvi nekomercialnega kliničnega preskušanja 120 točk

5. pri priglasitvi nekomercialnega kliničnega preskušanja 80 točk

6. pri priglasitvi spremembe nekomercialnega kliničnega preskušanja 40 točk

7. za oceno izvajanja klinične študije v skladu z dobro klinično prakso na predlog pravne oziroma fizične osebe na dan na farmacevtskega nadzornika 300 točk

8. za oceno izvajanja klinične študije v skladu z dobro klinično prakso v postopku pridobitve dovoljenja za promet z zdravilom na dan na farmacevtskega nadzornika 300 točk.

(2) Poleg pristojbin iz 7. in 8. točke prejšnjega odstavka mora predlagatelj postopka plačati tudi stroške farmacevtskih nadzornikov, ki nastanejo v zvezi z vodenjem postopkov iz 7. in 8. točke prejšnjega odstavka, in zajemajo prevozne stroške, stroške prehrane in nastanitve. Te stroške postopka predlagatelj poravnava v 15 dneh po prejemu poziva za plačilo.

(3) Pristojbine v zvezi s postopkom priglasitve oziroma odobritve kliničnega preskušanja zdravila pri pediatrični populaciji in pri zdravilih sirotah znašajo polovico vrednosti posamezne pristojbine iz prvega odstavka tega člena.

(4) Pristojbin v zvezi s postopkom priglasitve oziroma odobritve kliničnega preskušanja zdravila v okviru programa sočutne uporabe ("compassionate use") ni.

10. člen

(pristojbine za dovoljenje za promet z zdravilom)

(1) Agencija izdaja dovoljenja za promet z zdravilom v naslednjih postopkih:

– nacionalni postopek (v nadaljnjem besedilu: NP),

– postopek z medsebojnim priznavanjem, kjer je Republika Slovenija referenčna država (v nadaljnjem besedilu: MRP-RMS),

– postopek z medsebojnim priznavanjem, kjer je Republika Slovenija zadevna država (v nadaljnjem besedilu: MRP-CMS),

– decentralizirani postopek, kjer je Republika Slovenija referenčna država (v nadaljnjem besedilu: DCP-RMS),
 – decentralizirani postopek, kjer je Republika Slovenija zadevna država (v nadaljnjem besedilu: DCP-CMS).

(2) Pristojbine v zvezi z izdajo dovoljenja za promet z zdravilom so naslednje:

1. za izdajo dovoljenja za promet z zdravilom na podlagi 23. ali 33. člena ZZdr-1 pri:

– NP	1000 točk
– MRP-CMS	420 točk
– MRP-RMS	6000 točk
– DCP-CMS	450 točk
– DCP-RMS	7000 točk

2. za izdajo dovoljenja za promet z zdravilom na podlagi 29. člena ZZdr-1 pri:

– NP	800 točk
– MRP-CMS	380 točk
– MRP-RMS	5000 točk
– DCP-CMS	420 točk
– DCP-RMS	5500 točk

– NP za zdravila rastlinskega izvora v skladu z monografijo Skupnosti 500 točk

3. za izdajo dovoljenja za promet z zdravilom na podlagi 25. ali 27. ali 28. člena ZZdr-1 pri:

– NP	700 točk
– MRP-CMS	360 točk
– DCP-CMS	380 točk
– MRP-RMS	5000 točk
– DCP-RMS	5800 točk

4. za izdajo dovoljenja za promet z zdravilom na podlagi 34. člena ZZdr-1 pri:

– NP, MRP CMS in DCP-CMS	200 točk
– MRP-RMS	3500 točk
– DCP, RMS	4600 točk

5. za izdajo dovoljenja za promet za dodatno farmacevtsko obliko oziroma jakost v skupnem predlogu za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom pri:

– NP	200 točk
– MRP/DCP-CMS	100 točk
– MRP/DCP-RMS	1750 točk.

(3) Pristojbine v zvezi z izdajo dovoljenja za promet z zdravilom za uporabo v veterinarski medicini, ki izpolnjuje pogoje majhne uporabe oziroma manjše živalske vrste (MUMS – minor uses/minor species), določene v smernicah Odbora za zdravila za uporabo v veterinarski medicini (CVMP) pri Evropski agenciji za zdravila (EMA), se plačajo v višini, določeni v prejšnjem odstavku, zmanjšani za 20%.

11. člen

(pristojbine za razširitev dovoljenja za promet)

Pristojbine za obravnavo vlog za razširitev dovoljenja za promet z zdravili, so naslednje:

1. pri obravnavi vlog za razširitev dovoljenja za promet z zdravili pri:

– NP	600 točk
– MRP-CMS	250 točk
– DCP-CMS	280 točk
– MRP/DCP-RMS	3000 točk

2. za izdajo dovoljenja za promet za dodatno farmacevtsko obliko oziroma jakost v skupnem predlogu za razširitev dovoljenja za promet pri:

– NP	200 točk
– MRP/DCP-CMS	100 točk
– MRP/DCP-RMS	1750 točk.

12. člen

(pristojbine za podaljšanje dovoljenja za promet)

Pristojbine v zvezi s podaljšanjem dovoljenja za promet z zdravilom so naslednje:

1. za podaljšanje dovoljenja za promet z zdravilom so pri:

– NP	300 točk
– MRP/DCP-CMS	250 točk
– MRP/DCP-RMS	2350 točk

2. za podaljšanje dovoljenja za promet za dodatno farmacevtsko obliko oziroma jakost v skupnem predlogu za podaljšanje dovoljenja za promet z zdravilom pri:

– NP	50 točk
– MRP/DCP-CMS	50 točk
– MRP/DCP-RMS	500 točk

13. člen

(pristojbine za oceno PSUR)

Pristojbine v zvezi z oceno rednega poročila o varnosti zdravila (PSUR) za zdravila z neomejenim dovoljenjem za promet z zdravilom glede na postopek, na podlagi katerega je zdravilo pridobilo dovoljenje za promet, so naslednje:

– NP	300 točk
– MRP/DCP-CMS	50 točk
– MRP/DCP-RMS	2350 točk.

14. člen

(pristojbine v zvezi s spremembami tipa I in tipa II)

Pristojbine v zvezi s spremembami tipa I in tipa II so naslednje:

1. pri priglasitvi spremembe tipa IA pri:

– NP	50 točk
– MRP/DCP-CMS	50 točk
– MRP/DCP-RMS	400 točk

2. pri priglasitvi spremembe tipa IB pri:

– NP	110 točk
– MRP/DCP-CMS	110 točk
– MRP/DCP-RMS	800 točk

3. pri odobritvi spremembe tipa II pri:

– NP	180 točk
– MRP/DCP-CMS	140 točk
– MRP/DCP-RMS	1300 točk

4. pri združevanju sprememb v skupine v skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1234/2008 z dne 24. novembra 2008 o pregledu sprememb pogojev dovoljenj za promet z zdravili za uporabo v humani medicini in zdravili za uporabo v veterinarski medicini (UL L št. 334 z dne 12. 12. 2008, str. 7; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1234/2008/ES):

– pri točki a) drugega odstavka in v zvezi z 8. členom Uredbe 1234/2008/ES (letna priglasitev sprememb tipa IA): za prvo spremembo celotna pristojbina v skladu s 1. točko tega člena in 75% celotne pristojbine za vsako nadaljnjo spremembo;

– pri točki a) drugega odstavka Uredbe 1234/2008/ES: za prvo spremembo celotna pristojbina v skladu s 1. točko tega člena (sprememba tipa IA) in 75% celotne pristojbine za vsako nadaljnjo spremembo, vendar ne več kot:

– pri NP	400 točk
– pri MRP/DCP – CMS	400 točk
– pri MRP/DCP – RMS	2000 točk

– pri točki b) drugega odstavka Uredbe 1234/2008/ES: za glavno spremembo celotna pristojbina v skladu s 11. členom

tega pravilnika (razširitev dovoljenja za promet) in 75% celotne pristojbine za vsako nadaljnjo spremembo, vendar ne več kot:

- pri NP 1000 točk
- pri MRP/DCP-CMS 800 točk
- pri MRP/DCP-RMS 5000 točk

– pri točki b) drugega odstavka Uredbe 1234/2008/ES: za glavno spremembo celotna pristojbina v skladu z 2. ali 3. točko tega člena (sprememba tipa IB ali tipa II) in 75% celotne pristojbine za vsako nadaljnjo spremembo, vendar ne več kot:

- pri NP 600 točk
- pri MRP/DCP-CMS 550 točk
- pri MRP/DCP-RMS 3000 točk

5. ne glede na prejšnjo točko se:

a) pri spremembi imena ali naslova imetnika dovoljenja za promet ali le eni spremembi obstoječega podrobnega opisa sistema farmakovigilance za več zdravil lahko plača najvišja pristojbina:

- do 20 zdravil 100 točk
- nad 20 zdravil 200 točk
- nad 50 zdravil 400 točk

b) pri združenih spremembah imena zdravila v več državah članicah Evropske unije se plača pristojbina za eno spremembo v višini iz 1. točke tega člena, kar se upošteva tudi, če se ime zdravila v Republiki Sloveniji ne spremeni;

6. pri postopkih delitve dela v skladu z 20. členom Uredbe 1234/2008/ES za spremembo prvega dovoljenja za promet z zdravilom celotno pristojbino v skladu z 2., 3. ali 4. točko tega člena in 75% celotne pristojbine za vsako nadaljnje dovoljenje za promet ob upoštevanju, ali je Republika Slovenija v zadevnem postopku referenčni organ ali zadevna država članica.

15. člen

(pristojbine v zvezi z drugimi spremembami informacij o zdravilu)

Pristojbine v zvezi z drugimi spremembami informacij o zdravilu so naslednje:

1. v zvezi s pregledom izobraževalnega gradiva z namenom varne in učinkovite uporabe zdravila 70 točk
2. pri priglasitvi spremembe navodila za uporabo in ovojnine, ki niso v povezavi s spremembo povzetka glavnih značilnosti zdravila za posamezno farmacevtsko obliko oziroma jakost 20 točk.

16. člen

(pristojbine za prenos ali prenehanje dovoljenja za promet z zdravilom)

Pristojbine v zvezi s prenosom in prenehanjem dovoljenja za promet z zdravilom na zahtevo imetnika dovoljenja za promet z zdravilom so naslednje:

1. za prenos dovoljenja za promet z zdravilom na drugo pravno ali fizično osebo, 50 točk
2. najvišje pristojbine pri hkratnem prenosu več dovoljenj za promet z zdravilom na drugo pravno ali fizično osebo, 200 točk
3. za prenehanje dovoljenja za promet z zdravilom na zahtevo imetnika dovoljenja za promet z zdravilom za posamezno farmacevtsko obliko oziroma jakost 20 točk.

17. člen

(pristojbine za uvrstitev zdravila na seznam medsebojno zamenljivih zdravil)

Pristojbina v zvezi z vlogo za uvrstitev zdravila na seznam medsebojno zamenljivih zdravil v okviru samostojnega postopka za ugotavljanje medsebojne zamenljivosti se plača v višini 100 točk.

18. člen

(pristojbine za tradicionalna zdravila rastlinskega izvora)

Pristojbine v zvezi z izdajo, podaljšanjem, spremembo, prenosom in prenehanjem dovoljenja za promet s tradicionalnimi zdravili rastlinskega izvora po poenostavljenem postopku so naslednje:

1. za izdajo dovoljenja za promet z zdravilom pri:

- NP na podlagi 36. člena ZZdr-1, če ni monografije Skupnosti ali če so predloženi dodatni podatki 400 točk
- NP na podlagi 36. člena ZZdr-1, v skladu z monografijo Evropske unije 300 točk
- MRP in DCP-CMS 250 točk
- MRP-RMS 4000 točk
- DCP-RMS 4500 točk

2. za izdajo dovoljenja za promet za dodatno farmacevtsko obliko oziroma jakost v skupnem predlogu za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom pri:

- NP 200 točk
- MRP/DCP-CMS 100 točk
- MRP/DCP-RMS 1750 točk

3. za razširitev dovoljenja za promet z zdravilom pri

- NP 200 točk
- MRP/DCP-CMS 160 točk
- MRP/DCP-RMS 2000 točk

4. za izdajo dovoljenja za promet za dodatno farmacevtsko obliko oziroma jakost v skupnem predlogu za razširitev dovoljenja za promet pri:

- NP 200 točk
- MRP/DCP-CMS 100 točk
- MRP/DCP-RMS 1750 točk

5. za podaljšanje dovoljenja za promet z zdravilom pri:

- NP 200 točk
- MRP/DCP-CMS 160 točk
- MRP/DCP-RMS 2000 točk

6. za podaljšanje dovoljenja za promet za dodatno farmacevtsko obliko oziroma jakost v skupnem predlogu za podaljšanje dovoljenja za promet pri:

- NP 50 točk
- MRP/DCP-CMS 50 točk
- MRP/DCP-RMS 500 točk

7. za obravnavo sprememb tipa I in II dovoljenja za promet z zdravilom so pristojbine 70% višine pristojbin iz 15. člena tega pravilnika.

8. za priglasitev spremembe navodila za uporabo in ovojnine, ki niso v povezavi s spremembo povzetka glavnih značilnosti zdravila za posamezno farmacevtsko obliko oziroma jakost 20 točk

9. za prenos ali prenehanje dovoljenja za promet z zdravilom na zahtevo imetnika dovoljenja za promet z zdravilom so enake pristojbinam iz 16. člena tega pravilnika.

19. člen

(pristojbine za homeopatska zdravila)

Pristojbine v zvezi z izdajo, podaljšanjem, spremembo, prenosom in prenehanjem dovoljenja za promet s homeopatskim zdravilom so naslednje:

1. za izdajo dovoljenja za promet s homeopatskim zdravilom po poenostavljenem postopku, ki vsebuje eno homeopatsko surovino, za eno farmacevtsko obliko-NP 100 točk

2. za izdajo dovoljenja za promet s homeopatskim zdravilom po poenostavljenem postopku, ki vsebuje dve do tri homeopatske surovine za eno farmacevtsko obliko-NP	300 točk
3. za izdajo dovoljenja za promet s homeopatskim zdravilom po poenostavljenem postopku, ki vsebuje do tri homeopatske surovine, za eno farmacevtsko obliko-MRP/DCP-CMS	50 točk
4. za izdajo dovoljenja za promet s homeopatskim zdravilom po poenostavljenem postopku, ki vsebuje do tri homeopatske surovine, za eno farmacevtsko obliko-MRP/DCP-RMS	4000 točk
5. za izdajo dovoljenja za promet s homeopatskim zdravilom po poenostavljenem postopku, ki vsebuje več kot tri homeopatske surovine, za eno farmacevtsko obliko-NP	400 točk
6. za izdajo dovoljenja za promet s homeopatskim zdravilom po poenostavljenem postopku, ki vsebuje več kot tri homeopatske surovine, za eno farmacevtsko obliko-MRP/DCP-CMS	60 točk
7. za izdajo dovoljenja za promet s homeopatskim zdravilom po poenostavljenem postopku, ki vsebuje več kot tri homeopatske surovine, za eno farmacevtsko obliko-MRP/DCP-RMS	4400 točk
8. dodatne pristojbine za izdajo dovoljenja za promet s homeopatskim zdravilom iz 1., 2. in 5. točke tega člena za vsako dodatno farmacevtsko obliko v skupnem predlogu	60 točk
9. dodatne pristojbine za izdajo dovoljenja za promet s homeopatskim zdravilom iz 3. in 6. točke tega člena za vsako dodatno farmacevtsko obliko v skupnem predlogu	20 točk
10. dodatne pristojbine za izdajo dovoljenja za promet s homeopatskim zdravilom iz 4. in 7. točke tega člena za vsako dodatno farmacevtsko obliko v skupnem predlogu	1750 točk
11. pri podaljšanju ali spremembi dovoljenja za promet s homeopatskim zdravilom iz 1., 2., 3., 5. in 6. točke tega člena	30 točk
12. pri podaljšanju ali spremembi dovoljenja za promet s homeopatskim zdravilom iz 4. in 7. točke tega člena	1000 točk
13. za prenos ali prenehanje dovoljenja za promet z zdravilom na zahtevo imetnika dovoljenja za promet z zdravilom so enake pristojbinam iz 16. člena tega pravilnika	
14. za izdajo dovoljenja za promet s homeopatskim zdravilom v skladu s prvim odstavkom 14. člena zakona so enake pristojbinam iz 10. člena tega pravilnika.	

20. člen

(pristojbine za strokovno svetovanje)

(1) Pristojbina v zvezi z enostavnimi usmeritvami in nasveti agencije glede priprave dokumentacije o zdravilu na zahtevo stranke se plača v višini 100 točk.

(2) Pristojbina v zvezi z zahtevnimi usmeritvami in nasveti agencije glede priprave dokumentacije o zdravilu in druga strokovna mnenja na zahtevo stranke se plača v višini 300 točk.

(3) Pristojbina v zvezi z usmeritvami in nasveti agencije glede strokovne vsebine delov dokumentacije o zdravilu ter druga zahtevna strokovna mnenja na zahtevo stranke se plača v višini 700 točk.

21. člen

(pristojbine v zvezi s paralelno uvoženim zdravilom)

Pristojbine v zvezi z izdajo, podaljšanjem, spremembo in prenehanjem dovoljenja za promet s paralelno uvoženim zdravilom so naslednje:

1. v zvezi z izdajo, podaljšanjem, spremembo in prenehanjem dovoljenja za promet s paralelno uvoženim zdravilom:

– izdaja	300 točk
– podaljšanje	150 točk
– sprememba	80 točk
– prenehanje na predlog predlagatelja	20 točk

2. v zvezi z izdajo, podaljšanjem, spremembo in prenehanjem dovoljenja za promet s paralelno uvoženim zdravilom, za vsako dodatno farmacevtsko obliko, jakost oziroma pakiranje v skupnem predlogu:

– izdaja	100 točk
– podaljšanje	50 točk
– sprememba	25 točk
– prenehanje na predlog predlagatelja	10 točk

3. najvišje pristojbine v zvezi z izdajo, podaljšanjem, spremembo in prenehanjem dovoljenja za promet s paralelno uvoženimi zdravili, za dodatne farmacevtske oblike, jakosti in /ali pakiranja, ki se vlagajo v okviru ene vloge:

– izdaja	500 točk
– podaljšanje	250 točk
– sprememba	125 točk
– prenehanje na predlog predlagatelja	50 točk.

22. člen

(pristojbina za dovoljenje za uporabo ovojnine v tujem jeziku z nalepko v slovenskem jeziku)

Pristojbina za izdajo dovoljenja za uporabo ovojnine v tujem jeziku z nalepko v slovenskem jeziku in navodila za uporabo v tujem jeziku z dodanim navodilom za uporabo v slovenskem jeziku na podlagi tretjega odstavka 72. člena ZZdr-1 se plača v višini 30 točk.

23. člen

(pristojbine za razvrščanje izdelkov med zdravila)

Pristojbina v zvezi z opredelitvijo izdelka in izdajo potrčila oziroma strokovnega mnenja o razvrstitvi izdelka med zdravila se plača v višini 60 točk.

24. člen

(pristojbina pri spremembi razvrstitve zdravila)

Pristojbina v zvezi s spremembo razvrstitve zdravila glede mesta izdaje zdravila se plača v višini 100 točk.

25. člen

(pristojbina za odobritev oglaševanja cepiv)

(1) Pristojbina za preverjanje vsebine oglaševanja in odobritev oglaševanja zdravil, ki se uporabljajo v programih cepljenja, širši javnosti se plača v višini 200 točk.

(2) Pristojbina za preverjanje sprememb odobrenih vsebin oglaševanja in podaljšanje odobritve oglaševanja zdravil, ki se uporabljajo v programih cepljenja, širši javnosti se plača v višini 100 točk.

26. člen

(pristojbine v zvezi z določitvijo izredne višje dovoljene cene zdravila)

(1) Pristojbine v zvezi z določitvijo izredne višje dovoljene cene zdravila za zdravila za uporabo v humani medicini z iz-

kazano skupno letno porabo javnih sredstev za vsa pakiranja zdravila, ki jih ima zavezanec za oblikovanje cen na trgu Republike Slovenije, nad 50.000 eurov, oziroma z ugotovljeno tarčno populacijo za področje terapevtskih indikacij zdravila nad 1000 bolnikov v Republiki Sloveniji, so naslednje:

– določitev izredne višje dovoljene cene zdravila – na ravni ATC5 oziroma posameznih kombinacij	120 točk
– določitev izredne višje dovoljene cene zdravila – dodatna farmacevtska oblika	20 točk
– določitev izredne višje dovoljene cene zdravila – dodatna jakost zdravila	15 točk
– določitev izredne višje dovoljene cene zdravila – dodatno pakiranje	5 točk
– prenehanje veljavnosti izredne višje dovoljene cene na predlog zavezanca	15 točk.

(2) Pristojbine v zvezi z določitvijo izredne višje dovoljene cene zdravila za ostala zdravila za uporabo v humani medicini so naslednje:

– določitev izredne višje dovoljene cene zdravila – na ravni ATC5 oziroma posameznih kombinacij učinkovin	40 točk
– določitev izredne višje dovoljene cene zdravila – dodatna farmacevtska oblika	5 točk
– določitev izredne višje dovoljene cene zdravila – dodatna jakost zdravila	5 točk
– prenehanje veljavnosti izredne višje dovoljene cene na predlog zavezanca	5 točk.

(3) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena se pristojbine ne plačajo za zdravila za uporabo v humani medicini, ki jih ima zavezanec za oblikovanje cen na trgu Republike Slovenije, pri katerih skupna letna vrednost prometa za vsa pakiranja ne presega 15.000 eurov na milijon prebivalcev z dostopom do zdravila na trgu Republike Slovenije oziroma kadar zdravila ni na trgu Republike Slovenije, na trgih Evropske unije oziroma Evropskega gospodarskega prostora.

27. člen

(vračilo pristojbin)

Če predlagatelj pred zaključkom postopka umakne vlogo, se mu vrne:

- 85% vplačane pristojbine, če vloga še ni bila obravnavana;
- največ 50% vplačane pristojbine glede na obseg že opravljenih dejanj v postopku, o čemer odloči agencija.

4. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

28. člen

(prenehanje uporabe)

(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pristojbinah na področju zdravil (Uradni list RS, št. 25/10).

(2) Postopki odmere pristojbin, ki še do dneva uveljavitve tega pravilnika ne bodo pravnomočno končani, se dokončajo po določbah Pravilnika o pristojbinah na področju zdravil (Uradni list RS, št. 25/10).

29. člen

(uveljavitev)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 715-0039/2010

Ljubljana, dne 21. aprila 2011

EVA 2011-2711-0006

Dorijan Marušič l.r.

Minister
za zdravje

Soglašam!

mag. Dejan Židan l.r.

Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

SODNI SVET

2992. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na mesto podpredsednika Okrožnega sodišča v Celju

Na podlagi določbe 62. člena Zakona o sodiščih (ZS-UPB-4, Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana na 45. seji dne 14. 7. 2011 sprejel

SKLEP

Sodni svet objavlja javni poziv sodnikom k vložitvi kandidatur na mesto podpredsednika Okrožnega sodišča v Celju.

Kandidati morajo prijaviti oziroma kandidaturi priložiti življenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti, šestletni strateški program dela sodišča in dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje pogojev iz 62. člena Zakona o sodiščih. Predložitev šestletnega strateškega programa dela sodišča ni obvezna za kandidate za podpredsednike sodišč.

Prijava oziroma kandidaturo naj kandidati v 30-ih dneh od objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije pošljejo na naslov: Republika Slovenija, Sodni svet, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, p.p. 675.

Predsednik Sodnega sveta RS

dr. Miro Cerar l.r.

OBČINE

JESENICE

2993. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega organa Občine Jesenice in Občine Kranjska Gora za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem zavodu »Gornjesavski muzej Jesenice«

Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 s spr.), Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice – UPB-1 (Uradni list RS, št. 16/11) 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/07, 45/10) 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06, 102/07, 34/09) sta Občinski svet Občine Jesenice na 9. seji dne 30. 6. 2011 in Občinski svet Občine Kranjska Gora na 8. seji dne 22. 6. 2011 sprejela

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega organa Občine Jesenice in Občine Kranjska Gora za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem zavodu »Gornjesavski muzej Jesenice«

1. člen

Druga alineja 4. člena Odloka o ustanovitvi skupnega organa Občine Jesenice in Občine Kranjska Gora za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu »Gornjesavski muzej Jesenice« (v nadaljevanju Odlok) se črta.

2. člen

V tretji alineji 4. člena Odloka se črta besedilo »po predhodnem mnenju pristojnih odborov pri občinskih svetih občin Jesenice in Kranjska Gora« ter se nadomesti z besedilom, ki se glasi: »pred predložitvijo gradiva v sprejem na občinski svet občin soustanoviteljic«.

3. člen

Besedilo pete alineje 4. člena Odloka se črta.

4. člen

Besedilo sedme alineje 4. člena Odloka se spremeni tako, da se glasi:

»– daje soglasje k zasedbi sistemiziranega delovnega mesta, če gre za dela, ki se izvajajo za obe občini soustanoviteljici«.

5. člen

Osma alineja 4. člena Odloka se dopolni tako, da se za vejico doda besedilo, ki se glasi: »v delu, ki se nanaša na delovna mesta uprave in skupnih strokovnih služb«.

6. člen

Besedilo devete alineje 4. člena Odloka se dopolni tako, da se doda besedilo: »če sta obe občini sofinancerki le-tega«

7. člen

Besedilo desete alineje 4. člena Odloka se črta.

8. člen

Besedilo enajste alineje 4. člena Odloka se dopolni tako, da se glasi: »določa plačo direktorja javnega zavoda skladno s področno zakonodajo«.

9. člen

Deveta alineja 4. člena Odloka postane četrta alineja, četrta do dvanajsta alineja prvega odstavka 4. člena Odloka pa se ustrezno preštevilčijo.

10. člen

Besedilo 5. člena Odloka se črta in se popravi tako, da se glasi:

»Skupni organ izvršuje svoje naloge po tem odloku samostojno v imenu in za račun občin, ki sta ga ustanovili.«

11. člen

V prvem odstavku 6. člena Odloka se beseda »in« črta in nadomesti z besedo »ali«.

V drugem odstavku 6. člena Odloka se črta besedilo, ki se glasi: »predložen pa ji mora biti tudi predvideni dnevni red seje.«

12. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-18/2011

Jesenice, dne 30. junija 2011

Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

Št. 621/4-16/2006-os

Kranjska Gora, dne 22. junija 2011

Župan
Občine Kranjska Gora
Jure Žerjav l.r.

KAMNIK

2994. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 27. julij

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98, Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 12. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 101/07 Odl. US, 36/08, 22/09 Odl. US: U-I-205/07-10, 55/09 Skl. US: U-I-356/07-13, 58/09, 64/09 popr., 65/09 – popr.), 16. člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave GOK, št. 02/2009) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08 in 45/10) sta Občinski svet Občine Komenda na 6. seji dne 21. 7. 2011 in Občinski svet Občine Kamnik na 6. seji dne 25. 5. 2011 sprejela

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 27. julij

1. člen

V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 27. julij (Uradni list RS, št. 38/00, 93/07 in 3/09) se dopolni prva alineja prvega odstavka 12. člena tako, da se glasi:

»85.200 Osnovnošolsko izobraževanje (nižji izobrazbeni standard, poseben program vzgoje in izobraževanja)«.

2. člen

Drugi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:

- trije predstavniki občin ustanoviteljic,
- pet predstavnikov delavcev zavoda in
- trije predstavniki staršev.«

3. člen

Dvanajsti odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Mandat članom sveta predstavnikom občin ustanoviteljic začne teči dan po dnevu prenehanja mandata starim članom sveta predstavnikom občin ustanoviteljic, oziroma dan po dnevu imenovanja v svet zavoda.«

4. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma v občinskem uradnem glasilu potem, ko ga v enakem besedilu sprejmeta občinska sveta občin ustanoviteljic veljati pa začne osmi dan po zadnji objavi.

Št. 007-24/07-4/2

Kamnik, dne 25. maja 2011

Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

Št. 64000-0001/00-5

Komenda, dne 21. julija 2011

Župan
Občine Komenda
Tomaž Drolec l.r.

2995. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju ureditvenega načrta K-9 Šole

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju, (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C), ter 32. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08 in 45/10) je župan Občine Kamnik dne 11. 8. 2011 sprejel

S K L E P

o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju ureditvenega načrta K-9 Šole

1. Uvodne določbe

S tem sklepom se prične postopek sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju ureditvenega načrta K-9 Šole (Uradni list RS, št. 21/89 in 27/10) (v nadaljevanju besedila: SD UN K9 Šole).

2. Ocena stanja in razlogi za pripravo

Občinski svet Občine Kamnik je na svoji 7. seji dne 22. 6. 2011 sprejel sklep, s katerim je naložil občinski upravi, da prične s postopkom priprave SD UN K9 Šole. Na obravnavanem območju že velja Odlok o sprejetju UN K9 Šole, ki predvideva gradnjo dveh osnovnih šol, in sicer Toma Brejca ter Frana Albrehta z zunanjo ureditvijo, ki vključuje prometno, komunalno in energetska ureditev.

Za gradnjo obeh šol je bila izdelana demografska študija ter analiza variantnih rešitev, na podlagi katere se je izkazalo, da je potrebna sprememba projektov, takšna realizacija investicijske namere pa po veljavnem prostorskem aktu ni možna. Potrebno je povečanje števila oddelkov v obeh šolah, posledično so potrebne spremembe zunanje ureditve, ponovno se preveri etapnost izvedbe. Predvidena je rekonstrukcija obstoječe športne dvorane pri šoli Frana Albrehta, kjer je potrebno prilagajanje dimenzij objekta zaradi izpolnjevanja normativov za izvedbo evropskih ligaških tekmovanj. Na novo se predvidi povezovalni hodnik šole Frana Albrehta s športno dvorano s spremljajočimi prostori, doda se možnost povezave med šolo Toma Brejca ter telovadnico v sklopu starega zdravstvenega doma. Predvidene so tudi nekatere druge spremembe objektov v ureditvenem

območju ter manjše spremembe oziroma dopolnitve programskih vsebin, kar pomeni odstopanje od predpisanih oziroma dopustnih toleranc.

3. Pravna podlaga za pripravo

Pravno podlago za izdelavo prostorskega akta predstavlja Zakon o prostorskem načrtovanju, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C (v nadaljevanju besedila: ZPNačrt.) ter prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–1990 – dopolnitev 2002 (Uradni list RS, št. 90/02), na obravnavanem območju pa velja Odlok o sprejetju ureditvenega načrta K-9 Šole (Uradni list RS, št. 21/89 in 27/10).

4. Območje sprememb ureditvenega načrta

V skladu z veljavnimi prostorskimi planskimi akti je območje ureditvenega načrta opredeljeno v grafičnem delu prostorskega plana, spremembe pa se nanašajo tako na tekstualni kot grafični del na delu območja K9 Šole, ki je bil že predmet obravnave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju ureditvenega načrta K-9 Šole (Uradni list RS, št. 27/10).

5. Način pridobitve strokovnih rešitev

Strokovne rešitve se pridobivajo v skladu z določili ZPNačrt in spremljajočimi predpisi. Podlaga za izdelavo strokovnih rešitev so naslednji dokumenti in strokovne podlage:

- usmeritve iz veljavnega ureditvenega načrta;
- geodetski posnetek območja, izdelal Apolonij d.o.o., avgust 2011;
- dopolnjene oziroma spremenjene idejne arhitekturne rešitve in rešitve zunanje ureditve;
- Simulacija prometa na območju lokalnih cest okrog enote K9-Šole, PBL d.o.o., junij 2011;
- Idejna zasnova zunanje in prometne ureditve za območje UN K9 Šole, izdelal PBL d.o.o., junij 2011;
- Idejna zasnova prometne ureditve priključevanja območja K9 Šole na lokalno cesto LC 160011, PBL d.o.o., projekt 1396/1, maj 2011.

Kolikor se bo v postopku priprave SD UN K9 Šole izkazala potreba po izdelavi dodatnih strokovnih podlag, se bodo te pripravile naknadno. Izdelovalec SD UN K9 Šole bo izdelal ali vsaj koordiniral izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag za izdelavo akta. Strokovne podlage na podlagi svojih področnih predpisov posredujejo tudi nosilci urejanja prostora za področje svoje pristojnosti.

6. Roki za pripravo

Izdelava SD UN K9 Šole se pripravlja po postopku ter ob upoštevanju rokov, predpisanih z ZPNačrt, pri čemer je predvideni rok za pridobitev smernic, trajanje javne razgrnitve in rok za pridobitev mnenj 30 dni.

Kolikor bo potrebna izvedba postopka celovite presoje vplivov na okolje, se upoštevajo tudi roki, določeni z Zakonom o varstvu okolja.

7. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi SD OPPN

Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi OPPN, so:

- Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000, Ljubljana,
- Zavod RS za ohranjanje narave, OE Kranj, PC Planina 3, 4000 Kranj,
- Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
- Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja srednje Save, Einspielerjeva 6, 1000, Ljubljana,
- Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste, Langusova 4, 1535 Ljubljana,
- Komunalno podjetje Kamnik d.d., Cankarjeva 11, 1240 Kamnik,
- Elektro Ljubljana, PE Ljubljana okolica, Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana,
- Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana,
- Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik,

– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, kolikor bi se v postopku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta izkazalo, da so njihove smernice in mnenja potrebni, oziroma da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.

V postopku se o pričetku priprave obvesti tudi pristojno Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, ki sporoči pripravljavcu, ali je potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje. V primeru, da je izvedba postopka celovite presoje vplivov na okolje potrebna, pripravljavec zagotovi tudi izdelavo okoljskega poročila.

Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v 30 dneh ne bi podal smernic, se bo štelo, da nima smernic, pri čemer pa mora izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.

8. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave

Sredstva za izdelavo SD UN K9 Šole ter potrebnih strokovnih podlag zagotovi Občina Kamnik.

9. Veljavnost sklepa o pričetku

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Objavi se tudi na spletni strani Občine Kamnik.

Št. 3505-0003/2011-1

Kamnik, dne 11. avgusta 2011

Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

KOČEVJE

2996. Avtentična razlaga tretje alineje 1.1. podtočke 17. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Kočevsko polje (PUP2) v Občini Kočevje

Na podlagi 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popr., 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) in 99. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99 in 43/03) je Občinski svet Občine Kočevje na nadaljevanju 7. redne seje dne 5. 7. 2011 sprejel

AVTENTIČNO RAZLAGO tretje alineje 1.1. podtočke 17. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Kočevsko polje (PUP2) v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 64/95 in 65/03)

v naslednjem besedilu:

»Dikcija gradbena parcela je praviloma velika 600 m² iz tretje alineje 1.1. podtočke 17. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Kočevsko polje (PUP2) v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 64/95 in 65/03), ne pomeni, da mora biti gradbena parcela velika natančno 600 m², lahko je tudi manjša ali večja, če velikost gradbene parcele omogoča upoštevanje vseh določil PUP2, zlasti glede velikosti funkcionalnega zemljišča, predpisane izrabe gradbene parcele, dostopa, dovoza in ureditve parkiranja.«

Št. 350-2/2011-1303

Kočevje, dne 27. julija 2011

Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.

2997. Avtentična razlaga druge alineje 1.1. podtočke 18. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za KS Kočevska Reka (PUP3) v Občini Kočevje

Na podlagi 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popr., 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) in 99. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99 in 43/03) je Občinski svet Občine Kočevje na nadaljevanju 7. redne seje dne 5. 7. 2011 sprejel

AVTENTIČNO RAZLAGO druge alineje 1.1. podtočke 18. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za KS Kočevska Reka (PUP3) v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 52/01)

v naslednjem besedilu:

»Dikcija gradbena parcela je praviloma velika 600 m² iz druge alineje 1.1. podtočke 18. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za KS Kočevska Reka (PUP3) v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 52/01), ne pomeni, da mora biti gradbena parcela velika natančno 600 m², lahko je tudi manjša ali večja, če velikost gradbene parcele omogoča upoštevanje vseh določil PUP3, zlasti glede velikosti funkcionalnega zemljišča, predpisane izrabe gradbene parcele, dostopa, dovoza in ureditve parkiranja.«

Št. 350-2/2011-1303

Kočevje, dne 27. julija 2011

Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.

2998. Avtentična razlaga tretje alineje 1.1. podtočke 16. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Poljansko dolino (PUP4) v Občini Kočevje

Na podlagi 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popr., 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) in 99. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99 in 43/03) je Občinski svet Občine Kočevje na nadaljevanju 7. redne seje dne 5. 7. 2011 sprejel

AVTENTIČNO RAZLAGO tretje alineje 1.1. podtočke 16. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Poljansko dolino (PUP4) v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 89/04)

v naslednjem besedilu:

»Dikcija gradbena parcela je praviloma velika 600 m² iz tretje alineje 1.1. podtočke 16. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Poljansko dolino (PUP4) v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 89/04), ne pomeni, da mora biti gradbena parcela velika natančno 600 m², lahko je tudi manjša ali večja, če velikost gradbene parcele omogoča upoštevanje vseh določil PUP4, zlasti glede velikosti funkcionalnega zemljišča, predpisane izrabe gradbene parcele, dostopa, dovoza in ureditve parkiranja.«

Št. 350-2/2011-1303

Kočevje, dne 27. julija 2011

Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.

2999. Avtentična razlaga prve in tretje alineje 11. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Kočevski Rog (PUP1) v Občini Kočevje

Na podlagi 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popr., 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) in 99. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99 in 43/03) je Občinski svet Občine Kočevje na nadaljevanju 7. redne seje dne 5. 7. 2011 sprejel

AVTENTIČNO RAZLAGO
prve in tretje alineje 11. člena Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za Kočevski
Rog (PUP1) v Občini Kočevje
(Uradni list RS, št. 52/01)

v naslednjem besedilu:

»1. Med vzdrževalna dela iz prve alineje 11. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Kočevski Rog (PUP1) v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 52/01) sodijo:

- investicijska vzdrževalna dela in
- redna vzdrževalna dela.

2. Med energetske naprave iz tretje alineje 11. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Kočevski Rog (PUP1) v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 52/01) med drugim sodijo tudi:

- enostavne elektroenergetske naprave, ki proizvajajo električno energijo s pomočjo sončne energije.«.

Št. 350-2/2011-1303
Kočevje, dne 27. julija 2011

Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.

3000. Avtentična razlaga prve in tretje alineje 11. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Kočevsko polje (PUP2) v Občini Kočevje

Na podlagi 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popr., 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) in 99. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99 in 43/03) je Občinski svet Občine Kočevje na nadaljevanju 7. redne seje dne 5. 7. 2011 sprejel

AVTENTIČNO RAZLAGO
prve in tretje alineje 11. člena Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za Kočevsko
polje (PUP2) v Občini Kočevje
(Uradni list RS, št. 64/95 in 65/03)

v naslednjem besedilu:

»1. Med vzdrževalna dela iz prve alineje 11. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Kočevsko polje (PUP2) v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 64/95 in 65/03) sodijo:

- investicijska vzdrževalna dela in
- redna vzdrževalna dela.

2. Med energetske naprave iz tretje alineje 11. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Kočevsko polje (PUP2) v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 64/95 in 65/03) med drugim sodijo tudi:

- enostavne elektroenergetske naprave, ki proizvajajo električno energijo s pomočjo sončne energije.«.

Št. 350-2/2011-1303
Kočevje, dne 27. julija 2011

Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.

3001. Avtentična razlaga prve in tretje alineje 11. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za KS Kočevska Reka (PUP3) v Občini Kočevje

Na podlagi 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popr., 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) in 99. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99 in 43/03) je Občinski svet Občine Kočevje na nadaljevanju 7. redne seje dne 5. 7. 2011 sprejel

AVTENTIČNO RAZLAGO
prve in tretje alineje 11. člena Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih
za KS Kočevska Reka (PUP3) v Občini Kočevje
(Uradni list RS, št. 52/01)

v naslednjem besedilu:

»1. Med vzdrževalna dela iz prve alineje 11. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za KS Kočevska Reka (PUP3) v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 52/01) sodijo:

- investicijska vzdrževalna dela in
- redna vzdrževalna dela.

2. Med energetske naprave iz tretje alineje 11. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za KS Kočevska Reka (PUP3) v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 52/01) med drugim sodijo tudi:

- enostavne elektroenergetske naprave, ki proizvajajo električno energijo s pomočjo sončne energije.«.

Št. 350-2/2011-1303
Kočevje, dne 27. julija 2011

Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.

3002. Avtentična razlaga prve in tretje alineje 9. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Poljansko dolino (PUP4) v Občini Kočevje

Na podlagi 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popr., 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) in 99. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99 in 43/03) je Občinski svet Občine Kočevje na nadaljevanju 7. redne seje dne 5. 7. 2011 sprejel

AVTENTIČNO RAZLAGO
prve in tretje alineje 9. člena Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih
za Poljansko dolino (PUP4)
v Občini Kočevje
 (Uradni list RS, št. 89/04)

v naslednjem besedilu:

»1. Med vzdrževalna dela iz prve alineje 9. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Poljansko dolino (PUP4) v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 89/04) sodijo:

- investicijska vzdrževalna dela in
- redna vzdrževalna dela.

2. Med energetske naprave iz tretje alineje 9. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Poljansko dolino (PUP4) v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 89/04) med drugim sodijo tudi:

- enostavne elektroenergetske naprave, ki proizvajajo električno energijo s pomočjo sončne energije.«

Št. 350-2/2011-1303
 Kočevje, dne 27. julija 2011

Župan
 Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.

3003. Avtentična razlaga četrte alineje 10. člena
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
za območje severovzhodnega dela
ureditvenega območja mesta Kočevje,
za del planske celote P5

Na podlagi 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popr., 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) in 99. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99 in 43/03) je Občinski svet Občine Kočevje na nadaljevanju 7. redne seje dne 5. 7. 2011 sprejel

AVTENTIČNO RAZLAGO
četrte alineje 10. člena Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
severovzhodnega dela ureditvenega območja
mesta Kočevje, za del planske celote P5
 (Uradni list RS, št. 42/94)

v naslednjem besedilu:

»Med tekoča vzdrževalna dela, kot so določena v četrti alineji 10. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje severovzhodnega dela ureditvenega območja mesta Kočevje, za del planske celote P5 (Uradni list RS, št. 42/94), sodijo:

- investicijska vzdrževalna dela in
- redna vzdrževalna dela.«

Št. 350-2/2011-1303
 Kočevje, dne 27. julija 2011

Župan
 Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.

3004. Avtentična razlaga 1. točke 9. člena Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
jugozahodnega dela ureditvenega območja
mesta Kočevje, za del planske celote

Na podlagi 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popr., 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) in

99. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99 in 43/03) je Občinski svet Občine Kočevje na nadaljevanju 7. redne seje dne 5. 7. 2011 sprejel

AVTENTIČNO RAZLAGO
1. točke 9. člena Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje jugozahodnega
dela ureditvenega območja mesta Kočevje,
za del planske celote P5
 (Uradni list RS, št. 23/91)

v naslednjem besedilu:

»Med tekoča vzdrževalna dela, kot so določena v 1. točki 9. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje jugozahodnega dela ureditvenega območja mesta Kočevje, za del planske celote P5 (Uradni list RS, št. 23/91), sodijo:

- investicijska vzdrževalna dela in
- redna vzdrževalna dela.«

Št. 350-2/2011-1303
 Kočevje, dne 27. julija 2011

Župan
 Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.

3005. Avtentična razlaga tretje alineje 4. člena
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
za območje jugozahodnega dela ureditvenega
območja mesta Kočevje, za del planske celote
P5

Na podlagi 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popr., 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) in 99. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99 in 43/03) je Občinski svet Občine Kočevje na nadaljevanju 7. redne seje dne 5. 7. 2011 sprejel

AVTENTIČNO RAZLAGO
tretje alineje 4. člena Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje jugozahodnega
dela ureditvenega območja mesta Kočevje,
za del planske celote P5
 (Uradni list RS, št. 23/91)

v naslednjem besedilu:

»V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje jugozahodnega dela ureditvenega območja mesta Kočevje, za del planske celote P5 (Uradni list RS, št. 23/91) (v nadaljnjem besedilu: odlok), je treba v povezavi z 9. členom odloka pri določanju namembnosti površin v območjih urejanja M1 mestno jedro – sever (tretja alineja 4. člena) upoštevati tudi tabelarični del odloka, v skladu s katerim so dopustne tudi funkcionalne dopolnitve (dozidave in nadzidave) za opravljanje obstoječe dejavnosti.«

Št. 350-2/2011-1303
 Kočevje, dne 27. julija 2011

Župan
 Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.

3006. Avtentična razlaga druge alineje 1.1. podtočke 18. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Kočevski Rog (PUP1) v Občini Kočevje

Na podlagi 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popr., 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) in 99. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99 in 43/03) je Občinski svet Občine Kočevje na nadaljevanju 7. redne seje dne 5. 7. 2011 sprejel

**AVTENTIČNO RAZLAGO
druge alineje 1.1. podtočke 18. člena Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za Kočevski
Rog (PUP1) v Občini Kočevje
(Uradni list RS, št. 52/01)**

v naslednjem besedilu:

»Dikcija gradbena parcela je praviloma velika 600 m² iz druge alineje 1.1. podtočke 18. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Kočevski Rog (PUP1) v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 52/01), ne pomeni, da mora biti gradbena parcela velika natančno 600 m², lahko je tudi manjša ali večja, če velikost gradbene parcele omogoča upoštevanje vseh določil PUP1, zlasti glede velikosti funkcionalnega zemljišča, predpisane izrabe gradbene parcele, dostopa, dovoza in ureditve parkiranja.«

Št. 350-2/2011-1303
Kočevje, dne 27. julija 2011

Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.

PUCONCI

3007. Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca pri OŠ Puconci

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 36/10), 3. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09), 22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05) in 16. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB1, 18/10) je Občinski svet Občine Puconci na 9. redni seji dne 28. 7. 2011 sprejel

**S K L E P
o določitvi ekonomske cene Vrtca pri OŠ
Puconci**

1. člen

Ekonomska cena Vrtca pri Osnovni šoli Puconci znaša 389,40 EUR.

2. člen

Kot osnova za določitev plačila staršev v skladu s Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih se določi cena v višini 349,33 EUR. Razlika cene v višini 40,07 EUR, do polne ekonomske cene 389,40 EUR, se krije iz Proračuna Občine Puconci, staršem otrok, za katere je Občina Puconci po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa.

Dodatno znižanje ne velja za drugega in nadaljnje otroke, katerih sredstva v višini z odločbo določenega plačila za starše zagotavlja država iz svojega proračuna.

3. člen

Občina Puconci bo kot ustanoviteljica zavoda zagotavljala tudi finančna sredstva izven cen programov za zaposlene delavce po potrjeni sistemizaciji, s katerimi se presegajo predpisani normativi ter druge nujne stroške v skladu z 8. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo.

Občina Puconci v primeru potreb zagotavlja tudi sredstva za spremljevalce gibalno oviranih otrok.

4. člen

Starši otrok, za katere je Občina Puconci po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, lahko dodatno uveljavljajo olajšave v zvezi z odplačilom anuitet zaradi najetega stanovanjskega kredita v primeru reševanja lastnega stanovanjskega problema družine. Kot olajšava se upoštevajo vplačane anuitete, ki se v postopku izračuna vrtca odštevajo od bruto dohodka družine. Kot dokazilo o najetju stanovanjskega kredita morajo starši predložiti fotokopije kreditne pogodbe za namenški (stanovanjski) kredit in izpisek oziroma potrdilo poslovne banke o višini zadnjih treh vplačanih mesečnih anuitetah.

5. člen

Za dneve odsotnosti v mesecu juliju in avgustu se, za vsak dan odsotnosti otroka, staršem odšteje celotni znesek dnevne oskrbnine. Da bi starši uveljavili navedeni odbitek, morajo odsotnost otroka pisno napovedati vsaj 7 dni pred nastopom. Finančna sredstva za pokrivanje stroškov v času odsotnosti otrok zagotavlja Občina Puconci na podlagi izdanih računov vrtca, v obračunu se obvezno zniža cena za stroške neporabljenih živil.

6. člen

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca pri OŠ Puconci (Uradni list RS, št. 71/10).

7. člen

Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2011 dalje.

Št. 602-0040/2011
Puconci, dne 28. julija 2011

Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

SEVNICA

**3008. Razpis predčasnih volitev članov sveta
Krajevne skupnosti Blanca v Občini Sevnica**

Na podlagi 111. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08) in 77. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – UPB)

**RAZPISUJEM
predčasne volitve članov sveta Krajevne
skupnosti Blanca v Občini Sevnica**

I.

Predčasne volitve v svet Krajevne skupnosti Blanca se opravijo v nedeljo, 2. oktobra 2011.

II.

Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 22. avgust 2011.

III.

Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija.

Št. 041-0004/2011

Sevnica, dne 10. avgusta 2011

Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

SLOVENJ GRADEC

**3009. Sklep o začetku priprave sprememb
in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu
individualne zazidave Podgorska cesta Štibuh
(SC7)**

Na podlagi drugega odstavka 11. člena ter tretjim odstavkom 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09 ter spremembe in dopolnitve v 70/08 – ZVO-1B) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – uradno prečiščeno besedilo) ter na osnovi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB1) je župan Mestne občine Slovenj Gradec sprejel

S K L E P

**o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Odloka o zazidalnem načrtu individualne
zazidave Podgorska cesta Štibuh (SC7)**

I. Splošno

S tem sklepom se začne postopek priprave in sprejema sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu individualne zazidave Podgorska cesta Štibuh (SC7) (Uradni list RS, št. 8/90 in 132/04) – v nadaljevanju: spremembe ZN. Spremembe ZN se nanašajo samo na posamične posege v prostor, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov, zato se bo postopek sprejemanja vodil po skrajšanem postopku. Pravna podlaga za izdelavo sprememb ZN je Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt – Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09, 70/08 – ZVO-1B) in vsi ostali relevantni pravni predpisi. Pripravljaivec: Mestna občina Slovenj Gradec. Pobudnik: lastnik parcele s parcelno številko 381/2, k.o. Stari trg.

II. Ocena stanja in razlogi za pripravo in sprejem sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu individualne zazidave Podgorska cesta Štibuh (SC7) in njegovih posameznih faz

Mestna občina Slovenj Gradec je leta 1990 sprejela Odlok o zazidalnem načrtu individualne zazidave Podgorska cesta Štibuh (SC7) (Uradni list RS, št. 8/90), ki je določal merila in pogoje za gradnjo 34 stanovanjskih hiš. Leta 2004 je občina sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu individualne zazidave Podgorska cesta Štibuh (SC7) (Uradni list RS, št. 132/04), kjer je sprejela dopolnitev meril in pogojev za zunanjo ureditev, ki jih sprejeti odlok o zazidalnem načrtu individualne zazidave Podgorska cesta Štibuh (SC7) ni določal, so pa bili ti pogoji nujni, saj je teren precej strm in je zunanja ureditev zahtevala tudi graditev opornih zidov.

Od predvidenih 34 objektov je na tem območju zgrajenih 28 objektov. Gradnja 4 objektov po obstoječem zazidalnem načrtu ni možna. Ali je ovira pridobitev zemljišč za gradnjo infrastrukture – ceste (objekti 1, 2, 3) ali pa je prišlo do odstopanj pri parcelaciji parcel (objekt 14).

Lastnik parcele s parcelno številko 381/2, k.o. Stari trg, želi na svoji parceli zgraditi stanovanjsko hišo. Ker mu to obsto-

ječi zazidalni načrt ne omogoča, je na Mestno občino Slovenj Gradec naslovil vlogo za izdelavo Sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu individualne zazidave Podgorska cesta Štibuh (SC7) (Uradni list RS, št. 8/90 in 132/04). Z izdelavo sprememb in dopolnitev bi se na novo umestila dovozna cesta k objektom št. 1, 2 in 3 na zahodni strani, to je pod parcelami, na katerih so predvideni objekti, in ne na vzhodni strani, to je nad parcelami. Cesta, kot je predvidena po veljavnem zazidalnem načrtu, poteka na vzhodni strani po delu parcele s parcelno, številko 349, k.o. Stari trg. Lastnik te parcele ne želi prodati dela le-te, ki bi ga potrebovali za ureditev ceste. Parcelo uporablja in jo želi še naprej uporabljati v celoti za kmetijske namene.

Parcele, zajete v ureditvenem območju sprememb ZN, so komunalno urejene, namenjene za gradnjo stanovanjskih hiš, ki po predvidenem zazidalnem načrtu niso možne, zato je izdelava sprememb in dopolnitev smiselna in glede na lastništvo parcel je tudi njegova realizacija kasneje izvedljiva.

Priprava Sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu individualne zazidave Podgorska cesta Štibuh (SC7) bo potekala po predpisanem postopku skladno z določili ZPNačrt in Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).

III. Območje

Ureditveno območje sprememb ZN obsega naslednje parcele s parcelnimi številkami 381/2, 381/1, 381/4, 381/15, 404/1 in 404/4 vse k.o. Stari trg v skupni kvadraturi cca 4.499 m².

Sprejeti odlok o spremembah ZN bo predstavljal pravno podlago za pridobitev gradbenega dovoljenja za predvidene gradnje in ureditve.

IV. Način pridobitve strokovnih rešitev

Pri izdelavi sprememb ZN se v možnem obsegu upoštevajo in uporabijo že izdelane strokovne podlage, kolikor so ustrezno ažurne, skladne z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letih od 1990 do 1998 ter družbenega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega v letih 1990 do 1998 za območje Mestne Občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, 93/99 – popravek) in veljavnimi predpisi za posamezna območja.

V postopku priprave sprememb ZN se lahko zagotovijo tudi druge strokovne podlage, če to izhaja iz vsebine problematike, ki jo je treba razrešiti v spremembah ZN.

Za izdelavo sprememb ZN se naročijo nove geodetske podlage.

V. Roki za pripravo SD ZN

Postopek priprave in sprejema SD ZN poteka po naslednjem terminskem planu:

Aktivnost	Rok oziroma trajanje aktivnosti
Sklep o začetku priprave sprememb ZN	Sprejme župan
Objava sklepa v uradnem glasilu	Julij 2011
Analiza smernic, izdelava strokovnih podlag in dopolnitev osnutka sprememb ZN	15 dni po pridobitvi smernic
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb ZN	7 dni pred pričetkom javne razgrnitve
Javna razgrnitev in obravnavo dopolnjenega osnutka sprememb ZN z evidentiranjem vseh pisnih pripomb	15 dni

Aktivnost	Rok oziroma trajanje aktivnosti
Javna obravnava sprememb ZN	Izvede se v času javne razgrnitve
Ureditev pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnave	Po zaključeni javni razgrnitvi
Priprava strokovnih stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnave	10 dni po ureditvi pripomb
Opredelitev župana do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnave	Po pripravi strokovnih stališč
Izdelava usklajenega predloga sprememb ZN na osnovi potrjenih stališč do pripomb	10 dni po opredelitvi župana do pripomb iz javne razgrnitve in obravnave
Po pridobitvi mnenj sprejem sprememb ZN na Občinskem svetu Mestne občine Slovenj Gradec	Po uskladitvi predloga sprememb ZN in pridobitvi mnenj nosilcev urejanja prostora
Objava sprememb ZN v Uradnem listu RS	Po sprejemu sprememb ZN na Občinskem svetu Mestne občine Slovenj Gradec

VI. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti

Leta 2004 smo sprejeli Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta individualne zazidave Podgorska cesta Štíbu (SC7) (Uradni list RS, št. 132/04). V postopku sprejemanja sprememb in dopolnitev smo zaprosili za smernice in kasneje prejeli tudi pozitivno mnenje naslednjih nosilcev javnih pooblastil: RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Slovenj Gradec, RS, Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Dravograd, RS, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec, Telekom Slovenije, Elektro Celje. Sprememba predvideva novo umestitev objektov v prostor in določitev nove dovozne ceste. Do parcel so že pripeljani komunalni vodi. S predlaganimi spremembami ZN tako ne vplivamo na področje pristojnosti določenih nosilcev urejanja prostora in bomo povzeli smernice in mnenja iz veljavnega odloka.

Vsekakor pa bo potrebno pridobiti smernice naslednjih nosilcev urejanja prostora:

1. Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec
2. Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec, Partizanska 12, 2380 Slovenj Gradec
3. Elektro Celje, PE Slovenj Gradec, Francetova cesta 12, 2380 Slovenj Gradec.

V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave sprememb ZN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.

VII. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb ZN

Finančna sredstva za izdelavo strokovnih podlag in sprememb in dopolnitev odloka o spremembah ZN zagotovijo lastniki zemljišč, ki so zajeta v ureditvenem območju sprememb ZN.

VIII. Druga določila

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec (<http://www.slovenjgradec.si>) in na oglasni deski Mestne občine Slovenj

Gradec ter začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3500-22/2011

Slovenj Gradec, dne 1. avgusta 2011

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

ŠMARJEŠKE TOPLICE

3010. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07, 33/10) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 8. redni seji dne 5. 7. 2011 sprejel

S K L E P o ukinitvi javnega dobra

I.

Ukine se status javnega dobra na nepremičnini parceli št. 685/2, pot v izmeri 39 m², k.o. Družinska vas.

II.

Navedena nepremičnina iz prve točke tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in se pri njej vknjiži lastninska pravica na ime Občina Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice, matična številka 2241161.

III.

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 353-0033/2009

Šmarjeta, dne 5. julija 2011

Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

3011. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07, 33/10) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 6. redni seji dne 12. 4. 2011 sprejel

S K L E P o ukinitvi javnega dobra

I.

Ukine se status javnega dobra na nepremičnini parceli št. 1534/3, pot, v izmeri 528 m², k.o. Žaloviče, na nepremičnini parceli št. 1534/5, travnik, v izmeri 336 m², k.o. Žaloviče in na nepremičnini parceli št. 1534/6, travnik, v izmeri 23 m², k.o. Žaloviče.

II.

Navedene nepremičnine prenehajo imeti značaj javnega dobra in se odpišejo iz zemljiškoknjižnega vložka št. 791, k.o. Žaloviče, ter se za njih v isti k.o. odpre nov vložek, nato pa pri njem vknjiži lastninska pravica na ime Občina Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice, matična številka 2241161.

III.

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 478-0002/2011

Šmarjeta, dne 12. aprila 2011

Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

ZAGORJE OB SAVI

3012. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Zagorje ob Savi

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 – ZUPUDPP), Sklepa ministra, pristojnega za prostor, o usklajenosti predloga Občinskega prostorskega načrta Občine Zagorje ob Savi št. 35016-12/2007/85 z dne 5. 7. 2011 in 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – UPB) je občinski svet na 1. izredni seji dne 25. 7. 2011 sprejel

ODLOK

o občinskem prostorskem načrtu Občine Zagorje ob Savi

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

(predmet občinskega prostorskega načrta)

(1) S tem odlokom se sprejme občinski prostorski načrt Občine Zagorje ob Savi (v nadaljevanju OPN), ki vsebuje strateški in izvedbeni del.

(2) OPN Zagorje ob Savi (v nadaljnjem besedilu: OPN) je izdelal Savaprojekt, družba za razvoj, projektiranje, konzalting, inženiring, d.d., Krško, pod številko projekta 04244-00, junij 2011.

(3) Skladno z odločbo Ministrstva za okolje in prostor, št.: 35409-22/2007 z dne 7. 3. 2007 je bilo v postopku priprave OPN Zagorje ob Savi potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje in presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja, zato je bilo izdelano Okoljsko poročilo za OPN Občine Zagorje ob Savi z dodatkom za varovana območja (izdelal Aquarius d.o.o. Ljubljana, št. projekta: 1146-08/OP; 27. 2. 2008, dopolnjen februarja in novembra 2008).

(4) Strateški del OPN, ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev določa:

- izhodišča in cilje prostorskega razvoja občine,
- usmeritve za razvoj prostorskih ureditev,
- območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje,

ki so z njimi prostorsko povezana in

- območja razpršene poselitve.

(5) Izvedbeni del OPN določa:

- območja namenske rabe prostora,
- prostorske izvedbene pogoje in
- območja, za katera se pripravi občinski podrobni prostorski načrt.

2. člen

(vsebina in oblika OPN)

(1) OPN vsebuje tekstualni in grafični del.

(2) Tekstualni del OPN je sestavljen iz naslednjih poglavij:

I. UVODNE DOLOČBE

II. STRATEŠKI DEL

1. Splošne določbe

2. Izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine

3. Zasnova prostorskega razvoja občine

4. Zasnova gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena in grajenega javnega dobra

5. Zasnova okvirnih območij naselij, vključno z območji razpršene gradnje in območji razpršene poselitve

6. Usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo

7. Usmeritve za razvoj v krajini

8. Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč

9. Usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev

10. Koncept prostorskega razvoja urbanih središč

10.1 Urbanistični načrt Zagorje ob Savi

10.2 Urbanistični načrt Kisovec

10.3 Urbanistični načrt Izlake

III. IZVEDBENI DEL

1. Temeljne določbe

2. Skupni prostorski izvedbeni pogoji

2.1 Splošne določbe za načrtovanje posegov na območju podrobnih prostorskih načrtov (OPPN)

2.2 Skupni pogoji o vrstah posegov v prostor, pogoji glede parcelacije, lege objektov ter glede velikosti in oblikovanja objektov

2.3 Skupni pogoji za gospodarsko javno infrastrukturo

2.4 Pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja, naravnih dobrin, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb

2.5 Pogoji glede varovanja zdravja

3. Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji

3.1 Naselja in odprti prostor

3.2 Urbanistični načrti Zagorje ob Savi, Kisovec in

Izlake

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

(3) Grafični del strateškega dela OPN vsebuje:

- | | | |
|----|---|------------|
| 1. | Zasnova prostorskega razvoja | M 1:50.000 |
| 2. | Zasnova gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena in grajenega javnega dobra | M 1:50.000 |
| 3. | Zasnova okvirnih območij naselij, razpršene gradnje ter okvirna območja razpršene poselitve | M 1:50.000 |
| 4. | Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo | M 1:50.000 |
| 5. | Usmeritve za razvoj v krajini | M 1:50.000 |
| 6. | Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč | M 1:50.000 |

(4) Grafični del izvedbenega dela OPN vsebuje:

- | | | |
|----|---|------------|
| 1. | Pregledna karta občine z razdelitvijo na liste | M 1:50.000 |
| 2. | Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture | M 1:50.000 |
| 3. | Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev | M 1:5.000 |
| 4. | Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture | M 1:5.000. |

II. STRATEŠKI DEL

1. Splošne določbe

3. člen

(strateški del)

Strateški del OPN določa izhodišča in cilje ter zasnovo prostorskega razvoja občine. Določa usmeritve za razvoj pose-

litve in celovito prenovu, usmeritve za razvoj v krajini, določitev namenske rabe zemljišč in prostorskih izvedbenih pogojev ter zasnovo gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena. Določa območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana ter območja razpršene poselitve.

2. Izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine

4. člen

(razvojne potrebe v občini in razvojne potrebe države in regije)

(1) Razvojne potrebe občine so zaradi reliefnih značilnosti ter nekdanjega pridobivalnega prostora rjavega premoga (Rudnika Zagorje) prednostno usmerjene v razvoj treh urbanih jeder: Zagorje ob Savi, Kisovec in Izlake, ki so pomembnejša lokalna središča in tvorijo urbano omrežje. Razvojna os, ki poteka skozi vsa tri mesta, predstavlja poselitveni, prometni ter komunalno energetski koridor.

(2) Zagorje ob Savi je skupaj s Trbovljami in Hrastnikom somestje in je opredeljeno kot središče nacionalnega pomena regionalnih območij in se razvojno usmerja v središče medobčinskega pomena skladno s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije.

(3) Poleg tega ima občina razvojne potrebe po razvoju manjših lokalnih središč, in sicer Čemšenik, Mlinše, Šentlambert in Podkum.

(4) Težnja občine je sprememba in širitev obstoječih počitniških naselij v stanovanjska.

(5) Prav tako obstaja potreba po ureditvi in prenovi obstoječih naselij, ki imajo dokaj dobro ohranjen stavbni fond in značilne urbanistično-arhitektonske elemente.

(6) Težnja občine je spodbuditi gospodarski razvoj in zadržati obstoječe prebivalstvo, oziroma podati pogoje za gospodarski in kulturni razcvet občine.

(7) Razvoj omrežja centralnih dejavnosti je, na podlagi jasno opredeljenih centrov razvoja centralnih dejavnosti, zagotovljen v poselitveni osi treh urbanih jeder – Zagorje ob Savi, Kisovec in Izlake ter delno tudi v okviru lokalnih središč.

(8) Povečanje kakovostnih turističnih namestitvenih in rekreacijskih zmogljivosti, izboljšanje prometne infrastrukture in dostopnosti, povezanost celotne ponudbe ter oblikovanje nosilnega, prepoznavnega turističnega produktnega jedra v občini.

(9) Dostopnost in propustnost obsavskega prostora, kate-rega del je občina, v širšo osrednjeslovensko regijo.

(10) Že nekaj časa obstaja v državnem planu potreba po izgradnji hitre železnice, trasa katere poteka skozi prostor občine ob reki Savi. Hitra železnica potrebuje svoj prostor za izgradnjo, prav tako je potrebno na nivoju države zagotoviti primerni prometni voz, ki bi združeval železniški in cestni promet.

(11) Na področju kmetijstva so razvojne potrebe občine usmerjene na ohranjanje najboljših kmetijskih zemljišč in usposobitev novih zemljišč za kmetijsko dejavnost. Ta omogočajo kvalitetno integrirano pridelavo zelenjave, spodbujanje ekološkega kmetovanja na hribovitih pobočjih ter ohranjanje in razvoj avtohtonega ekstenzivnega kmetijstva v višjih legah.

(12) Na področju lokalnega infrastrukturnega urejanja je med prioritetskimi nalogami obnova lokalnih cest, dogradnja vodovodnega omrežja in izgradnja kanalizacijskega omrežja s pripadajočimi čistilnimi napravami.

(13) Razvoj širokopasovnih povezav in infrastrukture za telekomunikacije s poudarkom na zagotavljanju pogojev za gradnjo brezžičnih telekomunikacij.

(14) V preučevanju so hidroelektrarne na srednji Savi s katerimi se vzpostavlja osnova za potrebe razvoja turizma z ureditvijo kolesarskih poti ter rekreacijskih površin vzdolž Save.

(15) Poselitev predvideva sočasno oskrbo s komunalno infrastrukturo z minimalnimi standardi potrebnimi za bivanje, delo in počitek. Vitalna razvojna os poteka ob osrednji prometni komunikaciji, ki poteka od severa proti jugu občine.

(16) Zagotavljanje obrambe države in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstvo pred požarom.

5. člen

(cilji skladnega prostorskega razvoja)

(1) Cilji prostorskega razvoja so ohranitev ter razvijanje nacionalne, gospodarske, socialne in kulturne samobitnosti in širitev gospodarskega in ustvarjalnega vpliva Občine Zagorje ob Savi v širši prostor Slovenije. Pri tem se upošteva trajnostni in sonaravni prostorski razvoj občine, ki vključuje gospodarske, družbene in okoljske parametre.

(2) Na podlagi izhodišč in ob upoštevanju osnovnih načel prostorskega razvoja so določeni temeljni cilji prostorskega razvoja Občine Zagorje ob Savi, ki se prednostno usmerja v:

- razvoj Zagorja ob Savi – kot občinskega središča ob srednjem delu Save,

- razvoj Kisovca – kot središče s perspektivno poudarjeno obrtno-proizvodno dejavnostjo,

- razvoj Izlak – pomembnega turistično zdraviliško–rehabilitacijskega središča, s ciljem postati ena prvih turističnih centrov socialnega turizma v Sloveniji,

- poleg prednostnega razvoja treh pomembnejših lokalnih središč, se njihov razvoj dopolnjuje v lokalnih središčih Čemšenik, Mlinše, Šentlambert in Podkum ter ostalih naselijh,

- usmeritev razvoja naselij na proste, degradirane in nezadostno izkoriščene površine znotraj naselij, pri čemer ima prenova prednost pred novogradnjo,

- sočasna oskrba s komunalno infrastrukturo z minimalnimi standardi potrebnimi za bivanje, delo in počitek,

- dopolnitev družbene in gospodarske javne infrastrukture (turizem idr.),

- racionalna širitev poselitve, kjer je to za razvoj občine potrebno,

- revitalizacija naselij in s tem izboljšanje kakovosti bivalnih razmer,

- izboljšanje socialne slike občine z zagotavljanjem kakovostnega bivalnega prostora in okolja ter delovnih mest,

- varovanje kulturne krajine s sočasnim razvojem novih gospodarskih dejavnosti kot so turizem, bio-ekološka pridelava in/ali predelava v kmetijstvu,

- celostno varstvo objektov in območij kulturne dediščine, ogrožene stavbno-profane (etnološke) dediščine in naselbinske dediščine ter zaustavljanje upadanja števila enot in območij kulturne dediščine,

- upoštevanje zvrsti kulturne dediščine pri zasnovi razmejitve dejavnosti v prostoru,

- ohranjanje in vzdržno razvijanje krajinskih območij s prepoznavnimi značilnostmi,

- skrbi za rehabilitacijo in revitalizacijo kulturne dediščine,

- preprečevanje zmanjševanja biotske raznovrstnosti na ravni ekosistemov (in habitatnih tipov), vrst (in habitatov) ter genomov (in genov),

- ohranjanje ugodnega stanja biotske raznovrstnosti na območjih Natura 2000 in zavarovanih območjih,

- ohranjanje naravnih vrednot in preprečevanje zmanjševanja biotske raznovrstnosti in ohranitev naravnega ravnovesja na ekološko pomembnih območjih (EPO),

- spodbujanje ekološkega načina kmetovanja in kmetovanja brez genetsko spremenjenih organizmov,

- ohranjanje ekološko-morfološkega stanja vodotokov,

- zagotavljanje ustrezne oskrbe s pitno vodo in razmeščanje prostorskih ureditev in dejavnosti v skladu z veljavnimi odloki o varstvu vodnih virov,

- sonaravna sanacija območja pridobivalnega prostora rjavega premoga in

- upoštevanje omejitev v prostoru za zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

(3) Splošni strateški cilji za Občino Zagorje ob Savi so:

- oblikovanje prostora, ki bo prijazen prebivalcem vseh starostnih, socialnih in interesnih skupin,

- dvig kvalitete življenja in bivanja v občini (urbana prenova, izboljšanje dostopnosti, ureditev zelenih in rekreacijskih površin, ustreznost razporeditev dejavnosti, širitev centralnih dejavnosti, delovna mesta),
- ekonomska učinkovitost in ustvarjanje novih delovnih mest,
- spodbujanje razvoja turizma,
- prostorske ureditve in posegi se usmerjajo in načrtujejo tako, da se pri tem ohranijo in prenavljajo območja in objekti kulturne dediščine,
- usmerjanje potencialnih investorjev v načrtovana območja glede dejavnosti,
- razvoj naselij v smislu, da ima prenova prednost pred novogradnjami,
- dobra prometna dostopnost (prestrukturiranje prometa, celovita prometna ureditev) in
- dvig ekološke zavesti.

6. člen

(cilji urejanja prostora)

(1) Temeljni cilj usmerjanja prostorskega razvoja je zagotoviti enakovredne in čim boljše življenjske pogoje za sedanje in prihodnje rodove prebivalstva ob upoštevanju smotne in varčne rabe prostora.

(2) Med osnovnimi cilji na področju poselitve je usmerjanje pozidave v obstoječa naselja, racionalna raba znotraj teh območij in celovitost urejanja urbanih območij. Nadaljnji razvoj naselij je potrebno načrtovati skladno z načrtovanim omrežjem naselij v občini in opredeljenimi funkcijami naselij v omrežju naselij. Poleg razvoja pomembnejših lokalnih središč je potrebno krepiti vlogo manjših lokalnih središč in pospeševati razvoj podeželja in ostalih naselij.

(3) Med nalogami na področju turizma se bo pospeševal razvoj turistične dejavnosti na podeželju. Prednostna je vključitev obstoječih kmetij v razvoj turistične ponudbe. Sočasno se bo razvijala dodatna vsebinska obogatitev s ponudbo športa in rekreacije.

(4) Med prioritetskimi cilji na področju urejanja prostora je varovanje naravnih dobrin, naravnih bogastev ter naravne in kulturne dediščine pred posegi, ki bi ovirali njihov razvoj.

(5) Za potrebe ohranjanja kulturne raznolikosti in identitete se skozi prostorski razvoj zagotavlja optimalno delovanje javne infrastrukture na področju kulture.

(6) S posegi v prostor je potrebno zagotoviti varovanje okolja in krajinskega prostora tako, da bodo varovane krajinske oblikovne vrednosti in vzdrževan krajinski in poselitveni vzorec. Poudarek je na varovanju kulturne krajine.

(7) Na področju infrastrukturnega urejanja je med prioritetskimi nalogami izgradnja in obnova obstoječe komunalne ter okoljske infrastrukture, sanacija erozijskih in drugih nestabilnih območij ter ureditve na vodotokih.

(8) Prav tako je poudarek na združevanju kompatibilnih dejavnosti, kot so poslovno-obrtno-proizvodne cone.

(9) Sanacija degradiranih industrijskih in rudarskih območij: izboljševati je potrebno infrastrukturo in vzpodbujati razvoj, ki bo temeljil na naravnih virih. Nadaljnji razvoj oddaljenih zaselkov je povezan z njihovim vključevanjem v omrežje turistične in prometne infrastrukture.

3. Zasnova prostorskega razvoja občine

7. člen

(prednostna območja za razvoj poselitve in razvoj dejavnosti)

(1) Skladno z omrežjem naselij in njihovimi funkcijami, ob upoštevanju varovanja naravnih dobrin, drugih omejitev (geološke razmere, naravne danosti) in s ciljem urbane celovitosti naselij so opredeljene širitve območij naselij s poudarkom na razvoju pomembnejših lokalnih središč v urbani osi Zagorje ob Savi–Kisovec–Izlake in dopolnjevanju v lokalnih središčih Čemšenik, Mlinše, Šentlambert in Podkum. V teh naseljih se

zagotavlja enakovredni prostorski razvoj na osnovi vitalne razvojne osi, ki zajema razvoj prednostnih območij.

(2) Med urbana naselja sodijo Zagorje ob Savi, Kisovec in Izlake, ki jih opredeljujemo kot mesta.

(3) Iz vidika oskrbnih in storitvenih dejavnosti so naselja opredeljena kot, pomembnejša lokalna središča in lokalna središča:

- kot pomembnejša lokalna središča so opredeljena naselja Zagorje ob Savi, Kisovec in Izlake, ki imajo dejavnosti zdravstva, izobraževanja in socialnega varstva, prometne, trgovske, gostinske, finančne, zavarovalniške in druge poslovne dejavnosti, kulturne in informativne dejavnosti, možnosti za rekreacijo in šport, za širše območje občine in sosednjih občin ter

- kot lokalna središča so opredeljena naselja Čemšenik, Mlinše, Šentlambert in Podkum, zaradi dejavnosti (urad, vrtec, šola, trgovina, šport, storitve ...), ki jih imajo v funkciji za ožja gravitacijska območja znotraj občine.

Glede na poslovno-proizvodne dejavnosti so naselja razvrščena:

- naselje Zagorje ob Savi je središče z večjimi proizvodnimi obrati in

- naselje Kisovec z več obrati in perspektivno poudarjeno proizvodno-obrtno dejavnostjo ter naselje Izlake z močnejšim proizvodnim obratom in pomembno turistično-zdraviliško dejavnostjo.

Naselja zagotavljajo proizvodne površine in delovna mesta za širše območje občine in sosednjih občin.

(4) Poselitev se bo prednostno razvijala v obstoječih naseljih, kjer je že urejena prometna in komunalna infrastruktura, in sicer kot zapolnitve, zaokrožitve, prenove, sanacije ipd. Na robovih obstoječih pomembnejših naselij se bodo oblikovale nove soseske kot širitve naselij, v manjših naseljih in vaseh pa le manjše zapolnitve vrzeli ter zaokrožitve obstoječe poselitve.

(5) Širitev oziroma sprememba počitniških naselij v stanovanjska: Brezje, Dolgo Brdo, Jesenovo, Kolovrat, Peške Kandreše, Prvine, Podkum, Tirna–Škrjanci–Brinje in Tirna na Logu.

(6) Meje območja naselij in območja stavbnih zemljišč se opredelijo znotraj optimalnih meja, ugotovljenih s strokovnimi podlagami glede na naravne in ustvarjene pogoje ter zmogljivost prostora. Pri širitvah naselij se upošteva razvojne potrebe, domačega prebivalstva in organov na ravni lokalne skupnosti.

(7) Na področju razvoja družbene infrastrukture se na podlagi jasno opredeljenih centrov razvoja centralnih dejavnosti zagotavlja prostorske možnosti za njihov nadaljnji razvoj (institucij uprave, šolstvo, kulture, zdravstvenega varstva občanov v okviru Zagorja ob Savi, Kisovca in Izlak in deloma v okviru lokalnih središč).

(8) Prostorski razvoj turistične dejavnosti je ob upoštevanju naravnih danosti prostora (vir termalno-zdravilne vode, bogata naravna in kulturna dediščina, pestrost krajinskega prostora) in ustvarjenih turistično in športnorekreacijskih centrov, opredeljen v urejanje in dograditev naslednjih nosilnih območij za rekreacijo in turizem:

- turistično zdraviliško-rehabilitacijsko območje Medijske toplice na Izlakah,

- socialni turizem s produkti in storitvami bi povečala tržno konkurenčnost občine kot turistične destinacije tako na domačem kot tudi evropskem trgu, hkrati pa bi se v osnovni koncept destinacije odlično navezali vsi ostali potenciali, kot je podeželski turizem, turizem narave in varovanih območij ter kulturni turizem,

- območja za rekreacijo v naravnem okolju (npr. planinstvo) ter smučišča na Vidrgi, Mareli, Prvinah, Kalu in Vrhu in

- večja športno-rekreacijska območja v urbanih centrih (Zagorju ob Savi, Kisovcu in Izlakah).

(9) Gospodarska cona je predvidena v Kisovcu ter manjši del v Zagorju ob Savi, kjer je predvidena prednostno obstoječa predelovalna in storitvena dejavnost. Drugih večjih proizvodnih con se v občini ne načrtuje. Omogoča se ohranitev in razvoj obrtnih in storitvenih dejavnosti v okviru obstoječih naselij.

(10) Prednostna območja za razvoj kmetijske dejavnosti, kot posledica reliefnih posebnosti, v občini niso predvidena. Prevladuje hribovit relief, kjer je možno razviti le ekstenzivne oblike kmetovanja (razvoj sonaravnega ekološkega kmetovanja znotraj kmetije).

8. člen

(omrežje naselij z vlogo in funkcijo posameznih naselij)

(1) Omrežje naselij v občini sestavljajo pomembnejša lokalna središča, lokalna središča in ostala naselja.

(2) Zagorje ob Savi se bo razvijalo kot pomembnejše lokalno središče, in sicer v funkciji upravnega, kulturnega, izobraževalnega in gospodarskega središča celotne občine.

(3) Kisovec se bo razvijal kot pomembnejše lokalno središče, s perspektivno poudarjeno proizvodno-obrtno dejavnostjo.

(4) Izlake se bodo razvijale kot pomembnejše lokalno središče s turistično-zdraviliško dejavnostjo.

(5) Razvoj se predvideva tudi v štirih manjših lokalnih središčih: Čemšenik, Mlinše, Šentlambert in Podkum, ki imajo javne funkcije dostopne za zaledje, ki je oddaljeno od glavnih prometnih koridorjev.

(6) V naseljih po katerih so poimenovane enote urejanja prostora: Briše, Briše pri Podkumu, Borovak pri Podkumu, Borje pri Mlinšah, Borje, Brezje, Breznik, Dobrljevo, Dobrljevo pri Kandršah, Dolgo Brdo pri Mlinšah, Golče, Gorenja vas, Hmelno, Hrastnik pri Trojanah, Jablana, Jarše, Jazbine, Javor, Jelenk, Jesenovo, Jesenovska žaga, Kal, Kandrše, Klenovik, Kolk, Kolovrat, Kostrevnica, Kotredež, Kraj, Krivica, Laze, Leskovec, Log pri Mlinšah, Mala Peč, Mali Kum, Medija, Medija – Valvasorjeva, Okrog, Orlek, Orehovica, Padež, Peške Kandrše, Prečna, Prapreče, Podkum, Pungart, Rove, Ravenska vas, Ravne pri Mlinšah, Razbor pri Čemšeniku, Razpotje, Rove, Rovišče, Rtiče, Selo pri Zagorju, Senožeti, Spodnje Čolnišče, Spodnje Izlake, Spodnje Ržiše, Srednji Osredok, Spodnji Osredok, Strahovlje, Suhi Potok, Šemnik, Šentgotard, Šklendrovec, Špital, Tirma, Trata, Vidrga, Vine, Višje, Vrh, Vrh pri Mlinšah, Vodice, Vizgarje, Zabava, Zgornje Čolnišče, Zgornje Izlake, Zlokarje, Zaloka, Zgornje Ržiše, Zgornji Šklendrovec, Zgornje Zavine, Zavine, Zgornji Prhovec, Znojile, Zgornji Osredok, Žvarulje, se ohranjajo in razvijajo obstoječe funkcije, predvsem dejavnost bivanja, kmetovanja ter športa in rekreacije.

(7) Poselitve predvideva sočasno oskrbo s komunalno infrastrukturo z minimalnimi standardi potrebnimi za bivanje, delo in počitek. Vitalna razvojna os poteka ob osrednji prometni komunikaciji, ki poteka od severa proti jugu občine.

(8) V lokalnih središčih ter ostalih naseljih je potrebno zagotavljati možnost stanovanjske gradnje, razvoj turizma, športa in rekreacije ter razvoj obstoječih proizvodnih dejavnosti.

(9) V manjših naseljih ter zaselkih oziroma razpršeni poselitvi je podana možnost širitve v obliki zaokrožitve obstoječe pozidave. V vseh naseljih se omogoča tudi razvoj turizma.

9. člen

(temeljne smeri prometnega povezovanja naselij v občini in regiji)

(1) Cestni promet predstavlja najpomembnejši prometni sistem v občini. Razvoj prometne infrastrukture se neposredno odraža v prostorskem razvoju bodoče poselitve občine. Opremljenost občine s cestno infrastrukturo ni zadostna. Močno hribovit teren je ovira pri gradnji cestne infrastrukture.

(2) Na severu, ob meji občine, poteka kratek del avtoceste, ki nima neposrednega vpliva na cestno omrežje. Skozi občino, od zahoda proti vzhodu, poteka glavna cesta in sicer v smeri Ljubljana–Litija–Zidani most. Najpomembnejša je regionalna cesta I. reda (Trojane–Zagorje ob Savi–Trbovlje z odcepom proti mostu na Savi), ki poteka od severa proti jugu in povezuje urbano omrežje. Prečno potekajo regionalne ceste II. in III. reda, ki povezujejo občino in tvorijo skupaj hrbtnico prometnega omrežja.

(3) Stalno povečevanje cestnega prometa povzroča zahteve po novi infrastrukturi oziroma izboljševanju obstoječe. Usmeritve občine so v dopolnjevanju in tehničnem posodabljanju obstoječe cestne mreže in zmanjševanju trenda migracij, ki povečujejo promet.

(4) Na območju občine poteka glavna železniška proga državna meja–Dobova–Ljubljana, predvidena je gradnja hitre proge, katere trasa bo potekala vzporedno z dolino reke Save.

10. člen

(druga za občino pomembna območja)

(1) V odprtem (ruralnem) prostoru občine se ohranja razpršena poselitve, kar zagotavlja ohranjanje značilne tipologije kulturne krajine. Obstoječa razpršena poselitve se minimalno širi, s čimer se obstoječim kmetijam in avtohtonemu prebivalstvu omogoča razvoj in s tem vzdrževanje značilne tipologije.

(2) V naseljih in v odprtem prostoru se ohranjajo kvalitetni objekti, ki so vplivali na razvoj arhitekture v prostoru občine. Z ohranjanjem kvalitetnih arhitekturnih značilnosti se ohranja pozitiven vpliv na razvoj vseh objektov v prostoru.

(3) Ohranja se obstoječi obseg in sestav gozda, prav tako obseg in strukturo kmetijskih površin.

(4) Velik del površine občine še vedno pripada pridobivalnemu prostoru Rudnika Zagorje, ki je v fazi zapiranja. Pridobivalna dela ne potekajo več, vendar je pridobivalni prostor rudnika v evidencah in prostorskih dokumentih zaradi ugrezanje tal.

(5) V naseljih, na območju površin pridobivalnega prostora rudnika, je prenova opredeljena kot sanacija degradiranega območja, kjer je potencial za rabo ali dejavnost zmanjšan ali omejen zaradi opuščanja dejavnosti, onesnaženja ali neustreznih rabe. V procesu prenove se omogoča postopno gradnjo in dograditev potrebnih infrastrukturnih omrežij. Območja nekdanje industrije, ki izpolnjujejo prostorske, okoljske, infrastrukturne in druge pogoje sodobnih proizvodnih in tehnoloških parkov, se usposobi za podjetniške oziroma proizvodne namene. V skladu s potrebami celovitega razvoja naselja se lahko te površine namenijo za nove gospodarske aktivnosti ali za vsestranski razvoj drugih raznovrstnih dejavnosti, kot so kulturne, športne, trgovske, turistične, priložnostne in druge dejavnosti (primer: Dolenja vas, Ruardi), Kisovec (primer: obrtna cona, kamnolom Borovnik).

(6) Površinske vode na območju Občine Zagorje ob Savi so: Sava, Sopota, Šklendrovec, Mošenik, Medija, Kotredeščica, Orehovica, Kandrščica in drugi manjši vodotoki.

(7) Na območju občine sta dva pridobivalna prostora, in sicer pridobivalni prostor (Borovnik v Kisovcu) za katerega je bila podeljena rudarska pravica za gospodarsko izkoriščanje tehničnega kamna – dolomita in pridobivalni prostor (Lipovski vrh/Lipovica v Brišah) za katerega je bila podeljena rudarska pravica za gospodarsko izkoriščanje apnenca za industrijske namene. Večji del območja občine obsega tudi površina podzemnega pridobivalnega prostora bivšega rudnika rjavega premoga Zagorje, kjer se v skladu z dovoljenjem za opustitev izkoriščanja, izvaja dokončna sanacija okolja in odpravljajo posledice, ki so nastale pri izvajanju rudarskih del. Na območju občine so tudi nelegalni kopi (mineralne surovine) Rovišče, Zassavska gora, Šklendrovec – Vode, Borovak pri Podkumu, Mali Kum in Osredok, ki so zapušteni in v samosanaciji.

(8) V naselju Zagorje (kompleks IGM) je zbirni center za ločeno zbiranje inčasno hranjenje različnih vrst odpadkov – ločenih frakcij iz gospodinjstev. Deponija za gradbene odpadke je urejena v Lipovškem vrhu. Odlagališče jalovine je na območju Suhega potoka.

11. člen

(urbana središča za katera se izdelata urbanistični načrt)

Za urbana središča Zagorje ob Savi, Kisovec in Izlake se izdelata urbanistične načrte.

4. Zasnova gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena in grajenega javnega dobra

12. člen

(prometna infrastruktura)

(1) Zasnova prometnic

Državne ceste, ki v skupni dolžini okoli 52 km potekajo po območju Občine Zagorje ob Savi, so:

- avtocesta A1 0043 pod odsek Vransko–Trojane,
 - glavna cesta II. reda št. 108 Ljubljana–Litija–Zidani most,
 - regionalna cesta I. reda št. 221 Trojane–Izlake–Trbovlje–Hrastnik–Šmarjeta,
 - regionalna cesta I. reda št. 222 Zagorje–most čez Savo,
 - regionalna cesta II. reda št. 447 Medlog–Ločica–Trzin,
 - regionalna cesta II. reda št. 415 Želodnik–Drtija–Izlake,
 - regionalna cesta II. reda turistična cesta št. 921 Kandrše–Vače–Zgornji Hotič,
 - regionalna cesta III. reda št. 666 Zagorje–Podkum–Sopot in
 - regionalna cesta III. reda št. 665 Sopota–Radeče.
- Predvidena je gradnja ceste RI na odseku Zagorje–Bevško.

Na področju omrežja prometne infrastrukture lokalna skupnost opredeljuje kot nujnost pripravo prostorskih pogojev in izvedbo obvoznice. Koridor deloma korigirane trase regionalne ceste I. reda R1–221 bo pomembno razbremenila Zagorje ob Savi, Kisovec in Izlake. Temu primerno se na podlagi predhodnega izbora variantnih potekov trase obvoznice v OPN umešča traso načelnega variantnega predloga (vrisane so v grafičnih prilogah Stokovnih podlag – UZ). Poteka izven stavbnih zemljišč in večinoma v tunelu, z ambicijo izteka na bodoči, rekonstruiran cestni priključek na severu, na avtocesto A1 Ljubljana–Maribor in na jugu, preko novega mostu preko Save na glavno cesto Ljubljana–Litija–Zidani most. Stokovna podlaga za načrtovane ceste je Študija nove cestne povezave med avtocesto A1 (Trojane)–Trbovlje, ki obravnava poleg prometa, ekonomiko, urbanizem in okolje. S tem bi naselja razbremenili tranzitnega prometa.

Pri pripravi nadaljnje prostorske in projektne dokumentacije je potrebno upoštevati širitev avtoceste za en prometni pas, to je vsaj 7,0 m od roba cestnega sveta obojestransko.

Lokalnih cest je v občini v skupni dolžini 126 km ter 226 km javnih poti, vključno z mestnimi ulicami. Na lokalnih cestah LC št. 480010 Zagorje–Čemšenik–Šentgotard–V Zideh, LC 480160 Zagorje–Čolnišče–Šentlambert–Zasavska gora–Vidrga in LC 480290 Razpotje–Kolovrat–Podlipovica, se bodo prioriteto izvajala sanacijska dela, načrtovane so modernizacije ostalih makadamskih lokalnih cest.

S predstavitvijo cest Spodnje Izlake (št. LC 480061) ter Senožeti–Šentlambert (št. JP 981421) se omogoči razvoj naselij Spodnje Izlake oziroma Senožeti.

Do izgradnje načrtovanih cest se bodo izvajale potrebne širitve oziroma rekonstrukcije obstoječih cest oziroma se ob voziščih uredijo še druge površine (pločniki, kolesarske poti, drugi posegi za umiritev prometa).

(2) Zasnova železnic

Na območju občine poteka železniška proga državna meja–Dobova–Ljubljana. V prihodnosti je predvidena rekonstrukcija oziroma posodobitev te proge, kakor tudi gradnja hitre proge, katere trasa pa poteka po levem bregu Save.

Ob razbremenjeni železniški progi se načrtuje razvoj primestnega prometa. Vsa morebitna nova križanja cest z železniško progo bodo izvedena izvennivojsko.

(3) Zasnova zračnega prometa

Preko območja občine potekajo zračne poti, zato je potrebno upoštevati omejitve, ki izhajajo iz veljavnih predpisov.

Na vzpetini, 0,6 km severno od mesta Zagorje ob Savi, se nahaja vzletišče Zagorje – Zagorje ob Savi. Zagotovi se zaščita območja vzletišča, ki je potrebna za varno obratovanje.

Vzletišče se uporablja za dejavnost športnega letalstva (ultra lahka letala), reševalnih služb (medicina, gasilci, policija) za zagotavljanje varnosti ljudi in materialnih dobrin ter ostalih dejavnosti (balonarji, zmajarji, padala).

(4) Zasnova javnega prometa

Pri zagotovitvi pogojev za uspešen prostorski razvoj občine, je med najpomembnejšimi kvaliteten poudarek na hitrejšem razvoju javnega potniškega prometa in drugih prevoznih uslug v prostoru občine. Razvija se sistem postajališč različnih prevoznih sistemov javnega potniškega prometa.

V prihodnosti se bo še bolj razvila prometna povezava somestja (Trbovlje–Hrastnik–Zagorje ob Savi). Poudarek je na veliki frekvenci linij ali krožnega javnega prometa med navedenim somestjem, ki mora postati resna alternativa sedanji množični uporabi osebnih vozil.

(5) Zasnova kolesarskega omrežja

Predvidena je ureditev kolesarskih poti ob vseh državnih in večini lokalnih prometnic. Glede na prostorske možnosti ter razpoložljivo cestno infrastrukturo se za kolesarske steze izkoristi obstoječe, z motornim prometom neobremenjene ali malo obremenjene prometnice. Nove kolesarske poti se ureja in izgrajuje tam, kjer ni možnosti izkoriščanja obstoječe infrastrukture. Za kolesarske poti se izkoristi opuščene trase prometne in druge infrastrukture (poti, mostove, opuščene trase železnice ...), poljske poti, gozdne ceste, rečne nasipe ali nekategorizirane ceste.

Ob načrtovanju razvoja kolesarskih poti se predvidi spremljajoče objekte, kot npr. kolesarnice, oskrbo, počivališča in parkirišča, informacije.

(6) Zasnova omrežja pešpoti

V urbani osi Zagorje ob Savi, Kisovec in Izlake je potrebno sočasno s prometnimi ureditvami širiti omrežje peš površin v središčih naselij in med naselji v krajini, s hkratnim usklajenim razvijanjem kolesarskega omrežja.

Z vidika pospeševanja razvoja turizma je načrtovan velik razvojni korak na področju pohodništva na območju cele občine.

13. člen

(elektronske komunikacije)

(1) Prioritetno se vzpodbuja povezovanje in združevanje obstoječih telekomunikacijskih omrežij, optimizacijo njihove uporabe ter sistematično uvajanje novih tehnik in tehnologij. Prav tako se pri umeščanju novih naprav in objektov telekomunikacijskega omrežja v prostor v čim večji meri združuje in prednostno uporabi že obstoječe naprave in objekte telekomunikacijskega omrežja. Vplivi na zdravje, okolje in prostor morajo biti čim manjši.

(2) Zaradi uvajanja novih oblik dela na daljavo, se na podeželju in na odročnih območjih, temu ustrezno zagotovi pripravo infrastrukturnih pogojev. Z zagotavljanjem kakovostnega dostopa do interneta se vzpodbuja vključevanje najširšega kroga prebivalcev v informacijsko družbo. Zagotavlja se optimalna telekomunikacijska opremljenost izobraževalnih ustanov.

(3) Na področju telekomunikacijskega omrežja so nujni programi za uporabo novih oblik informacijskih tehnologij pri zagotavljanju kvalitetnejših pogojev za življenje v urbanem okolju.

(4) Oskrba s telekomunikacijskimi storitvami se bo izboljšala z izgradnjo avtomatskih central v Kisovcu, Kotredežu, Čemšeniku, Podkumu in Mlinšah ter s predvideno širitvijo telefonskega omrežja v vseh krajevnih skupnostih. Načrtovana je posodobitev telekomunikacijskih enot.

(5) Kvaliteta in dostopnost telekomunikacijskih storitev bo izboljšana in posodobljena z digitalizacijo kabelsko komunikacijskega omrežja – KKS, kar bo omogočalo uporabnikom več digitalnih programov v HD kvaliteti in hitri širokopasovni internet ter internet telefonijo.

(6) Obstoječe omrežje se bo posodabljalo načrtno, z gradnjo novega in zamenjavo obstoječega omrežja, z optičnimi kablji.

14. člen
(energetika)

(1) Proizvodnja električne energije

Za pridobivanje električne energije se prioriteto obnavlja, posodablja, ekološko sanira oziroma nadomešča obstoječe proizvodne enote z novjšimi in učinkovitejšimi proizvodnimi objekti.

Pri razvoju proizvodnje električne energije se načrtuje objekte za rabo obnovljivih virov energije. V okviru učinkovite rabe fosilnih goriv se daje prednost soproizvodnji električne energije in toplotne energije. Za pridobivanje električne energije je na območju Občine Zagorje ob Savi načrtovana izgradnja črpalne hidroelektrarne Renke (v nadaljnjem tekstu CHE Renke), HE Požarje (s pripadajočo akumulacijo) ter HE Trbovlje (vplivno območje).

Objekte in naprave za proizvodnjo električne energije je dopustno načrtovati tudi v primerih, ko izkoriščajo obstoječe vodne pregrade za druge namene (mlini, žage) in so skladni z zahtevami glede ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine.

(2) Prenos in distribucija elektrike

Pri prenosnem in distribucijskem elektroenergetskem omrežju se poleg obnove in sanacije dogradi omrežje. Z uvajanjem novih tehnologij na področju prenosa in distribucije električne energije se izkoristi obstoječe trase in infrastrukturne koridorje, nove pa načrtuje tam, kjer ni drugih možnih rešitev.

Pri prostorskem umeščanju se proučijo najugodnejši poteki tras, ki morajo poleg funkcionalno-tehnoloških vidikov upoštevati prostorsko prilagojenost urbanemu razvoju in skladnost s prostorskimi možnostmi in omejitvami.

Sistem prenosnega omrežja napetosti 110 kV in več se načrtuje in dograjuje tako, da omogoča vključitev novih proizvodnih virov in skupaj z distribucijskim omrežjem zagotavlja stabilno, zanesljivo in kvalitetno oskrbo naselij in drugih večjih porabnikov z električno energijo na celotnem ozemlju Slovenije. Za vse obstoječe enosistemske daljnovode se predvideva rekonstrukcija z nadgraditvijo daljnovodov v dvosistemske (2x110 kV).

Visoko napetostno omrežje na področju Občine Zagorje sestavlja razdelilna transformatorska postaja 110/35/20 kV (RTP) Potoška vas, ter dve 20 kV razdelilni postaji (RP) Podvine in Izlake.

Obstoječi daljnovodi:

- DV 1 x 110 kV Beričevo–Trbovlje 1,
- DV 1 x 110 kV Beričevo–Trbovlje 2 in
- DV 2 x 110 kV Beričevo–Trbovlje 3.

Planirani elektroenergetski objekti (novogradnje):

- DV 2 x 110 kV Gabersko–Potoška vas ter rekonstrukcija RTP 110/20 kV Potoška vas,
- DV 110 kV Potoška vas–Trbovlje,
- DV 110 kV Hrastnik–Trbovlje,
- DV 2x110 kV vzankanje za CHE Požarje in HE Renke (natančen potek trase še ni poznan) in
- DV 2x110 kV vzankanje HE Trbovlje (natančen potek trase še ni poznan).

Koncept nadaljnega razvoja srednje napetostnega omrežja temelji v napajanju mestnih predelov po zemeljskih vodih ter v ločenem napajanju teh delov omrežja od podeželskih. Na srednjenapetostnem omrežju se bo postopoma izvršil prehod obratovanja omrežja iz 10 kV na 20 kV ter iz 35 na 20 kV, zgradili se bodo priključni daljnovodi 10 (20) kV za več transformatorskih postaj na podeželju. Načrtovanih je več ukinitiv, ojačitev ter novogradenj srednje napetostnega omrežja: ukinitiv RP Podvine in na istem mestu izgradnja TP Podvine, DV Švepovna, kablovod Siporex TP Siporex, kablovod do TP IGM 2, kablovodna povezava med TP Hidrarna in TP IGM 2, pokablitev celotnega izvoda iz RTP Potoška vas, izvedba prehoda 20 kV kablovodov čez reko Savo po mostni konstrukciji, kablovodni priključek za TP Vrtina itd. Več pozornosti se posveti načrtovanju srednjenapetostnih povezav z distribucijsko enoto Elektro Ljubljana okolica ter med posameznimi daljnovodi na podeželskem področju.

(3) Plinovodno omrežje

Preko območja Občine Zagorje ob Savi potekajo naslednji prenosni plinovodi:

- M2,MMRP Rogatec–RMRP Vodice, premer 400 mm, 50 bar,
- M 2/1 na odseku Rogaška Slatina–Trojane, premer 800 mm, 70 bar,
- P251A, od R25A v 6+229–MRP Izlake, premer 100 mm, 50 bar,
- P2521A, MRP Ytong Siporex–Ytong Siporex, premer 100 mm, 3 bar,
- P2522A, MRP Ytong Siporex–Široka potrošnja, premer 100 mm, 3 bar,
- P252A, Od R25A v km 7+521 – MRP Ytong–Siporex, premer 100 mm, 50 bar,
- P253A, od R25A v 12+061 – MRP IGM, premer 100 mm, 50 bar,
- R25A, od RP Trbovlje–Odcep Trbovlje–MRP Hrastnik, premer 100 mm, 50 bar in
- R25A, od M2 v 73+171 – MRP Hrastnik, premer 200 mm, 50 bar.

Preko območja Občine Zagorje ob Savi se načrtuje gradnja regionalnega plinovoda: R25A/1 (Trojane–Hrastnik).

Obstoječe plinovodno omrežje se dogradi in okrepi tako, da omogoča zadostno razpoložljivost in rabo zemeljskega plina v skladu z razvojem poselitve in gospodarstva.

Za energetske oskrbo široke rabe v mestih in naseljih, ki so že povezana s plinovodnim omrežjem, in v krajih, ki jih je še možno povezati, se načrtuje omrežje zemeljskega plina. Prehodno se lahko predvidi ogrevanje z utekočinjenim naftnim plinom.

(4) Proizvodnja in distribucija toplotne energije

Pri proizvodnji toplotne energije za namene daljinskega ogrevanja v Zagorju ob Savi se prioriteto posodablja obstoječa kotlarna Zagorje, kateri pretežni energent je lesna biomasa. Pri razvoju proizvodnje toplotne energije na obstoječi lokaciji kotlarne Zagorje, se daje prednost soproizvodnji toplotne in električne energije.

Distribucijsko omrežje toplotne energije se postopno obnavlja in dograjuje. Pri zamenjavi obstoječega omrežja se uporabijo obstoječe trase toplotnega omrežja, pri prostorskem načrtovanju širitve toplotnega omrežja se preučijo najugodnejši funkcionalno-tehnološki poteki novih tras.

15. člen

(oskrba s pitno vodo in vodni viri)

(1) Za zagotavljanje ustrezne oskrbe s pitno vodo se dograjuje, obnavlja in posodablja vodooskrbne sisteme ter jih povezuje v bolj racionalne, učinkovite in strokovno nadzorovane sisteme. Sistem javne oskrbe s pitno vodo se razvija v smeri zagotavljanja varne oskrbe na celotnem območju občine.

(2) Obvezno se zavaruje vse evidentirane vodne vire z večjo izdatnostjo, prioriteto pa vodne vire obnov vodovodnih sistemov: Šentlambert, Tirna, Mlinše, Vidrga, Čemšenik, Čolnišče, Šentgotard.

(3) Z vodnimi zajetji (vrtina Sava, Šemnik, Ribnik, Rove, Kotredež, Strahovlje) in izgradnjo priključnih cevovodov na primarni vodovod se je izboljšala kvaliteta oskrbe s pitno vodo naselijem širšega območja Zagorja ob Savi (Ravenska vas, Potoška vas, Vine, Čolnišče, Vrhe) in Kisovca.

(4) V naselju Izlake in okolici je z novim vodnim virom (vrtina na Izlahah) in rekonstrukcijo obstoječega vodovodnega omrežja zagotovljena zadostna in kvalitetna oskrba s pitno vodo.

(5) Vsa ostala naselja imajo lokalno vodovodno omrežje z lastnimi zajetji, katerih rekonstrukcija in načrtna dograditev je nujno potrebna, iz zdravstveno-tehničnih vidikov. Lokalna omrežja je potrebno vključevati v vodovodni sistem na nivoju občine.

(6) Vodne vire, ki so zavarovani z občinskimi predpisi je potrebno varovati tudi v skladu s Pravilnikom o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja.

16. člen

(odvajanje in čiščenje odpadne vode)

(1) Na območjih strnjene pozidave se zagotavlja omrežje za ločeno odvajanje komunalne odpadne in padavinske odpadne vode, ki se zaključijo z ustrežno čistilno napravo, povsod drugod pa se uredi individualno čiščenje odpadne vode. Odvajanje in čiščenje odpadne vode, dotrajane in preobremenjene kanalizacijske sisteme se prednostno uredi na območjih mest in središč naselij ter turističnih naselij in v naseljih, ki se nahajajo na območjih, s področnimi predpisi opredeljenih kot občutljiva in vodovarstvena območja.

(2) Padavinsko in odpadno vodo se odvaja ločeno. Padavinsko vodo se čim dlje zadrži na mestu, kamor je padla, zaledne vode pa površinsko odvaja mimo naselij do najbližjega površinskega odvodnika. V omrežju padavinskih odpadnih voda se zagotovi čiščenje s peskolovi in lovilci olj.

(3) V lokalnih središčih Zagorje ob Savi, Kisovec in Izlake je predvidena obnova in dograditev kanalizacijskega omrežja s priključitvijo na primarne zbiralnike odpadnih vod in izgradnjo skupnih čistilnih naprav. Za naselji Kisovec in Zagorje ob Savi je načrtovana skupna čistilna naprava z zmogljivostjo do 20.000 E, locirana v Zagorju ob Savi (predviden je kolektor iz Kisovca do Zagorja).

(4) Na Izlakah je zgrajena čistilna naprava za potrebe industrijskega območja (ob Mediji, jugovzhodno od industrijskega območja ETI), ki se lahko priključi na predvideno čistilno napravo Izlake z zmogljivostjo 3.000 E.

(5) V središčih Čemšenik, Mlinše, Šentlambert in Podkum ter na drugih območjih z gostejšo poselitvijo se načrtuje gradnja kanalizacijskega omrežja v ločenem sistemu z lokalno čistilno napravo. V ostalih naseljih se po programu čiščenja odpadnih vod v občini predvidijo gradnje malih čistilnih naprav za eno ali več naselij skupaj.

(6) V primeru razpršene poselitve in na območjih, kjer kanalizacijsko omrežje v bližnji prihodnosti ne bo urejeno, se predvidi obvezno čiščenje odpadne vode na malih individualnih čistilnih napravah, oziroma v skladu z veljavnimi predpisi na podlagi programa storitev in oskrbe prebivalstva z infrastrukturo in v skladu z Državnim operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

17. člen

(odpadki)

(1) Vse odpadke je potrebno prioriteto ločeno zbirati in jih odvažati v predelavo in obdelavo. Če njihova predelava in obdelava ni možna, se jih odlaga na deponijo.

(2) Občina odvažata komunalne odpadke na regijsko deponijo, ki je locirana v sosednji občini, ločene odpadke pa pred oddajo pooblaščenim odjemalcem zbira v lastnem centru.

(3) V občini je urejen zbirni center za ločeno zbiranje in začasno hranjenje ločenih frakcij iz gospodinjstev na lokaciji zaprtega odlagališča (kamnolom IGM).

(4) Na nivoju občine je urejena deponija za gradbene odpadke (Lipovski vrh).

(5) Obstoječa, neustrezno urejena odlagališča odpadkov (črna oziroma divja odlagališča), ki so lahko potencialni vir onesnaženja ali motenj v prostoru, se prioriteto sanira. V okviru sanacije se zagotovi okoljsko-tehnične ukrepe, da se prepreči potencialno onesnaževanje naravnih virov ter prostorska sanacija, v okviru katere se predvidi ustrezna raba saniranega prostora.

(6) V sistem ločenega zbiranja odpadkov se vključi vse obstoječe in načrtovane objekte v občini.

5. Zasnova okvirnih območij naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana ter območja razpršene poselitve

18. člen

(določitev naselij in območij razpršene poselitve)

(1) Določitev enot urejanja prostora na območju naselij in razpršene poselitve

Na območju Občine Zagorje ob Savi so naslednja območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z

njimi prostorsko povezana: Zagorje ob Savi – ZS, Kisovec – KI in Izlake – IZ, Čemšenik – ČE, Mlinše – ML, Podkum – PO, Šentlambert – ŠL, Briše pri Podkumu – BE, Briše – BI, Borovak pri Podkumu – BK, Borje pri Mlinšah – BM, Borje – BO, Brezje – BR, Breznik – BZ, Dobrljevo – DO, Dobrljevo pri Kandršah – DK, Dolgo Brdo pri Mlinšah – DB, Golče – GO, Gorenja vas – GV, Hmelno – HM, Hrašnik pri Trojanah – HT, Jablana – JB, Jarše – JR, Javor – JA, Jazbine – JZ, Jelenk – JK, Jesenovo – JS, Jesenovska Žaga – JŽ, Kal – KL, Kandrše – KA, Klenovik – KE, Kolk – KK, Kolovrat – KV, Kostrevnica – KS, Kotredež – KD, Kraj – KR, Krivica – KC, Laze – LA, Leskovec – LE, Log pri Mlinšah – LM, Mala Peč – MP, Mali Kum – MK, Medija – ME, Medija-Valvazorjeva – MV, Okrog – OK, Orehova – OR, Padež – PA, Prapreče – PR, Prečna – PE, Pungart – PU, Ravenska vas – RV, Ravne pri Mlinšah – RM, Razbor pri Čemšeniku – RČ, Razpotje – RZ, Rove – RE, Rovišče – RO, Rtiče – RT, Sela – SL, Senožeti – SE, Spodnje Čolnišče – SČ, Spodnje Izlake – SI, Spodnje Ržiše – SR, Spodnji Osredok – SP, Srednji Osredok – SO, Strahovlje – ST, Suhi Potok – SU, Šemnik – ŠE, Šentgotard – ŠG, Šklendrovec – ŠK, Špital – ŠP, Tirna – TI, Trata – TR, Vidrga – VD, Višje – VŠ, Vizgarje – VZ, Vodice – VO, Vrh – VR, Vrh pri Mlinšah – VM, Zabava – ZA, Zaloka – ZL, Zavine – ZV, Zgornje Čolnišče – ZČ, Zgornje Izlake – ZI, Zgornje Ržiše – ZR, Zgornje Zavine – ZZ, Zgornji Osredok – ZO, Zgornji Prhovec – ZP, Zgornji Šklendrovec – ZŠ, Zlokarje – ZJ, Znojile – ZN, Žvarulje – ŽV.

(2) Območja razpršene poselitve

Na celotnem območju Občine Zagorje ob Savi, se pojavlja razpršena poselitev kot avtohtoni poselitveni vzorec v krajini, ki se ohranja.

6. Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenojo

19. člen

(razvoj naselij)

(1) Razvoj naselij temelji na:

- zapolnitvi obstoječe pozidave,
- prenovi obstoječega stavbnega fonda,
- zaokrožitvi obstoječe pozidave, kot manjši širitvi naselja na območja, ki so že infrastrukturalno urejena,
- širitvi naselij v obliki novih sosesk (con) na območjih, ki mejijo na obstoječa naselja in v katerih je potrebna kompleksna infrastrukturalna ureditev in
- ohranjanju avtohtone razpršene poselitve zaradi specifične območja.

(2) Skladno z omrežjem naselij in njihovimi funkcijami, ob upoštevanju varovanja naravnih dobrin, drugih omejitev (geološke razmere, naravne danosti) in s ciljem urbane celovitosti naselij, so opredeljene širitve naselij s poudarkom na razvoju pomembnejših lokalnih središč v urbani osi mest Zagorje ob Savi-Kisovec-Izlake z dopolnjevanjem v manjših lokalnih središčih Čemšenik, Mlinše, Šentlambert in Podkum.

(3) V vseh naseljih se razvoj prednostno usmerja v notranji razvoj, katerega vodilo je zgoščevanje poselitve v redko pozidanih in nepozidanih območjih stavbnih zemljišč, ob upoštevanju zagotovitve kvalitetnih bivanjskih pogojev z zadostnimi funkcionalnimi zemljišči, zelenimi in rekreativnimi območji.

(4) V posameznih delih urbanih naselij Zagorje ob Savi (Toplice, Farčnikova kolonija, mestno jedro) in Kisovec (trško jedro – Loke, obrtna cona Loke, Borovniško naselje) ima obnova obstoječega stavbnega fonda prednost pred novogradnjo. Obnova vključuje poleg prostorskih ciljev tudi možnosti za gospodarski razvoj, reševanje socialnih problemov in kvalitetnejše bivanje.

(5) V naseljih, na območju površin pridobivalnega prostora rudnika rjavega premoga, je obnova v funkciji sanacije degradiranega območja, kjer je potencial za rabo ali dejavnost zmanjšan ali omejen zaradi opuščanja dejavnosti, onesnaženja ali neustrezne rabe. V procesu se omogoča postopno gradnjo in dograditev potrebnih infrastrukturnih omrežij. Območja nekdanje industrije, ki izpolnjujejo prostorske, okoljske, infrastruk-

turne in druge pogoje sodobnih proizvodnih in tehnoloških parkov, se usposobi za podjetniške oziroma proizvodne namene. V skladu s potrebami celovitega razvoja naselja se lahko te površine nameni za nove gospodarske aktivnosti ali za vsestranski razvoj drugih raznovrstnih dejavnosti, kot so kulturne, športne, trgovske, turistične, priložnostne in druge dejavnosti (primer: Dolenja vas, Ruardi), Kisovec (primer: obrtna cona, kamnolom Borovnik).

(6) V naseljih, ki nimajo lastnosti kulturne dediščine se ohranja identiteta naselja (morfologijo) ali del naselja (jedro) in se skrbi za uravnoteženo razmerje med grajenimi in zelenimi površinami v naselju.

(7) V naseljih so zaradi boljše izkoriščenosti obstoječih stavbnih površin predvidena minimalne širitve, kot oblika zaokrožitve obstoječe pozidave. Z zaokrožitvami se omogoči večje število parcel za gradnjo, ki so že povezane z obstoječo infrastrukturo.

(8) S širitvijo dela ali delov naselja se v primeru, ko v naselju ni več primernih zemljišč, zagotavlja pogoje za razvoj stanovanjskih, gospodarskih in drugih zmogljivosti, za večjo socialno varnost, za večjo konkurenčnost naselja, za delovanje trga nepremičnin in za razvoj različnih poslovnih, turističnih in storitvenih dejavnosti. Širitve naselij, ki omogočajo novo organizirano stanovanjsko gradnjo na novih površinah, ki jih bo potrebno komunalno opremiti in za njih izdelati OPPN. Načrtovane so v urbanih naseljih (Zagorje ob Savi, Kisovec in Izlake) in z omejenim razvojnim potencialom v manjših lokalnih središčih (Čemšenik, Mlinše, Šentlambert in Podkum). Nova poselitve je usmerjena v optimalno izrabo stavbnih zemljišč, pri tem pa se zagotavlja varne, udobne in zdrave pogoje za bivanje ter ohranja biotska raznovrstnost, naravne vrednote, kulturna dediščina in druge kakovosti naravnega in bivalnega okolja ter omogoča povezanost habitatov v naselju z naravo zunaj naselja. V ostalih naseljih se omogoči ohranitev obstoječih funkcij ali pa se omogoči širitev le za obstoječe dejavnosti v prostoru.

(9) Na območjih z izrazito razpršeno poselitvijo se spodbuja razvoj manjših lokalnih središč, ki primarno zagotavljajo ustrezno oskrbo in raven javnih funkcij za obseg svojega gravitacijskega območja. Lokalna središča Čemšenik, Mlinše, Šentlambert in Podkum predstavljajo območja krepitve in zagotavljanja ugodnih prostorskih razmer za družbeni in gospodarski razvoj.

(10) Pri načrtovanju in urejanju podeželskih naselij in vasi se upošteva razvojne trende in hkrati ohranja njihovo tradicionalno strukturo. Prenavlja, razvija, ohranja in posodablja se obstoječi stavbni fond ter novogradnje urbanistično in arhitekturno prilagaja tradicionalni strukturi.

(11) Vsa pomembnejša podeželska naselja in zaselke, se oživlja z izboljševanjem infrastrukture in vzpodbujanjem razvoja, ki bo temeljil na naravnih virih. Njihov razvoj je povezan z njihovim vključevanjem v omrežje turistične in prometne infrastrukture. Dopusča se gradnja znotraj obstoječih stavbnih zemljišč ob upoštevanju izboljšanja pogojev za bivanje in v smeri opravljanja, primarno kmetijskih dejavnosti in dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. Razvoj se omogoči predvsem z dozidavami objektov v sklopu obstoječih stavbnih zemljišč. Prednost ima prenova in sanacija, ki sta usmerjeni v modernizacijo kmetijstva in ustvarjanje pogojev za razvoj dopolnilnih dejavnosti.

(12) Zaradi preprečevanja imisijskih vplivov se poskrbi za primerno oddaljenost stanovanjskih hiš od kmetijskih objektov. Omogoča se gradnja novih ali nadomestnih kmetij in prenovo oziroma posodobitev funkcionalnih objektov ter jih usposablja za sodobno kmetovanje. Skrbi se za neoviran in varen dostop do gospodarskih dvorišč ter transportne možnosti. Omogoča se neovirane prometne povezave in hiter dostop do obdelovalnih površin.

(13) Vsa obstoječa stavbna zemljišča naselij izven območij urbanističnih načrtov se ohranja, če s tem odlokom ni drugače opredeljeno.

20. člen

(razvoj dejavnosti v naseljih)

(1) Stanovanjska območja so namenjena bivanju in umeštvitvi nemotečih spremljajočih dejavnosti, ki se načrtujejo na novih še nepozidanih stanovanjskih površinah, znotraj in na obrobju obstoječih naselij v navezavi na obstoječe prometno omrežje in v funkciji gospodarskega razvoja samega naselja. Obstoječa obrt in proizvodnja se ohranja.

(2) Na območju stanovanjsko-počitniških naselij Peške Kandrše, Dolgo Brdo pri Mlinšah, Tirna in Kolovrat se za stanovanjsko gradnjo načrtujejo širitve. Ostala počitniška naselja se spremenijo v stanovanjska.

(3) Centralne dejavnosti so predvidene v središčih naselij, ob pomembnejših prometnicah, pri vstopih v naselja in v križiščih glavnih prometnic, kjer se vzpodbuja umeščanje in razvoj javnih funkcij ter programov storitve in oskrbe prebivalstva. Pomembnejša območja centralnih dejavnosti so zgoščene v urbani osi mest, Zagorje ob Savi, Kisovec in Izlake, kot pomembnejših lokalnih središč. Osnovne dejavnosti v manjših lokalnih središčih in njihovem zaledju, Čemšenik, Mlinše, Šentlambert in Podkum, so predvsem oskrbne in storitvenih dejavnosti ter novo stanovanjsko dejavnostjo, pogojena z razvojem infrastrukture. V manjših lokalnih središčih se prednostno razvijajo dejavnosti turizma s poudarkom na vzpodbujanju povezav med kmetijstvom in turizmom.

(4) Proizvodne dejavnosti so razmeščene na območjih obstoječih proizvodnih kompleksov v naseljih Zagorje ob Savi, Kisovec, Izlake, izjemoma v lokalnih središčih, izven teh pa nova območja proizvodnih dejavnosti niso predvidena. Obstoječe cone se ohranjajo v enakem obsegu, oziroma z minimalnimi prostorskimi širitvami.

(5) Posebna območja, površine za turizem: v občini so že delujoči turistični in športnorekreacijski centri, in sicer v Medijskih Toplicah v Izlahah, Zagorju ob Savi in Kisovcu. Izlake predstavljajo središče širšega turističnega območja v regiji. Sočasno se razvoj turizma usmerja v številna manjša športno-rekreacijska območja v okviru naselij ali poleg naselij, kjer se turistična in športna funkcija povezuje. V prihodnje se usmerja turistične dejavnosti v manjše družinske hotele, penzione, gostišča, turistične kmetije in podeželske turistične objekte.

(6) Območja zelenih površin:

V naseljih z večjim številom prebivalstva in višjo stopnjo centralnosti se zagotavlja načrtovan razvoj urejenih zasebnih in javnih zelenih površin. Parkovne in druge ureditve zelenih površin oziroma zelenih sistemov se načrtujejo in izvajajo na primernih površinah javnega prostora, v jedrih naselij, v območjih kulturne dediščine ter pokopališč. V okviru zelenih površin se zagotavlja razvoj območij za šport, igro, rekreacijo in oddih na odprtih površinah ter rekreacijo v naravnem prostoru. Načrtovana zasnova zelenih površin izboljšuje pogoje bivanja in dviguje kakovostno raven naselbinske strukture naselja v odnosu do kulturne krajine ter s tem prispeva h graditvi identitete naselja.

Parki se nahajajo v urbanih naseljih (Zagorju ob Savi, Kisovcu in Izlahah). Največji je v severnem delu občinskega središča Zagorje ob Savi, ki se imenuje Ruardi.

Zelene površine so določene na območju pokopališč v Zagorju ob Savi in Izlahah ter ob predvidenem v Kisovcu, kot obrežni zeleni pas pa znotraj mest ob vodotokih (Mediji, Kotredešici ipd.)

Vzpodbuja se razvoj območij za rekreacijo v naravnem okolju: smučišč na Vidrgi, Mareli, Prvinah, Vrhu in Kalu.

(7) Ostala območja, območja mineralnih surovin:

Na območju Ruardi–Zagorje ob Savi se izvaja sanacija degradiranih rudniških površin. Zaradi opuščanja rudarske dejavnosti se na tem obširnem območju usmerja v gradnjo potrebnih infrastrukturnih omrežij, novih proizvodnih in tehnoloških parkov s poudarkom na podjetništvu, nove gospodarske cone ali za vsestranski razvoj drugih raznovrstnih dejavnosti, kot so kulturne, športne, trgovske, turistične, priložnostne in druge dejavnosti.

Na območju površinskih kopov Borovnik (obrtne cone Kisovec) in Suhi potok (Briše) se, po popolni in trajni opustitvi izkoriščanja mineralnih surovin na posameznih delih pridobivalnega prostora, že izvaja dokončna sanacija okolja.

21. člen

(sanacija in prenova razpršene gradnje)

(1) V prostoru občine ni območij, ki bi jih s sanacijo razpršene gradnje lahko opredelili kot izrazito zaključeno območje poselitve ali kot novo naselje.

(2) Razpršena gradnja, ki se sanira z vključitvijo v naselje, je prisotna pri določenih obstoječih naseljih oziroma razpršeni poselitvi v občini. Upoštewane so funkcionalne in oblikovne zaokrožitve obstoječih naseljih ter povezave z obstoječimi mejami strnjenih delov naselij, v smislu racionalnejše izrabe prostora in povečanja gostote pozidave.

22. člen

(ohranjanje poselitve na območjih razpršene poselitve)

(1) Izven urbanih naselij in lokalnih središč ter drugih naselij v občini, se v odprtem prostoru ohranja avtohtona razpršena poselitev.

(2) Območja razpršene poselitve se ohranja kot poselitveni vzorec. Z omogočanjem gradenj na tovrstnih območjih se ohranja poseljenost prostora in s tem ohranja kulturno krajino, ki je sicer lahko prepuščena hitremu stihijskemu zaraščanju z gozdom. Za potrebe razvoja kmetij oziroma dopustnih dejavnosti v prostoru, se na območju razpršene poselitve omogočajo novogradnje ter postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov. V kolikor ni možnosti v naselju se omogoči širitev ob robu kmetije.

23. člen

(urbanistično oblikovanje naselij)

(1) Naselbinska struktura naselij temelji na kakovostnih izvornih naselbinskih jedrih in se kot taka v celoti ohranja. Pri večini naselij podeželskega tipa: Mlinše, Šentlambert, Podkum, Briše, Borovak pri Podkumu, Borje pri Mlinšah, Borje, Brezje, Čemšenik, Čolnišče, Dobrljevo, Dobrljevo pri Kandršah, Dolgo Brdo, Golče, Hrastnik pri Trojanah, Jazbine, Jesenovo, Kal, Klenovik, Kolk, Kolovrat, Krivica, Kotredež, Loke pri Zagorju, Mala Peč, Mali Kum, Okrog, Orlek, Padež, Prečna, Pungart, Ravne pri Mlinšah, Podkum, Senožeti, Spodnje Izlake, Šemnik, Šentgotard, Špital, Tirna, Trata, Vrh pri Mlinšah, Vodice, Višnje, Zabava, Zgornje Čolnišče, Zgornje Izlake, Zlokarje, Zaloka, Zgornje Ržiše, Znojile, je potrebno upoštevati notranjo strukturo naselja, s strnjenim jedrom ali trgom ter avtohtoni vzorec oblikovanja objektov. Kvalitetni naravni elementi v naseljih (parkovna ureditev, drevoredi, posamezna drevesa v javnem vaškem prostoru in podobno) se ohranjajo. V naseljih se ob vodotokih ohranjajo obvodna vegetacija in zeleni pasovi.

(2) V urbanih naseljih, za katere je izdelan urbanistični načrt, se določijo območja pozidave, ki sledijo novim modernejšim urbanim in arhitektonskim značilnostim.

(3) V naseljih se uporablja enotna urbana oprema (klopi, obveščevalni panoji, ulične svetilke in podobno).

24. člen

(prenova naselij in območij)

(1) S stališča varovanja kulturne dediščine je predvidena prenova naselja Mali Kum.

(2) Prenova na območju varovane enote Okrogarjeva kolonija v Zagorju ob Savi je predvidena z obstoječim izvedbenim aktom.

(3) Omogoči se prenova industrijskih območij.

(4) Omogoči se prenova območij, za katere se naknadno ugotovi, da so potrebna prenov.

7. Usmeritve za razvoj v krajini

25. člen

(razvojna območja za posamezne dejavnosti, ki so vezane na vire)

(1) Kmetijstvo

– Občina Zagorje ob Savi nima izrazitega pridelovalnega potenciala tal za kmetijsko rabo. Večina kmetijskih zemljišč ima slabše talne lastnosti, lego, naklon, kar je opredeljeno kot druga kmetijska zemljišča.

– Zagotavlja se osnovno gospodarsko in družbeno infrastrukturo, ustrezno se upravlja z naravnimi viri, pri čemer se upošteva ohranjanje naravne in kulturne dediščine.

– V hribovitem delu občine se spodbuja ekstenzivno kmetijstvo ter preprečuje zaraščanje kmetijskih površin in omogoča pogoje za izvajalce teh ukrepov.

– Območja najboljših kmetijskih zemljišč, ki so trajno izvzeta iz kmetijske namenske rabe in se nadomestijo z usposobitvijo nadomestnih kmetijskih zemljišč, so na območjih enot urejanja prostora: IZ 6, SI 2 in TR 1.

– Za potrebe opravljanja kmetijske dejavnosti se usposobijo nova, nadomestna kmetijska zemljišča, namenjena za kmetijsko rabo. Območja, na katerih je predvideno nadomeščanje najboljših kmetijskih zemljišč, so v enotah urejanja prostora od OP 1/1336 do OP 1/1343 (Izvedbeni del OPN).

– Spodbuja se ekološki način kmetovanja in kmetovanje brez gensko spremenjenih organizmov.

– Sanacija in izboljšanje kmetijskih zemljišč je obvezen sestavni del sanacije in rekultivacije površin pridobivalnega prostora rjavega premoga.

– V občini je potrebno posebno pozornost posvečati dopolnilnim dejavnostim na kmetijah. Pri tem ima večjo vlogo predelava živil živalskega in rastlinskega izvora. Vzpodbujanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah se podpira in vzpodbuja tudi v drugih razvojnih načrtih in programih občine.

– Za izboljšave kmetijskih zemljišč je dovoljeno izvajati agrooperacije v skladu s pristojno zakonodajo.

– Varčna in večnamenska raba tal na območjih, ki so predvideni za sezonske aktivnosti (zimska rekreacija, šport) se lahko čez leto neovirano izvaja kot kmetijska dejavnost (travniki, pašniki).

(2) Gozdarstvo

– Na območju občine je okoli petina varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom. Varovalni funkciji se v takih primerih pogosto pridruži še zaščitna funkcija (funkciji se prekrivata). Gozdovi imajo poudarjeno higiensko-zdravstveno funkcijo, ki je izrazita v zimskem času.

– Spodbuja se gospodarska ter rekreacijska ali druga raba gozdov, ki ne ogroža gozdnih ekosistemov. Njihov rekreacijski potencial se v bližini naselij primerno izkoristi v okviru načrtovanja zelenih sistemov naselij. Sklenjenost gozdov je kvaliteta, ki se jo ohranja zaradi regulacije naravnega ravnovesja v krajini in ohranjanja habitatov prostoživečih živali.

– Za trajno ohranjanje in izboljšanje splošno in gospodarsko koristnih funkcij gozdov je obvezna sanacija plazovitih in od posledic rudarjenja poškodovanih območij. V revizijskih gozdno-gospodarskih načrtih je potrebno upoštevati poudarjeno ekološko, socialno in rekreacijsko funkcijo primestnih in obrobni gozdov poselitvenih območij na obrobju Zagorja, Kisovca in Izlake. Na celotnem območju Ravenske vasi in delno Sela je obvezna sanacija gozdov.

– Gozdnogospodarski načrti, predvsem njihov vidik opredeljevanja in vrednotenja funkcij gozda, je usklajen s predhodno ali sočasno pripravljenimi sektorskimi programi za varstvo naravne in kulturne dediščine, vodnega gospodarstva, kmetijstva, rekreacije in turizma. V okviru spreminjanja namenske rabe pa je potrebno upoštevati, da se stanje funkcij gozda s spremenjenimi rabami tudi spreminja. Posamezne funkcije lahko pridobivajo na pomenu (dvig stopnje poudarjenosti).

– Velikega pomena je tudi ohranjanje in krepitev varovalne vloge gozdov, ki se kaže v zmanjšanju erozije, moči vetra,

hrupa, snežnih plazov ter v izboljšanju vodnih razmer, blaženju podnebnih skrajnosti in v prispevku gozda k čistosti zraka. Zaradi večnamenske funkcije gozda je potrebno urejati tudi razvoj gozdov in dejavnosti z namenom rabe gozdov za rekreacijo, turizem, vzgojo, pouk in raziskovanje.

– Ohranitev naravnega okolja in ekološkega ravnotežja v krajini. Potrebna je ohranitev primerne gozdnatosti v vseh krajinih in preprečevanje drobljenja gozdnih površin. Pomembna je ohranitev, vzpostavitev in oblikovanje gozdnih robov ter skupin drevja, posameznih dreves, obvodnega gozdnega rastišča, protivetrnih pasov in omejitev zunaj gozda, skrb za ohranitev in razvoj vodnih ekosistemov v gozdnem prostoru.

– Ohranitev poseljenosti in kultiviranosti krajine ter izboljševanje kakovosti življenja na podeželju (pospeševanje celovitega razvoja podeželja in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah).

– Vožnja v območju gozdov, izven kategoriziranih cest in gozdnih cest (po gozdnih poteh in vlakah), v skladu s predpisi, ni dovoljena. Za vožnjo s kolesom brez motorja in ježo, ki sta dovoljeni na označenih gozdnih vlakih in drugih označenih poteh na območjih gozdnih površin, so pogoji določene v prostorskem delu gozdnogospodarskega načrta za gozdnogospodarska območja.

– Na gozdnih cestah in na cestah z makadamskim vozliščem v gozdnem prostoru ter na cestah v območjih, ki so zavarovana s posebnimi predpisi (naravni in gozdni rezervati, narodni, regijski in krajinski parki, vodni rezervati, varovalni gozdovi, gozdovi s posebnim namenom) je prepovedano organiziranje voženj z vozili na motorni pogon ali njihova uporaba za testne in kros vožnje, športne, tekmovalne in reklamne vožnje ter njim podobne oblike uporabe.

(3) Turizem in rekreacija

Prostorski razvoj turistične dejavnosti je ob upoštevanju naravnih danosti prostora (viri termalno-zdravilne vode, bogata naravna in kulturna dediščina, pestrost krajinskega prostora) in ustvarjenih turistično in športnorekreacijskih centrov, opredeljen v urejanje in dograditev nosilnih območij za rekreacijo in turizem kot so območja za rekreacijo v naravnem okolju ter na smučiščih na Mareli, Kalu, Vrhu, Prvinah in na Vidrgi.

Za potrebe in razvoj turizma bo potrebno urediti pohodniške, kolesarske, gozdne, učne in konjeniške poti, obnoviti in urediti prometno infrastrukturo, urediti razgledne ploščadi na razglednih točkah, urediti prostore za prireditve v naravi, urediti javne odprte površine v naseljih in urediti komunalno infrastrukturo.

Turistično zdraviliško-rehabilitacijsko kompleks Medijske Toplice na Izlakah (zaradi naravnih danosti in že obstoječe ponudbe turizma, ki se usmerja v zdraviliško-rehabilitacijsko ponudbo Medijskih toplic ter zaradi že obstoječih znanj in sposobnosti izvajanja specifičnih zdraviliško-rehabilitacijskih storitev, bi kazalo nadaljnji razvoj turistično-zdraviliškega centra Medijske Toplice usmerjati v produkte in storitve socialnega turizma.

(4) Mineralne surovine

– Podzemni pridobivalni prostor bivšega rudnika rjavega premoga Zagorje ob Savi obsega okoli 10 % celotne površine občine. Je s predpisi zavarovano območje pomembnejše rudnine in s strategijo sanacije površin obvezno izhodišče Strategije prostorskega razvoja Republike Slovenije. Prioritetna naloga prostorskega urejanja je vzpostavitev prvotnega stanja oziroma ravnotežja v prostoru. Umeščanje novih kopov na območja nacionalne prepoznavnosti in naravne kakovosti načeloma ni dopustno.

– Sanacija celotnega območja pridobivalnega prostora bivšega rudnika rjavega premoga Zagorje ob Savi, plazovitih in vplivnih območij odkopavanja je prioriteta naloge prostorskega urejanja, z vzpostavitev prvotnega stanja oziroma ravnotežja v prostoru. Za celotno območje pridobivalnega prostora bivšega rudnika rjavega premoga, sta določeni enoti urejanja prostora (OP4 in OP5), ki se urejata s sprejetimi občinskimi prostorskimi akti, navedenimi v 50. členu tega odloka.

– Na območju občine sta dva pridobivalna prostora (kamnolom tehničnega kamna – dolomita in kamnolom apnenca

za industrijske namene), za katera je bila podeljena rudarska pravica za gospodarsko izkoriščanje. Območje pridobivalnega prostora je z osnovno namensko rabo prostora opredeljeno kot območje mineralnih surovin (s podrobnejšo namensko rabo pa kot površina nadzemnega pridobivalnega prostora). Za navedeni območji pridobivalnega prostora, namenjenima izkoriščanju mineralnih surovin, sta določeni enoti urejanja prostora (OP2 in OP3), ki se urejata s sprejetimi občinskimi prostorskimi akti, navedenimi v 50. členu tega odloka.

– Sanacija nelegalnih kopov, ki ogrožajo premoženje in zdravje ljudi, je prioriteta, zanj je potrebno izdelati sanacijski načrt, v skladu s področno zakonodajo.

– V primeru izkazanega interesa za izkoriščanje mineralnih surovin na novih lokacijah bo občina po podrobnejših prostorskih preveritvah pretehtala ali je upravičeno določeno območje opredeliti, kot območje mineralnih surovin. Za namen izkoriščanja mineralnih surovin je potrebno sprejeti občinski podrobni prostorski načrt (OPPN).

26. člen

(posebna območja, kjer se ohranjajo in razvijajo kvalitete in vrednote prostora)

(1) Na območju Občine Zagorje ob Savi je prisotnih več varovanih območij. Med njimi je šest območij Natura 2000. Eno je opredeljeno kot območje določeno po direktivi o pticah – SPA, ostala območja so določena po direktivi o habitatnih tipih – pSCI. (Čemšeniška planina, Reber, Medija, Kum, Kandrše, Posavsko hribovje).

(2) Ekološko pomembna območja v občino so: Zasavsko hribovje, Kum, Kandrše, Sava od Mavčič do Save, Čemšeniška planina, Medija.

(3) Na območju Občine Zagorje ob Savi je večje število naravnih vrednot ter večje število zavarovanih naravnih vrednot. Dve izmed slednjih sta območji (jama Štangovc in Gamberk), ostalo so točkovne zavarovane naravne vrednote, kjer gre predvsem za dendrološko naravno dediščino.

(4) Celotno območje občine, razen Čemšeniške planine, prekrivajo območja pričakovanih naravnih vrednot. Laški zaliv predstavlja nahajališča miocenskih fosilov nekdanjega najzgodnejšega dela Tetide (pramorje). Mamolj – Polšniški hrib je nahajališče karbonske flore, katerega del poseže v območje občine.

(5) Občina Zagorje ob Savi ima bogato kulturno dediščino. Na območju je trenutno evidentiranih 251 enot kulturne dediščine. Velik delež enot zavarovane kulturne dediščine predstavljajo zgodovinski spomeniki (posvečeni padlim v drugi svetovni vojni). Poseben poudarek je na varovanju na območju kulturnih krajin Golče, Čolnišče, Čemšenik, Šentgotard, Kolovrat, ohranjajo in razvijajo pa se tudi kvalitete arheološke, tehnične, etnološke, nasebinske, umetnostno-zgodovinske in memorialne dediščine, spomenikov oblikovane narave in drevov v sklopu kulturne dediščine.

(6) Na območju Občine Zagorje ob Savi so določena vodovarstvena območja 24-tih vodnih virov: Šemnik, vas Šemnik, Strahovlje, Vas Strahovlje, Ribnik, Kotredež, Rove, Lošč, vrtina Sava, Izlake – Zabreznik, Izlake, Čolnišče, Šentlambert, Tirna, Mlinše, Vidrga, Peške Kandrše, Jesenovo, Čemšenik, Brezje, Šentgotard, Gorenja vas, Podkum in Laze – Šklendrovec, kjer so predpisani varstveni ukrepi za neposredno zaščito zajetja ali črpališča v notranji vodovarstveni coni (območje najstrožje zaščite), zunanji (območje stroge zdravstvene zaščite) in vplivni vodovarstveni coni (območje z blagim režimom zaščite).

(7) V 1. razred kategorizacije vodotokov sodi reka Sava. Vodotok Sopota sodi v 1.–2. razred kategorizacije pomembnejših vodotokov po naravovarstvenem pomenu in mora biti izvzet iz vsakršne gospodarske rabe.

(8) Urejanje vseh vodotokov mora temeljiti na sonaravnem, stalnem in načrtnem vzdrževanju strug in brežin.

(9) Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno posegati v prostor, razen, ko gre za gradnjo objektov javne infra-

strukture, gradnjo objektov grajenega javnega dobra, ukrepe, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda, ukrepe, ki se nanašajo na ohranjanje narave, gradnjo objektov, potrebnih za rabo voda, zagotovitev varnosti plovbe in zagotovitev varstva pred utopitvami v naravnih kopališčih, gradnjo objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti in reševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju nalog policije.

27. člen

(ogrožena območja in območja za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

(1) Posebno pozornost je potrebno zagotoviti na območjih vodotokov, kjer je ogroženost zaradi poplav in hudournikov (potoki). Na teh območjih je potrebno zagotoviti varne življenjske razmere, ki ne ogrožajo človekovega življenja ali njegove materialne dobrine. Poseganje na poplavne površine ni dovoljeno, razen v primerih in pod pogoji, ki jih določa ta odlok in predpisi s področja urejanja voda.

(2) Poplavna območja v občini se nahajajo ob iztoku Kotredeščice v Medijo, ob Kotredeščici med plazom Ruardi in ribiškimi domom, ob Kotredeščici s pritoki od vključno Kotredeža do izvira v Znojilah, ob Mediji nad tovarno ETI na Izlakah in celotni Mediji nad sotočjem s Kandrščico, ob Kandrščici in pritoku v Mlinšah ter pod in nad Vidrgo, ob Orehovicah s pritoki nad Medijskimi toplicami, ob celotnem Lesjem in Konjskem potoku ter Kolovratščici, ob pritokih Drtiščice v Kandršah in vzdolž reke Save. Za navedena območja se izdelava hidrološko hidravlično študijo, ki obravnava celotno občino.

(3) Na poplavno ogroženih območjih, za naselje Zagorje ob Savi, v enotah prostora ZS 1/1, ZS 3/1, ZS 10 in ZS 18/1, velja, da gradnja novih in dozidava obstoječih stavb ni dovoljena, dokler ne bo na podlagi hidrološko hidravlične študije za območje celotne občine preverjena možnost posegov glede na razred nevarnosti in izvedeni omilitveni ukrepi. Prav tako ni dovoljena sprememba obstoječih in vnos novih dejavnosti. Dovoljeno je le vzdrževanje obstoječih objektov, brez povečevanja njihovih zmogljivosti.

(4) Pri dovoljenih posegih na poplavna in erozijska območja se upošteva omejitve in ukrepe iz izdelanih hidrološko-hidravličnih študij.

(5) Poplavno ogrožena območja in razredi poplavne nevarnosti na osnovi izdelanih strokovnih podlag so prikazana na grafiki »Grafični prikaz varstvenih režimov« kot del Prikaza stanja prostora in se sproti posodablja.

(6) Za območja, kjer razredi poplavne nevarnosti še niso določeni, je privzeta opozorilna karta poplav.

(7) Za obstoječa pozidana stavbna zemljišča znotraj poplavnih območij se dovoljuje samo vzdrževanje objektov, gradnje novih objektov niso dovoljene do preveritve možnosti gradnje, s predhodno obvezno izdelavo hidrološko hidravlične študije in v skladu s predpisi s področja urejanja voda. Izdelava hidrološko hidravlične študije še ne pomeni, da bo za predvideni poseg tudi izdano vodno soglasje.

(8) Na območjih v občini, za katere so določeni razredi poplavne nevarnosti, so dovoljene le dejavnosti in posegi, ki jih dovoljujejo veljavni predpisi s teh področij, ob pogoju, da so omilitveni ukrepi izvedeni pred načrtovanim posegom.

(9) Prioritetno se izvedejo vodnogospodarske ureditve na vodotokih, ki s poplavami ogrožajo območja naselij (Mlinše, Vidrga, Medija, Rove, Kotredež, Jesenovska žaga, Briše, Razpotje, Izlake ob Lesjem potoku, Orehovica, Loke, Selo, Potoška vas). Tudi obstoječa stavbna zemljišča na območju razpršene poselitve je potrebno lokalno zavarovati.

(10) Na območju varovalnih gozdov posegi v podtalje ali vegetacijo niso dopustni, kadar bi to zavrlo ali občutno zmanjšalo sposobnosti obnavljanja naravne zarasti oziroma kadar bi s posegi vzbudili erozijske procese. V varovalnih gozdovih so izjemoma dopustni ukrepi in posegi, ki so opredeljeni z veljavnimi gozdnogospodarskimi načrti, so skladni z varstvenimi režimi in zagotavljajo ohranitev ter krepitev varovalne,

hidrološke, biotopske ali klimatske funkcije gozda. Dovoljene so sanitarne sečnje in sanacijski ukrepi. Za poseg v varovalne gozdove je potrebno dovoljenje pristojnega ministrstva.

(11) Objekte in naprave za varstvo in zaščito pred naravnimi in drugimi nesrečami oziroma njihove lokacije, se ažurno določa v oceni ogroženosti občine in načrtu zaščite in reševanja v občini.

(12) V izjemnih primerih potrebnih površin za množične pokope ljudi (izven obstoječih pokopališč) ali živali (izven obstoječih kadavrov), se uporabi lokacije izven naselij, ki niso v območjih poplavnih voda oziroma so izven erozijskih območij ali ne posegajo v podtalnico.

(13) Za možnost uporabe potencialnih lokacij, ki se namenijo v prostoru občine za evakuacijo ali zbiranje (tudi kampiranje, razdeljevanje ipd), se prioriteto uporabijo večji objekti (telovadnice, dvorane ipd) in večje zelene površine (stadioni, športni parki ipd), ki so že opremljene z nujno potrebno infrastrukturo.

(14) V izjemnih primerih se za začasno ali stalno odlaganje ruševin uporabi obstoječa lokacija zbirnega centra za ločeno zbiranje in začasno hranjenje (kompleks IGM) oziroma deponija za gradbene odpadke (Lipovski vrh na območju Suhega potoka). Začasne odlagalne površine materiala se lahko uporabi tudi vse večje površine (športna igrišča, parkirišča, ipd), ki so ustrezno komunalno opremljene (dostopi, tlakovanje, ostalo) ter niso opredeljena za druge namene v izjemnih razmerah.

(15) Za možnost uporabe potencialnih lokacij za namene in potrebe, ki so navedeni v gornjih alinejah tega člena, se vse lokacije postopoma opremlja s potrebno komunalno infrastrukturo. Sprememba namenske rabe ni potrebna.

(16) Območja lokacij za objekte in naprave potrebnih za varstvo in zaščito pred naravnimi in drugimi nesrečami so opredeljena na podlagi ocene ogroženosti občine in načrta zaščite in reševanja v občini in so prikazane v posebnih grafičnih prilogah – »Zasnovna območja za potrebe obrambe ter zaščite in reševanja«.

28. člen

(območja in objekti za potrebe obrambe)

V Občini Zagorje ob Savi ni določenih območij in objektov za potrebe obrambe.

8. Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč

29. člen

(1) Izhodišče za določitev namenske rabe zemljišč je veljavni prostorski plan, v katerem so določena stavbna zemljišča in strokovne podlage za poselitve, s katerimi je določena dejanska meja naselij.

(2) Namenska raba kmetijskih, gozdnih, vodnih in drugih zemljišč je določena na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora in izdelanih strokovnih podlag ter ob upoštevanju razvojnih potreb in teženj.

9. Usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev

30. člen

(1) Območja poselitve so, na podlagi strokovnih podlag, razdeljena na enote urejanja prostora. Enote urejanja so določene na osnovi strokovnih podlag, ugotovljeno enako namensko rabo, s primerljivimi geomorfološkimi in urbanistično oblikovnimi značilnostmi, za katere veljajo ista merila in pogoji urejanja in oblikovanja prostora.

(2) Prostorsko izvedbeni pogoji so določeni za območja urbanističnih načrtov, naselij ter odprtega prostora oziroma namenske rabe znotraj njega.

(3) Za območja, ki so predvidena za urejanje z OPPN, so določeni posebni pogoji. V teh območjih so določeni posegi, ki jih je možno izvajati do sprejetja OPPN, podani pa so tudi pogoji ter usmeritve za izdelavo OPPN.

(4) Projektni pogoji, ki so jih nosilci urejanja prostora podali skupaj z mnenji, k predlogu tega OPN, so sestavni del tega odloka.

10. Koncept prostorskega razvoja urbanih središč

10.1. Urbanistični načrt za urbano središče Zagorje ob Savi

31. člen

(koncept razvoja naselja)

(1) Zagorje ob Savi je urbano naselje, ki se razvija s funkcijo pomembnejšega lokalnega središča (medobčinskega pomena) in hkrati središče ožjega nacionalnega pomena (somesstje). Prostorski razvoj za dejavnosti v naselju se zagotavlja na območju Urbanističnega načrta Zagorje ob Savi (v nadaljevanju teksta: UN Zagorje ob Savi).

(2) Mesto nima večjih možnosti notranjega razvoja, saj je obstoječa pozidava intenzivna in sega ponekod do samega roba naravnih omejitev, ki jo predstavlja strma konfiguracija terena in gozdni rob. Tako je razvoj mesta možen le v smeri severa, ob Mediji in Kotredeščici, večinoma na območje pridobivalnega prostora rudnika rjavega premoga (Ruardi).

(3) Mesto se navznoter lahko razvija le s prenovi manjših območij Okrogarjeve kolonije, Toplic, Farčnikove kolonije in mestnega jedra, pri čemer se ohranja ter izboljšuje kakovost bivalnega okolja.

(4) Ohranjajo se identitete starejšega dela mesta okoli cerkve in mestnega središča. Mestno središče je sodobno zasnovano, saj vsebuje vse mestotvorne funkcije, ki jih mesto in občina potrebuje poleg prostorskih ciljev za gospodarski in socialni razvoj ter za kvalitetnejše bivanje.

(5) V središču mesta se razvijajo centralne dejavnosti, ki nadomeščajo proizvodnjo. Stanovanjske površine se načrtujejo na obrobju mesta, ob Kotredeščici in Mediji. Površine za industrijo so v ozki dolini južnega dela mesta.

(6) Opuščen kamnolom (IGM), v sklopu katerega je urejen občinski zbirni center odpadkov, se ob robovih sanira v zelene površine.

(7) Površine za šport in rekreacijo se usmerjajo na območje pridobivalnega prostora rjavega premoga – Ruardi, na skrajnem severu, kjer je urejeno vzletišče, športna igrišča in druge ureditve v sklopu Evroparka.

(8) Površine za širitev pokopališča se načrtujejo proti severu, med pokopališčem in območjem centralnih dejavnosti se varuje zeleni pas.

(9) Območje ob južnem vstopu v mesto, med cesto in Savo, se površine predvidijo za centralne dejavnosti in okoljsko infrastrukturo, v sklopu katere se načrtuje centralna čistilna naprava.

(10) Na območju železniške postaje, na levem bregu Save, se ohranjajo površine za potrebe prometne infrastrukture ter centralnih dejavnosti.

(11) Z razvojem mesta, se v mesto vključuje primestna naselja, ki so funkcionalno povezana z mestom (Dolenja vas, Podvine, Podkraj, Toplice, Selo).

32. člen

(koncept prometnega omrežja)

(1) Izven zgoščenega tkiva UN Zagorje ob Savi se načrtujeta dve mestni obvoznici. Znotraj mesta se ohranja koridor za eno obvoznico. Obvoznice bodo močno razbremenile center mesta tranzitnega prometa. Koridorji za traso novih cest – obvoznic so predstavljeni na strateškem nivoju, da ohranjajo rezervat v prostoru. Pri načrtovanju posega v prostor je potrebno upoštevati območje sanacije opuščenih rudniških površin rudnika premoga v zapiranju.

(2) Zahodna mestna obvoznica poteka v smeri od severa proti jugu. Začne se s križiščem z regionalno cesto I. reda št. 221 Trojane–Izlake–Trbovlje, na območju Podkrajja, nadaljuje v predoru, pod Vrhom, in pride iz tunela pred reko Savo. Trasa nato prečka reko Savo preko novega mostu do glavne ceste II. reda št. 108 Ljubljana–Litija–Zidani most.

(3) Severna obvoznica poteka v smeri od vzhoda proti zahodu, po severni strani mesta, območju Ruardi in se v največji možni meri prilagaja obstoječem terenu.

(4) Vzhodna mestna obvoznica predstavlja varovano traso mestne ceste, ki ima funkcijo pomembne napajalne ceste dveh mest (somesstje Zagorje ob Savi–Trbovlje). Obvoznica poteka od »Komunale Zagorje«, se nadaljuje ob Kotredeščici ter naprej vse do Slačnika, kjer se naveže na obstoječo cestno povezavo za Trbovlje.

(5) Poleg obvoznic se načrtujejo modernizacije, rekonstrukcije mestnih cest in ulic ter asfaltiranja (tlakovanje) cestnih površin.

(6) Sočasno se načrtuje in podpira razvoj površin za pešce, kolesarje ter umirjanje prometa, velika pozornost pa se posveča razvoju javnega potniškega prometa. Hkrati je potrebno razvijati javni potniški promet (infrastrukturo in izboljšanje delovanja te oblike prevoza, z izboljšanjem ponudbe, kvalitete in ekonomičnosti prevoza).

33. člen

(koncept urbanističnega in arhitekturnega oblikovanja)

(1) Ohranjanje urbanistične in arhitekturne prepoznavnosti se izvaja z načrtnim urejanjem in prenavljanjem mesta. Arhitekturno dopolnjevanje v obstoječih in razširjenih območjih mora biti prilagojeno obstoječi kvalitetni zazidavi na obravnavanem območju (v centru mesta ob Cesti Borisa Kidriča in Cesti zmage).

(2) Različnost in posebnost odprtega in grajenega prostora se ohranja tako, da se upošteva topografija, originalnost, celovitost prepoznavnosti in kontinuiteta prostora zaradi varovanja kakovostnih značilnosti mesta (zasnova Cankarjevega trga, parkovna ureditev pri delavskem domu), predvsem tistih, ki so del videza mesta in tipologije mestne zazidave. Pri načrtovanju se izvede krajinska sanacija in arhitekturno preoblikovanje vstopnih vedut v mesto Zagorje ob Savi (območje IGM, na jugu, ob Kolodvorski cesti), obcestna zazidava v Toplicah, na zahodu, ob Kopališki cesti in v manjši meri na skrajnem severovzhodu, ob Cesti 9. avgusta.

(3) V mestu se poudarjeno ohranja, varuje in prenavlja stavbno dediščino. Pri prenovi, načrtovanju, oblikovanju in urejanju naselij se upošteva ohraneno in prepoznavno kulturo stavbarstva preteklih obdobij (rudarsko naselje, Okrogarjeva kolonija) in pri tem uravnovesi sodobna tehnološka in oblikovna izhodišča z obstoječimi vrednotami (v centru in na zahodu).

(4) S strokovnim vedenjem se posodablja posamezne značilne arhitekturne stvaritve, ki imajo pričevalno vrednost in ponazarjajo značilnosti obdobij, v katerem so nastale, predvsem arhitekturo novjših obdobij, ki še ni zavarovana na podlagi predpisov s področja varstva kulturne dediščine. Pri posodabljanju se ohranja in varuje značilnosti, členjenost, strukturo in druge podrobnosti posameznega objekta oziroma arhitekturne identitete (cerkev sv. Petra in Pavla, žaga in mlin Podvine 47) ter zagotavljanja varstva avtohtonih oblik stavbarstva ter oblikovanja objektov in urbane opreme (spomeniki, spominske plošče).

(5) Oblikovanje novih zazidalnih območij se mora vklopiti v urbano celoto mesta. Odstopanje je možno le v primeru, da pomeni novo oblikovno in prostorsko kakovost in je ta sprejemljiva tudi iz vidika varstva kulturne dediščine.

(6) Mesto je z obstoječimi objekti doseglo zgornjo mejo vertikalnega gabarita, ki je meja za vse ostale objekte, ki se bodo na območju UN Zagorje ob Savi še zgradili. Novi objekti na območju UN po višini ne smejo preseči višine obstoječih objektov.

34. člen

(koncept zelenega sistema)

(1) Pri načrtovanju in urejanju celotnega mesta ali njegovega posameznega dela se zagotavlja zelene površine z oblikovanjem zelenega sistema mesta in zelenice (ob Cesti

zmage, ob Cesti 9. avgusta in v stanovanjskih soseskah), v katerega se vključi vodni in obvodni prostor (obrežje Medije in Kotredešnice ter Save). Z načrtnim ohranjanjem zelenih površin ter urejanjem rekreacijskih območij se vzdržuje razmerje med urbanim in naravnim prostorom. V zaledju mesta se izkoristi možnosti sočasne namembnosti rekreacijskih površin s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči (območje Ruardi).

(2) Šport in rekreacijo se načrtuje v obstoječih objektih in napravah v območju UN Zagorje ob Savi, s katerim se ohranja in omogoči namensko rabo za nove zelene površine in za nove objekte na prostem, območje zagorskega ribnika, kopališča – Selo in športni kompleks na Ocepkovi gmajni.

(3) Območja zelenih površin tvori tudi mestno pokopališče, kateremu se zagotovi površine za širitev v neposredni bližini.

35. člen

(koncept opremljanja z gospodarsko javno infrastrukturo)

(1) Predvidi se obnova, rekonstrukcija in vzdrževanje vodnih zajetij ter zagotovi dodatno količino pitne vode za vrtino Sava.

(2) Potrebna je rekonstrukcija vodovodnega omrežja na območju pridobivalnega prostora rjavega premoga, novi cevovodi so načrtovani ob predvideni obvoznici v Potoški vasi, od avtopralnice do vodnega zbiralnika Selo in od Delavskega doma do vodohrana Kolenc.

(3) Pri načrtovanju se prebivalcem zagotovi zanesljivo oskrbo s pitno vodo v količinah skladno z veljavnimi standardi in učinkovito oskrbo z vodo za potrebe hidrantnih omrežij. Postopoma se bo obnovilo mestno vodovodno omrežje z vsemi hišnimi priključki.

(4) Načrtuje se ločen kanalizacijski sistem za padavinsko in komunalno odpadno vodo. Načrtovana je dograditev kanalizacijskega omrežja s kolektorjem na več odsekih z zaključkom na novo centralno čistilno napravo ob Savi.

(5) Plinovodno omrežje se dogradi na celotnem ureditvenem območju mesta.

(6) Predvidena je širitev razdelilne transformatorske postaje v Potoški vasi ter sanacija in dograditev podzemnega elektro omrežja in kabliranjem zračnih vodov.

(7) Na območju mesta se načrtuje zbiralnica za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov in transportira v občinski zbirni center na jugu UN Zagorje ob Savi.

(8) Nove objekte v poselitvenih območjih, namenjene trajnemu prebivanju, delu, zdravstvu, rekreaciji, športu in drugim dejavnostim se priključuje na obstoječo komunalno infrastrukturo. Po dograditvi manjkajoče ali izgradnji nove komunalne infrastrukture se nanjo priključi obstoječe objekte, namenjene dejavnostim, navedenim na začetku odstavka. Ob izgradnji in obnovi, infrastrukturnih naprav mesta, se sočasno preveri možnost navezave tudi okoliških vasi in zaselkov.

36. člen

(koncept podrobnejše namenske rabe)

(1) V osrednjem delu mesta Zagorja ob Savi se prostor nameni centralnim dejavnostim. V vseh ostalih delih, s stavbno strukturo, se ohrani širša opredelitev območij stanovanj s spremljajočimi dejavnostmi. Območje ob vstopu v mesto (na desnem bregu Save) se namenja umestitvi kvalitetnih centralnih dejavnosti (servisnih) ter okoljske infrastrukture. Večji del proizvodnih dejavnosti se ohranja v južnem delu mesta Zagorja ob Savi, manjši območji ob prometnici v smeri Kotredeža ter kompleks v skrajnem severozahodnem delu mesta, ob cesti proti Kisovcu. Površine, namenjene športu in rekreaciji imajo vlogo zelenih cezur v obstoječem urbanem tkivu. Opredeljene so kot zelene površine s specifično namensko rabo.

(2) Na območju UN Zagorje ob Savi se ohranja obstoječi razpored dejavnosti znotraj mesta, in sicer:

– Območja stanovanj s spremljajočimi centralnimi dejavnostmi zasedajo površine na vzhodnem, zahodnem kraku

in v centru mesta. Nove površine za stanovanjsko gradnjo se predvidevajo kot minimalno logično nadaljevanje obstoječih stanovanjskih površin navzven.

– Območja centralnih dejavnosti se razvijajo v obstoječem centru, ki poteka ob obeh krakih glavnih prometnih osi med Medijo in Kotredešnico oziroma cerkvijo sv. Petra in Pavla.

– Območja proizvodnih dejavnosti na jugu mesta, na levem bregu Save, ostajajo v obstoječem okviru, brez možnosti širitve. Na teh območjih se omogoča sanacija oziroma usmeritev v ekološko neoporečne programe.

– Območje na jugu mesta, na desnem bregu Save, se sanira z ureditvijo za potrebe okoljske dejavnosti in reprezentativnih centralnih dejavnosti, ki si zaslužijo tako pomembno lokacijo ob vstopu v mesto (ob prometnicah).

– Območja mestnih zelenih površin se predvidevajo na severu, z vključitvijo območja Ruardi, v UN Zagorje ob Savi. V skladu s potrebami celovitega razvoja so zelene površine potrebne za vsestranski razvoj drugih raznovrstnih dejavnosti, kot so kulturne, športne, trgovske, turistične, pristočasne in druge dejavnosti.

– Območja in omrežja prometne infrastrukture: državne ceste potekajo skozi mesto od severa (na avtocesto Ljubljana–Maribor) proti jugu (na cesto Litija–Krško ob Savi) in z odcepom (pri avtobusni postaji) proti Trbovljam in so hrbenica mestnega cestnega omrežja. Lokalne ceste in ulice v mestu tvorijo nepravilno cestno mrežo in se (neposredno in posredno) navezujejo na državne ceste, ki so dejansko zbirne ceste mesta. V mestu poteka s cestno mrežo vzporedno omrežje za peš promet, v manjši meri pa je zgrajeno kolesarsko omrežje.

– Območja okoljske infrastrukture so v južnem delu mesta, ob reki Savi. Na platoju sanacije kamnoloma IGM je sodobna zbiralnica in sortirnica odpadnih surovin. Na desnem bregu Save je predvidena centralna čistilna naprava za fekalne odpadke za mesti (Zagorje ob Savi in Kisovec) z gravitacijskim zaledjem.

– Večje prometne površine predstavlja območje železniške postaje, prometne ureditve ob Mediji, v severozahodnem delu mesta ter v vzhodnem delu, ob Kotredešnici.

10.2. Urbanistični načrt za urbano središče Kisovec

37. člen

(koncept razvoja naselja)

(1) Kisovec je urbano naselje, pomembnejše lokalno središče, ki zagotavlja prostorski razvoj dejavnosti občinskega pomena ter potreb po stanovanjih, proizvodnih dejavnosti in centralnih dejavnostih. Naselje Kisovec se v pretežni meri nahaja na območju znotraj pridobivalnega prostora rjavega premoga.

(2) Območje urbanističnega načrta Kisovec (v nadaljevanju teksta: UN Kisovec) obsega območje, ki se razprostira ob potoku Medija, med Izlakami in Zagorjem ob Savi.

(3) Večina širitve je namenjena za stanovanjske površine, manjši del pa za potrebe družbenih dejavnosti, in sicer širitve osnovne šole. Proizvodnja dejavnost se razvija v zahodnem delu naselja, severno od obstoječe proizvodnje dejavnosti. Obrtne, skladiščne, prometne, trgovske in proizvodne dejavnosti pa se usmerja v obstoječo gospodarsko cono, ki se je formirala na vzhodu naselja. Zelene površine severno od gospodarske cone se namenjaajo za pokopališče ter rekreacijo.

(4) Severno od kamnoloma Borovnik, se v funkciji retenzijskih površin ohranjajo zelene in kmetijske površine. Te predstavljajo ločnico med industrijskimi dejavnostmi, ki se razvijajo v zahodnem delu naselja in osrednjimi centralnimi dejavnostmi ter stanovanjskimi površinami na vzhodu. Druge zelene površine so v jugovzhodnem delu naselja, kjer so športna igrišča in skakalnica. Med stanovanjskimi površinami se kot zelene površine ohranjajo vrtovi.

(5) Koncept predvideva razvoj stanovanjskih, proizvodnih in drugih gospodarskih zmogljivosti. Ob tem se ne sme

zanemariti večje socialne varnosti, konkurenčnosti naselja, delovanja trga nepremičnin in razvoja različnih proizvodnih in storitvenih dejavnosti.

(6) Ohranjanje identitete delov naselja (trškega jedra–Loke, izvozni jašek–rudnik) je oblika urbanističnega urejanja naselij (prenova), ki vključuje poleg prostorskih ciljev tudi možnosti za gospodarski razvoj, reševanje socialnih problemov in kvalitetnejše bivanje. Izvaja se v morfološko in funkcionalno zaokroženih območjih (obrtne cona Loke, Borovniško naselje). S prenovo delov mesta ali posameznih stavb se ohranja in izboljšuje kakovost bivalnega okolja, vzpostavlja nova raba opuščenih območij in sanira degradirana območja. Pri prenovi se tehnično dediščino obravnava sočasno ob upoštevanju njene ranljivosti.

38. člen

(koncept prometnega omrežja)

(1) Načrtuje se izgradnja obvoznice skozi Kisovec in sicer po severni strani, severno od obrtne cone in ob naselju Loke pri Zagorju, do preurejenega križišča. Obstoječa regionalna cesta se na vmesnem delu prekategorizira.

(2) Vsa ostala prometna infrastruktura mora zadostovati obremenitvi in vrsti prometa, ki se odvija na njej, zato je potrebna rekonstrukcija, redno vzdrževanje in modernizacija le-teh.

(3) Poleg obvoznice se načrtujejo modernizacije, rekonstrukcije in asfaltiranja cestnih površin.

(4) Sočasno se načrtuje in podpira razvoj površin za pešce, kolesarje ter umirjanje prometa. Velika pozornost se posveča razvoju javnega potniškega prometa.

39. člen

(koncept urbanističnega in arhitekturnega oblikovanja)

(1) Zaradi ohranjanje urbanističnih in arhitekturnih prepoznavnosti se izvaja načrtno urejanje in prenavljanje mesta. Arhitekturno dopolnjevanje v obstoječih in razširjenih območjih mora biti prilagojeno obstoječi kvalitetni zazidavi na obravnavanem območju ob glavni prometnici (Trg Pohorskega bataljona).

(2) Ohranja značilnosti trškega jedra Loke pri Zagorju. Na severni in južni strani mesta se ohranja novejši sodoben videz in tipologija mestne zazidave južno od Trga Pohorskega bataljona.

(3) Nova zazidava se mora vklopiti v urbano celoto naselja. Odstopanje je možno le v primeru, da pomeni novo oblikovno in prostorsko kakovost in je ta sprejemljiva tudi iz vidika varstva kulturne dediščine.

(4) Pri načrtovanju zahodnega območja mesta (območje kamnoloma Borovnik) se izvede krajinska sanacija in arhitekturno preoblikovanje vstopnih vedut v mesto.

(5) V naselju se ohranja, varuje in prenavlja tehnično dediščino, ki jo predstavljajo objekti in naprave zaprtega rudnika premoga.

(6) Naselje je z obstoječimi objekti doseglo tudi mejo vertikalnega gabarita, ki je meja za vse bodoče objekte. Novi objekti po višini ne smejo preseči višine obstoječih objektov. Najvišji gabarit na območju UN je P+5+M.

40. člen

(koncept zelenega sistema)

(1) Pri načrtovanju in urejanju celotnega naselja ali njegovega posameznega dela se zagotavlja zelene površine z oblikovanjem zelenega sistema in zelenic, v katerega se vključijo vodni in obvodni prostor (obrežje Medije). Z načrtnim ohranjanjem zelenih površin ter urejanjem rekreacijskih območij se vzdržuje razmerje med urbanim in naravnim prostorom. V zaledju mesta se izkoristi možnosti sočasne namembnosti rekreacijskih površin s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči (severno območje).

(2) V sklopu zelenih površin se na severovzhodu predvidijo površine za pokopališče ter šport in rekreacijo. V jugovzhodnem delu naselja se ohranjajo obstoječe zelene površine, kjer je skakalnica ter drugi športni objekti. Prav tako se ohranjajo zeleni pasovi med stanovanjskimi površinami ter obvodni zeleni pas ob Mediji.

41. člen

(koncept opremljanja z gospodarsko javno infrastrukturo)

(1) Za obstoječo komunalno infrastrukturo, ki se uporablja, se predvidi možnost dograditve, obnove, rekonstrukcije in vzdrževanje. Dotrajana komunalna infrastruktura se sanira. Sanira se zajetje Ribnik. Predvidena je izgradnja vodnega zbiralnika in celotna obnova in dograditev vodovodnega omrežja ter kanalizacijskega omrežja. Odvod odplak bo potekal po predvidenem kolektorju iz Kisovca do Zagorja ob Savi v skupno čistilno napravo.

(2) Sočasno je predvideno dograjevanje obstoječega plinovodnega omrežja.

(3) V novih območjih se uredi ločen kanalizacijski sistem za padavinsko in komunalno odpadno vodo. Za obstoječa, kot tudi za nova območja se izdelata energetske zasnove z analizami možnosti rabe lokalno razpoložljivih obnovljivih virov energije.

(4) Nove objekte, namenjene bivanju, delu, zdravstvu, rekreaciji, športu in drugim dejavnostim se priključuje na obstoječo komunalno infrastrukturo. Po dograditvi manjkajoče ali izgradnji nove komunalne infrastrukture se nanjo priključi obstoječe objekte.

42. člen

(koncept podrobnejše namenske rabe)

(1) Na območju UN Kisovec se ohranja obstoječi razpored dejavnosti znotraj naselja, in sicer:

– Območja stanovanj, ki so pretežno namenjena bivanju, s centralnimi dejavnostmi se nahajajo na severu in jugu UN Kisovec.

– Območja centralnih dejavnosti predvsem območja družbene javne infrastrukture, s področja šolstva, športa, zdravstva, socialnega varstva, kulture, javne uprave in verskih dejavnosti se razvijajo in ostajajo v obstoječem centru na severu in jugu UN Kisovec.

– Območja proizvodnih dejavnosti, ki so pretežno namenjena proizvodnim in servisnim dejavnostim so locirana na vzhodu in zahodu UN Kisovec.

– Obsežno območje zelenih površin na severu je predvideno za umestitev pokopališča, ki ga naselje sedaj nima, kakor tudi površin za izgradnjo športnih objektov in naprav ter območje zelenih površin na jugu, ki se močno prepleta z obstoječo individualno gradnjo, vendar se zaradi specifičnih razmer terena (rudnik) ne sme pozidati, zato se zelene površine namenja izboljšavi kvalitete bivanja (otroška igrišča, vrtički, parkovna ureditev ...).

– Prometne površine predstavljajo glavne prometnice skozi naselje.

(2) V UN Kisovec se vključijo površine na severu med naseljem Loke in obrtno cono ter med regionalno cesto ob potoku Mediji. Na jugu zajemajo del območja Zlato polje. Največji del širitve zajema na zahodu območje kamnoloma Borovnik in proizvodnega obrata (Xella porobeton), ki se ju vključuje v območje UN Kisovec. Ostale minimalne širitve se namenijo za stanovanjske površine, manjši del pa za območje družbene infrastrukture, proizvodnje in mešanih dejavnosti.

10.3. Urbanistični načrt za urbano središče Izlake

43. člen

(koncept razvoja naselja)

(1) Izlake so urbano naselje, pomembnejše lokalno središče, z izrazito razvito zdraviliško turistično dejavnostjo.

(2) Območje Urbanističnega načrta Izlake (v nadaljevanju teksta: UN Izlake) ima zaradi razgibane konfiguracije terena značilno krakasto obliko črke »X«. Razprostira se od Medijskih Toplic na severu, do izliva potoka Orehovice v potok Medijo.

(3) Centralne dejavnosti se razvijajo v centru, med regionalno cesto in potokom Orehovica ter na območju Medijskih Toplic. Stanovanjske površine se razvijajo na severu (ob Lesjem potoku in ob potoku Orehovica) ter v središču (območje Narofa, Gladeža). Na severozahodu so območja, namenjena nadaljnjemu razvoju turizma in zdravstva. Razvoj obstoječih proizvodnih dejavnosti na jugu se ohrani. Ob vstopu v naselje, na jugovzhodu, se načrtuje razvoj centralnih dejavnosti.

(4) V UN so vključeni deli naselij, ki so funkcionalno povezani z naseljem Izlake in območja predvidenih širitev (Podlipovica, Obrezija, Medijske Toplice, Gladež).

44. člen

(koncept prometnega omrežja)

(1) Mimo zgoščenega območja UN se načrtuje obvoznica. Obvoznica bo naselje Izlake razbremenila tranzitnega prometa, ki poteka po regionalni cesti I. reda št. 221 Trojane–Izlake–Trbovlje–Hrastnik–Šmarjeta.

(2) Poleg obvoznice se načrtujejo razne modernizacije, rekonstrukcije cest in ulic ter asfaltiranja (tlakovanje) cestnih površin. Sočasno se načrtuje in podpira razvoj površin za pešce, kolesarje ter umirjanje prometa.

(3) Načrtuje se ureditev avtobusnih parkirišč za potrebe turistične dejavnosti. Peš in kolesarske poti se načrtuje ob potoku Orehovica in Lesjem potoku.

45. člen

(koncept urbanističnega in arhitekturnega oblikovanja)

(1) Arhitekturno oblikovanje v obstoječih in predvidenih območjih mora biti prilagojeno obstoječi kvalitetni zazidavi na območju naselja.

(2) Ohranja se različnost in posebnost pozidave odprtega nižinskega dela naselja (ob Mediji) in starejše grajene strukture na pobočju, oziroma v zajedah višjega terena.

(3) Na Izlakah se mora ohraniti severna vstopna veduta (na cerkev sv. Mohorja in Fortunata), zahodna veduta (območje gradu Medija) in vzhodna (na cerkev sv. Jurija), ki je stičišče osi vseh vpadnic.

(4) Pri posodabljanju se ohranja in varuje značilnosti, členjenost, strukturo in druge podrobnosti posameznega objekta oziroma arhitekturne identitete ter zagotavlja varstvo sakralne in profane arhitekture.

(5) Oblikovanje novih zazidalnih območij se mora vklopiti v urbano celoto naselja. Odstopanje je možno le v primeru, da pomeni novo oblikovno in prostorsko kakovost in je ta sprejemljiva tudi iz vidika varstva kulturne dediščine oziroma se podreja tehnologiji, ki jo zahteva turistično zdraviliška dejavnost.

(6) Naselje je z obstoječimi objekti doseglo zgornjo mejo vertikalnega gabarita, ki je meja za vse ostale objekte, ki se bodo na območju UN še zgradili. Najvišji gabarit na območju UN je P+2+M.

46. člen

(koncept zelenega sistema)

(1) Pri načrtovanju in urejanju celotnega naselja se zagotavlja zadostne oziroma primerne zelene površine glede na možnosti v prostoru. Oblikuje se zeleni sistem, v katerega se vključi zelene površine, vodni in obvodni prostor. Z načrtnim ohranjanjem zelenih površin ter urejanjem rekreacijskih območij se vzdržuje razmerje med urbanim in naravnim prostorom. V zaledju naselja se izkoristi možnosti sočasne namembnosti rekreacijskih površin, s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči.

(2) Obvodni, zeleni pas ob potoku Orehovica, gorvodno od zdraviliškega kompleksa se nameni za ureditev sprehajalnih in kolesarskih poti.

(3) V osrednjem delu naselja se, za potrebe šole in prebivalcev, ohranjajo športna igrišča in zelene površine med potokom Orehovico ter zdraviliškim kompleksom. Na skrajnem vzhodnem delu (pod Kresnim gričem) je zelena površina namenjena pokopališču.

47. člen

(koncept opremljanja z gospodarsko javno infrastrukturo)

(1) Zemljišča poselitvenih območij se opremlja z minimalno komunalno infrastrukturo, ki zagotavlja oskrbo s pitno vodo, energijo, plinom, odvajanjem odpadkov in odstranjevanjem odpadkov, telekomunikacijskimi napravami ter navezavo na javno cestno omrežje.

(2) Temeljni cilj urejanja območja je zagotovitev ustrezne komunalne opremljenosti z novim vodovodnim sistemom, obnovo kanalizacijskega omrežja in izgradnjo čistilne naprave.

(3) Za obstoječo komunalno infrastrukturo se predvidi možnost dograditve, obnove, rekonstrukcije in vzdrževanje. Dotrajano komunalno infrastruktura se sanira.

(4) V novih poselitvah se uredi ločen kanalizacijski sistem za padavinsko in komunalno odpadno vodo.

(5) Nove objekte na območju UN, namenjene stalnemu prebivanju, delu, zdravstvu, rekreaciji, športu in drugim dejavnostim, se priključuje na obstoječo komunalno infrastrukturo. Po dograditvi manjkajoče ali izgradnji nove komunalne infrastrukture se nanjo priključi obstoječe objekte, namenjene dejavnostim, navedenim na začetku odstavka.

(6) Ob izgradnji in obnovi infrastrukturnih naprav naselja, se sočasno preveri možnost navezave tudi okoliških vasi in zaselkov.

(7) Izpostavljena je:

– kvalitetna oskrba in zadostna količina pitne vode, ki se zagotovi z aktiviranjem vrtine na Izlakah z izdatnostjo 4 l/s. Pri načrtovanju naselij se prebivalcem zagotovi zanesljivo oskrbo s pitno vodo in zagotoviti delovanje hidrantnega omrežja,

– obnova celotnega kanalizacijskega omrežja s kolektorskim sistemom in izgradnjo skupne čistilne naprave z zmogljivostjo 3.000 E ob Mediji, jugovzhodno od industrijskega območja ETI Izlake. V njo se bodo odvajale tudi predhodno očiščene (v čistilni napravi ETI) tehnološke odplake industrijskega območja ETI Izlake,

– dograditev optičnih kablov v smeri proti Čemšeniku, bo možna priključitev novih objektov v ureditvenem območju Izlake,

– izgradnja razdelilne postaje 20 kV pri industrijskem območju ter izgradnja kabelskih povezav za opustitev celotnega nadzemnega visokonapetostnega elektroomrežja v naselju Izlake z nadomestnimi transformatorskimi postajami,

– dogradnja plinovodnega omrežja na celotnem ureditvenem območju naselja in

– postavljanje zbiralnic za izvajanje ločenega zbiranje komunalnih odpadkov na območju naselja, katere se odvaža v občinski zbirni center.

48. člen

(koncept podrobnejše namenske rabe)

(1) Območja stanovanj s spremljajočimi centralnimi dejavnostmi zasedajo površine na vzhodnem kraku (pod Špičnikom), zahodnem kraku (proti Podlipovici) in v osrednjem delu naselja (proti Gmajni in širitev Narofa). Nove površine so predlagane kot nadaljevanje obstoječih stanovanjskih površin navzven.

(2) Območja centralnih dejavnosti se razvijajo v obstoječem centru, ki poteka ob glavni prometni osi in ob turističnem območju.

(3) Območja proizvodnih dejavnosti na skrajnem jugu naselja, so pretežno namenjena proizvodnim in servisnim dejavnostim (elektro, predelovalna industrija) v obstoječem okviru,

z minimalnim možnostmi za širitve. Vzhodno od obstoječe industrije je načrtovana širitev za centralne dejavnosti, ki se vežejo na obstoječo industrijo (servisi, oskrba, trgovina, skladišča) in poslovno dejavnost, vse s poudarkom na usmeritvi v ekološko neoporečne programe.

(4) Posebna območja, obsežne in enotne površine za turizem, se nahajajo v osrednjem delu, na zahodu naselja Izlake (Medijske Toplice) in se namenajo pretežno turističnim in zdravstvenim dejavnostim, s poudarkom na rehabilitaciji.

(5) Območja zelenih površin so predvidena ob glavni prometni osi ter ob potoku Medija, kot del zelenega obroča ali zelene cezure v UN Izlake. Večje zelene površine so tudi na območju obstoječega pokopališča, razgibanem terenu okoli cerkve (Kresni grič, sv. Jurij) in športne površine ob potoku Orehova znotraj naselja.

(6) Območja in omrežja prometne infrastrukture: državna cesta skozi mesto poteka od severozahoda proti jugovzhodu in z odcepom lokalne ceste proti vzhodu (proti Čemšeniku) oziroma proti zahodu (Moravče) ter tvorijo hrbtenico cestnega omrežja, lokalne ceste in ulice v naselju tvorijo nepravilno cestno mrežo in se neposredno (in posredno) navezujejo na državne ceste, ki so dejansko zbirne ceste naselja. V naselju delno poteka omrežje za peš promet vzporedno s cestno mrežo. Predvidena je vzpostavitev kolesarskega omrežja, ki načelno sledi cestnemu omrežju.

(7) Območja in omrežja energetske infrastrukture: na območju mesta se načrtuje kabliranje obstoječih in novih elektro vodov ter plina in toplovoda.

III. IZVEDBENI DEL

1. Temeljne določbe

49. člen

(enote urejanja prostora)

(1) Enote urejanja prostora v naseljih, območjih urbanističnih načrtov (v nadaljevanju teksta: UN) in kjer je predviden občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) so označene s črkovno oznako naselja ter zaporedno številko. V primerih, ko je naselje sestavljeno iz več prostorsko ločenih delov, so oznake enot med seboj dodatno ločene s poddelivko.

(2) Enote urejanja v odprtem prostoru imajo črkovno oznako OP. Določene so po namenski rabi oziroma po območjih obstoječih prostorskih izvedbenih aktov.

(3) Izjemoma so na območju obstoječih prostorskih aktov, izdelanih za širše območje sanacije pridobivalnega prostora rudnika rjavega premoga Žagorje (OP 5), jame Loke (OP 4) ter kamnoloma Borovnik (OP 3), so določena tudi manjša območja. V primeru, ko manjše enote segajo v območja naselij ali UN, so označene z dvočrkovno oznako naselja, v primeru, ko so v odprtem prostoru pa z oznako OP.

(4) Prostorski izvedbeni akti za določena območja občine, ki veljajo za posamezne enote urejanja prostora še naprej, so navedeni v 132. členu tega odloku.

50. člen

(določitev enot urejanja prostora na območju naselij in odprtega prostora)

NAZIV ENOTE UREJANJA	OZNAKA ENOTE UREJANJA
NASELJA	
Lokalna središča: Čemšenik – ČE, Mlinše – ML, Podkum – PO, Šentlambert – ŠL.	ČE 1, ML 1, PO 1/1, ŠL 1/1, ŠL 1/2
Ostala naselja: Briše pri Podkumu – BE, Briše – BI, Borovak pri Podkumu – BK, Borje pri Mlinšah – BM, Borje – BO, Brezje – BR, Breznik – BZ, Dobrljevo – DO, Dobrljevo pri Kandršah – DK, Dolgo Brdo pri Mlinšah – DB, Golče – GO, Gorenja vas – GV, Hmelno – HM, Hrastnik pri Trojanah – HT, Jablana – JB, Jarše – JR, Javor – JA, Jazbine – JZ, Jelenk – JK, Jesenovo – JS, Jesenovska Žaga – JŽ, Kal – KL, Kandrše – KA, Klenovik – KE, Kolk – KK, Kolovrat – KV, Kostreznica – KS, Kotredež – KD, Kraj – KR, Krivica – KC, Laze – LA, Leskovec – LE, Log pri Mlinšah – LM, Mala Peč – MP, Mali Kum – MK, Medija – ME, Medija–Valvazorjeva – MV, Okrog – OK, Orehova – OR, Padež – PA, Prapreče – PR, Prečna – PE, Pungart – PU, Ravenska vas – RV, Ravne pri Mlinšah – RM, Razbor pri Čemšeniku – RČ, Razpotje – RZ, Rove – RE, Rovišče – RO, Rtiče – RT, Sela – SL, Senožeti – SE, Spodnje Čolnišče – SČ, Spodnje Izlake – SI, Spodnje Ržiše – SR, Spodnji Osredok – SP, Srednji Osredok – SO, Strahovlje – ST, Suhi Potok – SU, Šemnik – ŠE, Šentgotard – ŠG, Šklendrovec – ŠK, Špital – ŠP, Tirna – TI, Trata – TR, Vidrga – VD, Višje – VŠ, Vizgarje – VZ, Vodice – VO, Vrh – VR, Vrh pri Mlinšah – VM, Zabava – ZA, Zaloka – ZL, Zavine – ZV, Zgornje Čolnišče – ZČ, Zgornje Izlake – ZI, Zgornje Ržiše – ZR, Zgornje Zavine – ZZ, Zgornji Osredok – ZO, Zgornji Prhovec – ZP, Zgornji Šklendrovec – ZŠ, Zlokarje – ZJ, Znojile – ZN, Žvarulje – ŽV.	BE 1, BI 1, BK 1, BM 1, BO 1, BR 1/1, BZ 1, DB 1/1, DO 1, DK 1, GO 1, GV 1, HM 1, HT 1, JA 1, JB 1, JK 1, JR 1, JS 1/1, JZ 1, JŽ 1, KA 1, KC 1, OP 5 KD 1/1, KE 1, KK 1, KL 1/1, KL 1/2, KL 1/3, KL 1/4, KR 1, KS 1, KV 1/1, LA 1, LE 1, LM 1, ME 1, MK 1, MP 1, MV 1, OK 1, OR 1, PA 1, PE 1, PR 1, PU 1, RČ 1, RE 1/1, RE 1/2, RM 1, RO 1, RT 1, RV 1, RZ 1, SČ 1, SE 1, SI 1/1, SI 1/2, SL 1, SO 1, SP 1, SR 1, ST 1, SU 1, ŠE 1, ŠG 1, ŠK 1, ŠP 1, TI 1/1, TR 1, VD 1, VM 1, VO 1, VR 1, VŠ 1, VZ 1, ZA 1, ZČ 1, ZI 1, ZJ 1, ZL 1, ZN 1, ZO 1, ZP 1, ZR 1, ZŠ 1, ZV 1/1, ZV 1/2, ZZ 1, ŽV 1
Stanovanjsko-počitniška naselja: Brezje – BR, Dolgo Brdo – DB, Jesenovo – JS, Kolovrat – KV, Peške Kandrše – PK, Podkum – PO, Prvine – PV, Tirna–Škrjanci–Brinje – TI, Tirna na Logu – TL	BR 1/2, DB 1/2, JS 1/2, KV 1/2, PK 1, PO 1/2, PV 1/1, PV 1/2, TI 1/2, TI 1/3
Predvideni OPPN: Dolgo Brdo – DB, Spodnje Izlake – SI	DB 2, SI 2
ODPRTI PROSTOR	
Kmetijska zemljišča, gozdna zemljišča, površinske vode, območja prometnih površin	OP 1
Zelene površine	OP 1/1, OP 1/2, OP 1/3, OP 1/4, OP 1/5, OP 1/6
Površine razpršene poselitve	OP 1/7 do OP 1/1335
Kmetijska zemljišča – pridobljena z nadomeščanjem	OP 1/1336 do OP 1/1343
Ureditveni načrt Suhi potok	OP 2

Ureditveni načrt za kamnolom Borovnik v Kisovcu	OP 3 z manjšimi območji: KI 6 in od OP 3/1 do vključno OP 3/6
Ureditveni načrt za območje sanacije nadzemnega dela pridobivalnega prostora rjavega premoga po zapiranju jame Loke obrata Kisovec Rudnika Zagorje	OP 4 z manjšimi območji: OP 4/1, OP 4/2, KI 4, KI 8, KI 12
Ureditveni načrt za sanacijo območij Ruardi–Cilence, Orlek in Podstrana pridobivalnega prostora rudnika rjavega premoga Zagorje	OP 5 z manjšimi območji: OP 5/1 do OP 5/49 in OP 5 VI 1, OP 5 OL 1, OP 5 KD 1/1, OP 5 KD 1/2, OP 5 ZS 9/1, OP 5 ZS 9/2, OP 5 ZS 9/3, OP 5 ZS 9/4, OP 5 ZS 9/5, OP 5 ZS 27, OP 5 ZS 31, OP 5 ZS 32, OP 5 ZS 34, OP 5 ZS 36 ter OP 5 ZS 37
Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Vransko–Blagovica	OP 6
Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M-2/1, odsek Rogaška Slatina–Trojane	OP 7
Prekrivanje DPN-jev za avtocesto in plinovod	OP 8
Državni prostorski načrt za 2x110 kV DV Beričevo–Trbovlje 3	OP 9

51. člen

(enote urejanja prostora na območju UN Zagorje ob Savi,
UN Kisovec in UN Izlake)

NAZIV ENOTE UREJANJA	OZNAKA ENOTE UREJANJA
Kmetijska zemljišča, površinske vode, območja prometnih površin	KI 37
Stanovanjska gradnja	ZS 38, ZS 39, ZS 40, ZS 43, ZS 44, ZS 52, ZS 53, ZS 56, ZS 59, ZS 60, ZS 61, ZS 63, ZS 64, KI 14, KI 15, KI 17, KI 19, KI 20, KI 26, KI 28, KI 29, KI 31, KI 33, KI 35, KI 36, IZ 14, IZ 21, IZ 22, IZ 23, IZ 24, IZ 25, IZ 26, IZ 27, IZ 28, IZ 29, IZ 30, IZ 31, IZ 33, IZ 34, IZ 36, IZ 40, IZ 44, IZ 45
Večstanovanjska gradnja	KI 16, KI 18
Centralne dejavnosti	ZS 24, ZS 41, ZS 42, ZS 46, ZS 48, ZS 49, ZS 50, ZS 51, ZS 62, KI 21, KI 22, KI 30, KI 32, IZ 32, IZ 35, IZ 38, IZ 39, IZ 41, IZ 46, IZ 47, IZ 48
Proizvodne dejavnosti	ZS 54, ZS 55, KI 34
Okoljska infrastruktura	ZS 45, ZS 58
Zelene površine	ZS 47, ZS 57, KI 2, KI 23, KI 24, KI 25, KI 27, IZ 37, IZ 42, IZ 43
Predvideni občinski podrobni prostorski načrt – OPPN	ZS 23, ZS 26, OP 5 ZS 27, ZS 28, ZS 29, ZS 30, OP 5 ZS 31, OP 5 ZS 32, ZS 33, OP 5 ZS 34, OP 5 ZS 36, OP 5 ZS 37, KI 9, KI 10, KI 11, KI 12, KI 13, IZ 6, IZ 7, IZ 8, IZ 9, IZ 10, IZ 11, IZ 12, IZ 13, IZ 15, IZ 16, IZ 17, IZ 18, IZ 19, IZ 20
VELJAVNI AKTI NA OBMOČJU UN ZAGORJE OB SAVI	
NAZIV AKTA	OZNAKA ENOTE UREJANJA
Ureditveni načrt za območje Farčnikova kolonija v Zagorju ob Savi	ZS 1/1 in ZS 1/2
ZN za območje Poslovno trgovinski center ob Cesti 9. avgusta v Zagorju ob Savi	ZS 2
Zazidalni načrt Potoška vas – šola in levi breg Kotredeščice	ZS 3/1 in ZS 3/2
Zazidalni načrt za poslovno stanovanjsko pozidavo na področju Dolinarjevega travnika v Zagorju ob Savi	ZS 4
Lokacijski načrt za rekonstrukcijo bencinskega servisa in avtopralnice v Zagorju	ZS 5
Ureditveni načrt prenove stanovanjskega območja Polje 1–32 v Zagorju ob Savi	ZS 6
Zazidalni načrt za območje tržnice v Zagorju ob Savi	ZS 7
Ureditveni načrt Zagorje – center I-a	ZS 8
Ureditveni načrt IGM v Zagorju	ZS 10
Zazidalni načrt za območje ob pekarni v Zagorju ob Savi	ZS 11
Ureditveni načrt za območje »ob Cesti zmage v Zagorju ob Savi«	ZS 12
Ureditveni načrt za obrtno-industrijsko cono Toplice v Zagorju	ZS 13
Lokacijski načrt za območje »Ašičevega travnika« v Zagorju	ZS 14

Lokacijski načrt za območje »Kogovškovega« travnika v Zagorju ob Savi	ZS 15
Lokacijski načrt za zahodno obvoznico od priključka za Osnovno šolo do križišča pri avtobusni postaji in regulacijo Medije v Zagorju	ZS 16
Ureditveni načrt za območje Rudnik–Toplice v Zagorju ob Savi	ZS 17/1, ZS 17/2
Zazidalni načrt kompleksa Svea Zagorje	ZS 18/1 in ZS 18/2
Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za območje »Pavliničeve vile« v Zagorju ob Savi	ZS 19
Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za območje »Gostišča KUM v Zagorju ob Savi«	ZS 20
Lokacijski načrt za gradnjo kolektorja odpadnih vod Kisovec in Zagorje in centralne čistilne naprave Zagorje	ZS 21
Državni lokacijski načrt za regionalno cesto I. reda R1–221/1219 Zagorje–Bevško na območju plazu Ruardi	ZS 22 - DPA
OPPN za območje Ceste Borisa Kidriča	ZS 35
Lokacijski načrt za obvoznico ob Kotredeščici	ZS 25
VELJAVNI AKTI NA OBMOČJU UN KISOVEC	
NAZIV AKTA	OZNAKA ENOTE UREJANJA
ZN za območje »Center v Kisovcu« (v območju »C«)	KI 1
Zazidalni načrt za proizvodno-obrtno cono Kisovec	KI 3
Zazidalni načrt za območje Zahodni del naselja Kisovec	KI 5
Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za območje »Loke« v Kisovcu	KI 7
VELJAVNI AKTI NA OBMOČJU UN IZLAKE	
NAZIV AKTA	OZNAKA ENOTE UREJANJA
Zazidalni načrt »Košenina« na Izlakah	IZ 1
ZN Izlake – Spodnji Prhovec	IZ 2
Zazidalni načrt TRC Medijske toplice – 1. faza	IZ 3
Zazidalni načrt za območje industrijskega kompleksa Eti Elektroelement Izlake	IZ 4
Lokacijski načrt za gradnjo kolektorja odpadnih vod in centralne čistilne naprave Izlake	IZ 5

52. člen

(določila za uporabo prostorsko izvedbenih pogojev in drugih določil tega odloka)

(1) Prostorski izvedbeni pogoji za načrtovanje posegov v prostor so določeni po posameznih enotah urejanja prostora, ki pokrivajo celotno območje občine in so prikazane na grafičnih prilogah.

(2) Za vsako enoto urejanja prostora veljajo:

– skupni prostorski izvedbeni pogoji in podrobnejši prostorsko izvedbeni pogoji, določeni za posamezno enoto urejanja ali

– pogoji določeni v veljavnih prostorsko izvedbenih aktih.

(3) Določila skupnih prostorsko izvedbenih pogojev se uporabljajo v vseh enotah urejanja prostora, razen če ni s podrobnejšimi prostorsko izvedbenimi pogoji določeno drugače.

(4) Za posamezne enote urejanja prostora so v sklopu podrobnejših prostorsko izvedbenih pogojev, zaradi posebnosti območja določena tudi druga merila in pogoji.

2. Skupni prostorski izvedbeni pogoji

2.1. Splošne določbe za območja predvidenih občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN)

53. člen

(splošne določbe za območja predvidenih občinskih podrobnih prostorskih načrtov)

(1) Na območjih, kjer je s tem odlokom predvidena izdelava OPPN, so do njegove uveljavitve dopustni naslednji posegi: rekonstrukcije, dozidave (do 30 % volumna osnovnega objek-

ta), nadzidave (le za eno etažo), vzdrževanje objektov, odstranitev obstoječih objektov, gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov: objekti za lastne potrebe, ograje, škarpe in podporni zidovi. Možne so tudi gradnje, rekonstrukcije, vzdrževanje in odstranitev komunalne ter prometne infrastrukture. Prav tako je možno urejanje vodnih zemljišč ter vodnogospodarske ureditve. Gradnja novih stavb do izdelave OPPN ni dovoljena.

(2) Izdelava OPPN je možna tudi na območjih, kjer to s tem odlokom ni izrecno določeno in kjer se za to izkaže potreba.

(3) Meje predvidenih OPPN, ki so določene v tem aktu je možno, za potrebe vključitve infrastrukturnih ureditev, tudi spreminjati.

(4) OPPN, ki so določeni v tem aktu, je možno izvesti v več fazah, oziroma jih je možno deliti na več manjših OPPN, pod pogojem, da posamezni OPPN predstavlja prostorsko in funkcionalno smiselno in zaključeno enoto. V primeru, da se OPPN izvaja le za del območja, je potrebno izdelati strokovne podlage za celotno območje OPPN, ki bodo celovito reševale prometno in gospodarsko javno infrastrukturo.

2.2. Skupni pogoji o vrstah posegov v prostor, pogoji glede parcelacije, lege objektov ter glede velikosti in oblikovanja objektov

54. člen

(pogoji o vrstah posegov v prostor)

(1) Na območju občine so na komunalno opremljenih stavbnih zemljiščih možne novogradnje (tudi dozidave, nadzidave), odstranitve objektov, spremembe namembnosti, rekonstrukcije in vzdrževalna dela.

(2) Na celotnem območju občine so dovoljene spremembe namembnosti obstoječih objektov ali delov objektov za potrebe turističnih dejavnosti, če s podrobnimi prostorsko izvedbenimi pogoji ni določeno drugače.

(3) Če v posamezni enoti urejanja ni opredeljeno drugače, je na celotnem območju občine, na stavbnih zemljiščih, dopustno graditi naslednje nezahtevne in enostavne objekte:

- škarpe, oporne in podporne zidove,
- pomožne infrastrukturne objekte, kot nezahtevne ali enostavne,
- začasne objekte, namenjene sezonski turistični ponudbi ali prireditvam in
- urbano opremo.

(4) Prav tako je na celotnem območju možno vzdrževanje obstoječih objektov, če v posamezni enoti urejanja ni opredeljeno drugače.

55. člen

(pogoji glede parcelacije)

(1) Pri določitvi novih parcel, namenjenih gradnji je potrebno upoštevati:

- Širina parcele, namenjene gradnji prometne in gospodarske javne infrastrukture, za nove ceste je najmanj 9,0 m.
- Pri obstoječih državnih cestah v območju UN se varuje koridor najmanj 6,5 m. Na območju lokalnih središč za državne ceste najmanj 4,0 m ter na območju ostalih naselij in razpršeni poselitvi najmanj 3,25 m. Vse merjeno od osi obstoječe ceste.
- Pri obstoječih lokalnih cestah v območju UN najmanj 5,5 m ter na območju lokalnih središč in ostalih naselij najmanj 4,0 m od osi obstoječe ceste.
- Pri ostalih občinskih cestah najmanj 3,0 m od osi obstoječe ceste.

(2) Na območjih, kjer je možna gradnja več kot dveh enostanovanjskih stavb in je za potrebe dostopa do novih objektov potrebno določiti parcelo nove ceste, se pred gradnjo objektov za celotno območje pozidave izdelata zasnova prometa in komunalne infrastrukture ter načrt parcelacije.

(3) Pri določanju velikosti parcel namenjenih gradnji je potrebno upoštevati značilnosti obstoječe parcelacije in, da bo parcelacija zagotavljala ohranitev tipičnega vzorca poselitve, namembnost in velikost objektov, oblikovanost terena, lokacijo komunalnih vodov ter druge omejitve v prostoru ob upoštevanju predvidenega razvoja. Pri tem je potrebno zagotoviti zdravstveno tehnične zahteve (osončenje, proste in zelene površine) in ostale urbanistične smernice v zvezi z dovozi in drugimi utrjenimi površinami okrog objektov. Vsak objekt mora imeti za redno rabo (dejavnost) določeno stavbno zemljišče, ki omogoča za okolico nemoteno uporabo objekta.

(4) Za enostanovanjske stavbe je velikost parcele namenjene gradnji največ 1.000 m². Za nestanovanjske stavbe, se velikost parcele namenjene gradnji, določi glede na tehnološke zahteve.

(5) Za kmetije je potrebno zagotoviti velikost parcel v takšnem obsegu, da bo prilagojeno obsegu proizvodnje in kmetijske mehanizacije.

(6) Objekti za lastne potrebe se locirajo v okviru parcel obstoječih objektov.

56. člen

(pogoji glede lege objektov)

(1) Odmik objekta od sosednje parcele mora biti minimalno 4,0 m. V obstoječih strnjenih naseljih je zaradi posebnih terenskih razmer izjemoma možen tudi manjši odmik, za kar je potrebno pridobiti soglasje mejašev. Z načrtovanimi odmiki novogradenj od sosednje parcele se mora zagotoviti vzdrževanje objekta tako, da ni motena sosedova posest ter, da so upoštevani zdravstveni in požarnovarnostni pogoji.

(2) Objekti za lastne potrebe morajo biti od sosednje meje oddaljeni najmanj 1,5 m.

(3) Škarpe morajo biti od roba cestnega telesa odmaknjene najmanj 1,0 m, od meje sosednjega zemljišča pa 0,5 m.

Za odmik si je potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasje upravljavca ceste. Zaradi zahtevnih terenskih razmer je ob soglasju mejaša možen tudi manjši odmik.

(4) Za določitev odmika se upošteva oddaljenost najbolj izpostavljenih delov v projekciji tlorisra objekta, ki se gradi, od parcelne meje sosedja (mejaša).

(5) Odmiki med objekti morajo upoštevati požarno-varnostne normative.

(6) Stavbe (novogradnje) morajo biti oddaljene od gozdnega roba (tudi varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom), za eno drevesno višino odraslega sestoja oziroma od 20 m do 30 m.

(7) Stavbe (novogradnje) ne smejo biti locirane na območju z zakonom določenih vodnih in priobalnih zemljišč, čeprav so ta v opredeljena kot stavbna zemljišča razen, če je v posameznih enotah urejanja določeno drugače.

57. člen

(pogoji glede oblikovanja objektov)

(1) Vse novogradnje, dozidave in nadzidave stavb, se morajo oblikovno prilagoditi obstoječi pozidavi.

(2) Upoštevati je potrebno:

- Tlorisne oblike novih stavb morajo biti izrazito podolgovate v razmerju stranic od 1:1,5 do 1:1,8.
 - Lociranje in oblikovanje novogradenj, nadzidav in dozidav se podredi dominantam naselja (cerkev, parkovna ureditev, izpostavljeno drevo).
 - Pri objektih večjih gabaritov, je potrebno izvesti horizontalne oziroma vertikalne členitve.
 - Smer slemena simetričnih dvokapnih streh poteka vzporedno s plastnicami terena oziroma mora biti usklajena z obstoječo zasnovo zaselka ali gruča hiš, ki je tipična za posamezni poselitveni vzorec. Dovoljena je namestitev naprav za izkoriščanje naravnih virov energije, ki ne smejo presegati slemena streh. Sleme mora biti vzporedno z daljšo stranico objekta.
 - Uporaba svetlečih in zrcalnih kritin je prepovedana.
 - Prepovedana je uporaba signalnih barv, ki so moteče in izrazito neavtohtone (citronske rumena, vijolična, živo oziroma travniško zelena, turkizno modra itd.).
- (3) Nestanovanjske kmetijske stavbe morajo imeti vzdolžen tloris, višinski gabarit ne sme presegati višine sosednjih objektov in morajo posnemati osnovne elemente tradicionalne arhitekture (leseni zatrepi, fasade v kombinaciji ometa in lesa v vertikalnem rastru). Za smer slemena in oblikovanje strehe veljajo določila kot za druge novogradnje.

58. člen

(pogoji glede velikosti in oblikovanja nezahtevnih in enostavnih objektov)

(1) Postavitev in oblikovna podoba nezahtevnih in enostavnih objektov mora biti skladna z osnovnim objektom h kateremu sodijo oziroma z določili za gradnjo objektov v posameznih PIP. Naklon strehe, kritina, fasada, naj se poistovetijo (poenoti) z osnovnim objektom. Izjema so lahko le objekti (ute, steklenjaki, rastlinjaki, silosi, zimski vrtovi, pohodne terase), ki jih zaradi svoje namembnosti ali zakonitosti tehnološkega procesa, v celoti ni možno oblikovno prilagoditi osnovnemu objektu. Fasade objektov za lastne potrebe (drvarnice, garaže, lope ...) se izvedejo v lesu.

(2) Nezahtevne in enostavne objekte se ne sme postavljati na vedutno izpostavljenih legah (ravnicah, sedlo, vrhove) in na zunanjih robovih ureditvenih območjih naselij ob varovanih območjih.

(3) Postavitev objektov je možna pod pogojem, da ni ovirano funkcioniranje obstoječih objektov, parkiranje in manipulacija znotraj zemljiške parcele osnovnega objekta ter da ni oviran dostop in preglednost na cesti.

(4) Za določitev velikosti nezahtevnih in enostavnih objektov veljajo pogoji, kot jih določa veljavni predpis, razen če ni s pogoji tega odloka določeno drugače.

(5) Ograjevanje parcel naj bo urejeno z zasaditvijo avtohtonih grmovnic, ki se režejo v višini 1,0 m in so lahko ojačene z žično mrežo. Možna je tudi gradnja transparentnih ograj v kombinaciji z naravnimi materiali (kamen, les), če so prilagojene obstoječim ureditvam do višine 1,0 m. Na območju razpršene poselitve, v okviru kmetij in zaselkov, ograjevanje zemljišč ni dopustno, razen v primeru če gre za zavarovanje zemljišča pred vplivi naravnih nesreč ter pred drugimi nezaželenimi vplivi okolice za ljudi in živali. Pri ograjevanju objektov in kompleksov, zaradi njihovega varovanja, je potrebno upoštevati izvedbo in višino ograje, ki je določena z drugimi predpisi.

(6) Ograditev gozda ni dovoljena, razen v izjemnih primerih, za kar je potrebno pridobiti dovoljenje pristojnega upravljavca gozda.

(7) Urbana oprema (tlakovanja, klopi, koši, vizualni komunikacijski objekti, svetilke itd.) je dopustna na območju celotne občine in je oblikovno poenotena.

59. člen

(pogoji glede parkirnih površin objektov)

(1) Vsakemu novemu objektu se na njegovem stavbnem zemljišču načrtuje potrebno število parkirnih mest za osebna vozila, kolesa in druga prevozna sredstva.

(2) Pri dozidavi, nadzidavi in spremembi namembnosti objektov se preveri ali ima objekt minimalno število parkirnih mest.

(3) Določevanje minimalnega števila parkirnih mest:

- za vsako stanovanjsko enoto se določi vsaj eno in pol parkirno mesto z zaokrožitvijo navzgor in
- za poslovne dejavnosti se za vsakih začetih 20 m² neto površine, ki jo ima dejavnost, določi eno parkirno mesto.

2.3. Skupni pogoji za gospodarsko javno infrastrukturo

2.3.1 Pogoji glede priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo

60. člen

(splošni pogoji)

(1) Obstoječe in nove objekte se obvezno priključi na predpisano gospodarsko javno infrastrukturo.

(2) Gradnja novih objektov (razen objektov gospodarske javne infrastrukture), je možna šele po izgradnji minimalne komunalne in prometne infrastrukture, oziroma sočasno z njo.

(3) Zemljišče namenjeno gradnji je komunalno opremljeno, če se mu lahko zagotovi oskrbo s pitno vodo, urejeno odvajanje odpadne vode, priključitev na elektroenergetsko omrežje ter dostop do javne ceste.

(4) V primeru, da se na območju gradijo komunalne naprave, so uporabniki dolžni izvesti komunalne priključke na nove komunalne naprave.

(5) Na območjih, kjer omrežje javne infrastrukture ni zgrajeno, je za objekte možno urediti lastne naprave v skladu z veljavnimi predpisi.

(6) Nezahtevni in enostavni objekti se na komunalno infrastrukturo priključijo, kadar je to potrebno.

(7) Priključevanje objektov na gospodarsko javno infrastrukturo se izvaja v skladu s soglasjem pristojnega upravljavca.

61. člen

(priključevanje na prometno infrastrukturo)

(1) Obstoječi in predvideni objekti ter kmetijska in gozdna zemljišča morajo imeti zagotovljen urejen in varen priključek na javno cesto. Objekte in stavbna zemljišča se priključuje neposredno na občinske ceste in preko njih na državne ceste. Z enim novim priključkom na javno cesto se praviloma priključuje več objektov skupaj.

(2) Dovozi in priključki na javno cesto morajo biti urejeni tako, da ne ovirajo prometa. Izvedeni morajo biti pravokotno na cesto, v niveletu ceste. Zagotovi se ustrezna preglednost priključka. V primeru, da je parcela locirana ob dveh pome-

tnicah, je potrebno praviloma priključevanje izvesti na cesto nižje kategorije. Minimalna širina dovoza do enostanovanjskih in dvostanovanjskih stavb je 3,5 m, do večstanovanjskih stavb in drugih zahtevnih objektov pa 5,0 m.

(3) Priključki se izvajajo na podlagi soglasja upravljavca ceste.

62. člen

(priključevanje na kanalizacijsko in vodovodno omrežje)

(1) Priključevanje na vodovodno in kanalizacijsko omrežje se izvaja v skladu z veljavnimi predpisi. V naseljih je potrebno zagotoviti izgradnjo kanalizacije ali malih čistilnih naprav.

(2) Priključitev na kanalizacijsko omrežje je obvezna na območjih, kjer je kanalizacija že izvedena. Izgradnja stanovanjskih objektov z greznico na območju strnjjenih naselij ni sprejemljiva.

(3) V primeru razpršene poselitve in na območjih, kjer kanalizacijsko omrežje v bližnji prihodnosti ne bo urejeno ter na vodovarstvenih območjih, naj se predvidi obvezno čiščenje odpadne vode na malih individualnih čistilnih napravah. Pred izdajo gradbenega dovoljenja za posamezen objekt na območju razpršene poselitve je potrebno izkazati, da je za čiščenje odpadne vode poskrbljeno v skladu s programom čiščenja odpadnih vod v občini.

(4) Padavinske vode je zaradi specifičnosti terena potrebno priključevati na kanalizacijo. Če terenske razmere omogočajo ponikanje, morajo biti ponikalnice locirane izven vpliva voznih in manipulativnih površin, znotraj parcele za gradnjo. Pri tem mora biti odvod padavinske vode načrtovan tako, da bodo vode speljane izven plazovitega in erozijsko ogroženega območja. Čista padavinska voda se lahko uporabi tudi za sanitarne in tehnološke potrebe.

(5) Odvajanje padavinskih voda iz urejenih površin je potrebno urediti tako, da bo v čim večji meri zmanjšan hipni odtok, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike (ozelenitev, travne plošče, morebitni suhi zadrževalniki ...). Število načrtovanih iztokov v vodotok naj bo optimalno.

(6) Industrijske odpadne vode iz objektov in naprav morajo biti pred iztokom očiščene do predpisane stopnje.

63. člen

(priključevanje na komunikacijsko omrežje)

(1) Priključke na komunikacijsko omrežje (kabelske telekomunikacije, kabelski distribucijski sistemi) je potrebno predvideti izključno pod zemljo. Postavitev novih ali rekonstrukcija obstoječih, nadzemeljskih komunikacijskih vodov, ni možna. Pri rekonstrukcijah obstoječih nadzemeljskih komunikacijskih vodov, je vode obvezno načrtovati pod zemljo.

(2) Dovoljeno je priključevanje na brezžično komunikacijsko omrežje.

64. člen

(priključevanje na energetska omrežja)

(1) Oskrba novih objektov z električno energijo se zagotavlja iz obstoječih transformatorskih postaj. V primeru nezadostne električne energije, upravljavec zgradi nove transformatorske postaje in pripadajoče srednje in nizko napetostno omrežje.

(2) Obstoječe in nove objekte je potrebno priključiti na omrežje zemeljskega plina, kjer je to mogoče.

2.3.2 Varovalni pasovi in koridorji gospodarske javne infrastrukture

65. člen

(splošni pogoji)

(1) V koridorjih in varovalnih pasovih gospodarske javne infrastrukture je, za gradnjo in vzdrževanje drugih naprav

in objektov ter za vse posege v prostoru, potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasje upravljavca posamezne infrastrukture.

(2) Upravljanje vodovodnih sistemov je potrebno organizirati skladno z občinskim odlokom o gospodarskih javnih službah.

66. člen

(varovalni pasovi prometne infrastrukture)

(1) V varovalnem pasu prometnic načrtovane dejavnosti oziroma objekti ne smejo negativno vplivati na prometnico in obratno. V varovalnem pasu prometnic naj se ne umešča objektov in dejavnosti, na katere bi bil vpliv prometnice moteč.

(2) Posegi v varovalni pas prometnic ne smejo biti v nasprotju z njihovimi koristmi, ne smejo prizadeti interesov varovanja prometnic in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza.

(3) Varovalni pas ceste se meri od zunanjega roba cestnega sveta in na vsako stran ceste znaša:

- pri avtocesti 40 m,
- pri glavni cesti 25 m,
- regionalni cesti 15 m,
- lokalni cesti, mestni ali krajevni cesti 8,0 m,
- pri javni poti 6,0 m in
- pri javni poti za kolesarje 3,0 m.

(4) Varovalni progovni pas železnice znaša 200 m.

Predvidene ceste morajo biti oddaljene min. 8,0 m od osi obstoječega tira. Objekti višine do 15 m morajo biti oddaljeni minimalno 12 m od osi skrajnega tira, za objekte višje od 15 m pa je potrebno za vsak meter višine dodati 0,5 m k minimalni oddaljenosti 12 m od osi skrajnega tira.

Za posege na območju varovalnega progovnega pasu železnice je potrebno upoštevati področno zakonodajo in podzakonske akte ter normative.

(5) Med ovire za zračni promet štejejo:

- objekti, instalacije in naprave, ki so višji od 30 m in stojijo na naravnih ali umetnih vzpetinah, če se vzpetine dvigajo iz okoliške pokrajine za več kot 100 m,
- vsi objekti, instalacije in naprave, ki segajo več kot 100 m od tal, ter daljnovodi, žičnice in podobni objekti, ki so napeti nad dolinami in soteskami po dolžini več kot 75 m,
- za ovire pod zračnimi potmi štejejo tudi objekti in naprave zunaj naselij, ki so višji od okoliškega terena za najmanj 25 m, če se nahajajo znotraj varovanih pasov posameznih cest, železniških prog, visokonapetostnih vodov in podobno,
- pred gradnjo objektov, ki utegnejo s svojo višino vplivati na varnost zračnega prometa, je potrebno predhodno pridobiti ustrezno soglasje v skladu s predpisi.

67. člen

(varovalni pasovi energetske infrastrukture)

(1) V energetskih koridorjih (nadzemnih in podzemnih vodov) se ne umešča novih stavb. Izrecno je v koridorjih daljnovodov prepovedana gradnja nadzemnih objektov, v katerih je lahko vnetljiv material, na parkiriščih pod daljnovodi pa je prepovedano parkiranje za vozila, ki prevažajo vnetljive, gorljive in eksplozivne materiale.

(2) Elektroenergetski koridorji znašajo:

- za napetostni nivo od 10 kV do 20 kV: 20 m (10 m levo in 10 m desno od osi DV),
- za napetostni nivo 110 kV: 30 m (15 m levo in 15 m desno od osi DV) in
- za napetostni nivo 400 kV: 80 m (40 m levo in 40 m desno od osi DV).

(3) Za vsak poseg v elektroenergetski koridor je potrebno izdelati ustrezno projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja.

(4) Stavbe morajo biti od vodnika visokonapetostnega elektrovida 10 (20) kV v neodklonljivem položaju oddaljene minimalno 3,0 m ter minimalno 5,0 m od daljnovoda nad 20 kV.

(5) Vsi posegi v elektroenergetski koridor obstoječih in predvidenih DV so dovoljeni v smislu zahtev tehničnih predpisov za graditev nadzemnih vodov, za križanja z obstoječimi DV nad 35 kV pa izdelan elaborat. Za izvedbo prestavitve daljnovodov je potrebno pri upravljavcu omrežja naročiti elaborat prestavitve.

(6) Nadzorovani pas plinovoda s tlakom nad 16 barov znaša 2 x 100 m.

(7) Za poseganja v nadzorovani pas (2 x 100 m) plinovoda s tlakom nad 16 bar in do vključno 16 barov se upošteva veljavne predpise.

(8) V zaščitenem pasu 2 x 5,0 m, ki velja za vse plinovode, se dela izvajajo pod posebnimi pogoji in nadzorstvom pooblaščenega upravljavca plinovoda, na osnovi predhodnega soglasja.

(9) Za vsako spremembo namembnosti objekta ali dela objekta, dozidavo in novogradnjo objekta, ki je že ali pa šele bo priključen na električno oziroma plinovodno omrežje, je potrebno pridobiti soglasje pristojne institucije.

68. člen

(varovalni pasovi ostale infrastrukture)

(1) Varovalni pasovi posameznih infrastrukturnih omrežij, ki niso določeni s področnimi predpisi znašajo 3,0 m, merjeno od osi posameznega voda.

(2) V varovalnih pasovih posameznih infrastrukturnih omrežij so dopustne gradnje objektov in naprav, v skladu z določili tega odloka ter na podlagi projektnih pogojev in soglasja pristojnega upravljavca.

2.3.3 Gradnja gospodarske javne infrastrukture, grajenega javnega dobra in zbiranje odpadkov

69. člen

(splošni pogoji)

(1) Na celotnem območju občine, ne glede na namensko rabo, je od gradbeno inženirskih objektov možno graditi:

- 2112 – Lokalne ceste in javne poti, ne kategorizirane ceste in gozdne ceste
- 2122 – Mestne železnice
- 214 – Mostovi, viadukti, predori in podhodi
- 2152 – Pregrade in jezovi
- 2153 – Dovodni in odvodni kanali, namakalni in osuševalni sistemi
- 22 – Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi.

(2) Gradnja gospodarske javne infrastrukture se izvaja v skladu z določili tega odloka, ki so navedena pod splošnimi pogoji in pogoji nosilcev urejanja prostora.

(3) Gradnja gospodarske javne infrastrukture se praviloma, če je le mogoče, izvaja v sklopu obstoječih infrastrukturnih koridorjev in območjih grajenega javnega dobra.

(4) Poteki priključnih vodov morajo biti medsebojno usklajeni, zagotoviti je potrebno predpisane medsebojne odmike ter odmike od objektov in drevja, v sklopu grajenega javnega dobra in v sklopu obstoječih infrastrukturnih koridorjev.

(5) Pri načrtovanju poteka trase javne infrastrukture je potrebno predvideti čim manjše število prečkanj vodotokov. Na delih, kjer trasa poteka vzporedno z vodotokom, naj le-ta ne posega na priobalno zemljišče. Manjši odmiki od zakonsko določenih, so dopustni le izjemoma, na krajših odsekih, kjer so prostorske možnosti omejene, vendar na tak način, da ne bo poslabšana obstoječa stabilnost brežin vodotoka.

(6) Prečkanja vodov javne infrastrukture pod strugo vodotoka morajo biti načrtovana tako, da se ne bo zmanjšala prevodna sposobnost struge vodotoka.

(7) Posamezni komunalni objekti in naprave ter telekomunikacijski objekti in naprave, kot so transformatorske postaje, naprave omrežja mobilne telefonije, črpalne postaje, sanitarni kioski, zbiralnice, omarice in podobno, morajo biti po možnosti

postavljeni tako, da niso vidno izpostavljeni, v sklopu obstoječih objektov, ob njih ali pod nivojem terena ter izven varovanih območij naravnih vrednot in kulturne dediščine. Na izpostavljenih legah se zagotovi čim manjši vpliv na vidne kvalitete prostora. V primeru, da gradnja izven varovanih območij ni možna, je potrebno za gradnjo pridobiti projektne pogoje in soglasja pristojne službe.

(8) Pri načrtovanju pozidave z gostoto večjo od 40 stanovanjskih enot na ha oziroma pri gradnji večstanovanjskih stavb ($\geq 1.000 \text{ m}^2$ neto stanovanjske površine), se predvidi omrežje daljinskega ogrevanja oziroma hlajenja, prvenstveno z uporabo obnovljivih virov energije.

(9) Infrastrukturne sisteme se načrtuje tako, da se zagotovi ohranjanje kulturne dediščine. V poselitvenih območjih ter območjih varstva kulturne dediščine se energetske in kabelske distribucijske sisteme načrtuje v podzemnih vodih, v kolikor trasa ne poteka preko arheološke dediščine. Pogoji se upoštevata tudi pri rekonstrukcijah.

70. člen

(prometna infrastruktura)

(1) Ceste s pripadajočimi objekti in napravami, se lahko gradijo in prenavljajo v varovalnih pasovih cest in koridorjih načrtovanih cest. Pri projektiranju in gradnji cest je potrebno upoštevati veljavne tehnične normative in določila tega odloka.

(2) Kolesarske in sprehajalne poti se lahko ureja tudi izven cestnih teles, upoštevajoč prostorske možnosti in razpoložljivost zemljišč. Ob javnih cestah je na prometnih površinah izven vozišča dovoljeno urejati avtobusna postajališča, izogibalšča in počivališča.

(3) V naseljih se ob cestah in ulicah, kjer se izvaja dvo-smerni promet na vozišču širine 5,0 m ali več, izvede hodnik za pešce.

(4) Ob regionalnih, lokalnih ter zbirnih in krajevnih cestah v naselju je potrebno izvesti hodnike za pešce z javno razsvetljavo in kolesarske steze.

(5) Pri dimenzioniranju parkirišč je potrebno upoštevati veljavne normative za določanje parkirnih mest po posameznih dejavnostih in invalide.

(6) Za zagotovitev nemotenega prehajanja živali preko cestne infrastrukture je potrebno predvideti ustrezne prehode.

71. člen

(energetska infrastruktura)

(1) Objekte za rabo obnovljivih virov energije (fotovoltaika, geotermalna, vetrna energija ...), se načrtuje z upoštevanjem učinkovitosti izbranega sistema in prostorske, okoljske ter družbene sprejemljivosti.

(2) Pri vseh novogradnjah in pri vseh večjih obstoječih kotlovnih za daljinsko ogrevanje se preveri možnost soprizvodnje.

(3) Vodne akumulacije, namenjene proizvodnji električne energije, je potrebno načrtovati tako, da v čim večji meri služijo tudi drugim namenom: varstvu pred poplavami, namakanju kmetijskih zemljišč, turizmu in ribolovu.

(4) Dograditev plinovodnega omrežja se za potrebe novih objektov izvaja na območju UN, v sklopu obstoječih komunalnih koridorjev.

(5) Predvideno srednje in nizko napetostno omrežje v naseljih ter območjih varovane naselbinske in krajinske dediščine, mora biti v zemeljski oziroma kabelski izvedbi. Kablovodi se prosto polagajo v zemljo ali po potrebi v PVC ceveh 160 mm. Kablovodi, ki potekajo pod voznimi površinami se predvidijo v obbetoniranih ceveh, v urbanih naseljih se gradi tudi cevi 2 x 50 mm za potrebe informatike in jaški standardnih dimenzij.

(6) V primeru slabih napetostnih razmer oziroma povečanega odjema elektrike se zgradijo nove transformatorske postaje s pripadajočim visokonapetostnim priključkom in NN izvodi oziroma se bo izvedla rekonstrukcija obstoječega omrežja.

(7) Transformatorske postaje se gradijo v kabelski izvedbi, izjemoma izven urbanih naselij, kjer so potrebne manjše moči, na betonskem ali lesenem drogu. Nove transformatorske postaje je možno graditi kot samostojne objekte in v sklopu drugih objektov ali v njihovi neposredni bližini.

(8) Izgradnja novih transformatorskih postaj s pripadajočim omrežjem (20 kV in 0,4 kV), se izvaja odvisno od povečanja obremenitev ter tam, kjer se bodo pojavile slabe napetostne razmere pri odjemalcih, priključenih na obstoječe elektroenergetske vode in objekte (NNO, SN in TP).

(9) Umeščanje energetskih objektov in naprav v prostor se načrtuje tako, da se, kolikor je le mogoče, upošteva značilne naravne prvine kot so gozdni rob, podnožje pobočij, reliefne značilnosti ter vidnost naselij in značilne vedute.

72. člen

(vodovodno omrežje)

(1) Na celotnem območju je potrebno načrtovati in organizirati celovito gradnjo ter upravljanje vodovodnih sistemov (omrežje, vodnih viri, črpališča in vodohrani) skladno z občinskim odlokom o gospodarskih javnih službah.

(2) Na območjih, kjer vodovodno omrežje še ni zgrajeno, si investitor lahko zgradi lastno napravo (vodno zajetje, kapnica), v skladu z veljavnimi zdravstveno-tehničnimi predpisi.

(3) Na vodovodnem omrežju je potrebno zgraditi hidrantsno omrežje, ki zagotavlja zadostne količine požarne vode. Na območjih, kjer ni možno zagotoviti zadostnih količin požarne vode, je možno urediti ustrezne požarne bazene ali zagotoviti zajem požarne vode iz površinskih vodotokov v skladu s pogoji upravljalca.

73. člen

(kanalizacijsko omrežje)

(1) Pri načrtovanju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, je potrebno upoštevati vse veljavne predpise s področja varstva okolja.

(2) Odpadne vode se preko omrežja kanalizacijskih sistemov odvaja v čistilne naprave za posamezno naselje ali širša območja skupine naselij. Za območja, kjer večji sistemi niso predvideni se odpadne vode odvajajo v male čistilne naprave.

(3) Prioritetno se urejajo kanalizacijski sistemi v lokalnih središčih na katere se lahko navezujejo tudi okoliška naselja. Območja naselij, za katere je urejeno kanalizacijsko omrežje, se obvezno priključujejo na omrežje.

(4) Odpadne vode na območjih, na katerih ni urejeno javno kanalizacijsko omrežje, je potrebno odvajati v male čistilne naprave ali nepretočne greznice z upoštevanjem veljavnih predpisov.

(5) Pri urejanju gnojišč je potrebno upoštevati določbe »Strokovnega navodila o urejanju gnojišč in greznice«.

(6) Gnojišča in gnojne jame se načrtujejo v skladu z veljavnimi strokovnimi navodili.

74. člen

(komunikacijska infrastruktura)

(1) Obstoječe telekomunikacijsko omrežje je potrebno glede na pozidavo ustrezno zaščititi ali prestaviti na osnovi projektne rešitve.

(2) Pri umeščanju objektov mobilne telefonije je potrebno upoštevati celovito in kvaliteto pokrivanje posameznih območij s signalom, tehničnimi normativi, ki veljajo za naprave mobilne telefonije, tehnološki napredek telekomunikacijskih tehnologij in razvojni potencial lokalne skupnosti.

(3) Prednostno se objekte in naprave mobilne telefonije usmerja na lokacije, ki zagotavljajo manjši vpliv na zdravje ljudi, naravo, okolje in kulturno dediščino, ob upoštevanju tehničnih normativov in pogojev za postavljanje tovrstnih objektov.

(4) Pri načrtovanju omrežja objektov mobilne brezžične telefonije je potrebno upoštevati celovito in kvaliteto pokrivanja posameznih območij s signalom.

75. člen

(zbiranje odpadkov)

(1) Na celotnem območju občine se na primerno dostopnih mestih uredijo zbiralnice za ločeno zbiranje odpadkov in zbirne centre za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov, v skladu s programom storitev in oskrbe prebivalstva z infrastrukturo v občini in v skladu z veljavnimi predpisi.

(2) Komunalni odpadki se zbirajo v za to namenjenih tipskih posodah in odvažajo v skladu z ustreznimi občinskimi predpisi. Odjemna mesta morajo biti prometno dostopna, ne smejo pa biti na prometnih površinah.

(3) Organski odpadki se zbirajo ločeno in odvažajo na kompostarno.

(4) Gradbene odpadke se odvažajo na deponije za odlaganje tovrstnih odpadkov.

(5) Posebni in nevarni odpadki se do odvoza na končno odlagališče tovrstnih odpadkov zbirajo in hranijo v sklopu zemljišča za gradnjo, v posebnih posodah ali skladiščih.

2.4. Pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja, naravnih dobrin, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb

2.4.1 Celostno ohranjanje kulturne dediščine

76. člen

(splošni pogoji za varovanje kulturne dediščine)

(1) Za poseg v kulturni spomenik, vplivno območje kulturnega spomenika, varstveno območje dediščine ali enoto kulturne dediščine z vplivnim območjem, ki je bila registrirana do uveljavitve odloka, je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje, ki jih izda organ pristojen za varstvo kulturne dediščine.

(2) Na objektih in območjih kulturne dediščine so dovoljeni posegi v prostor in prostorske ureditve, ki prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali zvišanju njene vrednosti in dediščino varujejo in ohranjajo na mestu samem (in situ).

(3) Antenske naprave na objektih in območjih nepremične kulturne dediščine, ne smejo spreminjati ali razvrednotiti njihovega pomena in videza.

77. člen

(pogoji za varovanje arheološke dediščine)

(1) Na vedutno izpostavljena arheološka najdišča ohranjamo poglede iz okolice.

(2) Novi posegi v prostor (širitev poselitve, gradnja različnih objektov in infrastrukturnih naprav itd.) se arheološkim najdiščem načeloma izogibajo.

(3) V robne dele najdišč in v najdišča, kjer se interes varovanja in interes poselitve prekrivata, se lahko posega le, če ni možno najti drugih rešitev in šele po arheoloških raziskavah.

(4) Arheološko dediščino varujemo integralno s sistematičnim vključevanjem v prostorsko načrtovanje na vseh ravneh.

(5) Najpomembnejša arheološka najdišča varujemo v obliki rezervatov oziroma prostorsko urejenih območij (predstavitev in situ).

(6) Prostorski in vsebinski kontekst arheološkega najdišča varujemo pred različnimi destruktivnimi posegi in rabami (izkopi, nasipi, intenzivna kmetijska in gozdarska raba, gradnja različnih objektov in infrastrukturnih naprav itd.).

(7) Z arheološkimi raziskavami ohranjamo in stopnjujemo kulturni in znanstveni pomen dediščine, pri čemer je potrebno dati prednost nedestruktivnim metodam.

(8) Na območju, kjer so v pripravi OPPN, oziroma se načrtuje širitev poselitve, in pri gradnji zahtevnih objektov ter objektov gospodarske javne infrastrukture, je potrebno zagotoviti arheološke raziskave na celotnem območju predvidenega posega in ne le na območju do sedaj prepoznane arheološke dediščine. Za vse take posege je potrebno pridobiti kulturnovar-

stvene pogoje pristojne območne enote za varovanje kulturne dediščine in, ko so ti pogoji izpolnjeni, še kulturnovarstveno soglasje.

78. člen

(pogoji za varovanje stavbne in tehniške dediščine)

(1) Pri stavbni dediščini je potrebno upoštevati naslednje pogoje:

– ohranjati je potrebno tlorisno in višinsko zasnovo, konstrukcijsko zasnovo in gradiva,

– ohranjati je potrebno zunanost stavb (arhitekturno člene, strešine, kritino, stavbno pohištvo, gradiva, barvo, detajle itd.) v originalnih materialih. Steklo-betonski in stiroporni nadomestki arhitekturnega okrasja ne morejo biti del stavbne dediščine,

– ohranjati je potrebno morebitne arhitekturne poslikave in freske na zunanjih ter notranjih zidovih,

– na fasado ni dovoljeno pritrdjevanje infrastrukturnih in komunalnih napeljav ter naprav,

– ohranjati je potrebno notranje dele stavbne dediščine, kot je vgrajena oprema objekta: obloge tal, stropa, sten, peči,

– ohranja se funkcionalna zasnova in razporeditev dejavnosti v notranjem ter pripadajočem zunanjem prostoru,

– ohranjati je potrebno komunikacijsko in infrastrukturno navezavo, ožjo okolico (pripadajoči odprti prostor) z nivoletno površin ter lego, namembnostjo in oblikovanostjo pripadajočih objektov in površin, odnos do drugih objektov na parceli in do sosednjih stavb. Nivo poti in cest ob objektih dediščine se mora ohranjati oziroma vzpostaviti pod nivo vhodov v objekte,

– v okolici objekta niso dovoljeni posegi, ki bi zmanjševali funkcionalno integriteto varovane stavbne dediščine v širšem prostoru in bi pomenili moteče prvine,

– po možnosti v stavbni dediščini zagotoviti dejavnost, ki bo omogočala tudi ohranjanje opreme in

– v stavbno dediščino se lahko posega z vzdrževalnimi, sanacijskimi in obnovitvenimi deli ob pridobitvi kulturno varstvenih pogojev in kulturno varstvenega soglasja.

(2) Podane pogoje prejšnjega odstavka smiselno veljajo tudi za tehniško dediščino (območje stavbe, skupine stavb, orodja, naprave in stroji ter drugi predmeti, ki pričajo o razvoju proizvodnih sredstev, tehnologije in tehnične kulture v Sloveniji).

79. člen

(pogoji za varovanje memorialne dediščine)

(1) Potrebno je ohranjati avtentično lokacijo, materialno substanco in fizično pojavnost enote dediščine.

(2) Potrebno je ohranjati vsebinski prostorski kontekst območja z okolico (vedute na enoto dediščine).

(3) Na območja enot memorialne dediščine ni dovoljeno postavljanje drugih enostavnih objektov in infrastrukturnih elementov (elektro in telefonске omare, hidranti ...).

(4) Komunalni in drugi infrastrukturni vodi naj se izogibajo območjem memorialne dediščine.

(5) V memorialno dediščino se lahko posega z vzdrževalnimi, sanacijskimi in obnovitvenimi deli v smislu kvalitetnejše predstavitve.

80. člen

(pogoji za varovanje naselbinske dediščine)

(1) V Občini Zagorje ob Savi sta evidentirani naslednji enoti naselbinske dediščine:

– Mali Kum in

– Zagorje ob Savi – Okrogarjeva kolonija.

(2) V sodelovanju s pristojnim zavodom za varstvo kulturne dediščine je potrebno izdelati načrt za prenovu naselja Mali Kum. Pri izdelavi izvedbenega akta za naselje Mali Kum je potrebno izhajati iz:

– naselbinske zasnove (parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov),

- odnosov med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprtim prostorom,
- upošteva naj se prostorsko pomembnejše naravne prvine znotraj naselja (drevesa, sadovnjaki),
- prepoznavne lege v prostoru oziroma krajini (glede na potek poti, reliefne značilnosti itd.),
- podobe naselja v prostoru (silhueta in dominante: gabariti, oblike strešin, kritina),
- odnosov med naseljem in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega),
- stavbnega tkiva (prevladujoč stavbni tip, javna oprema itd.),
- v naselbinski dediščini ni dovoljena gradnja večstanovanjskih objektov, razen v primeru, da so večstanovanjski objekti značilni za naselbinsko dediščino,
- v naselbinski dediščini je dovoljeno postavljanje tistih enostavnih objektov, ki jih je mogoče neopazno vključiti v naselbinsko strukturo in so sestavni del domačij oziroma domov v naselbinski dediščini in
- nadomestne gradnje morajo povzeti lokacijo porušenega objekta.

(3) Pogoji za načrtovanje grajene strukture:

- tlorisni in višinski gabariti: podolžen tloris, P+M ali P+I+M s kolenčnim zidcem največ 1,0 meter v celoti skritim pod napuščem,
- strehe – simetrične dvokapnice z nakloni od 40° do 45°, kritina temno siva betonska ali opečna rdeča in
- osvetlitev podstrehe – možna s klasično oblikovanimi frčadami.

(4) Pogoji oblikovanja fasad:

- balkoni na čelnih, ožjih fasadah načelno niso dopustni, možna izvedba po celotni dolžini vzdolžne fasade (lesen gank),
- okenske in vratne odprtine morajo biti pokončne, pravokotne in simetrično razporejene,
- okenska stekla naj bodo deljena na šest polj,
- izvedba v zglednem ometu svetlih pastelnih barv in
- gradnja več kotnih izzidkov, stolpičev, erkerjev, ni dovoljena.

(5) Ostali pogoji oblikovanja:

- v čim večji meri naj se uporablja avtohtona gradiva (les, kamen) in
- lokacija objekta na parceli mora biti skladna z zazidalno strukturo naselja.

(6) Okrogarjeva kolonija je ob breg postavljena stanovanjska kolonija rudniških delavcev. Sestavljajo jo štirje nizi pritličnih, zidanih, večinoma štiri stanovanjskih objektov, s prizidanimi sanitarijami in drvarnicami ob čelnih fasadah. Skrajni zahodni niz objektov je podkleten. Strehe objektov so simetrične dvokapnice z opečno kritino. Pri obnovitvenih delih se zagotovi enotno sanacijo vseh stavbnih nizov. Gre za enotne izvedbe kritin, izvedbe in barve fasad, oblik in velikosti okenskih in vratnih odprtin.

Na območju varovane enote Okrogarjeva kolonija v Zagorju ob Savi se upošteva določila obstoječega UN Rudnik–Toplice v Zagorju ob Savi, v okviru katerega je zajeta prenova naselja.

81. člen

(pogoji za varovanje vrtnoarhitekturne dediščine)

(1) Pri območjih ali objektih vrtnoarhitekturne dediščine se varuje:

- kompozicija zasnove in strukturne poteze,
- kulturne sestavine (grajeni objekti, skulpture, parkovna oprema),
- naravne sestavine, ki so vključene v kompozicijo (vegetacija, voda, relief itd.) in
- podobo v širšem prostoru in funkcijske navezave na okoliški prostor.

(2) Sicer se v objekte vrtnoarhitekturne dediščine lahko posega tudi s sanacijskimi in obnovitvenimi deli v smislu boljše predstavitve. Vrtnoarhitekturna dediščina potrebuje stalno

vzdrževanje, ki ga lahko vrši le primerno usposobljen izvajalec v soglasju s pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

(3) Najpomembnejša vrtnoarhitekturna ureditev je vrt v okviru domačije Medved v Podkumu.

82. člen

(pogoji za varovanje dediščinske kulturne krajine)

(1) V območjih kulturne krajine je potrebno varovati:

- krajinsko zgradbo (naravne kot kulturne prvine),
- ekološke procese sonaravnega gospodarjenja v kulturni krajini,

- tipologijo krajinskih prvin in

- povezavo s stavbno in naselbinsko dediščino.

(2) Pri načrtovanju v območju kulturne krajine Čemšenik je potrebno upoštevati ohranjanje obstoječe parcelacije oziroma strukture obdelovalnih površin s členitvenimi prvinami, robov naselij, pri novogradnjah upoštevati urbanistične in arhitekturne značilnosti, pri gospodarskih objektih predvsem zagotavljati gabarite, ki ne bodo izstopali iz vzorca.

(3) Pri načrtovanju v območju kulturne krajine Šentgotard je potrebno ohraniti parcelacijo po plastnicah. Rob naselja in novogradnje naj bodo vezane na obstoječe objekte in komunikacije.

(4) Pri načrtovanju v območju kulturne krajine Kolovrat je potrebno ohraniti obstoječa prostorska razmerja ter asociativno pomembnih objektov: gradu, cerkve in naselja z dominantno. Pri prenovah in morebitnih novogradnjah je potrebno upoštevati urbanistične in arhitekturne značilnosti obstoječe poselitve.

(5) Pri načrtovanju objektov v območju kulturne krajine Golče je potrebno ohraniti pravilne parcelacije, pravokotne na glavno komunikacijo na slemenu in vzdrževanje gozdnega roba in obmejkov.

(6) Pri načrtovanju objektov v območju kulturne krajine Čolnišče, varstveni režim narekuje, da se ohranja trakaste parcelacije vzporedne z glavno komunikacijo po dnu obviselne doline z nizom kozolcev (pet stegnenih kozolcev in pet kozolcev toplarjev) ter vzdrževanje gozdnega roba.

(7) Na območju dediščinske kulturne krajine je potrebno upoštevati naslednje dodatne pogoje:

- pomožni kmetijsko gozdarski objekti (čebelnjaki, kozolci, kašče itd.) naj bodo izdelani po izmerah starih regionalno značilnih objektov,

- začasne objekte za sezonsko turistično ponudbo se lahko načrtuje v okviru priprave celostnega urejanja določenega območja ali za čas prireditve,

- nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje ter sekundarno telekomunikacijsko omrežje je dovoljeno izvajati le v podzemni izvedbi oziroma uporabljati lesene drogeve,

- ločilno oziroma krmilno mesto – naj bo neopazno, umaknjeno na rob travnika, h gozdni meji, vidni deli leseni,

- transformatorska postaja naj bo umaknjena iz smeri vedut na prostorske dominante. Bazne postaje naj se izogibajo objektom in območjem kulturne dediščine. Če ni druge rešitve, je možna postavitev v robove gozdov,

- pred postavitvijo vadbinih objektov je potrebno izdelati prostorsko presojo postavitve ter preveriti vpliv na dediščino,
- montažnih, napihljivih šotorov se ne načrtuje v območjih dediščine in

- objekte za oglaševanje in transparente ni dovoljeno postavljati, dovoljeni so izjemoma v robnem območju, ta mesta ne smejo biti v smeri vedut na prostorske dominante.

83. člen

(splošni pogoji za vplivna območja varovane dediščine)

(1) Posegi v vplivnem območju morajo biti podrejeni ohranjanju vloge kulturne dediščine v širšem prostoru. upoštevati je potrebno sledeče usmeritve:

- ohraniti značilno naselbinsko, krajinsko in arhitekturno tipologijo in morfologijo,

– ohranjati elemente, kot so kozolci v njihovem razmerju do prostora in naselij,

– ohranjati kvalitetne poglede na prostorske dominante,

– usmerjati izvajanje dejavnosti tako, da ustvarjajo ali ohranjajo kvalitetna razmerja in strukture v krajini ter predstavljajo prostorsko ter časovno kontinuiteto in

– v največji možni meri ohranjati obstoječo parcelacijo in naravne prvine.

(2) V prostoru občine so izpostavljena vplivna območja enot:

– Strme njive – Cerkev sv. Radegunde, kot dominantna kulturne krajine

– Kandrše – Cerkev sv. Lenarta, pobočja Kandrškega hriba pod cerkvijo z značilno parcelacijo po plastnicah

– Medija pri Izlakah – Območje gradu Medija, kot dominantna v dolini potoka Medija.

2.4.2 Ohranjanje narave

84. člen

(splošni pogoji za ohranjanje narave)

(1) Za vsak poseg na objektih in v okviru varovanih območij naravne dediščine je potrebno predhodno pridobiti pogoje in soglasje pristojnega organa.

(2) Za posege, ki so povezani z obsežnimi zemeljskimi deli, kot so gradnja cest, železnic, plinovodov, vodovodov, kanalizacij, kablovodov, rudarska dejavnost, je potrebno po predhodnem dogovoru s pristojno območno enoto Zavoda RS za varstvo narave omogočiti spremljanje stanja med zemeljskimi in gradbenimi deli z vidika odkrivanja in varstva geoloških in podzemeljskih geomorfoloških naravnih vrednot. Upoštevat je potrebno tudi ostale določbe, navedene v 83. členu tega odloka.

(3) Poseganja ki bi razvrednotila oziroma obrnila kvaliteto naravne dediščine, zavarovanega območja ali ogrozila biotsko raznovrstnost, je nedopustno.

(4) Ohranja se ugodno stanje biotske raznovrstnosti na območjih Natura 2000 in zavarovanih območjih.

(5) Ohranjajo se naravne vrednote (v nadaljnjem besedilu: NV) in preprečuje zmanjševanje biotske raznovrstnosti ter ohranitev ravnovesja na ekološko pomembnih območjih.

(6) Za zagotovitev nemotenega prehajanja živali preko cestne infrastrukture pri prenovi ali širjenju prometne infrastrukture se zagotovijo ustrezni prehodi dvoživk (Izlake, Mlinše, Zagorje ob Savi).

(7) Pri urejanju okolice objektov, na varovanih območjih se v čim večji meri ohranjajo travniške površine. Za zelenice se uporabljajo izključno mešanice semen avtohtonih vrst trav.

(8) Ohranjajo se gozdovi, ki so razglašeni za varovalne gozdove in za gozdove s posebnim namenom ter območja gozdov, kjer so socialne funkcije poudarjene na 1. stopnji oziroma jih lokalna skupnost razglasi za gozdove s posebnim namenom.

(9) V gozdni rob naj se ne posega. Pri načrtovanju lokacij novih objektov naj se upošteva oddaljenost objektov od gozdnega roba najmanj za eno drevesno višino odraslega gozdnega sestoja. Podrast naj se v celoti ohrani, prav tako linijski objekti (živice ipd.).

(10) Pri osvetljevanju objektov, ki se nahajajo na območju pojavljanja malega podkovnjaka naj se uporabijo svetila s čim manjšo emisijo UV svetlobe (npr. halogenska svetila). Posamezni objekti naj imajo svetila opremljena s senzorji. Namestitve novih obcestnih svetilk izven strnjenih naselij naj se omeji na minimum.

(11) V pasu 5,0 m od vodotoka naj se ohranja obstoječe stanje. V tem pasu naj se ne postavlja objektov ali kako drugače ureja območja.

(12) Pri adaptaciji ali izgradnji objektov kjer se bo uporabljala les (za fasade in ostrešja), se le ta ne sme zaščititi s premazi, ki škodujejo sesalcem, ampak s takimi vrstami premazov, ki tem organizmom ne škodujejo (dovoljeni so pripravki na osnovi piretroidov).

(13) Sanacija območja pridobivalnega prostora rjavega premoga naj se izvede sonaravno. Za pogozditev naj se uporabijo lokalno avtohtone drevesne vrste.

(14) Kolikor se pri umestitvi hidroelektrarn v prostor izkaže, da bodo hidroelektrarne fizično ali z vplivnim območjem posegale v varovano območje, bo potrebno izdelati presojo sprejemljivosti.

85. člen

(varstvo naravnih vrednot)

(1) V izogib vplivu na NV Medija posegi na vodno zemljišče (npr. poseka dreves in zarasti na brežinah) ali omejitev dostopa do vodotoka (npr. postavitve ograje) niso dovoljeni. Potok Medija na območju naselij Zagorje ob Savi in Kisovec se ureja sonaravno. Utrdijo se le bregovi, dno struge se ohrani v naravnem stanju. Potokov se v nobenem primeru ne kanalizira. V primeru poplavne ogroženosti se mora obstoječe stanje ohraniti. Regulacija struge NV Medija ni dovoljena oziroma se izvaja v urbanem območju s pozitivnim soglasjem pristojnih institucij.

(2) Pri regulaciji NV Kotredešnice je potrebno ohraniti morfološke značilnosti naravno ohranjenih vodotokov (sonaravna regulacija).

(3) Za zagotavljanje varstva vodnih organizmov je potrebno pri regulaciji strug vodotokov upoštevati pogoje glede varstva voda tega odloka.

(4) Za zavarovanje NV Čemšeniška planina se upoštevajo ukrepi, podani za pSCI Čemšeniška planina po tem odloku.

86. člen

(območja pričakovanih naravnih vrednot)

(1) Za posege povezani z manj obsežnimi zemeljskimi deli kot so izkopi za individualne stanovanjske hiše, greznice, bazne postaje in podobno je potrebno investitorja seznanimi z možnostjo obstoja naravnih vrednot ter predlogom, da o najdbi čim prej obvesti pristojno območno enoto Zavoda RS za varstvo narave.

(2) Za posege pri zemeljskih delih v kmetijstvu kot sta oranje in rigolanje na območjih, kjer se fosilni ostanki pričakujejo v plasteh blizu površja se omogoči pristojni območni enoti Zavoda RS za varstvo narave spremljanje stanja med izvajanjem zemeljskih del.

(3) Če investitor oziroma izvajalec odkrije potencialno naravno vrednoto, naj o najdbi čim prej obvesti pristojno območno enoto Zavoda RS za varstvo narave. Ta pripravi usmeritve, ki vključujejo dokumentiranje in ovrednotenje območja oziroma potencialne naravne vrednote, oceno ogroženosti ter predlog ukrepa varstva (in-situ ali ex-situ varstvo, pogodbeno varstvo, skrbništvo, zavarovanje, začasno zavarovanje, obnovitev).

(4) Novo odkrite NV se varuje glede na zvrst in tip NV in glede na tip posega, na osnovi katerih strokovna služba izbere najprimernejši način varovanja. V primerih, ko ni možna zagotoviti niti in-situ niti ex-situ varstva, se zagotovi natančno evidentiranje in dokumentiranje območja najdbe izjemnih geoloških fenomenov.

87. člen

(varstvo habitatnih tipov)

(1) Habitatni tipi (v nadaljnjem besedilu: HT) se ohranjajo v ugodnem stanju tako, da se posegi in dejavnosti na območjih habitatnih tipov načrtujejo in izvajajo na način, da je njihov neugoden vpliv čim manjši. Posegi in dejavnosti na območjih iz prejšnjega odstavka se načrtujejo na način in v obsegu da se v kar največji možni meri ohranja ali večja naravna razširjenost habitatnih tipov in območij, da se v kar največji možni meri ohranjajo specifična struktura habitatnega tipa in naravni procesi ali ustrezna raba.

(2) V gozdni rob naj se ne posega. Pri načrtovanju lokacij novih objektov naj se upošteva oddaljenost objektov od gozdnega roba najmanj za eno drevesno višino odraslega goz-

dnega sestoja. Podrast naj se v celoti ohrani, prav tako linijski objekti (živice ipd.).

(3) Za habitatni tip ilirski bukovi gozdovi se ohranja namembnost zemljišč, ki omogoča ohranjanje gozdnih habitatnih tipov. Športno rekreacijske in turistične dejavnosti ter gozdna in javna infrastruktura se izvajajo na način in v obsegu, ki ne ogrožajo habitatnega tipa. Pri gradnji javne infrastrukture se prednostno izkoriščajo obstoječi koridorji. Posege, ki mejijo na območja HT Ilirski bukovi gozdovi je potrebno načrtovati tako, da ostane obstoječi gozdni rob ohranjen, pri načrtovanju lokacij novih objektov je potrebno upoštevati oddaljenost objektov od gozdnega roba najmanj za eno drevesno višino odraslega gozdnega sestoja. Za varovanje habitata črtastega medvedka in malega podkovnjaka naj se pri načrtovanju lokacij novih objektov na vseh območjih Natura upošteva oddaljenost objektov od gozdnega roba najmanj za eno drevesno višino odraslega gozdnega sestoja. Podrast naj se v celoti ohrani, prav tako linijski objekti (živice, ipd.).

(4) Na območju habitatnega tipa javorovih, jesenovih, brestovih in lipovih gozdov v grapah in na gruščnatih pobočjih se ohranja namembnost zemljišč, ki omogoča ohranjanje habitatnega tipa.

88. člen

(varstvo ekološko pomembnih območij)

(1) Pri posegih na ekološko pomembno območje (v nadaljnjem besedilu: EPO) Zasavsko hribovje, se upoštevajo usmeritve za SPA Posavsko hribovje – ostenje.

(2) Pri posegih na EPO Kum, Kandrše, in Čemšeniška planina se upoštevajo usmeritve za pSCI posameznega varstvenega območja.

89. člen

(varstvo predlaganih ekološko pomembnih območij)

(1) Za predlagano ekološko pomembno območje Loke (p-1) velja, da se posegov, ki spreminjajo vodni režim in kemizem tal območja, ne sme izvajati. Vode se ne sme onesnaževati, obstoječe dejavnike onesnaževanja se zmanjšuje.

(2) Košnja se izvaja tako, da je ugodna za rastline in živali in na način, da se živali lahko umaknejo. Paša se izvaja na ekstenziven način. Kmetijske površine se gnoji čim manj in to na tradicionalen način s hlevskim gnojem, vnos mineralnih gnojil in gnojevke se zmanjša oziroma ne uporablja. Škropiva se uporablja čim manj.

(3) Travnike se ohranja, ne požiga in ne nasipava.

90. člen

(varstvo posebnih varstvenih območij
– območij NATURA 2000)

(1) Na območje Natura 2000 se ne vnaša živali in rastlin tujerodnih vrst ter gensko spremenjenih organizmov (tujerodne in gensko spremenjene vrste lahko spremenijo strukturo habitatov, kar posledično pomeni izgubo habitatov kvalifikacijskih vrst).

(2) SPA Posavsko hribovje:

Plezanje in letenje z jadralnimi padali se uredi in usmerja stran od gnezditvenih območij planinskega orla in sokola selca. Izvajanja posegov ter opravljanja dejavnosti se prilagodi življenjskim ciklom živali (gnezditveno obdobje sokola selca: od 1. marca do 1. junija, planinskega orla: 1. januarja do 1. julija). Na gnezditvenih območjih obeh vrst se v obdobju gnezdenja in vzreje mladičev ne opravlja sečnja, rekreacija in plezanje v radiu 200 m od gnezdišč ter ne izvaja zračnih športov vsaj na razdaljo 500 m od gnezda. Na območju se ne postavlja pticam nevarnih daljnovodov. Na območju naj se ne gradi potencialno škodljivih objektov velike infrastrukture. Upoštevajo se varstvene usmeritve za habitatni tip gozdovi rdečega bora.

(3) pSCI Kum:

Pri osvetljevanju objektov, ki se nahajajo na območju pojavljanja malega podkovnjaka naj se uporabijo svetila s čim

manjšo emisijo UV svetlobe (npr. halogenska svetila). Čas izvajanja posegov na cerkvenih strehah in podstrešjih se prilagodi življenjskim ciklom netopirjev (od 1. oktobra do 1. aprila). Posamezni objekti naj imajo svetila opremljena s senzorji. Namestitve novih obcestnih svetilk izven strnjenih naselij naj se omeji na minimum. Pri uporabi lesa za adaptacije ali izgradnje objektov na pSCI Kum, se ne sme zaščititi s premazi, ki škodujejo sesalcem, ampak s premazi, ki tem organizmom ne škodujejo. Geomorfoloških značilnosti površja se ne spreminja. Ohranja se gozd in travnate površine. Ne izvaja se večjih posegov v gozd. Izvaja se raba, ki ohranja travišča in njihovo vrstno sestavo. V podrasti se ohranja grmovni in zeliščni sloj. Ohranja se strukturiran gozdni rob in gozdne jase. Vodotokov se ne zasipava in regulira, brežin se ne utrjuje. Obrežne vegetacije se ne obsekuje ali kakorkoli uničuje. Na območju pojavljanja močvirskega krešiča naj se v pasu 5,0 m od vodotoka ohranja obstoječe stanje. V tem pasu se ne postavlja objektov ali kako drugače ureja območja. Ohranjajo se vlažni gozdovi ob vodotokih in razmerje med travniškimi in gozdnimi površinami. Upoštevajo se varstvene usmeritve za habitatne tipe ilirski bukovi gozdovi, evropski gozdovi rdečega bora in javorovi, jesenovi, brestovi in lipovi gozdovi v grapah in na gruščnatih pobočjih.

(4) pSCI Kandrše:

Poseganje v gozdni rob, ki je primeren habitat za črtastega medvedka na območju pSCI Kandrše ni dovoljeno. Za osvetljevanje naselij in objektov na območju pSCI Kandrše, ki se nahajajo na območju pojavljanja malega podkovnjaka, je potrebno uporabiti svetila s čim manjšo emisijo UV svetlobe (npr. halogenska svetila). Čas izvajanja posegov na cerkvenih strehah in podstrešjih se prilagodi življenjskim ciklom netopirjev (od 1. oktobra do 1. aprila). Posamezni objekti morajo imeti svetila opremljena s senzorji. Namestitve novih obcestnih svetilk izven strnjenih naselij se omeji na minimum. Pri uporabi lesa za adaptacije ali izgradnje objektov na pSCI Kandrše, se ne sme zaščititi s premazi, ki škodujejo sesalcem. Ohranja se strukturiran gozdni rob. Ohranjajo naj se gozdne in travnate površine. Izvaja naj se raba, ki ohranja travišča in njihovo vrstno sestavo. Vodotokov naj se ne zasipava in regulira: brežin naj se ne utrjuje. Upoštevajo se tudi varstvene usmeritve za ilirske bukovke gozdove.

(5) pSCI Čemšeniška planina:

Poseganje v gozdni rob na območju pSCI Čemšeniška planina ni dovoljeno zaradi zavarovanja črtastega medvedka. Ohranja naj se strukturiran gozdni rob, gozdne jase. Geomorfoloških značilnosti površja (relief, osvetljenost ipd.) se ne spreminja. Ohranjajo se gozdne in travnate površine. V podrasti naj se ohranja grmovni in zeliščni sloj. Izvaja se raba, ki ohranja travišča in njihovo vrstno sestavo, paša pa se izvaja na ekstenziven način. Pri urejanju okolice objektov, na območju pojavljanja travniškega postavneža naj se v čim večji meri ohranjajo travniške površine. Za zelenice naj se uporabljajo izključno mešanice semen avtohtonih vrst trav. Upoštevajo se varstvene usmeritve za ilirske bukovke gozdove navedene v 84. členu.

2.4.3 Varstvo okolja in naravnih dobrin

91. člen

(varstvo zraka)

(1) Pri gradnji objektov, rekonstrukciji ter spremembi namembnosti obstoječih objektov je potrebno upoštevati predpise za varstvo zraka in zagotoviti, da z novimi posegi ne bodo prekoračene dovoljene vrednosti emisij.

(2) Učinkovito varstvo zraka na območju občine se izvaja predvsem z uporabo obnovljivih virov energije, načrtovanjem in izvajanjem skupinskega ogrevanja, z zmanjšanjem emisij in toplotnih plinov v zrak in učinkovito rabo energije v stavbah.

(3) Zagotavljati je potrebno racionalno rabo energije, z uporabo ekološko sprejemljivih goriv.

92. člen
(varstvo voda)

(1) Upoštevati je potrebno varovanje priobalnega zemljišča. Zunanja meja priobalnega zemljišča pri Savi je 15 m od meje vodnega zemljišča oziroma zunaj območja naselja najmanj 40 m od meje vodnega zemljišča, pri ostalih vodotokih pa 5,0 m od meje vodnega zemljišča.

(2) Za vsak poseg, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, je potrebno pridobiti vodno soglasje.

(3) Za obstoječe objekte in naprave, ki se nahajajo na vodnem ali priobalnem zemljišču velja, da je na teh objektih in napravah mogoča rekonstrukcija, adaptacija ali obnova, ki:

- bistveno ne spreminja namembnosti in velikosti objekta,
- ne povečuje poplavne ali erozijske nevarnosti ali ogroženosti,
- ne poslabšuje stanja voda,
- omogoča izvajanje javnih služb,
- ne ovira obstoječe posebne rabe voda,
- ni v nasprotju s cilji upravljanja z vodami in
- se z rekonstrukcijo ali nadomestno gradnjo oddaljenost od meje vodnega zemljišča ne zmanjšuje.

(4) Upoštevati je potrebno obstoječe projektne rešitve in študije, izdelane za ureditve obstoječih vodotokov in zadrževalnikov naplavin, ki so dostopne pri pristojnem organu.

(5) Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno posegati v prostor, razen, ko gre za: gradnjo objektov javne infrastrukture, gradnjo objektov grajenega javnega dobra, ukrepe, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda, ukrepe, ki se nanašajo na ohranjanje narave, gradnjo objektov, potrebnih za rabo voda, zagotovitev varnosti plovbe in zagotovitev varstva pred utopitvami v naravnih kopališčih, gradnjo objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti in reševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju nalog policije.

(6) Na vodnem in priobalnem zemljišču so prepovedane dejavnosti in posegi v prostor, ki bi lahko: ogrozili stabilnost vodnih in priobalnih zemljišč, zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem voda, ovirali normalen pretok vode, plavin in plavja, onemogočili obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov.

(7) Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno postavljati objektov ali drugih ovir, ki bi preprečevale prost prehod ob vodnem dobru. Dostope do vode se sme urejati le z javnih površin.

(8) Pred izgradnjo hidroelektrarn je potrebno urediti čiščenje odpadnih vod (komunalnih in tehnoloških vod) iz zaledja akumulacijskega bazena hidroelektrarn.

(9) Urejanje vodotokov je potrebno izvajati izključno na sonaraven način, z uporabo avtohtonega materiala.

(10) Preprečuje se onesnaževanje voda.

(11) Na vodno in priobalno zemljišče je prepovedano pretovarjati nevarne snovi ter odlagati ali pretovarjati odkopan ali odpadni material ter pranje vozil.

(12) Uporablja se brezhibne delovne stroje in transportno mehanizacijo. V primeru izlitja goriva iz transportnih vozil, delovnih strojev in ostale mehanizacije na območju vodovarstvenega pasu, je potrebno zagotoviti takojšnjo ustrezno sanacijo tal.

(13) Za utrjevanje brežin naj se uporabljajo kamnite zložbe in ne kamen v betonu. V primeru utrjevanja brežin s kamenjem, naj se puščajo zemeljski žepi, kamor se lahko zasadi avtohtona vegetacija.

(14) V primeru betoniranja v strugah vodotokov je potrebno preprečiti, da bi se betonske odplake izcejele v vodo.

(15) Z gradbenimi stroji naj se ne posega v vodni prostor, oziroma le kolikor je to nujno potrebno.

(16) Odpadkov se v vodotoke oziroma na vplivno območju vodotokov ne odlaga. Začasne deponije (v času izvajanja posegov) se uredijo na način, da je preprečeno onesnaževanje voda. Lokacije začasnih deponij naj bodo vsaj 300 m od roba vodnega telesa.

(17) Načrtovana mora biti odstranitev vseh ostankov gradbenega materiala in kakršnih koli odpadkov na primerno deponijo, saj v času gradnje in po njej ne sme prihajati do odlaganja kakršnih koli materialov, ki se uporabljajo pri gradnji, ali onesnaženja vode s kakršnokoli snovjo z območja delovišča, ki je strupena za ribe. Dela naj bodo načrtovana in izvedena tako, da se ohranja povezanost oziroma celovitost vodnega prostora in s tem možnost prehajanja in razvrščanja ribjih vrst, v primeru potrebnega betoniranja, je potrebno preprečiti, da bi se betonske odplake izcejele v vodo, ker so za ribe strupene.

(18) Neposredno odvajanje neočiščenih odpadnih voda v vodotoke prepovedano.

(19) Na vseh vodotokih je potrebno ohranяти obstoječe ekološko-morfološko stanje.

(20) Na priobalnem zemljišču je prepovedano gnojenje in uporaba sredstev za varstvo rastlin.

(21) Ob vseh vodotokih se ohranja obstoječa obvodna vegetacija.

(22) Posegi morajo biti izvedeni tako, da se zagotovi nemotena migracija rib in ohranjen obstoječi vodni režim.

(23) Na mestih, kjer bodo podporni zidovi in obrežna zavarovanja pod vodo, naj bodo med skalami čim globlje razpoke, ki bodo služile za skrivališča rib in drugih vodnih organizmov.

(24) Vsaj 14 dni pred začetkom ureditev na vodotokih je potrebno obvestiti pristojnega izvajalca ribiškega upravljanja o začetku gradnje, da izvede izvedbo intervencijskega odlova rib na predvidenem delu posega oziroma predelu. V primeru etapnosti del, izvajalec z ribiško družino sproti usklajuje potrebno število ponovnih intervencijskih odlovov.

(25) Posege v vodotokih se načrtuje izven glavne sezone drstenja (od 1. julija do 15. oktobra). Vsak poseg v ribiški okoliš mora biti načrtovan in izveden na način, da se v največji možni meri zagotavlja ohranjanje rib, njihove vrstne pestrosti, starostne strukture in številčnosti, ohranja biocenoza ribjih vrst, struge, obrežja, dna vodotokov se ohranja v čim bolj naravnem stanju, ohranja se obstoječa dinamika, hidromorfološke lastnosti in raznolikost vodotokov. Ohranja se tudi naravna osenčenost oziroma osončenost struge in brežin.

(26) Utrjeno brežino na vodotokih, se zgradi v izrazito neopravni obliki, da se lahko ob bregu ustvari primeren prostor kot ribja skrivališča.

93. člen
(varstvo vodnih virov)

(1) Za posege v vodovarstvena območja zavarovanih vodnih virov je potrebno upoštevati Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja in predpise s področja varovanja voda.

(2) V vodovarstvenem območju se upoštevajo prepovedi, omejitve in zaščitni ukrepi na podlagi predpisov iz prvega odstavka tega člena.

(3) Na območjih varstvenih pasov varovanja pitne vode, v skladu z Odlokom o varovanju vodnih virov za oskrbo s pitno vodo, ni dovoljeno gnojenje tal z odplakami in odpadki ter uporabljanje strupenih fitofarmacevtskih sredstev.

94. člen

(varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem okolja)

(1) Pri načinih osvetljevanja je potrebno upoštevati predpise s področja varstva pred svetlobnim onesnaževanjem. Moč svetil na sme presegati mejnih vrednosti z veljavnimi predpisi o varstvu pred svetlobnim onesnaževanjem.

(2) Letna poraba vseh svetilk, ki so na območju občine vgrajene v razsvetljavo občinskih cest in javnih površin (v upravljanju občine), izračunana na prebivalca v občini, ne sme presegati predpisanih vrednosti. Prepovedana je uporaba svetlobnih snopov kakršne koli vrste ali oblike, mirujočih ali premikajočih, če so usmerjeni proti nebu.

(3) Pri osvetljevanju objektov, ki se nahajajo na območju pojavljanja pSCI Kum in pSCI Kandrše naj se uporabijo svetila

s čim manjšo emisijo UV svetlobe (npr. halogenska svetila). Posamezni objekti naj imajo svetila opremljena s senzorji. Namestitve novih občestnih svetilk izven strnjenih naselji naj se omeji na minimum.

95. člen
(varstvo tal)

(1) Obstoječa, neustrezno urejena odlagališča odpadkov, ki so lahko potencialni vir onesnaženja ali motenj v prostoru, se mora prioritarno sanirati (pozitiven in trajen vpliv).

(2) Ravnanje z odpadki se izvaja v skladu z občinskim odlokom.

2.4.4 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

96. člen
(splošni pogoji)

(1) Pri posegih na ogrožena območja se upoštevajo omilitveni ukrepi po tem odloku, pogoje veljavnih predpisov in priporočila iz študij, ki obravnavajo posamezna področja ogroženosti v prostoru občine.

(2) Pri posegih na območja z omejitvami se od investitorja zahteva, da pred vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja za nameravani poseg obvezno pridobi strokovno mnenje geologa oziroma hidrologa, v skladu z veljavnimi predpisi s teh področij.

97. člen
(zaščita pred poplavami)

(1) Izvajanje dejavnosti v območjih poplav se vrši glede na razred nevarnosti. Pogoji in omejitve za izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko vpliv na doseganje okoljskih ciljev v povezavi z ogroženostjo zaradi poplav in z njimi povezane erozije, so določeni v skladu z veljavnimi predpisi s teh področij.

(2) Za predviden poseg v poplavno območje, mora investitor, v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja, s strokovnimi podlagami dokazati, da je možno območje urediti tako, da bo poplavna varnost objekta zagotovljena in da poseg v prostor ne bo povečal poplavne ogroženosti območja.

(3) Dovoljeni posegi v vplivnem območju vodotokov in hudourniških strug ter za vse posege v zaledne površine zbirnih območij vodotokov oziroma posege, ki bi lahko vplivali na vode ali vodni režim, je potrebno predhodno upoštevati zahtevane pogoje ter pridobiti vodno soglasje.

(4) Na poplavnih območjih se morajo upoštevati naslednji pogoji:

– Posegi so dopustni le na podlagi projektnih pogojev in soglasja.

– Poplavne površine se ohrani kot retenzijska območja, kjer se bo voda ob večjih neurjih začasno razlila in bo s tem zmanjšana nevarnost poplavljanja naseljenih območij, zagotovi se omejeno gospodarjenje s prostorom, ekstenzivno kmetijsko proizvodnjo na travnikih in pašnikih.

– Vsi objekti (mostovi, prepusti), ki bodo prečkali vodotoke morajo imeti elemente za varen pretok pričakovanih visokih voda (Q_{max}) in morajo biti dimenzionirani v skladu z vodnim soglasjem.

– Za odvod meteornih voda s komunikacij naj cevni prepusti ne bodo premera manjšega od 0,5 m, vode iztokov pa naj se v načelu izlivajo v ustaljene jarke. Sicer pa morajo biti iztoki formirani tako, da ne koncentrirajo iztočnih voda, ampak jih razpršijo.

– Kjer pričakujemo večjo koncentracijo hudournih voda, naj bodo cevni prepusti preko hudourniških strug izvedeni brez vpadnih jaškov, vtoki pa formirani v obliki drče. Pri večji prodornosti je potrebno razmisliti o izgradnji odgovarjajočih usedalnikov naplavin.

– Nivelete in tlorisne rešitve mostov in prepustov morajo biti usklajene z navezavo hudourniških strug s tokom in proti toku.

– Pri projektiranju komunalnih vodov je potrebno upoštevati predpisane horizontalne in vertikalne medsebojne odmike. Vsi objekti in trase raznih vodov morajo biti odmaknjene od vrha neurejene brežine struge: vodotoka 1. reda v naselju vsaj 15 m ali vsaj 40 m zunaj naselja in pri vseh ostalih vodotokih vsaj 5,0 m, v konkavah pa vsaj 10,0 m. Pri prečkanju vodov (kablovodov, cevovodov) preko neurejenih hudourniških strug je potrebno položiti le-te tako, da je teme vodov položeno minimalno 1,5 m pod obstoječo niveleto struge, zavarovani pa morajo biti tako, da jih hudourne vode ne morejo odkriti ali poškodovati. Po položitvi je potrebno v strugi vzpostaviti najmanj prvotno stanje, z gradnjo načete brežine struge pa je potrebno zaščititi (kamnita obloga, kamnomet, zatravitev, zasaditev). Za posamezno prečkanje vodotoka je potrebno pridobiti pogoje in vodno soglasje pristojnega organa za vode.

– V pasu vodotoka 1. reda v naselju vsaj 15 m ali vsaj 40 m zunaj naselja in pri vseh ostalih vodotokih vsaj 5,0 m, v konkavah pa vsaj 10,0 m, ni dovoljeno postavljati nobenih začasnih objektov ali deponirati materiala, ta pas mora biti stalno prehodan za vzdrževanje vodotoka.

– Zasipavanje strug s kakršnimkoli materialom ni dovoljeno.

(5) Na poplavnih območjih so v naseljih, kjer ni določena opozorilna karta poplavne ogroženosti, določena območja, v katerih ni dovoljena gradnja novih in dozidava obstoječih stavb, dokler ne bo na podlagi hidrološko hidravlične študije za območje celotne občine preverjena možnost posegov glede na razred nevarnosti in izvedeni omilitveni ukrepi. Naselja oziroma enote urejanja z omejitvijo so navedene v določilih PIP.

(6) Pri dovoljenih posegih na območja poplav in erozije, ki so opredeljena z razredom poplavne nevarnosti, velja obvezno upoštevati pogoje iz vodnega soglasja.

(7) Celoviti omilitveni protipoplavni ukrepi bodo natančneje določeni s sprejetjem posameznih DPN ali OPPN oziroma za posamezna hidrogeografska območja ali za vodnogospodarsko smiselne zaključene dele.

98. člen
(erozijska in plazljiva območja)

(1) V primeru, da so ureditve predvidene na erozijsko ogroženem območju, je potrebno izdelati strokovno geomehansko mnenje in geotehnično poročilo za celoten OPPN oziroma za celotno območje urejanja. Poleg tega je potrebno strokovno poročilo izdelati tudi za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja za posamičen objekt.

(2) Umeščanje objektov na erozijsko ogrožena območja v izogib varovanja zdravja in premoženja ljudi ni priporočljivo. Investitor si mora obvezno pridobiti pozitivno geomehansko mnenje.

(3) Na plazljivem območju lastnik zemljišča ali drug posestnik ne sme posegati v zemljišče tako, da bi se zaradi tega sproščalo gibanje hribin ali bi se drugače ogrozila stabilnost zemljišča. Na tem območju je prepovedano: graditi terase in izvajati posege, ki bi lahko pospešili zamakanje zemljišč, poseganje, ki bi lahko povzročilo dodatno zamakanje zemljišča in dvig podzemne vode, izvajati zemeljska dela, ki dodatno obremenjujejo zemljišče ali razbremenjujejo podnožje zemljišča, krčenje gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije, ki pospešuje plazenje zemljišč.

(4) Na erozijskem območju je prepovedano:

– poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo in oblikovanje hudournikov,

– izvajati goloseke površin,

– krčenje tistih gozdnih sestojev, ki preprečujejo plazenje zemljišč in snežne odeje, uravnavajo odtočne razmere ali kako drugače varujejo nižje ležeča območja pred škodljivimi vplivi erozije, mineralnih surovin,

– zasipavanje izvirov,

– nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda po erozijskih ali plazljivih zemljiščih,

– omejevanje pretoka hudourniških voda, pospeševanje erozijske moči voda in slabšanje ravnovesnih razmer,

- odlaganje ali skladiščenje lesa in drugih materialov,
- zasipavanje z odkopnim ali odpadnim materialom in
- odvzemanje naplavin z dna in brežin, razen zaradi zagotavljanja pretočne sposobnosti hudourniške struge in vlečenje lesa.

99. člen

(pogojno stabilna območja)

(1) Za vse posege v slabo stabilna in potencialno plazljiva območja, je potrebno predhodno pridobiti geomehansko mnenje in geotehnično poročilo ter pri izvedbi novogradenj ali drugih posegov v prostor strogo upoštevati geomehanske in geološke smernice.

(2) Upravitelji in uporabniki so dolžni pred zasipavanjem razmočenih zemljišč odvesti talne vode, pobočne kote in pa drenirati in izravnati tako, da voda ne bo mogla zastajati in zamakati zemljišča.

(3) Brez varstvenih posegov ni dovoljeno:

- preusmerjanje voda z okoliških na potencialno labilna zemljišča,
- zadrževanje voda, izvedba teras in drugi načini obdelovanja, ki bi pospešili zamakanje zemljišča,
- poseganje, ki bi povzročilo dvig gladine talnice (gradnje nepropustnih podpornih in opornih objektov),
- prerazporeditev zemeljskih gmot ali druge dodatne obremenitve in
- odstranjevanje tistih grmovnih in drevesnih vrst, ki omejujejo površinsko plazenje zemljišč.

(4) Na zavarovanih območjih varovalnih gozdov je potrebno upoštevati določila odlokov in čim prej zavarovati po gozdnogospodarskih načrtih predlagane gozdove za varovalne z namenom varovanja pred erozijo, snežnimi plazovi in zasipavanjem, ohranitev tal in naravne vegetacije ter krepitev varovalnih funkcij gozda.

(5) Sanacija labilnih in plazljivih terenov ter strmih nestabilnih pobočij, njihovo pravilno odvodnjavanje se mora obvezno izvajati v skladu z geomehanskim mnenjem, z izbiro nagibov brežin usekov in nasipov naj se zagotovi njihova varnost, njihovi vrhnji obronki naj bodo primerno zaobljeni – radij v usekih najmanj 5,0 m, morebitno drevje pa na primerni razdalji odstranjeno (preprečitev izruvanja drevja zaradi vetra, snega).

2.4.5 Pogoji glede geotehničnih značilnosti zemljišč

100. člen

(seizmološke zahteve)

(1) Območje občine je v VII. coni potresne ogroženosti. Objekti morajo biti protipotresno grajeni, v skladu s pogoji, ki veljajo za območje s potresno ogroženostjo 7. stopnje po MSC lestvici.

(2) Glede na stopnjo potresne ogroženosti morajo biti objekti ustrezno protipotresno projektirani in grajeni. Pri gradnji zidanih objektov se priporoča ojačitev prve armirano betonske plošče.

(3) Na območju občine ni poselitve, ki bi presegala zgostitev 5.000 prebivalcev na enem mestu, zato ni potrebno določiti posebnih območij za obvezno gradnjo zaklonišč.

2.5. Pogoji glede varovanja zdravja

2.5.1 Pogoji glede higienskih in zdravstvenih zahtev

101. člen

(osončenje)

(1) Pri vseh stanovanjskih bivalnih prostorih se zagotovi minimalno zahtevano osončenje, skladno z veljavnimi pravilniki o načrtovanju objektov.

(2) Minimalen čas potrebnega osončenja bivalnih (stanovanjskih) prostorov je:

- v zimskem solsticiju 2 uri,
- v poletnem ekvinokciju 3 ure in
- v poletnem solsticiju 5 ur na dan.

(3) Minimalen čas potrebnega osončenja bivalnih prostorov ni potrebno upoštevati pri obstoječih stanovanjskih objektih v starih mestnih jedrih.

102. člen

(varstvo pred hrupom)

(1) Za zmanjšanje hrupa pri vseh virih hrupa, je odgovoren povzročitelj hrupa.

(2) Pri prometnicah in ostalih posegih v prostor se upoštevajo veljavne prepise s področja kazalcev hrupa v okolju.

(3) Varstvo pred hrupom v občini je opredeljeno na podlagi posameznih območij podrobnejše namenske rabe prostora oziroma enot urejanja. Območja varstva pred hrupom so določena v skladu s predpisi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju.

(4) I. stopnja varstva pred hrupom je določena za površine na mirnih območjih, ki potrebujejo povečano varstvo pred hrupom – varovalni gozd.

(5) II. stopnja varstva pred hrupom je določena za površine podrobnejše namenske rabe prostora, na katerih ni dopusten noben poseg v okolje, ki je moteč zaradi povzročanja hrupa:

- S – območja stanovanj (predeli čistih stanovanjskih površin, stanovanjskih površin za posebne namene in površine počitniških hiš) in
- BT – površine za turizem.

(6) III. stopnja varstva pred hrupom je določena za območja podrobnejše namenske rabe prostora, na katerih je dopusten poseg v okolje, ki je manj moteč zaradi povzročanja hrupa:

- S – območja stanovanj (predeli stanovanjskih površin s kmetijskimi gospodarstvi),
- A – območja razpršene poselitve,
- C – območja centralnih dejavnosti (predeli z družbeno infrastrukturo: vzgoja, izobraževanje, šport, zdravstvo, kultura, javna uprava, opravljanje verskih obredov),
- Z – območja zelenih površin (površine za rekreacijo in šport, parki in pokopališča) in
- V – območja površinskih voda.

(7) IV. stopnja varstva pred hrupom je določena na površinah podrobnejše namenske rabe prostora, na katerih ni stavb z varovanimi prostori in je dopusten poseg v okolje, ki je lahko bolj moteč zaradi povzročanja hrupa:

- I – območja proizvodnih dejavnosti,
- P – območja prometnih površin,
- E – območja energetske infrastrukture,
- O – območja okoljske infrastrukture,
- VI – območja vodne infrastrukture,
- K1 in K2 – območja najboljših in drugih kmetijskih zemljišč in
- G – območja gozdov (razen varovalnih gozdov).

(8) V IV. stopnji varstva pred hrupom je potrebno vse obstoječe stanovanjske objekte varovati ali urejati pod pogoji za III. stopnjo varstva pred hrupom.

(9) Na območjih, ki se urejata z veljavnimi prostorskimi akti (ZS 10 in ZS 13), ni dovoljeno umeščati novih objektov in naprav, ki povzročajo hrup in emisije v zrak, neposredno na sosednje stanovanjske objekte (S). Torej za ti območji velja III. stopnja varstva pred hrupom.

(10) Hrupne dejavnosti se lahko umeščajo samo v območja s IV. stopnjo varstva pred hrupom.

(11) Pri novogradnjah objektov in drugih posegih v obstoječe objekte, ki so v varovalnih pasovih javnih cest, se mora načrtovati zaščito pred hrupom (npr. primerna zasteklitev in izbira fasad ipd.).

(12) V času javnih prireditev, javnih shodov ali drugih dogodkov se za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom pridobi dovoljenje, ki ga izda pristojni občinski organ ali ministrstvo. Hrup v času javnih prireditev, javnih shodov ali drugih dogodkov v nobenem primeru ne sme presegati kritičnih vrednosti, predpisanih v veljavni uredbi.

(13) Če je vir hrupa cesta, železniška proga ali druga prometna infrastruktura, upravljavec teh virov hrupa zagotovi izvedbo ukrepov za zmanjšanje emisije hrupa v okolje in prilagoditi pretok vozil oziroma vlakov na stopnjo, ki ne povzroča čezmerne obremenitve okolja s hrupom.

(14) Pred kategorizacijo vzletišča in širitvijo zmogljivosti oziroma pre Kategorizacijo v heliport je potrebno preveriti obstoječo obremenitev ter oceniti sprejemljivost predvidene kategorizacija vzletišča Ruardi, saj lahko pomeni večje število vzletov in drugačna vrsta zračnega prometa večjo obremenitev okolja s hrupom in s tem možnost preseganja mejnih vrednosti za posamezno območje varstva pred hrupom. Za vzletišče oziroma heliport je potrebno izdelati strokovno oceno vpliva hrupa na okolje in jo posredovati občini.

(15) Meje in kritične vrednosti kazalcev hrupa so določene s posebnimi predpisi.

103. člen

(elektromagnetno sevanje)

(1) Za vse objekte (novogradnje, nadzidave, dozidave objektov, namenjenih za stalno oziroma občasno prebivanje ter za pomožne objekte), ki posegajo v elektroenergetske koridorje obstoječih daljnovodov se predloži dokazilo pooblaščen organizacije, da niso prekoračene mejne vrednosti elektromagnetnega sevanja kot to določa veljavna Uredba o elektromagnetnem sevanju (EMS). Gradnje novih stanovanjskih objektov v elektroenergetske koridorje niso možne.

(2) Za zaščito pred prekomernim EMS je potrebno, pred izdajo gradbenih dovoljenj za visokonapetostne daljnovode in transformatorske postaje ali drugih naprav z viri sevanja, izvesti meritve na osnovi področne zakonodaje in podzakonskih aktov.

(3) Gradnja objektov ali naprav ter razmestitve dejavnosti, ki so vir EMS, ne sme presegati obremenitev okolja, ki jih določa predpis o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju. Za gradnjo objektov, ki so viri EMS je potrebno izdelati oceno vplivov na okolje in pridobiti soglasje pristojne službe.

(4) Za varovanje zdravja pred vplivom EMS se pri novogradnji ali rekonstrukciji objekta ali naprave, ki je vir EMS upošteva minimalne odmike, ki so določeni v veljavnih predpisih. Pri načrtovanju novih stanovanjskih območij v prostor se zagotovi minimalno varnostno razdaljo med pomembnimi viri elektromagnetnega sevanja in novimi objekti.

(5) Nove energetske in komunikacijske vode se načrtuje v podzemnih vodih, v kolikor trasa ne poteka preko arheološke dediščine.

(6) Pri načrtovanju novih dejavnosti v prostor je potrebno zagotoviti minimalno varnostno razdaljo med pomembnimi viri EMS in novimi objekti. Upoštevan mora biti takšen odmik od virov elektromagnetnega sevanja, da efektivne vrednosti poljske jakosti in gostote magnetnega pretoka padejo pod vrednosti, določene za I. in II. območje po veljavnem predpisu o EMS.

(7) Upoštevan mora biti odmik od virov EMS (upoštevanje varovalnih pasov energetske infrastrukture), da efektivne vrednosti poljske jakosti in gostote magnetnega pretoka padejo pod vrednosti, določene za I. in II. območje o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju.

(8) Znotraj elektroenergetskih koridorjev daljnovoda se, v skladu z Uredbo o EMS v naravnem in življenjskem okolju, spremeni obstoječa nezazidana I. območja varstva pred sevanjem, v II. območja varstva pred sevanjem. V varovalnem pasu:

- za napetostni nivo 110 kV: 30 m (15 m levo in 15 m desno od osi DV) oziroma
- za napetostni nivo 400 kV: 80 m (40 m levo in 40 m desno od osi DV),

ni možno umeščati stanovanj. Za manjše vire EMS niso potrebni odmiki zaradi varovanja zdravja.

(9) Pred izbiro lokacije in postavitvijo bazne postaje mobilne telefonije se zahteva pridobitev strokovnega mnenja z izračunom sevalnih obremenitev baznih postaj izbranega sistema (ocena o vplivih elektromagnetnih sevanj baznih postaj na okolje).

(10) Obstoječe vire sevanja, na območju poselitve se sanira z vkopavanjem.

2.5.2 Pogoji glede tehničnih zahtev objektov

104. člen

(pogoji glede dostopa do objektov funkcionalno oviranim osebam)

Vsi objekti v javni rabi morajo zagotavljati funkcionalno oviranim osebam dostop, vstop in uporabo brez grajenih in komunikacijskih ovir, oziroma je potrebno pri načrtovanju upoštevati veljavne predpise s teh področij.

105. člen

(požarno varstvene zahteve)

(1) Pri gradnjah objektov in pri urejanju prostora je potrebno upoštevati prostorske, gradbene in tehnične predpise, ki urejajo varstvo pred požarom. Za primer požara je potrebno zagotoviti: odmike med objekti, prometne in manipulacijske poti, površine za intervencijska vozila ter vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.

(2) Na območjih brez hidrantnega omrežja, je potrebno zagotoviti bazene ali druge ureditve, s katerimi se zagotovi zadostna količina vode za gašenje.

(3) Gradnje in ureditve v prostoru morajo zagotavljati dovoze do vodotokov, hidrantov in požarnih bazenov.

(4) Za zagotovitev požarne varnosti je potrebno v skladu z veljavno zakonodajo upoštevati:

- v skladu z veljavnimi predpisi se zagotovi minimalne odmike med objekti,
- vsak objekt mora imeti zagotovljen dostop za intervencijska vozila,
- ustrezno širino dovoznih cest, parkirišča in dvorišča ob objektih morajo biti namenjena tudi prometnim in delovnim površinam za intervencijska vozila,
- v projektni dokumentaciji za objekte in zunanje površine je potrebno upoštevati površino za gasilce na zemljišču,
- smernice za varen umik ljudi in premoženja – evakuacijske poti se prikažejo v projektni dokumentaciji in
- za zagotovitev zadostne vode za gašenje je potrebno upoštevati določila o oskrbi s pitno vodo v 15. členu tega odloka.

106. člen

(učinkovita raba energije)

Pri prenovi in novogradnji vseh javnih in zasebnih stavb je potrebno zagotoviti energetske učinkovitosti objekta, objekti morajo skladno z veljavnimi predpisi izpolnjevati tehnične zahteve na področju toplotne zaščite, gretja, prezračevanja, hlajenja, klimatizacije, priprave tople pitne vode in razsvetljave ter ostale pogoje predpisa, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah. V skladu s tem se zagotovi predpisano količino moči z obnovljivimi viri energije, in sicer z aktivno uporabo enega ali več virov v lastnih napravah ali s priključkom na naprave zunaj stavbe. Lastne naprave se vgradi v sklopu obstoječih objektov ali kot prosto stoječe objekte ob upoštevanju prostorskih, okoljskih in kulturnovarstvenih pogojev.

3. Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PIP)

3.1. Naselja in odprti prostor

3.1.1 Lokalna središča

Čemšenik – ČE, Mlinše – ML, Podkum – PO, Šentlambert – ŠL

107. člen
(ČE 1, ML 1, PO 1/1, ŠL 1/1, ŠL 1/2)

1. NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR	
Vrste objektov	– 11100 Enostanovanjske stavbe – 11210 Dvostanovanjske stavbe – 1130 Stanovanjske stavbe za posebne namene (samo domovi, skupnosti za odvajanje odvisnosti, begunski centri, prehodni domovi za tujce, materinski domovi, zavetišča in podobno) – 121 Gostinske stavbe – 1220 Upravne in pisarniške stavbe – 1230 Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti (vse, razen nakupovalnih centrov, trgovskih centrov in veleblagovnic) – 1242 Garažne stavbe – 12510 Industrijske stavbe in skladišča (samo delavnice) – 126 Stavbe splošnega družbenega pomena – 127 Druge nestanovanjske stavbe – 24 Drugi gradbeni inženirski objekti
Dopustne dejavnosti	Opravljanje dejavnosti je možno pod pogoji: – dovolj veliko zemljišče namenjeno gradnji, ki zagotavlja potrebne površine za normalno funkcioniranje objekta, – parkirišča ter manipulativne površine, potrebne za opravljanje dejavnosti, se zagotovi na parceli namenjeni gradnji in – negativni vplivi na bivanje in bivalno okolje ne smejo biti povečani (povečana stopnja hrupa in drugih emisij), glede na obstoječe obremenitve. V stanovanjskih objektih je poleg bivanja možno opravljati spremljajoče dejavnosti ob upoštevanju zgoraj navedenih pogojev. Za opravljanje dejavnosti je lahko namenjeno največ 50 % neto tlorisne površine objekta. Dopustne dejavnosti: – 01 Kmetijska proizvodnja – 10 Proizvodnja živil – 11 Proizvodnja pijač – 13 Proizvodnja tekstilij – 14 Proizvodnja oblačil – 15 Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov – 16 Obdelava in predelava lesa itd. – 17 Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja – 18 Tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa – 22 Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas – 23 Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov – 24 Proizvodnja kovin – 25 Proizvodnja kovinskih izdelkov itd. (vse, razen galvanizacije) – 26 Proizvodnja računalnikov itd. – 27 Proizvodnja električnih naprav – 28 Proizvodnja drugih strojev in naprav (vse, razen galvanizacije) – 29 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic – 30 Proizvodnja drugih vozil in plovil – 31 Proizvodnja pohištva – 32 Druge raznovrstne predelovalne dejavnosti – 33 Popravila in montaža strojev in naprav – 35 Oskrba z električno energijo, plinom in paro – 45 Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil – 41 Gradnja stavb – 42 Gradnja inženirskih objektov – 43 Specializirana gradbena dela – 46 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili – 47 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili – 49 Promet in skladiščenje – 52 Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti – 55 Gostinske nastanitvene dejavnosti – 56 Dejavnost strežbe jedi in pijač – 58 Založništvo – 59 Dejavnosti v zvezi s filmi, video in zvočnimi zapisi – 62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti – 63 Druge informacijske dejavnosti – 66 Pomožne dejavnosti za finančne in zavarovalniške storitve – 68 Poslovanje z nepremičninami – 69 Pravne in računovodske dejavnosti – 70 Dejavnost uprav podjetij, podjetniško in poslovno svetovanje

	– 71 Arhitekturno in tehnično projektiranje, tehnično preizkušanje in analiziranje – 73 Oglaševanje in raziskovanje trga – 74 Druge strokovne in tehnične dejavnosti – 75 Veterinarstvo – 77 Dajanje v najem in zakup (samo 77.210 in 77.220) – 78 Zaposlovalne dejavnosti – 79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti – 80 Varovanje in poizvedovalne dejavnosti – 81 Dejavnost oskrbe stavb in okolice – 82 Pisarniške in poslovne storitvene dejavnosti – 85 Izobraževanje – 86 Zdravstvo (vse razen bolnišničnih zdravstvenih dejavnosti) – 88 Socialno varstvo brez nastanitve: samo 88.910 – 90 Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti: samo 90.030 – 91 Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti – 93 Športne in druge dejavnosti za prosti čas – 94 Dejavnost članskih organizacij – 95 Popravilo računalnikov in izdelkov za široko rabo – 96 Druge storitvene dejavnosti – 97 Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem
Dopustni nezahtevni in enostavni objekti	Nezahtevni objekti: – Vsi nezahtevni objekti. Enostavni objekti: – objekti za lastne potrebe, – pomožni infrastrukturni objekti (samo pomožni cestni, pomožni energetski, pomožni komunalni objekti), – pomožni kmetijsko gozdarski objekti, – začasni objekti, – vadbeni objekti, – spominska obeležja in – urbana oprema.
2. LEGA OBJEKTOV	
Zahtevni in manj zahtevni objekti	– Gradbena linija: upošteva se gradbena linija obstoječih sosednjih objektov, pri občestni pozidavi, dovoljena so odstopanja zaradi konfiguracije terena in prometne varnosti. – Glede odmkov se upoštevajo skupni pogoji.
3. VELIKOST OBJEKTOV	
Faktor zazidanosti	Največ 0,40.
Tlorisni gabariti	Obsega največje skupne dimenzije (širina x dolžina), ki jih osnovni objekt z dozidavami ne sme preseči: – stanovanjski objekt 10 m x 13 m in – nestanovanjski objekti 12 m x 18 m
Višinski gabariti	Stanovanjski objekti in nestanovanjski objekti so višine K + P + M. Stanovanjski objekti brez kleti in brez kolenčnega zidu imajo poleg pritličja lahko še eno etažo. Ne glede na navedene vertikalne gabarite, najvišja absolutna višina objekta, merjena od kote urejenega terena do venca strehe ali kapi strehe, ne sme preseči 8,0 m, oziroma ne smejo biti višji od najvišjega objekta iste vrste. V prostoru je lahko vidna le ena fasada kletne etaže objekta. Dopustno je zgraditi več kletnih etaž, vendar v celoti vkopanih v teren. Kolenčni zid v mansardi je višine največ 1,5 m, v katero je vključena kapna lega.
4. OBLIKOVNI POGOJI	
Strehe	– Strehe morajo biti oblikovane v osnovi kot simetrične dvokapnice z naklonom strešin od 35° do 45°. – Izjemoma so dovoljene strehe do naklona 5° za nestanovanjske objekte, ki imajo tlorisno površino manjšo od 20 m² in nimajo mansarde. – Barva kritine naj se prilagodi obstoječi (npr. temno siva, rjava ali opečna). Kritina na frčadah je identična osnovni kritini objekta. – Za kritino je dovoljena uporaba materiala opeka, cement, tegola (iz umetnih mas ali bakra) in za posebne objekte les (škodle), slama in kamen (skrilj). – Prepovedana je uporaba kritine iz svetlečih in zrcalnih materialov ter salonitne kritine. – Osvetlitev podstrešij: strešna okna se oblikuje s pravokotnim slemenom na strešino objekta (frčade) ali naj bodo položena na strešino. – Dovoljena je vgradnja sončnih zbiralnikov v streho. Postavitev zbiralnikov se smiselno prilagodi naklonu strešine in osvetlitvi.

Fasade	- Elementi fasad: osnovne barve so bela in pastelne barve, zglajen omet ali fasadne obloge (les v naravni barvi), lesen vertikalno položen opaž na čelnih fasadah do višine kapi, balkonske ograje s poudarjeno vertikalno smerjo, okna in vrata. - Zidani elementi (dimniki, oddušniki, balkoni, frčade ...), ki izstopajo iz volumna objekta, so obdelani v enakem materialu in barvi kot je osnovna fasada objekta. Dopustna je kombinacija največ treh usklajenih barv. - Za finalne površine fasad je prepovedana uporaba pocinkane pločevine ter svetlečih in zrcalnih materialov. - Oblikovanje odprtín: okna in vrata se oblikujejo kot navpične pravokotne odprtine. Barvo okvirjev odprtín je potrebno uskladiti z barvo fasade. - Okenske odprtine so pravokotne, vertikalno z daljšo stranico, razporejene osno in simetrično. Velikost (površina) oken je vsaj 1/7 površine prostora, ki ga osvetljuje. Za polnila v oknih ni dovoljeno uporabiti zrcalnega ali refleksnega stekla. - Odprtine, ki so zazidane s steklenimi zidaki, se izvede le v eni barvi zidakov, ki mora biti usklajena z osnovno barvo fasade.
Ureditve okolice objektov	- Površine namenjene peš prometu morajo biti tlakovane. Dovoze, manipulativna dvorišča in parkirišča se asfaltira ali tlakuje. - Ob lokalni prometnici se lahko uredi zeleni varovalni pas. Širina zelenega varovalnega pasu, v katerega se zasadi drevored dreves, je najmanj 2,0 m. - Pri zemeljskih posegih v teren naj se izvaja planiranje terena z brežinami in le v primeru, ko to ni mogoče, oziroma, ko se mora upoštevati smernice geotehničnega poročila, se izvede z pod/opornimi zidovi po projektu. Pod/oporni zidovi morajo biti po izvedbi ozelenjeni. Izgradnja enotnih (vodotesnih) podpornih oz. opornih zidov (škarj) zaradi popolne izravnave terena ni dopustna. - Delež ozelenjenih površin (na primer zatravitev) mora biti najmanj 10 % gradbene parcele pripadajočega objekta. Ozelenitev okolice objektov naj se izvede z avtohtono vegetacijo (trave, grmovnice, drevesa), ki ne izstopa od obstoječih krajevnih vrst. - Okolica objektov naj bo urejena skladno z značilnostmi obstoječe kulturne krajine.
5. DRUGA MERILA IN POGOJI	
Čemšenik: ČE 1	- Na območju kulturne krajine Čemšenik se varuje krajinsko zgradbo in prepoznavno prostorsko podobo in procese sonaravnega gospodarjenja v kulturni krajini (tradicionalna raba). Varuje se tipologijo krajinskih prvin in tradicionalnega stavbarstva (npr. kozolci). - Upoštevati je potrebno značilno gručasto zasnovo naselja, ohraniti gručasto razporeditev objektov po posameznih terasah, objekti se morajo locirati z daljšimi stranicami in slemeni v smeri plastnic in se prilagajati konfiguraciji terena. - Obvezno je enotno oblikovanje streh: enak naklon strešin okoli 40°, simetrične dvokapne strehe ter barvno usklajene kritine. - Fasade naj bodo izvedene v zglajenem zidarskem ometu. - Izvedba balkonov je možna le po vzdolžni fasadi, balkoni na čelnih straneh niso dovoljeni, ograje naj bodo v leseni izvedbi z vertikalno položenimi deskami. - Dovozne ceste morajo biti prav tako speljane po plastnicah terena. - V delu območja novejša zazidave na vzhodu nad lokalno cesto, na vedutno izpostavljeni lokaciji, morajo biti vsi posegi podrejeni cilju izboljšanja kvalitete tega območja – prikrivanje manj sprejemljivih objektov v danem prostoru, dopolnilne gradnje locirane kot zaključki obstoječe skupine hiš, ob upoštevanju pogojev v prejšnjih alinejah tega člena odloka, ob vzhodni meji zasadi skupine sadnega drevja gručaste razporeditve. - Obvezna je ohranitev prostih zelenih površin okoli varovanih objektov kulturne dediščine (cerkev, stanovanjska hiša Čemšenik 12 in 10). - Varovati je potrebno kvalitetne zaključke naselja na južnem robu kulturne terase, gozdni rob mora ostati nedotaknjen (že načete robove se uredi in zasadi z avtohtonimi grmovnicami).
Mlinše: ML 1	- Za vse posege v dolinskem svetu ob potoku Kandršice je potrebno predhodno preveriti možnost posegov z izdelavo hidrološko hidravlične študije in predhodno pridobiti vodnogospodarsko mnenje, na poplavnem območju se morajo upoštevati vodnogospodarski pogoji (glede višinske kote objektov, načina odvodnjavanja terena, odmika od struge potoka itd). - ML1: V varnostnem pasu 20 m levo in 20 m desno od roba brežine vzdolž vodotoka skozi naselje, gradnja novih in dozidava obstoječih stavb ni dovoljena, dokler ne bo na podlagi hidrološko hidravlične študije za območje celotne občine preverjena možnost posegov glede na razred nevarnosti in izvedeni omilitveni ukrepi. Prav tako v varnostnem pasu ni dovoljena sprememba obstoječih in vnos novih dejavnosti. Dovoljeno je le vzdrževanje obstoječih objektov, brez povečevanja njihovih zmogljivosti. V centralnem delu naselja je potrebno za vse obnove ter novogradnje upoštevati določila tega odloka ter značilnosti obcestne zazidave območja: - smer slemena vzhod–zahod, enoten višinski gabarit, barvo kritine prilagoditi prevladujoči opečni barvi, obvezne so prometne ureditve (križišča, pločniki ob regionalni cesti, parkirišče) in zasaditev drevoreda ob glavni prometnici, - barva kritine naj se prilagodi obstoječi, obvezna je simetrična dvokapnica in - oblikovanje novogradenj in prenove se morajo vklopiti v enotno vizualno podobo strnjene naselja in upoštevati kontinuiteto urbanistične razmestitve stavbnega tkiva z varovanjem naselbinske vedute.

Podkum: PO 1/1	- Z izgradnjo objektov na območju centra naselja vzhodno od krajevnega urada naj se uredi osrednji zunanji trški prostor ob dendroloških objektih z obrobno gručasto zasnovo objektov. Zagotovi se potrebno zmanjšanje negativnega vpliva visokega objekta krajevnega urada – dodatna etaža (K+P+1). Pri novem centralnem objektu v navezavi na krajevni urad se za prikrivanje negativne dominante zasadijo avtohtona visoko rastoča drevesa na severovzhodni strani. - Varuje se izraziti rob grajene strukture na južni terasi ter vedute na glavno dominantno cerkve, s prepovedjo gradnje izven opredeljene ureditvene meje naselja. - Obvezna je drevesna zasaditev jugovzhodnega roba ureditvenega območja naselja z prikrivanjem motečih novogradenj. Ob krajevni cesti na odseku med spomenikom padlim žrtvam in novo mrliško vežico se zasadijo avtohtone grmovnice, ki se režejo do višine 1,0 m.
Šentlambert: ŠL 1/1	- Obvezna je ohranitev zelenih površin okoli cerkve in ob lokalni cesti na vstopnem vzhodnem delu. Za vse posege v zvezi s širitvijo pokopališča je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje (vplivno območje kulturnega spomenika – župna cerkev Sv. Lamberta in Leonova kapelica pri cerkvi). Ohraniti je potrebno obstoječo rabo na kmetijskih zemljiščih v bližini cerkve. - Vse posege je potrebno gabaritno in oblikovno podrediti glavni dominantni naselja – župni cerkvi. - Posegi tik ob gozdnem robu niso dovoljeni. Varnostni odmik objekta od gozdnega roba je od 20 do 30 m. - V centralnem območju se zagotovi kvalitetnejši zaključek zazidave na zahodu pred kompleksom cerkve. Z novogradnjami se zagotovi: nižji višinski gabarit (skoraj v celoti vkopana klet, pritlična etaža in mansarda, naklon strešine 40° in opečna kritina), območje je v čim večji meri potrebno zasadi s sadnim drevjem visokorastočih vrst zaradi prikrivanja motečih objektov. - Na vzhodnem območju kmečko-stanovanjske zazidave je obvezno ohraniti gručasto zasnovo posameznih skupin objektov, nižji višinski gabarit in sedanjo velikost in razmerje med stanovanjskimi in gospodarskimi objekti. - Na prostih površinah predvidenih za dopolnilno stanovanjsko individualno gradnjo se zagotovi enoten višinski gabarit posameznega niza objektov. Pri oblikovanju objektov se zagotovi, da so vsi objekti podolgovate pravokotne tlorisne zasnove in locirani z daljšimi stranicami in slemenimi v smeri plastnic terena, višinski gabarit objektov na pobočju ob dovozni cesti je v pobočje vkopana klet, pritličje in izkoriščeno podstrešje ter zagotovi se nižji pritlični gabarit niza objektov na skrajnem južnem robu naselja na pretežno ravnem terenu.
Šentlambert: ŠL 1/2	- Na območju centralnih dejavnosti je dovoljena gradnja objektov za potrebe vrtca in osnovne šole (samo stavbe 12630), na zelenih površinah pa ureditev športnih igrišč.
Pogoji glede urejanja prometnih površin in površinskih voda	- V enotah urejanja prostora, v katerih so poleg prevladujoče namenske rabe tudi prometne površine in površine voda, veljajo prostorsko izvedbeni pogoji, določeni v enoti odprti prostor (OP 1). - Ob površinskih vodah se varuje obvodna vegetacija. Omogoči se ureditev dostopov do voda. Dostopi morajo biti urejeni iz naravnih materialov (les, kamen ...) ter v skladu s projektnimi pogoji.

3.1.2 Ostala naselja – po enotah urejanja prostora

Briše pri Podkumu – BE, Briše – BI, Borovak pri Podkumu – BK, Borje pri Mlinšah – BM, Borje – BO, Brezje – BR, Breznik – BZ, Dobrljevo – DO, Dobrljevo pri Kandršah – DK, Dolgo Brdo pri Mlinšah – DB, Golče – GO, Gornja vas – GV, Hmelno – HM, Hrastnik pri Trojanah – HT, Jablana – JB, Jarše – JR, Javor – JA, Jazbine – JZ, Jelenk – JK, Jesenovo – JS, Jesenovska Žaga – JŽ, Kal – KL, Kandrše – KA, Klenovik – KE, Kolk – KK, Kolovrat – KV, Kostreznica – KS, Kotredež – KD, Kraj – KR, Krivica – KC, Laze – LA, Leskovec – LE, Log pri Mlinšah – LM, Mala Peč – MP, Mali Kum – MK, Medija – ME, Medija–Valvazorjeva – MV, Okrog – OK, Orehovica – OR, Padež – PA, Prapreče – PR, Prečna – PE, Pungart – PU, Ravenska vas – RV, Ravne pri Mlinšah – RM, Razbor pri Čemšeniku – RČ, Razpotje – RZ, Rove – RE, Rovišče – RO, Rtiče – RT, Sela – SL, Senožeti – SE, Spodnje Čolnišče – SČ, Spodnje Izlake – SI, Spodnje Ržiše – SR, Spodnji Osredok – SP, Srednji Osredok – SO, Strahovlje – ST, Suhi Potok – SU, Šemnik – ŠE, Šentgotard – ŠG, Šklendrovec – ŠK, Špital – ŠP, Tirna – TI, Trata – TR, Vidrga – VD, Višje – VŠ, Vizgarje – VZ, Vodice – VO, Vrh – VR, Vrh pri Mlinšah – VM, Zabava – ZA, Zaloka – ZL, Zavine – ZV, Zgornje Čolnišče – ZČ, Zgornje Izlake – ZI, Zgornje Ržiše – ZR, Zgornje Zavine – ZZ, Zgornji Osredok – ZO, Zgornji Prhovec – ZP, Zgornji Šklendrovec – ZŠ, Zlokarje – ZJ, Znojile – ZN, Žvarulje – ŽV

108. člen

(BE 1, BI 1, BK 1, BM 1, BO 1, BR 1/1, BZ 1, DB 1/1, DO 1, DK 1, GO 1, GV 1, HM 1, HT 1, JA 1, JB 1, JK 1, JR 1, JS 1/1, JZ 1, JŽ 1, KA 1, KC 1, OP 5 KD 1/1, KE 1, KK 1, KL 1/1, KL 1/2, KL 1/3, KL 1/4, KR 1, KS 1, KV 1/1, LA 1, LE 1, LM 1, ME 1, MK 1, MP 1, MV 1, OK 1, OR 1, PA 1, PE 1, PR 1, PU 1, RČ 1, RE 1/1, RE 1/2, RM 1, RO 1, RT 1, RV 1, RZ 1, SČ 1, SE 1, SI 1/1, SI 1/2, SL 1, SO 1, SP 1, SR 1, ST 1, SU 1, ŠE 1, ŠG 1, ŠK 1, ŠP 1, TI 1/1, TR 1, VD 1, VM 1, VO 1, VR 1, VŠ 1, VZ 1, ZA 1, ZČ 1, ZI 1, ZJ 1, ZL 1, ZN 1, ZO 1, ZP 1, ZR 1, ZŠ 1, ZV 1/1, ZV 1/2, ZZ 1, ŽV 1)

1. NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR

Vrste objektov	– 11100 Enostanovanjske stavbe – 11210 Dvostanovanjske stavbe – 121 Gostinske stavbe – 12420 Garažne stavbe (samo gasilski domovi) – 127 Druge nestanovanjske stavbe – 24 Drugi gradbeni inženirski objekti
Dopustne dejavnosti	Ob lokalnih in državnih cestah, je možno opravljati dopustne dejavnosti pod pogoji: – dovolj veliko zemljišče namenjeno gradnji, ki zagotavlja potrebne površine za normalno funkcioniranje objekta, – parkirišča ter manipulativne površine, potrebne za opravljanje dejavnosti se zagotovi na parceli, namenjeni gradnji, – negativni vplivi na bivanje in bivalno okolje ne smejo biti povečani (povečana stopnja hrupa in drugih emisij), glede na obstoječe obremenitve, – za opravljanje dejavnosti v stanovanjskih objektih se lahko namenijo največ 50 % neto tlorisne površine objekta in – da dejavnost, ki se izvaja v samem naselju, zaposluje do največ pet zaposlenih. Dopustne dejavnosti: – 01 Kmetijska proizvodnja in lov – 02 Gozdarstvo – 03 Ribništvo in gojenje vodnih organizmov – 16 Obdelava in predelava lesa, itd. razen pohištva – 47 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili – 55 Gostinske nastanitvene dejavnosti – 56 Dejavnost strežbe jedi in pijač – 66 Pomožne dejavnosti za finančne in zavarovalniške storitve – 68 Poslovanje z nepremičninami – 71 Arhitekturno in tehnično projektiranje, tehnično preizkušanje in analiziranje – 73 Oglaševanje in raziskovanje trga – 74 Druge strokovne in tehnične dejavnosti – 82 Pisarniške in poslovne storitvene dejavnosti – 90 Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti – 93 Športne in druge dejavnosti za prosti čas – 94 Dejavnost članskih organizacij – 96 Druge storitvene dejavnosti
Dopustne gradnje	Določene v skupnih pogojih.
Dopustni nezahtevni in enostavni objekti	Nezahtevni objekti: – Vsi nezahtevni objekti. Enostavni objekti: – objekti za lastne potrebe, – pomožni infrastrukturni objekti (samo pomožni cestni, pomožni energetski, pomožni komunalni objekti), – pomožni kmetijsko gozdarski objekti, – začasni objekti, – spominska obeležja in – urbana oprema.

2. LEGA OBJEKTOV

Zahtevni in manj zahtevni objekti	Gradbena linija: upošteva se gradbena linija obstoječih sosednjih objektov, pri obcestni pozidavi, dovoljena so odstopanja zaradi konfiguracije terena in prometne varnosti.
Nezahtevni in enostavni objekti	Določeno v skupnih pogojih.

3. VELIKOST OBJEKTOV

Faktor zazidanosti	Faktor zazidave: največ 0,40.
--------------------	-------------------------------

Tlorisni gabariti	Obsega največje skupne dimenzije (širina x dolžina), ki jih osnovni objekt s prizidavami in dozidavami ne sme preseči: – stanovanjski objekt 10 m x 13 m in – nestanovanjski objekti 12 m x 18 m.
Višinski gabariti	– stanovanjski objekti K + P + M in – nestanovanjski objekt K + P + M. Stanovanjski objekti brez kleti in brez kolenčnega zidu imajo poleg pritličja lahko še eno etažo. Ne glede na navedene vertikalne gabarite, najvišja absolutna višina objekta, merjena od kote urejenega terena do venca strehe ali kapi strehe, ne sme preseči 8,0 m. V prostoru je lahko vidna le ena fasada kletne etaže objekta. Dopustno je zgraditi več kletnih etaž, vendar v celoti vkopanih v teren. Kolenčni zid v mansardi je višine največ 1,5 m, v katero je vključena kapna lega.
4. OBLIKOVNI POGOJI	
Strehe	– Strehe morajo biti oblikovane v osnovi kot simetrične dvokapnice z naklonom strešine od 35° do 45°. – Izjemoma so dovoljene strehe do naklona 5° za nestanovanjske objekte, ki imajo tlorisno površino manjšo od 20 m² in nimajo mansarde. – Barva kritine je rjava ali opečna. Prilagodi se jo prevladujoči barvi kritine v naselju. Kritina na frčadah je identična osnovni kritini objekta. – Za kritino je dovoljena uporaba materiala opeka, cement, tegola (iz umetnih mas ali bakra) in za posebne objekte les (skodle), slama in kamen (skrilj). – Prepovedana je uporaba kritine iz svetlečih in zrcalnih materialov ter salonitne kritine. – Osvetlitev podstrešij: strešna okna se oblikuje s pravokotnim slemenom na strešino objekta (frčade) ali naj bodo položena na strešino. – Dovoljena je vgradnja sončnih zbiralnikov v streho. Postavitev zbiralnikov se smiselno prilagodi naklonu strešine in osvetlitvi.
Fasade	– Elementi fasad: osnovne barve so bela in pastelne barve, zgleden omet ali fasadne obloge (les v naravni barvi), lesen vertikalno položen opaž na čelnih fasadah do višine kapi, balkonske ograje s poudarjeno vertikalno smerjo, okna in vrata. – Zidani elementi (dimniki, oddušniki, balkoni, frčade ...), ki izstopajo iz volumna objekta, so obdelani v enakem materialu in barvi kot je osnovna fasada objekta. Dopustna je kombinacija največ treh usklajenih barv. – Za finalne površine fasad je prepovedana uporaba pocinkane pločevine ter svetlečih in zrcalnih materialov. – Oblikovanje odprtín: okna in vrata se oblikujejo kot navpične pravokotne odprtine. Barvo okvirjev odprtín je potrebno uskladiti z barvo fasade. – Okenske odprtine so praviloma pravokotne, vertikalno z daljšo stranico, razporejene osno in simetrično. Velikost (površina) oken je praviloma 1/7 površine prostora, ki ga osvetljuje. Za polnila v oknih ni dovoljeno uporabiti zrcalnega ali refleksnega stekla. – Odprtine, ki so zazidane s steklenimi zidaki, se izvede le v eni barvi zidakov, ki mora biti usklajena z osnovno barvo fasade.
Ureditve okolice objektov	– Površine namenjene peš prometu morajo biti tlakovane. Dovoze, manipulativna dvorišča in parkirišča se asfaltira ali tlakuje. – Ob lokalni prometnici se lahko uredi zeleni varovalni pas. Širina zelenega varovalnega pasu, v katerega se zasadi drevored dreves, je najmanj 2,0 m. – Pri zemeljskih posegih v teren naj se izvaja planiranje terena z brežinami in le v primeru ko to ni mogoče, oziroma, ko se mora upoštevati smernice geotehničnega poročila, se izvede z pod/opornimi zidovi po projektu. Pod/oporni zidovi morajo biti po izvedbi ozelenjeni. Izgradnja enotnih (vodotesnih) podpornih oz. opornih zidov (škarp) zaradi popolne izravnave terena ni dopustna. – Delež ozelenjenih površin (na primer zatravitev) mora biti najmanj 10 % gradbene parcele pripadajočega objekta. Ozelenitev okolice objektov naj se izvede z avtohtono vegetacijo (trave, grmovnice, drevesa), ki ne izstopa od obstoječih krajevnih vrst. – Okolica objektov naj bo urejena skladno z značilnostmi obstoječe kulturne krajine.
5. DRUGA MERILA IN POGOJI	
ŠG 1	Pri načrtovanju poselitve na območju kulturne krajine Šentgotard je potrebno ohraniti parcelacijo po plastnicah in robu naselja. Novogradnje naj bodo vezane na obstoječe objekte in komunikacije.
MK 1	Za naselje Mali Kum MK 1 je potrebno izdelati načrt za prenovo pod pogoji za varovanje naselbinske dediščine. Do izdelave načrta prenove je možno le vzdrževanje obstoječih objektov pod pogoji pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine.
VD 1	Zelena površina v južnem delu naselja Vidrga je namenjena smučišču (šport in rekreacija na snegu).

TR 1	Na območju proizvodnih dejavnosti v enoti urejanja TR 1, je možno: Vrste objektov: – 125 Industrijske stavbe in skladišča, samo delavnice – 12420 Garažne stavbe, samo garaže – 122 Upravne in pisarniške stavbe – 123 Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti Vrste dejavnosti: – 10 Proizvodnja živil – 11 Proizvodnja pijač – 13 Proizvodna tekstilij – 14 Proizvodnja oblačil – 16 Obdelava in predelava lesa, itd... – 17 Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja – 18 Tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa – 27 Proizvodnja električnih naprav – 28 Proizvodnja drugih strojev in naprav – 32 Druge raznovrstne predelovalne dejavnosti – 33 Popravila in montaža strojev in naprav – 46 Posredništvo in trgovina na debelo ter ostale dopolnilne dejavnosti, ki se navezujejo na osnovno dejavnost in so potrebne za funkcioniranje posameznega kompleksa. Tlorisni gabarit je oblike, ki omogoča tehnološko izvajanje dovoljenih dejavnosti in omogoča normalno funkcioniranje in vzdrževanje objekta. Dovoljena je dozidava in nadzidava obstoječega proizvodnega objekta. Višinski gabarit za proizvodni objekt je višine K+P+N, vendar največ 15,0 m od kote urejenega terena ob cesti do kapi. Dovoljene so eno, dve ali več kapne (sestavljene) strehe in/ali ravne strehe. Naklon strešin je največ 20°. Fasade naj bodo sodobno oblikovane, enostavno členjene, uporabljajo naj se sodobni materiali. Barva fasade mora biti bele barve ali pastelnih ter zemeljskih barv (tople barve), lahko tudi kovinskega videza – brez sijaja. Dopustna je uporaba izrazitejših barv, kot poudarkov ter kombinacije barvnih ploskev. Poudarjajo se arhitekturni elementi, vodoravne in navpične členitve. Odprtine se oblikujejo svobodno in razmestijo v določenem redu. Delež ozelenjenih površin (na primer zatravitev) mora biti najmanj 10 % gradbene parcele pripadajočega objekta. Ozelenitve okolice objektov naj se izvede z avtohtono vegetacijo (trave, grmovnice, drevesa), ki ne izstopa od obstoječih krajevnih vrst. Pred izdajo gradbenega dovoljenja za posege na parcelah št. 191/1 in 193/1, k.o. Kandrše, se zagotovijo nadomestna kmetijska zemljišča, velikosti najmanj 0,34 ha, na območjih enot urejanja OP 1/1341 in OP 1/1342.
Pogoji glede urejanja prometnih površin in površinskih voda	V enotah urejanja prostora, v katerih so poleg prevladujoče namenske rabe tudi prometne površine in površine voda, veljajo prostorsko izvedbeni pogoji, določeni v enoti odprti prostor (OP 1). Ob površinskih vodah se varuje obvodna vegetacija. Omogoči se ureditev dostopov do voda. Dostopi morajo biti urejeni iz naravnih materialov (les, kamen ...) ter v skladu s projektnimi pogoji.
ME 1, JŽ,	Območja sta potencialno poplavno ogroženi. Za območja urejanja enot velja, da gradnja novih in dozidava obstoječih stavb ni dovoljena, dokler ne bo na podlagi hidrološko hidravlične študije za območje celotne občine preverjena možnost posegov glede na razred nevarnosti in izvedeni omilitveni ukrepi. Prav tako ni dovoljena sprememba obstoječih in vnos novih dejavnosti. Dovoljeno je le vzdrževanje obstoječih objektov, brez povečevanja njihovih zmogljivosti.
OP KD 1/1, OP KD 1/2,	Območja so potencialno poplavno ogrožena. V varnostnem pasu 10 m levo in 10 m desno od roba brežine vzdolž vodotoka skozi naselje, gradnja novih in dozidava obstoječih stavb ni dovoljena, dokler ne bo na podlagi hidrološko hidravlične študije za območje celotne občine preverjena možnost posegov glede na razred nevarnosti in izvedeni omilitveni ukrepi. Prav tako v varnostnem pasu ni dovoljena sprememba obstoječih in vnos novih dejavnosti. Dovoljeno je le vzdrževanje obstoječih objektov, brez povečevanja njihovih zmogljivosti.
VD 1,	Za enoto urejanja velja, da v območju pod cesto, gradnja novih in dozidava obstoječih stavb ni dovoljena, dokler ne bo na podlagi hidrološko hidravlične študije za območje celotne občine preverjena možnost posegov glede na razred nevarnosti in izvedeni omilitveni ukrepi. Prav tako ni dovoljena sprememba obstoječih in vnos novih dejavnosti. Dovoljeno je le vzdrževanje obstoječih objektov, brez povečevanja njihovih zmogljivosti.

3.1.3 Stanovanjsko-počitniška naselja

Brezje – BR, Dolgo Brdo – DB, Jesenovo – JS, Kolovrat
– KV, Peške Kandrše – PK, Podkum –PO, Prvine – PV,
Tirna–Škrjanci–Brinje – TI, Tirna na Logu – TI

109. člen

(BR 1/2, DB 1/2, JS 1/2, KV 1/2, PK 1, PO 1/2, PV 1/1, PV 1/2, TI 1/2, TI 1/3)

1. NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR	
Vrste objektov	– 11100 Enotanovanjske stavbe (samo samostoječe hiše in počitniške hišice) – 1212 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev – 241 Objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti čas. V Prvinah je možna gradnja le počitniških hišic.-
Dopustne dejavnosti	Dopustne dejavnosti: – 55 Gostinske nastanitvene dejavnosti (samo oddajanje zasebnih sob gostom ter druge nastanitve za krajši čas ter planinski domovi in mladinska prenočišča).
Dopustni nezahtevni in enostavni objekti	Nezahtevni objekti: – Objekti za lastne potrebe (samo drvarnice do velikosti 15 m², ute do velikosti 6,0 m²) ter škarpe, podporni in oporni zidovi. Enostavni objekti: – objekti za lastne potrebe (samo nadstrešnice do velikosti 6,0 m², rezervoar za utekočinjeni naftni plin, mala komunalna čistilna naprava, zbiralnik za kapnico), – pomožni infrastrukturni objekti (samo pomožni cestni, pomožni energetski, pomožni komunalni objekti) ter – urbana oprema (samo otroška igrišča). V Prvinah od navedenih objektov ni dovoljena postavitve drvarnic, ut in nadstrešnic.
2. LEGA OBJEKTOV	
Zahtevni in manj zahtevni objekti	Upošteva se gradbena linija obstoječih sosednjih objektov, pri obcestni pozidavi, dovoljena so odstopanja zaradi konfiguracije terena in prometne varnosti.
3. VELIKOST OBJEKTOV	
Faktor zazidanosti	Faktor zazidave: največ 0,40.
Tlorisni gabariti	Horizontalni gabarit obsega največje skupne dimenzije (širina x dolžina), ki jih osnovni objekt s prizidavami in dozidavami ne sme preseči: – stanovanjski objekt 8,0 m x 12 m. V Prvinah (PV 1/1 in PV 1/2) so počitniške hiše lahko velikosti do 50 m².
Višinski gabariti	Stanovanjski objekti in počitniški objekti K + P + M. Ne glede na navedene vertikalne gabarite, najvišja absolutna višina objekta, merjena od kote urejenega terena do venca strehe ali kapi strehe, ne sme preseči 8,0 m. Kletna etaža objekta je v celoti vkopana. Kolenčni zid v mansardi je visok največ 1,5 m, pri počitniških objektih pa največ 0,40 m, v katero je vključena kapna lega. Objekti za lastne potrebe so lahko le pritlični.
4. OBLIKOVNI POGOJI	
Strehe	– Strehe morajo biti oblikovane v osnovi kot simetrične dvokapnice z naklonom strešine od 35° do 45°. – Izjemoma so dovoljene strehe do naklona 5° za nestanovanjske objekte, ki imajo tlorisno površino manjšo od 20 m² in nimajo mansarde. – Barva kritine je rjava ali opečna. Prilagodi se jo prevladujoči barvi kritine v naselju. Kritina na frčadah je identična osnovni kritini objekta. – Za kritino je dovoljena uporaba materiala opeka, cement, tegola (iz umetnih mas ali bakra) in za posebne objekte les (skodle), slama in kamen (skrilj). – Prepovedana je uporaba kritine iz svetlečih in zrcalnih materialov ter salonitne kritine. – Osvetlitev podstrešij: strešna okna se oblikujejo s pravokotnim slemenom na strešino objekta (frčade) ali naj bodo položena na strešino. – Dovoljena je vgradnja sončnih zbiralnikov v streho. Postavitev zbiralnikov se smiselno prilagodi naklonu strešine in osvetlitvi.
Fasade	– Elementi fasad: osnovne barve so bela in pastelne barve, zglažen omet ali fasadne obloge (les v naravni barvi), lesen vertikalno položen opaž na čelnih fasadah do višine kapi, balkonske ograje s poudarjeno vertikalno smerjo, okna in vrata. – Balkoni so dovoljeni le na čelni strani, skriti pod kap, balkonske ograje s poudarjeno vertikalno smerjo. – Zidani elementi (dimniki, oddušniki, balkoni, frčade ...), ki izstopajo iz volumna objekta, so obdelani v enakem materialu in barvi kot je osnovna fasada objekta. Dopustna je kombinacija največ treh usklajenih barv. – Za finalne površine fasad je prepovedana uporaba pocinkane pločevine ter svetlečih in zrcalnih materialov. – Oblikovanje odprtin: okna in vrata se oblikujejo kot navpične pravokotne odprtine. Barvo okvirjev odprtin je potrebno uskladiti z barvo fasade. – Okenske odprtine so praviloma pravokotne, vertikalno z daljšo stranico, razporejene osno in simetrično. Velikost (površina) oken je praviloma 1/7 površine prostora, ki ga osvetljuje. Za polnila v oknih ni dovoljeno uporabiti zrcalnega ali refleksnega stekla. – Odprtine, ki so zazidane s steklenimi zidaki, se izvede le v eni barvi zidakov, ki mora biti usklajena z osnovno barvo fasade.

Ureditve okolice objektov	– Delež ozelenjenih površin (na primer zatravitev) mora biti najmanj 10 % stavbne parcele pripadajočega objekta. – Ohranjanje se zelene površine v največji možni meri. – Na parcelah ob prometnici se uredi zeleni varovalni pas. – Pri zemeljskih posegih v teren naj se izvaja planiranje terena z brežinami in le v primeru ko to ni mogoče, oziroma ko se mora upoštevati smernice geotehničnega poročila, se izvede s pod/opornimi zidovi po projektu. Pod/oporni zidovi morajo biti po izvedbi ozelenjeni. – Izgradnja enotnih (vodotesnih) opornih oz. podpornih zidov (škarp) zaradi popolne izravnave terena ni dopustna. – Vozne površine se tlakuje.
5. POGOJI IN MERILA ZA PARCELACIJO	
Velikost parcele namenjene gradnji	Parcelacija: parcele so velikosti največ 500 m ² . V Prvinah je največja velikost parcele 350 m ² .
6. DRUGA MERILA IN POGOJI	
Pogoji glede urejanja prometnih površin in površinskih voda	– V enotah urejanja prostora, v katerih so poleg prevladujoče namenske rabe tudi prometne površine in površine voda, veljajo prostorsko izvedbeni pogoji, določeni v enoti odprti prostor (OP 1).- – Ob površinskih vodah se varuje obvodna vegetacija. Omogoči se ureditev dostopov do voda. Dostopi morajo biti urejeni iz naravnih materialov (les, kamen ...) ter v skladu s projektnimi pogoji.

3.1.4 Usmeritve za izdelavo OPPN

OPPN za naselja, Dolgo Brdo – DB 2 in Spodnje Izlake – SI 2

110. člen

(DB 2, SI 2)

(1) Na območju predvidenih OPPN se načrtuje stanovanjska gradnja. Priporoča se izdelava variantnih rešitev.

(2) Med obstoječima naseljema in novo pozidavo se vzpostavi zeleni pas.

(3) Pri načrtovanju lokacij novih objektov je potrebno upoštevati oddaljenost objektov od gozdnega roba najmanj za eno drevesno višino odraslega gozdnega sestoja oziroma od 20 m do 30 m.

(4) Gradnja stanovanjskih stavb pod koridorji obstoječih daljnovodov ni dovoljena.

(5) Pri določitvi urbanističnih in arhitekturnih elementov v predvidenih OPPN se smiselno upoštevajo določila členov pod točko 2.2. Skupni pogoji o vrstah posegov v prostor, pogoji glede parcelacije, lege objektov ter glede velikosti in oblikovanja objektov, tega odloka.

3.1.5 Odprti prostor – OP

111. člen

(kmetijska zemljišča OP 1)

(1) Vrste objektov:

– 12713 Stavbe za spravilo pridelka (samo kozolci, koruznjaki in podobne stavbe za spravilo pridelka).

– 12730 Kulturni spomeniki (samo razpela, znamenja in kapelice), ki se gradijo le ob javnih prometnicah.

– 12740 Druge nestanovanjske stavbe (samo nadstrešnice za potnike na avtobusnih postajališčih).

– 21520 Pregrade in jezovi (samo nasipi in podobni objekti za zaščito pred poplavi ter hudourniške pregrade).

– 21530 Dovodni in odvodni kanali, namakalni in osuševalni sistemi (samo drenažni objekti),

– 22122 Objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode.

– 22130 Prenosna komunikacijska omrežja.

– 2222 Distribucijski cevovodi za vodo in pripadajoči objekti.

– 2223 Cevovodi za odpadno vodo in čistilne naprave (samo cevovodi za odpadno vodo).

– 24202 Objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem voda na ogroženih območjih.

Vrste nezahtevnih in enostavnih objektov:

– Nezahtevni objekti: škarpe in podporni zidovi, pomožni infrastrukturni objekti, pomožni kmetijsko-gozdarski objekti

(samo: kozolec, montažni rastlinjaki, vodni zbiralnik, betonsko korito, poljska pot, obora za rejo divjadi), pomožni objekti za spremljanje stanja okolja, začasni objekti, spominska obeležja.

– Enostavni objekti: pomožni infrastrukturni objekti, možno kmetijsko-gozdarski objekti, začasni objekti, vadbena objekti, spominska obeležja, urbana oprema (samo nadkrita čakalnica do velikosti 8,0 m² – transparentna).

(2) Umeščanje novih oziroma večjih infrastrukturnih objektov (varijante) v kmetijski prostor se načrtuje tako, da kar najmanj prizadenejo najboljša kmetijska zemljišča in so od njih primerno odmaknjeni.

(3) Na kmetijskih zemljiščih je možno načrtovati agrarne operacije v skladu z določili Zakona o kmetijskih zemljiščih. Melioracije se izvaja le na kmetijskih zemljiščih v obsegu in na način, kjer je zagotovljeno ohranjanje lastnosti zavarovanih območij narave, naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti.

(4) V območjih ohranjanja narave, kjer je zaradi agrarnih operacij zmanjšana ali ogrožena biotska raznovrstnost, je potrebno načrtovati omilitvene ali izravnalne ukrepe.

(5) Omejuje se uporaba gnojil in pripravkov, ki lahko presegajo mejne vrednosti za nitratre (pesticide) v podzemnih vodah. S tem se pripomore k izboljšanju stanja podzemnih voda.

(6) Infrastrukturni objekti na kmetijskih zemljiščih se načrtujejo tako, da se z varčno in smotrno rabo prostora ohranja proizvodni potenciali kmetijskih zemljišč (skupni poteki infrastrukturnih koridorjev, čim krajši poteki tras). Pri umeščanju ali rekonstrukcijah linijskih objektov se v čim večji meri izkoristijo obstoječe ceste, poti in struge. Trase infrastrukturnih objektov naj se izogibajo posegom v območja sklenjenih kmetijskih površin in najkvalitetnejšim njivskim površinam. Z novimi posegi naj se ne razdrobi posestna struktura.

(7) Pri kmečkih opravilih, kot sta oranje in rigolanje, na območju pričakovane naravne vrednote, kjer se fosilni ostanki pričakujejo v plasteh blizu površja, se omogoči pristojni območni enoti za varstvo narave spremljanje stanja med izvajanjem kmečkih opravil.

(8) Na območju habitatnih tipov srednjeevropska suha in polsuha travnišča s prevladujočo vrsto *Bromus erectus* (pomembna rastišča kukavičevk) in srednje evropski gorski gojeni travniki veljajo še naslednje usmeritve:

– Na območje habitatnega tipa in na območje vpliva nanj naj se ne vnaša gnojil in pesticidov.

– Geomorfoloških značilnosti površja (relief, osvetljenost ipd.), ki so osnova ustreznim ekološkim pogojem za ohranitev habitatov naj se ne spreminja.

– Košnja (čas, pogostnost, način) naj se izvaja tako, da je ugodna za rastline in živali in na način, da se živali lahko umaknejo.

– Naj se ne izvaja posegov, ki bi spremenili kemično sestavo tal in tako vplivali na rastiščne pogoje rastlin ter na pogoje bivanja živali.

– Raba na habitatnem tipu naj se izvaja na način in v času, ki zagotavlja ugodno stanje habitatnega tipa in je za rastline in živali najmanj moteča.

– Izvaja naj se raba, ki ohranja travišča in njihovo vrstno sestavo.

– Rastlinstva se ne požiga.

– Paša naj se izvaja na ekstenziven način.

– Športno-rekreacijske dejavnosti, ki zahtevajo večje posege v habitatni tip ali spremenjeno rabo habitatnega tipa, naj se načrtuje in izvaja na način in v obsegu, ki ne ogroža habitatnega tipa.

(9) Nadomeščanje najboljših kmetijskih zemljišč, v enotah urejanja prostora od OP 1/1336 do OP 1/1343, se izvaja v skladu s predpisi, ki določajo izvedbo nadomeščanja najboljših kmetijskih zemljišč. Na nadomestnih kmetijskih zemljiščih se vzpostavijo travniki.

– Območja najboljših kmetijskih zemljišč, ki bodo zaradi spremenjene namenske rabe in izvajanja prostorskih ureditev trajno izvzeta iz kmetijske namenske rabe in se nadomestijo z usposobitvijo nadomestnih kmetijskih zemljišč so v naslednjih enotah urejanja:

– IZ 6, kjer se nadomešča 0,7 ha najboljših kmetijskih zemljišč,

– SI 2, kjer se nadomešča 2,3 ha najboljših kmetijskih zemljišč in

– TR 1, kjer se nadomešča 0,4 ha najboljših kmetijskih zemljišč.

112. člen

(gozdna zemljišča OP 1)

(1) Vrste objektov:

– 2112 Lokalne ceste in javne poti (samo gozdne ceste in jahalne steze, ki naj se urejajo po obstoječih gozdnih cestah, pristopi do objektov in zemljišč, prometna signalizacija in oprema ter cestne inštalacije).

– 2141 Mostovi in viadukti (samo mostovi in brvi, pod pogojem, da so iz naravnih materialov, cestni in železniški prepusti).

– 2152 Pregrade in jezovi (samo nasipi in podobni objekti za zaščito pred poplavi, hudourniške naprave).

– 24202 Objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem voda na ogroženih območjih.

Vrste nezahtevnih objektov:

Od objektov za lastne potrebe le utrjena dovozna pot. Od pomožno-infrastrukturnih objektov le postajališče, pomožni objekti za spremljanje stanja okolja. Od pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov le vodni zbiralnik, betonsko korito, gozdna cesta, grajena gozdna vlaka ter spominska obeležja.

Vrste enostavnih objektov:

– Od pomožnih infrastrukturnih objektov samo pomožni cestni objekti, pomožni energetske objekti, pod pogojem, da so kabelske izvedbe pod zemljo in potekajo ob cestah, poteh ali robu gozda, (samo nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje, ločilno oziroma krmilno mesto na elektroenergetskih omrežjih), pomožni komunalni objekti (samo vodovodni priključek na javno vodovodno omrežje, kanalizacijski priključek, vrtina ali vodnjak, vodno zajetje), pomožni objekti za spremljanje stanja okolja, vrtina ali vodnjak, potrebna za raziskave.

– Pomožni kmetijsko gozdarski objekti (samo gozdna učna pot, grajena gozdna vlaka, poljska pot, ribnik kot vodno zajetje, krmišče, vodnjak za namakanje kmetijskih zemljišč, gozdna cesta).

– Vadbeni objekti: vadbeni objekti namenjeni športu in rekreaciji na prostem (planinska pot, sprehajalna pot, športno strelišče, trimska steza).

– Urbana oprema: nadkrita čakalnica na avtobusnem postajališču.

(2) Posegi v gozdove so dovoljeni s soglasjem pristojnega zavoda za gozdove.

(3) Za gradnjo objektov na zemljiščih, ki neposredno mejijo na območja gozdov, je potrebno pridobiti soglasje pristojnega zavoda za gozdove, zaradi možnega vpliva na gozd.

(4) Pri prostorskih ureditvah in posegih je potrebno paziti, da se območja varovalnih gozdov ohranjajo.

(5) Območja individualne stanovanjske gradnje s spremljajočimi dejavnostmi in območja družbenih dejavnosti, ki mejijo na območja gozdov, je potrebno načrtovati tako, da ostane obstoječi gozdni rob ohranjen.

Pri načrtovanju lokacij novih objektov je potrebno upoštevati oddaljenost objektov od gozdnega roba najmanj za eno drevesno višino odraslega gozdnega sestoja oziroma od 20 m do 30 m. Pri pozidavah ob gozdnem robu je potrebno med objekti zagotoviti proste prehode, ki omogočajo vstop oziroma izstop iz gozda.

(6) Na celotnem območju gozdov je potrebno zagotoviti nemoteno gospodarjenje z gozdom in neoviran, prost dostop do gozda oziroma nemoten izvek lesnih sortimentov po obstoječih vlakih. Za gozdove, ki mejijo na uređitvena območja naselij je potrebno dostope in dovoze do gozda ohraniti oziroma jih v primeru ukinitve nadomestiti z novimi.

(7) Pri gospodarjenju v manjšinskih ekosistemih (logi, drevje ob vodotokih, osamela drevesa med kmetijskimi površinami ...) je potrebno:

– zavarovati redka drevesa sredi kmetijskih površin,

– varovati vse obvodne pasove,

– vzdrževati obvodne pasove z ustreznim deležem grmovnic, pospeševati plodonosne drevesne vrste,

– odstraniti iz obvodnih pasov vse podrto in staro drevje, katerega položaj lahko ovira normalen pretok vodotoka ter prehodnost infrastrukture in

– z lovskimi organizacijami doseči dogovor, da se za potrebe lovskih prež na posameznem drevju ter skupinah gozdnega drevja ne obsekuje drevesnih krošenj zaradi boljšega pregleda, preže pa naj bodo iz naravnih materialov.

(8) Krčitev gozda v kmetijske namene se lahko izvede, če je v skladu s prostorskim aktom, za kar je potrebno pridobiti dovoljenje pristojnega zavoda za gozdove.

(9) Izjemoma je dopustna krčitev gozda oziroma gozdne zemljišča, če površina gozda, na katerem naj bi se izvedla krčitev, ne presega 0,5 hektarja. To določilo ne velja za varovalni gozd ali gozd s posebnim namenom.

(10) V območjih prepletene rabe (zarast) se lahko izvede krčitev gozda za kmetijski namen le na podlagi strokovne presoje, ki jo opravi pristojni organ.

(11) Na parcelah v enotah urejanja, navedenih v 111. členu oziroma 129. členu tega odloka, je določena krčitev gozda in sprememba območja v kmetijsko rabo, kot pogoj MKGP.

(12) Gradnja objektov v varovalnih gozdovih, vključno z gradnjo gozdnih prometnic, ni dovoljena. Izjema so lahko le gradnje cest ali drugih infrastrukturnih objektov javnega pomena, če jih ni mogoče zgraditi drugje, ali bi bila njihova gradnja nesorazmerno dražja. V varovalnih gozdovih so izjemoma dopustni ukrepi in posegi, ki so opredeljeni z veljavnimi gozdnogospodarskimi načrti in so skladni z varstvenimi režimi in zagotavljajo ohranitev ter krepitev varovalne, hidrološke, biotopske ali klimatske funkcije gozda. Praviloma so dovoljene le sanitarne sečnje, posek posamičnih dreves in sanacijski ukrepi.

(13) Prometnice, na katere so priključene transportne poti in ki omogočajo kamionski prevoz gozdnih lesnih sortimentov, morajo biti urejene tako, da vozišče prenese 10 t osne obremenitve, da so urejena ustrezna obračališča, prostori za skladiščenje lesa ipd.

(14) Na območju ilirskih bukovih gozdov gozdov rdečega bora na Čemšeniški planini, Zasavskem hribovju, Kumu in Kan-dršah ter tudi ob Mediji in v Rebru (EPO, Natura 2000, habitatni

tipi) se ohranja namembnost zemljišč, ki omogoča ohranjanje gozdnih habitatnih tipov. Športno rekreacijske in turistične dejavnosti ter gozdna in javna infrastruktura pa se izvajajo na način in v obsegu, ki ne ogroža habitatnega tipa. Pri gradnji javne infrastrukture se prednostno izkoriščajo obstoječi koridorji.

(15) Na območju javorovih, jesenovih, brestovih in lipovih gozdov v grapah in na gručnatih pobočjih na Kumljskem se ohranja namembnost zemljišč, ki omogoča ohranjanje habitatnega tipa.

113. člen

(površinske vode OP 1)

(1) Možno je izvajanje dejavnosti s področja rabe voda in vodnih objektov, kot so pregrade, jezovi in podobno.

(2) Vrste objektov:

– 214 Mostovi, viadukti, predori in podhodi.

– 215 Pristanišča, plovne poti, pregrade in jezovi ter drugi vodni objekti.

– 24202 Objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem voda na ogroženih območjih.

Vrste nezahtevnih objektov:

– pomožni infrastrukturni objekti (samo pločnik in kolesarska steza, pomožni objekti vodne infrastrukture) in

– začasni objekti (samo pomoli).

Vrste enostavnih objektov:

– pomožni infrastrukturni objekti (samo pomožni cestni, pomožni pristaniški, pomožni energetske, pomožni, komunalni objekti, pomožni objekti za spremljanje stanja okolja) in

– pomožni kmetijsko gozdarski objekti (samo ribnik kot vodno zajetje).

(3) Na reguliranih površinskih vodah Kotredeščice in Medije se z ustreznimi ukrepi omogoči izboljšanje njihovega hidromorfološkega stanja, oziroma vzpostavljanje krajinsko ekološke in strukturne vloge voda v krajini, če to ni v nasprotju z zagotavljanjem poplavne varnosti.

114. člen

(območja prometnih površin OP 1)

(1) Prometne površine so namenjene cestnemu in železniškemu prometu.

(2) Vrste objektov:

– 124 Stavbe za promet in izvajanje elektronskih komunikacij.

– 2 Gradbeno-inženirski objekti: ceste, železnice, mostovi, viadukti, predori, prenosni cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi.

Vrste nezahtevnih in enostavnih objektov:

– nezahtevni objekti: škarpe in podporni zidovi in

– pomožni infrastrukturni objekti (vse razen male komunalne čistilne naprave).

Vrste enostavnih objektov:

– pomožni infrastrukturni objekti,

– pomožni komunalni objekti: samo cestni priključek in

– urbana oprema: samo nadkrita čakalnica, transparent in obešanka na drogu javne razsvetljave.

(3) Obcestni drevoredi se zasadijo z avtohtono vegetacijo.

(4) Vsi gradbeno-inženirski objekti in ureditve, se dimenzionirajo v skladu z veljavnimi področnimi prepisi in v skladu s projektnimi pogoji upravljalca prometne površine.

115. člen

(zelene površine OP 1/1, OP 1/2, OP 1/3, OP 1/4, OP 1/5, OP 1/6)

1. NAMEMBOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR	
Vrste objektov	– 241 Objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti čas. – 24202 Objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem voda na ogroženih območjih.
Dopustne dejavnosti	Zelene površine v odprtem prostoru se uporabljajo za športne in rekreacijske dejavnosti, prosti čas in oddih. Glede na to, da lahko v osnovi ohranjajo svojo dejansko rabo (kmetijstvo, gozdarstvo, vodna površina) se lahko na njih še naprej izvaja gospodarjenje, če se dejavnosti ne izključujejo.
Dopustni nezahtevni in enostavni objekti	Vrste nezahtevnih in enostavnih objektov: – ograje, – škarpe, podporni in oporni zidovi, – pomožni infrastrukturni objekti (vse razen male komunalne čistilne naprave), – začasni objekti in – spominska obeležja. Vrste enostavnih objektov: – pomožni infrastrukturni objekti, – pomožni komunalni objekti: samo cestni priključek, – začasni objekti, – vadbeni objekti, – spominska obeležja in – urbana oprema: samo montažna sanitarna enota, vodnjak in otroško igrišče.
2. LEGA OBJEKTOV	
	Določeno v skupnih pogojih.
	Razlike v višini terena se rešujejo s travnatimi brežinami, podpornimi ali opornimi zidovi iz avtohtonih naravnih materialov.
3. VELIKOST OBJEKTOV	
Višinski gabariti	Zidovi so višine največ 1,5 m.
4. OBLIKOVNI POGOJI	
	Pešpoti in kolesarske steze so lahko tlakovane ali peščene.
	Betonske zidove se prekrije (zasaditve) z zimzelenimi plezalkami.
5. DRUGA MERILA IN POGOJI	
	Določeno v skupnih pogojih.

116. člen

(površine razpršene poselitve od OP 1/7 do OP 1/1335)

1. NAMEMBOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR	
Vrste objektov	– 11100 Enostanovanjske stavbe – 11222 Dvostanovanjske stavbe – 11300 Stanovanjske stavbe za posebne namene (samo domovi skupnosti za odvajanje od odvisnosti, materinski domovi zavetišča) – 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev – 127 Druge nestanovanjske stavbe (razen stavb za opravljanje verskih obredov, pokopališke stavbe ter druge nestanovanjske stavbe) – 24202 Objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem voda na ogroženih območjih
Dopustne dejavnosti	V stanovanjskih objektih, ob lokalnih in državnih cestah, je možno opravljati dejavnosti pod pogoji: – dovolj veliko zemljišče namenjeno gradnji, ki zagotavlja potrebne površine za normalno funkcioniranje objekta, – parkirišča ter manipulativne površine, potrebne za opravljanje dejavnosti se zagotovi na parceli, namenjeni gradnji, – negativni vplivi na bivanje in bivalno okolje ne smejo biti povečani (povečana stopnja hrupa in drugih emisij), glede na obstoječe obremenitve in – da je za opravljanje dejavnosti namenjene največ 50 % neto tlorisne površine objekta. Dopustne dejavnosti: – 01 Kmetijska proizvodnja in lov – 02 Gozdarstvo – 03 Ribništvo in gojenje vodnih organizmov – 47 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili – 55 Gostinske nastanitvene dejavnosti (do največ 30 oseb) – 56 Dejavnost strežbe jedi in pijač – 62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti – 66 Dejavnosti zavarovanja (razen: pozavarovanja, pokojninskih skladov in obvezne socialne varnosti) – 69 Pravne in računovodske dejavnosti – 87 Socialno varstvo z nastanitvijo – 88 Socialno varstvo brez nastanitve – 94 Dejavnost članskih organizacij – 96 Druge storitvene dejavnosti (samo frizerska, kozmetična in pedikerska)
Dopustne gradnje	Določene v skupnih pogojih.
Dopustni nezahtevni in enostavni objekti	Nezahtevni objekti: – vsi nezahtevni objekti. Enostavni objekti: – objekti za lastne potrebe, – pomožni infrastrukturni objekti (samo pomožni cestni, pomožni energetski, pomožni komunalni objekti), – pomožni kmetijsko gozdarski objekti, – vadbeni objekti (samo igrišče za šport in rekreacijo in sprehajalna pot) – spominska obeležja in – urbana oprema (samo otroško igrišče).
2. LEGA OBJEKTOV	
Zahtevni in manj zahtevni objekti	Gradbena linija: upošteva se gradbena linija obstoječih sosednjih objektov, pri obcestni pozidavi, dovoljena so odstopanja zaradi konfiguracije terena in prometne varnosti.
Nezahtevni in enostavni objekti	Določeno v skupnih pogojih.
3. VELIKOST OBJEKTOV	
Faktor zazidanosti	Faktor zazidave: največ 0,20.
Tlorisni gabariti	Največje skupne dimenzije (širina x dolžina), ki jih osnovni objekt z dozidavami ne sme preseči: – stanovanjski objekt 10 m x 13 m in – ostali objekti 12 m x 18 m.
Višinski gabariti	Stanovanjski in ostali objekti K + P + M Stanovanjski objekti brez kleti in brez kolenčnega zidu imajo poleg pritličja lahko še eno etažo. Ne glede na navedene vertikalne gabarite, absolutna višina objekta, merjena od kote urejenega terena do venca strehe ali kapi strehe, ne sme preseči 8,0 m. V prostoru je lahko vidna le ena fasada kletne etaže objekta. Dopustno je zgraditi več kletnih etaž, vendar v celoti vkopanih v teren. Kolenčni zid v mansardi je višine do 1,5 m, v katero je vključena kapna lega.

4. OBLIKOVNI POGOJI	
Strehe	- Strehe morajo biti oblikovane v osnovi kot simetrične dvokapnice z naklonom strešine od 35° do 45°. - Izjemoma so dovoljene strehe do naklona 5° za nestanovanjske objekte, ki imajo tlorisno površino manjšo od 20 m² in nimajo mansarde. - Barva kritine je rjava ali opečna. Prilagodi se jo prevladujoči barvi kritine v naselju. Kritina na frčadah je identična osnovni kritini objekta. - Za kritino je dovoljena uporaba materiala: opeka, cement, tegola (iz umetnih mas ali bakra) in za posebne objekte les (skodle), slama in kamen (skrilj). - Prepovedana je uporaba kritine iz svetlečih in zrcalnih materialov ter salonitne kritine. - Osvetlitev podstrešij: strešna okna se naj praviloma oblikujejo s pravokotnim slemenom na strešino objekta (frčade) ali naj bodo položena na strešino. - Dovoljena je vgradnja sončnih zbiralnikov v streho. Postavitev zbiralnikov se smiselno prilagodi naklonu strešine in osvetlitvi.
Fasade	- Elementi fasad: osnovne barve so bela in pastelne barve, zgleden omet ali fasadne obloge (les v naravni barvi), lesen vertikalno položen opaž na čelnih fasadah do višine kapi, balkonske ograje s poudarjeno vertikalno smerjo, okna in vrata. - Zidani elementi (dimniki, oddušniki, balkoni, frčade ...), ki izstopajo iz volumna objekta, so obdelani v enakem materialu in barvi kot je osnovna fasada objekta. Dopustna je kombinacija največ treh usklajenih barv. - Za finalne površine fasad je prepovedana uporaba pocinkane pločevine ter svetlečih in zrcalnih materialov. - Oblikovanje odprtín: okna in vrata se oblikujejo kot navpične pravokotne odprtine. Barvo okvirjev odprtín je potrebno uskladiti z barvo fasade. - Okenške odprtine so praviloma pravokotne, vertikalno z daljšo stranico, razporejene osno in simetrično. Velikost (površina) oken je praviloma 1/7 površine prostora, ki ga osvetljuje. Za polnila v oknih ni dovoljeno uporabiti zrcalnega ali refleksnega stekla. - Odprtine, ki so zazidane s steklenimi zidaki, se izvede le v eni barvi zidakov, ki mora biti usklajena z osnovno barvo fasade.
Ureditve okolice objektov	- Površine namenjene peš prometu morajo biti tlakovane. Dovoze, manipulativna dvorišča in parkirišča se asfaltira ali tlakuje. - Ob lokalni prometnici se lahko uredi zeleni varovalni pas. Širina zelenega varovalnega pasu, v katerega se zasadi drevored dreves, je najmanj 2,0 m. - Pri zemeljskih posegih v teren naj se izvaja planiranje terena z brežinami. V primeru, ko to ni mogoče, oziroma, ko se mora upoštevati smernice geotehničnega poročila, se izvede gradnja z pod/opornimi zidovi po projektu. Pod/oporni zidovi morajo biti po izvedbi ozelenjeni. Izgradnja enotnih (vodotesnih) podpornih oz. opornih zidov (škarj) zaradi popolne izravnave terena ni dopustna. - Delež ozelenjenih površin (na primer zatravitev) mora biti najmanj 10 % gradbene parcele pripadajočega objekta. Ozelenitve okolice objektov naj se izvede z avtohtono vegetacijo (trave, grmovnice, drevesa), ki ne izstopa od obstoječih krajevnih vrst. - Okolica objektov naj bo urejena skladno z značilnostmi obstoječe kulturne krajine.
5. DRUGA MERILA IN POGOJI	
	- Pri prenovi in novogradnji vseh javnih in zasebnih stavb na območju razpršene poselitve je potrebno zagotoviti energetska učinkovitost objekta in določiti alternativno možnost za energetski vir kot so geosonde, sončni zbiralniki itd. - Pred izdajo gradbenega dovoljenja za posamezen objekt na območju razpršene poselitve mora investitor izkazati, da je za čiščenje odpadne vode ustrezno poskrbljeno. - Poselitev se ne sme umeščati v varovalne pasove energetskih koridorjev. - Pri posegih v enotah kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje.
OP 1/58	Območje je delno poplavno, zato se upošteva ukrepe iz hidrološko hidravlične študije. Gradnja stavb se izvede z armiranim betonom in koto z dvignjenim pritličjem za 1,0 m nad terenom, izvede se usmerjevalni zid za vodo in pregrado na gozdnem robu. Varovalne ukrepe iz hidrološko hidravlične študije, se izvede pred izdajo gradbenega dovoljenja.
OP 1/218	Območje je poplavno in erozivno, zato se upošteva ukrepe iz hidrološko hidravlične študije. Pred gradnjo novih objektov se poveča prepust za vodotok pod lokalno in dovozno cesto, nivo obeh cest je potrebno (z robniki) nadvišati – vsaj za 0,2 m, ob iztoku vodotoka iz gozda urediti lovilec proda in grablje za zadrževanje plavja, izvesti grbino nad novim prepustom, ki bi usmerjala vodo stran od objektov. Ukrepe iz hidrološko hidravlične študije, se izvede pred izdajo gradbenega dovoljenja.
OP 1/416	Obvezno se zagotovi ustrezen varnostni odmik objekta od gozdnega roba, za eno drevesno višino odraslega sestoja, oziroma, od 20 m do 30 m.
OP 1/511	Območje je deloma poplavno, zato se upošteva ukrepe iz hidrološko hidravlične študije. Obstoječe stavbno zemljišče se ohrani, obstoječi objekti se lahko nadvišajo. Novi objekti se ne smejo postaviti prečno na smer vodotoka. Pri načrtovanju novih objektov se upošteva kota 344,40 m n.m.
OP 1/773	Na območju proizvodnih dejavnosti znotraj enote urejanja prostora je možna umestitev delavnice za dejavnost Tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa.

OP 1/830	Območje je poplavno ogroženo, zato se upošteva ugotovitve iz hidrološko hidravlične študije. Gradnja novih objektov ni dovoljena, dovoljeno je le vzdrževanje obstoječega objekta.
OP 1/930	Območje je delno poplavno, zato je treba gradnjo načrtovati izven poplavnega območja oziroma v območju razreda preostale nevarnosti, vzporedno z vodotokom Orehovica, z upoštevanjem izhodiščne kote koto ceste v prečni smeri na tok Orehovice.
OP 1/1328	Območje je poplavno ogroženo, zato se upošteva ugotovitve iz hidrološko hidravlične študije. Gradnja novih objektov ni dovoljena, dovoljeno je le vzdrževanje obstoječega objekta.
OP 1/78, OP 1/114, OP 1/119, OP 1/124, OP 1/133, OP 1/176, OP 1/205, OP 1/206, OP 1/229, OP 1/248, OP 1/261, OP 1/265, OP 1/273, OP 1/407, OP 1/403, OP 1/425, OP 1/400, OP 1/519, OP 1/521, OP 1/568, OP 1/576, OP 1/679, OP 1/806, OP 1/826, OP 1/890, OP 1/1147, OP 1/1161, OP 1/1170, OP 1/1203, OP 1/1281, OP 1/1286, OP 5/2, OP 5/43,	Območje posamezne enote urejanja (navedene razpršene poselitve), ki je v celoti ali deloma poplavno, znotraj območja opozorilne karte poplav, zato je prepovedana: – vsaka gradnja novih objektov in – širitev obstoječe ali vnos novih dejavnosti, dokler ne bo na podlagi hidrološko hidravlične študije za območje celotne občine preverjena možnost posegov glede na razred nevarnosti in izvedeni omilitveni ukrepi. Dovoljeno je le vzdrževanje obstoječih objektov, brez povečevanja njihovih zmogljivosti.

117. člen

(Ureditveni načrt za kamnolom Borovnik v Kisovcu OP 3, z manjšimi območji KI 6 in OP 3/1 do OP 3/6)

(1) Prostorsko izvedbeni pogoji za območje OP 3 so določeni v Odloku o ureditvenem načrtu za kamnolom Borovnik v Kisovcu.

(2) Za stanovanjsko površino na območju manjše enote KI 6 veljajo prostorski izvedbeni pogoji, ki so določeni v enoti urejanja Stanovanjska gradnja, na območju UN Zagorje ob Savi, UN Kisovec, UN Izlake (npr. KI 35).

(3) Za razpršeno poselitev znotraj OP 3 (od OP 3/1 do OP 3/6) veljajo prostorsko izvedbeni pogoji za razpršeno poselitev (OP 1 – razpršena poselitev).

118. člen

(Ureditveni načrt za območje sanacije nadzemnega dela pridobivalnega prostora rjavega premoga po zapiranju jame Loke obrata Kisovec Rudnika Zagorje OP 4, z manjšimi enotami OP 4/1, OP 4/2, KI 4, KI 8, KI 12)

(1) Prostorsko izvedbeni pogoji za OP 4 so določeni v Odloku o ureditvenem načrtu za območje sanacije nadzemnega dela pridobivalnega prostora rjavega premoga po zapiranju jame Loke, obrata Kisovec, Rudnika Zagorje ob Savi.

(2) Na območju KI 4 veljajo prostorsko izvedbeni pogoji za zelene površine znotraj UN (npr. KI 25).

(3) Za manjšo enoto KI 12 se izdela OPPN. Znotraj zelene površine se varuje varovalni gozd v skladu z GG načrtom.

(4) Za manjši enoti OP 4/1 in OP 4/2 veljajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni v enoti razpršena poselitev (kot npr. OP 1/7).

119. člen

(Ureditveni načrt za sanacijo območij Ruard–Cilence, Orlek in Podstrana pridobivalnega prostora rudnika rjavega premoga Zagorje: OP 5, z manjšimi enotami OP 5/1 do OP 5/50 in OP 5 VI 1, OP 5, KD 1/1, OP 5 KD 1/2, OP 5 ZS 9/1, OP 5 ZS 9/2, OP 5 ZS 9/3, OP 5 ZS 9/4, OP 5 ZS 9/5, OP 5 ZS 27, OP 5 ZS 31, OP 5 ZS 32, OP 5 ZS 34, OP 5 ZS 36, OP 5 ZS 37)

(1) Prostorsko izvedbeni pogoji za OP 5 so določeni v Odloku o ureditvenem načrtu za sanacijo območij Ruard–Cilence, Orlek in Podstrana pridobivalnega prostora rudnika rjavega premoga Zagorje ob Savi.

(2) Za enote urejanja OP 5 ZS 27, OP 5 ZS 31, OP 5 ZS 32, OP 5 ZS 34, OP 5 ZS 36, OP 5 ZS 37 je potrebno izdelati OPPN.

(3) V ostalih manjših enotah je potrebno poleg določil veljavnega akta upoštevati še pogoje:

– V OP 5/1 do OP 5/47 prostorsko izvedbene pogoje, ki so določeni v enoti urejanja prostora razpršena poselitev.

– Na območju OP 5/48 in OP 5/50 upoštevati prostorsko izvedbene pogoje, ki so določene v enoti urejanja Zelene površine (OP 1/1–OP 1/6).

– Na območju manjših enot za stanovanja v OP 5 ZS 9/1, OP 5 ZS 9/2 in OP 5 ZS 9/3 veljajo enaki prostorsko izvedbeni pogoji kot v enoti Stanovanjska gradnja na območju UN Zagorje ob Savi, UN Kisovec in UN Izlake (npr. ZS 63).

– Na območju manjših enot za centralne dejavnosti v OP 5 ZS 9/1, OP 5 ZS 9/2 in OP 5 ZS 9/5 veljajo enaki prostorsko izvedbeni pogoji kot v enoti Centralne dejavnosti na območju UN Zagorje ob Savi, UN Kisovec in UN Izlake (npr. ZS 41).

– Na območju manjših enot za zelene površine v OP 5 ZS 9/1, OP 5 ZS 9/2 in OP 5 ZS 9/4 veljajo enaki prostorsko izvedbeni pogoji kot v enoti Zelene površine na območju UN Zagorje ob Savi, v enoti OP 5 ZS 9/4 je dovoljena širitev pokopališke dejavnosti.

– Na območju manjših enot za kmetijska zemljišča v OP 5 ZS 9/2 veljajo enaki prostorsko izvedbeni pogoji kot v enoti Kmetijska zemljišča v enoti odprti prostor.

– Na območju enote za gozdna zemljišča v OP 5 ZS 9/2 veljajo enaki prostorsko izvedbeni pogoji kot v enoti Gozdna zemljišča v enoti odprti prostor.

– Na območju OP 5 VI 1, OP 5 OL 1, OP 5 KD 1/1 in OP 5 KD 1/2 veljajo prostorsko izvedbeni pogoji, ki so določeni v enoti urejanja za ostala naselja (npr. BE 1).

120. člen

(razpršena gradnja)

(1) V primeru, ko imajo objekti, ki so opredeljeni kot razpršena gradnja, določene gradbene parcele oziroma funkcionalna zemljišča, veljajo zanje enaki prostorsko izvedbeni pogoji, kot so določeni za razpršeno poselitev.

(2) Dozidave in nadzidave razpršene gradnje so možne le kadar gre za izboljšanje bivalnega standarda v teh objektih, ne pa v smislu dodajanja novih stanovanjskih enot. Na območju razpršene gradnje prav tako ni možna gradnja novih zahtevnih in manj zahtevnih objektov.

(3) V primeru, da objekti razpršene gradnje nimajo določene funkcionalnega zemljišča oziroma gradbene parcele, jih je možno le rušiti, vzdrževati in rekonstruirati, brez povečanja gabaritov in zmogljivosti objekta.

(4) Na območju razpršene gradnje prav tako ni možna sprememba namembnosti objektov.

3.2. Urbanistični načrti za Zagorje ob Savi, Kisovec in Izlake

121. člen

(splošni pogoji)

Na območju UN Zagorje ob Savi, UN Kisovec in UN Izlake veljajo skupni prostorski izvedbeni pogoji, razen, če prostorsko izvedbeni pogoji v enoti urejanja prostora znotraj UN ne določajo drugačne pogoje.

122. člen

(predviden natečaj)

Prostorske rešitve na območju UN, kjer je predvideno urejanje z OPPN, se lahko pridobi z javnim natečajem.

3.2.1 Stanovanjska gradnja

123. člen

(ZS 38, ZS 39, ZS 40, ZS 43, ZS 44, ZS 52, ZS 53, ZS 56, ZS 59, ZS 60, ZS 61, ZS 63, ZS 64, KI 14, KI 15, KI 17, KI 19, KI 20, KI 26, KI 28, KI 29, KI 31, KI 33, KI 35, KI 36, IZ14, IZ 21, IZ 22, IZ 23, IZ 24, IZ 25, IZ 26, IZ 27, IZ 28, IZ 29, IZ 30, IZ 31, IZ 33, IZ 34, IZ 36, IZ 40, IZ 44, IZ 45)

1. NAMEMBOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR

Vrste objektov	– 11100 Enostanovanjske stavbe (samo samostoječe hiše, vile, vrstne hiše) – 11222 Dvostanovanjske stavbe Na območju centralnih dejavnosti je dodatno možna še umestitev: – 126 Stavbe splošnega družbenega pomena – 12301 Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti (vse, razen nakupovalnih centrov, trgovskih centrov in veleblagovnic) – 24 Drugi gradbeni inženirski objekti
Dopustne dejavnosti	– 18 Tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa – 45 Trgovina z motornimi vozili – 47 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili – 56 Dejavnost strežbe jedi in pijač – 58 Založništvo – 59 Dejavnosti v zvezi s filmi, video in zvočnimi zapisi – 62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti – 63 Druge informacijske dejavnosti – 66 Pomožne dejavnosti za finančne in zavarovalniške storitve – 68 Poslovanje z nepremičninami – 69 Pravne in računovodske dejavnosti – 70 Dejavnost uprav podjetij, podjetniško in poslovno svetovanje – 71 Arhitekturno in tehnično projektiranje, tehnično preizkušanje in analiziranje – 73 Oglaševanje in raziskovanje trga – 74 Druge strokovne in tehnične dejavnosti – 77 Dajanje v najem in zakup (samo 77.210 in 77.220) – 78 Zaposlovalne dejavnosti – 79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti – 80 Varovanje in poizvedovalne dejavnosti, – 81 dejavnost oskrbe stavb in okolice – 82 Pisarniške in poslovne storitvene dejavnosti – 86 Zdravstvo (vse razen bolnišničnih zdravstvenih dejavnosti) – 88 Socialno varstvo brez nastanitve: samo 88.910 – 90 Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti: samo 90.030 – 93 Športne in druge dejavnosti za prosti čas – 94 Dejavnost članskih organizacij – 95 Popravilo računalnikov in izdelkov za široko rabo – 96 Druge storitvene dejavnosti – 97 Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem. Na območju stanovanjske gradnje je dejavnost možno opravljati le v stavbah ob lokalnih in državnih cestah pod pogoji: – dovolj veliko zemljišče namenjeno gradnji, ki zagotavlja potrebne površine za normalno funkcioniranje objekta, – parkirišča ter manipulativne površine, potrebne za opravljanje dejavnosti se zagotovi na parceli, namenjeni gradnji, – negativni vplivi na bivanje in bivalno okolje ne smejo biti povečani (povečana stopnja hrupa in drugih emisij), glede na obstoječe obremenitve in – v stanovanjskih objektih je poleg bivanja možno opravljati spremljajoče dejavnosti pod pogojem, da je za opravljanje dejavnosti namenjene največ 50 % neto tlorisne površine objekta. Na območjih stanovanjske gradnje, ki niso ob lokalnih in državnih cestah, so dopustne le dejavnosti: 66, 68, 71, 73, 74, 82, 86, 88, 90, 95 in 96. Območja centralnih dejavnosti so namenjena oskrbnim, storitvenim in družbenim dejavnostim ter bivanju. Na območju centralnih dejavnosti je možno celoten objekt nameniti za opravljanje dejavnosti.

Dopustni nezahtevni in enostavni objekti	Nezahtevni objekti: – objekti za lastne potrebe (vse, razen nepretočnih in pretočnih greznic), – ograje, – škarpe in podporni zidovi, – pomožni infrastrukturni objekti (samo pločniki in kolesarske steze, postajališče) – začasni objekti (samo kiosk) in – spominska obeležja. Enostavni objekti: – objekti za lastne potrebe (samo nadstreški, rezervoar za utekočinjeni naftni plin, zbiralnik za kapnico, enoetažni pritlični objekt in utrjena dvorišča), – pomožni infrastrukturni objekti (samo pomožni cestni, pomožni energetski, pomožni komunalni objekti), – začasni objekti, – vadbene objekti (vse, razen planinske poti, smučišča, športnega strelišča, trim steze in vzletišča), – spominska obeležja in – urbana oprema.
2. LEGA OBJEKTOV	
Zahtevni in manj zahtevni objekti	Gradbena linija: upošteva se gradbena linija obstoječih sosednjih objektov, pri obcestni pozidavi, dovoljena so odstopanja zaradi konfiguracije terena in prometne varnosti.
Nezahtevni in enostavni objekti	Postavitev objektov za lastne potrebe je dovoljena le v ozadju parcele, za objekti. Objekte za oglaševanje je možno locirati v skladu s prometno tehničnimi zahtevami.
3. VELIKOST OBJEKTOV	
Faktor zazidanosti:	največ 0,40
Tlorisni gabariti	Podolgovate ali kvadratne tlorisne oblike. Dovoljen je tloris L ali T oblike. Tlorisni gabarit se prilagaja obstoječi pozidavi na sosednjih zemljiščih na katere meji. Največje skupne dimenzije (širina x dolžina) so pri stanovanjskih stavbah v Zagorju ob Savi 12 m x 20 m, v Kisovcu in Izlakah 12 m x 16 m. Vrstne hiše so podolgovate ali kvadratne tlorisne oblike. Dovoljen je tloris L ali T oblike. Tlorisni gabarit se prilagaja obstoječi pozidavi na sosednjih zemljiščih na katere meji. Največja skupna dimenzija vrstne hiše je 16 m x 24 m (širina x dolžina). Nestanovanjske stavbe so 10 m x 20 m. Dozidave so možne do 30 % osnovnega tlorisa objekta, ob upoštevanju ostalih določil tega odloka.
Višinski gabariti	– Najvišja etažnost K+P+1+M. – Pri objektih grajenih na ravnem terenu (nagiba do 10 %), mora biti klet popolnoma ali delno vkopana (kota pritličja največ 1,0 m nad koto urejenega terena). Pri objektih grajenih na strmejšem terenu je klet v celoti vkopana. – Kolenčni zid: višine največ 1,5 m, v katero je vključena kapna lega. – Objekti ne smejo biti višji od sosednjega objekta. V primeru, da je sosednji objekt oddaljen več kot 50 m pogoj ne velja.
4. OBLIKOVNI POGOJI	
Strehe	– Stanovanjske stavbe imajo simetrične dvokapne strehe in več kapne strehe. Naklon strehe od 30° do 45°, v Izlakah in Kisovcu od 37° do 45°. Smer slemena mora biti vzporedna z daljšo stranico objekta. – Nestanovanjske stavbe so v osnovi simetrične dvokapne strehe. Naklon strehe od 30° do 45°. Dovoljena je tudi ravna streha naklona do 5°. – V primeru pokritih teras, vetrolovov, zimskih vrtov in nad glavnimi vhodi, je dovoljena izvedba ravnih streh. – Dovoljena so strešna okna, enokapne ali dvokapne frčade, z enakim naklonom kot je osnovna streha. Vse frčade na eni strehi naj bodo enotno oblikovane in simetrično razporejene. – Barva kritine naj se prilagaja barvi sosednjih objektov. Dovoljene so opečne barve, temno sive in temno rjave kritine.
Fasade	– Dovoljeno je uvajanje sodobnih oblikovnih pristopov (enostavne členitve, uporaba lesa in drugih sodobnih materialov). – Okenske odprtine pri stanovanjskih objektih v Izlakah in Kisovcu so pokončne in osno razporejene. – Balkoni morajo biti pod napuščem, dovoljene so tende. – Barva fasade mora biti v osnovi bele barve ali pastelnih ter zemeljskih barv (tople barve). – Poudarjajo se arhitekturni elementi (cokel, pokončne okenske odprtine, venci).
Ureditve okolice objektov	Na stavbnem zemljišču (parceli) namenjenem gradnji, se mora urediti vsaj 10 % zelenih površin.
5. POGOJI IN MERILA ZA PARCELACIJO	
Velikost parcele namenjene gradnji	Za stanovanjske stavbe do 800 m². Za ostale objekte, odvisno od programa dejavnosti.
6. DRUGA MERILA IN POGOJI	
KI 17	Dopustna je gradnja večstanovanjskih stavb.
KI 28, 36	Na območju kmetij je možno graditi tudi: 1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe.

ZS 56	Na območju centralnih dejavnosti znotraj enote je možna gradnja: 1251 Industrijske stavbe (samo gradnja montažne hale za potrebe obstoječe dejavnosti).
ZS 39, ZS 44, ZS 52, ZS 56, ZS 61	Na območju centralnih dejavnosti (C) znotraj enote veljajo enaki prostorsko izvedbeni pogoji kot so določeni v enoti centralne dejavnosti, če ni drugače določeno v drugih merilih in pogojih.
ZS 39, ZS 40, ZS 61, KI 35	Na območju zelenih površin znotraj enote veljajo enaki prostorsko izvedbeni pogoji kot so določeni znotraj enote zelene površine.
IZ 34	Dopustna je gradnja pod pogojem, da se zagotovi ustrezen varnostni odmik objekta od novega gozdnega roba oz. se destabiliziran gozdni rob sanira skladno s projektnimi pogoji, ki jih izda pristojni zavod za gozdove. Za sanacijo gozdnega roba mora investitor gradnje predhodno pridobiti soglasje lastnika gozdnega zemljišča.
ZS 40, ZS 44, ZS 61, KI 14, KI 15, KI 36,	V stanovanjska območjih (S), ki mejijo na območja za industrijo (I), se ob neposrednem stiku uredijo zeleni pasovi, ki omogočajo varstvo pred hrupom in onesnaženjem zraka. Neposredno ob stanovanjskih objektih (S) ni dovoljeno umeščati objektov in naprav, ki povzročajo emisije v zrak in hrup, torej na teh območjih velja III. SVPH.
ZS 44	Območje je potencialno poplavno ogroženo. Za enoto urejanja velja, da gradnja novih in dozidava obstoječih stavb ni dovoljena, dokler ne bo na podlagi hidrološko hidravlične študije za območje celotne občine preverjena možnost posegov glede na razred nevarnosti in izvedeni omilitveni ukrepi. Prav tako ni dovoljena sprememba obstoječih in vnos novih dejavnosti. Dovoljeno je le vzdrževanje obstoječih objektov, brez povečevanja njihovih zmogljivosti.
KI 14, KI 28, KI 33	Območja so glede na izdelano hidrološko hidravlično študijo delno ali v celoti poplavno ogrožena. Na poplavnih območjih, za katera so določeni razredi nevarnosti, celoviti omilitveni ukrepi pa niso predvideni je prepovedana vsaka gradnja novih objektov, dozidava in nadzidava obstoječih objektov ter širitev obstoječe ali vnos novih dejavnosti. Dovoljeno je le vzdrževanje obstoječih objektov, dokler ne bodo določeni in izvedeni celoviti omilitveni ukrepi.
KI 37	V območju enote urejanja so dovoljene le naslednje vrste objektov iz 111. člena tega odloka: - 21520 Pregrade in jezovi (samo nasipi in podobni objekti za zaščito pred poplavami ter hudourniške pregrade). - 21530 Dovodni in odvodni kanali, namakalni in osuševalni sistemi (samo drenažni objekti). - 22130 Prenosna komunikacijska omrežja. - 2223 Cevovodi za odpadno vodo in čistilne naprave (samo cevovodi za odpadno vodo). - 24202 Objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem voda na ogroženih območjih - ter vrste nezahtevnih in enostavnih objektov. - Nezahtevni objekti kot so škarpe in podporni zidovi, pomožni kmetijski-gozdarski objekti (samo poljska pot), pomožni objekti za spremljanje stanja okolja in spominska obeležja. - Enostavni objekti le pomožni infrastrukturni objekti, spominska obeležja in urbana oprema (samo nadkrita čakalnica do velikosti 8,0 m², transparentna).

3.2.2 Večstanovanjska gradnja

124. člen

(KI 16, KI 18)

1. NAMEMBOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR	
Vrste objektov	- 11100 Enostanovanjske stavbe - 11221 Tri in večstanovanjske stavbe - 12420 Garažne stavbe, samo garaže Na območju centralnih dejavnosti je možna tudi umestitev: - 121 Gostinske stavbe - 122 Upravne in pisarniške stavbe - 123 Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti - 126 Stavbe splošnega družbenega pomena - 24 Drugi gradbeni inženirski objekti
Dopustne dejavnosti	- 66 Pomožne dejavnosti za finančne in zavarovalniške storitve - 68 Poslovanje z nepremičninami - 69 Pravne in računovodske dejavnosti - 71 Arhitekturno in tehnično projektiranje, tehnično preizkušanje in analiziranje - 73 Oglaševanje in raziskovanje trga - 74 Druge strokovne in tehnične dejavnosti - 82 Pisarniške in poslovne storitvene dejavnosti - 86 Zdravstvo - 88 Socialno varstvo brez nastanitve - 90 Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti - 95 Popravilo računalnikov in izdelkov za široko rabo - 96 Druge storitvene dejavnosti

	Na območju centralnih dejavnosti je možno opravljati tudi: – 47 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili – 53 Poštna in kurirska dejavnost – 56 Dejavnost strežbe jedi in pijač – 59 Dejavnosti v zvezi s filmi, video in zvočnimi zapisi – 60 Radijska in televizijska dejavnost – 61 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti – 63 Druge informacijske dejavnosti – 64 Dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov – 65 Dejavnosti zavarovanja, pozavarovanja in pokojninskih skladov, razen obvezne socialne varnosti – 70 Dejavnosti uprav podjetij – 78 zaposlovalne dejavnosti – 79 Dejavnost potovalnih agencij – 80 Varovanje in poizvedovalne dejavnosti – 84 Dejavnost javne uprave in obrambe – 85 Izobraževanje – 91 Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev ... – 92 Prirejanje iger na srečo – 94 Dejavnost članskih organizacij V območju večstanovanjske gradnje je opravljanje dejavnosti dovoljeno le v pritličjih in pod pogoji: – dovolj veliko zemljišče namenjeno gradnji, ki zagotavlja potrebne površine za normalno funkcioniranje objekta, – da se dejavnosti opravljajo le v pritličju, – parkirišča, potrebna za opravljanje dejavnosti morajo se mora zagotoviti na stavbnem zemljišču, namenjeni gradnji, pri čemer se zagotovi zadostno število parkirišč za potrebe stanovalcev in – negativni vplivi na bivanje in bivalno okolje ne smejo biti povečani (povečana stopnja hrupa in drugih emisij), glede na obstoječe obremenitve.
Dopustne gradnje	Skladno s skupnimi pogoji.
Dopustni nezahtevni in enostavni objekti	Nezahtevni objekti: – objekti za lastne potrebe (samo garaže in ute, utrjene dovozne poti), – škarpe in podporni zidovi do višine 1,0 m in – pomožni infrastrukturni objekti (samo pločniki in kolesarske steze, postajališča). Enostavni objekti: – objekti za lastne potrebe (samo nadstreški ter utrjena dvorišča), – pomožni infrastrukturni objekti (samo pomožni cestni, pomožni energetski, pomožni komunalni objekti), – vadbeni objekti (samo igrišče za šport in rekreacijo na prostem) in – urbana oprema (samo nadkrita čakalnica na avtobusnem postajališču, otroško igrišče, objekt za oglaševanje).
2. LEGA OBJEKTOV	
Zahtevni in manj zahtevni objekti	Gradbena linija: upošteva se gradbena linija obstoječih sosednjih objektov, pri obcestni pozidavi, dovoljena so odstopanja zaradi konfiguracije terena in prometne varnosti.
Nezahtevni in enostavni objekti	Postavitev objektov za lastne potrebe je dovoljena le v ozadju parcele, za objekti. Objekte za oglaševanje je možno locirati v skladu s prometno tehničnimi zahtevami.
3. VELIKOST OBJEKTOV	
Faktor zazidanosti	največ 0,60
Tlorisni gabariti	Tri in večstanovanjske stavbe imajo osnovni kubus največ 16,0 m x 20,0 m. Objekt je lahko sestavljen iz več osnovnih kubusov (večstanovanjskih stavb), ki morajo biti med seboj povezani v višjih etažah. Seštevek sestavljenih osnovnih kubusov z veznimi členi ne sme presegati dolžine 75 m. Osnovni kubusi so lahko pravilne ali nepravilne oblike, v osnovi črke K, L, N, O, S, T ali U. Nestanovanjske stavbe so podolgovate ali kvadratne tlorisne oblike. Dovoljen je tloris L ali T oblike. Tlorisni gabarit se prilagaja obstoječi pozidavi na sosednjih zemljiščih na katere meji. Največja skupna dimenzija (širina x dolžina) je 25 m x 50 m. Dozidave so možne do 30 % osnovnega tlorisa objekta, ob upoštevanju ostalih določil tega odloka.
Višinski gabariti	Tri ali večstanovanjska stavba ter nestanovanjske stavbe so največ 2K+P+5+M. Kletni deli objekta morajo biti v celoti vkopani v urejen teren. Kolenčni zid je višine največ 1,5 m, v višino je vključena kapna lega. Objekti ne smejo biti višji od najvišjega sosednjega objekta v radiju 50 m.

4. OBLIKOVNI POGOJI	
Strehe	Tri ali večstanovanjske stavbe so v osnovi simetrične dvokapne strehe, naklona od 30° do 40°. Dovoljena je tudi ravna streha naklona do 5°. Nestanovanjske stavbe so v osnovi simetrične dvokapne strehe, naklona od 30° do 40°. Dovoljena je tudi ravna streha naklona do 5°. V primeru pokritih teras, vetrolovov, zimskih vrtov in nad glavnimi vhodi je dovoljena izvedba ravnih streh. Dovoljena so strešna okna, enokapne ali dvokapne frčade, z enakim naklonom kot je osnovna streha. Vse frčade na eni strehi naj bodo enotno oblikovane in simetrično razporejene. Barva kritine se prilagaja obstoječi barvi okoliških objektov. Dovoljene so opečne barve, temno sive in temno rjave barve kritine.
Fasade	Fasade naj bodo sodobno oblikovane, enostavno členjene, uporabljajo naj se sodobni materiali. Glavna fasada naj bo simetrično oblikovana in orientirana proti prometnici. Barva fasade mora biti v osnovi bele barve ali pastelnih ter zemeljskih barv (tople barve). Dopustna je uporaba izrazitejših barv, kot poudarkov ter kombinacije barvnih ploskev. Poudarjajo se arhitekturni elementi, vodoravne in navpične členitve. Okenske odprtine so pokončne in osno razporejene, Balkoni morajo biti barvo in oblikovno poenoteni na celotni stavbi.
5. POGOJI IN MERILA ZA PARCELACIJO	
Velikost parcele namenjene gradnji	Pri določitvi velikosti parcele, namenjene gradnji je potrebno upoštevati velikost in zmogljivost objekta ter zemljišče za vzdrževanje, nemoteno funkcioniranje (manipulativne, parkirne površine), možnost dostopa do javne površine.
6. DRUGA MERILA IN POGOJI	
Ureditve okolice objektov	Na stavbnem zemljišču (parceli) namenjenem gradnji, se mora urediti vsaj 10 % zelenih površin. Ob tri ali večstanovanjskih stavbah se uredijo otroška igrišča oziroma zelenice.
Varstvo pred hrupom in varstvo zraka	V stanovanjska območjih (S), ki mejijo na območja za industrijo (I), se na neposrednem stiku uredijo zeleni pasovi. Neposredno ob stanovanjskih objektih (S) ni dovoljeno umeščati objektov in naprav, ki povzročajo emisije v zrak in hrup, torej na teh območjih velja III. SVPH.

3.2.3 Centralne dejavnosti

125. člen

(ZS 24, ZS 41, ZS 42, ZS 46, ZS 48, ZS 49, ZS 50, ZS 51,
 ZS 62, KI 21, KI 22, KI 30, KI 32, IZ 32, IZ 35, IZ 38, IZ 39,
 IZ 41, IZ 46, IZ 47, IZ 48)

1. NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR	
Vrste objektov	- 11100 Enostanovanjske stavbe - 112 Večstanovanjske stavbe - 1113 Stanovanjske stavbe za posebne namene - 121 Gostinske stavbe - 1220 Upravne in pisarniške stavbe - 123 Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti - 12420 Garažne stavbe, samo garaže - 126 Stavbe splošnega družbenega pomena - 24 Drugi gradbeni inženirski objekti Na območju stanovanjskih površin je možna le gradnja eno in večstanovanjskih stavb ter stavb za posebne namene.
Dopustne dejavnosti	Dopustne dejavnosti: - 47 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili - 53 Poštna in kurirska dejavnost - 56 Dejavnost strežbe jedi in pijač - 59 Dejavnosti v zvezi s filmi, video in zvočnimi zapisi - 60 Radijska in televizijska dejavnost - 61 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti - 63 Druge informacijske dejavnosti - 64 Dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov - 65 Dejavnosti zavarovanja, pozavarovanja in pokojninskih skladov, razen obvezne socialne varnosti - 66 Pomožne dejavnosti za finančne in zavarovalniške storitve - 68 Poslovanje z nepremičninami - 69 Pravne in računovodske dejavnosti

	– 70 Dejavnosti uprav podjetij – 71 Arhitekturno in tehnično projektiranje, tehnično preizkušanje in analiziranje – 73 Oglaševanje in raziskovanje trga – 74 Druge strokovne in tehnične dejavnosti – 78 Zaposlovalne dejavnosti – 79 Dejavnost potovalnih agencij – 80 Varovanje in poizvedovalne dejavnosti – 82 Pisarniške in poslovne storitvene dejavnosti – 84 Dejavnost javne uprave in obrambe – 85 Izobraževanje – 86 Zdravstvo – 88 Socialno varstvo brez nastanitve – 90 Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti – 91 Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev – 92 Prirejanje iger na srečo – 94 Dejavnost članskih organizacij – 95 Popravilo računalnikov in izdelkov za široko rabo – 96 Druge storitvene dejavnosti V enostanovanjskih stavbah je poleg bivanja možno opravljati spremljajoče dejavnosti pod pogojem, da je za opravljanje dejavnosti namenjeno največ 50 % neto tlorisne površine objekta. V večstanovanjskih stavbah je opravljanje dejavnosti možno le v pritličju. Območja centralnih dejavnosti so namenjena oskrbnim, storitvenim in družbenim dejavnostim ter bivanju. Na območju centralnih dejavnosti je možno v višjih etažah nestanovanjskih stavb urediti stanovanja.
Dopustni nezahtevni in enostavni objekti	Nezahtevni objekti: – objekti za lastne potrebe (samo garaže in ute, utrjene dovozne poti), – škarpe in podporni zidovi do višine 1,2 m in – pomožni infrastrukturni objekti (samo pločniki in kolesarske steze, postajališča). Enostavni objekti: – objekti za lastne potrebe (samo nadstreški ter utrjena dvorišča), – pomožni infrastrukturni objekti (samo pomožni cestni, pomožni energetske, pomožni komunalni objekti), – vadbeni objekti (samo igrišče za šport in rekreacijo na prostem) in – urbana oprema (samo nadkrita čakalnica na avtobusnem postajališču, otroško igrišče, objekt za oglaševanje).
2. LEGA OBJEKTOV	
Zahtevni in manj zahtevni objekti	Upošteva se gradbena linija obstoječih sosednjih objektov, pri obcestni pozidavi. Dovoljena so odstopanja zaradi konfiguracije terena in prometne varnosti.
Nezahtevni in enostavni objekti	Postavitev objektov za lastne potrebe je dovoljena le v ozadju parcele, za objekti. Objekte za oglaševanje je možno locirati v skladu s prometno tehničnimi zahtevami.
3. VELIKOST OBJEKTOV	
Faktor zazidanosti	največ 0,70
Tlorisni gabariti	Stanovanjske stavbe: – Enostanovanjske stavbe so podolgovate ali kvadratne tlorisne oblike. Dovoljen je tloris L ali T oblike. Tlorisni gabarit se prilagaja obstoječi pozidavi na sosednjih zemljiščih na katere meji. Največja skupna dimenzija (širina x dolžina) v Zagorju ob Savi je 12 m x 20 m, v Kisovcu in Izlakah 10 m x 16 m. – Tri in večstanovanjske stavbe imajo osnovni kubus v Zagorju ob Savi največ 18,0 m x 25,0 m, v Kisovcu in v Izlakah 16 m x 20 m. Objekt je lahko sestavljen iz več osnovnih kubusov (večstanovanjskih stavb), ki morajo biti med seboj povezani v višjih etažah. Seštevek sestavljenih osnovnih kubusov z veznimi členi ne sme presegati 50 m. Osnovni kubusi so lahko pravilne ali nepravilne oblike, v osnovi črke K, L, N, O, S, T ali U. – Stanovanjskim stavbam za posebne namene se tlorisni gabarit stavbe določi na način, da se zagotovi dovolj veliko zemljišče namenjeno gradnji, ki zagotavlja potrebne površine za normalno funkcioniranje objekta. Parkirišča oziroma manipulativne površine, potrebne za stanovalce se zagotovi na parceli, namenjeni gradnji. Nestanovanjske stavbe so podolgovate ali kvadratne tlorisne oblike. Dovoljen je tloris L ali T oblike. Tlorisni gabarit se prilagaja obstoječi pozidavi, na sosednjih zemljiščih na katere meji. Največja skupna dimenzija (širina x dolžina) je 25 m x 50 m. Dozidave so možne do 30 % osnovnega tlorisa objekta, ob upoštevanju ostalih določil tega odloka.
Višinski gabariti	Stanovanjske stavbe: – Enostanovanjske stavbe imajo najvišji višinski gabarit K+P+1+M. – Tri ali večstanovanjska stavba v UN Zagorje ob Savi so najvišje etažnost 2K + P + 10 + M, v UN Kisovec je najvišja etažnost 2K + P + 5 + M, v Izlakah je najvišja etažnost 2K + P + 2 + M. – Stanovanjske stavbe za posebne namene so najvišje K+P+3+M. Nestanovanjske stavbe so najvišje 2K+P+2+M. Kletni deli objekta morajo biti v celoti vkopani v urejen teren. Kolenčni zid je višine največ 1,5 m, v višino je vključena tudi kapna lega. Objekti ne smejo biti višji od najvišjega sosednjega objekta v radiju 50 m.

4. OBLIKOVNI POGOJI	
Strehe	Stanovanjske stavbe: – Enostanovanjske stavbe imajo simetrične dvokapne strehe ali več kapne strehe, naklona od 30° do 40°. V Izlah in Kisovcu od 37° do 45°. – Tri ali večstanovanjske stavbe ter stanovanjske stavbe za posebne namene so v osnovi simetrične dvokapne strehe, naklona od 30° do 40°. Dovoljena je tudi ravna streha največjega naklona do 5°. Nestanovanjske stavbe so v osnovi simetrične dvokapne strehe, naklona od 30° do 40°. Dovoljena je tudi ravna streha največjega naklona do 5°. V primeru pokritih teras, vetrolovov, zimskih vrtov in nad glavnimi vhodi je dovoljena izvedba ravnih streh. Dovoljena so strešna okna, enokapne ali dvokapne frčade, z enakim naklonom kot je osnovna streha. Vse frčade na eni strehi naj bodo enotno oblikovane in simetrično razporejene. Dovoljene so opečne barve, temno sive in temno rjave barve kritine.
Fasade	Fasade naj bodo sodobno oblikovane, enostavno členjene, uporabljajo naj se sodobni materiali. Glavna fasada naj bo simetrično oblikovana in orientirana proti prometnici. Barva fasade mora biti v osnovi bele barve ali pastelnih ter zemeljskih barv (tople barve). Dopusna je uporaba izrazitejših barv, kot poudarkov ter kombinacije barvnih ploskev. Poudarjajo se arhitekturni elementi, vodoravne in navpične členitve. Okenke odprtine so pokončne in osno razporejene, Balkoni morajo biti barvo in oblikovno poenoteni na celotni stavbi.
5. POGOJI IN MERILA ZA PARCELACIJO	
Velikost parcele namenjene gradnji	Enostanovanjske stavbe do 800 m ² , pri ostalih stavbah je potrebno upoštevati velikost objekta ter zemljišče za vzdrževanje, nemoteno funkcioniranje (manipulativne, parkirne površine), možnost varnega dostopa do javne površine.
6. DRUGA MERILA IN POGOJI	
ZS 51	Na območju zelenih površin je možno opravljanje verske in pokopališko dejavnost. Možna je ureditev parkirišča in objektov za potrebe pokopališča (24204 Pokopališče, 12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov, 12722 Pokopališke stavbe in pokopališki objekti).
ZS 46	Možni so tudi objekti: 125 Industrijske stavbe in skladišča, 212 Železnice. Možne so tudi dejavnosti: 42 Gradnja inženirskih objektov. Najvišja etažnost stavb je K+P+1+M.
IZ 35, IZ 39, IZ 47	Najvišja etažnost stavb je K+P+1+M.
ZS 49	Območje je potencialno poplavno ogroženo. Za enoto urejanja velja, da gradnja novih in dozidava obstoječih stavb ni dovoljena, dokler ne bo na podlagi hidrološko hidravlične študije za območje celotne občine preverjena možnost posegov glede na razred nevarnosti in izvedeni omilitveni ukrepi. Prav tako ni dovoljena sprememba obstoječih in vnos novih dejavnosti. Dovoljeno je le vzdrževanje obstoječih objektov, brez povečevanja njihovih zmogljivosti.
ZS 48, ZS 50, IZ 38, IZ 41, IZ 46	Na območju stanovanjskih površin znotraj enote veljajo enaki prostorsko izvedbeni pogoji kot so določeni v enoti stanovanjska gradnja (npr. ZS 63).
ZS 42, IZ 46, IZ 47, IZ 48	Na območju zelenih površin znotraj enote veljajo enaki prostorsko izvedbeni pogoji kot so določeni znotraj enote zelene površine.
KI 1, KI 32	Območja so glede na izdelano hidrološko hidravlično študijo delno ali v celoti poplavno ogrožena. Na poplavnih območjih, za katera so določeni razredi nevarnosti, celoviti omilitveni ukrepi pa niso predvideni je prepovedana vsaka gradnja novih objektov, dozidava in nadzidava obstoječih objektov ter širitev obstoječe ali vnos novih dejavnosti. Dovoljeno je le vzdrževanje obstoječih objektov, dokler ne bodo določeni in izvedeni celoviti omilitveni ukrepi.
Javne površine in trgi	Urejanje večjih površin, ki imajo javni značaj mora biti kvalitetno oblikovano (tlaki, zasaditve, urbana oprema – tudi za igro otrok) in mora upoštevati obstoječe ulične gradbene linije in gabarite ter se oblikovno vklopiti v urbano okolje.
Ureditve okolice objektov	Na stavbnem zemljišču (parceli) namenjenem gradnji, se mora urediti vsaj 10 % zelenih površin. Ob tri ali večstanovanjskih stavbah se uredijo otroška igrišča oziroma zelenice. V območjih, ki mejijo na stanovanjska območja, se on neposrednem stiku uredijo zeleni pasovi.
Varstvo pred hrupom in varstvo zraka	Na stavbna zemljišča v območju oziroma delu območja centralnih dejavnosti, ki mejijo neposredno na stanovanjska območja (S) oziroma neposredno na stanovanjske objekte, ni dovoljeno umeščati objektov in naprav, ki povzročajo emisije v zrak in hrup, torej na teh območjih velja III. SVPH.
ZS 46, ZS 48	Območje enot urejanja je v celoti ali deloma poplavno, znotraj območja opozorilne karte poplav, zato je prepovedana: – vsaka gradnja novih objektov in – širitev obstoječe ali vnos novih dejavnosti, dokler se ne izdela karta ogroženosti območij. Dovoljena je le vzdrževanje obstoječih objektov, brez povečevanja njihovih zmogljivosti.

3.2.4 Območja proizvodnih dejavnosti

126. člen
(ZS 54, ZS 55, KI 34)

1. NAMEMBOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR	
Vrste objektov	– 124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij – 125 Industrijske stavbe in skladišča – 12420 Garažne stavbe, samo garaže – 122 Upravne in pisarniške stavbe – 123 Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti – 230 Kompleksni industrijski objekti – 24202 Objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem voda na ogroženih območjih
Dopustne dejavnosti	Dopustne dejavnosti: – 09 Storitve za rudarstvo – 10 Proizvodnja živil – 11 Proizvodnja pijač – 12 Proizvodnja tobačnih izdelkov – 13 Proizvodna tekstilij – 14 Proizvodnja oblačil – 15 Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov – 16 Obdelava in predelava lesa itd. – 17 Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja – 18 Tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa – 20 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov – 22 Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas – 23 Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov – 24 Proizvodnja kovin – 25 Proizvodnja kovinskih izdelkov itd. – 26 Proizvodnja računalnikov itd. – 27 Proizvodnja električnih naprav – 28 Proizvodnja drugih strojev in naprav – 29 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic – 30 Proizvodnja drugih vozil in plovil – 31 Proizvodnja pohištva – 32 Druge raznovrstne predelovalne dejavnosti – 33 Popravila in montaža strojev in naprav – 35 Oskrba z električno energijo, plinom in paro – 41 Gradnja stavb – 42 Gradnja inženirskih objektov – 43 Specializirana gradbena dela – 45 Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil – 46 Posredništvo in trgovina na debelo – 49 Promet in skladiščenje – 52 Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti – ter ostale dopolnilne dejavnosti, ki se navezujejo na osnovno dejavnost in so potrebne za funkcioniranje posameznega kompleksa.
Dopustne gradnje	Skladno s skupnimi pogoji.
Dopustni nezahtevni in enostavni objekti	Nezahtevni objekti: – ograje, – škarpe in podporni zidovi, – pomožni infrastrukturni objekti, – spominska obeležja in – objekt za telekomunikacijsko opremo. Enostavni objekti: – pomožni infrastrukturni objekti, – začasni objekti, – spominska obeležja in – urbana oprema.
2. LEGA OBJEKTOV	
Zahtevni in manj zahtevni objekti	Daljša stranica objekta poteka vzporedno s cesto.
Nezahtevni in enostavni objekti	Postavitve objektov za lastne potrebe je dovoljena le v ozadju parcele, za objekte. Objekte za oglaševanje je možno locirati v skladu s prometno tehničnimi zahtevami.
3. VELIKOST OBJEKTOV	
Tlorisni gabariti	Tlorisni gabariti so oblike, ki omogočajo tehnološko izvajanje dovoljenih dejavnosti in omogočajo normalno funkcioniranje in vzdrževanje objekta . Dovoljene so dozidave objektov do 50 % osnovnega tlorisa objekta.
Višinski gabariti	Najvišji gabarit je K+P+2, višina objekta enaka ali nižja višini obstoječih objektov, največ 15,0 m od kote urejenega terena ob cesti do kapi.

4. OBLIKOVNI POGOJI	
Strehe	Dovoljene so eno, dvo ali več kapne (sestavljene) strehe in/ali ravne strehe. Naklon strešin do 20°.
Fasade	Fasade naj bodo sodobno oblikovane, enostavno členjene, uporabljajo naj se sodobni materiali. Glavna fasada naj bo simetrično oblikovana in orientirana proti prometnici. Barva fasade mora biti bele barve ali pastelnih ter zemeljskih barv (tople barve), lahko tudi kovinskega videza. Dopustna je uporaba izrazitejših barv, kot poudarkov ter kombinacije barvnih ploskev. Poudarjajo se arhitekturni elementi, vodoravne in navpične členitve. Odprtine se oblikujejo svobodno.
5. POGOJI IN MERILA ZA PARCELACIJO	
Velikost parcele namenjene gradnji	Pri določitvi parcele, namenjene gradnji je potrebno upoštevati velikost objekta ter zemljišče za vzdrževanje, nemoteno funkcioniranje (manipulativne, parkirne površine), možnost dostopa do javne površine tudi za tovornjake.
6. DRUGA MERILA IN POGOJI	
ZS 55	Na območju centralnih dejavnosti znotraj ZS 55 veljajo enaki prostorsko izvedbeni pogoji, kot so določeni v enoti centralne dejavnosti (npr. ZS 41).
KI 3, KI 34	Območja so glede na izdelano hidrološko hidravlično študijo delno ali v celoti poplavno ogrožena. Na poplavnih območjih, za katera so določeni razredi nevarnosti, celoviti omilitveni ukrepi pa niso predvideni je prepovedana vsaka gradnja novih objektov, dozidava in nadzidava obstoječih objektov ter širitev obstoječe ali vnos novih dejavnosti. Dovoljeno je le vzdrževanje obstoječih objektov, dokler ne bodo določeni in izvedeni celoviti omilitveni ukrepi.
Ureditve okolice objektov	Na stavbnem zemljišču (parceli) namenjenem gradnji, se mora urediti vsaj 10 % zelenih površin. V območjih, ki mejijo na stanovanjska območja, se na neposrednem stiku uredijo zeleni pasovi.

3.2.5 Okoljska infrastruktura

127. člen
(ZS 45, ZS 58)

1. NAMEMBOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR	
Vrste objektov	Vrste objektov v ZS 45: – 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča – 24203 Odlagališča odpadkov Vrste objektov v ZS 58: – 2223 Cevovodi za odpadno vodo, čistilne naprave
Dopustne dejavnosti	– 36 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode – 37 Ravnanje z odpadki – 38 Zbiranje in odvoz odpadkov ter ravnanje z njimi
Dopustni nezahtevni in enostavni objekti	Nezahtevni objekti: – ograje, – škarpe in podporni zidovi, – pomožni infrastrukturni objekti in – začasni objekti (samo kiosk). Enostavni objekti: – pomožni infrastrukturni objekti.
2. OBLIKOVNI POGOJI	
	Oblikovanje objektov in naprav naj se vklopi v okolico. Oblikovanje zunanosti in barva fasad ne sme biti vpadljiva.
3. DRUGA MERILA IN POGOJI	
KI34	Vzpostavi se zelena bariera v sklopu (okolii) zbirnega centra. Neposredno ob stanovanjskih objektih (S), ni dovoljeno umeščati objektov in naprav, ki povzročajo emisije v zrak in hrup, torej na teh območjih velja III. SVPH.
ZS 58	Na območju enote urejanja oziroma tistega dela, ki je ogroženo zaradi poplav, je prepovedana: – vsaka gradnja novih objektov, – dozidava in nadzidava obstoječih objektov ter – širitev obstoječe ali vnos novih dejavnosti, dokler se ne preveri možnost poseganja v prostor z določitvijo razredov poplavne nevarnosti oziroma dokler ne bo izdelana hidrološko hidravlična študija za celo območje občine in izvedeni protipoplavni ukrepi. Dovoljena je le vzdrževanje obstoječih objektov, brez povečevanja njihovih zmogljivosti.

3.2.6 Zelene površine

128. člen

(ZS 47, ZS 57, KI 2, KI 23, KI 24, KI 25, KI 27, IZ 37, IZ 42, IZ 43)

1. NAMEMBOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR	
Vrste objektov	– 241 Objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti čas – 24202 Objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem voda na ogroženih območjih Novih stavb na območjih ostalih zelenih površin ni dovoljeno graditi.
Dopustne dejavnosti	Dopustne dejavnosti na območju in IZ 43: – Verska in pokopališka dejavnost.
Dopustni nezahtevni in enostavni objekti	Nezahtevni objekti: – škarpe in podporni zidovi do višine 1,2 m in – spominska obeležja. Enostavni objekti: – pomožni infrastrukturni objekti, – spominska obeležja in – urbana oprema (samo otroško igrišče).
2. OBLIKOVNI POGOJI	
	Na območju vseh zelenih površin je možna: – ureditev javnih površin (igrišča, trgi, sprehajališča, poti), – ureditev vodotokov (brežin, prečkanj, regulacija korita), – ureditev zelenih površin (zelenice, parki, drevoredi, brežine) za potrebe bivanja (oddih, sprostitve) prebivalcev v urbanih naseljih in – ureditev vrtičkov (na podlagi odloka). Ob vodotokih se uredijo sprehajalne poti in kolesarske steze.
	Oblikovanje objektov in naprav naj se vklopi v okolico. Oblikovanje zunanosti, konstrukcij in barva fasad ne sme biti vpadljiva.
Ureditve okolice objektov	Zelena barijera ali zeleni pas se vzpostavi v sklopu (okoli) zaključenih stanovanjskih območij (S), kot distanca do mejnih (ne stanovanjskih) območij (C, I) oziroma tudi tam, kjer je pretežno stanovanjska namenska raba. Minimalna širina zelenega pasu je 5,0 m, če ni drugače določeno.
3. DRUGA MERILA IN POGOJI	
ZS 57	Na območju stanovanjskih površin veljajo enaki prostorski izvedbeni pogoji, kot za enoto stanovanjska gradnja v UN Zagorje ob Savi, UN Kisovec, UN Izlake (npr. ZS 63).
IZ 43	Vrste objektov na območju IZ 43: – 24204 Pokopališča – 12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov (samo kapele) – 12722 Pokopališke stavbe in spremljajoči objekti (samo mrliške vežice ter spremljajoče stavbe in objekti, cvetličarna in pogrebna oprema). Znotraj enote je možna ureditev parkirišč.
KI 2	V enoti urejanja glede na določbe predpisa, ki določa pogoje in omejitve za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, posegi v prostor, do izvedbe celovitih omilitvenih ukrepov, niso dopustni.
KI 37	Ohranja se obstoječe kmetijske površine kot retenzijsko območje in obvodne zelene površine.
ZS 47	Območje enot urejanja je v celoti ali deloma poplavno, znotraj območja opozorilne karte poplav, zato je prepovedana: – vsaka gradnja novih objektov in – širitev obstoječe ali vnos novih dejavnosti, dokler se ne izdela karta ogroženosti območij. Dovoljena je le vzdrževanje obstoječih objektov, brez povečevanja njihovih zmogljivosti.

3.2.7 Usmeritve za izdelavo OPPN
in spremembo veljavnih PIN

129. člen

(ZS 26, OP 5 ZS 27, ZS 28, ZS 29, ZS 30, OP 5 ZS 31, OP 5 ZS 32, ZS 33, OP 5 ZS 34, ZS 23, OP 5 ZS 36, OP 5 ZS 37, KI 9, KI 10, KI 11, KI 12, KI 13, IZ 6, IZ 7, IZ 8, IZ 9, IZ 10, IZ 11, IZ 12, IZ 13, IZ 15, IZ 16, IZ 17, IZ 18, IZ 19, IZ 20)

ZS 26 – Gorica	KI 9 – Zlato polje	IZ 6 – Loke na Izlakah
OP 5 ZS 27 – Kolenc	KI 10 – Tonkova	IZ 7 – Pod Prhovcem
ZS 28 – Bren	KI 11 – Šola	IZ 8 – Zajc
ZS 29 – Hrastelj	KI 12 – Loke - vzhod	IZ 9 – Medijske toplice - sever
ZS 30 – Jazbec	KI 13 – Ob Mediji	IZ 10 – Ob Orehovici
OP 5 ZS 31 – Okrogarjeva kolonija – sever	KI 1 – ZN za območje »Center v Kisovcu«	IZ 11 – Krajce
OP 5 ZS 32 – Na bregu	KI 2 – Lokacijski načrt za bencinski servis v Kisovcu	IZ 12 – Ob Lesjem potoku

ZS 33 – Šikovec		IZ 13 – Medijske toplice - jug
OP 5 ZS 34 – Podkraj		IZ 15 – Lebar
ZS 23 – Selo		IZ 16 – Gladež
OP 5 ZS 36 – Orlek		IZ 17 – Bleiweis
OP 5 ZS 37 – Jerman		IZ 18 – Gramc
		IZ 19 – Juvan
		IZ 20 – Pod cerkvijo

(1) Morfologija pozidave se prilagaja terenu in sosednjim območjem. Arhitekturno oblikovanje objektov je lahko sodobno, upoštevati je potrebno kvalitete značilnosti in oblikovno identiteto posameznih območij. Gabariti ne smejo presegati največjih vrednosti opredeljenih za posamezne vrste območij določenih za posamezne UN.

(2) Pri načrtovanju novih poslovnih ali stanovanjskih con naj se predvidi vzpostavitev inovativnega sistema za lokalno energetske oskrbo (možnost uporabe obnovljivih virov za proizvodnjo toplote in električne energije (toplotne črpalke za uporaba podtalnice, geosonde, sončni zbiralniki ipd).

(3) Podrobni prostorski načrt naj opredeli obvezno izgradnjo energetske učinkovitih poslovnih objektov, v strnjenih naseljih tudi v stanovanjskih objektih (gradnja nizkoenergijskih in pasivnih stavb, uporaba sodobnih tehnologij za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo stavb ter okolju prijaznih decentraliziranih sistemov za energetske oskrbo, s poudarkom na obnovljivih virih energije in kogeneraciji).

(4) Pri načrtovanju novih poslovnih ali stanovanjskih con naj se preveri vpliv nove vsebine na povezavo prometnega omrežja celotnega naselja in predvidi zadostno število parkirnih mest.

(5) Pri načrtovanju lokacij novih objektov je potrebno upoštevati oddaljenost objektov od gozdnega roba najmanj za eno drevesno višino odraslega gozdnega sestoja oziroma od 20 m do 30 m.

(6) Gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb pod koridorji obstoječih daljnovodov ni možna.

(7) Na območju urejanja IZ 6 in IZ 14 je potrebno upoštevati določila v zvezi s sanacijskimi deli. Obvezno se zagotovi ustrezen varnostni odmak objekta od gozdnega roba. V izogib uničenju vitalnega dela, je potrebno pri pripravi OPPN Loke zagotoviti takšno ureditev, ki bo vitalni del pEPO Loke ohranila. Povirni del pEPO se ohrani, ne pozida, kar pomeni, da se ohranja kot območje zelenega sistema naselja. Za OPPN Loke se izdela okoljsko poročilo in pridobi naravovarstveno soglasje.

(8) Za stanovanjsko enoto OP 5 ZS 36 se zagotovi faznost izvedbe.

(9) Na območju zelenih površin znotraj enote KI 12 je možna pokopališka dejavnost.

(10) V območjih KI 12 in KI 13, ki mejijo na stanovanjska območja, se na neposrednem stiku uredijo zeleni pasovi.

Neposredno ob stanovanjskih objektih (S), ni dovoljeno umeščati objektov in naprav, ki povzročajo emisije v zrak in hrup, torej na teh območjih velja III. SVPH.

(11) Na območju enote KI 13 je potrebno upoštevati omilitvene ukrepe iz hidrološko hidravlične študije. V enoti urejanja glede na določbe predpisa, ki določa pogoje in omejitve za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplavl in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, posegi v prostor, do izvedbe celovitih omilitvenih ukrepov, posegi niso dopustni.

(12) Za območji IZ 6 in SI 2, za kateri je predviden OPPN, je potrebno zagotoviti nadomestna kmetijska zemljišča. Za območje IZ 6 se nadomestna kmetijska zemljišča zagotovijo na območjih OP 1/1336 in OP 1/1337 v velikosti 0,7 ha. Za območje SI 2 pa se nadomestna kmetijska zemljišča zagotovijo na območjih OP 1/1343, OP 1/1338, OP 1/1339 in OP 1/1340 v velikosti 2,3 ha. Nadomestna kmetijska zemljišča se zagotovijo do sprejetja OPPN za IZ 6 in SI 2.

130. člen

(posebna merila in pogoji)

(1) Na območju enot kmetijskih zemljišč znotraj UN (ZS 38, IZ 33, IZ 25, IZ 26, KI 37) veljajo enaki prostorsko izvedbeni

pogoji kot v enoti Kmetijska zemljišča Odprti prostor (OP 1) kolikor ta odlok ne določa drugače.

(2) Na območju enot gozda znotraj UN veljajo enaki prostorsko izvedbeni pogoji kot v enoti Gozd – Odprti prostor. (ZS 38)

(3) V območjih enot znotraj UN (KI 12 in KI 13), se v območju namenske rabe zelenih površin, uporabljajo določila 128. člena tega odloka za zelene površine.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

131. člen

(veljavnost prostorskih planskih aktov)

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati naslednji občinski prostorski akti:

– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Zagorje ob Savi v letu 1994 (Uradni vestnik Zasavja, št. 2/96),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Zagorje ob Savi, Dopolnitev v letu 1997 (Uradni vestnik Zasavja, št. 15/98),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Zagorje ob Savi, Dopolnitev v letu 2002 (Uradni vestnik Zasavja, št. 17/03),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Zagorje ob Savi – čistopis (Uradni list RS, št. 14/04) in

– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Zagorje ob Savi za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Zagorje ob Savi za obdobje 1986–1990 (Uradni vestnik Zasavja, št. 2/96).

132. člen

(veljavnost prostorsko izvedbenih aktov)

Z dnem uveljavitve tega odloka ostanejo v veljavi prostorski izvedbeni akti:

(1) OP ODPRTI PROSTOR

– OP 2 – UN Suhi potok, odlok št. 350-3/85, (Uradni vestnik Zasavja, št. 1/86 in 7/88),

– OP 3 – UN za kamnolom Borovnik, odlok št. 352-7/99, (Uradni vestnik Zasavja, št. 21/03),

– OP 4 – UN za območje sanacije nadzemnega dela pridobivalnega prostora rjavega premoga po zapiranju jame Loke obrata Kisovec Rudnika Zagorje, odlok št. 352-5/92, (Uradni vestnik Zasavja, št. 1/93, 14/99, 17/03 in Uradni list RS, št. 57/05),

– OP 5 – UN za sanacijo rudniških površin na območju Cilenca, Orlek, Podstrana in Ruardi, odlok št. 352-5/93, (Uradni vestnik Zasavja, št. 18/94 in 8/01 in (Uradni list RS, št. 81/08) in

– LN za rekonstrukcijo magistralne ceste št. M 10 Trojane, odlok št. 343-1/89, (Uradni vestnik Zasavja, št. 15/91).

(2) OBMOČJE UN ZAGORJE OB SAVI

– ZS 1 – UN območje Farčnikova kolonija v Zagorju ob Savi, odlok št. 35203-6/95, (Uradni vestnik Zasavja, št. 6/98, 17/03 in Uradni list RS, št. 81/08),

– ZS 2 – ZN za območje poslovno-trgovski center ob Cesti 9. avgusta v Zagorju ob Savi, odlok št. 35203-1/96, (Uradni vestnik Zasavja, št. 2/97, 5/00, 13/03),

– ZS 3 – ZN Potoška vas-šola in levi breg Kotredeščice, odlok št. 35203-3/96, (Uradni vestnik Zasavja, št. 18/97, 12/02 in Uradni list RS, št. 123/04, 119/05),

– ZS4 – ZN za individualno stanovanjsko pozidavo na po-
bočju Dolinarjevega travnika v Zagorju ob Savi, odlok št. 35203-

1/97 (Uradni vestnik Zasavja, št. 8/98, 21/03 in Uradni list RS, št. 123/04),

– ZS 5 – LN za rekonstrukcijo bencinskega servisa in avtopralnice v Zagorju ob Savi, odlok št. 351-P-24/90, (Uradni vestnik Zasavja, št. 18/90, 23/90),

– ZS 6 – UN prenove stanovanjskega območja Polje 1-32 v Zagorju ob Savi ter spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta za bencinski servis in avtopralnico, odlok št. 352-34/95, (Uradni vestnik Zasavja, št. 7/96, 8/01),

– ZS 7 – ZN za območje tržnice, odlok št. 352-4/91, (Uradni vestnik Zasavja, št. 18/92),

– ZS 8 – UN »Zagorje center I – A«, odlok št. 350-4/88, (Uradni vestnik Zasavja, št. 22/88),

– ZS 10 – UN za območje urejanja IGM Zagorje, odlok za izvajanje ureditvenega načrta IGM Zagorje št. 35203-38/95, (Uradni vestnik Zasavja, št. 20/96, 3/01 in odlok št. 352-7/2004 Uradni list RS, št. 76/05),

– ZS 11 – ZN za območje ob pekarni v Zagorju ob Savi, odlok št. 352-5/99, (Uradni vestnik Zasavja, št. 8/00),

– ZS 12 – UN za območje ob Cesti zmage v Zagorju ob Savi, odlok št. 352-5/97, (Uradni vestnik Zasavja, št. 10/99 in Uradni list RS, št. 32/07),

– ZS 13 – UN za obrtno industrijsko cono Toplice v Zagorju ob Savi, odlok o spremembah št. 352-4/99, (Uradni list RS, št. 74/05 in odlok o spremembah in dopolnitvah, Uradni list RS, št. 20/09),

– ZS 14 – LN za območje »Ašičevega travnika« v Zagorju, odlok št. 352-3/2003 (Uradni list RS, št. 79/04),

– ZS 15 – LN za območje »Kogovškovega travnika« v Zagorju ob Savi, št. 352-10/2004 (Uradni list RS, št. 57/05),

– ZS 16 – LN za zahodno obvoznico od priključka za osnovno šolo do križišča pri avtobusni postaji in regulacijo Medije v Zagorju, odlok št. 352-1/99, (Uradni vestnik Zasavja, št. 14/99 in 4/2001),

– ZS 17 – UN za območje Rudnik – Toplice v Zagorju ob Savi, odlok št. 35203-5/95, (Uradni list RS, št. 22/06)

– ZS 18 – ZN kompleksa SVEA Zagorje, odlok št. 35203-2/95, (Uradni vestnik Zasavja, št. 7/96 in 4/01),

– ZS 19 – OPPN za območje »Pavliničeve vile« v Zagorju ob Savi, odlok št. 3505-3/2007, Uradni list RS, št. 107/08),

– ZS 20 – OPPN za območje Gostišča Kum v Zagorju ob Savi, odlok št. 350-1/2007, (Uradni list RS, št. 31/08),

– ZS 21 – LN za gradnjo kolektorja odpadnih vod Kisovec in Zagorje in centralne čistilne naprave Zagorje, odlok št. 352-5/2005 (Uradni list RS, št. 57/05),

– ZS 25 – LN obvozne ceste in regulacija Kotredeščice, odlok št. 351-C-59/87, (Uradni vestnik Zasavja, št. 15/91) in (Uradni list RS, št. 54/10),

– LN za oskrbo Zagorja ob Savi z zemeljskim plinom, odlok št. 352-1/88, (Uradni vestnik Zasavja, št. 19/919) in

– ZS 35 – OPPN za območje ob Cesti Borisa Kidriča v Zagorju ob Savi, odlok št. 3505-2/2008, (Uradni list RS, št. 76/10).

(3) OBMOČJE UN KISOVEC

– KI 1 – ZN za območje »Center v Kisovcu«, odlok št. 35204-2/96, (Uradni list RS, št. 41/04),

– KI 3 – ZN za proizvodno-obrtno Kisovec, odlok št. 352-4/89, (Uradni vestnik Zasavja, št. 1/93, 8/98, 17/03 in Uradni list RS, št. 57/05),

– KI 5 ZN za območje »Zahodni del naselja Kisovec«, odlok št. 352-4/97, (Uradni vestnik Zasavja, št. 8/2001 in Uradni list RS, št. 92/05),

– KI 7 – OPPN za območje »Loke« v Kisovcu, odlok št. 3505-1/2008, (Uradni list RS, št. 19/09) in

– LN za plinifikacijo in rekonstrukcijo vodovoda, kanalizacije ter KRS omrežja, javne razsvetljave in ravnanje s komunalnimi odpadki naselja Kisovec odlok št. 352-3/98, (Uradni vestnik Zasavja, št. 3/2001).

(4) OBMOČJE UN IZLAKE

– IZ 1 – ZN Košenina na Izlakah, odlok št. 352-6/94, (Uradni vestnik Zasavja, št. 7/96 in Uradni list RS, št. 31/08),

– IZ 2 – ZN Izlake – Spodnji Prhovec, odlok št. 350-1/86, (Uradni vestnik Zasavja, št. 18/90),

– IZ 3 – ZN TRC Medijske toplice – 1. faza, odlok št. 35101-252/91, (Uradni vestnik Zasavja, št. 4/93),

– IZ 4 – ZN za območje industrijskega kompleksa ETI Elektroelement Izlake, odlok št. 352-1/98, (Uradni vestnik Zasavja, št. 10/99 in (Uradni list RS, št. 53/09),

– IZ 5 – LN za gradnjo kolektorja odpadnih vod in centralne čistilne naprave Izlake, odlok št. 352-4/2002, (Uradni list RS, št. 57/05).

(5) Vsi ostali občinski prostorski izvedbeni akti, ki urejajo posamezne dele prostora občine in niso navedeni v tem členu, se s sprejemom tega odloka razveljavijo.

(6) V celoti ali delno se razveljavijo tisti občinski prostorski izvedbeni akti, katerih območje se nahaja v celoti ali del znotraj linij razredov majhne, srednje ali velike ogroženosti, razen če ni z določili tega odloka drugače določeno.

133. člen

(dokončanje postopkov pridobitve gradbenega dovoljenja)

Ne glede na določbo prejšnjega člena se gradbeno dovoljenje lahko izda, na podlagi dosedanjih veljavnih aktov, če je vloga za izdajo gradbenega dovoljenja vložena pred začetkom veljavnosti tega odloka.

134. člen

(hramba in vpogled)

OPN se hrani in je na vpogled na Ministrstvu za okolje in prostor – Direktorat za prostor, Upravni enoti Zagorje ob Savi ter na Občini Zagorje ob Savi.

135. člen

(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3500-1/2007

Zagorje ob Savi, dne 25. julija 2011

Župan

Občine Zagorje ob Savi

Matjaž Švagan l.r.

3013. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za območje »Zahodni del naselja Kisovec«

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 – ZUPUDPP), Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje zahodni del naselja Kisovec (Uradni list RS, št. 11/09) in 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – UPB) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 1. izredni seji dne 25. 7. 2011 sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za območje »Zahodni del naselja Kisovec«

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Sprejmejo se spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za območje »Zahodni del naselja Kisovec«, ki so jih, pod številko projekta 356/09-G-U, izdelali podjetje REPŠE, atelje za projektiranje, Renato Repše s.p., Mirka Vadnova 19, 4000 Kranj, in podjetje STUDIO R, Premrl & Partner d.n.o. Tržič, Zvirče 91, 4290 Tržič, v juniju 2011.

2. člen

Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za območje »Zahodni del naselja Kisovec« so pripravljene kot Občinski podrobnejši prostorski načrt, skladno z novim Zakonom o prostorskem načrtovanju.

3. člen

Ta odlok določa prostorsko ureditev območja, pogoje za odstranitev obstoječih objektov in gradnjo novih, pogoje za ureditev utrjenih in zelenih površin, pogoje za ureditev prostorov za igro otrok ter pogoje za gradnjo prometne, energetske, komunalne in telekomunikacijske infrastrukture.

4. člen

Sestavni deli sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje »Zahodni del naselja Kisovec« so:

1. Besedilo odloka
2. Tekstualni del
3. Grafični del
4. Priloge iz 19. člena ZPNačrta.

II. UREDITVENO OBMOČJE Z MEJO UREDITVE

5. člen

Območje urejanja se nahaja na zahodnem delu naselja Kisovec, ki je na vzhodu omejeno z območjem za družbene, storitvene in poslovne dejavnosti ter zazidavo z višjo gostoto naselitve, na južni strani z individualno stanovanjsko gradnjo, ki pa je višinsko ločena od predvidene ureditve s strmo brežino višine cca 8.00 m, na zahodni strani z območjem za proizvodnjo in servisne dejavnosti in na severu z območjem individualne stanovanjske gradnje.

Ureditveno območje vključuje parcele št. 227/43 in 227/50, k.o. Loke pri Zagorju. Površina obravnavanega območja znaša 4135 m².

Meja območja so zunanje parcelne meje parcel št. 227/43 in 227/50, k.o. Loke pri Zagorju.

Za dostop do območja in ureditev parkirnih površin se koristi del parcele št. 227/1, k.o. Loke pri Zagorju. V okviru ureditve (širitve) obstoječe dostopne poti je predvidena ureditev 26 PM za potrebe obstoječega stanovanjskega objekta, ki je zgrajen na parceli št. 227/21, k.o. Loke pri Zagorju, vključno s pločnikom in javno razsvetljavo.

III. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV

6. člen

(vplivi in povezave s sosednjimi enotami prostora)

Območje urejanja leži na zahodu že zgrajenega naselja Kisovec, ki je opremljeno s potrebno komunalno, prometno in družbeno infrastrukturo.

Načrtovani objekti se programsko in oblikovno navezujejo na obstoječe naselje.

Območje urejanja se navezuje na sosednje enote urejanja prostora po obstoječih cestah in peš komunikacijah. Dovož na območje je predviden po obstoječi dostopni cesti za večstanovanjski objekt, stoječ na parc. št. 227/21, k.o. Loke pri Zagorju. Dostopna pot se uredi tako, da se prestavi bolj severno od obstoječega stanovanjskega bloka, ob njej se uredi 26 PM za potrebe obstoječega večstanovanjskega objekta. Ob parkirišču bo potekal pločnik za peš dostop na območje urejanja. Kolesarski promet poteka po robu vozišč dostopnih cest.

Na zahodnem delu, kjer območje urejanja meji na območje za proizvodne in servisne dejavnosti, se območji ločita s protihrupno ograjo.

7. člen

(dopustni posegi znotraj območja)

Na ureditvenem območju so dopustni naslednji posegi:

- odstranitev objektov in naprav
- priprava stavbnega zemljišča
- gradnja novih objektov

- gradnja prometne, komunalne, energetske in druge gospodarske infrastrukture za potrebe novih objektov
- ureditev zunanjih utrjenih in zelenih površin ter postavitve urbane opreme, otroških igral in hortikultura ureditev.

8. člen

(opis rešitev načrtovanih objektov in površin)

1. Namembnost objektov

Na predmetnemu zemljišču se predvidi gradnja dveh po zasnovi enakih stanovanjsko poslovnih objektov, garažne oziroma parkirne hiše z javnim igriščem na strehi objekta in transformatorske postaje. Stanovanjsko poslovna objekta ne bosta podkletena (bivši kamnolom), zato se shrambe za stanovanja uredijo v garažnem objektu.

2. Zazidalna zasnova

Na severozahodnem delu ureditvenega območja sta predvidena dva enaka stanovanjsko, poslovna objekta, ki sta postavljena vzporedno. Ob južni meji ureditvenega območja je predvidena garažna hiša, v okviru katere bo na strehi urejeno javno igrišče z zelenimi in igralnimi površinami. V skrajnem severnem delu pa nova transformatorska postaja (v nadaljevanju: TP). Dovož v nadstropje parkirne hiše bo preko dovozne rampe. Garažna hiša bo povezana s stanovanjsko-poslovnima objektoma s pokritim dvoetažnim hodnikom ob katerem bo tudi stopnišče z osebnim dvigalom, ki bo povezovalo posamezne etaže garažne hiše in javno igrišče na strehi objekta.

Faktor zazidanosti obravnavanega območja znaša 0.58.

3. Zasnova zunanje ureditve

Zunanja ureditev obsega dovozne in dostopne površine, parkirne površine in zelenice.

Predvideno je 25 parkirnih mest, vključno s parkirišči za invalide.

Dovozne, dostopne in parkirne površine morajo biti tlakovane oziroma asfaltirane. Zelenice morajo biti hortikulturno urejene.

Javno igrišče za otroke se uredi na strehi garažne hiše. Igrišče mora biti izvedeno z zelenimi, igralnimi in rekreacijskimi površinami.

Obravnavano ureditveno območje in območje za proizvodne in servisne dejavnosti morata biti ločena s protihrupno ograjo.

Zunanja ureditev območja mora biti izvedena skladno z načrtom zunanje ureditve, ki mora biti izdelan pri projektni dokumentaciji.

4. Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo

Stanovanjsko poslovna objekta bosta imela pritličje namenjeno poslovnim dejavnostim, ostale etaže bodo namenjene stanovanjem. Predvidenih je 27 različno velikih stanovanjskih enot v vsakem objektu.

Tlorisne dimenzije objekta so 16.84 x 28.34 m. Etažnost objektov bo P + 4 + M. Kota pritličja je na n. v. 278.20 m, ravna streha + 20.37 nad koto pritličja.

Garažna oziroma parkirna hiša za 82 garažnih boksov, shrambe za stanovanja in javnim igriščem za otroke na strehi bo okvirnih tlorisnih dimenzij 77.10 x 16.50. Etažnost objekta P + 1. Kota pritličja je na n. v. 278.20 m, ravna streha z igriščem + 6.60 nad koto pritličja.

Vezni hodnik med garažo in stanovanjsko poslovnima objektoma bo okvirnih tlorisnih dim. 3.50 x 25.50m, etažnosti P + 1. Višinsko bo prilagojen objektom, ki jih povezuje.

Tipska pritlična betonska montažna TP bo tlorisnih dimenzij 4.20 x 2.70 m. Vrh strehe z minimalnim naklonom bo + 2.80 m nad tlakom pritličja.

Dopustne tolerance so ± 5 %.

Odmiki med objekti in od parcelnih mej so razvidni iz grafičnih prilog.

Pri določanju horizontalnih in vertikalnih gabaritov objektov so upoštevani medfasadni odmiki, ki zagotavljajo minimalno osončenje po kriterijih svetlobno tehnične ocene.

Zunanja parkirna mesta za obiskovalce in zaposlene bodo tlorisnih dim. 2.50 x 5.00 m, parkirna mesta za invalide pa 3.50 x 5.00 m. Izvedbeni načrt zunanje ureditve mora biti skladen s Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter več stanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 97/03).

IV. NAČRT PARCELACIJE

9. člen

Obravnavno območje obsega parceli št. 227/43 in 227/50, k.o. Loke pri Zagorju. Dostopna pot, vključno s parkirišči (namenjeni obstoječemu večstanovanjskemu objektu) in pločnikom, se uredi na delu parcele št. 227/1, k.o. Loke pri Zagorju.

V. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE

10. člen

V obravnavanem območju je gradnjo objektov s pripadajočo zunanjo ureditvijo ter prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo možno izvajati fazno, v zaključenih etapah.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

11. člen

V obravnavanem območju urejanja ni evidentiranih enot kulturne dediščine, ki bi bile zavedene v Registru nepremične kulturne dediščine. Obravnavano območje je nekoč predstavljalo pobočje katerega so z izkopavanjem kamnitega agregata izravnali, tako da na obravnavanem območju ni možno, da bi se nahajala arheološka dediščina. Celoten plato se je vzpostavil v zadnjih 50 letih.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJA NARAVE

12. člen

1. Splošno

Na obravnavanem območju ni naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij pomembnih za biotsko raznovrstnost.

V času gradnje in uporabe je treba upoštevati okoljevarstvene ukrepe za čim manjše obremenitve okolja.

2. Varstvo vode in podzemne vode

Odvajanje padavinskih voda z utrjenih površin je treba urediti tako, da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih voda z utrjenih površin.

Posegi morajo biti načrtovani tako, da ne pride do poslabšanja stanja voda in da ni onemogočeno varstvo pred škodljivim delovanjem voda.

Vozne in parkirne površine morajo biti izvedene z vodotesno utrditvijo, ograjene z betonskimi robniki in nagnjene proti iztokom, ki morajo biti opremljeni s peskolovi in lovilniki olj. Načrtovana gradnja se ne nahaja na vodovarstvenem območju.

Pri urejanju območja in izvajanju dejavnosti na območju je treba uporabljati transportna sredstva, stroje in naprave, ki so tehnično brezhibni.

Pri urejanju območja je dovoljena uporaba samo tistih materialov, za katere obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje.

Prepovedano je izlivanje nevarnih kemikalij ali tekočih nevarnih odpadkov v tla, vode ali kanalizacijo. V objektih je prepovedano skladiščenje nevarnih snovi.

3. Varstvo zraka

Prezračevanje objektov je treba speljati nad strehe objektov.

Odpadni zrak iz garažne hiše je treba odvajati na neškodljiv način tako, da ne bodo prekoračene dovoljenje emisije snovi v zraku.

Vsi izpusti snovi v zrak (ogrevanje, prezračevanje) morajo biti opremljeni z ustreznimi filtri v skladu z zakonskimi zahtevami.

Med izvajanjem del na območju je treba upoštevati naslednje ukrepe:

- vlaženje sipkih materialov in nezaščitene površine v suhem in vetrovnem vremenu;
- preprečevanje nekontroliranega raznašanja materiala z območja urejanja na javne prometne površine;
- upoštevanje emisijskih norm za gradbeno mehanizacijo in vse naprave, ki so uporabljene pri izvajanju del;

– na območju urejanja je prepovedano sežiganje odpadnih materialov, ki nastanejo med urejanjem območja.

Vse naprave, ki so predvidene za uporabo, morajo ustrezati predpisanim tehničnim in varnostnim zahtevam.

4. Varstvo pred hrupom

Območje urejanja je v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju opredeljeno kot območje III. stopnje varstva pred hrupom. Dovoljena mejna raven hrupa je 50 dBA ponoči in 60 dBA podnevi.

Kolikor bo raven hrupa na meji med območjem za proizvodnjo in servisne dejavnosti presežala dovoljenje vrednosti, je potrebno objekta dodatno zaščititi pred prekomernim hrupom.

Vsi prostori, v katerih bodo hrupnejši agregati ali druge naprave, morajo biti protihrupno izolirani.

V času gradnje ne smejo biti presežene ravni hrupa, določene v predpisih, ki urejajo hrup v naravnem in življenjskem okolju. Upoštevanji morajo biti ukrepi za varovanje pred hrupom. V času gradnje se čas obratovanja hrupnih operacij omeji na najmanjšo možno mero.

5. Osončenje

Zagotoviti je treba osončenje bivalnih prostorov obstoječih in predvidenih stanovanjskih objektov: najmanj eno uro v času zimskega solsticija in najmanj tri ure v času pomladnega in jesenskega ekvinokcija ter v času poletnega solsticija.

6. Odstranjevanje odpadkov

Zbirno-prezemno mesto komunalnih odpadkov se uredi z ekološkim otokom, ki bo urejen ob uvozu k obravnavanem območju.

Dovoz za komunalna vozila je predviden po predvideni dostopni poti.

Zbirna in prevzemna mesta morajo biti urejena v skladu s predpisi o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov.

Investitor oziroma izvajalec morata v času gradnje poskrbeti za pravilno zbiranje in odvoz odpadkov na ustrezno deponijo v skladu z veljavnimi predpisi. Odpadkov, ki bodo nastajali v času gradnje, ni dovoljeno odlagati v okolici.

13. člen

V predvidenih večstanovanjskih objektih je potrebno najmanj 25 % moči za gretje, prezračevanje, hlajenje in toplo vodo zagotoviti z aktivno uporabo enega ali več virov obnovljive energije.

Za zalivanje zelenic in uporabo sanitarne vode je dopustna tudi uporaba deževnice, ki naj bo zbrana v ustreznem zadrževalniku.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM

14. člen

1. Splošno

Novogradnje morajo biti načrtovane varno glede na stopnjo potresne ogroženosti območja. Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je treba zagotoviti s pogoji za varen umik ljudi in premoženja, z ustreznimi odmiki med objekti, dostopnostjo za vse vrste intervencijskih vozil po intervencijskih poteh in z viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje. V fazi izdelave projektna dokumentacije je treba izdelati študijo požarne varnosti in pridobiti požarno soglasje k projektnim rešitvam.

2. Intervencijske poti in površine

Dostopi do novih objektov in površine za delovanje intervencijskih vozil so predvideni v skladu z veljavnimi predpisi.

V vsaki gradbeni etapi je treba zagotoviti ustrezno ureditev dostopov in površin za delovanje intervencijskih vozil.

Vse povozne površine, namenjene intervencijskim vozilom, morajo biti dimenzionirane na osni pritisk 10 ton. Širine in radiji morajo ustrezati standardu SIST DIN 14090.

3. Hidrantno omrežje

Požarna zaščita novih objektov je predvidena z zunanjim hidrantnim omrežjem z nadtalnimi hidranti. Za zagotavljanje požarne varnosti je predvideno obstoječe hidrantno omrežje, ki bo po potrebi dopolnjeno skladno z zahtevami iz študije požarne varnosti.

IX. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

15. člen

(pogoji za prometno urejanje)

1. Splošni pogoji

Glavni dostop do obravnavanih objektov, peš površine, zunanji parkirni prostori in parkirni prostori v garažni hiši in druge površine morajo biti urejeni tako, da so uporabni tudi za funkcionalno ovirane ljudi.

Površine vozišč morajo biti asfaltirane in omejene z betonskim ali kamnitim robnikom.

Na mestu predvidenega prehoda za pešce morajo biti robniki poglobljeni za funkcionalno ovirane ljudi.

2. Motorni promet

Dostop do obravnavanega območja je predviden po dovoznih poti, ki bo potekala mimo obstoječe večstanovanjske pozidave znotraj Borovniškega naselja. Za čas gradnje je potrebno dostop do gradbišča urediti preko industrijske cone, ki je urejena na zahodni strani obravnavanega območja.

3. Mirujoči promet

Potrebne površine za mirujoči promet so predvidene v garažni hiši in na funkcionalnem zemljišču predvidenih objektov.

Za potrebe novogradnje je treba zagotoviti po 1.5 parkirno mesto na vsako stanovanjsko enoto, od tega zadostno število parkirnih mest za funkcionalno ovirane ljudi skladno z veljavnimi predpisi.

Za poslovne dejavnosti v pritličju je treba zagotoviti 1 parkirno mesto na 30 m² neto tlorisne površine za druge storitvene, upravne in pisarniške ter trgovske dejavnosti.

4. Peš promet

Peš dostop do obravnavanega območja je po predvidenemu pločniku za pešce, ki bo urejen ob predvideni dovozni poti.

5. Kolesarski promet

Za kolesarski dostop do obravnavanega območja niso predvidene ločene kolesarske steze.

6. Dovoz komunalnih in dostavnih vozil

Odvoz komunalnih odpadkov bo urejen s predvidene dostopne poti.

7. Intervencijske poti

Intervencijska pot bo urejena po predvideni dostopni poti.

16. člen

(pogoji za komunalno, energetsko
in telekomunikacijsko urejanje)

Obravnavano zemljišče bo komunalno opremljeno. Skladno s izdanimi smernicami pristojnih nosilcev urejanja prostora se bodo objekti priključili na:

- cestno omrežje,
- vodovodno omrežje,
- fekalno kanalizacijo preko interne čistilne naprave,
- meteorno kanalizacijo preko zadrževalnika,
- elektroenergetsko omrežje,
- javno razsvetljavo,
- plinovodno omrežje,
- telekomunikacijsko in kabelsko omrežje.

1. Cestno omrežje

Predvidena je ureditev dovozne poti mimo obstoječe pozidave znotraj Borovniškega naselja v dolžini cca 90 m in širini cca 5.00 m. Obstoječa dovozna pot se prestavi nekoliko proti severu, tako da se odmakne od obstoječih večstanovanjskih objektov. Dvozna cesta bo potekala ob glavni cesti Zagorje–Kisovec. Ob dovozni cesti se na severni strani uredi 26 parkirnih mest ter hodnik za pešce.

Hodnik za pešce je predvidene širine 1.40 m z odmikom od parkirnih mest v širini 0.20 m. Preostanek zelenega prostora med novo predvideno dovožno potjo in glavno cesto se uredi kot zelenica.

Ob dovozni cesti na južni strani, ki meji na obstoječ večstanovanjski objekt, se izvede zaščitna stena (pri obeh vhodih) in ločitev od cestišča z konfini v celotni dolžini bloka.

Zaradi ureditve dovozne poti se obstoječi priključek ne spreminja. Uredi se samo vertikalna in horizontalna signalizacija.

Vse novo načrtovane povozne in pohodne površine bodo primerno odvodnjavanje z ustreznimi prečnimi in vzdolžnimi padci do cestnih požiralnikov oziroma linijskih kinet.

Javna razsvetljava se izvede na območju predvidenih parkirnišč.

Za potrebe parkiranja se na funkcionalnem zemljišču obravnavanih objektov uredi 25 PM, preostalih 82 PM se uredi v parkirni hiši. Predvidena je vsa ustrežna vertikalna in horizontalna prometna signalizacija.

Za čas gradnje se dostop za potrebe gradbišča uredi z industrijske cone, ki je urejena na zahodni strani obravnavanega območja.

2. Vodovod

Oskrba večstanovanjskih objektov s pitno in sanitarno vodo bo zagotovljena iz obstoječega vodovoda PVC 80, ki poteka na severni strani obravnavanega območja. Izvede se skupni vodovodni priključek za oba objekta z glavnim obračunskim vodomermom v zunanjem vodomernem jašku.

Voda za gašenje bo v primeru požara zagotovljena iz obstoječega javnega vodovodnega omrežja.

Pred priključitvijo objektov na vodovodno omrežje je treba zaprositi upravljavca za soglasje za priključitev predvidenih objektov in predložiti izvedbeno dokumentacijo.

3. Fekalna kanalizacija

Za obravnavano območje se zgradi ustrezno dimenzionirana čistilna naprava. Odpadne vode iz čistilne naprave se vodijo v obstoječo fekalno kanalizacijo, ki poteka ob trgovskem centru Mercator. Ob čistilni napravi se izvede revizijski jašek, preko katerega se bo po izgradnji ČČN Zagorje izvedel direkten priključek (brez ČN) na obstoječo javno kanalizacijo. Gradnjo fekalne kanalizacije je potrebno projektno obdelati.

Pred priključitvijo objektov na fekalno kanalizacijo je treba zaprositi upravljavca za soglasje za priključitev predvidenih objektov in predložiti izvedbeno dokumentacijo.

4. Meteorna kanalizacija

Za obravnavano območje se zgradi ustrezno dimenzioniran zadrževalnik meteornih voda. Meteorne vode se iz zadrževalnika vodi v obstoječo meteorno kanalizacijo, ki poteka ob trgovskem centru Mercator. Meteorne vode iz utrjenih površin se bodo pred odvodom v zadrževalnik očistile v lovilcu olja in maščob. Gradnjo meteorne kanalizacije je potrebno projektno obdelati.

Pred priključitvijo objektov na meteorno kanalizacijo je treba zaprositi upravljavca za soglasje za priključitev predvidenih objektov in predložiti izvedbeno dokumentacijo.

5. Elektroenergetsko omrežje

Za zagotovitev elektroenergetskega napajanja novih objektov je na obravnavnem območju potrebno zgraditi novo transformatorsko postajo, ki bo napajana iz obstoječe TP Borovnik, ki je zgrajena izven obravnavanega območja. Napajanje transformatorske postaje se bo izvedlo preko obstoječe cevne kabelske kanalizacije.

Obstoječe cevno kabelsko kanalizacijo in nizkonapetostno omrežje je glede na predvideno pozidavo potrebno ustrezno zaščititi ali prestaviti na osnovi izvedbene dokumentacije.

Zaradi odstranitve SN 20kV daljnovoda je potrebno zagotoviti napajanje ostalih transformatorskih postaj po novi elektro kabelski kanalizaciji s SN 20kV kablom. Kabel se na mestu A-droga spoji z obstoječim kablovodom.

Meritve električne energije se predvidi v kabelsko priključno merilnih omaricah (KPMO) na objektih.

Vse nove trase elektroenergetskih povezav se izvedejo kot kabelske kanalizacije z obbetoniranimi cevmi in vlečnimi jaški ustreznih dimenzij.

Pred priključitvijo objektov na energetsko omrežje je treba zaprositi upravljavca za soglasje za priključitev predvidenih objektov in predložiti izvedbeno dokumentacijo.

6. Javna razsvetljava

Vse prometne in javne površine je treba opremiti z javno razsvetljavo. Omrežje bo položeno v cevno kabelsko kanalizacijo. Napajanje se izvede preko obstoječega prižigališča, kateri napaja samostojno INOX omarico pri uvozu iz državne ceste (pri obstoječem drogu). Predvidi se dodatna svetilka v križišču z Borovniškim naseljem.

Svetlobna telesa morajo biti skladna z usmeritvami glede energetske učinkovitosti in varstva pred vsiljeno svetlobo.

Osvetlitev javnih površin na obravnavanem območju mora biti zadostna, enakomerna in nebleščeča.

7. Plinovodno omrežje

Oskrba večstanovanjskih objektov z zemeljskim plinom bo zagotovljena iz obstoječega plinovodnega omrežja, ki poteka na severni strani obravnavanega območja. Plin se bo uporabljal za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode. Prikluček bo speljan do objekta, v katerem bo skupna kotlovnica. Predvidena vršna poraba plina bo cca 35m³/h.

Pred priključitvijo objektov na plinovodno omrežje je treba zaprositi upravljavca za soglasje za priključitev predvidenih objektov in predložiti izvedbeno dokumentacijo.

8. Telekomunikacijsko in kabelsko omrežje

Objekta bosta priključena na telekomunikacijsko omrežje dveh operaterjev: Telekom Slovenije in Elektroprom Kisovec.

Na obravnavanem območju potekajo obstoječi TK vodi (Telekom Slovenije), katere je potrebno ustrezno zaščititi oziroma prestaviti v novo cevno kabelsko kanalizacijo telekomunikacijskega omrežja. Priklučitev objektov se izvede po smernicah upravljavca telekomunikacijskega omrežja.

V omrežju za priključitev novih objektov se uporabi TK omarice, katere se vgradi v/na fasado objekta.

Na obravnavanem območju na severnem delu zemljišča je obstoječa prostostoječa omarica za potrebe KKS omrežja.

V omrežju za priključitev novih objektov se uporabi KKS omarice, katere se vgradi v/na fasado objekta.

Na obravnavanem območju se izvede cevna kabelska kanalizacija za potrebe KKS omrežja (koaksialno in optično omrežje). Priklučitev objektov se izvede po smernicah upravljavca KKS omrežja.

Pri izgradnji komunalne infrastrukture in objektov je potrebno upoštevati priporočljive minimalne razdalje približevanja in križanja komunalnih vodov ter njihove varovalne pasove po veljavnih predpisih.

Pred priključitvijo objektov na telekomunikacijsko omrežje je treba zaprositi upravljavca za soglasje za priključitev predvidenih objektov in predložiti izvedbeno dokumentacijo

X. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH IN TEHNIČNIH REŠITEV

17. člen

Pri realizaciji predvidenih ureditev so dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih, komunalnih, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer izkažejo rešitve, ki so primernejše z tehničnega, okoljevarstvenega ali prostorskega vidika. Navedena odstopanja so dovoljena le, če z njimi soglašajo pristojni upravljavci.

Tlorisni in višinski gabariti načrtovanih objektov lahko odstopajo do ± 5 % v vse smeri.

XI. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI

18. člen

Po izvedbi predvidenih ureditev oziroma po prenehanju veljavnosti tega odloka so dopustni naslednji posegi:

- redna in investicijsko-vzdrževalna dela objektov in rekonstrukcije, s katerimi nista spremenjena zunanji gabariti in konstrukcijska zasnova stavb;
- obnove fasadnega plašča objektov pod pogojem, da so pri oblikovanju fasad ohranjene oblikovne lastnosti fasad objektov, zgrajenih v prostorski enoti;
- spremembe namembnosti pritličij obravnavanih objektov v okviru dejavnosti, ki so dopustne za novogradnje na tem območju, ob pogoju, da je na parceli namenjeni gradnji objektov, zagotovljeno zadostno število parkirnih mest oziroma se le te zagotovljene na javnih površinah v bližnji okolici.

XII. KONČNE DOLOČBE

19. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati vsa določila odloka o Zazidalnem načrtu za območje zahodni del naselja

Kisovec (Uradni vestnik Zasavja, št. 8/2001, in Uradni list RS, št. 92/05), ki se nanašajo na obravnavano območje.

20. člen

Te spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za območje »Zahodni del naselja Kisovec« so stalno na vpogled pri Oddelku za okolje in prostor Občine Zagorje ob Savi.

21. člen

Ta odlok začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 35203-4/97

Zagorje ob Savi, dne 25. julija 2011

Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

MINISTRSTVA

3014. Pravilnik o koncesijah za opravljanje storitev za trg dela

Na podlagi 101. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve

PRAVILNIK o koncesijah za opravljanje storitev za trg dela

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

(področje urejanja)

Ta pravilnik ureja:

- trajanje koncesije za posamezno vrsto storitev, ki je predmet koncesije,
- pogoje ter omejitve za podaljšanje koncesije,
- pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, in dokazila o njihovem izpolnjevanju,
- način plačevanja koncesionarja za storitve, ki jih opravlja na podlagi koncesije,
- način dela komisije za koncesije,
- način sklenitve koncesijske pogodbe in njeno vsebino,
- način poročanja koncesionarja koncedentu in
- druga vprašanja izvajanja koncesije na področju trga dela.

2. člen

(predmet koncesije)

(1) V skladu z zakonom, ki ureja trg dela (v nadaljnjem besedilu: zakon) in s tem pravilnikom, lahko domači ali tuji pravni subjekt pridobi koncesijo za opravljanje naslednjih storitev za trg dela:

- vseživljenjska karierna orientacija,
- posredovanje zaposlitve.

(2) Storitvi javne službe iz prejšnjega odstavka se izvajata za osebe ali skupine prebivalstva, ki so kot upravičenci do teh storitev opredeljeni z zakonom.

II. TRAJANJE KONCESIJE

3. člen

(obdobje trajanja)

(1) Koncesijsko razmerje za izvajanje storitve vseživljenjske kariere orientacije in storitve posredovanja zaposlitve nastane z dokončnostjo odločbe o podelitvi koncesije.

(2) Koncesijsko razmerje iz prejšnjega odstavka traja za določen čas podelitve koncesije, in sicer največ 3 leta.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek se koncesijsko razmerje lahko podaljša pod pogoji, določenimi z zakonom in tem pravilnikom, in sicer samo enkrat.

4. člen

(pogoji in omejitve za podaljšanje koncesije)

(1) Koncesijsko razmerje se na predlog koncesionarja lahko podaljša, vendar največ še za čas, za katerega je bila sklenjena koncesijska pogodba.

(2) Koncesijsko razmerje se podaljša, če je glede na stanje in potrebe trga dela to potrebno in če:

- koncesionar izpolnjuje pogoje, ki so bili predpisani ob podelitvi koncesije,
- je koncesionar med izvajanjem koncesije vestno, s skrbnostjo dobrega gospodarja in pravočasno izpolnjeval pogodbene obveznosti,
- je koncesionar pravočasno odpravil morebitne nepravilnosti, ki so bile ugotovljene v postopkih spremljanja in nadzorov izvajanja koncesije,
- zoper delo koncesionarja v času izvajanja koncesije ni bila vložena utemeljena pritožba ali utemeljena prijava v zvezi z nepravilnostmi pri opravljanju storitve, ki je predmet koncesije,
- ne obstajajo razlogi za odvzem koncesije v skladu z zakonom in če koncesionar ni kršil predpisanih in pogodbeno dogovorjenih obveznosti.

5. člen

(postopek za podaljšanje koncesije)

(1) Koncesionar mora vlogo za podaljšanje koncesije vložiti najmanj štiri mesece pred iztekom časa, za katerega je bila koncesija podeljena. Vlogi predloži izjavo o izpolnjevanju pogojev, predpisanih ob podelitvi koncesije.

(2) Trajanje koncesije se podaljša z odločbo, ki jo izda ministrstvo, pristojno za delo (v nadaljnjem besedilu: koncedent). V odločbi se določi čas podaljšanja koncesijskega razmerja.

(3) Koncedent in koncesionar o podaljšanju koncesijskega razmerja skleneta aneks h koncesijski pogodbi.

(4) Zoper odločbo o zavrnitvi podaljšanja koncesije ni pritožbe, mogoč pa je upravni spor.

III. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR IN DOKAZILA O NJIHOVEM IZPOLNJEVANJU

6. člen

(statusni pogoji)

Statusni pogoj, ki ga mora izpolnjevati ponudnik na javni razpis za podelitev koncesije je, da je ponudnik domači ali tuji pravni subjekt v Republiki Sloveniji, registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, oziroma da je podružnica tuje pravne osebe za opravljanje te dejavnosti vpisana v register v Republiki Sloveniji.

7. člen

(finančni in poslovni pogoji)

(1) Ponudnik na javni razpis za podelitev koncesije mora izkazati finančno in poslovno sposobnost.

(2) Finančna in poslovna sposobnost ponudnika je izkazana pod pogojem, da

- ponudnik posluje pozitivno zadnji dve leti in
- ima poravnane vse zapadle obveznosti s področja davkov in prispevkov.

(3) Če ponudnik posluje krajši čas, kot je naveden v prvi alineji prejšnjega odstavka, mora izkazati pogoje iz prejšnjega odstavka za obdobje poslovanja. Novoustanovljeni ponudniki finančnega in poslovnega pogoja ne izkazujejo.

(4) Koncesionar k vlogi priloži izjavo, da izpolnjuje finančni in poslovni pogoj. Koncedent po uradni dolžnosti preveri izpolnjevanje pogojev, z vpogledom v ustrezne evidence pristojnih organov.

(5) Če koncedent ponudnikovega finančnega in poslovnega pogoja po uradni dolžnosti ne more preveriti, lahko izjemoma zahteva dodatna dokazila od koncesionarja.

8. člen

(prostorski pogoji)

(1) Ponudnik na javni razpis za podelitev koncesije mora izkazati razpolaganje z ustreznimi poslovnimi prostori.

(2) Za ustrezne poslovne prostore štejejo prostori, ki imajo najmanj:

- delovni prostor, ki je samostojna soba ali ločen prostor, ki omogoča individualno obravnavo upravičenca ali skupinsko izvedbo delavnic, varstvo njihove integritete ter varstvo osebnih podatkov upravičencev,
- pomožni prostor, ki je od delovnega prostora ločeni predprostor, ki upravičencem omogoča primerno čakanje,
- sanitarne prostore, ki so na voljo upravičencem in zaposlenim.

(3) Ponudnik mora razpolagati z najmanj eno lokacijo na krajevnem območju, za katero se podeljuje koncesija, na kateri ponuja storitve in je dostopna z javnim prevoznim sredstvom in oddaljena od postajališča javnega prevoza do 15 minut hoje ter je dostopna tudi gibalno oviranim osebam (dostopnost poslovnih prostorov).

(4) Delovni prostori iz drugega odstavka tega člena morajo ustrezati standardom in normativom, določenim v pravilniku, ki ureja standarde in normative za izvajanje storitev za trg dela in metodologijo za oblikovanje cen teh storitev in sicer glede na vrsto in obseg storitve za trg dela, ki je predmet koncesije.

(5) Ponudnik lahko izvaja storitev, ki je predmet koncesije, v več poslovalnicah na istem krajevnem območju, vendar mora za vsako poslovalnico izpolnjevati pogoje za podelitev koncesije za opravljanje te storitve.

(6) Razpolaganje s poslovnimi prostori se dokazuje z dokazilom o lastništvu poslovnih prostorov z zemljiškoknjižnim izpisom ali najemno pogodbo za objekt ali poslovni prostor, sklenjeno najmanj za čas trajanja koncesije. Ustreznost poslovnih prostorov se dokazuje z opisom poslovnih prostorov in s tlorisno skico le teh.

(7) Ponudnik kot dokaz o izpolnjevanju prostorskih pogojev predloži izjavo, da izpolnjuje prostorske pogoje, navedene v tem členu.

9. člen

(tehnični pogoji)

(1) Ponudnik na javni razpis za podelitev koncesije mora izkazati razpolaganje z ustrezno pisarniško, računalniško in drugo opremo, ki zagotavlja kakovostno izvajanje storitve, ki je predmet koncesije ter omogoča varno in pregledno hrambo dokumentacije, v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov.

(2) Oprema iz prejšnjega odstavka se določi v javnem razpisu glede na vrsto in obseg storitve, ki je predmet koncesije.

(3) Ponudnik kot dokaz o izpolnjevanju tehničnih pogojev predloži izjavo, da izpolnjuje tehnične pogoje, navedene v tem členu.

10. člen

(kadrovski pogoji)

(1) Koncesionar lahko izvaja storitev, ki je predmet koncesije, le z osebami, s katerimi ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi in ki imajo doseženo najmanj VII. raven izobrazbe, so opravile strokovni izpit, kot ga določa zakon, in imajo najmanj dve leti ustreznih delovnih izkušenj.

(2) V vsaki poslovalnici, kjer izvaja storitev, ki je predmet koncesije, mora koncesionar imeti zaposlenega vsaj enega delavca iz prejšnjega odstavka, ki mora biti prisoten celoten delovni čas pri koncesionarju.

(3) Koncesionar lahko začne izvajati storitev, ki je predmet koncesije, tudi z osebo iz prvega odstavka tega člena, ki ni opravila strokovnega izpita, vendar mora oseba strokovni izpit opraviti, koncesionar pa mora potrdilo o opravljanem strokovnem izpitu predložiti koncedentu, v roku treh mesecev od dneva sklenitve koncesijske pogodbe.

(4) Ustrezne delovne izkušnje so zlasti delo na kadrovskem področju in področju izobraževanja ter drugo delo na področju zaposlovanja, kakor je pedagoško, andragoško, psihološko in podobno delo. Kot ustrezne delovne izkušnje se upošteva delo na delovnih mestih VII. ravni zahtevnosti. Ustrezne delovne

izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in raven izobrazbe.

(5) Izpolnjevanje kadrovskih pogojev se dokazuje s predloženim organigramom obstoječih zaposlitvev in z dokazili o doseženi strokovni izobrazbi in ustreznih delovnih izkušnjah zaposlenih ter z dokazili o sklenitvi delovnega razmerja z zaposlenimi in o njihovi prijavi v obvezna socialna zavarovanja.

11. člen

(program dela)

Ob prijavi na javni razpis ponudnik predloži podroben program dela za izvajanje storitve, ki je predmet koncesije.

12. člen

(dokazila o izpolnjevanju pogojev)

Ponudnik ob prijavi na javni razpis predloži ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev iz tega poglavja, pri čemer mu ni treba predložiti dokazil, ki jih koncedent lahko pridobi iz uradnih evidenc.

IV. NAČIN PLAČEVANJA KONCESIONARJA ZA STORITVE, KI JIH OPRAVLJA NA PODLAGI KONCESIJE

13. člen

(plačilo storitev)

(1) Opravljeni storitvi, ki sta predmet koncesije, se plačujeta iz sredstev proračuna Republike Slovenije.

(2) Cena za posamezno vrsto storitve, ki je predmet koncesije, se določi na podlagi metodologije za oblikovanje cen storitev za trg dela, določene v pravilniku, ki ureja standarde in normative za izvajanje storitev za trg dela in metodologijo za oblikovanje cen teh storitev.

14. člen

(pogodba o financiranju)

Koncedent in koncesionar na podlagi odločbe o podelitvi koncesije in koncesijske pogodbe skleneta letno pogodbo o financiranju, v kateri se dogovorita o načinu plačevanja opravljenih storitev, ki je predmet koncesije.

V. KOMISIJA ZA KONCESIJE

15. člen

(imenovanje komisije)

(1) Za pripravo javnega razpisa, pregled in presojo prišelih ponudb koncedent imenuje komisijo za koncesije, ki ima najmanj tri člane.

(2) Enega člana komisije za koncesije imenuje koncedent na predlog Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: Zavod), ostale pa izmed zaposlenih pri koncedentu.

(3) Vsi člani komisije za koncesije morajo imeti najmanj VII. raven izobrazbe, tri leta delovnih izkušenj na področju storitev za trg dela ter izkušnje, ki omogočajo strokovno presojo vlog.

16. člen

(način dela komisije za koncesije)

(1) Člani komisije za koncesije na svoji prvi seji izmed sebe izvolijo predsednika komisije.

(2) Predsednik komisije za koncesije sklicuje in vodi seje.

(3) Komisija za koncesije je sklepčna, če je na seji prisotna večina njenih članov.

(4) Komisija za koncesije odloča z večino glasov vseh prisotnih članov.

(5) O seji se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik in člani komisije za koncesije.

(6) Strokovno in administrativno tehnično pomoč komisiji za koncesije zagotavlja koncedent.

17. člen

(preverjanje izpolnjevanja pogojev)

V razpisnem postopku za podelitev koncesije komisija za koncesije preverja tudi ustreznost statusnih, finančnih, prostorskih,

tehničnih, kadrovskih in drugih pogojev za opravljanje koncesijske dejavnosti pri ponudnikih, ki so podali popolne ponudbe.

VI. NAČIN SKLENITVE KONCESIJSKE POGODBE IN NJENA PODROBNEJŠA VSEBINA

18. člen

(priprava in podpis pogodbe)

(1) Koncedent po vročitvi odločbe o podelitvi koncesije pripravi predlog koncesijske pogodbe, ki ga pošlje koncesionarju v roku 30 dni od vročitve odločbe.

(2) Če koncesionar v roku, določenem v odločbi o podelitvi koncesije, ne podpiše koncesijske pogodbe, pa koncedent tega roka ne podaljša v skladu z zakonom, koncedent z odločbo koncesijo odvzame.

19. člen

(koncesijska pogodba)

S koncesijsko pogodbo koncedent in koncesionar uredita medsebojno koncesijsko razmerje in pogoje, pod katerimi mora koncesionar opravljati storitev, ki je predmet koncesije ter razmerje do upravičencev.

20. člen

(vsebina pogodbe)

Poleg vsebine, ki jo določa zakon, lahko koncesijska pogodba vsebuje tudi naslednja določila:

- navedbo, da za opravljanje storitve, ki je predmet koncesije, koncesionar ne sme zahtevati plačila od upravičencev,
- navedbo odgovornih oseb pogodbenih strank in skrbnikov koncesijske pogodbe,
- navedbo poslovnih prostorov z vsemi lokacijami, kjer bo koncesionar opravljal koncesijsko dejavnost,
- obveznost ločenega vodenja finančnih, računovodskih in drugih podatkov za koncesijsko in drugo dejavnost, če koncesionar poleg koncesijske opravlja tudi drugo dejavnost,
- obveznost oziroma področja in način sodelovanja z drugimi izvajalci ukrepov na trgu dela,
- načine vodenja evidenc,
- dolžnost in način poročanja koncesionarja,
- obveznost sporočanja sprememb, ki vplivajo na obstoj koncesijskega razmerja,
- obveznost koncesionarja omogočiti pooblaščenim osebam vstop v prostore izvajanja koncesije in vpogled v finančne in računovodske evidence ter poslovne knjige zaradi izvajanja ali spremljanja nadzora,
- razloge za odvzem koncesije v skladu z zakonom, odpoved koncesijske pogodbe in odpovedni rok.

VII. NAČIN POROČANJA KONCESIONARJA KONCEDENTU

21. člen

(izredna poročila koncesionarja)

Koncesionar mora v roku osmih dni od nastopa okoliščin, kot so pomembnejše kadrovske spremembe, prostorske spremembe, spremembo poslovnega sedeža, naslova ali zakonitega zastopnika koncesionarja, nepredvideni dogodki, nesreče in podobno, pisno poročati koncedentu o vseh dejstvih in pojavih, ki bi utegnili vplivati na izvajanje storitve, ki je predmet koncesije.

VIII. DRUGA VPRAŠANJA IZVAJANJA KONCESIJE NA PODROČJU STORITEV ZA TRG DELA

22. člen

(sodelovanje koncesionarja in Zavoda)

(1) Koncesionar sodeluje z Zavodom pri izmenjavi informacij o ponudbi in povpraševanju na trgu dela.

(2) V času sodelovanja skrbita Zavod in koncesionar za varstvo osebnih podatkov oseb, ki jih skupaj obravnavata, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

23. člen
(način izvajanja)

(1) Koncesionar izvaja storitev, ki je predmet koncesije, v svojem imenu in za svoj račun.

(2) V poslovnih prostorih koncesionarja mora biti na vidnem mestu izobešeno potrdilo o vpisu koncesionarja v register o podeljenih koncesijah.

24. člen
(ločeno poslovanje drugih dejavnosti)

Če koncesionar poleg storitve, ki je predmet koncesije, izvaja tudi druge storitve oziroma dejavnosti, za katere je registriran, je dolžan upoštevati predpise o računovodstvu in zagotavljati ločeno spremljanje poslovanja in prikaz izida poslovanja s sredstvi za opravljanje storitve, ki je predmet koncesije.

IX. KONČNA DOLOČBA

25. člen
(uvajanje pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0072-22/2010
Ljubljana, dne 1. avgusta 2011
EVA 2010-2611-0106

dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve

3015. Pravilnik o izdaji dovoljenja za uvoz konopljinega semena iz tretjih držav

Na podlagi 8. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK o izdaji dovoljenja za uvoz konopljinega semena iz tretjih držav

1. člen
(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa pooblaščenca uvoznike, pristojni organ, uvozna dovoljenja in pogoje za izdajo uvoznih dovoljenj za uvoz konopljinega semena, ki ni namenjeno setvi in sodi pod oznako KN 1207 99 91, v skladu s 157. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določilih za nekatere kmetijske proizvode (UL L št. 299 z dne 16. 11. 2007, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1234/2007/ES) in 17. členom Uredbe Komisije (ES) št. 507/2008 z dne 6. junija 2008 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1673/2000 o skupni ureditvi trga za lan in konopljo, ki se ju goji za vlakna (UL L št. 149 z dne 7. 6. 2008, str. 38; v nadaljnjem besedilu: Uredba 507/2008/ES).

2. člen
(pooblaščenca uvozniki)

(1) Pooblaščenca uvoznik konopljinega semena je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

- ima v skladu s predpisi registrirano dejavnost predelave semen kmetijskih rastlin, ki omogoča izvedbo enega od postopkov določenih v drugem odstavku 17. člena Uredbe 507/2008/ES;
- ima uporabno dovoljenje za opravljanje registrirane dejavnosti iz prejšnje alineje.

(2) Za pridobitev pooblastila mora fizična ali pravna oseba iz prejšnjega odstavka vložiti vlogo na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

3. člen
(pristojni organ)

Pristojni organ za izdajo dovoljenja za uvoz konopljinega semena (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje) je Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: Agencija).

4. člen
(vloga)

(1) Pooblaščenca uvoznik iz 2. člena tega pravilnika mora ob uvozu konopljinega semena pridobiti tudi dovoljenje.

(2) Dovoljenje se izda za obdobje šestih mesecev na obrazcu, ki je priloga tega pravilnika.

(3) Vloga za izdajo dovoljenja se v pisni obliki pošlje na Agencijo.

(4) Vloga za dovoljenja mora vsebovati:

- ime in naslov vlagatelja;
- trgovsko poimenovanje zadevnega blaga in opis v skladu s Kombinirano nomenklaturou;
- količino zadevnega konopljinega semena v kg;
- državo izvoznico konopljinega semena;
- predviden način predelave zadevnega konopljinega semena s opisom postopka predelave;
- pisno izjavo, s katero se vlagatelj zavezuje, da bo Agenciji v obdobju dvanajstih mesecev po datumu izdaje dovoljenja predložil dokumentacijo, ki bo potrjevala, da je bilo zadevno konopljinno seme podvrženo enemu od postopkov, določenih v točkah (a), (b) oziroma (c) drugega odstavka 17. člena Uredbe 507/2008/ES;
- pisno izjavo o vodenju ustreznih evidenc, ki zagotavljajo sledenje zadevnega blaga, predvsem glede količine predelane konopljinega semena ter količine in vrste pridobljenih končnih proizvodov in stranskih proizvodov, izgube med predelavo, eventualnih uničenih količin in dokazila o uničenju.

5. člen

(dokumentacija, ki jo je vlagatelj dolžan predložiti agenciji)

Dokumentacija, ki jo je vlagatelj dolžan predložiti Agenciji v skladu s sedmo alinejo četrtega odstavka prejšnjega člena, mora vsebovati:

- ime, poln naslov in podpis vlagatelja, ki je izvedel postopek predelave konopljinega semena;
- opis opravljenega postopka, ki izpolnjuje pogoj določen v točkah (a) ali (b) ali (c) drugega odstavka 17. člena Uredbe 507/2008/ES, z navedbo obdobja, v katerem je bil postopek opravljen;
- količino konopljinega semena v kilogramih, ki je bilo podvrženo enemu od postopkov iz prejšnje alineje.

6. člen
(preverjanje točnosti potrdil)

Preverjanje točnosti potrdil v skladu z določbo tretjega odstavka 17. člena Uredbe 507/2008/ES izvaja Agencija.

7. člen
(končna določba)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-361/2011
Ljubljana, dne 18. avgusta 2011
EVA 2011-2311-0110

mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo
gozdarstvo in prehrano

PRILOGA:

DOVOLJENJE ZA UVOZ KONOPLJE (skladnost konopljinega semena z določbami 157. člena Uredbe 1234/2007/ES)

1. Služba, ki izdaja dovoljenje (naziv in naslov)	2. Vdrti in luknjani tisk		Št.
	službe, ki izdaja dovoljenje (1)		
	3.		
	4. Vlagatelj (naziv, naslov in država članica)		
	5.		
6.	7. Država izvoznica		
	8. Država porekla		
	10.		
	11.		
	12. Zadnji dan roka veljavnosti		
13. PROIZVOD ZA UVOZ			
14. Trgovinsko poimenovanje			
15. Opis v skladu s kombinirano nomenklaturo (KN)		16. Oznaka (oznake) KN	
☐ konopljino seme, ki ni namenjeno za setev		☐ 1207 99 91	
17. Količina ⁽¹⁾ v številkah	18. Količina ⁽¹⁾ z besedo		19. Toleranca % več
24. Posebni pogoji			
☐ Konopljino seme, ki ni namenjeno za setev in sodi pod tarifno oznako KN 1207 99 91, uvaža uvoznik, ki ga je pooblastila država članica			

(1) Izpolniti, če v točki 25 ni podpisa in žiga

(2) Neto masa ali druga mera skupaj z enoto

25. Izdano v:

dne: pod št.

Žig službe in podpis:

26. Rok veljavnosti podaljšan do _____ vključno
za (2) :

V , dne

Žig službe in podpis:

VSEBINA

VLADA		
2989.	Sklep o povišanju Konzulata Republike Slovenije v Milanu, v Italijanski republiki, ki ga vodi častni konzul v Generalni konzulat Republike Slovenije v Milanu, v Italijanski republiki, ki ga vodi častni generalni konzul	9103
2990.	Sklep o imenovanju častnega generalnega konzula Republike Slovenije v Milanu, v Italijanski republiki	9103
MINISTRSTVA		
2991.	Pravilnik o pristojbinah na področju zdravil	9104
3014.	Pravilnik o koncesijah za opravljanje storitev za trg dela	9177
3015.	Pravilnik o izdaji dovoljenja za uvoz konopljinoga semena iz tretjih držav	9180
SODNI SVET		
2992.	Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na mesto podpredsednika Okrožnega sodišča v Celju	9109
OBČINE		
JESENICE		
2993.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega organa Občine Jesenice in Občine Kranjska Gora za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem zavodu »Gornjesavski muzej Jesenice«	9110
KAMNIK		
2994.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 27. julij	9110
2995.	Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju ureditvenega načrta K-9 Šole	9111
KOČEVJE		
2996.	Avtentična razlaga tretje alineje 1.1. podtočke 17. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Kočevsko polje (PUP2) v Občini Kočevje	9112
2997.	Avtentična razlaga druge alineje 1.1. podtočke 18. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za KS Kočevska Reka (PUP3) v Občini Kočevje	9112
2998.	Avtentična razlaga tretje alineje 1.1. podtočke 16. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Poljansko dolino (PUP4) v Občini Kočevje	9112
2999.	Avtentična razlaga prve in tretje alineje 11. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Kočevski Rog (PUP1) v Občini Kočevje	9113
3000.	Avtentična razlaga prve in tretje alineje 11. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Kočevsko polje (PUP2) v Občini Kočevje	9113
3001.	Avtentična razlaga prve in tretje alineje 11. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za KS Kočevska Reka (PUP3) v Občini Kočevje	9113
3002.	Avtentična razlaga prve in tretje alineje 9. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Poljansko dolino (PUP4) v Občini Kočevje	9113
3003.	Avtentična razlaga četrte alineje 10. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje severovzhodnega dela ureditvenega območja mesta Kočevje, za del planske celote P5	9114
3004.	Avtentična razlaga 1. točke 9. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje jugozahodnega dela ureditvenega območja mesta Kočevje, za del planske celote	9114
3005.	Avtentična razlaga tretje alineje 4. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje jugozahodnega dela ureditvenega območja mesta Kočevje, za del planske celote P5	9114
3006.	Avtentična razlaga druge alineje 1.1. podtočke 18. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Kočevski Rog (PUP1) v Občini Kočevje	9115
PUCONCI		
3007.	Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca pri OŠ Pucunci	9115
SEVNICA		
3008.	Razpis predčasnih volitev članov sveta Krajevne skupnosti Blanca v Občini Sevnica	9115
SLOVENJ GRADEC		
3009.	Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu individualne zazidave Podgorska cesta Štubuh (SC7)	9116
ŠMARJEŠKE TOPLICE		
3010.	Sklep o ukinitvi javnega dobra	9117
3011.	Sklep o ukinitvi javnega dobra	9117
ZAGORJE OB SAVI		
3012.	Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Zagorje ob Savi	9118
3013.	Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za območje »Zahodni del naselja Kisovec«	9173
Uradni list RS – Razglasni del		
Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 65/11 na spletnem naslovu: www.uradni-list.si		
VSEBINA		
Javni razpisi		2003
Javne dražbe		2013
Razpisi delovnih mest		2016
Druge objave		2018
Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin		2023
Objave gospodarskih družb		2024
Sklici skupščin		2024
Razširitve dnevnih redov		2025
Zavarovanja terjatev		2026
Objave sodišč		2027
Objave zemljiškoknjižnih zadev		2027
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih		2027
Oklici dedičem		2027
Oklici pogrešanih		2027
Preklici		2028
Zavarovalne police preklicujejo		2028
Spričevala preklicujejo		2028
Drugo preklicujejo		2029

ISSN 1318-0576



91771318057017

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktorica Ksenija Mihovar Globokar • Založnik Uradni list Republike Slovenije d.o.o. – direktorica mag. Špela Munih Stanič • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Naročnina za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2011 je 350 EUR (brez DDV), v ceno posameznega Uradnega lista Republike Slovenije je vračunan 8,5% DDV. • Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke • Uredništvo in uprava Ljubljana, Dunajska cesta 167 • Poštni predal 379 • Telefon tajništvo (01) 425 14 19, računovodstvo (01) 200 18 60, naročnine (01) 425 23 57, telefaks (01) 200 18 25, prodaja (01) 200 18 38, preklici (01) 425 02 94, telefaks (01) 425 14 18, uredništvo (01) 425 73 08, uredništvo (javni razpisi ...) (01) 200 18 32, uredništvo – telefaks (01) 425 01 99 • Internet: www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta: objave@uradni-list.si • Transakcijski račun 02922-0011569767