Digitally signed by Maruska Levec Smon
DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialNumber=1237057214019, cn=Maruska Levec Smon
Reason: Odgovorna urednica Uradnega lista Republike Slovenije
Date: 2018.03.02 16:25:59 +01'00'

Uradni list Republike Slovenije

Internet: www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si

Št. 14 Ljubljana, petek 2. 3. 2018 ISSN 1318-0576 Leto XXVIII

DRŽAVNI ZBOR

586. Zakon o dodatnih ukrepih za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov (ZUOPŠP)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z
o razglasitvi Zakona o dodatnih ukrepih za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov (ZUOPŠP)

Razglašam Zakon o dodatnih ukrepih za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov (ZUOPŠP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. februarja 2018.

Št. 003-02-2/2018-20
Ljubljana, dne 28. februarja 2018

Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

Z A K O N
O DODATNIH UKREPIH ZA ODPRAVO POSLEDIC ŠKODE ZARADI PRENAMNOŽITVE POPULACIJE PODLUBNIKOV (ZUOPŠP)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina)

(1) Ta zakon določa dodatne ukrepe za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacij podlubnikov kot pomoč prizadetim lastnikom gozdov.

(2) Ukrepi po tem zakonu se uporabljajo poleg ukrepov, ki jih za preprečitev širjenja in zatiranje prenamnoženih populacij žuželk ter sanacijo poškodovanega gozda določa zakon, ki ureja gozdove, ter predpisi, ki urejajo ukrepe kmetijske politike.

(3) Prenamnožitev populacije podlubnikov po tem zakonu je naravna nesreča.

(4) Določbe tega zakona se uporabljajo tudi za odpravo posledic škode v gozdovih zaradi naravnih ujm, če je treba posekati oziroma spraviti iz gozda več kot 400.000 m^3 dreves v posameznem koledarskem letu in je ocenjena škoda enaka ali večja od praga, kot ga za naravno nesrečo opredeljujejo predpisi, ki urejajo področje naravnih nesreč, in ima to lahko za posledico prenamnožitev populacije podlubnikov. Naravna ujma iz tega odstavka je naravna nesreča po tem zakonu.

(5) Naravne ujme iz prejšnjega odstavka so snegolom, vetrolom, žledolom, poplava, snežni ali zemeljski plaz ter drug naravni pojav, če povzroči poškodovanost oziroma fiziološko oslabljenost dreves v gozdu.

(6) Stanje in ocena škode iz četrtega odstavka tega člena se ugotavljata v skladu z 2. in 3. členom tega zakona.

2. člen
(prenamnožitev populacije podlubnikov)

(1) Prenamnožitev populacije podlubnikov je stanje, ko je zaradi napada podlubnikov treba posekati več kot 400.000 m^3 dreves v posameznem koledarskem letu in je ocenjena škoda enaka ali večja od praga, kot ga za naravno nesrečo opredeljujejo predpisi, ki urejajo področje naravnih nesreč. Prenamnožitev populacije podlubnikov v tekočem letu ugotovi Zavod za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod) v poročilu o stanju in oceni škode po podlubnikih, ki ga potrdi Vlada Republike Slovenije.

(2) Zavod mesečno spremlja stanje podlubnikov in škode po podlubnikih ter do 15. v tekočem mesecu poroča ministrstvu, pristojnemu za gozdarstvo, kumulativno stanje za pretekle mesece tekočega leta.

3. člen
(ocena škode)

Zavod pripravi oceno škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov v skladu s predpisom, ki ureja metodologijo za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah. Ocena škode iz tega člena je sestavni del poročila o stanju in oceni škode po podlubnikih iz prejšnjega člena.

4. člen
(ukrepi za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov)

Ukrepi za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov po tem zakonu so:

– izjema pri odreditvi sanitarne sečnje;

– skrajšanje rokov za izdajo soglasij, dovoljenj in drugih aktov državnih organov in nosilcev javnih pooblastil;

– izjeme pri gradnji gozdnih prometnic;

– povračilo stroškov pri zapori državnih cest zaradi izvedbe varstvenih del zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov;

– povračilo stroškov za zaporo občinskih cest zaradi izvedbe varstvenih del zaradi prenamnožitve populacij podlubnikov;

– posebna ureditev glede zmanjšanja ali odpisa prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za kmete iz Zakona o pogojih, pod katerimi se kmetom zmanjšani ali odpisani prispevki štejejo za plačane (Uradni list RS, št. 48/92 in 21/95; v nadaljnjem besedilu: ZPKZ).

5. člen

(upravičenci)

(1) Do ukrepov za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov so upravičeni lastniki gozdov, ki izvajajo ali so izvedli vsa dela, v obsegu, vsebini in rokih, kot je določeno z odločbami Zavoda o določitvi varstvenih del za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov v skladu z zakonom, ki ureja gozdove.

(2) Upravičenec oziroma upravičenka (v nadaljnjem besedilu: upravičenec) mora imeti poravnane vse finančne obveznosti do države. Izpolnjevanje obveznosti do države pomeni, da vrednost neplačanih zapadlih obveznosti do države ne presega 50 evrov ali več. Stanje poravnanih obveznosti do države upravičenec dokazuje z originalnim potrdilom Finančne uprave Republike Slovenije, ki ne sme biti starejše od 30 dni.

(3) Za ugotavljanje upravičenosti do ukrepov po tem zakonu se uporabljajo evidence Zavoda, ki jih Zavod vodi na podlagi predpisov o gozdovih.

II. UKREPI ZA ODPRAVO POSLEDIC ŠKODE ZARADI PRENAMNOŽITVE POPULACIJE PODLUBNIKOV

6. člen

(sanitarna sečnja)

Ne glede na predpise, ki urejajo gozdove, se za sanitarno sečnjo šteje tudi sečnja dreves iglavcev v oddaljenosti 30 m od roba žarišča napada podlubnikov, če takšna drevesa pred sečnjo označi Zavod in o tem izda odločbo v upravnem postopku.

7. člen

(rok za izdajo soglasij, dovoljenj in drugih aktov)

Državni organi in nosilci javnih pooblastil morajo izdati soglasja, dovoljenja ali druge akte, ki so potrebni za izvedbo ukrepov za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov, v 15 dneh od prejetja zahtevka. K vlogi za izdajo soglasja, dovoljenja ali drugega akta mora vlagatelj priložiti odločbo Zavoda o določitvi varstvenih del za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov.

8. člen

(gradnja gozdnih prometnic)

(1) Ne glede na določbe petega odstavka 67. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02 in 91/13) se za gradnjo gozdne prometnice, ki je nujno potrebna za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov, šteje, da se za posamezno zemljiško parcelo v solastnini lastniki strinjajo z gradnjo te prometnice, če investitor pridobi overjena soglasja polovice solastnikov glede na njihove solastniške deleže.

(2) Priključek nove gozdne prometnice na javno cesto je treba v šestih mesecih od zaključka del urediti tako, da bo izpolnjeval vse pogoje, ki jih zahtevajo predpisi o javnih cestah, ali ga v tem roku odstraniti.

(3) Po izvedbi vseh del morajo lastniki gozdov, ki so uporabljali gozdno prometnico za izvajanje varstvenih del za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov, v enem mesecu območje javne ceste vzpostaviti v prvotno stanje tako, da odstranijo ves les in druge ostanke sečnje ter sanirajo morebitne poškodbe ceste in cestnega sveta, sicer lahko to po tem roku stori upravljavec na njihov račun. Podatke o lastnikih gozdov upravljavcu posreduje Zavod.

9. člen

(povračilo stroškov za zaporo državne ceste)

Ne glede na določbe šestega odstavka 74. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15) stroške ureditve zapore državne ceste zaradi izvedbe varstvenih del za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov upravičencu povrne ministrstvo, pristojno za gozdarstvo. Povračilo se izvede na podlagi zahtevka upravičenca. Zahtevek mora vsebovati najmanj potrdilo o plačilu računa za ureditev zapore državne ceste, dovoljenje za zaporo ceste in potrdilo o izvedbi potrebnih sanacijskih del, ki ga izda Zavod. O upravičenosti zahtevka odloči ministrstvo, pristojno za gozdarstvo, z odločbo. Dodatne podatke glede lokacije zapore, trajanja zapore in o izvedenih sanacijskih delih lahko ministrstvo, pristojno za gozdarstvo, pridobi na Zavodu.

10. člen

(povračilo stroškov za zaporo občinske ceste)

Stroške ureditve zapore občinske ceste zaradi izvedbe varstvenih del za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov upravičencu povrne ministrstvo, pristojno za gozdarstvo. Povračilo se izvede na podlagi zahtevka upravičenca. Zahtevek mora vsebovati najmanj potrdilo o plačilu računa za ureditev zapore državne ceste, dovoljenje za zaporo ceste in potrdilo o izvedbi potrebnih sanacijskih del, ki ga izda Zavod. O upravičenosti zahtevka odloči ministrstvo, pristojno za gozdarstvo, z odločbo. Dodatne podatke glede lokacije zapore, trajanja zapore in o izvedenih sanacijskih delih lahko ministrstvo, pristojno za gozdarstvo, pridobi na Zavodu.

11. člen

(posebna ureditev glede zmanjšanja ali odpisa prispevkov in podaljšanje roka)

(1) Ne glede na prvi odstavek 3. člena ZPKZ se prispevki zavarovancem lahko zmanjšajo ali odpišejo zaradi odprave posledic prenamnožitve podlubnikov po ZPKZ, če je škodo ocenil Zavod.

(2) Ne glede na 9. člen ZPKZ lahko zavarovanec na pristojni davčni organ v primeru iz prejšnjega odstavka vloži zahtevo za odpis ali zmanjšanje prispevkov v 60 dneh od vročitve odločbe Zavoda iz prvega odstavka 5. člena tega zakona.

(3) Upravičenci uveljavljajo ukrepa iz prvega in drugega odstavka tega člena, če je zaradi podlubnikov potrebna obnova s sadnjo njihovega gozda na več kot 20 odstotkih njihove gozdne posesti, o čemer izda potrdilo Zavod in to zaznamuje v svoji evidenci.

III. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV

12. člen

(zagotavljanje sredstev)

(1) Sredstva za izvajanje ukrepov iz 9. in 10. člena tega zakona se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije.

(2) Ob pripravi predlogov proračunov za naslednja leta mora ministrstvo, pristojno za gozdarstvo, v okviru svojega finančnega načrta zagotavljati zadosten obseg pravic porabe za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov, ki jo ureja ta zakon.

IV. KONČNA DOLOČBA

13. člen

(začetek veljavnosti)

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 323-07/17-1/21
Ljubljana, dne 20. februarja 2018
EPA 2468-VII

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

587. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1B)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1B)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. februarja 2018.

Št. 003-02-2/2018-19
Ljubljana, dne 28. februarja 2018

Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O STARŠEVSKEM VARSTVU IN DRUŽINSKIH PREJEMKIH (ZSDP-1B)

1. člen

V Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 26/14, 90/15 in 75/17 – ZUPJS-G) se 27. člen spremeni tako, da se glasi:

»27. člen

(način izrabe očetovskega dopusta)

(1) Oče izrabi očetovski dopust v trajanju najmanj 15 dni v strnjenem nizu v obliki polne ali delne odsotnosti z dela od rojstva otroka do najpozneje enega meseca po poteku starševskega dopusta v strnjenem nizu oziroma pravice do starševskega dodatka za tega otroka.

(2) Oče izrabi največ 15 dni očetovskega dopusta v strnjenem nizu v obliki polne ali delne odsotnosti z dela najpozneje do končanega prvega razreda osnovne šole otroka, v skladu s predpisi, ki urejajo osnovno šolo. Evidenco o izrabi tega dela dopusta vodi center.

(3) Trajanje očetovskega dopusta se pri izrabi v obliki delne odsotnosti z dela ne podaljša.«.

2. člen

V 39. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»(2) Posvojitelj ali oseba, ki ji je otrok zaupan v vzgojo in varstvo z namenom posvojitve v skladu s predpisi, ki urejajo družinska razmerja za otroka, ki je že končal prvi razred osnovne šole in je mlajši od 15 let, ima pravico do starševskega dopusta v trajanju 30 dni. Nastopi ga najpozneje 15 dni po namestitvi otroka v družino z namenom posvojitve ali po izvedeni posvojitvi.«.

Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.

3. člen

Tretji in četrti odstavek 44. člena se spremenita tako, da se glasita:

»(3) Če zavarovanec izrabi posamezne vrste dopusta v več delih in je prekinitev daljša od 365 dni, se osnova za izračun nadomestila določi na novo v skladu s četrtim odstavkom tega člena.

(4) Osnova za določitev nadomestila v času prenesenega dopusta in očetovskega dopusta iz drugega odstavka 27. člena zakona je povprečna osnova, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo v skladu z 10. členom tega zakona v strnjenih 12 mesecih, pri čemer se kot zadnji mesec šteje osnova, od katere so bili obračunani prispevki v predpreteklem mesecu pred vsakokratno izrabo prenesenega dopusta in očetovskega dopusta.«.

4. člen

68. člen se spremeni tako, da se glasi:

»68. člen

(opredelitev in višina pomoči ob rojstvu otroka)

(1) Pomoč ob rojstvu otroka je enkratni prejemek, namenjen nakupu opreme oziroma potrebščin za otroka. Pomoč znaša 280 eurov.

(2) Pomoč ob rojstvu otroka se dodeli v obliki dobroimetja.«.

5. člen

Drugi odstavek 72. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(2) Če predšolski otrok, ki je mlajši od štirih let, ni vključen v predšolsko vzgojo v skladu s predpisi, ki urejajo vrtce, se posamezni znesek otroškega dodatka poveča za 20 odstotkov.«.

6. člen

Prvi odstavek 77. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Dodatek za veliko družino je letni prejemek namenjen družini, ki ima v koledarskem letu najmanj en dan tri ali več otrok do starosti 18 let, po 18. letu pa, če imajo status učenca, dijaka, vajenca ali študenta, vendar najdlje do 26. leta starosti.«.

7. člen

Za tretjim odstavkom 78. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:

»(4) Ne glede na prejšnji odstavek ima eden od staršev ali druga oseba pravico do dodatka za veliko družino, če se v primerih 2. in 3. točke prvega odstavka 74. člena dokaže, da tudi v tem času starši materialno skrbijo za otroka in je letno število dni, ki jih je otrok preživel v družini v zadnjih 12 mesecih pred priznanjem pravice vsaj 90 dni.«.

8. člen

Za 78. členom se doda nov 78.a člen, ki se glasi:

»78.a člen

(pomoč pri nakupu vinjete)

(1) Eden od staršev ali druga oseba, ki ima v lasti ali uporabi vozilo, ki se v skladu s predpisom, ki ureja cestninske ceste in cestnine, razvršča v drugi cestninski razred B, in je ob zadnji še veljavni registraciji vozila v skladu z zakonom, ki ureja letno dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu, uveljavil pravico do 50-odstotnega znižanja letne dajatve za velike družine za to vozilo, je v primeru nakupa letne vinjete za to vozilo v posameznem letu upravičen do enkratne pomoči v višini razlike nad ceno letne vinjete, ki je v predpisu, ki ureja cestninske ceste in cestnine, določena za drugi cestninski razred A.

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka je treba vlogi za uveljavljanje pomoči pri nakupu letne vinjete priložiti kopijo računa o nakupu letne vinjete za vozilo drugega cestninskega razreda B.«.

9. člen

Prvi odstavek 82. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Pravica do dodatka za nego otroka traja za obdobje, ko se otroku zagotavlja posebna nega zaradi zdravstvenih

razlogov, vendar najdlje do njegovega 18. leta starosti, po 18. letu starosti pa, če ima status učenca, dijaka, vajenca ali študenta, vendar najdlje do njegovega 26. leta starosti.«.

10. člen

V prvem odstavku 83. člena se za prvim stavkom doda nov stavek, ki se glasi: »Do delnega plačila je upravičen tudi zakonec ali zunajzakonski partner, kadar dejansko neguje in varuje otroka svojega zakonca ali zunajzakonskega partnerja, če te pravice ne koristi mati oziroma oče otroka in izpolnjuje druge s tem zakonom predpisane pogoje.«.

11. člen

V prvem odstavku 85. člena se za besedo »zaradi« črta besedilo »zdravljenja,«.

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:

»(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena se enemu od staršev, ki bi bil na podlagi mnenja zdravniške komisije upravičen do delnega plačila za izgubljeni dohodek, pravica prizna v sorazmernem delu ene četrtine za obdobje enega leta, če je otrok vsaj 90 dni bival doma in so starši dejansko skrbeli zanj v zadnjem letu pred vložitvijo vloge. Upravičenci so zavarovani skladno z osmim in devetim odstavkom 83. člena tega zakona za 10 ur tedensko.«.

12. člen

V drugem odstavku 108. člena se v 9. točki pika nadomesti s podpičjem in doda nova 10. točka, ki se glasi:

»10. ministrstva, pristojnega za infrastrukturo – podatke o lastništvu vozila in o upravičencih, ki uveljavljajo oprostitev plačila letne dajatve oziroma 50-odstotno znižanja letne dajatve.«.

13. člen

112.a člen se spremeni tako, da se glasi:

»112.a člen

(začasni ukrepi)

(1) Ne glede na določbo prvega odstavka 46. člena tega zakona izplačilo nadomestila za polno odsotnost z dela ne more biti višje od dvakratnika vrednosti povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji z uskladitvami iz 2. člena Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06, 59/07 – ZŠtip, 10/08 – ZVarDod, 71/08, 98/09 – ZIUZGK, 62/10 – ZUPJS, 85/10, 94/10 – ZIU, 110/11 – ZDIU12, 40/12 – ZUJF in 96/12 – ZPIZ-2).

(2) Ne glede na določbo prvega odstavka 47. člena tega zakona znaša nadomestilo, razen materinskega nadomestila, za polno odsotnost z dela 90 odstotkov osnove. Nadomestilo znaša 100 odstotkov osnove, kadar osnova ne presega minimalne plače.

(3) Ne glede na določbo prvega odstavka 78. člena tega zakona ima pravico do dodatka za veliko družino eden od staršev, če imajo eden od staršev in otroci skupno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in dejansko živijo v Republiki Sloveniji in povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 64 odstotkov neto povprečne plače skladno z določbami zakona, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki se uporabljajo za odločanje o pravici do otroškega dodatka oziroma za izdajo avtomatičnega informativnega izračuna.

(4) Za namen iz tretjega odstavka tega člena centri za socialno delo iz centralne zbirke podatkov skladno z zakonom, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, obdelujejo osebne podatke, ki jih potrebujejo pri odločanju o pravicah po tretjem in četrtem odstavku tega člena.«.

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

14. člen

(pravica do očetovskega dopusta)

(1) Določba spremenjenega 27. člena zakona velja za očeta, katerega otrok je rojen 1. maja 2018 ali pozneje.

(2) Ne glede na določbo spremenjenega 27. člena zakona oče otroka, rojenega pred datumom iz prejšnjega odstavka, očetovski dopust v trajanju 15 dni izrabi do dopolnjenega šestega meseca otrokove starosti v obliki polne ali delne odsotnosti z dela. Oče nima pravice do izrabe očetovskega dopusta, če koristi materinski dopust. Oče lahko izrabi očetovski dopust iz tega odstavka po dnevih. Trajanje pravice se v delovnih dnevih določi tako, da se upošteva 70 odstotkov pripadajočih koledarskih dni. Oče lahko izjemoma izrabi očetovski dopust iz prejšnjega odstavka do dopolnjenega 12. meseca otrokove starosti v primeru:

1. posvojitve po šestem mesecu otrokove starosti, razen enostranske posvojitve,
2. zadržanosti očeta zaradi njegove neprekinjene službene odsotnosti,
3. če je otrok zaradi zdravljenja neprekinjeno v zavodu ali zdravstveni ustanovi, v kateri ima celodnevno brezplačno oskrbo,
4. če je bilo njegovo očetovstvo naknadno ugotovljeno.

(3) Ne glede na določbo spremenjenega 27. člena zakona oče otroka izrabi očetovski dopust v trajanju 15 dni, za katerega je upravičen do očetovskega nadomestila v strnjenem nizu v obliki polne ali delne odsotnosti z dela po poteku starševskega dopusta za tega otroka, najdlje pa do končanega prvega razreda osnovne šole otroka, v skladu s predpisi, ki urejajo osnovno šolo. Evidenco o izrabi tega dela dopusta vodi center. Trajanje očetovskega dopusta se pri izrabi v obliki delne odsotnosti z dela ne podaljša.

(4) Oče otroka, ki je oziroma bo postopno uveljavil pravico do očetovskega dopusta na podlagi 115. člena Zakona o starševskem in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 26/14 in 90/15), lahko razliko do 15 dni očetovskega dopusta iz prejšnjega odstavka uveljavi do tretjega leta otrokove starosti.

15. člen

(pomoč pri nakupu vinjet za invalide)

Do ureditve v področnem predpisu se novi 78.a člen zakona smiselno uporablja tudi za invalide in invalidske organizacije, ki v skladu z zakonom, ki ureja letno dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu, uveljavljajo pravico do oprostitve plačila letne dajatve.

16. člen

(pravica do pomoči ob rojstvu otroka)

(1) Za otroke, rojene od 1. januarja 2018 do uveljavitve zakona, eden od staršev uveljavlja pravico do pomoči ob rojstvu otroka največ 60 dni po uveljavitvi zakona.

(2) Določbe spremenjenega 112.a člena zakona veljajo do vključno leta, ki sledi letu, v katerem gospodarska rast preseže 2,5 odstotka bruto domačega proizvoda in hkrati rast stopnje delovne aktivnosti v starostni skupini od 20 do 64 let preseže 1,3 odstotne točke.

(3) Gospodarsko rast in rast stopnje delovne aktivnosti v skladu s prejšnjim odstavkom ugotovi Statistični urad Republike Slovenije. Sklep o ugotovitvi, da je gospodarska rast presegla 2,5 odstotka bruto domačega proizvoda in da je rast stopnje delovne aktivnosti v starostni skupini od 20 do 64 let presegla 1,3 odstotne točke, Vlada Republike Slovenije objavi v Uradnem listu Republike Slovenije do 30. septembra leta, ki sledi letu, v katerem gospodarska rast preseže 2,5 odstotka bruto domačega proizvoda in rast stopnje delovne aktivnosti v starostni skupini od 20 do 64 let preseže 1,3 odstotne točke.

17. člen

(uveljavitev in uporaba zakona)

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Določba novega drugega odstavka 68. člena zakona se začne uporabljati 1. januarja 2020.

Št. 541-01/17-29/21
Ljubljana, dne 20. februarja 2018
EPA 2417-VII

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

---

588. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-3A)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-3A)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-3A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. februarja 2018.

Št. 003-02-2/2018-21
Ljubljana, dne 28. februarja 2018

Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O JAVNEM NAROČANJU (ZJN-3A)

1. člen

V Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15) se v četrtem odstavku 67. člena v napovednem stavku za besedo »naročila« doda besedilo »in okvirni sporazum«, beseda »mora« se nadomesti z besedo »morata«. V drugi alineji se za besedo »pogodbe« doda besedilo »ali okvirnega sporazuma«. Tretja alineja se spremeni tako, da se glasi:

»– v primerih javnih naročil, ki niso zajeti v prvem odstavku 67.a člena, razvezni pogoj, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena tega zakona s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.«.

2. člen

Za 67. členom se doda nov 67.a člen, ki se glasi:

»67.a člen

(posebna določba za javna naročila za izvajanje podpornih aktivnosti naročnika)

(1) Naročnik določbe tega člena upošteva kadar gre za javno naročilo storitve, ki jih zajemajo kode CPV: 50700000-2 do 50760000-0, 55300000-3 do 55400000-4, 55410000-7 do 55512000-2, 55520000-1 do 55524000-9, 60100000-9 do 60183000-4, 70330000-3, 79713000-5, 90600000-3 do 90690000-0 in 90900000-6 do 90919300-5, in je pogodba o izvedbi javnega naročila ali okvirni sporazum sklenjen z veljavnostjo najmanj enega leta.

(2) Pri izvajanju pogodbe o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma v primerih iz prvega odstavka tega člena naročnik periodično, po izteku vsakih šest mesecev od sklenitve pogodbe ali okvirnega sporazuma preveri, ali je na dan tega preverjanja izpolnjena ena ali več naslednjih okoliščin:

a) izvajalec ali njegov podizvajalec ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan preverjanja znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da izvajalec ali njegov podizvajalec ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan preverjanja ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne preverjanja,

b) je izvajalec ali njegov podizvajalec izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami,

c) je v zadnjih treh letih pred dnevom tega preverjanja pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri izvajalcu ali njegovemu podizvajalcu ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

(3) Preverjanje iz prejšnjega odstavka naročnik izvede s pridobitvijo podatkov iz uradnih evidenc. Če je izvajalec ali njegov podizvajalec pravna oseba, s sedežem v drugi državi članici ali tretji državi je, ne glede na prejšnji stavek, izvajalec dolžan zase in za svojega podizvajalca v roku petih dni po poteku vsakih šest mesecev od sklenitve pogodbe ali okvirnega sporazuma kot dokazilo, da nista izpolnjena razloga iz a) in c) točke prejšnjega odstavka, naročniku posredovati potrdilo, ki ga izda pristojni organ v drugi državi članici ali tretji državi. Če država članica ali tretja država teh potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz a) in c) točke prejšnjega odstavka, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. Če izvajalec s sedežem v drugi državi članici ali tretji državi dokazila iz tega odstavka ne dostavi v roku petih dni po poteku vsakih šest mesecev od sklenitve pogodbe ali okvirnega sporazuma, se šteje, da je izvajalec ali podizvajalec v enakem položaju, kot če bi bile izpolnjene okoliščine iz drugega odstavka tega člena.

(4) Naročnik v primeru izpolnitve okoliščine iz drugega odstavka tega člena o tem v roku petih dni obvesti izvajalca ali stranko okvirnega sporazuma. Če je izpolnjena okoliščina iz drugega odstavka tega člena pri izvajalcu, naročnik takoj, vendar najkasneje 30 dni od poteka roka za preverjanje iz drugega odstavka tega člena začne nov postopek javnega naročanja, razen v primeru okvirnega sporazuma sklenjenega z več gospodarskimi subjekti. Če je izpolnjena okoliščina iz drugega odstavka tega člena pri podizvajalcu, lahko izvajalec v roku desetih dni po prejemu obvestila iz prvega stavka tega odstavka zamenja podizvajalca v skladu s 94. členom tega zakona, če ta zamenjava ne predstavlja bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec v roku desetih dni po prejemu obvestila naročniku ne predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom tega zakona pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, naročnik takoj, vendar najkasneje 45 dni od poteka roka za preverjanje iz drugega odstavka tega člena začne nov postopek javnega naročila.

(5) Pogodba o izvedbi javnega naročila in okvirni sporazum za izvedbo javnega naročila iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati določilo, da je pogodba ali okvirni sporazum sklenjen pod razveznim pogojem, ki se v primeru izpolnitve okoliščin iz drugega odstavka tega člena ter ob upoštevanju prejšnjega odstavka uresniči z dnem sklenitve nove pogodbe ali okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. Če je okvirni sporazum sklenjen z več gospodarskimi subjekti, razvezni pogoj učinkuje le za gospodarski subjekt, za katerega je izpolnjena okoliščina iz drugega odstavka tega člena. V tem primeru se razvezni pogoj uresniči trideseti dan po izvedenem preverjanju o izpolnitvi okoliščin iz drugega odstavka tega člena.

(6) Naročnik lahko ravna v skladu s tem členom tudi v primeru javnih naročil, ki niso zajeta v prvem odstavku tega člena. V tem primeru razvezni pogoj vključi v vzorec pogodbe o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma.«.

3. člen

V četrtem odstavku 75. člena se b) točka spremeni tako, da se glasi:

»b) če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.«.

4. člen

V desetem odstavku 77. člena se v prvem stavku besedilo »ob soglasju ponudnika pa tudi podatki iz kazenske evidence za fizične osebe, kazenske evidence za pravne osebe,« črta, za besedilom »insolvenčnih postopkov,« se doda besedilo »evidence inšpektorata, pristojnega za delo,«, za besedo »referencami,« se doda besedilo »ob soglasju ponudnika pa tudi podatki iz kazenske evidence za fizične osebe in kazenske evidence za pravne osebe,«, za besedo »varnosti« se doda besedilo »oziroma ali obstajajo razlogi za razvezo pogodbe ali okvirnega sporazuma po tem zakonu«, besedilo »in evidence inšpektorata, pristojnega za delo« se črta.

V enajstem odstavku se v prvem stavku za besedo »naročanja« doda besedilo »in izvajanja pogodb o izvedbi javnega naročila oziroma okvirnih sporazumov«. V drugem stavku se za besedami »v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje na področju obrambe in varnosti« doda besedilo »ali za preveritev v skladu s 67.a členom tega zakona«, za besedo »evidenca« se doda besedilo »ali za razlog za razvezo pogodbe v skladu s 67.a členom«, za besedo »ponudnik« pa se doda besedilo »oziroma izvajalec ali njegov podizvajalec«. V šestem stavku se za besedo »osebe« črtata vejica in besedilo »ki vodijo ali odločajo v postopku javnega naročanja«. Osmi stavek se spremeni tako, da se glasi »Zbrani podatki o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje oziroma ne obstoju razlogov za izključitev po tem zakonu ali zakonu, ki ureja javno naročanje na področju obrambe in varnosti se hranijo do pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila, zbrani podatki o obstoju razlogov za razvezo pogodbe ali okvirnega sporazuma po tem zakonu pa še dve leti po prenehanju veljavnosti pogodbe ali okvirnega sporazuma, nato se izbrišejo.«.

5. člen

V četrtem odstavku 84. člena se na koncu besedila doda nov stavek, ki se glasi: »Pri javnem naročanju storitev iz prvega odstavka 67.a člena tega zakona naročnik naroča te storitve upoštevaje socialno odgovorno javno naročanje z vključitvijo meril, ki se nanašajo na socialne vidike.«.

PREHODNE IN KOČNE DOLOČBE

6. člen

(predpisi na podlagi tega zakona)

Minister, pristojen za javna naročila, uskladi pravilnik iz dvanajstega odstavka 77. člena zakona v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega zakona.

7. člen

(1) Postopki oddaje javnih naročil, za katere so bila obvestila o javnem naročilu poslana v objavo pred začetkom uporabe tega zakona se izvedejo po dosedanjih predpisih.

(2) Postopki oddaje javnih naročil, v katerih objava obvestila o javnem naročilu ni potrebna, se izvedejo po dosedanjih predpisih, če so bila povabila k oddaji ponudbe poslana gospodarskim subjektom pred začetkom uporabe tega zakona.

(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena lahko naročnik ob upoštevanju tega zakona spremeni dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma navedbe v objavljenem obvestilu o javnem naročilu in javno naročilo odda v skladu z določbami tega zakona, če še ni potekel rok za predložitev ponudb.

(4) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov, se določbe 67.a člena zakona uporabljajo tudi za pogodbe, ki so bile sklenjene pred uveljavitvijo tega zakona.

8. člen

Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne sedem mesecev po uveljavitvi tega zakona.

Št. 411-08/17-24/22
Ljubljana, dne 20. februarja 2018
EPA 2487-VII

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

PREDSEDNIK REPUBLIKE

589. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Velikem vojvodstvu Luksemburg

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43,

69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 – UZ148 in 47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD in 31/15) izdajam

U K A Z
o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Velikem vojvodstvu Luksemburg

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Velikem vojvodstvu Luksemburg s sedežem v Bruslju postavim dr. Rada Genoria.

Št. 501-03-3/2018-2
Ljubljana, dne 28. februarja 2018

Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

VLADA

590. **Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Gradcu, v Republiki Avstriji**

Na podlagi 23. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD in 31/15) je na predlog ministra za zunanje zadeve Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Gradcu, v Republiki Avstriji

I

Peter Merkscha se imenuje za častnega konzula Republike Slovenije v Gradcu, v Republiki Avstriji.

II

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 50101-54/2017
Ljubljana, dne 13. decembra 2017
EVA 2017-1811-0107

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

591. **Sklep o spremembah Sklepa o imenovanju članov in delovanju Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada**

Na podlagi petega odstavka 58. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12 in 61/17 – GZ) je na predlog ministra za zunanje zadeve Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o spremembah Sklepa o imenovanju članov in delovanju Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada

I

V Sklepu o imenovanju članov in delovanju Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada (Uradni list RS, št. 18/14, 82/15 in 58/16) se I. točka spremeni v naslednjem:

Razreši se:

– Jošt Jakša, član, predstavnik prostovoljnih gasilcev.

Imenuje se:

– Janko Cerkvenik, član, predstavnik prostovoljnih gasilcev.

II

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00718-1/2018
Ljubljana, dne 22. februarja 2018
EVA 2018-1911-0004

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA

592. **Pravilnik o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil**

Na podlagi 1., 2., 3. in 10. točke 15. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16 in 67/17) ministrica za zdravje izdaja

P R A V I L N I K
o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil

1. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen

(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik v skladu z Direktivo 2006/126/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o vozniških dovoljenjih (prenovitev) (UL L št. 403 z dne 30. 12. 2006, str. 18), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije (EU) 2016/1106 z dne 7. julija 2016 o spremembi Direktive 2006/126/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vozniških dovoljenjih (UL L št. 183 z dne 8. 7. 2016, str. 59), določa:

– vrste in obseg zdravstvenih pregledov, ki jih morajo opraviti kandidati za voznike in vozniki motornih vozil (v nadaljnjem besedilu: vozniki),

– način, postopek izdaje ter obliko in vsebino zdravniških spričeval in potrdil o opravljenem pregledu,

– pogoje, ki jih morajo za izvajanje zdravstvenih pregledov kandidatov za voznike in voznikov za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja izpolnjevati izvajalci zdravstvene dejavnosti,

– pogoje, ki jih morajo za izvajanje kontrolnih zdravstvenih pregledov voznikov in zdravstvenih pregledov kandidatov za voznike, ki jim je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, izpolnjevati izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki opravljajo dejavnost medicine dela, prometa in športa (v

nadaljnjem besedilu: pooblaščeni izvajalci zdravstvene dejavnosti), ter pogoje za odvzem javnega pooblastila za opravljanje kontrolnih pregledov voznikov motornih vozil in

– merila za oblikovanje cen zdravstvenih pregledov kandidatov za voznike in voznikov.

2. člen

(pomen izrazov)

Poleg izrazov, opredeljenih v zakonu, ki ureja voznike, se v tem pravilniku uporabljata tudi naslednja izraza:

– prva skupina je skupina, v katero so razvrščeni kandidati za voznike in vozniki kategorij A, A1, A2, AM, B, B1 in BE, F, G;

– druga skupina je skupina, v katero so razvrščeni kandidati za voznike in vozniki kategorij C, CE, C1,C1E, DE, D1, D, D1E.

2. VRSTE, OBSEG IN POSTOPEK OPRAVLJANJA ZDRAVSTVENIH PREGLEDOV, KI JIH MORAJO OPRAVITI KANDIDATI ZA VOZNIKE IN VOZNIKI

3. člen

(vrste zdravstvenih pregledov)

Vrste zdravstvenih pregledov kandidatov za voznike in voznikov so:

– zdravstveni pregled, s katerim se ugotavlja, ali je kandidat za voznika telesno in duševno zmožen za vožnjo in da lahko začne z vožnjo v cestnem prometu;

– zdravstveni pregled, s katerim se ugotavlja, ali je voznik telesno in duševno zmožen za vožnjo motornega vozila, da se mu lahko podaljša veljavnost vozniškega dovoljenja;

– zdravstveni pregled s svetovanjem, ki se ga v skladu z zakonom voznik lahko udeleži;

– kontrolni zdravstveni pregled za voznike, ki so v skladu z zakonom nanj napoteni.

4. člen

(obseg zdravstvenega pregleda, s katerim se ugotavlja telesna in duševna zmožnost za vožnjo)

(1) Zdravstveni pregled iz prve in druge alineje prejšnjega člena, ki ga lahko izvajata izvajalec zdravstvene dejavnosti ali pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti, se opravi na način, ki omogoča oceno zdravstvene zmožnosti kandidata za voznika oziroma voznika, v skladu s Prilogo 1, ki je sestavni del tega pravilnika in obsega:

– pregled osnovne zdravstvene dokumentacije kandidata za voznika oziroma voznika, ki jo vodi izbrani osebni zdravnik,

– klinični pregled, ki vključuje tudi pregled ustreznih vidnih funkcij za vožnjo motornih vozil.

(2) Če na podlagi zdravstvenega pregleda iz prejšnjega odstavka zdravnik specialist medicine dela, prometa in športa, ne more sam ugotoviti telesne in duševne zmožnosti kandidata za voznika in voznika ali če je to določeno v Prilogi 1 tega pravilnika, lahko zahteva:

– izvid zdravnika specialista oftalmologa, ki je v Prilogi 6, ki je sestavni del tega pravilnika, ali izvid zdravnika druge specialnosti oziroma psihologa, usmerjen v ugotavljanje zdravstvene zmožnosti za vožnjo motornega vozila (v nadaljnjem besedilu: usmerjen izvid),

– dodatne diagnostične preiskave,

– praktični preizkus vožnje pri organizaciji, ki izvaja programe usposabljanja z ustrezno prilagojenimi vozili, v skladu z zakonom.

(3) Pri oceni telesne in duševne zmožnosti za vožnjo kandidatov za voznike druge skupine, voznikov druge skupine, ki opravljajo zdravstveni pregled za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, ter kandidatov za voznike ali voznikov, pri katerih obstaja sum na sindrom obstruktivne apneje v spanju s prekomerno dnevno zaspanostjo, zdravnik specialist medicine dela, prometa in športa skupaj s kandidatom za voznika oziroma voznikom izpolni vprašalnik iz Priloge 7, ki je sestavni del tega pravilnika.

(4) Psiholog iz prve alineje drugega odstavka tega člena mora biti univerzitetni diplomiran psiholog, ki ima opravljen strokovni izpit v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno dejavnost in ima najmanj pet let delovnih izkušenj na področju medicine prometa (v nadaljnjem besedilu: psiholog).

(5) Pri oceni telesne in duševne zmožnosti za vožnjo motornega vozila se upoštevajo zdravstveni izvidi, ki niso starejši od treh mesecev.

(6) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se za voznike iz prve skupine, ki jim je bilo na podlagi zdravniškega spričevala, s katerim je ugotovljeno, da zdravstveno stanje le v eni točki ni v skladu z merili iz Priloge 1 tega pravilnika, opravi zdravstveni pregled iz druge alineje prejšnjega člena predvsem v delu, ki se nanaša na oceno zdravstvenega stanja iz navedene alineje.

5. člen

(obseg zdravstvenega pregleda s svetovanjem)

Zdravstveni pregled iz tretje alineje 3. člena tega pravilnika, ki ga izvaja izbrani osebni zdravnik, obsega:

– oceno pitja alkohola s pogovorom in izpolnjevanjem vprašalnika AUDIT 10, ki je objavljen na spletni strani Svetovne zdravstvene organizacije, s katerim se opredeli, ali gre za tvegano pitje, škodljivo pitje ali zasvojenost z alkoholom,

– oceno zavedanja tveganega oziroma škodljivega pitja in

– svetovanje v zvezi s pitjem alkoholnih pijač.

6. člen

(obseg kontrolnega zdravstvenega pregleda)

(1) Kontrolni zdravstveni pregled, ki ga izvaja pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti, se opravi v obsegu in na način iz 4. člena tega pravilnika.

(2) Pri kandidatih za voznike in voznikih, ki so bili napoteni na kontrolni zdravstveni pregled zaradi uporabe, zlorabe ali odvisnosti od alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi in njihovih presnovkov, se poleg pregleda iz prejšnjega odstavka opravi še pregled psihologa.

(3) Če specialist medicine dela, prometa in športa pooblaščenega izvajalca zdravstvene dejavnosti ob pregledu ali na podlagi izvida psihologa sumi, da gre pri kandidatu za voznika ali vozniku za odvisnost iz prejšnjega odstavka, mora kandidat za voznika oziroma voznik opraviti še zdravstveni pregled, ki ga opravi zdravnik specialist s področja zdravljenja odvisnosti.

(4) Pri osebah iz prejšnjega odstavka, ki niso v procesu zdravljenja odvisnosti, pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti predlaga za kandidata za voznika oziroma voznika enega od rehabilitacijskih programov, določenih v zakonu. Pri kandidatih za voznike oziroma voznikih, ki so v času opravljanja kontrolnega zdravstvenega pregleda zaradi vožnje pod vplivom alkohola v procesu zdravljenja odvisnosti iz prejšnjega stavka, se specialist medicine dela, prometa in športa pooblaščenega izvajalca zdravstvene dejavnosti glede zmožnosti za vožnjo odloči na podlagi usmerjenega izvida specialista s področja zdravljenja odvisnosti, ki kandidata za voznika ali voznika zdravi, kar zabeleži v zdravniško spričevalo kontrolnega pregleda.

7. člen

(identifikacija kandidata za voznika oziroma voznika)

Pred vsakim zdravstvenim pregledom se ugotovi identiteta kandidata za voznika oziroma voznika na podlagi njegovega identifikacijskega osebnega dokumenta.

8. člen

(izjava o zdravstvenem stanju kandidata za voznika in voznika)

Kandidat za voznika oziroma voznik pred zdravstvenim pregledom iz prve, druge in četrte alineje 3. člena tega pravil-

nika izpolni in podpiše Izjavo o zdravstvenem stanju kandidata za voznika in voznika na obrazcu iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.

3. NAČIN, POSTOPEK IZDAJE TER OBLIKA IN VSEBINA ZDRAVNIŠKIH SPRIČEVAL IN POTRDIL O OPRAVLJENEM PREGLEDU

9. člen

(izdaja zdravniškega spričevala)

(1) Po opravljenem zdravstvenem pregledu iz prve, druge in četrte alineje 3. člena tega pravilnika izvajalec zdravstvene dejavnosti oziroma pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti izda računalniško izpisano zdravniško spričevalo o telesni in duševni zmožnosti na obrazcu iz Priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika.

(2) Z zdravstvenim pregledom ugotovljena omejena zmožnost za vožnjo motornega vozila se v zdravniškem spričevalu označi v skladu s kodami omejitev zaradi zdravstvenih razlogov, ki so določene v predpisih, ki urejajo vozniška dovoljenja.

10. člen

(izročitev zdravniškega spričevala)

(1) Po opravljenem zdravstvenem pregledu izvajalec zdravstvene dejavnosti oziroma pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti, ki je zdravstveni pregled opravil, izroči zdravniško spričevalo kandidatu za voznika oziroma vozniku.

(2) Zdravniško spričevalo, s katerim je ugotovljena zdravstvena sposobnost ali nesposobnost kandidata za voznika oziroma voznika, izvajalec zdravstvene dejavnosti oziroma pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti, ki je zdravstveni pregled opravil, pošlje v obliki kopije zdravniškega spričevala v treh dneh po opravljenem zdravstvenem pregledu tudi upravni enoti stalnega prebivališča kandidata za voznika oziroma voznika. Upravna enota takšno zdravniško spričevalo nemudoma vnese v evidenco voznikov motornih vozil.

11. člen

(zdravniško potrdilo)

Po opravljenem zdravstvenem pregledu s svetovanjem iz tretje alineje 3. člena tega pravilnika se vozniku izda zdravniško potrdilo o opravljenem zdravstvenem pregledu na obrazcu iz Priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika.

4. POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI IZVAJALCI ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI IN POOBLAŠČENI IZVAJALCI ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI

12. člen

(pogoji za izvajalce zdravstvene dejavnosti)

(1) Zdravstvene preglede kandidatov za voznike in voznikov iz prve in druge alineje 3. člena tega pravilnika opravljajo izvajalci zdravstvene dejavnosti, in sicer javni zdravstveni zavodi, ki imajo zaposlenega najmanj enega zdravnika specialista medicine dela, prometa in športa, ter druge pravne in fizične osebe, ki imajo dovoljenje ministrstva, pristojnega za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) za opravljanje zdravstvene dejavnosti na področju medicine dela, prometa in športa.

(2) Izvajalci zdravstvene dejavnosti iz prejšnjega odstavka:

– imajo diagnostično opremo za oceno vidnih funkcij in

– ministrstvu priglasijo opravljanje zdravstvenih pregledov kandidatov za voznike in voznike.

13. člen

(pogoji, ki jih morajo izpolnjevati pooblaščeni izvajalci zdravstvene dejavnosti)

(1) Pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti poleg pogojev iz prejšnjega člena izpolnjuje še naslednje pogoje:

– ima redno zaposlena najmanj dva specialista medicine dela, prometa in športa z veljavno licenco in najmanj petimi leti delovnih izkušenj na področju medicine prometa,

– ima zaposlena najmanj dva psihologa, ki izpolnjujeta pogoje iz četrtega odstavka 4. člena tega pravilnika,

– ima sklenjeno pogodbo o sodelovanju z izvajalcem zdravstvene dejavnosti, ki opravlja dejavnost zdravljenja odvisnosti od alkohola,

– ima sklenjeno pogodbo o sodelovanju s Centrom za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog,

– ima diagnostično opremo za medicino in psihologijo prometa,

– ima zagotovljene laboratorijske storitve za opravljanje biokemičnih preiskav in urinskih testov na prisotnost prepovedanih drog in njihovih metabolitov.

(2) Za vsako geografsko območje v državi, ki ga pokriva posamezna območna enota Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, minister, pristojen za zdravje (v nadaljnjem besedilu: minister), za opravljanje kontrolnih zdravstvenih pregledov voznikov na podlagi javnega poziva določi enega pooblaščenega izvajalca zdravstvene dejavnosti s sedežem na posameznem geografskem območju.

(3) Če se na javni poziv prijavi več izvajalcev zdravstvene dejavnosti, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka tega člena, minister pri določitvi pooblaščenega izvajalca upošteva:

– delovne izkušnje izvajalca zdravstvene dejavnosti na področju medicine prometa,

– v preteklih dveh letih število opravljenih zdravstvenih pregledov voznikov druge skupine na posameznega redno zaposlenega zdravnika iz prve alineje prvega odstavka tega člena,

– dokazila o kakovosti izvajanja medicine dela, prometa in športa.

(4) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena, za geografsko območje, ki ga pokriva Območna enota Ljubljana Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, minister določi dva pooblaščena izvajalca zdravstvene dejavnosti s sedežem na tem geografskem območju.

(5) Minister določi posameznega pooblaščenega izvajalca za obdobje petih let.

(6) Minister lahko pooblaščenemu izvajalcu pooblastilo odvzame tudi pred pretekom roka iz prejšnjega odstavka, če:

– pooblaščeni izvajalec ne izpolnjuje več pogojev iz prvega odstavka tega člena,

– pristojna zbornica v postopku strokovnega nadzora ugotovi večje pomanjkljivosti, za katere zahteva dodatno strokovno izpopolnjevanje zdravstvenih delavcev, o čemer obvesti ministrstvo, in te v določenem roku niso bile odpravljene, ali pristojna zbornica v postopku strokovnega nadzora začasno ali trajno odvzame licenco zdravniku ali zdravstvenemu delavcu, ali če za ugotovljene kršitve ministrstvu predlaga odvzem pooblastila, kar v svojem predlogu tudi utemelji,

– ministrstvo v upravnem nadzoru pri pooblaščenem izvajalcu ugotovi take kršitve zakonitosti dela, zaradi katerih v skladu s predpisi, ki urejajo upravni nadzor v zdravstvu, lahko odredi začasni ukrep.

14. člen

(pogoji za izvajanje zdravstvenih pregledov oseb, ki potrebujejo prilagojeno vozilo)

Ne glede na določbe 12. in 13. člena tega pravilnika za kandidate za voznike in za voznike, ki za vožnjo potrebujejo prilagojeno vozilo, opravlja zdravstvene preglede iz prve, druge in četrte alineje 3. člena tega pravilnika organizacija, ki je v skladu z zakonom pooblaščena za določanje potrebne prilagojenosti vozil in:

– izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka prejšnjega člena ali ima sklenjeno pogodbo o sodelovanju s pooblaščenim izvajalcem,

– ima zaposlena najmanj dva zdravnika specialista z veljavno licenco in petimi leti delovnih izkušenj,

– ima sodoben avtomobilski simulator za merjenje psihofizičnih sposobnosti invalidnih oseb,

– ima sklenjeno pogodbo z inštruktorjem praktične vožnje za testiranje vozniške sposobnosti invalidnih oseb in

– ima zaposlenega vsaj enega strokovnjaka tehničnih strok z vsaj enim letom izkušenj na področju predelave in prilagoditve avtomobilov za invalidne osebe.

15. člen

(seznam izvajalcev zdravstvene dejavnosti in pooblaščenih izvajalcev zdravstvene dejavnosti)

(1) Ministrstvo vodi seznam izvajalcev zdravstvene dejavnosti iz 12. člena tega pravilnika in seznam pooblaščenih izvajalcev zdravstvene dejavnosti iz 13. člena tega pravilnika.

(2) Seznama iz prejšnjega odstavka in organizacijo iz prejšnjega člena ministrstvo objavi na svoji spletni strani.

5. UGOVOR IN ZDRAVNIŠKA KOMISIJA ZA PROMET

16. člen

(ugovor zoper zdravniško spričevalo)

(1) Kandidat za voznika oziroma voznik lahko pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti oziroma pooblaščenem izvajalcu zdravstvene dejavnosti, ki je zdravniško spričevalo izdal, vloži ugovor, s katerim zahteva ponovni zdravstveni pregled pred zdravniško komisijo za promet (v nadaljnjem besedilu: komisija). Ugovor se vloži v pisni obliki v 15 dneh od izročitve zdravniškega spričevala.

(2) Izvajalec zdravstvene dejavnosti oziroma pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti iz prejšnjega odstavka ugovor z vso zdravstveno dokumentacijo v treh dneh od prejema ugovora posreduje komisiji.

(3) Komisija celovito oceni telesno in duševno zmožnost kandidata za voznika oziroma voznika za vožnjo z zdravstvenim pregledom v obsegu iz 4. člena tega pravilnika v 30 dneh od prejema ugovora in izda zdravniško spričevalo na obrazcu iz Priloge 5, ki je sestavni del tega pravilnika.

(4) Komisija pošlje zdravniško spričevalo kandidatu za voznika oziroma vozniku, kopijo zdravniškega spričevala z vso zdravstveno dokumentacijo pošlje izvajalcu zdravstvene dejavnosti oziroma pooblaščenemu izvajalcu zdravstvene dejavnosti, ki je poslal ugovor, kopijo zdravniškega spričevala pa tudi upravni enoti, v kateri ima kandidat za voznika oziroma voznik stalno prebivališče. Upravna enota prejeto zdravniško spričevalo nemudoma vnese v evidenco voznikov motornih vozil, ki jo vodi pristojno ministrstvo.

17. člen

(imenovanje komisije)

(1) Komisijo iz prejšnjega člena imenuje minister na predlog Razširjenega strokovnega kolegija za medicino dela, prometa in športa. Komisijo sestavljajo predsednik in trije člani, ki so zdravniki specialisti medicine dela, prometa in športa in imajo več kot deset let delovnih izkušenj na področju izvajanja zdravstvenih pregledov kandidatov za voznike in voznikov.

(2) Sedež komisije je v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa. Komisija lahko opravlja zdravstvene preglede tudi izven sedeža komisije.

(3) Komisija opravlja zdravstvene preglede v sestavi treh članov, ki jih za posamezen pregled določi predsednik komisije. Predsednik komisije lahko povabi k sodelovanju pri zdravstvenem pregledu zdravnika specialista druge specialnosti ali psihologa, ki pri prvem zdravstvenem pregledu nista sodelovala, ter strokovnjaka za vožnjo iz organizacije iz 14. člena tega pravilnika.

6. CENE ZDRAVSTVENIH PREGLEDOV

18. člen

(merila za oblikovanje cene zdravstvenih pregledov)

(1) Cena zdravstvenega pregleda se določi na podlagi:

– števila točk, določenih za posamezen zdravstveni pregled in

– vrednosti točke, ki je enaka vrednosti točke, ki jo za izvajanje dejavnosti na področju medicine dela, prometa in športa določi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki je objavljena na njegovi spletni strani.

(2) Število točk posameznega zdravstvenega pregleda znaša:

– za zdravstveni pregled iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika za kandidate za voznike in za voznike iz prve skupine največ 15 točk,

– za zdravstveni pregled iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika za kandidate za voznike in za voznike iz druge skupine največ 21 točk,

– za zdravstveni pregled iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika za voznike iz prve skupine največ 11 točk,

– za pregled s svetovanjem iz 5. člena tega pravilnika za voznike iz prve in druge skupine največ 15 točk,

– za kontrolni zdravstveni pregled iz prvega odstavka 6. člena tega pravilnika za voznike iz prve skupine največ 18 točk,

– za kontrolni zdravstveni pregled iz prvega odstavka 6. člena tega pravilnika za voznike iz druge skupine največ 21 točk.

(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se, kadar se opravijo dodatne diagnostične preiskave in dodatni zdravstveni pregledi iz drugega odstavka 4. člena tega pravilnika in drugega odstavka 6. člena tega pravilnika, ti točkujejo in obračunajo v skladu z Enotnim seznamom storitev, ki ga uporablja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije pri določitvi cen za posamezne zdravstvene storitve.

(4) V primeru obračuna zdravstvenega pregleda na način iz prejšnjega odstavka izvajalec zdravstvene dejavnosti oziroma pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti v zdravstveni dokumentaciji pisno obrazloži vzrok opravljenih dodatnih zdravstvenih pregledov oziroma preiskav.

7. POSEBNA DOLOČBA

19. člen

(poklicni vozniki)

Vozniki iz prve skupine, ki opravljajo vožnjo kot glavni poklic, morajo poleg pogojev določenih v predpisu, ki ureja preventivne zdravstvene preglede delavcev, izpolnjevati tudi zdravstvene pogoje, ki so določeni za voznike druge skupine po tem pravilniku.

8. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

20. člen

(prenehanje uporabe)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil (Uradni list RS, št. 47/11, 67/14, 12/16 in 85/16 – ZVoz-1).

21. člen

(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-125/2017
Ljubljana, dne 28. februarja 2018
EVA 2017-2711-0079

Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica
za zdravje

Priloga 1

Merila za ugotavljanje telesne in duševne zmožnosti za kandidate za voznike in voznike

SPLOŠNO

Za telesno in duševno zmožnega za vožnjo motornih vozil se šteje kandidat za voznika oziroma voznik (v nadaljnjem besedilu: voznik), za katerega se z zdravstvenim pregledom ugotovi, da je njegovo zdravstveno stanje v skladu z merili po vseh točkah ocenjevanja duševne in telesne zmožnosti za vožnjo, ki so določeni v tej prilogi.

1. VID

1. **Splošno:**

Pri vseh kandidatih za izdajo vozniškega dovoljenja se v okviru zdravstvenega pregleda opravi preiskava, s katero se ugotovi, ali imajo ustrezne vidne funkcije (vidno polje, globinski vid, barvni vid, kontrastni vid in orientacijsko vidno polje) za vožnjo vozil na motorni pogon.

Če so pri **vozniku prve skupine**:

– ugotovljene nizke refrakcijske motnje (do +/-2.0 sferični ekvivalent) brez drugih težav z vidom, zmožnost za vožnjo ugotovi zdravnik specialist medicine dela, prometa in športa na podlagi preiskave vidnih funkcij oziroma zadnjega izvida zdravnika specialista oftalmologa (v nadaljnjem besedilu: oftalmolog). Ponovne ocene zmožnosti zaradi vida niso potrebne. Za redne kontrole vida mora poskrbeti voznik sam.
– ugotovljene refrakcijske motnje nad +/- 2 sferični ekvivalent in manj kot +/- 5 sferični ekvivalent brez drugih težav z vidom, zmožnosti za vožnjo ugotovi zdravnik specialist medicine dela, prometa in športa na podlagi preiskave vidnih funkcij oziroma zadnjega izvida oftalmologa vsakih pet let. Če oftalmolog oceni, da gre za stabilno refrakcijsko motnjo, vse nadaljnje presoje zmožnosti za vožnjo opravi specialist medicine dela na podlagi pregleda in zadnjega izvida oftalmologa vsakih deset let. Če se specialist medicine dela, prometa in športa odloči za pogostejšo oceno zmožnosti za vožnjo, mora svojo odločitev pisno utemeljiti v zdravstveni dokumentaciji.
– ugotovljene refrakcijske motnje nad +/- 5 sferični kvocient, zmožnosti za vožnjo ugotovi zdravnik specialist medicine dela, prometa in športa na podlagi usmerjenega izvida oftalmologa, ki tudi določi rok naslednjega zdravstvenega pregleda, do katerega se lahko izda zdravniško spričevalo. Najdaljše časovno obdobje, za katerega se zaradi takšnih motenj lahko izda zdravniško spričevalo, je pet let.

2. **Vozniku prve skupine** se lahko izda ali podaljša zdravniško spričevalo, če izpolnjuje naslednje pogoje:

– če je binokularna ostrina vida, po potrebi s korektivnimi lečami, vsaj 0,6, če uporablja obe očesi skupaj. Na boljšem očesu mora biti vidna ostrina najmanj 0,5;
– če je horizont pri vidnem polju vsaj 120 stopinj, podaljšanje pa vsaj 50 stopinj v levo in desno ter 20 stopinj navzgor in navzdol. V polmeru osrednjih 20 stopinj ne sme imeti nobenih okvar;
– če nima progresivne očesne bolezni, razen če zmožnost za vožnjo ugotovi specialist medicine dela, prometa in športa na podlagi mnenja oftalmologa, pri katerem se voznik redno kontrolira;
– če nima monokularnega vida (zaradi popolne funkcionalne izgube vida na eno oko ali če uporablja zgolj eno oko, kot je to primer pri diplopiji), razen če zmožnost za vožnjo ugotovi specialist medicine dela, prometa in športa in voznik izpolnjuje tudi naslednje pogoje: da ima ostrino vida, po potrebi s korektivnimi lečami, vsaj 0,6, da vidno polje tega očesa ustreza zahtevam iz druge alinee tega odstavka, da je zrklo normalno gibljivo, da nima nistagmusa in da je oftalmolog, pri katerem se voznik redno kontrolira, potrdil, da stanje monokularnega vida obstaja dovolj dolgo, da je bila mogoča prilagoditev. Vozniku, pri katerem se je nedavno razvila diplopija ali popolna funkcionalna izguba vida na enem očesu, se prepove vožnja motornih vozil za vsaj osem mesecev. Po tem času mora oftalmolog, ki voznika zdravi, dati mnenje, ali se je voznik že prilagodil stanju monokularnega vida in ali izpolnjuje zahteve glede ostrine vida in vidnega polja;

– če pri binokularnem gledanju pri konkomitantnem ali paralitičnem škiljenju v primarni drži glave nima dvojnih slik v centralnem delu vidnega polja;
– če pri nistagmusu čas razpoznave posameznega znaka ne traja več kot eno sekundo;
– če nima motnje nočnega vida, razen če je zmožnost za vožnjo z omejitvijo (zmožen vožnje le podnevi), ugotovil specialist medicine dela, prometa in športa.

Vozniku se izjemoma lahko dovoli vožnja, kadar ne izpolnjuje pogojev za vidno polje ali ostrino vida iz prejšnjega odstavka, če zmožnosti za vožnjo ugotovi specialist medicine dela, prometa in športa pri pooblaščenem izvajalcu zdravstvene dejavnosti na podlagi usmerjenega izvida specialista oftalmologa, ki voznika vodi in na podlagi opravljenega praktičnega preizkusa vožnje.

3. **Vozniku druge skupine** se lahko izda ali podaljša zdravniško spričevalo, če izpolnjuje naslednje pogoje:
– če je ostrina vida, po potrebi korigirana s korektivnimi lečami, vsaj 0,8 na boljšem očesu in vsaj 0,4 na slabšem. Če se za doseganje vrednosti 0,8 in 0,4 uporabljajo korektivne leče, je treba minimalno ostrino (0,8 in 0,4) doseči s korekcijo z očali z močjo, ki ne presega plus/minus osem dioptrij (sfera in cilinder se seštevata), ali s pomočjo kontaktnih leč. Voznik mora korekcijo dobro tolerirati;
– če je horizont pri vidnem polju z obema očesoma vsaj 160 stopinj, podaljšanje pa mora biti vsaj 70 stopinj v levo in desno ter 30 stopinj navzgor in navzdol. V polmeru osrednjih 30 stopinj ne sme biti okvar. Pri voznikih druge skupine, ki prevažajo ljudi, morata biti vidni polji normalni brez perifernih zožitev ali izpadov znotraj 30 stopinj;
– če je gibljivost zrkel normalna;
– če ni prisotno niti periodično škiljenje;
– če je voznik s protanomalijo in devteranomalijo ali devteranopijo s svojim zdravstvenim stanjem seznanjen;
– če ima voznik normalen stereoskopski vid, razen v primerih z znižanjem ostrine vida na enem očesu na 0,2;
– če je voznik, ki je utrpel precejšnjo izgubo vida na enem očesu, imel ustrezno obdobje prilagoditve vsaj osem mesecev, ko ni vozil. Po izteku tega obdobja zmožnosti za vožnjo ugotovi specialist medicine dela, prometa in športa na podlagi mnenja oftalmologa in strokovnjaka za vožnjo in voznik izpolnjuje tudi naslednje pogoje: da ima vidno ostrino boljšega očesa 0,8 ali v seštevku vida obeh oči 0,8, pri čemer mora biti, nekorigirana ali korigirana vidna ostrina na slabšem očesu vsaj 0,2, da je korekcija optimalna in ne presega dovoljene višine in da je gibljivost oči normalna. Tak voznik ni zmožen za prevoz potnikov.

Voznik druge skupine z dokazano motnjo pri občutljivosti za kontraste (kontrastno razmerje pod 1:2,7 pri nočnem vidu) ali z diplopijo ne izpolnjuje pogojev za izdajo oziroma podaljšanja vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil. Voznik z anormalnim kvocientom pri protanomaliji pod 0,5 ne more v poklicne namene voziti potnikov.

2. SLUH

1. Za **voznike prve skupine** gluhost oziroma okvara sluha ni razlog za omejitev veljavnosti vozniškega dovoljenja.

2. **Voznik druge skupine** ne sme imeti hujše okvare sluha, razen če je okvara kompenzirana in zmožnost za vožnjo ugotovi specialist medicine dela, prometa in športa na podlagi usmerjenega izvida ustreznega specialista, ki voznika kontrolira in zdravi.

3. LOKOMOTORNI SISTEM

1. **Vozniku prve skupine** se lahko izda ali podaljša zdravniško spričevalo, če izpolnjuje naslednja pogoja:

– nima okvare ali bolezni podkožnega tkiva, mišic, vezi, ovojnic, kit, kosti, katere posledica je popolna ali delna izguba enega ali več udov ali izguba mišične moči, gibljivosti, velikosti, strukture ter oblike, ki vpliva na varno vožnjo, razen v primeru, da je motorno vozilo mogoče ustrezno prilagoditi omejitvi oziroma med vožnjo uporabljati ortopedski pripomoček;
– nima napredujoče kronične bolezni lokomotornega sistema, ki onemogoča varno vožnjo, razen če je pod redno zdravstveno kontrolo, katere namen je preverjanje, ali je vožnja motornega vozila še varna.

Če gre za trajno in stabilno prizadetost lokomotornega sistema ponovni pregledi za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja niso potrebni.

2. **Vozniku druge skupine** se lahko izda ali podaljša zdravniško spričevalo, če ob izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstavka izpolnjuje še naslednje pogoje:
– nima okvare ali bolezni podkožnega tkiva, mišic, vezi, ovojnic, kit, kosti, zaradi katere bi moral voziti prilagojeno motorno vozilo;
– nima bolezni ali okvare lokomotornega aparata, ki onemogoča varno vožnjo, razen če je zmožnosti za vožnjo ugotovil specialist medicine dela, prometa in športa na podlagi usmerjenega izvida ustreznega specialista oziroma tima specialistov, ki voznika zdravi.

4. KARDIOVASKULARNI SISTEM

1. **Splošno**
Kardiovaskularna stanja ali bolezni lahko vodijo do nepričakovanega poslabšanja možganskih funkcij, zato pomenijo ogrožanje varnosti v prometu. Ta stanja so razlog za uvedbo začasne ali trajne omejitve vožnje.

2. **Nezmožnost za vožnjo**

Za vožnjo motornega vozila niso zmožni kandidati za voznike oziroma vozniki:

1. skupine v naslednjih primerih:
– če imajo periferno žilno bolezen – anevrizmo prsne ali trebušne aorte, kadar je največji premer aorte takšen, da pomeni znatno tveganje za nenadno rupturo in posledično za nenaden dogodek, zaradi katerega posameznik ni sposoben za vožnjo,
– pri srčnem popuščanju z ocenjenim funkcijskim razredom IV po razvrstitvi Newyorškega združenja za srce (NYHA),
– pri bolezni srčne zaklopke z aortno regurgitacijo, aortno stenozo, mitralno regurgitacijo ali mitralno stenozo z ocenjenim funkcijskim razredom IV po razvrstitvi Newyorškega združenja za srce (NYHA), v primeru zmanjšanja iztisnega deleža levega prekata pod 35 % ob mitralni regurgitaciji oziroma v primeru sinkop ob aortni stenozi ali v primeru drugih sinkopalnih epizod,
– če imajo sindrom Brugarda s sinkopo ali preprečeno nenadno srčno smrtjo (stanjem po oživljanju). V primeru, da ima bolnik vsajen defibrilator, se smiselno uporabljajo druge odločbe te priloge.

2. skupine v naslednjih primerih:
– če imajo vsajen defibrilator,
– če imajo periferno žilno bolezen – anevrizmo prsne ali trebušne aorte, kadar je največji premer aorte takšen, da pomeni znatno tveganje za nenadno rupturo in posledično za nenaden dogodek, zaradi katerega posameznik ni sposoben za vožnjo,
– pri odpovedi srca, če je funkcionalna sposobnost srca ocenjena na New York Heart Association (NYHA) III ali IV,
– če imajo pripomočke za podporo delovanja srca,
– pri bolezni srčne zaklopke z ocenjenim funkcijskim razredom III ali IV po razvrstitvi Newyorškega združenja za srce (NYHA) ali z zmanjšanjem iztisnega deleža levega prekata pod 35 %, pri mitralni stenozi s hudo pljučno hipertenzijo ali pri aortni stenozi, ki je bila ultrazvočno opredeljena kot huda,

oziroma pri aortni stenozi, ki povzroča sinkopo; razen pri popolnoma asimptomatski aortni stenozi, pri čemer je asimptomatsko stanje dokazano z obremenitvenim testiranjem,
– če imajo strukturalne in električne kardiomiopatije:
  - če imajo hipertrofično kardiomiopatijo z anamnezo sinkope ali kadar sta prisotni dve ali več izmed naslednjih meril: debelina stene levega prekata več kot 3 cm, neobstojna prekatna tahikardija, anamneza nenadne srčne smrti pri sorodniku v prvem kolenu, neustrezen porast krvnega tlaka pri obremenitvenem testiranju,
  - če imajo sindrom dolge dobe QT s sinkopo, torsade des pointes ali QTc > 500 ms,
  - če imajo sindrom Brugarda s sinkopo ali preprečeno nenadno srčno smrtjo (stanje po oživljanju).

Pri vseh kandidatih za voznike in voznikih z zgoraj naštetimi stanji se vozniško dovoljenje lahko izda ali podaljša le v izjemnih primerih. V teh primerih zmožnost za vožnjo presoja specialist medicine dela, prometa in športa pooblaščenega izvajalca na podlagi usmerjenega izvida specialista kardiologa, ki kandidata za voznika ali voznika zdravi. Iz usmerjenega izvida specialista kardiologa mora izhajati:
– da oseba hodi na redne kontrolne preglede,
– da je kljub zdravstvenemu stanju nedvoumno ugotovljena in ustrezno utemeljena zmožnost za vožnjo motornega vozila s strani kardiovaskularnega sistema,
– kdaj je predvidoma potrebna ponovna presoja zmožnosti za vožnjo ter
– da ima oseba navodila glede potrebe po ponovni presoji zmožnosti za vožnjo v primeru, če se njegovo zdravstveno stanje glede kardiovaskularnega sistema poslabša.

3. **Zmožnost za vožnjo pod določenimi pogoji**

Ko so oziroma so bili učinkovito zdravljeni, če so pod redno kontrolo specialista kardiologa in če je zmožnost za vožnjo motornega vozila, na podlagi usmerjenega izvida specialista kardiologa, ki voznika zdravi, ugotovil specialist medicine dela, prometa in športa, so za vožnjo motornega vozila zmožni kandidati za voznike oziroma vozniki 1. skupine, ki:
– imajo bradikardne motnje srčnega ritma (bolezen sinusnega vozla ali motnje prevajanja) ali tahikardne motnje srčnega ritma (nadprekatne ali prekatne aritmije) z anamnezo sinkope, ki je posledica motnje ritma,
– imajo vsajen ali zamenjan trajni srčni spodbujevalnik, pod pogojem, da je preteklo vsaj dva meseca od vstavitve srčnega spodbujevalnika, ki srce brezhibno elektrostimulira, in bolnik nima (več) sinkop,
– imajo tahikardne motnje srčnega ritma (nadprekatne ali prekatne aritmije) s strukturno boleznijo srca ali obstojno prekatno tahikardijo pod pogojem, da je srčni ritem že vsaj dva meseca urejen z zdravili ali posegom,
– imajo vsajen ali zamenjan defibrilator, pod pogojem, da je preteklo vsaj 3 mesece od vsaditve, zamenjave ali ustreznega proženja oziroma v primeru neustreznega proženja: vsaj dokler niso vzpostavljeni ustrezni ukrepi za preprečevanje neustreznega proženja,
– imajo simptomatsko, stabilno angino pektoris, pod pogojem, da se napadi ne pojavljajo v mirovanju, ob duševni obremenitvi ali ob telesni obremenitvi, ki je potrebna za upravljanje motornih vozil in je opredeljena z obremenitvenim testiranjem,
– so imeli sinkopo, ki je domnevno refleksna oziroma nepojasnjena in ni povezana s strukturno boleznijo srca,
– so imeli akutni koronarni sindrom pod pogojem, da je voznik brez napadov angine pektoris, simptomov srčnega popuščanja ali motenj srčnega ritma. V primeru napadov angine pektoris, srčnega popuščanja ali motenj srčnega ritma se smiselno uporabljajo druge določbe te priloge,
– so imeli opravljeno perkutano koronarno intervencijo (PCI),
– so imeli kirurško premostitev koronarne arterije z graftom (CABG),
– so preboleli možgansko kap ali prehodni ishemični napad (TIA),
– imajo srčno popuščanje z ocenjenim funkcijskim razredom I, II ali III po razvrstitvi Newyorškega združenja za srce (NYHA),
– imajo presajeno srce,
– imajo pripomoček za podporo delovanja srca,

– imajo opravljeno operacijo zaklopke,
– imajo maligno arterijsko hipertenzijo (porast sistoličnega krvnega tlaka ≥180 mm Hg ali diastoličnega krvnega tlaka ≥110 mm Hg, ki je povezan z neizogibno ali napredujočo okvaro organov). V primeru pridruženih bolezenskih stanj (možganskožilnih, srčnih, ledvičnih, žilnih, očesnih ali drugih) se smiselno uporabljajo druge določbe te priloge,
– imajo prirojeno bolezen srca,
– imajo hipertrofično kardiomiopatijo brez anamneze sinkop,
– imajo sindrom dolge dobe QT s sinkopo, torsade des pointes ali QTc > 500 ms.

Ko so bili učinkovito zdravljeni, če so pod redno kontrolo specialista kardiologa in če je zmožnost za vožnjo motornega vozila, na podlagi usmerjenega izvida specialista kardiologa, ki voznika zdravi, ugotovil specialist medicine dela, prometa in športa pooblaščenega izvajalca, so za vožnjo motornega vozila zmožni kandidati za voznike oziroma vozniki 2. skupine, ki:
– imajo bradikardne motnje srčnega ritma (bolezen sinusnega vozla ali motnje prevajanja) ali tahikardne motnje srčnega ritma (nadprekatne ali prekatne aritmije) z anamnezo sinkope, ki je posledica motnje ritma,
– imajo naslednje bradikardne motnje srčnega ritma: bolezen sinusnega vozla in motnje prevajanja z atrioventrikularnim (AV) blokom druge stopnje Mobitz II, AV blokom tretje stopnje ali izmeničnim kračnim blokom; ne glede na anamnezo sinkope,
– imajo tahikardne motnje srčnega ritma (nadprekatne ali prekatne aritmije) s strukturno boleznijo srca pod pogojem, da je srčni ritem že vsaj dva meseca urejen z zdravili ali posegom,
– imajo naslednje tahikardne motnje srčnega ritma: polimorfno neobstojno prekatno tahikardijo, obstojno prekatno tahikardijo ali drugo indikacijo za vsaditev defibrilatorja,
– imajo vsajen ali zamenjan trajni srčni spodbujevalnik, pod pogojem, da je preteklo vsaj 2 meseca od vstavitve srčnega spodbujevalnika, ki srce brezhibno elektrostimulira, in bolnik nima (več) sinkop,
– imajo simptomatsko, stabilno angino pektoris, pod pogojem, da se napadi ne pojavljajo v mirovanju, ob duševni obremenitvi ali ob telesni obremenitvi, ki je potrebna za upravljanje motornih vozil in je opredeljena z obremenitvenim testiranjem,
– so imeli sinkopo, ki je domnevno refleksna oziroma nepojasnjena in ni povezana s strukturno boleznijo srca,
– so imeli akutni koronarni sindrom pod pogojem, da je od dogodka minilo vsaj 6 tednov, da je funkcijska zmogljivost potrjena z obremenitvenim testiranjem ali drugimi preiskavami ter da je voznik brez napadov angine pektoris, simptomov srčnega popuščanja ali motenj srčnega ritma. V primeru napadov angine pektoris, simptomov srčnega popuščanja ali motenj srčnega ritma se smiselno uporabljajo druge določbe te priloge,
– so imeli opravljeno perkutano koronarno intervencijo (PCI) pod pogojem, da so od posega minili vsaj 4 tedni, da je bolnik brez simptomov ter da je funkcijska zmogljivost potrjena z obremenitvenim testiranjem ali drugimi preiskavami,
– so imeli kirurško premostitev koronarne arterije z graftom (CABG),
– so preboleli možgansko kap ali prehodni ishemični napad (TIA),
– imajo pomembna stenoza karotidne arterije,
– imajo največji premer aorte več kot 5,5 cm,
– imajo srčno popuščanje z ocenjenim funkcijskim razredom I ali II po razvrstitvi Newyorškega združenja za srce (NYHA) ter iztisni delež levega prekata vsaj 35 %,
– imajo presajeno srce,
– imajo opravljeno operacijo zaklopk,
– imajo maligno arterijsko hipertenzijo (porast sistoličnega krvnega tlaka ≥ 180 mm Hg ali diastoličnega krvnega tlaka ≥ 110 mm Hg, ki je povezan z neizogibno ali napredujočo okvaro organov). V primeru pridruženih bolezenskih stanj (možganskožilnih, srčnih, ledvičnih, žilnih, očesnih ali drugih) se smiselno uporabljajo druge določbe te priloge,
– imajo diastolični krvni tlak ≥ 110 mm Hg in/ali sistolični krvni tlak ≥ 180 mm Hg),
– imajo prirojeno bolezen srca.

4. **Ostalo**

Pri drugih, dobro opisanih ali novoodkritih kardiomiopatijah (npr. aritmogeni kardiomiopatiji desnega prekata, spongiformni kardiomiopatiji, kateholaminergični polimorfni ventrikularni tahikardiji ali sindromu kratkega intervala QT) se zmožnost za vožnjo motornih vozil pri kandidatih za voznike in voznikih 1. in 2. skupine presoja glede na možno tveganje za nenadne dogodke, zaradi katerih oseba ni zmožna za vožnjo. Zmožnost za vožnjo, ob upoštevanju prognostičnih dejavnikov za posamezno kardiomiopatijo, presoja specialist medicine dela, prometa in športa pooblaščenega izvajalca na podlagi usmerjenega izvida specialista kardiologa, ki kandidata za voznika ali voznika zdravi.

5. SLADKORNA BOLEZEN

1. **Splošno**

Sladkorna bolezen lahko pomeni resno nevarnost za vse udeležence v prometu, kadar njeno zdravljenje spremlja možnost pojava hipoglikemije, saj ta povzroči prehodno zmanjšanje funkcionalne sposobnosti za vožnjo.

Kandidat za voznika in voznik s sladkorno boleznijo, ki se zdravi le z nefarmakološkimi ukrepi in redno opravlja preglede pri zdravniku, ki ga zdravi (definicija spodaj), izpolnjuje pogoje za neomejeno vozniško dovoljenje.

Kandidat za voznika in voznik, ki ne razume tveganja za hipoglikemijo in ne zna primerno nadzorovati bolezni, ne izpolnjuje pogojev za izdajo oziroma podaljšanje vozniškega dovoljenja.

Sposobnost za vožnjo je lahko okrnjena tudi zaradi nekaterih kroničnih zapletov sladkorne bolezni. Pri kandidatu za voznika in vozniku s kroničnimi zapleti sladkorne bolezni (diabetično retinopatijo, diabetično nevropatijo ali komplikacijami sladkorne bolezni s strani srčnožilnega sistema), ki bi lahko vplivali na varno vožnjo, se pri oceni zmožnosti za vožnjo upoštevajo tudi poglavja priloge, ki se nanašajo na ta stanja.

Huda hipoglikemija po tem pravilniku pomeni, da je voznik potreboval pomoč druge osebe.

Ponavljajoča se huda hipoglikemija pomeni, da je imela oseba drugo hudo hipoglikemijo v obdobju 12 mesecev.

Zdravnik, ki zdravi voznika s sladkorno boleznijo (v nadaljnjem besedilu; zdravnik, ki ga zdravi) je izbrani osebni zdravnik voznika ali diabetolog. Diabetolog je specialist internist ali pediater, usmerjen v diagnostiko in zdravljenje sladkorne bolezni.

Kandidat za voznika oziroma voznik, ki ima ponavljajoče se hude hipoglikemije oziroma ima nezavedanje hipoglikemije, ne izpolnjuje pogojev za izdajo oziroma podaljšanje vozniškega dovoljenja. Tveganje za hudo hipoglikemijo je v posameznih primerih mogoče pomembno zmanjšati z ustrezno edukacijo in spremembo režima zdravljenja in s tem odpraviti ponavljajočo se hudo hipoglikemijo.

2. **Voznik prve skupine**

Voznik prve skupine ki se zdravi z zdravili, mora pri zdravniku, ki ga zdravi, opravljati redne vsakoletne preglede, namenjene sledenju sladkorne bolezni, pri katerih se pozornost posveti tudi zmožnosti za varno vožnjo. Pregledi pri zdravniku, ki ga zdravi, morajo vsebovati tudi presojo bolnikovega razumevanja tveganja za razvoj hipoglikemije in primernega nadzorovanja bolezni v smislu preprečevanja hipoglikemije. Razumevanje tveganja hipoglikemije in zmožnost nadzora bolezni mora biti jasno razvidna iz zdravstvene dokumentacije, ki jo vodi zdravnik, ki ga zdravi.

Vozniku prve skupine:

– ki se zdravi z zdravili, kjer je pojav hipoglikemije verjetnejši in ne razume tveganja za nastanek hipoglikemije ali ne zna primerno nadzorovati bolezni, se zdravniško spričevalo lahko izda ali podaljša, če zmožnost za vožnjo ugotovi specialist medicine dela, prometa in športa pooblaščenega izvajalca, na podlagi izvidov rednih (tj. vsaj enkrat letno), individualno prilagojenih pregledov pri zdravniku, ki ga zdravi,
– le izjemoma se zdravniško spričevalo lahko izda ali podaljša vozniku, ki ima ponavljajočo se hudo hipoglikemijo oziroma nezavedanje hipoglikemije, če zmožnost za vožnjo ugotovi specialist medicine dela, prometa in športa pooblaščenega izvajalca zdravstvene dejavnosti na podlagi usmerjenega izvida diabetologa, ki ga zdravi ter pod naslednjimi pogoji: da je nevarnost nastanka ponavljajoče se hude hipoglikemije prenehala oziroma voznik nima več nezavedanja hipoglikemije (zaradi ustrezne edukacije, spremembe načina življenja in podobno) in da je zmožen razumeti tveganje ter predvideti, prepoznati in preprečiti hipoglikemijo. Pri vozniku, ki je imel ponavljajočo se hudo hipoglikemijo med budnostjo, se dovoljenje ne sme izdati ali podaljšati prej kot tri mesece po zadnji epizodi hude hipoglikemije in pod pogoji iz tega odstavka.

Če zdravnik, ki voznika zdravi, pri svojem pregledu ugotovi, da voznik ne razume tveganja za hipoglikemijo in ne zna primerno nadzorovati bolezni oziroma ima drugo poslabšanje bolezni, ki lahko pomembno vpliva na zmožnost voznika za varno vožnjo, voznika napoti na kontrolni pregled k pooblaščenemu izvajalcu zdravstvene dejavnosti. Pooblaščeni izvajalec pri vozniku, ki je zmožen za vožnjo, v zdravniškem spričevalu označi kdaj in pri katerem izvajalcu (priglašenem ali pooblaščenem) mora voznik opraviti naslednji zdravstveni pregled za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja ter svojo odločitev pisno utemeljiti v zdravstveni dokumentaciji.

Najdaljše časovno obdobje, za katerega se lahko izda zdravniško spričevalo vozniku prve skupine s sladkorno boleznijo, ki je bil napoten na kontrolni pregled k pooblaščenemu izvajalcu zdravstvene dejavnosti oziroma na naslednji zdravstveni pregled za podaljšanja veljavnosti vozniškega dovoljenja k priglašenemu izvajalcu zdravstvene dejavnosti, je pet let. Če se specialist medicine dela, prometa in športa odloči za pogostejše ocene zmožnosti za vožnjo, mora svojo odločitev pisno utemeljiti v zdravstveni dokumentaciji.

3. **Voznik druge skupine**

Vozniku druge skupine, ki ima sladkorno bolezen, ki se zdravi z zdravili, se zdravniško spričevalo lahko izda ali podaljša:
– če zmožnost za vožnjo ugotovi specialist medicine dela, prometa in športa priglašenega izvajalca na podlagi usmerjenega izvida zdravnika, ki ga zdravi. Usmerjen izvid mora vsebovati tudi presojo bolnikovega razumevanja tveganja za razvoj hipoglikemije in primernega nadzorovanja bolezni v smislu preprečevanja hipoglikemije,
– če se voznik zdravi z zdravili, kjer je pojav hipoglikemije verjetnejši, mora diabetolog pri izdaji usmerjenega izvida upoštevati naslednja merila, kar mora biti iz mnenja tudi razvidno:

- da voznik v zadnjih 12 mesecih ni imel nobene hude hipoglikemije,
- da sladkorna bolezen ne povzroča nobenih drugih zdravstvenih zapletov, ki bi ovirali voznika,
- da voznik prikaže zadosten nadzor bolezni z rednim spremljanjem koncentracije glukoze v krvi (vsaj dve meritvi dnevno, od tega vsaj ena meritev opravljena v času vožnje),
- da voznik dokaže poznavanje vzrokov in znakov hipoglikemije, razumevanje nevarnosti hipoglikemije, poučenost o ukrepih za zmanjšanje nevarnosti hipoglikemije na najmanjšo možno stopnjo in poznavanje ukrepanja v primeru hipoglikemije.

Pri vozniku, pri katerem je prišlo do hude hipoglikemije v času budnosti, četudi se ni pojavila med vožnjo, pooblaščeni specialist medicine dela, prometa in športa na podlagi usmerjenega izvida diabetologa, ki zdravi voznika, ponovno oceni zmožnost za vožnjo.

Najdaljše časovno obdobje, za katerega se lahko izda vozniško dovoljenje vozniku iz druge skupine s sladkorno boleznijo, ki hodi na redne kontrolne preglede k zdravniku, ki ga zdravi, je tri leta. Če se specialist medicine dela, prometa in športa odloči za pogostejše ocene zmožnosti za vožnjo, mora v zdravstveni dokumentaciji utemeljiti svojo odločitev.

6. NEVROLOŠKE BOLEZNI

A) EPILEPSIJA

Splošno:
Epileptični napadi ali druge nenadne motnje zavesti pomenijo resno nevarnost za vse udeležence v cestnem prometu, če se pojavijo pri vozniku, ki vozi vozilo na motorni pogon. Voznik z epilepsijo ne izpolnjuje pogojev za neomejeno vozniško dovoljenje. Voznik, ki je kadarkoli imel epilepsijo (pojav dveh ali več napadov v obdobju petih let) ali epileptični napad ne glede na vzrok, ni zmožen za prevoz potnikov.

1. **Pogoji za voznike iz prve in druge skupine:**

Vozniku, ki ima prvi oziroma edini epileptični napad v življenju ali izgubo zavesti, se za določen čas prepove vožnja. Izvid specialista nevrologa vsebuje obdobje prepovedi vožnje in zahtevo po pridobitvi usmerjenega izvida specialista nevrologa ali psihiatra, ki vsaj enkrat tedensko opravlja ambulanto izključno namenjeno osebam z epilepsijo ter ima na tem področju vsaj pet let delovnih izkušenj (v nadaljnjem besedilu: epileptolog), ki ugotovi specifičen epileptičen sindrom voznika oziroma vrsto napada, oceni verjetnost tveganja za nadaljnje napade ter da mnenje o zmožnosti voznika za varno vožnjo. Seznam epileptologov je objavljen na spletni strani ministrstva.

O zmožnosti voznika za vožnjo motornega vozila presodi specialist medicine dela, prometa in športa na podlagi mnenja epileptologa iz prejšnjega odstavka.

2. **Vozniku prve skupine se lahko izda ali podaljša zdravniško spričevalo, če izpolnjuje naslednje pogoje:**
– Prvi ali en neizzvan napad (napad z neprepoznanim vzročnim dejavnikom): Voznik, ki je imel prvi ali en neizzvan epileptični napad, se lahko oceni glede zmožnosti za vožnjo po preteku šestih mesecev brez napada.
– Izzvan epileptični napad (napad s prepoznavnim vzročnim dejavnikom, ki se mu je mogoče izogniti): Voznik, ki je imel epileptični napad, izzvan s prepoznavnim sprožilnim dejavnikom, ki se mu da izogniti in ki se verjetno ne bo ponovil v vozilu, se lahko oceni glede zmožnosti za vožnjo po preteku šestih mesecev brez napada.
– Epilepsija: Voznika z dokazano epilepsijo se lahko oceni glede zmožnosti za vožnjo, če je s terapijo ali brez nje brez napada vsaj dve leti. Pogostnost pregledov za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja za voznika z epilepsijo, ki ima protiepileptično terapijo in nima napadov, individualno določi epileptolog. Najdaljše časovno obdobje, za katerega se lahko izda vozniško dovoljenje vozniku z epilepsijo, ki nima napadov, redno jemlje predpisano terapijo in hodi na redne kontrolne preglede k nevrologu, je pet let.

  Voznik, pri katerem se je epileptolog odločil za zaključek zdravljenja, ker ni več imel napadov in mu je bila ukinjena protiepileptična terapija ter ne potrebuje več kontrolnih pregledov, je zmožen za vožnjo pod enakimi pogoji, kot veljajo za voznike brez epilepsije.

  Za voznika po operativnem zdravljenju epilepsije veljajo isti pogoji kot za voznika z epilepsijo.

– Sprememba ali ukinitev protiepileptične terapije: Voznika, pri katerem se je epileptolog odločil za spremembo ali ukinitev protiepileptične terapije, se lahko oceni glede zmožnosti za vožnjo šest

mesecev po spremembi ali ukinitvi terapije. Če se v času spremembe ali ukinitve terapije pojavi napad, se voznika lahko oceni glede zmožnosti za vožnjo šest mesecev po tem, ko je ponovno začel jemati protiepileptično terapijo, ki je bila pred tem učinkovita.

– Napadi, ki se pojavljajo izključno med spanjem: Voznik, ki ima napade izključno med spanjem, se lahko oceni glede zmožnosti za vožnjo, če vzorec napadov ostane nespremenjen vsaj tri leta. Če se vzorec napadov spremeni in se napadi pojavijo med budnostjo, se voznika lahko oceni glede zmožnosti za vožnjo, če je s terapijo ali brez nje brez napada vsaj dve leti.
– Napadi, ki ne vplivajo na stanje zavesti ali sposobnost ukrepanja: Voznik, ki ima izključno napade za katere je izrecno dokazano, da ne vplivajo na stanje zavesti in ne povzročajo nobenih funkcionalnih nezmožnosti, se lahko oceni glede zmožnosti za vožnjo, če vzorec napadov ostane nespremenjen vsaj dve leti. Če se pojavijo kakršni koli drugačni napadi, se oceni glede zmožnosti za vožnjo, če je s terapijo ali brez nje brez napada vsaj dve leti.
– Drugi primeri izgube zavesti: Voznika, pri katerem je prišlo do izgube zavesti iz drugih razlogov, se lahko oceni glede zmožnosti za vožnjo šest mesecev po zadnji izgubi zavesti oziroma šele, ko je postavljena dokončna diagnoza. Zmožnost za vožnjo je odvisna od tveganja za ponovitve izgube zavesti med vožnjo. O zmožnosti presodi specialist medicine dela, prometa in športa na podlagi usmerjenega izvida specialista ustrezne specialnosti.

3. **Vozniku druge skupine se lahko za prevoz blaga izda ali podaljša zdravniško spričevalo v naslednjih primerih:**

– če je imel v otroštvu izključno napade, za katere je izrecno dokazano, da so potekali brez izgube zavesti in niso povzročali nobenih funkcionalnih nezmožnosti oziroma je imel generalizirane napade z absencami, če je vsaj deset let brez napadov in brez terapije in nima specifičnih patoloških sprememb (nima epileptoformne aktivnosti) v EEG in če je zmožnost za vožnjo ugotovil specialist medicine dela, prometa in športa pooblaščenega izvajalca zdravstvene dejavnosti na podlagi usmerjenega izvida epileptologa;
– če je imel izgube zavesti iz drugih razlogov in je diagnostično obdelan in če je zmožnost za vožnjo ugotovil specialist medicine dela, prometa in športa pooblaščenega izvajalca zdravstvene dejavnosti na podlagi usmerjenega izvida specialista, ki voznika zdravi;
– če ima strukturne možganske poškodbe, pri katerih je nevarnost za napade povečana, če je zmožnost za vožnjo ugotovil specialist medicine dela, prometa in športa pooblaščenega izvajalca zdravstvene dejavnosti na podlagi usmerjenega izvida epileptologa pod pogojem, da je tveganje za pojav epileptičnih napadov 2 % ali manj na leto;
– če ima motnje, ki lahko pomenijo povečano tveganje za epileptične napade in napade z motnjami zavesti, četudi se napadi še niso pojavili (npr. okvare arterij in ven ali možganske krvavitve), če je zmožnost za vožnjo ugotovil specialist medicine dela, prometa in športa pooblaščenega izvajalca zdravstvene dejavnosti na podlagi usmerjenega izvida specialista, ki bolnika zdravi in je tveganje za pojav napadov ocenjeno na 2 % ali manj na leto.

B) BOLEZNI, KATERIH POSLEDICA JE PREKOMERNA DNEVNA ZASPANOST

Splošno:

Bolezni, katerih posledica je prekomerna dnevna zaspanost, lahko pomenijo resno nevarnost za vse udeležence v cestnem prometu, če se pojavijo pri osebi, ki vozi vozilo na motorni pogon.

1. MOTNJE SPANJA, KATERIH POSLEDICA JE PREKOMERNA DNEVNA ZASPANOST

Vozniki prve skupine z motnjami spanja, ki imajo objektivno dokazano specifično motnjo spanja, na podlagi usmerjenega izvida specialista nevrologa, ki ima opravljen Evropski izpit iz somnologije (v nadaljnjem besedilu: somnolog), in pri katerih je bila s specialnimi testi (celonočno polisomnografsko snemanje ter testi srednje latence uspavanja podnevi ali test srednjega trajanja budnosti) potrjena patološka prekomerna dnevna zaspanost, ne izpolnjujejo pogojev za neomejeno vozniško dovoljenje. Vozniku se lahko izda ali podaljša zdravniško spričevalo, če je po preteku obdobja prepovedi vožnje in nadaljnjih ukrepih, ki jih je določil somnolog, zmožnost za vožnjo ugotovil zdravnik specialist medicine

dela, prometa in športa na podlagi usmerjenega izvida somnologa. Seznam somnologov je objavljen na spletni strani ministrstva.

Vozniku druge skupine z motnjami spanja, ki imajo objektivno dokazano specifično motnjo spanja na način iz prejšnjega odstavka, se lahko izda ali podaljša zdravniško spričevalo, če je po preteku obdobja prepovedi vožnje in nadaljnjih ukrepih, ki jih je določil somnolog, zmožnost za vožnjo ugotovil pooblaščeni zdravnik specialist medicine dela, prometa in športa na podlagi usmerjenega izvida somnologa.

2. MOTNJE DIHANJA V SPANJU S PREKOMERNO DNEVNO ZASPANOSTJO

Zmeren sindrom obstruktivne apneje v spanju po tem pravilniku pomeni, da je število apnej in hipopnej na uro spanca (apneja-hipopneja indeks) med 15 in 29, hud sindrom obstruktivne apneje pa, da je število apnej in hipopnej na uro spanca 30 ali več, pri čemer je v obeh primerih potrebna prisotnost prekomerne dnevne zaspanosti.

Vozniki, ki imajo motnje dihanja v spanju in potrjeno patološko prekomerno dnevno zaspanost, ne izpolnjujejo pogojev za neomejeno vozniško dovoljenje.

Za vožnjo motornih vozil so zmožni kandidati za voznike ali vozniki motornih vozil z dokazanim zmernim ali hudim sindromom obstruktivne apneje v spanju, povezanim s potrjeno patološko prekomerno dnevno zaspanostjo, pri katerih se je prekomerna dnevna zaspanost izboljšala in so dokazali zadosten nadzor nad svojim stanjem in zdravljenjem, ki ga je predpisal zdravnik specialist nevrolog ali pulmolog, ki ima opravljen Evropski izpit iz somnologije, oziroma ustrezno usposobljen zdravnik specialist s seznama, objavljenega na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje (v nadaljnjem besedilu: specialist, ki zdravi voznika). Zmožnost za vožnjo pri njih ugotavlja zdravnik specialist medicine dela, prometa in športa na podlagi zadnjega izvida specialista, ki zdravi voznika, in katerega del je ugotovitev glede uspešnost zdravljenja (predvsem zmanjšane prekomerne dnevne zaspanosti) in sodelovanja voznika pri zdravljenju.

Pri voznikih iz tretjega odstavka 4. člena tega pravilnika se sindrom obstruktivne apneje v spanju s prekomerno dnevno zaspanostjo ugotavlja na podlagi pregleda zdravstvene dokumentacije, anamneze in vprašalnika iz Priloge 7 tega pravilnika.

Vozniku ali kandidatu za voznika motornih vozil, pri katerem obstaja povečano tveganje za sindrom obstruktivne apneje v spanju in ki je seznanjen z nevarnostjo zaspanosti za volanom, se lahko do dokončanja diagnostične obravnave za največ eno leto podaljša vozniško dovoljenje, razen, če gre za voznika ali kandidata za voznika, ki ob zdravniškem pregledu navaja hudo prekomerno dnevno zaspanost, objektivizirano z Epworthovo lestvico zaspanosti, ali ki je v preteklosti zaradi zaspanosti za volanom že povzročil prometno nesrečo. Če diagnostična obravnava v tem času še ni bila dokončana, se specialist medicine dela, prometa in športa odloči glede nadaljnje zmožnosti za vožnjo na podlagi ponovne presoje tveganja za sindrom obstruktivne apneje v spanju s prekomerno dnevno zaspanost na način iz četrtega odstavka te točke.

Specialist, ki zdravi voznika s potrjenim sindromom obstruktivne apneje v spanju, vozniku odsvetuje vožnjo še 2 do 4 tedne po uvedenem zdravljenju. Pri vsakem naslednjem zdravstvenem pregledu za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, se presojo zmožnosti za vožnjo izvede na način iz tretjega odstavka te točke.

Najdaljše časovno obdobje, za katerega se lahko izda vozniško dovoljenje vozniku prve skupine z zmernim ali hudim sindromom obstruktivne apneje v spanju, ki se uspešno zdravi in vsaj vsaka tri leta opravlja redne kontrole pri specialistu, ki ga zdravi, v začetnem obdobju ne sme biti daljše od treh let. Če se zdravnik, specialist medicine dela, prometa in športa odloči za pogostejše ocene zmožnosti za vožnjo, mora v zdravstveni dokumentaciji utemeljiti svojo odločitev. Če specialist, ki zdravi voznika,

ugotovi, da je zdravstveno stanje voznika dalj časa stabilno, se zmožnost za vožnjo lahko ocenjuje tudi redkeje.

Najdaljše časovno obdobje, za katerega se lahko izda vozniško dovoljenje vozniku druge skupine z zmernim ali hudim sindromom obstruktivne apneje v spanju, ki se uspešno zdravi in vsaj vsako leto opravlja redne kontrole pri specialistu, ki ga zdravi, ne sme biti daljše od enega leta. Če se zdravnik, specialist medicine dela, prometa in športa odloči za pogostejše ocene zmožnosti za vožnjo, mora v zdravstveni dokumentaciji utemeljiti svojo odločitev. Če specialist, ki zdravi voznika, ugotovi, da je zdravstveno stanje voznika dalj časa stabilno, se zmožnost za vožnjo lahko ocenjuje tudi redkeje.

C) OSTALA NEVROLOŠKA OBOLENJA

Vozniku prve in druge skupine se lahko izda ali podaljša zdravniško spričevalo, če nima z boleznimi, poškodbami ali kirurškimi posegi povezane nevrološke motnje centralnega ali perifernega živčevja, katerih posledice so senzorični ali motorični izpadi ali motnje ravnotežja in koordinacije, ki lahko vplivajo na varno vožnjo.

Če pri vozniku obstajajo bolezenska stanja iz prejšnjega odstavka, se mu lahko izda ali podaljša vozniško dovoljenje, če zmožnosti za vožnjo ugotovi zdravnik specialist medicine dela, prometa in športa na podlagi usmerjenega izvida zdravnika specialista, ki voznika zdravi. Usmerjen izvid zdravnika specialista mora vsebovati oceno vpliva na varno vožnjo in prognozo bolezni. Če obstaja tveganje za poslabšanje oziroma napredovanje bolezenskega stanja, se zmožnost za varno vožnjo motornih vozil ugotavlja na rednih zdravstvenih pregledih za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.

7. DUŠEVNE IN VEDENJSKE MOTNJE

Vozniku prve in druge skupine se lahko izda ali podaljša zdravniško spričevalo, če nima duševne motnje (prirojene ali pridobljene zaradi bolezni, poškodbe ali nevrokirurških operacij), duševne manjrazvitosti, vedenjske motnje zaradi staranja, osebnostne motnje, ki vodi v poslabšanje razsodnosti, vedenja in prilagajanja.

Če pri vozniku obstajajo bolezenska stanja iz prejšnjega odstavka, se mu lahko izda ali podaljša vozniško dovoljenje, če zmožnosti za vožnjo ugotovi specialist medicine dela, prometa in športa na podlagi usmerjenega izvida specialista, ki voznika zdravi oziroma vodi. Če obstaja tveganje za poslabšanje bolezenskega stanja ali gre za napredujoče stanje, se zmožnost za varno vožnjo motornih vozil ugotavlja na rednih zdravstvenih pregledih za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.

8. ŠKODLJIVA RABA ALKOHOLA

1. **Vozniku prve skupine se lahko izda ali podaljša zdravniško spričevalo, če:**
– nima znakov škodljivega uživanja alkohola, razen če o zmožnosti za varno vožnjo presodi specialist medicine dela, prometa in športa pooblaščenega izvajalca zdravstvene dejavnosti na kontrolnem pregledu 12 mesecev po prenehanju škodljivega uživanja in na podlagi usmerjenega izvida specialista, ki voznika zdravi ali
– je uspešno zdravljen sindroma odvisnosti od alkohola in je vzpostavljena stabilna faza abstinence ter je zmožnost za vožnjo ugotovil specialist medicine dela, prometa in športa pooblaščenega izvajalca zdravstvene dejavnosti na podlagi usmerjenega izvida specialista, ki voznika zdravi, pod pogojem, da je voznik opravljal redne preglede pri specialistu, ki ga zdravi vsakih 6 do 12 mesecev do preteka štirih let po zaključku uspešnega zdravljenja, kar mora biti razvidno iz usmerjenega izvida specialista.

2. **Vozniku druge skupine se lahko izda ali podaljša zdravniško spričevalo, če:**
– izpolnjuje pogoja iz prejšnje točke in

– je uspešno zdravljen sindroma odvisnosti od alkohola in je vzpostavljena stabilna faza abstinence ter je zmožnost za vožnjo ugotovil specialist medicine dela, prometa in športa pooblaščenega izvajalca zdravstvene dejavnosti na podlagi usmerjenega izvida specialista, ki voznika zdravi, pod pogojem, da je voznik redno opravljal kontrolne preglede pri specialistu, ki ga zdravi vsakih šest mesecev do preteka štirih let po zaključku uspešnega zdravljenja, kar mora biti razvidno iz usmerjenega izvida specialista.

9. UPORABA PREPOVEDANIH DROG, PREPOVEDANIH PSIHOTROPNIH SNOVI IN NJIHOVIH PRESNOVKOV TER ZLORABA PSIHOAKTIVNIH ZDRAVIL (v nadaljnjem besedilu: droge)

1. **Vozniku prve skupine se lahko izda ali podaljša zdravniško spričevalo, če:**
– je v preteklosti užival droge in je zmožnost za varno vožnjo motornega vozila, kar je ugotovil specialist medicine dela, prometa in športa pooblaščenega izvajalca zdravstvene dejavnosti na kontrolnem pregledu 12 mesecev po prenehanju škodljive rabe in na podlagi usmerjenega izvida specialista, ki voznika zdravi;
– je uspešno zdravljen sindroma odvisnosti od drog in je vzpostavljena stabilna faza abstinence ter je zmožnost za vožnjo ugotovil specialist medicine dela, prometa in športa pooblaščenega izvajalca zdravstvene dejavnosti na podlagi usmerjenega izvida specialista, ki voznika zdravi, pod pogojem, da je voznik opravljal redne preglede pri specialistu, ki ga zdravi vsakih 6 do 12 mesecev do preteka štirih let po zaključku uspešnega zdravljenja, kar mora biti razvidno iz usmerjenega izvida specialista.

2. **Vozniku druge skupine se lahko izda ali podaljša zdravniško spričevalo, če:**
– izpolnjuje pogoje iz prejšnje točke in
– je uspešno zdravljen sindroma odvisnosti od drog in je vzpostavljena stabilna faza abstinence ter je zmožnost za vožnjo ugotovil specialist medicine dela, prometa in športa pooblaščenega izvajalca zdravstvene dejavnosti na podlagi usmerjenega izvida specialista, ki voznika zdravi, pod pogojem, da je voznik redno opravljal kontrolne preglede pri specialistu, ki ga zdravi vsakih šest mesecev do preteka štirih let po zaključku uspešnega zdravljenja, kar mora biti razvidno iz usmerjenega izvida specialista.

10. DRUGA STANJA

1. **Vozniku prve skupine** se lahko izjemoma izda ali podaljša zdravniško spričevalo, če zdravnik specialist medicine dela, po potrebi tudi na podlagi usmerjenega izvida zdravnika specialista ustrezne specialnosti, ugotovi zmožnost za varno vožnjo, tudi v naslednjih primerih:
– če ima resno ali ireverzibilno ledvično okvaro;
– če ima obolenja vestibularnega aparata z motnjami ravnotežja;
– če ima respiratorno, kardiorespiratorno ali srčno insuficienco (kronični bronhitis s hudim emfizemom, huda oblika bronhialne astme ipd.);
– če ima obolenja gastrointestinalnega sistema (obolenja želodca in jeter), ki lahko povzročajo kolike oziroma komatozna stanja;
– če ima obolenja endokrinega sistema (hipertireoza z okulobulbarnim sindromom ali komplikacijami kardiovaskularnega sistema, hipotireoza z bradipsihijo, hipoadenokorticizem in podobno);
– če ima bolezni krvnega sistema (na primer maligna hemopatija, retikuloze);
– če ima kožna obolenja, ki bi lahko bistveno vplivala na varno vožnjo motornega vozila (nevrodermatitisa ipd.);
– če ima presajen organ ali umetni vsadek, ki vpliva na zmožnost vožnje.

Vozniških dovoljenj se ne sme izdati ali podaljšati kandidatu ali vozniku s kakršno koli prizadetostjo, obolenjem, motnjo oziroma okvaro, ki ni omenjena v predhodnem besedilu in bi lahko imela ali ima za posledico funkcionalno nezmožnost, ki vpliva na varnost vožnje, razen če zmožnost za vožnjo ugotovi zdravnik specialist medicine dela, prometa in športa, po potrebi tudi na podlagi usmerjenega izvida zdravnika specialista ustrezne specialnosti. Če ne gre za stabilno prizadetost, obolenje, motnjo

oziroma okvaro so potrebni tudi redni ponovni zdravstveni pregledi za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.

2. **Za voznike druge skupine** veljajo pogoji iz prejšnje točke, zmožnost za vožnjo pa ugotovi zdravnik specialist medicine dela, prometa in športa na podlagi usmerjenega izvida zdravnika specialista ustrezne specialnosti, ki bolnika zdravi.

Priloga 2

IZJAVA
o zdravstvenem stanju kandidata/-ke za voznika/-co in voznika/-ce

Ime in priimek:_____

Rojen/-a: _____

Stanujoč/-a:_____

Datum: _____

Ali ste se kadarkoli zdravili oziroma se zdravite zaradi:

• duševnih motenj.....	DA	NE
• motenj zavesti (omedlevica, omotica, epilepsija).....	DA	NE
• drugih nevroloških motenj (nehoteni zgibki mišic, vrtoglavica, ...)	DA	NE
• bolezni srca ali visokega krvnega tlaka.....	DA	NE
• sladkorne bolezni.....	DA	NE
• težav z vidom (slabovidnost, dvojni vid, nočna slepota)	DA	NE
• drugega (napišite):_____	DA	NE
Ali ste v zadnjih petih letih že kdaj zadremali za volanom?	DA	NE
Ali ste zaradi zaspanosti za volanom že bili udeleženi v prometni nesreči ali skoraj povzročili prometno nesrečo (npr. za las ušli nesreči, zadeli ob robnik, prevozili rdečo luč, ...)?.....	DA	NE
Ali jemljete zdravila, kot so uspavala, pomirjevala, zdravila proti depresiji?.....	DA	NE
Ali uživate prepovedane droge in psihoaktivne snovi?.....	DA	NE
Ali prekomerno uživate alkoholne pijače?.....	DA	NE
Ali ste bili v zadnjih petih letih kaznovani zaradi vožnje pod vplivom alkohola, prepovedanih drog ali psihoaktivnih snovi?	DA	NE
Ali ste v procesu zdravljenja zaradi:		
• odvisnosti od alkohola	DA	NE
• odvisnosti od prepovedanih drog in psihoaktivnih snovi	DA	NE

Izjavljam, da dovoljujem vpogled v mojo zdravstveno dokumentacijo pri izbranem osebnem zdravniku.

Izjavljam, da se bom v primeru poškodbe ali bolezni, ki bi zmanjšala mojo zmožnost za vožnjo, posvetoval/-a z izbranim osebnim zdravnikom in se sam/-a, brez poziva, javil/-a na zdravstveni pregled, da se ponovno oceni moja zmožnost voziti motorno vozilo.

Izjavljam, da bom brez poziva opravil/-a oceno zmožnosti za vožnjo pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti medicine dela, prometa in športa, če bo z zdravstvenim pregledom specialista oftalmologa ugotovljeno, da je moja refrakcijska motnja več kot +/- 2.0 sferični ekvivalent (+/- 2 dipotriji).

Dodatno za kandidate/-ke za voznike/-ce in voznike-ce druge skupine*:

'Kandidati za voznike ali vozniki kategorij C, CE, C1, C1E, DE, D1, D, D1E in vozniki prve skupine, ki opravljajo vožnjo kot osnovni poklic Izjavljam, da bom ponovno, brez poziva, opravil/-a oceno zmožnosti za vožnjo pri pooblaščenem specialistu medicine dela, prometa in športa v enem mesecu po tem, ko je pri meni prišlo do hude hipoglikemije (hipoglikemije, pri kateri sem potreboval/-a pomoč druge osebe) v času budnosti, tudi če se ni pojavila med vožnjo.

Izjavljam, da so vsi podatki, ki sem jih navedel/-la, resnični, točni in popolni in da za svojo izjavo prevzemam vso materialno in kazensko odgovornost.

Podpis kandidata/-ke za voznika/-co oziroma voznika/-ce:

Priloga 3

Izvajalec oziroma pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti:

ZDRAVNIŠKO SPRIČEVALO
o telesni in duševni zmožnosti kandidata za voznika in voznika motornega vozila

Evidenčna številka:_____

Ime in priimek kandidata za voznika oziroma voznika:_____

Rojstni datum kandidata za voznika oziroma voznika ali EMŠO:_____

Številka veljavnega osebnega dokumenta:_____

Naslov bivališča (stalno, začasno):_____

PRVA SKUPINA	**A**	**A1**	**A2**	**AM**	**B**	**B1**	**BE**	**F**	**G**
DRUGA SKUPINA		**C**	**CE**	**C1**	**C1E**	**DE**	**D1**	**D**	**D1E**

1. Vrsta pregleda:
A) Zdravstveni pregled kandidata za voznika
B) Zdravstveni pregled za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja
C) Kontrolni zdravstveni pregled

2. Kandidat za voznika oziroma voznik je:
   - telesno in duševno zmožen za voznika motornih vozil kategorije:_____
     z naslednjimi omejitvami:_____
   - je začasno telesno in duševno nezmožen za voznika motornih vozil kategorije:_____
   - je trajno telesno in duševno nezmožen za voznika motornih vozil kategorije: _____

3. Zdravstveni pregled za podaljšanje veljavnosti :
- ni potreben
- se opravi najpozneje čez:_____

4. Prvi pregled po ugotovljeni začasni telesni in duševni nezmožnosti se opravi pri pooblaščenem izvajalcu zdravstvene dejavnosti čez: _____

5. Na podlagi opravljenega kontrolnega pregleda pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti predlaga:
- udeležbo voznika v edukacijski delavnici
- udeležbo voznika v psihosocialni delavnici
- udeležbo voznika v standardiziranem programu zdravljenja odvisnosti.

6. Ugovor: V 15 dneh od vročitve tega spričevala se lahko kandidat za voznika ali voznik vloži ugovor in zahteva ponovni zdravstveni pregled pri posebni zdravstveni komisiji v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa.

Ugovor se vloži pri izvajalcu oziroma pooblaščenem izvajalcu, ki je izdal to spričevalo.

Podpis in žig specialista medicine dela, prometa in športa, ki je pregled opravil:

_____

Kraj, datum:

Priloga 4

Zdravniško potrdilo

o opravljenem zdravstvenem pregledu s svetovanjem pri izbranem osebnem zdravniku zaradi vožnje motornega vozila pod vplivom alkohola

Potrjujem, da sem dne_____v moji ambulanti opravil(a) zdravstveni pregled s svetovanjem pri

_____, roj._____.

Svetovalni razgovor je bil opravljen, ker je bil voznik prvič pravnomočno kaznovan zaradi prekrška vožnje pod vplivom alkohola.

Kraj:_____

Podpis in žig izbranega osebnega zdravnika

Žig ambulante _____

Priloga 5

ZDRAVNIŠKO SPRIČEVALO
posebne zdravstvene komisije o telesni in duševni zmožnosti kandidata za voznika in voznika motornega vozila

Evidenčna številka:_____

Ime in priimek kandidata oziroma voznika:_____

Rojstni datum kandidata za voznika oziroma voznika ali EMŠO:_____

Številka veljavnega osebnega dokumenta:_____

Naslov bivališča (stalno, začasno):_____

PRVA SKUPINA	**A**	**A1**	**A2**	**AM**	**B**	**B1**	**BE**	**F**	**G**
DRUGA SKUPINA		**C**	**CE**	**C1**	**C1E**	**DE**	**D1**	**D**	**D1E**

Zdravniško spričevalo izvajalca oziroma pooblaščenega izvajalca z evidenčno številko _____
je dne_____ izdal:_____

1. Zdravniško spričevalo se nanaša na:

A) Zdravstveni pregled kandidata za voznika
B) Zdravstveni pregled za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja
C) Kontrolni zdravstveni pregled

2. Kandidat za voznika oziroma voznik je:
   - telesno in duševno zmožen za voznika motornih vozil kategorije: _____ _____

   z naslednjimi omejitvami:_____ _____
   - je začasno telesno in duševno nezmožen za voznika motornih vozil kategorije:_____
   - je trajno telesno in duševno nezmožen za voznika motornih vozil kategorije: _____

3. Zdravstveni pregled za podaljšanje veljavnosti :

- ni potreben
- se opravi najpozneje čez:_____

4. Prvi pregled po ugotovljeni začasni telesni in duševni nezmožnosti se opravi pri pooblaščenem izvajalcu zdravstvene dejavnosti čez:_____
5. Na podlagi opravljenega pregleda posebna zdravstvena komisija predlaga:

- udeležbo voznika v edukacijski delavnici
- udeležbo voznika v psihosocialni delavnici
- udeležbo voznika v standardiziranem programu zdravljenja odvisnosti.

Kraj, datum:

Predsednik komisije: Član komisije: Član komisije:

Podpis: Podpis: Podpis:

_____ _____ _____

Priloga 6

Usmerjen izvid oftalmologa glede sposobnosti za vožnjo

Ime in priimek: _____ datum rojstva _____
Naslov bivališča _____

Pregled za ugotavljanje sposobnosti za vožnjo motornih vozil kategorije _____ je bil opravljen v zvezi z: - zdravstvenim pregledom kandidata za voznika
- zdravstvenim pregledom za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja
- kontrolnim zdravstvenim pregledom

I. Izvid pregleda dne

Centralna ostrina vida brez očal D_____ (jakost očal)/ (ostrina vida)
(v decimalkah) L ____
očala D _____ ;binokularno_____
L
kontaktne leče D_____ ;binokularno_____
L
kontaktne leče in očala D _____ ; binokularno_____
L

položaj zrkel/gibljivost _____ normalno / ni normalno
sprednji deli _____ normalno / ni normalno
optični mediji _____ normalno / ni normalno
očesno ozadje _____ normalno / ni normalno
vidno polje _____ normalno / ni normalno
stereoskopski vid _____ normalno / ni normalno
mezopični / kontrastni vid brez zaslepitve _____ normalno / ni normalno
občutljivost na zaslepitev _____ normalno / ni normalno
optični pripomoček je pravilen in ustrezen za cestni promet: da / ne

II. Rezultat pregleda:
Ugotovitve:_____
_____

III. Ocena vidne ostrine za udeležbo v cestnem prometu:
1. Vidna ostrina zadostuje za vozniško dovoljenje zahtevane kategorije da / ne
z upoštevanjem naslednjih pogojev/omejitev:
a) z očali
b) s kontaktno lečo ali očali (ima / nima)
c) drugi pogoji in /ali omejitve: da / ne

_____
Vidna ostrina ne zadostuje, ker _____

_____

2. Kontrolni pregled pri oftalmologu po_____letu (letih) zaradi_____
_____
_____

IV. Pripombe: _____
_____
_____

Identiteta preiskovanca je bila ugotovljena.

Preiskava je bila izvedena v skladu z merili za ugotavljanje zmožnosti za vožnjo motornih vozil.

Kraj in datum_____

_____
(žig zdravnika) (podpis zdravnika)

S pomanjkljivim vidom sem bil seznanjen.

Kraj in datum:_____

_____
(podpis preiskovanca)

Priloga 7

Vprašalnik za presejanje sindroma obstruktivne apneje v spanju

Vprašalnik izpolni zdravnik skupaj s kandidatom za voznika ali voznikom motornega vozila

I.

1.	SPOL		Ž	M
2.	STAROST		do 30 let	nad 31 let
3.	TELESNA VIŠINA		ITM indeks*	
4.	TELESNA TEŽA			
5.	Ali ste že kdaj zadremali za volanom	DA	NE	NE VEM
6.	Ali ste v zadnjih treh letih zaradi zaspanosti že povzročili hujšo prometno nesrečo (s telesnimi poškodbami, materialno škodo?)	DA	NE	NE VEM
7.	Ali ponoči pogosto glasno smrčite?	DA	NE	NE VEM
8.	Ali vam je že kdo poročal, da med spanjem prenehate dihati?	DA	NE	NE VEM
9.	Ali po navadi dobro spite in se zjutraj zbudite spočiti?	DA	NE	NE VEM
10.	Ali imate oz. ali se zdravite zaradi povišanega krvnega tlaka?	DA	NE	NE VEM

***ITM indeks =** teža (kg) / višina $(m)^2$

II.

EPWORTHOVA LESTVICA ZASPANOSTI
Kakšna je verjetnost, da bo kandidat za voznika oziroma voznik zadremal ali zaspal v spodaj navedenih okoliščinah, vendar ne zgolj zaradi utrujenosti?

Vprašanje se nanaša na običajni način življenja kandidata za voznika oziroma voznika. Tudi če v zadnjem času ni bil v kateri od opisanih situacij, naj poskuša oceniti, kako bi posamezna okoliščina vplivala nanj.

Posamezno situacijo ocenite s številko od 0 do 3:
0 = nikoli ne bi zadremal
1 = verjetnost, da bi zadremal, je majhna
2 = verjetnost, da bi zadremal, je zmerna
3 = verjetnost, da bi zadremal, je velika

Med branjem v sedečem položaju	0	1	2	3
Med gledanjem televizije	0	1	2	3
Med pasivnim sedenjem na javnem mestu (npr. med sestankom, v gledališču)	0	1	2	3
Kot sopotnik v avtu med enourno vožnjo brez postanka	0	1	2	3
Med popoldanskim počitkom leže v postelji ali na kavču	0	1	2	3
V sedečem položaju med pogovorom s sogovornikom	0	1	2	3
Sede po obroku (npr. kosilo), brez alkohola	0	1	2	3
Kot voznik v avtomobilu, ki se za nekaj trenutkov ustavi zaradi gneče na cesti	0	1	2	3

593. **Pravilnik o spremembi Pravilnika o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vrbovec (2011–2020)**

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vrbovec (2011–2020)

1. člen

V Pravilniku o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vrbovec (2011–2020) (Uradni list RS, št. 5/12) se 5. člen spremeni tako, da se glasi:

»5. člen

(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Vrbovec za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020 določeni naslednji ukrepi:

– najvišji možni posek v višini 269.510 m^3, od tega 145.110 m^3 iglavcev in 124.400 m^3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 1.479,6 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 123,03 ha,
– zaščita s premazi na 94,59 ha,
– zaščita s 500 tulci ali količki in tremi ponovitvami zaščite,
– vzdrževanje 1.285 m zaščitnih ograj,
– vzdrževanje grmišč na 15,38 ha,
– vzdrževanje travinja na 134,53 ha,
– vzdrževanje 17 vodnih površin,
– sadnja 250 plodonosnih dreves,
– naravni razvoj biotopov na 132,83 ha,
– biomeliorativna dela na 0,47 ha, ter
– ostala varstvena dela v skupnem času 8,75 dni.

(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vrbovec (2011–2020) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.«.

2. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-383/2017
Ljubljana, dne 28. februarja 2017
EVA 2017-2330-0090

Mag. Dejan Židan l.r.
minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

BANKA SLOVENIJE

594. **Sklep o uporabi Smernic o dejavnikih, ki bi jih kreditne in finančne inštitucije morale upoštevati pri določanju ocene tveganja pranja denarja in financiranja terorizma, povezanega s sklenjenim poslovnim razmerjem ali izvajanjem občasnih transakcij ter o zagotavljanju poenostavljenega in poglobljenega pregleda stranke**

Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB in 77/16 – ZCKR in 41/17; v nadaljevanju: ZBan-2), enajstega odstavka 243. člena Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (Uradni list RS, št. 7/18; v nadaljevanju: ZPlaSSIED), drugega odstavka 13. člena Zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 16/08, 85/09 in 109/12; v nadaljevanju: ZDP-2), prvega odstavka 151. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16; v nadaljevanju ZPPDFT-1) ter prvega odstavka 31. člena in tretjega odstavka 43. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o uporabi Smernic o dejavnikih, ki bi jih kreditne in finančne inštitucije morale upoštevati pri določanju ocene tveganja pranja denarja in financiranja terorizma, povezanega s sklenjenim poslovnim razmerjem ali izvajanjem občasnih transakcij ter o zagotavljanju poenostavljenega in poglobljenega pregleda stranke

1. člen

(Namen in področje uporabe smernic)

(1) Evropski bančni organ je na podlagi 16. člena in prvega odstavka 56. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES, Uredbe (EU) št. 1094/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) in Uredbe (EU) št. 1095/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) dne 4. januarja 2018 objavil Skupne smernice o dejavnikih, ki bi jih kreditne in finančne inštitucije morale upoštevati pri določanju ocene tveganja pranja denarja in financiranja terorizma, povezanega s sklenjenim poslovnim razmerjem ali izvajanjem občasnih transakcij ter o zagotavljanju poenostavljenega in poglobljenega pregleda stranke (v nadaljevanju: smernice o dejavnikih tveganja), ki so objavljene na njegovi spletni strani.

(2) Smernice iz prvega odstavka tega člena določajo dejavnike, ki bi jih kreditne in finančne inštitucije morale upoštevati pri določanju ocene tveganja pranja denarja in financiranja terorizma v povezavi s sklenjenim poslovnim razmerjem ali izvajanjem občasnih transakcij. Smernice prav tako določajo, da bi morale kreditne in finančne inštitucije prilagoditi ukrepe skrbnega pregleda stranke v skladu s prepoznanim tveganjem in na tej podlagi zagotoviti poenostavljen ali poglobljen pregled stranke, ko to določata 17. in 18(4). člen Direktive (EU) št. 2015/849.

(3) Smernice so naslovljene na kreditne in finančne institucije, kot so opredeljene v členu 3(1) in 3(2) Direktive (EU) 2015/849, ter pristojne organe, odgovorne za nadzor skladnosti teh podjetij z njihovimi obveznostmi v zvezi s preprečevanjem pranja denarja in financiranja terorizma.

2. člen

(Vsebina sklepa in obseg uporabe smernic)

(1) S tem sklepom Banka Slovenije določa uporabo smernic za:

1. banke in hranilnice, ki so v skladu z ZBan-2 pridobile dovoljenje za opravljanje bančnih storitev v Republiki Sloveniji,
2. plačilne institucije, ki so v skladu z ZPlaSSIED pridobile dovoljenje za opravljanje plačilnih storitev v Republiki Sloveniji,
3. družbe za izdajo elektronskega denarja, ki so v skladu z ZPlaSSIED pridobile dovoljenje za izdajo elektronskega denarja v Republiki Sloveniji,

4. menjalce, ki so v skladu z ZDP-2 pridobili dovoljenje za opravljanje menjalniških poslov v Republiki Sloveniji,

5. Banko Slovenije, kadar v skladu z določili ZBan-2, ZPlaSSIED, ZDP-2 in ZPPDFT-1 v vlogi pristojnega organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad subjekti iz 1., 2., 3. in 4. točke tega odstavka.

(2) Banka Slovenije bo pri opravljanju nadzora na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma v skladu z določbami ZBan-2, ZPlaSSIED, ZDP-2 in ZPPDFT-1 v celoti upoštevala smernice o dejavnikih tveganja.

3. člen

(Prehodna določba)

Določba 2. in 3. točke drugega odstavka 2. člena tega sklepa se uporablja tudi za plačilne institucije, ki so pridobile dovoljenje za opravljanje plačilnih storitev v Republiki Sloveniji kot plačilna institucija ali družba za izdajo elektronskega denarja v skladu z Zakonom o plačilnih storitvah in sistemih (Uradni list RS, št. 58/09, 34/10, 9/11, 32/12, 81/15 in 47/16).

4. člen

(Uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. junija 2018.

Ljubljana, dne 27. februarja 2018

Boštjan Jazbec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije

---

595. Navodilo za poročanje upravljavcev plačilnih sistemov

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) ter šestega odstavka 14. člena in 15. člena Sklepa o plačilnih sistemih in upravljavcih plačilnih sistemov (Uradni list RS, št. 11/18, v nadaljevanju Sklep) izdaja guverner Banke Slovenije

N A V O D I L O
za poročanje upravljavcev plačilnih sistemov

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

To navodilo določa vsebino, obliko in roke poročanja upravljavcev plačilnih sistemov o delovanju plačilnih sistemov, ki jih upravljajo.

2. člen

Izrazi, uporabljeni v tem navodilu, imajo enak pomen kot isti izrazi v Sklepu. Izrazi, ki niso uporabljeni v Sklepu in so uporabljeni v teh navodilih imajo enak pomen kot v Zakonu o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (Uradni list RS, št. 7/18 in 9/18 – popr., v nadaljevanju ZPlaSSIED).

3. člen

Upravljavec plačilnega sistema posreduje Banki Slovenije redna in izredna poročila o delovanju plačilnega sistema, ki ga upravlja.

2. REDNA POROČILA

2.1. Poročilo o delovanju plačilnega sistema

4. člen

(1) Upravljavec plačilnega sistema poroča naslednje podatke o delovanju plačilnega sistema:

1. o številu udeležencev;
2. o številu in vrednosti izvršenih plačilnih transakcij v plačilnem sistemu;
3. o izpadih v delovanju plačilnega sistema;
4. o vrednosti neto denarnih obveznosti in terjatev in
5. o vrednosti premoženja oziroma drugega jamstva, ki ga zagotavlja plačilni sistem z namenom obvladovanja kreditnih in likvidnostnih tveganj v plačilnem sistemu.

(2) Oblika in podrobnejša vsebina Poročila o delovanju plačilnega sistema sta določeni v Prilogi tega navodila.

(3) Upravljavec plačilnega sistema posreduje Poročilo o delovanju plačilnega sistema za obdobje treh mesecev (četrtletno), pri čemer se prvo četrtletje začne s 1. januarjem posameznega leta. Upravljavec plačilnega sistema mora poročilo poslati Banki Slovenije najkasneje 15. dan v mesecu, ki sledi zaključku posameznega četrtletja.

2.2. Poročilo o aktivnostih notranje revizije na področju upravljanja plačilnega sistema

5. člen

(1) Upravljavec plačilnega sistema poroča o aktivnostih notranje revizije na področju upravljanja plačilnega sistema, in sicer:

1. o izvedenih aktivnostih (opis izvedenih pregledov in ocenjevanj ustreznosti upravljanja plačilnega sistema) v preteklem letu in
2. o letnem načrtu aktivnosti (opis načrtovanih pregledov in ocenjevanj ustreznosti upravljanja plačilnega sistema) za tekoče leto.

(2) Upravljavec plačilnega sistema mora Poročilo o aktivnostih notranje revizije na področju upravljanja plačilnega sistema poslati Banki Slovenije enkrat letno, najkasneje zadnji delovni dan v mesecu marcu.

2.3. Poročilo o obvladovanju tveganj v plačilnem sistemu

6. člen

(1) Upravljavec plačilnega sistema poroča o ukrepih za obvladovanje tveganj, in sicer:

1. o izvedenih testiranjih rednih in nadomestnih rešitev in postopkov;
2. o rezultatih izvedenih ocen tveganj v plačilnem sistemu in
3. o letnem načrtu aktivnosti na področju opravljanja testiranj rednih in nadomestnih rešitev in postopkov ter ocenjevanja tveganj v plačilnem sistemu.

(2) V zvezi z izvedenimi testiranji rednih in nadomestnih rešitev in postopkov za preteklo leto iz 1. točke prejšnjega odstavka upravljavec plačilnega sistema poroča o:

1. predmetu in obsegu posameznega testiranja;
2. ciljih posameznega testiranja;
3. obdobju posameznega testiranja;
4. nosilcu in udeležencih posameznega testiranja;
5. scenariju posameznega testiranja;
6. rezultatih posameznega testiranja;
7. ukrepih, sprejetih na podlagi rezultatov posameznega testiranja, skupaj s časovnim načrtom njihovega uresničevanja, in
8. realizaciji ukrepov, opredeljenih v okviru predhodnih poročil o obvladovanju tveganj.

(3) V zvezi z rezultati izvedenih ocen tveganj v plačilnem sistemu iz 2. točke prvega odstavka tega člena za preteklo leto upravljavec plačilnega sistema poroča o:

1. predmetu in obsegu ocene tveganj;
2. ciljih ocene tveganj;
3. uporabljeni metodologiji za izvedbo ocene tveganj;
4. rezultatih ocene tveganj;
5. ukrepih za obvladovanje tveganj, sprejetih na podlagi ocene tveganj, skupaj s časovnim načrtom njihovega uresničevanja, in
6. realizaciji ukrepov, opredeljenih v okviru predhodnih poročil o obvladovanju tveganj.

(4) V zvezi z letnim načrtom aktivnosti na področju opravljanja testiranj rednih in nadomestnih rešitev in postopkov ter ocenjevanja tveganj v plačilnem sistemu iz 3. točke prvega odstavka tega člena za tekoče leto upravljavec plačilnega sistema poroča o:
1. načrtu testiranj rednih in nadomestnih rešitev in postopkov (predmet in obseg testiranja, cilji testiranja, okvirno obdobje testiranja, nosilec in udeleženci testiranja) in
2. načrtu izvedbe ocene tveganj (predmet in obseg ocene tveganj, cilji ocene tveganj, obdobje ocene tveganj, predvidena metodologija za izvedbo ocene tveganj).

(5) Upravljavec plačilnega sistema mora Poročilo o obvladovanju tveganj plačilnega sistema poslati Banki Slovenije enkrat letno, najkasneje zadnji delovni dan v mesecu marcu.

3. IZREDNA POROČILA

3.1. **Poročilo o statusnih in drugih spremembah v zvezi z udeleženci plačilnega sistema**

7. člen

(1) Upravljavec plačilnega sistema mora najkasneje peti delovni dan po uveljavitvi statusnih sprememb v zvezi z udeleženci plačilnega sistema ter po pristopu novih udeležencev v plačilni sistem, izstopu ali izključitvi udeležencev iz plačilnega sistema, vključno s posrednimi udeleženci, poslati Banki Slovenije poročilo z vsebino, kot je določena v tretjem odstavku tega člena.

(2) Statusne spremembe iz prejšnjega odstavka so tiste spremembe, ki so posledica statusnega preoblikovanja (kot je spojitev, pripojitev, delitev, prenos premoženja, sprememba pravnoorganizacijske oblike in druge), spremembe v obsegu dovoljenih dejavnosti, uvedba postopka zaradi insolventnosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno poslovanje pravnih oseb, postopke zaradi insolventnosti ter postopke prisilnega prenehanja, uvedba postopka reševanja ali prisilnega prenehanja v skladu z zakonom, ki ureja reševanje in prisilno prenehanje bank ter druge spremembe v zvezi z udeleženci plačilnega sistema, ki vplivajo ali bi lahko vplivale na izpolnjevanje pogojev za udeležbo udeležencev v plačilnem sistemu ali na delovanje plačilnega sistema.

(3) Poročilo iz prvega odstavka tega člena mora zajemati naslednje:
1. naziv udeleženca plačilnega sistema, na katerega se poročilo nanaša;
2. opis statusne spremembe oziroma spremembe v zvezi z udeležbo tega udeleženca (pristop, izstop, izključitev, sprememba posredne udeležbe v neposredno in obratno) in datum začetka učinkovanja statusne spremembe oziroma spremembe v zvezi z udeležbo tega udeleženca in
3. oceno morebitnega vpliva statusne spremembe ali spremembe v zvezi z udeležbo tega udeleženca iz druge točke tega odstavka na delovanje plačilnega sistema oziroma na tveganja v plačilnem sistemu.

3.2. **Poročilo o izpadih v delovanju plačilnega sistema**

8. člen

(1) V primeru izpadov v delovanju plačilnega sistema mora upravljavec plačilnega sistema poslati Banki Slovenije poročilo o tem najkasneje tretji delovni dan po nastopu dogodka.

(2) Poročilo iz prvega odstavka tega člena tega navodila mora zajemati naslednje:
1. opis dogodka (vrsta napake ali drugega dogodka, vzrok, navedba, v katerem delu obdelav je prišlo do napake);
2. datum in čas dogodka;
3. opis posledic dogodka in vpliv na posamezne udeležence (poimensko) ali na plačilni sistem kot celoto;
4. opis izvedenega ali načrtovanega prehoda na normalno delovanje;
5. opis obveščanja (prejemniki obvestila in način obveščanja udeležencev plačilnega sistema);
6. navedbo ukrepov za preprečevanje pojava tovrstnih dogodkov oziroma napak v prihodnosti in
7. časovni načrt za implementacijo ukrepov iz prejšnje točke.

3.3. **Poročilo o načrtovanih spremembah v delovanju plačilnega sistema**

9. člen

(1) Upravljavec plačilnega sistema najkasneje en mesec pred začetkom izvajanja aktivnosti za uvedbo kakršnihkoli sprememb v delovanju plačilnega sistema, ki bi lahko vplivale na obvladovanje tveganj po Sklepu, pošlje Banki Slovenije načrt teh aktivnosti.

(2) Načrt aktivnosti za izvedbo sprememb iz prvega odstavka tega člena mora zajemati naslednje:
1. podrobno vsebinsko opredelitev načrtovanih sprememb v delovanju plačilnega sistema;
2. časovni načrt implementacije sprememb in nosilce posameznih aktivnosti in
3. oceno vpliva na obvladovanje tveganj v plačilnem sistemu.

4. POŠILJANJE POROČIL BANKI SLOVENIJE

10. člen

Upravljavec plačilnega sistema vsa redna in izredna poročila v skladu s tem navodilom pošlje Banki Slovenije po elektronski pošti na naslov: Upravljavci-PS@bsi.si.

11. člen

Upravljavec plačilnega sistema pri pošiljanju poročila po elektronski pošti v polju Zadeva navede naslednje podatke (brez presledkov):
1. oznako aplikacije v Banki Slovenije (UPRPS);
2. vrsto poročila (RED oziroma IZR);
3. datum poročila (LLLLMMDD);
4. kratek naziv plačilnega sistema (največ 10 znakov);
5. kratek naziv upravljavca plačilnega sistema (največ 10 znakov) in
6. (PGP) ali (SMIME) – oznaka, da gre za uporabo PGP ali S/MIME (X.509) infrastrukture potrdil za elektronski podpis.

12. člen

Vsa poročila, poslana po elektronski pošti, morajo biti elektronsko podpisana s programom PGP ali S/MIME (X.509). Za podpisovanje se uporablja javni ključ, ki ga je upravljavec plačilnega sistema v ta namen poslal Banki Slovenije. Sporočila morajo biti šifrirana. Za šifriranje se uporablja javni ključ Banke Slovenije, opisan v 13. členu tega navodila.

13. člen

(1) Banka Slovenije potrdi sprejem sporočila upravljavca plačilnega sistema s posebnim sporočilom – odgovorom. Vsi odgovori so elektronsko podpisani z javnim PGP ključem »Banka Slovenije – Aplikacija UPRPS« ali S/MIME ključem, ki sta dostopna na spletnih straneh Banke Slovenije. Odgovori so tudi šifrirani.

(2) V primeru, da sporočilo ni bilo sprejeto, upravljavec plačilnega sistema ne prejme odgovora.

14. člen

V primeru, da upravljavec plačilnega sistema istočasno pošlje več poročil, jih mora poslati ločeno, v več elektronskih sporočilih.

5. KONČNA DOLOČBA

15. člen

To navodilo začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Boštjan Jazbec l.r.
Guverner

Priloga: POROČILO O DELOVANJU PLAČILNEGA SISTEMA

Navodila za izpolnjevanje poročila o delovanju plačilnega sistema:

- upravljavec plačilnega sistema oblikuje in izpolni tabele 1-7 v programu Microsoft Office Excel, v formatih .xls ali .xlsx, pri čemer za vsako tabelo uporabi nov list; v teh formatih se poročilo tudi pošlje Banki Slovenije;
- obdobje poročanja je četrtletje (začetek obdobja pomeni prvi dan četrtletja, konec obdobja pa zadnji dan četrtletja);
- kot transakcije se štejejo le poravnane plačilne transakcije;
- v Tabeli 2 bruto vrednost predstavlja vsoto vrednosti vseh poravnanih transakcij, neto vrednost pa vsoto sredstev, namenjenih poravnavi neto denarnih obveznosti ali terjatev;
- v Tabeli 3 se posameznemu udeležencu plačilnega sistema pripiše število in vrednost plačilnih transakcij, ki jih izvrši v vlogi plačnika ali plačnikovega ponudnika plačilnih storitev, le izjemoma pa se pripiše število in vrednost plačilnih transakcij na strani prejemnika plačila/prejemnikovega ponudnika plačilnih storitev, če zaradi poslovnega modela plačilnega sistema osnovno pravilo ni uporabljivo, pri čemer se to navede v opombi poročila;
- v Tabeli 4 se razpoložljivost plačilnega sistema izračuna v skladu z naslednjo enačbo:

$$a = \left(1 - \frac{d}{T_S}\right) \times 100$$

a = razpoložljivost v %
d = skupni čas izpadov v obdobju v minutah
Ts = skupni čas poslovanja sistema v zadevnem obdobju v minutah

Pri tem se v okviru dogovorjenega rednega urnika poslovanja plačilnega sistema meri razpoložljivost infrastrukture plačilnega sistema (tj. strojne in programske opreme), ki jo zagotavlja (sam ali prek zunanjega izvajalca oziroma dobavitelja) in za katero je odgovoren upravljavec plačilnega sistema v skladu s pravili plačilnega sistema. Pri izračunu razpoložljivosti se upošteva tudi podaljšanje časa delovanja plačilnega sistema, medtem ko se napovedane prekinitve v izračunu razpoložljivosti ne upoštevajo;

- pod Tabelo 4 upravljavec plačilnega sistema kratko opiše morebitne izpade v delovanju plačilnega sistema (datum in čas dogodka, opis dogodka, opis prehoda na normalno delovanje);
- Tabela 5 se izpolni samo v primeru plačilnih sistemov, v katerih se poravnava izvaja z netiranjem, in plačilnih sistemov, v katerih se izvaja izračun denarnih obveznosti ali terjatev skladno z drugim odstavkom 198. člena ZPlaSSIED);
- v Tabeli 7 ure pomenijo ure vstopa nalogov za poravnavo v plačilni sistem. Pri tem se smiselno upošteva razporeditev poravnalnih presekov v okviru plačilnega sistema.

Tabela 1: Število udeležencev

	Banke	Hranilnice	Plačilne institucije	Ostali	Skupaj
Začetek obdobja					
Konec obdobja					

Tabela 2: Skupno število in vrednost transakcij

Dan (DD.MM.LLLL)	Število	Bruto vrednost (v EUR)	Neto vrednost (v EUR)

Tabela 3: Število in vrednost transakcij po udeležencih

Naziv udeleženca	Število			Bruto vrednost (v EUR)		
	Mesec (MM.LLLL)	Mesec (MM.LLLL)	Mesec (MM.LLLL)	Mesec (MM.LLLL)	Mesec (MM.LLLL)	Mesec (MM.LLLL)

Tabela 4: Izpadi v delovanju plačilnega sistema

Mesec (MM.LLLL)	Število izpadov sistema	Trajanje izpadov sistema (v min)	Razpoložljivost sistema (v %)
Opis izpadov sistema:			

Tabela 5: Pregled neto denarnih obveznosti in terjatev po poravnalnih presekih

Dan (DD.MM.LLLL)	Poravnalni presek	Naziv udeleženca	Neto pozicija (v EUR)

Tabela 6: Vrednost jamstva

Mesec (MM.LLLL)	Višina jamstvenega sklada (v EUR)

Tabela 7: Število transakcij po posameznih urah

Od – do	Mesec (MM.LLLL)	Mesec (MM.LLLL)	Mesec (MM.LLLL)

596. **Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi Banke Slovenije**

Na podlagi 80. člena Kolektivne pogodbe Banke Slovenije z dne 1. 1. 2017

1. Banka Slovenije, ki jo zastopa guverner Boštjan Jazbec, kot delodajalec

in

2. Sindikat finančnih organizacij Slovenije, Sindikat Banke Slovenije, ki ga zastopa predsednik Jaka Klanjšček

ter

Sindikat bančništva Slovenije, ki ga zastopa predsednik Tomaž Boltin, kot predstavnika delavcev

sklepata

ANEKS ŠT. 1
h Kolektivni pogodbi Banke Slovenije

1. člen

Pogodbene stranke soglašajo, da se zaradi sprememb Kadrovskega pravilnika Kolektivna pogodba Banke Slovenije v 27. členu spremeni tako, da se po novem glasi:

»Delovna uspešnost delavca se ocenjuje mesečno, letno in polletno. Kriterije in postopek ocenjevanja delovne uspešnosti se določi s posebnim splošnim aktom.

Delavec lahko prejme delovno uspešnost največ v višini 20 % od osnovne plače oziroma se lahko delovna uspešnost izkaže kot negativen učinek v višini 10 % od osnovne plače. Negativno delovno uspešnost morajo ocenjevalci pisno obrazložiti.

Za mesečno delovno uspešnost se uporabi najmanj 10 % bruto sredstev za osnovne plače v banki.

Za polletno delovno uspešnost se uporabi najmanj 2 % bruto sredstev za osnovne plače v banki.«

2. člen

Aneks je sestavljen v treh izvodih, pri čemer vsaka pogodbena stranka prejme en izvod.

Aneks začne veljati z dnem sklenitve, uporablja pa se od 1. 3. 2018 dalje.

Ljubljana, dne 22. februarja 2018

Banka Slovenije
Boštjan Jazbec l.r.
guverner

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
Sindikat Banke Slovenije
Jaka Klanjšček l.r.
predsednik

Sindikat bančništva Slovenije
Tomaž Boltin l.r.
predsednik

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

597. **Dopolnitve Študentske ustave (ŠU-3A)**

Na podlagi 18. člena Študentske ustave (ŠU-3) (Uradni list RS, št. 32/15), sprejema Skupščina ŠOS na 31. seji dne 22. 2. 2018 naslednje

DOPOLNITVE
Študentske ustave (ŠU-3A)

1. člen

V Študentski ustavi (ŠU-3) (Uradni list RS, št. 32/15) se v 11. členu doda nov peti odstavek, ki glasi:

»(5) Študentska organizacija Slovenije, njene organizacijske oblike in pravne osebe pod njihovim prevladujočim vplivom so zavezanke v smislu zakona, ki določa pristojnost računskega sodišča.«

2. člen

V Študentski ustavi (ŠU-3) (Uradni list RS, št. 32/15) se v 12. členu doda nov peti odstavek, ki glasi:

»(5) Študentska organizacija Slovenije, njene organizacijske oblike in pravne osebe pod njihovim prevladujočim vplivom so zavezanke v smislu zakona, ki ureja postopek, ki vsakomur omogoča prost dostop in ponovno uporabo informacij javnega značaja.«

3. člen

V Študentski ustavi (ŠU-3) (Uradni list RS, št. 32/15) se v 14. členu doda nov tretji odstavek, ki glasi:

»(3) Člani vodstvenih in nadzornih organov Študentske organizacije Slovenije in njenih organizacijskih oblik ne smejo biti osebe, ki so bile pravnomočno obsojene za uradno pregonljivo naklepno kaznivo dejanje.«

4. člen

Te dopolnitve Študentske ustave začnejo veljati naslednji dan po sprejetju.

Ljubljana, dne 22. februarja 2018

Študentska organizacija Slovenije
Aleksandar Spremo l.r.
Predsednik

598. **Študentska ustava (ŠU-3-UPB)**

Na podlagi 4. člena Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94) in 18. člena Študentske ustave (ŠU-3) (Uradni list RS, št. 32/15, 14/18) je bila na 31. seji Skupščine Študentske organizacije Slovenije dne 22. 2. 2018 sprejeta naslednja

ŠTUDENTSKA USTAVA
(ŠU-3-UPB)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(študentska ustava)

(1) Študentska ustava ureja položaj, delovanje in organiziranost samoupravne skupnosti študentov Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Študentske organizacije Slovenije).

(2) V Študentski ustavi uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

2. člen

(študentska organizacija Slovenije)

(1) Študentska organizacija Slovenije je demokratično organizirana skupnost, ki zastopa interese študentov in se zavzema za njihovo uresničevanje.

(2) Študentska organizacija Slovenije in njene organizacijske oblike so pravne osebe zasebnega prava.

3. člen

(stanovska organizacija)

Študentska organizacija Slovenije je stanovska organizacija vseh študentov, ki imajo status študenta na visokošolskih

zavodih, samostojnih visokošolskih zavodih in višjih strokovnih šolah v Republiki Sloveniji v skladu z zakoni, in študentov, ki imajo status študenta na tujih visokošolskih zavodih in so hkrati državljani Republike Slovenije.

4. člen

(organizacijske oblike)

V Študentsko organizacijo Slovenije se združujejo naslednje organizacijske oblike:

– študentske organizacije univerz, ki lahko združujejo študentske organizacije fakultet, umetniških akademij in visokih strokovnih šol, ki delujejo znotraj ene univerze;

– študentske organizacije samostojnih visokošolskih zavodov in višjih strokovnih šol;

– društva, ki po Študentski ustavi štejejo za študentske organizacije lokalnih skupnosti (v nadaljevanju: študentska organizacija lokalne skupnosti);

– interesne oblike povezovanja študentov.

5. člen

(status članov organov)

(1) Člani predstavniških organov Študentske organizacije Slovenije morajo imeti ob izvolitvi status študenta v skladu s 3. členom tega akta, razen če ni s tem ali nižjimi akti določeno drugače.

(2) V primeru prenehanja statusa študenta član predstavniškega organa opravlja funkcijo do izvolitve novega člana v skladu z določbami aktov.

6. člen

(žig)

Žig Študentske organizacije Slovenije je okrogle oblike, premera 35 mm, v sredini je kratica ŠOS, ob robu pa napis Študentska organizacija Slovenije.

7. člen

(ime)

(1) Ime samoupravne skupnosti študentov Slovenije je Študentska organizacija Slovenije (kratica: ŠOS).

(2) V mednarodnih odnosih Študentska organizacija Slovenije nastopa z imenom Slovenian Student Union (kratica: SSU).

8. člen

(sedež)

Sedež Študentske organizacije Slovenije je Dunajska 51, Ljubljana.

II. NAČELA, CILJI IN DEJAVNOSTI

9. člen

(načelo avtonomnosti)

(1) Študentska organizacija Slovenije je v svojem delovanju avtonomna.

(2) Sprejemanje strategij, načel, ciljev, načrtov in odločitev pri organiziranju, delovanju ter zunanjem poslovanju Študentske organizacije Slovenije in njenih organizacijskih oblik je v izključni pristojnosti študentov oziroma njihovih predstavnikov.

(3) Suverenost študentskega organiziranja izvira izključno iz študentskih zborov vsake izmed študentskih organizacij univerz in Sveta študentskih organizacij lokalnih skupnosti, zato mora biti večina članov v vseh organih Študentske organizacije Slovenije, organizacijskih oblik Študentske organizacije Slovenije ter predstavniških telesih, ki sestavljajo Skupščino Študentske organizacije Slovenije, neposredno ali posredno voljena s strani študentov.

(4) Nobena institucija, ki sodeluje s Študentsko organizacijo Slovenije in njenimi organizacijskimi oblikami, nima pravice posegati v izključne pristojnosti študentov, njihovih organizacijskih oblik in predstavniških teles Študentske organizacije Slovenije.

10. člen

(načelo enakopravnosti in demokratičnosti)

(1) Študentje so v Študentski organizaciji Slovenije enakopravni ne glede na družbeni položaj, starost, narodnost, jezik, raso, državljanstvo, spol, spolno usmerjenost, veroizpoved, politično prepričanje ali katero koli drugo osebno okoliščino.

(2) Študentska organizacija Slovenije in njene organizacijske oblike so demokratično organizirane.

11. člen

(načelo transparentnosti, racionalne porabe sredstev ter načelo sorazmernosti)

(1) Študentska organizacija Slovenije in njene organizacijske oblike morajo svoja sredstva porabljati racionalno ter gospodarno in na transparenten način. V ta namen morajo sprejeti poseben pravni akt, ki ureja postopek razpisa za vsako nabavo blaga, storitev ali gradnje, ki na letni ravni presegajo znesek, ki je določen v posebnem pravnem aktu.

(2) Na zahtevo člana Skupščine Študentske organizacije Slovenije mora zakoniti zastopnik Študentske organizacije Slovenije izročiti vso zahtevano dokumentacijo v roku 15 dni, pri tem pa je dolžan upoštevati predpise s področja varstva osebnih podatkov, davčne tajnosti ter varovanja poslovnih skrivnosti.

(3) Zakoniti zastopnik posamezne organizacijske oblike Študentske organizacije Slovenije je na zahtevo člana najvišjega predstavniškega organa te organizacijske oblike, dolžan izročiti vso zahtevano dokumentacijo v roku 15 dni, pri tem pa je dolžan upoštevati predpise s področja varstva osebnih podatkov, davčne tajnosti ter varovanja poslovnih skrivnosti.

(4) V primeru, da zakoniti zastopnik Študentske organizacije Slovenije ali zakoniti zastopnik organizacijske oblike Študentske organizacije Slovenije ne omogoči vpogleda ali ga na drugačen način neutemeljeno onemogoča, član najvišjega predstavniškega organa, ki je zahteval pregled, o tem obvesti Nadzorno komisijo, ki začne postopek, s katerim se zagotovi zahtevani vpogled.

(5) Študentska organizacija Slovenije, njene organizacijske oblike in pravne osebe pod njihovim prevladujočim vplivom so zavezanke v smislu zakona, ki določa pristojnost računskega sodišča.

12. člen

(načelo javnosti)

(1) Delovanje Študentske organizacije Slovenije je javno.

(2) Seje predstavniških teles Študentske organizacije Slovenije so javne.

(3) Javnost dela Študentske organizacije Slovenije in njenih organizacijskih oblik se zagotavlja tako, da:

– so sklepi vseh organov Študentske organizacije Slovenije in njenih organizacijskih oblik javni;

– so splošni akti Študentske organizacije Slovenije in temeljni akti njenih organizacijskih oblik javno objavljeni na spletnih straneh;

– so akti, ki urejajo volitve v posameznih organizacijskih oblikah, javno dostopni in javno objavljeni na spletnih straneh najmanj za čas poteka volilnega postopka.

(4) Izjeme določi Skupščina Študentske organizacije Slovenije v svojih aktih.

(5) Študentska organizacija Slovenije, njene organizacijske oblike in pravne osebe pod njihovim prevladujočim vplivom so zavezanke v smislu zakona, ki ureja postopek, ki vsakomur omogoča prost dostop in ponovno uporabo informacij javnega značaja.

13. člen

(načelo zapolnjevanja pravnih praznin)

V postopkih in ravnanjih Študentske organizacije Slovenije se v primeru nedoločenosti v aktih Študentske organizacije Slovenije smiselno uporabljajo določila zakonodaje Republike Slovenije.

14. člen

(nezdružljivost funkcij in kolizija interesov)

(1) V Študentski organizaciji Slovenije medsebojno niso združljive:

– funkcija člana organa Študentske organizacije Slovenije, razen Generalnega sekretarja in Notranjega revizorja, z zaposlitvijo ali delom v strokovnih službah;

– funkcija člana organa Študentske organizacije Slovenije s funkcijo v drugem organu Študentske organizacije Slovenije, razen hkratnega članstva v Predsedstvu in Skupščini Študentske organizacije Slovenije;

– funkcija Predsednika, Generalnega sekretarja in Notranjega revizorja Študentske organizacije Slovenije z vsemi drugimi funkcijami in delovnimi mesti v Študentski organizaciji Slovenije in njenih organizacijskih oblikah;

– članstvo v Zboru in Svetu Skupščine Študentske organizacije Slovenije.

(2) Člani organov in predstavniških teles Študentske organizacije Slovenije in njenih organizacijskih oblik, ki morajo imeti status študenta, ter Generalni sekretar Študentske organizacije Slovenije, ne smejo biti člani izvršilnih organov političnih strank ter njihovih podmladkov na vseh ravneh.

(3) Člani vodstvenih in nadzornih organov Študentske organizacije Slovenije in njenih organizacijskih oblik ne smejo biti osebe, ki so bile pravnomočno obsojene za uradno pregonljivo naklepno kaznivo dejanje.

15. člen

(cilji)

Cilji Študentske organizacije Slovenije in njenih organizacijskih oblik so učinkovito zastopati interese študentov in se zavzemati za njihovo uresničevanje z namenom izboljševati študijske in socialne razmere ter razvijati druge interesne dejavnosti študentov in mlade populacije.

16. člen

(dejavnosti)

(1) Študentska organizacija Slovenije in njene organizacijske oblike v skladu z zakonom in določili Študentske ustave opravljajo naslednje dejavnosti:

– sprejemajo, organizirajo in izvajajo programe interesnih oziroma obštudijskih dejavnosti študentov na področju kulture, izobraževanja, športa, tehnične kulture, turizma, mednarodnega sodelovanja, javnih občil in drugih področjih interesnega oziroma obštudijskega delovanja študentov, na področjih interesnega in obštudijskega delovanja študentov, določenih z nacionalnim programom visokega šolstva in drugimi nacionalnimi programi, ki se financirajo iz državnega proračuna ter drugih virov, razen če ni z zakonom ali s tem aktom drugače določeno;

– sprejemajo, organizirajo in izvajajo programe, ki vplivajo na socialno-ekonomski položaj študentov;

– se zavzemajo za kakovostno in javno dostopno visoko šolstvo v Republiki Sloveniji;

– zagotavljajo pogoje za delovanje in razvoj interesnih oziroma obštudijskih oblik združevanja študentov;

– zagotavljajo sodelovanje študentov pri upravljanju lokalnih zadev, ki jih občina, mestna občina ali širša samoupravna lokalna skupnost ureja samostojno na področjih, ki vplivajo na življenje in delo študentov;

– zagotavljajo vpliv študentov pri upravljanju javnih zadev in pri delu državnih in drugih organov;

– zagotavljajo vpliv študentov pri sprejemanju zakonskih in drugih predpisov, ki urejajo življenje in delo študentov;

– imenujejo predstavnike študentov v organe in delovna telesa mednarodnih organizacij in skupnosti, katerih članica je Republika Slovenija in v katerih sodelujejo predstavniki študentov;

– zagotavljajo sodelovanje študentskih predstavnikov v organih odločanja in upravljanja visokošolskih zavodov in državnih organih, ki so dolžni zagotoviti sodelovanje študentskih predstavnikov v skladu z zakonom;

– opravljajo gospodarske in druge dejavnosti v skladu s predpisi, ki urejajo opravljanje teh dejavnosti;

– zavzemajo študentska stališča do družbenih vprašanj;

– opravljajo druge naloge in dosegajo druge cilje, določene s študentsko ustavo in drugimi akti, sprejetimi na podlagi študentske ustave.

(2) Dejavnosti Študentske organizacije Slovenije opravlja Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije po pooblastilu Skupščine Študentske organizacije Slovenije.

III. ORGANI ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE SLOVENIJE

1. **Skupščina Študentske organizacije Slovenije**

17. člen

(opredelitev)

(1) Skupščina Študentske organizacije Slovenije je najvišje predstavniško telo študentov v Študentski organizaciji Slovenije.

(2) Člani Skupščine Študentske organizacije Slovenije so predstavniki vseh študentov in niso vezani na kakršnakoli navodila.

18. člen

(pristojnosti)

(1) Skupščina Študentske organizacije Slovenije ima naslednje pristojnosti:

– sprejema Študentsko ustavo Študentske organizacije Slovenije;

– voli, imenuje in razrešuje člane organov v skladu s Študentsko ustavo in akti, sprejetimi na podlagi Študentske ustave:

– sprejema splošne akte Študentske organizacije Slovenije;

– na podlagi predloga Predsedstva Študentske organizacije Slovenije sprejema letni finančni načrt in letno finančno poročilo Študentske organizacije Slovenije;

– sprejema splošne akte, s katerimi ureja vprašanja izvajanja nadzora nad volitvami in finančnim poslovanjem Študentske organizacije Slovenije in organizacijskih oblik Študentske organizacije Slovenije;

– na podlagi predloga Predsedstva Študentske organizacije Slovenije imenuje Predsednika Študentske organizacije Slovenije in Generalnega sekretarja Študentske organizacije Slovenije;

– opravlja druge naloge, določene s Študentsko ustavo.

(2) V Poslovniku Skupščine Študentske organizacije Slovenije se podrobneje določi način dela Skupščine, postopek sprejemanja aktov in imenovanja članov organov ter funkcionarjev v organe Študentske organizacije Slovenije.

19. člen

(sestava)

(1) Skupščino Študentske organizacije Slovenije sestavljata Zbor Študentske organizacije Slovenije in Svet Študentske organizacije Slovenije.

(2) Zbor Študentske organizacije Slovenije sestavljajo študentski zbori študentskih organizacij univerz ter študentski Zbor samostojnih visokošolskih zavodov in višjih strokovnih šol.

(3) Svet Študentske organizacije Slovenije sestavljata Svet študentskih organizacij lokalnih skupnosti in Svet interesnih oblik povezovanja študentov.

20. člen

(odločanje)

(1) Skupščina Študentske organizacije Slovenije lahko sprejema odločitve na ločenih zasedanjih študentskih zborov študentskih organizacij univerz in Študentskega zbora samostojnih visokošolskih zavodov in višjih strokovnih šol ter Sveta študentskih organizacij lokalnih skupnosti in Sveta interesnih oblik povezovanja študentov.

(2) Odločitev Skupščine Študentske organizacije Slovenije, ki se nanaša na spremembo Študentske ustave ali drugega najvišjega akta Študentske organizacije Slovenije je sprejeta, če zanjo v enakem besedilu glasuje večina vseh predstavnikov študentskega zbora vsake izmed študentskih organizacij univerz in večina vseh predstavnikov Sveta študentskih organizacij lokalnih skupnosti, če ni s tem aktom določeno drugače.

(3) Odločitev Skupščine Študentske organizacije Slovenije o vseh drugih vprašanjih, ki se ne nanašajo na spremembo Študentske ustave ali sprejem drugega najvišjega akta Študentske organizacije Slovenije, je sprejeta, če jo podprejo vsaj tri četrtine od vseh študentskih zborov študentskih organizacij univerz in Sveta študentskih organizacij lokalnih skupnosti.

21. člen

(sklicevanje in vodenje sej)

(1) Seje Skupščine Študentske organizacije Slovenije sklicuje Predsednik Študentske organizacije Slovenije na lastno pobudo ali na zahtevo Predsedstva Študentske organizacije Slovenije, Nadzorne komisije Študentske organizacije Slovenije, študentskega zbora študentske organizacije univerze ali Sveta študentskih organizacij lokalnih skupnosti.

(2) Seje Skupščine Študentske organizacije Slovenije skliče Predsednik Študentske organizacije Slovenije tako, da pozove predsedujoče posameznih predstavniških teles, ki so sestavni deli Skupščine Študentske organizacije Slovenije, da v skladu s poslovniki skličejo ta predstavniška telesa.

(3) Seje Skupščine Študentske organizacije Slovenije vodijo predsedujoči posameznih predstavniških teles, ki so sestavni deli Skupščine Študentske organizacije Slovenije, razen v primeru skupne seje, ki jo vodi Predsednik Študentske organizacije Slovenije.

22. člen

(poslovnik)

(1) Skupščina Študentske organizacije Slovenije deluje po poslovniku, ki ga na predlog Predsedstva Študentske organizacije Slovenije sprejme Skupščina Študentske organizacije Slovenije.

(2) Sestavni deli Skupščine Študentske organizacije Slovenije delujejo po poslovnikih, ki jih sprejmejo vsak zase.

23. člen

(volitve v Zbor Študentske organizacije Slovenije)

(1) Volitve v študentske zbore študentskih organizacij univerz in Študentski zbor samostojnih visokošolskih zavodov in višjih strokovnih šol so splošne, neposredne in tajne.

(2) Volitve se izvajajo v volilnih enotah. Na univerzi so volilne enote fakultete, visoke strokovne šole in umetniške akademije.

(3) Samostojni visokošolski zavod ali višja strokovna šola je volilna enota.

(4) Število študentskih predstavniških mandatov v posamezni volilni enoti se določa na podlagi uradnih statističnih podatkov ali uradnih podatkov posameznega visokošolskega zavoda o vpisu za prejšnje študijsko leto glede na leto izvedbe volitev. Kolikor navedenih podatkov ni mogoče pridobiti, se lahko uporabijo zadnji razpoložljivi podatki o vpisu na posamezni visokošolski zavod.

(5) Volitve se izvajajo vsaki dve leti, praviloma zadnji teden oktobra. Izjeme so študentske organizacije univerz, če je tako določeno z najvišjim aktom študentske organizacije univerze.

(6) Volitve se izvajajo v skladu z volilnimi pravilniki študentskih organizacij univerz oziroma samostojnih visokošolskih zavodov ali višjih strokovnih šol, ki morajo biti javno objavljeni na spletnih straneh najmanj za čas poteka volilnega postopka.

24. člen

(volitve v Svet Študentske organizacije Slovenije)

(1) Volitve v Svet študentskih organizacij lokalnih skupnosti se izvajajo na območjih lokalnih skupnosti, kjer delujejo študentske organizacije lokalnih skupnosti, in so splošne, neposredne in tajne.

(2) Vsaka študentska organizacija lokalne skupnosti ima v Svetu študentskih organizacij lokalnih skupnosti po en mandat.

(3) Volitve v Svet študentskih organizacij lokalnih skupnosti se izvajajo vsako leto, praviloma zadnji teden oktobra, v skladu z Volilnim pravilnikom Sveta študentskih organizacij lokalnih skupnosti, ki ga sprejme Svet študentskih organizacij lokalnih skupnosti z dvotretjinsko večino glasov vseh članov.

(4) Volitve v Svet interesnih oblik povezovanja študentov ureja splošni akt, ki ga na podlagi predloga Predsedstva Študentske organizacije Slovenije sprejme Skupščina Študentske organizacije Slovenije.

25. člen

(svet študentskih organizacij lokalnih skupnosti)

(1) Svet študentskih organizacij lokalnih skupnosti je najvišje predstavniško telo študentskih organizacij lokalnih skupnosti.

(2) Svet študentskih organizacij lokalnih skupnosti preverja izpolnjevanje pogojev za status organizacijske oblike študentske organizacije lokalne skupnosti, ki jih določa akt iz 69. člena Študentske ustave, ter izvaja druge naloge, ki jih določa Študentska ustava in pravilnik, ki ga sprejme Skupščina na predlog Sveta študentskih organizacij lokalnih skupnosti.

26. člen

(predsednik)

Svet študentskih organizacij lokalnih skupnosti ima predsednika, ki ga izvoli z večino glasov vseh članov.

27. člen

(odločanje)

Svet študentskih organizacij lokalnih skupnosti sprejema odločitve z večino glasov prisotnih članov Sveta študentskih organizacij lokalnih skupnosti, razen v primerih, določenih s Študentsko ustavo in drugimi akti, sprejetimi na podlagi Študentske ustave.

28. člen

(poslovnik)

Organizacijo, imenovanja in volitve v druga predstavniška telesa in organe, način dela ter pravice in obveznosti članov Sveta študentskih organizacij lokalnih skupnosti ureja poslovnik, ki ga sprejme Svet študentskih organizacij lokalnih skupnosti z večino glasov vseh članov.

29. člen

(zbor samostojnih visokošolskih zavodov in višjih strokovnih šol)

(1) Zbor samostojnih visokošolskih zavodov in višjih strokovnih šol je najvišje predstavniško telo študentov samostojnih visokošolskih zavodov in višjih strokovnih šol.

(2) Zbor samostojnih visokošolskih zavodov in višjih strokovnih šol sestavljajo predstavniki vseh študentskih organizacij samostojnih visokošolskih zavodov in višjih strokovnih šol, ki so predstavljene vsaka z enim mandatom.

(3) Organizacijo, imenovanja in volitve v Zbor samostojnih visokošolskih zavodov in višjih strokovnih šol, način dela ter pravice in obveznosti članov Zbor samostojnih visokošolskih zavodov in višjih strokovnih šol ureja pravilnik, ki ga na predlog Predsedstva Študentske organizacije Slovenije sprejme Skupščina Študentske organizacije Slovenije.

30. člen

(svet interesnih oblik povezovanja študentov)

(1) Svet interesnih oblik povezovanja študentov je najvišje predstavniško telo interesnih oblik povezovanja študentov.

(2) Svet interesnih oblik povezovanja študentov je sestavljen iz sedmih članov, ki jih člani vseh interesnih oblik povezovanja študentov izvolijo z večino glasov prisotnih članov.

(3) Organizacijo, imenovanja in volitve v Svet interesnih oblik povezovanja študentov, način dela ter pravice in obveznosti članov Sveta interesnih oblik povezovanja študentov ureja pravilnik, ki ga na predlog Predsedstva Študentske organizacije Slovenije sprejme Skupščina Študentske organizacije Slovenije.

2. **Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije**

31. člen

(opredelitev in sestava)

(1) Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije je izvršilni organ Študentske organizacije Slovenije.

(2) Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije sestavljajo Predsednik Študentske organizacije Slovenije, predsedniki izvršilnega organa vsake študentske organizacije univerze oziroma Sveta študentskih organizacij lokalnih skupnosti ter po en predstavnik vsake študentske organizacije univerze in en predstavnik Sveta študentskih organizacij lokalnih skupnosti, ki ga imenuje študentski zbor te študentske organizacije univerze oziroma Svet študentskih organizacij lokalnih skupnosti.

32. člen

(predsednik Študentske organizacije Slovenije)

(1) Predsednika Študentske organizacije Slovenije imenuje na predlog Predsedstva Študentske organizacije Slovenije Skupščina Študentske organizacije Slovenije za mandatno dobo enega leta. Predlog Predsedstva Študentske organizacije Slovenije mora biti sprejet z dvotretjinsko večino vseh članov. Predsednik Študentske organizacije Slovenije pri tem glasovanju nima glasovalne pravice.

(2) Predsednik Študentske organizacije Slovenije predstavlja Študentsko organizacijo Slovenije v skladu z navodili Predsedstva Študentske organizacije Slovenije in Skupščine Študentske organizacije Slovenije.

33. člen

(pristojnosti)

(1) Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije zastopa in upravlja Študentsko organizacijo Slovenije.

(2) Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije ima naslednje pristojnosti:

– Skupščini Študentske organizacije Slovenije predlaga letni finančni načrt in letno finančno poročilo;

– Skupščini Študentske organizacije Slovenije predlaga v imenovanje Generalnega sekretarja Študentske organizacije Slovenije;

– imenuje Namestnika predsednika Študentske organizacije Slovenije. Namestnik predsednika Študentske organizacije Slovenije je lahko samo eden izmed članov Predsedstva Študentske organizacije Slovenije, razen Predsednika Študentske organizacije Slovenije;

– izmed članov Predsedstva Študentske organizacije Slovenije, ki niso predsedniki izvršilnega organa posamezne študentske organizacije univerze oziroma Sveta študentskih organizacij lokalnih skupnosti imenuje Predsednika odbora Študentske organizacije Slovenije in člane odborov Študentske organizacije Slovenije v naslednje stalne odbore Študentske organizacije Slovenije:

– Odbor Študentske organizacije Slovenije za mednarodno sodelovanje,

– Odbor Študentske organizacije Slovenije za obštudijske in interesne dejavnosti študentov,

– Odbor Študentske organizacije Slovenije za socialna in zdravstvena vprašanja,

– Odbor Študentske organizacije Slovenije za visoko šolstvo in izobraževanje,

– sprejema register organizacijskih oblik Študentske organizacije Slovenije;

– z odlokom uredi pogoje za avtonomno delovanje Dijaške organizacije Slovenije v okviru Študentske organizacije Slovenije in njeno financiranje;

– opravlja druge naloge, določene s Študentsko ustavo in akti, sprejetimi na njeni podlagi.

(3) Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije lahko za določene potrebe in naloge ustanovi največ en začasen odbor Študentske organizacije Slovenije, za katerega mora v sklepu o ustanovitvi natančno opredeliti delokrog in pristojnosti. Za Predsednika začasnega odbora Študentske organizacije Slovenije lahko Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije imenuje tudi študenta, ki ni član Predsedstva Študentske organizacije Slovenije. Posamezen odbor Študentske organizacije Slovenije ima lahko največ pet članov.

(4) Predsedstvo je pri oblikovanju svoje politike dolžno pridobivati in upoštevati mnenja Skupščine Študentske organizacije Slovenije.

34. člen

(odločanje)

(1) Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije je sklepčno, če je na seji prisotna večina vseh članov Predsedstva pod pogojem, da je bilo ustrezno sklicano.

(2) Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije sprejema odločitve z večino glasov prisotnih članov Predsedstva Študentske organizacije Slovenije.

(3) Odločitev ni sprejeta, če proti glasujeta vsaj dva člana Predsedstva, ki prihajata iz različnih študentskih organizacij univerz ali Sveta študentskih organizacij lokalnih skupnosti.

35. člen

(mandatna doba in prenehanje mandata)

(1) Mandatna doba članov Predsedstva Študentske organizacije Slovenije je eno leto.

(2) Člani Predsedstva so dolžni tudi po preteku mandata opravljati svoje delo do imenovanja novega člana Predsedstva Študentske organizacije Slovenije.

(3) Članu Predsedstva Študentske organizacije Slovenije preneha mandat z odstopom, razrešitvijo v skladu z akti Študentske organizacije Slovenije ali v primeru trajne nezmožnosti za opravljanje funkcije.

36. člen

(pravilnik)

Način dela ter pravice in obveznosti članov Predsedstva Študentske organizacije Slovenije natančneje opredeljuje in ureja pravilnik, ki ga na podlagi predloga Predsedstva Študentske organizacije Slovenije sprejme Skupščina Študentske organizacije Slovenije.

3. **Nadzorna komisija Študentske organizacije Slovenije**

37. člen

(opredelitev)

(1) Nadzorna komisija Študentske organizacije Slovenije (v nadaljevanju: Nadzorna komisija) v okviru delovanja Štu-

dentske organizacije Slovenije na prvi stopnji izvaja nadzor nad poslovanjem, delovanjem in skladnostjo splošnih pravnih aktov predstavniških organov in organov Študentske organizacije Slovenije ter organizacijskih oblik Študentske organizacije Slovenije v skladu z akti Študentske organizacije Slovenije ter opravlja druge naloge, določene s tem aktom.

(2) Nadzorna komisija v okviru nadzorne funkcije opozarja na morebitne odmike od sprejetih standardov, ki jih določajo akti Študentske organizacije Slovenije, podaja priporočila, svetuje in ugotavlja kršitve v zadevah iz svoje pristojnosti z namenom izboljšanja delovanja Študentske organizacije Slovenije in njenih organizacijskih oblik.

38. člen

(pristojnosti)

Nadzorna komisija:

– preverja in odloča o skladnosti poslovanja, delovanja in aktov Študentske organizacije Slovenije in njenih organizacijskih oblik s pravilnikom, ki ureja namensko porabo sredstev, ki ga na predlog Predsedstva Študentske organizacije Slovenije sprejme Skupščina;

– preverja in odloča o skladnosti poslovanja, delovanja in aktov organizacijskih oblik Študentske organizacije Slovenije z akti, ki zavezujejo Študentsko organizacijo Slovenije in njene organizacijske oblike;

– preverja in odloča o skladnosti poslovanja, delovanja in aktov organov Študentske organizacije Slovenije z akti, ki zavezujejo Študentsko organizacijo Slovenije;

– odloča o skladnosti pravilnikov, poslovnikov in drugih splošnih aktov Študentske organizacije Slovenije s Študentsko ustavo in o skladnosti uredb, odlokov in drugih posamičnih aktov predstavniških organov Študentske organizacije Slovenije s Študentsko ustavo in pravilniki Študentske organizacije Slovenije;

– preverja in odloča o smotrnosti izdatkov in gospodarnosti ravnanja organov Študentske organizacije Slovenije s premoženjem Študentske organizacije Slovenije;

– preverja in odloča o odgovornosti organov Študentske organizacije Slovenije in njenih organizacijskih oblik v skladu z akti Študentske organizacije Slovenije;

– od predsednika Študentske organizacije Slovenije lahko z dvotretjinsko večino glasov vseh članov zahteva sklic Skupščine, če meni da je to potrebno;

– na lastno pobudo ali na zaprosilo organa Študentske organizacije Slovenije ali njenih organizacijskih oblik podaja mnenje o posamezni zadevi iz njene pristojnosti;

– v postopku ustanavljanja študentskih organizacij univerz, študentskih organizacij samostojnih visokošolskih zavodov in višjih šol ter študentskih organizacij lokalnih skupnosti izvaja naloge, ki jih določa Študentska ustava in drugi akti Študentske organizacije Slovenije;

– izvaja nadzor nad volitvami v organe organizacijskih oblik v primerih in v skladu z določili Študentske ustave in drugih aktov Študentske organizacije Slovenije;

– izvaja druge naloge, za katere jo zadolži Skupščina.

39. člen

(sestava in imenovanje)

(1) Nadzorno komisijo sestavljajo:

– dva člana s strani vsake študentske organizacije univerze;

– dva člana s strani Sveta študentskih organizacij lokalnih skupnosti.

(2) V Nadzorno komisijo imenujejo vsak po dva člana predstavniški organi vsake študentske organizacije univerze in Sveta študentskih organizacij lokalnih skupnosti z večino glasov vseh predstavnikov v svojem predstavniškem organu.

(3) Predsednika Nadzorne komisije imenujejo člani Nadzorne komisije izmed sebe, z dvotretjinsko večino glasov vseh članov.

(4) Člani Nadzorne komisije lahko predlagajo razrešitev predsednika Nadzorne komisije. Predsednik Nadzorne komisije je razrešen z dvotretjinsko večino vseh članov Nadzorne komisije.

40. člen

(odločanje)

(1) Nadzorna komisija je sklepčna, če sta prisotni vsaj dve tretjini vseh članov Nadzorne komisije.

(2) Sklep Nadzorne komisije je sprejet, če zanj glasuje večina vseh članov, če ni v Pravilniku o Nadzorni komisiji drugače določeno.

(3) Nadzorna komisija lahko izreče naslednje ukrepe:

– pisni opomin;

– denarna sankcija;

– statusna sankcija.

(4) Zoper odločbo Nadzorne komisije je mogoče vložiti pritožbo v roku 8 dni, o kateri odloča Razsodišče Študentske organizacije Slovenije.

(5) Pritožba zadrži izvršitev sankcije.

41. člen

(mandatna doba in prenehanje mandata)

(1) Mandatna doba članov Nadzorne komisije je dve leti.

(2) Član Nadzorne komisije mora ves čas svojega mandata izpolnjevati naslednje pogoje:

– ima status študenta na visokošolskem zavodu, samostojnem visokošolskem zavodu ali višji strokovni šoli v Republiki Sloveniji;

– ne sme biti pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje;

– ne sme mu biti izrečen kakršenkoli disciplinski ukrep s strani organizacijske oblike Študentske organizacije Slovenije, ki ga je imenovala v Nadzorno komisijo.

(3) Člani Nadzorne komisije so dolžni opravljati funkcijo do imenovanja novega člana.

(4) Članu Nadzorne komisije preneha mandat s potekom obdobja, za katerega je imenovan, z odstopom, v primeru, da član ne izpolnjuje pogojev iz drugega odstavka tega člena, v primeru trajne nezmožnosti za opravljanje funkcije ter z razrešitvijo v skladu z akti Študentske organizacije Slovenije in notranjimi akti organizacije, katere predstavniški organ je člana imenoval.

42. člen

(pravilnik Nadzorne komisije)

Delovanje in organizacijo Nadzorne komisije ter način podajanja poročil Skupščini Študentske organizacije Slovenije ureja poseben pravilnik, ki ga sprejme Skupščina Študentske organizacije Slovenije.

43. člen

(dostop do dokumentov)

Na zahtevo Nadzorne komisije, od nje pooblaščene osebe ali Razsodišča Študentske organizacije Slovenije, morajo organi Študentske organizacije Slovenije in njene organizacijske oblike ter ostali prejemniki sredstev pridobljenih iz naslova, koncesijske dajatve pri posredovanju občasnih in začasnih del dijakom in študentom posredovati zahtevane podatke ter omogočiti vpogled v zahtevane dokumente, ki se nanašajo na sredstva pridobljena iz naslova koncesijske dajatve pri posredovanju občasnih in začasnih del dijakom in študentom.

4. **Razsodišče Študentske organizacije Slovenije**

44. člen

(pristojnosti)

(1) Razsodišče Študentske organizacije Slovenije (v nadaljevanju: Razsodišče) je neodvisen in samostojen organ, ki na drugi stopnji:

– preverja in odloča o skladnosti poslovanja, delovanja in aktov Študentske organizacije Slovenije in njenih organizacijskih oblik s pravilnikom, ki ureja namensko porabo sredstev, ki ga na predlog Predsedstva Študentske organizacije Slovenije sprejme Skupščina;

– preverja in odloča o skladnosti poslovanja, delovanja in aktov organizacijskih oblik Študentske organizacije Slovenije z akti, ki zavezujejo Študentsko organizacijo Slovenije in njene organizacijske oblike;

– preverja in odloča o skladnosti poslovanja, delovanja in aktov organov Študentske organizacije Slovenije z akti, ki zavezujejo Študentsko organizacijo Slovenije;

– odloča o skladnosti pravilnikov, poslovnikov in drugih splošnih aktov Študentske organizacije Slovenije s Študentsko ustavo in o skladnosti uredb, odlokov in drugih posamičnih aktov predstavniških organov Študentske organizacije Slovenije s Študentsko ustavo in pravilniki Študentske organizacije Slovenije;

– preverja in odloča o smotrnosti izdatkov in gospodarnosti ravnanja organov Študentske organizacije Slovenije s premoženjem Študentske organizacije Slovenije;

– preverja in odloča o odgovornosti organov Študentske organizacije Slovenije in njenih organizacijskih oblik v skladu z akti Študentske organizacije Slovenije;

– izvaja druge naloge, za katere jo zadolži Skupščina.

(2) Razsodišče na prvi in končni stopnji:

– odloča v sporih med organi Študentske organizacije Slovenije;

– izvaja druge naloge, za katere jo zadolži Skupščina.

45. člen

(sestava in imenovanje)

(1) Razsodišče sestavljajo:

– dva člana s strani vsake študentske organizacije univerze;

– dva člana s strani Sveta študentskih organizacij lokalnih skupnosti;

– predsednik, ki ga z dvotretjinsko večino vseh članov izvolijo člani študentskih organizacij univerz in Sveta študentskih organizacij lokalnih skupnosti v Razsodišču Študentske organizacije Slovenije izmed tretjih oseb na podlagi javnega poziva k prijavi za predsednika Razsodišča.

(2) Razsodišče imenujejo predstavniški organi vsak po dva člana vsake Študentske organizacije univerze in Sveta študentskih organizacij lokalnih skupnosti z večino glasov vseh predstavnikov v svojem predstavniškem organu.

(3) Razsodišče je sklepčno, če je na seji prisotnih dve tretjini članov Razsodišča.

46. člen

(mandatna doba)

(1) Mandatna doba članov Razsodišča je dve leti.

(2) Članu Razsodišča preneha mandat z odstopom ali v primeru trajne nezmožnosti za opravljanje funkcije.

(3) Član Razsodišča mora ves čas svojega mandata izpolnjevati naslednje pogoje:

– ima status študenta na visokošolskem zavodu, samostojnem visokošolskem zavodu ali višji strokovni šoli v Republiki Sloveniji;

– ne sme biti pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje;

– ne sme mu biti izrečen kakršenkoli disciplinski ukrep s strani organizacijske oblike Študentske organizacije Slovenije, ki ga je imenovala v Razsodišče.

(4) Predsedniku Razsodišča ni potrebno izpolnjevati pogoja iz prve točke prejšnjega odstavka.

(5) Član Razsodišča ne more biti razrešen.

47. člen

(postopek pred Razsodiščem na drugi stopnji)

(1) Postopek pred Razsodiščem na drugi stopnji se začne na podlagi pritožbe zoper odločitev Nadzorne komisije Študentske organizacije Slovenije, ki jo mora pritožnik vložiti v dveh izvodih pri Nadzorni komisiji v roku 8 dni po vročitvi sklepa Nadzorne komisije organu ali osebi, na katero se odločitev Nadzorne komisije nanaša.

(2) Postopek pred Razsodiščem se vodi na način, ki zagotavlja strankam v postopku dosledno upoštevanje človekovih pravic in svoboščin ter ki omogoča vsem strankam v postopku sodelovanje pri predlaganju dejstev in dokazov (načelo kontradiktornosti).

48. člen

(odločanje)

(1) Odločitev Razsodišča je sprejeta, če zanjo glasuje večina vseh članov Razsodišča, pod pogojem, da proti odločitvi ne glasujeta vsaj dva člana, ki sta bila imenovana s strani različnih študentskih organizacij univerz ali študentske organizacije univerze in Sveta študentskih organizacij lokalnih skupnosti.

(2) Razsodišče mora odločitev sprejeti najkasneje v roku 30 dni po prejemu popolne pritožbe.

(3) Zoper odločitev Razsodišča ni pritožbe.

49. člen

(odločitve Razsodišča)

(1) Razsodišče sprejema sklepe na podlagi aktov, ki zavezujejo Študentsko organizacijo Slovenije.

(2) Razsodišče lahko izreče naslednje ukrepe:

– pisni opomin;

– denarna sankcija;

– statusna sankcija.

(3) Razsodišče odloča v mejah pritožbenih razlogov. Kolikor se zoper odločitev Nadzorne komisije pritoži samo subjekt, zoper katerega je bil izrečen ukrep, Razsodišče na drugi stopnji ne sme izreči strožjega ukrepa od tistega, ki ga je izrekla Nadzorna komisija.

(4) Razsodišče lahko odločitev Nadzorne komisije potrdi ali razveljavi in o zadevi odloči samo.

(5) O isti zadevi na nobeni stopnji ni mogoče odločati dvakrat.

50. člen

(pravilnik Razsodišča)

Delo in organizacijo razsodišča ter postopek pred Razsodiščem Študentske organizacije Slovenije ureja poseben pravilnik, ki ga sprejme Skupščina Študentske organizacije Slovenije.

5. **Generalni sekretar Študentske organizacije Slovenije**

51. člen

(opredelitev)

(1) Generalni sekretar organizira in vodi poslovanje Študentske organizacije Slovenije, vodi delo strokovnih služb in je odgovoren za strokovnost dela Študentske organizacije Slovenije, ter jo zastopa v pravnem in finančnem prometu v skladu z akti Študentske organizacije Slovenije.

(2) V primeru neopravljanja svojih nalog in dolžnosti ter v primeru odsotnosti, odstopa ali druge nezmožnosti za delo, prevzamejo delo in naloge Generalnega sekretarja kot sopodpisniki predsedniki izvršilnih organov vsake študentske organizacije univerze in predsednik Sveta študentskih organizacij lokalnih skupnosti.

(3) Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije lahko v primeru prenehanja mandata Generalnemu sekretarju za določen čas največ 6 mesecev določi vršilca dolžnosti Generalnega sekretarja. Vršilec dolžnosti Generalnega sekretarja opravlja vsa dela in naloge iz prvega odstavka tega člena. Po preteku 6 mesecev je mogoče isti osebi največ enkrat podaljšati pristojnosti vršilca dolžnosti Generalnega sekretarja.

52. člen

(imenovanje)

(1) Za Generalnega sekretarja Študentske organizacije Slovenije je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene z zakonom in tem aktom.

(2) Mandat Generalnega sekretarja je dve leti.

(3) Generalnega sekretarja imenuje in razrešuje Skupščina Študentske organizacije Slovenije na predlog Predsedstva Študentske organizacije Slovenije na podlagi javnega razpisa.

53. člen

(dolžnosti)

Generalni sekretar je dolžan poslovati v skladu z zakonodajo, Študentsko ustavo ter drugimi akti, sprejetimi na njeni podlagi, ter v skladu s sklepi in navodili Predsedstva Študentske organizacije Slovenije. Pri izvajanju poslovodnih del je Generalni sekretar vezan na sklepe in navodila Predsedstva Študentske organizacije Slovenije.

54. člen

(samostojnost delovanja)

Generalni sekretar po nalogu Predsedstva Študentske organizacije Slovenije sklepa delovna razmerja, pogodbe o delu, pogodbe o delu študentov in dijakov ter avtorske pogodbe za zagotovitev strokovnosti in nemotenega poslovanja in delovanja Študentske organizacije Slovenije.

55. člen

(protizakonitost navodil ali sklepov)

Kolikor sklep oziroma navodilo Predsedstva Študentske organizacije Slovenije po utemeljeni presoji Generalnega sekretarja ni skladno z zakonodajo, Študentsko ustavo ter drugimi akti, sprejetimi na njeni podlagi, ga Generalni sekretar ne sme izvršiti, ampak je dolžan o neskladju sklepa oziroma navodila nemudoma obvestiti Nadzorno komisijo Študentske organizacije Slovenije ter počakati na njeno soglasje za izvršitev. Kolikor Nadzorna komisija Študentske organizacije Slovenije ne izda soglasja za izvršitev, Generalni sekretar sklepa oziroma navodila ne sme izvršiti. Takšna neizvršitev sklepa oziroma navodila ni razlog za razrešitev Generalnega sekretarja.

56. člen

(delovnopravni status)

(1) Funkcijo Generalnega sekretarja lahko opravlja oseba v rednem delovnem razmerju na Študentski organizaciji Slovenije.

(2) Generalni sekretar sklene s Študentsko organizacijo Slovenije individualno pogodbo o zaposlitvi za določen čas v skladu z zakonodajo Republike Slovenije.

57. člen

(razrešitev)

(1) Generalni sekretar je lahko predčasno razrešen. Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije je dolžno podati predlog za razrešitev Generalnega sekretarja, če:

– Generalni sekretar sam zahteva razrešitev;

– nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu;

– Generalni sekretar pri svojem delu ne ravna skladno z zakonodajo, Študentsko ustavo in drugimi akti, sprejetimi na njeni podlagi ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov Predsedstva Študentske organizacije Slovenije ali Skupščine Študentske organizacije Slovenije oziroma ravna v nasprotju z njimi.

(2) Skupščina Študentske organizacije Slovenije mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti Generalnega sekretarja z razlogi za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi.

(3) Zoper sklep o razrešitvi ima Generalni sekretar na lastne stroške pravico zahtevati sodno varstvo, če meni, da je bil kršen za razrešitev določen postopek in da je ta kršitev lahko bistveno vplivala na odločitev o razrešitvi ali da niso bili podani razlogi za razrešitev iz prvega odstavka tega člena. Pravico zahtevati sodno varstvo ima v roku 15 dni po prejemu sklepa o razrešitvi.

IV. AKTI ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE SLOVENIJE

58. člen

(pravilnik)

S pravilnikom Skupščina Študentske organizacije Slovenije določa pravice in obveznosti študentov, organizacijskih oblik Študentske organizacije Slovenije in drugih oseb v okviru Študentske organizacije Slovenije v skladu z zakonom in tem aktom.

59. člen

(resolucija)

Z resolucijo Skupščina Študentske organizacije Slovenije, Zbor Študentske organizacije Slovenije, Svet Študentske organizacije Slovenije ali Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije ocenjujejo stanje in obravnavajo vprašanja na posameznih področjih družbenega življenja ter zavzemajo stališča do politike na teh področjih.

60. člen

(odlok)

(1) Z odlokom Skupščina Študentske organizacije Slovenije, Zbor Študentske organizacije Slovenije, Svet Študentske organizacije Slovenije ali Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije urejajo notranjo organizacijo, način dela in razmerja v Študentski organizaciji Slovenije.

(2) Z odlokom Skupščina Študentske organizacije Slovenije, Zbor Študentske organizacije Slovenije, Svet Študentske organizacije Slovenije ali Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije odločajo o imenovanjih in razrešitvah v organih Študentske organizacije Slovenije, ter dajejo soglasje k ustanovnim aktom v skladu s poslovnikom in tem aktom.

61. člen

(sklep)

S sklepom Skupščina Študentske organizacije Slovenije Zbor Študentske organizacije Slovenije, Svet Študentske organizacije Slovenije ali Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije odločajo o postopkovnih vprašanjih ter takrat, ko ne odločajo z drugim ustreznim aktom.

62. člen

(uredba)

Z uredbo Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije podrobneje ureja in razčlenjuje pravilnik ali s pravilnikom določeno razmerje v skladu z namenom in kriteriji iz pravilnika in Študentsko ustavo.

63. člen

(hierarhija)

(1) Pravilniki, poslovnik in drugi splošni akti Študentske organizacije Slovenije morajo biti v skladu s Študentsko ustavo.

(2) Uredbe in odloki morajo biti v skladu s pravilniki.

(3) Posamični akti in dejanja organov Študentske organizacije Slovenije morajo temeljiti na pravilnikih in na drugih aktih, ki so v skladu s Študentsko ustavo in pravilniki.

V. ORGANIZACIJSKE OBLIKE ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE SLOVENIJE

1. **Splošne določbe**

64. člen

(načelo javnosti)

(1) Delovanje organizacijskih oblik Študentske organizacije Slovenije je javno.

(2) Način zagotavljanja javnosti dela določijo organizacijske oblike Študentske organizacije Slovenije v svojem najvišjem aktu.

65. člen

(načelo avtonomnosti)

(1) Organizacijske oblike Študentske organizacije Slovenije so v svojem delovanju avtonomne.

(2) Avtonomija organizacijskih oblik Študentske organizacije Slovenije se lahko omeji samo z akti, ki jih sprejme Skupščina Študentske organizacije Slovenije.

66. člen

(skladnost pravnih aktov)

Vsi splošni pravni akti organizacijskih oblik Študentske organizacije Slovenije morajo biti v skladu s Študentsko ustavo in splošnimi akti Študentske organizacije Slovenije.

67. člen

(cilji organizacijskih oblik Študentske organizacije Slovenije)

Organizacijske oblike Študentske organizacije Slovenije delujejo v interesu razvoja in napredka univerz, lokalnih skupnosti, širše regije in Republike Slovenije, predvsem pa v korist študentov oziroma mlade populacije.

68. člen

(dolžnost podajanja poročil)

Organizacijske oblike Študentske organizacije Slovenije so dolžne do 30. aprila vsakega leta Nadzorni komisiji Študentske organizacije Slovenije podati poročilo o porabi sredstev, ustvarjenih iz koncesijske dajatve pri posredovanju občasnih in začasnih del dijakom in študentom, za preteklo koledarsko leto.

69. člen

(ustanavljanje organizacijskih oblik in preverjanje, ohranitev ter izguba statusa OO ŠOS)

Skupščina Študentske organizacije Slovenije z večino glasov vseh predstavnikov študentskega zbora vsake izmed študentskih organizacij univerz in večino glasov vseh predstavnikov Sveta študentskih organizacij lokalnih skupnosti sprejme posebne akte, s katerimi uredi:

– ustanavljanje organizacijskih oblik Študentske organizacije Slovenije;

– pogoje in postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za ohranitev in izgubo statusa organizacijske oblike Študentske organizacije Slovenije.

2. **Študentska organizacija univerze**

70. člen

(pravni status)

Študentska organizacija univerze je pravna oseba zasebnega prava.

71. člen

(opredelitev)

(1) V študentsko organizacijo univerze se združujejo vsi študenti posamezne univerze.

(2) Posamezne študentske organizacije univerz lahko oblikujejo skupno študentsko organizacijo univerz.

(3) Študentje posamezne univerze se lahko združujejo samo v eno študentsko organizacijo univerze.

72. člen

(najvišji akt)

Študentska organizacija univerze ima najvišji akt, ki opredeljuje:

– ime in sedež študentske organizacije univerze;

– cilje in načela;

– najvišje študentsko predstavniško telo študentske organizacije univerze;

– izvršilni organ študentske organizacije univerze;

– nadzorni organ študentske organizacije univerze;

– način izvolitve organov;

– pristojnosti, dolžnosti in odgovornosti organov in članov organov;

– način zagotavljanja javnosti dela;

– druga vprašanja, pomembna za delovanje študentske organizacije univerze.

73. člen

(dejavnosti)

(1) Študentska organizacija univerze opravlja dejavnosti iz 16. člena in v skladu z zakonodajo lahko ustanovi oziroma soustanovi organizacijsko obliko pravnega subjekta, ki izvaja te dejavnosti.

(2) Študentska organizacija univerze lahko za opravljanje določenih dejavnosti iz prvega odstavka tega člena pooblasti organizacijsko obliko pravnega subjekta.

(3) Študentska organizacija univerze opravlja dejavnosti iz drugega odstavka 5. člena zakona o skupnosti študentov tako, da:

– študentska organizacija univerze izvoli predstavnike študentov v študentski svet univerze in njenih članic;

– študentska organizacija univerze izvoli predstavnike študentov v obstoječe komisije in druga delovna telesa univerze in njenih članic.

74. člen

(študentske organizacije članic univerze)

(1) V študentsko organizacijo fakultete, umetniške akademije ali visoke strokovne šole se lahko združujejo vsi študenti posamezne fakultete, umetniške akademije ali visoke strokovne šole.

(2) Njihovo ustanovitev in organiziranost opredeljuje pravilnik, ki ga sprejme študentski zbor študentske organizacije univerze.

(3) Študentska organizacija fakultete, umetniške akademije ali visoke strokovne šole v skladu s pooblastilom, ki ga da študentski zbor študentske organizacije univerze:

– sprejema, organizira in izvaja programe interesnih dejavnosti svojih študentov na področju kulture, izobraževanja, športa, mednarodnega sodelovanja in drugih področij interesnega delovanja študentov;

– sprejema, organizira in izvaja programe, ki vplivajo na socialno-ekonomski položaj študentov;

– v skladu z zakonom in statutom izvoli predstavnike študentov, ki sodelujejo pri delu in upravljanju visokošolskega zavoda.

(4) Študentske organizacije fakultete, umetniške akademije ali visoke strokovne šole so lahko pravne osebe v skladu s pravilniki študentskih organizacij univerz, ki jim hkrati določijo pravice in obveznosti.

75. člen

(financiranje)

Študentske organizacije fakultete, umetniške akademije ali visoke strokovne šole pridobivajo sredstva za delovanje

od študentske organizacije univerze v skladu s pravilnikom študentske organizacije univerze in iz drugih virov.

3. Študentske organizacije samostojnih visokošolskih zavodov in višjih strokovnih šol

76. člen

(opredelitev)

(1) Študentska organizacija samostojnega visokošolskega zavoda oziroma višje strokovne šole je pravna oseba zasebnega prava.

(2) V študentsko organizacijo samostojnega visokošolskega zavoda oziroma višje strokovne šole se združujejo vsi študenti posameznega samostojnega visokošolskega zavoda oziroma višje strokovne šole.

77. člen

(pridruževanje)

(1) Študentske organizacije samostojnega visokošolskega zavoda oziroma višje strokovne šole se lahko pridružijo študentski organizaciji univerze.

(2) V primeru pridružitve dobi študentska organizacija samostojnega visokošolskega zavoda oziroma višje strokovne šole znotraj študentske organizacije univerze enak status kot študentske organizacije fakultete, umetniške akademije ali visoke strokovne šole.

78. člen

(najvišji akt)

Najvišji akt študentske organizacije samostojnega visokošolskega zavoda oziroma višje strokovne šole mora biti v skladu z zakonom in s študentsko ustavo ter opredeljevati:

– ime in sedež;
– cilje in načela;
– najvišje predstavniško telo študentske organizacije samostojnega visokošolskega zavoda oziroma višje strokovne šole,
– izvršilni organ študentske organizacije samostojnega visokošolskega zavoda oziroma višje strokovne šole;
– nadzorni organ študentske organizacije samostojnega visokošolskega zavoda oziroma višje strokovne šole;
– način izvolitve organov;
– pristojnosti, dolžnosti in odgovornosti organov in članov organov;
– način zagotavljanja javnosti dela;
– druga vprašanja, pomembna za delovanje študentske organizacije samostojnega visokošolskega zavoda oziroma višje strokovne šole.

79. člen

(dejavnosti)

(1) Študentska organizacija samostojnega visokošolskega zavoda oziroma višje strokovne šole opravlja dejavnosti iz 16. člena in v skladu z zakonodajo lahko ustanovi oziroma soustanovi organizacijsko obliko pravnega subjekta, ki izvaja te dejavnosti.

(2) Študentska organizacija samostojnega visokošolskega zavoda oziroma višje strokovne šole lahko za opravljanje določenih dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena pooblasti organizacijsko obliko pravnega subjekta.

(3) Študentska organizacija samostojnega visokošolskega zavoda in višje strokovne šole opravlja dejavnosti iz drugega odstavka 5. člena zakona o skupnosti študentov tako, da najvišje predstavniško telo študentske organizacije samostojnega visokošolskega zavoda in višje strokovne šole izvoli predstavnike študentov v organe, komisije in druga delovna telesa samostojnega visokošolskega zavoda.

4. Študentske organizacije lokalnih skupnosti

80. člen

(opredelitev)

(1) Študentske organizacije lokalne skupnosti predstavljajo društva, ki so ustanovljena v skladu z zakoni v Republiki Sloveniji in izpolnjujejo druge pogoje, določene s Študentsko ustavo in drugimi akti Študentske organizacije Slovenije.

(2) Študentska organizacija lokalne skupnosti je organizacija študentov, ki zagotavlja pogoje za delovanje in razvoj obštudijskih oblik združevanja študentov na območju lokalne skupnosti.

(3) Na območju ene lokalne skupnosti lahko obstaja samo ena študentska organizacija lokalne skupnosti.

(4) Študentska organizacija lokalne skupnosti mora imeti sedež na območju lokalne skupnosti, iz katere izhaja.

(5) Lokalna skupnost, v kateri se lahko ustanovi študentska organizacija lokalne skupnosti, obsega teritorialno območje ene ali večih upravnih enot, kot jih določa zakonodaja v Republiki Sloveniji, ki ureja državno upravo.

81. člen

(najvišji akt)

Temeljni akt društva, ki šteje za študentsko organizacijo lokalne skupnosti mora biti v skladu z zakonom, Študentsko ustavo in akti Študentske organizacije Slovenije ter opredeljevati:

– ime in sedež društva, ki šteje za študentsko organizacijo lokalne skupnosti;
– cilje in načela;
– najvišje študentsko predstavniško telo;
– izvršilni organ društva;
– nadzorni organ društva;
– način izvolitve organov;
– pristojnosti, dolžnosti in odgovornosti organov in članov organov;
– način zagotavljanja javnosti dela;
– druga vprašanja v skladu z akti Študentske organizacije Slovenije;
– druga vprašanja, pomembna za delovanje društva.

82. člen

(dejavnosti)

(1) Študentska organizacija lokalne skupnosti opravlja dejavnosti iz 16. člena in v skladu z zakonodajo lahko ustanovi oziroma soustanovi organizacijsko obliko pravnega subjekta, ki izvaja te dejavnosti.

(2) Študentska organizacija lokalne skupnosti lahko za opravljanje določenih dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena pooblasti organizacijsko obliko pravnega subjekta.

83. člen

(širitev delovanja)

Posamezna študentska organizacija lokalne skupnosti lahko združuje tudi študente sosednjih lokalnih skupnosti do ustanovitve samostojne študentske organizacije na tem območju.

5. Interesne oblike povezovanja študentov

84. člen

(opredelitev)

Interesna oblika povezovanja študentov:

– ima status društva v skladu z zakonom;
– je demokratično organizirana;
– deluje na področjih, ki so splošnega interesa za študente;
– ima najmanj 150 članov;
– ima najmanj 75 odstotkov vseh članov s statusom študenta;

– ima v izvršilnih in nadzornih organih večino članov s statusom študenta;

– izvaja programe interesnih dejavnosti študentov na področjih, kot so kultura, šport, mednarodno sodelovanje, izobraževanje, turizem, založniška dejavnost in druge.

VI. FINANCIRANJE

1. **Splošne določbe**

85. člen

(vir sredstev)

(1) Študentska organizacija Slovenije in njene organizacijske oblike pridobivajo sredstva za delovanje v skladu z zakonom o skupnosti študentov.

(2) Študentska organizacija Slovenije finančno posluje preko lastnega transakcijskega računa.

(3) Študentska organizacije Slovenije pridobiva sredstva za svoje delovanje in za delovanje svojih organizacijskih oblik iz naslova koncesijskih dajatev od prejemkov, izplačanih za začasna in občasna dela, ki jih zaračunavajo agencije za posredovanje občasnih in začasnih del v skladu s predpisi na področju zaposlovanja ter drugih virov, določenih v 9. členu zakona o skupnosti študentov, v skladu s pogodbo iz tretjega odstavka 9. člena zakona o skupnosti študentov.

86. člen

(delež sredstev)

(1) Sredstva zbrana na podlagi tretjega odstavka prejšnjega člena se delijo med Študentsko organizacijo Slovenije in njene organizacijske oblike na naslednji način:

– 7 % se nameni za Študentsko organizacijo Slovenije;

– 61 % se nameni delovanju študentskih organizacij univerz, in sicer:

– 34 % za delovanje Študentske organizacije Univerze v Ljubljani,

– 20,5 % za delovanje Študentske organizacije Univerze v Mariboru in

– 6,5 % za delovanje Študentske organizacije Univerze na Primorskem;

– 32 % se nameni za delovanje študentskih organizacij lokalnih skupnosti.

(2) Generalni sekretar Študentske organizacije Slovenije je dolžan najkasneje do vsakega 25. v mesecu po ključu iz tega člena in v skladu z akti Študentske organizacije Slovenije razdeliti sredstva zbrana iz tretjega odstavka 85. člena tega akta na račune organizacijskih oblik Študentske organizacije Slovenije.

(3) Organizacijske oblike Študentske organizacije Slovenije sredstva razdeljena v skladu s tem členom knjižijo med prihodke po denarnem toku.

87. člen

(proračun)

Sredstva iz proračuna Študentske organizacije Slovenije, zbrana na podlagi prve alineje prvega odstavka prejšnjega člena tega akta, se namenjajo:

– 5 % za financiranje delovanja Študentske organizacije Slovenije in njenih organov ter za financiranje Dijaške organizacije Slovenije v okviru Študentske organizacije Slovenije;

– 2 % se nameni za delovanje zveze, ki združuje več kot 50 % izmed vseh študentskih organizacij lokalnih skupnosti.

Vsaka študentska organizacija lokalne skupnosti je lahko članica največ ene take zveze.

88. člen

(študentske organizacije univerz)

Študentske organizacije univerz pridobivajo sredstva za delovanje v skladu s 86. členom tega akta ter drugih virov, določenih v 9. členu zakona o skupnosti študentov.

89. člen

(študentske organizacije lokalnih skupnosti)

(1) Študentske organizacije lokalnih skupnosti pridobivajo sredstva za delovanje v skladu s 86. členom tega akta ter drugih virov, določenih v 9. členu zakona o skupnosti študentov.

(2) Delitev sredstev, ki se delijo med študentske organizacije lokalnih skupnosti v skladu s 86. členom tega akta, se opravi na podlagi Pravilnika o delitvi sredstev, ki ga sprejme Svet študentskih organizacij lokalnih skupnosti z večino glasov vseh članov.

(3) Sredstva iz prejšnjega odstavka tega člena se lahko za posamezno študentsko organizacijo lokalne skupnosti zamrznejo, če študentska organizacija lokalne skupnosti ne izpolnjuje pogojev, določenih s posebnim aktom iz 69. člena Študentske ustave, po postopku, ki ga ureja poseben akt iz 69. člena Študentske ustave. Zamrznjena sredstva, v skladu s posebnim aktom iz 69. člena Študentske ustave, pripadejo Študentski organizaciji Slovenije.

90. člen

(pogodba)

(1) Vsaka organizacija oziroma organizacijska enota, ki opravlja dejavnost posredovanja začasnih in občasnih del, je dolžna skleniti pogodbo s Študentsko organizacijo Slovenije.

(2) Pogodba iz prvega odstavka mora vsebovati:

– pogodbene stranke;

– določitev organizacijskih enot organizacije, na katere se nanaša pogodba;

– prejemnike, višino sredstev in način zagotavljanja teh sredstev, ki jih mora odvajati organizacija oziroma organizacijska enota;

– roke podajanja polletnih in letnih poročil o obsegu poslovanja;

– obveznosti in roke odvajanja sredstev organizacij oziroma organizacijskih enot študentskim subjektom, določenim v tem aktu;

– pregleden prikaz in izkaz poslovanja po posameznih organizacijskih enotah;

– dolžnost organizacije oziroma organizacijske enote, da je na vsaki napotnici in računu za opravljeno storitev jasno razviden kraj izdaje;

– način nadzora izvrševanja pogodbe;

– razloge za prekinitev pogodbe.

(3) Pogodba se sklene za čas trajanja koncesijske pogodbe z možnostjo podaljšanja.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

91. člen

(prepoznavanje oblik organiziranja)

V skladu s tem aktom se priznajo kot organizacijske oblike Študentske organizacije Slovenije tiste organizacije, ki so kot take na dan sprejetja tega akta vpisane v register organizacijskih oblik Študentske organizacije Slovenije.

92. člen

(lokalna skupnost)

Kot lokalna skupnost po tem aktu se praviloma šteje območje upravnih enot Republike Slovenije, razen če ni s pravilnikom, ki ga sprejme Skupščina Študentske organizacije Slovenije na predlog Predsedstva Študentske organizacije Slovenije, določeno drugače.

93. člen

(objava aktov)

Študentska organizacija Slovenije in njene organizacijske oblike objavijo temeljni pravni akt v tridesetih dneh od sprejema

te Študentske ustave na spletni strani organizacijske oblike ali na spletni strani Študentske organizacije Slovenije.

94. člen

(začasna ureditev deleža sredstev)

(1) Ugotovi se, da so se zaradi ne-preverjanja izpolnjevanja pogojev za status, določeni študentski organizaciji lokalne skupnosti s strani Študentske organizacije Slovenije v študijskem letu 2013/2014 neupravičeno dodelila sredstva po 86. členu.

(2) Do sedaj zadržana sredstva zaradi neizpolnjevanja pogojev za status, študentski organizaciji lokalne skupnosti iz prvega odstavka 94. člena, se namenijo za delovanje Študentske organizacije Slovenije, kakor tudi neupravičeno dodeljena sredstva iz prvega odstavka 94. člena, v primeru uspešne izterjave.

95. člen

(postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za ohranitev Statusa ŠOLS v študijskem letu 2014/2015)

(1) Postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za ohranitev statusa ŠOLS se prične na predlog Predsedstva ŠOS. Predsedstvo ŠOS v sklepu o začetku postopka, opredeli roke za izvedo postopkovnih opravil ter predpiše način poročanja o postopku. Postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za ohranitev statusa ŠOLS izvede delovna skupina, ki jo na predlog predsednika Sveta ŠOLS imenuje Predsedstvo ŠOS.

(2) Delovna skupina o svojem delu poroča Predsedstvu ŠOS sproti in v končnem poročilu, ki ga pripravi med 15. in 18. januarjem 2015. Predsedstvo ŠOS ima pravico do vpogleda v dokazila posamezne ŠOLS o izpolnjevanju pogojev. Celotna dokumentacija se hrani na ŠOS.

96. člen

(zamrznitev sredstev v študijskem letu 2014/2015)

(1) V primeru, da posamezna ŠOLS ne izkaže izpolnjevanja pogojev za ohranitev statusa ŠOLS v roku, določenem v prejšnjem členu, ji Predsedstvo ŠOS zamrzne izplačilo sredstev skladno s Študentsko ustavo.

(2) Kolikor posamezna ŠOLS v naslednjih 2 mesecih, to je do 15. marca, še vedno ne izkaže izpolnjevanja pogojev, zamrznjena sredstva pripadejo ŠOS. V primeru, da pride do razlike v višini že izplačanih sredstev ŠOLS, do katerih zaradi neizpolnjevanja pogojev za ohranitev statusa ŠOLS, posamezna ŠOLS ni bila upravičena, in višini zamrznjenih sredstev, se ta razlika krije iz sredstev, ki bodo razdeljena ŠOLS ob naslednjem nakazilu po ugotovitvi neizpolnjevanja pogojev posamezne ŠOLS.

97. člen

(izguba statusa ŠOLS v študijskem letu 2014/2015)

(1) Kolikor ŠOLS ne izkaže izpolnjevanja pogojev skladno s prejšnjim členom, ga Predsedstvo ŠOS izbriše iz registra OO ŠOS.

(2) ŠOS po izbrisu ŠOLS, ki ne izpolnjuje pogojev za ohranitev statusa ŠOLS iz registra OO ŠOS zahteva vračilo neupravičeno pridobljenih sredstev. Povrnjena sredstva se razdelijo ŠOLS skladno s Študentsko ustavo.

98. člen

(uveljavitev)

Spremembe in dopolnitve Študentske ustave z dne 2. 4. 2015 začnejo veljati naslednji dan po sprejetju, uporabljati pa se začnejo 1. 10. 2015.

Ljubljana, dne 22. februarja 2018

Študentska organizacija Slovenije
Aleksandar Spremo l.r.
Predsednik

599. **Spremembe Statuta Univerze v Ljubljani**

V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami, dopolnitvami in popravki) in Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 28/00, s spremembami, dopolnitvami in popravki) sta Senat Univerze v Ljubljani na seji dne 27. 2. 2018 in Upravni odbor Univerze v Ljubljani na seji dne 21. 2. 2018 sprejela naslednje

SPREMEMBE STATUTA Univerze v Ljubljani

1. člen

V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 4/17 s spremembami, dopolnitvami in popravki) se črta 23. točka 52. člena.

2. člen

V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 4/17 s spremembami, dopolnitvami in popravki) se 56. člen spremeni tako, da se glasi:

»Habilitacijska komisija ima največ 16 članov.

V komisiji so najmanj po en predstavnik z umetniškega področja, področja biotehnike, medicine in veterine ter najmanj po dva predstavnika s področja družboslovja, humanistike, naravoslovja in tehnike, ki jih predlagajo senati članic. Član habilitacijske komisije je tudi predstavnik študentov.

Člane habilitacijske komisije izvoli senat univerze za dobo štirih let.

Član habilitacijske komisije je redni profesor, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev v senat univerze.«

3. člen

V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 4/17 s spremembami, dopolnitvami in popravki) se črta peti odstavek 76. člena.

4. člen

V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 4/17 s spremembami, dopolnitvami in popravki) se v prvem odstavku 190. člena črta besedna zveza »oziroma redakcijske«, tako da se prvi odstavek 190. člena glasi:

»Če so predlagane manjše spremembe statuta, statutarna komisija pošlje predlog besedila spremembe v mnenje članicam in študentskemu svetu univerze. Članice in študentski svet univerze posredujejo svoje pripombe v amandmajski obliki. Za članice in študentski svet univerze, ki v roku 15 delovnih dni ne podajo pripomb, se šteje, da na predlog sprememb nimajo pripomb.«

5. člen

V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 4/17 s spremembami, dopolnitvami in popravki) doda drugi odstavek 193. člena, in sicer:

»Če so predlagane redakcijske spremembe statuta ali spremembe statuta zaradi uskladitve z zakonodajo, statutarna komisija pripravi predlog besedila sprememb statuta in ga posreduje v razpravo in sprejem senatu ter upravnemu odboru univerze.«

6. člen

Te spremembe začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Prof. dr. Borut Božič l.r.
Predsednik UO UL

Prof. dr. Igor Papič l.r.
Predsednik Senata UL
Rektor UL

OBČINE

BOROVNICA

600. **Poslovnik Nadzornega odbora Občine Borovnica**

Na podlagi osmega odstavka 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07, spremembe 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in tretjega odstavka 38. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 67/16) je Nadzorni odbor Občine Borovnica na seji dne 30. 11. 2017 sprejel

P O S L O V N I K
Nadzornega odbora Občine Borovnica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina poslovnika)

Ta poslovnik ureja organizacijo in način dela Nadzornega odbora Občine Borovnica (v nadaljevanju: nadzorni odbor).

2. člen

(področje dela)

(1) Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.

(2) Nadzorni odbor kot organ občine deluje v okviru svojih pristojnosti neodvisno in samostojno, opravlja svoje naloge, določene z zakonom o lokalni samoupravi in statutom občine pošteno, strokovno in nepristransko ter varuje uradne in poslovne skrivnosti, s katerimi se seznani pri svojem delu.

(3) Nadzorni odbor ima kot najvišji organ nadzora javne porabe v občini naslednje pristojnosti:

– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,

– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev,

– nadzoruje finančno poslovanje porabnikov proračunskih sredstev.

3. člen

(sedež)

Sedež nadzornega odbora je na sedežu Občine Borovnica, Paplerjeva ulica 15, Borovnica.

4. člen

(žig)

Nadzorni odbor pri svojem delu uporablja žig okrogle oblike, premera 35 mm, ki ima v sredini grb Občine Borovnica, na zgornjem obodu je napis OBČINA BOROVNICA, na spodnjem pa napis NADZORNI ODBOR.

5. člen

(način opravljanja nadzora)

(1) Nadzorni odbor je pri svojem delu neodvisen, svoje naloge mora opravljati strokovno, pošteno, vestno in nepristransko. Svoje delo opravlja v skladu z določbami zakona o lokalni samoupravi, statuta občine in tega poslovnika.

(2) Nadzorni odbor je pri svojem delu dolžan varovati osebne podatke, ter državne, uradne in poslovne skrivnosti, ki so tako opredeljene z zakonom o lokalni samoupravi, drugim predpisom ali akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev in spoštovati dostojanstvo, dobro ime in integriteto posameznikov.

6. člen

(izločitev člana nadzornega odbora)

(1) Nadzorni odbor izloči člana nadzornega odbora iz posamezne zadeve, če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti v skladu z 41. členom Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 67/16).

(2) Izločitev člana nadzornega odbora v posamezni zadevi lahko zahteva tudi nadzorovani organ in sam član nadzornega odbora. V zahtevi za izločitev je potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izločitev. O izločitvi odloči nadzorni odbor z večino glasov vseh članov.

7. člen

(javnost dela)

(1) Delo nadzornega odbora je javno, vendar seje nadzornega odbora niso javne. Javnost dela nadzorni odbor zagotavlja z objavo letnega programa dela nadzornega odbora, dokončnega poročila o posameznem nadzoru in letnega poročila o delu na spletni strani občine.

(2) Za obveščanje javnosti je pristojen predsednik nadzornega odbora oziroma oseba, ki jo on pooblasti.

II. ORGANIZACIJA IN NALOGE NADZORNEGA ODBORA

8. člen

(predsednik nadzornega odbora)

Nadzorni odbor zastopa in predstavlja predsednik, ki ga člani odbora izvolijo izmed svojih članov na konstitutivni seji.

9. člen

(pristojnosti predsednika nadzornega odbora)

(1) Predsednik nadzornega odbora:

– vodi in organizira delo nadzornega odbora,
– predlaga letni program dela nadzornega odbora,
– sklicuje in vodi seje nadzornega odbora,
– predlaga dnevni red za seje nadzornega odbora,
– skrbi za pripravo gradiva za seje nadzornega odbora,
– podpisuje sklepe in zapisnike nadzornega odbora,
– skrbi za izvajanje sklepov v nadzornega odbora,
– odloča, koga se vabi na seje nadzornega odbora,
– sodeluje pri nadzorih porabnikov proračuna,
– sodeluje z županom, občinskim svetom in občinsko upravo.

(2) Predsednik ali od njega pooblaščen član nadzornega odbora se mora udeležiti seje občinskega sveta, ko svet obravnava poročila o opravljenih nadzorih in druge zadeve, za katere nadzorni odbor oceni, da so pomembne za njihovo delo.

10. člen

(pristojnosti nadzornega odbora)

(1) Naloge nadzornega odbora so:

– sprejme svoj poslovnik,
– na predlog predsednika sprejme letni program dela nadzornega odbora,
– spremlja izvajanje letnega programa,
– sprejema poročila o opravljenih nadzorih,
– ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe proračunskih sredstev,
– za pripravo proračuna predlaga županu višino materialnih stroškov za svoje delovanje,
– predlaga občinskemu svetu razrešitev člana nadzornega odbora,
– odloča o drugih zadevah iz svoje pristojnosti.

(2) Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske

uprave, javnih zavodov, ustanov, javnih podjetij in drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe sredstev proračuna občine.

11. člen

(strokovna in administrativna pomoč)

(1) Strokovna in administrativna dela za potrebe nadzornega odbora opravlja občinska uprava.

(2) Občinska uprava zlasti:

– skrbi za pripravo gradiv,

– pripravlja vabila in izvaja organizacijsko tehnična opravila za sejo,

– piše zapisnike, pripravlja pisne odpravke sklepov in poročil,

– obvešča predsednika o porabi proračunskih sredstev, namenjenih za delo odbora,

– vodi evidenco prisotnosti,

– vodi dokumentarno gradivo za nadzorni odbor v skladu s predpisi,

– opravlja druge naloge, za katere jo zadolži nadzorni odbor.

(3) Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko opravi tudi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet. Pogodbo z izvedencem sklene župan. Nadzorni odbor je odgovoren za nadzor tudi, ko se opira na mnenje ali izvid izvedenca ali zunanjega strokovnjaka.

III. SEJE NADZORNEGA ODBORA

12. člen

(sklicevanje sej)

(1) Nadzorni odbor dela in odloča na sejah.

(2) Seje sklicuje in vodi predsednik nadzornega odbora.

(3) Sklic seje se opravi s pisnim vabilom, predlogom dnevnega reda in pripadajočim gradivom. Vabilo za sklic seje z gradivom se pošlje članom nadzornega odbora najmanj pet dni pred dnem, določenim za sejo. Posamezno gradivo se lahko pošlje tudi kasneje, če predlagatelj ugotovi, da je obravnava kasneje poslanega gradiva potrebna za delo nadzornega odbora.

(4) Vabilo za sejo se po potrebi pošlje tudi županu, podžupanu, direktorju občinske uprave ter drugim, katerih navzočnost je, glede na dnevni red seje, potrebna.

13. člen

(predlog dnevnega reda)

Predlog dnevnega reda seje pripravi predsednik nadzornega odbora. Predlog dnevnega reda ali posamezno zadevo lahko predlagajo tudi člani nadzornega odbora. O sprejemu dnevnega reda odloča nadzorni odbor na začetku seje.

14. člen

(odločanje)

(1) Nadzorni odbor veljavno odloča, če je na seji navzočih večina članov. Nadzorni odbor odloča z javnim glasovanjem. S tajnim glasovanjem odloča, če tako sklene nadzorni odbor pred odločanjem o posamezni zadevi. Predlog za tajno glasovanje lahko da vsak član. O predlogu za tajno glasovanje se glasuje.

(2) Predlog sklepa je sprejet, če je zanj glasovala večina navzočih članov.

15. člen

(zapisnik)

(1) O vsaki seji nadzornega odbora se piše zapisnik. Za zapisnik seje skrbi javni uslužbenec občinske uprave.

(2) Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji, zlasti pa:

– podatke o dnevu, uri in kraju seje ter udeležencih na seji,

– podatke o sprejetem dnevnem redu,

– podatke o razpravljavcih,

– podatke o sprejetih sklepih.

(3) Zapisnik seje je pravno veljaven, ko ga z glasovanjem potrdi nadzorni odbor in podpišeta predsedujoči in javni uslužbenec, ki je vodil zapisnik.

16. člen

(hranjenje dokumentacije)

(1) Dokumentacija nadzornega odbora se hrani v prostorih in arhivu občinske uprave.

(2) Spis seje obsega potrjen in podpisan zapisnik seje, original vabila in gradivo, ki je bilo predloženo v obravnavo.

IV. NAČIN OPRAVLJANJA NADZORA

17. člen

(letni program dela)

(1) Nadzorni odbor samostojno določi in sprejme letni program dela, ki vsebuje letni program nadzora in predlog finančnega načrta. Pobudo za vključitev določenih zadev v letni program nadzora lahko da občinski svet, župan in občani. Pobude nadzorni odbor upošteva po svoji lastni presoji.

(2) Z letnim programom dela nadzorni odbor seznani župana in občinski svet v mesecu decembru za prihodnje leto.

(3) V letnem programu nadzorni odbor navede, kateri bodo nadzorovani organi, predmet in obseg nadzora, cilj nadzora, predvideno porabo časa za nadzor ter člana oziroma člane nadzornega odbora, ki bodo izvajali posamezen nadzor.

(4) Nadzorni odbor lahko začne postopek nadzora le, če je tak nadzor določen v letnem programu nadzora. Če želi nadzorni odbor izvesti nadzor, ki ni vključen v letni program nadzora, mora najprej sprejeti spremembe programa nadzora. S spremembami in dopolnitvami programa nadzora z obrazložitvami mora nadzorni odbor seznaniti župana in občinski svet.

18. člen

(posamezni nadzor)

(1) Nadzor pri posameznem proračunskem porabniku se začne s sklepom o izvedbi nadzora, ki mora vsebovati opredelitev vsebine nadzora, časa in kraja nadzora, navedbo nadzorovanega organa in vodjo nadzora.

(2) Nadzorni odbor pošlje nadzorovanemu organu in županu obvestilo o izvedbi nadzora najmanj deset dni pred dnem, določenim za izvedbo nadzora.

19. člen

(naloge vodje nadzora)

Vodja nadzora:

– usklajuje pripravo programa nadzora,

– koordinira delo skupine,ki je odgovorna za nadzor,

– usklajuje termine in delo z nadzorovanim organom,

– usklajuje pripravo osnutka poročila o nadzoru in končnega poročila o nadzoru.

20. člen

(sodelovanje med organi)

(1) Član nadzornega odbora, ki opravlja nadzor, ima pravico zahtevati vse podatke, ki so mu potrebni za izvedbo nadzora. Porabniki proračunskih sredstev, pri katerih se opravlja nadzor, so zahtevane podatke dolžni dati.

(2) V postopku nadzora so odgovorne in nadzorovane osebe dolžne članu nadzornega odbora, ki opravlja nadzor, predložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku nadzora, odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila.

(3) Nadzorovani organi imajo v zvezi z delom nadzornega odbora pravico do:

– seznanitve z vrsto in obsegom nadzora,

– da je nadzor organiziran tako, da čim manj moti delo nadzorovanega organa,

– pojasnil med nadzorom,

– primernega roka za pripravo podatkov, pojasnil in odgovora na ugotovitve nadzora.

21. člen

(poročilo o nadzoru)

(1) Poročilo o nadzoru mora vsebovati obvezne sestavine, določene v Pravilniku o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine. Poročilo mora biti skladno z določili 44. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 67/16).

(2) V petnajstih dneh po opravljenem nadzoru pripravi vodja nadzora osnutek poročila o nadzoru in ga posreduje predsedniku nadzornega odbora. Osnutek poročila o nadzoru mora vsebovati enake sestavine kot poročilo o nadzoru.

(3) Osnutek poročila obravnava nadzorni odbor na seji. Vsak član se mora o osnutku poročila opredeliti, na koncu poda izjavo še predsednik nadzornega odbora. Po podanih izjavah nadzorni odbor sprejme osnutek poročila o nadzoru.

(4) Če osnutek poročila o nadzoru ni sprejet, je dolžan nadzorni odbor sprejeti usmeritve za njegovo spremembo ali dopolnitev. Usmeritve morajo upoštevati člani nadzornega odbora in osnutek poročila dopolniti. V tem primeru se nov osnutek poročila sprejme najpozneje v petnajstih dneh.

(5) Osnutek poročila podpišejo predsednik nadzornega odbora in člani, ki so nadzor opravili.

(6) Podpisan osnutek poročila nadzorni odbor pošlje nadzorovanemu organu najpozneje osem dni po sprejemu. Nadzorovani organ ima pravico v roku 15 dni od prejema osnutka poročila o nadzoru vložiti ugovor na posamezne navedbe – odzivno poročilo. Nadzorni odbor mora o odzivnem poročilu odločiti v petnajstih dneh od njegovega prejema.

(7) Odzivno poročilo vsebuje mnenja, pripombe in pojasnila nadzorovanega organa za vsako posamezno ugotovitev iz osnutka poročila, pri kateri se ugotovijo kršitve predpisov. Če nadzorovani organ razpolaga z listinskimi dokazi, jih priloži odzivnemu poročilu.

(8) Po odločitvi o odzivnem poročilu sprejme nadzorni odbor končno poročilo o nadzoru s priporočili in predlogi, ki ga pošlje nadzorovanemu organu, občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi računskemu sodišču in pristojnemu ministrstvu.

(9) Župan in občinski svet morata s svojim mnenjem na ugotovitve, mnenja in priporočila seznaniti nadzorni odbor.

22. člen

(hujša kršitev predpisov)

(1) Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov ali hujše nepravilnosti pri poslovanju občine, mora o teh kršitvah v petnajstih dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno ministrstvo in računsko sodišče.

(2) Pri opredelitvi hujše kršitve mora nadzorni odbor presojati:

– po vrednosti: v odstotku od vrednosti predmeta nadzora,

– po naravi: če je narava neskladnosti s predpisi takšna, da je na to potrebno opozoriti,

– po kontekstu: v kakšni zvezi se kršitev pojavlja, ponavljanje, ali je nadzorni odbor na isto kršitev že opozoril.

(3) V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da je nadzorovani organ ali odgovorna oseba storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve posredovati organu pregona.

V. KONČNE DOLOČBE

23. člen

(sprejetje poslovnika in objava)

(1) Poslovnik sprejeme nadzorni odbor z dvotretjinsko večino glasov članov. Po enakem postopku sprejme tudi spremembe poslovnika.

(2) Sprejeti poslovnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prične veljati petnajsti dan po objavi.

24. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z uveljavitvijo tega poslovnika preneha veljati Poslovnik nadzornega odbora Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 2/01).

Št. 007-0005/2017-1
Borovnica, dne 30. novembra 2017

Predsednik
Nadzornega odbora
Peter Črnilogar l.r.

BOVEC

601. Odlok o proračunu Občine Bovec za leto 2018

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 14/10 in 84/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06 in 89/10) je Občinski svet Občine Bovec na 25. redni seji dne 22. 2. 2018 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Bovec za leto 2018

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

S tem odlokom se za Občino Bovec za leto 2018 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA PRORAČUNA

2. člen

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Določa se v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		v EUR
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	5.707.422,76
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	4.490.874,00
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	3.676.359,00
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	2.910.544,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	348.915,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	416.800,00
706	DRUGI DAVKI	100,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	814.515,00
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	660.035,00
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	5.700,00
712	DENARNE KAZNI	7.050,00

713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	71.930,00
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	69.800,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	662.439,76
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	437.347,95
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEEOPR. DOLG. SREDSTEV	225.091,81
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	1.500,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	1.500,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	552.609,00
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	552.609,00
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČ. IZ SRED. PRORAČ. EU	
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	0,00
782	PREJETA SRED. IZ PROR. EU – ZA STRUKTURNO POLITIKO	
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	6.916.089,85
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	1.804.986,09
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	402.620,34
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	66.252,38
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.300.899,37
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	32.814,00
409	SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE	2.400,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	1.658.183,66
410	SUBVENCIJE	60.742,80
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	588.140,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM	182.760,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	826.540,86
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	3.174.811,10
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	3.174.811,10
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	278.109,00
431	INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ. OSEBAM, KI NISO PR. POR.	17.400,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	260.709,00
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) (prih.-odhod.)	–1.208.667,09
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)	36.640,00
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	36.640,00
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0,00
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREM. KAPITAL. DELEŽEV (IV.-V.)	36.640,00
C. RAČUN FINANCIRANJA		
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	333.154,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	333.154,00
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	295.268,62
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	295.268,62
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH)	–1.134.141,71
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII:)	37.885,38
XI.	NETO FINANCIRANJE	–1.208.667,09
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČ. OB KONCU PRET. LETA	1.134.652,06

Sestavni deli Odloka o proračunu Občine Bovec za leto 2018 so:

a. Splošni del proračuna
   Bilanca prihodkov in odhodkov po ekonomski klasifikaciji
   Račun finančnih terjatev in naložb
   Račun financiranja
b. Bilanca odhodkov – po programski klasifikaciji
   javno finančnih izdatkov
   izdatki razporejeni po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih
c. Načrt razvojnih programov
d. Kadrovski načrt

Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim in premičnim premoženjem se sprejema samostojno.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.

4. člen

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena in prvem odstavku 80. člena Zakona o javnih financah (v nadaljnjem besedilu: ZJF), tudi naslednji prihodki:

1. prihodki požarne takse, ki se namenijo za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah;
2. prihodki turistične takse, ki se namenijo za izvajanje dejavnosti in storitev spodbujanja razvoja turizma;
3. prihodki iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki se namenijo za vzdrževanje gozdnih cest;
4. prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov;
5. prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda;
6. transferni prihodki iz državnega proračuna in proračuna Evropske unije za sofinanciranje posameznih projektov;
7. prihodki iz naslova koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo, ki se namenijo za ureditev prebivalcem prijaznejšega okolja in za turistično infrastrukturo;
8. izvirni prihodki krajevnih skupnosti, ki se namenijo za financiranje izdatkov, predvidenih v finančnih načrtih krajevnih skupnosti;
9. prihodki od komunalnih prispevkov, ki se namenijo za gradnjo komunalne opreme;
10. prihodki iz naslova poslovnega najema gospodarske javne infrastrukture, ki se namenijo za obnovitvene in razširitvene investicije v gospodarsko javno infrastrukturo;

11. prihodki iz naslova koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki se namenijo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire;

12. prihodki iz naslova koncesijske dajatve za posek in prodajo lesa, ki se namenijo za izvajanje ukrepov za gradnjo infrastrukture lokalnega pomena.

Prihodki iz naslova okoljskih dajatev iz 4. in 5. točke prejšnjega odstavka se lahko porabijo za:

1. gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju občinskih obveznih javnih služb varstva okolja v skladu z državnimi operativnimi programi, sprejetimi s predpisi varstva okolja na področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda, ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja odpadkov, in

2. zagotavljanje oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov, predpisanih za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

Namenska sredstva, ki niso porabljena v tekočem letu, razen sredstev, ki jih neposredni uporabnik doseže z lastno dejavnostjo, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.

5. člen

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe med posameznimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.

Župan v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2016 in o njegovi realizaciji.

6. člen

Uporabniki sredstev proračuna so dolžni uporabljati dodeljena sredstva le za namene, ki so opredeljeni v proračunu.

Župan mora v primeru, da je ugotovljena neracionalna poraba dodeljenih sredstev pri posameznem proračunskem porabniku, začasno (s soglasjem občinskega sveta pa dokončno) ustaviti financiranje posamezne proračunske postavke.

Uporabniki na račun občinskega proračuna ne smejo prevzemati obveznosti, ki bi presegale z občinskim proračunom določena sredstva za posamezne namene.

7. člen

Uporabnik sredstev proračuna lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj že načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu za tekoče leto in predvidene obveznosti v načrtu razvojnih programov za naslednja leta.

O uvrstitvi novih projektov v veljavni načrt razvojnih programov odloča občinski svet na podlagi potrjenega Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP).

Župan je pooblaščen za potrjevanje investicijske dokumentacije projektov, ki so že uvrščeni v načrt razvojnih programov.

Župan lahko spremeni vrednost projektov v načrtu razvojnih programov katerih vrednost se spremeni do 20 %.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se v načrt razvojnih programov uvrstijo z uveljavitvijo proračuna za tekoče leto.

8. člen

Sredstva za opravljanje nalog na posameznih področjih se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno področje.

Poraba sredstev za opravljene naloge na posameznih področjih se dogovori s pogodbo v pisni obliki. Sredstva za posamezno nalogo se izplačajo na podlagi obračuna za izvršeno nalogo, izstavljenega računa, zahtevka oziroma sklepa župana ali naloga za izplačilo, ki ga odobri župan.

Vsi proračunski uporabniki morajo za nabavo opreme, investicijska in vzdrževalna dela, druge storitve in subvencije, skleniti pogodbo z izvajalcem oziroma uporabnikom storitve v skladu z zakonom, ki ureja javna naročila.

9. člen

Pravni posli krajevnih skupnosti, ki jih sklene krajevna skupnost brez predhodnega soglasja župana, so nični. Ne glede na določilo prejšnjega odstavka lahko krajevna skupnost veljavno sklepa pravne posle in prevzema obveznosti brez predhodnega soglasja župana, vendar le v okviru svoje dejavnosti in le do višine sredstev, ki so za posamezne namene zagotovljena v njenem finančnem načrtu.

10. člen

Sredstva proračunske rezerve občine, ki deluje kot proračunski sklad, se lahko oblikujejo največ v višini 1,5 % prejemkov proračuna.

O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem obvešča občinski svet v okviru zaključnega računa proračuna.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

11. člen

Župan lahko dolžniku do višine 420,00 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi neizterljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati. Kot dolgovi po tem členu se ne štejejo dolgovi do občine iz naslova obveznih dajatev.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

12. člen

Občina se lahko dolgoročno zadolži za izvedbo razvojnih programov, ki jih potrdi občinski svet. Pogodbe o dolgoročnem zadolževanju se lahko podpiše ob predhodnem pisnem soglasju ministrstva, pristojnega za finance, pod pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja financiranje občin.

Javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Bovec, se smejo zadolževati le s soglasjem Občinskega sveta Občine Bovec, in sicer: javni zavodi največ do višine 100.000,00 EUR, javna podjetja pa največ do višine 600.000,00 EUR.

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se občina lahko likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % zadnjega sprejetega proračuna. Dolg iz tega naslova mora občina odplačati do konca proračunskega leta, to je do 31. 12. 2018.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen

V obdobju začasnega financiranja Občine Bovec v letu 2018, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-01/2017-3
Bovec, dne 22. februarja 2018

Župan
Občine Bovec
Valter Mlekuž l.r.

CANKOVA

602. Odlok o proračunu Občine Cankova za leto 2018

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/3 – popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP) in 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 91/13) je Občinski svet Občine Cankova na 17. redni seji dne 22. 2. 2018 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Cankova za leto 2018

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Cankova za leto 2018 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

A)	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	v eurih
Skupina/Podskupina kontov/Konto		Proračun leta 2018
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	2,141.531
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	1,679.929
70	DAVČNI PRIHODKI	1,257.488
	700 Davki na dohodek in dobiček	1,130.965
	703 Davki na premoženje	78.979
	704 Domači davki na blago in storitve	47.544
	706 Drugi davki	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	422.441
	710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	167.806
	711 Takse in pristojbine	454
	712 Denarne kazni	205
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	140.476
	714 Drugi nedavčni prihodki	113.500
72	KAPITALSKI PRIHODKI	147.457
	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0
	721 Prihodki od prodaje zalog	0
	722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	147.457
73	PREJETE DONACIJE	1.500
	730 Prejete donacije iz domačih virov	1.500
	731 Prejete donacije iz tujine	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	312.645
	740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	301.595
	741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna in sredstev proračuna EU	11.050
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	2,414.227
40	TEKOČI ODHODKI	928.404
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	258.451
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	40.474
	402 Izdatki za blago in storitve	597.308
	403 Plačila domačih obresti	25.671
	409 Rezerve	6.500
41	TEKOČI TRANSFERI	707.804
	410 Subvencije	50.000
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	436.729
	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	76.975
	413 Drugi tekoči domači transferi	144.100
	414 Tekoči transferi v tujino	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	771.019
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	771.019
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	7.000
	430 Investicijski transferi	0
	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	0
	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	7.000
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	–272.696
B)	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
	750 Prejeta vračila danih posojil	0
	751 Prodaja kapitalskih deležev	0
	752 Kupnine iz naslova privatizacije	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	1.000
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	1.000
	440 Dana posojila	0
	441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	1.000
	442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
	443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	–1.000
C)	RAČUN FINANCIRANJA	
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	487.318
50	ZADOLŽEVANJE	487.318
	500 Domače zadolževanje	487.318
VIII.	ODPLAČILO DOLGA (550)	46.931
55	ODPLAČILO DOLGA	46.931
	550 Odplačilo domačega dolga	46.931

IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	440.387
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	272.696
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNU DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA	–166.691

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Cankova.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen

(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.

4. člen

(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:

1. Požarna taksa,
2. Okoljska dajatev za onesnaževanja okolja zaradi odlaganja odpadkov,
3. Prejeta sredstva za sofinanciranje projektov.

5. člen

(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča župan na predlog neposrednega uporabnika.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna med proračunskim letom in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2018 in njegovi realizaciji.

6. člen

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 80 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

7. člen

(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 %, mora predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.

8. člen

(proračunski skladi)

Občina Cankova ima na osnovi določil Zakona o javnih financah oblikovan proračunski sklad: Proračunska rezerva.

Proračunska rezerva se v letu 2018 oblikuje v višini 6.500,00 eurov.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 6.500,00 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

9. člen

(splošna proračunska rezervacija)

Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva v višini 6.500,00 eurov se lahko uporabijo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu.

O uporabi sredstev proračunske rezervacije odloča župan in o tem pisno obvešča občinski svet.

Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

10. člen

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 400 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

11. člen

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2018 lahko zadolži do višine 425.591,46 evrov.

Občina Cankova se lahko na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občin zadolži v letu 2018 do višine 61.727,00 evrov in se nameni za financiranje investicijskega projekta.

12. člen

(obseg zadolževanja posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)

Posredni uporabnik občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občine. Župan odloča tudi o dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, pod pogoji, ki jih določa zakon.

13. člen

(kratkoročno zadolževanje občine)

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanja proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % zadnjega sprejetega proračuna.

Če posebni zakon ne določa drugače, so prihodki od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi prihodek proračuna in stroški v zvezi z zagotavljanjem likvidnostnih sredstev proračuna izdatek proračuna.

14. člen

(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna)

Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko v letu 2018 zadolži do višine 425.591,46 evrov.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

15. člen

(začasno financiranje v letu 2019)

V obdobju začasnega financiranja Občine Cankova v letu 2019, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

16. člen

(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-01/2018
Cankova, dne 22. februarja 2018

Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.

CELJE

603. **Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Golovec – območji GOS-1 in GOS-2**

Na podlagi 61., 97. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13 in 93/15) in 78. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 4/14) je Mestni svet Mestne občine Celje na 24. redni seji dne 20. 2. 2018 sprejel

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Golovec – območji GOS-1 in GOS-2

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen

(podlaga za občinski podrobni prostorski načrt)

(1) S tem odlokom se skladno z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) sprejme Občinski podrobni prostorski načrt Golovec – območji GOS-1 in GOS-2, (v nadaljevanju: OPPN).

(2) OPPN je izdelal Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje, pod številko projekta 708/13.

2. člen

(vsebina odloka)

(1) Ta odlok določa območje OPPN, načrtovane prostorske ureditve, umestitev načrtovane ureditve v prostor, dopustne dejavnosti, rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, varovanje okolja in naravnih virov ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, zasnovo projektnih rešitev in pogojev priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, etapnost izvedbe prostorskih ureditev in dopustna odstopanja.

(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so prikazane v grafičnem delu OPPN, ki je skupaj z obveznimi prilogami sestavni del tega odloka.

II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

3. člen

(predmet OPPN)

Na območju OPPN so skladno s pogoji določil tega odloka načrtovani naslednji posegi:

– zasnova in ureditev sprehajalnih in rekreacijskih poti, ki povezujejo severni, južni, vzhodni in zahodni del mesta,

– ureditev Slovenskega pokopališča na Golovcu (v nadaljevanju: pokopališče) kot spominskega parka in njegova vključitev v sistem pešpoti,

– ohranitev večje zelene površine – travnika za smučišče,

– izgradnja razglednega stolpa na lokaciji obstoječega telekomunikacijskega stolpa,

– ureditev in razširitev obstoječega igrišča,

– izgradnja parkirišča pri križišču Dečkove ceste in Ceste na Dobrovo,

– ureditev parkovnega dela s pešpotmi in sanacija objektov oglaševanja med Dečkovo in Pokopališko cesto,

– rekonstrukcija in sprememba namembnosti obstoječega objekta na parceli št. 967 k.o. Spodnja Hudinja v poslovno stanovanjski objekt – objekt družbenega standarda za izvajanje na področju storitev družbenih dejavnosti (dejavnosti za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov, dejavnosti za socialno varstvo, kulturo in šport) in turistično informativnim namenom z možnostjo širitve omenjenih funkcij na zunanje površine ob objektu,

– odstranitev obstoječega objekta na parceli št. 963/1 k.o. Spodnja Hudinja in izgradnja novega poslovnega objekta za športno rekreacijsko dejavnost,

– rekonstrukcija, sanacija in prenova obstoječih objektov na parcelah št. 1370/1, 1370/2, 1370/3 in 1371/1 k.o. Spodnja Hudinja ob Dečkovi cesti nasproti Celjskega sejma – ohranitev

arhitekturne zasnove, skladno s pogoji pristojne službe za varstvo kulturne dediščine,

– izgradnja šestih stanovanjskih objektov na parcelah št. 907, 908/1, 908/2, 909, 913/2, 913/3, 914/1, 914/2, 930/1 (del), 930/2, 931/2 (del), k.o. Spodnja Hudinja na severni strani območja – zapolnitev med obstoječimi stanovanjskimi objekti,

– izgradnja stanovanjskega objekta na parcelah št. 990/1 in 980/5 k.o. Spodnja Hudinja – zapolnitev med obstoječimi stanovanjskimi objekti,

– ukinitev obstoječih vrtičkov in pomožnih objektov severno in južno od pokopališča ter vzpostavitev travnatih zelenih površin,

– opredelitev rezervata za vrtičke na severnem delu območja,

– zasaditev drevoreda ob Jamovi ulici,

– ureditev gospodarske javne infrastrukture in priključevanja nanjo,

– ureditev pešpoti (pločnika) ob Cesti na Dobrovo.

4. člen

(območje OPPN)

(1) Območje OPPN se nahaja na južnem delu hriba Golovec v Celju. Na jugu je območje omejeno z Dečkovo cesto, na vzhodu z Opekarniško cesto, na severu z Jamovo ulico in na zahodu s Cesto na Dobrovo. Območje je v večini namenjeno športno rekreacijski dejavnosti in v naravi predstavlja travnat hrib, ki je v manjši meri porasel z gozdom, ob cestah, ki ga obrobljajo, pa je poseljen. Območje z oznako GOS-2 obsega Slovensko pokopališče na Golovcu, vsa ostala zemljišča so v območju GOS-1.

(2) Območje OPPN obsega parcele in dele parcel št. 907, 908/1, 908/2, 909, 910/1, 910/2, 910/3, 911, 912/1, 912/2, 912/3, 912/4, 912/5, 913/1, 913/2, 913/3, 914/1, 914/2, 915/1, 915/2, 915/3, 915/4, 915/5, 915/6, 915/7, 916, 917/2, 918/2, 919, 920/1, 920/2, 920/3, 920/4, 921, 922/1, 922/2, 922/3, 922/4, 923, 924/1, 924/2, 924/3, 924/4, 924/5, 925, 926/2, 926/3, 926/4, 928/1, 928/2, 928/3, 929/1, 929/2, 930/1, 930/2, 930/3, 931/1, 931/2, 932/1, 932/2, 932/3, 933/1, 933/2, 934, 935, 936, 937/1, 937/2, 938, 939/1, 940, 941, 942/1, 943/1, 944, 945/2, 946/1, 946/2, 947/1, 948, 950, 952, 953, 954, 957, 958/1, 958/2, 958/3, 959, 960, 961, 962, 963/1, 963/2, 964,1 964/2, 964/3, 965, 966/1, 966/2, 967, 968, 969, 970/1, 970/2, 971/1, 971/2, 971/3, 972, 973, 974, 975, 977, 978/1, 978/2, 980/1, 980/2, 980/3, 980/4, 980/5, 981, 982, 983/2, 983/6, 983/8, 984, 1312, 1313/1, 1313/5, 1316/1, 1316/3, 1317, 1318/2, 1318/4, 1319/1, 1319/5, 1320/7, 1320/5, 1322/2, 1322/4, 1365/2, 1365/3, 1367, 1368, 1369, 1370/1, 1370/2, 1370/3, 1371/1, 1372, 1373/1, 1704/2, 1708/2, 1708/5, 1708/10, 1708/11, 1709/1, 1709/2, 1710/1, 1712/2, 1714, vse k. o. Spodnja Hudinja (1074). Površina območja meri ca. 22,38 ha.

(3) OPPN predvideva posege tudi na zemljišča izven območja urejanja, ki so potrebni za neposredno prometno priključevanje na omrežje javnih cest in izvedbo komunalnih priključkov in naprav gospodarske javne infrastrukture (v nadaljevanju: GJI), potrebnih za komunalno opremljanje območja ter morebitne nujne vodnogospodarske ureditve.

5. člen

(posegi zunaj območja OPPN)

Zaradi izvedbe navezav na obstoječo gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro so potrebni posegi tudi na zemljišča izven območja urejanja. Posegi zunaj območja OPPN:

– Fekalna kanalizacija: k.o. Spodnja Hudinja parc. št. 1708/2, 1709/1, 1710/1;

– Meteorna kanalizacija: k.o. Spodnja Hudinja parc. št. 1708/2, 1709/1;

– Fekalna kanalizacija: k.o. Spodnja Hudinja parc. št. 1708/2, 1709/1, 1710/1.

III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

6. člen

(vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji)

(1) Območje obravnave se nahaja na severnem delu mesta in je z vseh strani omejeno s cestami. Na jugu meji na Dečkovo cesto in na območje Celjskega sejma. Na severu je omejeno z Jamovo ulico in območjem nogometnega stadiona ter TC Mercator ter na severozahodu s Travniško ulico. Na vzhodu ga omejuje Opekarniška cesta in poslovni objekti. Zahodni del območja je omejen s Cesto na Dobrovo in stanovanjsko sosesko Nova vas.

(2) Območje OPPN se na južnem delu preko Pokopališke ceste prometno navezuje na Opekarniško cesto in preko predvidne povezave s Pokopališke ceste na Cesto na Dobrovo. Na vzhodnem delu se obstoječi in predvideni objekti preko dovoznih priključkov navezujejo na Opekarniško cesto. Severni del območja se preko obstoječih in predvidenih dovozov prometno navezuje na Jamovo ulico, na zahodu se obstoječi objekti navezujejo na Cesto na Dobrovo in Travniško cesto. Peš promet (pešpoti) znotraj območja OPPN se navezuje na obstoječe pločnike Ob Dečkovi cesti, Opekarniški cesti in Jamovi cesti.

(3) V času gradnje obsega vplivno območje OPPN zemljišča znotraj meje območja OPPN ter zemljišča zunaj meje območja potrebna za gradnjo GJI. Po izgradnji prostorskih ureditev vplivno območje obsega zemljišča območja OPPN.

(4) Prostorske ureditve OPPN nimajo negativnih vplivov na sosednja območja.

7. člen

(namembnost območja OPPN)

V mejah OPPN so predvidena naslednja prostorska območja:

– Območje z oznako »PA« – parkovno območje: pretežna namembnost park, spominski park, pokopališče, sprehajališče. Prostorska ureditev »PA« zajema Slovensko pokopališče na Golovcu, spomenik NOB ter parkovni del s sankališčem med Pokopališko ulico in Dečkovo cesto. Območje obsega zemljišča s parc. št. 953, 958/1 (del), 959, 960 (del), 961, 962 (del), 971/1, 1312 (del), 1313/1 (del), 1316/1, 1316/3, 1317, 1318/2, 1318/4, 1319/1, 1319/5, 1320/5, 1320/7, 1322/2, 1322/4 in 1365/2 (del), 1365/3, 1367, 1368, 1369 vse k.o. Spodnja Hudinja.

– Območje z oznako »R« – rekreacijsko območje: pretežna športno rekreativna namembnost, otroško in športno igrišče, smučišče, fitnes na prostem, trim steza, razgledni stolp, objekta s športno rekreacijsko in stanovanjsko funkcijo, vrtički. Območje obsega zemljišča s parc. št. 915/1, 917/2, 918/2, 919, 920/1, 920/2, 920/3, 920/4, 921, 922/1, 922/2, 922/3, 922/4, 930/1 (del), 930/3, 931/1, 931/2 (del), 962 (del), 963/1 (del), 963/2, 964/1, 964/2, 964/3, 965, 966/1, 967 (del), 968, 969, 970/1, 970/2, 971/1 (del), 971/2 (del), 972, 973, 974, 975, 982, 983/2, 983/6, 984 (del) vse k.o. Spodnja Hudinja. Prostorska ureditev »R« zajema obstoječe smučišče na zahodnem pobočju Golovca, obstoječe športno igrišče, vrtičke in objekte na zemljiščih s parc. št. 963/1 in 967, oboje k.o. Spodnja Hudinja, s pripadajočimi zunanjimi površinami.

– Območja z oznakami »OPS« – poslovno stanovanjsko in poslovno rekreacijsko območje: poslovno stanovanjska dejavnost.

Poslovno stanovanjska območja zajemajo obstoječo poslovno stanovanjsko pozidavo v jugovzhodnem vogalu območja v križišču Dečkove in Opekarniške ceste na zemljiščih s parc. št. 946/2 (del), 947/1, 948, 952 in 958/3, vse k.o. Spodnja Hudinja, obstoječi stanovanjski objekt z zunanjimi površinami na zemljiščih s parc. št. 965 (del), 967 (del), 971/1 (del), 973 (del) k.o. Spodnja Hudinja in obstoječi poslovno stanovanjski objekt na zemljišču s parc. št. 984 (del), k.o. Spodnja Hudinja.

Poslovno rekreacijsko območje s podoznako »PR« obsega predvideni poslovno stanovanjski objekt za športno rekreacijsko dejavnost na zemljišču s parc. št. 963/1 (del) in 962 (del), k.o. Spodnja Hudinja.

– Območji z oznako »OP« in »P« – poslovno območje: poslovna dejavnost. Poslovno območje zajema obstoječi poslovni objekt (Telekom) s pripadajočimi zunanjimi površinami na severu ob Jamovi ulici na zemljiščih s parc. št. 915/5, 915/3, 915/6, vse k.o. Spodnja Hudinja in obstoječi ter predvideni poslovni objekt s pripadajočimi zunanjimi površinami na zahodu ob Opekarniški cesti na zemljiščih s parc. št. 940, 942/1, 943/1 vse k.o. Spodnja Hudinja.

– Območji z oznako »OS« in »S« – obstoječi in predvideni stanovanjski objekti. Stanovanjsko območje zajema: severni del območja ob Jamovi ulici z obstoječo in predvideno stanovanjsko pozidavo, severozahodni del območja z obstoječimi stanovanjskimi objekti, zahodni del območja z obstoječo in predvideno stanovanjsko pozidavo ob Cesti na Dobrovo na zemljiščih s parc. št. 980/1 in 980/5, obe k.o. Spodnja Hudinja, južni del območja s stanovanjsko pozidavo med Pokopališko ulico in Dečkovo cesto.

– Območje z oznako »CVG«: območje obsega Westnovo vilo na Golovcu s pripadajočimi zunanjimi površinami na zemljiščih s parc. št. 923, 924/1, 924/2, 924/3, 924/4, 924/5, 925 vse k.o. Spodnja Hudinja.

8. člen

(dopustni posegi)

(1) Na območju OPPN so skladno s pogoji določil tega odloka dopustni naslednji posegi:

– odstranitev nelegalno zgrajenih objektov ali njihovih delov ter nezahtevnih in enostavnih objektov ali njihovih delov,

– odstranitev (ukinitev) dela vrtičkov,

– odstranitev ali obnova in preoblikovanje (rekonstrukcija) obstoječih objektov, dozidave in nadzidave objektov, in gradnja novih objektov,

– odstranitev ali obnova (rekonstrukcija) ter gradnja novih nezahtevnih in enostavnih objektov, gradnjo in urejanje zunanjih in zelenih površin, gradnjo, obnovo, sanacijo in dograditev obstoječega omrežja GJI,

– redna investicijska in vzdrževalna dela,

– spremembe namembnosti,

– odstranitev obstoječih objektov in naprav GJI v povezavi z odstranjenimi objekti ter izgradnja novega omrežja GJI ter obnova, sanacija in dograditev obstoječega omrežja GJI,

– izgradnja novega omrežja GJI ter obnova, sanacija in dograditev obstoječega omrežja GJI izven meje območja OPPN.

(2) Znotraj prostorske ureditve »PA« in »R« ni dovoljena gradnja novih objektov, razen objektov parkovne opreme, objektov namenjenih rekreaciji in objektov GJI.

(3) Znotraj prostorskih ureditev »S« je dopustna obnova in preoblikovanje (rekonstrukcija) objektov, dozidave in nadzidave objektov, gradnja novih objektov in gradnja enostavnih ter nezahtevnih objektov, skladno s klasifikacijo vrst objektov (v nadaljevanju: CC-SI), in sicer:

– enostanovanjske stavbe z oznako CC-SI 11100 in dvostanovanjske stavbe z oznako 11210

Skupni faktor zazidanosti parcele ne sme presegati 0,4.

(4) Znotraj prostorskih ureditev »OPS« in »P« je dopustna obnova in preoblikovanje (rekonstrukcija) objektov, dozidave in nadzidave objektov, gradnja novih objektov in gradnja enostavnih ter nezahtevnih objektov, skladno s CC-SI, in sicer:

– Na območjih z oznako »OPS 1«, »OPS 2«, »OPS 3« in »OPS 4«:

– stanovanjske stavbe z oznako CC-SI 1 razen stanovanjske stavbe za posebne namene z oznako CC-SI 1130,

– gostilne, restavracije in točilnice z oznako CC-SI 12112,

– druge upravne in pisarniške stavbe z oznako CC-SI 12203,

– trgovske in druge stavbe za storitveno dejavnost z oznako CC-SI 12301, razen sejemske dvorane, razstavišča z oznako CC-SI 12302, bencinski servisi z oznako 12303,

– stavbe za druge storitvene dejavnosti z oznako CC-SI 12304, razen kemične čistilnice, pralnice in avtopralnice,

– stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo z oznako CC-SI 12640,

– stavbe za zdravstvo z oznako CC-SI 12630 in športne dvorane z oznako CC-SI 12640.

– Na območju z oznako »P« – isto kot na območju »OPS 1-4«, poleg tega pa še:

– hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev z oznako CC-SI-12111.

Skupni faktor zazidanosti parcele ne sme presegati 0,4.

(5) Znotraj prostorskih ureditev »OS«, »OP«, »CVG« je obstoječe objekte možno vzdrževati in rekonstruirati. Možna je gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov. Možna je prizidava objektov pod pogoji, da skupni faktor zazidanosti parcele ne presega 0,4.

9. člen

(dopustne dejavnosti)

(1) Dopustne dejavnosti v tem odloku so določene skladno z veljavno standardno klasifikacijo dejavnosti (v nadaljevanju: SKD), pri čemer so navedene kategorije dejavnosti z oznakami. V primerih, ko so v okviru kategorije dopustne samo posamezne podkategorije, so te navedene, ostale podkategorije pa niso dopustne. V primeru, ko so v okviru posamezne podkategorije dopustne samo posamezne dejavnosti, so te posebej navedene, ostale dejavnosti pa niso dopustne.

(2) Na območju OPPN so skladno s pogoji določil tega odloka dopustne naslednje dejavnosti:

– Na območjih z oznakama »OPS 1« in »OPS 4« so poleg stanovanjske dopustne poslovne dejavnosti razen dejavnosti z oznakami SKD A do H (kmetijstvo, rudarstvo, proizvodnja in predelava, energetika, gradbeništvo, trgovina, promet in skladiščenje). Dopustne dejavnosti so kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti z oznako SKD R, ki vključujejo Umetniško ustvarjanje (SKD 90.03), Dejavnost muzejev (SKD 91.020), Varstvo kulturne dediščine (SKD 91.030), Športne in druge dejavnosti za prosti čas (SKD 93), ki vključuje dejavnost športnih klubov (SKD 93.12), Obratovanje fitnes objektov (SKD 93.13), Obratovanje športnih objektov (SKD 93.11) Druge športne dejavnosti (SKD 93.19) in gostinstvo z oznako SKD I, ki vključuje okrepčevalnice in podobni obrati (KD 56.102) in strežbo pijač (SKD 56.30).

– Na območju z oznako »OPS 2« so poleg stanovanjske dopustne poslovne dejavnosti razen dejavnosti z oznakami SKD A do H (kmetijstvo, rudarstvo, proizvodnja in predelava, energetika, gradbeništvo, trgovina, promet in skladiščenje). Dopustne dejavnosti so gostinstvo z oznako SKD I, ki vključuje dejavnost strežbe jedi in pijač (SKD 56).

– Na območju z oznako »OPS 3« so poleg stanovanjske dopustne vse dejavnosti razen dejavnosti z oznakami SKD A do E in H (kmetijstvo, rudarstvo, proizvodnja in predelava, energetika, oskrba z vodo, saniranje okolja, gradbeništvo, promet in skladiščenje), in dejavnost vzdrževanje motornih vozil z oznako 45.2.

– Na območju z oznako »P« so poleg stanovanjske dopustne poslovne dejavnosti razen dejavnosti z oznakami SKD A do F (kmetijstvo, rudarstvo, proizvodnja in predelava, energetika, gradbeništvo, promet in skladiščenje).

(3) Na celotnem območju OPPN so poleg obstoječih dejavnosti dopustne tudi druge dejavnosti, če je to skladno z veljavno klasifikacijo vrst objektov, v kateri se dejavnost odvija, ne povzročajo prekomerne obremenitve okolja z emisijami ter nimajo škodljivih vplivov na bivalne in delovne pogoje ter po predhodnem pisnem soglasju Mestne občine Celje.

IV. POGOJI GLEDE NAMEMBNOSTI POSEGOV V PROSTOR, NJIHOVE LEGE, VELIKOSTI IN OBLIKOVANJA

10. člen

(odstranitve objektov)

(1) Na območju OPPN se odstranijo obstoječi dotrajani objekti:

– odstranitev obstoječega objekta na parceli št. 963/1 k.o. Spodnja Hudinja ter objektov in naprav GJI v povezavi z odstranjenim objektom,

– odstranitev nelegalno zgrajenih objektov ali njihovih delov ter nezahtevnih in enostavnih objektov ali njihovih delov.

(2) Na območju OPPN se ukinejo in odstranijo vrtički na parcelah št. del 962, 964/1, 966/1, 969, del 971/1, 970/1, 970/2, del 973, 1365/3, 1367, 1368, 1369, k.o. Spodnja Hudinja.

11. člen

(lega in velikosti objektov)

(1) Umestitev objektov in naprav je določena s:

– horizontalnimi in vertikalnimi gabariti objektov,

– točkami zakoličbe, s katerimi so novi objekti in naprave locirani v prostoru,

– višinskimi kotami, ki so razvidne iz grafične priloge št. 5.

(2) Velikost posameznih objektov je določena s:

– horizontalnim gabaritom načrtovanih objektov, z dopustnim odstopanjem,

– vertikalnimi gabariti objektov, pri čemer pomeni: K klet, P pritličje, P+1 pritličje in nadstropje, IP izkoriščeno podstrešje,

– gradbenimi mejami, predvidenih objektov z oznako »P« in »OPS 4«, ki jih načrtovani objekti ne smejo presegati, lahko pa se jih dotikajo ali pa so od njih odmaknjeni v notranjost parcele,

– točne tlorisne dimenzije in višine objektov bodo v okviru dopustnih odstopanj skladnih s tem odlokom, določene na podlagi potreb investitorja ob upoštevanju tehnoloških in logističnih zadev v fazi izdelave projektov za pridobitev dovoljenja za gradnjo,

– izvedbo internih prometnih in manipulacijskih površin vključno s parkirnimi površinami za zaposlene in obiskovalce v mejah gradbene parcele.

12. člen

(velikost in oblikovanje objektov)

(1) Predvideni stanovanjski objekti »S1, S2, S3, S4, S5, in S6« na severnem delu območja morajo biti obvezno enotno oblikovani. Tlorisna zasnova je podolgovata pravokotna oblika. Strehe so lahko simetrične dvokapnice z naklonom 25–35°, opečnate barve, enokapnica z naklonom 20–30° ali ravne strehe. Možna je izgradnja enostavnih in nezahtevnih objektov pod pogoji, da skupni faktor zazidanosti parcele ne presega 0,4. Največja tlorisna dimenzija stanovanjskih objektov S1-S6 je 12,00 x 10,00 m. Etažnost je P+1 ali K+P+IP, klet je v celoti ali delno vkopana.

(2) Predvideni stanovanjski objekt »S7« na zahodnem delu območja je tlorisnih dimenzij 10,00 x 8,00 m, streha je simetrična dvokapnica z naklonom 35°–45°, opečnate barve. Etažnost objekta je K+P+IP, klet je v celoti ali delno vkopana. Višina slemena nad koto pritličja ne presega 8,00 m. Možna je izgradnja enostavnih in nezahtevnih objektov pod pogoji, da skupni faktor zazidanosti parcele ne presega 0,4.

(3) Obstoječi stanovanjski objekt »OPS1« na parceli št. 967 k.o. Spodnja Hudinja je zasnovan v L obliki in ima pritličje, etažo in izkoriščeno podstrešje. Obstoječi objekt je možno vzdrževati in rekonstruirati. Dovoljena je sprememba namembnosti v poslovno stanovanjski objekt (dejavnosti za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov, dejavnosti za socialno varstvo, kulturo in šport) ter za turistično informacijske dejavnosti. Možna je tudi rušitev objekta in izgradnja novega pod pogoji, ki veljajo za nove objekte v območjih z oznako »S«. Zunanje površine ob objektu se lahko namenijo za dejavnosti na prostem, ki so po namenu enake namembnosti objekta. Tlorisna dimenzija poslovno stanovanjskega objekta je 18,00 x 12,00 m, etažnost je P+1+IP.

(4) Obstoječi gostinsko stanovanjski objekt »OPS 2« na severozahodnem vogalu območja, na parc. št. 984, k.o. Spodnja Hudinja, je možno vzdrževati in rekonstruirati. Objekt ima pritličje in izkoriščeno podstrešje. Namembnost objekta ostane ista. Možna je sprememba namembnosti v stanovanjski objekt, omejitev je največ dve stanovanjski enoti. Možna je tudi rušitev objekta in izgradnja novega pod pogoji, ki veljajo za nove objekte v območjih z oznako »S«.

(5) Obstoječe poslovno stanovanjske objekte »OPS 3« na jugovzhodnem vogalu območja, na parc. št. 948, 947/1, del 946, del 971/1, 952 in 958/3, vse k.o. Spodnja Hudinja, je možno vzdrževati in rekonstruirati, v okviru obstoječih gabaritov. Namembnost objektov ostane ista. Možna je tudi rušitev objektov in izgradnja novih pod pogoji, ki veljajo za nove objekte v območjih z oznako »S«.

(6) Predvideni poslovno stanovanjski objekt »OPS 4« in predvideni pomožni objekt in garaža, namenjena poslovni športno rekreacijski dejavnosti, se zgradita na parceli št. 963/1 k.o. Spodnja Hudinja, na mestu obstoječih objektov. Obstoječi in pomožni objekt se odstranita in nadomestita v obstoječih gabaritih. Nova objekta sta oblikovno enaka obstoječima. Lahko sta vkopana v teren na način, da zunanji gabariti objektov ostanejo v predpisanih merah, vkopani del (v celoti v zemlji) pa se prilagodi terenu in primerno ozeleni. Predvideni manjši objekt (garažo) je možno razširiti proti vzhodu (v hrib), kjer bo objekt vsaj s treh strani vkopan v zemljo, kletne etaže nad katero se izvede »zelena streha«. Možna širitev objekta je določena z gradbeno linijo. Obstoječi dostop do objekta z južne strani se ukine. Nov dostop se izvede s severne strani. Tlorisna dimenzija objekta je 8,00 x 14,00 m, etažnost je K+P+IP brez kolenčnega zidu. Tlorisna dimenzija pomožnega objekta in garaže je 5,00 x 8,00 m, etažnost je P.

(7) Predvideni poslovni objekt »P10« ob Opekarniški cesti je lociran južno od obstoječega objekta, na parcelah št. 942/1 in 943/1 k.o. Spodnja Hudinja, in sledi smeri Opekarniške ceste. Objekt je pravokotne oblike in oblikovno skladen z obstoječim, namenjen za poslovno dejavnost. Streha je simetrična dvokapnica v naklonu 35–40°. Predvideni objekt je možno širiti proti zahodu (v hrib), kjer bo vsaj s treh strani vkopan v zemljo. Nad razširjenim delom pritličja se izvede »zelena streha«. Možna širitev objekta je določena z gradbeno linijo, ki je razvidna iz grafičnih prilog št. 4 Možna je podkletitev objekta, v kolikor to dopuščajo geološko geomehanski pogoji gradnje. Tlorisna dimenzija poslovnega objekta je 30,00 x 12,00 m (+ 16,00 m podzemni del), etažnost je P+IP.

(8) Znotraj vseh načrtovanih območij je tlorisna zasnova objektov pravokotne oblike. Pri uporabi materialov in oblikovanju fasad se v skladu s časom upoštevajo nove tehnologije in materiali, ki so usklajeni s členitvijo fasad, razmerjem polno prazno, barvami ipd. obstoječih objektov. Fasade objektov se obvezno obdela v odtenkih bele, svetlo sive in peščene barve. Barva fasade in kritine se natančno določi v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(9) Znotraj prostorskih območij »OS« (izvzeta sta objekta na parc. št. 1378/2 in 1378/3, k.o. Spodnja Hudinja) je obstoječe objekte možno vzdrževati in rekonstruirati. Možna je odstranitev objektov in gradnja novih stanovanjskih ali poslovno stanovanjskih objektov. Možna je prizidava objektov in gradnja enostavnih ter nezahtevnih objektov s tem, da skupni faktor zazidanosti parcele ne presega 0,4. Pri vzdrževanju in rekonstrukciji ter novogradnji stanovanjskih, in poslovno stanovanjskih objektov veljajo enaki pogoji, kot za gradnjo novo predvidenih objektov na teh območjih.

(10) Znotraj prostorskih območij »OPS« in »OP« je obstoječe objekte možno vzdrževati in rekonstruirati. Možna je odstranitev objektov in gradnja novih poslovnih in poslovno

stanovanjskih objektov. Možna je prizidava objektov in gradnja enostavnih ter nezahtevnih objektov, če s tem OPPN ni določeno drugače. Skupni faktor zazidanosti gradbene parcele ne presega 0,4. Vzdrževanje in rekonstrukcija ter novogradnja poslovnih in poslovno stanovanjskih objektov je dopustna v gabaritih obstoječih objektov pod enakimi pogoji oblikovanja kot za gradnjo novo predvidenih objektov na teh območjih.

(11) Obstoječi telekomunikacijski stolp na Golovcu je možno vzdrževati in rekonstruirati. Možna je odstranitev objekta in gradnja novega stolpa na mestu in v gabaritih obstoječega stolpa. Možna je sprememba namembnosti v telekomunikacijski in razgledni stolp.

13. člen

(splošni pogoji in usmeritve za krajinske ureditve)

(1) Osnovna usmeritev urejanja zunanjih površin je ohranjanje obstoječih zelenih površin ter njihova sanacija v smislu celostne parkovno rekreacijske ureditve območja. Vsi posegi upoštevajo stanje prostora. Nove ureditve so zasnovane sonaravno. Novih zasaditev v smislu širitve gozdnih površin in zasaditve gredic s parkovnimi grmovnicami in cvetlicami ni predvidenih.

(2) Predvideno je očiščenje zaraslih gozdnih površin, razen varovalnega gozda in travnikov (odstranitev podrasti in starih ali bolnih dreves v gozdu, odstranitev posamičnih dreves sredi pobočja). V obstoječem varovalnem gozdu na jugovzhodnem delu območja se v največji možni meri ohranja obstoječo gozdno površino oziroma zagotovi zaraščanje z avtohtonimi grmovnimi in drevesnimi vrstami. Zasaditev skupine avtohtonih listopadnih dreves in grmovnic je predvidena le v zahodnem delu na območju načrtovanega parkirišča in na območju ureditve športnih površin ter nadomestne gradnje objektov znotraj rekreacijskega območja.

(3) Zasaditev žive meje je možna med cesto in zelenico pri načrtovanem parkirišču, okoli vrtov stanovanjskih hiš ter okoli vrtičkov na severozahodnem delu območja. Znotraj območja otroškega igrišča in površin namenjenih za fitnes na prostem, trim stezo ali motorični park je možna zasaditev avtohtonih listopadnih grmovnic in drevja.

(4) Ograje – za vsa območja, razen območij kulturne dediščine veljajo naslednja določila: gradbena parcela ali del nje je lahko ograjena. Dopustna je izvedba ograj iz živic ojačenih z žično mrežo maksimalne višine 1,50 m, ali kombinacija zidca do višine 0,70 m in stebričkov z vmesnimi leseno-kovinskimi polnili. Plastična izvedba ograje ni dovoljena. Polno zidana ograja ni dopustna. Ob meji s cestnim telesom se dovoljuje postavitev v nadaljevanju opredeljenih ograj po pogojih in s soglasjem občinskega upravnega organa pristojnega za promet. V vplivnem območju kulturne dediščine je obvezna pridobitev soglasja pristojne kulturno varstvene službe.

(5) Obstoječi vrtički severno in južno od pokopališča se ukinejo. Obstoječi vrtički na severozahodnem delu območja se razširijo in uredijo. Zaradi prekomerne onesnaženosti zemlje s težkimi kovinami je treba zemljino na območju vrtičkov odstraniti in jo zamenjati z neoporečno ali vrtičke urediti v obliki dvignjenih gred.

(6) Obstoječe in predvidene pešpoti so makadamske (peščene) ali utrjene (asfaltirane ali tlakovane s kamnom ali betonskimi tlakovci). Obstoječe in predvidene dovozne ceste so makadamske (peščene) ali asfaltirane. Ob pešpoteh so postavljene klopi in koši za smeti.

(7) Na treh lokacijah v križišču pešpoti (pri glavnem vhodu na pokopališče, na križišču poti pri severovzhodnem vogalu pokopališča in pri športnem igrišču vzhodno od Westnove vile) se uredi razširjen prostor z možnostjo postavitve klopi in ostale urbane opreme.

(8) Ob Pokopališki cesti, pešpoti med Dečkovo cesto in pokopališčem, na območju otroškega igrišča, fitnesa na prostem in trim steze ob cesti okoli pokopališča, ob spomeniku NOB, pešpoti med Pokopališko cesto in spomenikom NOB se izvede javna razsvetljava.

(9) Znotraj območja OPPN je možna izvedba učnih poti z izvedbo informacijskih tabel, ki morajo biti oblikovno skladne z ostalo urbano opremo, sodobno in nevtralno oblikovane, z uporabo lesa in/ali kovine temno sive barve.

(10) Za celotno parkovno območje z oznako »PA«, celotno rekreacijsko območje z oznako »R« in območje varovalnega gozda z oznako »G« je obvezna izdelava načrta krajinske arhitekture.

14. člen

(podrobnejši pogoji in usmeritve za krajinske ureditve)

(1) Prostorska ureditev »PA« se sanira v smislu parkovne ureditve. Vegetacija se očisti, ohranijo se zdrava drevesa. Celotno območje, razen poti, je zatravljeno.

(2) Slovensko pokopališče na Golovcu:

– Obzidje in ograja pokopališča se sanirata. Obzidje se na določenih mestih dogradi. Kjer zaradi težje dostopnih mest sanacija obzidja ni možna, se postavi enotno kovinsko paličasto ograjo črne ali temno sive barve. Glavni vhod na južni strani pokopališča se uredi oblikovno skladno z ograjo, stranski (sekundarni) vhodi se potrebno smiselno navežejo na shemo poti na pokopališču in oblikovno poenotijo z ograjo.

– Kvalitetne elemente, ki so kljub degradaciji še opazni in pomembni za identiteto in spomeniško vrednost območja, se uredijo, obnovijo in dopolnijo (vegetacijski okvir, zidovi, vodnjaki, žive meje, poti, ploščadi, zgodovinsko in umetnostnozgodovinsko pomembnejši nagrobniki in grobnice).

– Glavne pešpoti okoli pokopališča in Pokopališka ulica se osvetlijo z visokimi svetilkami javne razsvetljave, oblikovno skladne z ograjo pokopališča, sodobno in nevtralno oblikovane in v skladu z uredbo o svetlobnem onesnaževanju.

– Zaradi problema vandalizma mora lastnik zemljišča zagotoviti ustrezno varovanje pokopališča ter določiti upravitelja, ki bo izvajal reden nadzor nad območjem in njegovo vzdrževanje.

– Območje spomenika se uredi v soglasju z avtorjem tako, da bo ustrezno zavarovano in vzdrževano (vzdrževanje grobnice, čiščenje podrasti, zatravitev …).

– V vplivnem območju pokopališča se ohranjajo odprte travnate in gozdnate površine v sedanjem obsegu ter odstranijo in sanirajo območja vrtičkov. Zasaditev skupine dreves je predvidena le na zahodnem delu vplivnega območja (območje novega parkirišča, nadomestne gradnje objektov in ureditve športnih površin) z možnimi linearnimi ločnicami med cesto in zelenico v obliki žive meje. Na zahodni strani ob Cesti na Dobrovo je tik ob cesti predviden pas za možno širitev pločnika za pešce in kolesarje, ki je lahko višinsko dvignjen nad cestišče z vmesno zelenico z drevoredom, ki je od ceste ločena z robnikom.

(3) V parkovnem delu med Pokopališko ulico in Dečkovo cesto je možna izvedba peš povezave od glavnega vhoda na pokopališče do Dečkove ceste v obliki stopnišča in klančine.

(4) Predvideno parkirišče v križišču Dečkove ceste in Ceste na Dobrovo se po obodu zasadi z drevjem in grmovnicami.

(5) Obstoječe smučišče na zahodnem pobočju Golovca in obstoječe sankališče na južnem pobočju se ohranjata in sanirata v smislu odstranitve posameznih dreves in vzpostavitev travnate površine.

(6) Obstoječe športno igrišče, ki se prenovi in razširi tudi v otroško igrišče, ter površine namenjene za fitnes na prostem, trim stezo ali motorični park se uredijo z uporabo naravnih materialov umirjenih zemeljskih barv. Igrala se oblikujejo iz kvalitetnih naravnih materialov (les), površine pod igrali pa so obdelane kot površine za zaščito pred padci iz naravnega materiala (pesek, mivka). Okoli območja igrišč se postavi ograja. Na delih, ki so višinsko ločeni od ostalega terena, je ograja obvezna, drugje pa dopustna. Ograja mora biti transparentna, oblikovana nevtralno in barvno poenotena z ostalo urbano opremo. Načrtovana trim steza se oblikuje enovito z obstoječimi in načrtovanimi peš potmi. Postaje trim steze se utrdijo in oblikujejo z naravnimi materiali, prav tako športni rekviziti.

Pešpoti znotraj območja so peščene ali tlakovane s kamnom ali betonskimi tlakovci. Neposredna okolica športnih površin se uredi ob upoštevanju obstoječe kvalitete krajine, brez grajenih podpornih zidov. Znotraj območja je možna zasaditev avtohtonih listopadnih grmovnic in drevja.

(7) V območjih z oznako »OPS4« in »OPS1« se okolica objektov na parc. št. 963/1 in 967, obe k.o. Spodnja Hudinja, uredi tako, da se upošteva obstoječe značilnosti ter kvalitete širšega območja Golovca. Možna je ureditev asfaltnih površin za parkiranje osebnih vozil stanovalcev. Podporni zidovi so dovoljeni izjemoma v primeru plazovitosti terena kar izkazuje pridobljeno geološko geomehansko poročilo. Višina opornega zidu je največ 1,2 m. Okolica se lahko zasadi z avtohtonim listopadnim drevjem in grmovnicami, brez zasaditev žive meje. Neposredna okolica objekta na parc. št. 967, k.o. Spodnja Hudinja, se lahko nameni javnim vsebinam objekta. Obstoječi dostop na parc. št. 963/1 s severne strani se ukine. Izvede se nov dovoz z južne strani iz Pokopališke ulice.

(8) Športno igrišče vzhodno od Westnove vile s košarkarskim igriščem in baliniščem se obnovi in uredi v istem namenu in obsegu.

(9) Obstoječi in predvideni vrtički severno od pokopališča se na novo uredijo z možnostjo sanacije zemljine ali izvedbe dvignjenih gred. Obstoječe lope in pomožni objekti se odstranijo. Območje se oblikovno enotno ureja s tipologijo enotno oblikovanih vrtnih ut ali enega objekta, ograj in vodnjakov in spremljajočih servisnih objektov, ki jih predpiše občina v strokovnih podlagah. Za območje vrtičkov se zagotavlja površine za parkiranje izven območja OPPN, na parkirišču nogometnega stadiona. Vrtičke se omeji z živo mejo. Pred izvedbo vrtičkov je potrebno predhodno izvesti ustrezno rešitev glede evidentiranih povojnih grobišč.

(10) Vrtički med Dečkovo cesto in Pokopališko cesto ter vrtički severno od pokopališča se ukinejo. Obstoječe lope in pomožni objekti se odstranijo. Teren se po potrebi izravna, tako da se reliefno ujema z obstoječim terenom in zatravi ter uredi kot sestavni del parkovnega območja.

(11) Ob Jamovi ulici se zasadi drevored od križišča s Travniško ulico do predvidene pešpoti pri objektu Telekoma. Možna je saditev drevoreda ene vrste dreves (javor, lipa, gaber, akacija).

(12) Na območju obstoječih in predvidenih enostanovanjskih hiš znotraj območij z oznakami »OS« in »S« se uredi parcelacija, določijo se funkcionalne površine ob objektih, pri čemer se upošteva že zaznamovane meje v prostoru. Možna je postavitev transparentnih ograj, živih mej, tudi v kombinaciji s pleteno žično ograjo. Polno zidana ograja ni dopustna. Ograja ali živa meja sta lahko visoki največ do 1,50 m, na podlagi pridobljenega geološko geomehanskega poročila. Ograje in žive meje v križiščih, morajo biti oblikovane tako, da ne ovirajo preglednosti.

(13) Dovozi in dostopi do stanovanjskih objektov so izvedeni kot utrjene peščene, tlakovane ali asfaltirane površine. Ostale površine so zatravljene. Premostitev višinskih razlik v mejah gradbenih parcel je načeloma predvidena z ureditvijo brežin in le izjemoma z izvedbo opornih zidov največje višine 1,20 m. Zidovi morajo biti obvezno zazelenjeni.

(14) Na območju večstanovanjskih hiš Pokopališka ulica 1 in 2 ter na območju Westnove vile z vrtom se objekti in okolica vzdržujejo in obnavljajo v skladu z usmeritvami pristojne službe za varstvo kulturne dediščine. Za vsak poseg je treba pridobiti kulturno varstvene pogoje in soglasje. Obstoječa živa meja južno od obstoječih garaž pri hišah Pokopališka ulica 1 in 2 se mora ohraniti in vzdrževati.

(15) Na območju poslovnega objekta z oznako »P10«, na parc. št. 940, 942/1, 943/1, vsa k.o. Spodnja Hudinja, je med cesto in predvidenim objektom načrtovano parkirišče, ki ima dovoz zagotovljen preko obstoječega dovoza na Opekarniško cesto. Zunanje površine se morajo reliefno prilagajati obstoječemu terenu. Premostitev višinskih razlik v mejah gradbene parcele je predvidena z ureditvijo brežin in le izjemoma z izvedbo opornega zidu največje višine 1,20 m. Zid mora biti obvezno zazelenjen. Ostali del parcel zahodno od objektov, na območju hriba se ohranja zatravljen.

15. člen

(pogoji za urejanje in oblikovanje urbane opreme ter elementov oglaševanja)

(1) Urbano (parkovno) opremo sestavljajo:
– elementi za posedanje (klopi, mize),
– otroška igrala,
– elementi za rekreacijo na prostem (fitnes, trim naprave),
– elementi za hojo in varovanje poti (tlaki, ograje, škarpe, stopnišča),
– elementi za varovanje okolja (koši za odpadke, ograje),
– svetilke, drogovi za zastave, usmerjevalne in obvestilne table.

(2) Vsi elementi urbane opreme morajo biti sodobno in nevtralno oblikovani, z uporabo lesa in kovine temno sive barve.

(3) Vsa urbana oprema je oblikovno enotna, za celotno območje se izbere ali izdela celostna podoba urbane opreme, obvestilnih in usmerjevalnih tabel.

16. člen

(oglaševanje)

(1) V parkovnem območju z oznako »PA« oglaševanje ni dovoljeno. Odstranijo se vsi elementi oglaševanja (obstoječe oglasne table in panoji). Na ostalih območjih je dopustno oglaševanje za lastne potrebe skladno z občinskim predpisom za oglaševanje.

(2) Določila glede uporabe svetlobnih reklamnih napisov podaja šesti odstavek 34. člena tega odloka.

V. POGOJI PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

17. člen

(splošni pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko infrastrukturo in grajeno javno dobro)

Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne, energetske in komunikacijske infrastrukture na območju OPPN so:
– pri nadaljnjem načrtovanju in gradnji je potrebno upoštevati vse pogoje pridobljenih smernic k OPPN,
– pred predvideno gradnjo je treba zakoličiti obstoječo komunalno, energetsko in komunikacijsko infrastrukturo na kraju samem,
– trase komunalnih, energetskih, komunikacijskih objektov, vodov in naprav morajo biti medsebojno usklajene z upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov od ostalih naravnih in grajenih struktur,
– dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti v skladu s programi upravljavcev infrastrukturnih vodov in morajo biti izvedene tako, da jih bo možno vključiti v končno fazo ureditve posameznega infrastrukturnega voda po izdelavi idejnih rešitev za to območje,
– obstoječe infrastrukturne vode, ki se nahajajo v območju, je dopustno zaščititi, prestavljati, obnavljati, dograjevati in jim povečati zmogljivost v skladu s prostorskimi in okoljskimi možnostmi ter ob upoštevanju veljavnih predpisov,
– dopušča se uporaba alternativnih virov energije za energetsko oskrbo objektov (geotermalna, sončna ipd.) v skladu s predpisi, ki urejajo to področje.

18. člen

(cestno omrežje)

(1) Prometno omrežje na širšem območju se povezuje z Dečkovo in Opekarniško, Cesto na Dobrovo in Jamovo ulico.

Predvideno in obstoječe prometno omrežje deluje kot enoten sistem, ki se navezuje na mestno prometno omrežje. Cestno omrežje je možno izgrajevati fazno.

(2) V obravnavanem območju se uredijo naslednje ceste:

– cesta A, poteka v smeri sever jug s priključnim krakom proti zahodu, navezuje se na Jamovo ulico in napaja obstoječe in predvidene objekte na zahodnem delu območja z oznako »S«. Širina normalnega profila ceste tako znaša 5,0 m z urejenim s hodnikom za pešce širine 1,50 m,

– cesta B, poteka v smeri sever jug, navezuje se na Jamovo ulico in napaja obstoječe in predvidene objekte na vzhodnem delu območja z oznako »S«. Širina normalnega profila ceste tako znaša 5,0 m,

– cesta na Golovcu se na odseku od priključka na Cesto na Dobrovo do priključka pešpoti v smeri Pokopališke ceste razširi na 5,0 m, ostali del ulice Na Golovcu pa se razširi na širino 4,0 m,

– del Pokopališke ceste od priključka na ulico Na Golovcu se v smeri priti vzhodu na razdalji približno 170 m ukine za motorni promet in uredi v pešpot s postavitvijo fizične zapore (količki).

(3) Znotraj območja OPPN je ob Cesti na Dobrovo in Dečkovi cesti rezerviran koridor za širitev cestišča. Izven območja urejanja ob Opekarniški in Dečkovi cesti se upošteva Občinski lokacijski načrt INPOS (Uradni list RS, št. 10/07).

(4) Z ulice Na Golovcu bo urejeno napajanje parkirišča za osebna vozila ob križišču Dečkove ceste in Ceste na Dobrovo. Območje z oznako P ob Opekarniški cesti se napaja preko obstoječega priključka na Opekarniško cesto. Eventualna razširitev za dodatne potrebe manipulacijskih površin in parkirišč se izvede znotraj območja.

(5) Predvidene dovozne ceste in na novo urejene dovozne ceste se asfaltirajo. Obstoječe asfaltirane ceste se ohranjajo v asfaltirani izvedbi.

19. člen

(parkirne površine)

(1) Parkirne površine se zagotavljajo na gradbenih parcelah objektov parc. št. 1313/1 in 1312 obe k.o. Spodnja Hudinja, na območju z oznako »R« je javno parkirišče velikost 17,0 x 42,50 m, na katerem se uredi 28 parkirnih mest za osebna vozila.

(2) Parkirna mesta za osebna vozila so zagotovljena tudi na javnih parkiriščih izven območja urejanja:

– ob Jamovi ulici, na območju nogometnega stadiona,

– ob Dečkovi cesti, na zahodni strani Celjskega sejma.

20. člen

(pešpoti in kolesarske steze)

(1) Na obravnavanem območju se uredijo peš in kolesarske poti. Peš poti in kolesarsko omrežje se uredi skupaj s cestnim omrežjem, peš poti pa tudi kot samostojne poti v sklopu zelenih površin. Predvideno omrežje poti se navezuje na obstoječe omrežje.

(2) Uredi se naslednje peš in kolesarske poti:

– dostopne in sprehajalne poti na območjih z oznako »P« in »R« v smeri sever jug in vzhod zahod ter okoli pokopališča,

– pločnik (hodnik za pešce) in kolesarska steza ob Cesti na Dobrovo, ki sta od ceste ločena z zelenico,

– pločnik (hodnik za pešce) ob predvideni dovozni cesti »A«.

(3) Pločniki in pešpoti so širine 1,5 do 2,0 m. Ob cestah so asfaltirani ali tlakovani, na območjih z oznako »P« in »R« pa peščene poti. V sklopu parkovne ureditve ob pokopališču ter ureditve neposredno ob igriščih in ostalih objektih so dopustne utrditve s kamenjem in tlakovci.

21. člen

(splošni pogoji za potek in gradnjo komunalnega, energetskega in elektronsko komunikacijskega omrežja)

(1) Zaradi gradnje načrtovanih posegov se zgradijo, prestavijo, zamenjajo in zaščitijo komunalne, energetske in elektronsko komunikacijske naprave in objekti – gospodarska javna infrastruktura. Načrtovanje in gradnja GJI mora potekati v skladu s projektnimi pogoji posameznih upravljavcev teh objektov in naprav, če to ni v nasprotju s tem odlokom.

(2) Vse vode GJI se uredi po javnih (prometnih in intervencijskih) površinah oziroma po površinah v javni rabi tako, da se omogoči vzdrževanje infrastrukturnih objektov in naprav. V primeru, ko potek po javnih površinah ni možen, lahko vodi potekajo po drugih površinah, vendar po najkrajši možni poti. Vse obstoječe in predvidene elektro vode se praviloma kablira.

(3) Trase vodov GJI se medsebojno uskladijo, upoštevajo se zadostni medsebojni odmiki in odmiki do ostalih grajenih in naravnih struktur. Gradnja objektov in naprav GJI se izvaja usklajeno. Obstoječo grajeno in naravno strukturo ter obstoječo GJI se med gradnjo zaščiti, po gradnji pa izvede ustrezno sanacijo.

(4) Za dopustna odstopanja po tem odloku se lahko štejejo tudi druga križanja komunalnih vodov, ki niso določena s tem odlokom. Za dopustno odstopanje se šteje tudi kabliranje obstoječih vodov, ki delno potekajo preko ureditvenega območja. K vsaki drugačni rešitvi GJI mora investitor komunalnega voda predhodno pridobiti soglasje investitorja oziroma upravljavca ceste in voda.

22. člen

(vodovodno omrežje)

(1) Objekti obravnavanega OPPN se nahajajo v območju vodovodnega sistema Celje, zato lastna oskrba z vodo ni dovoljena.

(2) Za oskrbo načrtovanih stanovanjskih objektov s pitno vodo se dogradi obstoječe javno vodovodno omrežje in zgradi nov javni vodovod. Nov vodovod se priključi na javni vodovod PED N 90 mm, ki se nahaja v severozahodnem delu območja OPPN. Tlačna črta v vodovodnem omrežju na območju načrtovanih stanovanjskih objektov je od 305 m do 290 m nadmorske višine.

(3) Vodovod je potrebno načrtovati najmanj 3 m stran od objektov na globini najmanj 1,2 m pod koto terena. Na območjih, kjer so načrtovani posegi v varovalnem pasu javnega vodovoda ali so oddaljeni manj kot 3 m od osi javnega vodovoda, se javni vodovod prestavi tako, da je po zaključeni gradnji javni vodovod najmanj 1 m in največ 2,5 m pod novo koto terena.

(4) Zaradi zagotavljanja kvalitete pitne vode na vodovodu ni dovoljeno projektirati slepih vodov. V vozliščih je potrebno predvideti sektorske ventile.

(5) Za izgradnjo vodovoda se uporabijo naslednji tipi cevi:

– za vodovod premera DN 80 in več se uporabijo cevi iz duktilne litine z neizvlečljivim spojem, ki je zavarovan proti izvleku z varovalnim obročem,

– za vodovod, manjšega premera od DN 80 se uporabijo polietilenske (PE) cevi. Za spajanje PE cevi se ne sme uporabljati zobatih nabijalnih spojk.

(6) Hidranti morajo imeti med hidrantnim ventilom in N-kosom vgrajen FF-kos dolžine min. 300 mm. Ventili, hidranti in ostale armature, ki so vgrajene podzemno, morajo biti na terenu označene z označevalno tablico.

(7) Predvideni vodovod se mora predati v last občine in v upravljanje upravljavcu javnega vodovodnega omrežja. Vodovodne priključke in priključitev novozgrajenega vodovoda na obstoječ javni vodovod izvede upravljavec javnega vodovoda na stroške investitorja, ko bo predviden javni vodovod zgrajen in predan v upravljanje.

(8) Pred tehničnim pregledom je potrebno upravljavcu javnega vodovoda predložiti geodetske posnetke skladne z GJI standardom in projekte PID za zgrajeni vodovod, zapisnik o dezinfekciji vodovoda, zapisnik o tlačni preizkušnji vodovoda po SIST EN 805 »Metoda z ugotavljanjem izgube tlaka« in potrdilo o preizkusu hidrantnega omrežja.

23. člen

(kanalizacijsko omrežje)

(1) Na obravnavanem območju je obvezen priklop objektov na javno kanalizacijo. Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju kanalizacije se upoštevajo predpisi, ki urejajo odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda.

(2) Za odvod komunalnih odpadnih vod iz stanovanjskih objektov na severnem delu OPPN je predvidena fekalna in meteorna kanalizacija, ki se priključi na obstoječo kanalizacijo preko obstoječih jaškov s kronsko navrtavo ali z izgradnjo novega revizijskega jaška. Revizijski jaški morajo biti iz prefabriciranih AB cevi premera 1000 mm z nastavki z gumijastim tesnilom. Dimenzije 800 mm so lahko le jaški globine manj kot 1 m. Revizijski jaški morajo biti opremljeni s prezračevalnimi pokrovi.

(3) Kanalizacijo je treba načrtovati najmanj 3 m stran od objektov. Kanali naj bodo v javnih površinah (ulicah in parkirnih površinah), kjer bo po izgradnji omogočen nemoten dostop za vzdrževalna dela.

(4) Interna kanalizacija, ki poteka skozi prostore pod nivojem terena, se izvede brez priključkov in brez prekinitev, ki bi lahko povzročile povratno zaplavitev objekta. Odpadne vode iz prostorov pod nivojem terena se spelje v javno kanalizacijo preko črpališča. Odpadne vode iz prostorov za pripravo hrane se spelje v javno kanalizacijo preko lovilca maščob.

(5) Za zmanjšanje odtoka padavinskih voda z urbanih površin v kanalizacijo in v vodotoke se izvedejo ukrepi skladno z republiškimi in občinskimi predpisi, ki urejajo odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda. Zato je treba za meteorne vode s streh in povoznih površin predvideti ponikovanje, prepustne povozne površine, zadrževalni bazen ali druge podobne rešitve. Zadrževalni bazen mora biti dimenzioniran tako, da ob upoštevanju 15 minutnega naliva z enoletno povratno dobo maksimalni odtok z območja gradnje po izgradnji ni večji kot je bil pred gradnjo. Preliv meteornih vod se lahko spelje v javno kanalizacijo.

(6) Priključitev internih kanalskih priključkov na predvideno kanalizacijo izvede upravljavec kanalizacije na stroške investitorjev, ko bo zgrajena javna kanalizacija predana v upravljanje.

(7) Pred tehničnim pregledom je treba upravljavcu javne kanalizacije predložiti geodetske posnetke, skladne z GJI standardom, projekte PID za kanalizacijo, posnetek pregleda s kamero ter zapisnik o preizkusu tesnosti kanalov po SIST EN 1610 z zrakom – postopek L.

24. člen

(elektroenergetsko omrežje)

(1) Za zagotavljanje obstoječih in predvidenih objektov in naprav na območju OPPN se preuredi obstoječe srednje napetostno (SN) elektro omrežje, preuredi in izgradi nizkonapetostno elektro (NN) omrežje in preuredi in izgradi omrežje javne razsvetljave (JR).

(2) Na območju OPPN se obstoječi SN podzemni vod, ki poteka preko območja stanovanjske gradnje z oznako »S«, prestavi od točke z oznako »D« do transformatorske postaje TP Golovec in naprej do točke z oznako »E«. Prestavljeni kabel se izvede v kabelski kanalizaciji. Na lomih kabelske kanalizacije se zgradijo armiranobetonski kabelski jaški.

(3) Na območju stanovanjske gradnje z oznako »S« se preuredi obstoječe nadzemno nizkonapetostno (NN) elektro omrežje, ki napaja obstoječe objekte:

– Obstoječi NN nadzemni elektro vod se demontira in nadomesti z novim zemeljskim kablom med točkama z oznako »A« in »B« in med točkama z oznako »A« in »C«,

– Obstoječi betonski drog z oznako K9 se ohrani ob njem se v točki z oznako »A« zgradi nova razdelilna omara R1, ki se napaja preko novega podzemnega kabla iz TP Olimp,

– Obstoječi leseni drog v točki z oznako »B« se odstrani, zgradi se nova razdelilna omara R2, ki se napaja in nove razdelilne omare R1,

– Sekundarno omrežje iz razdelilnih omar R1 in R2 se izvede z zemeljskimi kabli do priključnih omaric obstoječih in predvidenih objektov in naprav in do novega prižigališča javne razsvetljave (JR),

– Predvideni poslovni objekt na območju z oznako »P« ob Opekarniški cesti na parc. št. 940 k.o. Spodnja Hudinja se napaja preko obstoječega NN elektro kabla iz TP Olimp,

– obstoječega NN elektro omrežja iz TP Okrogarjeva se ohrani in po potrebi preuredi in na mestih križanj z GJI zaščiti. Omrežje služi za napajanje obstoječih objektov in naprav na območju z oznako »P« in »R«.

(4) Po izgradnji je treba za nove trase elektrovodov izdelati dokumentacijo o kablih s podzemnim katastrom.

25. člen

(javna razsvetljava)

(1) Na območju OPPN se ob obstoječih in predvidenih cestah, poteh ter na ostalih javnih prostorih preuredi obstoječe in uredi novo omrežje javne razsvetljave.

(2) Ob cestah se postavijo svetilke na kandelabrih, postavljenih v zelenici ob cesti, pločniku ali kolesarski stezi, ob pešpoti ter na ostalih javnih površinah. Svetilke se lahko namestijo samostojno ali na fasadi objektov. Točna razmestitev in tip svetilk se določi v PGD/PZI dokumentaciji. Tip svetilk ob cestah in poteh je enak za celotno ureditveno območje, tip ostalih svetilk se uredi skladno z arhitekturo objektov in zunanjo ureditvijo javnih površin.

(3) Razsvetljava mora ustrezati določilom predpisov, ki urejajo svetlobno onesnaženje okolja. Vgradijo se varčne sijalke.

26. člen

(omrežje elektronskih komunikacij)

(1) Na obravnavanem območju potekajo obstoječi TK vodi. Pri vseh posegih v prostor je treba upoštevati trase obstoječih vodov ter jih po potrebi prestaviti ali ustrezno zaščititi in prestaviti. Za priključitev novih objektov na obstoječe komunikacijsko omrežje se izgradi novo TK kanalizacijo.

(2) Novi in prestavljeni TK vodi se uredijo v predvidenih koridorjih GJI ob cestah in poteh, ki so prilagojeni končnemu stanju pozidave.

(3) Priključevanje posameznih obstoječih in predvidenih objektov in naprav se podrobneje obdela v tehnični dokumentaciji, skladno s pogoji in pod nadzorom upravljavca. Po izgradnji je treba za nove trase elektrovodov izdelati dokumentacijo o kablih s podzemnim katastrom.

27. člen

(plinovodno omrežje)

(1) Skladno z Energetsko zasnovo in programom plinifikacije mesta Celja je za obravnavano območje predvidena energetska oskrba z navezavo na obstoječe plinovodno omrežje zemeljskega plina. Sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Mestni občini Celje (SODO) ima na območju zgrajeno nizkotlačno plinovodno omrežje.

(2) Oskrba obravnavanega območja z zemeljskim plinom se uredi iz obstoječega plinovodnega omrežja. Pred projektiranjem sekundarnega plinovodnega omrežja na obravnavanem območju se izdela oceno energetskega konzuma na območju in preveri dejansko razpoložljivo kapaciteto obstoječe MRP. V primeru, da priključitev posameznega objekta na distribucijsko omrežje ni možna, je dovoljena oskrba iz drugih okolju prijaznih energetskih virov.

(3) Sekundarno plinovodno omrežje se uredi na osnovi pretočno-tlačne analize, glede na podatke o potencialnem energetskem konzumu. Predvideno sekundarno plinovodno omrežje se uredi v komunalno energetskih koridorjih, pri čemer se v največji možni meri projektira v sistemu cevnih zank.

28. člen

(ogrevanje)

(1) Ogrevanje objektov in sanitarne vode se uredi individualno za posamezni objekt ali skupno, za več objektov skupaj. Predviden vir ogrevanja je zemeljski plin, sončni kolektorji ali toplotna črpalka in drugi alternativni vir ogrevanja skladno z veljavnimi prepisi, ki urejajo način ogrevanja na območju Mestne občine Celje ter se nanašajo na učinkovito rabo energije in varstvo zraka.

(2) Pri projektiranju in gradnji novih objektov se upošteva normative in tehnične predpise, ki urejajo učinkovito rabo energije in uporabo obnovljivih virov energije in upoštevajo varstvo zraka.

29. člen

(pogoji zbiranja in odvoza in deponiranje odpadkov)

(1) Pri ravnanju z odpadki, je treba upoštevati veljavne predpise, ki urejajo področje ravnanja z odpadki. Vse vrste nastalih odpadkov se ločeno zbira in predaja pooblaščenim zbiralcem oziroma predelovalcem ali odstranjevalcem. Način zbiranja in odvoz komunalnih odpadkov se izvaja v skladu z določili, ki urejajo ravnanje s komunalnimi odpadki v Mestni občini Celje.

(2) Posode za ločeno zbiranje odpadkov se postavi na ekološko tehnično brezhiben in zavarovan prostor tako, da je dostopna vozilom za odvoz odpadkov. Natančna lokacija zbirnih in odjemnih mest se določi v tehnični dokumentaciji za posamezen objekt ali skupino objektov.

(3) Gradbeni odpadki in inertni odpadki, ki nastanejo zaradi rušenja obstoječih objektov in infrastrukture, se odstranijo izven ureditvenega območja OPPN. Ravnanje z njimi se izvede v skladu z načrtom odstranjevalnih del ter s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki. Na območju OPPN ni dovoljeno skladiščenje nevarnih odpadkov.

(4) Nevarni odpadki, mednje spadajo tudi zemljina, onesnažena zaradi razlitja nevarnih snovi in odpadna embalaža nevarnih snovi, se predajo pooblaščeni organizaciji za zbiranje nevarnih odpadkov, kar se ustrezno evidentira.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

30. člen

(celostno ohranjanje kulturne dediščine)

(1) Na območju obravnave se predvideni posegi načrtujejo in izvajajo tako, da se ustvarjajo in ohranjajo kvalitetna razmerja in strukture v krajini, ter da se varuje značilno naselbinsko, krajinsko in arhitekturno tipologijo in morfologijo.

(2) Na območju OPPN se nahajajo naslednje enote kulturne dediščine:

– Slovensko pokopališče na Golovcu, EŠD 61, spomenik z vplivnim območjem, se očisti neustrezne vegetacije, ohranijo se zdrava drevesa, celotno območje razen poti se ponovno zatravi. Manjkajoče obzidje okoli območja se dogradi, obstoječe pa sanira, na težje dostopnih mestih, kjer gradnja obzidja ni možna, se postaviti ograjo (enotna kovinska paličasta ograja temno sive barve).

– Glavni vhod na pokopališče se uredi oblikovno skladno z ograjo, stranski (sekundarne) vhode oziroma dostopi na pokopališče se potrebno smiselno navežejo na obstoječo shemo poti na samem pokopališču in prav tako oblikovno poenotijo z ograjo.

– Kvalitetni elementi, ki so kljub degradaciji še opazni in pomembni za identiteto in spomeniško vrednost območja, je potrebno urediti, obnoviti in dopolniti (vegetacijski okvir, zidovi, vodnjaki, žive meje, poti, ploščadi, zgodovinsko in umetnostno-zgodovinsko pomembnejši nagrobniki in grobnice).

– Glavne pešpoti okoli pokopališča in Pokopališka ulica se osvetlijo z visokimi svetilkami javne razsvetljave, oblikovno skladne z ograjo pokopališča (temno sive barve), sodobno in nevtralno oblikovane, z uporabo lesa in kovine temno sive barve in v skladu z uredbo o svetlobnem onesnaževanju, kar pripomore k dodatni varnosti pokopališča.

– Lastnik zemljišča mora zagotoviti ustrezno varovanje pokopališča ter določiti upravitelja, ki bo izvajal reden nadzor nad območjem in njegovo vzdrževanje.

– V vplivnem območju pokopališča se ohranjajo odprte travnate in gozdnate površine v sedanjem obsegu ter odstranijo in sanirajo območja vrtičkov. Zasaditev skupine dreves je predvidena le na zahodnem delu vplivnega območja (območje novega parkirišča, nadomestne gradnje objektov in ureditve športnih površin) z možnimi linearnimi ločnicami med cesto in zelenico v obliki žive meje. Na zahodni strani ob Cesti na Dobrovo je tik ob cesti predviden pas za možno širitev pločnika za pešce in kolesarje, ki je višinsko dvignjen nad cestišče z vmesno zelenico z drevoredom.

– Območje grobnice borcev NOB na Golovcu, EŠD 4418, spomenik, bo urejeno v soglasju z avtorjem tako, da bo ustrezno zavarovano in vzdrževano (vzdrževanje grobnice, čiščenje podrasti, zatravitev ...).

– Hiši Pokopališka 2 in 4, EŠD 27455, stavbna dediščina in njuna neposredna okolica se vzdržujeta in obnavljata v skladu z usmeritvami pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.

– Westnova vila na Golovcu, EŠD 24492, stavbna dediščina, z vrtom se vzdržuje in obnavlja v skladu z usmeritvami pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.

– Kapelica pri hiši Na Golovcu 1, EŠD 27306, stavbna dediščina, se vzdržuje in obnavlja v skladu z usmeritvami pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.

(3) Pristojno službo za varstvo kulturne dediščine je potrebno skladno s predpisi s področja varstva kulturne dediščine obvestiti vsaj 10 dni pred pričetkom del in ji omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi, v kolikor predhodne arheološke raziskave niso opravljene pred začetkom izvedbe zemeljskih del.

(4) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto za varstvo kulturne dediščine, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke. V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni organ to zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče, dokler se ne opravijo raziskave arheoloških ostalin oziroma se omeji ali prepove gospodarska in druga raba zemljišča, ki ogroža obstoje arheološke ostaline.

(5) Za vsak poseg v kulturni spomenik, vplivno območje kulturnega spomenika, varstveno območje ali registrirano dediščino, je treba pridobiti kulturno varstvene pogoje in soglasja za posege po predpisih s področja varstva kulturne dediščine.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE

31. člen

(varstvo tal)

(1) Posegi v tla naj se načrtujejo in izvajajo tako, da je prizadeta čim manjša površina tal. Zaradi racionalne rabe tal je pomembna organizacija gradbišča, ki mora obsegati čim manjše površine in zagotoviti kar najmanjše poškodbe tal.

(2) Na območju gradnje objektov in ostalih ureditev se vse izkopane plasti tal, nastale pri pripravi terena deponirajo ločeno, glede na njihovo sestavo. Pri odstranjevanju gornjih plasti zemljine se rodovitna zemlja uporabi pri končni ureditvi obravnavanega območja.

(3) Ohranja se reliefna razgibanost in glavne reliefne značilnosti prostora.

32. člen

(varstvo voda)

(1) Med gradnjo in po njej se odvodnjavanje manipulativnih površin gradbišča in nadzemnih objektov izvede v skladu s predpisi, ki urejajo režim varovanja vodnih virov in emisije snovi pri odvajanju padavinskih voda.

(2) Na meteorno kanalizacijo se dovoli priključiti le tiste meteorne vode, ki ne presegajo dopustnih parametrov za izpust neposredno v vode v skladu z določili zgoraj navedene uredbe.

(3) V vode ter na površine vodonosnikov se ne izliva, odmetava ali odlaga odpadkov ter snovi in predmetov, ki lahko zaradi svoje oblike ali lastnosti ogrožajo življenje in zdravje ljudi, vodnih ali obvodnih organizmov, ovirajo pretok voda ali ogrožajo vodne objekte in naprave. Na vodnem in priobalnem zemljišču je prepovedano izlivati, odlagati in pretovarjati nevarne snovi v trdni, tekoči ali plinasti obliki, odlagati ali pretovarjati odkopan ali odpadni material ter odlagati odpadke. V površinskih vodah, na vodnem in priobalnem zemljišču ter na vodonosnikih je prepovedano pranje vozil in drugih strojev ali naprav.

(4) Pri gradnji se lahko uporabljajo le materiali, ki ne vsebujejo nevarnih spojin ter tehnično brezhibna gradbena mehanizacija in izvajajo ukrepi za zaščito pred razlitjem nevarnih snovi.

(5) Komunalne in padavinske vode morajo biti obvezno priključene na javni kanalizacijski sistem po izgradnji kanalizacije.

(6) Padavinske vode s streh objektov morajo biti speljane v ločeno meteorno kanalizacijo preko peskolovov. Vse padavinske vode s cest, parkirišč, manipulacijskih in drugih utrjenih površin je dopustno speljati v meteorno kanalizacijo samo preko ustrezno dimenzioniranih lovilcev olja in maščob.

(7) V območju predvidene gradnje je treba izvesti lokalno zadrževanje in ponikanje (če teren dovoljuje) odpadnih meteornih vod pred izpustom v javne meteorne kanale.

(8) Vse morebitne odpadne tehnološke vode je treba pred priključkom na javno kanalizacijo očistiti do stopnje kot to določa Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/24 in 98/20).

33. člen

(varstvo zraka)

(1) V času gradnje se na celotnem ureditvenem območju, na transportnih poteh, gradbiščih in začasnih deponijah, s posebno pozornostjo na delih, ki se bivalnim območjem najbolj približajo, izvajajo vsaj naslednji ukrepi:

– preprečevanje nekontroliranega raznosa gradbenega materiala z območja gradbišča in deponij ter transportnih sredstev, ukrep zahteva ustrezno nalaganje tovornih vozil, njihovo čiščenje pred vožnjo na javne prometne površine in prekrivanje sipkih tovorov,

– preprečevanje prašenja z odkritih delov gradbišč, prometnih in manipulativnih površin, deponij materiala, ukrep zahteva ustrezno ureditev gradbišč in začasnih skladišč sipkih materialov, vlaženje ali prekrivanje teh materialov ob suhem in vetrovnem vremenu, vlaženje prometnih in manipulativnih površin, s katerih se lahko nekontrolirano širijo prašni delci, redno čiščenje prometnih površin na gradbišču in javnih prometnih površin, ureditev čim krajših poti za prevoze za potrebe gradbišča ter sprotno rekultiviranje območij posegov (deponij, nasipov, vkopov),

– upoštevanje emisijskih norm v skladu s predpisi, ki urejajo področje emisij pri začasnih gradbenih objektih, uporabljeni gradbeni mehanizaciji in transportnih sredstvih, ukrep zahteva uporabo tehnično brezhibne gradbene mehanizacije in transportnih sredstev ter njihovo redno vzdrževanje,

– če so prevozna sredstva in delovne naprave ustavljene za daljši čas, mora biti motor ugasnjen,

– zaradi zmanjšanja prašenja ob sušnih dnevih se predvidi zadostno močenje in čiščenje prevoznih poti in odkritih površin.

(2) Kot energetski vir je načrtovan zemeljski plin v kombinaciji z obnovljivimi viri energije.

34. člen

(varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem)

(1) Razsvetljava objekta se izvede tako, da ne povzroča svetlobnega onesnaževanja. Vse svetilke se izvedejo tako, da je svetloba usmerjena izključno v tla. Načrtovanje in uporaba javne razsvetljave in drugih zunanjih svetlobnih teles mora biti skladno z določili, ki predpisujejo mejne vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja.

(2) Za ureditev javne razsvetljave in razsvetljave objektov se načrtuje uporaba takšnih svetil, ki omogočajo osvetljavo talnih površin in ne osvetljujejo neba in širše okolice ter uporabijo svetila, ki ne oddajajo svetlobe v UV-spektru.

(3) V drugem delu noči (med 24.00–5.00 uro) ostane prižgano minimalno število luči. Pri osvetljevanju zunanjih površin se namestijo svetila, ki so opremljena s senzorjem za samodejni vklop/izklop.

(4) Gradbišča se ponoči ne osvetljuje. Za varovanje gradbišča in objekta v času obratovanja je dovoljena postavitev posameznih svetil, ki so opremljena s senzorjem za samodejni vklop/izklop.

(5) Prireditve na prostem, ki jih spremlja povečana svetloba se ne izvajajo oziroma se izvajajo občasno, skladno s soglasjem, ki ga izda pristojni občinski organ.

(6) Svetlobnih reklamnih napisov in sporočil na območju OPPN, razen v najmanjšem možnem obsegu na območjih OPS, OP in P ni dovoljeno nameščati in uporabljati. Na območjih, kjer je nameščanje in uporaba svetlobnih reklamnih napisov in sporočil dopustna, se ta omeji na označevanje poslovnih objektov za lastne potrebe. Namestitev in uporabo predhodno odobri pristojni občinski organ.

35. člen

(varstvo pred hrupom)

(1) Na podlagi predpisov, ki urejajo mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju, sodi obravnavano območje v III. območje varstva pred hrupom. Za to območje veljajo mejne dnevne ravni hrupa 60 dBA in mejne nočne ravni 50 dBA. Ukrepi za varovanje objektov in območij pred prekomernim hrupom morajo biti izvedeni v skladu s predpisi.

(2) V času gradnje se uporabljajo stroji s čim manjšo možno zvočno močjo in se upošteva omejitve glede njihove uporabe, predvsem časovne omejitve (uporaba v dnevnem času). Gradbena dela, ki jih spremljajo dejavnosti s povečanim hrupom se izvaja v obdobju med 1. avgustom in 1. marcem (to je izven gnezditvene sezone potencialno prisotnih vrst ptic).

(3) Predvideni objekti oziroma njihovo obratovanje in uporaba po končani gradnji ne smejo presegati predpisane mejne ravni hrupa. Dejavnosti na prostem se ne izvajajo v večernem in nočnem času. Prireditve na prostem, ki jih spremlja povečan hrup se ne izvajajo oziroma se izvajajo občasno, skladno s soglasjem, ki ga izda pristojni občinski organ.

36. člen

(pogoji ohranjanja narave)

Načrtovane ureditve ne posegajo na zavarovana ali naravovarstveno pomembna območja. Zaradi ohranjanja narave se posegi načrtujejo in izvajajo tako, da so omejeni na gradbišče in transportne poti.

37. člen

(varovanje gozdnih zemljišč)

(1) V jugovzhodnem vogalu območja OPPN se nahaja varovalni gozd z oznako »G«. Območje obsega zemljišča s

parc. št. 946/1, 946/2 (del), 958/1 (del), 960 (del) 971/1 (del), 971/2 (del) k.o. Spodnja Hudinja.

(2) V OPPN je na območju gozdnih površin predvidena sanacija podrasti in odstranitev starih in bolnih dreves. V varovalnem gozdu je potrebno v največji možni meri ohraniti obstoječo gozdno površino oziroma zagotoviti zaraščanje z avtohtonimi grmovnimi in drevesnimi vrstami. Po potrebi naj se izvede spopolnilna zasaditev s postopno premeno neavtohtone robinije skladno s strokovnimi navodili službe, pristojne za gozdarstvo.

(3) Pri posegih na gozdnem robu je potrebno upoštevati varnostni odmik objekta od gozdnega roba, ki praviloma znaša eno sestojno višino odraslega gozdnega drevja na danem rastišču. V kolikor so gozdovi v okolici načrtovanega posega degradirani ali v mlajših razvojnih fazah, se sestojna višina določi na podlagi ohranjenih odraslih sestojev na podobnih rastiščih.

(4) Viškov odkopane zemlje se ne razprostira po gozdnih tleh. Med gradnjo se izvedba del in organizacija gradbišča uredi na čim manjših površinah gozdnih zemljišč ter tako, da ne bodo poškodovana sosednja gozdna zemljišča. Prepovedano je zasipavanje gozdnih zemljišč in dreves ter odlaganje materiala izven za ta namen določenih območij. Gozdna zemljišča je po posegu treba sanirati.

38. člen

(varovanje kmetijskih zemljišč)

(1) Načrtovane ureditve ne posegajo na prostor z intenzivno kmetijsko pridelavo. Obstoječe in nove travniške površine, nastale ob krčitvi gozda se ohranja v dosedanji ekstenzivni kmetijski rabi brez gnojenja in uporabe fitofarmacevtskih sredstev.

(2) Vrtički severno od Dečkove ceste in severno od pokopališča se ukinejo, teren se zatravi. Vrtički v severovzhodnem delu območja ob Jamovi cesti se uredijo v obliki dvignjenih gred.

(3) Med gradnjo se izvedba del in organizacija gradbišča uredi na čim manjših površinah kmetijskih zemljišč ter tako, da ne bodo poškodovana sosednja kmetijska zemljišča.

(4) Prepovedano je zasipavanje kmetijskih zemljišč in odlaganje materiala izven za ta namen določenih območij. Kmetijska zemljišča je po posegu treba vrniti v prvotno stanje.

(5) Z rodovitno zemljo se ravna v skladu z zakoni in dobro prakso. Rodovitni del prsti, ki se zaradi načrtovanih ureditev odstrani, se deponira ločeno, z namenom ponovne uporabe v okviru krajinsko-arhitekturnih ureditev.

(6) Med obratovanjem se smotrno ravna z zemljišči ter v skladu z namembnostjo posegov omogoči smotrno izrabo travnikov.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO, VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI TER VARSTVO PRED POŽAROM

39. člen

(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

(1) Območje OPPN ni poplavno ogroženo.

(2) Vse ureditve v OPPN se načrtujejo v odprti krajini, kjer se zagotavlja umik zaradi drugih nevarnosti (poplava, potres, požar) na sosednja zemljišča.

(3) Pri projektiranju objektov in pripadajočih zunanjih ureditev na pogojno stabilnih pobočjih in erozijsko ogroženih območjih, se ustrezne rešitve izvedejo na podlagi predhodne geomehanske presoje. Rešitve morajo zagotavljati ustrezno stopnjo stabilnosti in protierozijske zaščite v fazi gradnje in v fazi uporabe.

(4) Pri načrtovanju objektov je treba upoštevati določila predpisov, ki urejajo potresno odporno gradnjo. Zaradi potresne varnosti se v vseh novih objektih ojača prva plošča objekta.

(5) Obstoječa zaklonišča na obravnavanem območju in njihovi dostopi se ohranjajo in ustrezno tehnično vzdržujejo.

40. člen

(varstvo pred požarom)

(1) Požarna varnost se zagotovi z urejenimi obstoječimi in načrtovanimi dovozi za interventna vozila, z zagotavljanjem zadostnih virov vode za gašenje ter z ostalimi preventivnimi ukrepi za zagotavljanje požarne varnosti.

(2) Zaradi požarne ogroženosti objektov in naravnega okolja se med gradnjo in obratovanjem upošteva predpise, ki urejajo varstvo pred požarom in varstvo pred požarom v naravnem okolju ter druge predpise, ki urejajo prostorske, gradbene in tehnične ukrepe varstva pred požarom.

(3) Na ureditvenem območju OPPN je omogočen dovoz intervencijskih vozil in umik ljudi na sosednja zemljišča. Med objekti se zagotovijo ustrezni odmiki in potrebne protipožarne zaščite. Viri za zadostno oskrbo vode za gašenje se zagotovijo iz vodovoda preko hidrantnega omrežja, dodatni viri vode za gašenje pa se zagotovijo iz načrtovanih akumulacij za zasneževanje.

(4) Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom za požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu – zasnova požarne varnosti, za požarno zahtevne objekte pa v elaboratu – študija požarne varnosti. Požarno manj zahtevni in zahtevni objekti so določeni v predpisu o zasnovi in študiji požarne varnosti.

(5) Ob peš poteh v naravnem okolju predvsem na območjih vstopov na gozdne površine, se postavijo opozorilne table z navodili varstva pred požarom.

41. člen

(zaščita pred razlitjem nevarnih snovi)

(1) Pri gradnji se uporabljajo prevozna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni in takšne vrste materialov, za katere obstajajo dokazila o neškodljivosti za okolje. Na prometnih in gradbenih površinah ter odlagališčih gradbenega materiala se prepreči odtekanje vode v vodotoke, v podzemno vodo in na gozdna ter kmetijska zemljišča.

(2) Pri nezgodah med gradnjo in med obratovanjem ali ob razlitju večjih količin goriva, olja ali drugih škodljivih tekočin in materialov, se ustrezno ukrepa in prepreči izlitje nevarnih snovi v vodotoke, podzemno vodo, na gozdna in kmetijska zemljišča ter se takoj obvesti najbližji center za obveščanje. Ravna se skladno s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki, zavaruje se lokacija, uporabi se nevtralizacijsko sredstvo, onesnažena zemljina se takoj odstrani in odda pooblaščeni organizaciji za ravnanje z odpadki. Nastala škoda se sanira.

(3) Med gradnjo in obratovanjem se izvajajo vsi ukrepi za preprečitev izcejanja betonskih odplak, izcejanja goriva, olj, zaščitnih premazov in drugih škodljivih snovi v vodo. Vsi gradbeni odpadki in ostanki gradbenega materiala ter kakršni koli drugi odpadki se sproti odstranijo iz ureditvenega območja in na ustrezen način reciklirajo ali deponirajo.

(4) Pranje, čiščenje in oskrba gradbene mehanizacije z naftnimi derivati se vrši v za ta namen zgrajenih pretakališčih, ki se zgradijo kot neprepustne ploščadi z lovilno posodo, ki lahko sprejme celotno morebitno izlito tekočino, iztok iz ploščadi se opremi z zaklopko, s peskolovom in lovilcem olj, ki se redno vzdržujeta. Pri pretakanju goriva se zagotovi dvakratna količina absorpcijskega sredstva za vpijanje naftnih derivatov, ki je potrebna, če bi kjerkoli nekontrolirano odtekalo gorivo ali pa olje iz polnega največjega rezervoarja na napravah oziroma mehanizaciji.

IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

42. člen

(etapnost)

Izvajanje OPPN lahko poteka v etapah. Posamezna etapa OPPN mora biti izvedena v celoti z vsemi elementi

ureditve in tako, da ne bo poslabšala ekološkega stanja in bivalnih razmer na območju. Komunalne, prometne, energetske in vodnogospodarske ureditve, ki lahko vplivajo na varovanje okolja, morajo biti dokončno urejene s posamezno etapo gradnje.

X. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE

43. člen

(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

Za zagotavljanje varnosti in kakovosti bivalnega okolja med gradnjo in po njej imajo investitor in izvajalci naslednje obveznosti:

– morebitne poškodbe okoliških objektov, infrastrukture in naprav, nastale zaradi gradnje, mora investitor sanirati na svoje stroške,

– pred začetkom del morajo izvajalci obvestiti upravljavce prometne, komunalne, energetske in komunikacijske infrastrukture ter skupno z njimi zakoličiti in zaščititi obstoječe infrastrukturne vode,

– zagotoviti ustrezno odvijanje motornega in peš prometa po obstoječem omrežju cest in poti,

– sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in ceste, ki bodo zaradi uporabe v času gradnje objekta prekinjene ali poškodovane,

– v času gradnje zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskrbo objektov preko obstoječih infrastrukturnih omrežij, objektov in naprav,

– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v primeru nezgode,

– vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati v skladu s smernicami za načrtovanje pristojnih nosilcev urejanja prostora, na podlagi gradbenega dovoljenja ter ob upoštevanju veljavne zakonodaje.

44. člen

(merila in pogoji za parcelacijo)

Parcelacija se izvede v skladu z grafičnim delom OPPN.

XI. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV

45. člen

(dopustna odstopanja)

Odstopanja so dopustna, če ne spreminjajo vsebinskega koncepta OPPN in arhitekturne zasnove ter ne poslabšujejo prostorskih, okoljskih in bivalnih razmer. Dopustna so naslednja odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom:

– spremembe tlorisnih gabaritov objektov do ±10 %, ob upoštevanju opredeljenih odmikov od gospodarske javne infrastrukture,

– spremembe višinskih gabaritov objektov do ±5 %,

– spremembe tras in objektov prometne, komunalne in energetske infrastrukture so mogoče ob soglasju vseh tangiranih nosilcev urejanja prostora in načrtovalca,

– odstopanja od ureditev prometnega, komunalnega, energetskega in komunikacijskega omrežja na območju OPPN na podlagi ustrezne projektne dokumentacije, če se pri nadaljnjem preučevanju prometnih, tehnoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše s prometno tehničnega, tehnološkega in oblikovalskega vidika ali če to pogojujejo primernejši obratovalni parametri, ekonomsko primernejša investicijska vlaganja. Spremembe se uskladijo z upravljavci posamezne gospodarske javne infrastrukture.

XII. KONČNE DOLOČBE

46. člen

(vpogled)

Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristojnih službah Mestne občine Celje.

47. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo na območju in v obsegu meja tega OPPN veljati določila izvedbenih prostorskih aktov:

– Odlok o zazidalnem načrtu rekreacijskega centra »Na Golovcu« (UVC 30/68, Uradni list SRS, št. 10/76, 8/78, 1/87, Uradni list RS, št. 1/92, 57/98, 55/00, 31/03),

– Odlok o zazidalnem načrtu Nova vas (Uradni list SRS, št. 18/76, 23/84, 19/85 in 2/88, Uradni list RS, št. 16/93 in 69/93),

– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora občine Celje (Uradni list RS, št. 39/94).

48. člen

(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe za posamezna področja.

49. člen

(veljavnost odloka)

Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3505-17/2011
Celje, dne 20. februarja 2018

Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

---

604. Odlok o spremembi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Teharje - sever

Na podlagi 61. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13 in 93/15) in 78. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 4/14) je Mestni svet Mestne občine Celje na 24. redni seji dne 20. 2. 2018 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Teharje - sever

1. člen

V drugem odstavku 9. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Teharje - sever (Uradni list RS, št. 89/14) se besedilo »do višine 1,80 m« nadomesti z besedilom »do višine 2,10 m«.

KONČNA DOLOČBA

2. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3505-12/2017
Celje, dne 20. februarja 2018

Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

605. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Celje

Na podlagi 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2018 (Uradni list RS, št. 74/17) ter 10., 32. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13 in 93/15) župan Mestne občine Celje sprejme

P R A V I L N I K
o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Celje

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem pravilnikom se določajo pogoji in merila ter postopek sofinanciranja malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljnjem besedilu: MKČN) v Mestni občini Celje.

2. člen

Mestna občina Celje skladno z operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Mestni občini Celje kot lokalna skupnost zagotavlja proračunska sredstva za namen sofinanciranja nakupa in vgradnje MKČN-individualnih ali skupinskih s kapaciteto do 50 populacijskih ekvivalentov (v nadaljnjem besedilu: PE).

Namen sofinanciranja nakupa in vgradnje MKČN je:

– spodbujanje varstva okolja z zmanjševanjem onesnaženja s komunalnimi odpadnimi vodami;

– pospeševanje izgradenj MKČN s kapaciteto do 50 PE v aglomeracijah, znotraj katerih se ne predvideva izgradnja javne kanalizacije na območju Mestne občine Celje;

– urejanje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

Obseg sredstev za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav se določi v proračunu Mestne občine Celje za posamezno koledarsko leto.

UPRAVIČENCI

3. člen

Do dodelitve sredstev po tem pravilniku so upravičeni investitorji-fizične osebe, ki so lastniki objektov na območju Mestne občine Celje, kjer z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v Mestni občini Celje ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja.

V primeru izgradnje skupne MKČN za več stanovanjskih objektov, je nosilec investicije-vlagatelj tisti, ki ima v lasti zemljišče, na katerem bo čistilna naprava zgrajena.

POSTOPEK DODELITVE SREDSTEV

4. člen

Sofinanciranje se izvede na osnovi javnega razpisa za sofinanciranje MKČN po tem pravilniku, s katerim se določi podrobnejše pogoje in postopek za dodelitev proračunskih sredstev. Javni razpis se izvede enkrat letno, vlogo pa lahko upravičenci vložijo do konca razpisnega roka. Sredstva se dodelijo popolnim vlogam do porabe proračunskih sredstev.

Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Mestne občine Celje.

Če vloga prosilca ni popolna, se prosilca pozove, naj vlogo dopolni v roku 8 dni od prejema poziva. Če vloge ne dopolni oziroma je ne dopolni ustrezno, se vloga s sklepom zavrže.

V javnem pozivu se določi:

– namen za katerega se sredstva dodeljujejo,

– višina razpisanih sredstev,

– pogoji in merila za pridobitev sredstev,

– pogoje, katere morajo izpolnjevati vlagatelji,

– navedbo dokumentacije, ki jo morejo vlagatelji priložiti k vlogi,

– naslov za vložitev vlog,

– rok za vložitev vlog,

– postopek obravnave vlog.

5. člen

Postopek za dodelitev sredstev v skladu z razpisnimi pogoji vodi tričlanska strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Komisijo sestavljajo 3 predstavniki občinske uprave.

Naloge komisije so:

1. priprava razpisne dokumentacije,
2. odpiranje in pregled vlog,
3. ocena upravičenosti vlog,
4. priprava poročila s predlogom prejemnikov in višine sredstev,
5. vodenje strokovnih in administrativno tehničnih nalog v zvezi s postopkom javnega razpisa.

VIŠINA SOFINANCIRANJA

6. člen

Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje znaša do 50 % upravičenih stroškov.

Sofinancira se postavitev ene MKČN za en stanovanjski objekt ali večstanovanjski objekt kot tudi postavitev ene MKČN za več stanovanjskih objektov.

UPRAVIČENI STROŠKI

7. člen

Upravičeni stroški sofinanciranja investicije so stroški nakupa MKČN velikosti do 50 PE z vključenimi stroški gradbenih del povezanih z MKČN, stroški montaže ter njenega prvega zagona z nastavitvijo parametrov.

Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.

POGOJI IN OMEJITVE

8. člen

Pogoji za sofinaciranje MKČN so:

– MKČN mora biti na delu območja Mestne občine Celje, kjer z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode Republike Slovenije za območje Mestne občine Celje ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja;

– MKČN je lahko postavljena tudi na območju predvidenih aglomeracij, ki so določene z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne vode v Mestni občini Celje, vendar mora biti na podlagi soglasja javnega podjetja Vodovod-kanalizacija d.o.o. razvidno, da objekt na kanalizacijo ne bo priklopljen;

– vlagatelj mora biti lastnik zemljišča, ozirom mora imeti pridobljeno pravico graditi;

– objekt, zgrajen po letu 1967 ima veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjske stavbe;

– za objekt, zgrajen pred letom 1967 je potrebno priložiti potrdilo, da ima objekt uporabno dovoljenje po predpisih o graditvi objektov;

– lokacija postavitve MKČN mora omogočati dostop in neovirano praznjenje;

– čistilna naprava mora biti vgrajena in delujoča;

– ob zagonu MKČN mora biti ukinjena obstoječa greznica v skladu s pogoji javnega komunalnega podjetja Vodovod- kanalizacija d.o.o.;

– upravičenci, ki bodo za več objektov postavili skupno MKČN, morajo k vlogi priložiti podpisan medsebojni dogovor vseh uporabnikov MKČN, ki ni časovno omejen in določeno osebo, ki bo zadolžena za upravljanje MKČN, ter sklenjeno služnostno pogodbo med lastnikom zemljišča in investitorjem;

– lastnik lahko vgradi MKČN z zmogljivostjo do 50 PE, ki je gradbeni proizvod z Izjavo o skladnosti in je izdana v skladu s predpisom, ki ureja potrjevanje skladnosti in označevanje gradbenih proizvodov ali rastlinsko čistilno napravo;

– lastnik MKČN je dolžan pri izvedbi in obratovanju te naprave upoštevati določbe veljavne zakonodaje v Republiki Sloveniji.

Upravičenci lahko pridobijo sredstva za isto naložbo le enkrat. Če je upravičenec že prejel javna sredstva za isto naložbo, do sredstev po tem pravilniku ni upravičen.

NAKAZILO ODOBRENIH SREDSTEV

9. člen

Upravičenci na podlagi sklepa o dodelitvi sredstev na Mestno občino Celje podajo zahtevek za izplačilo z vsemi zahtevanimi prilogami najkasneje do 15. 11. v tekočem koledarskem letu.

Pred vložitvijo zahtevka mora biti naložba zaključena in plačani vsi računi, razen Poročila o prvih meritvah za MKČN in pozitivno opravljenih prvih meritev, ki se dostavijo v roku 3 do 9 mesecev po vgradnji male komunalne čistilne naprave.

Po predložitvi vse potrebne dokumentacije se z upravičencem sklene pogodba o dodelitvi nepovratnih sredstev in ureditvi medsebojnih obveznosti in pravic.

Prejemnik se po pogodbi iz prejšnjega odstavka zaveže, da:

– bo hranil dokumentacijo še najmanj 5 let po izplačilu sredstev s strani občine;

– bo omogočil Mestni občini Celje vpogled v dokumentacijo in nadzor koriščenja dodeljenih sredstev na terenu še vsaj 5 let od dneva izplačila sredstev,

– da bo ob kontroli namenske porabe sredstev sofinanciranja sodeloval in predložil zahtevano dokumentacijo, ki se nanaša na aktivnosti, ki so bile izvedene na podlagi razpisa za sofinanciranje MKČN, na podlagi katerega so mu bila dodeljena sredstva.

10. člen

Nakazilo sredstev se izvrši na osebni račun upravičenca v roku 30 dni od podpisa pogodbe.

NADZOR IN SANKCIJE

11. člen

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

Mestna občina Celje zahteva vračilo dodeljenih javnih sredstev v enkratnem denarnem znesku, če se ugotovi, da so bila sredstva dodeljena na podlagi neresničnih ali zavajajočih podatkov v vlogi, morebitnih zlorab s strani prejemnika sredstev, če je prejemnik kršil določila pogodbe, če so bila pridobljena sredstva nenamensko porabljena, ali pa da upravičenec tudi po pozivu Mestne občine Celje ne dostavi Poročila o prvih meritvah za MKČN z zmogljivostjo do 50 PE in pozitivnih prvih meritev MKČN.

Prejemnik mora na osnovi takšne zahteve, Mestni občini Celje vrniti prejeta sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi v roku 8 dni od prejetega poziva, in sicer za obdobje od dneva nakazila dalje do vračila.

V zavarovanje vračila sredstev je upravičenec dolžan ob podpisu pogodbe občini izročiti 3 kom menične izjave s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev menic, 3 kom bianko podpisanih menic z oznako »brez protesta« in kopijo podpisnega kartona vseh bank, pri kateri ima upravičenec na dan sklenitve te pogodbe odprte svoje poslovne račune.

Nadzor nad namensko porabo sredstev, prejetih po tem pravilniku, lahko občina začne opravljati v roku 5 let po dnevu nakazila sredstev iz tega pravilnika. Za začetek nadzora se šteje odprava vabila oziroma obvestila o začetku nadzora oziroma vsako drugo dejanje občine, ki meri na kontrolo namenske porabe občine (npr. terenski ogled oziroma poskus terenskega ogleda ipd.).

V primerih iz prvega odstavka tega člena prejemnik sredstev ni upravičen kandidirati na javnih razpisih Mestne občine Celje v naslednjih 5 letih od oddaje vloge, v zvezi s katero so bile ugotovljene naštete nepravilnosti.

KONČNE DOLOČBE

12. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju MKČN na območju Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 39/15).

13. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 331-1/2018
Celje, dne 23. februarja 2018

Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

606. Sklep št. 1/18 o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US) in 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13 in 93/15) je Mestni svet Mestne občine Celje na 24. redni seji dne 20. 2. 2018 sprejel

S K L E P Š T. 1/18
o ukinitvi statusa javnega dobra

1. člen

Ukine se status javnega dobra za naslednje nepremičnine:

Parcelna številka	Površina m^2	Katastrska občina
1192/28	642	1067 – Brezova
1195/10	616	1067 – Brezova
1171/17	15	1075 – Ostrožno

2. člen

Nepremičnine iz prejšnjega odstavka prenehajo imeti status javnega dobra lokalnega pomena.

3. člen

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3502-13/2016
Celje, dne 20. februarja 2018

Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

DOBREPOLJE

607. Odlok o postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini Dobrepolje

Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–23, (Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbenega načrta Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Sklep vlade št. 00727-13/2014/7 z dne 26. 8. 2014) in 18. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 5/18 – UPB1) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 22. redni seji dne 20. 2. 2018 sprejel

O D L O K
o postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini Dobrepolje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina Odloka)

Odlok o postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini Dobrepolje (v nadaljevanju: Odlok) določa javni interes v športu, mehanizme za njegovo uresničevanje ter organe, ki so v Občini Dobrepolje (v nadaljevanju: občina) pristojni za uresničevanje javnega interesa v okviru letnega programa športa (v nadaljevanju: LPŠ).

2. člen

(opredelitev javnega interesa v športu)

Javni interes obsega naloge nacionalnega in lokalnega pomena, ki so določene v Nacionalnem programu športa v RS (v nadaljevanju: NPŠ) in so namenjene zagotavljanju optimalnih pogojev za kakovostno ukvarjanje s športom in gibalnimi dejavnostmi za ohranjanje zdravja. Javni interes v občini obsega dejavnosti na vseh področjih športa v skladu s prednostnimi nalogami, ki so opredeljene v NPŠ in se uresničuje tako, da se:

– v proračunu občine zagotavlja finančna sredstva za sofinanciranje LPŠ,

– načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne športne objekte in površine za šport v naravi,

– spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj vseh področjih športa.

3. člen

(izvajalci LPŠ)

Izvajalci LPŠ po tem Odloku so:

– športna društva in športne zveze, ki so registrirani v Republiki Sloveniji,

– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo športne programe določene z LPŠ,

– pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v RS,

– samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v RS,

– ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa.

4. člen

(pravica do sofinanciranja)

(1) Izvajalci iz prejšnjega člena imajo pravico do sofinanciranja na področjih športa, če izpolnjujejo pogoje:

– imajo sedež v občini,

– so na dan objave javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ (v nadaljevanju: JR) najmanj eno leto registrirani v skladu z veljavnimi predpisi, njihova glavna dejavnost pa je izvajanje športnih programov,

– izvajajo športne programe in/ali področja skladno z Odlokom in LPŠ, se pravočasno prijavijo na JR ter izpolnjujejo vse razpisne pogoje,

– imajo za prijavljene športne programe in/ali področja:

– zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu,

– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroškov izvedbe programov,

– urejeno evidenco članstva (športna društva, zveze) ter evidenco o udeležencih programov (vsi).

(2) Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.

II. VSEBINSKE DOLOČBE

5. člen

(opredelitev področij športa)

Za uresničevanja javnega interesa v športu se, v skladu s proračunskimi zmožnostmi in ob upoštevanju načela enake dostopnosti javnih sredstev za vse izvajalce, iz proračuna občine lahko sofinancirajo naslednja področja športa:

1. ŠPORTNI PROGRAMI:
1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
1.2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
1.3. Obštudijske športne dejavnosti
1.4. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
1.5. Kakovostni šport
1.6. Vrhunski šport
1.7. Šport invalidov
1.8. Športna rekreacija
1.9. Šport starejših
2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI
2.1. Načrtovanje, izgradnja in posodabljanje športnih objektov in površin za šport v naravi
2.2. Upravljanje in vzdrževanje obstoječih športnih objektov in površin za šport v naravi
3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
3.1. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
3.2. Statusne pravice športnikov, trenerjev in strokovna podpora programov
3.3. Založništvo v športu
3.4. Znanstveno raziskovalna dejavnost v športu
3.5. Informacijsko komunikacijska tehnologija na področju športa
4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
4.1. Delovanje športnih društev in zvez

4.2. Delovanje javnih zavodov za šport
5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
5.1. Velike mednarodne športne prireditve
5.2. Druge športne prireditve
5.3. Občinske športno-promocijske prireditve za podelitve priznanj v športu
5.4. Športna dediščina in muzejska dejavnost v športu
6. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V ŠPORTU
6.1. Športno obnašanje
6.2. Preprečevanje dopinga v športu
6.3. Trajnostni vidik v športu

6. člen

(letni program športa: LPŠ)

(1) LPŠ je dokument, ki opredeli športne programe in področja, ki so v koledarskem letu, za katerega se LPŠ sprejema, prepoznani kot javni interes občine.

(2) Glede na razvojne načrte, prioritete v športu, razpoložljiva proračunska sredstva, kadrovske in prostorske razmere v lokalnem športu, se v LPŠ določi:

– športne programe in področja, ki se v letu, za katerega se sprejema LPŠ, sofinancirajo iz občinskega proračuna,

– višino proračunskih sredstev za sofinanciranje športnih programov in področij,

– obseg in vrsto sofinanciranih športnih programov in področij,

– pogoje in merila za sofinanciranje športnih programov in področij v okviru LPŠ.

(3) LPŠ na predlog Odbora za šport in po predhodnem mnenju Zveze športnih organizacij Dobrepolje (v nadaljevanju: ZŠO) sprejme občinski svet. Občinski svet lahko LPŠ sprejme tudi brez predhodnega mnenja ZŠO, če ga le-ta ne poda v roku enega meseca.

7. člen

(Svet za šport)

(1) Za zagotovitev avtentičnih interesov civilne športne družbe v občini župan s sklepom ustanovi Svet za šport (v nadaljevanju: svet), ki je sestavljen iz petih članov; od tega največ dva člana občinske uprave in najmanj trije člani iz vrst športnikov in/ali športnih delavcev, ki delujejo v športnih društvih s sedežem v občini in jih predlaga ZŠO.

(2) Naloge sveta so:

– v sodelovanju z občinsko upravo pripravi vsebinsko utemeljen predlog LPŠ,

– spremlja izvajanje LPŠ,

– pripravi predloge, mnenja in pobude za spremembo oziroma dopolnitev Odloka in LPŠ,

– pripravi dodatne pogoje in merila za vrednotenje LPŠ, ki se po potrebi vključijo v razpisno dokumentacijo,

– svetuje županu v upravljanje športa pomembnih zadevah in predlaga kvalitetne rešitve glede razvoja športa.

(3) Svet se sestaja na rednih in izrednih sejah. Seje lahko potekajo tudi dopisno. Svet o svojem delu vodi zapisnike. Za sklepčnost je potrebna večina članov.

(4) Mandat sveta je vezan na mandat župana.

(5) Strokovno-administrativna dela za svet opravi za šport pristojen delavec občinske uprave.

8. člen

(komisija za izvedbo JR)

(1) Župan s sklepom ustanovi Komisijo izvedbo JR (v nadaljevanju: komisija), ki je sestavljena iz treh članov.

(2) Naloge komisije so:

– pregled in ocena vsebine razpisne dokumentacije,

– odpiranje in ugotavljanje pravočasnosti ter popolnosti prejetih vlog,

– ocena vlog na podlagi pogojev in meril navedenih v LPŠ, JR oziroma razpisni dokumentaciji,

– potrditev predloga izbire in sofinanciranja LPŠ po športnih programih/področjih in izvajalcih,

– vodenje zapisnikov o svojem delu.

(3) Komisija se sestaja na rednih in izrednih sejah. Seje lahko potekajo tudi dopisno. Komisija o poteku sej in o svojem delu vodi zapisnik. Za sklepčnost in sprejemanje odločitev je potrebna večina članov.

(4) Strokovno-administrativna dela za komisijo opravi za šport pristojen delavec občinske uprave.

9. člen

(javni razpis: JR in razpisna dokumentacija)

(1) V skladu z veljavno zakonodajo, Odlokom in sprejetim LPŠ občina izvede JR.

(2) Objava JR mora vsebovati:

– ime in naslov naročnika,

– pravno podlago za izvedbo JR,

– predmet JR,

– navedbo pogojev za kandidiranje na JR (upravičeni izvajalci LPŠ),

– navedbo pogojev in meril za vrednotenje športnih programov in področij,

– višino sredstev, ki so na razpolago za predmet JR,

– obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,

– rok, do katerega morajo biti predložene vloge in način oddaje vlog,

– datum in način odpiranja vlog,

– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu JR,

– navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij o JR,

– informacijo o razpisni dokumentaciji.

(3) Razpisna dokumentacija mora vsebovati:

– razpisne obrazce,

– navodila izvajalcem za pripravo in oddajo vloge,

– informacijo o dostopu do Odloka in LPŠ,

– vzorec pogodbe o sofinanciranju programov.

10. člen

(postopek izvedbe JR)

(1) Občina besedilo JR in razpisno dokumentacijo objavi na svoji spletni strani. Rok za prijavo na JR ne sme biti krajši od štirinajst dni od objave JR.

(2) Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »ne odpiraj – vloga« in navedbo JR, na katerega se nanaša. Vloga je lahko elektronska, če je tako določeno v JR. Način elektronske oddaje vloge se določi v razpisni dokumentaciji.

(3) Odpiranje prejetih vlog opravi komisija v roku in na način, kot je predviden v JR. Odpirajo se samo v roku prispele vloge v pravilno izpolnjenem in označenem ovitku ter v vrstnem redu, po katerem so bile prejete.

(4) Komisija na odpiranju ugotovi formalno popolnost vsake vloge glede na to, ali je bila oddana pravočasno in s strani upravičenega vlagatelja ter ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti.

(5) O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje:

– kraj in čas odpiranja prispelih vlog,

– imena navzočih članov komisije,

– naziv vlagateljev navedenih po vrstnem redu odpiranja,

– ugotovitve o popolnosti oziroma nepopolnosti posamezne vloge ter navedbo manjkajoče dokumentacije.

Zapisnik podpišejo predsednik in prisotni člani komisije.

11. člen

(poziv za dopolnitev vloge)

(1) Na podlagi zapisnika o odpiranju vlog komisija v roku osmih dni pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je osem dni od prejema poziva.

(2) Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji iz prejšnjega odstavka v roku ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo. Pritožba zoper sklep ni možna.

12. člen

(odločba o izbiri)

Na osnovi odločitve komisije odločbo o izbiri izda pristojni organ občinske uprave. Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ.

13. člen

(ugovor)

(1) Zoper odločbo o izbranih in zavrnjenih vlogah vlagatelji lahko podajo ugovor v roku osmih dni po prejemu odločbe. Predmet ugovora ne morejo biti pogoji in merila za vrednotenje LPŠ.

(2) O ugovoru odloči župan v roku trideset dni od prejema. Odločitev župana je dokončna. O odločitvi župan obvesti tudi komisijo.

(3) Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor na Upravnem sodišču Republike Slovenije, ki se vloži v roku trideset dni od vročitve odločbe.

(4) Vložen upravni spor ne zadrži sklepanja pogodb z izbranimi izvajalci LPŠ.

14. člen

(objava rezultatov JR)

Rezultati JR se po zaključku postopka JR objavijo v občinskem glasilu in/ali na spletni strani občine.

15. člen

(pogodba z izbranimi izvajalci LPŠ)

(1) Z izbranimi izvajalci LPŠ župan sklene pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ. V pogodbi se opredeli:

– naziv in naslov naročnika ter izvajalca dejavnosti,
– vsebino in obseg dejavnosti,
– čas realizacije dejavnosti,
– višino dodeljenih sredstev,
– terminski plan porabe sredstev,
– način nadzora nad izvedbo športnih programov/področij, namensko porabo sredstev in predvidene sankcije v primeru neizvajanja,
– način nakazovanja sredstev izvajalcu,
– način in vzrok spremembe višine pogodbenih sredstev,
– način, vsebino in rok za poročanje o realizaciji LPŠ po pogodbi,
– določilo, da izvajalec, ki nenamensko koristi pogodbena sredstva ali drugače krši pogodbo, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem JR,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.

(2) Če se izbrani izvajalec v roku osem dni ne odzove na poziv k podpisu pogodbe, se šteje, da je odstopil od vloge za sofinanciranje.

16. člen

(spremljanje izvajanja LPŠ)

(1) Izvajalci LPŠ so dolžni izvajati priznane športne programe/področja najmanj v obsegu, ki je opredeljen v pogodbi, sredstva pa nameniti za izbrani športni program/področje v skladu z JR.

(2) Nadzor nad izvajanjem pogodb izvaja občinska uprava.

17. člen

(uporaba javnih športnih objektov in površin za šport v naravi)

Prednost pri uporabi javnih športnih objektov in površin pred drugimi uporabniki imajo pod enakimi pogoji:

– zavodi, ki izvajajo obvezni in razširjeni program v okviru vzgojno izobraževalnega procesa,
– športna društva, ki izvajajo LPŠ.

III. PREHODNI DOLOČBI

18. člen

(prenehanje veljavnosti prejšnjega pravilnika)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev na lokalni ravni v Občini Dobrepolje (Uradni list RS, št. 137/04).

19. člen

(veljavnost Odloka)

Ta Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0003/2017
Dobrepolje, dne 20. februarja 2018

Župan
Občine Dobrepolje
Janez Pavlin l.r.

MEŽICA

608. **Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju turizma v Občini Mežica**

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 19. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12, 17/15, 52/16 – ZPPreb-1 in 29/17 – ZŠpo-1) in 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 60/17) je Občinski svet Občine Mežica na 22. redni seji dne 20. 2. 2018 sprejel

P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov in projektov na področju turizma v Občini Mežica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa upravičence, pogoje, merila in kriterije za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v Občini Mežica. Sredstva se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto. Sredstva za investicije v prostore društev niso predmet tega pravilnika.

2. člen

(predmet sofinanciranja)

Predmet sofinanciranja programov turistične dejavnosti po tem pravilniku so praviloma organizacija in izvedba prireditev, izobraževalnih tečajev in seminarjev; programi za ohranjanje čiste in človeku prijazne okolice; spodbujanje sodelovanja mladih; pospeševanje društvene dejavnosti povezane s promocijo turizma ter druge aktivnosti na področju turističnih dejavnosti.

Predmet sofinanciranja po tem pravilniku so programi, ki niso že sofinancirani iz drugih občinskih razpisov.

3. člen

(upravičenci)

Upravičenci do sredstev so izvajalci na področju turizma (društva, združenja in zveze), ki delujejo na področju turizma ali

pa s projekti izkazujejo aktivnost na področju turizma in morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

– imajo sedež in delujejo na območju Občine Mežica,

– so registrirani skladno z veljavno zakonodajo in aktivno delujejo najmanj eno leto,

– imajo v skladu z veljavno zakonodajo urejeno evidenco o članstvu, plačano članarino in ostalo potrebno dokumentacijo,

– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih programov in projektov,

– opravljajo dejavnost na neprofitni ravni,

– občinski upravi redno do 15. februarja dostavljajo potrjeno vsebinsko in finančno poročilo o realizaciji programov preteklega leta, potrjen vsebinski in finančni program dejavnosti za tekoče leto ter druge zahtevane podatke.

II. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV

4. člen

(javni razpis)

Sredstva za sofinanciranje se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi na oglasni deski in spletni strani Občine Mežica.

Javni razpis mora vsebovati:

– predmet javnega razpisa,

– višino sredstev, ki so na razpolago,

– pogoje in merila za pridobitev sredstev,

– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prosilci,

– navedbo dokumentacije, ki jo je potrebno priložiti k vlogi,

– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko prosilci dobijo informacije in dvignejo razpisno dokumentacijo,

– rok za vložitev vlog,

– naslov na katerega prosilci vložijo vloge,

– druge podatke, določene v javnem razpisu.

Postopek javnega razpisa začne in vodi pooblaščena oseba občinske uprave. Prosilci morajo vlogo vložiti na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo pripravi občinska uprava.

5. člen

(strokovna komisija)

Prejete vloge v skladu z razpisnimi pogoji obravnava tričlanska strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.

Naloge strokovne komisije so:

– pregled prispelih vlog,

– vrednotenje prijavljenih programov in projektov v skladu z določili tega pravilnika,

– priprava razdelitve razpoložljivih sredstev.

6. člen

Strokovna komisija odpre vloge po vrstnem redu prispetja. O odpiranju se sestavi zapisnik.

Pooblaščena oseba občinske uprave v roku pet dni od odpiranja vlog pisno pozove prosilce, da v osmih dneh od prejema obvestila dopolnijo nepopolne vloge. Nepopolne vloge, ki v roku ne bodo dopolnjene, nepravočasne vloge in vloge, ki niso oddane na obrazcih razpisne dokumentacije, bodo s sklepom zavržene.

Z razdelitvijo razpoložljivih sredstev se seznani komisija Občine Mežica, pristojna za turizem.

7. člen

(sklep o izbiri)

Na podlagi izvedenega točkovanja programov in projektov strokovne komisije pooblaščena oseba občinske uprave izda posameznemu izvajalcu sklep o dodelitvi sredstev. Zoper sklep o dodelitvi sredstev je možna pritožba na župana v roku 8 dni od prejema sklepa. Župan odloči o pritožbi v roku 15 dni od prejema. Odločitev župana o pritožbi je dokončna.

8. člen

(pogodba)

Z upravičenci se sklenejo pogodbe o sofinanciranju.

Pogodba vsebuje:

– pogodbene stranke,

– sofinancirane programe in projekte,

– višino dodeljenih sredstev in način sofinanciranja,

– terminski plan realizacije programov in projektov,

– način nadzora,

– določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe,

– druga določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja.

Upravičenec mora vrniti podpisano pogodbo najkasneje v roku 15 dni od prejema pisnega predloga pogodbe, v nasprotnem primeru se šteje, da je odstopil od zahteve za sofinanciranje.

III. MERILA IN KRITERIJI ZA IZBOR PROGRAMOV

9. člen

Pravilnik določa nabor meril in kriterijev za vrednotenje prijavljenih programov in projektov ter maksimalno število točk. Strokovna komisija vrednoti prijavljen program in projekte po merilih in kriterijih tega pravilnika.

Vrednost posameznih prijavljenih programov in projektov je izražena v točkah. Vrednost točke se določi za vsako leto posebej, ko so ovrednoteni programi in projekti posameznih prosilcev, v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za tekoče leto. Višina sofinanciranja posameznega programa in projekta je odvisna od skupnega števila zbranih točk, vrednosti točke in višine razpoložljivih sredstev.

10. člen

Merila in kriteriji za vrednotenje programov in projektov:

A) Materialni stroški delovanja:

Merila	Število točk
število članov:	
– do 10 članov	20
– od 11 do 29 članov	40
– nad 30 članov	60

B) Čistilne akcije

B1 Čistilna akcija v organizaciji Občine Mežica:

Merila	Število točk
udeležba:	
– do 5 članov	20
– od 6 do 9 članov	40
– nad 10 članov	60

B2 Druge čistilne akcije:

Merila	Število točk
Pomen za ohranjanje čiste okolice in okolja (organizirana čistilna akcija društva)	10–40

C) Izvedba prireditve oziroma projekta:

Merila	Število točk / na prireditev oziroma projekt
1.1 Samostojna organizacija in izvedba prireditve/projekta v občini	
– občinski nivo	100
– medobčinski in regionalni nivo	150
– državni nivo	200
– mednarodni nivo	250

1.2 Nastop oziroma sodelovanje na prireditvi/projektu v občini – občinski nivo – medobčinski in regionalni nivo – državni nivo – mednarodni nivo	 40 60 80 100
1.3 Nastop oziroma sodelovanje na prireditvi/projektu izven občine – v regiji – izven regije – mednarodni	 20 40 60
2. Vrsta prireditve/projekta – tradicionalen (več kot 3 leta zapored) – enkraten	 60 20
3. Pomembnost in kvaliteta prireditve/projekta – promocija občine, obiskanost, ohranjanje kulturne dediščine, regionalna prepoznavnost ipd.	 0–300

D) Izobraževanje:

Merila	Število točk / na izobraževanje
Samostojna organizacija in izvedba izobraževanja (delavnice, predavanja, tečaji ipd.) – za člane – za občane in druge	 20 60

E) Mladi:

Merila	Število točk
Delo z mladimi: – sodelovanje v projektih z mladimi (vrtec, osnovna šola, srednja šola, mladinske organizacije)	40 / na projekt

F) Promocijska dejavnost:

Merila	Število točk
– spletna promocija (lastna spletna ali facebook stran, objave na občinski in drugih spletnih straneh)	0–50
– novosti na področju turistične ponudbe (novi turistični produkti)	20–50 / na produkt
– izdaja zgibank, brošur, biltenov ali drugega informacijskega in promocijskega materiala	20–50 / na produkt
– sodelovanje na sejmih s področja turizma in pri drugih aktivnostih, ki promovirajo občino in spodbujajo turizem	20 / na aktivnost

G) Urejanje in vzdrževanje turistične infrastrukture v občini:

Merila	Število točk
– urejanje sprehajalnih, kolesarskih, planinskih, učnih poti	0–50
– urejanje in vzdrževanje turistične obvestilne signalizacije	0–50

H) Jubileji:

Merila	Število točk
– 10 let – 20 let – 30 let in več	20 30 60

IV. NADZOR NAD PporabO SREDSTEV

11. člen

(nadzor in sankcije)

Namensko porabo proračunskih sredstev, pridobljenih po tem pravilniku oziroma javnem razpisu, spremlja in preverja pri prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna za področje turizma. Namenskost porabe ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.

V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi:

– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,

– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,

– druge nepravilnosti pri porabi sredstev.

V. KONČNE DOLOČBE

12. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Mežica (Uradni list RS, št. 25/08) in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Mežica (Uradni list RS, št. 99/11).

13. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0002/2018
Mežica, dne 20. februarja 2018

Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.

MURSKA SOBOTA

609. Tehnični pravilnik na Vodovodu sistema B

Na podlagi 16. člena Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Vodovod sistema B d.o.o. (Uradni list RS, št. 83/12) je Svet ustanoviteljic Javnega podjetja Vodovod sistema B d.o.o. na seji dne 20. 2. 2018 sprejel

T E H N I Č N I P R A V I L N I K
na Vodovodu sistema B

A. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S TEHNIČNIM PRAVILNIKOM NA JAVNEM VODOVODU SISTEMA B (v nadaljevanju besedila: tehnični pravilnik) se urejajo smernice za projektiranje in gradnjo javnega vodovoda, tehnični normativi za priključevanje na javni vodovod, način zagotavljanja obratovanja, vzdrževanja in nadzora javnega vodovoda, izdaja soglasij za gradnjo vodovoda in za priključitev nanj.

Ta pravilnik je obvezen za vse udeležence in uporabnike pri planiranju, projektiranju, gradnji, komunalnem opremljanju, v upravnem postopku in uporabi, na JAVNEM VODOVODU SISTEMA B. Poleg tega tehničnega pravilnika je potrebno upoštevati še republiške in občinske predpise, ki urejajo področje

oskrbe s pitno vodo, predpise s področja graditve objektov in urejanja prostora ter navodila proizvajalcev uporabljene opreme.

Tehnični pravilnik velja za celotno območje, ki ga VODOVOD SISTEMA B oskrbuje s pitno vodo.

B. POJMI

2. člen

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem tehničnem pravilniku, imajo naslednji pomen:

– javna površina je površina grajenega javnega dobra lokalnega ali državnega pomena, katere uporaba je pod enakimi pogoji namenjena vsem;

– javni vodovod je vodovod, ki je kot občinska gospodarska javna infrastruktura namenjen izvajanju javne službe; del javnega vodovoda je tudi zunanje hidrantno omrežje za gašenje požarov, ki je neločljivo hidravlično povezano z javnim vodovodom;

– lastna oskrba s pitno vodo je oskrba stavb in gradbenih inženirskih objektov s pitno vodo na območjih, kjer občina javne službe ne zagotavlja in se pri odvzemu vode iz podzemnih ali površinskih voda izvaja na podlagi vodnega dovoljenja, izdanega v skladu s predpisi, ki urejajo vode;

– območje javnega vodovoda je območje, ki vključuje območja poselitve, obstoječa in predvidena poselitvena območja ali njihove dele ter posamezne stavbe ali gradbene inženirske objekte, za katere občina zagotavlja izvajanje javne službe ali je v občinskih predpisih zanje predvideno izvajanje javne službe iz enega javnega vodovoda;

– obračunski vodomer je naprava za merjenje porabe pitne vode iz javnega vodovoda, ki je nameščen pred odjemnim mestom in je osnova za obračun izvedenih storitev javne službe;

– obstoječa stavba je stavba, zgrajena v skladu s predpisi, ki urejajo graditev;

– pitna voda je pitna voda v skladu s predpisom, ki ureja pitno vodo;

– priprava pitne vode je obdelava vode s postopki, ki zagotavljajo skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode v skladu s predpisom, ki ureja pitno vodo;

– upravljavec javnega vodovoda je pravna oseba, ki jo v skladu s predpisi, ki urejajo javno službo, občina določi ali izbere za izvajalca javne službe;

– zajetje za pitno vodo je objekt, ki je namenjen neposrednemu odvzemu vode iz vodnega telesa za oskrbo s pitno vodo;

– zunanje hidrantno omrežje za gašenje požarov je zunanje hidrantno omrežje v skladu s predpisom, ki ureja tehnične normative za hidrantno omrežje za gašenje požarov; hidranti na javnem vodovodu, ki so namenjeni izključno obratovanju vodovoda, niso del zunanjega hidrantnega omrežja za gašenje požarov;

– sekundarni vodovod je omrežje cevovodov ter z njimi povezani tehnološki objekti, kot so objekti za dvigovanje ali zmanjševanje tlaka v omrežju in za obdelavo vode na sekundarnem vodovodu, ki je namenjeno za neposredno priključevanje stavb na posameznem poselitvenem območju;

– primarni vodovod je omrežje cevovodov ter z njimi povezani tehnološki objekti, kot so objekti za obdelavo vode, vodohrani in črpališča, ki so namenjeni dobavi pitne vode med posameznimi naselji v občini;

– transportni vodovod je omrežje cevovodov ter z njimi povezani tehnološki objekti, kot so objekti za obdelavo vode, vodohrani in črpališča in je namenjen za transport vode od zajetij pitne vode do posameznih občin in med občinami;

– gradbeni inženirski objekti in oprema sekundarnega, primarnega in transportnega vodovoda so občinska gospodarska javna infrastruktura;

– priključki stavb niso objekti oziroma oprema javne infrastrukture.

C. SMERNICE ZA PROJEKTIRANJE IN GRADNJO JAVNEGA VODOVODA

C.01 KVALITETA VODE

3. člen

Voda iz javnega vodovoda mora biti na vodomernem mestu skladna z zahtevami kakovosti za pitno vodo, določenimi z veljavnimi predpisi. Kvaliteta pitne vode za preskrbo prebivalstva, nadzor kvalitete, način izvajanja nadzora in drugi pogoji glede kvalitete vode morajo ustrezati določilom veljavnih zakonov in pravilnikov.

Voda za protipožarne namene in za tehnološke potrebe je lahko slabše kvalitete od predpisane za pitno vodo, če se transportira po ločenih vodovodnih sistemih.

C.02 KOLIČINA VODE

Obstoječa poraba vode

4. člen

Obstoječa poraba vode je maksimalna dnevna poraba vode vseh obstoječih porabnikov (gospodinjstva, javne ustanove, industrija, kmetijstvo ...), ki so že priključeni na javni vodovodni sistem.

Predvidena poraba vode

5. člen

Predvidena poraba vode je pričakovana poraba glede na spremembe strukture porabnikov, gostote prebivalstva, razvoja turizma, rabe prostora na oskrbovanem območju za obdobje od 30 do 50 let. Za načrtovanje se uporablja norma porabe v gospodinjstvu, ki znaša 100 litrov/osebo/dan.

Poraba za kmetijstvo in industrijo je odvisna od predvidenih tehnoloških procesov. Za že priključene porabnike so podatki o trenutni porabi na razpolago pri upravljavcu javnega vodovoda.

6. člen

Zagotavljanje požarnega varstva (zagotavljanje vode iz javnega vodovoda za gašenje požarov) se izvaja samo na območjih, kjer tehnične karakteristike obstoječega vodovodnega sistema zagotavljajo kriterije veljavnih predpisov s področja varstva pred požarom. Ta območja določi upravljavec javnega vodovoda.

7. člen

Največja dnevna poraba vode se določi s koeficientom letnega nihanja vode 1,5, s katerim pomnožimo srednjo dnevno porabe vode in izraža razmerje med porabo vode kritičnega dne in srednjo dnevno porabo.

8. člen

Nihanje dnevne porabe se izračuna s koeficientom neenakomerne dnevne porabe, ki je razmerje med največjo, oziroma najmanjšo urno porabo vode (Qmax, Qmin) in povprečno urno porabo vode med dnevom (Qsr). Koeficient neenakomerne dnevne porabe je odvisen od porabnikov in znaša:

Qmax = 1,50 x Qsr

Qmin = 0,50 x Qsr

C.03 HITROSTI IN TLAK V OMREŽJU

Pretočne hitrosti

9. člen

Javni vodovodi morajo biti projektirani in izvedeni tako, da so pretočne hitrosti pri srednji porabi vode med 0,8 m/s in 1,4 m/s. Primerno območje je še med 0,5 m/s in 2,0 m/s.

Ne glede na vrsto cevi maksimalna hitrost za sesalne cevovode ne sme biti večja od 0,8 m/s.

10. člen

V območju sistemskih vododelnic v omrežju ali na mestih, kjer so minimalne hitrosti v cevovodu manjše od 0,6 m/s, zaradi česar obstaja možnost poslabšanja kvalitete vode, je potrebno vgraditi objekte in naprave za izpiranje cevovoda.

Tlak v omrežju

11. člen

Obratovalni tlak v omrežju je odvisen od hidravličnega stanja in porabe vode in je na mestu obračunskega vodomera pri pretoku nič lahko najmanj 1,5 bar. V izrednih razmerah je minimalni tlak lahko tudi manjši (požar ali večja okvara).

C.04 GLOBINE in ODMIKI

Globine javnih vodovodov

12. člen

Minimalna globina vodovodnega cevovoda od temena cevi do nivoja urejenega terena znaša:

Cevovod	Minimalna globina
Transportni cevovod	1,40 m
Primarni cevovod	1,20 m
Sekundarni cevovod	1,20 m
Priključni cevovod	1,00 m

Križanje in prečkanje javnih vodovodov z drugimi podzemnimi napeljavami, napravami in objekti

13. člen

Pri križanju javnega vodovoda z drugimi podzemnimi napeljavami, javni vodovod načeloma poteka horizontalno (brez vertikalnih lomov). Križanja javnega vodovoda s komunalnimi vodi morajo potekati pravokotno, izjemoma je lahko kot prečkanja osi javnega vodovoda in osi druge podzemne instalacije med 45˚ in 90˚. Kot križanja ne sme biti manjši od 45°.

14. člen

V izjemnih primerih se lahko teme cevi spusti do globine 1,0 m pod drugo podzemno napeljavo, vendar ne globlje kot 3,0 m pod koto dokončno urejenega nivoja terena ali pa dvigne nad njo, vendar največ do višine 1,2 m pod koto dokončno urejenega nivoja terena.

V vsakem primeru spremembe smeri javnega vodovoda v vertikalni smeri je potrebno ugotoviti možnost nastanka zračnih čepov ali usedanja sedimentov ter predvideti in izvesti ustrezno odzračevanje oziroma čiščenje vodovoda.

Vertikalni odmiki

15. člen

Vertikalni odmiki med javnimi vodovodi in drugimi podzemnimi napeljavami (komunalnimi vodi), merjeno od medsebojno najbližjih sten javnega vodovoda in drugih komunalnih napeljav, ne morejo biti manjši od odmikov, navedenih v nadaljevanju. V primeru, da se vodi nahajajo v zaščitnih ceveh, se upoštevajo svetli odmiki med zaščitnimi cevmi. Praviloma mora javni vodovod potekati nad ostalimi komunalnimi vodi.

16. člen

Vertikalni svetli odmiki podzemnih napeljav (komunalnih vodov) od vodovodne cevi morajo znašati:

Podzemna napeljava	Vertikalni odmik
Fekalna in mešana kanalizacija	≥ 0,5 m
Meteorna kanalizacija	≥ 0,5 m
Plinovodi, elektrovodi, kabli javne razsvetljave, telekom. kabli	≥ 0,5 m
Toplovod (z ustrezno toplotno izolacijo)	≥ 0,5 m

17. člen

Če predpisanih vertikalnih odmikov ni mogoče doseči, je treba s posebnimi ukrepi preprečiti direktni stik in preprečiti prenose sil, temperature, tokov …

Pri križanju komunalnih vodov morajo biti posamezni vodi ustrezno označeni.

18. člen

Pri gradnji komunalnih vodov pod vodovodnim cevovodom, je cevovod potrebno zaščititi pred posedanjem in zlomom.

Horizontalni odmiki (svetli odmiki) javnih vodovodov od drugih komunalnih napeljav, objektov in drevoredov

19. člen

Horizontalni odmiki trajno grajenih objektov od javnega vodovoda morajo znašati:

Javni vodovod	Horizontalni odmik
transportni cevovod	≥ 5,0 m
transportni cevovod (pod pogojem, da segajo temelji objekta 0,5 m pod niveleto cevovoda)	≥ 3,0 m
primarni in sekundarni cevovod	≥ 3,0 m
priključni cevovod	≥ 1,0 m

Horizontalni svetli odmiki ostalih javnih objektov (komunalnih vodov) in drevoredov od oboda vodovodne cevi morajo praviloma znašati:

Javni objekt	Globina kom. voda v odvisnosti do vodovoda	Horizontalni odmik
fekalna in mešana kanalizacija	Manjša ali enaka	≥ 3,0 m
meteorna kanalizacija	Manjša ali enaka	≥ 1,5 m
plinovodi, elektrovodi, kabli javne razsvetljave, telekom. kabli	Manjša ali enaka	≥ 1,0 m
toplovod	Manjša ali enaka	≥ 1,0 m
fekalna in mešana kanalizacija	Večja	≥ 1,5 m
meteorna kanalizacija	Večja	≥ 1,0 m
plinovodi, elektrovodi, kabli javne razsvetljave, telekom. kabli	Večja	≥ 1,0 m
toplovod	Večja	≥ 1,0 m
drevoredi	–	≥ 5,0 m

Horizontalni svetli odmik vodovodnega cevovoda od greznic in drugih deponij z zdravju škodljivimi agresivnimi in nevarnimi snovmi mora znašati najmanj 10,0 m.

20. člen

Horizontalni odmiki so lahko v skladu s soglasjem upravljavca javnega vodovoda, izjemoma (v posebnih primerih) tudi drugačni.

C.05 PREČKANJA

Podzemno prečkanje železnice

21. člen

Poleg pogojev, določenih v prejšnjih točkah, je potrebno izpolniti še naslednje zahteve:

– prečkanje železnice mora biti izvedeno v zaščitni cevi;

– ustji zaščitne cevi morata biti izven območja železniške trase;

– izvedena mora biti ustrezna zaščita pred blodečimi tokovi in predvidene ustrezne meritve.

Podzemno prečkanje vodotokov

22. člen

Pri podzemnem prečkanju vodotoka se cevi polagajo v primerno izkopane jarke v dnu vodotoka. Način izkopa, polaganje javnega vodovoda in zasip so odvisni od vrste vodotoka (širina, velikost pretoka ...) in oblike ter vrste terena brežin (strm, položen, raščen teren, plazovit ...).

S primerno izbranim načinom polaganja javnega vodovoda (vodenim vrtanjem in uvlačenjem cevovoda; s potiskanjem; s polaganjem celotnega vodovoda, ki je sestavljen na bregu; s pomočjo pontona ali samostojno plavajočega vodovoda) je možno izvajati podzemno prečkanje praktično za vse velikosti javnih vodovodov ter za velike razdalje (100 m in več), odvisno od razpoložljive opreme, ki je potrebna za tovrstno delo.

Vsako podzemno prečkanje vodotoka je treba načrtovati posebej. Pri tem je treba upoštevati navodila proizvajalcev cevi, izkušnje podjetij, ki ta dela opravljajo in zahteve soglasodajalcev.

Podzemno prečkanje cest, ulic, hodnikov za pešce

23. člen

Pri križanju javnega vodovoda s prometno potjo, mora biti javni vodovod glede na prometno obtežbo in zaradi možnosti popravila, v zaščitni cevi. Prečkanje je potrebno izvesti pravokotno in v soglasju z danimi zahtevami soglasodajalcev.

C.06 ZAŠČITA CEVOVODOV

Toplotna zaščita

24. člen

Javni vodovodi so praviloma vkopani in potekajo pod cono zmrzovanja, praviloma v globinah, definiranih v 12. členu tega pravilnika. V primeru, da cevovod ni vkopan ali ni možno zagotoviti ustrezne globine, se mora izvesti ustrezna toplotna zaščita vodovoda.

Zaščita pred mehanskimi vplivi in onesnaženjem

25. člen

Javni vodovodi morajo biti zgrajeni po navodilih proizvajalcev cevi tako, da imajo zadostno trdnost za prenašanje statičnih in dinamičnih obremenitev. Trasa cevovoda naj poteka tako, da je v primeru okvare možen izkop s strojem z izkopnim orodjem in omogoča varno delo delavcev.

26. člen

Vodovodne cevi se zaščitijo z zaščitno cevjo tam, kjer je potrebno prestreči mehanske obremenitve, doseči toplotno zaščito in omogočiti vzdrževanje.

Za zaščito cevovodov v povoznih površinah se uporabljajo jeklene cevi, cevi iz nodularne litine ali obbetonirane PE in PVC cevi. Dolžina in presek zaščitne cevi sta odvisna od velikosti cevovoda, vrste cevi (materiala) in možnosti izvleka. Trasa cevovoda mora biti pred vstopom in izstopom iz zaščitne cevi izvedena tako, da je možen izvlek cevi.

Izvedba mora biti takšna, da omogoča potisk ali izvlek prazne vodovodne cevi (uporaba tipskih distančnikov, drsnikov-sani, uporaba sidrnih spojev na ceveh). Zaščitne cevi se morajo zaključiti z gumi-manšetami.

Zaščita pred morebitnim onesnaženjem se doseže:

– z zadostnimi odmiki vodovoda od možnih virov onesnaženja;

– z uporabo cevi z dodatnim zaščitnim slojem;

– z vgradnjo vodovoda v zaščitno cev.

27. člen

Na območjih, kjer obstaja možnost oziroma nevarnost onesnaženja in so kot zaščita predvidene zaščitne cevi, se morajo zaščitne cevi preizkusiti glede vodotesnosti.

C.07 DIMENZIJE IN MATERIALI

Dimenzije elementov javnih vodovodov

28. člen

Nazivne mere elementov cevovoda morajo biti izražene z nazivnim premerom DN, in sicer:

– DN / ID, kar pomeni nazivni premer glede na notranji premer;

– DN / OD (Ø), ki pomeni nazivni premer glede na zunanji premer.

Dimenzije zunanjih razvodov, ki se uporabljajo v javnih vodovodnih sistemih:

– DN / ID: 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600;

– DN / OD (Ø): 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125.

Geometrija cevi, fazonskih kosov in armatur

29. člen

Cevi morajo biti ravne v okviru toleranc, podanih v standardu za cevi razen, če se dobavljajo v kolutih. Kadar se dobavljajo v kolutih, mora biti v standardu naveden minimalni radij koluta. Kot med čelno ploskvijo in vzdolžno osjo cevi, fazonskih kosov in armatur mora znašati 90°. Loki naj imajo prednostne kote: 11,25°, 22,5°, 30°, 45°, 90°.

Cevovodi

30. člen

Materiali, iz katerih so izdelani cevovodi, vključno s tesnili, ki so predvideni za oskrbo z vodo, morajo biti primerni za ta namen. V stiku z vodo ne smejo vplivati na kakovost vode, kar mora biti potrjeno z ustreznimi dokazili.

Za nove javne vodovode in za obnovo obstoječih javnih vodovodov se smejo uporabljati cevovodi izdelani iz:

NODULARNE LITINE (NL), SIDRNI SPOJ

Cevi morajo biti izdelane po standardu EN545:2010, klase »C«, po specifikaciji spodaj, razstavljivi sidrni spoj z objemko in zatiči oziroma varovalno objemko, ali enakovredno. Spoj mora omogočati možnost 100 % sidranja tudi v primeru rezanja cevi, brez dodatnega varjenja in vizualno kontrolo vgrajenih sidrnih elementov po sami montaži. Notranja zaščita – cementna obloga ustrezna, za pitno vodo. Dolžina cevi 6 m, cev kalibrirana na najmanj ¾ dolžine cevi. Zunanja zaščita Zn 200g/m² ali boljša + zaključni sloj.

CEV NL DN 80 C 64	CEV NL DN 250 C 50
CEV NL DN 100 C 64	CEV NL DN 300 C 40
CEV NL DN 150 C 64	CEV NL DN 400 C 40
CEV NL DN 200 C 50	CEV NL DN 500 C 30

NODULARNE LITINE (NL), NESIDRNI SPOJ

Cevi morajo biti izdelane po standardu EN545:2010, klase »C«, po specifikaciji spodaj, TYTON spoj ali enakovredno. Notranja zaščita – cementna obloga, ustrezna za pitno vodo. Dolžina cevi 6 m, cev kalibrirana na najmanj ¾ dolžine cevi. Zunanja zaščita Zn 200 g/m² ali boljša + zaključni sloj.

CEV NL DN 80 C 64	CEV NL DN 250 C 50
CEV NL DN 100 C 64	CEV NL DN 300 C 40
CEV NL DN 150 C 64	CEV NL DN 400 C 40
CEV NL DN 200 C 50	CEV NL DN 500 C 30

PE CEVI

Cevi morajo biti izdelane iz materiala PE100 RC z integriranim zaščitnim slojem, ki je neločljivo spojen z osnovno cevjo, SDR11, PN16. Odgovarjati moraju tipu 2, po klasifikaciji PAS 1075, ki so primerne za zasip brez peščene posteljice – z izkopanim materialom. 10 % zunanjega sloja stene cevi je v barvi medija. Certifikat DIN_CERTCO ali enakovredno.

PE CEVI Z DODANIM SLOJEM za onesnažena in poplavna območja

Cevi morajo biti izdelane iz materiala PE100 RC SDR 11, PN16, z dodanim aluminijastim slojem, ter zunanjim zaščitnim slojem iz PP, ki omogoča tudi polaganje cevi brez izkopa (za uvlačenje, vrtanje) v barvi medija. Ustrezen certifikat evropske akreditirane institucije.

CEVI IZ NERJAVEČEGA MATERIALA

Za prehode cevovoda skozi stene objektov se uporabljajo debelostenske cevi in prirobnice iz nerjavečega materiala, kvalitete za prehrambeno industrijo.

Armature in oprema

31. člen

V vodovodni sistem se lahko vgrajujejo samo tiste armature, spojni kosi in oprema, ki so izdelani in preizkušeni po ustreznih standardih in imajo za to ustrezno dokazilo, ter za katere proizvajalec zagotavlja najmanj 10 letno garancijo.

V izjemnih primerih, ko zaradi terenskih pogojev ni mogoče vgraditi standardnega elementa, se lahko izdela po meri. Pri izbiri materiala in konstrukcijske oblike, je potrebno upoštevati obratovalne pogoje, zaščito proti koroziji in inkrustraciji ter higiensko neoporečnost.

Praviloma se vse armature na cevovodih vgrajujejo v zemljo brez jaškov na lahko dostopnih mestih, kar omogoča stalno in hitro regulacijo, kontrolo, vzdrževanje in potrebno zamenjavo.

Spajanje

32. člen

Pri načrtovanju je potrebno izbrati tak sistem in način izvedbe spajanja cevi, armatur in opreme, ki bo zagotavljal najmanj sestavnih delov ter omogočal ekonomično montažo (bajonetni spoj, spajanje brez vijačenja …).

33. člen

Vsi prirobnični fazonski elementi (T, FFK, Q, N, E, F …), morajo biti iz nodularne litine in imeti vrtljive (proste) prirobnice. Izjemoma se lahko uporabljajo LTŽ fazonski kosi s fiksno prirobnico samo po predhodnem soglasju upravljavca.

34. člen

Za spajanje prirobničnih fazonskih elementov se uporabljajo vijaki in matice iz nerjavnega jekla:

– vijaki kvalitete A2;
– matice kvalitete A4.

35. člen

Za tesnenje prirobničnih fazonskih elementov se uporabljajo medprirobnična ploščata tesnila, ojačana s togim kovinskim vložkom. Izjemoma se lahko uporabljajo medprirobnična ploščata tesnila brez ojačitve, samo po predhodnem soglasju upravljavca.

36. člen

Za zaporne armature se za vse dimenzije uporabljajo zasuni z mehkim tesnjenjem (EV) iz nodularne litine, notranje in zunanje prašno barvani. Omogočati morajo pritrditev vgradne garniture brez dodatnega fiksiranja z zatičem (bajonet ali navoj).

Pri vgradnji v zemljo se uporabi pripadajoča teleskopska vgradna garnitura – spajanje brez dodatnega fiksiranja z vtičem (bajonet ali navoj). Pod cestno kapo se namesti nosilna podložna plošča iz umetnega materiala, ki ustreza tipu vgradne garniture, ter cestna kapa-velika (Ø 135). Ohišje kape in pokrov sta iz duktilne litine, bitumensko zaščitena, pokrov je še dodatno protikorozijsko epoxi prašno zaščiten. Naleganje pokrova je konusno s podaljšanim zobom, kar povečuje stabilnost in preprečuje hrupnost. Pokrov je v celoti odstranljiv. Kapo je možno prilagajati glede na teren s pripadajočimi distančnimi obroči.

Pogon regulacijskih armatur je lahko ročen ali motorni, v primeru motorne regulacije, mora biti zagotovljena tudi možnost ročne regulacije.

Načini vgradnje armatur

37. člen

Vsi lomi in odcepi na cevovodih (DN ≥ 50), morajo biti izvedeni s sidrnimi spoji in obbetonirani. Velikost betonskega bloka je odvisna od osne sile in je določena v projektu. Sidrna dolžina cevovoda ne sme biti manjša od 12 m.

38. člen

Na mestih javnega vodovoda, kjer se lahko med obratovanjem nabira zrak, je potrebno namestiti zračnike. Zračniki služijo tudi za odzračevanje pri polnjenju in dovod zraka pri praznjenju javnega vodovoda. Praviloma se izvedejo kot podzemni zračniki DN 80 z vgradno garnituro iz nerjavečega materiala s pripadajočo cestno kapo in drenažnim elementom, ter zagotavljajo nadgradnjo varovanja proti poplavitvi zračnika.

39. člen

Cevovodi morajo biti v najnižjih točkah in na zaključkih cevi, opremljeni z izpusti. Izvedejo se kot izpiralne garniture DN 50 (na cevovodih DN ≤ 75) in kot podzemni hidranti DN 80 (na cevovodih DN ≥ 80) s prostim pretokom po celotnem prerezu, brez požarne funkcije.

40. člen

Ograje, vrata, stopnice, obešala in drugi ključavničarski izdelki, morajo biti izvedeni iz nerjavečega materiala.

41. člen

Praviloma se vse zaporne armature vgradijo z zasutjem v terenu brez jaška.

Razdalja med zapornimi armaturami ne sme biti večja od:

– 1000 m na transpornih vodih;
– 500 m na primarnih in sekundarnih vodih.

Zaporne armature morajo biti obvezno vgrajene:

– na odcepu vodovoda primarnega in sekundarnega cevovoda v vseh smereh;
– na priključku za hidrant;
– na priključku za zračnik;
– na priključku blatnika, oziroma izpusta;
– pred in za čistilnim kosom;
– pred in za vodomerom;
– pred in za reducirnim ventilom;

– neposredno na vodovod, tako da je omogočeno zapiranje posameznih vodov ali delov vodovodnega sistema.

Cestne kape morajo biti podložene s podložnimi ploščami in obbetonirane.

C.08 OZNAČEVANJE ELEMENTOV VODOVODA
Označevanje vodovodnih armatur

42. člen

Vodovodne armature (zasuni, zračniki, blatniki, izpusti, sifoni pri prečkanju vodotokov) in podzemni hidranti, ki so vgrajeni na vodovodnem omrežju, morajo biti označeni z označevalnimi tablicami.

Označevalne tablice morajo biti nameščene na vidnem mestu, v neposredni bližini vgrajene armature, praviloma na samostojnem drogu, ki je namenjen samo za namestitev označevalne tablice za javni vodovod. Drog se izvede iz pocinkane cevi 2«, neto višine 2,00 m, zaključno PVC kapo in betonskim temeljem. V primeru, ko ni možnosti za postavitev droga, se tablica namesti na drugo ustrezno mesto (ograja, stena …).

43. člen

Na označevalnih tablicah so, poleg koordinat oddaljenosti armature ali podzemnega hidranta od označevalne tablice, navedeni še podatki o vrsti armature in o velikosti vodovoda. Eno polje je namenjeno vpisu podatkov o napravi, ki služi za register katastra ali za šifriranje armatur v vodovodnem sistemu.

Za označevanje vodovodnih armatur in podzemnih hidrantov se uporabljajo označevalne tablice po standardu, ki določa mere, obliko, vsebino in izvedbo označevalne tablice.

Označevanje vodovodnih naprav in cevovodov

44. člen

Vodovodni cevovod se označi tako, da se 30 cm nad njim položi ustrezen trak z napisom »VODOVOD«, za označitev poteka cevovoda.

45. člen

Lastnik (investitor) mora za vse obstoječe in novo izgrajene objekte zagotoviti izdelavo geodetskega načrta izvedenega stanja, ki ga izvede pooblaščeni izdelovalec (geodet) in prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra vodovoda, ki ga izvede upravljavec vodovoda. Vsi obstoječi in novozgrajeni vodovodni priključki morajo biti tahimetrično posneti. Kataster komunalnih vodov se vodi v obliki digitalnega katastra z GIS orodji.

Predaja geodetskega načrta (po topografskem ključu) upravljavcu vodovodnega sistema mora biti izvedena v ustrezni digitalni in pisni obliki.

46. člen

Za obstoječe javne vodovode, ki niso posneti in vneseni v kataster komunalnih naprav, mora lastnik (investitor) izpolniti zahteve iz predhodnega člena.

Označevanje vodomernih mest

47. člen

Vodomerno mesto je označeno s kartico pred vodomerom, ki jo izdela upravljavec vodovoda.

C.09 OBJEKTI IN NAPRAVE
Vodovodni jaški

48. člen

Za potrebe obratovanja vodovodnega sistema se na vodovodno omrežje vgrajujejo jaški, za nameščanje armatur, ki služijo za zapiranje, odzračenje, izpiranje, regulacijo, merjenje, nadzor itd. Glede na navedeno delimo jaške na:

– jaške za vodovodne armature, ki služijo za zapiranje, regulacijo, zračenje, čiščenje, zniževanje tlaka, ostalo (armaturni jaški);

– jaške za povišanje tlaka v omrežju (prečrpalni jaški);

– jaške za nameščanje kontrolnih in merilnih naprav (kontrolni in merilni jaški);

– jaške za nameščanje vodomerov (vodomerni jaški);

– jaški za odvzem vode s cisternami (polnilnice).

Velikost jaška določa njegova namembnost, montažni odmik vseh prirobnic od stene in možnost vstopa. Razdalja med zadnjo prirobnico in steno jaška mora biti na vseh straneh najmanj 20 cm.

Vstopna odprtina na jašku mora biti praviloma izven prometnih površin. Iz krovne plošče se na vstopnem mestu izvede vstopni podaljšek tlorisne dimenzije 100 x 100 cm, ki mora izven povoznih površin segati 15 cm nad okoliški teren. Najmanjša vstopna odprtina je standardnih dimenzij 60 x 60 cm. Odprtina je odvisna od velikosti elementov, ki so vgrajeni v jašku in mora omogočati njihovo vgradnjo in zamenjavo brez njenega povečanja.

Na mestu vstopne odprtine je vgrajena vstopna lestev iz nerjavečega materiala. Vstopna odprtina mora biti zamaknjena glede na steno jaška in vstopnega podaljška tako, da je vstopna lestev ne prekriva, oziroma ta ne sega v njo. Nad vstopno odprtino se mora izvesti fiksno ali snemljivo (natično) vstopno držalo, neto višine 100 cm, iz nerjavečega materiala, ki se po uporabi obesi v sam jašek. Jaški morajo biti opremljeni s pokrovi, ki ustrezajo pričakovani nosilnosti na mestu objekta. Na povoznih površinah se uporabijo pokrovi iz nodularne litine z napisom VODOVOD. Prečrpalnih jaškov ni dovoljeno locirati oziroma izvesti v povoznih površinah. Na nepovoznih površinah se vgradijo pokrovi iz nerjavečega materiala, ki so opremljeni s tečaji, verigo za preprečitev prevračanja, natičnim držalom za fiksiranje v odprtem položaju, ključavnico in termoizolacijo. Pokrov mora biti izveden in vgrajen tako, da onemogoča vdor meteorne vode v jašek.

Za demontažo armatur nad DN 250 mora biti ustrezna demontažna odprtina s pokrovom ali demontažen strop iz armiranobetonskih plošč, ki ima vgrajena najmanj dva elementa za dviganje.

Nad ploščo jaška mora biti najmanj 30 cm nasutja.

Izvedba jaška mora biti vodotesna.

Vsak jašek mora imeti praviloma urejeno odvodnjavanje s talnim sifonom za odtok vode, ki se nabere v jašku. Jaški z vgrajenimi zračniki, reducirnimi in varnostnimi ventili, ter prečrpalni jaški morajo imeti obvezno izvedeno stalno odvodnjavanje iz jaška.

Jašek mora imeti pod vstopno odprtino na dnu izdelano poglobitev, ki služi za črpanje, oziroma odvajanje vode iz jaška. Minimalna velikost poglobitve znaša 40 x 40 x 20 cm in je izdelana tako, da ne ogroža statike trdnosti temeljev jaška. Na dnu jaška se izvede naklonski beton s 5 % padcem proti poglobitvi.

Prehodi skozi steno jaška se morajo izvesti z nerjavečimi fazonskimi kosi.

Jaški v terenu z visoko podtalnico morajo biti zavarovani pred delovanjem vzgona.

49. člen

Dimenzije in lokacije jaškov se določijo s projektom, ki mora poleg drugih pogojev upoštevati še naslednja določila:

– višina jaška merjena od dna do spodnje strani stropne konstrukcije mora biti najmanj 1,80 m, pri čemer je rob najvišjega dela spojnega kosa ali armature najmanj 100 cm pod stropom, spodnji rob pa najmanj 50 cm nad dnom jaška;

– širina jaška mora biti takšna, da je razdalja med zunanjim robom vgrajenih armatur in steno jaška na strani vstopne odprtine najmanj 120 cm ter 50 cm na nasprotni strani vstopne odprtine;

– dolžina jaška je seštevek dolžin vseh v jašek vgrajenih armatur, povečana za najmanj 40 cm;

– jaški so praviloma pravokotne oblike, le v izjemnih primerih se lahko uporabijo tipski jaški drugačnega tlorisa.

50. člen

Pri jaških morajo biti izpolnjene naslednje zahteve:

– imeti morajo vgrajene zračnike za prezračevanje;

– v jaških se mora predvideti mesto za redni odvzem vzorcev in kontrolo kakovosti vode;

– v prečrpališčih morajo biti tla armaturnega dela jaška obdelana s ploščicami odpornimi proti zdrsu in obrabi, stene pa obdelane v keramiki.

Prečrpališča

51. člen

Prečrpališča morajo biti minimalnih tlorisnih dimenzij, nujnih za vgradnjo potrebne opreme. Prečrpališča na primarnih in transportnih cevovodih morajo biti nadzemne ali delno vkopane nadzemne izvedbe. Prečrpališča na sekundarnih cevovodih so lahko tudi podzemne izvedbe.

Objekt mora zadostiti arhitektonsko-urbanističnim pogojem glede vklopa v prostor. Urejen mora biti odvod padavinske vode. Pri podzemnem objektu črpalnih postaj veljajo enake zahteve, kot so opisane v poglavju Jaški. Pri podzemni izvedbi črpalnih postaj je potrebno predvideti minimalno vstopno odprtino za vstop, transport in montažo opreme, zagotoviti je treba vnos agregata, gravitacijski odvod vode iz jaška na prosto ali v odvodni kanal, gretje in naravno prezračevanje prostora. Če ni možno zagotoviti gravitacijskega odtoka, podzemna izvedba črpališča ni dovoljena.

Predvideni črpalni sklop mora biti sestavljen iz ustreznega števila enakih frekvenčno krmiljenih črpalk.

V prečrpališčih na primarnih in transportnih cevovodih morajo biti najmanj tri, v prečrpališčih na sekundarnih cevovodih najmanj dve črpalki. Črpalni agregati so kompaktne izvedbe, s kovinskim podstavkom, opremljeni z osnovno armaturo in tlačnimi senzorji. Predvideti je potrebno zaporno in varovalno opremo črpalk, zaporno armaturo na dotoku in iztoku, varovalno opremo za preprečitev hidravličnih udarov, opremo za preprosto montažo in izgradnjo delov opreme, opremo za preprečevanje vibracij, opremo za preprečitev visokih tlakov in podtlaka (suhi tek) ter opremo za merjenje parametrov. Vsako prečrpališče mora biti opremljeno z merilnikom pretoka ustrezne dimenzije. Zahteva se uporaba kvalitetnih črpalk v nerjavni izvedbi. Prečrpališča se praviloma izvedejo z direktno vezavo na napajalni cevovod (booster). Kadar to ni možno, se prečrpališča izvedejo z vezavo preko posode s prosto gladino (razbremenilnik), katere prostornina je odvisna od kapacitete prečrpališča in ne sme biti manjša od 1 m^3. Črpalke morajo biti frekvenčno krmiljene na izhodni tlak v prečrpališču. Za vsako črpališče se mora izračunati nevarnost hidravličnih udarov in kavitacije ter temu primerno v projektu predvideti rešitev.

Armature in cevi naj bodo razporejene tako, da so izgube tlaka minimalne, omogočajo pa ločeno izločitev in demontažo črpalk.

Za potrebe sanitarne službe mora biti predvideno ustrezno mesto za odvzem vzorcev vode, ki je locirano pred in za črpalnim agregatom.

V objektu se mora predvideti vgradnja elektroopreme za pogon naprav, razsvetljavo, ogrevanje in prezračevanje, opreme za nadzor delovanja in telemetrični prenos podatkov v nadzorni center upravljavca.

Na osnovi znanih podatkov obstoječe in predvidene porabe je potrebno:

– hidravlično dimenzionirati črpalke in opremo;

– hidravlično dimenzionirati delovne in maksimalne parametre;

– izdelati diagram karakteristik črpalk v samostojnem in skupnem delovanju;

– določiti zaščitno opremo na osnovi maksimalnih parametrov;

– izdelati navodila za predvideno delovanje (minimalni in maksimalni pretoki, tlaki, razbremenitev maksimalnih tlakov, varnostni parametri agregata ...

52. člen

Po končanih montažnih delih je potrebno na instalacijah v črpalni postaji izvesti tlačni preizkus. Definirati je potrebno čas trajanja preizkusa, zapisnik in kriterij uspešnosti.

53. člen

Po končanih montažnih delih in uspešno opravljenem tlačnem preizkusu, se opravi poskusni zagon naprav pod predvidenimi pogoji delovanja v sistemu. Pri poskusnem zagonu se simulirajo vsi pogoji delovanja in ekstremi (zaustavitve, maksimalne obremenitve ipd.) ter pri tem kontrolirajo projektirani parametri delovanja naprav z dejanskimi.

Vodohrani, zalogovniki, razbremenilni bazeni

54. člen

Pri vodohranu morajo biti izpolnjene naslednje zahteve:

– funkcija, oblika, prostornina in način gradnje, ki zagotavlja 100 % nepropustnost vodnih celic;

– način dostopa do vodohrana z vozili za vzdrževanje, zavarovanje dostopa pred nepoklicanimi;

– dovod električne energije mora biti izveden v skladu z veljavnimi predpisi za vlažne in mokre prostore;

– naravno prezračevanje vodohrana;

– toplotna in hidro izolacija;

– način osvetlitve notranjosti objekta;

– način obratovanja vodohrana oziroma črpališča, avtomatska regulacija gladine, prenos podatkov o gladini vode do črpališča oziroma nadzornega mesta;

– način varovanja prelivanja vode (regulacijski ventil – električni ali s plovcem ipd.);

– preprečena mora biti kondenzacija na stenah vodnih, vstopnih in armaturnih celic;

– zračniki morajo biti projektirani oziroma izvedeni tako, da je onemogočen vnos škodljivih substanc v vodne celice in izdelani iz nerjavečega materiala;

– zračniki in odprtine v vodnih celicah se ne smejo nameščati tlorisno nad gladino vode, temveč stransko skozi stene objekta;

– vhodna vrata iz ALU ali nerjavečih materialov, toplotno izolirana;

– odpiranje vhodnih vrat navzven;

– pred vhodom predpražnik z urejenim odvodnjavanjem;

– vse odprtine (razen vrat) morajo biti zaprte z mrežico iz nerjavečega materiala;

– vodne celice in armaturna celica morajo biti ločeni s PVC ali aluminijastimi okni in snemljivimi proti-mrčesnimi mrežami;

– vstopne lestve in ostali kovinski deli (rešetke, ograje, pritrdilni material ipd.) v vodohranu morajo biti iz nerjavečega materiala, kvalitete za prehrambeno industrijo;

– vodne celice morajo biti vodotesne, kar dokazuje preizkus vodotesnosti;

– vodne celice morajo biti obdelane z zaščitnim ometom na cementni osnovi, stropovi v vodnih celicah obdelani z ometom v kapniški strukturi, uporabijo se lahko materiali, ki izpolnjujejo sanitarno higienske pogoje za pitno vodo;

– vtočni in iztočni cevovod mora biti opremljen s pipo za zajemanje vzorcev vode na dostopnem mestu;

– armaturne in regulacijske naprave se izvedejo v ločenem prostoru (armaturni celici);

– je izvedena dezinfekcija pitne vode;

– na dotočnem cevovodu se mora predvideti dvosmerni merilnik pretoka;

– izveden gravitacijski odtok na prosto za varnostni preliv, praznjenje vodnih celic, drenažo armaturne celice;

– v vodohranu mora biti vgrajena vsa oprema v skladu s predpisi o varstvu pri delu;

– tla armaturnega dela (armaturna celica) morajo biti obdelana s ploščicami odpornimi proti zdrsu in obrabi, stene pa obdelane v keramiki.

55. člen

Prostornino vodohrana je treba določiti na osnovi:

– izračuna fluktuirajoče porabe vode v kritičnem dnevu leta (v primeru pomankanja podatkov je možna ocenitev 2/3 dnevne porabe v kritičnem dnevu);

– dodatka za motnje v obratovanju – 20 % porabe kritične dnevne porabe;

– požarne rezerve.

Kjer požarna rezerva predstavlja več kot 50 % potrebne prostornine vodohrana, se mora požarna varnost iz sanitarnih razlogov zagotavljati na drugačen način.

56. člen

Vsi talni vodohrani morajo imeti dve ločeni vodni celici. Vse naprave morajo omogočati samostojno obratovanje posamezne vodne celice v polni funkcionalnosti.

Zaščita objektov in naprav

57. člen

Vodooskrbni objekti (prečrpališča, vodohrani, razbremenilniki, zajetja ipd.) morajo biti zaščiteni tako, da ni možen pristop ali kakršnokoli škodljivo delovanje nepooblaščenih oseb ali živali.

Vse naprave in objekti na omrežju (jaški, zaporne armature, zračniki ...) se varujejo tehnično.

Tehnično se vodooskrbni objekti varujejo tako, da je možen nadzor vstopa na varovano območje.

Zaščita (varovanje) objektov se izvaja:

– z vgradnjo rešetk na vratih in oknih objekta;

– z zaščitno ograjo;

– z alarmnimi napravami in ostalimi načini tehničnega varovanja;

– z ustrezno zaščito zračnikov itd.

Zajem podtalnice z vodnjaki

58. člen

Objekti izvedeni z namenom raziskave, meritve in izkoriščanja podtalnice so:

– raziskovalne vrtine;

– piezometri;

– vodnjaki in vrtine.

Pri posegih v vode z namenom izkoriščanja podtalnice za druge namene (ogrevanje, namakanje …) se ne sme spremeniti nivo gladine ali smer površinskih ali podzemnih voda ali naravno kroženje vode in vodnatost tako, da bi bilo ogroženo karkoli od navedenega:

– izdatnost vodnega vira;

– preskrba s pitno vodo;

– naravne danosti za obstoj rastlinstva in živalstva v vodi, na vodnih in z njimi povezanih zemljiščih;

– odtočne razmere;

– prostorska in časovna razporeditev voda;

– kakovost in količina podzemnih voda.

C.10 IZGRADNJA

Transport in skladiščenje elementov cevovodov

59. člen

Deli javnih vodovodov se morajo transportirati in skladiščiti tako, da se ne poškodujejo in ne pridejo v stik s škodljivimi snovmi. Odprtine cevi, spojnih elementov in armatur morajo biti zaprte. Deli javnih vodovodov ne smejo biti onesnaženi z zemljo, blatom, odpadno vodo ali škodljivimi snovmi. Če se temu ni mogoče izogniti, jih je treba pred vgradnjo očistiti.

Preizkušanje cevovodov

60. člen

Tlačni preizkus cevovoda se opravi na vsakem novozgrajenem ali obnovljenem javnem vodovodu, s čimer se ugotovi tesnost oziroma pravilnost izvedbe cevi, spojev, fazonskih in ostalih elementov cevovodov, kot tudi temeljenja (sidranja).

Za vse novogradnje je obvezna izvedba tlačnega preizkusa, ki jo izvede certificiran laboratorij. Poročilo o tlačnem preizkusu morata potrditi nadzorni organ in pooblaščen predstavnik upravljavca. Potrjeno poročilo o tlačnem preizkusu je obvezen sestavni del investicijsko tehnične dokumentacije.

Tlačni preizkus je potrebno izvesti v dveh fazah:

1. tlačni preizkus samega cevovoda brez naprav (izpusti, hidranti, zračniki) in priključkov;

2. tlačni preizkus cevovoda vključno z napravami in priključki.

Dezinfekcija novo izgrajenih objektov

61. člen

Po zaključku gradnje novih objektov in cevovodov in obnovitvah daljših odsekov cevovodov je potrebno javne vodovode in priključke dezinficirati.

Dezinfekcijo izvaja pooblaščen izvajalec. Po opravljeni dezinfekciji se izvede vzorčenje za mikrobiološko in fizikalnokemično analizo v primernem časovnem presledku.

O uspešno opravljeni dezinfekciji se izda potrdilo. Na osnovi tega potrdila se sme javni vodovod vključiti v obratovanje.

V primeru, ko se pri izvajanju vzdrževalnih in manjših obnovitvenih del že z izpiranjem s pitno vodo dosežejo uspešni rezultati, dezinfekcija s sredstvom za dezinfekcijo ni potrebna.

Izpiranje s pitno vodo je uspešno, kadar:

– se na mestu vzorčenja pojavi sled rezidualnega klora;

– pade motnost vode pod 1,0 NTU;

– so izvidi rednih preiskav pitne vode na obravnavanem območju skladni s Pravilnikom o zdravstveni ustreznosti pitne vode.

C.11 ENERGETIKA, LOKALNA AVTOMATIKA IN TELEMETRIČNI SISTEM

Energetika

62. člen

PRESKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO

V skladu s pogoji elektrodistributerja je potrebno izvesti ustrezno zaščito pred previsoko napetostjo dotika. V primeru uporabe tokovnega zaščitnega stikala je potrebno dograditi napravo za ponovni avtomatski vklop. Za večje zahtevnejše objekte (določi naročnik) je potrebno predvideti dvokrožno napajanje.

POMOŽNI GENERATORJI

Za pomembnejše objekte je potrebno predvideti pomožno napajanje.

MOBILNI ALI PRENOSNI POMOŽNI GENERATORJI

Oprema v elektro omarah mora biti prilagojena (ustrezno preklopno stikalo, vtikač …) za priklop mobilnega generatorja.

PREKINITEV PRESKRBE Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, SAMODEJNI PONOVNI ZAGON

Vsa oprema, ki deluje v ročnem režimu ali samodejnem avtomatskem režimu in je pred izpadom električne energije delovala, se mora po normalizaciji razmer samodejno ponovno vključiti. Ponovni zagon posameznih delov mora biti v fazah, ki zagotavljajo, da maksimalne zahteve po električni energiji ne presežejo zmogljivosti sistema.

Lokalna avtomatika

63. člen

Krmilni tokokrogi morajo biti načrtovani tako, da bo možen ročni (lokalni) ali avtomatski (daljinski) vklop in izklop posameznega pogona. Vsak elektromotorni pogon se mora napajati preko ustreznega kontaktorja, mehkega zagona ali frekvenčnega regulatorja.

Frekvenčni pretvorniki in mehki zagoni se naj predvidijo za elektromotorne pogone – črpalke. Obvezna je uporaba ustreznih EMC filtrom proti motnjam v lokalno delovanje in v mrežo.

Merilni tokokrogi (nivo, tlak …) se naj napajajo preko ustreznega ON line UPS-a. Glede same izvedbe je, zaradi unifikacije opreme potrebno, upoštevati izvedbo na obstoječih objektih.

Glede same izvedbe posameznih razdelilcev je, zaradi unifikacije opreme, potrebno upoštevati že izveden sistem krmiljenja na obstoječih objektih.

Vsi elementi lokalne avtomatike (varovalke, kontaktorji, frekvenčni regulatorji, mehki zagoni, releji, stikala, prikazovalniki, PLC in telemetrični del) naj bodo vgrajeni v eno omaro. Interne povezave iz FRM na FRM z vmesnimi omaricami in na to posebej še telemetrične omare, niso dopustne. V omari predvideti najmanj 30 % prostega prostora za dodatne dograditve.

Vsi razvodni kabli tehnologije, moči in luči morajo biti ustreznega tipa, izvodi na priključnih mestih se mehansko zaščitijo z gibljivimi PVC cevmi, oziroma z PVC kinetami. Kabli tehnologije in kabli meritev oziroma regulacije morajo biti položeni v predpisanih odmikih in posebnih ceveh.

Kabli frekvenčnih regulatorjev in mehkih zagonov morajo biti oklopljeni (tip Lapp NYCY-J ali podobno).

Predvideti kontrolo vstopa v objekte (brezkontaktna elektronska ključavnica). Ključavnica se naj uporablja z brezkontaktnimi čip karticami, upravljanje s karticami bi naj bilo izvedeno nivojsko glede na dodeljena pooblastila, ki jih določi upravljavec. Parametrizacija se mora izvajati iz centra. Predvideti ustrezno prenapetostno zaščito za napajalne vode, komunikacijske vode, telefonske linije, tokovne zanke, modeme …

Komunikacije med objekti naj potekajo po optičnem kablu, telefonski liniji, GPRS modemu ali wifi komunikacijah, kjer pa radijska povezava že obstaja, jo je potrebno vključiti v sistem prenosa.

Napajalna napetost je 230 V iz ON line UPS naprave, merilniki morajo imeti izhodne signale (4–20 mA, 0–10 V) za zvezne meritve in potencialno proste kontakte za digitalne signale.

Merilniki pretokov morajo imeti izhod trenutnega pretoka in kumulativnega pretoka. Merilni instrumenti morajo imeti na dovodni strani prenapetostne zaščite 230 V, na izhodnem analognem signalu pa zaščitne prenapetostne odvodnike neposredno pred vhodom v krmilnik.

V objekte vgraditi analizatorje parametrov električne energije. Podatki (cos φ, delovna moč, jalova moč …) se preko vodila RS485 prenašajo v krmilnik, od tu pa v center vodenja za prikaz in nadaljnjo obdelavo.

Telemetrični sistem

64. člen

TELEMETRIJSKE ZAHTEVE – TRC

Pri projektiranju in izvedbi telemetrijskega sistema vodovodnega sistema (črpališča, vodohrani, prečrpališča, priprava vode), je potrebno upoštevati tehnične standarde in smernice, ki se že uporabljajo v obstoječem telemetričnem sistemu upravljavca.

Oprema telemetrije mora biti v celoti kompatibilna z obstoječim telemetrijskim sistemom, zaradi sinergijskih učinkov kot so vzdrževanje, minimizacija stroškov ...

Za pristop k izvedbi algoritmov je predhodno potrebno izdelati ustrezne OQ tabele s funkcijskimi podatki o I/O točkah. Med izvedbo pa uporabljati IQ tabele.

PRENOS PODATKOV

Podatki iz lokalnih objektov (vodohrani, črpališča, priprave vod …) v nadzorni center ali med njimi, se naj posredujejo preko optičnega kabla, telefonskih linij, GPRS modemov ali Wi-fi komunikacijah, kjer pa radijska povezava že obstaja, jo je potrebno vključiti v sistem prenosa.

KRMILNIK

Programabilni krmilniki PLC morajo biti opremljeni z vhodnimi/izhodnimi moduli, vmesniki, LCD displejem, napajanjem ... RAM spomini morajo biti zaščiteni z ustreznimi baterijami, ki zagotavljajo vsaj štiriindvajseturno hranjenje vseh podatkov v primeru prekinitve napajanja.

Baterije morajo biti opremljene s signalno svetilko, ki opozarja, da je baterija izpod min nivoja („Battery low“). LED prikazovalniki ali LCD prikazovalniki, ki prikazujejo status vhod/izhod, morajo biti nameščeni tako, da so upravljalcu ali vzdrževalcu dobro vidni. Opis vseh vhodov in izhodov na PLC opremi, mora biti stalno pritrjena na PLC-ju ali na vratih omarice.

Na krmilnik se vodijo signali:

– Stanja motorskih odklopnikov (delovanje, napaka, izpad) delovanje el.motornega pogona (potrditev iz kontaktorja, ali naprave za mehki zagon ali FRM regulatorja);

– Stanja pomožnih relejev pogojev delovanja, stanja krmilnih stikal (ročno, izklop, avtomatsko);

– Stanja odklopnega stikala vgrajenega v močnostni tokokrog pri elektromotornem pogonu (servisno stikalo);

– Vsa stanja frekvenčnih regulatorjev z BUS vodili napr. CAN Modbus;

– Merilni signali iz merilnikov vgrajenih na objektih s tokovnimi zankami 4…20 mA…

LOKALNI OBJEKTI

Funkcionalnost TRC sistema v DISLOCIRANIH OBJEKTIH mora zagotavljati:

– Zanesljivo delovanje lokalne avtomatike ob implementaciji že obstoječih algoritmov, ki se naj smiselno uporabijo tudi na novih objektih;

– Dogodkovno javljanje iz dislociranih objektov v center (»unsolicited mesaging«);

– Direktne povezave med lokalnimi objekti brez posredovanja centra;

– Možnost sprememb lokalne programske opreme iz centra;

– Obvezno je lokalno logiranje (shranjevanje s časovno značko) vseh podatkov (v primeru izpada komunikacije s centrom …);

– Arhiviranje logiranih in trenutnih podatkov v sodobni procesni bazi (»data with time stamp«);

– Na lokalnih PLC-jih naj bo dana možnost hitrih analognih meritev in določanja min in max vrednosti v poljubnem časovnem intervalu;

– Možnost pošiljanj SMS alarmnih stanj direktno z dislociranih objektov in centra k vsaj štirim skupinam po 4 telefonske številke v centru;

– Varovanje objektov (lokalov) in kontrola vstopa z identifikacijo – CHIP kartice;

– Povezave po optičnem kablu, telefonski liniji, GSM/GPRS modemu ali WI-FI komunikacijah, kjer pa radijska povezava že obstaja, jo je potrebno vključiti v sistem prenosa. Dana naj bo možnost kombinacija izbire vrste prenosa.

CENTER VODENJA

Funkcionalnost TRC sistema v CENTRU mora zagotavljati:

– SCADA – sistem razširljiv v vse smeri s celovito podporo za ODBC zajemanje, urnik in prikaz historiranih podatkov, objektno grafiko s podporo za ActiveX objekte in dokumente ter možnostjo dela v plasteh,“Secure Containment”, VisiconX, VBA komandni jezik, auto-failover opcijo, “Message Handler” paket. Uporabiti že obstoječe SCAD-a sisteme iFIX in iHistorian;

– Računalniško podporo s terminalskim strežnikom z več dostopi hkrati (število določi naročnik naknadno), min. št. je 5 sočasnih dostopov in možnostjo oddaljenega dostopa do podatkov preko interneta;

– Funkcionalnost dvojnega – redundandnega centra in uporaba SAN diskovnih polj;

– Za varovanje podatkov se uporablja RAID 5 podatkovno polje;

– Podporo za različne komunikacijske medije (optika, GSM/GPRS, radio, klicna linija, fiksna žična povezava);

– Komunikacijski protokol za povezavo dislociranih objektov s centrom, ki temelji na svetovnih komunikacijskih standardih in podpira:

– Ciklično klicanje naprav (»polling«);

– Samodejno javljanje naprav (»unsolicited mesaging«);

– Forsirano klicanje iz centra (»urged calling from center – »polled report by exception«);

– Prenos podatkov opremljenih s časovno značko (»data with time stamp«).

– Komunikacijski protokol mora imeti možnost za delo z več skupinami komunikacijskih gonilnikov, kar pomeni možnost mešane uporabe komunikacijskih poti; serijska, ethernet …;

– Sistem komunikacij naj omogoča mrežno delovanje sistema, ki je neodvisno od delovanja centra, ker nudi večjo varnost od zvezdastega – v sistemu zvezde vse sloni na centru;

– Center naj služi za:

– Pregled in upravljanje sistema;

– Nastavitve in sprememb podatkov na lokalih;

– Arhiviranje in pregled podatkov;

– Tudi javljanje alarmnih stanj z SMS, mail …

– Več nivojsko delo na SCAD-i selektivno z gesli;

– Možnost, da operaterji na SCAD-i delajo več nivojsko, selektivno s prijavo preko gesla. Operater se naj registrira skupaj s potrebnimi atributi (user, datum, čas); Privzeti režim obratovanja ob zagonu uporabniškega programa v centru vodenja je daljinski nadzor, kar pomeni, da obratuje sistem po trenutno vpisanih parametrih – lokalno avtomatsko; Drugi režim obratovanja centra vodenja je – ročno daljinsko upravljanje; V tem režimu zamenja operater avtomatsko funkcijo lokalnega avtomata in z manipulacijami direktno upravlja z izhodi lokalnega krmilnika;

– Selektivno pošiljanje alarmnih SMS sporočil večim skupinam vzdrževalcev (vsaj 4). Vsaka skupina naj ima možnost pošiljanja min. na 4 telefonske številke in nastavitev časovnega zamika med njimi z možnostjo potrditve sprejema SMS-a;

– Omogočiti pošiljanje e-mailov na podlagi alarmov …

C.12 DEZINFEKCIJA PITNE VODE

65. člen

Dezinfekcija pitne vode je postopek, s katerim uničujemo bolezenske mikroorganizme. Z dezinfekcijo pitne vode preprečujemo širjenje nalezljivih bolezni, ki jih povzročajo mikroorganizmi, ki se prenašajo s pitno vodo in je nujen postopek v pripravi pitne vode. Uporabita se plinski klor in Na-hipoklorit.

66. člen

DEZINFEKCIJA V VODOHRANIH VOLUMNA ≤ 75 m^3 z Na-hipokloritom

Dezinfekcija pitne vode se izvaja z Na-hipokloritom, na osnovi meritve prostega klora.

Voda, ki gre v distribucijo se preko obtočne črpalke dovaja do analizatorja prostega klora (cca 0,7 l/min) z vgrajenim indikatorjem pretoka vode, skozi merilno celico ali sondo, ki preko interne regulacije krmili dozirno črpalko z dezinfekcijskim sredstvom.

Obtočna voda s klorom se preko difuzorja dovaja v vodohran – v bližino sesalnega koša. Pred sesalnim košem, se tako ustvarja "oblak" klorirane vode, s predvideno dozo prostega klora.

Sistem mora omogočati napajanje vodohranov z dvema vodnima celicama. Po doziranju Na-hipoklorita, se vod razcepi na dve veji, ločeni z ventiloma, tako da je možen poseg v eno celico, ko druga obratuje. Sistem mora zagotavljati konstantno dozo prostega klora v pitni vodi.

Potrebna oprema: analizator z regulatorjem, dozirna črpalka, obtočna črpalka, razvod d32 mm, lovilna posoda, ADR posoda z Na-hipokloritom, elektro omara z varovalnimi in krmilnimi elementi. Oprema mora omogočati spremljanje parametrov preko SCADE v nadzornem centru.

DEZINFEKCIJA V VODOHRANIH VOLUMNA < 400 m^3 z Na-hipokloritom

Dezinfekcija pitne vode se izvaja z Na-hipokloritom, na osnovi meritve pretoka vode in merjenja prostega klora.

Voda, ki gre v distribucijo se preko obtočne črpalke dovaja do analizatorja prostega klora (cca 0,7 l/min) z vgrajenim indikatorjem pretoka vode, skozi merilno celico ali sondo.

Na distribucijski vod se poleg obtočne črpalke vgradi tudi merilnik pretoka s tokovnim 4–20 mA, ali impulzom izhodom (1–5 l/impulz).

Na samostojno CPU-centralno procesno enoto dezinfekcije se vodijo signali iz analizatorja, merilnika pretoka, dozirne črpalke, sesalne sonde – nivo Na-hipoklorita (REZERVA – PRAZNO). V primeru da NI porabe vode – pretoka, se dozirna črpalka izključi, meritev prostega klora pa še vedno poteka. CPU mora omogočati spreminjanje parametrov (alarmi, limiti), izpis alarmov, pregled zgodovine in prenos podatkov preko SCADE v nadzorni center.

Obtočna voda s klorom se dovaja preko difuzorja, v vodohran – v bližino sesalnega koša. Pred sesalnim košem, se tako ustvarja "oblak" klorirane vode, s predvideno dozo prostega klora.

Sistem mora omogočati napajanje vodohranov z dvema vodnima celicama. Po doziranju Na-hipoklorita, se vod razcepi na dve veji, ločeni z ventiloma, tako da je možen poseg v eno celico, ko druga obratuje. Sistem mora zagotavljati konstantno dozo prostega klora v pitni vodi in izključiti delovanje dozirne črpalke, ko ni pretoka (ali pa je minimalen), da doziranje hitro reagira glede na pretok.

Potrebna oprema: analizator, dozirna črpalka, CPU – centralna procesna enota, obtočna črpalka, merilnik pretoka, razvod Ø32 mm, lovilna posoda, ADR posoda z Na-hipokloritom, elektro omara z varovalnimi in krmilnimi elementi.

DEZINFEKCIJA V VODOHRANIH VOLUMNA ≥ 400 m^3 s PLINSKIM KLOROM

Dezinfekcija pitne vode se izvaja s plinskim klorom, na osnovi meritve pretoka vode in merjenja prostega klora.

Celotni sistem krmili samostojna CPU-centralno procesna enota dezinfekcije, ki napaja in prejema podatke iz ostalih enot (analizator klora, merilnik pretoka, vakuumski regulator, motorni ventil, sonda za detekcijo klora, zaporni sistem, črpalka za povišanje tlaka).

Voda, ki gre v distribucijo se preko obtočne črpalke dovaja do analizatorja prostega klora (cca 0,7 l/min), z vgrajenim indikatorjem pretoka vode, skozi merilno celico ali sondo.

Predvidena oprema za doziranje plinskega klora, mora delovati na principu vakuuma, tako da je vsa klorna instalacija, od vakuumskega regulatorja pa do mesta uvajanja – ejektorja, v podtlaku. V primeru poškodbe cevi, se regulator pod vzmetjo zapre in tako se onemogoči izhajanje plinskega klora v okolico. Črpalka za pogon ejektorja se določi na osnovi pretoka in tlaka vode v omrežju. Dozirna količina plinskega klora se regulira z elektromotornim ventilom.

V klorni postaji so jeklenke z utekočinjenim klorom. Število se določi na podlagi porabe – pretoka vode. JEKLENKE KLORA JE POTREBNO ENKRAT LETNO DOSTAVITI V POLNILNICO zaradi pregleda, zato je potrebno izbrati jeklenke ustrezne velikosti.

Jeklenke morajo biti pritrjene – varovane pred padcem, s stenskim nosilcem. V klorni postaji sta na stenskem nosilcu – adapterju z grelcem, vgrajena dva vakuumska regulatorja in preklopnik. Vakuumski regulator ima vgrajen izhod PRAZNO. Ko je ena stran prazna se avtomatsko preko vakuumskega preklopnika, priključi polna jeklenka, tako da ni obratovanja brez klora.

Zaradi varnosti se v prostor z jeklenkami, vgradi detektor klora v zraku in zaporni sistem. V primeru izhajanja plinskega klora v prostor, detektor klora zazna izpust in aktivira zaporni sistem, ki prepreči nadaljnjo nekontrolirano izhajanje plinskega klora v prostor. CPU vse podatke pošilja v nadzorni center preko telemetrije. Za pošiljanje podatkov se uporabi analogne izhode, digitalne izhode, Modbus RTU in Modbus TCP/IP. Za prejemanje podatkov uporabi analogne vhode, digitalne vhode, Modbus RTU in Modbus TCP/IP.

Vhodni in izhodni parametri, ki se pošiljajo preko telemetrije v nadzorni center: prazna jeklenka klora, količina prostega klora v vodi, izpust klora, delovanje oziroma napaka sistema, nastavitev želene vrednosti klora v vodi.

Zaporni sistem mora zagotavljati varno zaprtje ventilov na jeklenkah klora v primeru uhajanja klora brez vstopa v prostor z jeklenkami. Ventili se zaprejo avtomatsko preko detektorja klora ali pa se ročno aktivirajo z varnostno tipko, ki je nameščena zunaj prostora, kjer se skladišči klor. Ponovno aktiviranje sistema se mora izvesti ročno (odpreti ventile in nastaviti nadzorno ploščo v stanje pripravljenosti). Sistem za pogon mora biti opremljen z rezervno baterijo v primeru izpada električne energije.

Kapaciteta opreme se določi na podlagi pretoka in tlaka v omrežju.

DEZINFEKCIJA NA CEVOVODU z Na-hipokloritom

Vgrajeni analizator meri prosti klor in ga preko dozirne črpalke, po potrebi dodaja v statično mešalo.

Dimenzije statičnega mešala se določijo na podlagi preseka in hitrosti vode v glavnem cevodu. Analizator z vgrajenim regulatorjem, krmili dozirno črpalko. Črpalka ima vgrajen koračni motor, ki skrbi za kontinuirano doziranje – brez impulzov.

Potrebna oprema: analizator z regulatorjem, dozirna črpalka, statično mešalo, lovilna posoda, ADR posoda z Na-hipokloritom, elektro omara z varovalnimi in krmilnimi elementi. Oprema mora omogočati spremljanje parametrov preko SCADE v nadzornem centru.

DEZINFEKCIJA NA CEVOVODU s PLINSKIM KLOROM

Dezinfekcija pitne vode se izvaja s plinskim klorom, na osnovi meritve pretoka vode in merjenja prostega klora.

Celotni sistem krmili samostojna CPU-centralno procesna enota dezinfekcije, ki napaja in prejema podatke iz ostalih enot (analizator klora, merilnik pretoka, vakuumski regulator, motorni ventil, sonda za detekcijo klora, zaporni sistem, črpalka za povišanje tlaka).

Voda, ki gre v distribucijo, se preko obtočne črpalke dovaja do analizatorja prostega klora (cca 0,7 l/min) z vgrajenim indikatorjem pretoka vode, skozi merilno celico ali sondo.

Predvidena oprema za doziranje plinskega klora, mora delovati na principu vakuuma, tako da je vsa klorna instalacija, od vakuumskega regulatorja pa do mesta uvajanja – ejektorja, v podtlaku. V primeru poškodbe cevi, se regulator pod vzmetjo zapre in tako onemogoči izhajanje plinskega klora v okolico. Črpalka za pogon ejektorja se določi na osnovi pretoka in tlaka vode v omrežju. Dozirna količina plinskega klora se regulira z elektromotornim ventilom.

V klorni postaji so jeklenke z utekočinjenim klorom. Število se določi na podlagi porabe – pretoka vode. JEKLENKE KLORA JE POTREBNO ENKRAT LETNO DOSTAVITI V POLNILNICO zaradi pregleda, zato je potrebno izbrati jeklenke ustrezne velikosti.

Jeklenke morajo biti pritrjene – varovane pred padcem, s stenskim nosilcem. V klorni postaji sta na stenskem nosilcu – adapterju z grelcem, vgrajena dva vakuumska regulatorja in preklopnik. Vakuumski regulator ima vgrajen izhod PRAZNO. Ko je ena stran prazna se avtomatsko preko vakuumskega preklopnika, priključi polna jeklenka, tako da ni obratovanja brez klora.

Zaradi varnosti se v prostor z jeklenkami, vgradi detektor klora v zraku in zaporni sistem. V primeru izhajanja plinskega klora v prostor, detektor klora zazna izpust in aktivira zaporni sistem, ki prepreči nadaljnjo nekontrolirano izhajanje plinskega klora v prostor.

CPU vse podatke pošilja v nadzorni center preko telemetrije. Za pošiljanje podatkov se uporabi analogne izhode, digitalne izhode, Modbus RTU in Modbus TCP/IP. Za prejemanje podatkov uporabi analogne vhode, digitalne vhode, Modbus RTU in Modbus TCP/IP.

Vhodni in izhodni parametri, ki se pošiljajo preko telemetrije v nadzorni center: prazna jeklenka klora, količina prostega klora v vodi, izpust klora, delovanje oziroma napaka sistema, nastavitev željene vrednosti klora v vodi.

Zaporni sistem mora zagotavljati varno zaprtje ventilov na jeklenkah klora v primeru uhajanja klora brez vstopa v prostor z jeklenkami. Ventili se zaprejo avtomatsko preko detektorja klora ali pa se ročno aktivirajo z varnostno tipko, ki je nameščena zunaj prostora, kjer se skladišči klor. Ponovno aktiviranje sistema, se mora izvesti ročno (odpreti ventile in nastaviti nadzorno ploščo v stanje pripravljenosti). Sistem za pogon mora biti opremljen z rezervno baterijo v primeru izpada električne energije.

Kapaciteta opreme se določi na podlagi pretoka in tlaka v omrežju.

C.13 ZAŠČITA PRED POŽAROM

67. člen

V kolikor obstajajo tehnične možnosti, lahko ob izpolnjevanju sanitarnih pogojev, vodovodni sistem napaja naprave, ki služijo za gašenje požarov. Te naprave so hidranti in hidrantna omrežja.

Hidrante vgrajujemo na sekundarnem omrežju oziroma izjemoma na primarnem omrežju na način, ki ga določajo predpisi o požarni varnosti. Minimalni premer cevovoda, na katerega se priključuje hidrant, je DN 100. Hidranti so lahko podzemni ali nadzemni DN 80.

68. člen

Iz vodovodnega sistema se lahko glede na tehnične možnosti zagotavlja voda za gašenje enega požara, s pretokom do 10 l/s, v času trajanja 2 ur, oziroma skupnega volumna do 72 m^3.

69. člen

Hidranti morajo zagotavljati praznjenje v zaprtem položaju (pripadajoči drenažni element in gramozni tampon za praznjenje hidranta kot varovanje proti zamrznitvi).

Glava podzemnega hidranta sme biti maksimalno 30 cm pod niveleto pripadajoče cestne kape.

70. člen

Omrežja, ki služijo za napajanje hidrantov, so lahko javna ali interna.

Javna so sekundarni cevovodi z vgrajeni hidranti in potekajo po javnem zemljišču ali zemljišču v zasebni lasti ter jih vzdržuje upravljavec z namenom zaščite večje strnjene skupine hiš.

Interno hidrantno omrežje je del interne instalacije uporabnika, ki se mora obvezno nahajati, oziroma priključiti za obračunskim vodomerom in ga vzdržuje uporabnik.

71. člen

Na območjih, kjer ni tehničnih možnosti za priključevanje hidrantov in hidrantnih omrežij na javni vodovod, se mora požarna varnost zagotavljati na druge načine.

72. člen

Hidranti na javnem vodovodnem omrežju so namenjeni izključno požarni varnosti ter morajo biti ves čas dostopni in v brezhibnem stanju.

Odvzem vode iz hidrantov je dovoljen samo v primerih, ko se voda uporabi za gašenje požarov in za odpravo posledic drugih elementarnih nezgod. Ostali odvzemi pitne vode iz javnih hidrantov brez izdanega soglasja upravljavca javnega vodovoda so prepovedani.

Polnjenje gasilskih cistern je poleg primerov iz prejšnjega odstavka dovoljeno tudi na polnilnicah (jaških za odvzem vode s cisternami).

D. TEHNIČNI NORMATIVI ZA PRIKLJUČEVANJE NA JAVNI VODOVOD

D.01 VODOVODNI PRIKLJUČKI

73. člen

Vsaka stavba oziroma gradbeni inženirski objekt ima praviloma le en priključek na javni vodovod. Vodovodni priključek je spojna cev med javnim vodovodom in obračunskim vodomerom, vključno s priključnim ventilom in je del objekta, ki je v lasti uporabnika. Namenjen je odvzemu vode iz vodovodnega sistema za končno porabo.

Meja med vodovodnim priključkom in interno instalacijo je obračunski vodomer.

Vodovodni priključki po namenu

74. člen

Vodovodni priključki se po namenu delijo na:

– stalne priključke, namenjene stalni dobavi vode za potrebe gospodinjstev in industrije;

– začasne priključke za potrebe gradbišč;

– provizorične priključke, ki so namenjeni obstoječim odjemalcem vode v času vzdrževalnih del na javnem vodovodnem omrežju.

Sestavni deli vodovodnega priključka

75. člen

Sestavni deli vodovodnega priključka:

priključno mesto na javni vodovod s pripadajočimi zapornimi in spojnimi elementi, vgradno garnituro in cestno kapo	vzdržuje upravljavec javnega vodovoda
priključni cevovod z vsem pripadajočim materialom v dolžini največ 50 m	
zaporna armatura (ventil) pred vodomerom	
lovilec nesnage (čistilni kos) in montažno-demontažni kos (MDK)	
obračunski vodomer	
nepovratni ventil	interna vodovodna napeljava
zaporna armatura z izpustom za vodomerom	

Oprema merilnega mesta mora biti iz trajno nerjavečega materiala.

76. člen

Izvedba priključka na cevovod dimenzije DN ≥ 200 praviloma ni dovoljena. Izjemoma se priključitev dovoli pod pogoji, ki jih določi upravljavec.

Tehnična izvedba priključka

77. člen

Objekt je potrebno priključiti na javno vodovodno omrežje, s samostojnim priključkom. Merno mesto in vodomer se izvede na parceli (zemljišče na kateri se bo gradilo, oziroma dovozna cesta), neposredno za parcelno mejo v vodomernem jašku. Na že zgrajeni priključek (pred obračunskim vodomerom) ni dovoljeno priključiti dodatnih uporabnikov.

Na celotni trasi priključne cevi mora biti 30 cm nad temenom vodovodne ali zaščitne cevi obvezno vgrajen opozorilni trak z napisom POZOR VODOVOD.

Na javni vodovod ni dovoljeno priključevanje zasebnega vodovoda. Stavbe, oziroma gradbenega inženirskega objekta, ni dovoljeno oskrbovati s pitno vodo hkrati iz javnega vodovoda in lastnega vodnega vira ali druge javne oskrbe z vodo.

78. člen

Priključna cev mora biti vgrajena v zaščitni cevi na naslednjih mestih:

– pod urejenimi površinami, razen pod zelenicami;

– pod povoznimi površinami;

– ob objektih in napravah, ki lahko negativno vplivajo na priključno vodovodno cev;

– v primerih, ko je dostop zaradi drugih pogojev otežkočen ali onemogočen.

Za zaščito se uporabijo ustrezne zaščitne cevi (PE, PVC, LTŽ, jeklo ...). Velikost zaščitne cevi mora biti najmanj dve dimenziji večja od priključne cevi. Zaščitna cev mora biti posneta in vnesena v GIS s potrebnimi atributi. Zaščitno cev se vgrajuje v ravni liniji, samo z minimalnimi vertikalnimi in horizontalnimi radiji. Prostor med notranjo steno zaščitne cevi in zunanjo steno vodovodne cevi mora biti elastično zatesnjen.

79. člen

Večstanovanjski, prehrambeni (živilska industrija, gostilne …) in javni objekti (šole, vrtci, bolnišnice, domovi za ostarele, zdravstveni domovi idr.) morajo imeti na interni instalaciji za obračunskim vodomerom odcep za razkuževanje in sanitarno kontrolo vode (mesto za vzorčenje) ter ustrezna iztočna mesta za izpiranje.

80. člen

Na priključku pred glavnim vodomerom ni dovoljeno priključiti nobenega odvzemnega mesta. V kolikor so na priključek vezani tudi interni hidranti, morajo biti le-ti priključeni za njim.

81. člen

Priključek se praviloma naveže na omrežje v ravni črti pravokotno na ulično steno zgradbe.

82. člen

V stavbi, ki leži znotraj območja javnega vodovoda, kjer se izvaja javna služba, ni dovoljena lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo.

Lastna oskrba s pitno vodo se lahko izvaja na območju poselitve in za posamezne dele stavbe ali gradbene inženirske objekte, kjer javna služba ni zagotovljena.

Priključno mesto na javni vodovod

83. člen

Priključno mesto na javni vodovod mora biti locirano na javni, prosto dostopni površini.

84. člen

Priključno mesto na javni vodovod zajema pripadajoči zaporni in spojni element, vgradno garnituro, cestno kapo in označevalno tablico.

Za priključke dimenzije DN ≤ 63 se priključno mesto izvede z navrtalnim oklepom za cevi iz PE ali nodularne litine z integriranim zapornim ventilom, bajonetni priključek zgoraj za vrtljivo koleno (360° – brez vijačenja), spajanje z vgr. grt. brez dodatnega fiksiranja z vtičem (bajonet ali navoj), vrtljivo koleno (360°), bajonetni priključek za spajanje z navrtalnim oklepom (brez vijačenja), hitra spojka za spajanje s PE cevjo, notranja in zunanja epoxi zaščita – prašno barvano, pripadajoča teleskopska vgradna garnitura, spajanje brez dodatnega fiksiranja z vtičem (bajonet ali navoj). Pod cestno kapo se namesti nosilna podložna plošča iz umetnega materiala, ki ustreza tipu vgradne garniture ter cestna kapa. Ohišje kape in pokrov sta iz duktilne litine, bitumensko zaščitena, pokrov je še dodatno protikorozijsko epoxi prašno zaščiten. Naleganje pokrova je konusno s podaljšanim zobom, kar povečuje stabilnost in preprečuje hrupnost. Pokrov je v celoti odstranljiv. Kapo je možno prilagajati glede na teren s pripadajočimi distančnimi obroči.

Za priključke dimenzije DN > 63 veljajo določila poglavja – C.07 DIMENZIJE IN MATERIALI.

Dimenzioniranje priključka

85. člen

Dimenzije priključnega cevovoda in vodomera se določi na osnovi projektne dokumentacije. Izračun se izvede na osnovi potrebnega pretoka vode. Ne glede na izračun je najmanjša velikost priključne cevi DN 32 in najmanjša velikost vodomera DN 20.

86. člen

Dimenzijo in vrsto materiala priključka določi upravljavec glede na predvideno porabo vode po instalacijskem načrtu, ki mora biti sestavni del projektne dokumentacije ali po oceni glede na število stanovanjskih oziroma poslovnih enot.

Vodovodni priključek se praviloma izvede iz PE cevi položene v zaščitni cevi ustreznega profila. Za prehod skozi steno objekta se pri priključnih cevovodih DN ≤ 50 zahteva vgradnja tipskega prehodnega kosa.

87. člen

Za vse pogoje projektiranja in izvedbe vodovodnih priključkov, ki se nanašajo na vgradnjo cevi, vodovodnih armatur, jaškov, odmikov od drugih objektov in podzemnih komunalnih napeljav in niso posebej navedeni v tem poglavju, se smiselno uporabljajo druga določila tega tehničnega pravilnika.

88. člen

V kolikor želi porabnik zmanjšati ali povečati dimenzijo priključka ali vodomera, ga upravljavec na podlagi predhodno izdanega soglasja za spremembo priključka, preuredi na stroške uporabnika.

Merilna mesta, vodomerni jaški

89. člen

Merilna mesta so namenjena vgraditvi merilnih naprav za dobavo vode porabnikom. Dimenzije in lokacije merilnih mest so določene s soglasjem za priključitev na javno vodovodno omrežje.

Na merilnem mestu se vgrajujejo naslednje vodovodne armature s pripadajočimi spojnimi kosi v smeri dotoka vode:

– zaporni element;
– čistilni kos in MDK (med prvim zapornim ventilom in vodomerom, pri vodomerih DN ≥ 50);
– ravni del pred vodomerom (pri vodomerih DN ≥ 50);
– obračunski vodomer;
– ravni del za vodomerom (pri vodomerih DN ≥ 50);
– nepovratni ventil;
– zaporni element.

90. člen

Meritev porabe vode za stanovanjski in poslovni del mora biti ločena. Tip obračunskega vodomera odobri in vgradi upravljavec javnega vodovoda na stroške uporabnika priključka.

Na omrežju javnega vodovoda se lahko vgrajujejo vodomeri za hladno vodo, ki so izdelani in umerjeni v skladu z veljavno zakonodajo s področja meroslovja.

Obračunski vodomeri na enem priključnem vodovodu morajo biti vgrajeni v enem merilnem mestu.

91. člen

Za vodomere dimenzije DN 20 in 25 se uporabljajo tipski vodomerni jaški naslednji karakteristik:

– iz PE materiala, okrogle oblike, min. notranji svetli premer (DN) 600 mm, min. višine 1000 mm;
– z izvrtinama Ø 32 mm in prečnim nosilcem;
– zagotovljena mora biti termična izolacija (cona zmrzovanja) minimalno 75 cm;
– bitumizirani LTŽ pokrov ali pokrov iz umetne mase, z napisom »voda«, »vodomer« ali »vodovod«, z natičnim ključem za odpiranje pokrova;
– gibljiva večslojna ali varjena PP dovodno-odvodna cev, spoj dovodne in odvodne cevi mora biti oddaljen od telesa jaška minimalno 10 cm;
– mora omogočati naknadno vgradnjo regulatorja tlaka (RT), brez posega v obstoječo inštalacijo jaška;
– jašek mora ob naknadni nadgradnji omogočati dvig 5–20 cm s poviškom jaška iz PE materiala;
– vsi pokrovi morajo omogočati možnost zaklepanja.

92. člen

Uporaba vodomernih jaškov je obvezna za vse objekte, oziroma stalne priključke.

93. člen

Vodomerni jašek se vgradi na parceli porabnika, neposredno za parcelno mejo, z ustreznim odmikom od trajno grajenih objektov (vendar ne manj kot 1,00 m).

94. člen

Za vodomerne jaške, v katere se vgrajujejo vodomeri dimenzij DN ≥ 30, veljajo določila iz poglavja Vodovodni jaški.

95. člen

Kadar izvedba vodomernega jaška ni možna, se izjemoma dovoli vgradnja vodomerov v kletnih prostorih, takoj za vstopom priključne cevi v objekt. Pri tem je vodomerno mesto lahko samo v skupnih prostorih objekta (hidroforne postaje, strojnice, kurilnicah), ni pa ga dovoljeno izvesti v zasebnih in bivalnih prostorih. V primeru spremembe namembnosti teh prostorov v zasebne ali bivalne prostore, je potrebno vodomerno mesto prestaviti v vodomerni jašek izven objekta oziroma na ustrezno mesto v skladu s tem pravilnikom.

96. člen

V primeru, ko je vodomer v objektu, morajo biti izpolnjene naslednje zahteve:

– vodomer mora biti pritrjen na ustrezen tipski nosilec vodomera;
– prehod cevovoda skozi steno jaška se mora izvesti vodotesno s tipskim fazonskim kosom;

– cevovod od prehoda skozi steno do vodomera mora biti izveden z tipskim prehodnim kosom;

– vodomeri morajo biti vgrajeni na suhem, svetlem, čistem ter lahko in vedno dostopnem mestu s stojno višino najmanj 1,70 m in urejenim odtokom vode v kanalizacijo;

– temperatura na merilnem mestu ne sme biti nižja od +4 °C in ne višja od +30 °C (vodomer mora biti zavarovan pred zmrzovanjem);

– merilno mesto mora imeti izveden odtok, ki omogoča zbiranje in odvajanje kondenzne vode ali vode, iztekle zaradi popravil v merilnem mestu.

D.02 INTERNA VODOVODNA NAPELJAVA PORABNIKA

97. člen

Na interni vodovodni napeljavi mora biti nameščen varnostni ventil. Od varnostnega ventila mora biti izveden izpust vode v kanalizacijo. Za preprečevanje prevelikega nihanja tlaka in iztekanja vode iz varnostnega ventila je potrebno na internem vodovodu izvesti pretočno raztezno posodo.

98. člen

V večstanovanjskih stavbah mora biti za posamezen del stavbe (stanovanjske in poslovne) zagotovljeno merjenje porabe pitne vode z internimi vodomeri (delilniki).

Upravnik stavbe na podlagi odčitkov pripravi delilnik porabe vode z deleži v % za posamezno enoto v objektu. V primeru, da objekt ni opremljen z internimi vodomeri, upravnik pripravi delilnik porabe vode po drugem ključu v skladu z zakonodajo.

Za stavbe, v katerih upravnik po zakonodaji ni obvezen, lahko obveznosti upravnika prevzame eden od solastnikov, če je med njimi o tem dosežen pisni dogovor.

V primeru, da upravnik ni določen, se stroški porabe pitne vode delijo v enakih deležih za vsako posamezno enoto v stavbi.

99. člen

Če je tlak v omrežju višji od 5,5 bar, se pred obračunskim vodomerom vgradi naprava za znižanje tlaka (reducirni ventil – regulator tlaka), ki je sestavni del priključka. Za vsakim reducirnim ventilom mora uporabnik na interni hišni instalaciji obvezno vgraditi varnostni ventil.

Vključitev naprav uporabnika na interni vodovodni instalaciji

100. člen

Naprave za gretje vode in druge tovarniške in tehnične naprave, ki rabijo vodo iz javnega vodovodnega omrežja ter delujejo pod višjim tlakom, kot je v omrežju in lahko povzročajo vračanje vode v omrežje, morajo biti izvedene na način, da je povratni tok vode iz interne instalacije v javno vodovodno omrežje onemogočen (ločevalnik pretoka).

101. člen

Interna instalacija uporabnika, ki pri tehnološkem procesu uporablja snovi, katere lahko ogrozijo sanitarno neoporečnost vode, mora biti izvedena tako, da je povratni tok vode iz interne instalacije v javno vodovodno omrežje onemogočen (ločevalnik pretoka).

102. člen

V primeru, da tlačne razmere ne zagotavljajo tlakov nad 1,5 bar na mestu obračunskega vodomera pri pretoku nič in kadar pri maksimalni porabi ni zagotovljen tlak najmanj 0,5 bara na najvišjem iztočnem mestu, je potrebno vgraditi napravo za dvig tlaka na delu interne vodovodne instalacije za obračunskim vodomerom.

Naprava za zviševanje tlaka preko proste gladine mora biti izdelana in vgrajena v skladu s projektno dokumentacijo, predpisi in standardi.

Vgradnja naprava za dvig tlaka ob zagonu, obratovanju in ustavitvi ne sme povzročati hidravličnih motenj – sunkov v obstoječem vodovodnem omrežju. Rešitev poda projektant interne vodovodne instalacije v odvisnosti od potrebnih količin vode in obratovalnih pogojev v soglasju z upravljavcem javnega vodovoda.

Naprave za znižanje ali zvišanje tlaka za obračunskim vodomerom so del interne hišne instalacije.

D.03 VZDRŽEVANJE IN OBNOVA PRIKLJUČKOV TER INTERNE VODOVODNE INSTALACIJE

103. člen

Stroške za vzdrževanje priključkov zagotavlja upravljavec vodovoda in so vključeni v stroške omrežnine.

104. člen

Stroške za obnovo priključkov:

– do spoja pred prehodom skozi zunanjo steno ali temelj objekta (v primeru, ko je vodomer v objektu);

– do vodomera (v primeru, ko je vodomer v vodomernem jašku);

zagotavlja upravljavec vodovoda in so vključeni v stroške omrežnine.

Vodovodni priključek se mora obnoviti:

– če njegovo stanje kaže na dotrajanost;

– če njegovo stanje ogroža varnost oskrbe z vodo;

– če je zgrajen iz zdravstveno neustreznih materialov;

– če se obnavlja javni vodovod ali druga gospodarska infrastruktura.

105. člen

Stroške za ureditev, vzdrževanje in obnovo interne vodovodne instalacije zagotavljajo lastniki objektov.

Ureditev interne vodovodne instalacije in merilnih mest v skladu s tem pravilnikom se mora izvesti v roku pet let od pričetka njegove veljavnosti.

Interna vodovodna instalacija se mora obnoviti:

– če njeno stanje kaže na dotrajanost;

– če njeno stanje ogroža varnost oskrbe z vodo;

– če je zgrajena iz zdravstveno neustreznih materialov.

E. NAČIN ZAGOTAVLJANJA OBRATOVANJA, VZDRŽEVANJA IN NADZORA JAVNEGA VODOVODA

106. člen

Javni vodovod se prenese upravljavcu v uporabo in upravljanje s Pogodbo o poslovnem najemu gospodarske javne infrastrukture za izvajanje gospodarske javne službe.

Prevzem objektov in naprav javnega vodovoda

107. člen

Prevzem novih objektov se izvede z zapisnikom, z naslednjimi obveznimi prilogami in podatki:

– projektna dokumentacija (PGD, PZI, PID, geodetski načrt izvedenega objekta);

– gradbeno in uporabno dovoljenje;

– investicijska vrednost objekta po končnem obračunu;

– letna amortizacija objekta.

108. člen

Pri obstoječih objektih, kjer dokumentacija ne obstaja, se dodatno izdela zapisnik o pregledu obstoječega objekta, v katerem se opredelijo ugotovljene pomanjkljivosti, ter roki in potrebni ukrepi za njihovo odpravo.

Stroške za odpravo pomanjkljivosti nosi lastnik objekta.

Tekoče in intervencijsko vzdrževanje javnega vodovoda

109. člen

Za tekoče vzdrževanje se štejejo vzdrževalna dela, ki se praviloma pojavljajo vsako leto in se ponavljajo v bolj ali manj enakomernih časovnih presledkih (npr. barvanje, mazanje, čiščenje, redno letno zamenjevanje delov ipd.)

110. člen

Za občasno (intervencijsko) vzdrževanje se štejejo vzdrževalna dela, ki se pojavljajo občasno, če taka dela po računovodskih predpisih, ki veljajo za izvajalca, ne predstavljajo povečanja koristnosti ali podaljšanja dobe koristnosti opredmetenih osnovnih sredstev. Za občasno vzdrževanje se štejejo tista dela, ki se po računovodskih predpisih izkazujejo kot strošek in ne kot vlaganja v povečanje vrednosti osnovnih sredstev.

Pregled projektov

111. člen

Vsi predvideni posegi ali gradnje, ki se izvajajo in vplivajo na obstoječe ali predvideno obratovanje vodovodnega sistema, morajo biti projektno obdelani v skladu z veljavnimi predpisi, zakonodajo in s tem tehničnim pravilnikom. Vsi ti projekti morajo biti upravljavcu javnega vodovodnega sistema predloženi v pregled in soglasje. Upravljavec ima pravico nepopolno dokumentacijo zavrniti in zahtevati njeno dopolnitev skladno z določbami tega tehničnega pravilnika.

Upravljavski nadzor

112. člen

Za vse gradnje in rekonstrukcije vodovoda (cevovodi, objekti in naprave), se mora pridobiti ustrezno soglasje upravljavca.

Upravljavec izvaja upravljavski nadzor, skladno z izdanimi pogoji in soglasji, določili tega tehničnega pravilnika in ostalimi predpisi in standardi, ki veljajo za področje vodooskrbe. Sredstva za izvajanje upravljavskega nadzora morajo zagotoviti investitor in morajo biti vključena v izvedbo projekta.

113. člen

Fizičnim in pravnim osebam oziroma uporabnikom javnega vodovoda in drugim nepooblaščenim osebam, ni dovoljeno posegati v javni vodovod. Na trasi javnega vodovoda in v njegovem varovalnem pasu se ne sme graditi, postavljati objektov, nasipati materiala in izvajati ostalih aktivnosti, ki bi lahko povzročile poškodbe na cevovodu ali ovirale njegovo delovanja in vzdrževanje.

Kataster GJI

114. člen

Za vse gradnje in rekonstrukcije vodovoda (cevovodi, objekti in naprave), se mora izvesti prenos izvedenega stanja v Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture na GURS.

Prenos izvede upravljavec vodovoda po predaji vse potrebne dokumentacije in podatkov. Stroški za prenos izvedenega stanja v Zbirni kataster javne infrastrukture morajo biti vključeni v izvedbo projekta.

G. IZDAJA SOGLASIJ ZA GRADNJO IN PRIKLJUČEVANJE NA JAVNI VODOVOD

115. člen

Vsa soglasja za gradnjo in priključevanje na javni vodovod izdaja upravljavec vodovoda.

Izdaja projektnih pogojev in soglasij

116. člen

Projektni pogoji so dokument, s katerim se določa:

– pogoje, ki jih projektant in investitor morata upoštevati pri načrtovanju predvidenega inženirskega objekta;

– pogoje, ki morajo biti izpolnjeni pri delih v območju obstoječih vodovodnih objektov in naprav;

– pogoje za priključitev že obstoječih stavb na javno vodovodno omrežje.

Postopek za izdajo projektnih pogojev se prične z oddajo izpolnjene vloge za izdajo projektnih pogojev.

Brez izpolnitve projektnih pogojev ni mogoče pridobiti soglasja upravljavca vodovoda. Postopek za izdajo soglasja se prične z oddajo izpolnjene vloge za izdajo soglasja. Upravljavec lahko izda soglasje brez projektnih pogojev, v kolikor oceni, da niso potrebni.

Soglasje za pridobitev gradbenega dovoljenja

117. člen

Soglasje se izda, ko so izpolnjeni projektni pogoji in ugotovljena skladnost projektnih rešitev s tem pravilnikom. K vlogi za izdajo soglasja je potrebno priložiti projektno dokumentacijo (PGD) in projektne pogoje upravljavca.

Upravljavec lahko izda soglasje brez projektnih pogojev, v kolikor oceni, da niso potrebni.

Soglasje za priključitev

118. člen

K vlogi za izdajo soglasja za novogradnje je potrebno priložiti projektno dokumentacijo (PGD) in projektne pogoje upravljavca. Upravljavec lahko izda soglasje brez projektnih pogojev, v kolikor oceni, da niso potrebni.

Za obstoječe objekte se soglasje za priključitev izda na podlagi popolne vloge uporabnika.

Soglasje za priključitev je možno izdati samo na območju, kjer je izvedeno javno vodovodno omrežje, ki je predano upravljavcu v upravljanje. Izjemoma se soglasje za priključitev lahko izda ob predložitvi izjave občine, da bo manjkajoči cevovod izvedla v roku enega leta.

Soglasje za začasni vodovodni priključek

119. člen

Soglasje za začasni vodovodni priključek se izda samo v primeru gradbišč.

K vlogi za izdajo soglasja za začasni priključek je potrebno priložiti veljavno gradbeno dovoljenje, situacijski načrt z vrisanim objektom in razločno vidnimi parcelnimi številkami, soglasje za prekop, oziroma koriščenje cestišč in služnosti na zemljiščih, preko katerih poteka priključek.

Soglasje za spremembo priključka

120. člen

Vloga se poda na pripravljenem obrazcu, v katerem se navede na kaj se sprememba nanaša (selitev vodomera v vodomerni jašek, sprememba DN vodomera …).

V primeru, spremembe DN vodomera, na katerega so vezani interni hidranti uporabnika, ja potrebno k vlogi priložiti ustrezno požarno študijo.

Soglasje za odvzem pitne vode iz hidranta

121. člen

Soglasje za odvzem pitne vode iz hidranta je možno izdati samo v primeru, če je uporabnik občina ali izvajalec občinske javne službe.

K vlogi za izdajo soglasja je potrebno priložiti potrdilo upravnih organov o dovoljenju javne prireditve ali utemeljitev

za upravičenost rabe vode za potrebe izvajanja javne službe ter situacijski načrt z vrisanim mestom rabe.

Smernice k prostorskim izvedbenim aktom

122. člen

Smernice k prostorskim izvedbenim aktom, ureditvenim in lokacijskim načrtom vsebujejo načelna stališča in pogoje upravljavca k predvidenim trasam komunalnih vodov, odmike od obstoječih vodovodnih objektov in naprav za oskrbo z vodo, izpolnjevanje pogojev varovanja vodnih virov glede na vrsto vodovarstvenega pasu, potrebne in razpoložljive kapacitete vode, tlačne razmere, potrebno zaščito cevovodov, odmike, križanja, požarno varstvo, ki ga zagotavlja javni vodovod ter drugo.

V slučaju novih potreb, ki presegajo obstoječe zmožnosti vodooskrbnih objektov in naprav, upravljavec predpiše pogoje za njihovo dosego.

Mnenja k prostorskim izvedbenim aktom

123. člen

Pozitivno mnenje se izda, ko so izpolnjene oziroma upoštevane smernice in ugotovljena skladnost projektnih rešitev s tem pravilnikom.

K vlogi za izdajo mnenja je potrebno priložiti dokumentacijo (celotni izvedbeni akt) vključno s predhodno izdanimi smernicami.

Priključitev objektov na javni vodovod

124. člen

Po izdanem soglasju za priključitev investitor poda VLOGO ZA IZVEDBO VODOVODNEGA PRIKLJUČKA in sklene z upravljavcem POGODBO O DOBAVI VODE.

K vlogi je potrebno priložiti:

– soglasje za priključitev;

– pravnomočno gradbeno dovoljenje;

– dokazilo o plačilu obveznosti v skladu z občinskimi predpisi (komunalni prispevek …), iz katerega mora biti razvidno, kdo je investitor (plačnik) gradbenih in montažnih del, ter v kakšnem obsegu;

– dokazilo o služnostni pravici (v korist investitorja) za izgradnjo in vzdrževanje vodovodnega priključka na vseh zemljiščih, ki niso last investitorja v koridorju 3,00 m;

– dovoljenje za poseg v javno površino.

125. člen

Vsa montažna dela pri izvedbi priključka, vodomernega jaška, zakoličbo in vnosom izvedenega stanja v operativni kataster vodovoda, lahko izvede samo upravljavec vodovoda ali njegov pogodbeni podizvajalec.

126. člen

Gradbena dela se morajo izvesti v skladu z izdanim dovoljenjem za poseg v javne površine.

127. člen

Začasni priključek za objekt v gradnji se izvede kot stalni vodovodni priključek. Voda iz začasnega priključka se lahko uporablja samo za potrebe gradnje. Po odjavi gradbišča se začasni priključek spremeni v stalnega.

Ukinitev priključka

128. člen

Ukinitev vodovodnega priključka je za objekte, ki spadajo v kategorijo stanovanjskih stavb in gradbeno inženirskih objektov, za katere šteje javna služba oskrba s pitno vodo, možna:

– v primeru odstranitve stavbe ali inženirskega objekta (lastnik objekta mora k vlogi za ukinitev priključka predložiti dovoljenje za rušitev objekta);

– v primeru, da je stavba v naravi ruševina na podlagi mnenja pristojnega organa občine;

– v posebnih primerih na podlagi mnenja pristojnega organa občine.

129. člen

Vodovodni priključek se ukine na podlagi izdanega soglasja za ukinitev priključka. Začasna ukinitev oziroma odjava priključka ni možna.

130. člen

Ukinitev vodovodnega priključka obsega demontažo vodomera in odstranitev spoja priključne cevi na javnem vodovodu (vodovodna armatura, vgradna garnitura, cestna kapa …) ali skupinskem priključku.

131. člen

Ukinitev priključka izvede upravljavec vodovoda na osnovi zahtevka uporabnika na njegove stroške, s čimer prenehajo obveznosti in pravice iz naslova javne vodooskrbe na predmetni lokaciji.

Prekinitev dobave vode

132. člen

Upravljavec javnega vodovoda lahko uporabniku javne službe prekine oskrbo s pitno vodo, če uporabnik s svojim ravnanjem ogroža nemoteno in varno oskrbo s pitno vodo drugih uporabnikov javne službe.

133. člen

Za ogrožanje nemotene in varne oskrbe s pitno vodo drugih uporabnikov javne službe se šteje:

– če ne plačuje storitev javne službe;

– če se s pitno vodo oskrbuje hkrati iz lastnega vodnega vira;

– če nepooblaščeno posega v javni vodovod ali vodovodni priključek;

– če ima neustrezno izvedeno interno instalacijo;

– če ne dovoli pregleda interne vodovodne instalacije;

– če ne dovoli pregleda in popisa obračunskega vodomera;

– če ne dovoli popravila ali obnove priključka.

134. člen

Ta tehnični pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. VB 07/2017-002/1
Murska Sobota, dne 20. februarja 2018

Predsednik Sveta ustanoviteljic
Javnega podjetja
Vodovod sistema B d.o.o.
Franc Horvat l.r.

---

610. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota (fotonapetostna elektrarna)

Na podlagi 60. člena in ob smiselni uporabi določb 50. člena in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) ter na podlagi 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi

(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) ter 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB, 49/10, 39/15 in 69/17) izdajam

S K L E P

z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota (fotonapetostna elektrarna)

I.

Javno se razgrne dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota (fotonapetostna elektrarna), katerega je izdelalo podjetje ZEU družba za načrtovanje in inženiring d.o.o. iz Murske Sobote. Postopek izdelave sprememb in dopolnitev akta se v skladu z 61.a členom ZPNačrt-a izvaja po skrajšanem postopku. Prostorski akt, kateri se s tem postopkom spreminja in dopolnjuje, je bil sprejet z Odlokom o sprejetju zazidalnega načrta za severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota (Uradni list RS, št. 8/04, 50/07 – popr., 35/09 – obv. razl. in 13/16).

II.

Dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev prostorskega akta se bo javno razgrnil v prostorih Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Oddelek za okolje in prostor (III. vhod, 2. nadstropje) ter na sedežu Krajevne skupnosti Nemčavci, Vaško gasilski dom Nemčavci, Nemčavci 39c. Javna razgrnitev bo trajala najmanj 15 dni, in sicer od torka 13. marca 2018 do torka 27. marca 2018. Ogled razgrnjenega dopolnjenega osnutka bo možen v delovnem času občinske uprave in v Vaško gasilskem domu Nemčavci. V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava v veliki sejni dvorani Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Murska Sobota v sredo 21. marca 2018 ob 16. uri, kjer se bodo lahko podale pripombe. Dopolnjen osnutek bo objavljen tudi na spletni strani MO Murska Sobota: www.murska-sobota.si.

III.

V času javne razgrnitve lahko k dopolnjenemu osnutku prostorskega akta dajo pisne pripombe vse pravne ali fizične osebe oziroma vsi zainteresirani ali prizadeti najkasneje vključno do torka 27. marca 2018. Pripombe in pobude se lahko vpišejo v knjigo pripomb na razgrnitvenem mestu v prostorih Mestne občine Murska Sobota oziroma podajo pisno na naslov Mestna občina Murska Sobota, Oddelek za okolje in prostor, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota ter ustno na zapisnik na javni obravnavi. Občina bo pripombe preučila in do njih zavzela stališča ter jih javno objavila.

IV.

Šteje se, da je pri podajanju pripomb z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov podan pristanek za obravnavo in objavo teh podatkov v stališčih do pripomb na mestnem svetu in na spletni strani Mestne občine Murska Sobota. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

V.

Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani MO Murska Sobota: http://www.murska-sobota.si.

Št. 3505-0011/2017-11(740)
Murska Sobota, dne 26. februarja 2018

Župan
Mestne občine Murska Sobota
dr. Aleksander Jevšek l.r.

POSTOJNA

611. **Sklep o začetku priprave drugih sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Goričica ob Stari vasi PO 59/5**

Na podlagi 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – Skl. US, 76/14 – Odl. US) ter 30. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10) je župan Občine Postojna dne 27. 2. 2018 sprejel

S K L E P

o začetku priprave drugih sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Goričica ob Stari vasi PO 59/5

1. **Uvodne določbe**

S tem sklepom se prične postopek drugih sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Goričica ob Stari vasi PO 59/5 (v nadaljevanju SD OPPN Goričica), Uradni list RS, št. 105/12 in 37/15.

2. **Razlogi za pripravo**

Spremembe in dopolnitve se pripravljajo na pobudo investitorjev Miloševič Damijana, Pivška 1a in Kovač Roberta, Vilharjeva 4, ki sta jo občana 16. 2. 2018 naslovila na Občino Postojna.

3. **Pravna podlaga za pripravo**

Pravna podlaga za pripravo SD OPPN Goričica je 61.a člen Zakona o prostorskem načrtovanju, ki za posamične posege, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov, predvideva skrajšan postopek. V primeru skrajšanega postopka sprememb in dopolnitev se rok za predložitev smernic in mnenj skrajša za 15 dni, prav tako pa se skrajša tudi trajanje javne razgrnitve.

4. **Območje in vsebina**

Predvidene SD OPPN Goričica se nanašajo na spremembo 9. člena SD OPPN Goričica, ki opredeljuje rešitve načrtovanih objektov in površin, kjer se spreminja opredelitev dimenzije garaž. V 11. členu, ki opredeljuje pogoje za oblikovanje objektov in zunanjih površin, se dopušča tudi gradnjo nadstreškov. V 12. členu, ki opredeljuje lokacijske pogoje in usmeritve za projektiranje in gradnjo, se spremeni dimenzije garaž, poveča višino kapnega zidu ter dopusti umestitev enostavnih in nezahtevnih objektov do gradbene linije. V 14. členu, ki opredeljuje etapnost gradnje, se dopusti gradnjo stanovanjskih objektov pred predajo komunalne infrastrukture upravljalcu.

5. **Način pridobitve strokovnih rešitev**

Strokovne rešitve se pridobijo skladno z določili ZPNačrt in spremljajočimi predpisi. V kolikor se bo v postopku priprave izkazala potreba po izdelavi dodatnih strokovnih podlag, se bodo te pripravile tekom postopka.

6. **Roki za pripravo**

Pripravljavec smatra, da pri spremembah in dopolnitvah ne gre za posege, ki bi vplivali na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov, zato se za SD OPPN Goričica uporabi skrajšan postopek, predpisanem z ZPNačrt. Predvideni rok za pridobitev smernic in mnenj je 15 dni, enako pa se skrajša tudi trajanje javne razgrnitve.

Priprava osnutka	15 dni
Pridobitev smernic in mnenja glede izvedbe CPVO	15 dni
Priprava dopolnjenega osnutka	10 dni
Javna razgrnitev	15 dni
Priprava stališč do pripomb	10 dni
Priprava predloga	10 dni

Pridobitev mnenj	15 dni
Priprava gradiva za obravnavo na OS	10 dni
Oddaja končnega gradiva	15 dni po objavi v Uradnem listu RS

Roki so okvirni in se v postopku lahko spreminjajo v odvisnosti od postopka usklajevanja ter potrebne dodatne izdelave in verifikacije strokovnih podlag.

7. **Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi SD OPPN**

Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi SD OPPN:

– Občina Postojna kot upravljavec javnih občinskih cest, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna.

V kolikor se v postopku priprave izkaže potreba po vključitvi in sodelovanju katerega od lokalnih ali državnih nosilcev urejanja prostora, se ga lahko naknadno vključi v postopek.

V postopku se o pričetku priprave obvesti tudi pristojno Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 47, 1000 Ljubljana, ki sporoči pripravljavcu, ali je potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje. V primeru, da je izvedba postopka celovite presoje vplivov na okolje potrebna, pripravljavec zagotovi tudi izdelavo okoljskega poročila.

8. **Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave**

Sredstva za izdelavo SD OPPN Goričica in morebitnih strokovnih podlag zagotovita pobudnika SD OPPN Goričica. Občina Postojna kot pripravljavec zagotovi strokovne kadre in sredstva za vodenje postopka priprave SD OPPN Goričica.

9. **Veljavnost sklepa o pričetku**

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Objavi se tudi na spletni strani Občine Postojna.

Št. 3505-4/2018-3
Postojna, dne 27. februarja 2018

Župan
Občine Postojna
Igor Marentič l.r.

RENČE - VOGRSKO

612. **Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Renče - Vogrsko**

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) je Občinski svet Občine Renče - Vogrsko na 22. redni seji dne 27. 2. 2018 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA
Občine Renče - Vogrsko

1. člen

V Statutu Občine Renče - Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno prečiščeno besedilo in 88/15) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:

»Sedež občine je na naslovu Bukovica 43, 5293 Volčja Draga.«

2. člen

V 2. členu se beseda »pečat« nadomesti z besedo »žig«.

3. člen

V 4. členu se besedna zveza »Zakonom o lokalni samoupravi, področnimi zakoni« nadomesti z besedo »zakonom«.

4. člen

7. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Občine med seboj prostovoljno sodelujejo zaradi skupnega urejanja in opravljanja lokalnih zadev javnega pomena. V ta namen ustanavljajo zveze, lahko združujejo sredstva in v skladu z zakonom ustanavljajo skupne organe ter organe skupne občinske uprave, ustanavljajo in upravljajo sklade, javne zavode, javna podjetja in ustanove.

Občine se zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne samouprave ter usklajevanja in skupnega zagotavljanja svojih interesov povezujejo v združenja.

Občine, njihove zveze in združenja lahko sodelujejo tudi z lokalnimi skupnostmi drugih držav in z mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti.«

5. člen

9. člen se dopolni s točko 13, ki se glasi:

»13. Lahko podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade ob posebnih priložnostih ali obletnicah občanov.«

6. člen

11. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Občina pridobiva podatke, ki jih potrebuje za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti, jih obdeluje ter opravlja statistično, evidenčno in analitično funkcijo za svoje potrebe. Pri varstvu, obdelovanju in hrambi podatkov mora občina ravnati v skladu z zakoni, ki urejajo to področje.«

7. člen

V 12. členu se v drugem stavku beseda »občina« zamenja z besedo »občinski svet«.

8. člen

V 14. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

»Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, delo občinske uprave pa vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.«

9. člen

V 16. členu se v drugi povedi za besedo »večina« doda beseda »opredeljenih«.

10. člen

V drugem odstavku 27. člena se pred besedo »glasov« doda beseda »opredeljenih«.

11. člen

29. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Delo občinskega sveta je javno.

Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o delu, predvsem pa z uradnim objavljanjem splošnih aktov občine, z navzočnostjo občanov in predstavnikov sredstev javnega obveščanja na javnih sejah, z vpogledom v dokumentacijo in gradiva, ki so podlaga za odločanje. Splošni akti in prečiščena besedila občine se objavijo v Uradnih objavah v občinskem glasilu ter v Katalogu informacij javnega značaja in na spletni strani občine.

Način zagotavljanja javnosti dela, razloge in postopke izključitve javnosti s sej, pravice javnosti ter zagotovitev varstva osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma državna, vojaška ali uradna tajnost, določajo zakon, ta statut in poslovnik občinskega sveta.«

12. člen

V drugem odstavku 59. člena se za besedo »večino« doda beseda »opredeljenih«.

13. člen

Prvi in četrti odstavek 63. člena se črtata.

14. člen

V drugem odstavku 71. člena se črta prva alineja.

15. člen

V prvem odstavku 77. člena se tretji stavek spremeni tako, da se glasi: »Odloča se z večino opredeljenih glasov navzočih članov sveta.«

16. člen

V 123. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:

»Občina mora skladno z zakonom oblikovati in sprejeti načrt integritete in o tem obvestiti komisijo.«

17. člen

V 137. členu se črtata besedi »in pokrajine«.

18. člen

Poglavje »X. Nadzor nad zakonitostjo dela uprave« se črta.

19. člen

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Renče - Vogrsko začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00701-1/2018-1
Bukovica, dne 27. februarja 2018

Župan
Občine Renče - Vogrsko
Aleš Bucik l.r.

ROGATEC

613. **Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu – socialna oskrba«**

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1 in 15/17 – DZ, 29/17 in 54/17) ter določil Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 67/14 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Rogatec na 18. redni seji dne 22. 2. 2018 sprejel

S K L E P
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu – socialna oskrba«

I.

Občina Rogatec daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu – socialna oskrba, ki jo je predlagal Center za socialno delo Šmarje pri Jelšah v višini:

– ob delavnikih: 15,11 EUR na efektivno uro,

– ob nedeljah in v nočnem času: 21,15 EUR na efektivno uro,

– ob državnih praznikih in dela prostih dnevih: 22,23 EUR na efektivno uro.

II.

Občina Rogatec bo ceno socialno varstvene storitve pomoč družini na domu – socialna oskrba subvencionirala iz sredstev proračuna občine v višini 9,90 EUR na efektivno uro ob delavnikih, oziroma v nedeljo ali v nočnem času 13,98 EUR na efektivno uro ter na državni praznik ali dela prost dan 14,71 EUR na efektivno uro.

Končna cena bo za uporabnike storitve ob delavnikih znašala 4,90 EUR na efektivno uro, v nedeljo ali v nočnem času 6,86 EUR na efektivno uro ter na državni praznik ali dela prost dan 7,21 EUR na efektivno uro.

III.

Občina bo za prevoze izvajalk zaradi specifičnosti terena dodatno zagotovila 300 EUR mesečno.

IV.

Občina bo za stroške strokovne priprave in sklenitve dogovora kot del vodenja zagotovila 94,41 EUR mesečno.

V.

Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu – socialna oskrba«, objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 26/17, dne 26. 5. 2017.

VI.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 3. 2018.

Št. 0070-0001/2018-28
Rogatec, dne 22. februarja 2018

Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.

614. **Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun občinskih taks**

Na podlagi četrtega odstavka 9. člena Odloka o posebni rabi javnih površin in javnih stavb ter občinskih taksah za posebno rabo (Uradni list RS, št. 70/16) in 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 67/14 – uradno prečiščeno besedilo) župan Občine Rogatec izdaja

S K L E P
o uskladitvi vrednosti točke za izračun občinskih taks

1.

Vrednost točke za izračun občinskih taks, navedenih v 3. členu Odloka o posebni rabi javnih površin in javnih stavb ter občinskih taksah za posebno rabo (Uradni list RS, št. 70/16), se uskladi na podlagi četrtega odstavka 9. člena odloka in znaša 0,73 EUR.

2.

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 4260-0004/2018
Rogatec, dne 19. februarja 2018

Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.

SODRAŽICA

615. **Pravilnik o spremembi Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Sodražica**

Na podlagi 7. in 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), v zvezi z določili Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00) in na podlagi 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, 32/11) je Občinski svet Občine Sodražica na 19. redni seji dne 21. 2. 2018 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Sodražica

1. člen

Spremeni se 2. točka 5. člena Pravilnika, tako da se glasi:

»Nosilec izpeljave programov kakovostnega športa na lokalni ravni so praviloma društva in klubi. Izvajalci teh programov morajo biti vključeni v nacionalno panožno športno zvezo. Sofinancira se programe, ki se izvajajo na območju Občine Sodražica oziroma za občane Občine Sodražica, programe z večletno tradicijo (najmanj 5 let delovanja v Občini Sodražica) in uspehi na državnem nivoju, programe, organizirane za več starostnih skupin, vključno s programi kakovostnega športa za otroke in mladino. Izvajalci teh programov morajo imeti najmanj eno vrhunsko uvrstitev (prva tri mesta) v preteklih treh letih na državnih prvenstvih in druge vidnejše rezultate v preteklem letu.

Sofinancira se lahko uporaba objekta, strokovni kader, materialni stroški programa, stroške tekmovanj, ki se ne pokrivajo na nacionalni ravni.

Merila za razdelitev sredstev:

Od 5 do 10 let delovanja programa na območju Občine Sodražica	7 točk
10 let in več delovanja programa na območju Občine Sodražica	18 točk

«

2. člen

V 5. členu, pri točki 6, se druga točka merila spremeni na 5 točk.

3. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 671-1/14
Sodražica, dne 22. februarja 2018

Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.

---

616. **Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cene programov predšolske vzgoje**

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03, 72/05, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15) je Občinski svet Občine Sodražica na 19. redni seji dne 21. 2. 2018 sprejel

S K L E P
o spremembi Sklepa o določitvi cene programov predšolske vzgoje

1. člen

V Sklepu o določitvi cene programov predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 12/17) se spremenijo cene programov, in sicer:

»Cena programov predšolske vzgoje v enoti Vrtec pri OŠ dr. Ivan Prijatelj Sodražica znaša od 1. 3. 2018 dalje za 1. starostno obdobje 435,00 EUR mesečno, za drugo starostno obdobje 390,00 EUR mesečno.

Cena programa kombiniranega oddelka je enaka ceni programa za drugo starostno obdobje.«

2. člen

Ostala določila ostajajo nespremenjena.

3. člen

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 3. 2018.

Št. 602-1/18
Sodražica, dne 22. februarja 2018

Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.

ŠKOCJAN

617. **Tehnični pravilnik o javnem vodovodu na območju Občine Škocjan**

Na podlagi 51. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 9/18) in Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 71/15) je Občinski svet Občine Škocjan na 17. seji dne 30. 1. 2018 sprejel

T E H N I Č N I P R A V I L N I K
o javnem vodovodu na območju Občine Škocjan

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(Vsebina)

(1) Ta tehnični pravilnik (v nadaljevanju: pravilnik) določa tehnične zahteve za javno vodovodno omrežje ter vodovodne priključke (v nadaljevanju: vodovod), tako da določa:

I. SPLOŠNE DOLOČBE
II. DEFINICIJE POJMOV
III. PROJEKTIRANJE IN GRADNJA VODOVODA
IV. VODOVODNI PRIKLJUČKI
V. NADZOR NAD GRADNJO VODOVODNEGA OMREŽJA
VI. KATASTER VODOVODNEGA OMREŽJA
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

(2) Pravilnik je obvezen za vse udeležence pri vzdrževanju, projektiranju in gradnji vodovoda, ter za vse uporabnike vodovoda.

2. člen

(Vrste vodovodov)

(1) Javni vodovod je sklop medsebojno funkcionalno povezanih naprav, objektov in cevovodov, ki služijo za oskrbo prebivalstva s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu: voda).

(2) Zasebni vodovod je samostojni vodovod z lastnim vodnim virom, ki ni v upravljanju izvajalca javne službe.

(3) Vodovod za tehnološko vodo ali tehnološki vodovod je sklop medsebojno funkcionalno povezanih naprav, objektov in cevovodov, ki služijo izključno za dobavo, pripravo in oskrbo s tehnološko vodo. Vodovod za tehnološko vodo ne sme biti fizično povezan z javnim vodovodom.

II. DEFINICIJE POJMOV

3. člen

(Pojmi in izrazi)

(1) V tem pravilniku imajo uporabljeni izrazi in pojmi naslednji pomen:

1. zajetje je objekt za zajemanje površinske vode;
2. vodnjak je objekt za zajemanje podzemne vode;
3. črpališče je objekt za zajem in črpanje vode;
4. prečrpališče je objekt za prečrpavanja vode v višje ležeči objekt;
5. vodarna je objekt za pripravo vode;
6. vodohran je objekt za hranjenje vode;
7. raztežilnik je objekt za znižanje tlaka vode v cevovodu;
8. reducirni jašek je jašek, v katerem je nameščen reducirni ventil;
9. cevovod je linijski objekt za transport vode;
10. vodovodno omrežje je sistem naprav, objektov in cevovodov, ki ga delimo na magistralno, primarno ter sekundarno omrežje;
11. vodovodni sistem je hidravlično ločeno vodovodno omrežje z lastnim vodnim virom (enim ali več) in objekti za oskrbo prebivalstva s pitno vodo;
12. magistralni cevovod je cevovod, ki z vodo oskrbuje več občin ali regij;
13. primarni cevovod je cevovod, med magistralnim in sekundarnim cevovodom oziroma cevovod med vodnim virom in vodovodnim omrežjem;
14. sekundarni cevovod je cevovod, ki se naveže na primarni cevovod, in služi za neposredno priključevanje uporabnikov;
15. zračnik je element za odzračevanje cevovoda;
16. blatnik je element za praznjenje in čiščenje cevovoda;
17. vodovodni priključek je spojni vod od vodovodnega omrežja do vodomera;
18. vodomerni jašek je jašek, v katerem je nameščen vodomer;
19. jašek je betonski objekt na cevovodu (za vgradnjo vozlišč, zasunov in zračnikov);
20. vodomer je naprava za merjenje porabljene vode;
21. zasun je zaporni element na cevovodu;
22. hidrant je element v vodovodni mreži, ki služi za odvzem vode iz vodovodnega omrežja v primeru gašenja požara in izpiranja vodovodnega omrežja;
23. uporabnik je odjemalec vode iz vodovoda.

III. PROJEKTIRANJE IN GRADNJA VODOVODA

4. člen

(Načrtovanje vodovoda)

Pri načrtovanju vodovoda se morajo poleg predpisov, ki urejajo tovrstno gradnjo, upoštevati še določila tega pravilnika, ter smernice in projektni pogoji, ki jih opredeli izvajalec javne službe.

5. člen

(Vrste cevi)

(1) Pri načrtovanju in gradnji vodovoda se smejo uporabljati cevi iz naslednjih materialov:

– cevi iz nodularne litine (NL),
– cevi iz polietilena visoke gostote (PEHD RC),
– jeklene cevi, iz nerjavečega jekla, izdelanega iz materiala min. kvalitete AISI 316 ali AISI 316L, za objekte v katerih je prisoten plinski klor ali klorovica,
– izjemoma lahko lastnik v dogovoru z upravljavcem odobri uporabo drugih vrst cevi.

(2) Vse vrste cevi morajo po kvaliteti odgovarjati veljavnim standardom, kar mora dobavitelj dokazati z veljavnimi ustreznimi listinami, ki jih izda neodvisna pristojna inštitucija.

(3) Cevi iz polietilena visoke gostote, PEHD, se uporabljajo v naslednjih primerih:

– za izvedbo sekundarnih cevovodov in vodovodnih priključkov,
– na terenih z nestabilno nosilnostjo tal,
– za vgradnjo v zaščitno cev,
– v drugih primerih, kjer iz tehničnih razlogov ni možna uporaba cevi iz nodularne litine (NL).

(4) Največji dovoljen premer PEHD RC cevi je DN 110 mm.

(5) Na mestih, kjer se pojavljajo blodeči tokovi, mora biti cevovod katodno zaščiten.

6. člen

(Izkop jarka)

(1) Za polaganje cevovoda mora biti globina jarka taka, da bo nad temenom cevi najmanj 1 m zasipa. Maksimalna globina cevovoda sme presegati 2,5 m samo v izjemnih primerih, v soglasju z upravljavcem.

(2) Širina dna jarka za polaganje cevovoda mora znašati najmanj 60 cm oziroma DN + 40 cm.

(3) Dno jarka za polaganje cevovodov mora biti skopano po dani niveleti s točnostjo ± 3 cm.

7. člen

(Posteljica, osnovni zasip, preostali zasip)

(1) Za polaganje cevovoda je obvezno pripraviti utrjeno posteljico, v celotni širini jarka, v minimalni debelini 10 cm, iz peska granulacije 0–16 mm.

(2) Osnovni zasip cevovoda v višini 30 cm nad temenom cevi je izvesti iz peska granulacije 0–16 mm, v celotni širini jarka, s spodbijanjem in rahlim utrjevanjem.

(3) Preostali zasip jarka nad osnovnim zasipom je izvesti v ali ob povoznih površinah, iz gramoza ustrezne granulacije z utrjevanjem do predpisane zbitosti, v nepovoznih površinah, z materialom od izkopa, pri čemer je potrebno odstraniti vse kamne, večje od premera 20 cm.

(4) Kadar se ob cevovodu za lastne potrebe polaga električni kabel, mora biti ta položen na posteljico v desnem kotu jarka, gledano v smeri toka vode. Kabel mora biti položen na posteljico in v osnovnem zasipu zasut z enakim materialom kot cevovod.

8. člen

(Odmiki)

(1) Cevovod mora biti projektiran in položen tako, da je na vsakem mestu možen dostop z ustrezno mehanizacijo za potrebe vzdrževanja.

(2) Odmik objektov od cevovoda mora znašati najmanj:

– čisti objekti in oporni zidovi 3 m,
– greznice, drugi nečisti objekti in deponije z odpadnim in škodljivim materialom 5 m,
– posamezna drevesa (drevored) 2 m,
– drogovi (električni in PTT) 1 m.

9. člen

(Horizontalni odmiki)

(1) Komunalni vodi morajo biti po horizontali od cevovoda odmaknjeni minimalno:

– kanalizacija (fekalna ali mešana), ki poteka na manjši globini ali enaki kot cevovod, 3 m,
– meteorna kanalizacija, ki poteka na manjši ali enaki globini kot cevovod, 0,5 m,
– plinovod 0,5 m,
– energetski kabli, telekomunikacijski kabli in kabli javne razsvetljave, ki potekajo na manjši ali enaki globini kot vodovod, 1 m, oziroma 0,5 m, če so položeni v kineti ali ustrezno zaščiteni,

– toplovod v kineti, ki poteka na manjši ali enaki globini kot cevovod, 0,5 m,

– vsi komunalni vodi, ki potekajo v večji globini kot cevovod, morajo biti odmaknjeni minimalno 0,5 m.

(2) Če zaradi terenskih razmer ni možno zagotoviti minimalnih odmikov iz predhodnih členov, mora izdelovalec projekta v skladu z razvojno službo izvajalca javne službe določiti način izvedbe in vzdrževanja.

(3) Minimalni odmik se šteje najkrajša razdalja med obodoma cevi kanalizacije in cevovoda oziroma stene kinete in cevovoda oziroma točke na obodu (zaščiti) kabla, do oboda cevovoda.

10. člen

(Križanja, vertikalni odmiki)

(1) Za vsako križanje cevovoda s komunalnimi vodi, prometnicami in vodotoki je potrebno pridobiti soglasje izvajalca javne službe obstoječega komunalnega voda.

(2) Pri križanju cevovoda z železnico, mora cevovod potekati v zaščitni cevi ne glede na material, iz katerega je cevovod.

(3) Pri križanju cevovoda s prometnico, mora biti ta del cevovoda zgrajen iz litoželeznih cevi iz nodularne litine.

(4) Minimalni vertikalni odmiki pri križanju cevovoda s komunalnimi inštalacijami morajo biti:

1. če poteka cevovod nad:

– kanalizacijo, 0,3 m;

– toplovodno kineto, 0,4 m;

– plinovodom, 0,4 m;

– energetskim in telekomunikacijskim kablom in kablom javne razsvetljave, 0,3 m.

2. če poteka cevovod pod

– kanalizacijo (izjemoma), 0,6 m;

– toplovodno kineto, 0,6 m;

– plinovodom, 0,6 m;

– energetskim in telekomunikacijskim kablom in kablom javne razsvetljave, 0,3 m.

(5) Kot križanja ne sme biti manjši od 45°.

(6) Cevovod ne sme potekati pod fekalno kanalizacijo. Če to ni možno, mora biti križanje s fekalno kanalizacijo v projektu posebej obdelano in v soglasju z izvajalcem javne službe.

11. člen

(Vgradnja opreme, armatur, fazonov in spojnih elementov)

(1) V objekte vodovoda mora biti vgrajena ustrezna merilnoregulacijska oprema. Vrsto in tip ter mesto vgradnje določi projektant v soglasju z izvajalcem javne službe.

(2) V vodovodno omrežje se smejo vgrajevati samo taki fazonski kosi in armature, ki odgovarjajo veljavnim standardom in so min. PN 16.

(3) V vodovodno omrežje se vgrajujejo fazonski kosi in armature, ki za vgradnjo ne potrebujejo vijačnih elementov, razen v primerih, kjer to zaradi tehnične izvedbe ni mogoče.

(4) Če je zaradi dejanskih razmer na terenu nujna vgradnja nestandardnega fazonskega kosa, se ta izdela iz jeklene cevi, ki mora odgovarjati min. tlaku 16 bar. Fazonski kos mora biti korozijsko zaščiten.

(5) Vijaki, vrata, ograje, stopnice, cevne povezave in drugi ključavničarski izdelki, ki se vgrajujejo v vodovodne objekte, morajo biti zaščiteni proti koroziji z vročim cinkanjem ali izdelani iz nerjavečega jekla, kvalitete, kot je zahtevana za cevne povezave.

(6) Cevne povezave in ostali kovinski elementi (vijaki, stopnice, ograje …) v vodnjakih, vrtinah, vodohranih in črpališčih, morajo biti izvedene iz nerjavečega jekla, kvalitete, kot je zahtevana za cevne povezave.

12. člen

(Zasuni)

(1) Zasuni morajo biti obvezno vgrajeni na vsakem odcepu iz primarnega ali sekundarnega cevovoda, pred in za zaščito pod železnico, pred hidrantom, pred zračnikom, blatnikom in na vsakih 500–800 m cevovoda.

(2) Zasuni se smejo v omrežje vgrajevati tako, da so na eni strani spojeni z gibljivim spojem.

(3) Gibljivi spoj mora biti načeloma za zasunom, gledano v smeri toka vode. Pri vgradnji zasuna je treba upoštevati težo zasuna in nosilnost cevi.

13. člen

(Cestne kape)

(1) Cestne kape morajo biti izdelane iz nodularne litine, samonivelacijske, in se morajo obvezno postaviti na podložno ploščo. Podložne plošče pod cestno kapo morajo biti ustrezne velikosti, da glede na nosilnost terena prenašajo obtežbo kape brez pogrezanja.

(2) Cestna kapa za zasun hišnega priključka mora biti fi 125 mm, za zasun vodovodnega omrežja pa fi 200 mm.

14. člen

(Jaški)

(1) V vodovodno omrežje vgrajujemo betonske jaške za vgradnjo armatur in merilnoregulacijske opreme. Minimalne svetle notranje dimenzije jaškov morajo biti:

1. višina, 170 cm,

2. dolžina je enaka vsoti dolžine vseh vgrajenih elementov + 40 cm, vendar najmanj 120 cm na cevovodih do DN 150 mm, 150 cm na cevovodih do DN 250 mm in 180 cm na cevovodih do DN 600 mm,

3. širina je enaka vsoti dolžin vseh vgrajenih elementov na odcepu + 1/2 najširšega vgrajenega el. v osi cevovoda + 80 cm, vendar najmanj 120 cm na cevovodih do DN 150 mm, 150 cm na cevovodih do DN 250 mm in 180 cm na cevovodih do DN 600 mm.

(2) Velikost vstopne odprtine mora biti minimalne dimenzije 600/600 mm; locirana mora biti v kotu jaška; vstopna odprtina se mora zapirati s standardnim litoželeznim pokrovom, z napisom VODOVOD; teža pokrova mora odgovarjati prometni obremenitvi.

(3) Jašek, v katerem so vgrajeni večji fazonski kosi in armature, mora imeti tudi montažno odprtino, ustrezne velikosti, neposredno nad elementom, ki se mora zapirati z litoželeznim pokrovom; teža pokrova mora odgovarjati prometni obremenitvi; kjer tipizirana velikost montažne odprtine ne zadošča, se izjemoma izvede plošča jaška iz armirano betonskih lamel, ki jih je možno odstraniti.

(4) Vstop v jašek mora biti opremljen z lestvijo; nosilna drogova lestev morata biti iz cevi Fi 40 mm, nastopne prečke Fi 18 mm v razmaku 300 mm; lestev mora biti pritrjena na steno jaška, v oddaljenosti 100 mm.

(5) Jašek mora imeti iztok – praznotok.

(6) Jaški v terenih s talno vodo morajo biti vodotesni. Vrh vstopne (montažne) odprtine mora biti obvezno nad visokim nivojem poplavne vode. V dnu jaška morajo imeti poglobitev za črpanje vode.

15. člen

(Vodohrani)

(1) Vodohrani so sestavljeni iz armature in vodnih celic.

(2) Vodne celice vodohrana morajo biti izdelane iz vodo nepropustnega betona, razreda prodora vode min. PV-II, po SIST EN 206. Konstrukcija vodne celice mora biti izvedena vodo nepropustno, po sistemu bele kadi. Debelina stene vodne celice je min. 30 cm. Vidne površine vodne celice so gladke, razreda vidne površine betona min. VB3, po SIST EN 13670. V kolikor z vidnimi betoni ni dosežena ustrezna gladkost vidnih površin vodne celice, se le-te premaže s premazom z lastnostmi kristalizacije in penetracije. Armaturno celico se izvede klasične AB izvedbe z ustrezno črno hidroizolacijo (1x hladen bitumenski premaz npr. IBITOL, 2x bitumenski trakovi, npr. IZOTEKT V4) ali vodo nepropustno, po sistemu bele kadi.

(3) Vodne celice morajo biti zastekljene in neprodušno zaprte s termopan okni, izdelanimi z okovjem, odpornim na korozijo.

(4) Armaturna in vodne celice morajo biti ustrezno toplotno izolirane in prezračevane, da ne prihaja do kondenzacije. Zračniki morajo biti izvedeni iz nerjavečih jeklenih cevi kvalitete, kot je zahtevana za cevne povezave, debelina stene cevi min. 3 mm, in elementov tako, da preprečujejo vstop insektom in malim živalim v objekt.

(5) Vse cevne povezave in ostali kovinski elementi (stopnice, ograje …) morajo biti izdelani iz nerjavečega jekla, kvalitete, kot je zahtevana za cevne povezave.

16. člen

(Hidranti)

(1) Hidranti so delovni ali požarni. Delovni hidranti se morajo vgraditi na konec vsakega cevovoda min. dimenzije DN 50. Hidrant se lahko vgradi tudi v funkciji blatnika.

(2) Hidranti so podzemni in nadzemni. Nadzemne hidrante vgrajujemo povsod, kjer ne ovirajo prometa in funkcionalnosti zemljišča.

(3) Hidrant se sme zasipati le z gramoznim materialom. Nadzemni hidrant mora biti izveden v višini, minimalno 70 cm nad koto terena, vrh glave podzemnega hidranta mora biti 10–20 cm pod koto terena.

(4) Pri projektiranju hidrantnega omrežja je potrebno upoštevati Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov.

17. člen

(Preizkušanje cevovoda)

(1) Tlačni preizkus je časovno in tehnološko točno določen postopek, s katerim se preverja vodotesnost in kakovost zgrajenega cevovoda, ki ga lahko izvede le laboratorij z ustrezno akreditacijo ali upravljavec.

(2) Tlačni preizkus se mora opraviti na vsakem novozgrajenem cevovodu. O uspešno opravljenem tlačnem preizkusu se napiše zapisnik, ki ga morata podpisati izvajalec preizkusa, nadzorni organ in predstavnik upravljavca.

(3) Tlačni preizkus vseh vrst cevi se izvaja skladno z določili standarda SIST EN 805:2000, vendar ne manj kot 15 bar, v najnižji točki cevovoda. Tlačni preizkus mora trajati min. 2 uri in je uspešen, če v tem času tlak ne pade za več kot 0,2 bar in ni nadaljnjih padcev.

18. člen

(Dezinfekcija cevovoda)

(1) Pred navezavo novo zgrajenega cevovoda na obstoječ vodovodni sistem, je potrebno izvesti dezinfekcijo novo zgrajenega cevovoda, skladno s standardom SIST EN 805. Dezinfekcijo lahko izvede za to usposobljena inštitucija, ki izda dokument o rezultatih opravljenih meritev.

(2) Pri izvedbi ali obnovi krajših cevovodov lahko dezinfekcijo cevovoda izvede tudi upravljavec.

19. člen

(Označevanje vodovoda)

(1) Zasuni, zračniki in podzemni hidranti morajo biti označeni z označevalnimi tablicami. Obliko in velikost označevalne tablice za zasune in zračnike je izvesti po SIST 1005, za podzemne hidrante pa po SIST 1007.

(2) Označevalne tablice so pritrjene na vidnem mestu najbližjega objekta. Če v bližini ni objekta, se tablica postavi na za to posebej postavljen drog iz vroče cinkane jeklene cevi, premera 50 mm, dolžine 2500 mm, postavljene v betonski temelj.

(3) Trasa cevovoda se označuje z opozorilnim PVC trakom z napisom ″POZOR VODOVOD″, ki se polaga na osnovni zasip cevovoda, nad osjo cevovoda.

20. člen

(Elementi cevovoda)

Vsi elementi cevovoda morajo po kvaliteti odgovarjati veljavnim standardom, kar mora dobavitelj dokazati z veljavnimi ustreznimi listinami, ki jih izda neodvisna pristojna inštitucija. Za vodovod se uporablja elemente, ki izpolnjujejo tudi naslednje pogoje:

1. Cevi iz nodularne litine:

Cevi morajo biti izdelane na obojko v skladu s SIST EN 545:2010, z odgovarjajočimi spoji za različne primere vgradnje, z razstavljivimi ali nerazstavljivimi spoji, kalibrirane min. na 2/3 dolžine, na zunanji strani zaščitene z aktivno galvansko zaščito, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivnejšo zemljo, z zlitino Zn+Al, min. 400 g/m^2, v razmerju 85 % Zn, 15 % Al, in z epoksi pokrivnim nanosom, na notranji strani pa zaščito s cementno oblogo; vse v skladu z EN545:2010. Cevi morajo biti dolžine 6 m in tlačnega razreda min C64, za dimenzije DN 80 do DN 200, min C50, za dimenzije DN 250 do DN 300, in min C40, za dimenzije večje od DN 300.

2. Polietilenske cevi:

Polietilenske cevi morajo biti izdelane za distribucijo pitne vode (EN 12201) iz materiala gostote PE 100 RC, SDR 11, za tlačni razred PN 16 bar. Sestavljene so iz dveh neločljivo povezanih slojev materiala v razmerju 90 % črne in 10 % v modri barvi ali v celoti črna cev in vzporedna dvojna vzdolžna črta. Po klasifikaciji PAS 1075 Type 1 ali Type 2.

3. Polietilenske oplaščene cevi:

Polietilenske oplaščene cevi morajo biti izdelane za distribucijo pitne vode (EN 12201) iz materiala gostote PE 100, SDR 11, za tlak 16 bar z nazivnim premerom in zunanjo zaščito, ločljivo od PE, iz PP (polipropilen), primerne za tehnologijo brez kopanja jarka, vrtanje z raketo, uvlečenje v obstoječe cevi. Po klasifikaciji PAS 1075 Type 3.

4. Samozaporna ali samonivelirna cestna kapa za hišni priključek:

Okrogla cestna kapa DN 125, material nodularna litina EN-GJS-400, konusno naleganje pokrova z napisom VODA, razred nosilnosti D 400 ter pripadajoča podložna plošča.

5. Samozaporna ali samonivelirna cestna kapa za zasun:

Okrogla cestna kapa DN 200, material nodularna litina EN-GJS-400, konusno naleganje pokrova z napisom VODA, razred nosilnosti D 400, ter pripadajoča podložna plošča.

6. Cestna kapa za podzemni zračnik:

Okrogla cestna kapa DN 300, material nodularna litina EN-GJS-400, konusno naleganje pokrova z napisom ZRAČNIK, razred nosilnosti D 400, protihrupnim vložkom, ter pripadajočo podložno ploščo.

7. Samozaporna in samonivelirna cestna kapa za podzemni hidrant:

Ovalna cestna kapa DN 300, material nodularna litina EN-GJS-400, konusno naleganje pokrova z napisom HIDRANT, razred nosilnosti D 400, ter pripadajoča podložna plošča.

8. Podzemni hidranti:

Min. DN 50, izdelani iz nodularne litine EN-GJS-400 (GGG-40) v skladu z EN 1503-3, epoksi lakirano z min 250 µm, cev hidranta nerjavno jeklo 1.4301 v skladu z EN 1503-1, vreteno nerjavno jeklo 1.4021 v skladu z EN 10088, gumiran zaporni element mora tesniti v ventilu na površini iz nerjavnega jekla AISI 304, tesnost testirana v skladu z EN 12266.

9. Nadzemni lomljivi hidranti:

Min. DN 80 z dvema C in enim B priključkom, PN 16, izdelani in testirani v skladu z EN 14384, EN 1074-6 in Uredbo o gradbenih proizvodih (EU 305/2011(CPR)), vsi nebarvani deli iz nerjavnega materiala v skladu EN 1503-1 in medenine, EPDM tesnilo v skladu z EN-681-1. Prašno zaščito min 250 µm v skladu z DIN 30677-2, EN 14901 + poliester UV obstojnost min 80 µm. RAL 3000. Gumiran zaporni element mora tesniti v ventilu na površini iz nerjavnega jekla AISI 304. V primeru loma hidranta mora preprečiti iztekanja vode iz omrežja.

10. Obojčni fazoni:

Material nodularna litina v skladu z EN 545, zunanja in notranja zaščita: epoksi zaščito po postopku kataforeze min. debeline 70 mikronov oziroma po klasičnem postopku min. 250 mikronov, standardni obojčni fazonski kosi imajo razstavljiv ali nerazstavljiv spoj.

11. Prirobični fazoni:

Material nodularna litina v skladu s SIST EN 545:2010, zunanja in notranja zaščita: epoksi zaščita po postopku kataforeze min. debeline 70 mikronov oziroma po klasičnem postopku min. debeline 250 mikronov, standardni prirobnični fazonski kosi imajo lahko fiksno ali vrtljivo prirobnico.

12. Loputa prirobična, medprirobnična:

Material ohišja GJS 400 z epoksi zaščito min. debeline 250 mikronov, vgradne mere EN 558-1, serija 14 in serije 20, izvrtina na prirobnici: ISO 7005-2, ISO 2531, tesnost skladna z EN 12266, material vreteno: nerjaveče jeklo, EPDM tesnilo na loputi omogoča 100 % obojestransko tesnjenje. Sedež tesnila je iz POM ali iz nerjavečega jekla. Zapiranje in odpiranje s samozaklepnim polžnim pogonom z indikatorjem odprtosti.

13. Zasun:

Zasun z mehkim tesnenjem po EN 1074-1, zapiralni klin s stranskimi vodili iz POM. Klin v celoti proti korozijsko zaščiten in vulkaniziran. Zgornji del zaščiten s tesnilom proti umazaniji, zgornji del ohišja z navojem za pritrditev vgradne garniture brez dodatnega fiksiranja z zatičem (do DN 200). Vreteno: hladno valjani navoji, tesnjeno z tesnilom in O-ringi, zamenjava pod tlakom (do DN 200), dvojno uležajeno od DN 250 po DVGW GW336, ležaji vretena so zaščiteni pred vdorom vode in umazanije, preizkušeno po OVGW in DVGW standardu Nastavek ključa: po VP325. Material: iz GJS-400 (GGG-40), visoko kvalitetna proti korozijska EP prašna epoksi (EWS) zaščita zunaj in znotraj po DIN 3476 (P) in DIN 30677-2 (debelina zaščite>250 µm, nična poroznost pri 3000 V). Klin: GSJ-400, EPDM zunaj in znotraj po DVGW W270. Priključki: obojestranska standardna prirobnica (po EN 1092-2). Min. delovni tlak: 16 bar.

14. Navrtni zasuni za NL:

Zasun z vertikalnim izhodom z bajonetnim zaklepom in popolno proti-korozijsko zaščito. Zapiranje preko zaporne plošče iz nerjavečega jekla in ekscentričnega diska, ki preprečuje poškodbe pri prekomernem zapiranju. Zaporna plošča v odprtem položaju omogoča neoviran poln pretok vode. Prilagoditev na glavno cev z stremeni in tesnilom primerne dimenzije. Ohišje: GJS-400, protikorozijska epoksi prašna zaščita zunaj in znotraj v skladu z DIN 3476 (P) in DIN 30677-2 (debelina zaščite >250 µm, nična poroznost pri 3 kV, dokazilo o primernosti za pitno vodo, nadzor s strani zunanje neodvisne pooblaščene institucije). Vreteno, pogon zaporne plošče, zaporna plošča: iz hladnovaljanega nerjavečega jekla; medij: pitna voda; max. delovni tlak: 16 bar. Pritrditev za vgradbeno garnituro mora biti odlita skupaj z ohišjem zasuna.

15. Navrtni zasuni za PE:

Ohišje: Nodularna litina EN-JS 1030 (GGG-40); Zaporna plošča: nerjaveče jeklo 1.4301; Vreteno: Nerjaveče jeklo 1.4021; Vijaki: Nerjaveče jeklo A2 EN ISO 3506; Vrtljivo priključno koleno; Tesnilo EPDM; Preizkus tlaka v skladu z EN 12266; Zasun z vertikalnim izhodom, z notranjim bajonetnim zaklepom in popolno proti-korozijsko zaščito. Zapiranje preko zaporne plošče iz nerjavečega jekla in excentričnega diska, ki preprečuje poškodbe pri prekomernem zapiranju. Zaporna plošča v odprtem položaju omogoča neoviran poln pretok vode. Pritrjevanje polovic oklepa po DIN 3543-2, oklep je tesnjen z O-ring profilom okoli navrtalne površine. Material: GJS-400, protikorozijska epoksi prašna zaščita zunaj in znotraj v skladu z DIN 3476 (P) in DIN 30677-2 (debelina zaščite >250 µm, nična poroznost pri 3 kV, dokazilo o primernosti za pitno vodo, nadzor s strani zunanje neodvisne pooblaščene institucije); Vreteno, pogon zaporne plošče, zaporna plošča: iz hladnovaljanega nerjavečega jekla. Medij: pitna voda; Max. delovni pritisk: 16 bar; Zunanji premer cevi: 63 mm–110 mm. Pritrditev za vgradbeno garnituro mora biti odlita skupaj z ohišjem zasuna.

16. Ventil odzračni podzemna vgradnja:

Podzemni dvofunkcijski zračnik, vgradna cev iz nerjavečega jekla, sedež zračnika ISO DN50 z izpustom, dvofunkcijski zračnik DN 50, možnost servisiranja pod tlakom, za spajanje na zaklep z bajonetno obojko ali standardno prirobnico DN 80 (po DIN2501, EN 1092-2); Vgradna garnitura: iz nerjavečega jekla z izpustom in možnostjo krajšanja po 100 mm; Zračnik: zračno-odzračevalni ventil z eloksiranim aluminijastim ohišjem, presek 1500 mm^2, brezstopenjska kapaciteta pretoka zraka max.700 m^3/h, obratovalni tlak (0–16 bar), ISO priključek DN 50; Tesnila: EPDM, Max. Delovni tlak: 16/25 bar; Dodatki: drenažni element, vertikalno bajonetno varovalo, garnitura za izpiranje cevovoda z ventilom 2".

17. Vgradna garnitura – zasun:

Vgradna garnitura s teleskopsko nastavitvijo vgradne višine na podlagi globine cevi, pritrjevanje na zasun brez dodatnih zatičev in vijakov. Material: Zaščitna cev: PE varovana proti izvleku; navojni nastavek: GJS 400 – epoksi prašnato zaščiten; notranja cev: pocinkana, kvalitete St 37; nastavek za vreteno zasuna: GJS 400 – epoksi prašnato zaščiten; nastavek ključa: iz nodularne litine; dodatki: podložna plošča, cestna kapa, dimenzije: od 0,6 m do 3 m.

18. Vgradna garnitura – hišni priključek:

Vgradna garnitura s teleskopsko nastavitvijo vgradne višine na podlagi globine cevi, pritrjevanje na zasun brez dodatnih zatičev in vijakov. Zaščitna cev: PE varovana proti izvleku, Navojni nastavek: GJS 400-epoksi prašnato zaščiten, Notranja cev: pocinkana, kvalitete St 37, Nastavek za vreteno zasuna: GJS 400-epoksi prašnato zaščiten; Nastavek ključa: iz nodularne litine, dodatki: podložna plošča, cestna kapa, Dimenzije: od 0,6 m do 3 m.

19. Reducirni, varnostni, omejevalni in plovni ventili:

Telo: GJS-400, protikorozijska epoksi prašna zaščita zunaj in znotraj v skladu z DIN 3476 (P) in DIN 30677-2 (debelina zaščite >250 µm, nična poroznost pri 3 kV, nadzor s strani zunanje neodvisne pooblaščene institucije); Os: nerjavno jeklo; Sedež tesnila glavnega ventila: nerjavno jeklo; Kontrolni ventil: kompletno iz nerjavnega jekla; Napetostna napeljava: kompletno iz nerjavnega jekla; Natančnost nastavitve: 0,2 bara; Medij: pitna voda, PN16.

20. Tesnila za prirobnice:

Tesnila morajo biti iz EPDM gume, ki ustreza uporabi v stiku s pitno vodo. Tesnila imajo vgrajen nosilni kovinski obroč in so profilirane oblike (na notranjem premeru ojačitev okrogle oblike).

IV. VODOVODNI PRIKLJUČKI

21. člen

(Tehnični in ostali pogoji za pridobitev vodovodnega priključka)

(1) Vodovodni priključek se izvede na osnovi popolne vloge za pridobitev vodovodnega priključka.

(2) Upravljavec ni dolžan skleniti pogodbe o priključitvi ter izvesti vodovodnega priključka, če naročniku ne more zagotoviti zadostnih količin vode in izpolniti dobavno tehničnih pogojev ali če bi bila s tem motena oskrba ostalim potrošnikom.

(3) Priključitev uporabnika na vodovod je možna, če je tlak na mestu najvišjega izliva vode v objektu, pri Q max in minimalnem vodostaju v vodohranu, minimalno 1 bar.

(4) V primeru neizpolnjevanja pogoja, navedenega v prvem odstavku tega člena, priključitev objekta na javno vodovodno omrežje ni obvezna. Ne glede na to se objekt lahko priključi na javno vodovodno omrežje, pri čemer si uporabnik lahko sam vgradi napravo za dvig tlaka.

(5) Naprave za zvišanje ali znižanje tlaka v objektih so del interne instalacije, v upravljanju uporabnika.

(6) Naprave za zvišanje tlaka se morajo priključiti preko vmesnega rezervoarja, v katerega priteka voda preko vodo-

mera in ventila s plovcem v primerih, ko iz omrežja ni možno zagotavljati črpalne količine vode.

(7) Spremembo lokacije merilnega mesta, trase priključka ali dobavnih količin, lahko uporabnik zahteva po enakem postopku kot nov priključek, pri čemer izvajalec javne službe za vsak primer posebej presodi, če je potrebno predložiti ustrezno dokumentacijo v celoti ali samo deloma.

22. člen

(Dimenzije priključkov in izvedba)

(1) Minimalna dimenzija vodovodnega priključka je DN 32. V primeru potrebe bo izvedbi priključnih vodov večjih dimenzij, se le-te določi na osnovi hidravličnega izračuna.

(2) Vodovodni priključek sestavljajo navrtni zasun s teleskopsko vgradbeno garnituro in litoželezno cestno kapo fi 125, vodovodna cev, vodomerni jašek, zasun pred in za vodomerom z izpustnim ventilom, protipovratni ventil in vodomer. Na priključek se vgrajujejo fazonski kosi in armature, ki za vgradnjo ne potrebujejo vijačnih elementov, razen v primerih, kjer to zaradi tehnične izvedbe ni mogoče.

(3) Montažna dela za izvedbo vodovodnega priključka sme izvajati le upravljavec.

(4) Za posamezno stavbo ali gradbeno-inženirski objekt se lahko izvede tudi več vodovodnih priključkov, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

1. Stavba predstavlja več stanovanjsko stavbo, v kateri je interna vodovodna inštalacija izvedena za vsako enoto ločeno, vse do vodomernega jaška.

2. Gradbeno-inženirski objekt predstavlja gradbeno-inženirski objekt z več ločenimi enotami, za katere je interna vodovodna inštalacija izvedena za vsako enoto ločeno, vse do vodomernega jaška.

3. Če se v objektu rabi voda izven obsega oskrbe s pitno vodo in je uporabnik neposredni zavezanec za plačilo vodnega povračila.

23. člen

(Lokacija in izvedba merilnega mesta)

(1) Merilno mesto je praviloma v jašku izven objekta, čim bližje javnemu vodovodu. V izjemnih primerih pa je lahko jašek v objektu, o čemer presodi izvajalec javne službe.

(2) Merilno mesto predstavlja vodomerni jašek, ki je lahko tipski, odobren s strani upravljavca, ali betonski, notranjih svetlih dimenzij: širina/dolžina/globina = 60/90/100 cm, pokrit s pokrovom iz vroče-cinkane rebraste pločevine. Pokrov mora imeti izvedene tečaje za odpiranje.

(3) Vodomerni jašek mora zagotavljati zaščito proti zmrzali.

(4) Če je vodomerno mesto v objektu uporabnika, mora biti cev vodovodnega priključka zaščitena, na mestu prehoda preko zidov, z zaščitno cevjo.

(5) V zaščitni cevi mora biti tudi cev priključka, ki vstopa skozi steno betonskega vodomernega jaška.

24. člen

(Vrsta in tip ter način vgradnje vodomerov)

(1) Vrsto in tip vodomera s pripadajočo opremo določi upravljavec.

(2) Montažo in demontažo vodomera s pripadajočo opremo sme izvajati le upravljavec.

(3) Dimenzijo vodomera se določi na osnovi podatkov o porabi vode oziroma številu izlivnih mest po naslednjih kriterijih:

Št. izlivnih mest	Dimenzija vodomera DN (mm):
≤5	20
6–20	25
21–30	32

Če ob upoštevanju faktorja istočasnosti predvidevamo večjo porabo kot 2,0 l/s, dimenzioniramo vodomer na osnovi predvidenih maksimalnih pretokov v m^3/h.

Q_{max} (m^3/h)	Dimenzija vodomera DN (mm):
10	40
20	50
40	65
55	80
90	100
125	150

V. NADZOR NAD GRADNJO VODOVODNEGA OMREŽJA

25. člen

(1) Gradnja ali rekonstrukcija vodovodnih omrežij se sme izvajati izključno pod nadzorom strokovne službe upravljavca, v obliki upravljavskega nadzora.

(2) Nadzor iz prejšnjega člena tega pravilnika obsega kontrolo izvajanja določil izdanih projektnih pogojev, Odloka o oskrbi s pitno vodo, in tega pravilnika, ter kontrolo kakovosti izvedenih del in vgrajenih gradbenih in montažnih materialov.

(3) V kolikor upravljavski nadzor ugotovi kakršna koli neskladja ali odstopanja, je dolžan ustaviti gradnjo ali rekonstrukcijo, z vpisom v gradbeni dnevnik, ter zahtevati odpravo neskladij ali odstopanj. Gradnja ali rekonstrukcija se sme nadaljevati po odpravi neskladij ali odstopanj.

VI. KATASTER VODOVODNEGA OMREŽJA

26. člen

(Obveznost vodenja katastra)

(1) Izvajalec GJS mora za objekte javnega vodovoda voditi kataster komunalnih naprav v digitalni obliki na osnovi GIS-a, v ustrezni GIS programski opremi.

(2) Kataster vodovodnega omrežja je potrebno voditi v skladu z zakonskimi in podzakonskimi predpisi. Grafični del je potrebno voditi v državnem koordinatnem sistemu, predpisanem za vodenje objektov in omrežja gospodarske javne infrastrukture.

27. člen

(Obseg podatkov v katastru vodovoda)

Kataster mora za operativne potrebe sektorja vodooskrbe vsebovati podatke v obsegu:

1. Grafični del v državnem koordinatnem sistemu

Grafični del vseh objektov in omrežja je potrebno voditi v ustrezni GIS programski opremi, ki mora omogočati stalen pregled podatkov na računalnikih v operativnem sektorju vodooskrba. Prikazani morajo biti vsi točkovni, linijski in poligonski elementi vodovodnega omrežja. Osnova prikaza je geodetska izmera teh elementov na terenu, ki jih je potrebno geodetsko izmeriti, v primeru, da so podzemni, pri odprtem jarku.

Segmenti vodovodnega omrežja, ki se vodijo v katastru:

– točkovni (hidranti, zasuni, zračniki …),

– linijski (cevovodi ...),

– ploskovni (vodovarstvena območja, cone oskrbe …).

2. Atributni del

Za vse grafične elemente vodovodnega omrežja, je potrebno voditi ustrezne atributne podatke v digitalni obliki – povezljivost z grafičnimi podatki, v GIS programski opremi.

3. Elaborat

Elaborat je zbirka vseh listin, dokumentov, skic in zapisnikov, na osnovi katerih je bil nastavljen pisni in grafični del

katastra, zlasti terenskih skic, ki vsebujejo poleg podatkov, ki so bili vneseni v evidenčni načrt, še naslednje:

– topografije zasunov, hidrantov in ostalih objektov na cevovodu,

– montažne načrte cevovodov (zasuni, hidranti, zračniki, blatniki, odcepi, priključna mesta, križanja),

– dimenzije, materiale, leto izgradnje …,

– ostali infrastrukturni vodi, ki križajo vodovod oziroma so vidni v jarku, z opisom,

– ostali opisi na skici (naslov objekta, datum, veza skic, smer neba …).

4. Geodetski podatki terenskih meritev

Vse terenske meritve vodovodnega omrežja in objektov je potrebno izvajati v skladu z geodetsko zakonodajo in podzakonskimi predpisi. Vse meritve morajo biti opravljene s predpisano natančnostjo v državnem koordinatnem sistemu. Vse terenske podatke (surove) je potrebno ustrezno shraniti, da se jih lahko kasneje uporabi pri zakoličbah.

28. člen

(Vzdrževanje katastra)

(1) Vzdrževanje katastra komunalnih naprav temelji na:

– terenskem zajemu in vnosu v kataster novih cevovod in objektov,

– prijavah o spremembah na komunalnih vodih, ki jih mora posredovati sektor vodooskrbe katastru.

(2) Prijava o spremembi komunalnega voda je piso obvestilo, ki vsebuje podatke o kraju komunalnega objekta in kratek opis spremembe na objektu. Po prejemu prijave o spremembi komunalnega voda mora služba katastra takoj poskrbeti za eventualno potrebno izmero na terenu in vnos spremembe v kataster.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

29. člen

Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejmejo po postopku, določenim za njegov sprejem.

30. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Tehnični pravilnik o javnem vodovodu na območju Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 115/00).

Št. 354-0025/2016-3
Škocjan, dne 30. januarja 2018

Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler l.r.

ŠKOFLJICA

618. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2018

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in naslednji), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4 in spremembe) in 7. in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in naslednji) je Občinski svet Občine Škofljica na 20. redni seji 22. 2. 2018 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2018

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Škofljica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 82 z dne 20. 12. 2016, Uradni list RS, št. 60 z dne 27. 10. 2017) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	v evrih
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto		Proračun leta 2018
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	9.164.105
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	7.348.691
70	DAVČNI PRIHODKI	6.486.631
	700 Davki na dohodek in dobiček	5.657.396
	703 Davki na premoženje	648.596
	704 Domači davki na blago in storitve	180.639
	706 Drugi davki	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	862.060
	710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	371.784
	711 Takse in pristojbine	7.500
	712 Globe in druge denarne kazni	35.800
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	5.530
	714 Drugi nedavčni prihodki	441.446
72	KAPITALSKI PRIHODKI	20.000
	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0
	721 Prihodki od prodaje zalog	0
	722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	20.000
73	PREJETE DONACIJE	3.978
	730 Prejete donacije iz domačih virov	3.978
	731 Prejete donacije iz tujine	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	1.791.436
	740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	191.436
	741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	1.600.000
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	12.941.403
40	TEKOČI ODHODKI	2.859.205
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	657.061
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	97.805
	402 Izdatki za blago in storitve	1.974.026
	403 Plačila domačih obresti	50.313
	409 Rezerve	80.000
41	TEKOČI TRANSFERI	3.540.474
	410 Subvencije	310.000

	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.423.747
	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	170.299
	413 Drugi tekoči domači transferi	636.428
	414 Tekoči transferi v tujino	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	6.352.980
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.352.980
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	188.744
	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	154.424
	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	34.320
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	–3.777.298
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
	750 Prejeta vračila danih posojil	0
	751 Prodaja kapitalskih deležev	0
	752 Kupnine iz naslova privatizacije	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
	440 Dana posojila	0
	441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	0
	442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
	443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0
C.	RAČUN FINANCIRANJA	
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	1.500.000
50	ZADOLŽEVANJE	1.500.000
	500 Domače zadolževanje	1.500.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	260.409
55	ODPLAČILA DOLGA	260.409
	550 Odplačila domačega dolga	260.409
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali +	–2.537.707
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	1.239.591
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	3.777.298
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA	2.537.707
	9009 Splošni sklad za drugo – ali 0 ali +	

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Škofljica.«

2. člen

Spremeni se 4. člen tako, da se sedaj glasi:

»Namenski prihodki proračuna so, poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe, v nadaljevanju; ZJF) tudi prihodki: od požarne takse, prihodki iz naslova komunalnega prispevka, prihodki iz naslova turistične takse, koncesijske dajatve od iger na srečo, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, najemnine od občinskega stvarnega premoženja, koncesijske dajatve od lova, koncesijske dajatve za posekan in prodan les, neporabljena sredstva iz namenskih prihodkov preteklih let, prejeta za sofinanciranje investicij in ostalih namenskih prejemkov ter morebitne unovčene garancije zaradi odprave napak pri investicijah ter morebitni prihodki iz tožb v zvezi z investicijami.«

3. člen

Spremeni se 5. člen tako, da se sedaj glasi:

»Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna na ravni proračunske vrstice: proračunska postavka – konto.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna v okviru proračunskega uporabnika odloča župan na predlog skrbnika proračunske postavke. O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med posameznimi konti v okviru proračunskih postavk odloča župan lahko tudi na predlog finančno računovodske službe.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna za obdobje januar–junij 2018 in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o izvedenih prerazporeditvah.«

4. člen

Spremeni se 13. člen tako, da se sedaj glasi:

»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2018 lahko zadolži:

1. do višine 1.400.000,00 EUR za projekt(a) »Energetska sanacija telovadnice« in

2. do višine 100.000,00 EUR za projekt »OŠ Lavrica«;

3. do višine 64.844,00 EUR. Občina lahko koristi povratna (kreditna) sredstva po 23. členu Zakona o financiranju občin in jih nameni za odplačilo dolga po kreditu, ki je bil najet v letu 2011 za izgradnjo vrtca na Lavrici.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Škofljica in ima v njih prevladujoč vpliv, v letu 2018 ne sme preseči skupne višine glavnic 0 EUR.«

5. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 41000-03/2018
Škofljica, dne 22. februarja 2018

Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.

TREBNJE

619. Obvezna razlaga 157. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje

Na podlagi 93. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14), je Občinski svet Občine Trebnje na 28. redni seji dne 21. 2. 2018 sprejel

O B V E Z N O R A Z L A G O
157. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje
(Uradni list RS, št. 50/13, 35/14 – popr. in 49/16)

v naslednjem besedilu:

Določba prve alineje prvega odstavka 157. člena, ki opredeljuje rekonstrukcijo obstoječih objektov in naprav se razlaga sledeče:

V okviru rekonstrukcije obstoječih objektov in naprav se dopušča tudi enkratno dozidavo oziroma nadzidavo obstoječih objektov, če se njihova prostornina ne spremeni za več kot 10 %.

Št. 007-2/2018-3
Trebnje, dne 21. februarja 2018

Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

620. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za »TRGOVSKI OBJEKT«

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl.US, 14/15 – ZUUJFO) in 17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14, 65/14 – popr.) je Občinski svet Občine Trebnje na 28. redni seji dne 21. 2. 2018 sprejel

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za »TRGOVSKI OBJEKT«

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

(predmet odloka)

(1) S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za »TRGOVSKI OBJEKT« (v nadaljevanju OPPN).

(2) OPPN je izdelan na podlagi naslednjih strokovnih podlag:

– Geodetski načrt (GeoPOL d.o.o., Glavarjeva cesta 74, 1218 Komenda),

– Prikaz stanja prostora za območje OPPN (AS TEPROM d.o.o., Savska cesta 5, 1270 Litija),

– Pogoji in smernice soglasodajalcev ter ostala gradiva, ki so jih v postopku sprejemanja OPPN zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora.

2. člen

(prostorske ureditve, ki se načrtujejo z OPPN)

(1) Z OPPN je predvidena gradnja trgovskega objekta z ureditvijo zelenih, prometnih, infrastrukturnih in drugih utrjenih površin. Poleg tega je predvidena tudi rušitev obstoječih objektov, ki se nahajajo v območju OPPN.

(2) Dovoljene so trgovske in storitvene dejavnosti.

(3) Predmet OPPN je tudi sprememba podrobnejše namenske rabe Občinskega prostorskega načrta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/13, 35/14 – popr. in 46/16) (v nadaljevanju OPN), na delu območja EUP z oznako TRE-236 SS (m), za kar je Občinski svet Občine Trebnje na 20. seji dne 6. 2. 2017 sprejel ugotovitveni sklep številka 3500-2016/2016-2, da so izpolnjeni pogoji iz 56. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – UPUDPP-A, 109/12, 35/13 – Skl.US: U-I-43/13-8) glede spremembe podrobnejše namenske rabe OPN z OPPN brez poprejšnje spremembe OPN.

3. člen

(sestavni deli OPPN)

I. Tekstualni del

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za »TRGOVSKI OBJEKT«

II. Grafični del

List 1 Lega prostorske ureditve (FOTO)

List 2 Izsek iz kartografskega dela prostorskega plana Občine Trebnje

List 3 Lega prostorske ureditve (DKN)

List 4 Geodetski načrt

List 5 Podrobnejša namenska raba (obstoječe pred spremembo namenske rabe) in velikost parcel

List 6 Podrobnejša namenska raba (predvideno po spremembi namenske rabe) in velikost parcel

List 7 Predvidena parcelacija

List 8 Vplivno območje

List 9 Rušitvena situacija

List 10 Komunalna opremljenost – obstoječe

List 11 Zunanja in prometna ureditev z regulacijskimi elementi

List 12 Komunalna opremljenost – obstoječe

III. Priloge OPPN

– Povzetek za javnost

– Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta

– Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta

– Geodetski načrt

– Smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora

– Prikaz stanja prostora za območje OPPN.

4. člen

(izdelovalec OPPN)

OPPN je izdelalo podjetje AS TEPROM d.o.o., Savska cesta 5, 1270 Litija, pod številko projekta 18/2017.

II. UREDITVENO OBMOČJE PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

5. člen

(ureditveno območje OPPN)

(1) OPPN je izdelan skladno z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/13, 35/14 – popr. in 46/16).

(2) Ureditveno območje OPPN zajema nepremičnine s parcelnimi številkami 699, 700/1, 701/1 vse k.o. Trebnje (šifra k.o. 1422).

(3) Površina ureditvenega območja OPPN znaša 8493 m^2.

6. člen

(vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi zemljišči)

Vplivno območje OPPN bo v času gradnje zajemalo vsa zemljišča znotraj ureditvenega območja; zemljišča s parcelnimi številkami 699, 700/1, 701/1 vse k.o. Trebnje (šifra k.o. 1422) in prav tako bo zajemalo tudi zemljišče izven območja OPPN, to je zemljišče s parcelnimi številkami 369/33, 700/2, 698, 701/2, 694/2, 348/1, 772, 346 vse k.o. Trebnje (šifra k.o. 1422).

III. UMESTITEV NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE V PROSTOR

7. člen

(opisi vplivov in povezav s sosednjimi območji)

(1) Območje urejanja OPPN meji na sledeče obstoječe dejanske rabe prostora:

– na severni in vzhodni strani meji s cestnimi površinami (PC),

– na zahodni strani meji s površinami za trgovino in storitve (BD) in s površinami za stanovanja in spremljajoče dejavnosti (SS),

– na južni strani meji s površinami železnice (PŽ).

(2) Vplivi na okolico bodo v času gradnje in v času obratovanja objektov različni. V času gradnje se pričakujejo vplivi v zvezi z emisijami prašnih delcev in povečano stopnjo hrupa. Vplivov ureditve v času gradnje in obratovanja na varnost pred požarom, na higiensko in zdravstveno zaščito in na poslabšanje bivalnih razmer ne bo.

(3) Predvidena ureditev bo po končani gradnji vplivala:

– z minimalno povečanim prometom na obstoječo javno pot JP 927145 (Trebnje–Labod), katera poteka po zemljišču parcelne številke 369/33, 700/2, 698, 701/2 in 694/2 vse k.o. Trebnje (šifra k.o. 1422),

– z minimalno povečanim prometom na obstoječo javno pot JP 927088 (T.–St. trg 55–Pot/Hrib), katera poteka po zemljišču parcelna številka 518/7 k.o. Trebnje (šifra k.o. 1422).

(4) Na predvideno ureditev bodo vplivali:

– minimalni hrup z dostopnih cest,

– minimalni hrup z železniške proge.

8. člen

(vrsta dopustnih gradenj)

Na območju OPPN so dopustni naslednji posegi:

– priprava stavbnega zemljišča,

– rušenje naprav in objektov,

– gradnja novih objektov,

– nadomestne gradnje,

– rekonstrukcije in modernizacije objektov,

– spremembe namembnosti objektov,

– dozidave in nadzidave objektov,

– investicijsko-vzdrževalna dela objektov,

– gradnja gradbeno inženirskih objektov,

– gradnja prometne, komunalne, energetske in druge gospodarske infrastrukture,

– urejanje utrjenih in zelenih zunanjih površin.

9. člen

(vrste dopustnih objektov)

(1.1) Na območju OPPN so dopustni naslednji zahtevni in manj zahtevni objekti:

– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,

– 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic,

– 12203 Druge poslovne stavbe,

– 12301 Trgovske stavbe,

– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti,

– 12410 Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe (od tega le druge signalizacijske stavbe – reklamni piloni),

– 12420 Garažne stavbe,

– 21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne poti,

– 222 Lokalni cevovodi, lokalni elektroenergetski vodi in lokalna komunikacijska omrežja,

– 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje.

(1.2) Na območju OPPN so dopustni naslednji nezahtevni objekti:

– vsi objekti za lastne potrebe površine do 50 m^2,

– pomožni objekt v javni rabi (stavbe: površina nad 40 m^2 do vključno 60 m^2; gradbeno inženirski objekti: višina nad 3,5 m do vključno 10 m),

– ograje višine nad 2 m do vključno 3 m,

– podporni zidovi višine do 1,50 m,

– samostojno parkirišče do vključno 200 m^2,

– objekt za oglaševanje (oglasne površine nad 12 m^2 do vključno 40 m^2 in višine do vključno 6 m).

(1.3) Na območju OPPN so dopustni naslednji enostavni objekti:

– vsi objekti za lastne potrebe površine do 20 m^2,

– pomožni objekt v javni rabi (stavbe: površina do 40 m^2, gradbeno inženirski objekti: višina do 3,5 m),

– ograje višine do vključno 2 m,

– podporni zidovi višine do 0,50 m,

– rezervoarji za vodo prostornine do vključno 100 m^3,

– priključki na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja (priključek na cesto, priključek na objekte energetske infrastrukture (elektrovod, plinovod, toplovod), priključek na objekte za oskrbo s pitno vodo in priključek za odvodnjavanje odpadne vode, priključek na komunikacijska omrežja (kabelska, telefonska omrežja)),

– kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobne,

– vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje (od tega le vodni zbiralniki),

– objekt za oglaševanje (oglasne površine do vključno 12 m^2 in višine do vključno 5 m),

– pomožni komunalni objekti (pomožni vodovodni in kanalizacijski objekt – revizijski in drugi jaški, hidrant, črpališče, grajeni oljni lovilnik in lovilnik maščob, ponikovalnica, prečrpovalna postaja ter merilna in regulacijska postaja, ekološki otok).

10. člen

(lega objektov na zemljišču in odmiki)

(1) Dopustne objekte je dovoljeno postavljati le znotraj gradbene meje. Regulacijska linija predstavlja linijo območja ureditve OPPN.

(2) Posegi v prostor morajo upoštevati regulacijske elemente, ki imajo naslednji pomen:

– Gradbena meja (GM) je črta, ki je dopustni objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost parcele, namenjeni gradnji.

– Regulacijska linija (RL) je črta, ki ločuje obstoječe in predvidene odprte ali grajene javne površine od površin v zasebni lasti in sovpada z linijo prometnih ali zelenih površin ter z linijo grajenega javnega dobra.

(3) Gradbeno mejo (GM) lahko presega komunalna in prometna ter energetska infrastruktura (pomožni komunalni objekti, dovozne poti, parkirne in manipulativne površine, ograje, škarpe in podporni zidovi, objekti za oglaševanje).

(4) Ograje in podporni zidovi so lahko postavljeni do meje zemljiških parcel, na katerih se gradijo, vendar tako, da se z gradnjo in vzdrževanjem ne posega na sosednja zemljišča. Soglasja lastnikov sosednjih zemljišč niso potrebna. Ograje se lahko postavijo tudi na mejo zemljiških parcel, vendar le, če se lastniki zemljišč, ki jih razmejujejo, o tem pisno sporazumejo.

(5) Dopustni objekti ne smejo presegati meje zunanje ureditve in komunalnih vodov označene na območju ureditve OPPN. Presegata jo lahko samo priključka za odvodnjavanje odpadne fekalne in meteorne vode (trasi odpadne fekalne

in meteorne kanalizacije vključno z jaški odpadne fekalne in meteorne kanalizacije).

(6) Lega predvidenih objektov in njihovih pripadajočih zelenih in prometnih površin ter poteka predvidene komunalne infrastrukture prikazanih v območju OPPN je prikazana variantno in se njihova lega lahko v fazi izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) še spreminja.

11. člen

(oblikovanje in zunanja podoba objektov)

Pri oblikovanju objektov je potrebno upoštevati naslednje pogoje:

– Objekti morajo upoštevati regulacijske elemente, določene v 10. členu tega odloka.

– Oblika in višina objektov:

– Tlorisni gabarit se lahko razvija znotraj površine določene z gradbeno mejo (GM). Tloris ima lahko različne oblike. Razmerje stranic ni določeno.

– Tloris predvidenega trgovskega objekta prikazanega v območju OPPN je prikazan variantno in se lahko njegova tlorisna oblika v fazi izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) še spreminja (tloris se lahko tudi doziduje).

– Etažnost objekta je lahko do max K + P + 1, s tem, da višina objekta ne presega 10 m.

– Gradnja podzemnih kletnih etaž je dovoljena povsod, kjer in v kakršnem obsegu to dopuščajo geomehanske razmere, potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice in stabilnost objektov.

– Objekti so lahko zidani, masivni ali montažni.

– Nezahtevni oziroma enostavni objekti se lahko gradijo kot prostostoječi objekti ali prizidki.

– Nezahtevni oziroma enostavni objekti morajo biti po oblikovanju in materialih skladni z osnovnim objektom.

– Strehe:

– Strehe so lahko ravne strehe, enokapne in dvokapne strehe ali njihova kombinacija.

– Dovoljena je namestitev sončnih kolektorjev in sončnih celic.

– Za nezahtevne in enostavne objekte so dovoljene ravne, enokapne in dvokapne strehe ali njihova kombinacija.

– Fasade:

– Fasade se izvede glede na funkcijo objekta.

– Na fasadah so dovoljene svetle barve ter barve v spektru različnih zemeljskih barv. Dopustni so fasadni poudarki v močnejših barvnih tonih do 40 % fasadne površine.

12. člen

(zunanja ureditev)

(1) Vse zelene površine na območju OPPN je potrebno urediti in zatraviti.

(2) Na prostih površinah ob objektih se uredijo površine za parkiranje in manipuliranje z osebnimi vozili in drugimi vozili.

(3) Višinske razlike se lahko premostijo z opornimi zidovi. Na oporne zidove se lahko postavi ograja.

(4) Višina utrjenega terena, parcelne številke 699, 700/1, 701/1 vse k.o. Trebnje (šifra k.o. 1422) je lahko na maksimalni višinski koti 271,00 (dopustna odstopanja +/-0,50 m).

13. člen

(stopnja izkoriščenosti zemljišča)

(1) FZ – Faktor zazidanosti v območju urejanja OPPN je največ 1.

(2) FZP – Faktor zelenih površin v območju urejanja OPPN ni določen.

(3) FI – Faktor izrabe v območju urejanja OPPN ni določen.

IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

14. člen

(pogoji za prometno ureditev)

(1) Dostop in dovoz na območje OPPN bo omogočen iz javne ceste, in sicer iz javne poti JP 927145 (Trebnje–Labod), katera poteka po zemljišču parcelne številke 369/33, 700/2, 698, 701/2 in 694/2 vse k.o. Trebnje (šifra k.o. 1422).

(2) Vsi dopustni objekti morajo imeti zagotovljen dovoz do javne ceste. Dovozi in priključki na javno cesto v pristojnosti občine morajo biti urejeni tako, da ne ovirajo prometa. Izvedejo se na podlagi pogojev in soglasja občinskega organa, pristojnega za promet.

(3) Podrobni načrt prometne ureditve (dovozne ceste s priključkom kot tudi parkirne in manipulativne površine) se izdela v fazi izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD).

(4) Mirujoči promet se zagotovi z ustreznim številom parkirnih mest. V skladu z določili občinskega prostorskega načrta (OPN) je potrebno projektirati in urediti parkirna mesta ter prostor za manipulacijo vozil (trgovina = 1PM/30 m² koristne/prodajne površine).

(5) Izven območja OPPN je predvidena rekonstrukcija obstoječega semaforiziranega križišča dveh obstoječih javnih poti in sicer obstoječe javne poti JP 927145 (Trebnje–Labod), katera poteka po zemljišču parcelne številke 369/33, 700/2, 698, 701/2 in 694/2 vse k.o. Trebnje (šifra k.o. 1422) in obstoječe javne poti JP 927088 (T.–St. trg 55–Pot/Hrib), katera poteka po zemljišču parcelna številka 518/7 k.o. Trebnje (šifra k.o. 1422) ter lokalne ceste LC 425051 (Trebnje–Štefan). Obstoječe semaforizirano križišče se bo rekonstruiralo v krožno križišče.

(6) Podrobni načrt rekonstrukcije obstoječega semaforiziranega križišča v krožno križišče se izdela v fazi izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in se Občini Trebnje preda najkasneje pred izdajo gradbenega dovoljenja za trgovski objekt ali morebitni drug objekt v skladu z OPPN.

(7) Pri projektiranju je potrebno upoštevati smernice, ki jih je izdala Občina Trebnje pod številko 3500-216/2016-5 z dne 21. 6. 2017.

15. člen

(vodovod)

(1) Oskrba novih uporabnikov z vodo bo zagotovljena z navezavo na obstoječe omrežje javnega sistema oskrbe s pitno vodo na javni vodovod Trebnje, ki se nahaja izven območja OPPN.

(2) Napajanje objektov bo zagotovljeno preko vodovodnih priključkov ustreznih dimenzij iz predvidenih vodomernih jaškov. Vodomerni jaški morajo biti na stalno dostopnih mestih.

(3) Pri projektiranju je potrebno upoštevati smernice, ki jih je izdala Komunala Trebnje d.o.o. pod številko 58539/2017 z dne 20. 6. 2017.

16. člen

(kanalizacija)

(1) Odpadne in fekalne vode iz objektov v območju OPPN bodo vodene v obstoječo javno fekalno kanalizacijo, ki se nahaja izven območja OPPN.

(2) Meteorne vode iz strešnih površin objektov v območju OPPN bodo vodene v obstoječ potok Temenica, ki se nahaja izven območja OPPN.

(3) Meteorne vode iz utrjenih površin objektov v območju OPPN bodo vodene v obstoječ potok Temenica, ki se nahaja izven območja OPPN.

(4) Izpust meteorne vode v obstoječ potok Temenica mora biti detajlno projektno obdelan v fazi izdelave projektne doku-

mentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD). Ne sme segati v pretočni profil vodotoka in mora biti oblikovan v naklonu brežine z vgrajeno povratno zaklopko. Obvezno je potrebno predvideti ustrezno protierozijsko zaščito struge vodotoka v območju izpusta, tako po posegu, kot tudi po načinu. Meteorno kanalizacijo je potrebno dimenzionirati tudi za razmere, ko bo visoka voda Temenica zajezila izpust in onemogočala odvajanje vode. Vsi kanali in jaški morajo biti grajeni vodotesno, kar mora biti predvideno v fazi izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) z atesti in preizkusi.

(5) Pri projektiranju je potrebno upoštevati smernice, ki jih je izdala Komunala Trebnje d.o.o. pod številko 58539/2017 z dne 20. 6. 2017 in smernice, ki jih je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode pod številko 35020-101/2017-2 z dne 19. 7. 2017.

17. člen

(oskrba z elektriko)

(1) Objekti v območju OPPN bodo priključeni na elektroenergetsko omrežje izven območja OPPN, z navezavo na obstoječe elektroenergetsko omrežje.

(2) Pri projektiranju je potrebno upoštevati smernice, ki jih je izdal Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto pod številko 665-SMER/2017 z dne 15. 6. 2017.

18. člen

(omrežje elektronskih komunikacij)

(1) Objekti v območju OPPN bodo priključeni na telekomunikacijsko omrežje v območju OPPN, z navezavo na obstoječe telekomunikacijsko omrežje.

(2) Pri projektiranju je potrebno upoštevati smernice, ki jih je izdal Telekom Slovenije d.d. pod številko 17610201-00171201705230003 z dne 16. 6. 2017 in smernice, ki jih je izdal GVO Gradnja in vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij d.o.o. pod številko 10/40/1-2017/AG z dne 5. 6. 2017.

19. člen

(potrebna raba energije)

(1) Pri gradnji objektov se na celotnem območju občine spodbuja uporabo okolju prijazne in učinkovite rabe energije ter uporabo obnovljivih virov energije.

(2) V vseh enotah urejanja je dovoljena gradnja omrežja in naprav za daljinsko ogrevanje ob upoštevanju vseh določb odloka o OPN Občine Trebnje.

(3) Pri gradnji novih stavb ter pri rekonstrukciji stavb, kjer se zamenjuje sistem oskrbe z energijo, je potrebno upoštevati zakonodajo iz področja učinkovite rabe energije, ter stavbe priključiti na ekološko čiste vire energije, oziroma spodbujati pasivno in energetsko učinkovito gradnjo.

20. člen

(ogrevanje)

Znotraj območja OPPN je predviden individualni način ogrevanja. Dovoljeni so tudi drugi načini ogrevanja v skladu z energetsko usmeritvijo občine.

21. člen

(ravnanje z odpadki)

(1) Ravnanje s komunalnimi odpadki mora biti v skladu s predpisi.

(2) Prostori za odlaganje odpadkov morajo biti locirani v skladu z občinskimi predpisi. Pri lociranju teh prostorov je potrebno upoštevati možnost dostopa in obračanje s specialnimi komunalnimi vozili.

(3) Komunalne odpadke je potrebno zbirati v namenskih posodah za ostanek komunalnih odpadkov in ločene frakcije komunalnih odpadkov, posodah oziroma zabojnikih.

(4) Pri projektiranju je potrebno upoštevati smernice, ki jih je izdala Komunala Trebnje d.o.o. pod številko 58539/2017 z dne 20. 6. 2017.

22. člen

(odstopanja)

(1) Odstopanja pri trasah komunalnih ter energetskih vodov in naprav so dovoljena s soglasjem upravljavcev. Dopustne so spremembe tras posameznih komunalnih in energetskih vodov ter cestnega sveta (dovozna pot, parkirne in manipulativne površine ter rekonstrukcija obstoječega semaforiziranega križišča) zaradi ustreznejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora ali boljše tehnične rešitve.

(2) V skladu s pogoji upravljavcev so dopustne tudi izvedbe komunalnih vodov, ki jih v fazi priprav OPPN ni bilo mogoče predvideti.

V. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

23. člen

(ohranjanje kulturne dediščine)

(1) Območje OPPN ne posega na registrirane enote kulturne dediščine.

(2) Na območju OPPN ni registriranih enot kulturne dediščine, zato konkretnih usmeritev, ki bi izhajale iz varstvenih režimov kulturne dediščine ni.

(3) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki lastnika zemljišča oziroma investitorja oziroma odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto ZVKDS, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke. V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni organ to zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče, dokler se ne opravijo raziskave arheoloških ostalin oziroma se omeji ali prepove gospodarska in druga raba zemljišča, ki ogroža obstoj arheološke ostaline.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE

24. člen

(tla, varstvo podtalnice in površinskih vodotokov)

(1) Območje OPPN se ne nahaja na vodovarstvenem območju ali na poplavno ogroženem območju kot tudi ne na plazljivem in erozijsko ogroženem območju. Na območju OPPN in tudi neposredno ob območju OPPN ni vodotokov. Vodotok Temenica pa se nahaja cca 140 m od območja OPPN.

(2) Vsi posegi v prostor morajo biti načrtovani tako, da ne pride do poslabšanja stanja voda in da se ne onemogoči varstva pred škodljivim delovanjem voda, kar mora biti v fazi izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) ustrezno prikazano in dokazano (5. člen ZV-1).

(3) Gradnja jaškov v strugah in brežinah vodotoka ni dovoljena.

(4) Projektna rešitev odvodnjavanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12 in spremembe).

(5) Vse odpadne vode morajo biti obvezno priključene na javno kanalizacijsko omrežje v skladu z veljavnimi predpisi in pod pogoji upravljalca.

(6) Odvajanje padavinskih voda z večjih ureditvenih območij je treba predvideti v skladu z 92. členom ZV-1, in sicer, na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok padavinskih voda z urbanih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike (zatravitev, travne plošče, zadrževalni bazeni, suhi zadrževalniki …).

(7) Odvod vseh padavinskih voda je potrebno načrtovati na način, da ne bo ogrožena stabilnost zemljišča in poslabšanje stanja voda.

(8) Morebitne tehnološke vode je potrebno pred iztokom v kanalizacijo očistiti do predpisane stopnje.

(9) Za vso škodo, ki bi nastala na vodnem režimu zaradi neustrezne ali nekvalitetne izvedbe gradbenih del ali projekta, je v celoti odgovoren investitor.

(10) V času gradnje je stranka dolžna zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje voda, izlitje nevarnih tekočin na prosto, ali v zemljo.

(11) V fazi izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) je treba prikazati oziroma opisati mesto deponije viška zemeljskega in gradbenega materiala. Višek izkopanega materiala ni dovoljeno nekontrolirano odlagati ne teren in z njim zasipavati struge in poplavnega prostora vodotokov. Začasne deponije morajo biti locirane in urejene tako, da ni oviran odtok vode, imeti morajo urejen odtok padavinskih voda in morajo biti zaščitene pred erozijo in odplavljenim materiala.

(12) Pri projektiranju je potrebno upoštevati smernice, ki jih je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode pod številko 35020-101/2017-2 z dne 19. 7. 2017.

25. člen

(varstvo zraka)

Po končani izvedbi OPPN se onesnaženje zraka ne bo povečalo.

26. člen

(varstvo pred hrupom)

(1) V območju OPPN ni predvidenih dejavnosti, ki bi povzročale večje obremenitve s hrupom, kot je dovoljeno. Dopustne so dejavnosti v skladu s predpisi, ki določajo mejne in kritične vrednosti kazalcev v okolju.

(2) Območje OPPN je opredeljeno s II. stopnjo (TRE-236 SS (m) in IV. stopnjo (TRE-002 BD (d)) varstva pred hrupom. Upošteva se predpise o emisijskih normah pri gradbeni mehanizaciji in prevoznih sredstvih. Vsa hrupna dela se izvaja v dnevnem času v skladu s predpisi o varstvu pred hrupom. Pri projektiranju, gradnji in obratovanju objektov in naprav morajo projektanti, izvajalci in investitorji upoštevati določbe o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa.

(3) Za objekte je potrebno v skladu z veljavnimi predpisi v sklopu projektne dokumentacije PGD izdelati elaborat Zaščite pred hrupom in Izkaz zaščite pred hrupom.

27. člen

(ohranjanje naravne dediščine)

Območje OPPN ne leži v območju naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij pomembnih za biotsko raznovrstnost.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM

28. člen

(splošne določbe)

Za območje urejanja ni predvidenih ukrepov za obrambo.

29. člen

(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom)

(1) Za zaščito pred požarom se zagotovi:
– pogoje za varen umik ljudi in premoženja,
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje,
– ustrezne odmike med parcelami in objekti ter potrebne protipožarne ločitve z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte,
– dostope, dovoze in delovne površine za intervencijska vozila.

(2) Požarna varnost okoliških objektov se zaradi izvedbe OPPN ne bo spreminjala. V času gradnje in po njej bo zagotovljen dostop in delovne površine za intervencijska vozila in gasilce.

(3) V projektu (PGD) je potrebno opredeliti ukrepe za izpolnitev zahtev varstva pred požarom podanih v predpisih, ki določajo varstvo pred požarom in pri tem smiselno upoštevati določila veljavnih podzakonskih aktov.

(4) Za manj zahteven objekt je potrebno v skladu z veljavnimi predpisi v sklopu projektne dokumentacije (PGD) izdelati Zasnovo požarne varnosti. Za zahteven objekt pa je potrebno v skladu z veljavnimi predpisi v sklopu projektne dokumentacije (PGD) izdelati Študijo požarne varnosti.

V fazi izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) je potrebno opredeliti in upoštevati vse naravne omejitve (poplavnost, erozivnost ter plazovitost terena) in cono potresne ogroženosti, ki je na karti potresne nevarnosti definirana s projektivnim pospeškom tal 0,175 g (Atlas okolja MOP ARSO) ter temu primerno predvideti tehnične rešitve oziroma način gradnje ali navesti ustrezne hidrološke in geološke raziskave glede poplavnosti, erozivnosti in plazovitosti, ki bodo podale ustrezne ukrepe.

(5) Pri projektiranju je potrebno upoštevati smernice, ki jih je izdalo Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje pod številko 350-108/2017-2-DGZR z dne 31. 5. 2017.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE

30. člen

(varovalni pas železnice)

(1) Območje OPPN se nahaja na desni strani železniške proge št. 80 d.m. – Metlika–Ljubljana od železniškega km 96+010 do km 96+085, ter hkrati na desni strani železniške proge št. 81 Sevnica–Trebnje od železniškega km 30+200 do km 30+280 na odmiku 5 m in več od osi najbližjega železniškega tira. Križanje meteorne in fekalne kanalizacije z železniško progo bo potekalo izven območja OPPN v približnem pasu železniškem km 96+011 oziroma 30+202.

(2) Pri načrtovanju – projektiranju v sklopu projektne dokumentacije (PGD) je potrebno poleg veljavnih zakonodajnih predpisov v progovnem in varovalnem progovnem pasu železniške proge upoštevati in vrisati tudi trase SVTK kablov in pripadajoče SVTK naprave. Vse posege v bližini omenjenih tras in naprav je potrebno projektno v sklopu projektne dokumentacije (PGD) obdelati in za posege pridobiti ustrezna soglasja pristojnih služb SŽ.

(3) Pri nadaljnjem projektiranju je potrebno upoštevati, da ne bo zmanjšana vidljivost na nivojskem prehodu km 30+202 oziroma 96+011.

(4) Križanje meteorne in fekalne kanalizacije mora biti predvideno s podbojem tirov in vsaj 5 m izven območja prehoda.

(5) Meteorne vode z vseh površin morajo biti speljane stran od železniških tirov.

(6) Pri projektiranju je potrebno upoštevati Pravilnik o pogojih za graditev gradbenih objektov ali drugih objektov, saditev drevja ter postavljanje naprav v varovalnem pasu in v varovalnem pasu ob industrijskem tiru (Uradni list SRS, št. 2/87 z dne 24. 1. 1987), Zakon o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-UPB3, Uradni list RS, št. 56/13) ter Pravilnik o nivojskih prehodih (Uradni list RS, št. 49/16).

(7) Za vsak poseg v varovalnem pasu železniške proge, 108 m levo in desno izven naselja in 106 m levo in desno v naselju, od osi skrajnega tira (Zakon o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-UPB3, Uradni list RS, št. 56/13, 91/13, 82/15, 84/15 ZZelP-J), je potrebno predhodno v skladu z navedenim zakonom in pravilniki pridobiti projektne pogoje in soglasje k projektni dokumentaciji s strani upravljalca javne železniške infrastrukture.

(8) Pri projektiranju je potrebno upoštevati smernice, ki jih je izdalo Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za železnice pod številko 350-1/2017/158-1818 z dne 1. 6. 2017.

IX. PARCELACIJA

31. člen

(1) Parcelacija se izvede po grafični prilogi »Predvidena parcelacija«. Načrt vsebuje tehnične elemente za prenos novih mej zemljišča, namenjenega za gradnjo objektov v naravo.

(2) Izvedba parcelacije ni pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja. Parcelacija pa se mora izvesti pred začetkom gradnje.

(3) Dopustne so manjše spremembe parcelacije glede na dejansko stanje na terenu.

(4) Dopustne so tudi vse parcelacije na območju trgovskega objekta in parkirišč, katere bodo potrebne za zagotavljanje minimalnih obremenitev zemljišč s služnostmi, prav tako so dovoljene vse parcelacije po rekonstrukciji obstoječega semaforiziranega križišča dveh obstoječih javnih poti in sicer obstoječe javne poti JP 927145 (Trebnje–Labod), katera poteka po zemljišču parcelne številke 369/33, 700/2, 698, 701/2 in 694/2 vse k.o. Trebnje (šifra k.o. 1422) in obstoječe javne poti JP 927088 (T.–St. trg 55–Pot/Hrib), katera poteka po zemljišču parcelna številka 518/7 k.o. Trebnje (šifra k.o. 1422) ter lokalne ceste LC 425051 (Trebnje–Štefan).

(5) Skupek večjih parcel ni potrebno združevati v eno samo parcelo. Gradbeno parcelo oziroma zemljišče, kjer so predvideni posegi v prostor lahko sestavlja več parcel hkrati, prav tako skupek delnih parcel.

(6) Gradbeno parcelo se določi v fazi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD).

X. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

32. člen

(etapnost izvedbe)

(1) Izvajanje posegov v območju OPPN se izvaja etapno:
– odstranitve obstoječih objektov,
– komunalno-energetska in prometna ureditev,
– gradbena dela (gradnja objektov, zunanja ureditev …).

(2) Etape so medsebojno neodvisne glede na časovno zaporedje in se lahko izvajajo v poljubnem časovnem zaporedju.

(3) Izvedba rekonstrukcije obstoječega semaforiziranega križišča v krožno križišče izven območja OPPN je samostojna etapa od katere niso odvisne zgoraj naštete etape v območju OPPN.

(4) Izvedba rekonstrukcije obstoječega semaforiziranega križišča v krožno križišče ni pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja za izvedbo zgoraj naštetih etap v območju OPPN. Prav tako ni pogoj za začetek gradnje in pridobitev uporabnega dovoljenja zgoraj naštetih etap v območju OPPN.

(5) Načrti za etape v območju OPPN bodo obravnavani in prikazani v eni projektni dokumentaciji in načrti za rekonstrukcijo obstoječega semaforiziranega križišča v krožno križišče v drugi projektni dokumentaciji.

(6) Po končanju gradbenih del se na celotnem območju sanirajo začasne površine deponij materiala in zatravijo brežine ter preostale površine.

XI. PROGRAM OPREMLJANJA IN KOMUNALNI PRISPEVEK

33. člen

Za gradnjo na območju OPPN se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč in podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.

XII. KONČNE DOLOČBE

34. člen

(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne državne in občinske inšpekcijske službe.

35. člen

(vpogled v prostorski akt)

Ta OPPN je v času uradnih ur na vpogled javnosti na sedežu Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje.

36. člen

(veljavnost odloka)

Ta odlok začne veljati prvi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-8/2018
Trebnje, dne 21. februarja 2018

Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

---

621. **Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za trgovsko-industrijsko cono Trebnje (1. faza)**

Na podlagi 61. člena in v povezavi s prvim odstavkom 56.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) ter 17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14, 65/14 – popr.) je Občinski svet Občine Trebnje na 28. redni seji dne 21. 2. 2018 sprejel

O D L O K
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za trgovsko-industrijsko cono Trebnje (1. faza)

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

(podlaga za OPPN)

S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/13, 35/14 – popr. in 49/16; v nadaljnjem besedilu: OPN) sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za trgovsko-industrijsko cono Trebnje (1. faza) (v nadaljnjem besedilu: OPPN).

2. člen

(vsebina in oblika OPPN)

(1) OPPN vsebuje tekstualni in grafični del. Izdelana sta v digitalni in analogni obliki.

(2) Tekstualni del OPPN je določen v II. poglavju tega odloka.

(3) Grafični del OPPN je sestavina vezane mape OPPN. Njegova vsebina je določena v III. poglavju tega odloka.

3. člen

(priloge OPPN)

(1) Priloge OPPN so:
1. Izvleček iz OPN
2. Prikaz stanja prostora
3. Strokovne podlage
4. Odločba glede celovite presoje vplivov na okolje
5. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
6. Obrazložitev in utemeljitev OPPN
7. Povzetek za javnost.

(2) Priloge OPPN so sestavine vezane mape OPPN razen Strokovnih podlag iz 3. točke prejšnjega odstavka, ki so shranjene v posebnih mapah in se hranijo na sedežu Občine Trebnje.

II. TEKSTUALNI DEL OPPN

4. člen

(pomen izrazov)

(1) Območje urejanja: zaokroženo območje, ki zajema območje OPPN.

(2) Ureditvena enota (UE): sklop gradbenih parcel s skupnimi značilnostmi glede vrste dejavnosti ter urbanistično-arhitekturnih pogojev za gradnjo objektov in ostalih ureditev.

(3) Gradbena parcela: zemljišče namenjeno gradnji, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma je predviden eden ali več objektov z urejenimi površinami, ki mu služijo.

(4) Gradbena meja je (navidezna) črta, ki je stavbe ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali so od nje odmaknjene v notranjost zemljišča.

(5) Gradbena linija je črta, na katero morajo biti s celotnim ali le z najbolj izpostavljenim robom fasade umeščene stavbe, ki se gradijo ob tej črti.

(6) Poslovna stavba je nestanovanjska stavba namenjena dejavnostim na območju urejanja, skladno z 11. členom odloka.

(7) Nezahtevni in enostavni objekti:

– majhna stavba (garaža, pokrita skladišča za lesna goriva, savna, fitnes, zimski vrt in podobni objekti);

– majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave (lopa, uta, nadstrešek, senčnica, manjši zimski vrt, vetrolov in podobni objekti (npr. pergola – nadstrešek brez kritine in zaprtih stranic));

– ograja (varovalna ograja, sosedska ograja, protihrupna ograja);

– podporni zid (podporni zid, podporni zid z ograjo).

(8) Certificiran kontejner/šotor je enostaven objekt, ki je proizvod, dan na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti, če je povezan s tlemi in ni namenjen prebivanju.

(9) Progovni pas je prostor med osema skrajnih tirov proge, razširjen na vsako stran od osi skrajnih tirov za 8 m zunaj naselja ter prostor nad ravnino tirnic do višine 10 m in prostor pod ravnino tirnic do globine 30 m.

(10) Varovalni progovni pas je 100 m širok zemljiški pas, ki poteka od meje progovnega pasu na obeh straneh proge.

(11) Vodno zemljišče tekočih voda obsega osnovno strugo tekočih voda, vključno z bregom, do izrazite geomorfološke spremembe. Podatek o meji vodnega zemljišča se vodi v vodnem in zemljiškem katastru kot dejanska raba.

(12) Priobalno zemljišče je zemljišče, ki neposredno meji na vodno zemljišče. Zunanja meja priobalnega zemljišča sega na vodah 2. reda je pet metrov od meje vodnega zemljišča.

1. **Opis prostorske ureditve**

5. člen

(koncept urejanja prostora)

(1) Območje urejanja z OPPN je namenjeno gradnji objektov in ureditvi površin za različne poslovne dejavnosti.

(2) Pozidava z novimi poslovnimi stavbami je predvidena na dveh zazidalnih otokih, ki se delita na več manjših površin, in sicer na zemljišču severno in južno ob regionalni cesti R1-215, odsek 1162 Trebnje–Mokronog.

(3) Območje pozidave se ob regionalni cesti zaključuje z urejeno strugo pritoka in zazelenitvijo, na južnem robu območja pa z linijskim pasom zelenih površin, ki je orientiran proti gruči obstoječih stavb.

(4) Poleg gradnje novih stavb in urejanja zelenih površin se zgradi tudi vsa infrastruktura, ki je potrebna za funkcioniranje območja urejanja.

(5) Podlaga za pripravo OPPN so izdelane Strokovne podlage za trgovsko-industrijsko cono Trebnje (1. faza) (GPI, d.o.o., Novo mesto, št. proj. P-2017/05, marec 2017).

6. člen

(obseg in meja območja urejanja)

(1) Območje urejanja se nahaja na severovzhodni strani občinskega središča Trebnje. Leži ob regionalni cesti R1, odsek 1162 Trebnje–Mokronog (v nadaljnjem besedilu: regionalna cesta) na zahodni strani. Na severni strani se nahaja javna pot, odsek 927162 R215–Primštal (v nadaljnjem besedilu: javna pot) in gozdna površina, vzdolž vzhodne strani pa omejitev predstavlja regionalna železniška proga št. 81 Sevnica–Trebnje (v nadaljnjem besedilu: železniška proga) ter kmetijske površine.

(2) Velikost obravnavanega območja je približno 4,5 ha in obsega zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami, ki so grafično določena na geodetskem načrtu s prikazanim stanjem zemljiških parcel: 357/1, 589/1, 589/2, 590, 356/2, 358/2, 354/2, 1174/1, 1173/69, 1173/103, 585/3, 585/2, 365/8, 357/2, 365/12, 1111/2, 1173/71, 357/3, 585/6, 1173/98, 1111/6, 587/2, 1173/72, 603/2, 603/12, k.o. 1421 – Medvedje selo in 819/1, 824, 823, k.o. 1422 – Trebnje (parcele v celoti oziroma njihovi deli).

(3) Severno mejo predstavlja javna pot, ki se na severovzhodni strani zalomi proti jugu in poteka vzdolž železniške proge. V nadaljevanju se pri predvidenem podvozu pod železniško progo zalomi proti zahodu in nato pred predvidenim krožnim križiščem spet proti jugu, kjer se približa gruči obstoječih objektov. Pred dovozom za omenjene objekte, se meja zalomi proti zahodu s potekom vse do regionalne ceste. Tam se obrne proti severu in poteka ob njej vse do izhodiščne točke v križišču regionalne ceste z javno potjo. Potek meje preko zemljiških parcel je razviden iz grafičnega načrta 4 (DKN s prikazom območja urejanja).

(4) Območje urejanja je določeno na podlagi enot urejanja prostora iz OPN za območja proizvodnih dejavnosti (IG – gospodarska cona), in sicer TRE-058 IG (OPPN), ki je zajeta v celoti in TRE-059 IG (OPPN), ki je zajeta delno ter narekujeta izdelavo tega OPPN. Dodatno pa je, zaradi zagotavljanja celovitih rešitev, zajet še del območja proizvodnih dejavnosti (IG – gospodarska cona; TRE-060 IG (OPPN) in del površin cest (PC; TRE-077 PC (p) in PC-08-DPA).

7. člen

(posegi izven območja urejanja)

(1) Zaradi izvedbe navezav na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, preoblikovanja navezave obstoječih dovozov in oblikovanja novih priključkov so potrebni posegi izven območja urejanja, in sicer za različno infrastrukturo (prometna, energetska, komunikacijska, okoljska):

– navezava ceste C1 z drenažo in cestno razsvetljavo na obstoječo traso regionalne ceste na severozahodni strani – na zemljišču s parc. št. 585/3, 585/6, 1111/2, 1111/6, 1173/98, 1173/99, 1173/102, 1173/103, 1173/100, 1173/72,

590, 1173/68, 1173/65 (k.o. Medvedje selo), kjer velja Uredba o državnem lokacijskem načrtu za izvennivojsko križanje Zijavnica regionalne ceste I. reda R1-215/1162 Trebnje–Mokronog z železniško progo Sevnica–Trebnje (Uradni list RS, št. 30/07);

– navezava ceste C1 z drenažo in cestno razsvetljavo na obstoječo traso regionalne ceste na zahodni strani – na zemljišču s parc. št. 1173/68, 1173/69, 1173/70, 1173/103 (k.o. Medvedje selo);

– navezava na obstoječe elektroenergetsko omrežje – na zemljišču s parc. št. 1173/72 in na 603/30, 603/31, 1173/86, 1173/103, 1173/65, 603/2, 590 (k.o. Medvedje selo);

– navezava na obstoječe vodovodno omrežje – na zemljišču s parc. št. 591/11, 591/25, 1173/72 in na 603/30, 1173/86, 1173/103, 1173/65, 603/2, 590 (k.o. Medvedje selo);

– navezava na obstoječe kanalizacijsko omrežje – na zemljišču s parc. št. 591/11, 591/25, 1173/72 in na 603/31, 1173/86, 1173/103, 1173/65, 603/2, 590 (k.o. Medvedje selo);

– navezava na obstoječe omrežje elektronskih komunikacij – na zemljišču s parc. št. 1173/103, 1173/65, 603/2, 590 (k.o. Medvedje selo);

– ukinitev železniškega prehoda – na zemljišču s parc. št. 1111/2 (k.o. Medvedje selo);

– navezava ceste C2 v železniški podvoz s pripadajočo infrastrukturo – na zemljišču s parc. št. 1174/1, 356/1, 354/3 (k.o. Medvedje selo);

– ureditev odvodnega jarka – na zemljišču s parc. št. 590, 1173/68, 1173/65, 603/2, 1173/62, 1173/61, 609/2 in 543 (k.o. Medvedje selo) z navezavo na ureditev pritoka potoka, ki je predvidena z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za bencinski servis ob Obrtni coni Trebnje (Uradni list RS, št. 14/13; v nadaljnjem besedilu: OPPN bencinski servis);

– ureditev dovoza v območje UE A2 na skrajni južni strani območja urejanja, in sicer preko obstoječega priključka z regionalno cesto, ki se ustrezno rekonstruira;

– eventualna nadomestna gradnja cest in poti, v 300 m pasu (od zunanjega roba tirnic) ali po obstoječih poljskih poteh kot rekonstrukcija le-teh, za potrebe ureditve nivojskih križanj z železniško progo.

(2) Ob morebitnem pojavu izvira ali podtalne vode se to vodo ustrezno zajame in jo spelje proti odvodnemu jarku. Detajlnejše rešitve se prikažejo pri izdelavi projektne dokumentacije.

(3) Posegi izven območja urejanja so razvidni iz grafičnega načrta 15 (Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji).

8. člen

(ureditvene enote in podenote)

(1) Območje urejanja je razdeljeno na naslednje ureditvene enote in podenote (v nadaljnjem besedilu: UE):

– UE A – območje trgovsko-proizvodnih dejavnosti (UE A1 – severni del, UE A2 – južni del);

– UE B – območje zelenih površin;

– UE C – območje prometne infrastrukture (UE C1 – regionalna cesta, UE C2 in UE C3 – priključna kraka krožnega križišča, UE C4 – javna pot;

– UE D – območje energetske infrastrukture (transformatorska postaja) – območje UE D ni prikazano, izvedba pa je možna po določilih tega odloka.

(2) V primeru umestitve Dejavnosti za javni red in varnost v UE A2, se del ali celota te ureditvene podenote preoblikuje v območje centralnih dejavnosti. Pred izdajo gradbenega dovoljenja je potrebno, za umestitev navedene dejavnosti, sprejet ustrezen sklep v skladu z veljavno zakonodajo.

2. **Umestitev načrtovane ureditve v prostor**

2.1 *Vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji*

9. člen

(1) Z načrtovanimi ureditvami se posega tudi v območja lokalnega infrastrukturnega omrežja, zato je potrebno upoštevati predpisane odmike od obstoječe oziroma predvidene infrastrukture ter usmeritve upravljavcev zaradi posegov v varovalne pasove.

(2) V času izvajanja gradbenih del je potrebno zagotoviti varen promet in nemoteno komunalno-energetsko oskrbo objektov na območju urejanja in tudi izven njega. Dovozi in dostopi do sosednjih zemljišč in objektov se ohranjajo. Če bodo zaradi gradnje le-ti (začasno) prekinjeni, se uredijo ustrezni nadomestni (začasni) dovozi in dostopi, ki morajo biti umeščeni in urejeni tako, da bodo v čim manjši meri prizadeti elementi obstoječih cest in ureditev ter bivalno in naravno okolje.

(3) Posegi na zemljišča izven območja urejanja, ki so po svoji naravi začasni posegi med gradnjo, so dopustni zaradi izvedbe nujnih zemeljskih del, ureditve začasnih dostopov in podobno, če niso v neskladju z določbami OPN.

(4) Nove gradnje in ureditve ne smejo imeti škodljivega vpliva na gradbenotehnično stanje obstoječih objektov znotraj in izven območja urejanja, morebitne poškodbe pa mora investitor sanirati.

(5) Vsa z gradbenimi deli tangirana zemljišča znotraj in izven območja urejanja se po končanju del čim prej ustrezno sanirajo oziroma povrnejo v prvotno stanje.

(6) Investitor mora v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizirati gradbišče tako, da bo preprečeno onesnaževanje okolja (zraka, tal, površinskih in podzemnih voda, prometnih površin itd.) zaradi emisij hrupa, transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv ter drugih škodljivih snovi (npr. cementno mleko, gorivo iz gradbene mehanizacije). V primeru nezgode (npr. ob razlitju nevarnih tekočin ali razsutju drugih materialov) je treba zagotoviti takojšnje ukrepe oziroma posredovanje pristojnih služb.

2.2 *Rešitev načrtovanih objektov in površin*

10. člen

(vrste gradenj in objektov)

(1) V območju urejanja je v skladu z Uredbo o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (Uradni list RS, št. 109/11 in nadaljnje spremembe) dovoljeno graditi naslednje nove stavbe in gradbene inženirske objekte po CC-SI:

– Nestanovanjske stavbe:

12740 – Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje (velja za pomožne stavbe)

– Gradbeni inženirski objekti:

211 – Ceste

2142 – Predori in podhodi

21530 – Sistemi za namakanje in osuševanje, akvadukti (velja za drenažne jarke in druge objekte za osuševanje zemljišč)

222 – Lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja

– Drugi gradbeni inženirski objekti:

24122 – Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas (velja za otroška in druga javna igrišča ter za druge urejene zelene površine)

24205 – Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje

UE A

– Nestanovanjske stavbe:

12112 – Gostilne, restavracije in točilnice

122 – Poslovne in upravne stavbe

123 – Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti

1242 – Garažne stavbe

125 – Industrijske stavbe in skladišča

1265 – Stavbe za šport

1274 – Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje.

(2) Dovoljena je še:

– gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov, ki so določeni v 13. členu odloka, manj zahtevnih podpornih zidov v UE

A1, manj zahtevnih samostojnih parkirišč in manj zahtevnih nadstrešnic;

– oblikovanje brežine, zaradi katere je potrebno izvesti ukrepe za zagotovitev stabilnosti;

– dozidava in nadzidava objekta, rekonstrukcija objekta, odstranitev objekta, vzdrževanje objekta (redna vzdrževalna dela, investicijska vzdrževalna dela, vzdrževalna dela v javno korist);

– sprememba namembnosti;

– dela v zvezi z urejanjem zunanjih površin (vodnogospodarske ureditve, nasipavanje do ustrezne kote terena ipd.);

– dela v skladu s predpisi, ki urejajo geodetsko dejavnost.

11. člen

(vrste dejavnosti)

(1) Območje urejanja je predvideno za različne poslovne dejavnosti (proizvodne dejavnosti, prekladanje in skladiščenje, trgovina, storitve, gostinstvo, gradbeništvo, poslovni prostori (pisarne), šport in rekreacija), medtem ko bivanje ni dopustno. V skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08 in nadaljnje spremembe) so v objektih dopustne spodaj navedene dejavnosti:

UE A

– PREDELOVALNE DEJAVNOSTI (razen Proizvodnja koksa in naftnih derivatov, Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov in Proizvodnja kovin)

– OSKRBA Z VODO; RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN ODPADKI; SANIRANJE OKOLJA (le v UE A1)

– GRADBENIŠTVO

– TRGOVINA; VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL

– PROMET IN SKLADIŠČENJE (Drug kopenski potniški promet, Cestni tovorni promet in selitvena dejavnost, Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti, Poštna in kurirska dejavnost)

– GOSTINSTVO (Dejavnost strežbe jedi in pijač)

– INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI

– FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI

– POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI

– STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI

– DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI

– DEJAVNOST JAVNE UPRAVE IN OBRAMBE; DEJAVNOST OBVEZNE SOCIALNE VARNOSTI (le za Dejavnosti za javni red in varnost v UE A2)

– IZOBRAŽEVANJE (Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, Pomožne dejavnosti za izobraževanje)

– ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO (Zunajbolnišnična zdravstvena in zobozdravstvena dejavnost, Druge dejavnosti za zdravje)

– KULTURNE, RAZVEDRILNE IN REKREACIJSKE DEJAVNOSTI (Športne in druge dejavnosti za prosti čas)

– DRUGE DEJAVNOSTI (razen Pogrebna dejavnost).

(2) Za pravilno funkcioniranje dejavnosti je potrebno (tudi za potrebe funkcionalno oviranih oseb pri objektih z javno rabo) na gradbeni parceli v celoti zagotoviti ustrezno število parkirnih mest ter njihovo ureditev v skladu z OPN. Parkiranje se omogoči na terenu ali v sklopu stavbe.

(3) Razporeditev posameznih prostorov v stavbi mora biti taka, da v primeru dejavnosti omogoča njeno normalno izvajanje.

2.3 *Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo*

12. člen

(1) Oblikovanje posameznih tipov poslovnih stavb na gradbeni parceli naj bo med seboj čim bolj poenoteno (npr. glede barv na fasadi ipd.).

(2) Od predlagane sheme pozidave so dopustna odstopanja po pogojih, ki so določeni v tem odloku.

UE A

(3) ZASNOVA POSLOVNIH STAVB:

– Horizontalni gabariti:

– sestavljen iz ene ali več kvadratnih oziroma pravokotnih lamel v razponu glede na potrebe specifične dejavnosti z upoštevanjem FZ na parceli;

– izjemoma je dopustna tudi lamela okrogle/polkrožne oblike, vendar le pri oblikovanju arhitekturnega poudarka (npr. vhodni/upravni del stavbe ipd.);

– dopustna je gradnja nadstrešnic (nad parkirnimi mesti, nad skladiščno površino ipd.);

– dopustna je gradnja garažne stavbe za namen parkiranja.

– Vertikalni gabariti:

– P (pritličje) + višina strešne konstrukcije ali P (pritličje) + 1 (nadstropje) + višina strešne konstrukcije;

– možna je izvedba K (kleti), vendar le v UE A1 in tako, da je čim bolj vkopana v teren;

– najvišja kota stavbe do vključno 10,0 m nad koto pritličja. Večja višina ni dopustna za stavbe ob gradbeni liniji, ampak le za objekte na preostalih površinah v primeru tehnoloških zahtev, ki terjajo večjo višino (npr. postavitev silosa ipd.);

– pri urejanju upravnih in pomožnih prostorov (npr. pisarne, garderobe, sanitarije ipd.), ki ne zahtevajo velikih etažnih višin, so dopustne tudi vmesne etaže znotraj dovoljenih vertikalnih gabaritov;

– etažnost nadstrešnice le P (pritličje) ob upoštevanju najvišje dovoljene kote stavbe;

– Volumen stavbe:

– zunanji volumen stavbe je sestavljen iz enega ali več volumnov lamel;

– različni volumni se lahko sestavljajo v horizontalnih in vertikalnih smereh tako, da se doseže usklajeno oblikovanje celotnega zunanjega volumna;

– dopustno je horizontalno in vertikalno zamikanje ter različni horizontalni in vertikalni gabariti posameznih volumnov;

– pri organizaciji parkirnih mest v sklopu stavbe se za uvoz / izvoz lahko oblikuje klančina (z možnostjo nadkritja), za dostop pa tudi zunanje stopnišče ipd..

– Streha:

– dvokapna streha naklona 20–35° (strešni ploskvi enakega naklona z orientacijo slemena vzdolž daljše stranice stavbe), enokapna streha naklona do 10°, ravna streha (z minimalnim naklonom, lahko oblikovana tudi kot zelena streha (zazelenjena – pokrita z rastlinjem in prstjo na vodonepropustni membrani)), kombinacija enakih ali različnih tipov streh;

– lahko je skrita za fasadnim vencem ali masko;

– vrsta kritine je odvisna od naklona strehe s tem, da material ne sme biti trajno bleščeč;

– barva kritine v nevsiljivih barvnih tonih (npr. siva, rjava);

– na upravnem delu stavbe je dopustno oblikovanje strešne terase in namestitev pergol(e);

– na strehi je možno namestiti strešna okna, sončne kolektorje/fotovoltaiko pod pogojem, da čim manj odsevajo v širšo okolico.

– Fasada:

– uporabijo se nevsiljive, tople oziroma sonaravne barve, možna pa je tudi kombinacija različnih materialov/fasadnih oblog, v medsebojno usklajenih barvnih kombinacijah;

– možno je oblikovanje več vhodov v stavbe;

– inštalacije (klimatske naprave, elektro omarice ipd.) se namestijo na vidno manj izpostavljenih delih fasad oziroma zunanjih površin;

– strukturno naj se loči upravni (pisarniški) del stavbe/kompleksa od ostalega, proizvodnega dela;

– dovoljene so večje (panoramske) zasteklitve pod pogojem, da čim manj odsevajo v širšo okolico;

– glavni vhodi v upravne (pisarniške) dele stavb se dodatno arhitektonsko oblikujejo.

UE B

(4) Urejanje v območju zelenih površin naj poteka v skladu z upoštevanjem naravnih oziroma krajinskih lastnosti tega območja, s prilagajanjem obstoječemu terenu ter z uporabo naravnih materialov. Pri tem naj ima urejanje z brežinami prednost pred gradnjo podpornih zidov. Površine se zatravijo in zasadijo z avtohtono vegetacijo.

(5) Zelene površine se ne smejo pozidati s poslovnimi stavbami, razen z dopustnimi nezahtevnimi in enostavnimi objekti skladno z določili 13. člena tega odloka.

(6) UE D1 predstavlja zelene površine, kjer je obvezno oblikovanje zelene bariere v širini min. 10 m v južnem oziroma jugovzhodnem delu območja urejanja, saj se nova cona najbolj približa obstoječim stanovanjskim stavbam. Zasadijo se zimzelene rastline različnih višin kot protiprašna in kot vizualna vegetacijska bariera.

(7) UE D2 predstavlja zeleni pas vzdolž regionalne ceste, za katerega je bila izdelana Hidrološko-hidravlična analiza (št. 21-EL/17, izdelal: BIRO KEPA, Robert Kepa s.p., Trebnje, julij 2017) – v nadaljnjem besedilu: hidrološko-hidravlična analiza. Oblikovan je pretežno kot odprti vodni kanal (obcestni jarek) z zazelenjenimi brežinami in obvodnim pasom s premostitvami pod prometnimi površinami, objekti za stabilizacijo nivelete dna in premagovanje višinske razlike (kamniti pragovi in drča), kar je podrobneje prikazano v 27. in 44. členu odloka.

UE C

(8) Pogoji urejanja prometne infrastrukture so podrobneje podani v 18. in 19. členu odloka.

UE D

(9) Površine ob novi transformatorski postaji se delno tlakujejo oziroma se izvedejo kot monolitne. Lokacija se lahko ogradi, pri čemer se upravljavcu elektroenergetskega omrežja zagotavlja neoviran dostop.

(10) Pogoji urejanja energetske infrastrukture so podrobneje podani v 21. členu odloka.

13. člen

(nezahtevni in enostavni objekti)

(1) Na območju urejanja je dopustna gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov skladno s predpisi o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje. Poimenovanje nezahtevnih in enostavnih objektov, navedenih znotraj posameznih UE, izhaja iz Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13, 24/13, 26/13).

(2) UE A

– nezahtevni objekti: majhna stavba; ograja, podporni zid, mala komunalna čistilna naprava, rezervoar, samostojno parkirišče;

– enostavni objekti: majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave, pomožni objekt v javni rabi (brez stavb), ograja, podporni zid, mala komunalna čistilna naprava, rezervoar, priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja, kolesarska pot, pešpot, vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje (okrasni bazen), objekt za oglaševanje, pomožni komunalni objekt.

(3) UE B

– nezahtevni objekti: podporni zid;

– enostavni objekti: pomožni objekt v javni rabi, ograja, podporni zid, priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja, kolesarska pot, pešpot, komunalni objekt.

(4) UE C

– nezahtevni objekti: pomožni objekt v javni rabi (brez stavb), ograja, podporni zid;

– enostavni objekti: pomožni objekt v javni rabi (brez stavb), ograja, podporni zid, priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja, kolesarska pot, pešpot, objekt za oglaševanje, pomožni komunalni objekt.

(5) UE D

– enostavni objekti: ograja, priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja.

(6) Oblikovni pogoji za postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov:

– majhne stavbe in majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe pozidave:

– oblikovno se prilagodijo/uskladijo z glavno poslovno stavbo na gradbeni parceli, ki ji pripadajo (velja tudi za manj zahtevne nadstrešnice);

– dopustna je dvokapna (naklona kot pri poslovni stavbi) in ravna streha (brez ali z minimalnim naklonom, lahko oblikovana tudi kot nepohodna zelena streha (zazelenjena – pokrita z rastlinjem in prstjo na vodonepropustni membrani));

– ograja:

– kovinska oziroma žičnata v sivi, rjavi ali zeleni barvi;

– lesena: enostavno oblikovana, v nevsiljivih, toplih oziroma sonaravnih barvah v medsebojno usklajenih barvnih kombinacijah;

– podporni zid: vidna površina se reliefno obdela/obloži s kamnom/ozeleni s plezalkami (velja tudi za manj zahtevni podporni zid);

– pergola: enoetažna skeletna konstrukcija, lahko ozelenjena s plezalkami za namen senčenja;

– objekt za oglaševanje: upošteva se občinske predpise o postavitvi, ureditvi in vzdrževanju obvestilnih mest ter o plakatiranju in oglaševanju.

(7) Postavitev certificiranih kontejnerjev oziroma kontejnerske zloženke je dovoljena le v času gradnje, in sicer le v pritlični izvedbi ter za namen gradbišča – pisarne, sanitarije, skladišče ipd.

(8) Možna je postavitev certificiranega šotora, in sicer le v enoetažni izvedbi ter le kot začasni objekt za namen skladiščenja, prireditev ipd.

(9) Nezahtevni in enostavni objekti so lahko zgrajeni kot posamična gradnja ali tako, da se stikajo oziroma imajo skupne konstrukcijske elemente. Majhne stavbe se lahko stikajo s poslovnimi stavbami. Ostali prostorsko izvedbeni pogoji glede načina gradnje, postavitve in oblikovanja, ki jih ta odlok ne določa, se urejajo skladno z določbami OPN.

14. člen

(glavni dostopi)

UE A

(1) Glavni dovoz v območje UE A1 je možen preko obstoječega križišča regionalne ceste z javno potjo ter preko novega krožnega križišča na regionalni cesti za dostop v območje UE A1 in UE A2, v nadaljevanju pa na parcele posameznih stavb. Možen je tudi peš in kolesarski dostop.

UE B

(2) Dostop do območja zelenih površin UE B1 je možen iz območja UE A2, dostop do območja UE B2 pa preko javnih (prometnih) površin ali z območij UE A1 in UE A2.

UE C

(3) Glavno prometno in dostopno žilo predstavlja državno prometno omrežje – regionalna cesta s katere se dostopa na površine vzhodno od nje, in sicer preko obstoječega priključka javne poti in preko novega krožnega križišča.

(4) Za dobro prehodnost in prevoznost območja urejanja se uredijo hodniki za pešce, površine za kolesarje ter tudi večnamenska pot (za pešce in kolesarje) z navezavami na sosednja območja.

UE D

(5) Dostop do transformatorske postaje se zagotovi preko (javnega) prometnega omrežja na območju urejanja.

2.4 *Parcelacija in gradbene parcele*

15. člen

(1) Načrt gradbenih parcel s tehničnimi elementi za zakoličbo je prikazan na grafičnem načrtu 8 (Načrt parcelacije).

(2) Pri določanju in urejanju gradbenih parcel so možna tudi odstopanja v skladu z določili 45. člena odloka.

16. člen

(usmeritve za ureditev gradbenih parcel)

Splošni pogoji

(1) V UE je dovoljena vrsta gradenj in objektov skladno z 10. in 13. členom odloka, v UE C skladno s 17. do 20. členom odloka, v UE D skladno z 21. členom.

(2) Za premostitev višinskih razlik je možna gradnja podpornih zidov, klančin in stopnic, oblikovanje brežin in teras, pri čemer ima prednost urejanje z brežinami pred gradnjo podpornih zidov.

(3) Ograje in podporni zidovi morajo biti od meje sosednje gradbene parcele odmaknjeni najmanj 0,5 m, nezahtevni in enostavni objekti (majhne stavbe in majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe pozidave) pa najmanj 1,5 m, s tem da se lahko (ob pisnem soglasju lastnika ali lastnikov sosednjega zemljišča) ta odmik tudi zmanjša oziroma se ti objekti lahko postavijo na mejo gradbene parcele.

UE A

(4) Površine za poslovno gradnjo so locirane v dveh zazidalnih otokih. Znotraj posameznega otoka se površina lahko razdeli na več gradbenih parcel za gradnjo stavb.

(5) Teren v UE A1 se uredi v več višinsko ločenih platojih, ki so med seboj lahko povezani s skupnimi internimi cestami, klančinami, površinami za pešce ipd. Platoji so praviloma ločeni z brežinami, medtem ko se večje višinske razlike lahko premoščajo s podpornimi zidovi višine do največ 3 m in na katere se zaradi varnosti namestijo ograje. Teren v UE A2 pa se uredi na koti 274,5 m s toleranco ±1 m.

(6) Na eni gradbeni parceli je dopustna gradnja več stavb za namen dopustnih dejavnosti (ob upoštevanju FZ). Poslovna stavba z upravnimi oziroma pisarniškimi prostori naj se postavi bližje najpomembnejšemu javnemu prostoru. Nadstrešnice, stavbe namenjene skladiščenju ipd. se skupaj z nezahtevnimi in enostavnimi objekti (majhne stavbe in majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe pozidave) zgradijo podrejeno v odnosu do glavne poslovne stavbe (npr. z enostavnejšim oblikovanjem ipd.).

(7) Na gradbeni parceli se uredijo parkirne in manipulativne (lahko tudi skladiščne) površine ter tudi zasaditev in zatravitev. Dopustna je gradnja manj zahtevnih nadstrešnic, manj zahtevnih garažnih stavb in večjih zunanjih parkirišč (lahko tudi kot samostojna parkirišča).

(8) Poslovna stavba s svojim najbolj izpostavljenim delom se gradi vzdolž gradbene linije in znotraj gradbene meje. Prva poteka vzdolž regionalne ceste in je prikazana na grafičnem načrtu 6 (Ureditvena situacija s prikazom ureditvenih enot) ter velja le za stavbe v obcestnem pasu regionalne ceste, medtem ko so objekti v notranjosti gradbene parcele lahko orientirani tudi drugače. Druga pa je od meje sosednje gradbene parcele odmaknjena najmanj 6 m. Manjši odmik do 4 m je dopusten le za nižje dele stavbe, ki imajo višino kapne lege oziroma roba venca do 8 m nad urejenim terenom. Podzemni (nevidni) deli stavb so lahko zgrajeni do meje gradbene parcele ob pisnem soglasju lastnika ali lastnikov sosednjega zemljišča. Pri odmikih od sosednjih zemljišč je potrebno upoštevati tudi določila glede omejitev v obcestnem pasu, v pasu ob železniški progi in v pasu obvodnega jarka.

(9) Objekti na dveh sosednjih lastniških zemljiščih ali gradbenih parcelah se lahko (ob pisnem soglasju lastnika ali lastnikov sosednjega zemljišča) medsebojno stikajo, če so pri tem zagotovljeni vsi pogoji za varnost, rabo in vzdrževanje objekta.

(10) Površina gradbene parcele med gradbeno linijo in odvodnim jarkom se zazeleni z namenom, da se doseže oblikovno urejen zaključek nove cone v odnosu do javnega prostora, ki pa ne sme ovirati preglednosti oziroma prometne varnosti ter dostopa do vodnega zemljišča. Gradnja stavb v tem pasu ni dovoljena.

(11) Faktor zazidanosti gradbene parcele je lahko največ do 0,7.

3. **Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro**

17. člen

(splošni pogoji pri poseganju v varovalne pasove gospodarske javne infrastrukture)

(1) Gradnja gospodarske javne infrastrukture je dopustna v vseh ureditvenih enotah.

(2) Pri posegih na območju urejanja in (s tem odlokom predvidenih) posegih izven tega območja se upošteva obstoječo in predvideno gospodarsko javno infrastrukturo z omejitvami v pripadajočih varovalnih pasovih skladno s predpisi.

(3) Če se z načrtovanimi gradnjami posega v varovalne pasove gospodarske javne infrastrukture, se v projektni dokumentaciji prikaže detajlne tehnične rešitve tangenc oziroma križanj in prestavitev ob upoštevanju minimalnih medsebojnih odmikov, kotov križanj, nivelet cestišča in globine infrastrukturnih vodov v skladu s predpisi in usmeritvami upravljavcev ter pridobi njihova soglasja.

(4) Pred začetkom zemeljskih in gradbenih del se pridobi podatke oziroma ugotovi položaj in globino obstoječe infrastrukture ter pravočasno obvesti upravljavce zaradi uskladitve posegov, zakoličbe, prestavitve ali ustrezne zaščite obstoječih infrastrukturnih vodov in nadzora pri vseh gradbenih delih v njihovi bližini.

(5) Izvedbo različnih vrst objektov gospodarske javne infrastrukture se načrtuje usklajeno. Če se med izvedbo ugotovi, da je treba posamezen infrastrukturni vod ustrezno zaščititi ali prestaviti, se to izvede v skladu s projektno rešitvijo in soglasjem upravljavca posameznega omrežja.

(6) Če izvajalec del naleti na obstoječe infrastrukturno omrežje ali opozorilni trak, pa na to ni bil predhodno opozorjen ali pa pride do morebitnih poškodb obstoječe infrastrukture, mora delo takoj prekiniti in obvestiti pristojnega upravljavca ter poškodbe ustrezno sanirati.

(7) Trase infrastrukturnih vodov se v čim večji meri načrtujejo v koridorjih javnih cest. V območju regionalne ceste morajo biti načrtovane izključno v podzemni izvedbi.

(8) Objekti se priključujejo na infrastrukturna omrežja po pogojih upravljavcev.

3.1 *Prometna infrastruktura*

18. člen

(pogoji pri posegih v prometno omrežje)

(1) Območje urejanja se navezuje na obstoječe prometno omrežje preko občinskega in državnega prometnega omrežja. Na regionalni cesti je predvideno oblikovanje štirikrakega krožnega križišča, hodnika za pešce ter večnamenske poti oziroma površin za pešce in kolesarje. Na javni poti pa se uredijo novi dostopi v območje urejanja na severni strani ter zagotovi hodnik za pešce. Predlagana je tudi gradnja novega izven nivojskega podvoza preko železniške proge, ob pogoju, da se ukine obstoječi nivojski prehod na javni poti v severnem delu. Pri tem je bila upoštevana recenzirana Kapacitetna študija optimalne rešitve priključevanja dejavnosti znotraj OPPN trgovsko industrijskega območja Trebnje na državno cestno omrežje (št. 02-05/2016, izdelal: Dr. Tomaž Maher Prometno inženirstvo s.p., Ljubljana, maj 2017) – v nadaljnjem besedilu: kapacitetna študija prometa, ki v izračunih upošteva konične prometne obremenitve v 20 letni planski dobi od leta 2017 do leta 2037.

(2) Za dostope na območja izvajanja del se uporablja, če je to le mogoče, obstoječe poti in ceste.

(3) Pri gradnji novih cest, križišč ter ob vseh potrebnih rekonstrukcijah cestnega omrežja na območju urejanja se zagotovi ustrezne radije, ki omogočajo dovoz tudi za dostavna in interventna vozila, vozila za odvoz komunalnih odpadkov in vozila zimske službe. Predvidene ceste ter površine za pešce in kolesarje morajo imeti ustrezne prečne in vzdolžne naklone ter urejeno odvodnjavanje tako, da padavinske in druge vode ne bodo pritekale na ceste ali na njih zastajale.

(4) Vsi vozni pasovi so v asfaltni izvedbi, površine za pešce pa lahko tudi v drugih izvedbah. Površine za pešce in kolesarje morajo biti dvignjene (razen na mestih navezav oziroma prehodov – klančin) ali ločene od vozišča in od njega fizično ločene z betonskim robnikom.

(5) Vse prometne površine se izvedejo z elementi, ki bodo omogočali osnovne dostope in uporabo tudi za funkcionalno ovirane ljudi ter se opremijo z ustrezno prometno signalizacijo.

(6) Predvideni objekti morajo biti s celotnimi zunanjimi ureditvami, parkirišči in notranjimi prometnimi povezavami od zunanjega roba vozišča državne ceste odmaknjeni tako, da ni ovirana preglednost, varna uporaba državne ceste ter njena stabilnost in nosilnost.

(7) Zasaditev v območju komunalnih vodov znotraj cestnega telesa ni dovoljena. Vzorec zasaditve površin ob cesti je potrebno prilagoditi pogojem vzdrževanja cestišča, preglednosti ceste in priključevanja, namestitve prometne signalizacije in opreme. Zasaditve s krošnjami in koreninskim sistemom ne smejo segati v profil regionalne ceste ter ne smejo ogrožati varnosti v cestnem prometu. Ob urejanju obcestnega pasu je dopustno oblikovanje brežin ter gradnja podpornih zidov, katerih gabariti se detajlno določijo v projektni dokumentaciji.

(8) Parkirne in manipulativne površine ob objektih se opremijo s peskolovi in lovilci olj. Ogradijo se z betonskimi robniki. Uredi se ustrezno odvodnjavanje ter zazelenitev/zasaditev robov in vmesnih pasov. Parkirišča za osebna vozila se oblikujejo tako, da se v vmesnih pasovih zasadijo žive meje in druge oblike visoke vegetacije. Pri umeščanju parkirnih površin je potrebno zagotoviti ločnico med regionalno cesto in parkirnimi prostori. Pri objektih oziroma prostorih z javno funkcijo je treba vsaj 5 % parkirišč urediti za potrebe funkcionalno oviranih oseb oziroma min. 1 PM v primeru posamične lokacije parkirišča.

(9) Postavitev objektov za reklamiranje, obveščanje in oglaševanje stavb ter dejavnosti v njih se izvede v skladu s prometnimi predpisi, občinskimi predpisi za postavitev, ureditev in vzdrževanje obvestilnih mest ter o plakatiranju in obveščanju, pa tudi določili tega odloka.

(10) Pri projektiranju in gradnji prometnega omrežja se poleg merodajnega vozila upošteva veljavne tehnične in ostale predpise s področja gradenj in urejanja prometnega omrežja (cest, cestnih priključkov, prometne signalizacije in prometne opreme ipd.), standarde (za potrebe funkcionalno oviranih ljudi v grajenem prostoru ipd.) in tehnične smernice (krožna križišča, varnostne ograje, nivojska križišča in priključki ipd.).

(11) Za izvajanje del v območju regionalne ceste in občinskih cest se pridobi soglasje upravljavcev.

19. člen

(nove gradnje, rekonstrukcije in ureditev križišč)

UE C

Cesta C1

(1) Predvidena je rekonstrukcija regionalne ceste vzdolž celotnega območja OPPN na odseku med obstoječim križiščem z javno potjo na severu ter (nekategorizirano) dovozno cesto do stanovanjskih stavb na jugu. Obstoječi zavijalni pasovi na severnem in južnem delu se pri tem ohranjajo.

(2) Ob rekonstrukciji ceste C1 se izvedejo naslednji posegi:

– zgradi se novo, štirikrako krožno križišče z enopasnimi priključki, hodnikom za pešce na zahodni strani ter večnamensko potjo na vzhodni strani;

– prestavitev znaka za naselje Trebnje v smeri proti severu.

(3) Karakteristični prečni prerezi so naslednji:

– Normalni prečni profil regionalne ceste C1

bankina	1 x 0,50 = 0,50 m
hodnik za pešce	1 x 1,20 = 1,20 m
varnostna širina	1 x 0,50 = 0,50 m
robni pas	1 x 0,25 = 0,25 m
vozni pas	1 x 3,00 = 3,00 m
vozni pas	1 x 3,00 = 3,00 m
robni pas	1 x 0,25 = 0,25 m
večnamenska pot	1 x 3,00 = 3,00 m
bankina	1 x 0,50 = 0,50 m
skupaj	12,20 m

– Normalni prečni profil regionalne ceste v območju krožnega križišča

Krožno križišče se zgradi s premerom min. $D_{zun} \geq 36$ m. Med uvozi in izvozi so ustrezno oblikovani ločilni otoki, ki so dvignjeni nad nivo vozišča, obrobljeni z dvignjenimi robniki in tlakovani. Notranji otok krožnega križišča se zazeleni oziroma hortikulturno uredi, možna pa je tudi postavitev pomožnega objekta v javni rabi (npr. skulptura) kot oblikovnega poudarka v prostoru.

Cesti C2 in C3

(4) Predvidena je gradnja krožnega križišča v katerega se priključujeta cesti C2 in C3. Potek ceste C2 je predviden proti severovzhodu ter v nadaljevanju preko podvoza prečka železniško progo in se nadaljuje na nasprotni strani le-te izven območja urejanja. Potek ceste C3 pa je predviden proti jugovzhodu ter vodi do preostalih površin za poslovne dejavnosti. Z obeh cest se lahko uredijo priključki na posamezne (gradbene) parcele. Do izvedbe podvoza se cesta C2 lahko zaključi kot slepa ulica z ustreznim T obračališčem v povezavi z območjem UE A1.

(5) Karakteristična prečna prereza sta naslednja:

– Normalni prečni profil priključnega kraka ceste C2 v krožno križišče

bankina	1 x 0,50 = 0,50 m
hodnik za pešce	1 x 1,20 = 1,20 m
varnostna širina	1 x 0,50 = 0,50 m
robni pas	1 x 0,25 = 0,25 m
vozni pas	1 x 3,00 = 3,00 m
vozni pas	1 x 3,00 = 3,00 m
robni pas	1 x 0,25 = 0,25 m
varnostna širina	1 x 0,50 = 0,50 m
hodnik za pešce	1 x 1,20 = 1,20 m
bankina	1 x 0,50 = 0,50 m
skupaj	10,90 m

– Normalni prečni profil priključnega kraka ceste C3 v krožno križišče

bankina	1 x 0,50 = 0,50 m
hodnik za pešce	1 x 1,20 = 1,20 m
varnostna širina	1 x 0,50 = 0,50 m
robni pas	1 x 0,25 = 0,25 m
vozni pas	1 x 2,75 = 2,75 m
vozni pas	1 x 2,75 = 2,75 m
robni pas	1 x 0,25 = 0,25 m
varnostna širina	1 x 0,50 = 0,50 m
hodnik za pešce	1 x 1,20 = 1,20 m
bankina	1 x 0,50 = 0,50 m
skupaj	10,40 m

Cesta C4

(6) Predvidena je rekonstrukcija javne poti, po izgradnji priključne ceste C2 s podvozom pa še zaprtje obstoječega nivojskega železniškega prehoda. Možna je izvedba ceste tudi brez enostranskega hodnika za pešce.

(7) Karakteristični prečni prerez je naslednji:

– Normalni prečni profil javne poti C4

bankina	1 x 1,00 = 1,00 m
robni pas	1 x 0,25 = 0,25 m
vozni pas	1 x 2,75 = 2,75 m
vozni pas	1 x 2,75 = 2,75 m
robni pas	1 x 0,25 = 0,25 m
varnostna širina	1 x 0,50 = 0,50 m
hodnik za pešce	1 x 1,20 = 1,20 m
bankina	1 x 0,50 = 0,50 m
skupaj	9,20 m

(8) Vsi karakteristični prečni prerezi cest na območju urejanja imajo s tem odlokom določen priporočen profil. Od njega so dopustna odstopanja, če gre za optimizacijo prometnega omrežja ter ob upoštevanju veljavnih tehničnih in ostalih predpisov s področja urejanja prometnega omrežja.

20. člen

(železniško omrežje)

(1) Predvidena je ukinitev nivojskega železniškega prehoda (NPr) v približnem km 28+491 regionalne železniške proge št. 81 Sevnica–Trebnje, in sicer po izgradnji novega izvenivojskega prehoda – podvoza v približnem km 28+690.

(2) Upoštevata se progovni in varovalni progovni pas levo in desno od osi skrajnega tira (108 m – izven naselja, 106 m – v naselju) in veljavne predpise glede varnosti v železniškem prometu, glede gradnje objektov, saditve drevja in postavljanja naprav v varovalnem pasu, glede nivojskih prehodov in tudi glede zgornjega in spodnjega ustroja železniških prog.

(3) Objekte in naprave visoke:

– do 3 m je dovoljeno graditi oziroma postavljati na oddaljenosti najmanj 8 m od osi skrajnega tira;

– od 3–15 m je dovoljeno graditi oziroma postavljati na oddaljenosti najmanj 12 m od osi skrajnega tira;

– nad 15 m, je dovoljeno graditi oziroma postavljati tako, da se za vsak meter višine doda 0,5 m k minimalni oddaljenosti 12 m od osi skrajnega tira.

3.2 *Energetska infrastruktura*

21. člen

(električno omrežje)

(1) Za priklop objektov se zgradi novo transformatorsko postajo (v nadaljnjem besedilu: TP) montažne betonske izvedbe, ki se locira na vedno dostopnem mestu ob javni cesti ali v sklopu gradbene parcele dejavnosti. TP se zgradi z močjo glede na dejanske potrebe odjemalcev, velikosti glede na inštalirano moč, z ustreznimi stikalnimi bloki glede na vrsto odjema in z notranjim posluževanjem. Novo TP se vzanka v obstoječe oziroma predvidene 20 kV kablovode, ki se položijo v novo elektrokabelsko kanalizacijo (v nadaljnjem besedilu: EKK).

(2) Priključitev na obstoječe srednjenapetostno (SN) omrežje se izvede zahodno od območja urejanja, v obstoječi poslovni coni.

(3) Napajanje območja urejanja z električno energijo je predvideno preko nizkonapetostnih 0,4 kV razvodov v EKK do posameznih odjemnih mest. Ta naj bodo v prostostoječih omaricah, velikosti glede na število in velikost odjema ter locirane na vedno dostopnih mestih. Možna je tudi gradnja skupinskih omaric za več odjemnih mest.

(4) Nova EKK se izvede s PVC cevmi ter z jaški z zaščitnimi vijaki za zaklep pokrova na povoznih površinah. Pokrovi jaškov naj bodo dimenzionirani po standardu SIST EN 124. Na vseh uvozih je potrebno EKK dodatno mehansko ojačati skladno s tehničnimi predpisi, normativi in standardi. Kablovodi se pod povoznimi površinami zaščitijo z obbetoniranimi PVC cevmi.

(5) Za potrebe informatike se po celotni trasi EKK predvidi še dvojček.

(6) Pri delih v bližini elektroenergetskih vodov in naprav se upošteva veljavne varnostne in tehnične predpise, ki se nanašajo na varnost in zdravje pri delu in pri uporabi delovne opreme, varstvo pred nevarnostjo električnega toka, pogoje in omejitve gradenj, uporabe objektov ter opravljanje dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij.

22. člen

(razsvetljava javnih površin)

(1) Z novimi ureditvami je predvidena postavitev razsvetljave javnih površin. Ta je sestavljena iz enocevne kabelske kanalizacije po celotni dolžini trase, napajalno-krmilnega in merilnega dela, vodnikov in drogov s svetilkami ter kabelskih vodnikov in ozemljitve.

(2) Medsebojna oddaljenost drogov s svetilkami ter izbor svetilk se določi v skladu s predpisi, ki urejajo mejne vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja in v skladu s standardom SIST EN 13201.

23. člen

(plinovodno omrežje)

Za potrebe oskrbe območja urejanja se lahko zgradi distribucijsko plinovodno omrežje, skladno s predpisi o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov.

24. člen

(raba energije)

Energijska učinkovitost v stavbah se zagotavlja v skladu s predpisi o učinkoviti rabi energije v stavbah. Zagotovljena mora biti tudi raba obnovljivih virov energije za delovanje sistemov v stavbi.

3.3 *Komunikacijska infrastruktura*

25. člen

(omrežje elektronskih komunikacij)

(1) Za potrebe oskrbe območja urejanja se dogradi obstoječe oziroma zgradi novo omrežje elektronskih komunikacij. Točke navezav na obstoječe omrežje so predvidene na območju urejanja oziroma ob regionalni cesti in ob javni poti.

(2) Omrežje se gradi iz cevi ustreznih kapacitet, obstoječe trase pa se pri tem po potrebi zaščitijo ali prestavijo. Pri potekih tras v cestah oziroma v drugih povoznih površinah se cevi dodatno ščiti. Pri križanju z ostalimi infrastrukturnimi vodi se upoštevata vzporedni horizontalni in vertikalni odmik.

(3) Upoštevajo se predpisi o elektronskih komunikacijah in velja za komunikacijske vode vseh operaterjev v komunikacijskem koridorju zaradi racionalne medsebojne uskladitve vseh tras pri horizontalnem in vertikalnem razmeščanju cevi ter umeščanju posameznih elementov (npr. jaškov).

3.4 *Okoljska infrastruktura*

26. člen

(vodovodno omrežje)

(1) Za navezavo novih objektov na obstoječe vodovodno omrežje je predvidena gradnja novih cevovodov. Glavne točke navezave so predvidene ob regionalni cesti, in sicer južno v križišču z Mirnsko cesto ter zahodno v obstoječi poslovni coni.

(2) Nove cevovode se projektira iz cevi ustreznih dimenzij, z vso pripadajočo armaturo ter ob zagotavljanju kritičnega pretoka (Q_{kri}).

(3) Individualne vodovodne priključke se projektira skupaj z vodomernimi jaški, ki se locirajo čim bližje glavni trasi cevovoda, največ pa 5 m od roba gradbene parcele.

(4) Sočasno z gradnjo vodovodnega omrežja je predvidena tudi izvedba nadzemnih hidrantov.

(5) Pri projektiranju in izvedbi projekta mora investitor upoštevati določbe predpisov o oskrbi s pitno vodo ter tehničnih predpisov glede javnega vodovoda.

27. člen

(kanalizacijsko omrežje)

(1) Na območju urejanja je predvidena gradnja ločenega kanalizacijskega sistema, in sicer za odpadno komunalno vodo in odpadno padavinsko vodo.

(2) Kanalizacija mora biti zgrajena vodotesno, iz kvalitetnih materialov.

(3) Pri projektiranju in izvedbi projekta se upošteva veljavne tehnične predpise in standarde o javni kanalizaciji ter predpise, ki urejajo čiščenje in odvajanje odpadne komunalne in odpadne padavinske vode (tudi z javnih cest) v vode in javno kanalizacijo.

Odpadne komunalne vode

(4) Komunalne odpadne vode se po kanalizacijskem sistemu vodijo na obstoječe kanalizacijsko omrežje, ki se nahaja na nasprotni strani regionalne ceste. Priključitev je možna zahodno v obstoječi poslovni coni ali južno v križišču z Mirnsko cesto.

Odpadne padavinske vode

(5) Odvajanje čistih padavinskih voda z urbaniziranih površin mora biti v celoti urejeno s ponikanjem na zemljišču investitorja. Dovoljen je le preliv v javni sistem odvajanja čistih padavinskih voda s predpogojem zagotovitve zadrževalnika, ki zagotavlja zadrževanje padavinskih voda v časovnem obdobju 15 minut pri intenziteti 15 minutnega naliva s povratno dobo 5 let po aktualnih podatkih RS ARSO o količini padavin merjenih na meteorološki postaji Novo mesto.

(6) Varnostni preliv čistih padavinskih voda iz ponikovalno-zadrževalnega polja oziroma polj se lahko vodi v predviden urejen odvodni jarek ali pa v meteorni kanalizacijski sistem, ki se nahaja na nasprotni strani regionalne ceste. Priključitev je možna zahodno v obstoječi poslovni coni ali južno v križišču z Mirnsko cesto.

(7) Onesnažene padavinske vode se pred odvajanjem v ponikovalno-zadrževalni sistem odvajajo preko peskolovov in standardiziranih lovilcev olj. Prav tako se pred iztokom v ponikovalno-zadrževalni sistem ustrezno očistijo morebitne tehnološke vode. Ustrezno prečiščene padavinske vode, ki se zbirajo v zadrževalnikih se lahko uporabijo za tehnološko in sanitarno vodo, vodo za zalivanje ipd.

(8) V nadaljnjih fazah projektiranja je potrebno za potrebe dimenzioniranja ponikovalnih polj pridobiti podatke o dejanski ponikovalni sposobnosti zemljišča na lokaciji ponikovalnega polja.

(9) Odvodnjavanje s prometnih površin se spelje v drenažni sistem s prečnimi in vzdolžnimi nakloni, z navezavo na predvideno kanalizacijsko omrežje.

(10) Odvajanje padavinskih voda na območju urejanja se predvidi v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva voda, in sicer na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok z urbanih površin (z zadrževanjem padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike) ter tako, da ne bo ogrožena stabilnost zemljišča in z gradbenih parcel posameznih objektov padavinske vode ne bodo pritekale na javno površino.

Vodnogospodarske ureditve

(11) Za območje je izdelana hidrološko-hidravlična analiza, ki predvideva ureditev odvodnega jarka ob regionalni cesti v dolžini približno 545 m. Gorvodno se priključi na obstoječ cestni jarek, dolvodno pa na vodnogospodarsko ureditev v območju OPPN bencinski servis. Pretočni profil bo zagotavljal odtok 100-letne visoke vode.

(12) Z navedenimi deli na ureditvi struge pritoka se zagotovi, da vpliv ni bistven v skladu s predpisi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda.

(13) Ureditev struge je predvidena na naslednji način:

– ureditev odprtega pretočnega prereza med P8 in P13 (v dnu širine 0,8 m in naklonom brežin 1:1,5) ter med P15 in P19 (v dnu širine 0,6 m in naklonom brežin 1:1,5);

– gradnja premostitev iz betonskih cevi med profili P7 in P8 (fi 120 cm, dolžine 9,0 m), P13 in P15 (fi 100 cm, dolžine 53,0 m) ter P19 in P20 (fi 60 cm, dolžine 4,25 m);

– ohranjanje obstoječih razmer in možnost poplavljanja priobrežnega kmetijskega zemljišča oziroma možnost razlivanja visoke vode in zadrževanje le te pred vtokom v potok iz Kamne gore dolvodno od prereza P7;

– gradnja objektov za stabilizacijo nivelete dna in premagovanje višinske razlike, in sicer kamnitih talnih pragov (grajeni iz kamnov debeline 30–50 cm, širine 0,6 m in globine min. 0,8 m, bočno sidrani v brežine vsaj 1 m) in kamnite drče (višine 0,3 m, naklona 1:10, iz kamnov debeline 30–50 cm);

– zavarovanje vznožja brežine z neporavnanim kamnometom deb. 30–50 cm ter humusiranje in zatravitev brežin;

– križanja s komunalnimi vodi se izvedejo v zaščitnih ceveh tako, pri čemer ne smejo segati v strugo pretočnega prereza pritoka, segati pa morajo 1 m pod projektirano niveleto dna struge.

(14) V primeru, da se čista padavinska voda preko zadrževalnika spelje v strugo pritoka je potrebno, da se na izlivu brežina zavaruje s kamnom na filterni podlagi. Vzdolž potoka naj bo čim manj izpustov. Iztočni objekti morajo biti detajlno projektno obdelani in ne smejo segati v pretočni profil vodotoka. Oblikovani morajo biti v naklonu brežine z vgrajeno povratno zaklopko. Predvidi se ustrezna protierozijska zaščita struge vodotoka v območju izpustov, tako po obsegu kot tudi po načinu.

(15) Zasaditev obrežne vegetacije v zgornji tretjini brežin se izvede z avtohtonimi drevesi (drevesne vrste vrb in jelše) in grmovnicami (grmovne vrste vrb). Priobalni pas pa se zasadi z drevesno in grmovno zarastjo. Pri tem se je potrebno izogniti ravni liniji zasaditve in enakomernim razmakom.

(16) Zagotavljati je potrebno pretočnost in poplavno varnost. Ureditev struge vodotoka in premostitev se izvaja v poletnih mesecih, ko je struga pritoka suha. Gradnja jaškov v strugah in brežinah vodotoka ni dovoljena.

(17) Vsi objekti s pripadajočo komunalno in zunanjo ureditvijo morajo skladno s predpisi o vodah, upoštevati priobalno zemljišče oziroma odmik vsaj 5 m od meje vodnega zemljišča neimenovanega vodotoka.

28. člen

(ravnanje z odpadki)

(1) Pri projektiranju, med gradnjo in v času obratovanja načrtovanih objektov se upošteva veljavne predpise s področja ravnanja z odpadki na splošno in s področja ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih.

(2) V času gradnje se uvede sistem ločenega zbiranja gradbenih in drugih odpadkov glede na možnosti ponovne uporabe posameznih frakcij. Odpadke se oddaja pooblaščeni organizaciji, začasno pa se jih hrani na za ta namen urejeni deponiji s predhodno določeno lokacijo. Z neuporabnimi ter morebitnimi nevarnimi odpadki se ravna v skladu s predpisi o ravnanju z (nevarnimi) odpadki.

(3) V projektu se prikaže in opiše mesto deponije viška zemeljskega in gradbenega materiala. Odlaganje odpadnega gradbenega in višek izkopanega materiala ni dovoljeno nekontrolirano odlagati na teren in z njim zasipavati struge in poplavnega prostora vodotokov, priobalnega zemljišča ter odvodnih jarkov. Začasne deponije morajo biti locirane in urejene tako, da ni oviran odtok vode, imeti morajo urejen odtok padavinskih voda in morajo biti zaščitene pred erozijo in odplavljanjem materiala.

(4) Za odvoz komunalnih odpadkov se uredijo odjemna mesta za vsak objekt posebej. Povzročitelji komunalnih odpadkov so dolžni odlagati odpadke v za to namenjene posode ali tipizirano embalažo, katerih tip, barvo, velikost/prostornino in število določi izvajalec javne službe. Odjemna mesta morajo povzročiteljem omogočati neovirano odlaganje odpadkov, tudi za ločeno zbiranje (EKO-otok), hkrati pa morajo biti dostopna posebnim vozilom za odvoz odpadkov na komunalno deponijo. Za odvoz odpadnih surovin od proizvodnje, ki ne spadajo v kategorijo komunalnih odpadkov, se predvidi posebne zabojnike oziroma kontejnerje.

(5) Stojna površina zabojnikov za odpadke se asfaltira, (npr. z betonskimi ploščami) ali integrira v zasnovo stavbe. Lahko se ogradi z enostavno oblikovano ograjo ter nadkrije z nadstreškom, ki pa morata biti oblikovno usklajena z ostalimi objekti na gradbeni parceli oziroma na območju urejanja.

4. **Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine**

29. člen

(1) Na območju urejanja ni objektov ali območij varstva kulturne dediščine.

(2) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja / odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke.

5. **Rešitve in ukrepi za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave**

30. člen

(splošni pogoji)

(1) Pri projektiranju, izvajanju gradbenih del, obratovanju objektov in ureditev, ob rekonstrukcijah ter pri izvajanju dejavnosti in programov na območju urejanja ne smejo biti povzročene čezmerne obremenitve okolja oziroma presežene dovoljene mejne vrednosti emisij v okolje. Upoštevati je potrebno veljavne predpise in normative s področja varstva okolja, naravnih virov in ohranjanja narave.

(2) Pri organizaciji gradbišča je na podlagi veljavnih predpisov potrebno upoštevati predpise s področja ravnanja pri izvajanju gradbenih del na gradbišču ter zahteve za gradbeno mehanizacijo in organizacijske (varnostne) ukrepe na gradbišču z namenom preprečevanja in zmanjševanja emisij delcev, ki pri tem nastajajo.

(3) Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene začasne in pomožne objekte ter odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno sanirati in krajinsko ustrezno urediti oziroma vzpostaviti prvotno stanje.

31. člen

(varstvo pred prekomernim hrupom)

(1) V času gradnje in po končanju del emisije hrupa ne smejo presegati dovoljenih mejnih ravni hrupa, ki so določene za posamezne površine podrobnejše namenske rabe prostora v predpisih glede mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okolju.

(2) Na mestih, kjer se gradbišče približa obstoječim, zlasti stanovanjskim stavbam, se izvajanje hrupnih operacij omeji na najmanjšo možno mero. V primeru ugotovitve preseganja emisij hrupa se izvedejo ustrezni ukrepi varstva pred hrupom.

(3) V južnem delu območja, ki se nahaja najbližje stanovanjskim stavbam, so dopustne manj hrupne dejavnosti. V smeri proti stanovanjskemu območju naj tudi ne bo manipulativnih površin (odprto skladišče, prostor za pretovarjanje ipd.).

(4) Oblikovanje poslovnih stavb mora skupaj z zunanjo ureditvijo na gradbeni parceli zagotavljati zmanjšanje obremenjenosti s hrupom, še posebej v odnosu do stanovanjskih stavb. Pri tem se uporabijo materiali in oblike z zvočno absorpcijskimi značilnostmi (kot npr. akustična fasada/paneli, oblikovanje stavbnega volumna oziroma postavitev stavbe), ki zmanjšujejo odboj hrupa (tudi s cest) ter učinkujejo kot protihrupne ovire.

(5) Nameščanje inštalacijskih naprav za hlajenje in ogrevanje (kot. npr. ventilatorji, klima naprave, toplotne črpalke) ni dovoljeno na glavnih fasadah oziroma na površinah, ki so orientirane proti najpomembnejšemu javnemu prostoru. Usmerja se jih stran od stanovanjskih stavb, kmetijskih in gozdnih površin oziroma tako, da imajo čim manj motečih vplivov na okolico, še posebej, če se gradbena parcela nahaja v neposredni bližini. Protihrupne ukrepe naj se načrtuje pri viru hrupa.

(6) Pri projektiranju in gradnji novih stavb, kakor tudi pri rekonstrukciji in vzdrževanju obstoječih stavb, se upoštevajo tudi določila predpisov o zaščiti pred hrupom v stavbah glede omejevanja ravni hrupa z namenom preprečevanja ogrožanja zdravja ljudi in ustvarjanja ustreznih razmer za njihovo delo, druge dejavnosti in počitek.

32. člen

(varstvo pred onesnaženjem zraka)

(1) Obremenitev zunanjega zraka ne sme presegati dovoljenih koncentracij po predpisih o mejnih vrednostih kakovosti zunanjega zraka.

(2) Zavezanec za izvajanje ukrepov v času gradnje je izvajalec gradbenih del, ki mora zagotoviti, da na območjih v okolici gradbišča ne bodo presežene mejne vrednosti prašnih usedlin v zraku. V ta namen je treba med gradnjo preprečevati:

– prašenje z odkritih delov gradbišča z rednim vlaženjem odkritih površin ob suhem in vetrovnem vremenu;

– nekontroliran raznos gradbenega materiala z območja gradbišča s transportnimi sredstvi na način, da se prekriva sipke tovore pri transportu z območja gradbišča na javne prometne površine.

33. člen

(varstvo pred onesnaženjem voda)

(1) Odvodnjavanje odpadnih komunalnih voda in odpadnih padavinskih voda je na območju urejanja predvideno v ločenem in vodotesno grajenem sistemu.

(2) Odpadne komunalne vode se odvajajo v kanalizacijski sistem, ki se nahaja na nasprotni strani regionalne ceste.

(3) Padavinske vode s streh se odvajajo v zbiralnike in uporabijo za tehnološko in sanitarno vodo, vodo za zalivanje ipd. ter v ponikalnice (če geološka sestava tal to omogoča), višek vode pa po kanalizacijskem sistemu v obstoječo kanalizacijo, ki se nahaja na nasprotni strani regionalne ceste.

(4) Za odvodnjavanje padavinskih voda s prometnih površin se zgradi drenažni sistem.

(5) Onesnažene padavinske vode se očistijo preko peskolovov in lovilcev olj.

(6) Morebitne tehnološke vode je potrebno pred iztokom v kanalizacijo očistiti do predpisane stopnje.

34. člen

(varstvo pred elektromagnetnim sevanjem)

Nov poseg v okolje ter rekonstrukcija objekta ali naprave, ki je vir elektromagnetnega sevanja, ne sme povzročiti čezmerne obremenitve, pri čemer je potrebno upoštevati predpise, ki se nanašajo na elektromagnetno sevanje v naravnem in življenjskem okolju.

35. člen

(varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem)

(1) Osvetljenost območja urejanja mora biti projektirana v skladu s predpisi, ki urejajo mejne vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja in v skladu s standardom SIST EN 13201.

(2) Osvetlitev objektov, parkirnih in drugih površin ne sme negativno vplivati na udeležence v cestnem prometu.

36. člen

(osončenje fasad in odprtih površin)

Oblikovanje novih stavb ter notranja organizacija prostorov morata biti načrtovana tako, da v največji možni meri zagotavljata dobro osončenost oziroma naravno osvetlitev prostorov.

37. člen

(varstvo krajinskih značilnosti)

(1) Urejanje okolice stavb in ostalih zelenih površin, vključno s premostitvami višinskih razlik in utrjevanjem brežin, naj bo čimbolj sonaravno. Ureditev brežin ima prednost pred gradnjo podpornih zidov. Podporni zidovi se gradijo le tam, kjer je to res potrebno in še to po možnosti v čim večji meri v kombinaciji z brežinami. Pri urejanju območja je potrebno upoštevati tudi geološke in hidrološke značilnosti terena.

(2) Pri zasaditvi in zatravitvi površin na območju urejanja se upošteva krajinske značilnosti (npr. naklon terena, padec senc, bližino stavb in poti) ter uporabi avtohtono vegetacijo.

(3) Po končani gradnji se sanira morebitne poškodbe, nastale zaradi gradnje na okoliški drevesni in grmovni vegetaciji ter na poteh in začasnih gradbenih površinah.

38. člen

(varstvo plodne zemlje in tal)

(1) Zemeljska in gradbena dela naj se s časovnega in tehničnega vidika izvajajo tako, da bodo čim manj prizadete okoliške površine ter da se omeji poškodbe tal na najmanjšo možno mero (npr. ob razpiranju gradbene jame). Tla pod delovnimi stroji se ustrezno utrdijo in zaščitijo.

(2) Organizacija gradbišča mora obsegati čim manjše površine. Za začasne prometne in gradbene površine se uporabi infrastrukturne površine in površine, na katerih so tla manj kvalitetna. Začasne deponije morajo imeti urejen odtok padavinskih voda ter zaščito pred erozijo in odplavljanjem materiala.

(3) Izkopane plasti tal se deponira ločeno glede na njihovo sestavo in tako, da ne pride do onesnaženja s škodljivimi snovmi in manj kvalitetnim materialom. Nekontrolirano odlaganje izkopanega materiala ni dovoljeno. Rodovitna zemlja se uporabi pri končni ureditvi območja oziroma sanaciji gradbišča (humusiranje brežin ipd.) ali se jo odpelje na ustrezno deponijo.

39. člen

(varstvo gozda)

(1) Omogoči se gospodarjenje z gozdom in dostop do sosednjih gozdnih zemljišč pod enakimi pogoji kot doslej. Če bi načrtovana ureditev posegla v obstoječe gozdne vlake je potrebno zagotoviti, da bo tudi v prihodnje omogočen neoviran dostop do gozda, ki leži jugovzhodno od območja urejanja in zagotoviti nemoteno spravilo oziroma izvoz lesa iz tega gozda.

(2) Tovorna ali katerakoli druga vozila in stroji med gradnjo ne smejo voziti ali obračati na gozdnih površinah na robovih območja.

(3) Po končani gradnji je potrebno sanirati morebitne poškodbe, nastale zaradi gradnje na okoliškem gozdnem drevju, na gozdnih poteh in začasnih gradbenih površinah. Teren je potrebno v delu, kjer ostaja gozd, vzpostaviti v prvotno stanje. Poseg mora biti izveden tako, da bo povzročena minimalna škoda na preostalem gozdnem rastju in tleh.

(4) V primeru morebitne sečnje gozdnega drevja se upošteva:

– Drevje, predvideno za posek, se označi. Označitev opravi pooblaščen delavec Zavoda za gozdove po pridobitvi potrebnih dovoljenj in označitvi meje urejanja na terenu.

– Drevje se lahko poseka na podlagi ugotovitvene odločbe, ki se izda po dokončnosti gradbenega dovoljenja.

– Štorov in odvečnega odkopnega materiala, ki bi nastal pri gradnji, se ne sme odlagati v gozd, ampak le na urejene deponije odpadnega gradbenega materiala oziroma ga je potrebno vkopati v zasip.

– Upošteva se določila veljavnih predpisov glede gozdov, varstva pred požarom v naravnem okolju, izvajanja sečnje, ravnanja s sečnimi ostanki, spravila in zlaganja gozdnih lesnih sortimentov ter glede gospodarjenja z gozdovi in upravljanja z divjadjo.

40. člen

(ohranjanje narave)

(1) Območje urejanja se nahaja na območju pričakovanih geomorfoloških podzemeljskih naravnih vrednot (karbonati).

(2) Ob zemeljskih delih, ki naj potekajo brez miniranja, se upošteva naslednja priporočila:

– v primeru odkritja jam (brezno, zasiganost, posebne erozijske oblike) med gradnjo/zemeljskimi deli, se mora najditelj ravnati po predpisih o ohranjanju narave. Fizična in pravna oseba, ki izvaja poseg ali dejavnost med katero je prišlo do najdbe, mora začasno ustaviti dela, najdbo zaščititi in o najdbi nemudoma obvestiti organizacijo, pristojno za ohranjanje narave. Enako velja v primeru najdb jamskih objektov, kjer se upošteva predpise o varstvu podzemnih jam;

– pristojna območna enota Zavoda RS za varstvo narave pripravi usmeritve za varstvo potencialne naravne vrednote;

– novo odkrite naravne vrednote se varuje glede na zvrst in tip naravne vrednote in glede na tip posega, na osnovi katerih strokovna služba izbere najprimernejši način varovanja. V primerih, ko ni možno zagotoviti niti *in-situ* niti *ex-situ* varstva, se zagotovi natančno evidentiranje in dokumentiranje območja najdbe izjemnih geoloških fenomenov;

– ker je na območju med zemeljskimi deli glede na bližnjo okolico pričakovati odkritje geomorfoloških oblik/posebnosti kraškega reliefa, naj investitor oziroma izvajalec del 14 dni pred pričetkom zemeljskih del obvesti pristojni Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto in mu omogoči občasno spremljanje stanja na terenu v času izvajanja zemeljskih del.

6. **Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom**

41. člen

(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

(1) Območje ni poplavno, ogroženo z visoko podtalnico, erozivno ali plazljivo. Ker se na območju nahaja plitek travnati jarek, ki dobi vodo ob padavinah, sicer pa je njegova struga suha, je bila izdelana hidrološko-hidravlična analiza s pogoji in ureditvami prikazanimi v 27. in 44. členu odloka.

(2) V fazi priprave projektne dokumentacije se po potrebi (v primeru dodatno ugotovljenih naravnih omejitev npr. ob morebitnem pojavu izvira ali podtalne vode) izdela elaborat hidrološko-geoloških raziskav ter na podlagi tega predvidi ustrezne tehnične rešitve gradenj na območju urejanja.

(3) V primeru, da se v sklopu dopustnih dejavnosti na območju urejanja izvajajo aktivnosti pri katerih obstaja možnost razlitja nevarnih snovi, se temu primerno predvidi način gradnje.

(4) Za zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se upošteva določbe predpisov glede varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, mehanske odpornosti in stabilnosti objektov ter ostale predpise, ki urejajo varstvo pred požarom, potresi, poplavami, plazovi, vremenskimi pojavi, nesrečami v prometu, ekološkimi nesrečami ipd.

42. člen

(varstvo pred požarom)

(1) Za zagotavljanje požarne varnosti ter mehanske odpornosti in stabilnosti objektov se upošteva določbe predpisov

o požarni varnosti objektov in ostale predpise, ki urejajo načrtovanje, projektiranje in gradnjo objektov ter naprav, njihovo rabo in vzdrževanje.

(2) Ob načrtovanih objektih na območju urejanja morajo biti zagotovljene ustrezne prometne in delovne površine za intervencijska vozila v primeru požara ter urejeno hidrantno omrežje, ki mora zagotavljati zadosten vir za oskrbo z vodo za gašenje požara skladno s tehničnimi normativi za hidrantno omrežje. Hidranti se namestijo na medsebojni razdalji tako, da je požar na objektu možno gasiti z najmanj dveh zunanjih hidrantov.

(3) Odmiki med objekti oziroma požarna ločitev objektov ter odmiki od meje parcel morajo ustrezati požarnovarstvenim predpisom, s čimer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja ognja ob požaru.

(4) Za omejitev hitrega širjenja požara po stavbi morajo biti uporabljeni ustrezni gradbeni materiali oziroma proizvodi.

(5) Ob požaru morajo biti zagotovljeni vsi ukrepi za varen umik, omejeno mora biti ogrožanje uporabnikov sosednjih objektov in posameznikov.

(6) Doseganje predpisane ravni požarne varnosti mora izhajati iz študije oziroma zasnove požarne varnosti, in sicer za tiste objekte za katere je to določeno s predpisi. Študija oziroma zasnova požarne varnosti je sestavni del projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

43. člen

(varstvo pred potresom)

(1) Načrtovani objekti in ureditve morajo biti projektirani za VII. stopnjo MCS (Mercali - Cancani - Sieberg) lestvice oziroma za 0,175 g projektnega pospeška tal, ki velja na tem območju za trdna tla.

(2) Pri projektiranju, gradnji in vzdrževanju objektov se upošteva tudi določbe predpisov glede mehanske odpornosti in stabilnosti objektov ter določbe ostalih predpisov in standardov glede varstva pred potresom.

7. **Etapnost izvedbe prostorske ureditve**

44. člen

(1) Izvajanje posegov v posameznih ureditvenih enotah se lahko izvaja neodvisno od urejanja druge UE. Etape oziroma faze se lahko izvajajo posamezno ali skupaj, vedno pa morajo predstavljati posamezne zaključene funkcionalne celote. Podrobnejša opredelitev poteka gradnje se določi v projektni dokumentaciji.

(2) S posameznimi posegi, predvsem zaradi izgradnje infrastrukturnih omrežij, se lahko ob realiziranju posamezne ureditvene enote posega tudi v sosednjo ureditveno enoto, vendar se tak poseg šteje za del posamezne etape ob urejanju izhodiščne enote.

(3) Urejanje prometnega omrežja in odvodnega jarka je na podlagi kapacitetne prometne študije ter hidrološko-hidravlične analize predvideno fazno na naslednji način:

– Najprej se projektno uredi obstoječa javna pot na severni strani s priključkom na regionalni cesti, in sicer za napajanje UE A1. Dodatni prometni pasovi niso potrebni. V območju križišča se hitrost omeji na 60 km/h oziroma se prestavi znak za naselje v smeri proti severu pred križiščem iz smeri Mirne. Postavi se tudi drugo potrebno prometno signalizacijo.

Strugo pritoka se uredi na odseku gorvodno od prereza P17 do navezave na obstoječi obcestni jarek. S tem se bo zaledna in padavinska voda iz utrjenih površin razlivala po obstoječih travnatih površinah vzdolž regionalne ceste. Odtočne razmere se glede na obstoječe stanje dolvodno ne poslabšajo.

– Naslednja faza je gradnja enopasovnega štirikrakega krožnega križišča s pripadajočimi novimi cestami in s sočasno rekonstrukcijo tangiranega odseka regionalne ceste, ki se ga zgradi pred koncem leta 2027, in sicer za napajanje južnega dela UE A1 ter UE A2.

Strugo pritoka se uredi do prereza P5, kjer se jarek lahko začasno priključi na obstoječo niveleto pritoka. Ob nastopu visoke vode se bo le-ta razlivala po priobrežnih površinah med obstoječim prepustom na regionalni cesti in dovozno potjo (med prerezoma P7 in P8).

– Končna faza urejanja je gradnja železniškega podvoza in sočasna ukinitev železniškega prehoda z javno potjo na severu. Detajli gradnje podvoza in nove cestne povezave (podaljšek ceste C2) na vzhodni strani železniške proge niso predmet tega OPPN.

– Ko bo prišlo do realizacije sosednjega jugovzhodno ležečega območja med območjem OPPN in železniško progo (izven območja urejanja), se strugo pritoka uredi v celoti, izdela pa se tudi nov makroskopski model prometa širšega območja.

8. **Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev**

45. člen

(velikost dopustnih odstopanj)

(1) Znotraj območja urejanja so poleg odstopanj, navedenih v 12. in 16. členu, dopustna tudi naslednja odstopanja:

– odstopanja od dejavnosti, določenih v 11. členu odloka, če za to obstajajo prostorske možnosti in, če ni v nasprotju z določbami OPN za posamezno namensko rabo prostora ter ob upoštevanju določil tega odloka glede varstva okolja;

– postopna izvedba, zakoličba ali parcelacija s tem odlokom načrtovanih prostorskih ureditev, vendar v sklopu zaključenih funkcionalnih celot;

– gradnja objektov na območju urejanja brez predhodno izvedene parcelacije v primeru, da se zakoličba objekta izvede po pogojih tega odloka, da se s postavitvijo tega objekta ne ruši koncepta pozidave, da obstaja prometna, komunalna in energetska infrastruktura za obratovanje tega objekta oziroma bo le-ta zgrajena skupaj z objektom, vendar dimenzionirana po pogojih tega odloka;

– odstopanja od zakoličbenih točk ob upoštevanju določil in meril tega odloka, ki se nanašajo na gradnjo objektov in ureditev gradbenih parcel;

– nadomestna gradnja cest in poti, v 300 m pasu (od zunanjega roba tirnic) ali po obstoječih poljskih poteh kot rekonstrukcija le-teh, za potrebe ureditve nivojskih križanj z železniško progo;

– v primeru, da gre za izboljšanje funkcionalne zasnove stavb oziroma območja ali ugotovljene naravne omejitve (ob upoštevanju geoloških in hidroloških značilnosti in ostalih določil odloka):

  – odstopanja od določitve mesta in števila dovozov na gradbeno parcelo ter možnost ureditve skupnega dovoza za več parcel (npr. s služnostjo);

  – odstopanja od prikazane sheme postavitve, velikosti in oblike stavb;

  – odstopanja pri izvedbi pritlične etaže, ki ima lahko zaradi prilagajanja obstoječemu terenu delno ali v celoti zasuto »fasadno« ploskev na strani višježležečega terena ter tudi obe stranski ploskvi, v celoti viden pa le frontalni del. Streha se pri tem lahko izvede z nasutjem na strešni plošči (pohodna zelena streha) ali tako, da streha predstavlja del višje ležečega (povoznega) platoja ter z zavarovanjem pred padci v globino (npr. z namestitvijo ograje);

  – odstopanja pri izvedbi etažnosti z gradnjo dodatne kleti (za namen parkiranja ipd.), vendar le v UE A1 in tako, da je v celoti vkopana v teren, če se pri tem ne poslabšajo geološke in hidrološke značilnosti lokacije;

  – odstopanja od prikaza velikosti in oblike ureditvenih enot ob pogoju (npr. pri zemljišču s parc. št. 585/3, k.o. 1421 – Medvedje selo, pri optimizaciji prometnega omrežja, urejanju struge pritoka), da se ne spreminja koncepta urejanja območja;

– dodatna odstopanja od kote terena v UE A2, v primeru dodatno ugotovljenih geoloških/hidroloških značilnosti območja;

– odstopanja od prikazane sheme poteka internih cest (ne velja za lokacijo krožnega križišča na regionalni cesti) ob zagotavljanju ustreznih tehničnih elementov ter skladno s predpisi o projektiranju cest;

– odstopanja od faznosti urejanja prometnega omrežja, in sicer se lahko za dovoz v območje UE A2, pred izgradnjo krožnega križišča, uredi tudi obstoječ priključek z regionalno cesto na skrajni južni strani območja urejanja, ki se ustrezno rekonstruira. Pri tem se, na mestu prečkanja območja UE B1 na skrajnem južnem delu, le-ta prekine v širini dovoza. Ob urejanju tega dovoza se upoštevajo pogoji kot veljajo v UE C;

– odstopanja od predlagane sheme oblik in velikosti gradbenih parcel posameznih stavb, ki se lahko zmanjšajo ali povečajo (npr. le na zemljišča v lasti investitorja);

– odstopanja od faznosti urejanja struge pritoka, če se pri tem ne poslabšajo geološke in hidrološke značilnosti lokacije.

(2) Odstopanje od pogojev za gradnjo gospodarske javne infrastrukture, določenih v tem odloku, je mogoče tudi v primeru, da se v fazi priprave projektne dokumentacije ali med gradnjo za to pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišč, ustreznejše tehnološke, okoljevarstvene, geološko-geomehanske, hidrološke, prostorske in ekonomske rešitve ali zaradi drugih utemeljenih razlogov.

(3) Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in veljavnimi predpisi, z njimi morajo soglašati pristojni upravljavci oziroma nosilci urejanja prostora, v katerih delovno področje spadajo odstopanja.

9. **Usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN**

46. člen

(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN)

(1) Po izgradnji in predaji v uporabo s tem OPPN načrtovanih prostorskih ureditev se lahko OPPN ali njegovi funkcionalno zaključeni deli razveljavijo.

(2) Ob razveljavitvi je potrebno izvedene prostorske ureditve evidentirati v zemljiškem katastru in katastru gospodarske javne infrastrukture ter opredeliti območja varovalnih pasov gospodarske javne infrastrukture za potrebe prikaza stanja prostora v prostorskem informacijskem sistemu.

(3) Po razveljavitvi OPPN se uporabljajo določila veljavnega OPN.

10. **Drugi pogoji in zahteve za izvajanje OPPN**

47. člen

(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

(1) Investitorji so dolžni poleg načrtovanih prostorskih ureditev znotraj posameznih ureditvenih enot oziroma etap/faz gradnje sočasno izvesti tudi vso pripadajočo gospodarsko infrastrukturo (po pogojih upravljavcev in skladno s 44. členom tega odloka), ki bo omogočila funkcioniranje takega območja.

(2) Investitorji krijejo stroške prestavitve, zaščite ali novogradnje infrastrukturnih vodov znotraj oziroma izven območja urejanja, če je to potrebno za izvedbo z OPPN načrtovanih ureditev oziroma je njena posledica.

(3) Investitorji stavb v UE A2, ki imajo v sklopu svoje gradbene parcele zelene površine v UE B, so dolžni urediti le-te pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja za stavbe.

(4) Financiranje gradnje in prestavitev infrastrukture bo potekalo v dogovoru med investitorji, upravljavci in Občino Trebnje ob upoštevanju določil tega člena in obveznosti investitorjev v skladu z določili tega odloka. Za komunalno opremo, ki je v pristojnosti lokalne skupnosti, se lahko sklene pogodba o opremljanju na podlagi 78. člena ZPNačrt, v kateri se podrobneje definirajo obveznosti posameznih pogodbenih strank. Za ostalo infrastrukturo se investitorji in upravljavci v medsebojnih pogodbah podrobneje dogovorijo o pogojih financiranja.

(5) Podlaga za odmero komunalnega prispevka v UE A1 je občinski predpis o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Trebnje, za ostale UE pa se sprejme poseben program opremljanja.

(6) Investitor oziroma izvajalec del mora pri posegih v prostor pristojnim službam s področja gospodarske javne infrastrukture ter s področja zaščite in reševanja, varstva okolja in naravnih virov omogočiti spremljanje stanja na terenu oziroma opravljanje strokovnega nadzora v času izvajanja zemeljskih in gradbenih del.

III. GRAFIČNI DEL OPPN

48. člen

(vsebina grafičnega dela)

Grafični del OPPN vsebuje naslednje načrte:

1.	Izsek iz kartografskega dela izvedbenega dela OPN MONM a) – namenska raba b) – infrastruktura	M 1:5000
2.	DOF s prikazom območja urejanja	M 1:2500
3.	TTN s prikazom območja urejanja	M 1:2500
4.	DKN s prikazom območja urejanja	M 1:1000
5.	Geodetski načrt s prikazom območja urejanja	M 1:1000
6.	Ureditvena situacija	M 1:1000
7.	Ureditvene enote	M 1:1000
8.	Načrt parcelacije	M 1:1000
9.	Načrt prometne infrastrukture	M 1: 1000
10.	Načrt komunalno-energetske infrastrukture	M 1:1000
11.	Rešitve in ukrepi za varstvo okolja ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	M 1:1000
12.	Karakteristični prečni prerez ceste	M 1:50
13.	Pregledni vzdolžni prerez ceste	M 1:1000/100
14.	Karakteristični prerezi pritoka	M 1:100/100
15.	Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji	M 1:2500

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

49. člen

Do izvedbe načrtovanih posegov se v območju urejanja ohranja sedanja raba prostora.

50. člen

(občinski prostorski akti)

Z dnem uveljavitve tega odloka se zaradi razširitve območja urejanja z OPPN ustrezno zmanjšajo območja enot urejanja prostora iz OPN na katere se posega z OPPN.

51. člen

(hramba OPPN)

OPPN se v analogni in digitalni obliki hrani na sedežu Občine Trebnje in sedežu Upravne enote Trebnje. V primeru odstopanj med analogno in digitalno obliko velja analogna oblika.

52. člen

(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok se objavi tudi na spletni strani Občine Trebnje.

Št. 007-9/2018
Trebnje, dne 21. februarja 2018

Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

---

622. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje objekta VTD na Čatežu

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZureP-2) in v skladu s 17. členom Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) je Občinski svet Občine Trebnje na 28. redni seji dne 21. 2. 2018 sprejel

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje objekta VTD na Čatežu

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

(podlaga in predmet za OPPN)

(1) S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za območje objekta VTD na Čatežu (v nadaljevanju: OPPN), ki ga je izdelalo podjetje M MUNDUS Mateja Sušin Brence s.p., pod št. projekta PA-1710.

(2) OPPN se sprejme ob upoštevanju Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje, (Uradni list RS, št. 50/13, 35/14 – popr., 49/16; v nadaljevanju: OPN).

(3) Na območju OPPN se določijo merila in pogoji za posege za potrebe Vinogradniško – turističnega društva Čatež pod Zaplazom (VTD), Kulturno umetniškega društva popotovanje Frana Levstika Čatež (KUD) in Krajevne skupnosti Čatež (KS). Poleg obstoječih objektov OPPN obravnava tudi umestitev objektov na mestu zapolnitve obstoječe grajene strukture s pripadajočimi ureditvami in infrastrukturo.

2. člen

(pomen izrazov)

(1) Javno dostopne površine so površine, na katere ima oziroma mora imeti javnost prost dostop, ne glede na lastništvo.

(2) Zemljišče namenjeno gradnji oziroma gradbena parcela po tem odloku je zemljišče, ki je sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji ali na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo obstoječemu objektu ali je predvidena ureditev površin, ki bodo služile predvidenemu objektu. Za zemljišče, namenjeno gradnji se v tem odloku uporablja tudi pojem gradbena parcela.

3. člen

(vsebina)

(1) OPPN vsebuje poleg tekstualnega dela z odlokom tudi grafični del ter priloge.

(2) Vsebina odloka določa:

1. opis prostorskih ureditev,
2. območje urejanja,
3. umestitev načrtovanih ureditev v prostor,
4. zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
5. rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
6. rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave,
7. način, vrsta in namen prenove naselja ali njegovega dela,
8. rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
9. etapnost izvedbe prostorske ureditve,
10. velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev,
11. obveznosti udeležencev graditve objektov,
12. usmeritve za določanje meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN.

(3) Grafični del vsebuje naslednje načrte:

1. Območje OPPN	
1.1. na TTN in OPN	M 1: 10.000, 1:5.000
1.2. na DOF in geodetskem načrtu	M 1:2.000, 1:1.000
2. Vplivi in povezave	M 1:2 000
3. Situacija	M 1: 500, 1:200

(4) OPPN ima naslednje obvezne priloge: izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta, prikaz stanja prostora, strokovne podlage za pripravo OPPN, smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, obrazložitev in utemeljitev OPPN in povzetek za javnost.

(5) Glede na z OPPN-jem načrtovane ureditve in varovanja, okoljskega poročila za postopek celovite presoje vplivov na okolje ni bilo potrebno izdelati, zato ni predmet obveznih prilog.

II. OPIS PROSTORSKIH UREDITEV

4. člen

(območje urejanja)

(1) Območje OPPN leži na robu južnega dela naselja Čatež in predstavlja del enote urejanja prostora v OPN določenega kot ČAT-004. Ker predvidene ureditve ne bodo ovirale kasnejšega načrtovanja območja in izvedbe OPPN, se OPPN izdela samo za del enote urejanja prostora in sicer samo za območje, ki ga bodo za svoje namene potrebovali VTD, KUD in KS.

(2) Območje OPPN zajema objekte in pripadajoča zemljišča v lasti VTD ter KS in KUD in vključuje parc. št. 688/6, 687/5, 688/5 k.o. Čatež v velikosti 1060m^2.

(3) Meja območja OPPN je razvidna iz načrta 1 grafičnega dela »Območje OPPN«.

5. člen

(vplivi in povezave)

(1) Območje OPPN se nahaja v strnjenem delu naselja Čatež s cerkvijo sv. Mihaela severno od območja in je v večjem delu pozidano. Na območju stojita 2 objekta, južno od njiju je oblikovana ploščad s stopničastim delom, ki ima funkcijo javnega trga.

(2) Območje OPPN sega v varovalni pas regionalne državne ceste III. Reda, št. R3-652, na odseku 1457 Moravče–Čatež–Trebnje in leži na levi strani v smeri stacionaže državne ceste od km 6,236 do km 6,282.

(3) Območje je komunalno opremljeno. Do območja se dostopa preko lokalnega javnega dobra parc. št. 1934/7

k.o. Čatež (nekategorizirana pot), ki vodi do župnišča. Javno dobro meji na vzhodni strani na regionalno cesto R3-652/1457, ki je v lasti Republike Slovenije in nima statusa javnega dobra (parc. št. 1934/1 k.o. Čatež). Dostop do območja je možen do SZ dela območja preko obstoječe makadamske poti. Na drugi strani regionalne ceste so parkirne površine.

(4) Območje OPPN leži na območju varstva narave (Natura 200, EPO) in ne sega na druga varovana območja ali območja varstvenih režimov – ne na območju kulturne dediščine, varstva voda, ogrožena območja in ne meji na varovalni gozd.

6. člen

(vrste gradenj)

(1) Na območju OPPN so dopustne vse vrste gradenj – gradnja novega objekta, rekonstrukcija objekta in odstranitev objekta.

(2) Dopustni so tudi naslednji posegi:

– vzdrževalna dela, rekonstrukcije,

– spremembe namembnosti obstoječih objektov v okviru dopustnih dejavnosti,

– ureditve infrastrukture (prometno, energetsko, komunalno, telekomunikacijsko omrežje in naprave ter podobno).

7. člen

(vrste objektov glede na namen po klasifikaciji objektov)

(1) Dopustna je gradnja objektov skladno z namensko rabo, torej objektov, ki soustvarjajo centralno funkcijo naselja.

(2) Po klasifikaciji vrst objektov (CC-SI) je dopustna gradnja naslednjih objektov s pretežnim namenom:

1211	Hotelske in podobne gostinske stavbe
122	Poslovne in upravne stavbe
12301	Trgovske stavbe (manjše, oskrbovalne dejavnosti)
12304	Stavbe za storitvene dejavnosti (manjše, oskrbovalne dejavnosti)
126	Stavbe splošnega družbenega pomena.
222	Lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski), elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna), komunikacijska omrežja.

8. člen

(dopustne dejavnosti)

Dopustne so dejavnosti skladno z namensko rabo – centralne dejavnosti, kjer gre za preplet trgovskih, oskrbnih, storitvenih, upravnih, socialnih, zdravstvenih, vzgojnih, izobraževalnih, kulturnih, verskih in podobnih dejavnosti ter bivanje.

9. člen

(vrste objektov glede na zahtevnost)

V območju OPPN je poleg manj zahtevnih objektov dopustna gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov skladno s 13. členom tega odloka.

III. MERILA IN POGOJI NAČRTOVANIH OBJEKTOV IN POVRŠIN

10. člen

(zasnova in ureditvene enote)

(1) Ohranjata se obstoječa objekta in ploščad. Predvidi se pozidava kot zapolnitev obstoječe grajene strukture na severu ob obstoječih objektih. Pri objektu VTD na GP1 se zagotovi dostop do zgornjega platoja terena, pri tem pa se lahko ohranja obstoječ oporni zid ob cesti oziroma obstoječi oporni zid platoja.

(2) Določijo se robni pogoji za gradnjo.

(3) Zasnova je razvidna iz načrta 3 grafičnega dela OPPN »Situacija«.

11. člen

(lokacijski pogoji in pogoji o velikosti objektov)

(1) Novogradnja objektov se lahko izvaja po celotni površini gradbene parcele GP1 in GP2 do parcelne meje ali z odmikom in sicer na način, da zagotavlja stabilnost obstoječih objektov in terena oziroma z minimalnim odmikom, kot je prikazano v grafičnem delu.

(2) Max. tlorisno velikost objektov pogojuje razpoložljiv prostor. Vertikalen gabarit novo gradenj pogojuje oblikovanje silhuete naselja in ne sme bistveno izstopati v gabaritih.

12. člen

(pogoji za oblikovanje objektov in površin)

(1) Zunanja podoba novo zgrajenega objekta s svojo pojavno drugačnostjo opozori na funkcijo objekta. Objekt naj bo sodobno oblikovan objekt z elementi, ki nakazujejo program objekta, zato posebnim meril in pogojev za oblikovanje tovrstnega objekta ni.

(2) Objekti so lahko tudi tradicionalno oblikovani:

– streha: simetrična dvokapnica z naklonom 40°–45° in čopom brez frčad, kritina opečni zareznik,

– fasada: poleg klasičnega ometa lahko tudi tradicionalni materiali (les ali kamen), ki pa se lahko uporabijo na sodoben način. Fasada naj bo v odtenkih svetlih, toplih, zemeljskih barv ali v beli barvi. Prepovedana je uporaba barv, ki so v prostoru izrazito moteče in neavtohtone (npr. signalne barve, citronsko rumena, vijolična, živo oziroma travniško zelena, modra, turkizno modra). Prepovedani so neznačilni arhitekturni elementi in detajli na fasadah (kot so večkotni in polkrožni izzidki, stolpiči, fasadni pomoli in tipični arhitekturni elementi drugih arhitekturnih okolij (stebrišča, loki..) in na strehah objektov (strehe z nezdružljivimi različnimi nakloni, slemeni in kritinami ipd.).

– Stavbno pohištvo – leseno stavbno pohištvo. Vrata morajo biti polna, lahko s tradicionalnimi dodatki. Večje steklene površine niso dopustne. Priporočljivo je, da imajo odprtine erte – okenske fasadne okvirje v kamnu, tolčenem betonu ali lesu. Zunanje žaluzije ali rolete niso dopustne.

(3) Klimatskih naprav ni dopustno nameščati na vizualno izpostavljene fasade objektov, razen če so te fasade izvedene tako, da deli fasad zakrivajo instalacije in zunanjo enoto naprave.

(4) Dopustna je gradnja podpornih zidov za premostitve nivelet terena.

13. člen

(pogoji za nezahtevne in enostavne objekte)

(1) Dopustna je gradnja naslednjih nezahtevnih in enostavnih objektov:

1. Majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave, kot enostaven objekt, površine do 20 m^2 (od tega nadstrešek, vetrolov, senčnica – brajda).

2. Pomožni objekt v javni rabi od tega grajena urbana oprema, sanitarna enota, objekt za razsvetljavo, drog, grajeno spominsko obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica (edikula), grajen gostinski vrt; pomožni cestni objekti: objekt za odvodnjavanje ceste, objekt javne razsvetljave.

3. Rezervoar za vodo (samo vkopani).

4. Vodnjak, vodomet.

5. Priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture.

6. Objekt za oglaševanje.

7. Pomožni komunalni objekt.

(2) Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov je dopustna v odmiku 2,0 m od parcelne meje ali manj s soglasjem lastnika sosednjih zemljišč in pod pogoji upravljavca prometne in druge infrastrukture.

(3) Na ploščadi južno od obstoječih objektov na gradbeni parceli GPjd se dopusti postavitev začasnih objektov za turistične namene, postavitev urbane opreme in nezahtevnih ter enostavnih objektov. Začasni objekti za turistično ponudbo (kiosk, gostinski vrt, pokriti prostor, oder z nadstreškom, tribuna) morajo biti postavljeni tako, da ne ovirajo osnovnega toka peš

prometa in funkcionalno oviranih ljudi, da ne ovirajo prometa interventnih vozil in vzdrževanja infrastrukturnega omrežja, ter da upoštevajo pogoje poseganja v varovalni pas regionalne ceste.

(4) Objekt za oglaševanje – Postavitev nad slemenom objektov ni dopustna. Izvesne table in napisi nad vhodi in izložbami morajo biti nameščeni najmanj 2,3 m nad javnimi površinami. V varovalnem pasu regionalne ceste je dopustno postavljanje objektov za reklamiranje, obveščanje in oglaševanje pod pogoji veljavnih predpisov in s soglasjem pristojne službe za upravljanje regionalnih cest.

14. člen

(pogoji za obstoječe objekte)

Obstoječa objekta se ohranjata. Oblikovna sanacija ni potrebna. Obstoječe stanje objektov je razvidno iz načrta 3 grafičnega dela OPPN »Situacija«.

IV. POGOJI ZA GOSPODARSKO JAVNO IN DRUGO INFRASTRUKTURO

15. člen

(infrastruktura splošno)

(1) Območje je infrastrukturno opremljeno (indirekten dostop do javne ceste, elektrika, vodovod, kanalizacija, telekomunikacijsko in širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij). OPPN ne posega v obstoječe prometne in infrastrukturne ureditve.

(2) Pogoji in obveznosti udeležencev pri gradnji v času gradnje so predmet projektne dokumentacije PGD.

(3) Prometne ureditve, potek komunalnih in energetskih vodov so prikazani na načrtu 3 grafičnega dela OPPN »Situacija«.

16. člen

(prometna infrastruktura)

(1) Območje OPPN sega v varovalni pas regionalne državne ceste III. Reda, št. R3-652, na odseku 1457 Moravče–Čatež–Trebnje, od km 6,236 do km 6,282 na levi strani v smeri stacionaže državne ceste. Posegi v varovalni pas regionalne ceste so dopustni s soglasjem Direkcije.

(2) Ohranjajo se obstoječe prometne ureditve, dovozi in dostopi na območje OPPN, kot je prikazano na načrtu 3 grafičnega dela OPPN »Situacija«.

(3) Za objekt VTD na GP1 se zagotovi dostop do zgornjega platoja terena, pri tem pa se lahko ohranja obstoječ oporni zid ob lokalni cesti oziroma obstoječi oporni zid platoja.

(4) Pogoje za postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov v varovalnem pasu cest določa 13. člen odloka.

(5) Parkirne površine se zagotavljajo na obstoječih parkirnih površinah na drugi strani ceste.

17. člen

(vodovodno omrežje)

Ohranjajo se obstoječi priključki na vodovodno omrežje in hidrant na ploščadi.

18. člen

(odvajanje voda)

(1) Odvajanje padavinske vode novih objektov se priključi k odvajanju padavinske vode z obstoječega objekta, saj gre za odvajanje vod zaradi umestitve manjših objektov.

(2) Ohranjajo se obstoječi priključki na javno kanalizacijsko omrežje. Nova objekta se priključita na obstoječ sistem.

19. člen

(energetska infrastruktura)

(1) Ohranjajo se obstoječi priključki na električno omrežje. Obstoječi kabel iz TP Elma Čatež S od območja OPPN do elektro omarice na SV območju ni ustrezno vgrajen. Ob gradnji se umakne in ustrezno izvede kot podzemni vod.

(2) Za ogrevanje in drugo uporabo je možno tudi izkoriščanje obnovljivih virov energije.

20. člen

(telekomunikacijsko omrežje)

Ohranjajo se obstoječi priključki na telekomunikacijsko omrežje. Dopustna je izvedba priključkov in gradnja vodov za telekomunikacijsko in širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij ter brezžičnega javno dostopnega sistema

21. člen

(zbiranje in odvoz odpadkov)

Zagotovljen je individualen odvoz komunalnih odpadkov. Zbirno, ki je tudi odjemno mesto, se uredi na mestu, ki ni vizualno izpostavljeno iz regionalne ceste. Odjemno mesto mora biti opremljeno s posodo za odpad po navodilih upravljavca in se vizualno zakrije.

V. PARCELACIJA IN PROSTORSKI UKREPI

22. člen

(parcelacija in prostorski ukrepi)

(1) Območje OPPN sestavljajo 4 gradbene parcele, kjer je predvidena gradnja objektov. Dopustno je združevanje parcel – GP1 z GP3 in GP2 z GP4. Del GP1 severno od GP2 se lahko združi z GP2.

(2) Posebni prostorski ukrepi niso predvideni.

VI. VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE, NARAVE IN OKOLJA

23. člen

(ohranjanje kulturne dediščine in narave)

(1) OPPN sega na območja varstva narave (ekološko pomembna območja, območja Nature 2000) in ne posega na območja varstva kulturne dediščine.

(2) Skladno z smernicami pristojne službe za varstvo narave, posebnih pogojev za to področje ni, ker gre za posege znotraj obstoječe pozidave, ki nimajo vpliva na varovano naravo.

(3) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine obvezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda.

24. člen

(varovanje voda)

(1) Območje OPPN se ne nahaja na območju vodnih virov oziroma njihovih varstvenih pasov. Na območju se poplave ne pojavljajo in ni površinskih voda.

(2) Predvideni so predhodni ukrepi za varstvo površinskih voda in podtalnice skladno z veljavno zakonodajo – ustrezen način odvajanja in čiščenja padavinskih in odpadnih vod.

25. člen

(varovanje okolja)

(1) Zrak, ki se izpušča v ozračje, ne sme presegati mejnih količin vsebnosti snovi, določenih z veljavnimi predpisi, ki urejajo to področje.

(2) Območje centralnih dejavnosti sodi po veljavnih predpisih med območja III. stopnje varstva pred hrupom, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je manj moteč zaradi povzroča-

nja hrupa in je dovoljena mejna raven hrupa 50 dBA ponoči in 60 dBA podnevi.

(3) Povzročitelji odpadkov med gradnjo in v času obratovanja objektov morajo upoštevati veljavne predpise, ki določajo ravnanje z odpadki.

(4) Mejne vrednosti obremenitev okolja zaradi elektromagnetnega sevanja ne smejo biti presežene, pri čemer je potrebno upoštevati veljavne predpise. Območje OPPN sodi v območje I. stopnje varstva pred sevanjem.

(5) Pri osvetljevanju objektov in pri objektih za svetlobno oglaševanje, ki svetijo, je treba upoštevati ukrepe za zmanjševanje emisije svetlobe v okolje, ki jih določajo predpisi in usmeritve s področja svetlobnega onesnaženja okolja in glede zmanjševanja porabe električne energije.

(6) Pri zemeljskih delih se mora plodna zemlja odstraniti in deponirati ter se uporabiti za ureditev zelenic ali sanacijo degradiranih površin v občini.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM IN VAROVANJEM ZDRAVJA

26. člen

(obramba in varstvo pred nesrečami)

(1) Obramba: Na območju urejanja niso potrebni ukrepi s področja obrambe.

(2) Ukrepi ogroženih območij: Območje OPPN se ne nahaja na poplavnem območju, nahaja pa se na drugih ogroženih območjih, kjer veljajo običajni zaščitni ukrepi. Pri načrtovanju in gradnji objektov je potrebno upoštevati prepovedi in omejitve veljavne zakonodaje, ki se nanašajo na posege na erozijsko, plazljivo in plazovito območje. V fazi izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo stavbe je potrebno izdelati geološko – geotehnično poročilo s poudarkom na eroziji in plazljivosti terena, s katerim se ugotovi stopnja tveganja za načrtovan poseg – določitev območja nevarnosti pojava erozije in plazov. Odvod vseh odpadnih in padavinskih voda je potrebno načrtovati na tak način, da ne bo ogrožena stabilnost zemljišča in poslabšano stanje voda.

(3) Protipotresna varnost: Pri gradnji objektov in vseh zaradi njih potrebnih ureditev je potrebno upoštevati določila predpisov o dimenzioniranju in izvedbi gradbenih objektov v potresnih območjih za projektni potresni pospešek tal (g) je 0,175. Objekti morajo biti projektirani, grajeni in vzdrževani skladno z veljavnimi predpisi o odpornosti in stabilnosti objektov.

(4) Nevarnost razlitja nevarnih snovi: glede na namenskost stavb se ne predvideva pojavnost tovrstne nevarnosti.

27. člen

(požarnovarstvene zahteve)

(1) Požarno varstvo, širjenje požara na sosednje objekte, odmiki med objekti, lega objektov, nosilnost konstrukcije, preprečevanje širjenja požara po stavbah, evakuacijske poti in sistemi za javljanje ter alarmiranje, ukrepi za varen umik ljudi, naprave za gašenje in dostop gasilcev, hidrantno omrežje in drugo, morajo biti urejeni v skladu z veljavnimi požarno-varstvenimi predpisi, ki urejajo načrtovanje, projektiranje in gradnjo objektov in naprav ter njihovo rabo in se podrobneje določijo v projektni dokumentaciji.

(2) Intervencijske poti se zagotovijo na obstoječih prometnih in javnih površinah.

28. člen

(varovanje zdravja)

Vse ureditve morajo omogočati dostop funkcionalno oviranim ljudem, kot določa veljavni predpis.

VIII. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN

29. člen

(etapnost izvedbe prostorske ureditve)

Objekte je možno graditi tudi fazno, vendar kot zaključeno konstrukcijsko in funkcionalno celoto.

30. člen

(dopustna odstopanja)

(1) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od funkcionalnih in tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju varnostnih, energetskih, prometnih, tehnoloških in drugih razmer pridobijo tehnične rešitve, ki so primernejše z energetskega, tehnološkega, prometno tehničnega ali okoljevarstvenih vidikov.

(2) Odstopanja od funkcionalnih in tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo spreminjati načrtovanega videza območja, ne smejo poslabšati bivalnih in delovnih razmer na območju OPPN oziroma na sosednjih območjih ter ne smejo biti v nasprotju z javnim interesom.

31. člen

(zagotavljanje izgradnje infrastrukture)

Podlaga za odmero komunalnega prispevka je program opremljanja, kot velja za širše območje Čateža. Poseben program opremljanja za ta OPPN se ne izdela.

32. člen

(obveznosti udeležencev graditve objektov)

Pogoji in obveznosti udeležencev pri gradnji v času gradnje so predmet projektne dokumentacije PGD.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

33. člen

(dopustni posegi pred izvedbo ureditev)

Do izvedbe načrtovanih posegov se v območju urejanja ohranja sedanja raba prostora.

34. člen

(vpogled akta in nadzorstvo)

(1) OPPN je v času uradnih ur na vpogled na pristojnem oddelku za prostor Občine Trebnje.

(2) Nadzor nad izvajanjem OPPN opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

35. člen

(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN)

Po realizaciji s tem OPPN načrtovanih prostorskih ureditev in gradenj je pri določanju nadaljnjih meril in pogojev potrebno upoštevati usmeritve in načela kontinuitete arhitektonskega in urbanističnega urejanja, kot je opredeljeno v tem odloku. Prenesejo se v prostorsko izvedene pogoje (PIP) v OPN.

36. člen

(uveljavitev)

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-7/2018
Trebnje, dne 21. februarja 2018

Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

623. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za sanacijo neskladnih in nelegalnih gradenj na območju Občine Trebnje

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) in 17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14, 65/14 – popr.) je Občinski svet Občine Trebnje na 28. redni seji dne 21. 2. 2018 sprejel

O D L O K
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za sanacijo neskladnih in nelegalnih gradenj na območju Občine Trebnje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/13; v nadaljevanju OPN) sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za sanacijo neskladnih in nelegalnih gradenj na območju Občine Trebnje (v nadaljevanju OPPN).

2. člen

(vsebina in oblika OPPN)

(1) OPPN vsebuje tekstualni in grafični del. Izdelana sta v digitalni in analogni obliki.

(2) Tekstualni del OPPN je določen v II. poglavju tega odloka.

(3) Grafični del OPPN je sestavina vezane mape OPPN in je določen v III. poglavju tega odloka.

3. člen

(Priloge OPPN)

Priloge OPPN so sestavine vezane mape OPPN, in sicer:

1. Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
2. Prikaz stanja prostora
3. Seznam strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve prostorskega akta
4. Smernice nosilcev urejanja prostora
5. Mnenja nosilcev urejanja prostora
6. Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
8. Povzetek za javnost
9. Odločba Ministrstva za okolje in prostor glede celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).

II. TEKSTUALNI DEL OPPN

4. člen

(pomen izrazov)

(1) Legalizacija je pridobitev gradbenega dovoljenja za nelegalno ali neskladno gradnjo objektov, obravnavanih s tem OPPN, skladno z določili tega odloka.

(2) Gradbena parcela je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, kjer je umeščena posamezna obravnavana neskladna oziroma nelegalna gradnja s spremljajočimi ureditvami. Po obliki in velikosti je enaka stavbnemu zemljišču, ki je z OPN določeno v okviru posamezne podrobne namenske rabe: Av, Ask, Asp, SK oziroma SKg.

(3) Ureditvena enota (v nadaljevanju tudi UE) je območje, ki poleg gradbene parcele v posameznih primerih vključuje tudi dele parcel zaradi vplivov (posegov, odmikov ipd.) na sosednja zemljišča.

(4) Osnovni objekt je glavna stavba znotraj gradbene parcele, in sicer:

– gospodarski objekt (zidanica ali vinska klet) na površinah razpršene poselitve za zidanice in vinske kleti (Av),

– stanovanjska stavba ali kmetijsko gospodarski objekt v sklopu kmetije na površinah razpršene poselitve za kmetije in stanovanja (Ask) ter na površinah podeželskega naselja (SK),

– gospodarski objekt v sklopu kmetije na površinah za gospodarska poslopja kmetij (Skg),

– počitniška hiša v sklopu površin razpršene poselitve za počitniške hiše (Asp).

Osnovni objekti so lahko manj zahtevni ali nezahtevni skladno z določili o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje.

(5) Ostali objekti so pomožni objekti (v nadaljevanju PO) za spravilo strojev, orodja, pridelka oziroma drugo, ki funkcionalno dopolnjujejo namembnost osnovnega objekta, ter oporni zidovi, potrebni zaradi funkcionalnejše ureditve zunanjih površin ob objektu (parkiranje ipd.) in/ali premagovanja višinske razlike v terenu ter kot agromelioracijski ukrep za izboljšanje pogojev kmetijske pridelave oziroma funkcionalne izrabe zemljiškega posestva. Pomožni objekti so lahko manj zahtevni, nezahtevni ali enostavni skladno z določili o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje.

(6) Zazidana površina je tlorisna projekcija zunanjih dimenzij objekta na zemljišče. V zazidano površino se ne šteje balkonov, napuščev, nadstreškov nad vhodom, zunanjih stopnišč in podobnih gradbenih elementov. V zazidano površino se ne štejejo tudi deli objektov, ki ne segajo nad površino zemljišča.

(7) Odmik objekta od parcelne meje je najkrajša razdalja med zazidano površino in parcelno mejo sosednjega zemljišča. Za zadosten odmik se šteje odmik, ki znaša najmanj 2,5 m pri zidanici in vinski kleti, stanovanjski stavbi ter kmetijskem gospodarskem poslopju v vinogradniških območjih; najmanj 4,0 m pri stanovanjski stavbi, kmetijsko gospodarskem poslopju in gospodarskem objektu v vasi; najmanj 2,0 m pri pomožnih (enostavnih in nezahtevnih) objektih in najmanj 0,60 m pri opornih zidovih višine več od 1,5 m. Oporni zidovi do višine 1,5 m so lahko postavljeni na meji gradbene oziroma lastniške parcele. Manjši odmiki od mej sosednjih zemljišč so dopustni pri objektih, ki so opredeljeni v 19., 20. in 21. členu tega odloka, pri čemer v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja ni potrebno soglasje lastnikov sosednjih parcel. Vse objekte, ki so predmet OPPN, je možno legalizirati tudi z 0,0m odmika od stavbnega zemljišča, pri čemer pa lahko objekti, ki so opredeljeni v 16. členu, minimalno posežejo tudi na osnovno namensko rabo.

(8) Za pritlični enoetažni objekt se šteje objekt, katerega streha je hkrati strop nad prostorom in tudi, ko ima objekt nad pritličjem ploščo oziroma strop, ki ga deli od neizkoriščenega podstrešja. Za neizkoriščeno podstrešje se šteje prostor nad pritličjem neposredno pod poševno, praviloma dvokapno streho. V strmem terenu, ko je objekt pretežno vkopan, le-ta predstavlja klet.

(9) Odstranitev objekta je izvedba del, s katerimi se objekt odstrani, poruši ali razgradi in vzpostavi prejšnje stanje.

(10) Praviloma pomeni, da je treba upoštevati določila odloka, če pa to zaradi utemeljenih razlogov in omejitev ni možno, je treba odstop od določil tega odloka obrazložiti in utemeljiti v postopku za pridobitev upravnega dovoljenja za poseg v prostor.

1. **Opis prostorske ureditve**

5. člen

(umestitev območja OPPN v prostor)

(1) Območje OPPN sestavlja 83 ureditvenih enot (UE), kjer so umeščene obravnavane neskladne oziroma nelegalne gradnje. 76 UE je na območjih razpršene poselitve (Av, Ask in Asp) v okviru vinogradniških območij, 7 UE pa na površinah podeželskega naselja (SK), pri čemer je ena UE sočasno tudi na površini za gospodarska poslopja kmetij (SKg).

(2) Posegi so obravnavani z določitvijo lokacije in sanacijskih pogojev za neskladno oziroma nelegalno gradnjo (v primerih, ko so ti potrebni) na podlagi vlog individualnih pobudnikov oziroma investitorjev neskladne ali nelegalne gradnje.

6. člen

(ureditveno območje OPPN)

(1) Ureditveno območje OPPN, ki je v grafičnem delu odloka določeno z ureditvenimi enotami (UE), vključuje:

– v EUP vinogradniška območja površino podrobne namenske rabe (Av, Ask, Asp), ki pripadajo obravnavanim neskladnim ali nelegalnim objektom in so bila opredeljena z OPN ter dele parcel v zvezi z vplivi na sosednja zemljišča (zaradi posegov, odmikov ipd.). V UE so v posameznih primerih vključene tudi ostale neskladne ali nelegalne gradnje (ostali objekti, kot so oporni zidovi, lope, nadstreški, kleti ipd.), ki dopolnjujejo osnovni objekt,

– v EUP površine podeželskega naselja (SK) in površine za gospodarska poslopja (SKg), ki pripadajo obravnavanim neskladnim ali nelegalnim objektom in so bila opredeljena z OPN ter dele parcel v zvezi z vplivi na sosednja zemljišča (zaradi posegov, odmikov ipd.). V UE so v posameznih primerih vključene tudi ostale neskladne ali nelegalne gradnje (ostali objekti, kot so oporni zidovi, lope, nadstreški, kleti ipd.), ki dopolnjujejo osnovni objekt.

(2) Z OPPN se obravnavajo tudi ostali objekti in ureditve izven območja UE, četudi grafično in tekstualno niso opredeljeni. Ostali objekti se lahko nahajajo na celotni zemljiški parceli, tudi na delu, ki ni zajeta v UE, pripada pa obravnavani neskladni ali nelegalni gradnji.

(3) V ureditveno območje OPPN so tako vključeni objekti in ureditve na naslednjih zemljiščih:

UE	Območje ureditvene enote (UE)	K.o.	EUP po OPN	Predmet legalizacije (osnovni objekt)	Predmet legalizacije (ostali objekti)
2	632/2, 2780/1 (cesta)	Knežja vas	LIS-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja	
3	2423, 2420/1	Lukovek	LUK-vin-1	ZIDANICA – neskladna gradnja	OPORNI ZID – nelegalna gradnja
4	2836/3, 2836/4, 2954/1, 4141/1 (cesta)	Lukovek	LIP-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja	POMOŽNI OBJEKT 2x (drvarnica in nadstrešek) – nelegalna gradnja
5	1778/3, 1778/1, 1774	Lukovek	RIH-vin-3	ZIDANICA – nelegalna gradnja	
6	314, 268	Knežja vas	LIS-vin-1	ZIDANICA – neskladna gradnja	POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek) – nelegalna gradnja
8	663/1, 662	Knežja vas	LIS-vin-1	ZIDANICA – neskladna gradnja	POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek nad kletjo) – nelegalna gradnja
9	2836/4, 2836/2, 2836/3	Lukovek	LIP-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja	POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek) – nelegalna gradnja
11	2956/1, 2950/1, 2956/2	Lukovek	LIP-vin-1	ZIDANICA – neskladna gradnja	POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek) – nelegalna gradnja
12	1769/2, 1769/1	Lukovek	RIH-vin-3	ZIDANICA – nelegalna gradnja	
14	3083/1, 3083/4, 3084/1	Lukovek	LIP-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja	POMOŽNI OBJEKT 2x (nadstrešek, podkletena terasa) – nelegalna gradnja
16	3731/1, 3731/2, 3736/1, 3730	Lukovek	LIP-vin-1	ZIDANICA – neskladna gradnja	
17	3449/1, 3450/3, 3445/2	Lukovek	GRT-vin-3	ZIDANICA – nelegalna gradnja	
19	320/1, 321/1, 2777/1 (cesta),	Knežja vas	LIS-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja	POMOŽNI OBJEKT (lopa) – nelegalna gradnja
20	2408/3, 4147/5 (cesta)	Lukovek	LUK-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja	OPORNI ZID – nelegalna gradnja
21	105, 206/2, 104, 108, 2776/18 (cesta)	Knežja vas	LIS-vin-1	ZIDANICA – neskladna gradnja	POMOŽNI OBJEKT 3x (nadstrešek 1, nadstrešek-2, lopa) – nelegalna gradnja
22	452/2	Knežja vas	LIS-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja	
24	267, 2783 (cesta)	Knežja vas	LIS-vin-1	ZIDANICA – neskladna gradnja	
25	427, 2778/3, 2778/2, 2778/4	Knežja vas	LIS-vin-1	VINOTOČ – legalna gradnja	POMOŽNI OBJEKT (lopa) – nelegalna gradnja
26	3502/2, 3480/1, 3502/3, 4118 (cesta)	Lukovek	GRT-004 SK	STANOVANJSKA HIŠA – neskladna gradnja	
28	566/3, 2640/1	Korita	ŠMA-vin-1	ZIDANICA – neskladna gradnja	OPORNI ZID – nelegalna gradnja
29	331/2, 331/1, 338/1, 338/3	Prapreče	MAV-vin-1 (Ask)	STANOVANJSKA HIŠA – nelegalna gradnja	POMOŽNI OBJEKT (KGO) – nelegalna gradnja
30	222/2, 221	Knežja vas	LIS-vin-1	ZIDANICA – neskladna gradnja	
31	85, 87	Knežja vas	LIS-vin-1	ZIDANICA – neskladna gradnja	
36	391/2	Korita	ŠMA-vin-1	ZIDANICA – neskladna gradnja	
37	1764/4	Čatež	GOL-024 SK [v]	STANOVANJSKA HIŠA – nelegalna gradnja	POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek) – nelegalna gradnja
38	534, 535/2, 533, 535/1, 2781/1 (cesta)	Knežja vas	LIS-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja	POMOŽNI OBJEKT 2x (nadstrešek, klet) – nelegalna gradnja

UE	Območje ureditvene enote (UE)	K.o.	EUP po OPN	Predmet legalizacije (osnovni objekt)	Predmet legalizacije (ostali objekti)
39	468/5	Češnjevek	MEG-vin-1	ZIDANICA – neskladna gradnja	OPORNI ZID – nelegalna gradnja
40	666/2, 667/2, 2780/1, 353	Knežja vas	LIS-vin-1	ZIDANICA – neskladna gradnja	POMOŽNI OBJEKT 2x (nadstrešek, drvarnica z nadstreškom) in OPORNI ZID – nelegalna gradnja
43	3352/3, 3352/1, 3348/3	Lukovek	GRT-vin-3	ZIDANICA – nelegalna gradnja	
45	1772	Lukovek	RIH-vin-3	ZIDANICA – nelegalna gradnja	
46	2179, 4175 (cesta)	Lukovek	RIH-017 SK	STANOVANJSKA HIŠA – nelegalna gradnja	
47	118/9, 208/3, 208/4, 621/3 (cesta)	Roje	RČA-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja	POMOŽNI OBJEKT (drvarnica z nadstreškom nad kletjo), OPORNI ZID 1 in 2
51	2493/2, 2493/3, 2492, 4150/10 (cesta), 2494/1	Lukovek	LUK-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja	POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek) – nelegalna gradnja
52	3805/36, 3497/1	Lukovek	GRT-003 SK	STANOVANJSKA HIŠA – neskladna gradnja	POMOŽNI OBJEKT 2x (lopa, nadstrešek) – nelegalna gradnja
55	197, 198, 2776/18 (cesta)	Knežja vas	LIS-vin-1	POČITNIŠKA HIŠKA – neskladna gradnja	POMOŽNI OBJEKT 4x (nadstrešek, klet, drvarnica, uta/senčnica) – nelegalna gradnja in OPORNI ZID – nelegalna gradnja
56	109/3, 112/5	Roje	RČA-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja	POMOŽNI OBJEKT 2x (nadstrešek 1, nadstrešek 2) – nelegalna gradnja
57	9/7	Češnjevek	ČEŠ-vin-1	ZIDANICA – neskladna gradnja	
58	3598/1	Lukovek	GRT-vin-3	ZIDANICA – neskladna gradnja	
59	698/1, 681, 2781/2	Knežja vas	LIS-vin-1	ZIDANICA – neskladna gradnja	POMOŽNI OBJEKT (drvarnica), OPORNI ZID – nelegalna gradnja
60	293	Ševnica	VŠE-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja	POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek) – nelegalna gradnja
61	1798/2, 1796, 4180 (cesta)	Lukovek	RIH-vin-3	ZIDANICA – legalna gradnja	POMOŽNI OBJEKT 2x (nadstrešek 1 in nadstrešek 2) – nelegalna gradnja
65	1800, 1799	Lukovek	RIH-vin-3	ZIDANICA – nelegalna gradnja	
66	412, 417/2, 417/4	Prapreče	MAV-vin-1	ZIDANICA – neskladna gradnja	POMOŽNI OBJEKT (skedenj) – neskladna gradnja
67	1232, 1221/5 (cesta)	Dobrnič	STD-004 SK in STD-009 SKg	STANOVANJSKA HIŠA (z gospodarskim delom) – neskladna gradnja	
68	654/1, 653	Knežja vas	LIS-vin-1	ZIDANICA – neskladna gradnja	
69	4267, 3969/1	Lukovek	GRT-vin-2	ZIDANICA – neskladna gradnja	POMOŽNI OBJEKT (lopa) – nelegalna gradnja
72	298/1, 300/1	Knežja vas	LIS-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja	
75	2240, 2247, 2254, 2255, 2260, 2265, 4176 (cesta),	Lukovek	RIH-vin-2 (Ask)	STANOVANJSKA HIŠA – neskladna gradnja	POMOŽNI OBJEKT 3x (hlev, KGO1, KGO2) – nelegalna gradnja
77	1686/2	Lukovek	RIH-vin-3	ZIDANICA – nelegalna gradnja	
78	3770/2, 3772/1, 3770/1	Lukovek	LIP-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja	
79	4	Roje	RČA-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja	
82	1006/3, 1010, 1204/1, 1198/5, 1205/2	Ševnica	HUD-009-SK(v)	STANOVANJSKA HIŠA – neskladna gradnja	
83	292	Korita	ŠMA-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja	POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek) – nelegalna gradnja
84	224/1, 225/2, 2776/18 (cesta)	Knežja vas	LIS-vin-1	ZIDANICA – neskladna gradnja	
85	427/6, 427/3, 427/5, 427/1	Trebnje	MEG-vin-1	ZIDANICA – neskladna gradnja	
86	449/1, 450, 2777/1 (cesta)	Knežja vas	LIS-vin-1	ZIDANICA – neskladna gradnja	POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek), OPORNI ZID – nelegalna gradnja
88	3993/2, 3994/2, 3985, 3994/1, 3995, 4120/1 (cesta)	Lukovek	GRT-vin-2	ZIDANICA – neskladna gradnja	POMOŽNI OBJEKT 2x (nadstrešek, drvarnica) – nelegalna gradnja

UE	Območje ureditvene enote (UE)	K.o.	EUP po OPN	Predmet legalizacije (osnovni objekt)	Predmet legalizacije (ostali objekti)
89	284/3	Knežja vas	LIS-vin-1	ZIDANICA – neskladna gradnja	POMOŽNI OBJEKT 2x (klet, nadstrešek) – nelegalna gradnja
90	454/3, 455, 447, 2636 (cesta)	Korita	ŠMA-vin-1	ZIDANICA – neskladna gradnja	OPORNI ZID – nelegalna gradnja
93	321/2, 322/2, 2780/1	Knežja vas	LIS-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja	POMOŽNI OBJEKT (lopa) – nelegalna gradnja
95	326/1, 326/3	Mali Videm	MAČ-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja	POMOŽNI OBJEKT (kmečka lopa) – nelegalna gradnja
98	118/10, 208/4, 208/3,122, 621/3 (cesta)	Roje	RČA-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja	POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek nad PP in drvarnica), OPORNI ZID – nelegalna gradnja
100	962/11	Medvedje Selo	TRE-154 SK	STANOVANJSKA HIŠA – neskladna gradnja	
101	706/1	Knežja vas	LIS-vin-1	ZIDANICA – neskladna gradnja	
102	230, 229	Knežja vas	LIS-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja	
103	3207/2, 3207/3	Lukovek	GRT-vin-3	ZIDANICA – neskladna gradnja	
104	311/1, 313, 311/2, 2780/1 (cesta)	Knežja vas	LIS-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja	POMOŽNI OBJEKT 2x (nadstrešek, lopa) – nelegalna gradnja
106	206/6, 206/1, 206/5	Dolga njiva	MAD-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja	
107	470/2, 2780 (cesta)	Knežja vas	LIS-vin-1	HRAM – legalna gradnja	
108	436/1, 2777/1	Knežja vas	LIS-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja	OPORNI ZID – nelegalna gradnja
109	2873, 2872/2, 2872/1, 2870/2, vse k.o. Lukovek in 387/2 in 387/1, obe k.o. Češnjevek	Lukovek, Češnjevek	ČEŠ-vin-2	ZIDANICA – nelegalna gradnja	POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek) – nelegalna gradnja
110	112/4, 112/2, 621/3 (cesta), 209/1, 210/2, 113/2, 113/1	Roje	RČA-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja	POMOŽNI OBJEKT (parkirišče s podkletitvijo)
111	1225, 1228	Čatež	ZČA-vin-5	ZIDANICA – nelegalna gradnja	
112	356/1, 354/1	Korita	ŠMA-vin-1	ZIDANICA – neskladna gradnja	
113	1775, 1772	Lukovek	RIH-vin-3	ZIDANICA – nelegalna gradnja	
114	458/1, 456/1, 456/7	Češnjevek	MEG-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja	
115	350/1, 346, 2636 (cesta)	Korita	ŠMA-vin-1	ZIDANICA – neskladna gradnja	OPORNI ZIDOVI – nelegalna gradnja
116	412/5, 412/3, 412/4	Knežja vas	LIS-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja	POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek nad PP in kapnico) – nelegalna gradnja
117	2977/1	Lukovek	LIP-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja	POMOŽNI OBJEKT (drvarnica / lopa) – nelegalna gradnja
118	680/1, 680/2	Knežja vas	LIS-vin-1	ZIDANICA – neskladna gradnja	
119	3971/4, 4121	Lukovek	GRT-vin-2	ZIDANICA – nelegalna gradnja	OPORNI ZIDOVI – nelegalna gradnja
120	2417/1, 2417/2	Lukovek	LUK-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja	POMOŽNI OBJEKT (klet) – nelegalna gradnja
121	431/3, 434/3, 402/2	Češnjevek	MEG-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja	POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek) – nelegalna gradnja

7. člen

(prostorske ureditve)

(1) Območje urejanja je, skladno s posamezno vrsto podrobne namenske rabe po OPN, namenjeno gradnji (legalizaciji neskladnih in nelegalnih gradenj):

– osnovnih objektov, to je:

– zidanic ali vinskih kleti, ki primarno služijo kmetijski dejavnosti (vinogradništvu in sadjarstvu) in sekundarno občasnemu bivanju;

– gospodarskih objektov, ki služijo gospodarski dejavnosti kmetije;

– stanovanjskih hiš, ki služijo bivanju;

– počitniških hiš, ki služijo sekundarno bivanju;

– ostalih objektov (pomožnih objektov) za spravilo strojev, orodja, pridelka oziroma drugo, ki funkcionalno dopolnjujejo namembnost osnovnega objekta;

– opornih zidov, potrebnih zaradi funkcionalnejše ureditve zunanjih površin ob objektu (parkiranje ipd.) in/ali premagovanja višinske razlike v terenu ter kot agromelioracijski ukrep za izboljšanje pogojev kmetijske pridelave oziroma funkcionalne izrabe zemljiškega posestva ter

– izvedbi drugih ureditev (krajinskih in parternih ureditev).

(2) V posamezni UE so, skladno s posamezno vrsto podrobne namenske rabe po OPN, za objekte in ureditve iz predhodnega odstavka, določene gradbene parcele, na katerih je dopustna gradnja (legalizaciji neskladnih in nelegalnih gradenj):
– zidanic, vinskih kleti;
– kmetijskih gospodarskih objektov;
– stanovanjskih hiš;
– kmetij (stanovanja kmetij, kmetijska gospodarska poslopja);
– počitniških hiš;
– lop, senčnic/ut, nadstreškov, drvarnic, garaž, letnih kuhinj in podobnih objektov,
– kozolcev, kmečkih lop, skednjev, čebelnjakov, kašč, grajenih rastlinjakov in podobnih objektov;
– bazenov;
– greznic, rezervoarjev za UNP ali nafto, malih komunalnih ČN, zajetij, zbiralnikov za kapnico;
– utrjenih dovoznih poti, utrjenih dvorišč, zunanjih stopnišč, klančin ipd.;
– parkirišč oziroma zaradi višinskih razlik v terenu parkirišča s podkletitvijo;
– ograj in podpornih zidov (kot enostvanih, nezahtevnih in manj zahtevnih objektov), ki so potrebni zaradi funkcionalnejše ureditve zunanjih površin ob objektu (parkiranje ipd.) in/ali premagovanja višinske razlike v terenu;
– pomožnih infrastrukturnih objektov;
– drugih ureditev (krajinskih in parternih ureditev);
– priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture.
(3) V posamezni UE v vinogradniških območjih, vključno s funkcionalnim zemljiškim posestvom, ki pripada posamezni UE, je na osnovni namenski rabi (K1 in K2) dopustna legalizacija:
– drvarnic, ut, steklenjakov;
– kmečkih lop, kozolcev, skednjev, čebelnjakov, kašč, grajenih rastlinjakov in podobnih pomožnih kmetijskih objektov;
– teras, ki so zaradi višinskih razlik v terenu podkletene;
– nadstreškov, kadar so ti del zidanice in je njihova postavitev delno na gradbeni parceli, delno pa posegajo na osnovno namensko rabo;
– greznic, rezervoarjev za UNP ali nafto, malih komunalnih ČN, zajetij, zbiralnikov za kapnico;
– utrjenih dovoznih poti in utrjenih dvorišč;
– parkirišč oziroma zaradi višinskih razlik v terenu parkirišča s podkletitvijo;
– opornih zidov (kot enostavnih, nezahtevnih in manj zahtevnih objektov), ki so potrebni kot agromelioracijski ukrep za izboljšanje pogojev kmetijske pridelave oziroma funkcionalne izrabe zemljiškega posestva;
– priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture.
(4) Legalizacija objektov je dopustna tudi v primeru, ko del objekta (manjši del – do 1/2 površine celotnega objekta, ali samo napušč) sega izven gradbene parcele na kmetijsko zemljišče (K1 ali K2) ali na površino cest (PC), če je še vedno zagotovljena zadostna širina vozišča in če je zagotovljena ustrezna preglednost na vozišču.
(5) V primeru, da je oporni zid zgrajen v sklopu ceste, se le-ta upošteva kot obcestni objekt.
(6) V UE107 se nahaja hram, ki ima uporabno dovoljenje. Na njegovi lokaciji se dopusti nov objekt (zidanica) kot manj zahteven ali nezahteven skladno z določili o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje, po pogojih OPN, vendar z obstoječimi odmiki, manjšimi kot jih dopušča OPN.

2. **Umestitev obravnavanih objektov in drugih ureditev v prostor**

2.1 *Opredelitev dopustnih gradenj, objektov in površin*

8. člen

(vrste gradenj)

(1) V UE so na vseh PNR so dovoljene:
– nove gradnje (legalizacije), vključno z dozidavo, nadzidavo, rekonstrukcijo in odstranitev, kadar gre za izvedbo pogojev sanacije, določene za posamezen obravnavan objekt,
– novi posegi, ki prispevajo k izboljšanju funkcije in vizualne podobe objektov (frčade …), skladno s pogoji OPN,
– ureditve okolice objektov z uporabo avtohtonih arhitekturnih elementov (lesene ograje, pergole, brajdniki …), skladno s pogoji OPN,
– gradnje in druga dela (nove gradnje, odstranitve, sprememba namembnosti objektov), skladno s pogoji OPN.
(2) Po pridobitvi upravnih dovoljenj za legalizacijo neskladnih oziroma nelegalnih gradenj objektov in ureditev, obravnavanih s tem OPPN, so znotraj posameznih UE dopustne vrste gradenj in drugih del, določene v 50. členu tega odloka.

9. člen

(vrste objektov)

(1) V posamezni UE so dovoljeni osnovni objekti ter ostali objekti (povzeto po Uredbi o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena Uradni list RS, št. 109/11), skladno s posamezno vrsto podrobne namenske rabe po OPN, in sicer:
111 / Enostanovanjske stavbe:
– 1110 Enostanovanjske stavbe
112 / Večstanovanjske stavbe:
– 1121 Dvostanovanjske stavbe
127 / Druge nestanovanjske stavbe:
– 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo
– 12712 Stavbe za rejo živali
– 12713 Stavbe za spravilo pridelka
– 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe.

in drugi (ostali) objekti:
– lopa, senčnica/uta, nadstrešek, drvarnica, garaža, letna kuhinja in podobni objekti;
– pomožni kmetijski objekti: kozolec, kmečka lopa, skedenj, klet, vinska klet, čebelnjak, kašča, grajeni rastlinjak in podobni objekti;
– greznica, rezervoar za UNP ali nafto, mala komunalna ČN, zajetje, zbiralnik za kapnico;
– utrjena dovozna pot, utrjeno dvorišče, zunanje stopnišče, klančina ipd.;
– parkirišč oziroma zaradi višinskih razlik v terenu parkirišča s podkletitvijo;
– ograje in podporni zidovi;
– pomožni infrastrukturni objekti;
– druge ureditve (krajinske in parterne ureditve).

ter priključki na objekte gospodarske javne infrastrukture in drugi gradbeno inženirski objekti:
21 / Objekti transportne infrastrukture:
– 211 Ceste:
– 21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste;
22 / Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi:
24 Drugi gradbeno inženirski objekti:
– 242 Drugi gradbeno inženirski objekti:
– 24205 Drugi gradbeno inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje.
(2) V primeru izvajanja gostinsko turistične dejavnosti v objektu, povezane z vinogradništvom in sadjarstvom, je dovoljen tudi vinotoč kot posebna oblika zidanice, ki po enotni klasifikaciji vrst objektov sodi med:
121 / Gostinske stavbe
– 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno namestitev.
(3) Poleg stavb in objektov iz predhodnih alinej so po tem OPPN v območju urejanja, dovoljene tudi gradnje (legalizacije) nezahtevnih in enostavnih objektov na osnovi zakonskih in podzakonskih aktov v povezavi z določili o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje skladno s podrobnejšo namensko rabo površin, določenih v planskih aktih občine. Nadstreški (tudi delno zaprti), nadstreški nad parkirišči, nadstreški nad kletjo, lope, čebelnjaki, drvarnice, drvarnice z nadstreški ipd., do velikosti 50 m², se obravnavajo kot majhne stavbe (nezahtevni objekti).

10. člen

(vrste dejavnosti)

V posamezni UE so, skladno s posamezno vrsto podrobne namenske rabe po OPN, dopustne naslednje dejavnosti, in sicer v okviru:

– območij razpršene poselitve (Av, Ask in Asp) v vinogradniških območjih:
  – kmetijstvo – vinogradništvo, vinarstvo ter sadjarstvo,
  – kmetijstvo,
  – dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
  – gostinsko-turistična dejavnost, povezana z vinogradništvom in sadjarstvom (točenje vina, prodaja sadja in vina, sobodajalstvo),
  – gostinstvo, storitvene dejavnosti brez prekomernih vplivov; le v Ask,
  – sekundarno bivanje v počitniških objektih,
  – dopolnilne dejavnosti v stanovanjskih hišah;
– površin podeželskega naselja (SK):
  – bivanje,
  – kmetijstvo,
  – dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
  – dopolnilne dejavnosti v stanovanjskih hišah,
  – terciarne in kvartarne dejavnosti,
  – šport in rekreacija,
  – proizvodne dejavnosti, ki ne vplivajo prekomerno na okolje,
– površin za gospodarska poslopja kmetij (SKg):
  – kmetijstvo.

11. člen

(vrste ureditev)

V območju OPPN so dovoljene naslednje ureditve:

– krajinske ureditve (kot je npr. ureditev zelenih površin ob objektih, grmovnic, brajd ipd.),
– parterne ureditve (tlakovanja zunanjih teras – platojev, pešpoti, zunanjih stopnic ipd.) ter
– parkirišč.

2.2 *Pogoji in usmeritve za legalizacijo neskladnih in nelegalnih gradenj*

2.2.1 Pogoji za legalizacijo glede lege, gabaritov in oblikovanja objektov

12. člen

(določitev urbanistično-arhitekturnih pogojev pri legalizaciji objektov)

(1) Urbanistično-arhitekturni pogoji, ki vključujejo lege, tlorisne in višinske gabarite, naklone in oblikovanje streh, oblikovanje fasad ter druge podatke, so določeni v grafičnem delu OPPN z upoštevanjem podatkov, pridobljenih na terenskih ogledih objektov in na podlagi geodetskih načrtov. Grafični prikazi so dopolnjeni s pisnimi podatki o objektih v posamezni UE in značilnimi pogledi / fotografijami objekta za vsako UE posebej.

(2) V postopku izdaje upravnega dovoljenja se glede ustreznosti upoštevanja tako določenih urbanistično-arhitekturnih pogojev kot dokazno gradivo upoštevajo tudi fotografije objektov, ki so bile izdelane v fazi priprave strokovnih podlag za OPPN in so priloga k pisnim podatkom o objektih v posamezni UE.

13. člen

(dopustna legalizacija objektov brez pogojev sanacije)

(1) Dopustna je legalizacija naslednjih osnovnih in/ali ostalih objektov brez pogojev sanacije, podani v spodnji tabeli.

(2) Za nekatere ureditvene enote so določeni tudi drugi pogoji, ki ne predstavljajo pogojev sanacije, so pa določeni z namenom, da se zagotovi funkcionalnejša izraba in izgled objekta in/ali pripadajočih zunanjih ureditev. Njihova izvedba je priporočljiva, ni pa obvezna. Posebni pogoj je vezan na legalizacijo, kadar del objekta poseže na drugo zemljišče, ki ni v lasti investitorja, in je predpogoj za legalizacijo.

UE	EUP po OPN	Predmet legalizacije (osnovni objekt)	Predmet legalizacije (ostali objekti)	Drugi pogoji (neobvezni)	Posebni pogoji
3	LUK-vin-1	ZIDANICA – neskladna gradnja	OPORNI ZID – nelegalna gradnja		
4	LIP-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja	POMOŽNI OBJEKT 2x (drvarnica in nadstrešek) – nelegalna gradnja		Poseben pogoj: Legalizacija dovoljena brez pogojev sanacije v primeru, da se predhodno uredijo lastniško-pravne zadeve. V nasprotnem je potrebno del objekta, ki poseže na sosednje zemljišče z drugim lastništvom, odstraniti.
5	RIH-vin-3	ZIDANICA – nelegalna gradnja		Drugi pogoji: – na JZ delu objekta se nad nivojem kleti izvede nadstrešek za potrebe vinogradniških opravil in shranjevanja orodja, v velikosti do 50 m². – objekt se nameni za dejavnost kmečkega turizma. – za potrebe dejavnosti se izvede parkirišče na južnem delu gradbene parcele na, zemljišču s parc. št. 1778/1 k.o. Lukovek, pri čemer se višinska razlika rešuje z opornimi zidovi.	

UE	EUP po OPN	Predmet legalizacije (osnovni objekt)	Predmet legalizacije (ostali objekti)	Drugi pogoji (neobvezni)	Posebni pogoji
6	LIS-vin-1	ZIDANICA – neskladna gradnja	POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek) – nelegalna gradnja		
8	LIS-vin-1	ZIDANICA – neskladna gradnja	POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek nad kletjo) – nelegalna gradnja		
11	LIP-vin-1	ZIDANICA – neskladna gradnja	POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek) – nelegalna gradnja		
12	RIH-vin-3	ZIDANICA – nelegalna gradnja			
14	LIP-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja	POMOŽNI OBJEKT 2x (nadstrešek, podkletena terasa) – nelegalna gradnja		
16	LIP-vin-1	ZIDANICA – neskladna gradnja			
17	GRT-vin-3	ZIDANICA – nelegalna gradnja			
19	LIS-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja	POMOŽNI OBJEKT (lopa) – nelegalna gradnja		Poseben pogoj: Legalizacija zidanice dovoljena brez pogojev sanacije v primeru, da se predhodno uredijo lastniško-pravne zadeve. V nasprotnem je potrebno del objekta, ki poseže na sosednje zemljišče z drugim lastništvom, odstraniti.
20	LUK-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja	OPORNI ZID – nelegalna gradnja	Drugi pogoji: Pri legalizaciji opornega zidu se upošteva dejstvo, da je bil oporni zid izveden v sklopu gradnje ceste.	
21	LIS-vin-1	ZIDANICA – neskladna gradnja	POMOŽNI OBJEKT 3x (nadstrešek 1, nadstrešek-2, lopa) – nelegalna gradnja		Poseben pogoj: Legalizacija zidanice in pomožnih objektov dovoljena brez pogojev sanacije v primeru, da se predhodno uredijo lastniško-pravne zadeve. V nasprotnem je potrebno del objekta, ki poseže na sosednje zemljišče z drugim lastništvom, odstraniti.
22	LIS-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja			
24	LIS-vin-1	ZIDANICA – neskladna gradnja			
25	LIS-vin-1	VINOTOČ – legalna gradnja	POMOŽNI OBJEKT (lopa) – nelegalna gradnja	Drugi pogoji: Pri opornem zidu se upošteva dejstvo, da je bil oporni zid izveden v sklopu gradnje ceste.	
28	ŠMA-vin-1	ZIDANICA – neskladna gradnja	OPORNI ZID – nelegalna gradnja	Drugi pogoji: – na severni strani osnovnega objekta se dopušča izvedba nadstreška z namenom, da se prepreči zatekanje vode.	
29	MAV-vin-1 (Ask)	STANOVANJSKA HIŠA – nelegalna gradnja	POMOŽNI OBJEKT (KGO) – nelegalna gradnja		Poseben pogoj: Upošteva se, da je dostop že bil urejen z GD za obstoječo vinsko klet.
31	LIS-vin-1	ZIDANICA – neskladna gradnja			

UE	EUP po OPN	Predmet legalizacije (osnovni objekt)	Predmet legalizacije (ostali objekti)	Drugi pogoji (neobvezni)	Posebni pogoji
37	GOL-024 SK [v]	STANOVANJSKA HIŠA – nelegalna gradnja	POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek) – nelegalna gradnja		
38	LIS-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja	POMOŽNI OBJEKT 2x (nadstrešek, klet) – nelegalna gradnja		
39	MEG-vin-1	ZIDANICA – neskladna gradnja	OPORNI ZID – nelegalna gradnja		
40	LIS-vin-1	ZIDANICA – neskladna gradnja	POMOŽNI OBJEKT 2x (nadstrešek, drvarnica z nadstreškom) in OPORNI ZID – nelegalna gradnja –	Drugi pogoji: – V primeru, da obravnavan objekt izpolnjuje pogoje za vinsko klet se le ta lahko legalizira kot vinska klet. – Na zemljišču s parc. št. 353 k.o. Knežja vas se nad izvedenim parkiriščem dopušča izvedba nadstreška. Z javne poti se v nivo kleti, dopušča dostop v objekt.	
43	GRT-vin-3	ZIDANICA – nelegalna gradnja			
45	RIH-vin-3	ZIDANICA – nelegalna gradnja		Drugi pogoji: – na južnem delu objekta se dopušča postavitev ute, z namenom vizualnega znižanja zidanice.	
46	RIH-017 SK	STANOVANJSKA HIŠA – nelegalna gradnja			
47	RČA-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja	POMOŽNI OBJEKT (drvarnica z nadstreškom nad kletjo), OPORNI ZID 1 in 2		
51	LUK-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja	POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek) – nelegalna gradnja	Drugi pogoji: – zaključni sloj fasade se obarva s svetlimi/pastelnimi/ zemeljskimi barvami oziroma v usklajeni in nekričeči kombinaciji barv.	
52	GRT-003 SK	STANOVANJSKA HIŠA – neskladna gradnja	POMOŽNI OBJEKT 2x (lopa, nadstrešek) – nelegalna gradnja	Drugi pogoji: – zaključni sloj fasade se obarva s svetlimi/pastelnimi/ zemeljskimi barvami oziroma v usklajeni in nekričeči kombinaciji barv.	
55	LIS-vin-1	POČITNIŠKA HIŠKA – neskladna gradnja	POMOŽNI OBJEKT 4x (nadstrešek, klet, drvarnica, uta/ senčnica) – nelegalna gradnja in OPORNI ZID – nelegalna gradnja		Poseben pogoj: Legalizacija dovoljena brez pogojev sanacije v primeru, da se predhodno uredijo lastniško-pravne zadeve. V nasprotnem, je potrebno del objekta, ki poseže na sosednje zemljišče z drugim lastništvom odstraniti.
56	RČA-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja	POMOŽNI OBJEKT 2x (nadstrešek 1, nadstrešek 2) – nelegalna gradnja		
59	LIS-vin-1	ZIDANICA – neskladna gradnja	POMOŽNI OBJEKT (drvarnica), OPORNI ZID – nelegalna gradnja –		
60	VŠE-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja	POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek) – nelegalna gradnja		

UE	EUP po OPN	Predmet legalizacije (osnovni objekt)	Predmet legalizacije (ostali objekti)	Drugi pogoji (neobvezni)	Posebni pogoji
61	RIH-vin-3	ZIDANICA – legalna gradnja	POMOŽNI OBJEKT 2x (nadstrešek 1 in nadstrešek 2) – nelegalna gradnja		Poseben pogoj: Legalizacija pomožnega objekta (nadstrešek 2) dovoljena brez pogojev sanacije v primeru, da se predhodno uredijo lastniško-pravne zadeve. V nasprotnem je potrebno del objekta, ki poseže na sosednje zemljišče z drugim lastništvom, odstraniti.
65	RIH-vin-3	ZIDANICA – nelegalna gradnja		Drugi pogoji: – zaradi funkcionalne (nemotene) rabe objektov se dopušča prestavitev lope na že izveden plato južno od objekta, na K2. Lopa se lahko poveča ter uporablja kot drvarnica in podobno.	
66	MAV-vin-1	ZIDANICA – neskladna gradnja	POMOŽNI OBJEKT (skedenj) – neskladna gradnja	Drugi pogoji: Na severni strani zidanice (nad prizidkom) se dopušča izvedba nadstreška z namenom, da se prepreči zatekanje vode, vendar le na delu stavbnega zemljišča.	
69	GRT-vin-2	ZIDANICA – neskladna gradnja	POMOŽNI OBJEKT (lopa) – nelegalna gradnja		
72	LIS-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja		Drugi pogoji: Dopušča se legalizacija parkirišča s podkletitvijo, zaradi višinskih razlik v terenu.	
78	LIP-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja		Drugi pogoji: – dopušča se izvedba nadstreška na dvorišču, med objektom in kaminom z namenom, da se objekt vizualno zniža.	
82	HUD-009-SK(v)	STANOVANJSKA HIŠA – neskladna gradnja			Poseben pogoj: Legalizacija stanovanjske hiše dovoljena brez pogojev sanacije v primeru, da se predhodno uredijo lastniško-pravne zadeve. V nasprotnem je potrebno del objekta, ki poseže na sosednje zemljišče z drugim lastništvom, odstraniti.
84	LIS-vin-1	ZIDANICA – neskladna gradnja		Drugi pogoji: Po pogojih odloka se lahko v lopa, ki se nahaja na zemljišču s parc. št. 224/1, v celoti ruši, rekonstruira ali na novo vzpostavi v enakih ali manjših gabaritih, pri čemer se dopuščajo obstoječi odmiki od sosednjih parcel, in sicer manjši kot jih dopušča OPN.	Poseben pogoj: Legalizacija zidanice dovoljena brez pogojev sanacije v primeru, da se predhodno uredijo lastniško-pravne zadeve. V nasprotnem je potrebno del objekta, ki poseže na sosednje zemljišče z drugim lastništvom, odstraniti.
85	MEG-vin-1	ZIDANICA – neskladna gradnja			
88	GRT-vin-2	ZIDANICA – neskladna gradnja	POMOŽNI OBJEKT 2x (nadstrešek, drvarnica) – nelegalna gradnja	Drugi pogoji: – dopušča se ureditev dostopa preko zemljišča s parc. št. 3994/2 k.o. Lukovek.	

UE	EUP po OPN	Predmet legalizacije (osnovni objekt)	Predmet legalizacije (ostali objekti)	Drugi pogoji (neobvezni)	Posebni pogoji
89	LIS-vin-1	ZIDANICA – neskladna gradnja	POMOŽNI OBJEKT 2x (klet, nadstrešek) – nelegalna gradnja		
93	LIS-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja	POMOŽNI OBJEKT (lopa) – nelegalna gradnja		
98	RČA-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja	POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek nad PP in drvarnica), OPORNI ZID – nelegalna gradnja	Drugi pogoj: – razvaline stare hiše se lahko ohranjajo, dopušča se tudi njena rekonstrukcija.	
100	TRE-154 SK	STANOVANJSKA HIŠA – neskladna gradnja			
101	LIS-vin-1	ZIDANICA – neskladna gradnja			
102	LIS-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja			
103	GRT-vin-3	ZIDANICA – neskladna gradnja			
106	MAD-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja			
108	LIS-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja	OPORNI ZID – nelegalna gradnja		
109	ČEŠ-vin-2	ZIDANICA – nelegalna gradnja	POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek) – nelegalna gradnja		
110	RČA-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja	POMOŽNI OBJEKT (parkirišče s podkletitvijo)		Poseben pogoj: Legalizacija zidanice in pomožnega objekta (parkirišče s podkletitvijo) dovoljena brez pogojev sanacije v primeru, da se predhodno uredijo lastniško-pravne zadeve. V nasprotnem je potrebno del objekta, ki poseže na sosednje zemljišče z drugim lastništvom, odstraniti.
111	ZČA-vin-5	ZIDANICA – nelegalna gradnja			
112	ŠMA-vin-1	ZIDANICA – neskladna gradnja		Drugi pogoji: Na terasi, J od objekta, se dopušča nadstrešek z ravno streho, z namenom zaščite pred padavinami. Možno ga je delno tudi zapreti.	
113	RIH-vin-3	ZIDANICA – nelegalna gradnja			
115	ŠMA-vin-1	ZIDANICA – neskladna gradnja	OPORNI ZIDOVI – nelegalna gradnja		
116	LIS-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja	POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek nad PP in kapnico) – nelegalna gradnja		
118	LIS-vin-1	ZIDANICA – neskladna gradnja			
119	GRT-vin-2	ZIDANICA – nelegalna gradnja	OPORNI ZIDOVI – nelegalna gradnja		Poseben pogoj: Legalizacija opornega zidu dovoljena brez pogojev sanacije v primeru, da se predhodno uredijo lastniško-pravne zadeve. V nasprotnem, je potrebno del objekta, ki poseže na sosednje zemljišče z drugim lastništvom odstraniti.

UE	EUP po OPN	Predmet legalizacije (osnovni objekt)	Predmet legalizacije (ostali objekti)	Drugi pogoji (neobvezni)	Posebni pogoji
120	LUK-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja	POMOŽNI OBJEKT (klet) – nelegalna gradnja	Drugi pogoji: – na pomožnem objektu (kleti) je potrebno zaključiti fasado v barvi, ki bo usklajena z osnovnim objektom. Streha pomožnega objekta je ravna.	
121	MEG-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja	POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek) – nelegalna gradnja		

14. člen

(splošna določila za izvedbo pogojev sanacije)

(1) Pogoji sanacije so določeni za posamezne objekte, ki gabaritno in oblikovno odstopajo od objektov, zgrajenih v neposredni okolici z namenom, da se zagotovi njihova čim večja integracija v širšem prostoru.

(2) Pogoji sanacije so deljeni na zahteve glede oblikovanja fasade ter na izvedbo zunanjih ureditev (zazelenitev opornih zidov, zasaditve z drevjem, izvedbo brajd ipd.). V primeru, ko so na objektu, zaradi zagotovitve oblikovne skladnosti celotnega objekta potrebni konstrukcijski posegi, so ti določeni z upoštevanjem sorazmernosti med stroški in doseženim učinkom v vizualni sliki prostora.

(3) Pogoji sanacije za posamezen sklop so:

Oblikovanje fasade:

– obvezna horizontalna členitev na kletni in podstrešni del. Barva fasade mora biti praviloma svetlih/pastelnih/zemeljskih barv oziroma v usklajeni in nekričeči kombinaciji barv. Pri zidanicah in kmetijskih objektih naj bo fasada podstrešnega dela praviloma v leseni izvedbi.

Zasaditve:

– zasaditev okolice z avtohtonim visokoraslim drevjem iz smeri vizualne izpostavljenosti,

– ozelenitev podpornih zidov s popenjalkami (bršljan, divja trta) ali sorodnimi rastlinami.

Konstrukcijski poseg:

– kjer je ta potreben, je podan v spodnji tabeli.

Drugi pogoji:

– kjer so ti potrebni oziroma smiselni, so podani v spodnji tabeli.

15. člen

(dopustna legalizacija objektov glede lege, gabaritov in oblikovanja s pogoji sanacije)

(1) Za nekatere ureditvene enote so poleg pogojev sanacije določeni tudi drugi pogoji, ki ne predstavljajo pogojev sanacije, so pa določeni z namenom, da se zagotovi funkcionalnejša izraba in izgled objekta in/ali pripadajočih zunanjih ureditev. Njihova izvedba je priporočljiva, ni pa obvezna. Posebni pogoj je vezan na legalizacijo, kadar del objekta poseže na drugo zemljišče, ki ni v lasti investitorja, in je predpogoj za legalizacijo.

(2) Dopustna je legalizacija osnovnih in/ali ostalih objektov z izvedbo naslednjih pogojev sanacije:

UE	EUP po OPN	Predmet legalizacije (osnovni objekt)	Predmet legalizacije (ostali objekti)	Pogoji sanacije z obrazložitvijo (če so potrebni)	Drugi pogoji (neobvezni)	Posebni pogoji
2	LIS-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja		Na objektu je potrebno izvesti pogoje sanacije oziroma je pri dokončanju (poenotenosti) fasade potrebno upoštevati: – obvezna horizontalna členitev na kletni in podstrešni del. Barva fasade mora biti praviloma svetlih/pastelnih/zemeljskih barv oziroma v usklajeni in nekričeči kombinaciji barv. Fasada podstrešnega dela naj bo praviloma v leseni izvedbi.	Drugi pogoji: – obstoječ objekt, zgrajen pred letom 1967, na zemljišču s parc. št. 632/2 se lahko odstrani ali ohrani in rekonstruira.	
9	LIP-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja	POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek) – nelegalna gradnja	Na objektu je potrebno izvesti pogoje sanacije oziroma je pri dokončanju fasade potrebno upoštevati: – obvezna horizontalna členitev na kletni in podstrešni del. Barva fasade mora biti praviloma svetlih/pastelnih/zemeljskih barv oziroma v usklajeni in nekričeči kombinaciji barv. Fasada podstrešnega dela naj bo praviloma v leseni izvedbi.		Poseben pogoj: Legalizacija zidanice dovoljena s pogoji sanacije v primeru, da se predhodno uredijo lastniško-pravne zadeve. V nasprotnem je potrebno del objekta, ki poseže na sosednje zemljišče z drugim lastništvom, odstraniti.

UE	EUP po OPN	Predmet legalizacije (osnovni objekt)	Predmet legalizacije (ostali objekti)	Pogoji sanacije z obrazložitvijo (če so potrebni)	Drugi pogoji (neobvezni)	Posebni pogoji
26	GRT-004 SK	STANOVANJSKA HIŠA – neskladna gradnja		Na objektu je potrebno izvesti pogoje sanacije oziroma je pri dokončanju fasade potrebno upoštevati: – obvezna horizontalna členitev na kletni in podstrešni del. Barva fasade mora biti praviloma svetlih/ pastelnih/zemeljskih barv oziroma v usklajeni in nekričeči kombinaciji barv.		Poseben pogoj: Legalizacija stanovanjske hiše dovoljena s pogoji sanacije v primeru, da se predhodno uredijo lastniško-pravne zadeve. V nasprotnem je potrebno del objekta, ki poseže na sosednje zemljišče z drugim lastništvom, odstraniti.
30	LIS-vin-1	ZIDANICA – neskladna gradnja		Na objektu je potrebno izvesti pogoje sanacije oziroma je pri dokončanju fasade potrebno upoštevati:. – Oblikovanje fasade: obvezna horizontalna členitev na kletni in podstrešni del. Barva fasade mora biti praviloma svetlih/pastelnih/ zemeljskih barv oziroma v usklajeni in nekričeči kombinaciji barv. Fasada podstrešnega dela naj bo praviloma v leseni izvedbi. – Zasaditve: ozelenitev podpornih zidov s popenjalkami (bršljan, divja trta) ali sorodnimi rastlinami. – Konstrukcijski poseg: nad teraso (balkonom) na zahodni strani se podaljša streha. Teraso se lahko tudi delno zapre z namenom, da se na fasadi ustvari kubus, ki višino objekta še dodatno razbije.		
36	ŠMA-vin-1	ZIDANICA – neskladna gradnja		Na objektu je potrebno izvesti pogoje sanacije oz je pri dokončanju fasade potrebno upoštevati: – obvezna horizontalna členitev na kletni in podstrešni del. Barva fasade mora biti praviloma svetlih/pastelnih/ zemeljskih barv oziroma v usklajeni in nekričeči kombinaciji barv. Fasada podstrešnega dela naj bo praviloma v leseni izvedbi.	Drugi pogoji: – zaradi plazenja terena se dopušča izvedba dodatnih opornih zidov na zemljišču s parc. št. 391/2 k.o. Korita.	
57	ČEŠ-vin-1	ZIDANICA – neskladna gradnja		Na objektu je potrebno izvesti pogoje sanacije oziroma je pri dokončanju fasade potrebno upoštevati: – obvezna horizontalna členitev na kletni in podstrešni del. Barva fasade mora biti praviloma svetlih/pastelnih/ zemeljskih barv oziroma v usklajeni in nekričeči kombinaciji barv. Fasada podstrešnega dela naj bo praviloma v leseni izvedbi.	Drugi pogoji: – nadstrešek pri vhodu na severni strani se delno ali v celoti pozida z namenom, da se objekt vizualno poenoti. Fasado le-tega je potrebno barvno uskladiti s fasado osnovnega dela.	

UE	EUP po OPN	Predmet legalizacije (osnovni objekt)	Predmet legalizacije (ostali objekti)	Pogoji sanacije z obrazložitvijo (če so potrebni)	Drugi pogoji (neobvezni)	Posebni pogoji
58	GRT-vin-3	ZIDANICA – neskladna gradnja		Na objektu je potrebno izvesti pogoje sanacije oziroma je pri dokončanju fasade potrebno upoštevati: – obvezna horizontalna členitev na kletni in podstrešni del. Barva fasade mora biti praviloma svetlih/pastelnih/zemeljskih barv oziroma v usklajeni in nekričeči kombinaciji barv. Fasada podstrešnega dela naj bo praviloma v leseni izvedbi.		
67	STD-004 SK in STD-009 SKg	STANOVANJSKA HIŠA (z gospodarskim delom) – neskladna gradnja		Na objektu je potrebno izvesti pogoje sanacije oziroma je pri dokončanju fasade potrebno upoštevati: – obvezna horizontalna členitev po etažah. Barva fasade mora biti praviloma svetlih/pastelnih/zemeljskih barv oziroma v usklajeni in nekričeči kombinaciji barv.	Drugi pogoji: – v sklopu objekta se poleg bivanja dopušča tudi turistična dejavnost, kot dopolnilna dejavnost kmetije.	
68	LIS-vin-1	ZIDANICA – neskladna gradnja		Na objektu je potrebno izvesti pogoje sanacije: – Oblikovanje fasade oziroma pri dokončanju fasade upoštevati: obvezna horizontalna členitev na kletni in podstrešni del. Barva fasade mora biti praviloma svetlih/ pastelnih/zemeljskih barv oziroma v usklajeni in nekričeči kombinaciji barv. Fasada podstrešnega dela naj bo praviloma v leseni izvedbi. – Zasaditev: zasaditev okolice z avtohtonim visokoraslim drevjem iz smeri vizualne izpostavljenosti, – Konstrukcijski poseg: streha objekta se rekonstruira na način, da se obstoječa streha zamenja. Zaradi izvedbe AB horizontalne vezi, se kolenčni zid dvigne za cca 20 cm. Na obeh straneh se izvedeta čopa. – ob objektu, na zahodni strani, se izvede brajda z namenom, da se višina objekta še dodatno razbije in vizualno zniža. Le-ta se ozeleni s popenjalkami (bršljan, divja trta) ali sorodnimi rastlinami	Drugi pogoji: – dopušča se izvedba opornega zidu ob cesti, na zemljišču s parc. št. 654/1 in 652/2, z namenom funkcionalnejše ureditve zunanjih površin ob objektu in/ali premagovanja višinske razlike v terenu – na SV strani se v nivoju pritličja nad ploščo dopušča izvedba nadstreška z leseno konstrukcijo in ravno oziroma enokapno streho – na severni strani se dopušča podaljšanje plošče nad kletjo z namenom izvedbe nadstreška nad vhodom	

UE	EUP po OPN	Predmet legalizacije (osnovni objekt)	Predmet legalizacije (ostali objekti)	Pogoji sanacije z obrazložitvijo (če so potrebni)	Drugi pogoji (neobvezni)	Posebni pogoji
75	RIH-vin-2 (Ask)	STANOVANJSKA HIŠA – neskladna gradnja	POMOŽNI OBJEKT 3x (hlev, KGO1, KGO2) – nelegalna gradnja	Na objektu (stanovanjska hiša in pomožni objekt KGO1) je potrebno izvesti pogoje sanacije: – Oblikovanje fasade: Barva fasade mora biti praviloma svetlih/pastelnih/ zemeljskih barv oziroma v usklajeni in nekričeči kombinaciji barv.	Drugi pogoji: Pri oblikovanju fasad je potrebno posebno pozornost posvetiti barvni usklajenosti celotnega kmetijskega kompleksa.	
77	RIH-vin-3	ZIDANICA – nelegalna gradnja		Na objektu je potrebno izvesti pogoje sanacije oziroma je pri dokončanju fasade potrebno upoštevati: Oblikovanje fasade: obvezna horizontalna členitev etaž. Barva fasade mora biti praviloma svetlih/ pastelnih/zemeljskih barv oziroma v usklajeni in nekričeči kombinaciji barv.		
79	RČA-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja		Na objektu je potrebno izvesti pogoje sanacije: – Oblikovanje fasade: obvezna horizontalna členitev na kletni in podstrešni del. Barva fasade mora biti praviloma svetlih/pastelnih/ zemeljskih barv oziroma v usklajeni in nekričeči kombinaciji barv na način, da objekt deluje poenoteno, kot celota, kljub razgibanosti posameznih delov		
83	ŠMA-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja	POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek) – nelegalna gradnja	Na objektu je potrebno izvesti pogoje sanacije: Oblikovanje fasade: – obvezna horizontalna členitev na kletni in podstrešni del. Barva fasade mora biti praviloma svetlih/ pastelnih/zemeljskih barv oziroma v usklajeni in nekričeči kombinaciji barv. Fasada podstrešnega dela naj bo praviloma v leseni izvedbi. – balkonska ograja na južni strani objekta se izvede na način, da vizualno zniža objekt		
86	LIS-vin-1	ZIDANICA – neskladna gradnja	POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek), OPORNI ZID – nelegalna gradnja	Na objektu je potrebno izvesti pogoje sanacije: – Konstrukcijski posegi: streha objekta se rekonstruira na način, da se obstoječa streha zamenja. na prizidku osnovnega objekta se nadkrije terasa z namenom, da se prepreči zatekanje vode nadstrešek se zapre (dozida) z namenom, da se izboljša vizualna podoba objekta-	Drugi pogoji: – SZ od objekta se dozida prostor za stranišče in kurilnico z namenom boljšega funkcioniranja	Poseben pogoj: Legalizacija nadstreška dovoljena s pogoji sanacije v primeru, da se predhodno uredijo lastniško-pravne zadeve. V nasprotnem je potrebno del objekta (napušč strehe), ki poseže na sosednje zemljišče z drugim lastništvom, odstraniti.

UE	EUP po OPN	Predmet legalizacije (osnovni objekt)	Predmet legalizacije (ostali objekti)	Pogoji sanacije z obrazložitvijo (če so potrebni)	Drugi pogoji (neobvezni)	Posebni pogoji
90	ŠMA-vin-1	ZIDANICA – neskladna gradnja	OPORNI ZID – nelegalna gradnja	Na objektu je potrebno izvesti pogoje sanacije: – Oblikovanje fasade: obvezna horizontalna členitev na kletni in podstrešni del. Barva fasade mora biti praviloma svetlih/pastelnih/zemeljskih barv oziroma v usklajeni in nekričeči kombinaciji barv. Fasada podstrešnega dela naj bo praviloma v leseni izvedbi. – Konstrukcijski poseg: Predvidi se rekonstrukcija strehe starega dela, pri čemer se sleme starega dela dvigne na višino novega dela objekta, z namenom poenotenosti vertikalnih gabaritov.	Drugi pogoji: – dopušča se izvedba parkirnega mesta na parceli 455 k.o. Korita.	
95	MAČ-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja	POMOŽNI OBJEKT (kmečka lopa) – nelegalna gradnja	Na objektu (zidanici) je potrebno izvesti pogoje sanacije: – Oblikovanje fasade: obvezna horizontalna členitev na kletni in podstrešni del. Barva fasade mora biti praviloma svetlih/pastelnih/zemeljskih barv oziroma v usklajeni in nekričeči kombinaciji barv. Fasada podstrešnega dela naj bo praviloma v leseni izvedbi.		
104	LIS-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja	POMOŽNI OBJEKT 2x (nadstrešek, lopa) – nelegalna gradnja	Na objektu je potrebno izvesti pogoje sanacije: – Konstrukcijski poseg: nad teraso zidanice se izvede nadstrešek z namenom zaščite pred padavinami. Praviloma naj bo izveden v leseni konstrukciji, naklon strehe pa naj bo enak naklonu strehe nad osnovnim delom objekta.	Drugi pogoji: – terasa se lahko delno ali v celoti pozida, pri čemer je potrebno izhajati iz celovite rešitve oblikovanja objekta. – dopušča se rekonstrukcija osnovne strehe pri čemer je dovoljen tudi nižji naklon kot je obstoječ, vendar ne sme odstopati od določil OPN.	
107	LIS-vin-1	HRAM – legalna gradnja		Na objektu je potrebno izvesti pogoje sanacije: – Konstrukcijski poseg: dopušča se rušitev obstoječega hrama, zaradi slabega gradbeno-tehničnega stanja, na njegovem mestu pa dopusti gradnja zidanice po pogojih OPN (glede oblikovanja in velikosti), vendar z obstoječimi odmiki (manjšimi kot jih dopušča OPN).	Drugi pogoji: – severno od objekta, ob cesti, se dopušča izvedba parkirnega mesta na parceli 470/2 k.o. Knežja vas. Zaradi razlik v terenu se parkirno mesto izvede z opornimi zidovi.	

UE	EUP po OPN	Predmet legalizacije (osnovni objekt)	Predmet legalizacije (ostali objekti)	Pogoji sanacije z obrazložitvijo (če so potrebni)	Drugi pogoji (neobvezni)	Posebni pogoji
114	MEG-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja		Na objektu je potrebno izvesti pogoje sanacije: – Oblikovanje fasade: obvezna horizontalna členitev na kletni in podstrešni del. Barva fasade mora biti praviloma svetlih/pastelnih/ zemeljskih barv oziroma v usklajeni in nekričeči kombinaciji barv. Fasada podstrešnega dela naj bo praviloma v leseni izvedbi. – Konstrukcijski poseg: Zunanje stopnišče na JV strani se pozida, nad njim se podaljša osnovna streha na način, da objekt deluje poenoteno.	Drugi pogoji: – lopa na zemljišču s parc. št. 456/1 k.o. Češnjevek se ohranja z obstoječimi odmiki.	
117	LIP-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja	POMOŽNI OBJEKT (drvarnica / lopa) – nelegalna gradnja	Na objektu je potrebno izvesti pogoje sanacije oziroma je pri dokončanju fasade potrebno upoštevati: – obvezna horizontalna členitev na kletni in podstrešni del. Barva fasade mora biti praviloma svetlih/pastelnih/ zemeljskih barv oziroma v usklajeni in nekričeči kombinaciji barv. Fasada podstrešnega dela naj bo praviloma v leseni izvedbi.		

16. člen

(dopustna legalizacija objektov, kjer ti delno posegajo na osnovno namensko rabo)

Dopustna je legalizacija delov osnovnih in ostalih objektov, ki minimalno posegajo na osnovno namensko rabo (K1 ali K2) s pogoji sanacije ali brez pogojev sanacije, kot je podano v spodnji tabeli:

Ureditvena enota	EUP po OPN	Predmet legalizacije (osnovni objekt)	Predmet legalizacije (ostali objekti)	Vrsta rabe po OPN (osnovni objekt)	Vrsta rabe po OPN (ostali objekti)
14	LIP-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja	POMOŽNI OBJEKT 2x (nadstrešek, podkletena terasa) – nelegalna gradnja	Av	Av, K2
17	GRT-vin-3	ZIDANICA – nelegalna gradnja		Av; K2	
20	LUK-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja	OPORNI ZID – nelegalna gradnja	Av	K2
21	LIS-vin-1	ZIDANICA – neskladna gradnja	POMOŽNI OBJEKT 3x (nadstrešek 1, nadstrešek-2, lopa) – nelegalna gradnja	Av	Av, K2
51	LUK-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja	POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek) – nelegalna gradnja	Av	Av, K2
55	LIS-vin-1	POČITNIŠČA HIŠKA – neskladna gradnja	POMOŽNI OBJEKT 4x (nadstrešek, klet, drvarnica, uta/senčnica) – nelegalna gradnja in OPORNI ZID – nelegalna gradnja	Asp	Asp, PC (oporni zid), K2 (klet)
61	RIH-vin-3	ZIDANICA – legalna gradnja	POMOŽNI OBJEKT 2x (nadstrešek 1 in nadstrešek 2) – nelegalna gradnja		Av, K2
66	MAV-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja	POMOŽNI OBJEKT (skedenj) – nelegalna gradnja	Av, K2	K2
68	LIS-vin-1	ZIDANICA – neskladna gradnja		Av, K2	

Ureditvena enota	EUP po OPN	Predmet legalizacije (osnovni objekt)	Predmet legalizacije (ostali objekti)	Vrsta rabe po OPN (osnovni objekt)	Vrsta rabe po OPN (ostali objekti)
69	GRT-vin-2	ZIDANICA – neskladna gradnja	POMOŽNI OBJEKT (lopa) – nelegalna gradnja	Av, K2	Av
75	RIH-vin-2 (Ask)	STANOVANJSKA HIŠA – neskladna gradnja	POMOŽNI OBJEKT 3x (hlev, KGO1, KGO2) – nelegalna gradnja	Ask, K2	Ask
84	LIS-vin-1	ZIDANICA – neskladna gradnja	POMOŽNI OBJEKT (kmečka lopa) – nelegalna gradnja	Av, PC	Av, K2
85	MEG-vin-1	ZIDANICA – neskladna gradnja		Av, K2	
86	LIS-vin-1	ZIDANICA – neskladna gradnja	POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek), OPORNI ZID – nelegalna gradnja	Av	Av, K2
95	MAČ-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja	POMOŽNI OBJEKT (kmečka lopa) – nelegalna gradnja	Av	K1
98	RČA-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja	POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek nad PP in drvarnica), OPORNI ZID – nelegalna gradnja	Av	Av, K2
108	LIS-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja	OPORNI ZID – nelegalna gradnja	Av	Av, K2
119	GRT-vin-2	ZIDANICA – nelegalna gradnja	OPORNI ZIDOVI – nelegalna gradnja	Av; K2	Av; K2
120	LUK-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja	POMOŽNI OBJEKT (klet) – nelegalna gradnja	Av	Av, K2

17. člen

(dopustna legalizacija objektov, kjer del objekta delno posega na PC)

(1) Dopustna je legalizacija delov osnovnih in/ali ostalih objektov, ki minimalno posegajo na površine cest (PC), če je zagotovljena zadostna širina vozišča, ustrezna preglednost na vozišču in če se zagotovi vse varnostne ukrepe, da ne pride do negativnih vplivov na vozišče (namestitev snegobranov, žlebov ipd.).

(2) Dopustna je legalizacija delov osnovnih in/ali ostalih objektov s posegom na površine cest (PC) s pogoji sanacije ali brez pogojev sanacije, kot je podano v spodnji tabeli:

Ureditvena enota	EUP po OPN	Predmet legalizacije (osnovni objekt)	Predmet legalizacije (ostali objekti)	Vrsta rabe po OPN (osnovni objekt)	Vrsta rabe po OPN (ostali objekti)
4	LIP-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja	POMOŽNI OBJEKT 2x (drvarnica in nadstrešek) – nelegalna gradnja	Av, PC	Av
19	LIS-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja	POMOŽNI OBJEKT (lopa) – nelegalna gradnja	Av, PC	Av, PC
26	GRT-004 SK	STANOVANJSKA HIŠA – neskladna gradnja		SK, PC	
55	LIS-vin-1	POČITNIŠKA HIŠKA – neskladna gradnja	POMOŽNI OBJEKT 4x (nadstrešek, klet, drvarnica, uta/senčnica) – nelegalna gradnja in OPORNI ZID – nelegalna gradnja	Asp	Asp, PC (oporni zid), K2 (klet)
84	LIS-vin-1	ZIDANICA – neskladna gradnja	POMOŽNI OBJEKT (kmečka lopa) – nelegalna gradnja	Av, PC	Av, K2
109	ČEŠ-vin-2	ZIDANICA – nelegalna gradnja	POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek) – nelegalna gradnja	Av, PC	Av
110	RČA-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja	POMOŽNI OBJEKT (parkirišče s podkletitvijo)	Ask	Av, PC

18. člen

(dopustna legalizacija objektov, kjer del objekta delno posega na sosednje zemljišče z drugim lastništvom)

(1) Legalizacija osnovnega in/ali ostalih objektov je dovoljena brez ali s pogoji sanacije v primeru, da se predhodno uredijo lastniško-pravne zadeve. V nasprotnem je potrebno del objekta, ki poseže na sosednje zemljišče z drugim lastništvom, odstraniti.

(2) Dopustna je legalizacija delov osnovnih in/ali ostalih objektov, ki posegajo na sosednje zemljišče, z drugim zemljiščem, kot je podano v spodnji tabeli:

UE	EUP po OPN	Predmet legalizacije (osnovni objekt)	Predmet legalizacije (ostali objekti)	Posebni pogoji
4	LIP-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja	POMOŽNI OBJEKT 2x (drvarnica in nadstrešek) – nelegalna gradnja	Poseben pogoj: Legalizacija dovoljena brez pogojev sanacije v primeru, da se predhodno uredijo lastniško-pravne zadeve. V nasprotnem je potrebno del objekta, ki poseže na sosednje zemljišče z drugim lastništvom, odstraniti.
9	LIP-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja	POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek) – nelegalna gradnja	Poseben pogoj: Legalizacija zidanice dovoljena s pogoji sanacije v primeru, da se predhodno uredijo lastniško-pravne zadeve. V nasprotnem je potrebno del objekta, ki poseže na sosednje zemljišče z drugim lastništvom, odstraniti.
19	LIS-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja	POMOŽNI OBJEKT (lopa) – nelegalna gradnja	Poseben pogoj: Legalizacija zidanice dovoljena brez pogojev sanacije v primeru, da se predhodno uredijo lastniško-pravne zadeve. V nasprotnem je potrebno del objekta, ki poseže na sosednje zemljišče z drugim lastništvom, odstraniti.
21	LIS-vin-1	ZIDANICA – neskladna gradnja	POMOŽNI OBJEKT 3x (nadstrešek 1, nadstrešek-2, lopa) – nelegalna gradnja	Poseben pogoj: Legalizacija zidanice in pomožnih objektov dovoljena brez pogojev sanacije v primeru, da se predhodno uredijo lastniško-pravne zadeve. V nasprotnem je potrebno del objekta, ki poseže na sosednje zemljišče z drugim lastništvom, odstraniti.
26	GRT-004 SK	STANOVANJSKA HIŠA – neskladna gradnja		Poseben pogoj: Legalizacija stanovanjske hiše dovoljena s pogoji sanacije v primeru, da se predhodno uredijo lastniško-pravne zadeve. V nasprotnem je potrebno del objekta, ki poseže na sosednje zemljišče z drugim lastništvom, odstraniti.
29	MAV-vin-1 (Ask)	STANOVANJSKA HIŠA – nelegalna gradnja		Poseben pogoj: Upošteva se, da je dostop že bil urejen z GD za obstoječo vinsko klet.
55	LIS-vin-1	POČITNIŠČA HIŠKA – neskladna gradnja	POMOŽNI OBJEKT 4x (nadstrešek, klet, drvarnica, uta/senčnica) – nelegalna gradnja in OPORNI ZID – nelegalna gradnja	Poseben pogoj: Legalizacija dovoljena brez pogojev sanacije v primeru, da se predhodno uredijo lastniško-pravne zadeve. V nasprotnem, je potrebno del objekta, ki poseže na sosednje zemljišče z drugim lastništvom odstraniti.
61	RIH-vin-3	ZIDANICA – legalna gradnja	POMOŽNI OBJEKT 2x (nadstrešek 1 in nadstrešek 2) – nelegalna gradnja	Poseben pogoj: Legalizacija pomožnega objekta (nadstrešek 2) dovoljena brez pogojev sanacije v primeru, da se predhodno uredijo lastniško-pravne zadeve. V nasprotnem je potrebno del objekta, ki poseže na sosednje zemljišče z drugim lastništvom, odstraniti.
82	HUD-009-SK(v)	STANOVANJSKA HIŠA – neskladna gradnja		Poseben pogoj: Legalizacija stanovanjske hiše dovoljena brez pogojev sanacije v primeru, da se predhodno uredijo lastniško-pravne zadeve. V nasprotnem je potrebno del objekta, ki poseže na sosednje zemljišče z drugim lastništvom, odstraniti.

UE	EUP po OPN	Predmet legalizacije (osnovni objekt)	Predmet legalizacije (ostali objekti)	Posebni pogoji
84	LIS-vin-1	ZIDANICA – neskladna gradnja		Poseben pogoj: Legalizacija zidanice dovoljena brez pogojev sanacije v primeru, da se predhodno uredijo lastniško-pravne zadeve. V nasprotnem je potrebno del objekta, ki poseže na sosednje zemljišče z drugim lastništvom, odstraniti.
86	LIS-vin-1	ZIDANICA – neskladna gradnja	POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek), OPORNI ZID – nelegalna gradnja	Poseben pogoj: Legalizacija nadstreška dovoljena s pogoji sanacije v primeru, da se predhodno uredijo lastniško-pravne zadeve. V nasprotnem je potrebno del objekta (napušč strehe), ki poseže na sosednje zemljišče z drugim lastništvom, odstraniti.
110	RČA-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja	POMOŽNI OBJEKT (parkirišče s podkletitvijo) – nelegalna gradnja	Poseben pogoj: Legalizacija zidanice in pomožnega objekta (parkirišča) dovoljena brez pogojev sanacije v primeru, da se predhodno uredijo lastniško-pravne zadeve. V nasprotnem je potrebno del objekta, ki poseže na sosednje zemljišče z drugim lastništvom, odstraniti.
119	GRT-vin-2	ZIDANICA – nelegalna gradnja	OPORNI ZIDOVI – nelegalna gradnja	Poseben pogoj: Legalizacija opornega zidu dovoljena brez pogojev sanacije v primeru, da se predhodno uredijo lastniško-pravne zadeve. V nasprotnem, je potrebno del objekta, ki poseže na sosednje zemljišče z drugim lastništvom odstraniti.

2.2.2 Pogoji za legalizacijo objektov glede odmikov od mej sosednjih zemljišč

19. člen

(dopustni manjši odmiki osnovnih objektov)

Manjši odmiki od mej sosednjih zemljišč so dopustni pri naslednjih objektih in znašajo:

UE	EUP po OPN	Predmet legalizacije (osnovni objekt)	Odmiki (osnovni objekt)
2	LIS-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja	0,90 m od parc. št. 2780/1 (cesta) k.o. Knežja vas 1,10 m od parc. št. 633/2 k.o. Knežja vas
3	LUK-vin-1	ZIDANICA – neskladna gradnja	1,80 m od parc. št. 4147/5 (cesta) k.o. Lukovek
4	LIP-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja	0,00 m od parc. št. 4141/1 (cesta) k.o. Lukovek oziroma napušč min posega na cesto 0,00-0,15 m od parc. št. 2954/1 k.o. Lukovek oziroma napušč min posega na to parcelo
5	RIH-vin-3	ZIDANICA – nelegalna gradnja	0,65 m od parc. št. 1774 k.o. Lukovek 1,80 m od parc. št. 4179 (cesta) k.o. Lukovek
9	LIP-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja	0,10 m od parc. št. 2836/3 k.o. Lukovek (napušč poseže na to parcelo). 0,25 m od parc. št. 2836/1 k.o. Lukovek 1,55 m od parc. št. 4141/1 (cesta) k.o. Lukovek na Z del objekta, za cca 0,20 m poseže na parcelo 2836/2, ki ni v lasti investitorja
11	LIP-vin-1	ZIDANICA – neskladna gradnja	0,80 m od parc. št. 2950/1 k.o. Lukovek 1,10 m od parc. št. 2956/2 k.o. Lukovek
12	RIH-vin-3	ZIDANICA – nelegalna gradnja	0,70 m od parc. št. 4179 (cesta) k.o. Lukovek 1,75 m od parc. št. 1773 k.o. Lukovek
16	LIP-vin-1	ZIDANICA – neskladna gradnja	0,70 m od parc. št. 3730 k.o. Lukovek
17	GRT-vin-3	ZIDANICA – nelegalna gradnja	0,15 m od parc. št. 3450/3 k.o. Lukovek 0,50 m od parc. št. 3445/2 k.o. Lukovek 2,35 m od parc. št. 4127/1 (cesta) k.o. Lukovek
19	LIS-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja	1,00 m od parc. št. 319 k.o. Knežja vas 0,00 m od parc. št. 2777/1 (javno dobro) k.o. Knežja vas oziroma objekt (balkon) delno, cca 0,3 m že posega na sosednje zemljišče

UE	EUP po OPN	Predmet legalizacije (osnovni objekt)	Odmiki (osnovni objekt)
20	LUK-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja	2,22 m od parc. št. 4147/13 k.o. Lukovek
21	LIS-vin-1	ZIDANICA – neskladna gradnja	0,00 m od parc. št. 104 k.o. Knežja vas oz objekt delno, cca 0,15 m že posega na sosednje zemljišče 2,55 m od parc. št. 2776/18 (javno dobro) k.o. Knežja vas
24	LIS-vin-1	ZIDANICA – neskladna gradnja	2,75 m oziroma 0,15 m (streha objekta) od parc. št. 269 k.o. Knežja vas
26	GRT-004 SK	STANOVANJSKA HIŠA – neskladna gradnja	0,85 m od parc. št. 3502/3 k.o. Lukovek 0,25 m od parc. št. 3480/1 k.o. Lukovek 0,00 m od parc. št. 4118 (cesta) k.o. Lukovek
28	ŠMA-vin-1	ZIDANICA – neskladna gradnja	Odmiki po GD.
30	LIS-vin-1	ZIDANICA – neskladna gradnja	0,80 m od parc. št. 221 k.o. Knežja vas
36	ŠMA-vin-1	ZIDANICA – neskladna gradnja	2,45 m od parc. št. 392 k.o. Korita
38	LIS-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja	0,75 m od parc. št. 533 k.o. Knežja vas
39	MEG-vin-1	ZIDANICA – neskladna gradnja	2,40 m od parc. št. 465/5 k.o. Češnjevek, ostali del osnovnega objekta po GD.
40	LIS-vin-1	ZIDANICA – neskladna gradnja	1,65 m od parc. št. 2780/1 (cesta) k.o. Knežja vas
43	GRT-vin-3	ZIDANICA – nelegalna gradnja	0,90 m od parc. št. 3348/3 k.o. Lukovek 1,00 m od parc. št. 3350 k.o. Lukovek
45	RIH-vin-3	ZIDANICA – nelegalna gradnja	1,80 m od parc. št. 1775 k.o. Lukovek 1,55 m od parc. št. 1771 k.o. Lukovek
46	RIH-017 SK	STANOVANJSKA HIŠA – nelegalna gradnja	1,45 m od parc. št. 4175 (cesta) k.o. Lukovek
47	RČA-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja	1,30 m od parc. št. 621/3 (cesta) k.o. Roje 1,05 m od parc. št. 118/8 k.o. Roje
51	LUK-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja	0,50 m od parc. št. 2492 k.o. Lukovek 1,00 m od. parc. št. 4150/10 (cesta-javno dobro) k.o. Lukovek
52	GRT-003 SK	STANOVANJSKA HIŠA – neskladna gradnja	3,20 m od parc. št. 3497/1 k.o. Lukovek 3,65 m od parc. št. 4118 (cesta) k.o. Lukovek
56	RČA-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja	0,20 m od parc. št. 112/5 k.o. Roje
57	ČEŠ-vin-1	ZIDANICA – neskladna gradnja	2,25 m od parc. št. 9/4 k.o. Češnjevek 1,35 m od parc. št. 9/5 k.o. Češnjevek
59	LIS-vin-1	ZIDANICA – neskladna gradnja	2,05 m od parc. št. 698/2 k.o. Knežja vas 0,45 m od parc. št. 681 k.o. Knežja vas
60	VŠE-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja	1,00 m od parc. št. 294/1 k.o. Ševnica
61	RIH-vin-3	ZIDANICA – legalna gradnja	
65	RIH-vin-3	ZIDANICA – nelegalna gradnja	1,55 m od parc. št. 1792/1 k.o. Lukovek
67	STD-004 SK in STD-009 SKg	STANOVANJSKA HIŠA (z gospodarskim delom) – neskladna gradnja	1,65 m od parc. št. 1221/5 (cesta) k.o. Dobrnič
68	LIS-vin-1	ZIDANICA – neskladna gradnja	1,85 m od parc. št. 655 k.o. Knežja vas
69	GRT-vin-2	ZIDANICA – neskladna gradnja	0,20 m od parc. št. 4121 k.o. Lukovek 0,10 m od parc. št. 3970/2 k.o. Lukovek
72	LIS-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja	0,00 m od parc. št. 300/1 k.o. Knežja vas
75	RIH-vin-2 (Ask)	STANOVANJSKA HIŠA – neskladna gradnja	2,10 m od parc. št. 4176 (cesta) k.o. Lukovek
78	LIP-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja	1,20 m od parc. št. 4133/1 (cesta) k.o. Lukovek 0,75 m od parc. št. 3770/1 k.o. Lukovek
79	RČA-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja	1,90 m od parc. št. 93/2 k.o. Roje
82	HUD-009-SK(v)	STANOVANJSKA HIŠA – neskladna gradnja	osnovni del objekta: 1,00 m od parc. št. 1205/2 (cesta) k.o. Ševnica (po GD) prizidan del: 0,25 m od parc. št. 1205/2 (javno dobro) k.o. Ševnica 0,70 m od parc. št. 1204/1 (javno dobro) k.o. Ševnica Delno poseže na javno dobro, parc. št. 1198/5 (cca 1,8 m) in 1204/2 (cca 0,45 m), k.o. Ševnica
83	ŠMA-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja	1,70 m od parc. št. 296 k.o. Korita 1,45 m od parc. št. 2636 (cesta) k.o. Korita 1,95 m od parc. št. 291 k.o. Korita
84	LIS-vin-1	ZIDANICA – neskladna gradnja	0,85 m od parc. št. 225/2 k.o. Knežja vas 0,00 m od parc. št. 2776/18 (javno dobro) k.o. Knežja vas, oz objekt delno, cca 0,9 m, že posega na sosednje zemljišče
86	LIS-vin-1	ZIDANICA – neskladna gradnja	1,65 m od parc. št. 450 k.o. Knežja vas, na delu obravnavanega prizidka, odmik osnovnega objekt po GD

UE	EUP po OPN	Predmet legalizacije (osnovni objekt)	Odmiki (osnovni objekt)
88	GRT-vin-2	ZIDANICA – neskladna gradnja	2,20 m od parc. št. 3993/1 k.o. Lukovek 2,00 m (prizidek 1) oziroma 0,40 m (prizidek 2) od parc. št. 3985 k.o. Lukovek
90	ŠMA-vin-1	ZIDANICA – neskladna gradnja	0,70 m od parc. št. 2636 (cesta) k.o. Korita
93	LIS-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja	1,60 m od parc. št. 320/2 k.o. Knežja vas
98	RČA-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja	1,25 m od parc. št. 621/3 (cesta) k.o. Roje
100	TRE-154 SK	STANOVANJSKA HIŠA – neskladna gradnja	Odmiki po GD.
101	LIS-vin-1	ZIDANICA – neskladna gradnja	0,65 m od parc. št. 2781/2 (cesta) k.o. Knežja vas 0,40 m od parc. št. 705 k.o. Knežja vas
102	LIS-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja	0,50 m od parc. št. 229 k.o. Knežja vas
103	GRT-vin-3	ZIDANICA – neskladna gradnja	2,35 m od parc. št. 3207/1 k.o. Lukovek
104	LIS-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja	0,40 m od parc. št. 313 k.o. Knežja vas 0,65 m od parc. št. 311/2 k.o. Knežja vas 0,65 m od parc. št. 2780/1 (cesta) k.o. Knežja vas
106	MAD-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja	1,85 m od parc. št. 206/9 k.o. Dolga njiva 0,60 m od parc. št. 206/5 k.o. Dolga njiva 0,35 m od parc. št. 206/1 k.o. Dolga njiva
107	LIS-vin-1	HRAM – legalna gradnja	1,48 m od parc. št. 469 k.o. Knežja vas – objekt stoji z uporabnim dovoljenjem
108	LIS-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja	1,05 m od parc. št. 437/1 k.o. Knežja vas 1,35 m od parc. št. 2777/1 k.o. Knežja vas
109	ČEŠ-vin-2	ZIDANICA – nelegalna gradnja	0,70 m od parc. št. 2870/2 k.o. Lukovek
110	RČA-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja	Objekt za cca 0,20 m poseže na parc. št. 113/1 k.o. Roje Objekt za cca 0,20 m poseže parc. št. 113/2 k.o. Roje 1,25 m od parc. št. 111/2 k.o. Roje
111	ZČA-vin-5	ZIDANICA – nelegalna gradnja	1,30 m od parc. št. 1229 k.o Čatež
112	ŠMA-vin-1	ZIDANICA – neskladna gradnja	1,70 m od parc. št. 357/2 k.o. Korita
113	RIH-vin-3	ZIDANICA – nelegalna gradnja	1,85 m od parc. št. 4180 (cesta) k.o. Lukovek 0,80 m od parc. št. 1772 k.o. Lukovek
115	ŠMA-vin-1	ZIDANICA – neskladna gradnja	1,75 m od parc. št. 350/2 k.o. Korita 0,00 m od parc. št. 346 k.o. Korita 0,40 m od parc. št. 2636 (cesta) k.o. Korita
116	LIS-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja	1,30 m od parc. št. 412/4 k.o. Knežja vas
117	LIP-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja	1,70 m od parc. št. 2994/1 k.o. Lukovek
119	GRT-vin-2	ZIDANICA – nelegalna gradnja	1,80 m od parc. št. 4121 k.o. Lukovek 0,70 m od parc. št. 3969/1 k.o. Lukovek
120	LUK-vin-1	ZIDANICA – nelegalna gradnja	1,50 m od parc. št. 4147/5 k.o. Lukovek

20. člen

(dopustni manjši odmiki ostalih objektov)

Manjši odmiki od mej sosednjih zemljišč so dopustni pri naslednjih ostalih objektih in znašajo:

UE	EUP po OPN	Predmet legalizacije (ostali objekti)	Odmiki (ostali objekti)
3	LUK-vin-1	OPORNI ZID – nelegalna gradnja	Oporni zid:0,50 m od parc. št. 4147/5 (cesta) k.o. Lukovek
4	LIP-vin-1	POMOŽNI OBJEKT 2x (drvarnica innovem 21. členu nadstrešek) – nelegalna gradnja	drvarnica in nadstrešek: 0,65 m od parc. št. 2836/4 k.o. Lukovek
6	LIS-vin-1	POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek) – nelegalna gradnja	Pomožni objekt (nadstrešek): 1,90 m od parc. št. 269 k.o. Knežja vas
8	LIS-vin-1	POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek nad kletjo) – nelegalna gradnja	Pomožni objekt (nadstrešek nad kletjo): 0,75 m od parc. št. 662 k.o. Knežja vas
9	LIP-vin-1	POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek) – nelegalna gradnja	nadstrešek na J strani: 0,90 m od parc. št. 2836/3 k.o. Lukovek
11	LIP-vin-1	POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek) – nelegalna gradnja	nadstrešek: 0,25 m od parc. št. 2956/2 k.o. Lukovek
14	LIP-vin-1	POMOŽNI OBJEKT 2x (nadstrešek, podkletena terasa) – nelegalna gradnja	Podkletena terasa: 1,00 m od parc. št. 3081 k.o. Lukovek
19	LIS-vin-1	POMOŽNI OBJEKT (lopa) – nelegalna gradnja	Lopa: 0,45 m od parc. št. 321/1 k.o. Knežja vas 0,65 m (objekt) oziroma 0,15 m (balkon) od parc. št. 2777/1 (javno dobro) k.o. Knežja vas

UE	EUP po OPN	Predmet legalizacije (ostali objekti)	Odmiki (ostali objekti)
20	LUK-vin-1	OPORNI ZID – nelegalna gradnja	0,00 m od parc. št. 4147/5 k.o. Lukovek
21	LIS-vin-1	POMOŽNI OBJEKT 3x (nadstrešek 1, nadstrešek-2, lopa) – nelegalna gradnja	Nadstrešek 1: 0,10 m od parc. št. 104 k.o. Knežja vas Nadstrešek 2: 0,00 m od parc. št. 108 k.o. Knežja vas oz objekt delno, cca 0,40 m že posega na sosednje zemljišče 0,75 m od parc. št. 2776/18 (javno dobro) k.o. Knežja vas Lopa: 1,05 m od parc. št. 2776/18 (javno dobro) k.o. Knežja vas 0,25 m od parc. št. 209/1 k.o. Knežja vas
28	ŠMA-vin-1	OPORNI ZID – nelegalna gradnja	Oporni zid: 0,00 m od parc. št. 2640/1 k.o. Korita
29	MAV-vin-1 (Ask)	POMOŽNI OBJEKT (KGO) – nelegalna gradnja	KGO (kmetijsko gozdarski objekt) 1,40 m od parc. št. 333/3 k.o. Prapreče
38	LIS-vin-1	POMOŽNI OBJEKT 2x (nadstrešek, klet) – nelegalna gradnja	nadstrešek: 1,00 m od parc. št. 2781/1 (cesta) k.o. Knežja vas, odmik kapnica, ki je v celoti vkopana znaša 0,10m klet: 0,35 m od parc. št. 2781/1 (cesta) k.o. Knežja vas, klet je v celoti vkopana 0,30 m od parc. št. 535/1 k.o. Knežja vas, klet je v celoti vkopana
39	MEG-vin-1	OPORNI ZID – nelegalna gradnja	oporni zid (ob cesti): 0,00 m od SV roba parc. št. 1176/1 (cesta) k.o. Češnjevek
40	LIS-vin-1	POMOŽNI OBJEKT 2x (nadstrešek, drvarnica z nadstreškom) in OPORNI ZID – nelegalna gradnja –	nadstrešek: 1,65 m od parc. št. 2780/1 (cesta) k.o. Knežja vas 2,00 m od parc. št. 668 k.o. Knežja vas drvarnica z nadstreškom: 1,65 m od parc. št. 2780/1 (cesta) k.o. Knežja vas oporni zid (ob cesti): 1,25 m od parc. št. 2780/1 (cesta) k.o. Knežja vas
47	RČA-vin-1	POMOŽNI OBJEKT (drvarnica z nadstreškom nad kletjo), OPORNI ZID 1 in 2	drvarnica z nadstreškom nad kletjo: 0,30 m od parc. št. 208/4 k.o. Roje oporni zid 1: 0,75 m od parc. št. 621/3 (cesta) k.o. Roje oporni zid 2: 0,45 m od parc. št. 118/8 k.o. Roje
51	LUK-vin-1	POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek) – nelegalna gradnja	1,00 m od parc. št. 4150/10 (cesta) k.o. Lukovek
55	LIS-vin-1	POMOŽNI OBJEKT 4x (nadstrešek, klet, drvarnica, uta/senčnica) – nelegalna gradnja in OPORNI ZID – nelegalna gradnja	nadstrešek: 0,00 m od parc. št. 198 k.o. Knežja vas oz objekt delno, cca 0,4 m že posega na sosednje zemljišče Klet: 0,00 m od parc. št. 198 k.o. Knežja vas oz objekt delno, cca 0,25 m že posega na sosednje zemljišče Oporni zid ob cesti, višine do 1,2 m, zgrajen na zemljišču parc. št. 2776/18 (javno dobro) k.o. Knežja vas
56	RČA-vin-1	POMOŽNI OBJEKT 2x (nadstrešek 1, nadstrešek 2) – nelegalna gradnja	nadstrešek 1: 1,70 m od parc. št. 112/5 k.o. Roje
59	LIS-vin-1	POMOŽNI OBJEKT (drvarnica), OPORNI ZID – nelegalna gradnja –	drvarnica: 1,35 m od parc. št. 681 k.o. Knežja vas oporni zid: 0,20 m od parc. št. 2781/2 (cesta) k.o. Knežja vas
61	RIH-vin-3	POMOŽNI OBJEKT 2x (nadstrešek 1 in nadstrešek 2) – nelegalna gradnja	nadstrešek 2: 0,00 m od parc. št. 4080 (javno dobro) k.o. Lukovek, oziroma objekt delno, cca 0,30 m, že posega na sosednje zemljišče
75	RIH-vin-2 (Ask)	POMOŽNI OBJEKT 3x (hlev, KGO1, KGO2) – nelegalna gradnja	hlev 0,80 m od parc. št. 2265 k.o. Lukovek KGO 1 0,35 m od parc. št. 4176 k.o. Lukovek
83	ŠMA-vin-1	POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek) – nelegalna gradnja	nadstrešek 0,85 m od parc. št. 296 k.o. Korita

UE	EUP po OPN	Predmet legalizacije (ostali objekti)	Odmiki (ostali objekti)
86	LIS-vin-1	POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek), OPORNI ZID – nelegalna gradnja	nadstrešek: 0,95 m od parc. št. 450 k.o. Knežja vas 0,10 m od parc. št. 2777/1 (javno dobro) k.o. Knežja vas oporni zid (ob cesti): na meji sosednjega zemljišča parc. št. 2777/1 (javno dobro)
88	GRT-vin-2	POMOŽNI OBJEKT 2x (nadstrešek, drvarnica) – nelegalna gradnja	nadstrešek: 0,65 m od parc. št. 3985 k.o. Lukovek 1,00 m od parc. št. 3994/1 k.o. Lukovek drvarnica: 1,40 m od parc. št. 3985 k.o. Lukovek 0,70 m od parc. št. 3994/1 k.o. Lukovek 0,05 m od parc. št. 4120/1 (javno dobro) k.o. Lukovek
89	LIS-vin-1	POMOŽNI OBJEKT 2x (klet, nadstrešek) – nelegalna gradnja	klet: 1,55 m od parc. št. 285 k.o. Knežja vas nadstrešek: 1,95 m od parc. št. 285 k.o. Knežja vas
90	ŠMA-vin-1	OPORNI ZID – nelegalna gradnja	oporni zid na SZ: 0,10 m od parc. št. 2636 (cesta) k.o. Korita
93	LIS-vin-1	POMOŽNI OBJEKT (lopa) – nelegalna gradnja	lopa: 2,00 m od parc. št. 322/2 k.o. Knežja vas
98	RČA-vin-1	POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek nad PP in drvarnica), OPORNI ZID – nelegalna gradnja	drvarnica z nadstreškom nad PP: 0,30 m od parc. št. 208/3 k.o. Roje oporni zid na Z: 0,10 m od parc. št. 621/3 (cesta) k.o. Roje, oziroma se ponekod nahaja na meji parcele
108	LIS-vin-1	OPORNI ZID – nelegalna gradnja	oporni zid (ob cesti): 0,15 m od parc. št. 2777/1 (cesta) k.o. Knežja vas
109	ČEŠ-vin-2	POMOŽNI OBJEKT (nadstrešek) – nelegalna gradnja	nadstrešek: 0,85 m od parc. št. 2870/2 k.o. Lukovek
110	RČA-vin-1	POMOŽNI OBJEKT (parkirišče s podkletitvijo)	0,80 m od parc. št. 210/2 k.o. Roje in cca 2,10 m z opornim zidom poseže na parc. št. 621/3 k.o. Roje (cesta)
115	ŠMA-vin-1	OPORNI ZIDOVI – nelegalna gradnja	oporni zid (ob nadstrešku): 0,15 m od parc. št. 2636 (cesta) k.o. Korita oporni zid (Z del): 0,00 m od parc. št. 2636 (cesta) k.o. Korita
117	LIP-vin-1	POMOŽNI OBJEKT (drvarnica / lopa) – nelegalna gradnja	0,90 m od parc. št. 2971/2 k.o. Lukovek
119	GRT-vin-2	OPORNI ZIDOVI – nelegalna gradnja	oporni zidovi 0,00 m od parc. št. 4121 k.o. Lukovek oz za cca 0,55 m že poseže na zemljišče
120	LUK-vin-1	POMOŽNI OBJEKT (klet) – nelegalna gradnja	0,35 m od parc. št. 2417/2 k.o. Lukovek

21. člen

(dopustni manjši odmiki za objekte, ki se nahajajo izven UE)

Z obstoječimi odmiki, četudi so manjši od dovoljenih z določili OPN, se dopušča legalizacija objektov, ki grafično in/ali tekstualno niso opredeljeni v OPPN, se pa nahajajo znotraj ureditvenega območja OPPN opredeljenega v drugem odstavku 6. člena tega odloka.

2.2.3 Pogoji za legalizacijo objektov glede velikosti funkcionalnega zemljiškega posestva

22. člen

(dopustna legalizacija objektov z manjšo površino funkcionalnega zemljiškega posestva)

Za vse UE je dopustna manjša površina vinograda ali drugega trajnega nasada, kot je določeno z OPN, in sicer se pri legalizaciji upošteva obstoječa površina vinograda ali drugega trajnega nasada oziroma obstoječa dejanska raba zemljišča.

2.3 *Pogoji za parcelacijo in določitev gradbenih parcel*

23. člen

(pogoji za parcelacijo)

(1) Parcele v območju OPPN so povzete iz posameznih geodetskih načrtov. V primeru, da znotraj območja OPPN pride do zemljiško-lastniških sprememb, se parcelacija smiselno nadomesti z novimi parcelami, ob upoštevanju mej v OPPN.

(2) Znotraj OPPN so dopustne parcelacije skladno z določili OPN.

24. člen

(določitev gradbenih parcel)

(1) Gradbene parcele, ki pripadajo posameznim objektom in ureditvam, so določene na ureditvenih situacijah v okviru posameznih UE v grafičnem delu tega odloka.

(2) V projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja se lahko določi tudi manjša oziroma večja gradbena parcela ali pa

gradbena parcela drugačne oblike, kot je določena v grafičnem delu tega odloka, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

– če je znotraj posamezne UE določenega več stavbnega zemljišča, kot ga objekt/i potrebuje/jo, na izločenem delu pa je v geodetskih oziroma drugih evidencah evidentirana izključno kmetijska raba, se lahko določi manjša gradbena parcela,

– če objekt oziroma obstoječe ali predvidene ureditve potrebujejo večjo gradbeno parcelo, se njena velikost lahko tudi poveča, pri čemer pa ta ne sme biti večja od velikosti stavbnega zemljišča, določeno z OPN;

– če je to potrebno zaradi urejanja lastništva ali gradnje gospodarske javne infrastrukture, se lahko določi tudi drugačna oblika gradbene parcele, vendar vse znotraj obsega stavbnega zemljišča.

3. **Pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro**

25. člen

(splošna določila)

Priključki objektov na gospodarsko javno infrastrukturo, vključno z dostopi in parkirišči, ki so potrebni za funkcioniranje objektov in potekajo izven območij posameznih UE, so dopustni na vseh podrobnih namenskih rabah (PNR).

26. člen

(pogoji za priključevanje na prometno omrežje)

(1) Za zgrajene objekte, obravnavane s tem OPPN, se šteje, da imajo zagotovljen dostop, če se priključujejo na opredeljeno javno prometno površino.

(2) V primerih, ko dostop poteka preko zemljišča oziroma zemljišč v zasebni lasti, je potrebno v postopku za izdajo upravnega dovoljenja predložiti ustrezno dokazilo o pravici uporabe.

27. člen

(pogoji glede umestitve in izvedbe parkirišč)

Parkirišča se lahko izvedejo tudi na drugi strani, če jih zaradi strmega terena ni možno locirati ob objektu. Parkirišče je lahko podkleteno in z ravno streho, pri čemer se kletni prostor lahko nameni za ropotarnico, drvarnico ipd. V sklop parkirišča se šteje tudi dostop, oporni zidovi, nasutje, izkop ipd.

28. člen

(splošni pogoji za komunalno in energetsko urejanje in priključevanje)

(1) Osnovni objekti se priključujejo na komunalno in energetsko infrastrukturno omrežje skladno s pogoji upravljavcev komunalnih in energetskih vodov in naprav.

(2) Kjer priključitev na omrežje javne komunalne in energetske infrastrukture ni možna, je dovoljena lastna oskrba.

29. člen

(vodovod)

(1) Na območju OPPN, kjer je zgrajeno javno vodovodno omrežje, se morajo ti objekti priključiti na javno vodovodno omrežje.

(2) Pri projektiranju in izvedbi vodovoda je potrebno upoštevati vse potrebne predpise o izvajanju javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo ter tehnična določila o javnem vodovodu v Občini Trebnje.

30. člen

(kanalizacija)

(1) Tam, kjer še ni izvedene javne kanalizacije je potrebno za odpadne vode, ki nastajajo v zidanicah, projektirati nepretočne greznice. Za objekte, ki so stalno naseljeni pa je potrebno projektirati malo čistilno napravo.

(2) Meteorne vode s streh je potrebno ponikati v ponikovalnici, ostale onesnažene padavinske vode s parkirišč in utrjenih površin, je potrebno pred ponikanjem v ponikovalnici ustrezno prečistiti. Meteorne vode je potrebno načrtovati na način, da ne bo ogrožena stabilnost terena ter da ne iztekajo na cestišče.

(3) Pri projektiranju in izvedbi kanalizacije je potrebno upoštevati vse potrebne predpise o odvajanju in čiščenju odpadne ter padavinske vode na območju Občine Trebnje.

31. člen

(električno omrežje)

(1) Na območju so tangence z obstoječimi elektroenergetskimi napravami in vodi. Vse tangence je potrebno projektno obdelati, vse tangirane vode pa je potrebno predhodno nadomestiti z nadomestnimi vodi.

(2) Za vsako novo priključitev objekta na distribucijsko omrežje bo potrebno vložiti enotno vlogo za izdajo soglasja za priključitev.

(3) Za objekte, ki so oddaljeni od transformatorske postaje (v nadaljevanju: TP) več kot 500 m, bo upravljavec zgradil novo elektroenergetsko omrežje vključno z novimi TP. Moč in velikost nove TP je odvisna od predvidene porabe novih odjemalcev. Trase elektroenergetskih vodov, lokacije in tipe TP je potrebno v sklopu projektiranja uskladiti z Elektro Ljubljana d.d.

(4) V kolikor novega omrežja še ni planiranega v trenutno veljavnem Načrtu razvoja omrežja Elektra Ljubljana 2017–2026, ga bo potrebno uvrstiti v naslednjega, ki bo noveliran čez dve leti. Če pa se lastniki želijo priključiti na distribucijsko omrežje takoj, lahko sami financirajo izgradnjo SN in NN omrežja ali si zagotovijo napajanje z električno energijo na drug način, ki sledi napredku tehnike – lastni vir oskrbe.

(5) Tehnični pogoji in parametri priklopa bodo podani v soglasju za priključitev.

(6) Kot zaščitni ukrep proti nevarnemu dotiku s previsoko napetostjo je ničenje. Poleg ničenja se ozemljitev izvede tudi s pocinkanim valjancem FeZN.

32. člen

(telekomunikacijsko omrežje in sistem zvez)

Pri novih posegih je potrebno upoštevati obstoječe TK omrežje Telekoma Slovenije. V kolikor trasa TK omrežja poteka po zemljiščih na katerih so izvedene posamezne neskladne in nelegalne gradnje, bodo posebni pogoji za zaščito, postavitev, prestavitev in izgradnjo novih TK priključkov podali v projektnih pogojih k predmetnemu posegu v prostor.

33. člen

(ogrevanje)

Ogrevanje zidanic je s trdnimi, tekočimi ali plinastimi gorivi. Stavbe se lahko ogrevajo tudi z izkoriščanjem drugih virov energije (toplotne črpalke ipd.). Spodbuja se uporaba obnovljivih virov energije. Na strehah je dovoljeno postavljati sončne zbiralnike, vendar naj bodo postavljeni zadržano in ob upoštevanju vpliva na podobo naselja.

34. člen

(odpadki)

(1) Komunalni odpadki se zbirajo v zabojnikih na obstoječih lokacijah, od koder je zagotovljen reden odvoz na Zbirno-sortirni center Globoko.

(2) Odpadke, ki imajo značaj sekundarnih surovin (embalaža/papir, kartoni, lesni odpadki in dr./, steklovina ter ostali odpadki, ki se jih lahko predeluje), je potrebno zbirati ločeno, v skupnih zbiralnicah, od katerih bo možno le-te nemoteno odvažati s komunalnimi vozili.

(3) Škropiva in embalaže škropiv je treba zbirati ločeno in jih odvažati na lokacijo, kjer je zagotovljen odvoz na končno dispozicijo.

(4) V času izvajanja gradbenih del mora investitor z gradbenimi odpadki ravnati in jih sanirati na način skladno s predpisi

o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, ter predpisi o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov.

(5) Pri projektiranju je potrebno upoštevati vse predpise o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Trebnje.

4. **Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine**

35. člen

(kulturna dediščina)

Na obravnavanem območju ni evidentirane kulturne dediščine.

5. **Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave**

36. člen

(varovanje pred prekomernim hrupom)

(1) Ureditvene enote ležijo na območjih razpršene poselitve, za katere je po predpisih o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju določena III. stopnja varstva pred hrupom.

(2) Pri uporabi obravnavanih objektov mejne vrednosti hrupa v okolju za dejavnosti, povezane z bivanjem in kmetijstvom, ne bodo presežene.

37. člen

(varovanje pred onesnaženjem zraka)

(1) Predvidena obremenitev zraka, zaradi uporabe zgrajenih objektov, ne bo presegala dovoljenih koncentracij v skladu z določili o mejnih, opozorilnih in kritičnih emisijskih vrednostih snovi v zraku.

(2) Pri ureditvi ogrevanja stavb je treba upoštevati določila predpisov o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav. Vse dimovodne naprave morajo biti zgrajene iz materiala, da imajo dobro vleko in zgrajen dimnik z ustrezno višino.

(3) Vsi izpusti snovi v zrak (ogrevanje, prezračevanje) morajo biti opremljeni z ustreznimi filtri v skladu z zakonskimi zahtevami.

38. člen

(varovanje pred onesnaženjem voda)

(1) Tam, kjer še ni izvedene javne kanalizacije je potrebno odvodnjavanje komunalnih odpadnih vod reševati s priključitvijo na greznico oziroma malo ČN. Padavinske vode se zbirajo v kapnici ali jih je treba ponikati v okviru funkcionalnega zemljišča objekta. Padavinske vode ne smejo pritekati na cesto ali na njej zastajati, za kar mora biti urejeno ustrezno odvodnjavanje. Pri izvedbi ponikovalnic je potrebno predvideti ukrepe za preprečitev udora ponikanih vod v cestna telesa.

(2) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena z določili predpisov, ki urejajo izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. V primeru izpusta padavinskih vod v vodotok, kjer je zaradi njegove bližine to mogoče, morajo biti emisije v vodotok urejene tako, da bodo skladne z določili predpisa o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo ter določili predpisa o stanju površinskih voda.

(3) V času gradnje mora investitor zagotoviti vse varnostne ukrepe in tako organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaževanje voda, izlitje nevarnih tekočin ali prosto v zemljo.

(4) Vlogi za vodno soglasje je potrebno priložiti geološko – geomehansko poročilo s poudarkom na stabilnosti terena in prikazom ustreznosti obstoječega temeljenja. Skladno s tem je potrebno urediti tudi odvodnjavanje.

39. člen

(varovanje ohranjanja narave)

Na ureditvenem območju OPPN ni evidentiranih vsebin ohranjanja narave, kot so naravne vrednote, zavarovana območja pomembna za ohranjanje biotske raznovrstnosti.

40. člen

(varovanje plodne zemlje in tal)

(1) Organizacija gradbišča mora obsegati čim manjše površine in zagotoviti kar najmanjše poškodbe tal. Vse izkopane plasti tal je potrebno deponirati ločeno glede na njihovo sestavo. Pri odstranjevanju gornjih plasti zemljine se rodovitna zemlja odlaga v pasovih v višini do 2 m ter nato uporabi pri končni ureditvi območja.

(2) Potrebno je upoštevati predpise o varstvu tal.

41. člen

(varovanje pred elektromagnetnim sevanjem)

(1) Gradnja objektov ali naprav, ki so vir elektromegnetnega sevanja, ne sme presegati obremenitev okolja, pri čemer se mora upoštevati Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96) ter Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 70/96).

(2) Pri pridobitvi gradbenega dovoljenja za vsak nov ali rekonstruiran objekt ali napravo, ki je vir elektromagnetnega sevanja, mora biti izpolnjen pogoj, da elektromagnetno polje kot posledica uporabe ali obratovanja vira ne sme presegati mejnih vrednosti količin elektromagnetnega polja v posameznih območjih naravnega in življenjskega okolja, določenih z veljavnimi predpisi.

6. **Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom**

42. člen

(naravne omejitve)

(1) Za objekte v ureditvenih enotah, ki ležijo na območjih erozivnosti ali plazovitosti terena, je treba v fazi izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja upoštevati smernice pristojne službe oziroma upoštevati dodatne ukrepe za zagotovitev potrebnega varstva s tega področja.

(2) Ureditveno območje OPPN leži izven območja poplavnosti in visokih podtalnih vod, zato dodatni ukrepi za zagotovitev potrebnega varstva s tega področja niso potrebni.

43. člen

(obramba in zaščita)

Glede na določila predpisa o graditvi in vzdrževanju zaklonišč, zaklonilnikov ali drugih zaščitnih objektov za zaščito pred vojnimi udejstvovanji le-teh ni potrebno predvideti.

44. člen

(varstvo pred požarom)

Požarno varstvo vseh objektov na območju urejanja mora biti urejeno v skladu z veljavnimi požarnovarstvenimi predpisi.

45. člen

(potresna varnost)

(1) OPPN obravnava že zgrajene objekte. V primeru, da se pri projektiranju ugotovi, da dejanska izvedba objekta ne zagotavlja njegove potresne varnosti, je potrebno s projektno dokumentacijo določiti pogoje za sanacijo objekta glede zagotovitve potresne varnosti.

(2) Pri določitvi pogojev za sanacijo iz predhodnega odstavka se upošteva projektni pospešek tal, ki znaša 0,175 g.

7. **Faznost (etapnost)**

46. člen

(faznost)

Faznost gradnje oziroma legalizacije objektov (osnovnih in pomožnih), opornih zidov in ostalih ureditev znotraj posame-

znih UE se dopušča v primeru, ko zaradi finančnih ali lastniško-pravnih zadev, objekta ni možno legalizirati v celoti.

8. **Velikost dopustnh odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev**

47. člen

(velikost dopustnih odstopanj)

(1) Znotraj območja OPPN so dopustne naslednje tolerance:

odstopanja pri umestitvi objektov, opornih zidov ter odmikih objektov od mej sosednjih zemljišč, ki so posledica različnih vhodnih podatkov (DKN, katastrski podatki na geodetskem načrtu, DOF, ostalo),

odstopanja pri tlorisnih in višinskih gabaritih objektov in naklonov streh, višini opornih zidov ter odmikih objektov od mej sosednjih zemljišč, ki so posledica natančnejših izmer v fazi izdelave projektne dokumentacije,

manjša odstopanja pri določitvi gradbene parcele, ki so posledica različnih vhodnih podatkov (DKN, katastrski podatki na geodetskem načrtu, DOF, ostalo).

(2) V primeru sprememb geodetskega načrta, ki izkazuje spremenjeno parcelno stanje glede na geodetski načrt, uporabljen pri izdelavi tega OPPN, se vsebine oziroma določila OPPN smiselno upoštevajo na novem parcelnem stanju, ob upoštevanju toleranc novega geodetskega načrta.

(3) V primeru, da se pri pripravi projekta za gradbeno dovoljenje ugotovi, da v odloku oziroma popisnih listih ni navedene parcelne številke oziroma je nepravilno navedena, je pa zajeta v območje OPPN in prikazana v grafičnem delu, se le-ta smiselno upošteva. Enako velja tudi za vse druge morebitne nepravilnosti tehnične narave (podatki glede velikosti, oblikovanja objekta, odmikov od parcelnih mej ipd.), za katere se ugotovi, da niso oziroma so nepravilno navedeni v popisni list oziroma odlok.

9. **Drugi pogoji in zahteve za izvajanje OPPN**

48. člen

(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

Poleg vseh obveznosti, navedenih v tem odloku, so obveznosti investitorjev in izvajalcev pri prostorskih ureditvah še:

– Pri gradnji infrastrukturnih omrežij in gradnji objektov je potrebno izpolnjevati zahteve v skladu s tehničnimi predpisi oziroma z navodili posameznega upravljavca glede varnostnih (vertikalnih in horizontalnih) odmikov in križanj, neposredne spremembe nivelete cestišča in globine infrastrukturnih vodov.

– Stavbe se priključujejo na infrastrukturno omrežje po pogojih upravljavcev.

– Izvajalec del mora o vsaki poškodbi infrastrukturnih objektov in naprav takoj obvestiti upravljavca tangiranega infrastrukturnega omrežja.

– Stroške ogleda, zakoličbe, zaščite, prestavitve infrastrukturnega omrežja (vključno z izdelavo projektov) ter nadzora krije investitor prostorske ureditve. Prav tako bremenijo investitorja tudi stroški odprave napak, ki bi nastale zaradi del v prostoru, kakor tudi stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali.

– Zagotovljeni morajo biti vsi potrebni varnostni ukrepi in gradbišče organizirano tako, da bo preprečeno onesnaženje okolja.

– Omogočiti je potrebno dovoze in dostope do vseh zaledних zemljišč v času gradnje in po gradnji.

– V primerih, ko je objekt zgrajen ob javni površini oziroma delno posega nanjo, mora lastnik objekta zagotoviti vse ukrepe, ki bodo preprečili zdrs snega na vozišče. Če do tega vseeno pride, je lastnik objekta dolžan oviro takoj odstraniti, pri čemer pa nosi tudi materialno in kazensko odgovornost v primeru nastale kakršnekoli nesreče na cesti.

– Vse izkopane plasti tal je potrebno deponirati ločeno glede na njihovo sestavo.

– Rodovitna zemlja se uporabi pri končni ureditvi območja oziroma posamezne lokacije.

III. GRAFIČNI DEL OPPN

49. člen

(vsebina grafičnega dela OPPN)

Grafični del OPPN vsebuje naslednje načrte:

– Umestitev območij urejanja v širšem prostoru:

1.1 Pregledna karta s prikazom delitve območij obravnav po posameznih sklopih, M 1:50 000

– Pregledne karte po posameznih sklopih s prikazom vsebin po OPN: (a) podrobne namenske rabe prostora (PNRP), (b) varovanj in omejitev, (c) gospodarske javne infrastrukture (GJI), v M 1:15 000:

1.2.1 Sklop A
1.2.2 Sklop B
1.2.3 Sklop C
1.2.4 Sklop D
1.2.5 Sklop E

1.3 Pregledne karte po posameznih sklopih na podrobni namenski rabi z EUP po OPN ter prikazom lege ureditvenih enot po OPPN, M 1:5 000:

1.3.1 – 1.3.2 / Sklop A
1.3.3 – 1.3.4 / Sklop B
1.3.5 – 1.3.7 / Sklop C
1.3.8 – 1.3.9 / Sklop D
1.3.10 – 1.3.13 / Sklop E

– Prikaz lege, velikosti, oblikovanja, namembnosti in drugih podatkov za objekte in ureditve, ki so predmet legalizacije po OPPN (za vsako ureditveno enoto posebej):

List 1: Osnovni podatki o ureditveni enoti
Prikaz lege objekta na DOF z DKN
Izsek iz izvedbenega dela OPN Mestne občine Novo mesto
List 2: Geodetski načrt s prikazom ureditvene enote, M 1:500
List 3: Ureditvena situacija, M 1:500
List 4 do …:
Pisni podatki o objektih v ureditveni enoti in značilni pogledi / fotografije objekta
(dopolnitev h grafičnim prikazom na listu 3)

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

50. člen

(upoštevanje določb za načrtovanje)

(1) Za ureditvene enote (UE), ki so obravnavane s tem OPPN, se za pridobitev gradbenega dovoljenja za obstoječe objekte in njihovo morebitno sanacijo upoštevajo določbe predmetnega OPPN, vključno z upoštevanjem drugih in posebnih pogojev navedenih v 13., 15. in 18. členu. Za vse nove posege in gradnje znotraj posameznih UE pa se uporabljajo določila veljavnega OPN.

(2) Del popisnega lista s pisnimi podatki o objektih v UE, in sicer od »Tloris objekta« do »Območja varovanj oziroma varstveni režim« predstavlja zgolj informacijo o objektu, ki ni obvezujoča za nadaljnje projektiranje. Del popisnega lista s pisnimi podatki o objektih v UE, in sicer od »Predmet legalizacije« do »Pogoji sanacije z obrazložitvijo«, pa se uporabljajo kot določila za projektiranje.

(3) V primeru spremembe zakonodaje, navedene s tem odlokom, se predmetna določila dopuščajo skladno s trenutno veljavno zakonodajo in s smiselnim upoštevanjem tega odloka.

51. člen

(dokazila glede pravice graditi v postopku izdaje upravnih dovoljenj)

S tem odlokom so določeni pogoji za legalizacijo neskladnih oziroma nelegalnih gradenj, ki jih mora investitor izpolniti za pridobitev gradbenega dovoljenja. Pogoji so določeni tudi za objekte in/ali ureditve, ki niso v celoti zgrajeni na zemljiščih v lasti investitorja, za kar pa morajo biti v postopku izdaje upravnega dovoljenja predložena ustrezna dokazila o pravici graditi.

52. člen

(dopustna dela, gradnje in druge ureditve po pridobitvi upravnih dovoljenj za legalizacijo neskladnih oziroma nelegalnih gradenj)

(1) Po pridobitvi upravnih dovoljenj za legalizacijo neskladnih oziroma nelegalnih gradenj objektov in ureditev, obravnavanih s tem OPPN, so na teh objektih dovoljena:

– vzdrževalna dela,

– sprememba namembnosti skladno z 11. členom tega odloka,

– odstranitev objekta in/ali drugih ureditev.

(2) Po pridobitvi upravnih dovoljenj za legalizacijo neskladnih oziroma nelegalnih gradenj objektov in ureditev, obravnavanih s tem OPPN, so znotraj posameznih UE dopustne vrste gradenj in drugih del skladno s pogoji OPN.

53. člen

(hramba)

OPPN se v analogni in digitalni obliki hrani na sedežu Občine Trebnje in sedežu Upravne enote Trebnje.

54. člen

(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-10/2018
Trebnje, dne 21. februarja 2018

Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

TRŽIČ

624. Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Tržič

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 9. in 120. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13, 74/2015) in na podlagi soglasja Ministrstva za finance, Sektorja za spremljanje državnih pomoči (št. priglasitve: M001-5883547-2018) je Občinski svet Občine Tržič na 29. redni seji dne 15. 2. 2018 sprejel

P R A V I L N I K
o dodeljevanju finančnih spodbud za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Tržič

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(1) S tem pravilnikom se določajo nameni, ukrepi, pogoji in upravičenci ter postopek dodeljevanja finančnih spodbud za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Tržič.

(2) Namen tega pravilnika je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne vlagatelje in že delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti ter ustvarjanje novih delovnih mest.

2. člen

(1) Sredstva za ukrepe iz tega pravilnika se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.

(2) Finančne spodbude na podlagi tega pravilnika se dodeljujejo v obliki dotacije oziroma subvencije, skladno z Uredbo Komisije EU št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči *de minimis* (Uradni list EU L352/1, z dne 24. 12. 2013).

3. člen

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:

1. »Podjetje« je gospodarski subjekt, organiziran kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik;

2. »Mikro podjetje«, »Malo podjetje«, »Srednje podjetje« so podjetja, ki izpolnjujejo merila skladno z nacionalnimi in/ali evropskimi predpisi. Merila se natančneje opredelijo v javnem razpisu;

3. »Veliko podjetje« je podjetje, ki po opredelitvah iz druge do četrte točke tega člena ni mikro, majhno ali srednje podjetje;

4. »Enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem naslednjih razmerij:

a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,

b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja,

c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,

d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja edino nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja,

e) podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prve do četrte alineje te točke preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.

4. člen

Splošna določila, ki veljajo za vse ukrepe po tem pravilniku, so:

1. Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.

2. Pomoč se dodeli na podlagi vloge vlagatelja z elementi poslovnega načrta (osnovni podatki o investitorju, podatki o investiciji, časovni potek investicije, stroški investicije). Podrobna vsebina vloge in zahtevane priloge se določijo v razpisni dokumentaciji.

3. Vlagatelj lahko kandidira samo za naložbo, ki jo s pomočjo ukrepov iz tega pravilnika lahko izvede v celoti.

4. Upravičenec, ki pridobi za izvedbo naložbe pomoč po tem pravilniku (v nadaljevanju – upravičeni prejemnik), mora naložbo izvesti v skladu z vsemi veljavnimi predpisi.

5. Vlagatelj mora ob prijavi na javni razpis predložiti izjavo, da za isti namen ni pridobil oziroma ni v postopku pridobivanja dodatnih sredstev iz kateregakoli drugega javnega vira.

6. Upravičeni prejemnik mora naložbo uporabljati in imeti v lasti vsaj 2 leti po dokončani naložbi, razen kjer je s tem pravilnikom določeno drugače.

7. Na delovnem mestu, za katero je pridobljena pomoč, mora biti delavec zaposlen vsaj 1 leto po prejemu pomoči.

8. Upravičeni prejemnik mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi sredstev in jo mora hraniti še najmanj 2 leti po zadnjem izplačilu sredstev.

9. Upravičeni prejemnik ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodelitve sredstev.

10. Vlagatelj, ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali EU, do sredstev ni upravičen.

11. Vlagatelj, ki je že pridobil finančno spodbudo za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Tržič, za isti namen in iste

upravičene stroške, kot jih je navedel v vlogi, ne more kandidirati naslednjih šest let.

12. Upravičeni prejemnik pred dodelitvijo pomoči podpiše izjavo o že prejetih de minimis pomočeh, vključno z navedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v obdobju zadnjih treh proračunskih let še kandidiral za »de minimis« pomoč, ter izjavo o že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške.

13. DDV, drugi davki, dajatve in takse niso upravičen strošek.

II. UPRAVIČENCI

5. člen

Upravičenci do pomoči po tem pravilniku so podjetja ter drugi subjekti v skladu s tem pravilnikom, ki imajo sedež v Občini Tržič ali investirajo na območju Občine Tržič, razen kjer je s tem pravilnikom določeno drugače.

6. člen

(1) Do spodbud po tem pravilniku niso upravičena podjetja:

– iz sektorjev ribištva in akvakulture, kakor ju zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000,

– iz sektorjev primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,

– iz sektorjev predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti v naslednjih primerih:

a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg ali

b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,

– ki nimajo poravnanih finančnih obveznosti do Občine Tržič ter do drugih pravnih oseb katerih ustanoviteljica je Občina Tržič,

– ki nimajo plačanih vseh davkov in prispevkov ter poravnanih obveznosti do delavcev,

– ki so v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državnih pomočeh za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (Uradni list C 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2) in z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – UPB2, 51/11, 39/13 in 56/13). Podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij. Podjetje je v težavah:

a) v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine osnovnega kapitala,

b) v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih,

c) če je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.

(2) Prav tako do spodbud po tem pravilniku niso upravičeni:

– subjekti, ki so že prejeli finančne spodbude za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Tržič, vendar sredstev niso porabili namensko,

– subjekti, ki so že koristili pomoč za posamezne namene do višine, ki jo omogočajo posamezna pravila državnih pomoči.

7. člen

(1) Pomoč po tem pravilniku ne sme biti:

– namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo,

– pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi,

– dodeljena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz.

(2) Če podjetje opravlja dejavnost tako v sektorjih, ki so po temu pravilniku izključeni, v sektorjih, ki niso izključeni, se *de minimis* pomoč lahko dodeli, če je zagotovljeno ločeno računovodstvo med stroški. Enako velja za podjetja v sektorjih, za katere se uporabljajo nižje zgornje meje *de minimis.*

III. ZGORNJA MEJA IN KUMULACIJA POMOČI

8. člen

(1) Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju na podlagi pravil *de minimis*, ne sme presegati 200.000,00 evrov v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali EU. V primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 evrov.

(2) To določilo ne velja v potniškem prometu in pri integriranih storitvah, pri čemer je dejanski prevoz le element storitve.

9. člen

(1) Pomoči po pravilu de minimis se lahko seštevajo z drugimi pomočmi za iste upravičene stroške, vendar le do višine največje dovoljene intenzivnosti teh pomoči.

(2) Pomoči po pravilu de minimis se seštevajo tudi same s sabo.

(3) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo, v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.

(4) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi 360/2012.

(5) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 evrov).

(6) Prejemnika pomoči se v odločbi pisno obvesti o predvidenem znesku pomoči, se ga seznani, da je pomoč dodeljena po popravilu de minimis, v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013).

(7) Občina Tržič bo evidence o individualni pomoči de minimis hranila deset let od datuma dodelitve pomoči.

10. člen

Upravičenci morajo pred dodelitvijo sredstev podati izjavo:

– o vseh drugih pomočeh de minimis, ki so jih že prejeli na podlagi te ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh poslovnih letih in v tekočem poslovnem letu,

– o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške,

– da za iste namene niso pridobili sredstev iz državnega proračuna ali iz mednarodnih virov,

– ali gre za primer pripojenega podjetja ali delitve podjetja,

– s seznamom vseh podjetij, ki z upravičencem tvorijo enotno podjetje.

IV. UKREPI POMOČI

11. člen

(1) Ukrepi pomoči po tem pravilniku so:

1. Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj

2. Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja

3. Spodbujanje projektov inovacij
4. Subvencioniranje stroškov za delovanje mladih inovativnih podjetij
5. Spodbujanje investicij v izgradnjo proizvodnih in obrtnih objektov ter objektov za izvajanje turistične ali razvojno-raziskovalne dejavnosti
6. Spodbujanje prijav na državne in mednarodne razpise
7. Spodbujanje promocije in prodora na tuje trge
8. Spodbujanje sobodajalstva.

(2) Višina sredstev za izvedbo ukrepov se za vsako leto določi s proračunom, nabor ukrepov in finančno opredelitev posameznega ukrepa pa se določi z objavljenim javnim razpisom.

1. **Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj**

12. člen

Sredstva so namenjena sofinanciranju začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj, ki pomenijo naložbo v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, za spodbujanje naložb v gospodarstvo in s tem vzpostavitev boljših možnosti za gospodarski razvoj in povečanje konkurenčnih prednosti vlagateljev.

13. člen

(1) Upravičeni stroški so:
– investicije, ki pomenijo naložbo v opredmetena osnovna sredstva (stroji in oprema),
– nematerialne investicije, ki pomenijo naložbo v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentov, licenc, znanja in izkušenj – knowhow ali nepatentiranega tehničnega znanja ter programske opreme).

(2) Za začetno investicijo se šteje investicija v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva za ustanovitev novega obrata na območju Občine Tržič.

(3) Za investicijo v razširjanje dejavnosti in razvoj se šteje investicija v opredmetena in neopredmetena sredstva za razširitev oziroma razvoj obstoječega obrata, v smislu bistvenih sprememb proizvoda ali proizvodnega procesa obstoječega obrata v Občini Tržič v predelovalni, storitveni ali razvojno-raziskovalni dejavnosti.

14. člen

Pogoji za pridobitev sredstev so:
– naložba mora predstavljati začetno investicijo ali investicijo za razširitev oziroma razvoj obstoječega obrata v smislu bistvenih sprememb proizvoda ali proizvodnega procesa v predelovalni, storitveni ali raziskovalno-razvojni dejavnosti,
– materialna in/ali nematerialna investicija mora ostati v lasti upravičenca in služiti namenu, za katerega so bila prejeta sredstva najmanj 5 let,
– najvišji znesek sredstev se določi z razpisom.

15. člen

(1) Višina sofinanciranja upravičenih stroškov se določi z javnim razpisom in ne sme presegati 50 % upravičenih stroškov posamezne investicije, pri čemer se dodeljene pomoči med seboj seštevajo. Upravičeni prejemnik mora imeti sedež na območju Občine Tržič in investicija se mora izvesti na območju Občine Tržič.

(2) Instrument dodeljevanja sredstev je dotacija.

2. **Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja**

16. člen

Namen ukrepa spodbujanja odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja je spodbuditi investitorje k odpiranju novih delovnih mest in s tem k zaposlovanju novih delavcev ter samozaposlitev ter s tem prispevati k manjši brezposelnosti na območju Občine Tržič.

17. člen

Predmet ukrepa je sofinanciranje novih delovnih mest.

18. člen

Upravičenci so:
– upravičenci, opredeljeni v 5. členu tega pravilnika, ki imajo sedež na območju Občine Tržič.

19. člen

Upravičeni stroški so stroški novega delovnega mesta, in sicer bruto plača novo zaposlenih delavcev in obvezni prispevki za socialno varstvo.

20. člen

Pogoji za pridobitev sredstev so:
– na delovnem mestu, za katero je pridobljena pomoč, mora biti delavec zaposlen vsaj 1 leto po prejemu pomoči,
– novo delovno mesto mora predstavljati neto povečanje števila zaposlenih v primerjavi s povprečjem zadnjih 12 mesecev,
– realizacija samozaposlitve oziroma odpiranje novega delovnega mesta mora biti izvedeno na območju Občine Tržič,
– za novo odprto delovno mesto je mogoče zaposliti osebo s stalnim bivališčem na območju Občine Tržič. Zaposlitev se dokazuje z overjeno kopijo podpisane pogodbe o zaposlitvi in/ali drugimi ustreznimi dokazili, ki se jih določi z javnim razpisom,
– v primeru, da novo zaposleni delavec postane brezposeln iz kateregakoli razloga pred potekom 1 leta, mora prejemnik sredstev v roku 30 dni od prenehanja zaposlitve, zaposliti novega delavca, ki ustreza v tem pravilniku opredeljenim pogojem. V nasprotnem primeru mora prejemnik dodeljenih sredstev le-ta vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi,
– v primeru, da je vlagatelj oseba, ki se je samozaposlila za polni delovni čas, je pogoj za pridobitev sredstev dokazilo o registraciji podjetja oziroma vpogled v register poslovnih subjektov. Upravičenec mora ostati samozaposlen vsaj 1 leto po prejemu sredstev,
– vlagatelj oziroma upravičenec ne sme biti vključen v aktivno politiko samozaposlovanja.

21. člen

(1) Skupna višina sofinanciranja in delež dodeljenih sredstev za novo delovno mesto se določi z javnim razpisom, ne sme pa presegati 100 % upravičenih stroškov.

(2) Instrumenti dodeljevanja sredstev so dotacije.

(3) Vlagatelj lahko v okviru tega ukrepa predloži največ 5 vlog, točno število pa se lahko še posebej določi z javnim razpisom.

3. **Spodbujanje projektov inovacij**

22. člen

Sredstva za projekte inovacij so namenjena sofinanciranju upravičenih stroškov za:
– pridobitev patenta, zaščito blagovne znamke ali pridobitev patenta za krajšo dobo,
– izdelavo prototipa,
– raziskovalne projekte, ki so namenjeni razvoju novih produktov, storitev in postopkov za gospodarsko dejavnost.

23. člen

Upravičeni stroški so:
– stroški za pridobitev patenta,
– stroški za pridobitev patenta za krajšo dobo,
– stroški za zaščito blagovne znamke,
– materialni stroški za izdelavo prototipa,
– stroški dela osebja, ki se ukvarja izključno z raziskovalnimi aktivnostmi na prijavljenem projektu. Kot upravičeni stroški se štejejo tisti stroški dela, ki bodo izkazani z izplačilom

in razvidni iz posebne pogodbe o delu ali pogodbe o zaposlitvi oziroma z aneksom k pogodbi o delu ali k pogodbi o zaposlitvi,

– stroški zunanjih izvajalcev, ki morajo biti v skladu z običajnimi tržnimi cenami in z običajnim poslovanjem prijavitelja,

– stroški instrumentov in druge specializirane opreme, ki se izključno uporabljajo pri izvedbi prijavljenega projekta.

24. člen

Upravičenci do sredstev so podjetja, ki imajo sedež na območju Občine Tržič in razpolagajo z vsaj deloma ustvarjeno novo tehnično rešitvijo oziroma želijo opraviti začetni razvoj, ki obsega pripravo raziskovalnih projektov, potrebnih da se preverijo tehnične in druge lastnosti novih tehničnih rešitev predloga inovativnih rešitev. Prijavitelj za delo na prijavljenem projektu lahko zaposli izumitelja novosti ali raziskovalce, ki izpolnjujejo pogoje določene s predpisi o raziskovalni dejavnosti.

25. člen

(1) Skupna višina dodeljenih sredstev in delež sofinanciranja se določi z javnim razpisom in ne sme presegati 50 % vrednosti upravičenih stroškov prijavljenega projekta.

(2) Instrument dodeljevanja sredstev so dotacije.

4. **Subvencioniranje stroškov za delovanje mladih inovativnih podjetij**

26. člen

Namen pomoči je olajšati delovanje mladih inovativnih podjetij in spodbuditi nastanek novih, subvencionirati stroške njihovega poslovanja ter prispevati k ugodnejšemu okolju za razvoj gospodarstva.

27. člen

Upravičeni stroški so:

– stroški računovodskih storitev (upravičeni so tudi stroški nabave in vzdrževanja programske opreme, pomoči in svetovanja pri uporabi računalniških programov …),

– promocija,

– patentna zaščita ipd.,

– stroški testiranja razvojne ali raziskovalne opreme,

– stroški dela osebja na razvojnem ali raziskovalnem projektu,

– stroški najema poslovnih in/ali proizvodnih prostorov.

28. člen

Upravičenci do pomoči so mikro podjetja in samostojni podjetniki posamezniki, ki:

– imajo sedež in poslovne prostore na območju Občine Tržič,

– katerih dejavnosti niso izločene iz shem državnih pomoči v Evropski uniji,

– ob objavi razpisa niso starejša od 2 let,

– bodo izpolnjevala morebitne dodatne pogoje določene v javnem razpisu.

29. člen

(1) Skupna višina dodeljenih sredstev in delež sofinanciranja se določi z javnim razpisom in ne sme presegati 50 % upravičenih stroškov.

(2) Instrument dodeljevanja sredstev so dotacije.

5. **Spodbujanje investicij v izgradnjo proizvodnih in obrtnih objektov ter objektov za izvajanje turistične ali razvojno-raziskovalne dejavnosti**

30. člen

Namen je spodbujanje investicij v izgradnjo proizvodnih in obrtnih objektov ter objektov za izvajanje turistične in razvojno-raziskovalne dejavnosti ter vzpostavitev spodbudnega poslovnega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja, v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti in ustvarjanje novih delovnih mest.

31. člen

Upravičeni stroški so:

– nakup, urejanje in opremljanje zemljišč za izgradnjo proizvodnih in obrtnih objektov ter objektov za izvajanje turistične ali razvojno-raziskovalne dejavnosti,

– nakup obstoječih ali gradnja novih objektov oziroma poslovnih prostorov, namenjenih za poslovno dejavnost,

– prenova objektov oziroma poslovnih prostorov, namenjenih za poslovno dejavnost zgolj v primeru nakupa obstoječih objektov oziroma prostorov.

32. člen

(1) Upravičenci do sredstev v okviru tega ukrepa so podjetja, ki investirajo v proizvodni ali obrtni objekt ali v objekt za izvajanje turistične ali razvojno-raziskovalne dejavnosti na območju Občine Tržič in bodo z investicijo ustvarila nova delovna mesta.

(2) Do sredstev v okviru tega ukrepa niso upravičena podjetja, ki investirajo v objekt pretežno za dejavnosti na področju trgovine ali transporta.

33. člen

(1) Pogoji za pridobitev sredstev so:

– investicija, ki je predmet subvencije, se mora ohraniti v Občini Tržič najmanj 3 leta po njenem zaključku,

– investicija mora ostati v lasti upravičenca in služiti namenu, za katerega so bila prejeta sredstva, najmanj 3 leta od dokončanja investicije in predaje v uporabo,

– izhodiščno stanje za novo ustvarjena delovna mesta je število zaposlenih na dan oddaje vloge za sofinanciranje po tem ukrepu. Kot zaključek investicije se šteje pridobljeno uporabno dovoljenje,

– za vsakih 50.000 evrov prejete subvencije je upravičenec dolžan zagotoviti 1 novo zaposlenega za obdobje najmanj treh let, od dokončanja investicije in predaje v uporabo,

– sredstva iz občinskega proračuna se za isti namen dodeljujejo samo enkrat.

(2) Upravičenec, ki ne zgradi objekta ali le-tega ne zgradi v skladu s projektno dokumentacijo, na podlagi katere mu je bilo sofinancirano plačilo komunalnega prispevka ali ne izpolni drugih pogojev določenih v javnem razpisu, mora vrniti subvencijo v celoti, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Izpolnjevanje teh pogojev se preverja po preteku rokov, navedenih v prejšnjem odstavku.

34. člen

(1) Skupna višina dodeljenih sredstev in delež sofinanciranja se določi z javnim razpisom in ne sme presegati 50 % upravičenih stroškov.

(2) V primeru nakupa zemljišča ali objekta mora biti le-ta določena s strani pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin.

(3) Instrument dodeljevanja sredstev so dotacije.

6. **Spodbujanje prijav na državne in mednarodne razpise**

35. člen

Namen pomoči je spodbujanje podjetij k prijavam na mednarodne in državne javne razpise ter s tem povečanje možnosti za pridobivanje dodatnih sredstev za sofinanciranje lastnih projektov in aktivnosti.

36. člen

(1) Upravičeni stroški so stroški zunanjih izvajalcev, ki morajo biti v skladu z običajnimi tržnimi cenami in običajnim poslovanjem podjetja.

(2) V primeru skupne prijave na razpis z več partnerji, je prijavitelj upravičen do subvencioniranja sorazmernega deleža stroškov glede na njegov sorazmerni delež v razpisu.

(3) Med državne in mednarodne javne razpise, ki so predmet tega ukrepa, ne sodijo javna naročila za blago, storitve ali gradbena dela.

37. člen

Upravičenci so mikro, mala in srednja podjetja, ki imajo sedež v Občini Tržič, pri čemer lahko posamezni prijavitelj v okviru tega ukrepa predloži največ 2 vlogi v okviru posameznega razpisa.

38. člen

(1) Skupna višina dodeljenih sredstev in delež sofinanciranja se določi z javnim razpisom in ne sme presegati 30 % upravičenih stroškov.

(2) Instrument dodeljevanja sredstev so dotacije.

7. **Spodbujanje promocije in prodora na tuje trge**

39. člen

Namen ukrepa spodbujanje promocije podjetij z območja Občine Tržič na domačem in tujih trgih s ciljem večje prepoznavnosti in pridobitve kupcev na teh trgih.

40. člen

Predmet ukrepa je sofinanciranje promocije podjetij.

41. člen

(1) Upravičeni stroški so:

– stroški najema razstavnega prostora na sejmu,

– stroški postavitve in ureditve najetega razstavnega prostora,

– stroški izdelave publikacij,

– stroški oglaševanja.

(2) Ne sofinancirajo se aktivnosti, ki niso namenjene promociji podjetij z namenom povečevanja tržnih deležev kot npr. neposredne oglaševalske akcije posameznih izdelkov.

42. člen

Upravičenci so upravičenci, opredeljeni v 5. členu tega pravilnika.

43. člen

(1) Skupna višina dodeljenih sredstev in delež sofinanciranja se določi z javnim razpisom in ne sme presegati 50 % upravičenih stroškov.

(2) Instrumenti dodeljevanja sredstev so dotacije.

(3) Vlagatelj lahko v okviru tega ukrepa predloži največ 5 vlog.

8. **Spodbujanje sobodajalstva**

44. člen

Namen ukrepa spodbujanja sobodajalstva je spodbujanje sobodajalstva z namenom spodbujanja razvoja turizma na območju Občine Tržič.

45. člen

Predmeta ukrepa sta:

– podpore za naložbe, ki so potrebne za začetek opravljanja dejavnosti sobodajalstva ali za posodobitev in širjenje že obstoječe dejavnosti;

– sofinanciranje stroškov oglaševanja.

46. člen

(1) Upravičenci so:

– registrirani sobodajalci, samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje velike gospodarske družbe v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah, in sicer za dejavnost oddajanja nastanitvenih zmogljivosti,

– fizične osebe, ki se bodo z dejavnostjo oddaje nastanitvenih zmogljivosti za potrebe turizma ukvarjale in bodo svojo dejavnost ustrezno priglasile oziroma registrirale.

(2) Dejavnost, za katero je upravičenec pridobil sredstva po tem pravilniku, mora upravičenec opravljati vsaj še 2 leti po zaključeni investiciji.

47. člen

Upravičeni stroški so:

– stroški gradbenih in obrtniških del za ureditev prostorov in zunanje ureditve prostorov, namenjenih oddaji,

– stroški opreme, ki je potrebna in neposredno povezana z opravljanjem dejavnosti oddajanja sob,

– oglaševalski stroški sobodajalca.

48. člen

(1) Skupna višina dodeljenih sredstev in delež sofinanciranja upravičenih stroškov gradbenih in obrtniških del, opreme in stroškov oglaševanja, se določi z javnim razpisom in ne sme presegati 50 % upravičenih stroškov.

(2) Instrumenti dodeljevanja sredstev so dotacije.

V. POSTOPEK DODELJEVANJA SREDSTEV

49. člen

(1) Proračunska sredstva za izvedbo ukrepov po tem pravilniku se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, objavljenega na spletni strani Občine Tržič, skladno s pogoji in po postopku, določenem v veljavnih predpisih.

(2) Merila in kriteriji ter druge vsebine za dodeljevanje pomoči *de minimis* po tem pravilniku, se podrobneje določijo v vsakokratnemu javnem razpisu.

(3) Javni razpis se lahko objavi za vse ukrepe ali le za posamezni ukrep, določen v tem pravilniku.

50. člen

(1) Javni razpis mora vsebovati zlasti:

1. ime in sedež občine, ki dodeljuje sredstva,
2. pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
3. predmet javnega razpisa,
4. navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev,
5. okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
6. določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva, oziroma roki, če je predvideno zaporedno dodeljevanje sredstev,
7. rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev,
8. datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev, oziroma datumi odpiranja vlog, če je v javnem razpisu predvideno zaporedno odpiranje le-teh,
9. rok, v katerem bodo potencialni prejemniki – upravičenci obveščeni o izidu javnega razpisa,
10. drugo.

(2) Kolikor je za določen ukrep manjše število vlog, kot je razpoložljivih sredstev, se razpoložljiva sredstva s sklepom župana lahko prerazporedijo na drug ukrep znotraj okvira javnega razpisa.

(3) Za izvedbo postopka javnega razpisa se uporabljajo področni predpisi.

51. člen

(1) Postopek za dodelitev finančnih sredstev vodi strokovna komisija, ki jo imenuje župan.

(2) Naloge strokovne komisije so:

– priprava vsebine javnega razpisa in razpisne dokumentacije,

– pregled in obravnava prispelih vlog,

– priprava predloga razdelitve sredstev,

– priprava predloga prerazporeditve sredstev med posameznimi ukrepi znotraj razpisane višine sredstev.

(3) O dodelitvi sredstev po tem pravilniku odloči komisija z odločbo. O pritožbi zoper odločbo odloča župan.

(4) Sredstva so dodeljena, ko odločba postane pravnomočna, oziroma s podpisom pogodbe, če je tako določeno z odločbo.

(5) Občina je dolžna poročati ministrstvu, pristojnemu za nadzor državnih pomoči, o višini dodeljenih sredstev po upravičencih in namenih.

52. člen

(1) Medsebojne obveznosti med Občino Tržič in prejemnikom sredstev se uredijo s pogodbo.

(2) Občinska uprava preverja namensko porabo dodeljenih sredstev. V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali da prejemnik pomoči projekta ne izvede ali da prejemnik nima poravnanih vseh obveznosti zaradi sklepa Komisije o razglasitvi pomoči za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom ali da so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov oziroma na drug nezakonit način ali da prejemnik krši druga določila pravilnika, je Občina Tržič upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v enkratnemu znesku. Prejemnik mora vrniti sredstva od dneva nakazila dalje, s pripadajočimi zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi. Natančni pogoji vrnitve sredstev se določijo v pogodbi. Občina Tržič lahko z javnim razpisom določi in zahteva tudi finančna zavarovanja za zagotovitev vračila sredstev.

(3) V kolikor prejemnik ne upošteva določil sklenjene pogodbe, lahko Občina Tržič z javnim razpisom določi, da ta prejemnik naslednje 2 leti ni upravičen do dodelitve in prejema sredstev.

VI. KONČNE DOLOČBE

53. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju spodbud za razvoj podjetništva in gospodarstva v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 79/13).

54. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0015/2017
Tržič, dne 15. februarja 2018

Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

625. Sklep o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Tržič

Na podlagi drugega odstavka 3. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15), drugega odstavka 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13, 74/15) je Občinski svet Občine Tržič na 29. redni seji dne 15. 2. 2018 sprejel

S K L E P
o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Tržič

1.

Določi se status grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah:

– parc. št. 495/16, 794/75, 747/5, 815/68 k.o. 2141 Podljubelj,

– parc. št. 849/2, 850/10, 850/12, 850/14, 850/15, 871/5, 889/1, 998/4, 998/3, 894/2, 892/8, 892/10, 892/11, 892/12, 890/2, 890/3, 890/4, 998/7, 889/15, 889/10 k.o. 2142 Lom pod Storžičem,

– parc. št. 233/5, 235/3, 235/4, 235/5, 236/2, 604/10, 602/10, 213/27, 213/29, 216/8, 216/9, 216/10, 216/13, 214/14, 602/4, 394/4 k.o. 2143 Tržič,

– parc. št. 275/6, 275/10, 275/15, 275/21, 277/4, 277/10, 277/16, 278/10, 318/29, 1153/2, 40/15, 789/2, 799/2, 793/6, 799/3, 799/4, 843/2, 844/2, 843/5, 1153/14, 1181/12, 1181/16, 1182/20, 654/3, 669/1 k.o. 2144 Bistrica,

– parc. št. 164/1, 129/2, 545/2, 156/4, 546/3, 546/5, 547/2, 547/3, 547/6, 547/7, 548/2 k.o. 2145 Leše,

– parc. št. 82/5, 82/7, 326/2, 329/10, 329/11 k.o. 2146 Kovor,

– parc. št. 494/6, 533/7 k.o. 2147 Križe,

– parc. št. 861/30, 347/7, 63/2, 209/2, 109/2, 62/2, 61/2, 60/2, 62/6, 61/3, 59/2, 94/11, 94/12, 94/14 k.o. 2148 Senično,

– parc. št. 482/2, 566/6, 343/9 k.o. 2149 Žiganja vas,

– parc. št. 42/5 k.o. 2150 Zvirče,

– parc. št. 683/2 k.o. 2141 Podljubelj,

– parc. št. 223/36, 981/23 k.o. 2142 Lom pod Storžičem.

2.

Pri nepremičninah iz prve do desete alineje 1. točke tega sklepa se v zemljiški knjigi zaznamuje grajeno javno dobro lokalnega pomena – občinska cesta, pri nepremičninah iz enajste in dvanajste alineje 1. točke tega sklepa pa grajeno javno dobro lokalnega pomena – javna pot.

3.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 478-10/2018/2(206)
Tržič, dne 16. februarja 2018

Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

ZAGORJE OB SAVI

626. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi v plačni razred

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17), prvega in drugega odstavka 3. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17) in 28. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) v zvezi z uvrstitvijo v plačni razred za določitev plače direktorja javnega zavoda Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 1, 1410 Zagorje ob Savi izdaja župan Občine Zagorje ob Savi

S K L E P
o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi v plačni razred

I.

Delovno mesto direktorja javnega zavoda Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi se uvrsti v 45. plačni razred.

II.

Prva uvrstitev delovnega mesta direktorja v plačni razred v skladu z Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17) se izvede s 1. januarjem 2018.

III.

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 014-16/2017
Zagorje ob Savi, dne 25. januarja 2018

Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

---

627. **Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda Kulturni center Delavski dom Zagorje ob Savi v plačni razred**

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17), prvega in drugega odstavka 3. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17) in 28. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) v zvezi z uvrstitvijo v plačni razred za določitev plače direktorja javnega zavoda Kulturni center Delavski dom Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 1, 1410 Zagorje ob Savi izdaja župan Občine Zagorje ob Savi

S K L E P
o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda Kulturni center Delavski dom Zagorje ob Savi v plačni razred

I.

Delovno mesto direktorja javnega zavoda Kulturni center Delavski dom Zagorje ob Savi se uvrsti v 46. plačni razred.

II.

Prva uvrstitev delovnega mesta direktorja v plačni razred v skladu z Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17) se izvede s 1. januarjem 2018.

III.

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 014-16/2017
Zagorje ob Savi, dne 22. februarja 2018

Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

628. **Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda Mladinski center Zagorje ob Savi v plačni razred**

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17), prvega in drugega odstavka 3. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17) in 28. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) v zvezi z uvrstitvijo v plačni razred za določitev plače direktorja javnega zavoda Mladinski center Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 49, 1410 Zagorje ob Savi izdaja župan Občine Zagorje ob Savi

S K L E P
o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda Mladinski center Zagorje ob Savi v plačni razred

I.

Delovno mesto direktorja javnega zavoda Mladinski center Zagorje ob Savi se uvrsti v 41. plačni razred.

II.

Prva uvrstitev delovnega mesta direktorja v plačni razred v skladu z Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17) se izvede s 1. januarjem 2018.

III.

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 014-16/2017
Zagorje ob Savi, dne 22. februarja 2018

Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

---

629. **Sklep o uvrstitvi delovnega mesta ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Zagorje ob Savi v plačni razred**

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17), prvega in drugega odstavka 3. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17) in 28. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) v zvezi z uvrstitvijo v plačni razred za določitev plače ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 111, 1410 Zagorje ob Savi izdaja župan Občine Zagorje ob Savi

S K L E P
o uvrstitvi delovnega mesta ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Zagorje ob Savi v plačni razred

I.

Delovno mesto ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Zagorje ob Savi se uvrsti v 51. plačni razred.

II.

Prva uvrstitev delovnega mesta ravnatelja v plačni razred v skladu z Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17) se izvede s 1. januarjem 2018.

III.

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 014-16/2017
Zagorje ob Savi, dne 31. januarja 2018

Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

630. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja Zavoda za šport Zagorje ob Savi v plačni razred

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17), prvega in drugega odstavka 3. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17) in 28. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) v zvezi z uvrstitvijo v plačni razred za določitev plače direktorja Zavoda za šport Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 44a, 1410 Zagorje ob Savi izdaja župan Občine Zagorje ob Savi

S K L E P
o uvrstitvi delovnega mesta direktorja Zavoda za šport Zagorje ob Savi v plačni razred

I.

Delovno mesto direktorja Zavoda za šport Zagorje ob Savi se uvrsti v 42. plačni razred.

II.

Prva uvrstitev delovnega mesta direktorja v plačni razred v skladu z Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17) se izvede s 1. januarjem 2018.

III.

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 014-16/2017
Zagorje ob Savi, dne 13. februarja 2018

Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

ŽALEC

631. Odlok o določitvi javne zdravstvene mreže na primarni ravni v Občini Žalec

Na podlagi prvega odstavka 5. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13 in 88/16 – ZdZPZD) in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13, 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 23. redni seji dne 22. februarja 2018 sprejel

O D L O K
o določitvi javne zdravstvene mreže na primarni ravni v Občini Žalec

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina odloka)

S tem odlokom Občina Žalec (v nadaljevanju: občina) določi mrežo javne zdravstvene službe na primarni ravni na območju občine.

II. ZDRAVSTVENA DEJAVNOST NA PRIMARNI RAVNI

2. člen

(zdravstvena dejavnost v občini)

Zdravstvena dejavnost na primarni ravni v občini obsega:
– osnovno zdravstveno dejavnost,
– specialistično ambulantno dejavnost za področja, ki niso vezana na bolnišnično zdravljenje,
– lekarniško dejavnost.

III. IZVAJALCI ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI NA PRIMARNI RAVNI V OBČINI

3. člen

(izvajalci zdravstvene dejavnosti na primarni ravni)

Zdravstveno dejavnost na primarni ravni na območju Občine Žalec opravlja javni zavod Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec, katerega soustanovitelj je Občina Žalec in zasebni zdravstveni delavci.

Na način iz prejšnjega odstavka se zagotavlja izvajanje naslednjih zdravstvenih dejavnosti:
– preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev,
– nujna medicinska pomoč,
– splošna in družinska medicina,
– zdravstveno varstvo žensk,
– patronažno varstvo,
– laboratorijska in druga diagnostika,
– fizioterapija,
– preventivno in kurativno zobozdravstvo,
– medicina dela, prometa in športa,
– mrliško pregledna služba,
– dejavnost dispanzerja za mentalno zdravje,
– zdravstveno varstvo otrok in mladine,
– specialistično ambulantno dejavnost za področja, ki niso vezana na bolnišnično zdravljenje v skladu z mrežo javne zdravstvene službe.

5. člen

(javni zavod za opravljanje lekarniške dejavnosti)

Lekarniško dejavnost na primarni ravni na območju občine izvaja javni lekarniški zavod Žalske lekarne Žalec, katere ustanoviteljica je Občina Žalec. Zavod opravlja dejavnost v skladu z določili Zakona o lekarniški dejavnosti, ki opredeljuje, da je lekarniška dejavnost javna zdravstvena služba, s katero se zagotavlja trajna in nemotena oskrba prebivalstva in izvajalcev zdravstvene dejavnosti z zdravili ter farmacevtska obravnava pacientov.

Lekarniška dejavnost vključuje:
– izdajanje zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini na recept in brez recepta,
– izdaja živil za posebne zdravstvene namene,
– farmacevtsko obravnavo pacienta,
– dejavnosti farmacevta svetovalca,
– farmacevtsko intervencijo,
– storitve telefarmacije,
– pripravo magistralnih zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini (v nadaljnjem besedilu: magistralna zdravila),
– pripravo izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja,
– izdelovanje galenskih zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini (v nadaljnjem besedilu: galenska zdravila),
– radiofarmacevtsko lekarniško dejavnost,
– preverjanje kakovosti vhodnih snovi za pripravo in izdelavo magistralnih in galenskih zdravil,
– preverjanje kakovosti galenskih zdravil,
– spremljanje podatkov in poročanje o neželenih učinkih ali sumu nanje,
– prevzem neporabljenih oziroma odpadnih zdravil v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadnimi zdravili,
– drugo dejavnost pri izdaji zdravil in drugih izdelkov, ki zagotavlja njihovo pravilno, smiselno in varno uporabo.

Poleg dejavnosti iz prejšnjega odstavka lahko lekarne opravljajo še naslednje dejavnosti:
– preskrbo z drugimi izdelki za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja,
– izdelovanje galenskih izdelkov,
– pripravo magistralnih homeopatskih zdravil,
– preskrbo z veterinarskimi izdelki,
– preskrbo z biocidnimi izdelki in kemikalijami,
– izvajanje samodiagnostičnih meritev in testov,
– preventivno in zdravstveno-izobraževalno dejavnost,
– pedagoško-izobraževalno dejavnost,
– znanstvenoraziskovalno dejavnost,
– druge dejavnosti in storitve s področja krepitve in varovanja zdravja,
– dostavo zdravil in drugih izdelkov na dom pacientov, k izvajalcem zdravstvene dejavnosti ter k drugim pravnim in fizičnim osebam,
– druge dejavnosti, povezane z lekarniško dejavnostjo po vsakokrat veljavnem zakonu, ki ureja lekarniško dejavnost.

6. člen

(zasebni zdravstveni delavci)

Osnovno zdravstveno dejavnost na območju Občine Žalec lahko na podlagi koncesije opravljajo domače in tuje pravne in fizične osebe, če izpolnjujejo z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, določene pogoje.

IV. KONČNA DOLOČBA

7. člen

(objava in začetek veljavnosti)

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.

Št. 140-00-0002/2017
Žalec, dne 22. februarja 2018

Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

632. Letni program kulture v Občini Žalec za leto 2018

Na podlagi 9. in 14. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02, 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16) in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 23. redni seji dne 22. februarja 2018 sprejel

L E T N I P R O G R A M
kulture v Občini Žalec za leto 2018

1.

Letni program kulture v Občini Žalec za leto 2018 opredeljuje dejavnost, programe in projekte, ki se sofinancirajo in investicije, ki so financirane s sredstvi občinskega proračuna, ter višino in namen sredstev predvidenih v občinskem proračunu.

2.

V rebalansu proračuna Občine Žalec za leto 2018 so sredstva za kulturo namenjena v višini 923.428 € za:
– sofinanciranje društev in drugih neprofitnih organizacij, javnih zavodov in sklada;
– financiranje in sofinanciranje kulturnih programov, projektov in prireditev občinskega pomena;
– vzdrževanje in investicije v infrastrukturo namenjeno za kulturno dejavnost.

3.

Iz sredstev proračuna za namene iz 2. točke Letnega programa kulture se bodo sofinancirale različne kulturne vsebine:
– dejavnosti in projekti kulturnih društev in drugih neprofitnih organizacij;
– knjižnična dejavnost;
– gledališka, glasbena dejavnost in programi abonmajskih predstav;
– Javni sklad RS za kulturne dejavnosti;
– mediji in avdiovizualna kultura;
– prireditve občinskega pomena (večje prireditve, kulturni praznik, občinski praznik, dan državnosti, dan samostojnosti in enotnosti …);
– varovanje in obnova kulturne dediščine;
– vzdrževanje, obnova in investicije v kulturno infrastrukturo.

Proračunska postavka	Vsebina	Rebalans 2018 vrednost v €
4041	Prireditve ob občinskem prazniku	39.800
4042	Prireditve ob državnih praznikih	11.040
4043	Ostale prireditve	14.030
10011	Javna dela – MSK Žalec	4.890
10013	Javna dela »Festival od Celja do Žalca«	1.050
18001	Vzdrževanje kulturnih spomenikov – Dvorec Novo Celje	8.000
18003	Upravljanje in vzdrž. kult. spomenikov – Savinova hiša	9.600
18004	Vzdrževanje grobov in grobišč	4.230
18006	Sofinanciranje kulturnih projektov	21.800

Proračunska postavka	Vsebina	Rebalans 2018 vrednost v €
18008	Ureditev arheološkega parka v Šempetru	5.000
18009	Prenova kompleksa Savinove hiše v Žalcu	2.400
18011	Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Žalec	41.200
18020	Dejavnost Medobčinske splošne knjižnice Žalec	312.746
18021	Nakup knjig za Medobčinsko splošno knjižnico Žalec	30.000
18022	Drugi programi v knjižnicah	6.140
18024	Izdajanje knjig, brošur, zbornikov in publikacij	6.000
18028	Brezplačni časopis Utrip za občane	65.000
18030	Dejavnost Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec – del	114.000
18033	Programi samost. kult. izvajalcev – Dom II. slov. tabora	30.000
18034	Programi samost. kult. izvajalcev – Savinova hiša	18.000
18035	Programi samostojnih kulturnih izvajalcev – BUMFEST	4.000
18037	Festival akustične glasbe	1.840
18040	Sofinanciranje JSKD OI Žalec	7.100
18042	Sofinanciranje programov kulturnih društev – za programski del – za investicije	 58.900 20.900
18044	Nagrade za kulturne dosežke (Savinova odličja)	4.880
18046	Festival Sredi zvezd	3.070
18047	Mednarodni folklorni festival	4.500
18051	Avdiovizualni projekt o pomenu hmelja v Savinjski dolini	37.012
18060	Upravljanje in tekoče vzdrž. Doma II. slov. tabora	32.300
18062	Investicije in investicijsko vzdrž. Doma II. slov. tabora	4.000
	SKUPAJ	923.428

Delitev sredstev za sofinanciranje redne dejavnosti društev in projektov iz Letnega programa kulture pod proračunskimi postavkami: 18006 in 18042, se izvede na podlagi prijav na javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov in na javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti.

4.

Program/projekt, ki ga ne določa Letni program kulture, se lahko izjemoma sprejme v sofinanciranje. Občina sofinancira program/projekt iz drugih proračunskih postavk, če je neizogibno nujno potrebno zaradi kratkega časa, ki je na razpolago za odločitev o financiranju, na podlagi drugega odstavka 102. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

5.

Letni program kulture v Občini Žalec začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2018.

Št. 620-0001/2018
Žalec, dne 22. februarja 2018

Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

633. Letni program športa v Občini Žalec za leto 2018

Na podlagi 5. in 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14), 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 23. seji dne 22. februarja 2018 sprejel

L E T N I P R O G R A M
športa v Občini Žalec za leto 2018

1. UVOD

Z letnim programom športa (v nadaljevanju: LPŠ) v Občini Žalec (v nadaljevanju: občina) za leto 2018 se določijo vsebine športnih programov, obseg in vrsta športnih dejavnosti in višina proračunskih sredstev za sofinanciranje posameznih športnih vsebin. Z zagotavljanjem sredstev za izvedbo LPŠ na občinski ravni, načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem lokalno pomembnih športnih objektov in površin za šport v naravi v lasti občine ter spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti, občina uresničuje javni interes v športu.

Javni interes se uresničuje zlasti na področjih:
– športnih programov,
– investicij v gradnjo, obnovo oziroma vzdrževanje športnih objektov in površin za šport v naravi,
– razvojne dejavnosti v športu,
– organiziranosti v športu,
– športnih prireditev in promocije športa,
– družbene in okoljske odgovornosti v športu.

Vodilo pri načrtovanju letnega programa športa so določila Nacionalnega programa športa in Zakon o športu.

2. IZHODIŠČA IN USMERITVE LPŠ ZA LETO 2018

Podlaga za LPŠ je Zakon o športu, ki v svojem 5. in 13. členu določa, da se izvajanje nacionalnega programa športa v Sloveniji in občinah, določi z LPŠ.

V občini želimo zagotoviti:
– vsakemu posamezniku možnosti za dejavno sodelovanje v športu v varnem in zdravem okolju;
– zagotoviti vsem mladim kakovostno zunajšolsko športno udejstvovanje, ki jim bo skupaj s kakovostnim poukom športne vzgoje omogočilo pridobiti gibalne in druge kompetentnosti na takšni ravni, da bo šport postal del njihovega zdravega življenjskega sloga;

– vsakemu, ki ga to zanima in je za to sposoben, možnost izboljšanja osebnega športnega dosežka z namenom uveljavitve v organiziranem mednarodnem športnem prostoru in možnost javnega priznanja njegove pomembnosti, s čimer bo posledično povečan tudi ugled države v mednarodnem prostoru;

– krepitev vloge in pomena predvsem tistih športnih društev, ki prebivalcem ponujajo kakovostne športne storitve, imajo značaj javne dobrine in so pomemben del celotne skupnosti;

– zagotoviti optimalne pogoje za izvajanje programov športa v skladu z izhodišči in usmeritvami NPŠ.

Na ta način se bo v občini:

– povečal delež športno aktivih prebivalcev;

– povečalo število športnikov, predvsem otrok in mladine v programih tekmovalnega športa;

– izboljšala kakovost izvajanja programov športa in gibalnih dejavnosti;

– povečala prepoznavnost športa kot pomembnega družbenega podsistema.

Pregled sofinanciranja po posameznih vsebinskih področjih za leto 2018:

Vsebina	Proračunska postavka (Rebalans proračuna 2018)	Vrednost v €
1. Športni programi	18104	7.450
	18105	105.500
	18106	1.000
	18111	20.000
	SKUPAJ	133.950
2. Športni objekti in površine za šport v naravi	18105	48.900
	18107	14.500
	18109	9.000
	18113	90.324
	SKUPAJ	162.724
3. Razvojne dejavnosti v športu	18105	2.500
	SKUPAJ	2.500
4. Organiziranost v športu	18105	5.100
	SKUPAJ	5.100
5. Športne prireditve in promocija športa	18101	9.000
	18102	24.700
	18103	1.010
	18105	28.000
	18123	5.370
	SKUPAJ	68.080
SKUPAJ LETNI PROGRAM ŠPORTA	SKUPAJ	372.354

LPŠ predvideva, da se iz proračuna občine v proračunskem letu 2018 za programe športa zagotovi 372.354 €, od tega 113.824 € za športno infrastrukturo.

3. VIŠINA SREDSTEV TER VRSTA DEJAVNOSTI

Za programe športa se zagotovijo sredstva v višini 219.000 € (za financiranje programov športnih društev), 1.000 € za financiranje športa invalidov, 7.450 € za financiranje športnih programov Osnovnih šol in vrtcev, 30.070 € za financiranje programov ZKŠT Žalec in 1.010 € za sofinanciranje drugih prireditev. Za investicije se zagotovijo sredstva v višini 113.824 €.

1. ŠPORTNI PROGRAMI – 133.950 €

Športni programi obsegajo različne vsebine športnih dejavnosti, ki so namenjene posameznikom vseh starosti, obeh spolov in predstavljajo neposredno aktivno vadbo posameznika. Sofinancirajo se programi:

a. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine – 28.450 €

Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine obsega širok spekter športnih dejavnosti: od obšolskih športnih programov do športnih programov otrok in mladine, ki jih ponujajo društva in zasebniki ter niso del tekmovalnih programov. Programi so namenjeni razvoju osnovnih telesnih sposobnosti in spoznavanju posameznih športov. Mladim, ki nimajo ambicij dosegati v športu visokih rezultatov ali nimajo ustreznih sposobnosti, pa nudijo možnost redne, strokovno vodene športne aktivnosti in zdrav način življenja.

Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine se nanaša tudi na osebe s posebnimi potrebami. Šport in gibalna aktivnost je za to populacijo izjemnega pomena in vpliva na kvaliteto njihovega življenja.

b. Promocijski športni programi

Med promocijske športne programe, ki se pretežno izvajajo v zavodih Vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju VIZ), prištevamo: Mali sonček (MaS), Ciciban planinec (CP), Zlati sonček (ZS), Naučimo se plavati (NSP), Krpan (KRP) in Mladi planinec (MP).

c. Šolska športna tekmovanja

So eno najobsežnejših aktivnosti športa otrok in mladine, ki se izvaja v okviru šolskega programa športa. Iz sredstev LPŠ se za izvajanje programa zagotavljajo sredstva za izvedbo tekmovanja na lokalni ravni in udeležbo na tekmovanjih na državni ravni. Za šolska športna tekmovanja, se za sofinanciranje udeležbe Osnovnih šol nameni 5.350 €, za izvedbo programa pa nameni 5.000 €.

d. Celoletni športni programi

Celoletni športni programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine potekajo najmanj 30 tednov v letu oziroma 60 ur letno. Raznolikost izvajalcev omogoča kakovostno ponudbo. V letu 2018 se bodo sofinancirali vsi programi, ki bodo izpolnjevali zahtevane pogoje v javnem razpisu.

e. Programi v počitnicah in pouka prostih dnevih

Možnost vključevanja v različne aktivnosti v prostem času, pri otrocih in mladostnikih vpliva na oblikovanje življenjskih navad in zdravega, koristnega preživljanja prostega časa v vseh starostnih obdobjih. V času počitnic je vključevanje v vodene programe pomembno tudi z vidika razbremenitve staršev za varstvo otrok, ki jim ga zaradi svojih delovnih obveznosti v času počitnic ne morejo zagotavljati.

f. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

Sofinancirajo se redni celoletni programi športa otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport. Gre za športnike, ki so registrirani v okviru posamezne NPŠZ in tekmujejo v tekmovalnih sistemih Nacionalne panožne zveze.

g. Občinska panožna športna šola

Občinska panožna športna šola je občinski projekt na področju športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ki se lahko organizira v športnih društvih, ki tekmujejo v vseh starostnih kategorijah v tekmovalnih sistemih NPŠZ in managementom strokovnih/upravljavskih nalog. Sofinanciranje programov v okviru občinske panožne športne šole je namenjeno izključno sofinanciranju strokovnega kadra in izboljšanju kakovosti del in zagotavljanju optimalnih pogojev za vzgojo mladih športnikov. Kvalitetno in strokovno delo z mladimi je ena od pomembnejših usmeritev in ciljev novega nacionalnega programa športa kot temeljni pogoj športne uspešnosti in vrhunskih športnih dosežkov v obdobju odraščanja. Za sofinanciranje plač štirih strokovnih delavcev se zagotovi 20.000 €.

h. Kakovostni šport

V skupino kakovostnega športa prištevamo športnike in športne ekipe, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa vrhunskega športnika, nastopajo na mednarodnih tekmovanjih, v uradnih tekmovalnih sistemih NPŠZ do naslova državnega prvaka. S sredstvi LPŠ se bo sofinanciral najem športnih objektov.

Sofinanciranje programov v okviru občinske panožne športne šole je namenjeno izključno sofinanciranju strokovnega kadra in izboljšanju kakovosti del in zagotavljanju optimalnih pogojev za vzgojo mladih športnikov. Kvalitetno in strokovno delo z mladimi je ena od pomembnejših usmeritev in ciljev novega naci-

onalnega programa športa kot temeljni pogoj športne uspešnosti in vrhunskih športnih dosežkov v obdobju odraščanja.

i. Vrhunski šport

Vrhunski šport predstavlja programe priprav in tekmovanj vrhunskih športnikov, ki so v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji. Vlagatelji z vadečimi, ki izpolnjujejo pogoje, bodo dodatno ovrednoteni pri programu športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni šport.

j. Šport invalidov

Programi za invalide so namenjeni ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravja, revitalizacije, resocializacije, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom. Sofinancirali se bodo strokovno vodeni programi v znesku 1.000 €.

k. Šport starejših

Šport starejših predstavlja športno rekreativno dejavnost odraslih ljudi nad doseženim 65. letom starosti. Celoletni programi skupinske gibalne vadbe starejših potekajo najmanj 30 tednov v letu oziroma 60 ur letno in predstavljajo različne oblike celoletne gibalne vadbe. Programi potekajo na površinah v naravi, urbanem okolju ali pokritih športnih površinah. Sofinancira se strokovni kader in najem objekta.

2. ŠPORTNI OBJEKTI – 162.724 €

Izvajalci programov športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ter izvajalci kakovostnega športa, so upravičeni do nadomestila najemnine objekta. Za najemnine športnih objektov je namenjenih 48.900 €.

Za tekoče vzdrževanje objektov je namenjenih 18.500 €, od tega 14.500 € za tekoče vzdrževanje Športnega centra Žalec in 4.000 € za vzdrževanje drugih športnih objektov, ki so v lasti Občine Žalec.

Za investicije je namenjenih 95.324 €, in sicer za nakup in postavitev drsališča in 5.000 € za investicije v druge športne objekte.

3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU

Razvojne dejavnosti prvenstveno predstavljajo medsebojno prepletene strokovne naloge, ki nepogrešljivo podpirajo vsa ostala področja športa.

3.1. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu – 2.500 €

Programi izobraževanja (univerzitetni in visokošolski) so v domeni izobraževalnega sistema, medtem ko programe usposabljanja in izpopolnjevanja izvajajo v NPŠZ po veljavnih programih usposabljanja in/ali izpopolnjevanja, ki so verificirani pri strokovnem svetu RS za šport in/ali pri strokovnih organih NPŠZ. Za sofinanciranje programov izobraževanja je v letu 2018 namenjenih 2.500 €.

Izvajalcem programov športa nadarjenih otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, se za športnike, ki imajo status kategoriziranega športnika pri OKS-ZŠZS, za izvajanje programa za te športnike, priznajo dodatna sredstva.

Športnik lahko s tekmovalnimi dosežki pridobi status športnika mladinskega ali perspektivnega razreda.

4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU – 5.100 €

Športno društvo je društvo, ki je registrirano v skladu s predpisi, ki urejajo društva in ima v temeljnem aktu šport opredeljen kot pretežno dejavnost. Športna društva predstavljajo osnovo za obstoj in razvoj vseh pojavnih oblik športa. Za sofinanciranje delovanja športnih društev je namenjenih 2.500 €.

Za Zvezo športnih društev se namenijo sredstva za zavarovanje odgovornosti trenerjev v višini 2.600 €.

5. ŠPORTNE PRIREDITVE – 68.080 €

Občina Žalec bo sofinancirala športne prireditve, ki so v organizaciji ZKŠT Žalec ali športnih društev. Sofinancirajo se materialni stroški izvedbe prireditev. Sofinancirajo se prireditve, ki se v celoti ali delno odvijajo na območju Občine Žalec in so dostopne vsem. Za sofinanciranje prireditev, ki jih izvajajo društva, se nameni 28.000 €, od tega za planinske pohode v višini 4.600 € in za prireditve društev upokojencev 1.800 €.

ZKŠT Žalcu se sofinancirajo prireditve v višini 30.070 €, in sicer za prireditve: Šport 2017 v Občini Žalec, Razpnimo jadra, Kolesarjenje po SSD, Tek po ulicah Žalca, Šolska športna tekmovanja in počitniške aktivnosti – Zajadrajmo v poletje in sofinanciranje počitniškega smučanja na Rogli.

Za sofinanciranje udeležbe športnikov Občine Žalec na mednarodnih športnih prireditvah se nameni 9.000 €. Za sofinanciranje maratona Celje – Logarska dolina pa 1.010 €.

4. VELJAVNOST IN UPORABA LPŠ

LPŠ začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2018.

Št. 671-0002/2018
Žalec, dne 22. februarja 2018

Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

ŽELEZNIKI

634. Pravilnik o sofinanciranju mladinskih dejavnosti v Občini Železniki

Na podlagi 27. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10) in 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Železniki na 23. redni seji dne 22. 2. 2018 sprejel

P R A V I L N I K
o sofinanciranju mladinskih dejavnosti v Občini Železniki

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopki ter merila in kriteriji za sofinanciranje mladinske dejavnosti v Občini Železniki.

2. člen

Občinski svet Občine Železniki po sprejemu vsakoletnega proračuna sprejme letni program mladinskih dejavnosti Občine Železniki, v katerem se določi razdelitev proračunskih sredstev za izvajanje mladinskih programov in mladinskih projektov.

Namen sofinanciranja po tem pravilniku je podpora kvalitetnim programom za otroke in mladino, ki prispevajo k usposabljanju in pridobivanju veščin ter socialnemu vključevanju otrok in mladih ter spodbujanje družbene participacije mladih, spodbujanje vzgoje, ki vodi k celostnemu razvoju mladostnika, omogočanje mladinskega dela, kvalitetno koriščenje mladinske infrastrukture in prispevek k razvoju mladinske kulture.

Mladinski program je skupek dejavnosti, ki ga izvaja mladinska organizacija ali organizacija za mlade in pomeni kontinuirano izvajanje mladinskih aktivnosti skozi večji del leta, vsaj 28 tednov v letu po vsaj enkrat tedensko in skupaj vključuje vsaj 10 udeležencev.

Projekt je posamična aktivnost izvajalca, ki ima datumsko opredeljen začetek in konec in je zaključen enkratni dogodek. Občina sofinancira izvajalcu največ tri projekte na leto.

3. člen

Upravičenci do sredstev so izvajalci mladinskih dejavnosti, in sicer:

– nevladna organizacija s sedežem v Občini Železniki, ki se ukvarja z mladinskim delom, oziroma nevladna organizacija,

registrirana v RS, katere krajevna enota deluje na območju Občine Železniki in se ukvarja z mladinskim delom,

– mladinski svet s sedežem v Občini Železniki, ki je registriran po Zakonu o mladinskih svetih in se ukvarja z mladimi na območju Občine Železniki,

– nevladna organizacija s sedežem v Občini Železniki, ki opravlja dejavnost mladinskega centra Železniki.

Iz statuta oziroma splošnih pravil delovanja mora izhajati, da se organizacija ukvarja z mladinskim delom, in sicer je lahko tovrstna dejavnost v statutu oziroma splošnih pravilih delovanja navedena izrecno ali pa je le-ta razvidna iz določil o namenih in ciljih delovanja organizacije.

Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

– da ima organizacija 85 % članstva, mlajšega od 29 let

– da ima najmanj 25 članov/članic v starosti od 6. do 29. leta

– prijavljeni programi in projekti morajo ustrezati predmetu razpisa in so namenjeni predvsem mladim v starosti od 6 do 29 let

– prijavitelj mora imeti izdelano okvirno finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa ali projekta.

4. člen

Predmet tega pravilnika je sofinanciranje izvajalcev mladinskih dejavnosti v Občini Železniki.

Predmet sofinanciranja ne morejo biti mladinski programi ali mladinski projekti, ki imajo naravo:

– dopolnilnega poklicnega ali univerzitetnega izobraževanja,

– rednega ali dopolnilnega izobraževanja v okviru ustanov, ki delujejo v skladu z določili Zakona o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja,

– nakupa opreme,

– vključevanja odvisnikov v skupnosti za zdravljenje odvisnosti,

– založništva, publikacij in programov in projektov s pretežno internetno vsebino,

– znanstvenih raziskovanj in strokovnih srečanj znanstvenega značaja.

S posameznim programom in projektom s področja mladinskih dejavnosti lahko posamezni izvajalci kandidirajo za sredstva iz občinskega proračuna le na enem javnem razpisu Občine Železniki v tekočem letu.

II. POSTOPEK DODELJEVANJA FINANČNIH SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE MLADINSKIH DEJAVNOSTI

5. člen

Postopek dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem mladinskih dejavnosti, po sprejemu letnega programa mladinskih dejavnosti Občine Železniki, poteka po naslednjem zaporedju:

– priprava in objava javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih dejavnosti (v nadaljevanju: javni razpis),

– zbiranje prijav,

– strokovno ocenjevanje prijavljenih aktivnosti s strani komisije za izvedbo javnih razpisov na področju družbenih dejavnosti (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje župan, v skladu z merili in kriteriji, ki jih določa ta pravilnik,

– priprava predloga razdelitve sredstev med prijavitelje, ki so oddali popolne prijave,

– izdaja sklepov,

– obravnava pritožb,

– sklepanje pogodb,

– spremljanje izvajanja pogodb in namenskega koriščenja sredstev iz proračuna,

– pregled poročil o izvedenih mladinskih dejavnostih.

6. člen

Višina sredstev za sofinanciranje mladinskih dejavnosti v Občini Železniki se določi v proračunu Občine Železniki. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v sredstvih javnega obveščanja po objavi sprejetega proračuna Občine Železniki v Uradnem listu Republike Slovenije.

Rok za prijavo na javni razpis ne sme biti krajši od 30 dni od dneva objave javnega razpisa.

Javni razpis mora vsebovati:

– predmet javnega razpisa,

– navedbo naročnika,

– opredelitev upravičencev, ki se lahko prijavijo na javni razpis,

– višino razpisanih sredstev,

– navedbo aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja,

– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prosilci,

– merila in kriterije za pridobitev sredstev,

– obdobje za porabo dodeljenih sredstev,

– navedbo dokumentacije, ki jo morajo prosilci priložiti k prijavi,

– navedbo kraja in časa, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo ter osebo, ki daje informacije v zvezi z javnim razpisom,

– naslov, na katerega prosilci vložijo prijave,

– rok za oddajo prijav in način oddaje,

– opredelitev obdobja odpiranja prijav,

– rok, v katerem bodo prosilci obveščeni o izidu javnega razpisa.

Prijavitelji oddajo prijavo izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, ki jo pripravi strokovni svet za mladinske dejavnosti Javnega zavoda Ratitovec.

7. člen

Prijave, ki so pravočasno prispele na javni razpis, pregleda komisija. O delu komisije se vodi zapisnik. Prijave, ki niso prispele v razpisanem roku, se neodprte vrnejo pošiljatelju. Upoštevajo in ocenjujejo se prijave, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. člena tega pravilnika.

Po ugotovitvi komisije o izpolnjevanju pogojev za kandidaturo na javnem razpisu komisija pristopi k ocenjevanju prijavljenih programov in projektov v skladu z merili in kriteriji, ki jih določa ta pravilnik.

Komisija lahko posameznega prijavitelja pozove k dopolnitvi prijave, vendar ne kasneje kot osem dni po odpiranju prijav. Prijavitelj mora svojo prijavo dopolniti najkasneje v osmih dneh od dneva vročitve poziva za dopolnitev.

Komisija pripravi predlog višine sofinanciranja, na podlagi katerega direktor občinske uprave upravičencem izda sklepe o doseženem številu točk ter vrednosti ene točke v postopku pred pravnomočnostjo sklepov.

Zoper sklep lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku osem dni od dneva vročitve sklepa. V pritožbi mora opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila in kriteriji.

Odločitev župana je dokončna.

Dokončna vrednost točk se izračuna po pravnomočnosti vseh sklepov o dodelitvi sredstev, končni znesek sofinanciranja aktivnosti pa bo naveden v pogodbi.

8. člen

Z upravičenci sklene Občina Železniki pogodbo o sofinanciranju, ki jo podpiše župan po pravnomočnosti sklepa. V primeru, da upravičenec ne podpiše pogodbe v za to določenem roku, se šteje, da od pogodbe odstopa.

Pogodba vsebuje:

– naziv in naslov društva oziroma upravičenca,

– navedbo aktivnosti, ki se sofinancirajo,

– višino dodeljenih sredstev in način sofinanciranja,

– način nadzora nad porabo sredstev,

– določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe sredstev,

– druga določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja aktivnosti.

Sofinanciranje se izvaja kot akontacija v višini 50 % odobrenih sredstev, razlika v višini 50 % pa se nakaže v roku 30 dni

po prejemu vsebinskega in finančnega poročila o izvedeni aktivnosti.

Poročilu morajo biti priložena dokazila o namenski porabi sredstev (kopije računov, blagajniških prejemkov …) in izvedbi aktivnosti (vabilo, obvestila, najave, fotografije …).

V primeru, da upravičenec ne more dokazati porabe sredstev v višini pogodbeno odobrenega zneska za posamezno aktivnost, ima občina pristojnost, da odobri izplačilo le v višini dokazane porabe.

Poročila o izvedenih programih in projektih upravičenci pošljejo občinski upravi. Poročila pregleda komisija, z vsebino pa se seznani tudi strokovni svet za mladinske dejavnosti Javnega zavoda Ratitovec.

III. VSEBINSKA DOLOČILA

9. člen

Predmet sofinanciranja mladinskih dejavnosti v Občini Železniki so aktivnosti z naslednjih področij:

– aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa,
– neformalno izobraževanje in druge obšolske dejavnosti,
– informativna središča in druge oblike informiranja ter svetovanja mladim,
– raziskovalna dejavnost mladih,
– mladinsko prostovoljno delo,
– programi za preprečevanje raznih zasvojenosti,
– programi, ki spodbujajo k strpnosti, nenasilju med mladimi in nad mladimi,
– programi, ki spodbujajo kulturno izražanje in kreativnost,
– programi, ki spodbujajo inovativnost in podjetnost mladih.

IV. MERILA IN KRITERIJI

10. člen

a) mladinski program

1. Ciljne skupine (od 0 do 40 točk)

a) predšolski otroci	5 točk
b) osnovnošolci	10 točk
c) dijaki	10 točk
d) študentje	10 točk
e) ostali	5 točk

2. Kvaliteta programa in število ustreznih vsebinskih aktivnosti (od 0 do 640 točk)

a) šport – za vsako športno vsebino 10 točk (maksimalno 80 točk)

b) izobraževanje – za vsako izobraževalno vsebino 24 točk (maksimalno 240 točk)

c) kultura – za vsako kulturno vsebino 10 točk (maksimalno 80 točk)

d) družabna – za vsako družabno vsebino 24 točk (maksimalno 240 točk)

3. Vsebinska koordinacija z organizacijami in institucijami (od 0 do 40 točk)

a) na območju Občine Železniki	20 točk
b) na nacionalnem nivoju	20 točk

4. Finančna konstrukcija mladinskega programa (od 0 do 168 točk)

a) mladinski program vrednoten do 200,00 €	24 točk
b) mladinski program vrednoten več kot 200 € do 400 €	48 točk
c) mladinski program vrednoten več kot 400 € do 800 €	72 točk
d) mladinski program vrednoten več kot 800 € do 1.200 €	96 točk
e) mladinski program vrednoten več kot 1.200 € do 2.500 €	120 točk
f) mladinski program vrednoten več kot 2.500 € do 3.700 €	144 točk
g) mladinski program vrednoten več kot 3.700 €	168 točk

b) mladinski projekt (izvajalcu se sofinancira največ tri projekte na leto)

1. Trajanje projekta (efektivni dnevi, od 0 do 40 točk)

a) projekt je dolg 14 dni ali več	40 točk
b) projekt je dolg od 10 do 13 dni	35 točk
c) projekt je dolg od 7 do 9 dni	30 točk
d) projekt je dolg od 5 do 6 dni	25 točk
e) projekt je dolg od 3 do 4 dni	20 točk
f) projekt je dolg 2 dni	10 točk
g) projekt je dolg 1 dan	5 točk

2. Ciljne skupine (od 0 do 40 točk)

a) predšolski otroci	5 točk
b) osnovnošolci	10 točk
c) dijaki	10 točk
d) študentje	10 točk
e) ostali	5 točk

3. Kvaliteta programa in število ustreznih vsebinskih aktivnosti (od 0 do 80 točk)

a) šport – za vsako športno vsebino 4 točke (maksimalno 20 točk)

b) izobraževanje – za vsako izobraževalno vsebino 5 točk (maksimalno 20 točk)

c) kultura – za vsako kulturno vsebino 5 točk (maksimalno 20 točk)

d) družabna – za vsako družabno vsebino 4 točke (maksimalno 20 točk)

4. Število sodelujočih v projektu (od 0 do 20 točk)

– nosilci projekta 2 točki na osebo (največ 10 točk)
– udeleženci v projektu 0,5 točke na osebo (največ 10 točk)

5. Finančna konstrukcija projekta: (od 0 do 35 točk)

a) mladinski projekt vrednoten do 200,00 €	5 točk
b) mladinski projekt vrednoten več kot 200 € do 400 €	10 točk
c) mladinski projekt vrednoten več kot 400 € do 800 €	15 točk
d) mladinski projekt vrednoten več kot 800 € do 1.200 €	20 točk
e) mladinski projekt vrednoten več kot 1.200 € do 2.500 €	25 točk
f) mladinski projekt vrednoten več kot 2.500 € do 3.700 €	30 točk
g) mladinski projekt vrednoten več kot 3.700 €	35 točk

Mladinski program: maksimalno število točk je 888.

Mladinski projekti: maksimalno število točk za posamezni projekt je 215.

11. člen

Merila so določena v točkah. Vrednost točke se izračuna vsako leto na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih programov in projektov. Seštevek vseh točk daje vsoto, ki določa višino sofinanciranja v sorazmerju skupnega števila vseh upravičencev in razpoložljivih sredstev.

12. člen

Če občina ugotovi, da upravičenec ne izvršuje pogodbe, mu lahko zadrži izplačilo še neizplačanih sredstev ali zahteva vrnitev v ta namen že dodeljenih sredstev.

Če upravičenec sredstev ne porabi namensko, občina prekine pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

Upravičenec, ki krši določila prvega in drugega odstavka, ne more kandidirati za sredstva iz občinskega proračuna na naslednjem javnem razpisu občine.

Sredstva nerealiziranih aktivnosti ostanejo neporabljena.

13. člen

Porabniki občinskih proračunskih sredstev so dolžni izvajati mladinske dejavnosti v skladu s tem pravilnikom.

14. člen

Občinska uprava in strokovni svet za mladinske dejavnosti Javnega zavoda Ratitovec sta dolžna spremljati izvajanje mladinske dejavnosti upravičencev, ki je predmet tega pravilnika.

V. KONČNI DOLOČBI

15. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o izbiri in vrednotenju programov mladinskih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Železniki (Uradni list RS, št. 68/04, 9/06, 21/07, 25/14).

16. člen

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 015-1/2018-013
Železniki, dne 22. februarja 2018

Župan
Občine Železniki
mag. Anton Luznar l.r.

ŽIRI

635. Odlok o proračunu Občine Žiri za leto 2018

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 16. člena Statuta Občine Žiri (Uradni list RS, št. 94/11) je Občinski svet Občine Žiri na 18. redni seji dne 22. 2. 2018 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Žiri za leto 2018

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Žiri za leto 2018 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

	v eurih
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
Skupina/Podskupina kontov	Proračun leta 2018
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	4.780.996,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	4.093.574,00
70 DAVČNI PRIHODKI	3.327.374,00
700 Davki na dohodek in dobiček	2.930.124,00
703 Davki na premoženje	367.150,00
704 Domači davki na blago in storitve	30.100,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI	766.200,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	62.200,00
711 Takse in pristojbine	3.000,00
712 Globe in druge denarne kazni	20.500,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	594.500,00
714 Drugi nedavčni prihodki	86.000,00
72 KAPITALSKI PRIHODKI	253.640,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	141.460,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	112.180,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI	433.782,00
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	105.514,00
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	328.268,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	6.337.481,39
40 TEKOČI ODHODKI	1.754.569,96
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	363.835,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	56.970,00
402 Izdatki za blago in storitve	1.254.764,96
403 Plačila domačih obresti	4.000,00
409 Rezerve	75.000,00
41 TEKOČI TRANSFERI	1.551.918,00
410 Subvencije	24.000,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.051.000,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	176.493,00
413 Drugi tekoči domači transferi	300.425,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	2.924.273,43
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.924.273,43
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	106.720,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	47.500,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	59.220,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	–1.556.485,39

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	2.095,00
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	2.095,00
750 Prejeta vračila danih posojil	2.095,00
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	5.000,00
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	5.000,00
440 Dana posojila	5.000,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	–2.905,00
C. RAČUN FINANCIRANJA	
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	706.360,00
50 ZADOLŽEVANJE	706.360,00
500 Domače zadolževanje	706.360,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	21.920,00
55 ODPLAČILA DOLGA	21.920,00
550 Odplačila domačega dolga	21.920,00
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) - ali 0 ali +	–874.950,39
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	684.440,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	1.556.485,39
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 9009 Splošni sklad za drugo – ali 0 ali +	874.950,39

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte (varianta: ter podkonte), določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Žiri.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen

(izvrševanje proračuna)

V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.

Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka.

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.

Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.

4. člen

(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so prihodki, določeni v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF (donacije, namenski prejemki proračunskega sklada, prihodki od lastne dejavnosti neposrednih uporabnikov, prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in zaradi odlaganja odpadkov, prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja, odškodnine iz naslova zavarovanj), in naslednji prihodki:

1. turistična taksa (Odlok o turistični taksi)
2. prihodki iz naslova podeljenih koncesij (29. člen ZDL)
3. prihodki od komunalnih prispevkov (odlok o komunalnem prispevku)
4. požarna taksa (58. člen Zakona o varstvu pred požarom)
5. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest (49. člen Zakona o gozdovih)
6. prejeta sredstva iz državnega proračuna, sredstva EU in druga namenska sredstva za sofinanciranje investicij oziroma projektov.

5. člen

(uporaba namenskih sredstev za likvidnostno financiranje proračuna)

Namenski prihodki iz predhodnega člena, ki sestavljajo saldo sredstev na računih dne 31. 12. preteklega leta, se lahko porabijo za likvidnostno financiranje proračuna v tekočem letu pod pogojem, da se zagotovi evidentiranje stanja in porabe po posameznih kategorijah iz predhodnega člena. Evidenca mora zagotavljati tudi porabo na račun likvidnostnega financiranja ter vračila namenskih sredstev.

6. člen

(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna za leto izvrševanja.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika (župan).

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za tekoče leto in njegovi realizaciji.

7. člen

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 50 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:

1. v letu 2019 – 30 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih – 20 % navedenih pravic porabe.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

8. člen

(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov)

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.

Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.

Novi projekti se uvrstijo v veljavni načrt razvojnih programov na podlagi odločitve župana do investicijske vrednosti 299.999,99 eurov brez DDV (podatek iz DIIP), nad to vrednostjo pa na podlagi odločitve občinskega sveta.

Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.

Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča predstojnik neposrednega uporabnika (župan). Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov.

Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.

9. člen

(proračunski skladi)

Proračunski skladi so:

1. podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
2. podračun stanovanjskega sklada, ustanovljenega na podlagi Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada (Uradni list RS, št. 23/01).

Proračunska rezerva se v letu 2018 oblikuje v višini 45.000,00 eurov.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 50.131,04 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA

10. člen

(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2018 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 300,00 eurov.

Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh eurov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

11. člen

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Žiri, v letu 2018 ne sme preseči skupne višine glavnic 50.000,00 eurov.

Občina lahko izdaja poroštva osebam iz prejšnjega odstavka pod pogojem, da pridobi soglasje župana.

12. člen

(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna, in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se lahko v letu 2018 zadolžijo do skupne višine 50.000,00 eurov.

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv lahko v letu 2018 izdajo poroštva do skupne višine glavnic 50.000,00 eurov.

13. člen

(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna)

Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko v letu 2018 zadolži do višine 83.014,00 eurov.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen

(začasno financiranje v letu 2019)

V obdobju začasnega financiranja Občine Žiri v letu 2019, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

15. člen

(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0001/2018-1
Žiri, dne 22. februarja 2018

Župan
Občine Žiri
mag. Janez Žakelj l.r.

---

636. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju kulture v Občini Žiri

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 UPB-1, 56/09, 4/10, 20/11, 111/13) in 7. člena Statuta Občine Žiri (Uradni list RS, št. 94/11) je Občinski svet Občine Žiri na 18. redni seji dne 22. 2. 2018 sprejel

P R A V I L N I K

o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju kulture v Občini Žiri

1. člen

Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju kulture v Občini Žiri (Uradni list RS, št. 30/14) se spreme-

ni in dopolni tako, da se za zadnjo alinejo 2. člena doda nova sedma alineja, ki se glasi:

»– programi in projekti izobraževanja na področju kulture.«

2. člen

Za 18. členom pravilnika se doda nova točka »g) Izvajanje izobraževanja na področju kulture«.

Za novo točko g) se doda nov 19. člen, ki se glasi:

»Sofinancirajo se programi in projekti na področju izobraževanja otrok, in sicer v višini največ do 80 % upravičenih stroškov.

Do sofinanciranja so upravičena društva s sedežem v Občini Žiri, ki so registrirana za izvajanje programov na področju kulture in izvajajo izobraževanje na tem področju.

Razpoložljiva sredstva se upravičencem dodelijo sorazmerno s številom doseženih točk na podlagi točkovanja po merilih in kriterijih ter ob upoštevanju pogojev iz tabele št. 8.«

3. člen

Spremenijo in dopolnijo se priloge Merila in kriteriji za sofinanciranje programov in projektov na področju kulture, in sicer:

– v »Tabeli 2« pri »Uprizoritveni dejavnosti« točka 2.4.7 preneha veljati in se nadomesti z naslednjim besedilom:

»

UPRIZORITVENA DEJAVNOST		
2.4.7	Organizacija gledališkega abonmaja (točkuje se vsaka gledališka predstava v okviru abonmaja, s tem, da upravičenec organizira najmanj štiri predstave v izvedbi profesionalnega gledališča)	50

«

– za »Tabelo 7« se doda nova tabela z naslednjo vsebino:

»Tabela 8: Merila za vrednotenje izvajanja izobraževanja na področju kulture

KRITERIJ		ŠT. TOČK
5.1.1	Pomen za občino	1–50
5.1.2	Kvaliteta	1–50
5.1.3	Programi oziroma projekti (točkuje se vsak program oziroma projekt)	10
5.1.4	Nastopi (točkuje se vsak nastop vsaj štirih učencev)	5
Upravičeni stroški: – stroški dela – materialni stroški za izvajanje prijavljenega programa/projekta – stroški vzdrževanja opreme Pogoji: – upravičenec izvaja vsaj 3 programe izobraževanja – upravičenec bo poskrbel za ustrezno izvajanje programov – upravičenec predloži opis in finančno konstrukcijo načrtovanega programa/projekta – upoštevano obdobje je tekoče šolsko leto – upravičenec izvedbo programov/projektov izkaže s poročilom o delu in finančnim poročilom		

«

4. člen

Ostali členi ostajajo nespremenjeni.

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0013/2015-2
Žiri, dne 23. februarja 2018

Župan
Občine Žiri
Janez Žakelj l.r.

RAVNE NA KOROŠKEM

637. **Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Tolsti vrh**

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04, 126/07, 108/09 in 57/12), Odloka o občinskih cestah v Občini Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin št. 19/2012) in 20. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2016) je Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na 24. redni seji dne 18. 10. 2017 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra v k. o. Tolsti vrh

I.

Ukine se status javnega dobra na zemljiških parcelah št. 1139/20, k. o. 878 – Tolsti vrh.

II.

Zemljiški parceli prenehata imeti značaj javnega dobra in se vpišeta v Zemljiško knjigo kot last Občine Ravne na Koroškem.

III.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 478-0217/2015-7
Ravne na Koroškem, dne 26. februarja 2018

Župan
Občine Ravne na Koroškem
dr. Tomaž Rožen l.r.

SLOVENSKA BISTRICA

638. **Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Draškovič**

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 16. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 20. redni seji dne 20. 2. 2018 sprejel

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Draškovič

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

(predmet odloka)

S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Draškovič, (v nadaljevanju OPPN), ki ga je izdelalo podjetje IBIS, d.o.o., Trg Alfonza Šarha 1, Slovenska Bistrica, pod številko naloge 19/2016-OPPN, datum december 2017.

Pravna podlaga za pripravo OPPN je dana v 5. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-E) (Uradni list RS, št. 27/16) in v Zakonu o

prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2).

2. člen

(sestavni del podrobnega načrta)

(1) S tem odlokom se določa ureditveno območje OPPN, umestitev načrtovane ureditve v prostor, zasnove projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanja narave, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, etapnost izvedbe prostorske ureditve, odstopanja od načrtovanih rešitev ter obveznosti investitorja.

(2) Sestavljen je iz naslednjih delov:

A) BESEDILO

1. Obrazložitev odloka
2. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
3. Smernice in mnenja k občinskem podrobnem prostorskem načrtu

B) KARTOGRAFSKI DEL

1.	Prikaz območja OPPN na DOF	
2.	Izsek iz družbenega plana s prikazom lege prostorske ureditve	M 1:500
3.	Območje OPPN z obstoječim katastrskim stanjem	M 1:500
4.	Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji	M 1:500
5.	Ureditveno količbena situacija s karakterističnim prerezom	M 1:500
6.	Prikaz priključevanja objektov na GJI in grajeno javno dobro	M 1:500
7.	Prikaz ureditev za varovanje okolja, naravnih virov, ohranjanja narave, obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	M 1:500

C) PRILOGE

Priloge OPPN so:

– izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta, ki se nanaša na obravnavano območje
– prikaz stanja prostora
– strokovne podlage
– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
– obrazložitev in utemeljitev
– povzetek za javnost.

II. OPIS MEJE OBMOČJA

3. člen

(območje podrobnega prostorskega načrta)

(1) Meja območja obravnave so na severni in vzhodni strani obdelovalna kmetijska zemljišča, južna meja poteka ob zazidanem območju, zahodna meja ob kategorizirani lokalni cesti LC 440621 Sp. Polskava–Pokoše.

(2) Območje OPPN obsega parcelo oziroma del parcele št. 661/1 k.o. 742 – Zgornja Polskava.

(3) Po podatkih GURS je velikost sklenjenega območja OPPN cca 0,24 ha.

(4) Sestavni del OPPN so tudi zemljišča izven območja urejanja, ki so potrebna za neposredno prometno priključevanje na omrežje javnih cest in izvedbo komunalnih priključkov in naprav gospodarske javne infrastrukture potrebnih za komunalno opremljanje območja.

(5) Meja ureditvenega območja je prikazana na vseh grafičnih prilogah.

4. člen

(namenska raba območja)

(1) Osnovna namenska raba: delno območje stavbnih zemljišč in delno najboljša kmetijska zemljišča.

(2) Podrobnejša namenska raba: ni določena.

III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI IZRABE IN KVALITETO GRADENJ TER URBANISTIČNE OMEJITVE

5. člen

(zasnova prostorske ureditve)

Z občinskim podrobnim prostorskim načrtom se na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe predvidi gradnja kmetijskega objekta, ki je neposredno namenjen kmetijski dejavnosti in zemljišča, ki so potrebna za njihovo redno rabo.

6. člen

(urbanistični parametri)

V območju obdelave veljajo naslednje urbanistične omejitve, ki so prikazane v grafičnem delu:

– gradbena linija je črta, na katero morajo biti z enim robom postavljeni novozgrajeni objekti, dovoljeni so le manjši odmiki delov fasad (fasadni poudarki in podobno);

– gradbena meja je črta, ki je novozgrajeni objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali so od nje odmaknjeni v notranjost;

– gradbena parcela je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo takšnemu objektu oziroma je predvidena ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objektu; omogočati mora normalno uporabo in vzdrževanje objekta z vsemi spremljajočimi prostorskimi potrebami, vključno s parkiranjem, dostopom, manipulativnimi površinami ter komunalnimi in energetskimi priključki;

– maksimalna etažnost je oznaka, ki podaja največje število etaž novogradenj in se izraža kot oznaka kleti, pritličja in števila nadstropij nad njimi; možna je gradnja nižjih objektov;

– namembnost objekta je oznaka objekta z barvno šrafuro, objekti v območju so namenjeni kmetijski dejavnosti.

7. člen

(dopustni posegi in namembnost znotraj območja)

V ureditvenem območju so dovoljeni naslednji posegi:

– gradnja novih objektov,
– odstranitev objektov,
– rekonstrukcije, dozidave in nadzidave objektov,
– vzdrževalna dela,
– sprememba namembnosti rabe objekta, ki je skladna s 7. členom,
– ureditev zunanjih površin,
– izgradnja komunalne infrastrukture.

8. člen

(vrste osnovnih objektov glede na namen)

(1) Predvidi se gradnja kmetijskega objekta, ki se po predpisih o uvedbi enotne klasifikacije vrst objektov, uvršča v naslednje skupine:

– 12712 – stavbe za rejo živali, razen objektov, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje po predpisu, ki ureja vrste posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje,

– 12713 – stavbe za spravilo pridelka, vendar le v okviru ali neposredni bližini območja, na katerem že stojijo stavbe in gospodarska poslopja kmetije, razen vinske kleti in zidanice.

(2) Predvidi se gradnja gradbeno inženirskih objektov, ki so po predpisih o uvedbi enotne klasifikacije vrst objektov, uvršča v naslednje skupine:

– 21120 – Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste,

– 222 – Lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja.

9. člen

(vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji)

OPPN je umeščen v območje, ki ga ureja Odlok o dolgoročnem planu – prostorski del Občine Slovenska Bistrica za obdobje 1986–2000 (Uradni list RS, št. 42/92, 35/94, 41/97, 72/99, 59/03, 131/04, 47/06 in 53/11) in Odlok o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/15 – UPB, spremembe in dopolnitve Uradni list RS, št. 85/15).

10. člen

(začasni posegi)

Do pričetka gradnje predvidenega objekta in naprav se zemljišča lahko uporabljajo v sedanje namene pod pogojem, da to ne vpliva moteče na sosednja zemljišča, funkcijo in urejenost območja in ne ovira načrtovanih posegov.

IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBMOČJA, OBJEKTOV IN DRUGIH POSEGOV

11. člen

(vsebina načrtovanih ureditev v prostor)

Za umestitev načrtovanih ureditev v prostor se določi:

1. dopustne posege,
2. funkcije in oblikovanje območja podrobnega načrta,
3. lega in velikost objektov na zemljišču z njihovo funkcionalno, tehnično in oblikovno zasnovo s pogoji za projektiranje,
4. lego, zmogljivost ter potek objektov in omrežij gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra s pogoji za projektiranje.

12. člen

(odstranitev objektov in naprav)

Na območju OPPN se odstranijo dotrajani objekti ter objekti in naprave, ki z novo prostorsko ureditvijo ne bodo več služile svojemu namenu.

13. člen

(pogoji in usmeritve glede lege objektov)

(1) Lega stavb je določena z gradbeno linijo in gradbeno mejo, dimenzije in umestitev objektov v prostor ter velikost in zmogljivost objektov, maksimalni tlorisni in višinski gabariti za celotno območje OPPN so razvidni iz kartografskega lista št. 5 »Ureditveno količbena situacija s karakterističnim prerezom«.

(2) Površina za razvoj objektov predstavlja zemljišče, ki je omejeno z gradbenimi mejami, na katerem je možna gradnja enega ali več objektov, pod pogoji, ki jih določa ta akt. Odmik gradbene meje od mej sosednjih zemljišč je tolikšen, da omogoča uporabo, vzdrževanje stavbe in upošteva varstvene pogoje (sanitarni, požarni pogoji, intervencijske poti ipd.), kar velja tudi v primeru združevanja oziroma deljenja parcel, namenjeni gradnji, kot jih dopušča ta akt.

(3) Objekti morajo biti v ustreznem odmiku od prometnic in v medsebojnem odmiku (ki omogoča uporabo, vzdrževanje stavbe in upošteva varstvene pogoje, kot so navedeni v drugem odstavku tega člena). Pri urejanju območja je potrebno upoštevati odmike od obstoječe oziroma predvidene infrastrukture.

(4) Vsi nadzemni objekti morajo biti odmaknjeni od roba cestnega sveta najmanj 2,00 m ali tudi več, če to zahteva preglednost in varnost na prometnih površinah.

(5) Višinska kota pritličja stavb je odvisna od kote dostopne ceste in kote terena in se določi v projektu za gradbeno dovoljenje.

(6) Gradbeno mejo načrtovani objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost zemljišča.

(7) Gradnja komunalne infrastrukture je dovoljenja tudi izven območja OPPN, razen, če s tem odlokom ni drugače določeno.

14. člen

(pogoji glede velikosti objektov)

(1) Za objekt je določen maksimalni tlorisni gabarit s tolerancami oziroma zunanje gradbene linije, ki jih narekujejo potrebni odmiki, možnosti organiziranja dovoza in dostopa ter varstveni pasovi.

(2) Oblikovanje stavbe mora biti prilagojeno predvideni funkciji objekta, sodobnemu načinu uporabe objekta ter sodobnim tehnološkim procesom. Če je fasada ometana, mora biti izvedena v odtenkih svetlejših ali toplih barv. Uporaba barv, ki so v prostoru moteče in ne izhaja iz tradicionalnih barv (npr. živo rdeča, živo zelena, živo modra itd.) niso dopustne.

Maksimalni tlorisni gabarit objekta je 21,00 x 31,00 m. Maksimalna višina objekta je 10,00 m od kote pritličja do kote venca objekta. Pod objektom je lahko ena ali več vkopanih kleti.

(2) Etažnost objekta se prilagaja glede na program objekta in se določa znotraj opredeljene maksimalne višine objekta.

(3) Etažnost v kletni nivo pri objektu ni omejena pod pogojem, da je klet v celoti vkopana, z izjemo prve kletne etaže (vkopana z dveh oziroma treh strani).

15. člen

(pogoji oblikovanja objektov)

(1) Objekti morajo biti umeščeni v prostor tako, da je njihov vizualni vpliv čim manjši ter da se v čim večji meri ohrani značilnost krajine, kot na primer relief, gozdni rob, mejice in podobno.

(2) Nadzemni del stavbe za rejo živali ima tloris pravokotnika, ki je orientiran vzporedno s plastnicami terena, z daljšima stranicama v smeri sever–jug.

(3) Streha predvidenega objekta je klasična dvokapnica naklona od 10° do 35°, krita s temno kritino.

(4) Vhodi v objekt in dostopi se lahko drugače uredijo in prilagodijo dejavnosti.

(5) Dovoljena je gradnja oziroma postavitev naslednjih nezahtevnih in enostavnih objektov:

– ograja
– podporni zid
– rezervoar
– priključek na objekte GJI
– pomožni kmetijsko-gozdarski objekt, od tega kozolec, kmečka lopa, silos, skedenj, senik, kašča, gnojišče, koruznjak, zbiralnik gnojnice ali gnojevke, napajalno korito, krmišče, hlevski izpust, grajeno molzišče, grajena obora, grajena ograja za pašo živine.

16. člen

(ureditev zunanjih in obcestnih površin)

(1) Odprti prostor vsebuje:

– manipulativne površine,
– zelene površine.

(2) Znotraj območja OPPN se uredijo vozne in manipulativne površine. Površine se zasnujejo tako, da je zagotovljena prevoznost merodajnih vozil določenih skladno s predvideno dejavnostjo ter prevoznost intervencijskih in dostavnih vozil. Vse prometne površine morajo biti primerno utrjene.

(3) Zasaditve se izvajajo in načrtujejo tako, da se uporabljajo le avtohtone rastlinske vrste, značilne za območje, ki naj bodo lokalnega izvora. V nobenem primeru se ne uporablja

tujerodnih/okrasnih vrst in vrst, ki niso značilne za območje. V primeru zatravitev površin se uporablja mešanica avtohtonih vrst. Na degradiranih površinah v času izvedbe del, ki ne bodo pozidane, se v čim večji meri ohranjajo ali vzpostavijo prvotni habitati (npr. ekstenzivni travniki, mejice, živice, obrežna vegetacija).

(4) Tujerodne invazivne vrste rastlin, ki se bodo pojavile na degradiranih površinah zaradi gradnje ipd., je potrebno odstranjevati med posegi in še vsaj 3 leta po končanih gradbenih delih, dokler se ne vzpostavi sklenjena avtohtona vegetacija in se tujerodne vrste ne pojavljajo več.

(5) Vidne zunanje in obcestne površine se z urejanjem prilagodijo obstoječim ureditvam. Ravno tako se zasaditev zelenja, dreves prilagodi ureditvam gradnje.

V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČITVE OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

17. člen

(zasnova prometne infrastrukture)

(1) Območje se priključuje na lokalno cesto LC 440621 Sp. Polskava–Pokoše.

(2) Na območju OPPN je načrtovana ureditev naslednjih prometnih površin:

– navezava na obstoječe prometno omrežje,

– urejanja mirujočega prometa.

(3) Parkirna mesta so urejena na zunanjih površinah v okolici objekta ali v objektu.

(4) Elementi dostopne poti (širina cestnega profila, nosilnost vozišče konstrukcije ipd.) se določijo v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja skladno z veljavno zakonodajo.

(5) Pri projektiranju je potrebno upoštevati 5. člen Zakona o cestah, ki določa, da je prepovedano na in v cestno telo javne ceste odvajati meteorno vodo, odpadke in druge tekočine.

VI. POGOJI ZA KOMUNALNO IN ENERGETSKO INFRASTRUKTURO

18. člen

(splošni pogoji)

Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture v območju OPPN so:

– objekt znotraj območja OPPN je lahko priključen na obstoječo in predvideno komunalno in energetsko infrastrukturno omrežje po pogojih posameznih upravljalcev komunalnih vodov;

– objekt je lahko priključen na telekomunikacijsko infrastrukturno omrežje po pogojih upravljavca;

– praviloma morajo vsi sekundarni in primarni vodi potekati po javnih (prometnih in intervencijskih) površinah oziroma površinah v javni rabi tako, da je omogočeno vzdrževanje infrastrukturnih objektov in naprav;

– v primeru, ko potek v javnih površinah ni možen, mora lastnik prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje javnih komunalnih vodov na njegovem zemljišču, upravljavec posameznega komunalnega voda pa mora zato od lastnika pridobiti služnost;

– trase komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih vodov, objektov in naprav morajo biti medsebojno usklajene z upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov od ostalih naprav ali grajenih struktur;

– gradnja komunalnih in energetskih naprav mora potekati usklajeno;

– dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti v skladu s programi upravljalcev komunalnih vodov in morajo biti izvedene tako, da jih bo možno vključiti v končno fazo ureditve posameznega komunalnega voda po izdelanih idejnih rešitvah za predmetno območje;

– obstoječe komunalne, energetske in telekomunikacijske vode, ki se nahajajo v območju, je dopustno zaščititi, prestavljati, obnavljati, dograjevati in jim povečevati zmogljivost v skladu s prostorskimi in okoljskimi možnostmi ter ob upoštevanju veljavnih predpisov in pod pogojem, da so posegi v soglasju z njihovimi upravljavci;

– v primeru, da bo izvajalec del pri izvajanju del opazil neznano komunalno, energetsko ali telekomunikacijsko infrastrukturo, mora takoj ustaviti dela ter o tem obvestiti upravljavce posameznih komunalnih vodov;

– poleg s tem odlokom določenih ureditev komunalne opreme je dovoljena tudi gradnja drugih podzemnih linijskih vodov gospodarske javne infrastrukture in priključkov nanjo, kolikor jih je treba zgraditi zaradi potreb predmetnega območja ali sistemskih potreb infrastrukture na širšem območju pod pogojem, da dodatne ureditve ne onemogočajo izvedbe ureditev po tem odloku.

19. člen

(vodovodno omrežje)

(1) Objekt je možno priklopiti na vodovodno omrežje v upravljanju KS Zgornja Polskava. Za merjenje porabe vode je potrebno predvideti jašek z vodomerom in zasunom izven objekta. Jašek se vgradi na podlago, ki služi kot drenaža.

(2) Za zagotovitev zadostnih količin pitne vode za živali in požarno varnost je možno zbiranje padavinske vode.

(3) Vse stroške materiala, fizičnega dela in gradbenih del od primarnega voda vodnega jaška z merilno napravo pri uporabniku ob priključitvi poravna uporabnik. V kolikor bi bilo potrebno prestaviti obstoječ primarni oziroma sekundarni vod, nosi stroške prestavitve voda investitor.

20. člen

(kanalizacijsko omrežje)

Treba je predvideti ločeni sistem odvajanja odpadnih voda.

Odvajanje čistih padavinskih voda iz utrjenih površin in strešin je treba urediti tako, da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih voda z urbanih površin.

Padavinske odpadne vode iz obravnavanega območja je treba odvajati v predvideno padavinsko kanalizacijo, ki se nato odvaja v ponikalnico.

Padavinske vode s streh in vode, ki ne bodo onesnažene z vodi škodljivimi snovmi je treba speljati v padavinsko kanalizacijo, ki se nato odvaja v ponikalnico.

Odvodnjo padavinskih vod iz parkirnih in manipulativnih površin je treba urediti preko peskolovov in lovilca olj iz katerega se nato odpadne padavinske vode speljejo v predvideno padavinsko kanalizacijo, ki se nato odvaja v ponikalnico.

Tehnološko odpadno vodo predstavlja gnojevka. V kolikor ne bo laguna za gnojevko pod objektom hleva, se gnojevka potiska v kanal za gnojevko, ki se nahaja na zunanji strani hleva, od koder se gnojevka prečrpava preko cevi v zunanjo laguno za gnojevko, ki mora biti grajena iz vodonepropustnega armiranega betona. Zraven lagune se lahko uredi gnojišče, katero služi za skladiščenje gnoja iz boksov, kateri so nastlani s slamo.

Komunalne odpadne vode je potrebno po vodotesni kanalizaciji odvajati v javno fekalno kanalizacijo.

21. člen

(elektroenergetsko omrežje)

(1) Na obravnavanem območju poteka obstoječe nizkonapetostno omrežje nadzemne izvedbe iz TP 20/0,4 kV FRAJŠTAJN (t-131). Priključna moč ostane obstoječa.

(2) Pri načrtovanju in gradnji objektov na območjih, za katera se bodo izdelali prostorski akti, bo potrebno upoštevati pravilnike, normative in tipizacijo, ki izhaja iz 465. in 468. Ener-

getskega zakona – glede varovalnih pasov elektroenergetskega omrežja, Pravilnika o projektnih omrežij gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij, Pravilnika o tehničnih normativih za gradnjo nadzemnih elektroenergetskih vodov (za nizkonapetostne vode), Tipizacijo elektroenergetskih kablovodov za napetost 1 kV, 10 kV in 20 kV), Tipizacija omrežnih priključkov končnih odjemalcev.

(3) Vso elektroenergetsko infrastrukturo (novogradnja elektroenergetskih vodov in objektov) je potrebno projektno obdelati v skladu s tehničnimi pogoji, veljavno tipizacijo, veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi, ter pridobiti gradbeno dovoljenje. Elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno obdelana v posebni mapi.

(4) Pred pričetkom gradnje je potrebno zakoličiti vso podzemno distribucijsko elektroenergetsko infrastrukturo, ki se nahaja na obravnavanem področju oziroma na trasi za predvideno napajanje obravnavanega območja.

(5) Pri izvajanju zemeljskih del v neposredni bližini elektroenergetskih naprav je potrebno upoštevati varstvena pravila za delo v bližini naprav pod napetostjo. Odmiki od obstoječih elektroenergetskih naprav morajo biti projektirani v skladu z veljavnimi pravilniki, predpisi, standardi in tipizacijami.

(6) Dopustna je postavitev alternativnih virov energije.

22. člen

(telekomunikacijsko omrežje)

Na območju OPPN ni TK vodov, ki bi bili ogroženi s posegom. Za povezavo na omrežje Telekoma Slovenije se lahko predvidi priključitev iz obstoječega omrežja pod pogoji upravljavca TK omrežja.

23. člen

(zbiranje in odvoz odpadkov)

Na področju zbiranja in odvoza odpadkov je potrebno na obravnavanem območju upoštevati veljavno zakonodajo.

Za vse odpadke iz dejavnosti, ki nimajo karakteristik komunalnih odpadkov, mora investitor skleniti sporazume s pooblaščenimi organizacijami za odvoz teh odpadkov.

Z zemeljskim materialom od izkopov za temelje je treba ravnati v skladu z veljavnim pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih.

Odpadke v času gradbenih del in po izgradnji je potrebno zbirati ločeno ter poskrbeti za njihovo dokončno deponiranje ali recikliranje.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN

24. člen

(vplivi na okolje)

Z načrtovanimi ureditvami in ob upoštevanju ukrepov, ki jih predpisuje veljavna zakonodaja, se pričakuje sprejemljiv vpliv na okolje, ki ne presega zakonsko dopustnih meja za posamezno sestavino okolja.

25. člen

(varstvo pred hrupom)

Skladno z veljavno zakonodajo se ureditveno območje nahaja v III. stopnji varstva pred hrupom. Umeščene dejavnosti ne smejo biti vir hrupa, ki bi presegal predpisane mejne ravni hrupa. Dovoljena je uporaba tistih delovnih naprav in mehanizacije, ki so izdelane v skladu z normami kakovosti za emisije hrupa. Gradnja naj poteka v dnevnem času, v nočnem času pa samo v primeru neodložljivih vzdrževalnih ali drugih del.

Gradbišče lahko obratuje le v dnevnem času med 7.00 in 19.00 uro.

26. člen

(varstvo pred onesnaženjem zraka)

Območje občine spada po Uredbi o kakovosti zunanjega zraka v I. stopnjo onesnaženosti.

Objekt mora biti po svoji dejavnosti ekološko čist, koncentracija smradu iz hleva, ki se sprošča v okolje, pri takem sistemu ne sme biti velika, oziroma mora biti zaradi zračnosti in velikosti hleva – kapaciteti zraka, minimalna. Nekaj več smradu se lahko sprosti ob mešanju in črpanju gnojevke in gnojnice ter odvozu gnojevke in gnoja na travniške in njivske površine – 2x letno.

Prezračevanje prostorov mora biti primerno in glede na namensko uporabo ustrezno urejeno – naravno in trajno vzgonsko. Prezračevanje se izvede tako, da se hladni zrak dovaja preko vetrnih zaves-mrež, ki preprečuje direktni udar hladnega zraka do živali, oziroma preko nameščenih podokenskih zračnih odprtin, ali izpod kapi strehe ter odvodom toplega zraka preko slemenskega zračnika po celotni dolžini hleva.

V izogib onesnaženju zraka se v primeru ogrevanja objekta le ta ogreva le na okoljsko neoporečne energente.

V času izkopa zemljine in ostalih gradbenih del, je treba ob neugodnih vremenskih razmerah (suho in vetrovno vreme) površine vlažiti ali drugače preprečiti emitiranje prašnih delcev v ozračje.

Potrebno je upoštevati vso veljavno zakonodajo s področja zaščite pred onesnaženjem zraka.

27. člen

(varstvo pred onesnaževanjem podtalnice)

Območje obravnave se nahaja na območju varovanja podtalnice.

Posegi na vodna in priobalna zemljišča so dovoljeni za posege, ki so opredeljeni v 37. členu Zakona o vodah.

Odpadne vode, ki bodo nastale zaradi obratovanja dejavnosti, so:

– padavinske vode s parkirnih površin in streh objektov,
– komunalne odpadne vode in
– tehnološke vode.

Negativne vplive na vode v času gradnje in po njej je treba na celotnem območju urejanja omejiti ali preprečevati z naslednjimi ukrepi:

– treba je izvesti ločen sistem odvajanja odpadnih voda;
– padavinske vode je treba voditi v predvideno padavinsko kanalizacijo, ki se nato odvaja v ponikovalnico;
– odvodnjo padavinskih vod iz parkirnih in manipulativnih površin je treba urediti preko peskolovov in lovilca olj iz katerega se nato odpadne padavinske vode speljejo v predvideno padavinsko kanalizacijo, ki se nato odvaja v ponikovalnico;
– dno ponikovalnice mora biti 1,0 m nad najvišjo gladino podzemne vode;
– tehnološke vode se odvajajo v za to posebej pripravljene objekte (laguna, gnojišče);
– dno gnojišča, zbiralnika gnojnice in gnojevke, kompostarne za gnojevko ali hlevskega izpusta mora biti v skladu z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko-ptujskega polja (Uradni list RS, št. 59/07, 32/11, 24/13 in 79/15) najmanj 2 m nad najvišjo gladino podzemne vode;
– pri gradnji se ne uporabljajo materiali, ki vsebujejo nevarne spojine;
– odpadne in izcedne vode, ki nastajajo na gradbenih površinah in infrastrukturnih objektih na gradbišču, se ne smejo izpuščati v podtalje, z njimi je treba ravnati v skladu z določili veljavne uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja;
– vsa dela po projektu je treba izvajati v skladu s tehničnimi predpisi in standardi, ki veljajo za tovrstna dela;
– na gradbišču ni dovoljeno izpiranje mobilnih transporterjev (hrušk);

– gradbeni stroji na gradbišču in transportna vozila za dovoz in odvoz iz gradbišča morajo biti tehnično brezhibna, da ne bi prišlo do kontaminacije tal in voda zaradi izlitja goriva ali olja. Redno vzdrževanje teh strojev in vozil se mora izvajati izven gradbišča, v ustrezno opremljenih avtomehaničnih delavnicah;

– ob večjem deževju je treba izvajanje del z gradbenimi stroji v območju gradbene jame prekiniti, da se v primeru nesreče (npr.: v primeru razlitja naftnih derivatov) prepreči hitro in nekontrolirano pronicanje v nižje z vodo zasičene zemeljske plasti;

– prepovedano je izlivanje nevarnih in drugih tekočih odpadkov v tla (ali v kanalizacijski sistem, ko bo ta zgrajen);

– v času gradnje je potrebno zagotoviti zaščitne ukrepe v primeru razlitja nevarnih in škodljivih tekočin iz delovnih strojev (ogljikovodiki, PAH, maščobe in olja). Enaki ukrepi so potrebni za vse delovne stroje, ki bodo v času gradnje opravljali dela izven območja posega;

– končni izkopi gradbene jame na širšem vodovarstvenem območju so v skladu z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko-ptujskega polja dovoljeni nad srednjo gladino podzemne vode, kar mora biti tekstualno in grafično jasno razvidno iz projektne dokumentacije za pridobitev vodnega soglasja. Gradnja je izjemoma dovoljena tudi globlje, če se transmisivnost vodonosnika na mestu gradnje ne zmanjša za več kot 10%. Če je med gradnjo ali obratovanjem treba drenirati ali črpati podzemno vodo, je za to potrebno pridobiti vodno soglasje;

– v primeru, da gre za gradnjo stavbe za rejo živali, ki obsega več kot 5 glav živine, je potrebno v skladu s tretjim odstavkom 7. člena Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko-ptujskega polja ter njenimi prilogami, k projektni dokumentaciji za pridobitev vodnega soglasja v fazi PGD izdelati in priložiti revidirano analizo tveganja za onesnaženje, in sicer na način ter v obsegu, kot to določata 50. in 51. člen Pravilnika o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Uradni list RS, št. 64/04, 5/06, 58/11 in 15/16). Iz rezultatov predmetne analize tveganja mora biti jasno razvidno, ali je tveganje za onesnaženje podzemne vode, sled predvidnega posega, še sprejemljivo. Vse izsledke revidirane analize tveganja za onesnaženje je potrebno upoštevati pri izdelavi projektne dokumentacije za pridobitev vodnega soglasja v fazi PGD. V le-tej morajo biti v tekstualnem in grafičnem delu upoštevani vsi predvideni zaščitni ukrepi;

– v projektni dokumentaciji za pridobitev vodnega soglasja je s strani Kmetijsko svetovalne službe pristojnega Živinorejskega zavoda treba priložiti ustrezni program z gnojilnim načrtom (Ekološka presoja vpliva reje živali na okolje), iz katerega mora biti razvidno predvsem:

– potrebna kapaciteta predvidenega skladišča in/ali gnojne jame za polletno skladiščenje odpadnega nastilja in/ali gnojevke,

– možnost neobremenjenega gnojenja z upoštevanjem končnega staleža živali ter

– zadostnost in lokacija razpoložljivih kmetijskih površin za predvideno gnojenje.

Iz ekološke presoje vpliva reje živali na okolje mora biti jasno razvidno, da s predvideno naložbo kmetijsko gospodarstvo ne bo prekoračilo mejnih vrednosti, določenih z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko-ptujskega polja (Uradni list RS, št. 59/07, 32/11, 24/13 in 79/15) in Uredbo o varstvu voda pred onesnaženjem z nitrati iz kmetijskih virov (Uradni list RS, št. 113/09, 5/13, 22/15 in 12/17);

– v času gradnje je investitor dolžan zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla in v vodotoke;

– po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno krajinsko ustrezno urediti;

– predmetna lokacija se po Uredbi o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko-ptujskega polja nahaja v širšem vodovarstvenem območju zajetij pitne vode, z oznako VVO III, zato je treba pri načrtovanju dosledno upoštevati omejitve in pogoje iz veljavnega predpisa;

– v skladu z 49.b členom Zakona o graditvi objektov si mora investitor pri naslovnem organu, po končanem projektiranju in pred gradnjo objektov na obravnavanem območju, pridobiti vodno soglasje.

28. člen

(varovanje tal)

Obravnavana lokacija se nahaja na erozijsko ogroženem območju, zato mora projektna dokumentacija vsebovati geološko poročilo, iz katerega mora biti razvidna tudi zmožnost ponikanja padavinskih voda ter način temeljenja predvidenih objektov, v času gradnje pa je potrebno zagotoviti geomehanski nadzor.

Med gradnjo je potrebno:

– posege v tla izvajati tako, da bodo prizadete čim manjše površine tal;

– z viški materiala iz izkopa gradbenih jam za temeljenje ravnati v skladu z veljavnim pravilnikom o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov;

– posebno pozornost posvetiti onesnaženim tlom v primeru razlitja ali razsutja nevarnih tekočin ali drugih materialov. V tem primeru je treba onesnaženi material pred odlaganjem na začasno ali trajno odlagališče poiskati skladno z določili veljavnega pravilnika o ravnanju z odpadki. Pred začetkom odstranjevanja mora biti določena tudi lokacija začasnega odlagališča;

– na celotnem območju gradbenih del, dovoznih cest in drugih manipulativnih površin, po katerih bo potekal transport odstranjenega in gradbenega materiala, uporabljati le tehnično ustrezna vozila, pri sami gradnji pa uporabljati tehnično brezhibne gradbene stroje in ostalo mehanizacijo.

Po končani gradnji je treba odstraniti pomožne objekte in vse ostanke začasno deponiranih materialov ter primerno urediti površine.

29. člen

(varstvo kulturne dediščine)

Ureditveno območje OPPN leži na področju, ki ni posebej varovano glede varovanja kulturne dediščine ali njenih enot. Na območju obravnave ni bilo opravljenih predhodnih arheoloških raziskav za oceno arheološkega potenciala.

30. člen

(varstvo narave)

Ureditveno območje OPPN leži na področju, ki ni posebej varovano glede varovanja narave, naravnih vrednot ali njenih enot.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

31. člen

(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključno z varstvom pred požarom)

(1) Vsi objekti v območju morajo biti dimenzionirani in projektirani na potresno območje VIII. do VII. stopnje po MCS lestvici (50-letno povratno obdobje), s projektnim pospeškom tal 0,10 g.

(2) Območje OPPN se nahaja na erozijskem področju kjer so predvideni običajni zaščitni ukrepi.

(3) V primeru nezgod v času gradnje, prometnih nesreč v času obratovanja ali razlitja večjih količin goriv, olj in drugih škodljivih tekočin in materialov, je treba z ukrepi preprečiti izlitje nevarnih snovi v vodotoke in podtalnico in takoj obvestiti najbližji center za obveščanje, policijo ali gasilsko enoto.

(4) Požarno varnost je treba zagotoviti v skladu z zakonodajo, ki ureja to področje.

(5) Predvidena pozidava mora zagotavljati pogoje za varen odmik ljudi in premoženja, zadostne prometne in delovne površine za intervencijska vozila ter zadostne vire za oskrbo z vodo za gašenje. Zagotovljeni morajo biti potrebni odmiki med objekti in parcelnimi mejami oziroma ustrezna ločitev objektov, s čimer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja ognja ob požaru.

(6) Pri načrtovanju gradbene konstrukcije objektov je potrebno upoštevati drugi odstavek 4. člena in 5. člen Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 101/05).

(7) Med gradnjo je treba usposobiti in zagotoviti intervencijsko skupino za primer nepredvidenih nesreč in njihovo sanacijo.

(8) Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom se dokazuje v skladu z veljavno zakonodajo.

32. člen

(stabilnost terena)

Vsi posegi na območju OPPN se izvajajo na podlagi geomehanskega poročila o sestavi in nosilnosti tal ter o pogojih temeljenja objektov.

IX. ETAPNOST IZVEDBE

33. člen

(etapnost)

Prostorske ureditve, načrtovane s tem OPPN, se izvedejo v celoti v eni etapi.

X. TOLERANCE

34. člen

(dovoljena odstopanja pri gradnji objektov)

(1) Možno je preoblikovanje ali zmanjšanje tlorisnih gabaritov, določenih s tem odlokom.

(2) Dovoljena so odstopanja od tlorisnih in višinskih gabaritov objektov max. +10% od upoštevanju odmikov od ceste in parcelnih mej. Odstopanje v zmanjšanju tlorisnih in višinskih gabaritov objektov je lahko večje od 10%. Število popolnoma vkopanih kletnih etaž ni omejeno.

(3) Dovoljeno je preoblikovanje zunanjih površin, pri čemer je potrebno upoštevati vse predpisane odmike in ostale pogoje določene s tem odlokom.

(4) Tehnični elementi za zakoličenje objektov se v skladu z navedenimi tolerancami določijo v projektni dokumentaciji v skladu z določili tega odloka.

(5) Dovoljena je sprememba namembnosti objekta ob upoštevanju 6. člena odloka.

35. člen

(odstopanja pri gradnji infrastrukture)

Pri realizaciji OPPN so dopustni odmiki tras komunalnih naprav in prometnih in zunanjih ureditev ob prikazanih (tudi izven mej ureditvenega območja), kolikor gre za prilagajanje stanja na terenu, prilagajanju zasnovi objektov in konstrukciji podzemnih etaž, izboljšavam tehničnih rešitev, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno tehničnega, ozelenitvenega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji ali prejudicirati in ovirati bodoče ureditve, ob upoštevanju veljavnih predpisov za tovrstna omrežja in naprave. Pod enakimi pogoji je za izboljšanje stanja opremljenosti območja možno izvesti dodatna podzemna omrežja in naprave.

XI. POSEBNE DOLOČBE

36. člen

(splošne obveznosti)

(1) Poleg vseh obveznosti, navedenih v prejšnjih členih tega odloka, so obveznosti investitorja in izvajalcev v času gradnje in po izgradnji tudi:

– promet v času gradnje je treba organizirati tako, da ne bo prihajalo do večjih zastojev in zmanjšanja varnosti na obstoječem cestnem omrežju;

– vse ceste in poti, ki bi eventualno služile obvozu ali prevozu med gradnjo in pričetkom del, ustrezno urediti in protiprašno zaščititi, po izgradnji pa po potrebi obnoviti;

– zagotoviti varovanje gradbišča, tako da bosta zagotovljeni varnost in raba sosednjih objektov in zemljišč;

– v skladu s predpisi odpraviti v najkrajšem možnem času morebitne prekomerne negativne posledice, ki bi nastale zaradi gradnje in obratovanja;

– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje tal, voda in zraka, ki bi nastalo zaradi prevoza, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v primeru nezgode zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev.

(2) Vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati na podlagi ustreznih dovoljenj za poseg v prostor, pridobljenih pred pričetkom gradnje.

37. člen

(obveznosti investitorjev in izvajalcev pri izvajanju prostorskega akta)

(1) Poleg splošnih pogojev morata investitor in izvajalec upoštevati določilo, da se načrtovanje in izvedba posegov opravi na tak način, da so čim manj moteči ter tako, da ohranijo ali celo izboljšajo gradbeno tehnične in prometno varnostne ter okoljevarstvene razmere.

(2) Med gradnjo je potrebno omogočiti čim manj moteno funkcioniranje sosednjih objektov in površin. Poleg tega je potrebno izvajati omilitvene ukrepe za preprečevanje prekomernega prašenja, prekomernih hrupnih obremenitev in vibracij.

(3) Območje gradbišča naj se čim bolj omeji na območje podrobnega načrta. Za potrebe gradbišča naj se uporabljajo že obstoječe komunikacije in ustvarja čim manj novih dovoznih poti. V primeru, da je potrebno sondirati temeljna tla ali kako drugače zaščititi gradbeno jamo, se lahko posega tudi izven meja območja določenega s tem odlokom.

XII. POGOJI ZA GRADNJO ENOSTAVNIH OBJEKTOV

38. člen

(gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov)

(1) Gradnja enostavnih objektov se izvaja skladno z veljavnimi predpisi.

(2) Pri lociranju enostavnih objektov je treba upoštevati vse predpisane varstvene, varovalne in prometno-varnostne režime.

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

39. člen

(obdobje veljavnosti odloka)

Po prenehanju veljavnosti OPPN (ko se OPPN realizira v celoti), velja na tem območju Občinski prostorski načrt Občine Slovenska Bistrica, in sicer merila in pogoji določeni za območja površin za razpršeno poselitev oziroma se za enoto urejanja prostora v Občinskem prostorskem načrtu določijo podrobnejši izvedbeni pogoji.

40. člen

(vpogled podrobnega načrta)

OPPN je na vpogled pri pristojnih službah Občine Slovenska Bistrica in na Upravni enoti Slovenska Bistrica, v času uradnih ur.

41. člen

(nadzor)

Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega OPPN opravljajo inšpekcijske službe za posamezna področja.

42. člen

(uveljavitev)

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 9000-2/2018-0203-6
Slovenska Bistrica, dne 20. februarja 2018

Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.

VLADA

639. Uredba o cestnini za uporabo cestnega predora Karavanke

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 5. člena Zakona o cestninjenju (Uradni list RS, št. 24/15 in 41/17) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o cestnini za uporabo cestnega predora Karavanke

1. člen

Ta uredba določa merila za razvrstitev vozil v cestninske razrede, višino cestnine za posamezen cestninski razred in način plačevanja cestnine za uporabo cestnega predora Karavanke.

2. člen

Vozila, ki vozijo skozi cestni predor Karavanke, se v cestninske razrede razvrščajo glede na največjo dovoljeno maso vozila in števila osi, in sicer:

1. Vozila, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg

– prvi cestninski razred: motorna vozila, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg, s priklopnim vozilom ali brez njega (v nadaljnjem besedilu: cestninski razred R1);

2. Vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg

– prvi cestninski razred: motorna vozila z dvema ali tremi osmi, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg, in skupine vozil z dvema ali tremi osmi, katerih največja dovoljena masa vlečnega vozila presega 3.500 kg (v nadaljnjem besedilu: cestninski razred R3);

– drugi cestninski razred: motorna vozila z več kakor tremi osmi, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg, in skupine vozil z več kakor tremi osmi, katerih največja dovoljena masa vlečnega vozila presega 3.500 kg (v nadaljnjem besedilu: cestninski razred R4).

3. člen

(1) Višina cestnine za uporabo cestnega predora Karavanke (v nadaljnjem besedilu: cestnina) je odvisna od največje dovoljene mase vozila in cestninskega razreda, v katerega je razvrščeno vozilo ali skupina vozil.

(2) Višina cestnine znaša brez davka na dodano vrednost za vozila cestninskega razreda R1 5,90 eura, za vozila cestninskega razreda R3 4,69 eura in za vozila cestninskega razreda R4 9,38 eura. Od plačane cestnine se obračuna 22-odstotni davek na dodano vrednost.

(3) Višino cestnine za vozila cestninskega razreda R1 upravljavec cestnega predora Karavanke (v nadaljnjem besedilu: upravljavec cestninskih cest) objavi na cestninski postaji Hrušica. Višino cestnine za vozila cestninskih razredov R3 in R4, ki plačujejo cestnino v elektronskem sistemu cestninjenja v prostem prometnem toku (v nadaljnjem besedilu: sistem DarsGo), objavi upravljavec cestninskih cest na spletni strani www.darsgo.si.

4. člen

(1) Uporabnik vozila cestninskega razreda R1, ki vozi skozi cestni predor Karavanke, plača cestnino na cestninski postaji Hrušica.

(2) Uporabnik vozil cestninskih razredov R3 in R4, ki vozi skozi cestni predor Karavanke, plača cestnino v sistemu DarsGo. Cestnina se v sistemu DarsGo zaračuna, ko vozilo s pravilno nameščeno in delujočo OBU napravo (v nadaljnjem besedilu: naprava DarsGo) brez ustavljanja prevozi točko cestninjenja. Navodila za pravilno namestitev naprave DarsGo in njeno pravilno uporabo prejme uporabnik ob prevzemu naprave DarsGo. Objavljena so tudi na spletni strani www.darsgo.si.

(3) Cestnina se lahko plača z gotovino ali brezgotovinsko na način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo cestninjenje in so objavljeni na spletni strani upravljavca cestninskih cest.

(4) Nerezidenti, ki so uporabniki vozil cestninskega razreda R1, lahko plačujejo cestnino s tujimi valutami na način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo cestninjenje, in so objavljeni na spletni strani upravljavca cestninskih cest.

(5) Cestnina se ne plača za prevoze, ki so oproščeni plačila cestnine s predpisi, ki urejajo cestninjenje, in so objavljeni na spletni strani upravljavca cestninskih cest.

5. člen

(1) Uporabnik, ki večkrat uporablja cestni predor Karavanke, si lahko pri plačevanju cestnine za vozilo cestninskega razreda R1 zagotovi 14 prehodov cestnega predora Karavanke z nakupom neprenosljive točkovne karte v vrednosti 26,39 eura, vezane na registrsko številko vozila in z veljavnostjo 30 dni od dneva njene izdaje.

(2) Točkovno karto lahko uporabnik cestnega predora Karavanke kupi na cestninski postaji Hrušica.

(3) Brezgotovinsko plačilo cestnine se lahko na cestninski postaji Hrušica opravi s slovensko ali avstrijsko točkovno karto.

KONČNI DOLOČBI

6. člen

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o cestnini za uporabo cestnega predora Karavanke (Uradni list RS, št. 103/15 in 21/16).

7. člen

Ta uredba začne veljati z dnem začetka izvajanja cestninjenja v prostem prometnem toku.

Št. 00710-6/2018
Ljubljana, dne 1. marca 2018
EVA 2018-2430-0008

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

---

640. Uredba o izvajanju uredb (EU) o uvedbi programa za dokumentacijo o ulovu modroplavutih tunov ter o vzpostavitvi večletnega načrta za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju

Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06, 76/15 in 69/17) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o izvajanju uredb (EU) o uvedbi programa za dokumentacijo o ulovu modroplavutih tunov ter o vzpostavitvi večletnega načrta za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen

(vsebina)

S to uredbo se določajo pristojni organi, obveznosti v zvezi s sledljivostjo in prilovom modroplavutih tunov *Thunnus*

thynnus (v nadaljnjem besedilu: modroplavuti tun) v okviru gospodarskega, športnega in rekreacijskega ribolova, način poročanja Komisiji ter sankcije za kršitve za izvajanje:

− Uredbe (EU) št. 640/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. julija 2010 o uvedbi programa za dokumentacijo o ulovu modroplavutih tunov *Thunnus thynnus* in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1984/2003 (UL L št. 194 z dne 24. 7. 2010, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 640/2010/EU) in

− Uredbe (EU) 2016/1627 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. septembra 2016 o vzpostavitvi večletnega načrta za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 302/2009 (UL L št. 252 z dne 16. 9. 2016, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1627/2016/EU).

2. člen

(izrazi)

Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:

1. dokument o ulovu modroplavutih tunov je dokument iz 3. in 4. člena Uredbe 640/2010/EU;

2. elektronski sistem dokumentacije o modroplavutih tunih je elektronski sistem, ki ga upravlja Mednarodna komisija za ohranitev atlantskega tuna;

3. gospodarski subjekt je gospodarski subjekt iz predpisa, ki ureja spremljanje ulova in prodajo ribiških proizvodov;

4. prilov modroplavutih tunov je ulov modroplavutih tunov s strani plovil, ki plujejo pod slovensko zastavo v okviru gospodarskega ribolova ali v okviru športnega in rekreacijskega ribolova.

II. PRISTOJNI ORGANI

3. člen

(pristojni organi)

(1) Pristojni organi za izvajanje Uredbe 640/2010/EU in Uredbe 1627/2016/EU so Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (v nadaljnjem besedilu: inšpektorat) in Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: finančna uprava), vsak v skladu s svojimi pristojnostmi.

(2) Ministrstvo v skladu s prvim odstavkom 4. člena Uredbe 640/2010/EU vpisuje subjekte v elektronski sistem dokumentacije o modroplavutih tunih.

(3) Pregledovanje in potrjevanje dokumentov o modroplavutih tunih, vključno s potrjevanjem v okviru elektronskega sistema dokumentacije o modroplavutih tunih, izvajata inšpektorat in finančna uprava, in sicer inšpektorat, ko gre za notranjo trgovino in izvoz, ter finančna uprava, ko gre za uvoz in ponovni izvoz modroplavutih tunov.

4. člen

(potrdilo o ponovnem izvozu modroplavutih tunov)

Pristojni organ za potrjevanje, pošiljanje in shranjevanje potrdil o ponovnem izvozu modroplavutih tunov v skladu s 6., 7. in 8. členom Uredbe 640/2010/EU je finančna uprava.

III. SLEDLJIVOST MODROPLAVUTIH TUNOV

5. člen

(vpisani subjekti)

(1) Uvoz, izvoz in ponovni izvoz modroplavutih tunov ter notranjo trgovino z modroplavutimi tuni lahko izvajajo le gospodarski subjekti, ki so vpisani kot subjekti v elektronskem sistemu dokumentacije o modroplavutih tunih (v nadaljnjem besedilu: elektronski sistem) za uvoz, izvoz, ponovni izvoz modroplavutih tunov oziroma notranjo trgovino z modroplavutimi tuni.

(2) Ministrstvo na podlagi vloge stranke za uvoz, izvoz in ponovni izvoz modroplavutih tunov oziroma notranjo trgovino z modroplavutimi tuni v elektronski sistem v skladu s 3. in 4. členom Uredbe 640/2010/EU vpiše stranko, ki je registrirana za opravljanje živilske dejavnosti in je odobren ali registriran obrat za ribiške proizvode v skladu s predpisi, ki urejajo živilsko proizvodnjo.

(3) Če vloga iz prejšnjega odstavka izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka ter prvega odstavka 4. člena Uredbe 640/2010/EU, se stranka vpiše v elektronski sistem, in sicer za obdobje petih let od datuma vpisa. Vpis stranke v elektronski sistem se prekliče, če stranka ne izpolnjuje več pogojev iz te uredbe in Uredbe 640/2010/EU.

(4) Vpis v elektronski sistem se prekliče tudi, če stranka izvaja uvoz, izvoz, ponovni izvoz modroplavutih tunov oziroma notranjo trgovino z modroplavutimi tuni v nasprotju z določbami te uredbe ali če stori prekršek iz uredbe, ki ureja izvajanje uredbe (EGS), uredb (ES) in uredb (EU) za določitev prekrškov in sankcij s področja skupne ribiške politike, ter uredbe, ki ureja izvajanje uredb (ES) o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje, v zvezi z modroplavutim tunom.

(5) Ministrstvo na svoji spletni strani objavi seznam gospodarskih subjektov, ki so vpisani v elektronski sistem (v nadaljnjem besedilu: vpisani subjekti).

6. člen

(dokument o ulovu modroplavutih tunov)

(1) Vpisani subjekt pred dokončanjem iztovarjanja, izvozom in notranjo trgovino za vsako pošiljko modroplavutih tunov, ki je predmet iztovarjanja, izvoza in notranje trgovine, izpolni dokument o ulovu modroplavutih tunov v skladu s 3. in 4. členom Uredbe 640/2010/EU tako, da vnese zahtevane podatke v ustrezne oddelke dokumenta. Dokument se praviloma izpolni v elektronskem sistemu, če to ni mogoče, pa v pisni obliki. Dokument v pisni obliki se, takoj ko je to mogoče, vnese v elektronski sistem.

(2) Dokument iz prejšnjega odstavka se pošlje v potrjevanje inšpektoratu, in sicer tako, da se v elektronski sistem vnese zahteva za potrditev dokumenta ter se o vloženi zahtevi po elektronski pošti obvesti inšpektorat.

(3) Pri uvozu modroplavutih tunov finančna uprava preveri, da pošiljko modroplavutega tuna spremlja dokument o ulovu modroplavutih tunov, potrjen s strani pristojnega organa.

(4) Dokument iz prvega odstavka tega člena se potrdi, če je izpolnjen in so, kjer je to predpisano, s strani pristojnih organov potrjeni vsi zahtevani oddelki tega dokumenta v skladu s 3. in 4. členom Uredbe 640/2010/EU, če so podatki v dokumentu točni ter v skladu s 3. in 4. členom Uredbe 640/2010/EU ter 11. do 17. členom in 56. členom Uredbe 1627/2016/EU.

(5) Uvoz in izvoz pošiljk modroplavutih tunov oziroma notranja trgovina z njimi se dovolijo po opravljenem pregledu, in kjer je to predpisano, potrditvi dokumenta s strani pristojnih organov v skladu s to uredbo ter 3., 4. in 9. členom Uredbe 640/2010/EU in 56. členom Uredbe 1627/2016/EU. Pri uvozu ali izvozu se mora dokument predložiti v fizični obliki.

(6) Če pošiljk modroplavutih tunov ne spremlja veljaven, ustrezno izpolnjen in potrjen dokument v skladu z določbami te uredbe ter 3., 4. in 9. členom Uredbe 640/2010/EU ter 11. do 17. členom in 56. členom Uredbe 1627/2016/EU oziroma se pri pregledu pošiljke ugotovi neskladnost pošiljke z določbami te uredbe, 3., 4. ali 9. členom Uredbe 640/2010/EU oziroma 11. do 17. členom ali 56. členom Uredbe 1627/2016/EU, se uvoz in izvoz modroplavutih tunov oziroma notranja trgovina z njimi ne dovolijo.

7. člen

(potrdilo o ponovnem izvozu modroplavutih tunov)

(1) Vpisani subjekti pred vsakim ponovnim izvozom modroplavutih tunov izpolnijo potrdilo o ponovnem izvozu mo-

droplavutih tunov v skladu z določbami tega člena ter 6. in 7. člena Uredbe 640/2010/EU. Potrdilo o ponovnem izvozu modroplavutih tunov se praviloma izpolni v elektronskem sistemu dokumentacije o modroplavutih tunih, če to ni mogoče, pa v pisni obliki. Potrdilo v pisni obliki se, takoj ko je to mogoče, vnese v elektronski sistem.

(2) Potrdilo o ponovnem izvozu modroplavutih tunov se pošlje v potrjevanje finančni upravi, in sicer tako, da se v elektronski sistem vnese zahteva za potrditev potrdila ter se o vloženi zahtevi po elektronski pošti obvesti finančno upravo.

(3) Potrdilo o ponovnem izvozu modroplavutih tunov se potrdi, če so podatki v potrdilu o ponovnem izvozu v skladu s 7. členom Uredbe 640/2010/EU.

(4) Ponovni izvoz modroplavutih tunov se dovoli na podlagi potrjenega dokumenta o ponovnem izvozu modroplavutih tunov s strani finančne uprave. Če pošiljke modroplavutih tunov za ponovni izvoz ne spremlja ustrezno izpolnjeno in potrjeno potrdilo o ponovnem izvozu modroplavutih tunov skupaj z ustrezno izpolnjenim in potrjenim dokumentom o ulovu modroplavutih tunov v skladu s prejšnjim členom ter 3., 4., 6. in 7. členom Uredbe 640/2010/EU v fizični obliki, se ponovni izvoz modroplavutih tunov ne dovoli.

IV. PRILOV MODROPLAVUTIH TUNOV

8. člen

(pogoji za trženje prilova v okviru gospodarskega ribolova)

(1) Ribolov modroplavutih tunov ni dovoljen.

(2) Prilov modroplavutih tunov se lahko iztovori in trži v skladu z določbami tega člena in 9. člena te uredbe ter 3. in 4. člena Uredbe 640/2010/EU ter 11. do 17. člena, 30., 31. in 56. člena Uredbe 1627/2016/EU.

(3) Plovila z dovoljenjem za gospodarski ribolov, ki plujejo pod slovensko zastavo, lahko na posameznem ribolovnem potovanju na krovu obdržijo, iztovorijo in tržijo količino modroplavutih tunov, ki ne presega 5 % skupnega ulova po teži na ribolovno potovanje oziroma pri ulovu tuna in tunu podobnih vrst rib, ki jih upravlja Mednarodna komisija za ohranitev atlantskega tuna, 5 % skupnega ulova po številu rib.

(4) Prilov modroplavutih tunov, ki presega 5 % skupnega ulova iz prejšnjega odstavka, ni dovoljen. V primeru takega prilova živih modroplavutih tunov jih mora kapitan ribiškega plovila nemudoma izpustiti, v primeru prilova mrtvih modroplavutih tunov pa mora o tem nemudoma obvestiti inšpektorat in zagotoviti iztovor celih modroplavutih tunov. Inšpektorat mrtve modroplavute tune zaseže. Kapitan ribiškega plovila mora odstraniti zasežene modroplavute tune v skladu s predpisom, ki ureja zdravstvena pravila za živalske stranske proizvode.

(5) Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka tega člena, se glede trženja modroplavutih tunov imetnik dovoljenja za gospodarski ribolov vpiše v elektronski sistem v skladu s 5. členom te uredbe. Pred trženjem vsake pošiljke modroplavutih tunov mora izpolniti dokument in pridobiti njegovo potrditev s strani inšpektorata v skladu s 6. členom te uredbe.

9. člen

(nadzorni ukrepi)

(1) Na krovu ribiškega plovila se lahko obdrži, iztovori in trži prilov modroplavutih tunov v skladu s prejšnjim členom ter 14. členom Uredbe 1627/2016/EU glede najmanjših dovoljenih velikosti morskih organizmov. Prilov mrtvih modroplavutih tunov, ki ni v skladu s 14. členom Uredbe 1627/2016/EU glede najmanjših dovoljenih velikosti, se iztovori in zaseže v skladu s četrtim odstavkom prejšnjega člena.

(2) Prilov modroplavutih tunov se zabeleži v skladu s predpisom, ki ureja spremljanje ulova in prodajo ribiških proizvodov.

(3) Iztovor modroplavutih tunov, ulovljenih kot prilov s plovili, ki plujejo pod slovensko zastavo, je dovoljen v ribiških pristaniščih v Izoli, Kopru in Piranu.

(4) Ribiško plovilo, ki ima na krovu prilov modroplavutih tunov, najmanj eno uro pred predvidenim časom vplutja v ribiško pristanišče inšpektoratu pošlje obvestilo o prilovu, ki vključuje identifikacijsko številko in ime ribiškega plovila, ime ribiškega pristanišča, predvideni čas iztovora ter ocenjeno količino in delež modroplavutih tunov na krovu.

V. POROČANJE KOMISIJI

10. člen

(poročanje Komisiji)

(1) Finančna uprava poroča Komisiji o izvajanju Uredbe 640/2010/EU, pri čemer zahtevane podatke pridobi od ministrstva in inšpektorata.

(2) Ministrstvo poroča Komisiji o izvajanju Uredbe 1627/2016/EU, pri čemer zahtevane podatke pridobi od inšpektorata.

VI. ŠPORTNI IN REKREACIJSKI RIBOLOV

11. člen

(športni in rekreacijski ribolov)

(1) Športni ribolov in rekreacijski ribolov modroplavutih tunov nista dovoljena. Na plovilu ni dovoljeno uporabljati opreme, ki je namenjena ribolovu modroplavutih tunov.

(2) V primeru prilova živega modroplavutega tuna se zagotovi izpust živega modroplavutega tuna.

VII. NADZOR

12. člen

(inšpekcijski nadzor)

Nadzor nad izvajanjem te uredbe ter Uredbe 640/2010/EU in Uredbe 1627/2016/EU izvajata inšpektorat in finančna uprava, vsak v skladu s svojimi pristojnostmi.

13. člen

(inšpekcijski ukrepi)

(1) Za izvajanje drugega odstavka 3. člena ter petega in šestega odstavka 9. člena Uredbe 640/2010/EU v zvezi z notranjo trgovino z modroplavutim tunom in iztovorom ali pretovorom modroplavutega tuna, uvozom, izvozom ali ponovnim izvozom modroplavutega tuna v Republiko Slovenijo oziroma iz nje sta pristojna:

1. inšpektorat, če gre za notranjo trgovino, iztovor ali pretovor;
2. finančna uprava, če gre za uvoz, izvoz ali ponovni izvoz v Republiko Slovenijo oziroma iz nje.

(2) Inšpektorat in finančna uprava, vsak v skladu s svojimi pristojnostmi, zasežeta ali odredita neškodljivo uničenje pošiljk modroplavutih tunov iz šestega odstavka 6. člena, četrtega odstavka 7. člena, četrtega odstavka 8. člena in prvega odstavka 9. člena te uredbe.

(3) Stroške neškodljivega uničenja plačajo osebe, ki uvažajo, izvažajo ali izvajajo ponovni izvoz modroplavutega tuna v Republiko Slovenijo oziroma iz nje ali ki opravljajo notranjo trgovino z modroplavutim tunom, iztovor ali pretovor modroplavutega tuna na ozemlju Republike Slovenije.

VIII. KAZENSKE DOLOČBE

14. člen

(prekrški)

(1) Z globo od 1.200 eurov do 41.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:

1. izvaja uvoz, izvoz, ponovni izvoz modroplavutih tunov ali notranjo trgovino z modroplavutimi tuni ter ni vpisani subjekt (prvi odstavek 5. člena te uredbe);

2. izvaja iztovarjanje, pretovarjanje, uvoz, izvoz, ponovni izvoz modroplavutih tunov ali notranjo trgovino z modroplavutimi tuni brez ustrezno izpolnjenega in potrjenega dokumenta, ter kjer je to predpisano, priloženega potrdila o ponovnem izvozu (drugi odstavek 3. člena Uredbe 640/2010/EU);

3. izvaja ribolov modroplavutih tunov v okviru gospodarskega ribolova (prvi odstavek 8. člena te uredbe);

4. iztovori oziroma trži prilov modroplavutih tunov, ki presega 5 % skupnega ulova po teži oziroma pri ulovu tuna in tunu podobnih vrst rib, ki jih upravlja Mednarodna komisija za ohranitev atlantskega tuna, 5 % skupnega ulova po številu rib (tretji odstavek 8. člena te uredbe);

5. trži prilov modroplavutih tunov, ki ni v skladu z določbami 14. člena Uredbe 1627/2016/EU glede najmanjših dovoljenih velikosti (prvi odstavek 9. člena te uredbe);

6. ne sporoči prihoda v pristanišče v skladu s četrtim odstavkom 9. člena te uredbe;

7. izvaja ribolov modroplavutih tunov v okviru športnega ali rekreacijskega ribolova in uporablja opremo v nasprotju z določbami 11. člena te uredbe;

8. ne opravi neškodljivega uničenja na podlagi odredbe pristojnega inšpektorja (drugi odstavek 13. člena te uredbe).

(2) Z globo od 420 eurov do 33.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

(3) Z globo od 420 eurov do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

(4) Z globo od 420 eurov do 1.200 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik.

IX. KONČNI DOLOČBI

15. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa za dokumentacijo o ulovu modroplavutih tunov *Thunnus thynnus* (Uradni list RS, št. 36/13).

16. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00715-7/2018
Ljubljana, dne 1. marca 2018
EVA 2017-2330-0019

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

---

641. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča iz vrtine Sob-1/87 – Komunala d. o. o.

Na podlagi prvega odstavka 137. člena in dvanajstega odstavka 199.a člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) ter 165. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16 in 61/17 – GZ) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o prenehanju veljavnosti Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča iz vrtine Sob-1/87 – Komunala d. o. o.

1. člen

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča iz vrtine Sob-1/87 – Komunala d. o. o. (Uradni list RS, št. 103/15).

2. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00719-14/2018
Ljubljana, dne 1. marca 2018
EVA 2017-2550-0082

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

---

642. Uredba o spremembi Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe kopališča LifeClass Portorož iz vrtine HV-1/94

Na podlagi drugega odstavka 142. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembi Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe kopališča LifeClass Portorož iz vrtine HV-1/94

1. člen

V Uredbi o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe kopališča LifeClass Portorož iz vrtine HV-1/94 (Uradni list RS, št. 84/15) se v prvem odstavku 1. člena besedilo »(X: 42150, Y: 390451, Z: 8)« nadomesti z besedilom »(X: 42150, Y: 390451, Z: 7,49)«.

KONČNA DOLOČBA

2. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00719-9/2018
Ljubljana, dne 1. marca 2018
EVA 2017-2550-0088

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

643. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča Šmarješke Toplice iz vrtin V-11/87 in V-12/04

Na podlagi drugega odstavka 142. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča Šmarješke Toplice iz vrtin V-11/87 in V-12/04

1. člen

V Uredbi o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča Šmarješke Toplice iz vrtin V-11/87 in V-12/04 (Uradni list RS, št. 87/15) se v prvem odstavku 1. člena prva in druga alineja spremenita tako, da se glasita:

»– V-11/87 (ID-znak 1461-1016/1-0), koordinate (X: 80141.83, Y: 518937,85, Z: 166,60);

– V-12/04 (ID-znak 1461-1014-0), koordinate (X: 80197,22, Y: 518910,74 Z: 183,85).«.

V drugem odstavku se številka »465.000« nadomesti s številko »405.000« in številka »560.000« s številko »500.000«.

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:

»(4) Razmejitev največje dovoljene skupne letne prostornine (količine) med rabama termalne vode iz prejšnjega odstavka se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.«.

Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.

2. člen

V četrtem odstavku 11. člena se v 2. točki beseda »četrtega« nadomesti z besedo »petega«.

KONČNA DOLOČBA

3. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00719-16/2018
Ljubljana, dne 1. marca 2018
EVA 2017-2550-0089

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

644. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin Mt-1/60, Mt-4/74, Mt-5/82, Mt-6/83 in Mt-7/93 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme 3000 – Moravske Toplice

Na podlagi drugega odstavka 142. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin Mt-1/60, Mt-4/74, Mt-5/82, Mt-6/83 in Mt-7/93 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme 3000 – Moravske Toplice

1. člen

V Uredbi o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin Mt-1/60, Mt-4/74, Mt-5/82, Mt-6/83 in Mt-7/93 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme 3000 – Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 103/15) se v prvem odstavku 1. člena prva do peta alineja spremenijo tako, da se glasijo:

»– Mt-1/60 (ID-znak 92-3105/4-0), koordinate (X: 171539,26, Y: 593874,28, Z: 185,34);

– Mt-4/74 (ID-znak 92-3103/6-0), koordinate (X: 171738,00, Y: 593861,00, Z: 186,72);

– Mt-5/82 (ID-znak 92-3103/6-0), koordinate (X: 171775,00, Y: 593850,00, Z: 186,51);

– Mt-6/83 (ID-znak 92-3103/6-0), koordinate (X: 171721,00, Y: 593851,00, Z: 187,28);

– Mt-7/93 (ID-znak 92-3105/4-0), koordinate (X: 171442,45, Y: 593917,32, Z: 184.40).«.

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:

»(4) Razmejitev največje dovoljene skupne letne prostornine (količine) med rabama termalne vode iz prejšnjega odstavka se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.«.

Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.

2. člen

V četrtem odstavku 11. člena se v 2. točki beseda »četrtega« nadomesti z besedo »petega«.

KONČNA DOLOČBA

3. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00719-17/2018
Ljubljana, dne 1. marca 2018
EVA 2017-2550-0091

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

645. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin VE-1/57, VE-2/57 in VE-3/91 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Banovci

Na podlagi drugega odstavka 142. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin VE-1/57, VE-2/57 in VE-3/91 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Banovci

1. člen

V Uredbi o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin VE-1/57, VE-2/57 in VE-3/91 za ogrevanje in potrebe kopa-

lišča Terme Banovci (Uradni list RS, št. 84/15) se v prvem odstavku 1. člena prva, druga in tretja alineja spremenijo tako, da se glasijo:

»– VE-1/57 (ID znak: 237-916-0), koordinate (X: 159405, Y: 590078, Z: 180,70);

– VE-2/57 (ID znak: 237-688/7-0), koordinate (X: 159598, Y: 589698, Z: 180,07);

– VE-3/91 (ID znak: 237-922-0), koordinate (X: 159375, Y: 590350, Z: 181,37).«.

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:

»(4) Razmejitev največje dovoljene skupne letne prostornine (količine) med rabama termalne vode iz prejšnjega odstavka se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.«.

Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.

2. člen

V četrtem odstavku 11. člena se v 2. točki beseda »četrtega« nadomesti z besedo »petega«.

KONČNA DOLOČBA

3. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00719-12/2018
Ljubljana, dne 1. marca 2018
EVA 2017-2550-0092

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

---

646. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin Le-1g/97, Pt-20/49 in Pt-74/50 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Lendava

Na podlagi drugega odstavka 142. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin Le-1g/97, Pt-20/49 in Pt-74/50 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Lendava

1. člen

V Uredbi o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin Le-1g/97, Pt-20/49 in Pt-74/50 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Lendava (Uradni list RS, št. 84/15) se v prvem odstavku 1. člena prva do tretja alineja spremenijo tako, da se glasijo:

»– Le-1g/97 (ID-znak 166-1034/2-0), koordinate (X: 157664,00, Y: 612143,00, Z: 159,69);

– Pt-20/49 (ID-znak 169-1603/5-0), koordinate (X: 155379,00, Y: 612006,00, Z: 159,61);

– Pt-74/50 (ID-znak 166-1520-0), koordinate (X: 155983,00 Y: 612475,00, Z: 158,50).«.

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:

»(4) Razmejitev največje dovoljene skupne letne prostornine (količine) med rabama termalne vode iz prejšnjega odstavka se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.«.

Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.

2. člen

V četrtem odstavku 11. člena se v 2. točki beseda »četrtega« nadomesti z besedo »petega«.

KONČNA DOLOČBA

3. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00719-11/2018
Ljubljana, dne 1. marca 2018
EVA 2017-2550-0093

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

---

647. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča Zdravilišče Radenci iz vrtin T-4/88 in T-5/03

Na podlagi drugega odstavka 142. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča Zdravilišče Radenci iz vrtin T-4/88 in T-5/03

1. člen

V Uredbi o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča – Zdravilišče Radenci iz vrtin T-4/88 in T-5/03 (Uradni list RS, št. 88/15) se v prvem odstavku 1. člena prva in druga alineja spremenita tako, da se glasita:

»– T-4/88 (ID-znak 200-486/2-0), koordinate (X: 166825,36, Y: 580820,74, Z: 197,60);

– T-5/03 (ID-znak 200-305/18-0), koordinate (X: 166981,45, Y: 580700,42, Z: 198,61).«.

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:

»(4) Razmejitev največje dovoljene skupne letne prostornine (količine) med rabama termalne vode iz prejšnjega odstavka se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.«.

Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.

2. člen

V četrtem odstavku 11. člena se v 2. točki beseda »četrtega« nadomesti z besedo »petega«.

KONČNA DOLOČBA

3. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00719-10/2018
Ljubljana, dne 1. marca 2018
EVA 2017-2550-0095

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

---

648. Uredba o spremembah Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe ogrevanja objektov družbe Siliko d. o. o. iz izvira Furlanove toplice in vrtine Ft-1/81

Na podlagi drugega odstavka 142. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe ogrevanja objektov družbe Siliko d. o. o. iz izvira Furlanove toplice in vrtine Ft-1/81

1. člen

V Uredbi o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe ogrevanja objektov družbe Siliko d. o. o. iz izvira Furlanove toplice in vrtine Ft-1/81 (Uradni list RS, št. 97/15) se v prvem odstavku 1. člena prva in druga alineja spremenita tako, da se glasita:

»– izvir Furlanove toplice (ID-znak: 2003-270/2-0), koordinate (X: 90706,44, Y: 445893,64, Z: 287,47);

– Ft-1/81 (ID-znak: 2003-50/0-0), koordinate (X: 90702,74 Y: 445899,56, Z: 290,04).«.

V drugem odstavku se številka »5.000« nadomesti s številko »2.500«, številka »75.000« s številko »37.500« in številka »80.000« s številko »40.000«.

KONČNA DOLOČBA

2. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00719-15/2018
Ljubljana, dne 1. marca 2018
EVA 2017-2550-0097

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

649. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje

Na podlagi osmega odstavka 27. člena, štirinajstega odstavka 28. člena in 31. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16) ter 7. člena Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2019 (Uradni list RS, št. 87/09, 82/15 in 27/17) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje

1. člen

V Uredbi o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14 in 77/16) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:

»(2) Mikro, mala in srednje velika podjetja po tej uredbi (v nadaljnjem besedilu: MSP) so podjetja, kakor jih določa priloga I Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o Evropski uniji (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014, kar zadeva pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo, pragove za priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine in pomoč za športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije, in o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014, kar zadeva izračun upravičenih stroškov (UL L št. 156 z dne 20. 6. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 651/2014/EU).«.

2. člen

Prvi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Določbe te uredbe veljajo za pomoči, dodeljene v vseh sektorjih, razen:

a) v sektorju ribištva in akvakulture, kakor jo zajema Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 1), z izjemo pomoči za usposabljanje, pomoči za dostop MSP do finančnih sredstev, pomoči na področju raziskav in razvoja, pomoči za inovacije za MSP, pomoči za prikrajšane in invalidne delavce, regionalne pomoči za naložbe v najbolj oddaljenih regijah in shem regionalne pomoči za tekoče poslovanje;

b) v primarnem sektorju kmetijske proizvodnje, z izjemo regionalne pomoči za naložbe v najbolj oddaljenih regijah, shem regionalne pomoči za tekoče poslovanje, pomoči za svetovanje v korist MSP, pomoči za financiranje tveganja, pomoči za raziskave in razvoj, pomoči za inovacije za MSP, pomoči za varstvo okolja, pomoči za usposabljanje ter pomoči za prikrajšane delavce in invalide;

c) v sektorju predelave in trženja kmetijskih proizvodov v naslednjih primerih:

– kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje,

– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce;

d) za pomoč za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 o državnih pomočeh za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov (UL L št. 336 z dne 21. 12. 2010, str. 24);

e) za vrste regionalne pomoči iz 8. člena te uredbe.«.

V šestem odstavku se za besedilom »ki je prejeto državno pomoč« doda besedilo »iste države članice«.

3. člen

8. člen se spremeni tako, da se glasi:

»8. člen

(izločena področja)

(1) Poleg omejitev področij uporabe iz 4. člena te uredbe pomoč ni dovoljena:

– v ladjedelništvu,

– v premogovništvu,

– v proizvodnji, distribuciji energije in energetski infrastrukturi,

– v jeklarstvu in železarstvu za podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov iz 43. točke 2. člena Uredbe 651/2014/EU,

– v industriji sintetičnih vlaken za podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov iz 44. točke 2. člena Uredbe 651/2014/EU, ter

– v prometnem sektorju in s tem povezani infrastrukturi iz 45. točke 2. člena Uredbe 651/2014/EU.

(2) Pomoč je dovoljena v primerih prenosa enake ali podobne dejavnosti ali njenega dela iz poslovne enote v eni pogodbenici Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (začetna poslovna enota) v poslovno enoto v drugi pogodbenici Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v kateri se izvede naložba, ki prejme pomoč (poslovna enota, ki prejme pomoč), če upravičenec pred dodelitvijo pomoči potrdi, da ni izvedel premestitve enake ali podobne dejavnosti ali njenega dela v poslovno enoto, v kateri naj bi se izvajala začetna investicija, za katero zaproša za pomoč, v dveh letih pred zahtevkom za pomoč, in se zaveže, da tega ne bo storil še dve leti po zaključku začetne investicije, za katero prosi za pomoč.

(3) Za prenos iz prejšnjega odstavka se šteje, če se izdelek ali storitev v začetni poslovni enoti in poslovni enoti, ki prejme pomoč, vsaj delno uporablja za isti namen in izpolnjuje zahteve ali potrebe iste vrste strank, pri tem pa nastane tudi izguba delovnih mest pri enaki ali podobni dejavnosti v eni od začetnih poslovnih enot upravičenca v Evropskem gospodarskem prostoru. Enaka ali podobna dejavnost pomeni dejavnost, zajeto v istem razredu (štirimestni številčni šifri) SKD 2008 oziroma Uredbe (ES) št. 1893/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o uvedbi statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE Revizija 2 in o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3037/90 kakor tudi nekaterih uredb ES o posebnih statističnih področjih (UL L št. 393 z dne 30. 12. 2006, str. 1) (v nadaljnjem besedilu: NACE Rev. 2).

(4) Pomoč v sektorju ribištva in akvakulture ni dovoljena podjetjem, ki so storila eno ali več kršitev iz točk a) do d) prvega odstavka 10. člena in tretjega odstavka 10. člena Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 149 z dne 20. 5. 2014, str. 1), in za operacije, naštete v 11. členu navedene uredbe.«.

4. člen

V prvem odstavku 10. člena se točka b) spremeni tako, da se glasi:

»b) pridobitev sredstev, ki pripadajo poslovni enoti, ki je prenehala delovati ali bi prenehala delovati, če ne bi bila kupljena, in jih kupi investitor, ki ni povezan s prodajalcem.«.

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»(2) Investicija je začetna investicija pod pogojem:

– da investitor nabavi opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva ali poslovno enoto od poslovno ali zasebno nepovezane osebe in

– da transakcija poteka pod tržnimi pogoji.«.

Dosedanji drugi, tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek postanejo tretji, četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek.

5. člen

V petem odstavku 12. člena se za besedo »odobreni« dodata besedi »velikemu podjetju«.

6. člen

V drugem odstavku 20. člena se v prvi alineji besedilo »teritorialne enote NUTS 3« nadomesti z besedama »upravne enote« in na koncu alineje se črta beseda »ali«.

Na koncu druge alineje se pika nadomesti z vejico in se za njo doda beseda »ali«.

Za drugo alinejo se doda nova tretja alineja, ki se glasi:

»– prejemnik spodbude posluje na problemskem območju z visoko brezposelnostjo iz 25. člena zakona in se učinki tega kažejo v zmanjšanju proizvodnje, zaposlenosti, višine prihodkov in trgovske dejavnosti podjetja.«.

V tretjem odstavku se za besedo »podjetij« doda besedilo »ali fizičnih oseb«.

Za dvanajstim odstavkom se doda nov trinajsti odstavek, ki se glasi:

»(13) Pomoč za tekoče poslovanje ni dovoljena podjetjem, katerih glavne dejavnosti spadajo v področje K (Finančne in zavarovalniške dejavnosti) NACE Rev. 2, ali podjetjem, ki izvajajo dejavnosti znotraj skupine, katerih glavne dejavnosti spadajo v razreda 70.10 (Dejavnost uprav podjetij) ali 70.22 (Drugo podjetniško in poslovno svetovanje) NACE Rev. 2.«.

KONČNA DOLOČBA

7. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00726-4/2018
Ljubljana, dne 1. marca 2018
EVA 2017-2130-0027

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

---

650. Uredba o spremembi Uredbe o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov

Na podlagi 77. in 78. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo in 95/15) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembi Uredbe o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov

1. člen

V Uredbi o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov (Uradni list RS, št. 59/11, 88/11, 74/12, 46/13, 29/14, 37/15, 62/16 in 30/17) se drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:

»(2) S to uredbo se prenaša v pravni red Republike Slovenije Direktiva 2009/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o poenostavitvi pogojev za prenose obrambnih proizvodov znotraj Skupnosti (UL L št. 146 z dne 10. 6. 2009, str. 1), zadnjič spremenjena z Direktivo Komisije (EU) 2017/2054 z dne 8. novembra 2017 o spremembi Direktive 2009/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s seznamom obrambnih proizvodov (UL L št. 311 z dne 25. 11. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: direktiva).«.

2. člen

Ta uredba začne veljati 5. marca 2018.

Št. 00718-4/2018
Ljubljana, dne 1. marca 2018
EVA 2018-1911-0002

Vlada Republike Slovenije

Boris Koprivnikar l.r.
Podpredsednik

---

651. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o cestninskih cestah in cestnini

Na podlagi četrtega odstavka 3. člena, osmega odstavka 6. člena, 10. člena, drugega odstavka 12. člena, drugega odstavka 23. člena, prvega, drugega, četrtega in sedmega odstavka 37. člena, prvega odstavka 39. člena ter četrtega odstavka 42. člena Zakona o cestninjenju (Uradni list RS, št. 24/15 in 41/17) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o cestninskih cestah in cestnini

1. člen

V Uredbi o cestninskih cestah in cestnini (Uradni list RS, št. 77/16 in 63/17) se v prvem odstavku 1. člena za besedo »cestnine« črtata vejica in beseda »obliko«.

2. člen

V prvem odstavku 2. člena se v 2. točki črta besedilo »na izstopni cestninski postaji pri zaprtem cestninskem sistemu oziroma na vstopno-izstopni cestninski postaji pri odprtem cestninskem sistemu«.

3. člen

Prvi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Cestninske ceste, za katere se plačuje cestnina glede na prevoženo razdaljo po cestninski cesti, so določene v prilogi, ki je sestavni del te uredbe, pri čemer so za vsako cesto določeni odseki in njihove prevozne razdalje.«.

4. člen

V 6. členu se v prvem stavku za besedo »cesta« črta besedilo »z odprtim cestninskim sistemom« in za besedo »cestnina« doda besedilo »za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg,«.

V drugem stavku se za besedo »cestnine« črtata vejica in besedilo »ki ga objavi na cestninski postaji, na kateri se plačuje cestnina za uporabo te ceste«.

5. člen

Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Cestnina se pri cestninjenju glede na prevoženo razdaljo plačuje z dobroimetjem na OBU napravi (predplačilo) ali s poznejšim plačilom na podlagi računa (poplačilo).

(2) Pri predplačilu je treba zagotoviti zadostno višino dobroimetja na OBU napravi. Dobroimetje se lahko na OBU napravo naloži:

– na cestninskih uporabniških točkah z gotovino ali plačilnimi karticami, ki jih določi upravljavec cestninskih cest,

– prek spletnega portala upravljavca cestninskih cest s plačilnimi karticami, ki jih določi upravljavec cestninskih cest,

– z nakazilom na transakcijski račun upravljavca cestninskih cest na podlagi predhodno izdelane ponudbe na spletnem portalu upravljavca cestninskih cest.

(3) Pri poplačilu lahko uporabnik elektronskega cestninjenja na cestninski uporabniški točki OBU napravo veže na plačilne kartice, ki jih določi upravljavec cestninskih cest, ali pa neposredno z upravljavcem cestninskih cest sklene pogodbo o odloženem plačevanju cestnine.

(4) Cenik cestnine omogoča proračunskim uporabnikom, ki cestnino plačujejo brezgotovinsko, plačevanje cestnine v rokih, ki jih določata zakon, ki ureja javne finance, in zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije.«.

6. člen

Za 7. členom se doda nov 7.a člen, ki se glasi:

»7.a člen

(uporaba OBU naprave na vozilu s preskusnimi tablicami)

(1) Če se na vozilu uporabljajo trajne preskusne tablice, se OBU naprava nanaša na registrsko številko trajnih preskusnih tablic in emisijski razred vozila EURO 0. V tem primeru se lahko OBU naprava prenaša med vozili skupaj s trajnimi preskusnimi tablicami iste registrske številke.

(2) Če se na vozilu uporabljajo preskusne tablice, ki omogočajo uporabniku začasno uporabo neregistriranega vozila (v nadaljnjem besedilu: začasne preskusne tablice), mora biti za vožnjo po cestninski cesti vozilo opremljeno z OBU napravo, ki se nanaša na registrsko številko začasnih preskusnih tablic in ustrezen emisijski razred vozila EURO. Ko so za tako vozilo pridobljene druge registrske tablice, je treba na cestninski uporabniški točki spremeniti registrsko številko vozila, ki je zapisana na OBU napravi.«.

7. člen

Naslov 11. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(vsebina vinjete)«.

V prvem odstavku se črta drugi stavek.

8. člen

V petem odstavku 18. člena se črta prva alineja.

Dosedanja druga do četrta alineja postanejo prva do tretja alineja.

9. člen

Priloga se nadomesti z novo prilogo, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.

KONČNA DOLOČBA

10. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati z dnem začetka izvajanja cestninjenja v prostem prometnem toku.

Št. 00710-7/2018
Ljubljana, dne 1. marca 2018
EVA 2018-2430-0011

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

Priloga

» Priloga

Cestninske ceste in njihovi odseki ter prevozne razdalje

CESTNINSKA CESTA	ODSEK CESTE	PREVOZNA RAZDALJA V KM
A1	MEJA AVSTRIJA–ŠENTILJ	1,137
A1	ŠENTILJ–PESNICA	9,761
A1	PESNICA–DRAGUČOVA	2,570
A1	DRAGUČOVA–MB (ZRKOVSKA)	4,452
A1	MB (ZRKOVSKA–PTUJSKA)	3,318
A1	MB (PTUJSKA)–ROGOZA	2,579
A1	ROGOZA–SLIVNICA	2,278
A1	SLIVNICA–FRAM	3,667
A1	FRAM–SL. BISTRICA SEVER	6,785
A1	SL. BISTRICA SEVER–SL. BISTRICA JUG	2,948
A1	SL. BISTRICA JUG–SL. KONJICE	9,119
A1	SL. KONJICE–DRAMLJE	10,886
A1	DRAMLJE–LJUBEČNA	6,436
A1	LJUBEČNA–CELJE	2,001
A1	CELJE–CELJE ZAHOD	5,261
A1	CELJE ZAHOD–ARJA VAS	2,249
A1	ARJA VAS–ŠEMPETER	7,511
A1	ŠEMPETER–ŠENTRUPERT	2,141
A1	ŠENTRUPERT–VRANSKO	7,899
A1	VRANSKO–TROJANE	9,940
A1	TROJANE–BLAGOVICA	8,683
A1	BLAGOVICA–LUKOVICA	8,821
A1	LUKOVICA–KRTINA	3,644
A1	KRTINA–DOMŽALE	3,485
A1	DOMŽALE–ŠENTJAKOB	5,402
A1	ŠENTJAKOB–SNEBERJE	1,129
A1	SNEBERJE–LJ (ZADOBROVA)	1,737
A1	LJ (ZADOBROVA–ZALOŠKA)	1,330
A1	LJ (ZALOŠKA–LITIJSKA)	1,277
A1	LJ (LITIJSKA–MALENCE)	3,979
A1	LJ (MALENCE–PERUZZIJEVA)	2,554
A1	LJ (PERUZZIJEVA–BARJANSKA)	1,845
A1	LJ (BARJANSKA–KOZARJE)	3,552
A1	LJ (KOZARJE)–BREZOVICA	2,408
A1	BREZOVICA–VRHNIKA	12,424
A1	VRHNIKA–LOGATEC	8,279
A1	LOGATEC–UNEC	10,422
A1	UNEC–POSTOJNA	11,375
A1	POSTOJNA–RAZDRTO	9,560

A1	RAZDRTO–RAZCEP NANOS	1,622
A1	RAZCEP NANOS–SENOŽEČE	5,458
A1	SENOŽEČE–GABRK	4,384
A1	GABRK–DIVAČA	2,873
A1	DIVAČA–KOZINA	7,151
A1	KOZINA–KASTELEC	8,598
A1	KASTELEC–ČRNI KAL	3,220
A1	ČRNI KAL–SRMIN	7,116
A2	HRUŠICA–LIPCE	7,154
A2	LIPCE–LESCE	7,950
A2	LESCE–RADOVLJICA	3,780
A2	RADOVLJICA–BREZJE	2,933
A2	BREZJE–PODTABOR	5,002
A2	PODTABOR–NAKLO	3,549
A2	NAKLO–KRANJ ZAHOD	3,764
A2	KRANJ ZAHOD–KRANJ VZHOD	5,674
A2	KRANJ VZHOD–BRNIK	3,900
A2	BRNIK–VODICE	5,246
A2	VODICE–LJ (ŠMARTNO)	6,968
A2	LJ (ŠMARTNO–ŠENTVID)	2,884
A2	LJ (ŠENTVID–KOSEZE)	3,459
A2	LJ (KOSEZE–BRDO)	1,761
A2	LJ (BRDO–KOZARJE)	2,392
A2	LJ (MALENCE)–ŠMARJE - SAP	6,038
A2	ŠMARJE SAP–CIKAVA	1,779
A2	CIKAVA–GROSUPLJE	2,094
A2	GROSUPLJE–VIŠNJA GORA	6,740
A2	VIŠNJA GORA–IVANČNA GORICA	6,321
A2	IVANČNA GORICA–BIČ	6,889
A2	BIČ–TREBNJE ZAHOD	7,404
A2	TREBNJE ZAHOD–TREBNJE VZHOD	6,979
A2	TREBNJE VZHOD–MIRNA PEČ	4,556
A2	MIRNA PEČ–NOVO MESTO ZAHOD	6,289
A2	NOVO MESTO ZAHOD–NOVO MESTO VZHOD	2,323
A2	NOVO MESTO VZHOD–KRONOVO	6,338
A2	KRONOVO–DOBRUŠKA VAS	6,040
A2	DOBRUŠKA VAS–SMEDNIK	5,896
A2	SMEDNIK–DRNOVO	7,758
A2	DRNOVO–BREŽICE	11,717
A2	BREŽICE–OBREŽJE	7,008
A2	OBREŽJE–MP OBREŽJE	1,526
A3	GABRK–SEŽANA VZHOD	7,977
A3	SEŽANA VZHOD–SEŽANA ZAHOD	2,698
A3	SEŽANA ZAHOD–MP FERNETIČI	1,571
A4	SLIVNICA–LETALIŠČE MARIBOR	2,365
A4	LETALIŠČE MARIBOR–MARJETA	4,359

A4	MARJETA–ZLATOLIČJE	4,769
A4	ZLATOLIČJE–HAJDINA	4,067
A4	HAJDINA–DRAŽENCI	4,510
A4	DRAŽENCI–LANCOVA VAS	2,521
A4	LANCOVA VAS–PODLEHNIK	3,384
A5	DRAGUČOVA–PERNICA	6,170
A5	PERNICA–LENART	5,156
A5	LENART–SV. TROJICA	5,018
A5	SV. TROJICA–CERKVENJAK	4,569
A5	CERKVENJAK–SV. JURIJ OB ŠČAVNICI	7,951
A5	SV. JURIJ OB ŠČAVNICI–VUČJA VAS	8,499
A5	VUČJA VAS–MURSKA SOBOTA	6,577
A5	MURSKA SOBOTA–LIPOVCI	3,798
A5	LIPOVCI–GANČANI	4,290
A5	GANČANI–TURNIŠČE	5,245
A5	TURNIŠČE–DOLGA VAS	9,628
A5	DOLGA VAS–LENDAVA	3,964
A5	LENDAVA–MP PINCE	8,709
H2	PESNICA–MARIBOR CENTER	4,516
H2	MARIBOR (CENTER–POBREŽJE)	1,534
H2	MARIBOR (POBREŽJE–TEZNO)	1,150
H3	LJ (ZADOBROVA–ŠMARTINSKA)	1,511
H3	LJ (ŠMARTINSKA–TOMAČEVO)	2,084
H3	LJ (TOMAČEVO–DUNAJSKA)	1,238
H3	LJ (DUNAJSKA–CELOVŠKA)	2,654
H3	LJ (CELOVŠKA–KOSEZE)	2,735
H4	NANOS–VIPAVA	12,450
H4	VIPAVA–AJDOVŠČINA	6,763
H4	AJDOVŠČINA–SELO	9,174
H4	SELO–VOGRSKO	6,726
H4	VOGRSKO–ŠEMPETER	4,776
H4	ŠEMPETER–MP VRTOJBA	2,238
H5	MP ŠKOFIJE–ŠKOFIJE	2,129
H5	ŠKOFIJE–SRMIN	2,027
H5	SRMIN–BERTOKI	1,129
H5	BERTOKI–KOPER (ŠKOCJAN)	2,548
H6	KOPER (SLAVČEK–SEMEDELA)	1,120
H6	KOPER (SEMEDELA)– IZOLA	4,116
H7	A5–DOLGA VAS	1,502
H7	DOLGA VAS–RONDO DOLGA VAS	2,024

«.

652. **Sklep o določitvi višine cestnine za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg**

Na podlagi drugega odstavka 12. člena Zakona o cestninjenju (Uradni list RS, št. 24/15 in 41/17) je Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o določitvi višine cestnine za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg

I

Cestnina za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg, je brez davka na dodano vrednost za vozila prvega cestninskega razreda 0,205940 eura za kilometer prevozne razdalje in za vozila drugega cestninskega razreda 0,428356 eura za kilometer prevozne razdalje.

II

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi višine cestnine za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg (Uradni list RS, št. 77/16).

III

Ta sklep začne veljati z dnem začetka izvajanja cestninjenja v prostem prometnem toku.

Št. 00710-5/2018
Ljubljana, dne 1. marca 2018
EVA 2018-2430-0009

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

653. **Splošni akt o cestninjenju**

Na podlagi drugega odstavka 21. člena Zakona o cestninjenju (Uradni list RS, št. 24/15 in 41/17), točk 7.2.2 in 7.2.10 Statuta Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., ter 7. člena Poslovnika o delu uprave, je uprava Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., dne 6. februarja 2018 sprejela

S P L O Š N I A K T
o cestninjenju

1. SPLOŠNO

1.1 **Pomen izrazov**

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, pomenijo:

– bencinska kartica je plačilna kartica, namenjena predvsem plačevanju storitev v tovornem prometu, ki jo izdajajo naftne družbe ali specializirani izdajatelji kartic;

– potrdilo o finančni transakciji je potrdilo o vplačilu dobroimetja z bencinsko kartico;

– račun stranke je uporabniški račun stranke, ki uporablja elektronski sistem cestninjenja v prostem prometnem toku (v nadaljnjem besedilu: sistem DarsGo); na račun stranke so vezani računi vozil;

– račun vozila je račun, ki se odpre za vsako vozilo, ki je registrirano v sistemu DarsGo;

– stop lista je lista OBU naprav (v nadaljnjem besedilu: naprava DarsGo), ki so uvrščene na seznam naprav DarsGo, s katerimi ni mogoče izvajati postopkov cestninjenja;

– stranka je pravna ali fizična oseba, ki uporablja sistem DarsGo.

Izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, katerih pomen ni določen v prejšnjem odstavku, imajo enak pomen kakor v zakonih, ki urejajo cestninjenje, ceste, motorna vozila in pravila cestnega prometa.

1.2 **Kratek opis sistema DarsGo**

Plačevanje cestnine glede na prevoženo razdaljo se izvaja z elektronskim sistemom cestninjenja v prostem prometnem toku.

Celotno omrežje avtocest in hitrih cest (v nadaljnjem besedilu: cestninska cesta), za katere je treba plačevati cestnino, je razdeljeno na posamezne cestninske odseke, pri čemer se cestnina za vsak posamezni odsek plačuje ločeno. Pogoj za pravilno plačevanje cestnine je, da je v vozilu vedno pravilno nameščena delujoča naprava DarsGo, prilagojena za konkretno vozilo (s konkretno registrsko številko, ki je zapisana na napravi DarsGo) in s pravilno nastavljenim številom osi vozila oziroma skupine vozil za posamezno vožnjo.

Med posameznimi priključki na cestninsko cesto so na določenih mestih nameščene naprave za izvajanje cestninjenja, ki predstavljajo točke cestninjenja, na katerih se obračuna cestnina za prevoženi odsek cestninske ceste.

Pri vožnji skozi točko cestninjenja steče mikrovalovna komunikacija med napravo DarsGo in napravami za izvajanje cestninjenja, ki zagotavlja podatke za obračun cestnine za uporabo cestninskih cest.

2. OBVEZNOST PLAČILA CESTNINE

Za plačevanje cestnine stranka pridobi napravo DarsGo in jo namesti v vozilo pred vstopom na cestninsko cesto. Izjemoma je pridobitev naprave DarsGo dovoljena po vstopu na cestninsko cesto, kadar vozilo vstopa v Republiko Slovenijo iz druge države neposredno po cestninski cesti. V tem primeru stranka pridobi napravo DarsGo na prvi cestninski uporabniški točki v smeri vožnje (v nadaljnjem besedilu: DarsGo servis) po vstopu v Republiko Slovenijo.

Vse cestninske ceste, za katere je obvezno plačevanje cestnine v sistemu DarsGo, so označene s prometno signalizacijo v skladu s pravilnikom, ki ureja prometno signalizacijo in prometno opremo na cestah.

Elektronsko cestninjenje motornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg, se v sistemu DarsGo izvaja na vseh prometnih pasovih, po katerih je s prometno signalizacijo dovoljena njihova vožnja.

2.1 **Oprostitve plačila cestnine**

Cestnina se ne plača za prevoze, določene v zakonu, ki ureja cestninjenje. Vozila, s katerimi se izvajajo prevozi, za katere se ne plača cestnina, ne potrebujejo naprav DarsGo. Pri tem:

– morajo biti tuja vojaška vozila iz tretje alineje prvega odstavka 9. člena Zakona o cestninjenju (Uradni list RS, št. 24/15 in 41/17; v nadaljnjem besedilu: ZCestn) napovedana z izpolnitvijo obrazca »Najava prevoza tujih vojaških sil«, kot je določeno v Prilogi 1, ki je sestavni del tega splošnega akta. Izpolnjeni obrazec se posreduje Operativnemu centru cestninskega nadzora na elektronski naslov occn@dars.si vsaj 24 ur pred vstopom tujih vojaških vozil na omrežje cestninskih cest;

– morajo biti vozila za izvajanje prevozov za opravljanje nalog humanitarne pomoči prizadetim v miru ali vojni iz četrte alineje prvega odstavka 9. člena ZCestn napovedana z izpolnitvijo vloge, kot je določeno v Prilogi 2, ki je sestavni del tega splošnega akta. Vloga se izpolni na spletnem portalu upravljavca cestninskih cest, ali se posreduje na elektronski naslov occn@dars.si, ali na telefaks: +386 5 700 25 08. V sistemu DarsGo ta vozila ne potrebujejo naprav DarsGo, kadar so oproščena plačila cestnine in so pravilno napovedana.

2.2 **Plačevanje cestnine pri vleki pokvarjenih motornih vozil**

Pri vleki pokvarjenega ali poškodovanega vozila nad 3.500 kg največje dovoljene mase po cestninski cesti morata biti vlečno in vlečeno vozilo opremljeni z delujočo napravo DarsGo.

Če je pokvarjeno vozilo naloženo na drugo vozilo, se naloženo vozilo obravnava kot tovor. Takrat stranka sama poskrbi za odstranitev naprave DarsGo z naloženega vozila ali onemogočanje izmenjave podatkov med napravo DarsGo in napravami za izvajanje cestninjenja, sicer ni upravičena do vračila preveč plačane cestnine. To se izvede tako, da se napravo DarsGo vsaj trikrat ovije z aluminijasto folijo.

3. UPORABA SISTEMA CESTNINJENJA DarsGo

Vsa vozila nad 3.500 kg največje dovoljene mase, razen vozil, ki so v skladu z zakonom, ki ureja cestninjenje, oproščena plačila cestnine, morajo biti za vožnjo po cestninskih cestah opremljena z delujočo napravo DarsGo. Naprava DarsGo in pravila njene uporabe so opisani v točki 4 tega splošnega akta.

Pred uporabo sistema DarsGo stranke:

– uredijo prijavo v sistem DarsGo (registracija stranke, računa stranke in računa vozila);

– pridobijo napravo DarsGo, tako kot je določeno v točki 5.2 tega splošnega akta;

– izberejo način plačila, ki ga zagotavlja upravljavec cestninskih cest;

– pravilno namestijo napravo DarsGo v vozilo, za katero je bila naprava DarsGo izdana;

– preverijo delovanje naprave DarsGo in pravilnost nastavitve števila osi vozila.

3.1 **Registracija za uporabo sistema DarsGo**

Registracijo za uporabo sistema DarsGo je mogoče urediti na:

– DarsGo servisu,

– spletnem portalu www.darsgo.si.

3.1.1 *DarsGo servis*

Na DarsGo servisu so cestninskemu zavezancu omogočeni:

– vključitev v sistem DarsGo z registracijo stranke in vozila;

– pridobitev in vračilo naprave DarsGo;

– vplačilo dobroimetja z gotovino, kreditno, debetno ali bencinsko kartico in povezavo računa vozila z izbrano bencinsko kartico za poplačniški način plačevanja cestnine;

– plačevanje cestnine za nazaj in plačevanje cestnine vnaprej;

– pridobitev informacij v zvezi s sistemom DarsGo.

Lokacije DarsGo servisov so objavljene na spletnem portalu www.darsgo.si. DarsGo servisi so na vseh lokacijah označeni z enotno oznako, ki je prikazana na sliki 1.

Slika 1: Certifikat DarsGo servisa

3.1.2 *Postopek registracije stranke in vozila na DarsGo servisu*

Registracijo stranke in vozila na DarsGo servisu lahko opravi zakoniti zastopnik pravnega subjekta ali druga oseba (običajno voznik), za kar ne potrebuje pooblastila pravnega subjekta.

3.1.2.1 Registracije stranke

Stranka uslužbencu na DarsGo servisu sporoči naslednje podatke:

– za pravni subjekt: ime, poštni naslov, davčna številka, opcijsko kontaktne podatke;

– za fizične osebe: ime, priimek, naslov.

3.1.2.2 Registracija vozila

Stranka uslužbencu na DarsGo servisu sporoči naslednje podatke o vozilu:

– registrsko številko vozila,

– število osi vlečnega vozila,

– emisijski razred vozila EURO.

V postopku registracije vozila stranka predloži prometno dovoljenje ali enakovreden dokument, ki ga je v državi registracije motornega vozila izdal organ, pooblaščen za izdajanje tovrstnih dokumentov. Če iz prometnega dovoljenja niso razvidni podatki o emisijskem razredu vozila EURO, stranka predloži naslednja dokazila, iz katerih so ti podatki razvidni:

– dokument, ki potrjuje skladnost proizvodnje, ki ga je v državi registracije motornega vozila izdal organ, pooblaščen za izdajo tovrstnih dokumentov;

– dokazilo o skladnosti s tehničnimi in varnostnimi zahtevami za motorno vozilo, ki ga je v državi registracije motornega vozila izdal organ, pooblaščen za izdajanje tovrstnih dokazil;

– certifikat ES o skladnosti (v nadaljnjem besedilu: COC) v skladu s Prilogo IX k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2007/46/ES z dne 5. septembra 2007 o vzpostavitvi okvira za odobritev motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (UL L št. 263 z dne 9. 10. 2007, str. 110);

– potrdilo proizvajalca vozila, če dodeljenega emisijskega razreda vozila EURO ni mogoče dokazati z dokumenti in dokazili iz tega odstavka, pri čemer to potrdilo izda proizvajalec vozila ali oseba, ki jo je pooblastil proizvajalec vozila.

Za vozila, ki so registrirana v Republiki Sloveniji, dokazil o emisijskem razredu vozila EURO ni treba predložiti, ker jih Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., (v nadaljnjem

besedilu: DARS, d. d.) pridobi z vpogledom v evidenco registriranih vozil.

3.1.2.3 Določitev števila osi vlečnega vozila

Uslužbenec na DarsGo servisu s pomočjo stranke in dokazil iz prejšnje točke določi in v sistem DarsGo vnese dejansko število osi vlečnega vozila.

3.1.2.4 Določitev emisijskega razreda vozila EURO

Vsako vozilo, ki je registrirano v sistemu DarsGo, mora imeti določen emisijski razred vozila EURO. Ustrezen emisijski razred vozila EURO se določi v postopku registracije vozila in se shrani v sistemu DarsGo. Uslužbenec na DarsGo servisu iz dokumentov iz drugega odstavka točke 3.1.2.2 tega splošnega akta razbere ustrezen emisijski razred vozila EURO, ga vnese v sistem DarsGo in skenira dokazilo.

Vozila, za katera ni na voljo podatkov o emisijskem razredu vozila EURO ali pa ni predloženo ustrezno dokazilo, se razvrstijo v emisijski razred vozila EURO 0.

Za spreminjanje emisijskega razreda vozila EURO po registraciji vozila v sistemu DarsGo stranka zahteva spremembo in pošlje dokazila iz točke 3.1.2.2 tega splošnega akta:

– po elektronski pošti na naslov ccs@darsgo.si ali

– po pošti na naslov DARS d. d., Center cestninskega sistema, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.

Center cestninskega sistema (v nadaljnjem besedilu: CCS) potrdi ustreznost poslanih dokazil najpozneje v 30 dneh od prejema. Naprava DarsGo stranko pri vožnji skozi točko cestninjenja z zvočnim signalom (štirje zvočni signali) opozori, naj se z napravo DarsGo oglasi na prvem DarsGo servisu za dokončno ureditev spremenjenega emisijskega razreda vozila EURO. Po ureditvi spremembe emisijskega razreda vozila EURO na DarsGo servisu se začne obračunavati ustrezna višina cestnine v skladu s cenikom cestnine.

Če se pri preverjanju dokumentov ugotovi, da predložena dokazila o emisijskem razredu vozila EURO niso ustrezna, se stranko obvesti in račun vozila uvrsti na stop listo. Naprava DarsGo na točki cestninjenja opozori voznika z zvočnim signalom (štirje zvočni signali), da je uvrščena na stop listo. Če je naprava DarsGo uvrščena na stop listo, je stranka obravnavana kot kršitelja pravil o cestninjenju in je v prekrškovnem postopku cestninskega nadzora. V tem primeru se račun stranke za vse že opravljene vožnje obremeni za znesek cestnine, kot da bi imelo emisijski razred vozila EURO, ki je razviden iz dokumentov. Če iz dokumentov emisijski razred vozila EURO ni razviden, se do določitve ustreznega emisijskega razreda vozila EURO račun stranke obremeni za znesek cestnine, kot da bi vozilo imelo emisijski razred vozila EURO 0.

Če je prvotno dodeljeni emisijski razred vozila EURO nižji od dejanskega, se preplačilo cestnine za obdobje registriranega nižjega emisijskega razreda vozila EURO ne vrača.

V vsakem primeru spreminjanja emisijskega razreda vozila EURO je treba obiskati DarsGo servis in predložiti napravo DarsGo, da se nanjo zapiše emisijski razred vozila EURO.

3.1.3 *Postopek registracije stranke in vozila na spletnem portalu www.darsgo.si*

Postopek registracije stranke in vozila je enak kot pri registraciji na DarsGo servisu, pri čemer stranka sama zagotovi naslednje podatke in jih vpiše na spletni portal www.darsgo.si:

– pravni subjekt: ime, naslov, davčna številka;

– fizična oseba: ime, priimek, naslov;

– vozilo: registrska številka vozila, število osi vlečnega vozila, emisijski razred vozila EURO.

V postopku registracije vozila na spletnem portalu www.darsgo.si lahko stranka skenirano ali fotografirano prometno dovoljenje in dokazilo o emisijskem razredu vozila EURO naloži v sistem DarsGo. Za vozila, registrirana v Republiki Sloveniji, je dovolj, da stranka naloži samo skenirano ali fotografirano prometno dovoljenje.

Ko se stranka registrira na spletnem portalu www.darsgo.si in registrira vsa vozila, za katera želi pridobiti naprave DarsGo, lahko natisne potrdilo, s katerim na katerem koli DarsGo servisu po plačilu stroška izdaje naprave DarsGo v višini, ki je določena v ceniku cestnine, prevzame napravo DarsGo.

Če želi stranka prevzeti naprave DarsGo na katerem od DarsGo servisov in dokumentov ni naložila že ob registraciji na spletnem portalu, dokumente predloži na DarsGo servisu.

Če želi stranka s sedežem v Evropski uniji naprave DarsGo prejeti po pošti, skenirane dokumente naloži na spletnem portalu www.darsgo.si in plača strošek izdaje naprave DarsGo s kreditno ali debetno kartico. Strankam s sedežem zunaj Evropske unije je mogoče naprave DarsGo poslati po pošti, če jih želijo prejeti na naslov v Evropski uniji.

3.1.3.1 Preverjanje dokazila o emisijskem razredu vozila EURO

Pravilnost določitve emisijskega razreda vozila EURO se preverja v CCS. Če je na podlagi dokumentov, ki jih je posredovala stranka, mogoče potrditi določen emisijski razred vozila EURO, je preverjanje dokazil končano in določeni emisijski razred vozila EURO se dokončno potrdi v sistemu DarsGo.

Če so predloženi dokumenti, ki jih je posredovala stranka, napačni, neberljivi ali nepopolni, DARS, d. d., zahteva dopolnitev manjkajoče oziroma nepopolne dokumentacije.

3.2 **Pridobitev naprave DarsGo**

Po končani registraciji stranke in vozila lahko stranka pridobi napravo DarsGo na DarsGo servisu ali po pošti, če je bila registracija vozila opravljena na spletnem portalu www.darsgo.si.

Po prijavi v sistem DarsGo in pred prevzemom oziroma ob prevzemu vsake naprave DarsGo stranka plača strošek izdaje naprave DarsGo, ki je določen v ceniku cestnine.

Naprava DarsGo se izda samo za vozilo, ki je pravilno registrirano za uporabo sistema DarsGo in so zanjo plačani stroški izdaje. Naprava DarsGo ni prenosljiva med vozili in mora biti nameščena v vozilu, za katero je bila izdana.

Po izvedeni registraciji stranke in vozila ter izdaji naprave DarsGo stranka prejme pristopno izjavo, na kateri preveri in s podpisom potrdi, da:

– so vsi navedeni podatki o stranki pravilni;

– se registrska številka vozila ujema z registrsko številko vozila, zapisano na pristopni izjavi, in s tem na napravi DarsGo;

– se dejansko število osi vlečnega vozila ujema s številom osi na pristopni izjavi;

– se dodeljeni emisijski razred vozila EURO na izjavi ujema z dejanskim emisijskim razredom vozila EURO, ki ga je prijavila stranka in je razviden iz dokazil.

Če stranka ob prevzemu naprave DarsGo in predaji pristopne izjave ali kadar koli pozneje ugotovi, da ima njeno vozilo dodeljen nepravilen emisijski razred vozila EURO, napačno registrsko številko vozila, napačno število osi vlečnega vozila ali da je nastala kakršna koli napaka pri podatkih o stranki, mora nemudoma zahtevati dodelitev pravih podatkov:

1. na DarsGo servisu, če je bila napaka ugotovljena ob prevzemu;

2. v CCS ob pozneje odkriti napaki ali po prevzemu naprave DarsGo po pošti:

– po elektronski pošti: ccs@darsgo.si,

– po navadni pošti: DARS, d. d., Center cestninskega sistema, Dunajska 7, 1000 Ljubljana,

– po telefaksu: + 386 1 518 8 320,

– po telefonu: + 386 1 518 8 454.

3.2.1 *Kraja, izguba, najdba in uvrstitev naprave DarsGo na stop listo*

Stranka obvesti klicni center cestnine DARS, d. d., o kraji ali izgubi naprave DarsGo na telefonsko številko +386 1 518 8 350 ali elektronski naslov info@darsgo.si. Pri tem navede registrsko številko in enotno številko računa vozila pri posamezni stranki (v nadaljnjem besedilu: ŠOR). Ob prijavi kraje ali izgube naprave DarsGo se ta uvrsti na stop listo. S tako napravo DarsGo ni več mogoče plačevati cestnine.

Na zahtevo stranke se lahko za vozilo, za katero je bila stranki naprava DarsGo že izdana, izda nova naprava DarsGo, za katero se plača strošek izdaje druge naprave DarsGo. V tem primeru se prva izdana naprava uvrsti na stop listo.

Če se ukradena ali izgubljena naprava DarsGo najde, jo je mogoče spet aktivirati, če za isto vozilo še ni bila izdana nova naprava DarsGo. Ponovno aktiviranje se ureja v CCS ob navedbi identifikacijske številke naprave DarsGo in ŠOR. Če se ukradena ali izgubljena naprava DarsGo najde po izdaji nove naprave DarsGo, je treba najdeno (staro) napravo DarsGo vrniti po pošti na naslov DARS, d. d., Center cestninskega sistema, Dunajska 7, 1000 Ljubljana ali osebno na DarsGo servisu.

3.3 **Način plačila cestnine**

Pred začetkom uporabe sistema DarsGo je treba zagotoviti ustrezno finančno kritje za plačilo cestnine. Cestnino je mogoče plačevati z dobroimetjem na računu vozila (v nadaljnjem besedilu: predplačniški način plačevanja cestnine) ali s poznejšim plačilom na podlagi računa (v nadaljnjem besedilu: poplačniški način plačevanja cestnine).

3.3.1 *Predplačniški način plačevanja cestnine*

Pred začetkom uporabe naprave DarsGo je treba na račun vozila vplačati dobroimetje.

Dobroimetje je mogoče vplačati:

1. na DarsGo servisu (gotovina, kreditna, debetna ali bencinska kartica) ali

2. na spletnem portalu www.darsgo.si:

– z izdelavo ponudbe in nakazilom denarja na transakcijski račun družbe DARS, d. d., ki je naveden na ponudbi, ali

– s plačilom s kreditno ali debetno kartico.

Seznam kreditnih, debetnih in bencinskih kartic, s katerimi je mogoč predplačniški način plačevanja cestnine, je objavljen na spletnem portalu www.darsgo.si.

Pri uporabi cestninskih cest se stanje na računu vozila zniža za cestnino, ki jo je treba plačati za vsak prevoženi cestninski odsek. Ko se stanje dobroimetja na računu vozila zniža pod določeno mejo, ki jo lahko vsaka stranka določi tudi sama na spletnem portalu www.darsgo.si (vendar ne nižje od 25,00 eura), naprava DarsGo pri vožnji skozi točko cestninjenja z zvočnim signalom (dva zvočna signala) voznika opozori, da je stanje na računu vozila še pozitivno, vendar se približuje 0,00 eura in je za nadaljevanje vožnje po cestninski cesti treba vplačati novo dobroimetje.

Če dobroimetja na računu vozila ni ali če višina dobroimetja na računu vozila ne zadostuje za plačilo cestnine za prevoženi cestninski odsek, se ob vožnji skozi točko cestninjenja plačilo cestnine ne izvede ali se izvede le delno plačilo. Naprava DarsGo z zvočnim signalom (štirje zvočni signali) voznika opozori, da plačilo cestnine ni bilo izvedeno ali ni bilo izvedeno v celoti. Voznik mora obiskati prvi DarsGo servis v smeri vožnje in plačati neplačano cestnino ter vplačati potrebno dobroimetje za nadaljevanje vožnje po cestninski cesti.

Če stranka vplača dobroimetje z bencinsko kartico na DarsGo servisu, prejme potrdilo o finančni transakciji, račun pa dobi od izbranega izdajatelja bencinske kartice pod pogoji in v rokih, ki jih določa izdajatelj bencinske kartice. Ob vplačilu dobroimetja z gotovino, kreditno ali debetno kartico stranka prejme račun na DarsGo servisu.

3.3.1.1 Veljavnost dobroimetja

Dobroimetje na računu vozila je veljavno dve leti od zadnjega vplačila oziroma dve leti od zadnje uporabe posamezne naprave DarsGo. Dobroimetja, ki mu je potekla veljavnost, ni mogoče ponovno aktivirati in tudi ne zahtevati vračila.

3.3.2 *Poplačniški način plačevanja cestnine*

V poplačniškem načinu plačevanja cestnine je mogoče cestnino plačevati:

– v povezavi računa vozila z bencinsko kartico ali

– s sklenitvijo pogodbe o odloženem načinu plačila cestnine z družbo DARS, d. d.

3.3.2.1 Poplačniški način plačevanja cestnine v povezavi z bencinsko kartico

Stranka lahko na DarsGo servisu bencinsko kartico poveže z računom vozila ob prvi registraciji vozila v sistem DarsGo ali kadar koli pozneje spremeni predplačniški račun vozila v poplačniški ali zamenja bencinsko kartico za poplačniški način plačevanja cestnine z drugo bencinsko kartico.

Pred povezavo naprave DarsGo in bencinske kartice v poplačniški način plačevanja cestnine uslužbenec na DarsGo servisu preveri veljavnost bencinske kartice. Prav tako preveri, ali je na računu strankinega vozila negativno stanje, ki ga mora stranka poravnati pred prehodom na poplačniški način plačevanja. Če je povezava dovoljena, se tudi izvede. Za obračunano cestnino stranka prejme račun od izdajatelja bencinske kartice v skladu s pogoji poslovanja izdajatelja kartice.

Če je bencinska kartica stranke uvrščena na stop listo izdajatelja bencinske kartice, se naprava DarsGo, s katero je povezana bencinska kartica, uvrsti na stop listo sistema DarsGo. Naprava DarsGo pri vožnji skozi točko cestninjenja voznika opozori z zvočnim signalom (štirje zvočni signali). V tem primeru se stranka ustavi na prvem DarsGo servisu in vplača dobroimetje na račun vozila ali ga poveže z drugo bencinsko kartico.

Seznam bencinskih kartic, s katerimi je mogoče povezati račun vozila, je objavljen na spletnem portalu www.darsgo.si, informacije o tem pa je mogoče dobiti tudi v klicnem centru na telefonski številki + 386 1 518 8 350 in na DarsGo servisih.

3.3.2.2 Poplačniški način plačila cestnine s sklenitvijo pogodbe o odloženem plačevanju cestnine z družbo DARS, d. d.

Ob sklenitvi pogodbe o odloženem načinu plačevanja cestnine se celoten postopek ureja v CCS.

V tem primeru se za poravnavanje obveznosti stranke za mesečno porabo cestnine in drugih storitev (na primer: stroška izdaje naprave DarsGo) sklene pogodba o odloženem načinu plačevanja cestnine med stranko in družbo DARS, d. d. Stranke, ki morajo družbi DARS, d. d., po podpisu pogodbe o odloženem načinu plačevanja cestnine dostaviti bančno garancijo, morajo zagotoviti, da ima bančna garancija rok veljavnosti enak veljavnosti pogodbe in še 90 dni po prenehanju pogodbe. Po preteku začetnih dveh let lahko družba DARS, d. d., pogodbo s stranko podaljša brez bančne garancije, če je izkazana ustrezna plačilna disciplina stranke in če ima nadpovprečno bonitetno oceno. V nasprotnem primeru se bančna garancija še vedno zahteva. Družba DARS, d. d., stranki po tako sklenjeni pogodbi mesečno zaračunava cestnino za preteklo obračunsko obdobje.

Če stranka računa ne poravna v roku, se vse naprave DarsGo, ki so vezane na pogodbo, uvrstijo na stop listo. Voznik je pri vožnji skozi točke cestninjenja z zvočnim signalom (štirje zvočni signali) opozorjen, da je posamezna naprava DarsGo uvrščena na stop listo. Voznik mora na prvem DarsGo servisu v smeri vožnje vplačati dobroimetje z gotovino, bencinskimi,

kreditnimi ali debetnimi karticami. Take naprave DarsGo na DarsGo servisu ne bo mogoče povezati z bencinsko kartico za poplačniški način plačevanja cestnine. Po poravnavi dolgovanih obveznosti za preteklo obdobje se vse naprave DarsGo, ki so bile v poplačniškem načinu plačevanja cestnine na podlagi pogodbe o odloženem načinu plačevanja cestnine, lahko ponovno aktivira v poplačniškem načinu plačevanja cestnine. Ponovno aktiviranje mora stranka zahtevati s pisno zahtevo, ki jo pošlje po navadni pošti na naslov DARS, d. d., Center cestninskega sistema, Dunajska 7, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov ccs@darsgo.si.

3.4 **Plačilo cestnine za nazaj in plačilo cestnine vnaprej**

Cestninski zavezanec, ki vstopi v Republiko Slovenijo neposredno na cestninsko cesto z vozilom, ki še ni opremljeno z napravo DarsGo, lahko za pridobitev le-te pelje do prvega DarsGo servisa. Cestninski zavezanec na prvem mogočem DarsGo servisu registrira stranko in vozilo, pridobi napravo DarsGo, plača cestnino za nazaj in zagotovi finančno kritje za nadaljnje plačevanje cestnine.

Plačilo cestnine za nazaj je potrebno, tudi če stranka ugotovi, da:

– je cestninsko cesto uporabljala s prenizko nastavljenim številom osi na napravi DarsGo ali

– ji je med vožnjo naprava DarsGo prenehala delovati.

Stranko, ki ni registrirana v sistemu DarsGo, nima naprave DarsGo in jo ustavijo pri cestninskem nadzoru, cestninski nadzornik registrira v sistem DarsGo in napoti na DarsGo servis, kjer pridobi napravo DarsGo. Pri tem plača tudi cestnino za nazaj. Če stranka ne pridobi naprave DarsGo in jo cestninski nadzor spet ustavi, plača cestnino za nazaj pri cestninskem nadzorniku.

Stranka, ki namerava prenehati uporabljati cestninsko cesto, lahko vrne napravo DarsGo, preden zapusti cestninsko cesto tako, da pelje do zadnjega DarsGo servisa na cestninski cesti pred izvozom, na katerem namerava zapustiti cestninsko cesto, ter vnaprej plača cestnino za prevoženo razdaljo od DarsGo servisa do izstopa s cestninske ceste, ki ga navede ob vračilu naprave DarsGo. Če stranka ne zapusti cestninske ceste na izvozu, ki ga je navedla ob vračilu naprave DarsGo, in jo ustavijo pri cestninskem nadzoru, ji cestninski nadzornik zaračuna cestnino za neplačano prevoženo razdaljo.

3.5 **Spreminjanje podatkov o stranki in vozilu**

Ob registraciji stranke se v sistemu DarsGo shranijo podatki, ki so bili zahtevani v postopku registracije, kot je določeno v točkah 3.1.2 in 3.1.3 tega splošnega akta.

Stranka družbo DARS, d. d., obvesti o vsakršni spremembi shranjenih podatkov o stranki oziroma vozilu, takoj ko sprememba nastane ali najpozneje pred naslednjo uporabo cestninske ceste. O spremembi podatkov o stranki (ime, naslov, davčna številka) in vozilu (registrska številka vozila, število osi vlečnega vozila in emisijski razred vozila EURO), stranka obvesti DARS, d. d., in predloži ustrezna dokazila:

– po elektronski pošti na naslov ccs@darsgo.si,

– po telefaksu na številko + 386 1 518 8 320,

– po telefonu na številko + 386 1 518 8 454,

– po pošti na naslov DARS d. d., Center cestninskega sistema, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.

Če se spremenijo podatki o vozilu, mora stranka, preden z vozilom s spremenjenimi podatki zapelje v omrežje cestninskih cest v Republiki Sloveniji, obiskati DarsGo servis in omogočiti vpis spremenjenih podatkov v napravo DarsGo. Pri tem podpiše in prejme novo pristopno izjavo, prejšnja pa s tem samodejno preneha veljati.

Če vozilo zamenja registrsko številko vozila, stranka pridobi novo napravo DarsGo, staro pa vrne. Z zamenjavo registrske številke vozila stranka vnovič registrira vozilo v sistem DarsGo in plača strošek izdaje naprave DarsGo, ki je določen v ceniku cestnine.

Če stranka ne poskrbi za pravočasno in pravilno spremembo podatkov o vozilu iz tretjega odstavka te točke, lahko to povzroči nepravilno plačevanje cestnine.

DARS, d. d., lahko tudi sam popravi oziroma dopolni podatke, shranjene v sistemu DarsGo, če neskladnosti odkrije med postopki verifikacije ali nadzora cestninjenja. To velja zlasti, če voznik ali lastnik vozila ne izpolnjuje obveznosti takojšnjega sporočanja sprememb podatkov, ki so shranjeni v sistemu DarsGo. Če gre za spremembo podatkov o vozilu, bo stranka pri vožnji skozi točko cestninjenja z zvočnim signalom (štirje zvočni signali) obveščena, da se mora oglasiti na DarsGo servisu, kjer bodo popravljene podatke zapisali na napravo DarsGo.

3.6 **Določila ob spremembi lastnika ali uporabnika vozila**

3.6.1 *Prodaja in oddaja vozil v najem*

3.6.1.1 Prodaja vozila

Če lastnik proda svoje vozilo, za katero je bila izdana naprava DarsGo, to vrne na način, določen v točki 3.9 tega splošnega akta. Če tega ne stori in proda vozilo skupaj z napravo DarsGo, prodajalec odgovarja za obračun in plačilo morebitnih prihodnjih voženj vozila skozi točke cestninjenja (v nadaljnjem besedilu: cestninska transakcija) tega vozila s to napravo DarsGo.

Kupec vozila pred prvo uporabo cestninske ceste izvede novo registracijo stranke in vozila za uporabo sistema DarsGo in pridobi novo napravo DarsGo.

3.6.1.2 Oddaja vozila v najem brez naprave DarsGo

Najemnik vozila se registrira za uporabo sistema DarsGo in pridobi napravo DarsGo. Ob koncu najemnega razmerja najemnik vrne napravo DarsGo na način, ki je določen v točki 3.9 tega splošnega akta.

3.6.1.3 Oddaja vozila v najem skupaj s pripadajočo napravo DarsGo

Oddaja vozila skupaj z napravo DarsGo je mogoča, pri čemer najemodajalec odgovarja za morebitno neplačano cestnino s tem vozilom in to napravo DarsGo.

3.7 **Preizkusne registrske tablice**

Vozila s preizkusnimi registrskimi tablicami se za vožnjo po cestninskih cestah registrirajo v sistemu DarsGo in pridobijo napravo DarsGo.

Pri registracij vozila iz prejšnjega odstavka v sistem DarsGo se predložijo naslednji dokumenti:

– dovoljenje za preizkusno vožnjo, v katerem je vpisana identifikacijska številka vozila (številka VIN), in čas njegove veljavnosti;

– potrdilo o skladnosti vozila ali certifikat ES o skladnosti (COC).

Ko to vozilo pridobi registrsko tablico, se stranka z napravo DarsGo oglasi na DarsGo servisu, kjer se na napravo DarsGo zapiše pravilna registrska številka vozila.

Pri trajnih preskusnih tablicah se v sistemu DarsGo za tako tablico zapiše emisijski razred vozila EURO 0.

3.8 **Prenos registrskih tablic na drugo vozilo**

Pri prenosu registrske tablice z enega vozila na drugo za vozila iz držav, kjer je to dovoljeno, oziroma pri prenosu registrskih tablic z izbrano oznako je ob vsakokratnem prenosu take tablice na drugo vozilo treba urediti spremembo registracije vozila za uporabo sistema DarsGo z obvestilom družbe DARS, d. d., na elektronski naslov ccs@darsgo.si ali tel. št. + 386 1 518 8 454.

3.8.1 *Menjalne registrske tablice (velja za vozila, registrirana v državah, kjer je to omogočeno)*

Vozila, ki jim je bila dodeljena menjalna registrska tablica, se uvrstijo v emisijski razred vozila EURO tistega vozila, ki se razvršča v najnižji emisijski razred vozila EURO. V sistem DarsGo se vpiše število osi vlečnega vozila z najmanjšim številom osi.

3.9 **Vračilo naprave DarsGo in vračilo preostalega dobroimetja**

Vračilo naprave DarsGo ali vračilo neporabljenega dobroimetja na zahtevo stranke se šteje za odjavo iz sistema DarsGo.

Naprava DarsGo se lahko vrne na DarsGo servisu ali po pošti na naslov DARS, d. d., Center cestninskega sistema, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.

Če naprava DarsGo zaradi kraje ali izgube ni več na voljo, na računu vozila pa je še neporabljeno dobroimetje, stranka zahteva njegovo vračilo s pisno vlogo, ki jo pošlje v CCS na elektronski naslov ccs@darsgo.si ali po pošti na naslov DARS d. d., Center cestninskega sistema, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.

Pred pošiljanjem naprave DarsGo po pošti ali med prevozom po cestninski cesti je treba preprečiti izmenjavo podatkov med napravo DarsGo in napravami za izvajanje cestninjenja. Zato je treba napravo DarsGo najmanj trikrat oviti z aluminijasto folijo. Če stranka tako ne prepreči izmenjave podatkov, se obračunana cestnina ne vrača.

Če je ob vračilu naprave DarsGo na računu vozila še neporabljeno dobroimetje, se to vrne stranki, pri čemer se poračunajo še morebitne terjatve in strošek postopka vračila, ki je določen v ceniku cestnine. Dobroimetje se na račun stranke vrne, le če:

– stranka sporoči ime pravnega subjekta/ime in priimek, naslov, poštno številko, naziv banke, številko transakcijskega računa(IBAN), kodo banke SWIFT (BIC);

– neporabljeno dobroimetje presega znesek stroška postopka vračila dobroimetja, ki je določen v ceniku cestnine;

– je bilo dobroimetje ob vložitvi zahtevka še veljavno (dve leti od datuma zadnjega vplačila dobroimetja oziroma od datuma zadnje uporabe posamezne naprave DarsGo).

Če stranka sporoči napačne podatke iz prve alineje prejšnjega odstavka in s tem družbi DARS, d. d., povzroči dodatne stroške plačilnega prometa, se ti zaračunajo stranki.

4. NAPRAVA DarsGo

4.1 **Opis delovanja naprave DarsGo**

Za uporabo sistema DarsGo je obvezna uporaba naprave DarsGo. Naprava DarsGo je last družbe DARS, d. d., in je stranki dana v uporabo. Naprava DarsGo je prikazana na sliki 2.

Slika 2: Naprava DarsGo

Uporabnik naprave DarsGo je odgovoren za skrbno in pravilno ravnanje z napravo. Zlasti niso dovoljene nobene spremembe naprave DarsGo (npr. odpiranje ali barvanje ohišja, pisanje nanjo) in poškodbe ali uničenje črtne kode oziroma identifikacijske številke naprave DarsGo. Ob morebitnih namernih poškodbah naprave DarsGo ali poškodbah zaradi malomarnosti DARS, d. d., stranki izda drugo napravo DarsGo in ji zaračuna strošek izdaje druge naprave DarsGo na zahtevo stranke v skladu s cenikom cestnine.

4.2 **Uporaba naprave DarsGo**

4.2.1 *Namestitev naprave DarsGo v vozilo*

Napravo DarsGo je treba namestiti v vozilo, za katero je bila naprava izdana. Pri tem je treba upoštevati navodila za namestitev, ki so priložena vsaki napravi DarsGo ob njeni izdaji in so objavljena na spletnem portalu www.darsgo.si.

Pri vozilih, ki imajo metalizirana stekla ali stekla, ki zaradi kakršnega koli razloga ne prepuščajo mikrovalov, ali naprave DarsGo na vetrobransko steklo vozila ni mogoče namestiti iz katerega koli drugega razloga, se naprava DarsGo lahko vstavi v vodoodporno ohišje, ki se namesti na zunanji del kabine vozila. Informacije glede takšne namestitve naprave DarsGo stranka dobi pri družbi DARS, d. d., po telefonski številki +386 1 518 8 350 ali na elektronskem naslovu info@darsgo.si.

4.2.2 *Pravilna uporaba naprave DarsGo*

Ob izdaji naprave DarsGo se nastavi dejansko število osi vlečnega vozila. Voznik pred začetkom vsake vožnje preveri nastavljeno število osi vozila oziroma skupine vozil in po potrebi spremeni nastavitev.

4.2.2.1 Nastavitev pravilnega števila osi vozila oziroma skupine vozil

Na napravi DarsGo je treba nastaviti pravilno število osi vozila za vsako vožnjo po cestninski cesti. Če se število osi spremeni, mora voznik ustrezno spremeniti nastavljeno število osi vozila ali skupine vozil. Za določitev ustreznega števila osi je bistveno dejansko število osi vlečnega vozila skupaj s številom osi priklopnega vozila.

Navodila za nastavitev števila osi vozila oziroma skupine vozil so priložena vsaki napravi DarsGo ob njeni izdaji in objavljena na spletnem portalu www.darsgo.si.

Če voznik iz katerega koli razloga nastavi večje število osi od dejanskega, zaradi česar se obračuna višja cestnina, ni upravičen do vračila preveč plačane cestnine.

4.2.2.2 Preverjanje nastavljenega števila osi

Nastavljeno število osi se preveri s kratkim pritiskom na tipko na napravi DarsGo. Pri številki, ki označuje nastavljeno število osi, posveti lučka.

4.2.2.3 Signali naprave DarsGo ob vožnjah vozil skozi točke cestninjenja

Pri vsaki vožnji skozi točko cestninjenja naprava DarsGo zvočno opozori voznika z zvočnimi signali, kot je prikazano na sliki 3.

Slika 3: Signali naprave DarsGo ob vožnjah vozil skozi točke cestninjenja

Zvočni signali naprave DarsGo pomenijo:

– en zvočni signal: cestninska transakcija je uspešno izvedena (na podlagi nastavljenega števila osi in shranjenega emisijskega razreda vozila EURO);

– dva zvočna signala: cestninska transakcija je uspešno izvedena (na podlagi nastavljenega števila osi in shranjenega emisijskega razreda vozila EURO), stranka mora obiskati prvi DarsGo servis v smeri vožnje, kjer prejme informacije, kaj je treba urediti (npr. nizko stanje dobroimetja na računu vozila, zamenjava naprave DarsGo);

– štirje zvočni signali: cestninska transakcija ni izvedena, na točki cestninjenja cestnina ni bila plačana. Stranka mora obiskati prvi DarsGo servis v smeri vožnje, kjer uredi vse potrebno za plačilo neplačane cestnine in nadaljnje plačevanje le-te.

Če naprava ne odda zvočnega signala, cestnina ni bila plačana in stranka mora obiskati prvi DarsGo servis v smeri vožnje, kjer uredi vse potrebno za plačilo neplačane cestnine in nadaljnje plačevanje cestnine.

4.2.2.4 Preverjanje delovanja naprave DarsGo

Status vožnje vozila skozi zadnjo točko cestninjenja je mogoče preveriti s kratkim pritiskom na tipko. Po tem posveti lučka, označena s »S«, v barvi, ki prikaže status vožnje vozila skozi točko cestninjenja:

– zelena lučka: vožnja vozila skozi točko cestninjenja v redu;

– rumena lučka: vožnja vozila skozi točko cestninjenja v redu, vendar je treba obiskati DarsGo servis;

– rdeča lučka: vožnja vozila skozi točko cestninjenja ni v redu, nemudoma je treba obiskati prvi DarsGo servis v smeri vožnje;

– brez svetlobnega signala: vožnja vozila skozi točko cestninjenja ni v redu, nemudoma je treba obiskati prvi DarsGo servis v smeri vožnje.

Hkrati z lučko, označeno s »S«, posveti tudi lučka z nastavljenim številom osi, s katerim je bila opravljena zadnja vožnja vozila skozi točko cestninjenja, če po vožnji vozila skozi zadnjo točko cestninjenja število nastavljenih osi ni bilo spremenjeno. Shema preverjanja delovanja naprave DarsGo je prikazana na sliki 4.



Slika 4: Shema preverjanja delovanja naprave

Tehnično ustreznost delovanja naprave DarsGo je mogoče preveriti kadar koli s pritiskom na tipko na napravi DarsGo. Svetlobni signali naprave DarsGo dajo samo informacijo o tehnični ustreznosti naprave DarsGo in nastavitvi števila osi vozila ali skupine vozil v trenutku poizvedbe o stanju, voznika pa ne obveščajo o morebitni uvrstitvi naprave DarsGo na stop listo ali prenizkem stanju dobroimetja na računu vozila. O tem je voznik obveščen z različnimi zvočnimi signali naprave DarsGo med vožnjo skozi točko cestninjenja.

4.3 **Uporabnost naprave DarsGo**

Če naprava DarsGo preneha delovati iz razlogov, za katere ni odgovorna stranka ali tretja oseba, za katero je odgovorna stranka, DARS, d. d., tako napravo brezplačno nadomesti z novo.

Če je za nedelovanje ali nepravilno delovanje naprave DarsGo odgovorna stranka ali tretja oseba, za katero je odgovorna stranka, mora stranka plačati strošek izdaje druge naprave DarsGo v skladu s cenikom cestnine.

DARS, d. d., lahko od stranke kadar koli zahteva vračilo in zamenjavo naprave DarsGo.

4.3.1 *Vpoklic naprave DarsGo*

Pred potekom uporabnosti naprave DarsGo bo stranka obveščena, da je napravo treba vrniti in jo nadomestiti z novo. Naprava DarsGo bo o potrebni zamenjavi z zvočnim signalom obvestila voznika (dva zvočna signala), naj se oglasi na DarsGo servisu in napravo zamenja. Neupoštevanje zahtev vpoklica povzroči uvrstitev naprave DarsGo na stop listo in posledično neplačilo cestnine.

4.3.2 *Uvrstitev naprave DarsGo na stop listo*

DARS, d. d., lahko ob tehničnih pomanjkljivosti oziroma ob ugotovitvi nepravilnosti v zvezi s plačevanjem cestnine napravo DarsGo uvrsti na stop listo, pri čemer ta voznika o uvrstitvi na stop listo ob vožnji vozila skozi točko cestninjenja opozori z zvočnim signalom (štirje zvočni signali). Tako zvočno opozorilo pomeni, da mora voznik obiskati prvi DarsGo servis v smeri vožnje in odpraviti pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti v zvezi s plačilom cestnine.

Če cestnina ni plačana, se naprava DarsGo uvrsti na stop listo. V vseh primerih uvrstitve naprave DarsGo na stop listo mora stranka obiskati DarsGo servis ali pridobiti informacijo o vzroku za uvrstitev na stop listo v klicnem centru na telefonski številki + 386 1 518 8 350 ali elektronskem naslovu info@darsgo.si in odpraviti vzrok za neskladnost. Po poteku uporabnosti oziroma uvrstitvi naprave DarsGo na stop listo s to napravo ni mogoče izvajati cestninskih transakcij.

Uvrstitve naprave DarsGo na stop listo se lahko izvedejo tudi ob prijavi izgube ali kraje naprave DarsGo, kot je opisano v točki 3.2.1 tega splošnega akta, in ob vračilu naprave DarsGo, kot je opisano v točki 3.9 tega splošnega akta. Na pisno zahtevo stranke se naprava DarsGo uvrsti na stop listo in s tako napravo ni več mogoče plačevati cestnine. Na stop listo se uvrsti najpozneje v dveh urah po potrditvi prejema prijave.

4.4 **Zamenjava naprave DarsGo**

Napravo DarsGo je mogoče zamenjati kadar koli osebno na vseh DarsGo servisih ali jo poslati po pošti na naslov DARS, d. d., Center cestninskega sistema, Dunajska 7, 1000 Ljubljana. Pred pošiljanjem po pošti ali med prevozom po cestninski cesti je treba preprečiti izmenjavo podatkov med napravo DarsGo in napravami za izvajanje cestninjenja. To stranka izvede tako, da napravo DarsGo vsaj trikrat ovije z aluminijasto folijo. Če ne poskrbi za preprečitev izmenjave podatkov med napravo DarsGo in napravami za izvajanje cestninjenja, se morebitne cestninske transakcije oziroma plačila, nastala med prevozom z vozilom, ki se ne cestnini, ne povrnejo.

4.5 **Prevoz naprav DarsGo brez obveznosti plačila cestnine**

Na DarsGo servisu stranka prejme delujočo napravo DarsGo, ki je v stanju mirovanja, dokler je s pritiskom na gumb ne aktivira. Če je naprava DarsGo v stanju mirovanja, ne izmenjuje podatkov z napravami za izvajanje cestninjenja na točkah cestninjenja in cestnina se ne zaračunava.

Po aktivaciji (prvi pritisk na gumb) je naprava DarsGo v stanju delovanja. V tem primeru se pri prehajanju skozi točke cestninjenja izvaja cestninjenje glede na nastavljene parametre. Če cestninjenje ni potrebno (npr. prevoz naprave DarsGo v osebnem vozilu, prevzem več naprav DarsGo za potrebe stranke, vračilo po pošti), je treba pri taki napravi onemogočiti izme-

njavo podatkov z napravami za izvajanje cestninjenja. Takrat je treba napravo DarsGo vsaj trikrat oviti z aluminijasto folijo.

Če se napravi DarsGo, kadar ni obveznosti plačila cestnine, ne onemogoči izmenjave podatkov z napravami za izvajanje cestninjenja, sistem DarsGo samodejno izvede cestninsko transakcijo. V takem primeru stranka ni upravičena do vračila plačane cestnine.

5. INFORMACIJE O PLAČILIH IN NAČINI ZARAČUNAVANJA

5.1 **Podatki o posameznih cestninskih transakcijah**

Podatki o posameznih cestninskih transakcijah in zaračunani cestnini glede na prevoženo razdaljo za vsako vozilo so na voljo 90 dni od objave potrdila o vožnjah vozila skozi točke cestninjenja za pretekli mesec na uporabniškem delu spletnega portala www.darsgo.si vsake stranke in so stranki na voljo brezplačno.

Stranka lahko vloži reklamacijo na zaračunani znesek cestnine najpozneje pet delovnih dni pred potekom roka hrambe podatkov o posamezni vožnji vozil skozi točke cestninjenja, določenega v prejšnjem odstavku, tako da jo pošlje na elektronski naslov ccs@darsgo.si.

Stranka lahko dobi natisnjeno in potrjeno potrdilo o vožnjah vozila skozi točke cestninjenja, ki se izda na njeno zahtevo, če pošlje zahtevo v CCS na elektronski naslov ccs@darsgo.si in plača storitev tiskanja potrdila, določeno v ceniku cestnine.

5.2 **Poznejše obračunavanje cestnine oziroma premoščanje vrzeli**

DARS, d. d., lahko v primerih, ko se pri prevozu točke cestninjenja cestninjenje ni izvedlo, stranka pa je naredila vse, da bi se lahko izvedlo, in ob izpadu delovanja naprav za cestninjenje na cestninski točki samodejno pozneje obračuna neplačano cestnino.

Poznejši obračun cestnine se izvede, samo če stranka uporablja cestni odsek, za katerega je predpisano plačevanje cestnine, ne da bi bila cestninska transakcija uspešno izvedena, čeprav je stranka v vozilu imela nameščeno delujočo napravo DarsGo s pravilno nastavljenim številom osi. Cestnina, ki jo je treba obračunati za manjkajoči cestninski odsek, mora ustrezati neplačani cestnini za cestninski odsek v času manjkajoče cestninske transakcije. To velja enako za poznejši obračun v predplačniškem in poplačniškem načinu plačevanja cestnine.

6. OBLIKA IN VELIKOST VINJET ZA MOTORNA VOZILA DO 3.500 KG NAJVEČJE DOVOLJENE MASE

Vinjeta je pravokotne oblike z merami 77 mm x 90 mm.

7. VELJAVNOST SPLOŠNEGA AKTA

Z dnem uveljavitve tega splošnega akta preneha veljati Splošni akt o cestninjenju (Uradni list RS, št. 77/16).

Ta splošni akt začne veljati z dnem začetka izvajanja cestninjenja v prostem prometnem toku.

Št. 007-46/2018/9-02111214
Ljubljana, dne 6. februarja 2018
EVA 2018-2430-0010

dr. Tomaž Vidic l.r.
Predsednik
uprave družbe DARS, d. d.

V skladu s tretjim odstavkom 21. člena Zakona o cestninjenju (Uradni list RS, št. 24/15 in 41/17) je bilo k Splošnemu aktu o cestninjenju pridobljeno soglasje Vlade Republike Slovenije, izdano pod št. 00710-3/2018/3 z dne 1. 3. 2018.

Priloga 1

Najava prevoza tujih vojaških sil

DARS DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.

ZAP. ŠT.	DRŽAVA, IZ KATERE VOZILO PRIHAJA	REG. OZNAKA	DATUM VOŽNJE VOZILA PO CESTNINSKI CESTI OD–DO	
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				

Priloga 2

Vloga za oprostitev plačila cestnine zaradi prevoza humanitarne pomoči

DARS DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.

occn@dars.si
Telefaks: +386 5 700 25 08

Številka vloge: _____ (izpolni DARS, d. d.)

VLOGA
za odobritev oprostitve plačila cestnine

Vlagatelj:
Ime (podjetje/organ)/naslov:_____

Kontaktna oseba: _____

Tel./faks/e-pošta:_____

V skladu z določili petega odstavka 9. člena Zakona o cestninjenju (Uradni list RS, št. 24/15 in 41/17) vam posredujemo podatke o humanitarnem prevozu:
_____ in na podlagi priloženih dokazil prosimo za odobritev oprostitve plačila cestnine.

(1) Podatki o datumu in poteku poti

Datum prevoza: _____

Čas prevoza: od _____ do _____

Relacija prevoza: _____

Datum prevoza v obratni smeri: _____

Čas prevoza v obratni smeri: od _____ do _____

Relacija prevoza v obratni smeri: _____

Podatki o tovoru: _____

(2) Podatki o vozilu/vozilih

Znamka vozila	Registrska št. spredaj	Registrska št. zadaj	Država registracije vlečnega vozila	Država registracije priklopnega vozila

(3) Podatki o lastniku oziroma uporabniku vozila

Ime (podjetje/organ)/naslov:_____

Kontaktna oseba:_____

Tel./faks/e-pošta:_____

(4) Podatki o humanitarni organizaciji

Ime/naslov:_____

Kontaktna oseba:_____

Tel./faks/e-pošta:_____

Obvezne priloge: (1) kopija potnega naloga, (2) kopija izpolnjenega mednarodnega tovornega lista – CMR

Pri prevozu je treba cestninskemu nadzorniku predložiti na vpogled:

- v celoti izpolnjeno vlogo z dodeljeno številko vloge in odobritvijo oprostitve plačila cestnine pri družbi DARS, d. d.;
- potni nalog (izvirnik);
- mednarodni tovorni list – CMR (izvirnik).

Podpis vlagatelja: _____

Podpis lastnika ozirom uporabnika vozila: _____

Podpis kontaktne osebe humanitarne organizacije in žig: _____

Kraj in datum: _____

Izpolni DARS, d. d.

DARS, d. d., je na podlagi pravilno izpolnjene vloge št. _____ ugotovil, da so/niso izpolnjeni pogoji za oprostitev plačila cestnine.

Ob izpolnjenih pogojih oprostitve plačila cestnine oprostitev velja za obdobje, relacijo in vozila, ki so navedena v vlogi za odobritev oprostitve plačila cestnine.

Kraj in datum: _____ Žig (Ime in priimek)
podpis

654. **Cenik cestnine za uporabo cestninskih cest**

Na podlagi 20. člena Zakona o cestninjenju (Uradni list RS, št. 24/15 in 41/17), točk 7.2.8 in 7.2.10 Statuta Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., in 7. člena Poslovnika o delu uprave je uprava Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., dne 6. februarja 2018 sprejela

C E N I K
cestnine za uporabo cestninskih cest

I.

Cenik cestnine določa cestnino za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg.

Cestnina je določena za posamezne cestninske odseke in posamezen cestninski razred. Višina cestnine se razlikuje glede na emisijski razred vozila EURO, v katerega se v skladu z uredbo, ki določa faktorje prilagoditve višine cestnine za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg, uvršča posamezno vozilo. Za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg, se cestnina plača v elektronskem sistemu cestninjenja v prostem prometnem toku (v nadaljnjem besedilu: sistem DarsGo).

V ceniku cestnine je prvi cestninski razred skrajšano označen z R3 in drugi cestninski razred z R4. Emisijski razredi vozila EURO so označeni: EURO 0, I, II in III z E0–3, EURO IV z E4, EURO V z E5 ter EEV in EURO VI z EEV in E6.

Cestnina v ceniku cestnine je določena v eurih brez davka na dodano vrednost. Od plačane cestnine se obračuna 22-odstotni davek na dodano vrednost.

Cestnina za posamezen cestninski odsek, cestninski razred in emisijski razred vozila EURO je:

		R3				R4			
CESTNINSKA CESTA	CESTNINSKI ODSEK	E 0–3	E 4	E 5	EEV, E 6	E 0–3	E 4	E 5	EEV, E 6
A1	MEJA AVSTRIJA–ŠENTILJ	0,234154	0,187323	0,163908	0,140492	0,487041	0,389633	0,340928	0,292225
A1	ŠENTILJ–PESNICA	2,010180	1,608144	1,407126	1,206108	4,181183	3,344948	2,926826	2,508714
A1	PESNICA–DRAGUČOVA	0,529266	0,423413	0,370486	0,317559	1,100875	0,880700	0,770612	0,660526
A1	DRAGUČOVA–MB (ZRKOVSKA)	0,916845	0,733476	0,641791	0,550107	1,907041	1,525634	1,334928	1,144226
A1	MB (ZRKOVSKA–PTUJSKA)	0,683309	0,546647	0,478316	0,409985	1,421285	1,137029	0,994899	0,852772
A1	MB (PTUJSKA)–ROGOZA	0,531119	0,424895	0,371783	0,318672	1,104730	0,883785	0,773311	0,662839
A1	ROGOZA–SLIVNICA	0,469131	0,375305	0,328392	0,281479	0,975795	0,780636	0,683056	0,585478
A1	SLIVNICA–FRAM	0,755182	0,604146	0,528627	0,453109	1,570781	1,256626	1,099546	0,942470
A1	FRAM–SL. BISTRICA SEVER	1,397303	1,117842	0,978112	0,838382	2,906395	2,325118	2,034475	1,743840
A1	SL. BISTRICA SEVER–SL. BISTRICA JUG	0,607111	0,485689	0,424978	0,364267	1,262793	1,010235	0,883955	0,757677
A1	SL. BISTRICA JUG–SL. KONJICE	1,877967	1,502373	1,314577	1,126780	3,906178	3,124945	2,734323	2,343711
A1	SL. KONJICE–DRAMLJE	2,241863	1,793490	1,569304	1,345118	4,663083	3,730469	3,264156	2,797854
A1	DRAMLJE–LJUBEČNA	1,325430	1,060344	0,927801	0,795258	2,756899	2,205521	1,929828	1,654142
A1	LJUBEČNA–CELJE	0,412086	0,329669	0,288460	0,247252	0,857140	0,685713	0,599998	0,514285
A1	CELJE–CELJE ZAHOD	1,083450	0,866760	0,758415	0,650070	2,253581	1,802866	1,577506	1,352151
A1	CELJE ZAHOD–ARJA VAS	0,463159	0,370527	0,324211	0,277895	0,963373	0,770699	0,674360	0,578024
A1	ARJA VAS–ŠEMPETER	1,546815	1,237452	1,082771	0,928089	3,217382	2,573907	2,252166	1,930432

A1	ŠEMPETER–ŠENTRUPERT	0,440918	0,352734	0,308642	0,264551	0,917110	0,733689	0,641977	0,550267
A1	ŠENTRUPERT–VRANSKO	1,626720	1,301376	1,138704	0,976032	3,383584	2,706869	2,368507	2,030154
A1	VRANSKO–TROJANE	2,047044	1,637635	1,432931	1,228226	4,257859	3,406289	2,980499	2,554719
A1	TROJANE–BLAGOVICA	1,788177	1,430542	1,251724	1,072906	3,719415	2,975534	2,603589	2,231653
A1	BLAGOVICA–LUKOVICA	1,816597	1,453277	1,271618	1,089958	3,778528	3,022824	2,644968	2,267120
A1	LUKOVICA–KRTINA	0,750445	0,600356	0,525312	0,450267	1,560929	1,248744	1,092650	0,936559
A1	KRTINA–DOMŽALE	0,717701	0,574161	0,502391	0,430621	1,492821	1,194257	1,044974	0,895694
A1	DOMŽALE–ŠENTJAKOB	1,112488	0,889990	0,778742	0,667493	2,313979	1,851184	1,619784	1,388390
A1	ŠENTJAKOB–SNEBERJE	0,232506	0,186005	0,162754	0,139504	0,483614	0,386891	0,338530	0,290169
A1	SNEBERJE–LJ (ZADOBROVA)	0,357718	0,286174	0,250402	0,214631	0,744054	0,595244	0,520838	0,446433
A1	LJ (ZADOBROVA–ZALOŠKA)	0,273900	0,219120	0,191730	0,164340	0,569713	0,455771	0,398799	0,341829
A1	LJ (ZALOŠKA–LITIJSKA)	0,262985	0,210388	0,184090	0,157791	0,547011	0,437609	0,382907	0,328207
A1	LJ (LITIJSKA–MALENCE)	0,819435	0,655548	0,573605	0,491661	1,704429	1,363544	1,193099	1,022659
A1	LJ (MALENCE–PERUZZIJEVA)	0,525971	0,420777	0,368180	0,315582	1,094021	0,875217	0,765814	0,656414
A1	LJ (PERUZZIJEVA–BARJANSKA)	0,379959	0,303967	0,265972	0,227976	0,790317	0,632254	0,553221	0,474191
A1	LJ (BARJANSKA–KOZARJE)	0,731499	0,585199	0,512049	0,438899	1,521521	1,217217	1,065064	0,912914
A1	LJ (KOZARJE)–BREZOVICA	0,495904	0,396723	0,347132	0,297542	1,031481	0,825185	0,722036	0,618890
A1	BREZOVICA–VRHNIKA	2,558599	2,046879	1,791019	1,535159	5,321895	4,257518	3,725324	3,193142
A1	VRHNIKA–LOGATEC	1,704977	1,363982	1,193484	1,022986	3,546359	2,837089	2,482450	2,127819
A1	LOGATEC–UNEC	2,146307	1,717045	1,502415	1,287784	4,464326	3,571463	3,125026	2,678600
A1	UNEC–POSTOJNA	2,342568	1,874054	1,639797	1,405541	4,872550	3,898042	3,410782	2,923534
A1	POSTOJNA–RAZDRTO	1,968786	1,575029	1,378150	1,181272	4,095083	3,276069	2,866556	2,457054
A1	RAZDRTO–RAZCEP NANOS	0,334035	0,267228	0,233824	0,200421	0,694793	0,555835	0,486355	0,416877
A1	RAZCEP NANOS–SENOŽEČE	1,124021	0,899216	0,786814	0,674412	2,337967	1,870375	1,636576	1,402782
A1	SENOŽEČE–GABRK	0,902841	0,722273	0,631989	0,541705	1,877913	1,502331	1,314538	1,126749
A1	GABRK–DIVAČA	0,591666	0,473332	0,414166	0,354999	1,230667	0,984534	0,861466	0,738401
A1	DIVAČA–KOZINA	1,472677	1,178142	1,030874	0,883606	3,063174	2,450540	2,144220	1,837907
A1	KOZINA–KASTELEC	1,770672	1,416538	1,239470	1,062403	3,683005	2,946406	2,578102	2,209806
A1	KASTELEC–ČRNI KAL	0,663127	0,530501	0,464189	0,397876	1,379306	1,103446	0,965514	0,827585
A1	ČRNI KAL–SRMIN	1,465469	1,172375	1,025828	0,879281	3,048181	2,438546	2,133725	1,828912
A2	HRUŠICA–LIPCE	1,473295	1,178636	1,031306	0,883977	3,064459	2,451568	2,145120	1,838678
A2	LIPCE–LESCE	1,637223	1,309778	1,146056	0,982334	3,405430	2,724346	2,383800	2,043261
A2	LESCE–RADOVLJICA	0,778453	0,622763	0,544917	0,467072	1,619186	1,295349	1,133429	0,971513
A2	RADOVLJICA–BREZJE	0,604022	0,483218	0,422815	0,362413	1,256368	1,005095	0,879457	0,753822
A2	BREZJE–PODTABOR	1,030112	0,824090	0,721078	0,618067	2,142637	1,714110	1,499845	1,285584
A2	PODTABOR–NAKLO	0,730881	0,584705	0,511617	0,438529	1,520235	1,216189	1,064164	0,912143
A2	NAKLO–KRANJ ZAHOD	0,775158	0,620127	0,542611	0,465095	1,612332	1,289866	1,128632	0,967401
A2	KRANJ ZAHOD–KRANJ VZHOD	1,168504	0,934803	0,817952	0,701102	2,430492	1,944395	1,701343	1,458297
A2	KRANJ VZHOD–BRNIK	0,803166	0,642533	0,562216	0,481900	1,670588	1,336472	1,169411	1,002355

A2	BRNIK–VODICE	1,080361	0,864289	0,756253	0,648217	2,247156	1,797726	1,573008	1,348295
A2	VODICE–LJ (ŠMARTNO)	1,434990	1,147992	1,004493	0,860994	2,984785	2,387829	2,089348	1,790874
A2	LJ (ŠMARTNO–ŠENTVID)	0,593931	0,475145	0,415752	0,356359	1,235379	0,988304	0,864765	0,741228
A2	LJ (ŠENTVID–KOSEZE)	0,712346	0,569877	0,498643	0,427408	1,481683	1,185347	1,037178	0,889011
A2	LJ (KOSEZE–BRDO)	0,362660	0,290128	0,253862	0,217596	0,754335	0,603468	0,528034	0,452602
A2	LJ (BRDO–KOZARJE)	0,492608	0,394087	0,344826	0,295565	1,024628	0,819703	0,717239	0,614777
A2	LJ (MALENCE)–ŠMARJE-SAP	1,243466	0,994773	0,870426	0,746079	2,586414	2,069132	1,810488	1,551851
A2	ŠMARJE SAP–CIKAVA	0,366367	0,293094	0,256457	0,219820	0,762045	0,609637	0,533431	0,457228
A2	CIKAVA–GROSUPLJE	0,431238	0,344991	0,301867	0,258743	0,896977	0,717582	0,627884	0,538187
A2	GROSUPLJE–VIŠNJA GORA	1,388036	1,110428	0,971625	0,832821	2,887119	2,309697	2,020982	1,732274
A2	VIŠNJA GORA–IVANČNA GORICA	1,301747	1,041397	0,911223	0,781048	2,707638	2,166112	1,895346	1,624585
A2	IVANČNA GORICA–BIČ	1,418721	1,134977	0,993104	0,851232	2,950944	2,360757	2,065660	1,770569
A2	BIČ–TREBNJE ZAHOD	1,524780	1,219824	1,067346	0,914868	3,171548	2,537240	2,220082	1,902932
A2	TREBNJE ZAHOD–TREBNJE VZHOD	1,437255	1,149804	1,006079	0,862353	2,989497	2,391599	2,092646	1,793701
A2	TREBNJE VZHOD–MIRNA PEČ	0,938263	0,750610	0,656784	0,562958	1,951590	1,561273	1,366112	1,170956
A2	MIRNA PEČ–NOVO MESTO ZAHOD	1,295157	1,036125	0,906610	0,777094	2,693931	2,155146	1,885750	1,616361
A2	NOVO MESTO ZAHOD–NOVO MESTO VZHOD	0,478399	0,382719	0,334879	0,287039	0,995071	0,796057	0,696549	0,597044
A2	NOVO MESTO VZHOD–KRONOVO	1,305248	1,044198	0,913673	0,783149	2,714920	2,171938	1,900443	1,628955
A2	KRONOVO–DOBRUŠKA VAS	1,243878	0,995102	0,870714	0,746327	2,587270	2,069817	1,811088	1,552365
A2	DOBRUŠKA VAS–SMEDNIK	1,214222	0,971378	0,849956	0,728533	2,525587	2,020471	1,767910	1,515355
A2	SMEDNIK–DRNOVO	1,597683	1,278146	1,118378	0,958610	3,323186	2,658550	2,326229	1,993915
A2	DRNOVO–BREŽICE	2,412999	1,930399	1,689099	1,447799	5,019047	4,015240	3,513331	3,011433
A2	BREŽICE–OBREŽJE	1,443228	1,154582	1,010259	0,865937	3,001919	2,401536	2,101342	1,801154
A2	OBREŽJE–MP OBREŽJE	0,314264	0,251412	0,219985	0,188559	0,653671	0,522937	0,457570	0,392203
A3	GABRK–SEŽANA VZHOD	1,642783	1,314227	1,149948	0,985670	3,416996	2,733598	2,391895	2,050201
A3	SEŽANA VZHOD–SEŽANA ZAHOD	0,555626	0,444501	0,388938	0,333376	1,155704	0,924564	0,808993	0,693424
A3	SEŽANA ZAHOD–MP FERNETIČI	0,323532	0,258825	0,226472	0,194119	0,672947	0,538358	0,471063	0,403769
A4	SLIVNICA–LETALIŠČE MARIBOR	0,487048	0,389638	0,340934	0,292229	1,013062	0,810450	0,709143	0,607838
A4	LETALIŠČE MARIBOR–MARJETA	0,897692	0,718154	0,628385	0,538615	1,867204	1,493764	1,307042	1,120324
A4	MARJETA–ZLATOLIČJE	0,982128	0,785702	0,687490	0,589277	2,042830	1,634265	1,429980	1,225700
A4	ZLATOLIČJE–HAJDINA	0,837558	0,670046	0,586291	0,502535	1,742124	1,393700	1,219486	1,045276
A4	HAJDINA–DRAŽENCI	0,928789	0,743032	0,650153	0,557274	1,931886	1,545509	1,352319	1,159133
A4	DRAŽENCI–LANCOVA VAS	0,519175	0,415340	0,363422	0,311505	1,079885	0,863909	0,755919	0,647932
A4	LANCOVA VAS–PODLEHNIK	0,696901	0,557521	0,487831	0,418141	1,449557	1,159646	1,014689	0,869735

A5	DRAGUČOVA–PERNICA	1,270650	1,016520	0,889455	0,762390	2,642957	2,114366	1,850068	1,585776
A5	PERNICA–LENART	1,061827	0,849461	0,743279	0,637096	2,208604	1,766884	1,546021	1,325164
A5	LENART–SV. TROJICA	1,033407	0,826726	0,723385	0,620044	2,149490	1,719593	1,504642	1,289696
A5	SV. TROJICA–CERKVENJAK	0,940940	0,752752	0,658658	0,564564	1,957159	1,565728	1,370010	1,174297
A5	CERKVENJAK–SV. JURIJ OB ŠČAVNICI	1,637429	1,309943	1,146200	0,982457	3,405859	2,724688	2,384099	2,043518
A5	SV. JURIJ OB ŠČAVNICI–VUČJA VAS	1,750284	1,400227	1,225199	1,050170	3,640598	2,912480	2,548417	2,184362
A5	VUČJA VAS–MURSKA SOBOTA	1,354467	1,083574	0,948127	0,812680	2,817297	2,253839	1,972107	1,690381
A5	MURSKA SOBOTA–LIPOVCI	0,782160	0,625728	0,547512	0,469296	1,626896	1,301518	1,138827	0,976139
A5	LIPOVCI–GANČANI	0,883483	0,706786	0,618438	0,530090	1,837647	1,470119	1,286352	1,102590
A5	GANČANI–TURNIŠČE	1,080155	0,864124	0,756109	0,648093	2,246727	1,797383	1,572708	1,348038
A5	TURNIŠČE–DOLGA VAS	1,982790	1,586232	1,387953	1,189674	4,124212	3,299371	2,886946	2,474531
A5	DOLGA VAS–LENDAVA	0,816346	0,653077	0,571442	0,489808	1,698003	1,358403	1,188601	1,018803
A5	LENDAVA–MP PINCE	1,793531	1,434825	1,255472	1,076119	3,730552	2,984444	2,611385	2,238335
H2	PESNICA–MARIBOR CENTER	0,930025	0,744020	0,651018	0,558015	1,934456	1,547565	1,354118	1,160675
H2	MARIBOR (CENTER–POBREŽJE)	0,315912	0,252730	0,221138	0,189547	0,657098	0,525679	0,459968	0,394259
H2	MARIBOR (POBREŽJE–TEZNO)	0,236831	0,189465	0,165782	0,142099	0,492609	0,394088	0,344826	0,295566
H3	LJ (ZADOBROVA–ŠMARTINSKA)	0,311175	0,248940	0,217823	0,186705	0,647246	0,517797	0,453072	0,388348
H3	LJ (ŠMARTINSKA–TOMAČEVO)	0,429179	0,343343	0,300425	0,257507	0,892694	0,714156	0,624885	0,535617
H3	LJ (TOMAČEVO–DUNAJSKA)	0,254954	0,203963	0,178468	0,152972	0,530305	0,424244	0,371213	0,318183
H3	LJ (DUNAJSKA–CELOVŠKA)	0,546565	0,437252	0,382595	0,327939	1,136857	0,909486	0,795799	0,682115
H3	LJ (CELOVŠKA–KOSEZE)	0,563246	0,450597	0,394272	0,337948	1,171554	0,937243	0,820087	0,702933
H4	NANOS–VIPAVA	2,563953	2,051162	1,794767	1,538372	5,333032	4,266428	3,733120	3,199824
H4	VIPAVA–AJDOVŠČINA	1,392772	1,114218	0,974941	0,835663	2,896972	2,317579	2,027879	1,738186
H4	AJDOVŠČINA–SELO	1,889294	1,511435	1,322505	1,133576	3,929738	3,143792	2,750815	2,357846
H4	SELO–VOGRSKO	1,385152	1,108122	0,969607	0,831091	2,881122	2,304899	2,016784	1,728676
H4	VOGRSKO–ŠEMPETER	0,983569	0,786856	0,688499	0,590142	2,045828	1,636664	1,432079	1,227499
H4	ŠEMPETER–MP VRTOJBA	0,460894	0,368715	0,322626	0,276536	0,958661	0,766929	0,671062	0,575197
H5	MP ŠKOFIJE–ŠKOFIJE	0,438446	0,350757	0,306912	0,263068	0,911970	0,729576	0,638379	0,547183
H5	ŠKOFIJE–SRMIN	0,417440	0,333952	0,292208	0,250464	0,868278	0,694622	0,607794	0,520967
H5	SRMIN–BERTOKI	0,232506	0,186005	0,162754	0,139504	0,483614	0,386891	0,338530	0,290169
H5	BERTOKI–KOPER (ŠKOCJAN)	0,524735	0,419788	0,367315	0,314841	1,091451	0,873161	0,764015	0,654872
H6	KOPER (SLAVČEK–SEMEDELA)	0,230653	0,184522	0,161457	0,138392	0,479759	0,383807	0,335831	0,287856
H6	KOPER (SEMEDELA)–IZOLA	0,847649	0,678119	0,593354	0,508589	1,763113	1,410491	1,234178	1,057870
H7	A5–DOLGA VAS	0,309322	0,247458	0,216525	0,185593	0,643391	0,514713	0,450373	0,386035
H7	DOLGA VAS–RONDO DOLGA VAS	0,416823	0,333458	0,291776	0,250094	0,866993	0,693594	0,606894	0,520196

*Posamezen cestninski razred vključuje:

– prvi cestninski razred (R3): motorna vozila z dvema ali tremi osmi, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg, in skupine vozil z dvema ali tremi osmi, katerih največja dovoljena masa vlečnega vozila presega 3.500 kg;

– drugi cestninski razred (R4): motorna vozila z več kot tremi osmi, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg, in skupine vozil z več kot tremi osmi, katerih največja dovoljena masa vlečnega vozila presega 3.500 kg.

II.

Strošek izdaje OBU naprave (v nadaljnjem besedilu: naprava DarsGo) je z davkom na dodano vrednost 10,00 eura. Če se za vozilo, za katero je bila uporabniku elektronskega cestninjenja (v nadaljnjem besedilu: uporabnik) naprava DarsGo enkrat že izdana, na zahtevo istega uporabnika zaradi njegovih razlogov izda druga naprava DarsGo, je strošek njene izdaje z davkom na dodano vrednost, 20,00 eura.

Če uporabnik naprave DarsGo ne potrebuje več in je na računu vozila še vedno dobroimetje, lahko uporabnik zahteva vračilo preostanka dobroimetja, kot je določeno v splošnem aktu o cestninjenju. Strošek vračila dobroimetja ob vračilu naprave DarsGo je 6,00 eura, z davkom na dodano vrednost. Ta znesek se najprej odšteje od neizkoriščenega zneska dobroimetja, preostanek pa se uporabniku vrne na bančni (transakcijski) račun. Dobroimetje, ki je nižje od 6,00 eura, se ne vrača.

III.

Uporabnik lahko plača cestnino na naslednje načine:

– s predplačilom, če prevozi točko cestninjenja s prej vplačanim dobroimetjem na računu vozila,

– s poplačilom, če prevozi točko cestninjenja s prej sklenjeno povezavo računa vozila s plačilno kartico ali pogodbo o odloženem plačevanju cestnine z družbo DARS, d. d.,

– na način, določen v VII. točki tega cenika (v nadaljnjem besedilu: cestnina za nazaj in vnaprej).

IV.

Pri predplačilu lahko uporabnik naprave DarsGo na račun vozila vplača dobroimetje:

– na cestninskih uporabniških točkah (v nadaljnjem besedilu: DarsGo servis) s plačilnimi karticami ali gotovinsko,

– prek spletne strani www.darsgo.si s plačilnimi karticami ali

– z nakazilom na transakcijski račun DARS, d. d., na podlagi ponudbe, ki jo uporabnik izdela na spletni strani www.darsgo.si.

Plačilne kartice, s katerimi je mogoče vplačati dobroimetje na račun vozila, so objavljene na spletni strani www.darsgo.si.

Dobroimetje se gotovinsko vplačuje v eurih.

Na DarsGo servisih, ki so v upravljanju DARS, d. d., lahko nerezidenti vplačujejo dobroimetje tudi z naslednjimi tujimi valutami: švicarskimi franki, ameriškimi dolarji in hrvaškimi kunami. Najmanjši apoeni teh valut za plačilo cestnine so: švicarski frank – bankovec za deset frankov; dolar – bankovec za en dolar in hrvaška kuna – bankovec za pet kun.

Pri vplačilu dobroimetja s tujo valuto se lahko preostanek vplačila nad zneskom cestnine vrne v eurih. Za obračun vplačila dobroimetja in izračun vračil v eurih se za tuje valute iz prejšnjega odstavka upošteva srednji tečaj Banke Slovenije, določen po tečajni listi enkrat mesečno, in sicer prvi četrtek v mesecu ob 6. uri po tečaju za prejšnji dan.

Na DarsGo servisih, ki niso v upravljanju DARS, d. d. (v nadaljnjem besedilu: pogodbeni DarsGo servis), je mogoče gotovinsko vplačevati dobroimetje izključno v eurih.

Najvišje stanje dobroimetja na računu vozila, za katero se uporablja naprava DarsGo, je 1.000,00 eura.

V.

Poplačilo se omogoči:

– s povezavo računa vozila s plačilno kartico ali

– s sklenitvijo pogodbe o odloženem načinu plačevanja cestnine z DARS, d. d.

Plačilne kartice, s katerimi je mogoče povezati račun vozila, so objavljene na spletni strani www.darsgo.si.

Pogodbo o odloženem načinu plačevanja cestnine lahko uporabnik in DARS, d. d., skleneta za neomejeno število naprav DarsGo.

V primeru iz prejšnjega odstavka uporabnik predloži DARS, d. d., bančno garancijo v skladu z zakonom, ki ureja cestninjenje.

Cestnina se po pogodbi o odloženem načinu plačevanja cestnine obračuna v tekočem mesecu po dejanski porabi v preteklem mesecu z računom, ki ga uporabniku izda DARS, d. d. Cestnina in količinski rabati iz šestega odstavka te točke se obračunavajo za koledarski mesec, uporabniki naprav DarsGo pa morajo obračunano cestnino za pretekli mesec plačati najpozneje do 25. dne v tekočem mesecu. Ob morebitni zamudi pri plačilu uporabniku ne pripada količinski rabat.

Uporabnik, ki ima z DARS, d. d., sklenjeno pogodbo o odloženem načinu plačevanja cestnine, je konec obračunskega obdobja upravičen do količinskega rabata, ki se zaračuna ob mesečnem obračunu cestnine na zbrano porabo cestnine z vsemi napravami DarsGo, za katere je sklenjena pogodba o odloženem plačevanju cestnine, in sicer:

– od 600 eurov do pod 1200 eurov je upravičen do količinskega rabata v višini 1 odstotka od neto zbrane cestnine,

– od 1200 eurov do pod 2400 eurov v višini 2 odstotkov od neto zbrane cestnine,

– od 2400 eurov do pod 4800 eurov v višini 3 odstotkov od neto zbrane cestnine,

– od 4800 eurov do pod 7200 eurov v višini 4 odstotkov od neto zbrane cestnine,

– od 7200 eurov do pod 30.000 eurov v višini 8 odstotkov od neto zbrane cestnine in

– od 30.000 eurov in več v višini 10 odstotkov od neto zbrane cestnine.

Opomin za plačilo neporavnane obveznosti plačila cestnine po pogodbi o odloženem načinu plačevanja cestnine znaša 2,00 eura, vključno z davkom na dodano vrednost.

Uporabniku sistema DarsGo, ki z napravo DarsGo evidentiranih zapadlih obveznosti plačila cestnine ne poravna v roku, določenem v petem odstavku te točke, se prepreči nadaljnja uporaba naprav DarsGo v odloženem načinu plačevanja z njihovo uvrstitvijo na stop listo v sistemu DarsGo.

Če uporabnik ne poravna zapadlih obveznosti plačila cestnine za napravo ali naprave DarsGo, ki so uvrščene na stop listo, v 45 dneh po koncu obračunskega obdobja, se naprava ali naprave DarsGo spet aktivirajo na pogodbo o odloženem načinu plačevanja cestnine, šele potem ko uporabnik poravna zapadle obveznosti iz naslova cestnine in predloži bančno garancijo v vrednosti povprečne cestninske obveznosti na napravo ali napravah DarsGo v zadnjih dveh obračunskih mesecih pred uvrstitvijo naprave ali naprav DarsGo na stop listo.

Za uvrstitev naprav DarsGo na stop listo zaradi neporavnanih obveznosti plačila cestnine in ponovno aktivacijo naprav DarsGo s te liste po poravnavi zapadlih obveznosti se njihovemu uporabniku ob prvem naslednjem obračunu cestnine dodatno zaračuna 3,00 eure, vključno z davkom na dodano vrednost, na posamezno napravo DarsGo.

VI.

Uporabnik, ki vstopi v Republiko Slovenijo po cestninski cesti, njegovo vozilo pa še ni opremljeno z napravo DarsGo, izpolni obveznost plačila cestnine za že prevoženo razdaljo na prvem DarsGo servisu in plača cestnino za nazaj. Cestnina se plača za nazaj tudi v ob vožnji s prenizko nastavitvijo števila osi ali če naprava DarsGo med vožnjo preneha delovati. Uporabnik, ki izstopa s cestninske ceste in namerava pred izstopom vrniti napravo DarsGo, izpolni obveznost plačila cestnine vnaprej na zadnjem DarsGo servisu pred njegovim izstopom za razdaljo, ki jo bo po cestninski cesti prevozil brez naprave DarsGo.

Cestnina za nazaj in vnaprej se plačuje na DarsGo servisih in pri cestninskih nadzornikih s plačilnimi karticami ali gotovinsko.

Plačilne kartice, s katerimi se plačuje cestnina za nazaj in vnaprej, so objavljene na spletni strani www.darsgo.si.

Cestnina za nazaj in vnaprej se gotovinsko plačuje v eurih.

Na DarsGo servisih, ki so v upravljanju DARS, d. d., lahko nerezidenti cestnino za nazaj in vnaprej plačajo tudi z naslednjimi tujimi valutami: švicarskimi franki, ameriškimi dolarji in hrvaškimi kunami. Najmanjši apoeni teh valut za plačilo cestnine so: švicarski frank – bankovec za deset frankov; dolar – bankovec za en dolar in hrvaška kuna – bankovec za pet kun.

Pri plačilu cestnine za nazaj in vnaprej s tujo valuto se lahko preostanek vplačila nad zneskom cestnine vrne v eurih. Za obračun cestnine za nazaj in vnaprej ter izračun vračil v eurih se za tuje valute iz prejšnjega odstavka upošteva srednji tečaj Banke Slovenije, določen po tečajni listi enkrat mesečno, in sicer prvi četrtek v mesecu ob 6. uri po tečaju za prejšnji dan.

Na pogodbenih DarsGo servisih je mogoče gotovinsko plačevati cestnino za nazaj in vnaprej izključno v eurih.

Pri cestninskih nadzornikih je mogoče gotovinsko plačevati cestnino za nazaj in vnaprej izključno v eurih.

VII.

Uporabnikom sistema DarsGo se nadzor nad porabo cestnine in stanjem dobroimetja na računu vozila omogoča:

– z registracijo na spletni strani www.darsgo.si, kjer ima uporabnik vpogled v podatke o prehodih točk cestninjenja in možnost tiskanja potrdila o prehodih;

– s potrjenim potrdilom o prehodih točk cestninjenja, ki se izda na zahtevo uporabnika; cena te storitve, ki vključuje davek na dodano vrednost, je 0,50 eura na stran izpisa;

– s tiskano prilogo k računu, ki se izda na zahtevo uporabnika; cena te storitve, ki vključuje davek na dodano vrednost, je 0,50 eura na stran izpisa.

VIII.

Cestninski zavezanci, ki so pred uvedbo sistema DarsGo plačevali cestnino za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg, v predplačniškem načinu z elektronsko tablico ABC ali Dars kartico, lahko uveljavljajo vračilo naloženega dobroimetja na teh medijih brez s predpisi odobrenih popustov za nalaganje dobroimetja ter vračilo neamortizirane vrednosti elektronske tablice ABC najpozneje do 30. junija 2018.

Neizkoriščeno dobroimetje se cestninskemu zavezancu vrne na bančni račun na podlagi poslane vloge, elektronskega medija in fotokopij računov, ki izkazujejo nalaganja najmanj v višini neizkoriščenega dobroimetja.

Upravljavec cestninskih cest rok za vlaganje zahtevkov iz prvega odstavka te točke objavi na svoji spletni strani v 30 dneh po uveljavitvi tega cenika. Upravljavec cestninskih cest mora zahtevke rešiti najpozneje do 31. decembra 2018.

IX.

Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati Cenik cestnine za uporabo cestninskih cest (Uradni list RS, št. 77/16, 44/17 in 63/17).

X.

Ta cenik začne veljati z dnem začetka izvajanja cestninjenja v prostem prometnem toku.

Št. 007-45/2018/9-02111214
Ljubljana, dne 6. februarja 2018
EVA 2018-2430-0007

dr. Tomaž Vidic l.r.
Predsednik
uprave DARS, d. d.

V skladu s tretjim odstavkom 20. člena Zakona o cestninjenju (Uradni list RS, št. 24/15 in 41/17) je bilo k Ceniku cestnine za uporabo cestninskih cest pridobljeno soglasje Vlade Republike Slovenije, izdano pod št. 00710-4/2018/4 z dne 1. 3. 2018.

VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR

586. Zakon o dodatnih ukrepih za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov (ZUOPŠP) 2141
587. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1B) 2143
588. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-3A) 2145

PREDSEDNIK REPUBLIKE

589. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Velikem vojvodstvu Luksemburg 2146

VLADA

639. Uredba o cestnini za uporabo cestnega predora Karavanke 2314
640. Uredba o izvajanju uredb (EU) o uvedbi programa za dokumentacijo o ulovu modroplavutih tunov ter o vzpostavitvi večletnega načrta za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju 2314
641. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča iz vrtine Sob-1/87 – Komunala d. o. o. 2317
642. Uredba o spremembi Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe kopališča LifeClass Portorož iz vrtine HV-1/94 2317
643. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča Šmarješke Toplice iz vrtin V-11/87 in V-12/04 2318
644. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin Mt-1/60, Mt-4/74, Mt-5/82, Mt-6/83 in Mt-7/93 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme 3000 – Moravske Toplice 2318
645. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin VE-1/57, VE-2/57 in VE-3/91 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Banovci 2318
646. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin Le-1g/97, Pt-20/49 in Pt-74/50 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Lendava 2319
647. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča Zdravilišče Radenci iz vrtin T-4/88 in T-5/03 2319
648. Uredba o spremembah Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe ogrevanja objektov družbe Siliko d. o. o. iz izvira Furlanove toplice in vrtine Ft-1/81 2320
649. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje 2320
650. Uredba o spremembi Uredbe o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov 2321
651. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o cestninskih cestah in cestnini 2322
652. Sklep o določitvi višine cestnine za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg 2327
590. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Gradcu, v Republiki Avstriji 2147
591. Sklep o spremembah Sklepa o imenovanju članov in delovanju Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada 2147

MINISTRSTVA

592. Pravilnik o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil 2147
593. Pravilnik o spremembi Pravilnika o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vrbovec (2011–2020) 2171

BANKA SLOVENIJE

594. Sklep o uporabi Smernic o dejavnikih, ki bi jih kreditne in finančne inštitucije morale upoštevati pri določanju ocene tveganja pranja denarja in financiranja terorizma, povezanega s sklenjenim poslovnim razmerjem ali izvajanjem občasnih transakcij ter o zagotavljanju poenostavljenega in poglobljenega pregleda stranke 2171
595. Navodilo za poročanje upravljavcev plačilnih sistemov 2172
596. Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi Banke Slovenije 2177

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

653. Splošni akt o cestninjenju 2327
654. Cenik cestnine za uporabo cestninskih cest 2339

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

597. Dopolnitve Študentske ustave (ŠU-3A) 2177
598. Študentska ustava (ŠU-3-UPB) 2177
599. Spremembe Statuta Univerze v Ljubljani 2188

OBČINE

BOROVNICA

600. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Borovnica 2189

BOVEC

601. Odlok o proračunu Občine Bovec za leto 2018 2191

CANKOVA

602. Odlok o proračunu Občine Cankova za leto 2018 2194

CELJE

603. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Golovec – območji GOS-1 in GOS-2 2196
604. Odlok o spremembi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Teharje - sever 2207
605. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Celje 2208
606. Sklep št. 1/18 o ukinitvi statusa javnega dobra 2209

DOBREPOLJE

607. Odlok o postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini Dobrepolje 2210

MEŽICA

608. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju turizma v Občini Mežica 2212

MURSKA SOBOTA

609. Tehnični pravilnik na Vodovodu sistema B 2214
610. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota (fotonapetostna elektrarna) 2229

POSTOJNA

611. Sklep o začetku priprave drugih sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Goričica ob Stari vasi PO 59/5 2230

RAVNE NA KOROŠKEM

637. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Tolsti vrh 2306

RENČE - VOGRSKO
612. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Renče - Vogrsko 2231

ROGATEC
613. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu – socialna oskrba« 2232
614. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun občinskih taks 2232

SLOVENSKA BISTRICA
638. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Draškovič 2306

SODRAŽICA
615. Pravilnik o spremembi Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Sodražica 2232
616. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cene programov predšolske vzgoje 2233

ŠKOCJAN
617. Tehnični pravilnik o javnem vodovodu na območju Občine Škocjan 2233

ŠKOFLJICA
618. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2018 2239

TREBNJE
619. Obvezna razlaga 157. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje 2241
620. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za »TRGOVSKI OBJEKT« 2241
621. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za trgovsko-industrijsko cono Trebnje (1. faza) 2246
622. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje objekta VTD na Čatežu 2259
623. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za sanacijo neskladnih in nelegalnih gradenj na območju Občine Trebnje 2263

TRŽIČ
624. Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Tržič 2289
625. Sklep o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Tržič 2294

ZAGORJE OB SAVI
626. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi v plačni razred 2294
627. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda Kulturni center Delavski dom Zagorje ob Savi v plačni razred 2295
628. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda Mladinski center Zagorje ob Savi v plačni razred 2295
629. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Zagorje ob Savi v plačni razred 2295
630. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja Zavoda za šport Zagorje ob Savi v plačni razred 2296

ŽALEC
631. Odlok o določitvi javne zdravstvene mreže na primarni ravni v Občini Žalec 2296
632. Letni program kulture v Občini Žalec za leto 2018 2297
633. Letni program športa v Občini Žalec za leto 2018 2298

ŽELEZNIKI
634. Pravilnik o sofinanciranju mladinskih dejavnosti v Občini Železniki 2300

ŽIRI
635. Odlok o proračunu Občine Žiri za leto 2018 2303
636. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju kulture v Občini Žiri 2305

Uradni list RS – **Razglasni del**

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 14/18 na spletnem naslovu: **www.uradni-list.si**

VSEBINA

Javni razpisi 563
Javne dražbe 599
Razpisi delovnih mest 600
Objave po Zakonu o političnih strankah 605
Objave po Zakonu o medijih 606
Objave gospodarskih družb 608
Objave sodišč 609
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih 609
Oklici dedičem in neznanim upnikom 609
Preklici 611
Spričevala preklicujejo 611
Drugo preklicujejo 611

ISSN 1318-0576

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktorica Ksenija Mihovar Globokar • Založnik Uradni list Republike Slovenije d.o.o. – direktor Matjaž Peterka • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Naročnina za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018 je 399 EUR (brez DDV), v ceno posameznega Uradnega lista Republike Slovenije je vračunan 9,5% DDV. • Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke • Uredništvo in uprava Ljubljana, Dunajska cesta 167 • Poštni predal 379 • Telefon tajništvo (01) 2001 821, računovodstvo in naročnine (01) 2001 863, telefaks (01) 2001 825, prodaja (01) 2001 838, preklici (01) 2001 842, telefaks (01) 4250 199, uredništvo (01) 2001 841/868, uredništvo (javni razpisi …) (01) 2001 842, uredništvo – telefaks (01) 4250 199 • Internet: www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta: objave@uradni-list.si • Transakcijski račun 02922-0011569767