

Uradni list Republike Slovenije



Internet: www.uradni-list.si

e-pošta: info@uradni-list.si

Št. **111** Ljubljana, torek **13. 7. 2021**

ISSN **1318-0576** Leto **XXXI**

DRŽAVNI ZBOR

2437. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Državnega zbora (PoDZ-1G)

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POSLOVNIKA

Državnega zbora (PoDZ-1G)

1. člen

V Poslovníku državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17, 46/20 in 105/21 – odl. US) se v 118. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(1) Predlagatelj lahko umakne oziroma nadomesti predlog zakona do začetka obravnave predloga zakona na podlagi 122. člena oziroma 126. člena tega poslovnika.«.

2. člen

204. člen se spremeni tako, da se glasi:

»204. člen

Če so podani pogoji za odreditev pripora poslanca ali če so podani pogoji za začetek kazenskega postopka proti poslancu, ki se sklicuje na imuniteto, pristojni državni organ pošlje zahtevo za dovolitev pripora ali za dovolitev začetka kazenskega postopka predsedniku državnega zbora.«.

3. člen

Za 204. členom se dodata nova 204.a in 204.b člen, ki se glasita:

»204.a člen

V primeru, ko je bil poslanec priprt ali je bil proti njemu začel kazenski postopek, ker je bil zaloten pri kaznivem dejanju, za katero je predpisana kazen zapora nad pet let, pristojni državni organ nemudoma pošlje predsedniku državnega zbora obvestilo o priporu ali o začetku kazenskega postopka. Pristojni državni organ pošlje obvestilo o začetku kazenskega postopka predsedniku državnega zbora tudi tedaj, ko se poslanec ni skliceval na imuniteto.

204.b člen

(1) Zahteva za dovolitev pripora ali za dovolitev začetka kazenskega postopka mora vsebovati navedbo, da so podani pogoji za odreditev pripora poslanca ali da so podani pogoji za začetek kazenskega postopka proti poslancu, ki se sklicuje na imuniteto.

(2) Obvestilo o priporu ali o začetku kazenskega postopka mora vsebovati navedbo, da je bil poslanec priprt ali da je bil

proti poslancu začel kazenski postopek, ker je bil zaloten pri kaznivem dejanju, za katero je predpisana kazen zapora nad pet let; ali da je bil začel kazenski postopek proti poslancu, ki se ni skliceval na imuniteto.

(3) Če zahteva oziroma obvestilo ne vsebuje vseh elementov iz prvega ali drugega odstavka tega člena oziroma iz dopisa pristojnega državnega organa ni razvidno, ali gre za zahtevo ali obvestilo, predsednik državnega zbora pristojni državni organ pozove, da ga dopolni.«.

4. člen

205. člen se spremeni tako, da se glasi:

»205. člen

Predsednik državnega zbora zahtevo iz 204. člena tega poslovnika in obvestilo o priporu iz 204.a člena v povezavi z 208. členom tega poslovnika takoj posreduje v obravnavo mandatno-volilni komisiji.«.

5. člen

Za 205. členom se dodata nova 205.a in 205.b člen, ki se glasita:

»205.a člen

(1) Predsednik državnega zbora z obvestilom o začetku kazenskega postopka iz 204.a člena tega poslovnika seznani poslansko skupino, katere član je poslanec, na katerega se obvestilo nanaša, ali poslanca, na katerega se obvestilo nanaša, če ni član nobene poslanske skupine.

(2) Predsednik državnega zbora, poslanska skupina, katere član je poslanec, na katerega se obvestilo nanaša, ali poslanec, na katerega se obvestilo nanaša, če ni član nobene poslanske skupine, lahko zahtevajo, da obvestilo iz prejšnjega odstavka obravnava državni zbor. Zahteva vsebuje razloge za naknadno odločanje državnega zbora o priznanju imunitete. Predsednik državnega zbora svojo zahtevo ali zahtevo poslanske skupine ali poslanca ter obvestilo iz prejšnjega odstavka takoj posreduje v obravnavo mandatno-volilni komisiji.

205.b člen

(1) Pri obravnavanju zahteve ali obvestila mandatno-volilna komisija presodi, ali je priznanje imunitete nujno potrebno za opravljanje poslanske funkcije. Praviloma se šteje, da je priznanje imunitete lahko nujno potrebno za opravljanje poslanske funkcije v primeru, ko namerava pristojni državni organ poslanca pripreti ali ko ga je že priprl, ne pa tudi v primeru, ko namerava proti njemu začeti kazenski postopek ali ko ga je že začel.

(2) Mandatno-volilna komisija lahko samo izjemoma in iz posebej utemeljenih razlogov državnemu zboru predlaga, da

naknadno prizna imuniteto tudi poslancu, ki je bil zaloten pri kaznivem dejanju, za katero je predpisana kazen zapora nad pet let, oziroma poslancu, proti kateremu je bil začel kazenski postopek, ker se ni skliceval na imuniteto. Pri tem upošteva razloge, s katerimi predsednik državnega zbora, poslanska skupina ali poslanec iz drugega odstavka prejšnjega člena utemeljuje zahtevo za naknadno odločanje državnega zbora o priznanju imunitete.

(3) Pri obravnavanju zahteve ali obvestila mandatno-volilna komisija ne vrednoti dokazov in ne presoja, ali je podan dejanski stan poslancu očitnega kaznivega dejanja ter ali je poslanec kazensko odgovoren.«.

6. člen

V 207. členu se v drugem odstavku za besedilom »na predlog« dodaja besedilo »predsednika državnega zbora,«.

V tretjem odstavku se besedilo »205. člena« nadomesti z besedilom »205.b člena«.

7. člen

V 208. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(1) Mandatno-volilna komisija v vsakem primeru takoj odloča o zahtevi za dovolitev pripora in o obvestilu o priporu poslanca.«.

8. člen

V 209. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(2) Obvestilo, ki ga pristojni državni organ v skladu z 204.a členom tega poslovnika pošlje predsedniku državnega zbora, ne vpliva na vodenje kazenskega postopka oziroma na pripor. Če državni zbor naknadno prizna imuniteto poslancu, se kazenski postopek proti njemu ne sme več voditi oziroma se priprti poslanec takoj spusti na prostost. Ustrezno odločbo o tem izda pristojni državni organ.«.

9. člen

V 214. členu se za besedo »poslancev« dodaja besedilo »v delu, ki se nanaša na odločanje državnega zbora o zahtevi za dovolitev pripora ali za dovolitev začetka kazenskega postopka«.

KONČNA DOLOČBA

10. člen

Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 020-02/21-17/12

Ljubljana, dne 9. julija 2021

EPA 1768-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije
Igor Zorčič
predsednik

2438. Priporočilo v zvezi z Revizijskim poročilom Računskega sodišča Republike Slovenije »Izvajanje nadzorstvenih funkcij Banke Slovenije«

Na podlagi 111. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17, 46/20 in 105/21 – odl. US) je Državni zbor na seji 7. julija 2021 sprejel naslednje

PRIPOROČILO

v zvezi z Revizijskim poročilom Računskega sodišča Republike Slovenije »Izvajanje nadzorstvenih funkcij Banke Slovenije«

1. Državni zbor priporoča Banki Slovenije, da preuči revizijska priporočila Računskega sodišča Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Računsko sodišče).

2. Državni zbor priporoča Banki Slovenije, da v okviru svojega neodvisnega in avtonomnega položaja opravlja svoje poslanstvo na način, ki omogoča transparenten in demokratičen nadzor.

3. Državni zbor priporoča Vladi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vlada), da v sodelovanju z Banko Slovenije, ob upoštevanju revizijskega poročila Računskega sodišča, pripravi predlog prenove Zakona o Banki Slovenije, ki bo zagotovil transparentno delovanje Banke Slovenije v javnem interesu.

4. Državni zbor priporoča Vladi, da v Evropski uniji izpostavi problem pomanjkanja demokratičnega nadzora nad centralnimi bankami ter se zavzame za učinkovit revizijski nadzor nad Evropsko centralno banko in ostalimi subjekti evrosistema.

Št. 450-02/20-41/10

Ljubljana, dne 7. julija 2021

EPA 1824-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije
Igor Zorčič
predsednik

PREDSEDNIK REPUBLIKE

2439. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) v Parizu

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 – UZ148 in 47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 – ZKZaš) izdajam

U K A Z

o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) v Parizu

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika – vodjo Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) v Parizu postavim mag. Petra Ješovnika.

Št. 501-03-11/2021-2

Ljubljana, dne 12. julija 2021

Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

2440. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kneževini Lihtenštajn s sedežem v Bernu

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 – UZ148 in 47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 – ZKZaš) izdajam

U K A Z**o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kneževini Lihtenštajn s sedežem v Bernu**

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kneževini Lihtenštajn s sedežem v Bernu postavim mag. Iztoka Grmeku.

Št. 501-03-12/2021-2
Ljubljana, dne 12. julija 2021

Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

2441. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščenega veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Kosovo

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 – UZ148 in 47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 – ZKZaš) izdajam

U K A Z**o postavitvi izredne in pooblaščenega veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Kosovo**

Za izredno in pooblaščenega veleposlanico Republike Slovenije v Republiki Kosovo postavim mag. Minco Benedejčič.

Št. 501-03-13/2021-2
Ljubljana, dne 12. julija 2021

Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

MINISTRSTVA**2442. Pravilnik o spremembi Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom**

Na podlagi 84. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno

prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) in 24. člena Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 35/01, 102/07 – ZOsn-F in 11/18) ter s soglasjem Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti – Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség in Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti – Comunità Autogestita Costiera della Nazionalità Italiana, ministrice za izobraževanje, znanost in šport izdaja

P R A V I L N I K**o spremembi Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom****1. člen**

V Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom (Uradni list RS, št. 75/05, 85/06, 68/07, 73/08, 18/11, 51/14, 79/14 – popr., 64/15, 47/17 in 54/21) se v 15. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»V osnovni šoli s 15 oddelki se za računovodska dela sistemizira 1 delovno mesto računovodje VII/1, v šoli z manjšim številom oddelkov pa v ustreznem deležu, vendar ne manj kot 0,50 delovnega mesta.«.

KONČNA DOLOČBA**2. člen**

(začetek veljavnosti in uporabe)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2021.

Št. 0070-98/2021
Ljubljana, dne 7. julija 2021
EVA 2021-3330-0068

Prof. dr. Simona Kustec
ministrice
za izobraževanje, znanost in šport

2443. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti direktorjev pravnih oseb javnega prava s področja kulture

Na podlagi tretjega odstavka 22.a člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18) minister za kulturo izdaja

P R A V I L N I K**o dopolnitvi Pravilnika o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti direktorjev pravnih oseb javnega prava s področja kulture****1. člen**

V Pravilniku o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti direktorjev pravnih oseb javnega prava s področja kulture (Uradni list RS, št. 7/09, 33/10 in 50/17) se v 4. členu v prvem

odstavku pika na koncu 10. točke nadomesti s podpičjem in doda 11. točka, ki se glasi:

»11. področje dela javnega zavoda Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija:

a) število realiziranih strokovnih, znanstvenih in izobraževalnih dogodkov ter kulturnih prireditev glede na triletno povprečje:

- preseženo za do vključno 2 odstotka ali za več kot 2 prireditvi pomeni 7 odstotnih točk,
- preseženo za več kot 2 do vključno 4 odstotke ali za več kot 4 prireditve pomeni 10 odstotnih točk,
- preseženo za več kot 4 odstotke ali za več kot 8 prireditev pomeni 15 odstotnih točk;

b) število obiskovalcev glede na triletno povprečje:

- preseženo za do vključno 2 odstotka ali za do vključno 1000 obiskovalcev več pomeni 7 odstotnih točk,
- preseženo za več kot 2 do vključno 4 odstotke ali za več kot 1000 do vključno 3000 obiskovalcev pomeni 10 odstotnih točk,
- preseženo za več kot 4 odstotke ali več kot 3000 obiskovalcev pomeni 15 odstotnih točk.

2. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-26/2021

Ljubljana, dne 8. julija 2021

EVA 2021-3340-0036

Dr. Vasko Simoniti

minister
za kulturo

2444. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Evropska fundacija SATB2, ustanova za SATB2 sindrom«

Na podlagi prvega odstavka 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.), v upravni zadevi izdaje soglasja k Aktu o ustanovitvi ustanove »Evropska fundacija SATB2, ustanova za SATB2 sindrom«, na predlog Erike Starihe, Ministrstvo za zdravje izdaja

ODLOČBO

1. Ministrstvo za zdravje izdaja soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove »Evropska fundacija SATB2, ustanova za SATB2 sindrom« (skrajšano ime ustanove: »Evropska fundacija SATB2«), katere ustanovitelj je Erika Stariha, stanujoča Šentjošt 54A, 1354 Horjul, z notarsko listino, sestavljeno pri

notarju Bojanu Podgoršku, Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana (opr. št. SV 603/21 z dne 13. 5. 2021).

2. »Evropska fundacija SATB2« (v nadaljnjem besedilu: ustanova) ima sedež na naslovu Šentjošt 54A, 1354 Horjul. Poslovni naslov ob izdaji te odločbe je na istem naslovu.

3. Namen ustanove je splošno koristen in trajen. Ustanova se ustanavlja z namenom izboljšanja kakovosti življenja posameznikov s sindromom SATB2 in njihovih družin z omogočanjem raziskav za odkritje in razvoj usmerjenega zdravljenja navedenega sindroma ter z zagotavljanjem boljše zdravstvene in rehabilitacijske oskrbe v evropskem zdravstvenem sistemu.

4. Ustanovitveno premoženje ustanove je 1.200 evrov.

5. Člani prve uprave ustanove so:

- Erika Stariha, Šentjošt 54A, 1354 Horjul, Slovenija,
- Jenny-Li Örsell, Djäknevägen 31, 187 36 Täby, Sweden,
- Paul Maksys, Hochsatzengasse 18/4, 1140 Vienna, Austria.

6. Stroške objave soglasja v Uradnem listu Republike Slovenije nosi ustanova. V tem postopku niso nastali posebni stroški postopka.

Št. 0070-146/2021/1

Ljubljana, dne 6. julija 2021

EVA 2021-2711-0110

Janez Poklukar

minister
za zdravje

2445. Količnik rasti cen prehrabnih izdelkov

Na podlagi 11. člena Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (Uradni list RS, št. 87/97, 9/98, 48/01, 40/12 – ZUJF in 8/20) minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti objavlja

KOLIČNIK

rasti cen prehrabnih izdelkov

Količnik rasti cen prehrabnih izdelkov za obdobje januar–junij 2021, na podlagi katerega se določi regres za prehrano med delom za obdobje julij–december 2021, je 1,020.

Znesek regresa za prehrano med delom za obdobje julij–december 2021 je 4,71 eura na dan.

Št. 100-4/2021

Ljubljana, dne 6. julija 2021

EVA 2021-2611-0049

Janez Cigler Kralj

minister
za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti

OBČINE

BOROVNICA

2446. Pravilnik o spremembi Pravilnika o organiziranju šolskih prevozov v Občini Borovnica

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUJF, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 15. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 67/16) je Občinski svet Občine Borovnica na 14. seji dne 30. 6. 2021 sprejel

P R A V I L N I K

o spremembi Pravilnika o organiziranju šolskih prevozov v Občini Borovnica

1. člen

S tem pravilnikom se določajo spremembe in dopolnitve Pravilnika o organiziranju šolskih prevozov v Občini Borovnica (Uradni list RS, št. 66/18).

2. člen

V 1. členu se črta peta alineja.

3. člen

Drugi odstavek 5. člena se spremeni, tako da se glasi: »Skupina vsako leto najkasneje do 1. avgusta tekočega leta potrdi relacije in postajališča ter potrjuje upravičence za brezplačen prevoz in za prevoz z doplačilom.«

4. člen

Prvi odstavek 6. člena se spremeni, tako da se glasi: »Šola do 15. maja tekočega leta učencem razdeli obrazce za prijavo na prevoz. Na podlagi prejetih prijav šola pripravi seznam prijavljenih učencev in jih posreduje skupini za organiziranje šolskih prevozov najkasneje do 30. junija tekočega leta za obdobje naslednjega šolskega leta.«

Doda se tretji odstavek 6. člena, ki se glasi: »Šola obvesti starše o upravičenosti učenca do brezplačnega prevoza ali prevoza z doplačilom ter najkasneje do začetka šolskega leta s starši sklene pogodbe za upravičence do prevoza z doplačilom.«

5. člen

Prvi odstavek 8. člena se spremeni, tako da se glasi: »Učencu, ki na podlagi drugega člena tega pravilnika ni upravičen do brezplačnega organiziranega prevoza in je od matične šole oddaljen več kot 1,5 kilometra, se lahko omogoči organiziran prevoz z doplačilom na obstoječih relacijah, če to dopuščajo kapacitete obstoječih brezplačnih prevozov. Če je prijavljenih več otrok, kot je kapacitet, imajo prednost učenci nižjih razredov in učenci, katerih pot v šolo je daljša.«

Doda se tretji odstavek 8. člena, ki se glasi: »Otrok je vključen v prevoz z doplačilom za čas trajanja pouka za celotno šolsko leto, odjave so mogoče le z odstopno pisno izjavo, na kateri mora biti naveden upravičen razlog (prešolanje, sprememba prebivališča ipd.). Starši mesečno poravnajo svoje obveznosti šoli na podlagi prisotnosti otroka v šoli.«

6. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0006/2018-2

Borovnica, dne 30. junija 2021

Župan
Občine Borovnica
Bojan Čebela

2447. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Borovnica

Na podlagi 70. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), Pravilnika o vodenju evidence javne infrastrukture na področju kulture (Uradni list RS, št. 11/03), 106. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 67/16) in 72. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 56/17) je Občinski svet Občine Borovnica na 14. redni seji dne 30. 6. 2021 sprejel

S K L E P

o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Borovnica

1. člen

S tem sklepom se določi javna infrastruktura na področju kulture na območju Občine Borovnica.

2. člen

Javna infrastruktura na področju kulture postanejo nepremičnine oziroma deli nepremičnin ter oprema v teh nepremičninah, ki služijo kulturni dejavnosti in so v lasti Občine Borovnica.

3. člen

Kot javna infrastruktura na področju kulture na območju Občine Borovnica se s tem sklepom določita:

– Krajevna knjižnica dr. Marje Borštnik, na naslovu Zalarjeva cesta 19A, 1353 Borovnica, ki stoji na zemljišču parc. št. 542/8 in 542/9, k.o. 2004 Borovnica;

– Večnamenska dvorana v Osnovni šoli dr. Ivana Korosca, na naslovu Paplerjeva ulica 15, 1353 Borovnica, posamezni del št. 6 v stavbi št. 1055, k.o. 2004 Borovnica.

4. člen

Nepremičnine iz 3. člena tega sklepa se kot javna infrastruktura na področju kulture zaznamujejo v zemljiški knjigi.

5. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 620-0001/2021-1

Borovnica, dne 30. junija 2021

Župan
Občine Borovnica
Bojan Čebela

GORENJA VAS - POLJANE**2448. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Gorenja vas - Poljane**

Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), 273. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 17. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13, 31/17 in 48/15) na 15. redni seji dne 10. 6. 2021 sprejel

O D L O K**o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu
Občine Gorenja vas - Poljane****1. člen**

(1) Naziv Odloka o občinskem prostorskem načrtu (Uradni list RS, št. 48/10, 76/10, 81/10 – obvezna razlaga, 22/11, 53/11, 52/14 – obvezna razlaga, 5/16, 45/16 – obvezna razlaga, 55/16, 61/16) se spremeni v »Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Gorenja vas - Poljane«.

(2) Besedilo Odloka o občinskem prostorskem načrtu (Uradni list RS, št. 48/10, 76/10, 81/10 – obvezna razlaga, 22/11, 53/11, 52/14 – obvezna razlaga, 5/16, 45/16 – obvezna razlaga, 55/16, 61/16 – popravek) se, razen vsakokratnih prehodnih in končnih določb, nadomesti z besedilom, ki se glasi:

»1. UVODNE DOLOČBE**1. člen**

(temeljne določbe)

S tem odlokom se sprejme Občinski prostorski načrt Občine Gorenja vas - Poljane (v nadaljnjem besedilu OPN). Sestavni del odloka sta grafični in tekstualni del OPN.

2. člen

(vsebina in oblika OPN)

(1) OPN vsebuje tekstualni in grafični del ter priloge OPN.

(2) Priloge OPN so:

- Priloga 1 – Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja
- grafični prikaz urejanja območja za DOD-08 – Dolenja Dobrava
- grafični prikaz urejanja območja za GRV-01 – Stanovanjska gradnja
- grafični prikaz urejanja območja za GRV-13 – Trata
- grafični prikaz urejanja območja za GRV-32 – Rekreatijske površine ob Poljanski Sori
- grafični prikaz urejanja območja za GRV-37 – Stanovanjska gradnja
- grafični prikaz urejanja območja za SBO-06-09 – Glamping resort Kopačnica
- grafični prikaz urejanja območja za ŽVA-04 – Turistično naselje.

(3) Grafični del OPN vsebuje grafične prikaze strateškega in izvedbenega dela.

(4) Grafični prikaz strateškega dela vsebuje naslednje karte:

1. Zasnova prostorskega razvoja Občine Gorenja vas - Poljane,
2. Zasnova gospodarske javne infrastrukture,
3. Zasnova poselitve,
4. Usmeritve za razvoj v krajini.

(5) Grafični prikaz izvedbenega dela OPN vsebuje naslednje karte:

1. Pregledna karta Občine Gorenja vas - Poljane z razdelitvijo na liste (M 1:50 000).
2. Pregledna karta Občine Gorenja vas - Poljane s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture (M 1:50 000).
3. Prikaz osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora (M 1:5 000).
4. Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture (M 1:5 000).

3. člen

(uporabljeni izrazi in pojmi)

(1) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:

1. etaža je del stavbe med dvema zaporednima stropnima konstrukcijama ali med zadnjo stropno konstrukcijo in streho, pri čemer se za etažo šteje tudi pritličje, izkoriščeno podstrešje in mansarda;
2. etažnost je navedba, katere etaže sestavljajo stavbo;
3. frčada je dvignjeni del strehe, namenjen osvetljevanju podstrešnega prostora ali mansarde;
4. gabarit stavbe pomeni višino in tloris stavbe na terenu; višinski gabarit stavbe pomeni višino stavbe nad terenom; tlorisni gabarit stavbe pomeni površino prve etaže stavbe na terenu;
5. gospodarska javna infrastruktura so objekti ali omrežja, ki so namenjeni opravljanju gospodarskih javnih služb skladno z zakonom, ter tista gospodarska infrastruktura, ki je kot taka določena z zakonom ali odlokom Občine Gorenja vas - Poljane; ter tudi drugi objekti in omrežja v splošni rabi; gospodarska javna infrastruktura se deli na okoljsko, energetsko, elektronsko komunikacijsko in prometno infrastrukturo;
6. javna površina je površina, ki je pod enakimi pogoji namenjena in dostopna vsakomur;
7. javna cesta je prometna površina splošnega pomena za cestni promet, ki jo lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo javne ceste in varnost prometa na njih; javne ceste so državne in občinske ceste;

8. klet je del stavbe, katerega prostori se nahajajo od pritličja navzdol;
9. kolenčni zid je zid, ki se meri od gotovega tlaka najvišje etaže do točke loma vertikale v poševni del spodnjega zaključnega sloja strešne konstrukcije;
10. mansarda je uporabni del stavbe, katere prostori se nahajajo nad zadnjim stropom nadstropja in neposredno pod poševno streho;
11. nadomestna gradnja je gradnja, pri kateri se najprej odstrani obstoječi objekt in namesto njega zgradi nov objekt, ki ima enake ali manjše gabarite ter enako namembnost, kot jih ima obstoječi objekt na tej lokaciji, ki je predmet odstranitve ob dovolitvi nadomestne gradnje;
12. nadstropje je del stavbe, katerega prostori se nahajajo med dvema stropoma od pritličja navzgor;
13. nadzidava objekta je povečanje BTP obstoječega objekta nad nivojem terena brez povečanja zazidane površine objekta;
14. obnovljivi viri so viri, ki se v naravi ohranjajo in v celoti ali pretežno obnavljajo, zlasti pa energija vodotokov, vetra in biomase ter geotermalna in neakumulirana sončna energija;
15. okoljska infrastruktura so objekti, vodi in naprave za izvajanje gospodarskih javnih služb za oskrbo s pitno vodo, čiščenje in odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda in za ravnanje z odpadki;
16. otroško igrišče je površina, namenjena in urejena za igro mlajših otrok (do 12 let), opremljena z igrali, klopmi in podobno opremo ter zasajena z drevesno in grmovno vegetacijo; otroško igrišče je lahko namenjeno eni ali različnim starostnim skupinam, lahko je samostojna ureditev ali ureditev, načrtovana v sklopu parka ali drugega območja;
17. podstrešje je del stavbe, katerega prostori se nahajajo nad zadnjim stropom in neposredno pod poševno streho in se ne uporabljajo kot stanovanjski, delovni ali poslovni prostor;
18. poseg pomeni bodisi gradnjo bodisi drug poseg v prostor, kot ga določajo veljavni predpisi;
19. površina je bruto tlorisna površina v skladu s standardom SIST ISO 9836:2000;
20. praviloma: izraz pomeni, da gre za priporočilo, ki ga je potrebno upoštevati v vseh primerih, razen v primeru, kadar to zaradi razmer na terenu, geomehanskih lastnosti tal in iz drugih utemeljenih razlogov to ni mogoče;
21. pritličje je del stavbe, katerega tla prostorov se nahajajo neposredno nad zemeljsko površino ali največ 1,40 m nad njo, pri čemer se ne upošteva uvoza ali dostopa v klet;
22. raščen teren so zunanje površine, ki ohranjajo neposreden stik z geološko podlago in s tem sposobnost zadrževanja in ponikanja vode ter omogočajo zasaditev visoke vegetacije;
23. sekundarna bivališča so počitniške hiše, počitniška stanovanja, počitniški apartmaji in druge bivalne površine, ki jih lastnik uporablja delno ali pretežno za lastne potrebe in mu ne služijo za trajno bivanje;
24. varovalni pas gospodarske javne infrastrukture obsega prostor, določen v skladu s področnimi predpisi, v katerem so dopustni gradbeni posegi v skladu s tem odlokom in s soglasjem pristojnega organa oziroma izvajalca gospodarske javne službe ali upravljavca te infrastrukture;
25. višina stavbe je navpična razdalja med najnižjo točko stika stavbe s površino terena in najvišjo točko stavbe; v višino stavbe ne štejejo: uvozi ali vhodi v kletno etažo širine do 4 m, dimniki, instalacijske naprave, sončni zbiralniki ali sončne celice, dostopi do strehe, ograje brez polnil in naprave elektronske komunikacijske infrastrukture;
26. zelene površine so urejene, z vegetacijo zasajene netlakovane površine; namenjene so ureditvi okolice objektov, preživetju prostega časa, izboljšujejo kakovost bivanja in prispevajo k urejenosti človekovega okolja.
- (2) V tem odloku uporabljeni izrazi, ki so vsebinsko enaki izrazom v predpisih s področja prostorskega načrtovanja in gradnje objektov, se ne glede na poznejše spremembe teh predpisov, uporabljajo v pomenu v času uveljavitve tega odloka.
- (3) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, ki označujejo posameznike in ki so zapisani v moški ali ženski spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
- (4) Kratice uporabljene v tem odloku, imajo naslednji pomen:
- BTP: bruto tlorisna površina,
 - ČN: čistilna naprava,
 - DV: elektroenergetski daljnovod,
 - EUP: enota urejanja prostora,
 - FI: faktor izrabe parcele,
 - FZ: faktor zazidanosti,
 - K: klet, kadar se besedilo nanaša na etažnost,
 - M: mansarda,
 - MHE: mala hidroelektrarna,
 - N: nadstropje,
 - OPPN: občinski podroben prostorski načrt,
 - OPN: občinski prostorski načrt, ki ga določa ta odlok,
 - P: pritličje, kadar se besedilo nanaša na etažnost,
 - PIP: prostorski izvedbeni pogoji,
 - PM: parkirno mesto,
 - PNRP: podrobnejša namenska raba prostora,
 - RPE: register prostorskih enot,
 - RS: Republika Slovenija.
- (5) Oznake namenskih rab prostora so navedene in obrazložene v 27. členu tega odloka.

1. STRATEŠKI DEL OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

4. člen

(strateški del)

(1) Strateški del OPN določa izhodišča in cilje prostorskega razvoja občine, zasnovo prostorskega razvoja, zasnovo gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena in grajenega javnega dobra, območja naselij, območja razpršene poselitve, usmeritve za prostorski razvoj občine in usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev.

(2) Namen strateškega dela OPN je zagotoviti usklajen in učinkovit prostorski razvoj, ob smotni rabi naravnih, prostorskih in drugih razvojnih potencialov. Na podlagi razvojnih potreb občine in ob upoštevanju javnih koristi na področju varstva okolja, ohranjanja narave, trajnostne rabe naravnih dobrin, varstva kulturne dediščine ter ohranjanja človekovega zdravja, se določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine ter določijo usmeritve za načrtovanje prostorskih ureditev.

2.1. Izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine

5. člen

(prostorska izhodišča občine)

(1) Občina Gorenja vas - Poljane je bila ustanovljena leta 1994, obsega 73 naselij in 6 krajevnih skupnosti. Na območju 153 km² živi 7.120 prebivalcev. Povprečna velikost gospodinjstev je 3,5 osebe, na kvadratnem kilometru živi povprečno 46 prebivalcev.

(2) Nahaja se na tipično predalpskem območju Slovenije, leži na nadmorski višini od 385 m.n.m. (Poljane) do 1562 m.n.m. (Blegoš) in spada v arhitekturno regijo Gorenjske oziroma v Žirovsko arhitekturno krajino.

(3) Ozemlje občine meji na občine: Železniki, Cerkno, Žiri, Dobrova - Polhov Gradec in Škofja Loka.

(4) Območje Občine Gorenja vas - Poljane zajema osrednji del Poljanske doline. Pojem Poljanske doline opredeljuje ozemlje ožjega dolinskega dna ob Poljanski Sori ter večji del Škofjeloškega hribovja severozahodno od nje in del jugovzhodno ležečega Polhograjskega hribovja. Svet na obeh straneh dolinskega dna tja do najvišjih vrhov, po katerih poteka razvodnica, tvori neko zaključeno celoto skupaj z vsemi stranskimi dolinami, grapami in hribovjem na obeh straneh do razvodij s Selško Soro, Idrijco in Ljubljano. Oblikuje jo preplet kmetijskih obdelovalnih površin v dolinskem dnu in celki kmetijskih zemljišč sredi gozdnih površin v hribovitem delu. Naselja v Občini Gorenja vas - Poljane lahko razdelimo glede na značilnosti reliefa oziroma prehodnosti ozemlja in zgodovinskega razvoja na naselja na strmih pobočjih vezana na manjše izravnave ali slemena. Večinoma gre za zaselke razložene po pobočjih in gručaste vasi ter samotne domačije in na naselja vezana na razširjene dele rečnih dolin predvsem Poljanske Sore in njenih pritokov.

(5) Velik odstotek delovno aktivnih prebivalcev je dnevnih migrantov, ki se vozijo na delo v sosednje občine. Na območju občine je za potrebe organiziranja novih delovnih mest predvidenih več območij poslovno proizvodnih con: Poljane, Dobje in Todraž – širitev.

(6) Opremljenost z osnovno družbeno infrastrukturo je zadovoljiva, vendar jo je potrebno dopolniti v segmentu oskrbe starejših občanov – varovana stanovanja.

(7) Družbena javna infrastruktura v občini obsega: dejavnosti vzgoje in izobraževanja (vrtec in devetletna osnovna šola), dejavnosti na področju kulture (kulturni domovi, galeriji, muzej, knjižnica), zdravstvo (zdravstvena postaja za osnovno zdravstveno varstvo, zobozdravnik), javna uprava na občinski in lokalni ravni, dejavnosti društev in župnije.

(8) Glede na naravne in ustvarjene danosti ima Občina Gorenja vas - Poljane ugodne možnosti za razvoj turizma.

(9) Celotno območje občine je opremljeno z javnim prometnim omrežjem in elektroenergetskim omrežjem. Večina naselij je vezanih na javni vodovod. Dolinski del občine je delno že vezan na kanalizacijski sistem, del pa je v izgradnji. Občina v celoti razpolaga z lastnimi viri pitne vode.

(10) Na območju občine je večje število enot kulturne dediščine (naselbinska, arheološka, stavbna profana, stavbna sakralna, memorialna dediščina, vrtno arhitekturna, dediščina kulturne krajine in zgodovinska dediščina) in večje število enot ohranjanja narave.

(11) Na območju Občine Gorenja vas - Poljane se nahaja zaprto odlagališče rudarske jalovine Jazbec, ki je objekt državne infrastrukture, ter odlagališče hidrometalurške jalovine Boršt, ki je v zaključni fazi zapiranja. Odlagališče Boršt ima trenutno status sevalnega objekta, po zaprtju pa bo tudi to postalo objekt državne infrastrukture. Upravljanje, dolgoročni nadzor in vzdrževanje zaprtih odlagališč rudarske in hidrometalurške jalovine, ki nastane pri pridobivanju in izkoriščanju jedrskih mineralnih surovin, se zagotavlja v okviru obvezne državne gospodarske javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki.

6. člen

(izhodišča prostorskega razvoja občine)

(1) Prostorski razvoj občine izhaja iz upoštevanja družbenih, gospodarskih in okoljskih dejavnikov prostorskega razvoja, njenega širšega območja in sledi izhodiščem Strategije prostorskega razvoja Slovenije in Prostorskega reda Slovenije.

(2) Vzdržen prostorski razvoj je temeljno načelo prostorske strategije. Pomeni zagotavljanje take rabe prostora in prostorskih ureditev, ki ob varovanju okolja, ohranjanju narave in trajnostni rabi naravnih dobrin, ohranjanju kulturne dediščine in drugih kakovosti naravnega in bivalnega okolja omogoča zadovoljitev potreb sedanje generacije brez ogrožanja prihodnjih generacij.

(3) Spodbuja se razvoj občinskega središča Gorenje vasi. V skladu z učinkovito in enakomerno dostopnostjo, primerno razmestitvijo funkcij in medsebojnimi prometnimi povezavami se razvija tudi ostala lokalna središča: Poljane, Sovodenj, Lučine, Trebija, Hotavlje in Javorje.

(4) Omrežje družbene javne infrastrukture (npr. šolstvo, zdravstvo, socialno varstvo, kulturne in druge javne službe) se razvija v skladu z omrežjem naselij. Ohranja se dosežena raven družbene infrastrukture.

(5) V občinskem središču se spodbuja razvoj ustrezne storitvene in oskrbne funkcije ter razvoj delovnih mest za okoliško prebivalstvo, ohranja se primarno zdravniško in socialno oskrbo ter omogoča možnosti za športno in kulturno dejavnost. V vzhodnem delu naselja – območje vaškega jedra Gorenje vasi in delno v južnem delu – Trate se ohranjajo obstoječa kmečka gospodarstva, kvalitetni objekti in njihova podoba v krajini.

(6) Razvoj lokalnih središč naj bo spontan, prednostno naj se oživljajo prvotne strukture naselja. Prebivalcem naj zagotavljajo vsakodnevno oskrbo, osnovno izobraževanje, informiranje in druženje.

(7) Prostorski razvoj občine upošteva zahteve po zagotavljanju in varstvu kakovosti okolja. Ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine in varstvo kulturne krajine ter varstvo in izboljšanje kakovosti bivalnega in delovnega okolja so temeljne razvojne zahteve, ki jih prostorski razvoj občine vključuje kot sestavni del usmerjanja prostorskega razvoja. Prostorski razvoj mora s preudarnim izkoriščanjem prostorskih potencialov, razvijanjem regionalnih posebnosti, ohranitvijo kulturne krajine ter upoštevanjem prehodnosti prostora prispevati h krepitvi nacionalnega prostora.

(8) Strateška usmeritev občine je v nadaljevanju razvoja turizma in v dopolnjevanju obstoječe turistične infrastrukture. Pri razvoju obstoječih – smučišče Stari vrh, in načrtovanju novih turističnih, rekreacijskih in prostočasnih dejavnosti – Terme Kopačnica, Rupnikova linija in Športno rekreacijski center na Maticovih travnikih, naj se preprečuje pretirana zgostitev programov in obreme-

nitev v prostoru. Turistične dejavnosti, vezane na naravni vir, je treba na osnovi analiz ranljivosti prostora umeščati na območja z ustreznimi potenciali zanje. Omogočiti je potrebno dostop javnosti do kulturnih spomenikov.

(9) Podeželje kot razvojno območje in kakovostno bivalno okolje bo dopolnjevalo ponudbo občinskega in lokalnih središč. Občina bo zagotavljala ohranjanje kakovostne podobe vasi, ohranjanje kakovostne krajine in prostorskih razmerij z ohranjanjem kmetijske rabe tal in s preprečevanjem razpršene gradnje.

7. člen

(cilji prostorskega razvoja občine)

(1) Ob upoštevanju izhodišč so cilji prostorskega razvoja opredeljeni z namenom razreševanja obstoječih in pričakovanih prostorskih problemov v občini ter preusmeritve negativnih teženj in doseganja večje stopnje urejenosti v prostoru.

(2) Zagotoviti racionalen in učinkovit prostorski razvoj za ohranjanje in povečanje števila prebivalcev, zagotoviti dovolj delavnih mest in zadržati izobražen kader ter privabljati strokovnjake.

(3) Na področju razvoja poslovno proizvodnih in drugih gospodarskih dejavnosti bo občina skrbela za uravnotežen in z gospodarsko javno infrastrukturo podprt koncept urejanja in širitev gospodarske cone Todraž, dokončanje gospodarske cone Dobje, revitalizacijo gospodarske cone Gorenja vas in širitev Gospodarske cone Poljane.

(4) Kakovosten razvoj in privlačnost naselij bo dosežen z zagotavljanjem kvalitetnega, zdravega in prijetnega bivalnega okolja, z vključevanjem kulturne dediščine in urejanje, prenova ter oživiljanje naselij. Kakovost bivalnega okolja se bo zagotavljala z ustrežno in racionalno infrastrukturno opremljenostjo, z razvito mrežo gospodarskih in storitvenih dejavnosti ter dostopnostjo do družbene javne infrastrukture.

(5) Občina bo usmerjala poselitve znotraj poselitvenih območij naselij tako, da se bodo prvenstveno izkoristile proste in nezadostno izkoriščene površine v naseljih, ter s prenovo in sanacijo degradiranih območij v naseljih. Za nadaljnji prostorski razvoj in širitev ter sanacijo se opredelijo poselitvena območja s smiselno zaokrožitvijo naselij Vovsar – Gorenja vas, Koritar in Dolina miru – Brebovnica, Sušk – Kladje, Pohovec – Gorenja Dobrava, Žaga – Vovča – vas in Pri cerkvi – Hotavlje.

(6) Občina se bo zavzemala za povezovanje posameznih območij znotraj občine, povezovanje občinskega prostora s sosednjimi občinami in povezovanje občine s širšim regionalnim prostorom.

(7) Občina bo spodbujala izkoriščanje prostorskega potenciala podeželja za razvoj raznolikih gospodarskih dejavnosti na podeželju, tudi kot dopolnitev funkcij naselij.

(8) Prostorski razvoj bo usklajen z prostorskimi omejitvami, ki izhajajo iz ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč, oziroma izboljševanje zaščite pred posledicami naravnih in drugih nesreč.

(9) Občina se zavzema za zagotavljanje komunalne opremljenosti obstoječih in novih zemljišč za gradnjo, racionalizacija ravnanja s komunalnimi in drugimi odpadki in vključevanje posameznih sestavin varstva okolja v načrtovanje prostorskega razvoja dejavnosti.

(10) Občina se zavzema za zagotavljanje preudarne rabe naravnih virov z varčno in večnamensko rabo tal, s smotrno rabo prostora za urbanizacijo, z ohranjanjem pridelovalnega potenciala tal za kmetijsko rabo, z zagotavljanjem prostora za razvoj dejavnosti na področju kmetijstva, z uravnoteženo oskrbo z mineralnimi surovinami in za spodbujanje rabe obnovljivih virov.

(11) Občina se zavzema za spodbujanje delovanja in razvoja društvenega življenja v občini, čim večjo prepoznavnost občine in njenih projektov navzven in obenem tudi za spodbujanje medsebojne komunikacije, izmenjave informacij in graditev partnerstev med prebivalci in organizacijami znotraj občine.

2.2. Zasnova prostorskega razvoja občine

8. člen

(prednostna območja za razvoj poselitve in razvoj dejavnosti)

(1) Prednostna območja za razvoj poselitve in razvoj dejavnosti so obstoječa nepozidana stavbna zemljišča znotraj naselij in območja prenove že pozidanih območij naselij. Naselja naj se širijo z dopolnjevanjem in zaokroževanjem na njihovem robu; prenova vaških jeder; možna je širitev poselitvenega območja perspektivnih kmetij razpršene poselitve za razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah; območja razpršene gradnje se širi in združuje navznoter (Brebovnica, Kladje in Gorenja Dobrava). Zlivanje naselij in vzdolžna razpotegnjena gradnja ob komunikacijah ni dovoljena, posebej ni dovoljena gradnja ob glavni napajalni cesti skozi Poljansko dolino. Širitev poselitve mora biti usklajena z razpoložljivimi in načrtovanimi zmogljivostmi obstoječe in planirane infrastrukture.

(2) Pri zasnovi poselitve se upošteva vse vrste dediščine in varovanja, ki so prisotni na območju občine. Pri tem je treba upoštevati varstvene usmeritve po posameznih vrstah dediščine. Izven varovanih območij naj se zgoraj navedena varstvena načela obravnava kot priporočila za ohranjanje stavbnih in krajinskih značilnosti občine ter njihove pričevalnosti.

(3) Potrebno je zagotoviti varstvo zgodovinskega značaja naselbinske dediščine Srednje vasi – Poljan (EŠD 17005) in Volče – vasi (EŠD 17013) ter vseh materialnih, kulturnih in zgodovinskih sestavin, ki jih določajo in katerih ogrožanje bi prizadelo avtentičnost, v skladu z usmeritvami za varovanje naselbinske dediščine.

(4) Posamezni objekti stavbne dediščine, njihovi sklopi (ambienti ali domačije) ter njihovi pripadajoči odprti prostori (vplivna območja, oblikovane vrtno parcele, ki pripadajo stavbam) se smiselno varujejo po vseh omenjenih zakonskih in pravnih podlagah, saj so sestavni del celovite krajinske in naselbinske kakovosti in prepoznavnosti. Poleg varstvenih določil, ki jih opredeljuje akt o razglasitvi, veljajo sledeče usmeritve: ohranjanje avtentičnih vsebin oziroma uvajanje novih vsebin, ki niso na škodo spomeniški vrednosti, ter materialni substanci dediščine; dajanje prednosti prenovi starih stavb in njihovih delov pred gradnjami novih objektov; varovanje prostorske integritete dediščine in njenih sestavin pred pozidavo in drugimi oblikami razvrednotenja in varovanje in prenova stavbne dediščine po strokovnih načelih in metodah konservatorske stroke.

(5) Nova poselitve naj se izogne znanim arheološkim najdiščem. V robne dele najdišč in v najdišča znotraj urbanih območij se lahko posega le, če ni možno najti druge rešitve in le na osnovi rezultatov predhodno izvedenih arheoloških raziskav.

(6) Proizvodne dejavnosti se koncentrirajo v obstoječe (Todraž, Dobje, Marmor – Hotavlje, Gorenja vas in Sovodenj) in predvidene gospodarske cone (Poljane), kjer se lahko nadomešča te dejavnosti tudi z drugimi, v kolikor nimajo negativnih vplivov na ostale dejavnosti in okolje. Prednostno se ohranja in razvija dejavnosti z visoko dodano vrednostjo in okoljsko sprejemljivimi programi. Manjši poslovni objekti se lahko nameščajo tudi v sklopu ostalih naselij z namenom ohranjanja poselitve z odpiranjem novih delovnih mest na podeželju, v kolikor ne presegajo normativnih vrednosti negativnih vplivov na okolje, predvsem hrupa. To so manjši zasebni obrati za servisne in storitvene dejavnosti ali osnovne in dopolnilne dejavnosti na kmetijah (predelava lesa,

biomase). Skupaj z obstoječimi uspešnimi podjetji je potrebno delati predvsem na izboljšavi dostopnosti in odprtosti doline v sodelovanju s sosednjimi občinami v regiji.

(7) Turizem: skladno z usmeritvami iz državne strategije se spodbuja oblikovanje skupnih turističnih regij, v katero spada tudi območje Občine Gorenja vas - Poljane. Spodbuja se oblikovanje trajnostne oblike turizma in rekreacije v občini na način, da se ohranja poselitev in kulturna krajina na celotnem območju občine. Prednostna območja za razvoj turizma:

- območje smučišča Stari vrh;
- območja Leskovice in vasi pod Blegošem, ki gravitirajo na smučišče Črni vrh v sosednji občini Cerkno in Železniki;
- ureditev vodnega parka v območju Term Kopačnica;
- ureditev in dopolnitev turističnih kapacitet na Praprotnici;
- ureditev dvorca Visoko in okolice na območju Občine Škofja Loka;
- ureditev rojstne hiše slikarjev Šubicev;
- obstoječe turistične kmetije se spodbuja predvsem k širitvi kakovostne ponudbe, spodbuja se oživljanje opuščenih kmetij;
- ureditev muzejske poti Rupnikove linije na območju Žirovskega vrha – območje pod Golim Vrhom in Hrastovim gričem, z možnostjo zgraditve spremljevalnih dejavnosti (gostinske in nastanitvene ponudbe);
- ureditev medobčinske kolesarske povezave (Škofja Loka–Poljane–Gorenja vas–Hotavlj–Trebija–Žiri (Cerkno ali Železniki) in kolesarske povezave Hotavlj–Kopačnica;
- ureditev panoramske ceste (Škofja Loka–Breznica–Mlaka–Zapreval–Brdo–Črni kal–Blegoš–Potok–Davča–Petrovo Brdo–Sorica (Podbrdo–Posočje) z varianto Črni kal–Javorje–Poljane–Hotovlja–Kremenik–Javorč–Gorenja vas–Hotavlj–Leskovica;
- ureditev športno rekreacijskih površin na Maticovih travnikih na Hotavljah, za potrebe turizma in prebivalstva in dodatna ponudba v času mrtve sezone med poletjem in zimo.

(8) Kmetijstvo – prednostna območja za razvoj kmetijske proizvodnje so vsa kmetijska zemljišča, ki so trajno namenjena kmetijstvu, in ostala kmetijska zemljišča. Za širitev kmetijske proizvodnje se: predvidijo ukrepi za izboljšanje kmetijskih zemljišč z agromelioracijami in gradnjo poljskih poti; predvidi se širitev pašnih območij in gradnja obor za rejo goveje divjadi; omejuje se zaraščanje kmetijskih zemljišč; kmetije se usmerja v pridelavo zelenjave; omogoča postavitev rastlinjakov in širjenje namakanja; omogoča uvajanje in razvoj novih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah; na opuščenih kmetijah se omogoči sprememba namembnosti kmetijskih objektov, ki ne služijo prvotni dejavnosti za druge namene (predvsem za potrebe turizma).

9. člen

(omrežja naselij z vlogo in funkcijo)

(1) Občina bo spodbujala uravnotežen policentrični razvoj.

(2) Glede na hierarhijo naselij v občini je Gorenja vas – občinsko središče. Razvoj Gorenje vasi kot občinskega središča bo temeljil na:

- razvoju Gorenje vasi kot urbanega naselja s centralnimi, proizvodnimi in servisnimi dejavnostmi;
- krepitvi družbene infrastrukture na ravni sociale;
- krepitvi oskrbnih, poslovnih in storitvenih dejavnosti;
- ohranjanju kakovostne kulturne dediščine (ohranjanje in prenova);
- ohranjanje kmečkih gospodarstev;
- uveljavitvi širšega območja naselja kot turistično-rekreacijskega območja z izrabo obstoječih naravnih danosti in ustvarjenih razmer.

(3) Območje Poljan se razvija kot kulturno središče občine.

(4) Oskrbna lokalna središča so: Poljane, Hotavlj, Trebija, Sovodenj, Lučine in Javorje. Za oskrbna središča je značilno, da imajo zagotovljeno dnevno oskrbo. Poudarjena je usmeritev ohranjanja obstoječih funkcij in zagotavljanje družbene infrastrukture, ki služi potrebam bivanja. Možno je urejanje lokalov in objektov za oskrbne in storitvene dejavnosti, ki sodijo v stanovanjsko območje. Posebno pozornost se nameni sožitju urbane in ruralne funkcije.

(5) Ostala naselja so pretežno ruralnega značaja in je njihova prevladujoča raba namenjena kmetijstvu in bivanju. Ta naselja se razvijajo v okviru prostorskih možnosti in na poudarku prenove kakovostne dediščine.

10. člen

(temeljne smeri prometnega povezovanja naselij v občini in regiji)

(1) Območje Občine Gorenja vas - Poljane je vpeto v povezave 4. razvojne osi. Za boljše regionalne povezave je potrebno izboljšati povezave na vzhodu (Škofjeloška obvoznica) in na zahodu proti Občini Cerkno. Na območju občine pa je predvidena rekonstrukcija odseka regionalne ceste: Gorenja vas–Hotavlj, Trebija–Sovodenj, Lučine–Dolge Njive in izgradnja obvoznice Gorenja vas.

(2) Naselja v občini se bodo še naprej povezovala s sistemom regionalnih in občinskih cest, ki se bodo posodablale z namenom zagotavljanja ustrezne pretočnosti in varnosti v prometu.

(3) V skladu z usmeritvami iz strategije RS se varujejo površine za ureditev kolesarskih poti regionalnega pomena iz Ljubljane, preko Škofje Loke v Poljansko dolino.

(4) Preko Občine Gorenja vas - Poljane poteka proga medkrajevnega avtobusnega prometa iz Škofje Loke, preko Poljan, Gorenje vasi, Hotavlj, Trebije v Žiri in preko Sovodnja v Cerkno.

11. člen

(območja ustvarjenih kvalit et prostora)

(1) Na območju občine je ohranjenih več objektov in območij kulturne dediščine, ki dajejo prostoru prepoznavnost. Z načrtovanjem prostorskega razvoja je potrebno zagotavljati celostno varstvo kulturne dediščine, zagotoviti ustrezno uporabo dediščine v skladu s sodobnimi potrebami in načinom življenja in ob tem obravnavati dediščino kot dejavnik vzdržnega prostorskega razvoja in prostorski potencial.

(2) Dediščina se varuje glede na tip (arheološka, stavbna profana, stavbna sakralna, sakralno-profana, memorialna, naselbinska, vrtno arhitekturna in dediščinska kulturna krajina) in glede na status (kulturni spomenik državnega ali lokalnega pomena in preostala dediščina).

(3) Ohranjanje prepoznavnosti krajin oziroma prostora se zagotavlja na celotnem območju, predvsem na območju prepoznavnosti ter na območju krajinske prepoznavnosti. Za prepoznavnost prostora občine je treba zagotavljati predvsem ohranjanje obdelovalnih površin, zgradbo in simbolne pomenke krajin ter značilne arhitekturne člene in njihovo umeščenost v prostor (cerkve na vrhovih gričev, kmečka gospodarstva, skupine ali posamični kozolci, topolarji), ohranjanje vidno privlačnih delov krajine, vedut oziroma kvalitetnih pogledov na naselja ter s tem prostorsko oziroma vizualno integriteto dediščine. Pri posegih v prostor se upošteva in ohranja pojavne oblike naravnih prvin (voda, relief in vegetacija).

(4) Večino propadajočih enot kulturne dediščine predstavljajo opuščena kmečka gospodarstva, kmečke hiše in kozolci, za katere je treba poskrbeti in jih obnoviti zlasti tam, kjer tvorijo značilne ambience v okviru naselij, saj le-ti pomembno vplivajo na prepoznavnost prostora.

(5) Območja in objekti ohranjanja kulturne dediščine, ki so varovani po predpisih s področja varovanja kulturne dediščine in so prikazani v razglasitvenih aktih, aktih o določitvi varstvenih območij dediščine ter v prikazu stanja prostora, se varujejo v skladu z določili področnih predpisov. Poleg enot kulturne dediščine se varuje tudi okolica varovane dediščine oziroma njeno vplivno območje. Vplivno območje je tisto, v katerem se presoja vpliv posega na varovane lastnosti enote dediščine, določeno je z zgodovinskega, funkcionalnega in vizualnega vidika. V njem pristojna služba postavlja pogoje, pod katerimi je določen poseg možen, ter določa način delovanja obstoječim rabam s ciljem ohranitve in zagotovitve prostorske integritete, pričevalnosti, dominantnosti in možnosti delovanja dediščine.

(6) Na državnem nivoju sta kot območji izjemne krajine opredeljeni kulturna krajina Gorenje in Dolenje Žetina in kulturna krajina Poljanske Sore.

(7) Kot grajena kvaliteta se štejejo tudi utrdbe in bunkerji Rupnikove linije.

12. člen

(območja varstva narave)

(1) Ohranjanje naravnih vrednot se zagotavlja na celotnem območju občine: na zavarovanih območjih, na površinski in podzemeljski geomorfološki, hidrološki in geološki naravni vrednoti, na drevesni naravni vrednoti, na botanični, zoološki in na ekosistemski naravni vrednoti. Posege in dejavnosti se na naravni vrednoti izvaja le, če ni drugih prostorskih ali tehničnih možnosti za izvedbo posega ali opravljanje dejavnosti.

(2) V primeru posegov, ki so vezani na obsežna zemeljska dela, se poseg predhodno uskladi s pristojno službo za varstvo narave, da se omogoči spremljanje stanja med zemeljskimi in gradbenimi deli z vidika odkrivanja in varstva geoloških in podzemeljskih geomorfoloških naravnih vrednot.

(3) Na ekološko pomembnih območjih se v primeru obstoja alternativnih možnosti prostorske ureditve ne načrtujejo, če se zaradi njihove izvedbe lahko bistveno poslabša ugodno stanje habitatnih tipov ali vrst, zaradi katerih je ekološko pomembno območje opredeljeno, v drugih primerih pa se načrtujejo tako, da je njihov neugoden vpliv čim manjši.

(4) Pri izvajanju posegov in dejavnosti v območjih Nature se izvedejo vsi možni tehnični in drugi ukrepi, da je neugoden vpliv na habitatne tipe, rastline in živali ter njihove habitate čim manjši. Na območja Nature se ne vnaša živali in rastlin tujerodnih vrst ter gensko spremenjenih organizmov.

(5) Z načrtovanjem se zagotavlja ohranjanje in vzpostavljanje krajinskih struktur, ki so pomembne za ohranjanje biotske raznovrstnosti, ugodno stanje habitatnih tipov, ki se prednostno ohranjajo, ter habitatov ogroženih vrst.

(6) Območja in objekti ohranjanja narave, ki so razglašeni z načrti ali določeni s posebnimi predpisi in so prikazani v kartah Prikaz stanja prostora, se varujejo v skladu z določili predpisov.

2.3. Zasnova gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena in grajenega javnega dobra

13. člen

(razvoj infrastrukturnih omrežij)

(1) Infrastrukturna omrežja se bodo razvijala skladno s potrebami prostorskega in gospodarskega razvoja naselij z upoštevanjem varstvenih omejitev. Dosedanja dobra infrastrukturna opremljenost se bo v prihodnje dopolnjevala na območjih z neustrezno ali pomanjkljivo infrastrukturo ter izboljševala, da bi se preprečilo onesnaževanje in zmanjšanje obremenitev okolja.

(2) Na območjih stavbnih zemljišč, kjer je predvideno komunalno opremljanje, je predhodno oziroma sočasno z gradnjo potrebno celovito zagotavljanje prometne, komunalne in energetske infrastrukture in zvez.

(3) Obnova infrastrukturnih omrežij se bo izvajala po načelu celovitega komunalnega opremljanja posameznih območij. Na območju urejanja prometne ali druge infrastrukture (gradnje novih objektov ali obnove) se mora istočasno obnoviti vsa neustrezna obstoječa ali na novo zgraditi potrebna infrastruktura za posamezen odsek ali območje. Praviloma naj bi infrastrukturna omrežja potekala po javnih površinah in infrastrukturnih koridorjih. Pri poseganju v prostor je treba upoštevati predpisane varstvene pasove in pogoje upravljavcev posameznih infrastrukturnih omrežij.

(4) Gradnje novih objektov oziroma rekonstrukcije in vzdrževanje obstoječih infrastrukturnih omrežij se izvajajo na način, da varovane vrednote kulturne dediščine niso prizadete in da so upoštevani pogoji soglasodajalcev.

(5) Opremljanje stavbnih zemljišč se izvaja na podlagi programa opremljanja, ki ga občina pripravi na podlagi občinskega prostorskega načrta ali občinskega podrobnega prostorskega načrta.

(6) Občinske ceste so določene z odlokom, s katerim so kategorizirane občinske javne ceste v Občini Gorenja vas - Poljane. Mreža občinskih cest je dobro razvita, tako da je dostopnost do vseh naselij dobra. Znotraj naselij se promet umirja tako, da se lokalne ceste in poti uredijo v primernem profilu s koridorji za pešce in kolesarje.

(7) Kolesarske poti – za ureditev kolesarskega prometa, ki se odvija po regionalnih in občinskih cestah, se uredijo neprekinjene povezave znotraj naselij ter povezave med naselji. V skladu z usmeritvami iz strategije RS se varujejo površine za ureditev kolesarskih poti regionalnega pomena iz Ljubljane, preko Škofje Loke v Poljansko dolino. Na odseku Visoko–Poljane–Žabja vas–Gorenja vas–Hotavlje poteka kolesarska pot po desnem bregu Poljanske Sore, od Hotavelj pa po stari državni cesti do Podgore in nato po lokalni cesti do Trebje.

(8) Pešpoti – zagotovi se ustrezno opremljenost s pešpotmi znotraj naselij s sistemom pločnikov ob cestišču in samostojnimi peš koridorji. Obstoječe in nove pešpoti, tudi tematske, konjeniške in podobne poti, se urejajo in povezujejo v povezan sistem pešpoti v rekreativne in turistične namene. Pripravi se enoten sistem označevanja vseh kategorij peš povezav v dogovoru s sosednjimi občinami.

(9) Žičnice – žičniško omrežje se razvija v okviru obstoječega smučišča. Nove potrebe po širjenju le-teh se preverjajo v sodelovanju s sektorji, ki jih tovrstni posegi v prostor neposredno prizadenejo.

(10) Javni potniški promet – za potrebe izboljšanja medkrajevne povezanosti si bo občina skupaj s sosednjimi občinami prizadevala vzpostaviti sodoben in učinkovit sistem javnega prometa.

(11) Telekomunikacijsko omrežje – razvoj se usmeri v dopolnjevanje opremljanja naselij s sodobnimi tehnološkimi rešitvami, kot je širokopasovni dostop do interneta in pokritost čim večjega območja občine s signalom mobilne telefonije. Pri razvoju in umeščanju brezžičnih povezav na področju telekomunikacijskih storitev v prostor bo treba izhajati iz ohranjanja naravnih in krajinskih kvalitet prostora, predvsem v smislu manjše vidne izpostavljenosti novih objektov in souporabe antenskih stolpov. Ni dopustno postavljanje anten za sisteme brezžičnih zvez na objekte kulturne dediščine. Objektov in naprav za sisteme zvez ni dopustno postavljati na lokacije, kjer bi lahko škodljivo vplivale na ljudi, naravo, okolje ali kulturno dediščino.

(12) Energetska infrastruktura – oskrba z električno energijo je zagotovljena delno iz obstoječe RTP 110/20 kV Žiri preko Todraža, delno iz RTP Žiri preko RP 20 kV Fužine in delno iz RTP Škofja Loka preko Visokega in preko Luče. Na območju, ki ga z električno energijo oskrbuje podjetje Elektro Ljubljana d.d. je 98 TP (transformatorskih postaj). Daljnovodi so pretežno 20 kV z 1 kV izjemami do posameznih manjših zaselkov. Območje smučišča Stari vrh je oskrbovano iz območja, ki ga oskrbuje Elektro Gorenjska, in sicer TP Zapreval Kope koča na Starem vrhu. Vsi daljnovodi so 20 KV. Elektro Primorska – Tolmin preko TP Leskovic, Ptičje Brdo, Krnice, Lajše, Robidnica, Kopačnica in Kopačnica vas oskrbuje našeta naselja z električno energijo. Vsi daljnovodi so 20 KV. Ohranjanje se obstoječi sistemi oskrbe in proizvodnje električne energije ter zagotavlja usklajena izgradnja energetske infrastrukture v vseh razvojno usmerjenih območjih.

(13) MHE: Obstoječe MHE: Poljanska Sora: MHE Fužine, MHE Hobovščica, MHE Kopačnica, MHE Karlovška grapa, MHE Drnovšek, MHE Volaščica 1, MHE Volaščica 2, MHE Suša, MHE Volča, MHE Sevnščica, MHE Dolenčice. Izgradnja novih objektov za vodnogospodarsko koriščenje bo možna, v kolikor interes izgradnje ni v nasprotju z načeli varstva voda in narave.

(14) Oskrba z drugimi viri energije – potencialne obnovljive vire energije v Občini Gorenja vas - Poljane, ki še niso izkoriščeni, predstavljajo zlasti biomasa, sončna energija in odpadna toplota. V občini so prisotni močni trendi uporabe obnovljivih virov energije. Spodbuja se uporabo lesne biomase (lesni sekanci, peleti in polena) kot obnovljivega vira energije za ogrevanje v podjetjih in gospodinjstvih in gnojevke v kmetijskih gospodarstvih.

(15) Vodni viri in oskrba s pitno vodo: Vodni viri za oskrbo s pitno vodo na območju občine so zavarovani z odlokom. Na območjih strnjene pozidave se oskrba s pitno vodo vrši iz javnih vodovodov, na območjih razpršene poselitve pa so v uporabi lastna zajetja. Iz javnih vodovodov je oskrbovanih približno 50 % vseh prebivalcev Občine Gorenja vas - Poljane.

(16) Odvajanje in čiščenje odpadnih voda: Za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda sta v občini zgrajena dva kanalizacijska sistema s priključkom na čistilno napravo. Obstoječa ČN Gorenja vas je zmogljivosti 3100 PE. Prispevno območje ČN Gorenja vas obsega naslednja naselja: Trebija, Podgora, Hotavlje, Gorenja vas, Dolenja Dobrava, Gorenja Dobrava, Todraž in Dobravšce. Na prispevnem območju je še osnovna šola, vrtec, zdravstveni dom, trgovski center in šest gostinskih obratov. V obstoječi ČN Poljane (1000 PE) se trenutno zbirajo in čistijo komunalne odpadne vode iz naselij Poljane, Predmost, Hotovlja ter Dobje. Komunalne odpadne vode iz naselij Javorje, Dolenčice in Murave se čistijo v lokalni čistilni napravi Dolenčice (560 PE). Komunalne odpadne vode iz naselja Četena Ravan se čistijo v čistilni napravi Četena Ravan (96 PE). V ostalih naseljih in iz stavb brez možnosti priključitve na javno kanalizacijo se odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda ureja z izgradnjo zasebnih malih komunalnih čistilnih naprav.

(17) Ravnanje z odpadki: Občina Gorenja vas - Poljane obsega zbiranje komunalnih odpadkov, obdelavo komunalnih odpadkov pred odlaganjem in odlaganje preostankov obdelanih komunalnih odpadkov. Občina razpolaga s 54 lokalnimi zbirnimi mesti (ekološki otoki) in enim zbirnim centrom komunalnih odpadkov v Todražu. V občini ni infrastrukture za obdelavo in odlaganje komunalnih odpadkov; deponiranje izkopnih materialov in gradbenih odpadkov se zagotavlja v povezavi s sanacijo površinskih kopov mineralnih surovin. Možna lokacija za izkopane in rušitvene odpadke je površinski kop Topos-Vehar v Lajšah po zaključku izkoriščanja mineralnih surovin. Nelegalna odlagališča na območju občine so v večini primerov sanirana, preprečuje se tudi njihovo ponovno oživiljanje.

(18) Odlagališčema rudarske jalovine Jazbec in hidrometalurške jalovine Boršt po sanaciji in zaprtju preneha status sevalnega objekta, postaneta objekta državne infrastrukture in sta predana v upravljanje Agenciji za radioaktivne odpadke (ARAO), ki je po zakonu izvajalec obvezne državne gospodarske javne službe dolgoročnega nadzora in vzdrževanja odlagališč rudarske in hidrometalurške jalovine, nastale pri pridobivanju in izkoriščanju jedrskih mineralnih surovin.

(19) Varstvo okolja se mora odraziti v prostorskih ureditvah naselij in celotne občine. Varovanju naravnega okolja je potrebno prilagoditi prostorsko rast in vse posege v prostor.

(20) Pokopališča – dolgoročno je na vseh pokopališčih v Občini Gorenja vas - Poljane zagotovljen prostor za pokope pokojnih celotnega območja Občine Gorenja vas - Poljane. Na pokopališčih Gorenja vas in Poljane se predvidi tudi prostor potreben za pokope ob velikih nesrečah. Na ostalih pokopališčih: Stara Oselica, Nova Oselica, Javorje in Lučine se predvidi delovanje v obstoječem obsegu, možna je širitev vseh obstoječih pokopališč. Vsa pokopališča na območju občine morajo imeti zagotovljeno mrliško vežico za slovo od pokojnih.

(21) Druga območja javnega dobra – postajališča javnega potniškega prometa in postajališča za turistične avtobuse se obnovijo in primerno uredijo (klopi, voda). Oblika in funkcija trgov v lokalnih in vaških središčih se ohranjajo in oblikujejo v sonaravni obliki. V zaključenih poselitvenih območjih se uredijo otroška igrišča.

(22) Na cestnih odsekih Visoko–Poljane nas Škofjo Loko, Gorenja vas–Poljane, Gorenja vas–Podgora, Trebija–Fužine–Sovodenj, Gorenja vas–Gorenja Dobrava–Lučine naj ob načrtovanju rekonstrukcij ali investicijsko vzdrževalnih del strokovnjak za dvoživke izvede monitoring selitve dvoživk preko ceste. Monitoring naj se izvede s postavitvijo ograj in vkopanimi »pastmi«, tako se dobi natančnejše število osebkov, ki prečkajo cesto. Alternativno, kjer zaradi tehničnih lastnosti ceste postavitve ograj ni možna, naj monitoring poteka vsaj 20 dni v času spomladanskih selitev. Popiše naj se tudi mrestišča v okolici ceste in razmnoževalni uspeh. Na podlagi rezultatov monitoringa naj se načrtuje in izvede podhode in zaščitne ograje na neovirano prehajanje dvoživk.

2.4. Okvirna območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana

14. člen

(določitev naselij)

(1) Območja strnjenih naselij: Gorenja vas, Poljane, Lučine, Sovodenj, Dolenčice, Volča, Žabja vas, Predmost, Lajše, Dobje, Todraž, Javorje in Srednja vas.

(2) Območja naselij, ki vključujejo območja razpršene gradnje: Hotovlja, Malenski Vrh, Dolenje Brdo, Murave, Suša, Podvrh, Mlaka nad Lušo, Lom nad Volčo, Zakobiljek, Podobeno, Srednje Brdo, Fužine, Trebija, Podgora, Hotavlje, Dobravšče, Gorenja Dobrava, Dolenja Dobrava, Zapreval, Dolge Njive, Delnice, Četena Ravan, Brebovnica, Čabrače, Kladje, Leskovica in Prelesje.

(3) Območja razpršene gradnje: Razpršeno gradnjo se sanira s funkcionalnim zaokroževanjem in dopolnjevanjem, kjer je to prostorsko ustrezno in okoljsko sprejemljivo ter možno z vidika opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo. Funkcionalne zaokrožitve in zgostitve razpršene gradnje so predvidene v naslednjih naseljih: Suša, Lovsko Brdo, Dobravšče, Stara Oselica, Dolenja Žetina, Goli Vrh, Srednje Brdo, Hotovlja, Dolenje Brdo, Lom nad Volčo, Gorenje Brdo, Smoldno, Zadobje, Hobovše pri Stari Oselici, Gorenja Dobrava – Pohovec, Kladje – Sušk, Brebovnica – Koritar, Hotavlje – Pri cerkvi, Vovča – žaga, Brebovnica – Dolina miru in Gorenja vas – Vovsar.

2.5. Okvirna območja razpršene poselitve

15. člen

(območja razpršene poselitve)

(1) Naselja, ki obsegajo nizko gostoto in njihov avtohton poselitveni vzorec v krajini predstavljajo samotne kmetije, zaselki, in razdrobljeni, razpršeni in raztreseni objekti ali skupine objektov so naslednja: Bačne, Gorenja Ravan, Volaka, Bukov Vrh, Stara Oselica, Nova Oselica, Zadobje, Hobovše, Žirovski Vrh Sv. Urbana, Žirovski Vrh Sv. Antona, Jelovica, Gorenje Brdo, Podjelovo Brdo, Javorjev Dol, Smoldno, Kopačnica, Robidnica, Goli Vrh, Studor, Debeni, Kremenik, Laze, Dolenja Žetina, Dolenja Ravan, Gorenja Žetina, Hlavče Njive, Jarčje Brdo, Jazbine, Krivo Brdo, Krnice pri Novakih, Laniše, Lovsko Brdo in Vinharje. Vsa našeta naselja so tudi demografsko ogrožena.

(2) Na celotnem območju občine se ohranijo območja razpršene poselitve, ki so se oblikovala kot avtohtoni poselitveni vzorec: zaselki dveh do treh kmetij na izravninah ali na pomolu, posamezne kmetije v celkih, lovske in gozdarske koče, planinski domovi; objekti s posebnimi kulturnimi in simbolnimi pomeni (cerkve, kapelice, spomeniki in znamenja); samotne kmetije in zaselki; gospodarski in pomožni objekti, ter njihove skupine (kozolci, čebelnjaki, seniki, lope); objekti komunalne infrastrukture in rekreacijsko-športni objekti.

(3) Pri načrtovanju in urejanju podeželskih naselij se zagotovi izboljšanje razmer za delo in bivanje ter opravljanje kmetijskih in dopolnilnih dejavnosti ter možnost razvoja podjetništva na podeželju (storitvene in manjše obrtne dejavnosti, ki so združljive z bivalnim okoljem). V podeželskih naseljih se razpoložljiva stavbna zemljišča prednostno namenijo gradnji za potrebe kmečkih in polkmečkih gospodarstev ter za razvoj dopolnilnih dejavnosti vključno s turistično ponudbo. Naselja, v katerih je predvidena povečava stavbnih zemljišč kmečkih gospodarstev so: Zadobje, Dolenčice, Volaka, Javorje, Čabrače, Bukov Vrh, Žirovski Vrh Sv. Urbana in Jarčje Brdo.

2.6. Usmeritve za prostorski razvoj občine

16. člen

(usmeritve za razvoj in celovito prenovu)

(1) Razvoj poselitve je potrebno osredotočiti na izboljševanje kakovosti prostorskih ureditev v obstoječih območjih poselitve. Notranji razvoj naselij ima prednost pred širjenjem na nova območja. Za pozidavo se prednostno izkoristijo degradirane in nezadostno izkoriščene površine. Obstoječi opuščeni objekti, objekti stavbne in naselbinske dediščine se prenovijo, upoštevajoč namembnost in oblikovne značilnosti. Površine za gradnjo se določijo na območjih, ki imajo ustrezne naravne in ustvarjene razmere. Razvoj naselij se prilagaja geometriji obstoječih reliefnih oblik, omrežju vodotokov, smerem komunikacij, vedutam, pogledom in konfiguraciji zazidave. Novi poselitveni vzorci se ustvarijo takrat, kadar v obstoječih ni mogoče prepoznati kakovostne prostorske strukture.

(2) Zagotavlja se ohranjanje in razvijanje prepoznavne podobe naselja kot celote in njegovih posameznih delov, zlasti z ohranjanjem kulturne dediščine, z ohranjanjem visokodebelnih sadovnjakov in drugih kakovosti prostora. Zagotavlja se ohranjanje zelenih površin med naselji, ohranjanje obstoječih zelenih površin v naseljih in urejanje novih z namenom razvijanja urbanističnih in socialnih funkcij ter povezav z naravnim zaledjem in uvajanje drevorednih potez ob glavnih povezavah.

(3) Na območju občine se prednostno sanira: razpršena gradnja v območju kulturne krajine Poljanske Sore, posamični novejši nekalitetno oblikovani objekti ali skupine takšnih objektov, deponije, površinski kopi ter tipološko in glede namembnosti neustrezni pomožni in drugi objekti.

(4) Obstoječo razpršeno gradnjo se sanira s funkcionalnim zaokroževanjem in dopolnjevanjem, z upoštevanjem okoljskih, socialnih, kulturnih, urbanističnih, arhitekturnih in krajinskih vidikov.

(5) Nova arhitektura mora soustvarjati prepoznavno identiteto. Pri načrtovanju novih objektov je potrebno posebno pozornost nameniti: racionalni rabi energije z upoštevanjem bioklimatskih principov gradnje, uvajanju alternativnih energetskega sistemov, ureditvi zunanjih površin in uporabi prepoznavnih in avtentičnih oblikovalskih rešitev.

17. člen

(razvoj dejavnosti po naseljih)

(1) Oskrbne, storitvene in družbene dejavnosti se umeščajo v občinsko in lokalna središča, kjer mora biti zagotovljen razvoj in dobra dostopnost. Ponudba na področju kulture mora biti namenjena tudi za potrebe turizma. V Gorenji vasi in Poljanah se bo kulturna dejavnost primarno razvijala, po potrebi in možnostih pa tudi v drugih naseljih.

(2) Obrtne, proizvodne in poslovne dejavnosti se bodo umeščale v obstoječe gospodarske cone: Gorenja vas, Poljane, Dobje, Todraž, Hotavlje in Sovodenj.

(3) Stanovanja in z njimi združljive dejavnosti se umeščajo v območja, ki so namenjena za stanovanja in spremljajoče ter dopolnilne dejavnosti. Manjše obrate je možno locirati tudi v ostalih območjih naselij, tako da bo delovno mesto bližje domu.

(4) V podeželskih naseljih se predvsem dovolijo dejavnosti, povezane z gozdarstvom, s kmetijstvom in dopolnilnimi dejavnostmi v kmetijstvu in dejavnosti, ki niso moteče za kmetijstvo. Možen je razvoj centralnih dejavnosti (gasilni dom, muzej, trgovina, kulturni dom) in družbenih dejavnosti (vrtec, šola, domovi šolskih in obšolskih dejavnosti), turistične dejavnosti v navezavi na celovito ponudbo vasi in okolice (apartmaji) ter mirna obrt in storitve, ki ne onesnažujejo okolja ter imajo vlogo dopolnilnih dejavnosti v bivalnem okolju.

(5) Dejavnost turizma se bo razvijala na območju obstoječih kapacitet in na območjih, ki imajo naravne danosti za to dejavnost.

18. člen

(urbanistično oblikovanje naselij)

Z oblikovanjem naselij se varuje podoba, merilo in krajinski okvir, sanira vidno degradirane prostore in ustvarja novo arhitekturno prepoznavnost v sožitju z obstoječimi kvalitetami prostora. Pri tem se spoštuje značilnosti prostora in podedovane vrednote ter naravne vrednote, poudarja oblikovne vrednote naselja in varuje dominantne poglede, z načrtno prenovo ohranja zgodovinska naselja oziroma njihove dele, zlasti naselbinsko dediščino (Srednja vas – Poljane in Volča – vas). Višinski gabariti naj sledijo obstoječim in se prilagodijo obstoječi strukturi.

2.7. Usmeritve za razvoj v krajini

19. člen

(splošne usmeritve za razvoj v krajini)

(1) Na območju Občine Gorenja vas - Poljane se prostorska razmerja v krajini ohranjajo. Cilji prostorskega razvoja krajine so: ohraniti prepoznavnost kulturnih kakovosti krajine, izkoristiti in vzdrževati potencial za sedanje in prihodnje dejavnosti v krajini, ohraniti naravne prvine krajinske zgradbe in spontanosti naravnih procesov in zagotoviti varno in privlačno bivalno okolje.

(2) Območja, ki vključujejo prepoznavne in reprezentativne dele krajine z dobro ohranjenim krajinskimi sestavinami, so območja z enkratnimi vzorci krajinske zgradbe in prostorsko poudarjena kulturna dediščina z visoko pričevalno in spomeniško vrednostjo, pogosto v kombinaciji z izjemnimi oblikami naravnih prvin in naravnih vrednot.

20. člen

(razvojna območja za posamezne dejavnosti,
ki so vezane na naravne vire)

Zasnova kmetijstva

(1) Vseh kmetijskih površin v občini je 4567,31 ha, od tega je 2168,55 ha najboljših kmetijskih površin in 2398,76 ha drugih kmetijskih zemljišč.

(2) S sonaravnim načinom kmetovanja na območju celotne občine in obdelavo kmetijskih zemljišč se bo skrbelo za ohranjanje strukture krajine, za ohranjanje biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot in za ohranjanje vodovarstvenih območij. Na območjih zaraščanja kmetijskih površin se bo spodbujala ponovna kmetijska raba tal.

(3) Ohranjanje in spodbujanje naravi prijaznega kmetijstva, to je spodbujanje obnove visokoraslih sadovnjakov in pridelave sadja, spodbujanje integriranega poljedelstva in vrtnarstva, uvajanje paše na kmetijah, spodbujanje ekološkega kmetijstva in čebelarstva in usmeritev v razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.

(4) Na območju s slabšimi pridelovalnimi razmerami (hribovita, strma in slabše dostopna območja) je potrebno spodbujati kmetijsko rabo v smislu preprečevanja zaraščanja in opuščanja kmetijske dejavnosti. Na kmetijah se razvija dopolnilne dejavnosti in trajnostno naravnan turizem, kmetijstvo se preusmerja v integrirano in ekološko pridelavo.

Gozdarstvo

(5) Gozdovi pokrivajo 10125 ha površin in se ohranjajo kot naravni vir in naravno bogastvo, zagotavlja se sonaravno gospodarjenje z gozdom. Gospodarjenje z gozdovi urejajo gozdnogospodarski načrti za gozdnogospodarske enote Poljane, Sovodenj, Selca in Zali Log.

(6) Na območjih vodnih virov se ohranja naravno drevesno sestavo gozdov. V vseh gozdovih, še posebej pa na območjih, kjer je izjemno poudarjena hidrološka funkcija gozda, je strogo prepovedano odlaganje odpadkov, osuševanje, odstranjevanje materiala in zasipavanje.

(7) Na strmih predelih (poudarjenost varovalne funkcije) je potrebno zagotavljati stalno pokritost tal z vegetacijo, ukrepati z nižjo intenziteto sečnje ter uporabljati primerno tehnologijo pridobivanja lesa in izgradnje prometnic.

(8) Raba in vzdrževanje večjih lesno proizvodnih kompleksov gozdov mora potekati skladno z gozdnogospodarskimi načrti. Posegi v gozd in prostor ob gozdu morajo biti načrtovani tako, da se zagotovi oziroma ohrani dostop do sosednjega gozda oziroma gozdnega zaledja za potrebe gospodarjenja z gozdom (odvoz lesa s tovornim vozilom), vključno z njegovo splošno javno rabo (rekreacija, nabiranje plodov, čebelarjenje itd.).

Ribištvo

(9) Območje Občine Gorenja vas - Poljane se prekriva s Poljanskim ribiškim okolišem. Na območju občine ribiško upravljanje izvaja Ribiška družina Visoko.

(10) Športna voda – revirji, v katerih je dovoljen športni ribolov, so vodotoki Brebovščica 2 (od Rudnika Žirovski vrh do izliva v Soro), Kopačnica 2 (Toplice – do izliva v Soro), Poljanska Sora 2 (od jezua v Hotavljah do Logu) in Volaščica 2 (od sotočja z Logarščico do izliva v Kopačnico).

(11) Rezervati za ohranjanje populacij avtohtonih vrst rib so na delih vodotokov: Debenjak (od izvira do izliva v Volaščico), Gabrška grapa (od izvira do izliva v Poljansko Soro); Krniška grapa (od izvira do izliva v Poljansko Soro, Ločivnica 2 (Volča do izliva v Poljansko Soro) in Sredenjska grapa (od izvira do izliva v Poljansko Soro).

(12) Gojitveni potoki za sonaravno vzrejo avtohtonih vrst rib: Brebovščica, Dršak, Hotaveljska grapa, Jazbica (Volča), Kopačnica 1, Leskovski potok, Ločivnica 1, Logarščica, Mihevka, Podplečica, Potoška grapa, Sevnščica, Traški graben – Peskovnica, Volaščica 1, Vršajnska grapa in Žabenska grapa.

(13) Revirji, v katerih se aktivno ribiško upravljanje ne izvaja: Bržinova grapa, Homovšak, Javorjeva grapa, Kebnovec, Mravljeva grapa, Mrzla grapa, Podkovščica, Polhovec, Prileški potok, Skrajniška grapa, Slatuška, Sovinska grapa, Studorščica, Štrkljevec, Zaklavža, Zala in Zarobarščica.

Lovstvo

(14) Pester živalski svet ter usklajeno razmerje med rastlinskim in živalskim delom je osrednjega pomena za uspešno sonaravno in trajnostno gospodarjenje ter pogoj za resnično mnogonamenskost.

(15) Na izboljšanje življenjskih razmer prostoživečih živečih živali se neposredno nanašajo naslednje usmeritve: zgoštev čim več pašnikov, jas in grmišč v gozdnem prostoru za pašo parkljetih živali, za malo in obvodno divjad je potrebno rastje ob vodnih habitatih ohranjati na višini grmišča.

Območje za turizem in rekreacijo v naravnem okolju

(16) Turizem na območju občine v gospodarskem smislu krepi svojo vlogo s tem, da se vztrajno razvija. Pestrost ohranjene in negovanega naravnega okolja in bogata kulturna dediščina in bližina večjih urbanih centrov ter lahka dostopnost so dobra osnova za razvoj turizma.

(17) Občina bo postala prepoznavno turistično območje z navezavo na širša regijska jedrna turistična območja gorenjske in ljubljanske urbane regije.

(18) Turizem in rekreacijo se v prostoru usmerja tako, da se ohranjajo naravne in kulturne kakovosti prostora, ob upoštevanju razvojnih možnosti in potreb dejavnosti.

(19) Razvoj bo temeljil na: večji promociji in trženju turistične ponudbe na podeželju, povečanju nastanitvenih zmogljivosti, obnovi oziroma razvoju in izgradnji potrebne turistične in rekreacijske infrastrukture, vključevanju naravnih vrednot in kulturne dediščine v turistično ponudbo, vzpostavitvi kulturnega turizma, spodbujanju in nadaljnjem razvoju turistično-kulturnih prireditev, oživljanju tradicionalnih obrti in kulinarne ponudbe in povezovanju s sosednjimi občinami in regijami.

Območja pridobivanja mineralnih surovin

(20) Za oskrbo z mineralnimi surovinami so planirana območja za pridobivanje (LN in LP) – izkoriščanje mineralnih surovin. Občina bo pridobivanje tehničnega kamna usmerjala na obstoječe pridobivalne prostore, kjer je možna in smiselna širitev.

(21) Območja pridobivanja mineralnih surovin, za katera je podeljena rudarska pravica, predstavlja pet pridobivalnih prostorov, in sicer: Lajše, Gorenja vas, Bradeško – Zadobje, Vehar-1 (vsi tehnični kamen – dolomit) in Hotavlje (naravni kamen – apnenec, marmor). Hkrati z izkoriščanjem mineralnih surovin se pridobivalni prostori sanirajo v prvotno rabo, oziroma v rabo zemljišča, ki obdaja posamezni pridobivalni prostor (gozd, kmetijska zemljišča).

(22) Novih območij za izkoriščanje mineralnih surovin se ne načrtuje. V primeru izkazanega interesa za izkoriščanje mineralnih surovin na novih območjih bo občina pretehtala ali je smotno določeno območje z osnovno namensko rabo prostora opredeliti kot območje mineralnih surovin. Za namen izkoriščanja mineralnih surovin je potrebno sprejeti občinski podrobni prostorski načrt (OPPN). Raziskovanje mineralnih surovin je dopustno na celotnem območju občine. Nahajališča mineralnih surovin, ki so s strani države ocenjena kot perspektivna nahajališča, so v prostorskem aktu označena kot potencialno perspektivna območja mineralnih surovin.

(23) Nelegalne kope je potrebno ustrezno sanirati (brez možnosti nadaljnjega izkoriščanja mineralnih surovin), oziroma prepustiti nadaljnji samosanaciji in rekultivaciji, s čimer se zagotovi varnost prostora za ljudi in živali ter sanacijo krajinskih kvalitet prostora, predvsem na območjih Nature 2000 (Blegoš).

(24) Za vzdrževanje lokalnih cest so planirani obstoječi površinski kopi, ki so locirani na območjih, kjer je možno širjenje dejavnosti.

Gospodarjenje z vodami in vodnimi viri

(25) Vode se izkorišča za oskrbne, gospodarske in turistično-rekreacijske namene, pri čemer se zagotavlja njihovo varstvo v smislu trajne ohranitve kemijskega in ekološkega stanja ter krajinskega in ekološkega pomena.

(26) Za zagotavljanje varstva kakovosti podzemne vode je potrebno:

- urediti odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda s priklopom objektov na javno kanalizacijo povsod, kjer je zgrajena. Na drugih območjih se mora komunalne odpadne vode čistiti z individualnimi malimi komunalnimi čistilnimi napravami, kjer pa je to prepovedano, pa komunalne odpadne vode zbrati v nepretočni greznici in jih oddajati na čiščenje na ČN Gorenja vas;

- gnojnične jame in gnojlišča za živinske fekalne vode morajo biti brez iztoka in vodotesne, potrebno je urediti ustrezne ne-propustne gnojne jame ali lagune ter gnojevke in gnojnice odvažati na za to primerne površine;

- vse lokalne vodne vire (opuščeni ali aktivni vodnjaki v naseljih) ohraniti oziroma očistiti in ustrezno vzdrževati;

- morebitna divja odlagališča odpadkov evidentirati in sanirati po sanacijskem načrtu ter izvesti ustrezne ureditvene in omilitvene ukrepe;

- za zagotavljanje ustrezne oskrbe s pitno vodo varovati vse obstoječe in potencialno pomembne vodne vire in spodbujati varčno in smotno rabo pitne vode. Zaradi ranljivosti podzemnih voda in vodnih virov se dejavnosti umešča na območja najmanjše ranljivosti ter s tako tehnološko prilagoditvijo rabe, da se ohranjata tako kvaliteta kot količina podzemnih voda. Poselitev se praviloma načrtuje tam, kjer je možno brez večjih posegov zagotoviti ustrezno oskrbo prebivalcev s pitno vodo. Problem vodooskrbe se prioritarno rešuje na vododeficitarnih območjih, zato se na taka območja umešča samo dejavnosti, ki ne rabijo velike količine vode oziroma je večja poraba iz okoljskih, prostorskih, tehnoloških in ekonomskih vidikov upravičena.

Urejanje vodotokov in varstvo površinskih voda

(27) Zemljišče, na katerem je celinska voda trajno ali občasno prisotna in se zato oblikujejo posebne hidrološke, geomorfološke in biološke razmere, ki določajo vodni in obvodni ekosistem, je vodno zemljišče celinskih voda (v nadaljnjem besedilu: vodno zemljišče). Vodno zemljišče tekočih voda obsega osnovno strugo tekočih voda, vključno z bregom, do izrazite geomorfološke spremembe. Vodno zemljišče stoječih voda obsega dno stoječih voda, vključno z bregom, do najvišjega zabeleženega vodostaja. Za vodno zemljišče se štejejo tudi opuščene struge in prodišča, ki jih voda občasno še poplavlja, močvirja in zemljišče, ki ga je poplavlila voda zaradi posega v prostor. Zemljišče, ki neposredno meji na vodno zemljišče, je priobalno zemljišče celinskih voda.

(28) Zunanja meja priobalnih zemljišč sega na vodah 1. reda (Poljanska Sora) 15 m od meje vodnega zemljišča oziroma 40 m od meje vodnega zemljišča zunaj območij naselij, na vodah 2. reda (vsi ostali vodotoki) pa 5 m od meje vodnega zemljišča. Priobalna zemljišča so tudi vsa zemljišča med visokovodnimi nasipi. Površinske vode se po pomeni, ki ga imajo za upravljanje voda, razvrstijo v 1. in 2. red.

(29) Za doseg dobrega stanja površinskih voda v Občini Gorenja vas - Poljane, za ohranjanje oziroma povečanje samočištilnih sposobnosti vodotokov ter biotske raznovrstnosti vodnega in obvodnega sveta naj se:

- obstoječe naravne retencijske površine (mokrišča in poplavne površine izven naselij) varuje pred nadaljnjo degradacijo. V primeru nadaljnje krčitve se zagotovi nadomestne retencijske površine;

- ohranja in vzdržuje vegetacijske pasove ob vodotokih (hrbtenica zelenih sistemov v območjih intenzivne urbane ali agrarne rabe, preprečevanje širjenja površinskega onesnaževanja v vodotoke). Na območju kmetijskih obdelovalnih površin se na novo vzpostavlja in varuje obstoječe vegetacijske varovalne pasove (širine minimalno 5 m na vsako stran vodotoka). Pri kmetijski proizvodnji se upošteva kriterije za gnojenje pri sonaravnih oblikah kmetijstva in dobro kmetijsko prakso;

- naravne vodotoke ohranja v naravnem stanju, nadaljnje regulacije vodotokov niso sprejemljive (ohranjanje značilne vzdolžne razgibanosti z brzicami, tolmuji, mrtvimi rokavi ipd.);

- renaturira regulirane vodotoke, kjer je to možno in smiselno, predvsem na delih, ki imajo velik pomen v krajinskem in ambidentalnem smislu;

- uredi odvajanje in čiščenje odpadnih voda, kar bo pripomoglo k izboljšavi kakovosti podzemnih in površinskih voda ter hkrati omogočilo razmah oziroma razvoj vrste dopolnilnih dejavnosti na in ob vodi (šport, turizem, ribištvo ...).

Območja kopalnih voda

(30) Za dosego kakovosti Poljanske Sore, da bi ustrezala kriterijem za kopalno vodo, je potrebno v prispevnem območju zagotoviti v prispevnem območju urejeno odvajanje odpadne vode, ter čiščenje odpadne vode do stopnje, ki ne bo povzročala bakteriološkega onesnaženja na območju kopanja (III. stopnja čiščenja, dezenifikacija). Na območju kopalnih voda je prepovedano umeščati dejavnosti, ki bi lahko poslabšale kakovost kopalne vode in onemogočile dostop do kopališča.

Energetska izraba vodotokov

(31) Izkoriščanje vode kot naravnega vira (npr. odvzem vode za male vodne elektrarne) mora biti prehodno podvrženo interdisciplinarni presoji ter predpisom, ki urejajo vrsto posegov in način izkoriščanja naravnih virov.

(32) Gradnja na vodotokih, ki so skladno s kategorizacijo urejanja vodotokov v 1. in 1.–2. razredu vodotokov ter na vplivnem območju površinskih delih vodotokov, slapov, korit in ostalih naravnih vrednot ni dopustna.

(33) Predhodno je potrebno s strani strokovne organizacije določiti ekološko sprejemljiv pretok, prav tako pa opredeliti ureditve in omilitvene ukrepe.

21. člen

(območje za potrebe varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami)

Območja potencialnih naravnih in drugih nesreč

(1) V Občini Gorenja vas - Poljane so območja potencialnih naravnih in drugih nesreč zlasti območja, ki so ogrožena zaradi poplav, hudournikov, zemeljskih ali snežnih plazov, erozij ali podorov. Na teh območjih je treba zagotoviti varne življenjske razmere s sanacijo žarišč naravnih procesov in omejevanjem razvoja sorazmerno glede na izrazitost in pogostost naravnih procesov, ki lahko ogrožajo človekovo življenje ali njegove materialne dobrine.

(2) Na poplavnih, erozijskih, plazovitih in razlivnih območjih se ne načrtuje prostorskih ureditev oziroma dejavnosti, ki lahko te procese sprožijo.

(3) Območja, kjer ni bivališč ali ekonomsko učinkovitih gospodarskih dejavnosti, se prepuščajo naravni dinamiki.

(4) Na območju vododeficitarnosti in suše se ne umešča novih dejavnosti, ki povečajo porabo vode in s tem prizadenejo oskrbo s pitno vodo ter ogrozijo bogatenje podtalnice ali izvirov in minimalen pretok vodotokov. Obstoječe dejavnosti je potrebno prilagoditi tako, da je poraba vode čim manjša.

(5) Za povečanje požarne varnosti v Občini Gorenja vas - Poljane, posebej v območjih poselitve se pozornost posveti izvedbi požarnega varovanja.

(6) Glede na stopnjo potresne ogroženosti morajo biti objekti ustrezno protipotresno projektirani in grajeni.

(7) Objekti oziroma območja pomembna s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se varujejo oziroma urejajo skladno z načrtom zaščite in reševanja v Občini Gorenja vas - Poljane.

(8) V Občini Gorenja vas - Poljane so značilne redke poplave na Poljanski Sori in pritokih: Kopačnica, Hobovščica, Trebišnik, Ločivnica, Brebovščica, Volaščica. Problematična je predvsem poplavna varnost poselitvenega območja Gorenje vasi, Žabje vasi, Dobja in Poljan.

(9) Za poplavna območja se določijo vodna, priobalna, razlivna in druga zemljišča, kjer se voda zaradi naravnih dejavnikov občasno prelije izven vodnega zemljišča. Na takem območju so v skladu z resorno zakonodajo prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanju voda.

(10) Dosedanje retencijske, razlivne in poplavne površine se ne smejo zmanjševati in se vzdržujejo v naravnih razmerah. Vse ureditve se načrtuje tako, da se poplavna varnost ne bo poslabšala.

(11) Izgradnja suhih zadrževalnikov visokih voda (Študija št.C-32, Sora – koncept ureditve povodja, Vodnogospodarski inštitut Ljubljana, april 1993) je predvidena na pritokih Poljanske Sore: Kebrovec, Delnišnica, Brebovščica, Potoška grapa, Kopačnica. Planirane suhe zadrževalnike se podrobneje opredeli v fazi izvedbe posameznega zadrževalnika. Posegi v območjih planiranih zadrževalnikov so omejeni in niso dopustni posegi, ki bi ovirali ali onemogočali njihovo kasnejšo izvedbo.

22. člen

(območja za potrebe obrambe)

(1) Na območju Občine Gorenja vas - Poljane sta za potrebe obrambe države opredeljeni dve območji: Stari vrh nad Škofjo Loko (Zapreval – Grebljica) kot območje izključne, možne izključne ter omejene in nadzorovane rabe za potrebe obrambe in Blegoš kot območje možne izključne rabe za potrebe obrambe.

(2) Območja izključne rabe so obstoječa in načrtovana območja, namenjena izključno obrambnim potrebam, na katerih potekajo stalne aktivnosti, zlasti za razmestitev, usposabljanje in delovanje vojske.

(3) Območja možne izključne rabe za potrebe obrambe so območja, ki so primarno namenjena drugim potrebam. V izrednem ali vojnem stanju in krizi ter v miru za usposabljanje pa se jih lahko uporabi za obrambne potrebe oziroma so za obrambne potrebe v souporabi.

(4) Območja omejene in nadzorovane rabe obsegajo območja, na katerih so nujne omejitve iz varnostnih in tehničnih vzrokov.

**2.8. Usmeritve za določitev prostorskih
izvedbenih pogojev****23. člen**

(usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev – PIP)

(1) PIP so podani za celotno območje občine.

(2) PIP določajo vrste dopustnih posegov v prostor glede namena in vrste gradenj ter dopustno izrabo prostora, lego objektov na zemljišču in velikost ter oblikovanje objektov, merila za parcelacijo, merila za priključevanje objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro ter skupna merila in pogoje za celostno ohranjanje kulturne dediščine in ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Določena so tudi merila in pogoji za gradnjo objektov zunaj poselitvenih območij ter za pripravo občinskih podrobnih prostorskih načrtov.

2. IZVEDBENI DEL OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

24. člen

(namen)

Izvedbeni del OPN za celotno območje občine določa: enote ureja prostora, območja namenske rabe prostora; dopustno izrabo prostora, prostorske izvedbene pogoje in območja, za katere se pripravi občinski podrobni prostorski načrti.

3.1. Enote urejanja prostora

25. člen

(enote urejanja prostora – EUP)

- (1) Celotno območje OPN je razdeljeno na enote urejanja prostora.
- (2) Podrobnejša namenska raba prostora je v posamezni enoti urejanja določena po načelu pretežnosti.
- (3) EUP so za območja naselij označene s tričrkovno oznako, ki izhaja iz imena naselja in zaporedne številke enote.
- (4) Za posamezno EUP veljajo:
 - splošni prostorski izvedbeni pogoji;
 - prostorski izvedbeni pogoji (PIP), ki so opredeljeni za posamezne vrste namenskih rab v tej EUP;
 - posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezno EUP, če so določeni;
 - določila za dopustno izrabo prostora, ki so prav tako opredeljena za posamezne vrste namenskih rab;
 - varstveni in drugi režimi.
- (5) EUP, na katerih je predviden ali sprejet OPPN, je dodana še oznaka »OPPN«.

3.2. Območja namenske rabe prostora

26. člen

(opredelitev območij namenske rabe prostora)

- (1) Vsaka EUP ima s tem odlokom predpisano vrsto namenske rabe.
- (2) Namenska raba prostora je prikazana na kartah »Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev«.
- (3) Osnovna namenska raba prostora se deli na:
 - območja stavbnih zemljišč,
 - območja kmetijskih zemljišč,
 - območja gozdnih zemljišč,
 - območja voda,
 - območja drugih zemljišč.
- (4) Namenska raba prostora se deli na:
 1. Območja stavbnih zemljišč, ki se delijo na podrobnejšo namensko rabo prostora:
 - 1.1. Območja stanovanj so označena z oznako „S“; namenjena so bivanju s spremljajočimi dejavnostmi; delijo se na:
 - Stanovanjske površine, ki so namenjene bivanju brez ali s spremljajočimi dejavnostmi; označena so z oznako „SS“;
 - Površine podeželskega naselja, ki so namenjene površinam kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi in bivanju; označena so z oznako „SK“;
 - Površine počitniških hiš, ki so namenjene za počitek; označena so z oznako „SP“;
 - 1.2. Območja centralnih dejavnosti so označena z oznako „C“; namenjena so oskrbnim, storitvenim in družbenim dejavnostim in bivanju; delijo se na:
 - Osrednja območja centralnih dejavnosti, kot so območja historičnega ali novih jader, kjer gre pretežno za prepletanje trgovskih, oskrbnih, storitvenih, upravnih, socialnih, zdravstvenih, vzgojnih, izobraževalnih, kulturnih, verskih in podobnih dejavnosti ter bivanje; označena so z oznako „CU“;
 - 1.3. Območja proizvodnih dejavnosti so označena z oznako „I“; namenjena so industrijskim, proizvodnim in spremljajočim storitvenim ter servisnim dejavnostim; delijo se na:
 - Gospodarske cone, ki so namenjene obrtnim, skladiščnim, prometnim, trgovskim, poslovnim in proizvodnim dejavnostim; označena so z oznako „IG“;
 - Površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo; označena so z oznako „IK“;
 - 1.4. Posebna območja so označena z oznako „B“; namenjena so posebnim dejavnostim, kot so območja za turizem, nakupovalna središča in podobno; delijo se na:
 - Površine za turizem, ki so namenjene hotelom, bungalovom in drugim objektom za turistično ponudbo in nastanitev; označena so z oznako „BT“;
 - 1.5. Območja zelenih površin so označena z oznako „Z“; namenjena so preživljanju prostega časa, predvsem rekreaciji in športu na prostem in izboljšavi kakovosti bivanja; delijo se na:
 - Površine za oddih, rekreacijo in šport, ki so namenjene oddihu, rekreaciji in športom na prostem; označena so z oznako „ZS“;
 - Parki, kot urejena območja odprtega prostora v naselju; označena so z oznako „ZP“;
 - Druge urejene zelene površine; označena so z oznako „ZD“;
 - Pokopališča, ki so namenjena površinam za pokop in spominu na umrle; označena so z oznako „ZK“;
 - 1.6. Območja prometne infrastrukture so označena z oznako „P“; namenjena so izvajanju dejavnosti gospodarskih služb s področja prometa; delijo se na:
 - Površine cest; označena so z oznako „PC“;
 - Ostale prometne površine; označena so z oznako „PO“;
 - 1.7. Območja komunikacijske infrastrukture so označena z oznako „T“; namenjena so izvajanju dejavnosti gospodarskih služb s področja telekomunikacij;
 - 1.8. Območja okoljske infrastrukture so označena z oznako „O“; namenjena so izvajanju dejavnosti gospodarskih služb s področja oskrbe z vodo, čiščenja odpadnih voda ter ravnanja z odpadki;

- 1.9. Območja razpršene poselitve so označena z oznako „A“;
2. Območja kmetijskih zemljišč, ki se delijo na podrobnejšo namensko rabo prostora:
- Najboljša kmetijska zemljišča so označena z oznako „K1“;
 - Druga kmetijska zemljišča so označena z oznako „K2“;
3. Območja gozdnih zemljišč so označena z oznako „G“; to so zemljišča porasla z gozdnim drevjem in drugim gozdnim rastjem, zemljišča v zaraščanju ter zemljišča namenjena ohranjanju in gospodarjenju z gozdovi;
4. Območja voda so namenjena izvajanju dejavnosti s področja rabe voda; ki se delijo na podrobnejšo namensko rabo prostora:
- celinske vode; označena so z oznako „VC“;
5. Območja drugih zemljišč, ki se delijo na podrobnejšo namensko rabo prostora:
- 5.1. Območja mineralnih surovin so označena z oznako „L“; namenjena so izvajanju dejavnosti s področja izkoriščanja mineralnih surovin; delijo se na:
- Površine nadzemnega pridobivalnega prostora; označena so z oznako „LN“;
- 5.2 Območja za potrebe obrambe zunaj naselij; označena so z oznako „f“;
- 5.3 Ostala območja; označena so z oznako „OO“.

3.3. Dopustna izraba prostora

27. člen

(določitev dopustne izrabe prostora)

(1) Faktor zazidanosti parcele je razmerje med zazidano površino in celotno površino parcele, določen je za območja podrobnejše namenske rabe. Faktorja se ne sme preseči.

(2) Za stavbe splošnega družbenega pomena v območju centralnih dejavnosti ter za stanovanjske stavbe za posebne potrebe se zazidanost določi v skladu z normativi in standardi, ki urejajo posamezno področje dejavnosti.

(3) Faktor izrabe parcele je razmerje med bruto tlorisno površino (površine vseh etaž objektov na parceli) in površino parcele. Faktorja se ne sme preseči.

(4) Faktorji zazidanosti parcele in faktorji izrabe parcele glede na namensko rabo.

Namenska raba parcele	Faktor zazidanosti (FZ)	Faktor izrabe (FI)
SS, SK	0,4	
SP	0,6	
A	0,6	
CU, BT	0,6	1,2
IG	0,8	2,4

(5) Kadar je obstoječi FZ ali FI večji od določenega s tem odlokom, so na obstoječih objektih dopustne le rekonstrukcije, vzdrževanje objektov in odstranitev objektov ter spremembe namembnosti objektov.

(6) Faktor zazidanosti ali faktor izrabe je lahko večji od predpisanega na območju strnjenih naselbinskih jeder, v kolikor nov poseg predstavlja nadaljevanje prepoznavne kakovosti v prostoru.

3.4. Splošni prostorski izvedbeni pogoji

28. člen

(splošno)

(1) To poglavje določa prostorske izvedbene pogoje za gradnjo objektov in rabo prostora.

(2) Vrste dopustnih objektov so določene na podlagi Uredbe o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18). Vrste objektov so označene s številko iz prej navedene uredbe. V tem odloku navedena klasifikacijska raven dopustnih objektov vključuje tudi vse nižje klasifikacijske ravni.

29. člen

(splošni dopustni posegi in omejitve)

(1) V vseh enotah urejanja prostora je dovoljena gradnja objektov, ki so:

- 12730 Kulturna dediščina, ki se ne uporablja za druge namene,
- 21 Objekti prometne infrastrukture, vendar ne 21122 Samostojna parkirišča – povsod razen na kmetijskih zemljiščih,
- rekonstrukcije občinskih in državnih cest. Dopustni tudi objekti, ki jih pogojuje načrtovana rekonstrukcija ceste (npr. nadkrija čakalnica na postajališču, kolesarska pot in pešpot, oporni in podporni zidovi, nadhodi, podhodi, prepusti, protihrupne ograje, pomožni cestni objekti, urbana oprema) ter objektov gospodarske javne infrastrukture, ki jih je v območju ceste treba zgraditi ali prestaviti zaradi rekonstrukcije ceste;
- dostop do objekta, skladnega s prostorskim aktom, če gre za objekt, ki:
 - ga je dopustno graditi na kmetijskih zemljiščih,
 - je prepoznan kot razpršena gradnja (zemljišče pod stavbo izven območij stavbnih zemljišč) ali
 - ga je dopustno graditi na površinah razpršene poselitve
- 22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
- časne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje – vendar oporni zidovi samo do višine 1,5 m, razen kadar se nanašajo na gradnjo objektov prometne infrastrukture – povsod razen na kmetijskih zemljiščih,
- 3 Drugi gradbeni posegi, vendar ne 31130 Utrjene površine in 32130 Objekti za oglaševanje in informacijski panoji – povsod, razen na kmetijskih zemljiščih,
- raziskovanje podzemnih voda, mineralnih surovin in geotermičnega energetskega vira.

- (2) V območjih stavbnih zemljišč je dovoljena tudi gradnja objektov, ki so:
- 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: samo otroška in druga javna igrišča, javni vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in druge urejene zelene površine ter bazen za kopanje,
 - 31130 Utrjene površine,
 - 32130 Objekti za oglaševanje in informacijski panoji: samo informacijski panoji.
- (3) V vseh enotah urejanja prostora so dovoljeni posegi, ki so:
- vzdrževanje obstoječih objektov in naprav ter zunanjih površin,
 - gradnja, ki odpravlja negativne vplive na okolje in zagotavlja večjo varnost objektov in ljudi,
 - vodnogospodarske ureditve za zavarovanje pred škodljivim vplivom voda,
 - odstranitve objektov.
- (4) Na zakonito zgrajenih objektih so dovoljene rekonstrukcije, vzdrževanje objekta, odstranitve, spremembe namembnosti in prizidave.
- (5) Na vseh stavbnih zemljiščih je dovoljeno urejanje odprtih površin, kot so zelenice, parki, športne površine, otroška igrišča, pešpoti, ploščadi, parkirišča za osebna vozila ter uporaba zemljišč v kmetijske namene, tako da ni motena osnovna namembnost.
- (6) Instalacijskih napeljav in naprav (vključno z zunanjimi enotami klimatskih naprav) ni dopustno nameščati na ulične fasade objektov. Ta določba ne velja za svetlobne naprave. Namestitev klimatskih naprav ne sme imeti motečih vplivov na okoliška stanovanja in mirne delovne prostore.
- (7) Objekti za oglaševanja in začasni objekti se lahko postavljajo samo na podlagi soglasja občinske uprave Občine Gorenja vas - Poljane. Občina lahko odkloni izdajo soglasja, če ugotovi, da objekt za oglaševanje deluje moteče v prostoru.

3.4.1. Prostorski izvedbeni pogoji za posamezna območja namenske rabe

30. člen

(stanovanjske površine SS)

(1) Prostorski izvedbeni pogoji v tem členu veljajo za enote urejanja prostora stanovanjskih površin s podrobnejšo namensko rabo oznake SS.

(2) Dovoljene gradnje:

- 111 Enostanovanjske stavbe,
- 11210 Večstanovanjske stavbe,
- 11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji,
- 12420 Garažne stavbe površine do 50 m²,
- 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe – samo skladiščne stavbe površine do 20 m² ter podzemni rezervoarji za vodo in druge tekočine prostornine do 20 m³ ter podzemni rezervoarji za nafto in plin prostornine do 5 m³,
- 12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov,
- 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje – samo nadstrešnice,
- 24110 Športna igrišča – samo igrišča za športe na prostem,
- nadomestna gradnja in prizidava kmetijskega objekta, pri čemer se uporabna površina lahko poveča do 30 %,
- sprememba namembnosti za proizvodne dejavnosti v objektih ali delih objektov, ki ne presegajo 90 m² uporabne površine,
- sprememba namembnosti za potrebe mirnih pisarniških in poslovnih dejavnosti.

(3) Osnovni gabariti objektov:

- Tloris osnovnega objekta je praviloma podolgovat z razmerjem stranic 1:1,2 ali večje.
 - Največja dopustna višina stavbe je 12,0 m. Najvišja kota fasade na kapni strani objekta nad okoliškim terenom je 8,0 m.
- Pri določanju velikosti objektov in njihovem oblikovanju se upošteva kakovostno oblikovanje v bližnji okolici in lokalno tipologijo za tovrstno gradnjo ter gabarite sosednjih objektov.

(4) Oblikovanje objektov:

- streha osnovnega objekta: naklon strešin 38°–50°, enak naklon vseh strešin, streha pretežno simetrična dvokapnica, sleme v vzdolžni smeri, dovoljene strešne odprtine so strešna okna in klasične frčade; sekundarni objekti imajo lahko ravno streho;
- dopustno je kombiniranje dvokapnih streh z ravnimi strehami s koto najmanj 1m pod koto slemena, vendar mora dvokapna streha prevladovati – več kot 70 % tlorisa;
- prepovedani so neznatni arhitekturni elementi in detajli na fasadah objektov, kot so arkade, večkotni ali polkrožni izzidki, stolpčiči, polkrožno oblikovana okna in preneseni arhitekturni elementi iz drugih okolij. Dovoljeni so pravokotni izzidki, ki morajo biti v območjih, varovanih po predpisih kulturne dediščine, praviloma v srednji osi glavne, vzdolžne fasade, ki se lahko zaključijo s frčado na strehi;
- barve fasad morajo biti v beli barvi ali svetlih pastelnih tonih zemeljskih in peščenih barv, lesene fasadne obloge so lahko tudi v temnejših rjavih barvah;
- barva strešne kritine je lahko opečna ali siva;
- vsi leseni deli na fasadah se obdelajo enotno, praviloma v naravni barvi lesa.

31. člen

(površine počitniških hiš – SP)

(1) Prostorski izvedbeni pogoji v tem členu veljajo za enote urejanja prostora površin počitniških objektov s podrobnejšo namensko rabo oznake SP.

(2) Dovoljene gradnje:

- 11100 Enostanovanjske stavbe: za občasno bivanje, za stalno prebivališče samo v obstoječih stavbah,
- 11210 Dvostanovanjske stavbe: za občasno bivanje, za stalno prebivališče samo v obstoječih stavbah,
- 12420 Garažne stavbe površine do 15 m²,
- 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe – samo skladiščne stavbe površine do 15 m² ter podzemni rezervoarji za vodo in druge tekočine prostornine do 20 m³ ter podzemni rezervoarji za nafto in plin prostornine do 5 m³,
- 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje – samo nadstrešnice površine do 15 m²,
- 24110 Športna igrišča – samo igrišča za športe na prostem.

(3) Osnovni gabariti objektov:

- Tloris osnovnega objekta je praviloma podolgovat z razmerjem stranic 1:1,2 ali večje.
- Največja dopustna višina stavbe je 7,5 m. Najvišja kota fasade na kapni strani objekta nad okoliškim terenom je 4,5 m.
- Pri določanju velikosti objektov in njihovem oblikovanju se upošteva kakovostno oblikovanje v bližnji okolici in lokalno tipologijo za tovrstno gradnjo ter gabarite sosednjih objektov.

(4) Oblikovanje objektov:

- streha: naklon strešin osnovnega objekta 38° – 50° , enak naklon vseh strešin, streha pretežno simetrična dvokapnica, sleme v vzdolžni smeri, dovoljene strešne odprtine so strešna okna in klasične frčade, sekundarni objekti imajo lahko ravno streho;
- dopustno je kombiniranje dvokapnih streh z ravnimi strehami s koto najmanj 1 m pod koto slemena, vendar mora dvokapna streha prevladovati – več kot 70 % tlorisa;
- prepovedani so neznaki arhitekturni elementi in detajli na fasadah objektov, kot so arkade, večkotni ali polkrožni izzidki, stolpiči, polkrožno oblikovana okna in preneseni arhitekturni elementi iz drugih okolij. Dovoljeni so pravokotni izzidki, ki morajo biti v območjih varovanih po predpisih kulturne dediščine praviloma v srednji osi glavne, vzdolžne fasade, ki se lahko zaključijo s frčado na strehi;
- balkoni na čelnih fasadah niso dovoljeni, možna je izvedba ganka v zatrepu ali ob vzdolžni fasadi objekta;
- barve fasad morajo biti v beli barvi ali svetlih pastelnih tonih zemeljskih in peščenih barv, lesene fasadne obloge so lahko tudi v temnejših rjavih barvah;
- barva strešne kritine je lahko opečna ali temno siva,
- vsi leseni deli na fasadah se obdelajo enotno, praviloma v naravni barvi lesa.

32. člen

(površine podeželskega naselja – SK)

(1) Prostorski izvedbeni pogoji v tem členu veljajo za enote urejanja prostora površin podeželskega naselja s podrobnejšo namensko rabo oznake SK.

(2) Dovoljene gradnje:

- 111 Enostanovanjske stavbe,
- 11210 Dvostanovanjske stavbe,
- 11222 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji,
- 113 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine,
- 121 Gostinske stavbe,
- 122 Poslovne in upravne stavbe,
- 12301 Trgovske stavbe,
- 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti,
- 12420 Garažne stavbe površine do 50 m²,
- 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe – samo skladiščne stavbe površine do 20 m² ter rezervoarji za vodo in druge tekočine prostornina do 20 m³ ter podzemni rezervoarji za nafto in plin prostornine do 5 m³,
- 126 Stavbe splošnega družbenega pomena,
- 127 Druge nestanovanjske stavbe,
- 21122 Samostojna parkirišča,
- 241 Objekti za šport, rekreacijo in za prosti čas,
- nadomestna gradnja in prizidava kmetijskega objekta, pri čemer se uporabna površina lahko poveča do 50 %,
- sprememba namembnosti za proizvodne dejavnosti v objektih ali delih objektov, ki ne presegajo 90 m² uporabne površine,
- uporaba in gradnja objektov za potrebe kmetijstva ter za potrebe dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na kmetijah v sklopu kmetij,
- sprememba namembnosti za potrebe mirnih pisarniških in poslovnih dejavnosti.

(3) Osnovni gabariti objektov:

- Tloris osnovnega objekta je praviloma podolgovat z razmerjem stranic 1:1,2 ali večji.
- Največja dopustna višina stavbe je 12,0 m. Najvišja kota fasade na kapni strani objekta nad okoliškim terenom je 8,0 m.
- Pri določanju velikosti objektov in njihovem oblikovanju se upošteva kakovostno oblikovanje v bližnji okolici in lokalno tipologijo za tovrstno gradnjo ter gabarite sosednjih objektov.

(4) Oblikovanje objektov:

- streha: naklon strešin osnovnega objekta 38° – 50° , enak naklon vseh strešin, streha pretežno simetrična dvokapnica, sleme v vzdolžni smeri, dovoljene strešne odprtine so strešna okna in klasične frčade, sekundarni objekti imajo lahko ravno streho;
- dopustno je kombiniranje dvokapnih streh z ravnimi strehami s koto najmanj 1 m pod koto slemena, vendar mora dvokapna streha prevladovati – več kot 70 % tlorisa;
- prepovedani so neznaki arhitekturni elementi in detajli na fasadah objektov, kot so arkade, večkotni ali polkrožni izzidki, stolpiči, polkrožno oblikovana okna in preneseni arhitekturni elementi iz drugih okolij. Dovoljeni so pravokotni izzidki, ki morajo biti v območjih varovanih po predpisih kulturne dediščine praviloma v srednji osi glavne, vzdolžne fasade, ki se lahko zaključijo s frčado na strehi;
- balkoni na čelnih fasadah niso dovoljeni, možna je izvedba ganka v zatrepu ali ob vzdolžni fasadi objekta;
- barve fasad morajo biti v beli barvi ali svetlih pastelnih tonih zemeljskih in peščenih barv; lesene fasadne obloge so lahko tudi v temnejših rjavih barvah;
- barva strešne kritine je lahko opečna ali temno siva, glede na obstoječe objekte v neposredni bližini;
- vsi leseni deli na fasadah se obdelajo enotno praviloma v naravni barvi lesa.
- (5) Objekti za primarno kmetijsko proizvodnjo in za dopolnilno dejavnost na kmetiji:
 - Gospodarski objekti in druge stavbe (gospodarska poslopja, hlevi, skednji, kašče, strojne lope, seniki, kozolci) so lahko samostojni ali prizidani k obstoječim stanovanjskim ali gospodarskim poslopijem. Po vertikalnih in horizontalnih gabaritih, oblikovanju streh in fasad morajo biti usklajeni s stanovanjskimi in gospodarskimi objekti.
 - Na strmejših delih mora biti sleme praviloma vzporedno s plastnicami. Tloris je lahko tudi lomljen. Dozidave ne smejo rušiti razmerij.

– V primeru velikih gradbenih mas (dolžina) je potrebno objekt členiti na manjše gradbene mase, in sicer z ometanimi slopi in lesenimi polnili;

– Kozolci morajo po obliki, stavbni masi in materialih slediti avtentičnim objektom, ki se nahajajo v Poljanski dolini. Strehe kozolcev so praviloma simetrične dvokapnice. Nesimetrične dvokapnice so dovoljene pri kozolcu na 'plašč', 'psa' ali 'kozla'.

– Največja dopustna višina stavbe je 11,0 m. Najvišja kota fasade na kapni strani objekta nad okoliškim terenom je 7,0 m. Pri določanju velikosti objektov in njihovem oblikovanju se upošteva kakovostno oblikovanje v bližnji okolici in lokalno tipologijo za tovrstno gradnjo ter gabarite sosednjih objektov.

– Streha: strehe osnovnega objekta so pretežno dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice, oziroma sestavljene dvokapnice istega naklona v primeru lomljenega tlorisa. Strehe so lahko zaključene s čopom. Šotoraste in lomljene strešine niso dovoljene. Naklon streh je dovoljen v razponu od 38°–50°, z upoštevanjem prevladujočega naklona strešin v naselju oziroma sosednjih objektov. Barva strešne kritine je lahko opečna ali temno siva, če takšne strehe prevladujejo v okolici.

33. člen

(območja razpršene poselitve A)

(1) Prostorski izvedbeni pogoji v tem členu veljajo za enote urejanja prostora območij razpršene poselitve s podrobnejšo namensko rabo oznake A.

(2) Dovoljene gradnje:

- 111 Enostanovanjske stavbe,
- 11210 Dvostanovanjske stavbe,
- 11222 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji,
- 113 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine,
- 121 Gostinske stavbe,
- 122 Poslovne in upravne stavbe,
- 12301 Trgovske stavbe,
- 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti,
- 12420 Garažne stavbe površine do 50 m²,
- 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe – samo skladiščne stavbe površine do 20 m² ter rezervoarji za vodo in druge tekočine prostornina do 20 m³ ter podzemni rezervoarji za nafto in plin prostornine do 5 m³,
- 126 Stavbe splošnega družbenega pomena,
- 127 Druge nestanovanjske stavbe,
- 241 Objekti za šport, rekreacijo in za prosti čas,
- nadomestna gradnja in prizidava kmetijskega objekta, pri čemer se uporabna površina lahko poveča do 50 %,
- sprememba namembnosti za proizvodne dejavnosti v objektih ali delih objektov, ki ne presegajo 90 m² uporabne površine,
- uporaba in gradnja objektov za potrebe kmetijstva ter za potrebe dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na kmetijah v sklopu kmetij,
- sprememba namembnosti za potrebe mirnih pisarniških in poslovnih dejavnosti.

(3) Osnovni gabariti objektov:

- Tloris osnovnega objekta je praviloma podolgovat z razmerjem stranic 1:1,2 ali večje.
- Največja dopustna višina stavbe je 12,0 m. Najvišja kota fasade na kapni strani objekta nad okoliškim terenom je 8,0 m.
- Pri določanju velikosti objektov in njihovem oblikovanju se upošteva kakovostno oblikovanje v bližnji okolici in lokalno tipologijo za tovrstno gradnjo ter gabarite sosednjih objektov.

(4) Oblikovanje objektov:

- streha osnovnega objekta: naklon strešin 38°–50°, enak naklon vseh strešin, streha pretežno simetrična dvokapnica, sleme v vzdolžni smeri, dovoljene strešne odprtine so strešna okna in klasične frčade, sekundarni objekti imajo lahko ravno streho;
- prepovedani so neznaki arhitekturni elementi in detajli na fasadah objektov kot so arkade, večkotni ali polkrožni izzidki, stolpiči, polkrožno oblikovana okna in prenešeni arhitekturni elementi iz drugih okolij. Dovoljeni so pravokotni izzidki, ki morajo biti v območjih varovanih po predpisih kulturne dediščine praviloma v srednji osi glavne, vzdolžne fasade, ki se lahko zaključijo s frčado na strehi;
- balkoni na čelnih fasadah niso dovoljeni, možna je izvedba ganka v zatrepu ali ob vzdolžni fasadi objekta;
- barve fasad morajo biti v beli barvi ali svetlih pastelnih tonih zemeljskih in peščenih barv; lesene fasadne obloge so lahko tudi v temnejših rjavih barvah;
- barva strešne kritine je lahko opečna ali temno siva, glede na obstoječe objekte v neposredni bližini;
- vsi leseni deli na fasadah se obdelajo enotno, praviloma v naravni barvi lesa.

(5) Objekti za primarno kmetijsko proizvodnjo in za dopolnilno dejavnost na kmetiji:

- gospodarski objekti in druge stavbe (gospodarska poslopja, hlevi, skednji, kašče, strojne lope, seniki, kozolci) so lahko samostojni ali prizidani k obstoječim stanovanjskim ali gospodarskim poslopijem. Po vertikalnih in horizontalnih gabaritih, oblikovanju streh in fasad morajo biti usklajeni s stanovanjskimi in gospodarskimi objekti;
- Na strmejših delih mora biti sleme praviloma vzporedno s plastnicami. Tloris je lahko tudi lomljen. Dozidave ne smejo rušiti razmerij;
- kozolci morajo po obliki, stavbni masi in materialih slediti avtentičnim objektom, ki se nahajajo v Poljanski dolini. Strehe kozolcev so praviloma simetrične dvokapnice. Nesimetrične dvokapnice so dovoljene pri kozolcu na 'plašč', 'psa' ali 'kozla';
- Največja dopustna višina stavbe je 11,0 m. Najvišja kota fasade na kapni strani objekta nad okoliškim terenom je 7,0 m. Pri določanju velikosti objektov in njihovem oblikovanju se upošteva kakovostno oblikovanje v bližnji okolici in lokalno tipologijo za tovrstno gradnjo ter gabarite sosednjih objektov. Streha: strehe osnovnega objekta so praviloma dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice, oziroma sestavljene dvokapnice iz tega naklona v primeru lomljenega tlorisa. Strehe so lahko zaključene s čopom. Šotoraste in lomljene strešine niso dovoljene. Naklon streh je dovoljen v razponu od 38°–50°, z upoštevanjem prevladujočega naklona strešin v naselju oziroma sosednjih objektov. Barva strešne kritine je lahko opečna ali temno siva, če takšne strehe prevladujejo v okolici. Odpiranje streh je dopustno v obliki frčad. Najvišji del frčade ne sme biti višji od slemena osnovne strehe;
- v primeru gradnje prizidka se lahko strešina osnovnega objekta podaljša v enakem naklonu, vendar le za 1/3 dolžine strešine.

34. člen

(osrednja območja centralnih dejavnosti – CU)

(1) Prostorski izvedbeni pogoji v tem členu veljajo za enote urejanja prostora osrednjih območij centralnih dejavnosti s podrobnejšo namensko rabo oznake CU.

(2) Dovoljene gradnje:

- 111 Enostanovanjske stavbe,
- 112 Večstanovanjske stavbe,
- 113 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine,
- 121 Gostinske stavbe,
- 122 Poslovne in upravne stavbe,
- 123 Trgovske in stavbe za storitvene dejavnosti,
- 12420 Garažne stavbe,
- 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe – samo skladiščne stavbe površine do 20 m² ter podzemni rezervoarji za vodo in druge tekočine prostornina do 20 m³ ter podzemni rezervoarji za nafto in plin prostornine do 5 m³,
- 126 Stavbe splošnega družbenega pomena,
- 127 Druge nestanovanjske stavbe,
- 12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov,
- 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje,
- 21122 Samostojna parkirišča,
- 241 Objekti za šport, rekreacijo in za prosti čas.
- sprememba namembnosti za proizvodne dejavnosti v objektih ali delih objektov, ki ne presegajo 50 m² uporabne površine.

(3) Osnovni gabariti objektov:

– Največja dopustna višina stavbe je 15,0 m. Najvišja kota fasade na kapni strani objekta nad okoliškim terenom je 11,0 m, odstopanja so dopustna le za svojstvene objekte.

– Pri določanju velikosti objektov in njihovem oblikovanju se upošteva kakovostno oblikovanje v bližnji okolici in lokalno tipologijo za tovrstno gradnjo ter gabarite sosednjih objektov.

(4) Oblikovanje objektov:

– streha: naklon strešin osnovnega objekta 38°–50°, enak naklon vseh strešin, streha pretežno simetrična dvokapnica, sleme v vzdolžni smeri, dovoljene strešne odprtine so strešna okna in klasične frčade, sekundarni objekti imajo lahko ravno streho;

– objekti, ki niso namenjeni bivanju imajo lahko ravno streho;

– dopustno je kombiniranje dvokapnih streh z ravnimi strehami, vendar mora dvokapna streha prevladovati – več kot 70 % tlorisa;

– prepovedani so neznaki arhitekturni elementi in detajli na fasadah objektov, kot so arkade, večkotni ali polkrožni izzidki, stolpiči, polkrožno oblikovana okna in prenešeni arhitekturni elementi iz drugih okolij. Dovoljeni so pravokotni izzidki, ki morajo biti v območjih varovanih po predpisih kulturne dediščine praviloma v srednji osi glavne, vzdolžne fasade, ki se lahko zaključijo s frčado na strehi;

– balkoni na čelnih fasadah niso dovoljeni, možna je izvedba ganka v zatrepu ali ob vzdolžni fasadi objekta;

– barve fasad morajo biti v beli barvi ali svetlih pastelnih tonih zemeljskih in peščenih barv; lesene fasadne obloge so lahko tudi v temnejših rjavih barvah;

– barva strešne kritine je lahko opečna ali temno siva;

– vsi leseni deli na fasadah se obdelajo enotno.

35. člen

(površine za turizem – BT)

(1) Prostorski izvedbeni pogoji v tem členu veljajo za enote urejanja prostora površin za turizem s podrobnejšo namensko rabo oznake BT.

(2) Dovoljene gradnje:

- 111 Enostanovanjske stavbe: samo v sklopu objekta za turizem,
- 121 Gostinske stavbe,
- 12301 Trgovske stavbe – do 200,00 m² BTP objekta ali dela objekta,
- 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti,
- 241 Objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti čas.

(3) Osnovni gabariti objektov:

– Največja dopustna višina stavbe je 12,0 m. Najvišja kota fasade na kapni strani objekta nad okoliškim terenom je 8,0 m.

– Pri določanju velikosti objektov in njihovem oblikovanju se upošteva kakovostno oblikovanje v bližnji okolici in lokalno tipologijo za tovrstno gradnjo ter gabarite sosednjih objektov.

(4) Oblikovanje objektov:

– streha osnovnega objekta: naklon strešin 38°–45°, enak naklon vseh strešin, streha pretežno simetrična dvokapnica, sleme v vzdolžni smeri, dovoljene strešne odprtine so strešna okna in klasične frčade ali ravna streha;

– prepovedani so neznaki arhitekturni elementi in detajli na fasadah objektov, kot so arkade, večkotni ali polkrožni izzidki, stolpiči, polkrožno oblikovana okna in prenešeni arhitekturni elementi iz drugih okolij. Dovoljeni so pravokotni izzidki, ki morajo biti v območjih varovanih po predpisih kulturne dediščine praviloma v srednji osi glavne, vzdolžne fasade, ki se lahko zaključijo s frčado na strehi;

– balkoni na čelnih fasadah niso dovoljeni, možna je izvedba ganka v zatrepu ali ob vzdolžni fasadi objekta;

– barve fasad morajo biti v beli barvi ali svetlih pastelnih tonih zemeljskih in peščenih barv; lesene fasadne obloge so lahko tudi v temnejših rjavih barvah;

– barva strešne kritine je lahko opečna ali temno siva;

– vsi leseni deli na fasadah se obdelajo enotno.

36. člen

(gospodarske cone – IG)

(1) Prostorski izvedbeni pogoji v tem členu veljajo za enote urejanja prostora gospodarskih con s podrobnejšo namensko rabo oznake IG.

(2) Dovoljene gradnje:

- 12112 Gostilne, restavracije in točilnice – samo za potrebe EUP,
- 12203 Druge poslovne stavbe,
- 123 Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti,
- 12420 Garažne stavbe,
- 125 Industrijske stavbe in skladišča,
- 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje,
- 21122 Samostojna parkirišča,
- 230 Industrijski gradbeni kompleksi.

(3) Osnovni gabariti objektov:

- Največja dopustna višina stavbe je 15,00 m.
- Na vizualno izpostavljenih legah višina objektov ne sme presegati gabaritov naselja.
- Vertikalni gabariti, ki jih pogojuje tehnologija (dimniki, silosi) ne smejo konkurirati dominantam naselja.

(4) Oblikovanje objektov:

- streha: pri objektih večjih dimenzij se izvede ravna streha, lahko pa tudi enokapna streha majhnega naklona; v obeh primerih se fasada dvigne nad nivo strešin.
- oblikovanje fasad naj sledi sodobni tehnologiji s poudarkom na enostavnejši členitvi fasad, z uporabo lesa, stekla, kovine in naravnega kamna. Uporaba izrazitejših fasadnih barv kot poudarkov ni dovoljena, dovoljeni so manjši barvni poudarki;
- fasade stavb, ki mejijo na javni prostor, naj bodo oblikovane in členjene kot glavne fasade, z njihovim oblikovanjem naj se zagotavljajo kakovostni ambienti.

37. člen

(površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo – IK)

(1) Prostorski izvedbeni pogoji v tem členu veljajo za enote urejanja prostora površin z objekti za kmetijsko proizvodnjo s podrobnejšo namensko rabo oznake IK.

(2) Dovoljene gradnje in spremembe namembnosti:

- 1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe.

(3) Oblikovanje objektov: upoštevajo se določila za oblikovanje objektov kot so določena za namensko rabo SK.

(4) Drugi pogoji:

- Hleve za gojenje živali je treba opremiti tako, da bodo izpusti iz prezračevalnih naprav hleva urejeni preko streh, da se doseže čim večje razredčenje onesnaženega zraka. Lokacijo gnojišč je treba predvideti v čim večji oddaljenosti od sosednjih objektov oziroma tako, da je med sosednjimi objekti in gnojiščem hlev.

38. člen

(površine za oddih, rekreacijo in šport – ZS)

(1) Prostorski izvedbeni pogoji v tem členu veljajo za enote urejanja prostora površin za oddih, rekreacijo in šport s podrobnejšo namensko rabo oznake ZS.

(2) Dovoljene gradnje:

- 12112 Gostilne, restavracije in točilnice – samo v objektih 241 in 1212,
- 1212 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno namestitve: samo za potrebe kampa,
- 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe – samo skladiščne stavbe površine do 20 m² ter rezervoarji za vodo in druge tekočine prostornina do 20 m³ ter podzemni rezervoarji za nafto in plin prostornine do 5 m³,
- 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje – samo nadstrešnice,
- 241 Objekti za šport, rekreacijo in za prosti čas,
- 3211 Drugi gradbeni posegi,
- 2122 Samostojna parkirišča, razen parkirišč za tovorna vozila.

(3) Posebnosti in pogoji na območjih, ki so namenjena postavitvi kampov:

- na območju, namenjenem za ureditev kampa, je dovoljena ureditev prostorov, kot so počivališča s klopmi in mizami, ognjišča ter oprema za odlaganje odpadkov; kurjenje z odprtim ognjem je na teh območjih prepovedano;
- sanitarne prostore, priključene na javno vodovodno omrežje pod sanitarnim nadzorom in priključek na kanalizacijo s ČN se locira znotraj stavbnih zemljišč v neposredni bližini;
- ograja okrog kampa se izvede v obliki lese.

(4) Oblikovanje objektov:

- v območju odprtega prostora, in sicer v območju kulturne krajine Poljanske Sore, je možna le gradnja gospodarskih objektov npr.: kozolci, toplarji, šupe in seniki;
 - kozolci toplarji morajo po obliki, stavbni masi in materialih slediti avtentične objekte, ki se nahajajo na območju kulturne krajine;
 - oblikovanje objektov naj sledi avtentičnim objektom območja, prednost naj ima prenova obstoječih objektov pred gradnjo novih objektov;
 - novopredvideni objekti se zgradijo v lesu, z lesenimi montažnimi elementi, ki naj bodo obdelani v naravni barvi;
 - športna igrišča: dovoljena je le izgradnja igrišč za potrebe športov, ki se izvajajo na prostem.
- (5) Velikost objektov:
- Največja dopustna višina stavbe je 7,5 m.

39. člen

(parki – ZP)

(1) Prostorski izvedbeni pogoji v tem členu veljajo za enote urejanja prostora parkov s podrobnejšo namensko rabo oznake ZP.

(2) Druga merila in pogoji:

- parkovne ureditve, objekti in ograje morajo biti na celotnem območju občine oblikovani enotno ter smiselno usklajeni z zunanjimi ureditvami stičnih območij;
- na območjih niso dopustne spremljajoče rabe, ki zahtevajo večje spremembe prostorskih značilnosti območja (zlasti zemeljska dela), trajno izgubo večjega deleža naravnih prvin in javne dostopnosti. Travnata ali peščena igrišča se lahko uredijo na naravno ravno prostoru oziroma na prostoru, ki ga je možno primerno urediti (zravnati, samo delno nasuti, urediti in sanirati brežine), brez večjih zemeljskih del. Ureditve, ki zahtevajo trajnejše posege, se lahko izvedejo le na za to predvidenih površinah. Parkirišča se uredijo neposredno ob komunikaciji.

40. člen

(pokopališča – ZK)

(1) Prostorski izvedbeni pogoji v tem členu veljajo za enote urejanja prostora pokopališč s podrobnejšo namensko rabo oznake ZK.

(2) Dovoljene gradnje:

- 12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov,
- 12722 Pokopališke stavbe,
- 24204 Pokopališča.

(3) Oblikovanje:

- poslovilni objekti se oblikujejo skladno s profano dediščino območja;
- preneseni arhitekturni elementi iz drugih okolij niso dovoljeni;
- ograjevanje pokopališč je dovoljeno z avtohtono živo mejo ali s polnim, ometanim zidom.

41. člen

(ostale prometne površine – PO)

(1) Prostorski izvedbeni pogoji v tem členu veljajo za enote urejanja prostora ostalih prometnih površin s podrobnejšo namensko rabo oznake PO.

(2) Dopustni objekti:

- 21122 Samostojna parkirišča.

42. člen

(območja okoljske infrastrukture – O)

(1) Prostorski izvedbeni pogoji v tem členu veljajo za enote urejanja prostora območij okoljske infrastrukture s podrobnejšo namensko rabo oznake O.

(2) Na območjih okoljske infrastrukture so dovoljeni vsi posegi, ki služijo nadgradnji in tehničnim izboljšavam okoljske infrastrukture (ČN; vodohrani, vodna zajetja, črpališča, razbremenilniki).

(3) Na ureditvenem območju Centra ravnanja z odpadki TOD-04 v Todražu so dovoljeni vsi posegi za ureditev zbirnega centra odpadkov. Dovoljena je gradnja objektov, ki so 24203 Objekti za ravnanje z odpadki.

(4) Območji odlagališč rudarske jalovine Jazbec in hidrometalurške jalovine Boršt sta območji omejene rabe prostora, kjer so dopustni posegi, ki:

- so skladni s podzakonskimi predpisi področne zakonodaje,
- ne ogrožajo dolgoročne stabilnosti odlagališč,
- omogočajo izvajanje dolgoročnega nadzora, upravljanje in vzdrževanje odlagališč.

(5) Za posege na območju odlagališč rudarske jalovine Jazbec in hidrometalurške jalovine Boršt je k projektnim rešitvam potrebno pridobiti soglasje Uprave za jedrsko varnost.

(6) Oblikovanje objektov: skladno s pogoji iz 36. člena (območja proizvodnih dejavnosti IG).

43. člen

(območja komunikacijske infrastrukture – T)

(1) Prostorski izvedbeni pogoji v tem členu veljajo za enote urejanja prostora območij komunikacijske infrastrukture s podrobnejšo namensko rabo oznake T.

(2) Dovoljene gradnje:

- 12410 Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe.

44. člen

(območja za potrebe obrambe – f)

(1) Na območju občine sta za zagotavljanje obrambe države opredeljeni dve območji rabe prostora za potrebe obrambe, in sicer:

- območje izključne rabe ter območje omejene in nadzorovane rabe ZAP-09 in
- območje možne izključne rabe za potrebe obrambe na Blegošu.

(2) Območja iz prejšnjega odstavka so grafično prikazana v Prikazu stanja prostora.

(3) Na območjih izključne rabe prostora za potrebe obrambe so skladno s prostorsko zakonodajo in zakonodajo s področja graditve dovoljene prostorske ureditve ter gradnja objektov za potrebe obrambe in druge ureditve za potrebe obrambe ne glede na vrsto objektov glede na zahtevnost.

(4) Posegi na območju možne izključne rabe za potrebe obrambe ne smejo onemogočati uporabe območja v vojnem ali izrednem stanju, v krizi ter v miru za usposabljanje, oziroma so posegi lahko takšni, da se uporaba območja za potrebe obrambe lahko v teh primerih takoj vzpostavi. Za posege v prostor, na območju možne izključne rabe za potrebe obrambe, je treba predhodno pridobiti soglasje ministrstva pristojnega za obrambo.

(5) V območjih omejene in nadzorovane rabe – vplivnih območjih telekomunikacijske in informacijske infrastrukture za potrebe obrambe, ob območjih z antenskimi stebri ali stolpi, je v oddaljenosti do 1 km od območij za potrebe obrambe z antenskimi stebri ali stolpi treba za vsako gradnjo novega objekta visokega nad 18 m, pridobiti projektne pogoje in soglasje ministrstva pristojnega za obrambo. V oddaljenosti do 2 km od takih območij, je treba za vsako gradnjo novega objekta visokega nad 25 m pridobiti projektne pogoje in soglasje ministrstva, razen za gradnje novih objektov v okolici območij za potrebe obrambe na vzpetinah zunaj naseljenih območij.

(6) Pri načrtovanju infrastrukture za potrebe obrambnih dejavnosti se posebna pozornost nameni ustrezni prostorski umestitvi, zmanjšanju vplivov in potrebnih varnostnih odmikov od pomembnejše kulturne dediščine, območij varstva narave in stanovanjskih območij.

45. člen

(razpršena gradnja)

(1) Razpršena gradnja, kot zemljišče pod stavbo izven območij stavbnih zemljišč.

(2) Dovoljena gradnja:

- dovoljene so rekonstrukcije in vzdrževalna dela, vključno s posegi celovitejše ureditve za ohranitev obstoječega stanovanjskega fonda;
- dozidave so dopustne v primeru izboljšave funkcionalne zasnove (dopustno enkratno povečanje zazidane površine objekta do 40 %);
- gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov je dopustna le na tistih zemljiščih, ki so v izdanih upravnih dovoljenjih opredeljena kot funkcionalna.

(3) Oblikovanje:

- pogoji oblikovanja objektov so enaki pogojem iz 33. člena (ureditvena območja razpršene poselitve);
- oblikovanje objektov Rupnikove linije se ohranja v avtentični obliki in materialih.

46. člen

(območja kmetijskih zemljišč – K1, K2)

(1) Prostorski izvedbeni pogoji v tem členu veljajo za enote urejanja prostora območij kmetijskih zemljišč s podrobnejšo namensko rabo oznak K1 in K2.

(2) Na območjih kmetijskih zemljišč so dovoljeni še naslednji posegi:

- agrarne operacije in vodni zadrževalniki za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč;
- krmišče: to je na vse strani odprt prostor brez posebej utrjenih tal in z lahko montažno streho na opornikih, ki je namenjen krmлению živine v času, ko primanjkuje paše, in med prezimovanjem živali na pašnikih, če je njegova tlorisna površina največ 30 m² in višina najvišje točke največ 4 m, merjeno od najnižje povprečne točke terena, če je streha objekta hkrati strop nad prostorom;
 - napajalno korito;
 - poljska pot ali gozdna prometnica;
 - rastlinjak, samo kot proizvod dan na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti;
 - čebelnjak, ki je lesen enoetažni pritlični objekt na točkovnih temeljih, namenjen gojenju čebel, samo na drugih kmetijskih zemljiščih, največje tlorisne površine do 20 m²;
 - kozolec izključno za shranjevanje krme in staja, to je odprt lesen enoetažni pritlični objekt na točkovnih temeljih, namenjen zavetju rejnih živali na paši, tlorisne površine do vključno 150 m²;
 - pomožna kmetijsko-gozdarska oprema (npr. brajda, klopotec, kol, količek, žična opora, opora za mrežo proti toči, opora za mrežo proti ptičjem, obora, ograja za pašo živine, ograja ter opora za trajne nasade, ograja za zaščito kmetijskih pridelkov, premični tunel in nadkritje, zaščitna mreža);
 - pomožni objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov;
 - raziskovanje podzemnih voda, mineralnih surovin in geotermičnega energetskega vira;
 - začasni objekti in začasni posegi, ki so oder z nadstreškom, sestavljen iz montažnih elementov ali cirkus, če so šotor in drugi objekti montažni, ali začasna tribuna za gledalce na prostem in sicer za čas dogodka oziroma v času sezone, vendar samo s soglasjem Občine Gorenja vas - Poljane, ter premični objekti za rejo živali v leseni izvedbi (npr. premični čebelnjak, premični kokošnjak, premični zajčnik);
 - opazovalnica, to je pretežno lesena konstrukcija (npr. lovska preža, ptičja opazovalnica, razgledišče);
 - začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu s Pravilnikom o kriterijih za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor na kmetijskih zemljiščih zunaj naselij;
 - na območju smučišča Stari vrh je dovoljena postavitve žičniških naprav;
 - dostop do objekta skladnega s prostorskim aktom, če gre za objekt, ki ga je dopustno graditi na kmetijskih zemljiščih in je prepoznan kot razpršena gradnja (zemljišče pod stavbo izven območij stavbnih zemljišč) ali ga je dopustno graditi na površinah razpršene poselitve;

(3) Objekti iz prejšnjega odstavka, ki so krmišče, čebelnjak ali staja, se lahko gradijo samo na vidno neizpostavljenih lokacijah.

47. člen

(območja gozdnih zemljišč – G)

(1) Prostorski izvedbeni pogoji v tem členu veljajo za enote urejanja prostora območij gozdnih zemljišč s podrobnejšo namensko rabo oznake G.

(2) Pri posegih v gozd in gozdni prostor je potrebno upoštevati tipološke značilnosti krajine ter zagotavljati ohranitev ekološkega ravnovesja, značilnosti razporeditve gozdnih mas v prostoru in značilnosti obstoječega gozdnega roba.

(3) V prostoru ob gozdu je potrebno ohraniti obstoječe dostoje do gozda oziroma urediti nadomestne dostoje.

(4) V območjih nad gozdno mejo, v območjih z ostrimi vremenskimi razmerami ter v varovalnih gozdovih se ne dopušča posegov v podtalje ali vegetacijo, še posebno kadar bi to predstavljalo nevarnost za začetek erozijskih procesov.

(5) Pri gradnjah gospodarske javne infrastrukture in drugih omrežij v javni rabi, za katera ni predvidena izdelava izvedbenega prostorskega akta, se je potrebno izogibati posegom, ki trajno degradirajo večje gozdne površine. Umeščanje energetskih objektov

in naprav se načrtuje tako, da se, kolikor je le mogoče, upošteva značilne naravne prvine, kot so gozdni rob, podnožje pobočij in reliefne značilnosti. Grmišča, ki oblikujejo gozdne robove, naj se ohranijo v obstoječem stanju.

(6) V območjih gozdov so dovoljeni naslednji posegi:

- posegi v skladu z gozdnogospodarskimi in lovskogojitvenimi načrti;
- gozdarske prostorsko-ureditvene operacije in krčitve gozdov v skladu s področno zakonodajo;
- gradnje gozdnih cest, gozdnih učnih poti, žičnic, gozdnih vlak, planinskih in sprehajalnih poti in kolesarskih poti;
- dovoljena je izvedba protipoplavnih ukrepov in gradnja prometnic v skladu s kartami Prikaz območij enot urejanja prostora

in prikaz javne gospodarske infrastrukture;

- ureditve za potrebe lova in ribolova;
- sanacije površinskih kopov in cestnih usekov ter nasipov;
- sanacije degradiranega gozdnega prostora;
- gradnja čebelnjakov do 20 m² površine in krmišča do 50 m² površine;
- sanitarne sečnje;
- v območjih varovalnih gozdov so posegi v prostor dopustni le izjemoma za infrastrukturne objekte, če ne ogrožajo ekoloških funkcij gozdov.

48. člen

(območja površinskih voda – V, VC)

(1) Prostorski izvedbeni pogoji v tem členu veljajo za enote urejanja prostora območij površinskih voda s podrobnejšo namensko rabo oznake VC.

(2) Priobalna zemljišča so vsa tista zemljišča, ki neposredno mejijo na vodno zemljišče. Zunanja meja priobalnih zemljišč sega na vodah 1. reda (Poljanska Sora) zunaj območij naselij 40 m od meje vodnega zemljišča in 15 m od vodnega zemljišča v naseljih, na vodah 2. reda (vsi ostali vodotoki) pa 5 m od meje vodnega zemljišča.

(3) Ohranjajo in vzdržujejo se vegetacijski pasovi ob vodotokih, naravne vodotoke se ohranja v naravnem stanju, regulacije vodotokov niso dovoljene.

(4) Renaturacija reguliranih vodotokov se izvrši, kjerkoli je to možno in smiselno, predvsem na delih, ki so pomembni v krajinskem in ambientalnem smislu.

49. člen

(območja mineralnih surovin – LN, LP)

(1) Na območju pričakovanih geomorfoloških podzemskih naravnih vrednot, na območju pričakovanih geoloških naravnih vrednot (kjer so predvideni posegi) ter na območju naravne vrednote Hotavljice – nahajališče hotavelskega apnenca, naj se ob odkritju fosilov o tem čim prej obvesti območno enoto pristojnega organa za varstvo narave.

(2) Na vseh območjih potencialno perspektivnih nahajališč, kjer je predvidena možnost izkoriščanja mineralnih surovin, se bo le ta vršil skladno z OPPN in s sočasno sanacijo.

(3) Za nelegalne kope, ki nimajo ustreznih dovoljenj, se lahko predvidi le sanacija (brez možnosti nadaljnega izkoriščanja mineralnih surovin). Nelegalni kopi, ki so že samosanirani, se prepustijo nadaljnjemu zaraščanju.

50. člen

(splošni PIP glede lege objektov)

(1) Odmiki med stavbami morajo biti najmanj tolikšni, da so zagotovljeni svetlobno-tehnični, požarnovarnostni, sanitarni in drugi pogoji in da je možno vzdrževanje in raba objektov v okviru funkcionalne parcele objekta.

(2) Novogradnje stavb morajo biti odmaknjene najmanj 2,5 m od tujih zemljišč in najmanj 4,0 m od tujih stanovanjskih objektov, pri čemer se odmik meri od tlorisne projekcije najbolj izpostavljenega dela objekta.

(3) Novogradnje stavb se gradijo na oddaljenosti najmanj 6,0 m od lokalne ali krajevne ceste in 4,0 m od javne poti; oziroma manj s soglasjem Občine Gorenja vas - Poljane.

(4) Določbe glede potrebnega oddaljenosti prvega odstavka tega člena ne veljajo, ko gre za:

- nadzidavo ali rekonstrukcijo brez povečave tlorisa;
- nadomestno gradnjo, ki pomeni odstranitev obstoječega objekta in gradnjo novega objekta, ki ima enake ali manjše gabarite ter enako namembnost, kot jih ima obstoječi objekt na tej lokaciji, ki je predmet odstranitve ob dovolitvi nadomestne gradnje;
- gradnjo ograj in mejnih zidov višine do 1,0 m, podpornih zidov višine do 1,0 m nad obstoječim terenom tujega zemljišča oziroma višine do 1,5 m nad obstoječim terenom investitorja, talnih ureditev in za gradnjo podzemne infrastrukture;
- za gradnjo ostalih enostavnih in nezahtevnih objektov višine do 3,0 m, kjer je odmik najmanj 1,50 m od tujega zemljišča;
- ko gre za dopolnitev strnjene ulične pozidave, pri čemer nov objekt ali prizidava ne sme biti v manjšem oddaljenosti kot so sosednji objekti v nizu.

(5) Odmik med fasado z odprtini bivalnih prostorov v stanovanjskem objektu in stavbami na sosednjem zemljišču ne sme biti manjši od 8,0 m.

(6) Z gradnjo se brez soglasja lastnika sosednjega objekta ne sme prekomerno poslabšati osončenost bivalnih prostorov. Za prekomerno poslabšanje osončenosti se šteje, če bi bila osončenost bivalnih prostorov zaradi načrtovane gradnje ob zimskem solsticiju krajša od 1 ure ali ob enakonočju krajša od 3 ur.

(7) V soglasju z lastnikom tujega zemljišča oziroma stanovanjskega objekta se nov objekt lahko gradi ali prizida tudi v manjšem oddaljenosti, kot je določeno v tem členu.

(8) Pri lociranju in gradnji objektov je potrebno upoštevati značilen vzorec poselitve in značilnosti lokalne graditeljske tradicije v obravnavani arhitekturni krajini. Posegi v grajeno strukturo naselja morajo ohranjati kakovostne arhitekture posameznih območij in izboljševati neakovostne izvedene posege.

51. člen

(splošni PIP glede velikosti)

(1) Vse gradnje novih objektov se morajo prilagoditi gabaritom obstoječe legalne zazidave, prav tako to velja za dozidave in nadzidave objektov.

(2) Pri določanju višine objektov je treba, poleg predpisanih dopustnih višin za posamezne vrste objektov, upoštevati tudi vertikalne gabarite naselja, oziroma posameznih ureditvenih enot tako, da novi objekti po višini ne izstopajo iz celotne podobe naselja, razen v primerih, kjer se z višino objektov izboljšuje oziroma načrtno spreminja podoba naselja.

(3) Dizidave in nadzidave objektov se morajo v prostorskih razmerjih in razmerjih gradbenih mas skladati s celotno stavbno maso, oblikovanjem in uporabljenimi gradbenimi materiali osnovnega objekta. Dodani del stavbe mora z osnovno stavbo oblikovati celovito prostorsko kompozicijo, skladno s soslednjimi objekti v naselju.

52. člen

(PIP glede ureditve okolice)

(1) Ureditev okolice objektov mora zagotoviti oblikovno povezavo objekta z okoljem, kar se opredeli z lokacijskimi podatki projektne dokumentacije.

(2) Višinske razlike na stavbnem zemljišču je treba premostiti s travnatimi brežinami. Višinske razlike se lahko premostijo tudi s podpornimi zidovi ali škarpami do višine 1,5 m, izvedenimi v kamnu ali z lesenimi kaštami. Podporni zid ali škarpa sta lahko tudi višja kadar obstaja nevarnost rušenja terena. V tem primeru morata biti podporni zid ali škarpa, ki nista namenjena potrebam gradnje javne infrastrukture, izvedena v kaskadah. Višina posamezne kaskade znaša do 1,5 m, z vsaj 1,0 m vodoravnega zamika med posameznimi kaskadami.

(3) Ograjevanje parcel je dovoljeno z ograjami ali z zasaditvijo avtohtonih grmovnic, v skladu z obstoječimi ureditvam okolja, vendar ograje ne smejo biti višje od 1 m.

(4) Pri ograjevanju objektov in območij, ki zahtevajo posebno varnost, je potrebno upoštevati izvedbo in višino ograje, ki je določena z drugimi predpisi ali tehnološkimi zahtevami.

(5) Ozelenitve okolice objektov naj se izvedejo z avtohtonimi vrstami vegetacije. Okolica naj bo urejena skladno z obstoječo krajino.

(6) Obstoječi visokodebelni sadovnjaki se v največji meri ohranjajo, pri novih zasaditvah se uporabljajo stare avtohtone sorte.

(7) Posegi v prostor pri javnih objektih in na javnih prostorih morajo biti načrtovani tako, da omogočajo dostop tudi funkcionalno oviranim osebam.

53. člen

(PIP za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov)

(1) Gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov je dovoljena v skladu z določili za podrobno namensko rabo zemljišč.

(2) Enostavni in nezahtevni objekti naj s svojo velikostjo, umestitvijo v prostor, konstrukcijo, materiali ter drugimi oblikovnimi značilnostmi ne kvarijo splošnega videza prostora in v prostoru ne izstopajo. V primeru dopolnitve obstoječe pozidave naj z oblikovnimi značilnostmi ne odstopajo od že zgrajenih objektov, oziroma naj sledijo kvalitetnim lastnostim zgrajenih objektov.

(3) Oblikovanje enostavnih in nezahtevnih objektov mora biti v skladu s pogoji, ki veljajo za gradnjo v posamezni EUP glede na podrobno namensko rabo zemljišč.

(4) Če nezahteven ali enostaven objekt posega na območja varstva in varovanj, je obvezna pridobitev soglasij pristojnih organov.

(5) Nezahtevni in enostavni objekti, ki lahko imajo samostojne priključke na omrežja gospodarske javne infrastrukture, so:

– tisti, ki se gradijo na stavbnih zemljiščih,

– rastlinjaki, vendar samo na vodovodno omrežje,

– majhnih stavb in majhnih stavb kot dopolnitev obstoječe zazidave ni mogoče graditi na zemljiščih večstanovanjskih objektov, na skupnih funkcionalnih zemljiščih, na zemljiščih javnega dobra in območjih, ki se urejajo z OPPN.

(6) Prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo kmetijsko-gozdarskih objektov:

– na območju kulturne krajine se lahko postavijo pomožni kmetijsko-gozdarski objekti za potrebe, ki so neposredno vezane na dejavnost kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah;

– gradnja pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov je dovoljena le investitorjem, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev;

– gradnja novih gozdnih prometnic je mogoča samo v skladu s sprejetimi gozdnogospodarskimi načrti.

(7) Prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo objektov za oglaševanje:

– signalizacija, reklamne, obvestilne in usmerjevalne table za lastne potrebe morajo biti postavljene na stavbnih namenskih rabah in na način, ki ga predpisuje lokalna skupnost;

– postavitve reklamnih panojev (jumbo plakatov) in svetlobnih napisov je na območju Občine Gorenja vas - Poljane prepovedana.

(8) Prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo pomožnih objektov v javni rabi:

– ob tematskih poteh (planinske, pohodne, kolesarske in druge turistične tematske poti) je dovoljena gradnja pomožnih objektov v javni rabi na vseh namenskih rabah prostora.

54. člen

(PIP za gradnjo začasnih objektov)

(1) Začasn objekt je namenjen prireditvam ali sezonski ponudbi. Postavi se samo za namen in čas prireditve ali med sezono. Postavitve je dovoljena na podlagi soglasja Občine Gorenja vas - Poljane. V soglasju se določi tudi namen in trajanje postavitve.

(2) Začasn objekt je treba odstraniti po poteku časa, za katerega je bil postavljen. Po odstranitvi je treba vzpostaviti prvotno stanje na zemljišču, na katerem je bil postavljen.

(3) Začasni objekti nimajo samostojnih priključkov na GJL.

55. člen

(merila za parcelacijo)

(1) Gradbena parcela stavbe je zemljišče, ki je trajno namenjeno redni rabi te stavbe in mora imeti možnost priključevanja na infrastrukturne objekte in naprave ter možnost ustreznega parkiranja in dovoza do parcele.

(2) Velikost parcele se določi glede na:

– namembnost in velikost objekta, nezahtevne in enostavne objekte, oblikovanost zemljišča, lego soslednjih objektov, obstoječe parcelne meje in lastništvo;

– dostope in dovoze z javne ceste ali poti, interventne poti, parkirna mesta, funkcionalno zelenje, potek komunalnih in energetskih vodov;

– sanitarno-tehnične zahteve (osončenje, prezračevanje, hrup, interventne poti).

(3) Pred izdajo gradbenega dovoljenja je potrebno na območju gradbene parcele vzpostaviti enotno katastrsko parcelo. Kadar na območju gradbene parcele z geodetskimi postopki ni mogoče vzpostaviti enotne katastrske parcele, je gradbena parcela izjemoma lahko sestavljena iz več katastrskih parcel. Gradbena parcela mora biti pregledno označena na zemljiškem katastru projektne dokumentacije, v kateri mora biti opredeljena njena velikost. Določilo ne velja pri gradnji gospodarske javne infrastrukture in pri rekonstrukcijah objektov.

(4) Površina gradbene parcele z novogradnjo enostanovanjske hiše je minimalno 550 m², na strmih in reliefno razgibanih legah je velikost gradbene parcele stanovanjskih objektov lahko tudi večja, vendar ne večja od 1000 m². Ta pogoj ne velja za nadomestno gradnjo znotraj obstoječe strnjene pozidave, kadar zaradi bližine obstoječih sosednjih objektov ni mogoče zagotoviti predpisane površine gradbene parcele iz tega člena ter za gradnjo enostanovanjskih hiš na namenski rabi A, kjer je minimalna gradbena parcela 400 m².

(5) Gradbena parcela, na kateri stoji objekt oziroma je bilo zanj pridobljeno gradbeno dovoljenje, je lahko predmet parcelacije samo v primerih, če sprememba meje ali površine parcele ne bo povzročila kršitve s tem odlokom predpisanih prostorskih izvedbenih pogojev, ki veljajo za objekt (velikost gradbene parcele, odmiki od parcelnih mej, FZ, FI, parkirne površine in podobno).

(6) Pri določanju grajenega območja kmetije se upoštevajo zemljišča, na katerih stojijo stanovanjske stavbe in gospodarska poslopja kmetije, medsebojna razporeditev objektov kmetije, vrsta kmetijske proizvodnje in potreben manipulacijski prostor za kmetijsko mehanizacijo.

(7) Pri določanju gradbene parcele objektov proizvodnih dejavnosti se upošteva tudi medsebojna razporeditev objektov, vrsta proizvodnje in potreben manipulacijski prostor za tovorna vozila, drugo mehanizacijo in za deponije.

3.5. Prostorski izvedbeni pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro

56. člen

(PIP glede priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo)

(1) Gradnja objektov je možna le na komunalno opremljenih zemljiščih, ki imajo zagotovljeno vsaj minimalno komunalno in energetsko opremo: dovozno pot na javno cesto, priključek na elektro omrežje, zadostno oskrbo s pitno vodo ter urejeno odvajanje odpadnih voda. Dopustna je tudi sočasna gradnja objektov in priključkov.

(2) V koridorjih za potrebe komunalnega urejanja ni dovoljena gradnja drugih objektov in naprav, dovoljena so le redna vzdrževalna dela na obstoječih objektih in napravah, razen izjemoma ob soglasju upravljavca oziroma predlagatelja posameznega voda.

(3) Posamezni komunalni objekti in naprave (transformatorske postaje, črpalne postaje, sanitarni kioski, vodni zbiralniki ipd.) morajo biti postavljeni tako, da niso vidno izpostavljeni, praviloma v sklopu kakšnega drugega objekta, neposredno poleg njega ali pod nivojem javne površine.

(4) Poteki komunalnih in energetskih vodov morajo biti medsebojno usklajeni.

57. člen

(cestno omrežje)

Gradnja objektov ter izvajanje drugih posegov v prostor varovalnih pasov javnih cest in javnih kolesarskih poti so dovoljeni le s soglasjem upravljavca. Varovalni pas se meri od zunanega roba cestnega sveta in je na vsako stran javne ceste širok:

- pri regionalnih cestah 15 m,
- pri občinskih lokalnih cestah 6 m,
- pri krajevni cesti 6 m,
- pri javnih poteh 4 m.

58. člen

(parkirne površine)

(1) Pri gradnji objektov je potrebno zagotoviti zadostno število parkirnih mest. Zagotovitev parkirnih mest na javnih parkirnih površinah je dopuščena le izjemoma, in sicer na podlagi soglasja občinske uprave Občine Gorenja vas - Poljane. Občinska uprava soglasje izda v primeru, da javne parkirne površine zadoščajo, ali v primeru, da nosilec dejavnosti zagotovi sofinanciranje izgradnje novih javnih parkirnih površin.

(2) V primeru skupnega parkirišča za objekte z različnimi dejavnostmi, se upošteva največje potrebe po istočasnem parkiranju.

(3) Parkirišča za potovalne kombije morajo biti opremljena s sanitarijami in sanitarnim prostorom za zbiranje odpadnih voda iz potovalnih kombijev.

(4) Parkirna mesta in garaže morajo biti razporejene in izvedene tako, da hrup in smrad ne motita dela, bivanja in počitka v okolici. Parkirišča, ki po površini presegajo 20 PM, je treba členiti v več manjših enot in jih ločiti z zasaditvami (drevoredi), spremembami tlakov in drugimi oblikovalskimi elementi; zahteva ne velja za začasna parkirišča v času prireditev.

(5) Najmanjše potrebno število parkirnih mest pri novogradnjah:

- 2 parkirni mesti na stanovanjsko enoto,
- 1 parkirno mesto na 35m² BTP upravnih ali poslovnih prostorov,
- 1 parkirno mesto na 40 m² BTP trgovske stavbe,
- 1 parkirno mesto na 2 zaposlena v objektih namenjenim obrtnim dejavnostim,
- 1 parkirno mesto na 4 sedeže v gostinskem objektu.

(6) Parkirna mesta in garaže za tovorna vozila, ki presegajo 3,5 t in za avtobuse ter za priklopnike teh motornih vozil, v stanovanjskih naseljih niso dopustna. Zgraditi jih je možno v območju prometnih površin in območju proizvodnih dejavnosti.

59. člen

(oskrba s pitno in požarno vodo, varovanje vodnih virov)

(1) Novogradnje objektov, ki potrebujejo vodooskrbo, se v območjih stavbnih zemljišč, ki so opremljena z javnim vodovodnim omrežjem, priključijo na javno vodovodno omrežje v skladu s pogoji upravljavca.

(2) Novogradnje objektov, ki potrebujejo vodooskrbo, se lahko v območjih stavbnih zemljišč, ki niso opremljena z javnim vodovodnim omrežjem, opremijo z lastnim vodovodnim zajetjem ob pogoju, da se pridobi potrdilo o neoporečnosti vode na podlagi kemične in biološke analize vodnega vira.

(3) Javno vodovodno omrežje je namenjeno oskrbi prebivalstva s pitno in sanitarno vodo ter za zagotavljanje požarne varnosti. Oskrba s pitno in sanitarno vodo ter z vodo za zagotavljanje požarne varnosti mora biti urejena skladno s področnimi predpisi. Na območjih, kjer ni zagotovljenih zadostnih količin požarne vode, se uredi požarne bazene ali druge možne izvedbe za zagotavljanje požarne vode v skladu s predpisi.

(4) Območja varstva vodnih virov, ki so razglašena z načrti ali določena s posebnimi predpisi in so prikazana v kartah Prikaz stanja prostora, se varujejo v skladu z določili predpisov.

(5) Za gradnjo in druge prostorske ureditve na vodovarstvenih območjih, je treba upoštevati državne predpise, ki se nanašajo na ta območja.

(6) Za posege v prostor na vodovarstvenem območju je treba pridobiti soglasje organa, pristojnega za vode.

(7) Pri urejanju prostora in izvajanju posegov v obvodnem prostoru je treba upoštevati varstvene pasove vodotokov, ki znašajo:

– za Poljansko Soro v širini 40 m od zgornjega roba brežine izven naselij in 15 m v naseljih;

– za druge vodotoke pa 5 m od zgornjega roba brežine.

(8) Na priobalnem zemljišču mora biti omogočen dostop in vzdrževanje vodotoka. Gradnja objektov in trajnih ovir ni dopustna, razen za mline, žage in male hidroelektrarne ter vstopno-izstopna mesta oziroma pristanišče za plovila celinske plovbe, kjer je to dopustno skladno s področno zakonodajo. Pred posegi v območja voda in priobalna zemljišča je potrebno predhodno pridobiti soglasje Uprave RS za pomorstvo iz 10. člena Zakona o plovbi po celinskih vodah – ZPCV (Uradni list RS, št. 30/02, 29/17 – ZŠpo-1 in 14/17 – PZ-G).

(9) Dosedanje retencijske in poplavne površine se ne smejo zmanjševati in se vzdržujejo v naravnih razmerah. Vegetacijske pasove ob vodotokih se ohranja in vzdržuje, v teh območjih so dopustne ureditve rekreacijskih poti in drugih ureditev za potrebe rekreacije v naravnem okolju.

(10) Pri urejanju objektov in naprav z derivacijo (npr. malih hidroelektrarn, mlinov, žag in ribogojnic) odvzem vode ne sme ovirati pretoka visokih voda. Če je to potrebno zaradi ohranitve življenjskih razmer v vodotoku, mora investitor zagotoviti ustrezen prehod rib.

(11) Strojnica malih hidroelektrarn (MHE) mora biti postavljena nevpadljivo, velikost ne sme presegati dimenzij, ki jih narekuje tehnologija. Generatorska etaža strojnice s pristopom mora biti nad nivojem stoletne visoke vode. Če je strojnica v poplavnem območju, je to lokacijo potrebno strokovno utemeljiti s hidravličnimi presojami. Strojnica ne sme ovirati dostopa do struge zaradi vzdrževalnih ali intervencijskih del. MHE naj se locira izven varovanih območij in izven območij naravnih vrednot.

60. člen

(zbiranje in odvajanje ter čiščenje odpadnih voda)

(1) Kanalizacija mora biti zgrajena v ločenem sistemu, razen na območjih, kjer je zgrajen mešan sistem kanalizacije. Vsa kanalizacija mora biti zgrajena vodotesno.

(2) V območjih, kjer je kanalizacijsko omrežje že zgrajeno, je priključevanje novozgrajenih in obstoječih objektov na javno kanalizacijo obvezno.

(3) Odpadne vode iz vseh obstoječih in predvidenih objektov na območjih, ki niso pokrita s kanalizacijskim sistemom, je treba odvajati v male čistilne naprave z ustrežno zmogljivostjo čiščenja. Izven območij aglomeracija se izjemoma lahko gradijo nepretočne greznice. Na območju poselitve, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, je treba predhodno primerno očiščeno industrijsko odpadno vodo odvajati v javno kanalizacijo, če je to tehnično možno in je za čiščenje industrijske odpadne vode zagotovljena zmogljivost komunalne ali skupne čistilne naprave, ki zaključuje javno kanalizacijo. Gnojlišča in gnojnične jame morajo biti urejene skladno s predpisi, ki urejajo varstvo voda pred onesnaženjem iz kmetijskih virov.

(4) Za padavinsko odpadno vodo, ki odteka s streh stavb oziroma z utrjenih, tlakovanih ali z drugimi materiali prekritih površin, je treba zagotoviti odvajanje neposredno v vode ali posredno v podzemne vode, kadar je to izvedljivo.

(5) Kadar je padavinska odpadna voda, ki odteka z utrjenih, tlakovanih ali z drugimi materiali prekritih površin tako onesnažena, da se v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje padavinske vode z javnih cest, ne sme odvajati v vode, je treba na območju, kjer ni javne kanalizacije, to vodo zajeti v zadrževalniku padavinske odpadne vode, obdelati v lovilcu olj ali očistiti v čistilni napravi padavinske odpadne vode.

(6) Če je padavinska odpadna voda onesnažena z usedljivimi ali plavajočimi snovmi, je treba v primeru, da se odvaja v javno kanalizacijo, zagotoviti mehansko čiščenje v usedalniku. Razpršeno odvajanje padavinske odpadne vode je dovoljeno samo za padavinsko odpadno vodo, ki odteka s površin objektov, ki so opredeljeni s predpisi, ki urejajo odvajanje odpadnih voda.

(7) Kjer se padavinska odpadna voda vodi preko meteorne kanalizacije v površinske odvodnike, naj se hipni odtok z utrjenih, tlakovanih ali z drugimi materiali prekritih površin zmanjša z zadrževanjem padavinskih odpadnih voda z zatratitvijo, travnimi ploščami ali morebitnimi suhimi zadrževalniki.

61. člen

(ravnanje z odpadki)

(1) Ekološki otoki naj bodo v naselju ali v odprtem prostoru dostopni in oblikovani skladno s celotno podobo urbane opreme. Uporabljeni materiali naj bodo čim bolj naravni (kamen in les).

(2) Zbiranje nevarnih in ostalih komunalnih odpadkov mora potekati ločeno v centru za zbiranje odpadkov Todraž.

62. člen

(elektroenergetsko omrežje in javna razsvetljava)

(1) Varovalni pas elektroenergetskega omrežja je širok:

– vzdolž nadzemnega voda nazivne napetosti 20 kV 10 m;

– vzdolž podzemnega voda nazivne napetosti 20 kV 1,0 m.

(2) Širina varovalnega pasu se meri levo in desno od osi linijskega infrastrukturnega objekta ali od varovalne ograje objekta oziroma od zunanjega roba objekta, če nima varovalne ograje.

(3) Elektroenergetski objekti in nadzemni daljinski vodi se izogibajo vidno izpostavljenim območjem: vrhovom, grebenom, izjemnim krajinam, pogledom na prostorske dominante.

(4) Koridorje obstoječih in predvidenih daljnovodov ter lokacije transformatorskih postaj je potrebno upoštevati kot omejitvene faktorje pri določanju lokacij za predvidene objekte, in sicer v smislu določenih širin koridorjev na vsako od osi daljnovodov s pripadajočimi transformatorskimi postajami. Posegi v varovalnem pasu elektroenergetskih objektov so izjemoma možni v primeru, da se zagotovi ustrezna mehanska zaščita ali prestavitev oziroma umik elektroenergetskih objektov, pri čemer je potrebno zagotoviti ustrezno stopnjo varstva pred sevanjem glede na namensko rabo prostora.

– varovalni koridor 20 kV – 20 m (10 m + 10 m). V koridorju obstoječih in predvidenih daljnovodov gradnjah novega objekta, gradnja in saditev drevja visoke rasti ni dovoljena. Za vsak poseg v koridor je potrebno soglasje upravljavca;

– objekti, podzemni in nadzemni daljinski vodi naj se izogibajo vidno izpostavljenim območjem: vrhovom, grebenom, izjemnim krajinam.

(5) V naseljih se elektroenergetsko omrežje izvede v podzemni kabelski izvedbi. Priključki odjemalcev na omrežje se prav tako izvedejo v podzemni izvedbi.

(6) V območjih kulturne dediščine in v vplivnih območjih kulturne dediščine je nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje speljati podzemno, razen če gre za arheološko dediščino – v tem primeru naj vodi potekajo izjemoma ob robovih naselij ali gozda.

(7) Transformatorska postaja naj se izogiba objektom in območjem kulturne dediščine, umaknjena mora biti iz smeri vedut in prostorske dominante.

(8) Omrežje javne razsvetljave v naselju mora biti zemeljsko. Polaganje kablov je praviloma ob poti ali ob cesti. Ceste in hodniki za pešce se opremijo z nizkimi uličnimi svetilkami.

(9) Za osvetljevanje poti, ulic, cest in objektov se lahko uporabljajo le svetila, ki usmerjajo svetlobo samo na osvetlitvi namenjeno površino in s čim manjšo emisijo UV-svetlobe (halogenska svetila), namestitve novih obcestnih svetilk naj se omeji na minimum, po polnoči naj se moč osvetljevanja zmanjša, reklamna in okrasna osvetlitev naj se časovno omeji (največ do 22. ure), posamezni objekti naj imajo svetila opremljena s senzorji. Za osvetljevanje poti, ulic, cest in objektov se lahko uporabljajo le popolnoma zasenčena svetila z ravnim zaščitnim in nepredušnim steklom. Uporablja naj se žarnice, ki oddajajo rumeno svetlobo, ne oddajajo UV spektra in imajo barvno temperaturo do 3 000 K. Namestitve novih obcestnih svetilk naj se omeji na minimum, po polnoči naj se moč osvetljevanja zmanjša, reklamna in okrasna osvetlitev naj se časovno omeji (največ do 22. ure), posamezni objekti naj imajo svetila opremljena s senzorji.

63. člen

(drugi viri in energije)

(1) Izraba sončne energije za proizvodnjo elektrike na objektih je možna pod pogojem, da so naprave izvedene tako, da bo njihova vizualna izpostavljenost čim manjša.

(2) V skladu z predhodnimi prostorskimi in okoljskimi preveritvami in utemeljitvami se omogoči izvedba raziskav za izrabo geotermične energije ter njena izraba.

64. člen

(komunikacijsko omrežje)

(1) Nove objekte komunikacijskega omrežja, rekonstrukcije in priključke telekomunikacijskega omrežja se v naseljih gradi podzemno. Za gradnje in priključevanje na obstoječe omrežje je potrebno pridobiti soglasje upravljavca. Telefonsko in kabelsko omrežje je potrebno projektirati po istih trasah. Varovalni pas, merjeno od osi posameznega voda, znaša 1,5 m. Za posege v varovalni pas objektov in omrežij telekomunikacijske infrastrukture je potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasje pristojne službe.

(2) Novi vodi komunikacijskega omrežja se gradijo podzemno.

(3) Postavitev objektov in naprav mobilne telefonije je potrebno načrtovati v primerni oddaljenosti od stanovanjskih in drugih objektov, občutljivih na elektromagnetno sevanje. Objekte se v prostor umešča tako, da so vidne in okoljske kvalitete najmanj prizadete, posebno to velja za območja varstva narave in kulture.

(4) Za vse antene mobilne telefonije je potrebna preveritev vpliva na vizualno okolje in soglasje pristojne občinske službe.

3.6. Celostno ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanje narave, varstvo okolja in naravnih dobrin ter varstvo pred naravnimi nesrečami ter obramba

65. člen

(PIP glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine)

(1) Sestavni del OPN so objekti in območja kulturne dediščine, varovani skladno s predpisi s področja varstva kulturne dediščine (v nadaljevanju objekti in območja kulturne dediščine). To so kulturni spomeniki, vplivna območja kulturnih spomenikov, varstvena območja dediščine, registrirana kulturna dediščina, vplivna območja dediščine.

(2) Objekti in območja kulturne dediščine so razvidni iz prikaza stanja prostora, ki je veljal ob uveljavitvi odloka o občinskem prostorskem načrtu in je njegova obvezna priloga ter iz veljavnih predpisov s področja varstva kulturne dediščine (aktov o razglasitvi kulturnih spomenikov, aktov o določitvi varstvenih območij dediščine).

(3) Na objektih in območjih kulturne dediščine so dovoljeni posegi, ki prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali zvišanju njene vrednosti ter kulturno dediščino varujejo in ohranjajo na mestu samem (in situ).

(4) Gradnja novega objekta, vključno z dozidavo in nadzidavo ter deli, zaradi katerih se bistveno spremeni zunanji izgled objekta, in rekonstrukcija objekta na objektih in območjih kulturne dediščine nista dovoljeni, če so s tem prizadete varovane vrednote objekta ali območja kulturne dediščine ter prepoznavne značilnosti in materialna substanca, ki so nosilci teh vrednot.

(5) Odstranitve objektov ali območij ali delov objektov ali območij kulturne dediščine niso dopustne, razen pod pogoji, ki jih določajo predpisi s področja varstva kulturne dediščine.

(6) Na objektih in območjih kulturne dediščine veljajo pri gradnji in drugih posegih v prostor prostorski izvedbeni pogoji za celostno ohranjanje kulturne dediščine. V primeru neskladja ostalih določb tega odloka s prostorskimi izvedbenimi pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine veljajo pogoji celostnega ohranjanja kulturne dediščine.

(7) Objekte in območja kulturne dediščine je potrebno varovati pred poškodovanjem ali uničenjem tudi med gradnjo – čez objekte in območja kulturne dediščine ne smejo potekati gradbiščne poti, obvozi, vanje ne smejo biti premaknjene potrebne ureditve vodotokov, namakalnih sistemov, komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura, ne smejo se izkoriščati za deponije viškov materialov ipd.

(8) Za kulturne spomenike in njihova vplivna območja veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje varstveni režim konkretnega akta o razglasitvi kulturnega spomenika. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za kulturni spomenik, veljajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni z varstvenim režimom v aktu o razglasitvi.

(9) Za varstvena območja dediščine veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje varstveni režim akta o določitvi varstvenih območij dediščine. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za varstvena območja dediščine, veljajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni z varstvenim režimom v aktu o določitvi varstvenih območij dediščine.

(10) Za registrirano kulturno dediščino, ki ni kulturni spomenik in ni varstveno območje dediščine, velja, da posegi v prostor ali načini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane vrednote ter prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh vrednot, niso dovoljeni. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za registrirano kulturno dediščino, veljajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni v tem členu. Za registrirano kulturno dediščino veljajo dodatno še prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljujejo varstveni režimi za posamezne tipe dediščine:

a. Za registrirano stavbno dediščino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:

- tlorisna in višinska zasnova (gabariti),
- gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova,
- oblikovanost zunanjsčine (členitev objekta in fasad, oblika in naklon strešin, kritina, stavbno pohištvo, barve fasad, fasadni detajli),

- funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajočega zunanjega prostora,
- sestavine in pritikline,
- stavbno pohištvo in notranja oprema,
- komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico,
- pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih – cerkvah, gradovih, znamenjih itd.),
- celovitost kulturne dediščine v prostoru (prilagoditev posegov v okolici značilnostim stavbne dediščine),
- zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.

b. Za registrirano naselbinsko dediščino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:

- naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov),
- odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprtim prostorom (lega, gostota objektov, razmerje med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, značilne funkcionalne celote),
- prostorsko pomembnejše naravne prvine znotraj naselja (drevesa, vodotoki itd.),
- prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na reliefne značilnosti, poti itd.),
- naravne in druge meje rasti ter robovi naselja,
- podoba naselja v prostoru (stavbne mase, gabariti, oblike strešin, kritina),
- odnosi med naseljem in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega),
- stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, javna oprema, ulične fasade itd.),
- oprema in uporaba javnih odprtih prostorov,
- zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.

V primeru, da pri posamezni enoti kulturne dediščine varujemo tudi zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami, je potrebno upoštevati tudi PIP za registrirana arheološka najdišča.

c. Za registrirano kulturno krajino in zgodovinsko krajino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:

- krajinska zgradba in prepoznavna prostorska podoba (naravne in grajene ali oblikovane sestavine),
- značilna obstoječa parcelna struktura, velikost in oblika parcel ter členitve (živice, vodotoki z obrežno vegetacijo, osamela drevesa),
- tradicionalna raba zemljišč (sonaravno gospodarjenje v kulturni krajini),
- tipologija krajinskih sestavin in tradicionalnega stavbarstva (kozolci, znamenja, zidanice),
- odnos med krajinsko zgradbo oziroma prostorsko podobo in stavbo oziroma naseljem,
- avtentičnost lokacije pomembnih zgodovinskih dogodkov,
- preoblikovanost reliefa in spremljajoči objekti, grajene strukture, gradiva in konstrukcije ter likovni elementi in
- zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.

d. Za registrirano vrtnoarhitekturno dediščino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:

- zasnova (oblika, struktura, velikost, poteze),
- grajene ali oblikovane sestavine (grajene strukture, vrtna oprema, likovni elementi),
- naravne sestavine (rastline, vodni motivi, relief),
- podoba v širšem prostoru oziroma odnos kulturne dediščine z okolico (ohranjanje prepoznavne podobe, značilne, zgodovinsko pogojene in utemeljene meje),
- rastišče z ustreznimi ekološkimi razmerami, ki so potrebne za razvoj in obstoj rastlin, in
- vsebinska, funkcionalna, likovna in prostorska povezanost med sestavinami prostorske kompozicije in stavbami ter površinami, pomembnimi za delovanje celote.

e. Za registrirano arheološko najdišče velja, da ni dovoljeno posegati v prostor na način, ki utegne poškodovati arheološke ostaline. Registrirana arheološka najdišča s kulturnimi plastmi, strukturami in premičnimi najdbami se varujejo pred posegi ali uporabo, ki bi lahko poškodovali arheološke ostaline ali spremenili njihov vsebinski in prostorski kontekst. Prepovedano je predvsem:

- odkopavati in zasipavati teren, globoko orati, rigolati, meliorirati kmetijska zemljišča, graditi gozdne vlake,
- poglobljati morsko dno in dna vodotokov ter jezer,
- ribariti z globinsko vlečno mrežo in se sidrati,
- gospodarsko izkoriščati rudnine oziroma kamnine in
- postavljati ali graditi trajne ali začasne objekte, vključno z nadzemno in podzemno infrastrukturo ter nosilci reklam ali drugih oznak, razen kadar so ti nujni za učinkovito ohranjanje in prezentacijo arheološkega najdišča.

Izjemoma so dovoljeni posegi v posamezna najdišča, ki so hkrati stavbna zemljišča znotraj naselij, in v prostor robnih delov najdišč ob izpolnitvi naslednjih pogojev:

- če ni možno najti drugih rešitev in
- če se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče možno sprostiti za gradnjo. Obseg in čas potrebnih arheoloških raziskav opredeli organ pristojen za področje varstva kulturne dediščine.

V primeru, da se območje urejuje z OPPN, je treba predhodne arheološke raziskave v smislu natančnejše določitve vsebine in sestave najdišča opraviti praviloma že v okviru postopka priprave izvedbenega akta.

f. Za registrirano memorialno dediščino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:

- avtentičnost lokacije,
- materialna substanca in fizična pojavnost objekta ali drugih nepremičnin,
- vsebinski in prostorski kontekst območja z okolico ter vedute.

g. Za drugo registrirano dediščino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:

- materialna substanca, ki je še ohranjena,
- lokacija in prostorska pojavnost,
- vsebinski in prostorski odnos med dediščino in okolico.

(11) V vplivnih območjih kulturne dediščine velja, da morajo biti posegi in dejavnosti prilagojeni celostnemu ohranjanju kulturne dediščine. Ohranja se prostorska integriteta, pričevalnost in dominantnost kulturne dediščine, zaradi katere je bilo vplivno območje določeno.

(12) Za poseg v kulturni spomenik, vplivno območje kulturnega spomenika, varstveno območje dediščine ali registrirano dediščino, ki je razvidna iz prikaza stanja prostora, ki je veljal ob uveljavitvi odloka o občinskem prostorskem načrtu, je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje za posege po predpisih s področja varstva kulturne dediščine. Kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje je treba pridobiti tudi za posege v posamezno EUP, če je tako določeno s posebnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji, ki veljajo za to območje urejanja.

(13) Za poseg v objekt ali območje kulturne dediščine se štejejo vsa dela, dejavnosti in ravnanja, ki kakorkoli spreminjajo videz, strukturo, notranja razmerja in uporabo dediščine ali ki dediščino uničujejo, razgrajujejo ali spreminjajo njeno lokacijo. To so tudi vsa vzdrževalna dela in drugi posegi v prostor, ki se ne štejejo za gradnjo in so dopustni na podlagi odloka OPN ali drugih predpisov.

(14) Za izvedbo predhodne arheološke raziskave na območju kulturnega spomenika, registriranega arheološkega najdišča, stavbne dediščine, naselbinske dediščine, kulturne krajine ali zgodovinske krajine je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline po predpisih s področja varstva kulturne dediščine. Pred pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline je pri pristojni območni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije treba pridobiti podatke o potrebnih predhodnih arheoloških raziskavah – obseg in čas predhodnih arheoloških raziskav določi pristojna javna služba.

(15) Na območjih, ki še niso bila predhodno arheološko raziskana in ocena arheološkega potenciala zemljišča še ni znana, se priprava izvedba predhodnih arheoloških raziskav pred gradnjo ali posegi v zemeljske plasti.

(16) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju arheološke ostaline zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke.

(17) Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno pristojni osebi Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela, in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.

66. člen

(PIP za celostno ohranjanje narave)

(1) Na ekološko pomembnih območjih naj se posege in dejavnosti načrtuje tako, da se v čim večji možni meri ohranja naravna razširjenost habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih in živalskih vrst, njihova kvaliteta ter povezanost habitatov populacij in omogoča ponovno povezanost, če bi bila le-ta z načrtovanim posegom ali dejavnostjo prekinjena.

(2) Pri izvajanju posegov in dejavnosti se izvedejo vsi možni tehnični in drugi ukrepi, da je neugoden vpliv na habitatne tipe, rastline in živali ter njihove habitate čim manjši.

(3) Čas izvajanja posegov, opravljanja dejavnosti ter drugih ravnanj se kar najbolj prilagodi življenjskim ciklom živali in rastlin tako, da se: živalim prilagodi tako, da poseganje oziroma opravljanje dejavnosti ne sovpa ali v čim manjši možni meri sovpa z obdobji, ko potrebujejo mir oziroma se ne morejo umakniti, zlasti v času razmnoževalnih aktivnosti, vzrejanja mladičev, razvoja negibljivih ali slabo gibljivih razvojnih oblik ter prezimovanja. Rastlinam pa se čas izvajanja prilagodi tako, da se omogoči semenjenje, naravno zasajevanje ali druge oblike razmnoževanja.

(4) Na območja Nature se ne vnaša živali in rastlin tujerodnih vrst ter gensko spremenjenih organizmov.

(5) Umeščanje novih odprtih kopov na območju Natura 2000 – pSCI Blegoš ni možno. Na obstoječih nelegalnih kopih je možna eksploatacija do sanacije, pod pogoji, ki bodo izhajali iz sanacijskega načrta, izdelanega v sodelovanju z biologom.

(6) Za zagotavljanje varstva zavarovanih vrst netopirjev v območjih z in izven naravovarstvenega statusa naj se upoštevajo naslednje usmeritve:

- dela na objektih, ki so prezimovališča oziroma zatočišča netopirjev na območju Občine Gorenja vas - Poljane, naj se izvedejo izven sezone razmnoževanja netopirjev, ki je od aprila do septembra, in na način, da bivanje in izletavanje živali ni moteno;
- obiskovanje slemenske utrdbe Hlavče njive naj se zaradi prezimovanja netopirjev v obdobju od oktobra do aprila omeji;
- omenjenih objektov naj se ne osvetljuje; izjemoma je osvetljevanje objektov možno na način, da bo vpliv osvetljevanja na netopirje čim manjši (ne osvetljuje se lin, skozi katere izletavajo netopirji). Objektov naj se ne osvetljuje ob mraku, ampak šele kasneje, ob popolni temi;

- kjer je le možno naj se namesti svetila z vgrajenim sistemom za samodejni vklop/izklop;
- med 23:00 in 05:00 se zmanjša osvetljenost javnih površin tako, da se del svetilk izklopi ali se vsem zmanjša svetilnost;
- v bližini objektov in jam naj se v največji možni meri ohranja grmovna in drevesna vegetacija ter naravni omeji;
- objekti oziroma lokacije, kjer so bila evidentirana nekatera prezimovališča, zatočišča in ketišča netopirjev, so evidentirani v prikazu stanja prostora;

– pred izvedbo gradbenih, obnovitvenih in/ali vzdrževalnih del na objektih, kjer so bila evidentirana nekatera prezimovališča, zatočišča in ketišča netopirjev ali v njihovi neposredni bližini je potrebno zaprositi za strokovno mnenje pristojnega organa za varstvo narave;

– obstoječe odprtine oziroma line (med zunanostjo in podstrešjem, zunanostjo in zvonikom ter med podstrešjem in zvonikom) naj se ohrani odprte.

(7) Za osvetljevanje je potrebno uporabiti popolnoma zasenčena svetila z ravnim zaščitnim in nepredušnim steklom in s čim manjšo emisijo UV-svetlobe.

67. člen

(PIP za varstvo pred hrupom)

(1) Varstvo pred hrupom je opredeljeno na podlagi posameznih območij osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora.

(2) Glede stopnje zmanjševanja onesnaževanja okolja s hrupom, ki so določene za posamezne površine glede na občutljivost za škodljive učinke hrupa, so naslednje stopnje varstva pred hrupom:

– I. stopnja varstva pred hrupom velja za vse površine na mimih območjih na prostem, ki potrebujejo povečano varstvo pred hrupom, razen površin na naslednjih območjih: območje prometne infrastrukture P, območje gozdov na površinah za izvajanje gozdarskih dejavnosti G, na območju za potrebe obrambe F in na območju za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

– III. stopnja varstva pred hrupom velja za površine podrobnejše namenske rabe prostora, na katerih je dopusten poseg v okolje, ki je manj moteč zaradi povzročanja hrupa: na območju stanovanj SS in SK; na območju površin, namenjenih počitniškim objektom SP, na območjih, ki so namenjena površinam za turizem BT, na območjih razpršene poselitve A, na parcelah razpršene gradnje, na območju družbene infrastrukture – površine za vzgojo in izobraževanje, šport, zdravstvo, kulturo, javno upravo in opravljanje verskih obredov, CU; na območjih zelenih površin, namenjenih za rekreacijo in šport, parki in pokopališča, ZS, ZP, ZK in na območju vodnih zemljišč VC.

– IV. stopnja varstva pred hrupom velja na naslednjih površinah podrobnejše namenske rabe prostora, na katerih ni stavb z varovanimi prostori in je dopusten poseg v okolje, ki je lahko bolj moteč zaradi povzročanja hrupa: območja proizvodnih dejavnosti IG, površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo (IK), na območju prometne infrastrukture (PC, PO); na območju komunikacijske infrastrukture vse površine; na območju energetske infrastrukture vse površine; na območju okoljske infrastrukture vse površine (O); na območju mineralnih surovin namenjenih izkoriščanju, vse površine (LN, LP), na območju za potrebe obrambe (F) in na območjih za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

(3) Za javne prireditve, javni shod in vsako drugo uporabo zvočnih naprav na prostem je potrebno pridobiti soglasje pristojnega občinskega upravnega organa.

(4) Pri gradnjah objektov je treba vse posege načrtovati tako, da ne bo potrebna izvedba dodatnih protihrupnih ukrepov zaradi prometa na cesti.

68. člen

(PIP za potresno ogroženost)

Pri projektiranju objektov mora biti za zagotavljanje potresne varnosti upoštevana VII. stopnja potresne ogroženosti, po MSC lestvici.

69. člen

(PIP za zaščito pred poplavami)

(1) Poplavna območja in razredi poplavne nevarnosti so določeni v skladu s predpisi o vodah, na osnovi izdelanih in potrjenih strokovnih podlag. Poplavna območja, karte poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti so sestavni del prikaza stanja prostora. Na območjih, kjer razredi poplavne nevarnosti še niso določeni, so sestavni del prikaza stanja prostora opozorilna karta poplav in podatki o poplavnih dogodkih.

(2) Na poplavnih območjih, za katera so izdelane karte poplavne nevarnosti in določeni razredi poplavne nevarnosti, je pri načrtovanju prostorskih ureditev oziroma izvajanju posegov v prostor treba upoštevati predpis, ki določa pogoje in omejitve za posege v prostor in izvajanje dejavnosti na območjih, ogroženih zaradi poplav. Pri tem je treba zagotoviti, da se ne povečajo obstoječe stopnje ogroženosti na poplavnem območju in izven njega.

(3) Če načrtovanje novih prostorskih ureditev oziroma izvedba posegov v prostor povečuje obstoječo stopnjo ogroženosti, je treba skupaj z načrtovanjem novih prostorskih ureditev načrtovati celovite omilitvene ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti, njihovo izvedbo pa končati pred začetkom izvedbe posega v prostor oziroma sočasno z njo.

(4) Omilitveni ukrepi se lahko izvajajo etapno v skladu s potrjeno strokovno podlago, pri čemer mora biti ves čas izvajanja zagotovljena njihova celovitost. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se v prikazu stanja prostora prikaže nova poplavna območja, karte poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti.

(5) Na poplavnem območju, za katero razredi poplavne nevarnosti še niso bili določeni, so dopustne samo rekonstrukcije in vzdrževanje objektov v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, če ne povečujejo poplavne ogroženosti in ne vplivajo na vodni režim in stanje voda.

(6) Območje zaščite razlivnih površin poplavnih voda je sestavni del grafičnega dela Prikaza stanja prostora in ga sestavljajo naslednje enote urejanja prostora PRE 05, PRE 06, PRE 07, POL 22, POL 23 in SVP 04. Tu veljajo naslednje omejitve in pogoji:

– v območju zaščite razlivnih površin poplavnih voda za posege v prostor ne veljajo določila Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08),

– gradnja objektov in posegov na teh območjih ni dopustna, dovoljene so rekonstrukcije in vzdrževalna dela na obstoječih legalno zgrajenih objektih,

– nasipanje, oziroma preoblikovanje terena na teh območjih ni dopustno,

– dopustna je gradnja javne komunalne infrastrukture v skladu z mnenjem, oziroma vodnim soglasjem pristojnega mnenjedajalca s področja upravljanja z vodami, ter vodnogospodarske ureditve.

(7) Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena so na poplavnem območju dopustni posegi v prostor in dejavnosti, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda, ter posegi in dejavnosti, ki jih dopuščajo predpisi o vodah, pod pogoji, ki jih določajo ti predpisi.

70. člen

(PIP za erozijska in plazljiva območja)

(1) Po erozijskih conah je del ob večjih vodotokih v običajni erozijski coni, hriboviti v zahtevnejši, na območju nad Hotovljo (JV) pa v strogi erozijski coni.

(2) Na erozijskih območjih je prepovedano:

- poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo in oblikovanje hudournikov;
- ogoljevanje površin;
- krčenje tistih gozdnih sestojev, ki preprečujejo plazenje zemljišč in snežne odeje, uravnavajo odtočne razmere ali kako drugače varujejo nižjeležeča območja pred škodljivimi vplivi erozije;
- zasipavanje izvirov;
- nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda po erozivnih ali plazljivih zemljiščih;
- omejevanje pretoka hudourniških voda, pospeševanje erozijske moči voda in slabšanje ravnovesnih razmer;
- odlaganje ali skladiščenje materialov;
- zasipavanje z odkopnim ali odpadnim materialom;
- odvzemanje naplavin z dna in brežin, razen zagotavljanja pretočne sposobnosti hudourniške struge;
- vlačenje lesa.

(3) Na plazljivem območju lastnik zemljišča ali drug posestnik ne sme posegati v zemljišče tako, da bi se zaradi tega sproščalo gibanje hribin ali bi se drugače ogrozila stabilnost zemljišča. Po potrebi se izdelata tudi geomehansko preverbo stabilnosti terena.

(4) Na plazljivih zemljiščih je prepovedano:

- zadrževanje voda, predvsem z gradnjo teras, in drugi posegi, ki bi lahko pospešili zamakanje zemljišč;
- poseganje, ki bi lahko povzročilo dodatno zamakanje zemljišča in dvig podzemne vode;
- izvajati zemeljska dela, ki dodatno obremenjujejo zemljišče ali razbremenjujejo podnožje zemljišča;
- krčenje in večja obnova gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije, ki pospešuje plazenje zemljišč.

71. člen

(varstvo pred požarom)

(1) Pri gradnjah objektov in pri urejanju prostora je treba upoštevati prostorske, gradbene in tehnične predpise, ki urejajo varstvo pred požarom.

(2) Pri načrtovanju gradenj in prostorskih ureditev je potrebno upoštevati požarna tveganja, ki so povezana s povečano možnostjo nastanka požara zaradi uporabe požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov, z vplivi obstoječih in novih industrijskih objektov in tehnoloških procesov ter z možnostjo širjenja požara med posameznimi poselitvenimi območji.

(3) Pri gradnjah objektov in pri urejanju prostora je treba upoštevati prostorske, gradbene in tehnične predpise, ki urejajo varstvo pred požarom. Za ravnanje v primeru požara je treba zagotoviti najmanj:

- odmike od meje parcel in med objekti ali potrebne protipožarne ločitve,
- neovirane in varne dovoze, dostope ter delovne površine za intervencijska vozila,
- vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.

(4) Obstoječe in nove urgentne poti morajo zagotavljati dostope intervencijskim vozilom.

72. člen

(PIP za varstvo prikritih vojnih grobišč in vojnih grobišč)

Na območju občine se nahajajo prikrita vojna grobišča in vojna grobišča, ki so prikazana v Prikazu stanja prostora.

3.7. Območja, ki se urejajo s posebnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji

73. člen

(1) Za posamezno EUP so lahko poleg splošnih in podrobnih prostorskih izvedbenih pogojev tega odloka določeni tudi posebni prostorski izvedbeni pogoji, ki dopolnjujejo in/ali spreminjajo splošne oziroma podrobne prostorske izvedbene pogoje. V primeru če so posebni prostorski izvedbeni pogoji drugačni od splošnih ali podrobnih, veljajo posebni prostorski izvedbeni pogoji.

(2) Posebni prostorski izvedbeni pogoji so vsebina Priloge 1 tega odloka.

(3) V Prilogi 1 je navedeno tudi, kateri EUP imajo prilogo grafični prikaz urejanja območja.

3.8. Območja, ki se urejajo s sprejetimi in predvidenimi občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti (OPPN)

74. člen

(območja, ki se urejajo z OPPN)

(1) Na območjih, za katera veljajo sprejeti veljavni občinski podrobni prostorski načrti, veljajo vsi pogoji, ki jih ti načrti določajo.

(2) Izhodišča za predvidene podrobne prostorske akte so vsebina Priloge 1 tega odloka.

75. člen

(PIP na območjih predvidenih OPPN)

(1) Pred sprejetjem OPPN je na območju dovoljeno:

- tekoča vzdrževalna dela objektov in naprav,
- na gradbenih parcelah objektov, določenih z upravnim dovoljenjem, ki niso predvideni za rušenje, so dopustne vse vrste posegov,

- sprememba namembnosti obstoječih objektov skladno z namensko rabo območja,
- odstranitev obstoječih objektov in naprav,
- gradnja pomožnih objektov, v kolikor ne ovirajo izvedbe OPPN,
- gradnja nadzemnih umetnih vodnih teles v raziskovalne namene skladno z namensko rabo območja.

(2) Območje OPPN, ki je določeno s tem odlokom, se v postopku njegove priprave lahko spremeni in prilagodi podrobnim programskim zahtevam ter razmeram na terenu.

(3) Ne glede na določbe tega člena se OPPN lahko izdelata za katerokoli enoto urejanja prostora ali manjše območje znotraj posamezne enote urejanja prostora.

(4) OPPN se lahko izdelata za posamezno enoto urejanja prostora ali za manjše območje znotraj posamezne enote urejanja prostora tudi, če to ni določeno v občinskem prostorskem načrtu in se takšna potreba izkaže po sprejetju občinskega načrta, kadar:

– se za območje ali za manjše območje znotraj posamezne enote urejanja prostora izkaže interes in ta ni v nasprotju s strateškimi usmeritvami prostorskega razvoja občine, oziroma ne odstopa od prostorskih izvedbenih pogojev, ki veljajo za predlagano območje,

– so potrebne prostorske ureditve zaradi posledic naravnih in drugih nesreč.

3.9. Območja za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

76. člen

(območja za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami)

Skladno z načrtom zaščite in reševanja v Občini Gorenja vas - Poljane so na območju občine določeni naslednji objekti oziroma območja, pomembna s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami:

– lokacije siren, namenjenih obveščanju javnosti v primerih naravnih in drugih nesreč so na vseh gasilskih domovih na območju občine;

– zbirna mesta za reševalne ekipe: Poljane – Dobje, Gorenja vas – Todraž, Javorje, Sovodenj, Trebija, Hotavlje in Lučine;

– heliodrom: na travniku pred Poljanami (med državno cesto in vodotokom Poljanske Sore, Gorenja vas – Trata (travnik pred zdravstvenim domom);

– pokopališča: na vseh obstoječih pokopališčih je možna širitev (Gorenja vas, Poljane, Javorje, Stara Oselica, Nova Oselica, Leskovica in Lučine);

– pokopališča za živali: Vršajnska grapa;

– deponija ruševin: površinski kop Lajše;

–časne deponije za potrebe ob elementarnih nesrečah: območje eksploatacije marmorja na Hotavljah in območja opuščenih površinskih kopov;

– sanitetna sprejemališča: Kulturni dom Poljane, Gorenja vas, Sovodenj, Lučine, Hotavlje, Dom Trebija, šola Javorje in šola Leskovica;

– zbirna mesta za gradbeno mehanizacijo: parkirišča Todraž in parkirišča Poljane med staro in novo regionalno cesto;

– zbirna mesta za materialno pomoč: šola Gorenja vas, šola Poljane, šola Sovodenj, šola Lučine, šola Leskovica, šola Javorje in Dom Trebija;

– zbirna mesta tuje pomoči: šola Gorenja vas, šola Poljane, šola Sovodenj, šola Lučine, šola Leskovica, šola Javorje in Dom Trebija;

– lokacije za postavitev zasilnih bivališč: športna cona Poljane in športna cona Gorenja vas – Hotavlje);

– na območju občine je predvidena izgradnja suhih zadrževalnikov visokih voda na pritokih Poljanske Sore: Kebrovec, Delnišičica, Brebovščica, Potoška grapa in Kopačnica;

– na območju občine so poplavna območja vzdolž Poljanske Sore, Kopačnice, Hobovščice, Brebovščice, Volaščice, Trebišnika in Ločivnice.«

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

2. člen

(prenehanje veljavnosti planskih in izvedbenih aktov)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati:

– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja GRV 20 – 11 Gorenja vas – Praprotnica (Uradni list RS, št. 57/13).

– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja GRV 20-4 Gorenja vas (Uradni list RS, št. 20/14),

– Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja SBO 59-4 Srednje Brdo – Toplice (Uradni list RS, št. 32/14),

– Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu (Uradni list RS, št. 81/10),

– Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu (Uradni list RS, št. 52/14),

– Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu (Uradni list RS, št. 45/16),

3. člen

(dostopnost občinskega prostorskega akta)

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu je občanom, organizacijam in skupnosti stalno na vpogled pri upravnem organu, pristojnem za urejanje prostora na Upravni enoti Škofja Loka in na Občini Gorenja vas - Poljane.

4. člen

(veljavnost tega prostorskega akta)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3500-03/2016-245

Gorenja vas, dne 10. junija 2021

Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež

PRILOGA 1**Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja****BAČNE**

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Usmeritve za OPPN	Posebni PIP
Bačne	BAČ 01	SK - površine podeželskega naselja		
Bačne	BAČ 02	O – območja okoljske infrastrukture	Predviden OPPN Območje za pridobivanje prekrivke za potrebe sanacije odlagališč. Območje je sanirano. OPPN se izdela v primeru potrebnih obsežnejših dodatnih sanacij za območje predvidene posamične sanacije. Pred izdelavo OPPN je možna izvedba sanacij manjšega obsega. Gozdni rob se ustrezno varuje.	
Bačne	BAČ 03	O – območja okoljske infrastrukture	Predviden OPPN Območje z odlagališčem hidrometalurške jalovine Boršt s spremljajočim območjem s tunelom drenajnih vod in območjem nekdanejšega zadrževalnega bazena. Območje je sanirano. Gre za trajno lokacijo odloženih radioaktivnih snovi nastalih s prenehanjem rudarjenja, izkoriščanja uranove rude. Odlagališče hidrometalurške jalovine Boršt bo po zaprtju objekt državne infrastrukture, na katerem se bosta izvajala dolgoročni nadzor in vzdrževanje. Dovoljeni posegi na objektih so opredeljeni v varnostnem poročilu za posamezen objekt, ki je izdelano po predpisih jedrske in sevalne varnosti. Zagotavljati je treba dolgoročno stabilnost in varnost odlagališča hidrometalurške jalovine Boršt. OPPN se izdela v primeru potrebnih obsežnejših dodatnih sanacij za območje predvidene posamične sanacije. Pred izdelavo OPPN je možna izvedba sanacij manjšega obsega. Poudarek sanacije območja naj bo na zaščiti in kontroli pred ionizirajočimi sevanji in vsakršnimi vplivi na okolje. Gozdni rob se ustrezno varuje.	
Bačne	BAČ 04	K1 - najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G - gozdna zemljišča, VC – celinske vode A - površine razpršene poselitve		
Bačne	BAČ 05	O – območja okoljske infrastrukture		
Bačne	BAČ 06	O – območja okoljske infrastrukture		
Bačne	BAČ 07	O – območja okoljske infrastrukture		

BREBOVNICA

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
Brebovnica	BRE 01	SK - površine podeželskega naselja	

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
Brebovnica	BRE 02	SK - površine podeželskega naselja	
Brebovnica	BRE 03	SK - površine podeželskega naselja	
Brebovnica	BRE 04	SK - površine podeželskega naselja	
Brebovnica	BRE 05	K1 - najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G - gozdna zemljišča, VC – celinske vode, A - površine razpršene poselitve	

BUKOV VRH

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
Bukov Vrh	BUV 01	CU - osrednja območja centralnih dejavnosti	
Bukov Vrh	BUV 02	O – območja okoljske infrastrukture	
Bukov Vrh	BUV 03	O – območja okoljske infrastrukture	
Bukov Vrh	BUV 04	K1 - najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G - gozdna zemljišča, VC – celinske vode, A - površine razpršene poselitve	

ČABRAČE

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Usmeritve za OPPN	Posebni PIP
Čabrače	ČAB 01	SK - površine podeželskega naselja		
Čabrače	ČAB 02	SK - površine podeželskega naselja		
Čabrače	ČAB 03	SK - površine podeželskega naselja	Predviden OPPN OPPN se izdela za celotna območja enot urejanja, delitev posameznega območja enote urejanja ni možna. Kot poselitveni vzorec se pri vseh enotah urejanja prostora ohranja gručasta zasnova kmečko- stanovanjske pozidave, hkrati pa se predvidi osrednji prostor zaselkov. Pomembno je varovati in ohraniti značilno vizuro krajine s starim naselbinskim jedrom. Oblikovanje objektov naj sledi pogojem oblikovanja, ki so v PIP določeni za objekte podeželskega naselja. Območja novo predvidenih zaselkov je potrebno infrastrukturno opremiti s poudarkom na varstvu okolja.	
Čabrače	ČAB 04	SK - površine podeželskega naselja	Predviden OPPN OPPN se izdela za celotna območja enot urejanja, delitev posameznega območja enote urejanja ni možna. Kot poselitveni vzorec se pri vseh enotah urejanja prostora ohranja gručasta zasnova kmečko- stanovanjske pozidave, hkrati pa se predvidi osrednji prostor zaselkov. Pomembno je varovati in ohraniti značilno vizuro krajine s starim naselbinskim jedrom. Oblikovanje objektov naj sledi pogojem oblikovanja, ki so v PIP določeni za objekte podeželskega naselja. Območja novo predvidenih zaselkov je potrebno infrastrukturno opremiti s poudarkom na varstvu okolja.	
Čabrače	ČAB 05	CU - osrednja območja centralnih dejavnosti		
Čabrače	ČAB 06	O – območja okoljske infrastrukture		
Čabrače	ČAB 07	O – območja okoljske infrastrukture		
Čabrače	ČAB 08	SK - površine podeželskega naselja		

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Usmeritve za OPPN	Posebni PIP
Čabrače	ČAB 09	SK - površine podeželskega naselja		
Čabrače	ČAB 10	K1 - najboljše kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G - gozdna zemljišča, A - površine razpršene poselitve		

ČETENA RAVAN

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Usmeritve za OPPN	Posebni PIP
Četena Ravan	ČER 01	SK - površine podeželskega naselja		
Četena Ravan	ČER 02	SP - površine počitniških hiš	Predviden OPPN OPPN se izdela za celotno območje enote urejanja, delitev območja enote urejanja ni možna. Kot poselitveni vzorec se pri vseh enotah urejanja prostora ohranja gručasta zasnova kmečko- stanovanjske pozidave, hkrati pa se predvidi osrednji prostor zaselkov. Pomembno je varovati in ohraniti značilno vizuro krajine s starim naselbinskim jedrom. Oblikovanje objektov naj sledi pogojem oblikovanja, ki so v PIP določeni za objekte podeželskega naselja. Območja novo predvidenih zaselkov je potrebno infrastrukturno opremiti s poudarkom na varstvu okolja.	
Četena Ravan	ČER 03	SP - površine počitniških hiš	Predviden OPPN OPPN se izdela za celotno območje enote urejanja, delitev območja enote urejanja ni možna. Kot poselitveni vzorec se pri vseh enotah urejanja prostora ohranja gručasta zasnova kmečko- stanovanjske pozidave, hkrati pa se predvidi osrednji prostor zaselkov. Pomembno je varovati in ohraniti značilno vizuro krajine s starim naselbinskim jedrom. Oblikovanje objektov naj sledi pogojem oblikovanja, ki so v PIP določeni za objekte podeželskega naselja. Območja novo predvidenih zaselkov je potrebno infrastrukturno opremiti s poudarkom na varstvu okolja.	
Četena Ravan	ČER 04	CU - osrednja območja centralnih dejavnosti		
Četena Ravan	ČER 05	O – območja okoljske infrastrukture		
Četena Ravan	ČER 06	SP - površine počitniških hiš	Predviden OPPN OPPN se izdela za celotno območje enote urejanja. Kot poselitveni vzorec se pri vseh enotah urejanja prostora ohranja gručasta zasnova kmečko- stanovanjske pozidave, hkrati pa se predvidi osrednji prostor zaselkov. Pomembno je varovati in ohraniti značilno vizuro krajine s starim naselbinskim jedrom. Oblikovanje objektov naj sledi pogojem oblikovanja, ki so v PIP določeni za objekte podeželskega naselja. Območja novo predvidenih zaselkov je potrebno infrastrukturno opremiti s poudarkom na varstvu okolja.	
Četena Ravan	ČER 07	O – območja okoljske infrastrukture		
Četena Ravan	ČER 08	K1 - najboljše kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G - gozdna zemljišča,		

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Usmeritve za OPPN	Posebni PIP
Četena Ravan	ČER 09	A - površine razpršene poselitve ZS - površine za oddih, rekreacijo in šport		

DEBENI

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
Debeni	DEB 01	SK - površine podeželskega naselja	
Debeni	DEB 02	K2 - druga kmetijska zemljišča, G - gozdna zemljišča, A - površine razpršene poselitve	

DELNICE

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
Delnice	DEL 01	SK - površine podeželskega naselja	
Delnice	DEL 03	K1 - najboljša kmetijska zemljišča, K2 - druga kmetijska zemljišča, G - gozdna zemljišča, VC - celinske vode A - površine razpršene poselitve	
Delnice	DEL 04	SK - površine podeželskega naselja	

DOBJE

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Usmeritve za OPPN	Posebni PIP
Dobje	DOB 01	SK - površine podeželskega naselja		
Dobje	DOB 02	IG - gospodarske cone	OPPN – sprejet Na območju DOB-02 (Dobje – cona), za katero velja Odlok o Občinskem lokacijskem načrtu za gospodarsko cono Dobje (Uradni list RS, št. 63/06) in njegove spremembe (Uradni list RS, št. 122/07), so dopustni posegi v skladu s tem prostorskim izvedbenim aktom.	
Dobje	DOB 03	K1 - najboljša kmetijska zemljišča, K2 - druga kmetijska zemljišča, G - gozdna zemljišča, VC - celinske vode		
Dobje	DOB 04	IG - gospodarske cone		

DOBRAVŠČE

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
Dobravšče	DOŠ 01	SK - površine podeželskega naselja	
Dobravšče	DOŠ 02	SK - površine podeželskega naselja	
Dobravšče	DOŠ 03	SK - površine podeželskega naselja	
Dobravšče	DOŠ 04	SK - površine podeželskega naselja	
Dobravšče	DOŠ 05	K1 - najboljša kmetijska zemljišča, K2 - druga kmetijska zemljišča, G - gozdna zemljišča, A - površine razpršene poselitve	

DOLENČICE

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
Dolenčice	DOL 01	SK - površine podeželskega naselja	
Dolenčice	DOL 02	SK - površine podeželskega naselja	
Dolenčice	DOL 03	SK - površine podeželskega naselja	Ukrepi s področja varstva pred erozijo: Pred izdajo gradbenega dovoljenja je enoti oz. na delu enote, ki sega na območje strogega varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potrebno izvesti geomehansko preverbo terena.
Dolenčice	DOL 04	O - območja okoljske infrastrukture	
Dolenčice	DOL 05	SK - površine podeželskega naselja	Ukrepi s področja varstva pred erozijo: Pred izdajo gradbenega dovoljenja je enoti oz. na delu enote, ki sega na območje strogega varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potrebno izvesti geomehansko preverbo terena.
Dolenčice	DOL 06	O - območja okoljske infrastrukture	
Dolenčice	DOL 07	LN - površine nadzemnega pridobivalnega prostora	
Dolenčice	DOL 08	K1 - najboljša kmetijska zemljišča, K2 - druga kmetijska zemljišča, G - gozdna zemljišča, VC - celinske vode A - površine razpršene poselitve	
Dolenčice	DOL 10	K1 - območja najboljših kmetijskih zemljišč	

DOLENJA DOBRAVA

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
Dolenja Dobrava	DOD 01	O - območja okoljske infrastrukture	
Dolenja Dobrava	DOD 02	SK - površine podeželskega naselja	
Dolenja Dobrava	DOD 03	SK - površine podeželskega naselja	

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
Dolenja Dobrava	DOD 04	SK - površine podeželskega naselja	
Dolenja Dobrava	DOD 05	SK - površine podeželskega naselja	
Dolenja Dobrava	DOD 06	ZS - površine za oddih, rekreacijo in šport	
Dolenja Dobrava	DOD 07	K1 - najboljša kmetijska zemljišča, K2 - druga kmetijska zemljišča, G - gozdna zemljišča, VC - celinske vode A - površine razpršene poselitve	Ukrepi s področja varstva pred poplavi: Na delu enote urejanja prostora, ki posega v poplavno območje, za katero razredi poplavne nevarnosti še niso bili določeni, so dopustne samo rekonstrukcije in vzdrževalna dela na legalno zgrajenih obstoječih objektih v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, če ne povečujejo poplavne ogroženosti in ne vplivajo na vodni režim in stanje voda.
Dolenja Dobrava	DOD 08	SK - površine podeželskega naselja	KONCEPTUALNA ZASNOVA IN NAMEMBNOST OBMOČJA Omogoči se izgradnja 4 novih enostanovanjskih prostostojećih hiš, v skladu z določili veljavnega prostorskega akta in namensko rabo SK: - Podolgovat tloris osnovnega objekta v razmerju najmanj 1 : 1,2; - Etažnost P+M ali P+1+M; - Streha simetrična dvokapnica z naklonom 38-50°; - Oblikovanje objekta skladno z določili prostorskega akta. V priloženi situaciji so informativno vrisani 4 objekti s tipično velikostjo. Orientacija objektov je prilagojena obliki zemljišča, poteku ceste, odprtim pogledom in drugim značilnostim prostora. Hiši na severovzhodni polovici zemljišča sta poravnani s potekom ceste, kar je značilno tudi za obstoječe hiše v naselju, ki so nanizane vzdolž ceste. Hiši v ozadiju sta obrnjeni nekoliko bolj proti jugu, postavljeni vzporedno z jugovzhodno parcelno mejo. Takšna umestitev objektov omogoča optimalno razporeditev objektov glede na skupno velikost zemljišča, optimalna medsebojna razmerja glede razmikov med objekti in s tem osonenja, ureditev funkcionalnih površin, doseganja kakovostnega zunanjega prostora in ohranjanja pogledov v smeri glavnih vedut. PARCELACIJA Predvideno je oblikovanje 5 novih parcel. Zemljiška parcela št. 590/1 k.o. Gorenja vas bi se delila na 4 zazidljive parcele namenjene za izgradnjo stanovanjskih hiš in dodatno parcelo, na kateri bi bil zgrajen nov skupni priključek na javno cesto. Velikost parcel namenjenih za nove hiše bi znašala med 565 in 660 m², kar je v skladu z določili OPN glede velikosti parcel. Oblikovanje parcel je pogojeno z obliko obstoječe parcele št. 590/1 k.o. Gorenja vas, umestitvijo objektov in drugih funkcionalnih površin. Pri tem je bila upoštevana tudi načrtovana širitev regionalne ceste R2-407/1144 Gorenja vas – Ljubljana. Del zemljišča parcelna št. 590/1 k.o. Gorenja vas, kjer bo potekala širitev ceste, je bila izvzeta. OBMOČJA JAVNIH POVRŠIN IN SKUPNA OBMOČJA Severovzhodno od predmetne parcele št. 590/1 k.o. Gorenja vas poteka obstoječa regionalna cesta R2-407/1144 Gorenja vas – Ljubljana. V bližnji prihodnosti je predvidena rekonstrukcija in širitev ceste (projekt št. PR-07/12, projektant: Tehnični biro, d.o.o., Murska Sobota). Predvidena je razširitev vozišča in izgradnja pločnika. Širitev bo izvedena na jugozahodni strani, proti predmetni parceli. Zmanjšanje zemljišča je bilo upoštevano pri načrtovanju zazidalne situacije. Predvideno je tudi, da se za štiri nove hiše zgradi skupni priključek na javno cesto. Iz tega razloga je zemljišče, predvideno za cestni priključek, formirano kot samostojna parcela v solastništvu. Drugih javnih površin ni predvidenih.

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
			POTEK GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE IN PRIKLJUČEVANJE Po robu zemljiške parcele št. 590/1 k.o. Gorenja vas potekajo: - Vod fekalne kanalizacije, - Javni vodovod in - Telekomunikacije Zagotavljanje minimalne komunalne oskrbe bo zagotovljeno: - S priključitvijo na javno vodovodno omrežje, priključek na jugovzhodnem robu parcele št. 590/1 k.o. Gorenja vas; - S priključitvijo na električno omrežje, priključek na prostozračni NN električni vod preko obstoječega droga, ki se nahaja na parceli št. 36/1 k.o. Dolenja Dobra; - S priključitvijo na javno kanalizacijsko omrežje (fekalna kanalizacija), priključek na jugovzhodnem robu parcele št. 590/1 k.o. Gorenja vas; - Za odvod meteoritnih vod se zgradi skupni odvod meteoritne vode v potok Mihevk, ki teče preko parcele št. 591 k.o. Gorenja vas; - Zagotovljena je tudi možnost priključitve na telekomunikacijsko omrežje, ki poteka preko zemljišča št. 590/1 k.o. Gorenja vas; Za izgradnjo skrajnega zahodnega objekta bo potrebna prestavitev obstoječih podzemnih telekomunikacijskih vodov. Za prestavitev je potrebno soglasje upravitelca telekomunikacijskega voda. Predviden potek priključkov na GJL je prikazan v grafičnem prikazu komunalne ureditve. Območje se ureja na podlagi regulacij in usmeritev v grafičnem delu PPIP. Grafični PPIP so priloženi kot grafični prikaz urejanja območja v prilogi DOD-08. V grafični prilogi so regulativa: - nova parcelacija, - lokacija uvoza, - os predvidene notranje ceste; - orientiranost objektov in orientacija slemen; - odmiki od parcelne meje. Ostale vsebine v grafični prilogi so priporočilne narave.

DOLENJA RAVAN

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
Dolenja Dobra	DOR 01	K1 - najboljše kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G - gozdna zemljišča, A - površine razpršene poselitve	

DOLENJA ŽETINA

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
Dolenja Žetina	DOŽ 01	K1 - najboljše kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G - gozdna zemljišča, A - površine razpršene poselitve	

DOLENJE BRDO

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
Dolenje Brdo	DOO 01	SK - površine podeželskega naselja	
Dolenje Brdo	DOO 02	SK - površine podeželskega naselja	
Dolenje Brdo	DOO 03	SK - površine podeželskega naselja	
Dolenje Brdo	DOO 04	K1 - najboljša kmetijska zemljišča, K2 - druga kmetijska zemljišča, G - gozdna zemljišča, A - površine razpršene poselitve	

DOLGE NJIVE

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
Dolge Njive	DON 01	SK - površine podeželskega naselja	
Dolge Njive	DON 02	K1 - najboljša kmetijska zemljišča, K2 - druga kmetijska zemljišča, G - gozdna zemljišča, A - površine razpršene poselitve	

FUŽINE

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
Fužine	FUŽ 01	K1 - najboljša kmetijska zemljišča, K2 - druga kmetijska zemljišča, G - gozdna zemljišča, VC - celinske vode A - površine razpršene poselitve	

GOLI VRH

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
Goli Vrh	GOV 01	ZP - parki G - območja gozdnih zemljišč	Podzemna slemenska utrdba Goli vrh Območje je namenjeno predstavitvi dediščine Rupnikove linije ter dejavnostim, ki so vezane na utrdbo (razstave, prireditve). Dovoljeni so spremljajoči objekti za prezentiranje objektov Rupnikove linije. Dovoljene so parkovne ureditve območja (ureditev in označitev pešpoti ter načrtovanih kolesarskih poti, ureditev piknik in parkirnih prostorov, informacijskih tabel in druge urbane opreme).
Goli Vrh	GOV 02	IK - površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo	
Goli Vrh	GOV 03	K1 - najboljša kmetijska zemljišča, K2 - druga kmetijska zemljišča, G - gozdna zemljišča, VC - celinske vode A - površine razpršene poselitve	
Goli Vrh	GOV 04	K2 - druga kmetijska zemljišča	

GORENJA DOBRAVA

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
Gorenja Dobrava	GOD 01	SK - površine podeželskega naselja	
Gorenja Dobrava	GOD 02	SK - površine podeželskega naselja	
Gorenja Dobrava	GOD 03	SK - površine podeželskega naselja	
Gorenja Dobrava	GOD 04	SK - površine podeželskega naselja	
Gorenja Dobrava	GOD 05	SK - površine podeželskega naselja	
Gorenja Dobrava	GOD 06	SK - površine podeželskega naselja	
Gorenja Dobrava	GOD 07	SK - površine podeželskega naselja	
Gorenja Dobrava	GOD 08	SK - površine podeželskega naselja	
Gorenja Dobrava	GOD 09	SK - površine podeželskega naselja	
Gorenja Dobrava	GOD 10	CU - osrednja območja centralnih dejavnosti	
Gorenja Dobrava	GOD 11	O - območja okoljske infrastrukture	
Gorenja Dobrava	GOD 12	ZS - površine za oddih, rekreacijo in šport	
Gorenja Dobrava	GOD 13	O - območja okoljske infrastrukture	
Gorenja Dobrava	GOD 14	K1 - najboljša kmetijska zemljišča, K2 - druga kmetijska zemljišča, G - gozdna zemljišča, VC - celinske vode A - površine razpršene poselitve	Ukrepi s področja varstva pred poplavi: Na delu enote urejanja prostora, ki posega v poplavno območje, za katero razredi poplavne nevarnosti še niso bili določeni, so dopustne samo rekonstrukcije in vzdrževalna dela na legalno zgrajenih obstoječih objektih v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, če ne povečujejo poplavne ogroženosti in ne vplivajo na vodni režim in stanje voda.

GORENJA RAVAN

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
Gorenja Ravan	GOR 01	K2 - druga kmetijska zemljišča, G - gozdna zemljišča, A - površine razpršene poselitve	

GORENJA VAS

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Usmeritve za OPPN	Usmeritve za PPIP
Gorenja vas	GRV 01	SK - površine podeželskega naselja		Objekti se oblikujejo poenoteno - pri čemer se poenoti: - Višinska členitev objektov, da se izpostavljeni del objekta vizualno pomanjša - izčiščeno oblikovanje - Barvno poenotenje fasad - bela barva v kombinaciji z lesom in naravnim kamnom, - Dvokapna streha - Kritina v sivi barvi

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Usmeritve za OPPN	Usmeritve za PPIP
				- Višinske razlike naj se v čim večji možni meri premosti na naravni način, z zelenimi brežinami. Morebitni oporni zidovi naj bodo intenzivno ozelenjeni. Območje se ureja na podlagi regulacij in usmeritev v grafičnem delu PPIP. Grafični PPIP so priloženi kot grafični prikaz urejanja območja v prilogi GRV-01. V grafični prilogi so regulativa: - nova parcelacija, - os notranje ceste; - lokacija uvoza, ki se lahko spreminja le s soglasjem Občine Gorenja vas - Poljane - orientiranost objektov in orientacija slemen; - gradbena meja za stavbe; - maksimalni tlorisni gabarit stanovanjskih stavb 7x12 m; - etažnost stavb. Ostale vsebine v grafični prilogi so priporočilne narave. Ukrepi s področja varstva pred erozijo: Pred izdajo gradbenega dovoljenja je enoti oz. na delu enote, ki sega na območje strogega varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potrebno izvesti geomehansko preverbo terena.
Gorenja vas	GRV 02	O – območja okoljske infrastrukture		
Gorenja vas	GRV 03	IK – površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo		Dopustno je postaviti dva objekta, ki morata biti oblikovana po vzoru gospodarskih poslopj – toplarjev v kulturni krajini Poljanske Sore, v poročih in uporabi materiala. Objekta morata biti vpeta v pobočje, tako da dodatne utrditve terena ne bodo potrebne. Dovoz se uredi kot kolovoz (utrdjene kolesnice v travi).
Gorenja vas	GRV 04	SK - površine podeželskega naselja		
Gorenja vas	GRV 05	ZD – druge urejene zelene površine		
Gorenja vas	GRV 06	K2 – druga kmetijska zemljišča SS – stanovanjske površine		
Gorenja vas	GRV 07	CU - osrednja območja centralnih dejavnosti		
Gorenja vas	GRV 08	PC – površine cest	OPPN – sprejet Na območju enote GRV-08 (Gorenja vas - obvoznica Gorenja vas), za katero velja Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za izgradnjo obvoznice Gorenja vas	

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Usmeritve za OPPN	Usmeritve za PPIP
			(Uradni list RS, št. 81/10), so dopustni posegi v skladu s tem prostorskim izvedbenim aktom.	
Gorenja vas	GRV 09	SS – stanovanjske površine		
Gorenja vas	GRV 10	O – območja okoljske infrastrukture		
Gorenja vas	GRV 11	SS – stanovanjske površine	Predviden OPPN	
Gorenja vas	GRV 12	SS – stanovanjske površine		Gradnja stavb v delu enote urejanja prostora, ki posega v poplavno ogroženo območje ni dovoljena.
Gorenja vas	GRV 13	SS – stanovanjske površine		Predvidena je gradnja individualnih stanovanjskih hiš. Umestitev petih stanovanjskih hiš na severni strani javne ceste in treh stanovanjskih hiš južni strani ceste. Objekti – severna stran: Za objekte na severni strani je značilno, da se teren spušča proti severu. Po južni strani poteka obstoječa cesta, na katero se navezujemo z novimi objekti. Pogledi se odpirajo proti severovzhodu (v smeri Gorenje vasi) in severozahodu (v smeri Blegoša). Proti jugu jih zamejuje bližnja cesta. Glede na navedeno je predvidena etažnost objektov K + P + M, max višina 8,5 m od kote tlaka v pritličju. Objekti so z daljšo stranico poravnani s potekom ceste in plastnicami. Za bivalne prostore se nameni pritličje in mansarda, tako da se lahko prostore usmeri proti jugu. Objekti – južna stran: Za objekte na južni strani je značilno, da se teren spušča proti jugu oz. jugovzhodu. Obstoječa cesta poteka po severni strani. Pogledi se odpirajo proti vzhodu (v smeri Gorenje vasi) in severozahodu (v smeri Blegoša). Proti zahodu jih zamejuje bližnja vzpetina. Glede na navedeno je predvidena etažnost objektov K + P + M, max višina 8,5 m od kote tlaka v pritličju. Objekti so z daljšo stranico poravnani s plastnicami. Dostop je predviden iz severne strani, v nivoju pritličja. Glede na južno usmerjenost objektov se lahko kletna etaža izrabi tudi za bivalne/spalne prostore, ki se tako odmakajo od ceste. Oblikovanje objektov: Zemljišče se nahaja na vizualno izpostavljeni, vedutni lokaciji (vzpetina nad Gorenjo vasjo). Oblikovno so dovoljeni objekti tipa A, cilj je doseči oblikovno čim bolj poenoten izgled pozidave: - Konstrukcija: predvideni so klasični zidani ali montažni objekti - Horizontalni gabariti: Osnovni gabarit objekta 9,0 x 15,0 m, možno manjšanje objekta, tudi manjšanje gabarita po posameznih etažah. - Klet: horizontalni gabarit kleti objektov A1, A2, A3 in A4 je možno povečati za potrebe izvedbe uvoza na strmem terenu oz. možna je izvedba višjih podpornih zidov v sklopu kletne etaže. - Višinski gabariti: do K+P+M, najvišja višinska točka slemena meri maksimalno 8,5 m od kote tlaka v pritličju; klet mora biti iz vsaj treh strani vkopana 50% v obstoječi teren. - Streha: Simetrična dvokapnica, naklon strehe 40°. - Možno oblikovanje napušača v enakem naklonu kot streha s tlorisno projekcijo do 1,5 m izven osnovnega gabarita objekta. - Dovoljena osvetlitev s strešnimi okni, čopi in frčade niso dovoljene. - Kritina v sivih odtenkih, bleščeče površine materialov niso dovoljene.

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Usmeritve za OPPN	Usmeritve za PPIP
				- Višinske razlike naj se v čim večji možni meri premesti na naravni način, z zelenimi brežinami. Kjer to ni mogoče, je možna izvedba podpornih zidov največ do višine 4 m. Oporni zidovi naj bodo intenzivno ozelenjeni (vsaj 70% vidne površine zidu). - Oblikovanje fasade: zaželena horizontalna členitev fasad, zaradi optičnega nižanja objekta, sodobno oblikovanje okenskih odprtih pravokotnih oblik. - Dopustna je izvedba teras tudi na južnih fasadah. - Dovoljena barva fasade v naravnih odmerjenih odtenkih; bleščeči materiali in žive barve niso dovoljene. - Dovoljeni fasadni materiali: klasični tankoslojni omet, lahko v kombinaciji z različnimi fasadnimi oblogami (les, kamen, vlakno-cementne plošče ...) Enostavni in nezahtevni objekti Dopustna je gradnja enostavnih objektov za lastne potrebe kot napr. zimski vrt, lopa, bazen, vikopani rezervoar, ograje, cestni objekti, energetske objekti, telekomunikacijski objekti, komunalni objekti. Od nezahtevnih objektov je dovoljena gradnja nadstrešnice z ravno streho ter gradnja podpornih zidov. Glavni dostopi in dovozi Dovozi na dvorišča so urejeni z občinske ceste Trata – Nande. Pred objektom ali ob njem se uredi mesto za parkiranje vozil ter utrjeno dvorišče. Gradbena parcela Gradbena parcela je lahko pozidana do 40% vključno s pomožnimi objekti. Minimalni odmik mej sosednjih parcel znaša 4 m od osnovnega gabarita objekta. Minimalni odmik od najbolj izpostavljeni delov objekta (balkon, napušč, vhodna nadstrešnica) do mej sosednjih parcel znaša 2,5m. Predvideni odmiki, ki so manjši od določenih, zaradi obstoječega poteka občinske ceste in parcelacije zemljiških parcel, nastajajo pri naslednjih gradbenih parcelah: Parcela P0 - Objekt A0 Parcela P2 - Objekt A2 Parcela P4 - Objekt A4 Parcela P6 - Objekt A6 Gradbene parcele so določene z zakoličbenimi točkami, prikazanimi na grafičnih prilogah. Dopustna so odstopanja od mej in površin parcel, namenjenih za gradnjo objektov, pod pogojem, da še vedno sledijo urbanistični zasnovi območja. Območje se poleg navedenih tekstualnih pogojev, ureja na podlagi regulacij in usmeritev v grafičnem delu PPIP. Grafični PPIP so priloženi kot grafični prikaz urejanja območja v prilogi GRV-13V grafični prilogi so regulativa: - nova parcelacija, - lokacija uvoza pri posameznem objektu; - orientiranost objektov in orientacija slemen; - odmiki od parcelne meje. Ostale vsebine v grafični prilogi so priporočilne narave.

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Usmeritve za OPPN	Usmeritve za PPIP
Gorenja vas	GRV 14	SK – površine podeželskega naselja		
Gorenja vas	GRV 15	SK – površine podeželskega naselja		Znotraj obstoječih stanovanjskih objektov je dovoljeno vzpostaviti do tri stanovanja, v stavbi na parceli št. 739/2 pa največ šest stanovanj.
Gorenja vas	GRV 16	ZK - pokopališča		
Gorenja vas	GRV 17	SK - površine podeželskega naselja		
Gorenja vas	GRV 18	PO – ostale prometne površine		
Gorenja vas	GRV 19	SK - površine podeželskega naselja		Dovoli se umestitev klinike za male živali. Ukrepi s področja varstva pred erozijo: Pred izdajo gradbenega dovoljenja je enoti oz. na delu enote, ki sega na območje strogega varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potrebno izvesti geomehansko preverbo terena.
Gorenja vas	GRV 20	CU - osrednja območja centralnih dejavnosti		
Gorenja vas	GRV 21	K1 – najboljša kmetijska zemljišča		
Gorenja vas	GRV 22	IG – gospodarske cone	Predviden OPPN OPPN se izdelava za celotno območje enote urejanja. Možna je izdelava le za del, vendar mora biti območje smiselno zaključeno glede na funkcije. Oblikovanje objektov naj sledi funkciji objekta, možna je uporaba sodobnih tehnologij izgradnje s poudarkom na enostavnejši členitvi fasad, z uporabo lesa, stekla, kovine in naravnega kamna. Uporaba izrazitejših fasadnih barv kot poudarkov ni dopustna, dovoljeni so le manjši barvni poudarki. Fasade stavb, ki mejijo na javni prostor, naj bodo oblikovane in členjene kot glavne fasade, z njihovim oblikovanjem naj se zagotavljajo kakovostni ambienti. Pri oblikovanju je potrebno upoštevati prostorske dominante. Maksimalna dovoljena višina proizvodnih stavb je 10 m nad koto urejenega terena. Oblikovanje okolice objektov: znotraj območja gospodarske cone je potrebno zagotoviti 20 % zelenih površin, za ozelenitev se šteje tudi parkirišče v dvorednih drevoredih. Objekti podzemni in nadzemni daljinski vodi, naj se izogibajo vidno	

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Usmeritve za OPPN	Usmeritve za PPIP
Gorenja vas	GRV 23	K2 – druga kmetijska zemljišča CU – osrednja območja centralnih dejavnosti	izpostavljenim območjem, vrhovom, grebenom in izjemni krajini. Za zunanje osvetljevanje se uporabljajo zasenčena svetila s svetlobnim snopom, obrnjenim v tla. V območju GRV-22 (IG) se lahko pred sprejetjem OPPN obrati Jelovice na parc. št. 531/5 in 531/8, k.o. Gorenja, vas širijo in lahko se spremeni njihova namembnost, vendar pa morajo biti vsi ti posegi skladni s končno ureditvijo območja.	Na območju obstoječe stanovanjske soseske s pripadajočimi zunanjimi zelenimi površinami in parkiri, zelenicami in otroškim igriščem, ni predvidenih novih grajenih struktur. Dopustni posegi so redna in investicijsko vzdrževalna dela, rekonstrukcije, ki ohranjajo zunanjo podobo objekta v skladu s soglasjem pristojnih nosilcev urejanja prostora ter spremembe namembnosti v okviru dopustnih dejavnosti. Na ostalem območju CU so dopustni vsi posegi skladno s PIP za namensko rabo CU. Predvidena je ureditev cestne in komunalne infrastrukture ter zunanjih zelenih površin (novi dostop do zdravstvenega doma, vodni zadrževalnih površinskih voda...)) Ob zdravstvenem domu se ohranjajo zelene površine za dolgoročni razvoj zdravstvenih in socialnovarstvenih dejavnosti. Ukrepi s področja varstva narave: Za osvetljevanje območja naj se uporabijo popolnoma zasenčena svetila, z ravnimi zaščitnim in nepredušnim steklom, z žarnicami, ki oddajajo rumeno svetlobo, ne oddajajo UV svetlobe in imajo barvno temperaturo do 3000K. Namestitve novih obcestnih svetilk naj se omeji na minimum. Kjer je to mogoče, naj imajo posamezni objekti svetilke na samodejni vklop oz. izklop.
Gorenja vas	GRV 24	SK – površine podeželskega naselja		
Gorenja vas	GRV 25	LN – površine nadzemnega pridobivalnega prostora		Izkoriščanje mineralnih virov se ne sme vršiti neposredno do objekta Rupnikove linije. Pri odvzemu mineralnih surovin je potrebno ravnati tako, da objekt Rupnikove linije ostane nepoškodovan in v izvorni obliki. Preko območja izkoriščanja mineralnih surovin je potrebno zagotoviti prost prehod in prost dostop do objekta Rupnikove linije.
Gorenja vas	GRV 26	LN – površine nadzemnega pridobivalnega prostora		
Gorenja vas	GRV 27	O – območja okoljske infrastrukture		
Gorenja vas	GRV 28	K1 - najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G - gozdna zemljišča,	OPPN – sprejet Na delu območja enote GRV- 28, za katero velja Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za	

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Usmeritve za OPPN	Usmeritve za PPIP
		VC – celinske vode A - površine razpisane poselitve	gradnjo senika kmetije Bogataj (Uradni list RS, št. 4/14), so dopustni posegi v skladu s tem prostorskim izvedbenim aktom.	
Gorenja vas	GRV 29	ZP - parki		Dopustna je tudi gradnja razgledišč in opreme.
Gorenja vas	GRV 30	K2 – druga kmetijska zemljišča		Območje je namenjeno dopolnitvi območja GRV - 32 in sicer izključno za potrebe začasnih dejavnosti. V zimskih razmerah je na enoti dovoljeno postavljanje začasnih objektov in naprav za potrebe smučišča. Vsi objekti morajo biti izvedeni na način, da se jih po koncu uporabe odstrani (npr. montažna žičnica). Gozd na območju EUP je treba izkrciti in vzpostaviti kmetijsko zemljišče v 10-ih letih od začeta veljave tega akta.
Gorenja vas	GRV 32	ZS - površine za oddih, rekreacijo in šport		Območje namenjeno ureditvi večnamenske površine za šport, rekreacijo in prosti čas. Predvidene so parkovne ureditve z utrjenimi peš in kolesarskimi potmi, gradnja objektov, ureditve športnih igrišč, adrenalinskega parka, ter drugi infrastrukturni objekti za potrebe enote. Območje se oblikuje na način, da se v največji možni meri ohranjajo kvalitete in značilnosti kulturne krajine. Vegetacija na celotnem območju enote se ohranja in uporabi pri umeščanju objektov v prostor in ostalih ureditvah. Območje potrebe športa in rekreacije v naravnem okolju se nahaja na območju Kulturne krajine Poljanske Sore. Kjer športno rekreacijsko območje meji na gozdni rob, je potrebno gozdni rob v celoti ohraniti, ohranja se tudi vegetacijske prvine (obmejni, osamela drevesa, nižinski gozd). Za potrebe parkiranja se uporablja parkirišča znotraj urbanih površin. Za osvetljevanje objektov je potrebno uporabiti popolnoma zasenčena svetila z ravnim zaščitnim in nepredušnim steklom in s čim manjšo emisijo UV. Na območju ni dopustno urejanje parkirišča, do območja se uredi dostop zgolj za potrebe dostave – v kombinirani makadamsko travnati izvedbi. V sklopu obstoječega gozda so dovoljene ureditve, ki ohranjajo obstoječo vegetacijo in se vanjo ustrezno vključujejo. Na zemljišču se del območja nameni ureditvi naravnega habitata, v delu pa se sonaravno uredijo ureditve, ki služijo za turistične in gostinske dejavnosti. Na območju je dopustno umeščanje manjših piknik otokov. Na območju ni dopustno postavljati stavb – dovoljena je zgolj umestitev prtičnega objekta praviloma z ravno streho pavilionskega tipa v pretežno leseni izvedbi, in sicer zgolj za potrebe izvajanja dovoljenih dejavnosti. Na manj vizualno izpostavljen del območja se lahko umesti manjši servisni objekt na način, da je poseg v prostor čim manjši. Na območje se ne umeščajo vizualno izpostavljeni objekti. Na območje ni dopustno umeščati panojev ali večjih informativnih tabel. Območja ni dopustno ograjevati.

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Usmeritve za OPPN	Usmeritve za PPIP
				Grafični PPIP so priloženi kot grafični prikaz urejanja območja v prilogi GRV-32V grafični prilogi so regulativa: - okvirna conacija dejavnosti, - okvirna lokacija stavbe, - okvirna trasa dostopnih poti.
Gorenja vas	GRV 33	SK – površine podeželskega naselja		Vse ureditve je dovoljeno priključevati izključno na občinsko cesto. Dovoljena je gradnja hlevov in kmetijskih objektov večjih dimenzij, ki ustrezno posnemajo značilnosti kozolcev v krajini.
Gorenja vas	GRV 35	SS – stanovanjske površine		
Gorenja vas	GRV 36	CU – osrednja območja centralnih dejavnosti ZS – površine za oddih, rekreacijo in šport		Dopustni so vsi posegi za potrebe šole. Zunanjost osvetlitev naj se omeji na minimum. Uporabljajo naj se le popolnoma zasenčena svetila z ravnim zaščitnim in nepredušnim steklom, z žarnicami, ki oddajajo rumeno svetlobo, ne oddajajo UV spektra in imajo barvno temperaturo do 3000K. Kjer je to mogoče, naj imajo posamezni objekti svetilke na samodejni vklop oziroma izklop. Območje je namenjeno gradnji stanovanjske soseske (eno-stanovanjske stavbe). Predvidena je gradnja 13 enostanovanjskih stavb, od tega 8 stavb tipa A na vzhodnem, ravninskem delu območja in 5 stavb tipa B na zahodnem, strmem delu območja. Gradbena parcela: Faktor pozidanosti gradbene parcele je lahko največ 40%, vključno s pomožnimi objekti. Enostanovanjske stavbe morajo biti od mej sosednjih parcel odmaknjene minimalno 4,0 m. Minimalni odmik najbolj izpostavljeni delov stavbe (balkon, napušč, vhodna nadstrešnica) do mej sosednjih parcel je 2,5 m. Dopustna so odstopanja od mej in površin parcel, namenjenih za gradnjo objektov, pod pogojem, da še vedno sledijo urbanistični zasnovi območja. Določila za stavbe tipa A: - orientacija stavbe: Stavbe so orientirane z daljšo stranico v smeri V-Z. - konstrukcija: Klasični zidani ali montažni objekti. - horizontalni gabariti: Največji osnovni gabariti je 9,0 x 12,0 m z možnim dodatnim pritičnim gabaritom ob daljši strani objekta, dimenzij 6,0 m x 4,5 m (tloris v obliki črke L). Dopustno je tudi manjšanje gabarita po posameznih etažah. Tolerance obeh gabaritov so do -1,0 m. - višinski gabariti: Do K+P+M, najvišja višinska točka slemena meri minimalno 8 m in maksimalno 10 m od kote tlaka v pritičju. Dopustna je izvedba kleti, ki je v celoti vkopana oz. možna izvedba visokega pritičja do višine do 1 m.
Gorenja vas	GRV 37	SSe – stanovanjske površine ZS – površine za oddih, rekreacijo in šport		

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Usmeritve za OPPN	Usmeritve za PPIP
				- streha: Simetrična dvokapnica, naklon strehe 40°. Dopustno je oblikovanje napušča v enakem naklonu kot streha s torisno projekcijo do 1,5 m izven osnovnega gabarita objekta. Dovoljena osvetlitev s strešnimi okni, čopi in frčade niso dovoljene. Kritina v sivih odtenkih, bleščeče površine materialov niso dovoljene. - oblikovanje fasade: možna horizontalna ali vertikalna členitev fasad, sodobno oblikovanje okenskih odprtin pravokotnih oblik. Dovoljena barva fasade v naravnih odmerjenih odtenkih; bleščeči materiali in žive barve niso dovoljene. Dovoljeni fasadni materiali: klasični tankoslojni omet, lahko v kombinacij z različnimi fasadnimi oblogami (les, kamen, vlakno-cementne plošče ...) Določila za stavbe tipa B: - orientacija stavbe: Stavbe so orientirane z daljšo stranico v smeri S-J. - konstrukcija: Klasični zidani ali montažni objekti. - horizontalni gabariti: Največji osnovni gabarit je 9,0 x 12,0 m. Tolerance obeh gabaritov so do -1,0 m. - višinski gabariti: do K+P+M, najvišja višinska točka slemena meri minimalno 8 m in maksimalno 10 m. Dopustna je izvedba kleti, ki mora biti z vsaj treh strani vkopana 50% v obstoječi teren. - streha: simetrična dvokapnica, naklon strehe 40°. Dopustno je oblikovanje napušča v enakem naklonu kot streha s torisno projekcijo do 1,5 m izven osnovnega gabarita objekta. Dovoljena osvetlitev s strešnimi okni, čopi in frčade niso dovoljene. Kritina v sivih odtenkih, bleščeče površine materialov niso dovoljene. - oblikovanje fasade: Možna horizontalna ali vertikalna členitev fasad, sodobno oblikovanje okenskih odprtin pravokotnih oblik. Dovoljena barva fasade v naravnih odmerjenih odtenkih; bleščeči materiali in žive barve niso dovoljene. Dovoljeni fasadni materiali: klasični tankoslojni omet, lahko v kombinacij z različnimi fasadnimi oblogami (les, kamen, vlakno-cementne plošče ...) Enostavni in nezahtevni objekti: Dopustna je gradnja enostavnih objektov za lastne potrebe (npr. zimski vrt, lopa, bazen, vkopani rezervoar, ograje, cestni objekti, energetske objekti, telekomunikacijski objekti, komunalni objekti). Od nezahtevnih objektov je dovoljena gradnja nadstrešnice z ravno streho ali enokapno streho ter gradnja podpornih zidov. Vidna površina podpornih zidov mora biti vsaj 70% zazelenjena. Prometna ureditev: Območje je potrebno prometno navezati na obstoječe javno prometno omrežje na MC 101011 na vzhodu. V okviru prometnih površin se uredijo površine za motorni in peš promet, posebej se določijo površine za pešce. Zasnova internih prometnic mora omogočati krožno pot ali obračališče za smetarska vozila. Pred stanovanjskimi stavbami je potrebno urediti mesto za parkiranje vozil ter utrjeno dvorišče.

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Usmeritve za OPPN	Usmeritve za PPIP
				Zunanja ureditev: Višinske razlike naj se v čim večji možni meri premesti na naravni način, z zelenimi brežinami. Kjer to ni mogoče, je možna izvedba podpornih zidov. Oporni zidovi naj bodo intenzivno ozelenjeni (vsaj 70% vidne površine zidu). Odvajanje padavinskih odpadnih voda: Rešitev odvajanja padavinskih odpadnih voda iz območja mora biti usklajena s strokovnim mnenjem „Izdelava strokovnega mnenja o nivoju podtalnice in pogostosti poplav na območju OPPN GRV 20-4“, ki ga je izdelal Inštitut za vodarstvo, d.o.o., Hajdrihova 28a, 1000 Ljubljana pod šifro P144 v januarju 2012 in dopolnjeno mnenje iz marca 2013). Območje se poleg navedenih tekstualnih pogojev, ureja na podlagi regulacij in usmeritev v grafičnem delu PPIP. Grafični PPIP so priloženi kot grafični prikaz urejanja območja v prilogi 1 (GRV-37). V grafični prilogi so regulativa: - nova parcelacija, - lokacija uvoza pri posameznem objektu; - orientiranost objektov in orientacija siemena; - odmiki od parcelne meje. Ostale vsebine v grafični prilogi so priporočilne narave. Zunanjo osvetlitev naj se omeji na minimum. Uporabljajo naj se le popolnoma zasenčena svetila z ravnim zaščitnim in nepredušnim steklom, z žarnicami, ki oddajajo rumeno svetlobo, ne oddajajo UV spektra in imajo barvno temperaturo do 3000K. Kjer je to mogoče, naj imajo posamezni objekti svetilke na samodejni vklop oziroma izklop.
Gorenja vas	GRV 38	BT – površine za turizem	Predviden OPPN OPPN se lahko izdelava fazno za del območja enote urejanja. Ukrepi s področja varstva pred erozijo: Pred izdajo gradbenega dovoljenja je enoti oz. na delu enote, ki sega na območje strogega varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potrebno izvesti geomehansko preverbo terena.	
Gorenja vas	GRV 39	CU - osrednja območja centralnih dejavnosti		Ukrepi s področja varstva pred poplavi: V poplavnem območju je treba upoštevati pogoje in omejitve za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda.
Gorenja vas	GRV 40	SK – površine podeželskega naselja		
Gorenja vas	GRV 41	SS – stanovanjske površine		Dovoljena je gradnja večstanovanjskih objektov.

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Usmeritve za OPPN	Usmeritve za PPIP
Gorenja vas	GRV 42	SK – površine podeželskega naselja		
Gorenja vas	GRV 43	SS – stanovanjske površine		

GORENJA ŽETINA

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
Gorenja Žetina	GOŽ 01	SK - površine podeželskega naselja	
Gorenja Žetina	GOŽ 02	K1 - najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G - gozdna zemljišča, A - površine razpršene poselitve	
Gorenja Žetina	GOŽ 03	K2 – druga kmetijska zemljišča	Gozd na območju EUP je treba izkrciti in vzpostaviti kmetijsko zemljišče v 10-ih letih od začetka veljave tega akta.

GORENJE BRDO

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
Gorenje Brdo	GOB - 01	K1 - najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G - gozdna zemljišča, A - površine razpršene poselitve	

HLAVČE NJIVE

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
Hlavče Njive	HLN 01	K1 - najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G - gozdna zemljišča, VC – celinske vode A - površine razpršene poselitve	Ukrepi s področja varstva pred poplavami: Na delu enote urejanja prostora, ki posega v poplavno območje, za katero razredi poplavne nevarnosti še niso bili določeni, so dopustne samo rekonstrukcije in vzdrževalna dela na legalno zgrajenih obstoječih objektih v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, če ne povečujejo poplavne ogroženosti in ne vplivajo na vodni režim in stanje voda.

HOBOVŠE PRI STARI OSELICI

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
Hobovše pri Stari Oselici	HSO 01	K2 – druga kmetijska zemljišča, G - gozdna zemljišča, VC – celinske vode A - površine razpršene poselitve	

HOTAVLJE

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
Hotavlje	HOT 01	IG – gospodarske cone	

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
Hotavlje	HOT 02	IG – gospodarske cone	
Hotavlje	HOT 03	ZS – površine za oddih, rekreacijo in šport	
Hotavlje	HOT 04	SK - površine podeželskega naselja	
Hotavlje	HOT 05	SK - površine podeželskega naselja	
Hotavlje	HOT 06	SK - površine podeželskega naselja	
Hotavlje	HOT 07	SK - površine podeželskega naselja	
Hotavlje	HOT 08	SK - površine podeželskega naselja	
Hotavlje	HOT 09	SK - površine podeželskega naselja	
Hotavlje	HOT 10	SK - površine podeželskega naselja	
Hotavlje	HOT 11	CU – osrednja območja centralnih dejavnosti	
Hotavlje	HOT 12	SK - površine podeželskega naselja	Ukrepi s področja varstva pred erozijo: Pred izdajo gradbenega dovoljenja je enoti oz. na delu enote, ki sega na območje strogega varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potrebno izvesti geomehansko preverbo terena.
Hotavlje	HOT 13	SK - površine podeželskega naselja	
Hotavlje	HOT 14	SK - površine podeželskega naselja VC – celinske vode	
Hotavlje	HOT 16	ZS – površine za oddih, rekreacijo in šport	
Hotavlje	HOT 17	BT – površine za turizem	
Hotavlje	HOT 18	LP – površine podzemnega pridobivalnega prostora	Na enoti je opredeljeno podzemno pridobivanje mineralnih surovin. Izkoriščanje se izvaja podzemno. Nadzemno se ohranja dejanska raba kmetijskih in gozdnih zemljišč. Ukrepi s področja varstva pred poplavi: Potrebna je izdelava strokovne podlage, ki bo natančneje določila poplavno območje in razrede poplavne nevarnosti pred izvedbo posegov v prostor ter na podlagi te zagotovitev fiksne in dovolj visoke (z upoštevanjem varnosti) rampe pred vhodom v rudnik. Na delu enote urejanja prostora, ki posega v poplavno območje, za katero razredi poplavne nevarnosti še niso bili določeni, so dopustne samo rekonstrukcije in vzdrževalna dela na legalno zgrajenih obstoječih objektih v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, če ne povečujejo poplavne ogroženosti in ne vplivajo na vodni režim in stanje voda. Ukrepi s področja varstva pred poplavi: Na delu enote urejanja prostora, ki posega v poplavno območje, za katero razredi poplavne nevarnosti še niso bili določeni, so dopustne samo rekonstrukcije in vzdrževalna dela na legalno zgrajenih obstoječih objektih v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, če ne povečujejo poplavne ogroženosti in ne vplivajo na vodni režim in stanje voda.
Hotavlje	HOT 19	K1 - najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G - gozdna zemljišča, VC – celinske vode A - površine razpršene poselitve	
Hotavlje	HOT 20	K1 - najboljša kmetijska zemljišča	
Hotavlje	HOT 21	SK - površine podeželskega naselja	
Hotavlje	HOT 22	ZS – površine za oddih, rekreacijo in šport	
Hotavlje	HOT 23	LN - površine nadzemnega pridobivalnega prostora	Ukrepi s področja varstva pred poplavi: Potrebna je izdelava strokovne podlage, ki bo natančneje določila poplavno območje in razrede poplavne nevarnosti pred izvedbo posegov v prostor ter na podlagi te zagotovitev fiksne in dovolj visoke (z upoštevanjem varnosti) rampe pred vhodom v rudnik.

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
Hotavlje	HOT 24	PO – prometne površine	Na delu enote urejanja prostora, ki posega v poplavno območje, za katero razredi poplavne nevarnosti še niso bili določeni, so dopustne samo rekonstrukcije in vzdrževalna dela na legalno zgrajenih obstoječih objektih v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, če ne povečujejo poplavne ogroženosti in ne vplivajo na vodni režim in stanje voda.

HOTOVLJA

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
Hotovlja	HOV 01	SK - površine podeželskega naselja	Ukrepi s področja varstva pred erozijo: Pred izdajo gradbenega dovoljenja je enoti oz. na delu enote, ki sega na območje strogega varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potrebno izvesti geomehansko preverbo terena.
Hotovlja	HOV 02	O – območja okoljske infrastrukture	
Hotovlja	HOV 03	LN – površine nadzemnega pridobivalnega prostora	
Hotovlja	HOV 04	K2 – druga kmetijska zemljišča, G - gozdna zemljišča, VC – celinske vode A - površine razpršene poselitve	

JARČJE BRDO

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
Jarčje Brdo	JAB 01	K1 - najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G - gozdna zemljišča, VC – celinske vode A - površine razpršene poselitve	

JAVORJE

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
Javorje	JAV 01	SK - površine podeželskega naselja	Ukrepi s področja varstva pred erozijo: Pred izdajo gradbenega dovoljenja je enoti oz. na delu enote, ki sega na območje strogega varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potrebno izvesti geomehansko preverbo terena. Ukrepi s področja varstva kulturne dediščine: Pred izvedbo posegov na arheološko najdišče je potrebna izvedba predhodnih arheoloških raziskav.
Javorje	JAV 02	CU – osrednja območja centralnih dejavnosti	
Javorje	JAV 03	ZK - pokopališča	
Javorje	JAV 04	K1 - najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G - gozdna zemljišča,	
Javorje	JAV 05	K1 - najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča,	

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
		G - gozdna zemljišča, A - površine razpršene poselitve K2 - druga kmetijska zemljišča	
Javorje	JAV 06		

JAVORJEV DOL

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
Javorjev dol	JAD 01	LN – površine nadzemnega pridobivalnega prostora	
Javorjev dol	JAD 02	K1 - najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G - gozdna zemljišča, VC – celinske vode A - površine razpršene poselitve BT – površine za turizem	
Javorjev dol	JAD 03		

JAZBINE

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
Jazbine	JAZ 01	CU – osrednja območja centralnih dejavnosti	
Jazbine	JAZ 02	K1 - najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G - gozdna zemljišča, A - površine razpršene poselitve	

JELOVICA

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
Jelovica	JEL 01	K1 - najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G - gozdna zemljišča, A - površine razpršene poselitve	

KLADJE

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
Kladje	KLA 01	K2 – druga kmetijska zemljišča, G - gozdna zemljišča, SK – površine podeželskega naselja	
Kladje	KLA 02	K1 - najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G - gozdna zemljišča, VC – celinske vode A - površine razpršene poselitve	

KOPAČNICA

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
Kopačnica	KOP 01	K1 - najboljša kmetijska zemljišča, K2 - druga kmetijska zemljišča, G - gozdna zemljišča, VC - celinske vode A - površine razpršene poselitve	
Kopačnica	KOP 02	K1 - najboljša kmetijska zemljišča	Ukrepi s področja varstva narave: Vsi posegi naj se urejajo v odmiku vsaj 5 m od vrha brežine na način, da se brežin ne utrjuje, naspava ali drugače posega vanje. Ohrani naj se obrežna vegetacija.

KREMENIK

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
Kremenik	KRE 01	K1 - najboljša kmetijska zemljišča, K2 - druga kmetijska zemljišča, G - gozdna zemljišča, VC - celinske vode A - površine razpršene poselitve	

KRIVO BRDO

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
Krivo Brdo	KRB 01	K1 - najboljša kmetijska zemljišča, K2 - druga kmetijska zemljišča, G - gozdna zemljišča, VC - celinske vode A - površine razpršene poselitve	

KRNICI PRI NOVAKIH

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
Krnice pri Novakih	KRN 01	K2 - druga kmetijska zemljišča, G - gozdna zemljišča, A - površine razpršene poselitve	

LAJŠE

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
Lajše	LAJ 01	K2 - druga kmetijska zemljišča, G - gozdna zemljišča, A - površine razpršene poselitve	

LANIŠE

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
Laniše	LAN 01	K1 - najboljša kmetijska zemljišča,	

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
		K2 – druga kmetijska zemljišča, G - gozdna zemljišča, VC – celinske vode A - površine razpršene poselitve	

LAZE

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
Laze	LAZ 01	K1 - najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G - gozdna zemljišča, A - površine razpršene poselitve	
Laze	LAZ 02	K2 – druga kmetijska zemljišča	

LESKOVICA

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
Leskovica	LES 01	SK - površine podeželskega naselja	Ukrepi s področja varstva narave: Za osvetljevanje območja naj se uporabijo popolnoma zasenčena svetila, z ravnim zaščitnim in nepredušnim steklom, z žarnicami, ki oddajajo rumeno svetlobo, ne oddajajo UV svetlobe in imajo barvno temperaturo do 3000K. Namestitve novih obcestnih svetilk naj se omeji na minimum. Kjer je to mogoče, naj imajo posamezni objekti svetilke na samodejni vklop oz. izklop
Leskovica	LES 02	ZK - pokopališča	
Leskovica	LES 03	K1 - najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G - gozdna zemljišča, VC – celinske vode A - površine razpršene poselitve	Ukrepi s področja varstva narave: Za osvetljevanje območja naj se uporabijo popolnoma zasenčena svetila, z ravnim zaščitnim in nepredušnim steklom, z žarnicami, ki oddajajo rumeno svetlobo, ne oddajajo UV svetlobe in imajo barvno temperaturo do 3000K. Namestitve novih obcestnih svetilk naj se omeji na minimum. Kjer je to mogoče, naj imajo posamezni objekti svetilke na samodejni vklop oz. izklop
Leskovica	LES 04	BT – površine za turizem	
Leskovica	LES 05	G – gozdna zemljišča	

LOM NAD VOLČO

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
Lom nad Volčo	LOM 01	SK - površine podeželskega naselja	Ukrepi s področja varstva pred erozijo: Pred izdajo gradbenega dovoljenja je enoti oz. na delu enote, ki sega na območje strogega varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potrebno izvesti geomehansko preverbo terena.
Lom nad Volčo	LOM 02	K1 - najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G - gozdna zemljišča, A - površine razpršene poselitve	

LOVSKO BRDO

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
Lovsko Brdo	LOB 01	K1 - najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča,	

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
		G - gozdna zemljišča, A - površine razpršene poselitve	

LUČINE

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
Lučine	LUČ 01	SK - površine podeželskega naselja	
Lučine	LUČ 02	ZK - pokopališča	Gradnja vežice na zemljišču Z od cerkve je dovoljena zgolj v primeru, ko je delno vkopana.
Lučine	LUČ 03	CU - osrednja območja centralnih dejavnosti	
Lučine	LUČ 04	IG - gospodarske cone	
Lučine	LUČ 05	SK - površine podeželskega naselja	
Lučine	LUČ 06	SK - površine podeželskega naselja	
Lučine	LUČ 07	K1 - najboljša kmetijska zemljišča, K2 - druga kmetijska zemljišča, G - gozdna zemljišča, VC - celinske vode A - površine razpršene poselitve	Ukrepi s področja varstva narave: Za osvetljevanje območja naj se uporabijo popolnoma zasenčena svetila, z ravnim zaščitnim in nepredušnim steklom, z žarnicami, ki oddajajo rumeno svetlobo, ne oddajajo UV svetlobe in imajo barvno temperaturo do 3000K. Namestitve novih obcestnih svetilk naj se omeji na minimum. Kjer je to mogoče, naj imajo posamezni objekti svetilke na samodejni vklop oz. izklop
Lučine	LUČ 08	SK - površine podeželskega naselja	
Lučine	LUČ 09	K2 - druga kmetijska zemljišča	Kmetijsko dejansko rabo je potrebno vzpostaviti do leta 2035.

MALENSKI VRH

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
Malenski vrh	MAV 01	K1 - najboljša kmetijska zemljišča, K2 - druga kmetijska zemljišča, G - gozdna zemljišča, A - površine razpršene poselitve	

MLAKA NAD LUŠO

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
Mlaka nad Lušo	MLA 01	SK - površine podeželskega naselja	
Mlaka nad Lušo	MLA 02	SK - površine podeželskega naselja	
Mlaka nad Lušo	MLA 03	K1 - najboljša kmetijska zemljišča, K2 - druga kmetijska zemljišča, G - gozdna zemljišča, VC - celinske vode A - površine razpršene poselitve	

MURAVE

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
Murave	MUR 01	SK – površine podeželskega naselja	Dovoljeno je postavljanje industrijskih objektov. Ukrepi s področja varstva pred erozijo: Pred izdajo gradbenega dovoljenja je enoti oz. na delu enote, ki sega na območje strogega varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potrebno izvesti geomehansko preverbo terena. Ukrepi s področja varstva kulturne dediščine: Pred izvedbo posegov na arheološko najdišče je potrebna izvedba predhodnih arheoloških raziskav.
Murave	MUR 02	LN – površine nadzemnega pridobivalnega prostora	
Murave	MUR 03	K1 – najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G – gozdna zemljišča, A – površine razpršene poselitve	
Murave	MUR 04	K2 – druga kmetijska zemljišča	Gozd na območju EUP je treba izkrciti in vzpostaviti kmetijsko zemljišče v 10-ih letih od začetka veljave tega akta.

NOVA OSELICA

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
Nova Oselica	NOS 01	ZK – pokopališča	
Nova Oselica	NOS 02	K1 – najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G – gozdna zemljišča, A – površine razpršene poselitve	

PODGORA

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
Podgora	POG 01	SK – površine podeželskega naselja	
Podgora	POG 02	SK – površine podeželskega naselja	
Podgora	POG 03	SK – površine podeželskega naselja	
Podgora	POG 04	O – območja okoljske infrastrukture	
Podgora	POG 05	K1 – najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G – gozdna zemljišča, VC – celinske vode OO – ostala območja A – površine razpršene poselitve	
Podgora	POG 06	O – območja okoljske infrastrukture	

PODJELOVO BRDO

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
Podjelovo Brdo	POB 01	K1 – najboljša kmetijska zemljišča,	

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
		K2 – druga kmetijska zemljišča, G – gozdna zemljišča, VC – celinske vode A – površine razpršene poselitve	

PODOBENO

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
Podobeno	POD 01	SK – površine podeželskega naselja	
Podobeno	POD 02	SK – površine podeželskega naselja	
Podobeno	POD 03	K1 – najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G – gozdna zemljišča, VC – celinske vode A – površine razpršene poselitve	

PODVRH

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Usmeritve za OPPN	Posebni PIP
Podvrh	POH 01	O – območja okoljske infrastrukture		
Podvrh	POH 02	SP – površine počitniških hiš		Kot poselitveni vzorec se pri vseh enotah urejanja prostora ohranja gručasta zasnova kmečko – stanovanjske pozidave, hkrati pa se predvidi osrednji prostor zaselkov. Pomembno je varovati in ohraniti značilno vizuro krajine s starim naselbinskim jedrom. Oblikovanje objektov naj sledi pogojem oblikovanja, ki so v PIP določeni za objekte podeželskega naselja.
Podvrh	POH 03	SK – površine podeželskega naselja		Območja novo predvidenih zaselkov je potrebno infrastrukturno opremiti s poudarkom na varstvu okolja. Minimalna velikost gradbene parcele je 350 m ² .
Podvrh	POH 04	SK – površine podeželskega naselja		Ukrepi s področja varstva pred erozijo: Pred izdajo gradbenega dovoljenja je enoti oz. na delu enote, ki sega na območje strogega varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potrebno izvesti geomehansko preverbo terena.
Podvrh	POH 05	SK – površine podeželskega naselja		Ukrepi s področja varstva kulturne dediščine: Pred izvedbo posegov na arheološko najdišče je potrebna izvedba predhodnih arheoloških raziskav.
Podvrh	POH 06	O – območja okoljske infrastrukture		
Podvrh	POH 07	O – območja okoljske infrastrukture		
Podvrh	POH 08	K1 – najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča,		

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Usmeritve za OPPN	Posebni PIP
		G – gozdna zemljišča, A – površine razpršene poselitve SP – površine počitniških hiš	OPPN – sprejet	
Podvrh	POH 09		Na območju enote POH-02 (Podvrh – počitniški objekti), za katerega velja Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja POH-02– počitniški objekti (Uradni list RS, št. 20/14), so dopustni posegi v skladu s tem prostorskim izvedbenim aktom.	
Podvrh	POH 10	SP – površine počitniških hiš		Kot poselitveni vzorec se pri vseh enotah urejanja prostora ohranja gručasta zasnova kmečko – stanovanjske pozidave, hkrati pa se predvidi osrednji prostor zaselkov. Pomembno je varovati in ohraniti značilno vizuro krajine s starim naselbinskim jedrom. Oblikovanje objektov naj sledi pogojem oblikovanja, ki so v PIP določeni za objekte podeželskega naselja. Območja novo predvidenih zaselkov je potrebno infrastrukturno opremiti s poudarkom na varstvu okolja. Minimalna velikost gradbene parcele je 350 m ² .

POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Usmeritve za OPPN	Posebni PIP
Poljane nad Škofjo Loko	POL 01	SK – površine podeželskega naselja		
Poljane nad Škofjo Loko	POL 02	SK – površine podeželskega naselja		
Poljane nad Škofjo Loko	POL 03	IG – gospodarske cone		Oblikovanje objektov naj sledi funkciji objekta, možna je uporaba sodobnih tehnologij izgradnje s poudarkom na enostavnejši členitvi fasad, z uporabo lesa, stekla, kovine in naravnega kamna. Uporaba izrazitejših fasadnih barv kot poudarkov ni dopustna, dovoljeni so le manjši barvni poudarki. Fasade stavb, ki mejijo na javni prostor, naj bodo oblikovane in členjene kot glavne fasade, z njihovim oblikovanjem naj se zagotavljajo kakovostni ambienti. Pri oblikovanju je potrebno upoštevati prostorske dominante. Maksimalna dovoljena višina proizvodnih stavb je 10 m nad koto urejenega terena. Oblikovanje okolice objektov: posebno pozornost je potrebno posvetiti ohranjanju obvodne vegetacije, znotraj območja gospodarske cone je potrebno zagotoviti 20 % zelenih površin, za ozelenitev se šteje tudi parkirišče v dvorednih drevoredih. Objekti podzemni in nadzemni daljinski vodi, naj se izogibajo vidno izpostavljenim območjem, vrhovom, grebenom in izjemni krajini.

Naselje		Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Usmeritve za OPPN	Posebni PIP
					Za zunanje osvetljevanje se uporabljajo zasenčena svetila s svetlobnim snopom, obrnjenim v tla. Ukrepi s področja varstva pred škodljivim delovanjem voda: Pred poseganjem v prostor morajo biti izvedeni ukrepi skladno s Hidrološko hidravlična analiza za potrebe sprememb in dopolnitev OPN (območje parc. Št. 300/7 k.o. Dobje) – dopolnitev, IZVO-R, junij 2018, revidirano in dopolnjeno maj 2019 in sicer: - Na dolvodnem delu območja se izvede nasip med cesto Poljane – Volča in sicer v prečni smeri med severnim delom parkirnega prostora ob cesti do struge potoka Ločivnice ob gospodarskem objektu. Nasip poteka po liniji obstoječe žičnate ograje. Nasip se izvede s krono širine 2 m, ter naklonom prežin 1:1,5. Brežine pa se zadržijo. Kota nasipa linearno pada. Začetek nasipa je na koti 389,60 m n.m., na območju priključka na koto brežine ceste. Nato se nasip linearno spušča do kote 389,40 m n.m. ob strugi potoka. Višina nasipa je med 0,7 m in 1,2 m, dolžina 113 m. Nasip se zaključuje z visokovodnim prečnim zidom, ki se nadaljuje vzdolž struge Ločivnice. - Ob Ločivnici se izvede visokovodni zid. Od načrtovanega nasipa opisanega v prejšnji alineji naprej ob strugi Ločivnice se izvede zid v dolžini 80 m, v liniji obstoječe ograje. Zid se izvede širine 25 cm, ter višine med 0,5 in 0,8 m. Kote krone zidu padajo vzdolž Ločivnice med 388,95 m n.m. in 388,20 m n.m. V dolvodni smeri se zid naveže na obstoječi zid, ki pa se ga nadviša. Obstoječi zid je širine 25 cm, nadviša se ga za ca. 30 cm do kote Q100 + 50 cm. Kota krone nadvišanja zidu je med 388,20 m n.m. in 386,90 m n.m. Na spodnjem delu zidu (na južnem delu območja), krona obstoječega zidu že zadošča pogojem Q100 + 50 cm, zato nadvišanje na tem delu ni potrebno. Obstoječi zid se nato prelomi in poteka od struge pravokotno proti cestnemu nasipu. Na tem delu je potrebna odstranitev/znižanje zidu na koto obstoječe ceste (kota ceste je 386,70 m n.m.) za neoviran pretok zalednih vod, izvede pa se montažna protiploplavna stena, ki se jo postavi v primeru visokih vod. Možna pa je tudi izvedba čipalnega jaška ali nepovratne zaklopke za izpust zalednih vod na najnižjem delu za obstoječim zidom. - Izvedejo se protiploplavne ureditve po projektu Protiploplavne ureditve na Ločivnici in Poljanski Sori na širšem območju Poljan (projekt H94/16). Te so: - širitev in poglobitev Ločivnice s protiploplavnimi ukrepi in novimi premostitvami,

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Usmeritve za OPPN	Posebni PIP
				- regulacija Sore pri Hotovljah z ureditvijo izlivnega odseka Hotovlje in neimenovanega potoka z novimi premostitvami, - nov most preko Sore in ureditev sotočja Sore in Ločivnice s protipoplavnimi ukrepi, - znižan teren na desnem bregu Sore in regulacijo Brenteževega grabna. Območje ukrepov je natančneje prikazano v kartografskih prilogah omenjene študije.
Pojlane nad Škofjo Loko	POL 04	ZK – pokopališča		
Pojlane nad Škofjo Loko	POL 05	SK – površine podeželskega naselja		
Pojlane nad Škofjo Loko	POL 06	SK – površine podeželskega naselja		
Pojlane nad Škofjo Loko	POL 07	CU – osrednja območja centralnih dejavnosti		Na območju parcel 300/4, 300/7 in 300/14 so dovoljene industrijske stavbe. Na enoti urejanja prostora so dovoljene večstanovanjski objekti z večjim številom stanovanj, kot jih predpisujejo splošni prostorsko izvedbeni pogoji. V enoti je predvideno umeščanje stanovanj za starejše in varovanih stanovanj. V primeru take namembnosti objekta je parkirni normativ 1PM/enoto, dovoljena etažnost K+P+N+2M, kolenčni zid višine do 1,6m, dovoljene so frčade s položnejšo oz. ravno streho. Vse ureditve v enoti je dovoljeno priključevati izključno na občinsko cesto. Znotraj obstoječih stanovanjskih objektov je dovoljeno vzpostaviti do tri stanovanja. Ukrepi s področja varstva pred erozijo: Pred izdajo gradbenega dovoljenja je enoti oz. na delu enote, ki sega na območje strogega varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potrebno izvesti geomehansko preverbo terena.
Pojlane nad Škofjo Loko	POL 08	ZP – parki		
Pojlane nad Škofjo Loko	POL 09	SK – stanovanjske površine		
Pojlane nad Škofjo Loko	POL 10	SK – površine podeželskega naselja		
Pojlane nad Škofjo Loko	POL 11	O – območja okoljske infrastrukture		
Pojlane nad Škofjo Loko	POL 12	SS – stanovanjske površine		
Pojlane nad Škofjo Loko	POL 13	SS – stanovanjske površine	Veljaven OPPN Za območje so dopustni posegi skladno s sprejetim Odlokom o OPPN za območje POL-13 – Dobenska Amerika (Ur. l. RS, št. 67/18).	
Pojlane nad Škofjo Loko	POL 14	SK – površine podeželskega naselja		
Pojlane nad Škofjo Loko	POL 15	CU – osrednja območja centralnih dejavnosti		
Pojlane nad Škofjo Loko	POL 16	O – območja okoljske infrastrukture		

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Usmeritve za OPPN	Posebni PIP
Pojlane nad Škofjo Loko	POL 17	K1 – najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G – gozdna zemljišča, VC – celinske vode A – površine razpršene poselitve IG – gospodarske cone	Predviden OPPN OPPN se izdelava za celotno območje enote urejanja. Možna je izdelava le za del, vendar mora biti območje smiselno zaključeno glede na funkcije. Oblikovanje objektov naj sledi funkciji objekta, možna je uporaba sodobnih tehnologij izgradnje s poudarkom na enostavnejši členitvi fasad, z uporabo lesa, stekla, kovine in naravnega kamna. Uporaba izrazitejših fasadnih barv kot poudarkov ni dopustna, dovoljeni so le manjši barvni poudarki. Fasade stavb, ki mejijo na javni prostor, naj bodo oblikovane in členjene kot glavne fasade, z njihovim oblikovanjem naj se zagotavljajo kakovostni ambienti. Pri oblikovanju je potrebno upoštevati prostorske dominante. Maksimalna dovoljena višina proizvodnih stavb je 10 m nad koto urejenega terena. Oblikovanje okolice objektov: posebno pozornost je potrebno posvetiti ohranjanju obvodne vegetacije, znotraj območja gospodarske cone je potrebno zagotoviti 20 % zelenih površin, za ozelenitev se šteje tudi parkirišče v dvorednih drevoredih. Ohranjanje naj se celovitost oziroma vzpostavlja naj se prehodnost prostora za prostoživeče živali. Objekti podzemni in nadzemni daljinski vodi, naj se izogibajo vidno izpostavljenim območjem, vrhovom, grebenom in izjemni krajini. Za zunanje osvetljevanje se uporabljajo zasenčena svetila s svetlobnim snopom, obrnjenim v tla. Ukrepi s področja varstva pred poplavami: Pri posegih na ento je v sklopu izdelave OPPN potrebno izdelati hidrološko-hidravlično študijo.	
Pojlane nad Škofjo Loko	POL 18			
Pojlane nad Škofjo Loko	POL 19	SK – površine podeželskega naselja	Predviden OPPN. Usmeritve za OPPN: Pri izdelavi OPPN se posebej upošteva ohranjanje prostorske in arhitekturne prepoznavnosti naselja. Slemena osnovnih kubusov stavb morajo biti vzporedna z državno cesto. Stavbe morajo biti oblikovane skladno z lokalno tipologijo.	
Pojlane nad Škofjo Loko	POL 20	CU – osrednja območja centralnih dejavnosti		

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Usmeritve za OPPN	Posebni PIP
			Do izvedbe protipoplavnih ukrepov gradnja na enoti ni dovoljena gradnja. Ukrepi s področja varstva pred škodljivim delovanjem voda: Pred poseganjem v prostor morajo biti izvedeni ukrepi skladno s študijo Hidrološko hidravlična analiza za potrebe sprememb in dopolnitev OPN (Širitev naselja Poljane – vzhod), IZVO-R, junij 2018, revidirano in dopolnjeno maj 2019, in sicer: - Izvede se čiščenje in poglobitev vzhodnega potoka (potok 1) s čiščenjem obstoječega prepusta pod regionalno cesto, izvedbo zadrževalnika plavin nad prepustom ter novim prepustom pod staro cesto skozi Poljane. Čiščenje in poglobitev potoka 1 se izvede v skupni dolžini 181 m od izliva v Poljansko Soro do grape nad staro cesto skozi Poljane. Struga od izliva v Poljansko Soro do zadrževalnika plavin (tik nad regionalno cesto) se poglobi in izve v enakomernem naklonu 1,8 % v dolžini 107 m. V pr. P1_14 se zaradi spremembe naklona terena, naklon dna struge poveča na 8,15%. Na stiku različnih naklonov pa se izvede zadrževalnik plavin, saj je na tem delu pričakovati odlaganje nanešenega materiala. Prav tako se očisti obstoječ prepust pod regionalno cesto, dno prepusta se izvede z enakomernim naklonom ter priključi na dno potoka pod in nad prepustom. Prav tako je potrebna protierozijska zaščita dna in brežin potoka na območju prepusta. Strugo nad zadrževalnikom in staro cesto se izvede v enakomernem naklonu 8,15% do prepusta pod staro cesto v dolžini 25 m pod cesto pa se izvede nov prepust dimenzij Ø120 cm. Širina dna struge je 60 cm, naklon brežin pa se izvede v naklonu 1:2. Nad novim prepustom Ø120 cm pod staro cesto se izvede poglobitev in čiščenje struge v dolžini 46 m, kjer se v regulacija priključi na obstoječ prevez struge. Dno struge nad prepustom je širine 50 cm, nakloni brežin pa 1:1,5. Dno in brežine regulirane struge nad regionalno cesto je potrebno protierozijsko zaščititi. - Izvede se čiščenje ter poglobitev zahodnega potoka (potok 2) z novim prepustom. Struga potoka 2 vzdolž stare ceste, je prvih 20 m izvedena z globoko betonsko kanaleto, ki jo je potrebno očistiti. Gorvodno od kanalete pa se izvede poglobitev struge ter izvedba večjega prečnega prereza. Naklon struge se izvede v naklonu 2,05% v dolžini 48 m, nato se izvede nov prepust dimenzij Ø70 za dostop do kmetijskih površin (prepust po hidravlični analizi prevaja pretok Q100 brez varnostne višine). Nad prepustom se naklon dna	

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Usmeritve za OPPN	Posebni PIP
			poveča na 7,3% na dolžini 33 m, nato pa se priključi na obstoječo strugo. Struga se izvede s širino dna 50 cm ter naklonom brežin 1:1,5. Dno in brežine reguliranega dela potoka 2 je potrebno protierozijsko zaščititi. - Izvede se preoblikovanje terena na varno koto med regionalno cesto ter staro cesto z izvedbo prepusta za odvod zalednih vod z območja stanovanjskih objektov. Na območju parcel št. 438/5 in 438/6 se izvede preoblikovanje terena na varno koto Q100 + 50 cm. Za odvod padavinskih in zalednih vod z območja objektov je potrebno izvesti prepust za odvod zalednih vod. Dolžina prepusta je ca. 17 m na iztoku pa je potrebno izvesti protipovratno zaklopko, tako da v primeru visokih vod Poljanske Sore, le-ta ne poplavi območja objektov. Iztok prepusta je speljan v jarek med preoblikovanim terenom ter regionalno cesto, opisanim v točki 8.5. - Dodatno nasipavanje širšega poplavnega območja v na poplavnih območjih ni dovoljeno, saj je potrebno ohraniti razlivalne površine za visoke vode Poljanske Sore. Površine, ki jih je potrebno ohranjati in so namenjena razlivanju visokih vod so opredeljene v Prikazu stanja prostora. - Izvede se nadvišanje obstoječega dovoza. V sklopu s preoblikovanjem terena, točka 8.3, je potrebno dvigniti na varno koto tudi cestni dovoz za stanovanjske objekte Poljane nad Škofjo Loko 87 in 88. Nadvišanje dovoza mora biti vsaj do kote 384,30 m n.m. ter zvezno priključen na območju preoblikovanje terena ter višjega terena na nasprotni strani. - Izvede se jarek med regionalno cesto ter preoblikovanim terenom s povezovalnim larkom pod dovozno cesto. Za odvod padavinskih vod z območja preoblikovanja terena ter regionalne ceste je potrebna izvedba odvodnega jarka v enakomernem padcu proti prepustu potoka 1 in prepusta pod regionalno cesto. V ta jarek se izlivajo tudi zaledne vode z območja stanovanjskih objektov. V sklopu izvedbe jarka se izvede še nov prepust pod dovozno cesto do stanovanjskih objektov z namenom znižanja gladin z drugega depresijskega območja, ki je JZ od obravnavanega območja, ki prav tako ogroža stanovanjski objekte (Poljane nad Škofjo Loko 5, 7, 9, 11 in 81).	

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Usmeritve za OPPN	Posebni PIP
			- Izvede se kanaleta med staro cesto ter preoblikovanim terenom V primeru prelivanja visokih vod preko bregov potoka 2 ter padavinskih vod s cestišča se pod staro cesto skozi Poljane (južno od ceste) ter nad preoblikovanjem terena (severno nad terenom) izvede kanaleta s padcem dna proti potoku 1. - Izvede se grbina na stari cesti za preusmeritev visokih vod proti kanaleti Za preusmeritev viškov visokih vod proti izvedeni kanaleti opisani pod točko 8.6 je potrebna še izvedba grbine na stari cesti skozi Poljane. Odvodnjavanje padavinskih voda mora biti rešeno pred začetkom gradnje. Območje ukrepov je natančno je prikazano v kartografskih prilogah omenjene študije.	
Poljane nad Škofjo Loko	POL 22	K1 – najboljša kmetijska zemljišča,		Opredeljeno razlivno območje Omejitve in pogoji za gradnjo so določeni v 70. členu tega odloka.
Poljane nad Škofjo Loko	POL 23	K1 – najboljša kmetijska zemljišča,		Opredeljeno razlivno območje Omejitve in pogoji za gradnjo so določeni v 70. členu tega odloka.
Poljane nad Škofjo Loko	POL 24	ZD – druge zelene površine		Dovoljene umestitve kmetijskih objektov.

PREDMOST

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Usmeritve za OPPN	Posebni PIP
Predmost	PRE 01	SK – površine podeželskega naselja		
Predmost	PRE 02	CU – osrednja območja centralnih dejavnosti	Predviden OPPN OPPN se izdelava za celotno območje enote urejanja. Možna je izdelava le za del, vendar mora biti območje smiselno zaključeno glede na funkcije. Pred izdelavo OPPN je dopustna le izvedba protipoplavnih ukrepov in širitve parkirišča.	
Predmost	PRE 03	K1 – najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G – gozdna zemljišča, OO – ostala območja A – površine razpršene poselitve		
Predmost	PRE 04	K1 – najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G – gozdna zemljišča, A – površine razpršene poselitve		Območje je namenjeno ureditvi športnega parka Golava s pripadajočo infrastrukturo za zimske in letne športe in kmetijskim površinam. razen na kmetijskih zemljiščih so dovoljeni objekti vezani na ureditev športnega parka (igrišča, kolesarske in trim

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Usmeritve za OPPN	Posebni PIP
Predmost	PRE 05	K1 – najboljša kmetijska zemljišča,		poti, smučišče, smučarska skakalnica, pripadajoči servisni objekti) ter parkovne ureditve območja (ureditev in označitev pešpoti ter načrtovanih kolesarskih poti, ureditev piknik in parkirnih prostorov, informacijskih tabel in druge urbane opreme).
Predmost	PRE 06	K1 – najboljša kmetijska zemljišča,		Opredeljeno razlivno območje. Omejitve in pogoji za gradnjo so določeni v 70. členu tega odloka.
Predmost	PRE 07	K1 – najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, VC – celinske vode		Opredeljeno razlivno območje. Omejitve in pogoji za gradnjo so določeni v 70. členu tega odloka. Opredeljeno razlivno območje. Omejitve in pogoji za gradnjo so določeni v 70. členu tega odloka.

PRELESJE

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
Prelesje	PRL 01	SK – površine podeželskega naselja	
Prelesje	PRL 02	K1 – najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G – gozdna zemljišča, A – površine razpršene poselitve	

ROBIDNICA

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
Robidnica	ROB 01	K2 – druga kmetijska zemljišča, G – gozdna zemljišča, A – površine razpršene poselitve	

SMOLDNO

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
Smoldno	SMO 01	K2 – druga kmetijska zemljišča, G – gozdna zemljišča, A – površine razpršene poselitve	
Smoldno	SMO 02	SK – površine podeželskega naselja	
Smoldno	SMO 03	K2 – druga kmetijska zemljišča, G – gozdna zemljišča	Dovoljene so ureditve za dostop in premostitev za Dvorec Visoko.
Smoldno	SMO 04	K1 – najboljša kmetijska zemljišča	

SOVODENJ

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
Sovodenj	SOV 01	CU – osrednja območja centralnih dejavnosti	
Sovodenj	SOV 02	SK – površine podeželskega naselja	
Sovodenj	SOV 03	IG – gospodarske cone	
Sovodenj	SOV 05	K2 – druga kmetijska zemljišča, G – gozdna zemljišča, VC – celinske vode A – površine razpršene poselitve	Ukrepi s področja varstva pred erozijo: Pred izdajo gradbenega dovoljenja je enoti oz. na delu enote, ki sega na območje strogega varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potrebno izvesti geomehansko preverbo terena.
Sovodenj	SOV 06	K1 – najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G – gozdna zemljišča, VC – celinske vode A – površine razpršene poselitve	
Sovodenj	SOV 07	SK – površine podeželskega naselja	Ukrepi s področja varstva pred erozijo: Pred izdajo gradbenega dovoljenja je enoti oz. na delu enote, ki sega na območje strogega varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potrebno izvesti geomehansko preverbo terena.

SREDNJA VAS – POLJANE

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Usmeritve za OPPN	Posebni PIP
Srednja vas – Poljane	SVP 01	SK – površine podeželskega naselja	OPPN – sprejet Na območju dela enote SVP-01, za katerega velja Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje SVP 58-1 Srednja vas – Poljane (vzhodni del) (Uradni list RS, št. 85/11), so dopustni posegi v skladu s tem prostorskim izvedbenim aktom.	
Srednja vas – Poljane	SVP 02	CU – osrednja območja centralnih dejavnosti		
Srednja vas – Poljane	SVP 03	K1 – najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G – gozdna zemljišča, VC – celinske vode A – površine razpršene poselitve		
Srednja vas – Poljane	SVP 04	K1 – najboljša kmetijska zemljišča,		Ukrepi s področja varstva pred poplavami: Opredeljeno razlivno območje. Omejitve in pogoji za gradnjo so določeni v 70. členu tega odloka.

SREDNJE BRDO

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
Srednje Brdo	SBO 01	SK – površine podeželskega naselja	
Srednje Brdo	SBO 02	SK – površine podeželskega naselja	

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
Srednje Brdo	SBO 03	SK – površine podeželskega naselja	
Srednje Brdo	SBO 04	SK – površine podeželskega naselja	
Srednje Brdo	SBO 05	SK – površine podeželskega naselja	
Srednje Brdo	SBO 06, SBO 09	VC – celinske vode BT – površine za turizem ZS – površine za oddih, rekreacijo in šport	Konceptualna zasnova in namembnost območja Koncept deli obravnavano območje na štiri enote: 1. Območje na južni strani Kopačnice 1 (SBO-09, del južno od Kopačnice) Predvidena je postavitev prtiličnih, enotno oblikovanih mobilnih nastanitvenih enot brez lastnih sanitarij in servisnega objekta s sanitarijami. Predvidene so tudi površine za šport in rekreacijo. 2. Območje domačije (SBO-06, del severno od Kopačnice) Na mestu odstranjenega hleva in stanovanjske hiše se predvidi objekt, ki bo pretežno služil kot recepcija in servisni objekt. Obstoječi kozolec se rekonstruira in nameni pretežno družabnim in gostinskim dejavnostim, lahko pa tudi recepciji, sanitarijam in nastanitvi. Severno in severovzhodno od kozolca se predvidi postavitev enotno oblikovanih mobilnih nastanitvenih enot. Enote nimajo lastnih sanitarij. 3. Območje parkirišča za osebna vozila (SBO-09, del severno od Kopačnice) Parkirišče za osebna vozila se umesti v sanirano deponijo gradbenega odpada, ob lokalno cesto Hotavljice – Kopačnica. Od regionalne ceste bi bilo parkirišče ločeno z obstoječim zelenim pasom, tako ne bi bilo moteče za obravnavano območje. 4. Območje na južni strani Kopačnice 2 (SBO-06, del južno od Kopačnice) Predvidena ureditev kopališča in odstranitev ali preureditev testnega kopalnega bajeja. Dopustna je postavitev kopališke infrastrukture manjših bazenov s pripadajočo opremo gostinski objekt in servisni objekti ter ureditev igrišč za rekreacijo Parcelacija Zaradi obširnosti in razvejanosti območja ter zaradi odprtosti koncepta parcelacija ni predvidena. Prometna ureditev Obravnavano območje se nahaja ob glavni lokalni cesti Hotavljice – Leskoviča. Mesta priključkov na javno cesto bodo obstoječa, potekajo po parc. št. 2114/1, 2117/1, 2076/16, k.o. Hotavljice. Parkiranje se predvidi v novonastalih parkiriščih in se umakne stran od obstoječe regionalne ceste. Grafični PPIP so priloženi kot grafični prikaz urejanja območja v prilogi SBO-06-09. V grafični prilogi so regulativa: - okvirna razmestitev dejavnosti; - okvirna umestitev objektov in orientiranost slemen stavb; - umestitev parkirišč. Ostale vsebine v grafični prilogi so priporočilne narave. Priključki na gospodarsko javno infrastrukturo - treba je zagotoviti samostojno čiščenje odpadnih vod ali pa njihovo zbiranje ter transport na obdelavo v centralno čistilno napravo na Dolenjo Dobravo. - Meteorne vode se ponikajo. - Na parceli št. 2114/5 stoji obstoječ drog SN voda. Kompleks bo priključen na javno elektro omrežje, katerega upravljalac je Elektro Primorska.

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
			Do izvedbe protipoplavnih ukrepov gradnja na enoti ni dovoljena gradnja. Ukrepi s področja varstva pred škodljivim delovanjem voda: Pred poseganjem v prostor morajo biti izvedeni ukrepi skladno s študijo Izdelava hidrološko hidravlične študije ter poplavnih in erozijskih kart na območju Kopačnice za območje OPPN, IZVO-R, 2014 in sicer: - Vsi objekti morajo imeti dvignjeno koto pritličja nad poplavno vodo v skladu z opredeljenimi razredi poplavne nevarnosti. - Za ohranjanje režima odtoka poplavnih vod je nujno potrebno ohranjati možnost obtekanja mostu po levem bregu – teren na območju obstoječe ceste in dvorišču med obstoječimi objekti in cesto naj se ne nasipava. - Za zagotavljanje poplavne varnosti nastanitvenim objektom na desnem bregu se predvidi preoblikovanje terena na desnem bregu na tak način, da se kote terena ob sami strugi Kopačnice ohranjajo ali nekoliko znižajo, na območju načrtovanih objektov pa se teren nadviša. Preoblikovanje terena naj se izvede s čim manjšo razliko izkopanih in nasipanih mas, da se v čim večji meri ohranja razpoložljiv volumen za poplavne vode (material za nasipavanje terena naj se pridobi s ponižanjem terena na mestu obstoječih poplavnih površin). Preoblikovanje terena je lahko zvezno (v blagem naraščajočem naklonu stran od brega Kopačnice) ali terasasto (stopnice na višji teren na mestu objektov). - Ureditev poti in vse ostale ureditve ob Kopačnici se morajo izvesti tako, da se ne nadvišuje obstoječega terena. Najmanj v območju priobalnega pasu (5 m od vrha brežine Kopačnice) naj se teren ohranja na obstoječih kotah ali se poniža (vendar ne pod koto vrha brežine struge). - V primeru bistvenih sprememb zasnov, ki je bila osnova za presojo v sklopu omenjene študije, se v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja DRSV presodi, ali je potrebna preveritev hidravličnih izračunov in kart razredov poplavne nevarnosti za novo načrtovano stanje. Območje ukrepov je natančneje prikazano v kartografskih prilogah omenjene študije. Na območju SBO 06 ZS, ki sega izven območja zgornje študije, ni dovoljeno graditi stavb ali spreminjati kote terena. Ukrepi s področja varstva narave: - Struga vodotoka naj se dodatno ne utrjuje ali nasipava. - Vse prostorske ureditve v obvodnem pasu naj se načrtujejo na način, da se ohrani pas obvodne vegetacije. - Vse posege na desnem delu Kopačnice naj se izvaja v oddmiku najmanj 5 m od vrha brežine in se na ta način zagotovi ohranjanje brežin vodotoka in obvodne vegetacije v obstoječem stanju. - Morebitne dostope do vode naj se uredi v delih, kjer je dostop možen brez večjih posegov v brežino in obvodno vegetacijo. - V območje toplega izvira naj se ne posega. Izvir se lahko prezentira in uredi za obisk. - Na mestih, kjer bo zaradi posega prišlo do krčitve gozdnega habitata, naj se po izvedbi del oblikuje nov gozdni rob z avtohtono drevesno in gmovno vegetacijo, vrste naj bodo lokalnega izvora. - Za osvetljevanje območja naj se uporabijo popolnoma zasenčena svetila, z ravnim zaščitnim in nepredušnim steklom, z žarnicami, ki oddajajo rumeno svetlobo, ne oddajajo UV svetlobe in imajo barvno temperaturo do 3000K. Namestitve novih občestnih svetilk naj se omeji na minimum. Kjer je to mogoče, naj imajo posamezni objekti svetilke na samodejni vklop oz. izklop. Območje naj se čim manj dodatno osvetljuje (npr. z reklamnimi svetili).
Srednje Brdo	SBO 07	K1 – najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G – gozdna zemljišča, VC – celinske vode OO – ostala območja A – površine razpršene poselitve ZS – površine za oddih, rekreacijo in šport	
Srednje Brdo	SBO 08		

STARA OSELICA

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
Stara Oselica	STO 01	ZK – pokopališča	
Stara Oselica	STO 02	LN – površine nadzemnega pridobivalnega prostora	
Stara Oselica	STO 03	K1 – najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G – gozdna zemljišča, VC – celinske vode A – površine razpršene poselitve	
Stara Oselica	STO 04	BT – površine za turizem	
Stara Oselica	STO 05	K2 – druga kmetijska zemljišča	Gozd na območju EUP je treba izkrciti in vzpostaviti kmetijsko zemljišče v 10-ih letih od začetka veljave tega akta.
Stara Oselica	STO 06	K2 – druga kmetijska zemljišča	Gozd na območju EUP je treba izkrciti in vzpostaviti kmetijsko zemljišče v 10-ih letih od začetka veljave tega akta.

STUDOR

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
Studor	STU 01	K2 – druga kmetijska zemljišča, G – gozdna zemljišča, A – površine razpršene poselitve	

SUŠA

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
Suša	SUŠ 01	K1 – najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G – gozdna zemljišča, A – površine razpršene poselitve	

TODRAŽ

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
Todraž	TOD 01	IG – gospodarske cone	Ukrepi s področja varstva pred poplavi: Pri posegih na del enote, ki posega v poplavno ogroženo območje in območje poplavnega dogodka je potrebno upoštevati 70. člen tega odloka. Na obstoječih legalno zgrajenih objektih je dovoljena rekonstrukcija in vzdrževalna dela.
Todraž	TOD 02	IG – gospodarske cone	
Todraž	TOD 03	IG – gospodarske cone	Ukrepi s področja varstva pred poplavi: Pred posegi na enoto je potrebno izdelati hidrološko-hidravlično študijo.
Todraž	TOD 04	O – območja okoljske infrastrukture	
Todraž	TOD 06	K1 – najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G – gozdna zemljišča, VC – celinske vode A – površine razpršene poselitve	

TREBIJA

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
Trebija	TRE 01	O – območja okoljske infrastrukture	
Trebija	TRE 02	O – območja okoljske infrastrukture	
Trebija	TRE 03	SK – površine podeželskega naselja	
Trebija	TRE 04	SK – površine podeželskega naselja	Na območju parcel 25/12, *132 in 25/6 k.o. Trebija je faktor zazidanosti FZ=0,8.
Trebija	TRE 05	O – območja okoljske infrastrukture	
Trebija	TRE 06	SP – površine počitniških hiš	V sklopu enote je dovoljeno tudi stalno bivanje v obstoječih objektih, pri čemer mora ostati tipologija objektov (velikost, gabariti, naklon strehe) skladna z obstoječimi objekti v tej enoti urejanja prostora.
Trebija	TRE 07	SK – površine podeželskega naselja	
Trebija	TRE 08	SK – površine podeželskega naselja	
Trebija	TRE 09	SK – površine podeželskega naselja	
Trebija	TRE 10	SK – površine podeželskega naselja	
Trebija	TRE 11	K1 – najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G – gozdna zemljišča, VC – celinske vode, A – površine razpršene poselitve	
Trebinja	TRE 12	K2 – druga kmetijska zemljišča	Kmetijsko dejansko rabo je potrebno vzpostaviti do leta 2035.

VINHARJE

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
Vinharje	VIN 01	K1 – najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G – gozdna zemljišča, VC – celinske vode, A – površine razpršene poselitve, O – površine okoljske infrastrukture	Umešča se tudi gradnje za potrebe kampa, vendar ne na kmetijskih zemljiščih.
Vinharje	VIN 02	G – gozdna zemljišča, ZS – območja za oddih, rekreacijo in šport	Območje namenjeno kampu. Na enoti urejanja prostora se na območju namenske rabe ZS umešča enostavne objekte. Na območju namenske rabe G je dovoljeno zgolj postavljanje začasnih objektov.

VOLAKA

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
Volaka	VOL 02	K1 – najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G – gozdna zemljišča, VC – celinske vode, A – površine razpršene poselitve	Ukrepi s področja varstva narave: Za osvetljevanje območja naj se uporabijo popolnoma zasenčena svetila, z ravnim zaščitnim in nepredušnim steklom, z žarnicami, ki oddajajo rumeno svetlobo, ne oddajajo UV svetlobe in imajo barvno temperaturo do 3000K. Namestitve novih obcestnih svetilk naj se omeji na minimum. Kjer je to mogoče, naj imajo posamezni objekti svetilke na samodejni vklop oz. izklop

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
		O – površine okoljske infrastrukture	
Volaka	VOL 03	SP – površine počitniških hiš	
Volaka	VOL 04	E – območja energetske infrastrukture	Ukrepi s področja varstva pred erozijo: Pred izdajo gradbenega dovoljenja je enoti oz. na delu enote, ki sega na območje strogega varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potrebno izvesti geomehansko preverbo terena.

VOLČA

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Usmeritve za OPPN	Posebni PIP
Volča	VOČ 01	SK – površine podeželskega naselja		
Volča	VOČ 02	CU – osrednja območja centralnih dejavnosti		
Volča	VOČ 04	SK – površine podeželskega naselja		Ukrepi s področja varstva pred poplavi: Na delu enote urejanja prostora, ki posega v poplavno območje, za katero razredi poplavne nevarnosti še niso bili določeni, so dopustne samo rekonstrukcije in vzdrževalna dela na legalno zgrajenih obstoječih objektih v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, če ne povečujejo poplavne ogroženosti in ne vplivajo na vodni režim in stanje voda.
Volča	VOČ 05	SK – površine podeželskega naselja		
Volča	VOČ 06	SK – površine podeželskega naselja		
Volča	VOČ 07	SS – površine stanovanj	Predviden OPPN V delu enote urejanja prostora, ki posega na poplavno ogroženo območje, je dopustna samo ureditev ceste na koti terena, nasipavanje ni dovoljeno.	
Volča	VOČ 08	K1 – najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G – gozdna zemljišča, VC – celinske vode A – površine razpršene poselitve		
Volča	VOČ 09	K2 – druga kmetijska zemljišča	Kmetijsko dejansko rabo je potrebno vzpostaviti do leta 2035.	

ZADOBJE

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
Zadobje	ZAD 01	LN – površine nadzemnega pridobivalnega prostora	
Zadobje	ZAD 02	K2 – ostala kmetijska zemljišča, G – gozdna zemljišča, A – površine razpršene poselitve O – območja okoljske infrastrukture	

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
Zadobje	ZAD 03	O – območja okoljske infrastrukture	
Zadobje	ZAD 04	K2 – druga kmetijska zemljišča	Gozd na območju EUP je treba izkrciti in vzpostaviti kmetijsko zemljišče v 10-ih letih od začetka veljave tega akta.

ZAKOBILJEK

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
Zakobiljek	ZAK 01	K1 - najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G - gozdna zemljišča, A - površine razpršene poselitve	

ZAPREVAL

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Usmeritve za OPPN
Zapreval	ZAP 01	BT – površine za turizem G – gozdna zemljišča K1 – najboljša kmetijska zemljišča K2 – druga kmetijska zemljišča	Predviden OPPN OPPN se izdela za celotno območje enote urejanja. Možna je izdelava le za del, vendar mora biti območje smiselno zaključeno glede na funkcije. Gradnja se na kmetijskih zemljiščih ne načrtuje. Oblikovanje objektov naj sledi funkciji objekta skladno s pogoji, ki izhajajo iz prostorskih izvedbenih pogojev. Območja nastanitvenih kapacitet za potrebe turizma se zgradijo v obliki razpršenega hotela. Posamični objekt nastanitvenih kapacitet naj ne bi presegal štirih apartmajskih enot, ki so vezane na skupni vhod. Spremljajoči programi za potrebe prostorašnih dejavnosti, športa in rekreacije se zgradijo na območju posamezne enote urejanja v enem objektu za potrebe vseh nočitvenih kapacitet.
Zapreval	ZAP 02	O – območja okoljske infrastrukture	Oblikovanje okolice objektov: posebno pozornost je potrebno posvetiti ohranjanju obstoječih naravnih kvalitet območja, kjer bo zgrajen nastanitveni kompleks. Objekti naj sledijo zahtevam terena – naklon terena, dostop do parcel in možnost priključevanja na infrastrukturo. Za posamezno območje urejanja se predvidi skupno parkirišče, dostop do posameznega objekta naj se omogoči le za intervencijska vozila. V zimskem času se predvidi na območju smučišča Stari vrh samo peš dostop in dostop s sanmi.
Zapreval	ZAP 03	BT – površine za turizem	OPPN – sprejet Na območju enote ZAP-03 (Zapreval – območje turizma 1), za katero velja Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje ZAP-03 (BT) Zapreval območje turizma 1 (Uradni list RS, št. 14/12), so dopustni posegi v skladu s tem prostorskim izvedbenim aktom.
Zapreval	ZAP 04	BT – površine za turizem	
Zapreval	ZAP 05	BT – površine za turizem	
Zapreval	ZAP 06	ZS – območja za oddih, rekreacijo in šport	
Zapreval	ZAP 07	BT – površine za turizem	Predviden OPPN OPPN se izdela za celotno območje enote urejanja. Možna je izdelava le za del, vendar mora biti območje smiselno zaključeno glede na funkcije. Oblikovanje objektov naj sledi funkciji objekta skladno s pogoji, ki izhajajo iz prostorskih izvedbenih pogojev. Območja nastanitvenih kapacitet za potrebe turizma se zgradijo v obliki razpršenega hotela. Posamični objekt nastanitvenih kapacitet naj ne bi presegal štirih apartmajskih enot, ki so vezane na skupni vhod. Spremljajoči programi za potrebe prostorašnih dejavnosti, športa in rekreacije se zgradijo na območju posamezne enote urejanja v enem objektu za potrebe vseh nočitvenih kapacitet.

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Usmeritve za OPPN
			Oblikovanje okolice objektov: posebno pozornost je potrebno posvetiti ohranjanju obstoječih naravnih kvalitet območja, kjer bo zgrajen nastanitveni kompleks. Objekti naj sledijo zahtevam terena – naklon terena, dostop do parcel in možnost priključevanja na infrastrukturo. Za posamezno območje urejanja se predvidi skupno parkirišče, dostop do posameznega objekta naj se omogoči le za intervencijska vozila. V zimskem času se predvidi na območju smučišča Stari vrh samo peš dostop in dostop s sanmi.
Zapreval	ZAP 08	K1 - najboljša kmetijska zemljišča, K2 - druga kmetijska zemljišča, G - gozdna zemljišča, VC - celinske vode A - površine razpršene poselitve	
Zapreval	ZAP 09	f – območje za potrebe obrambe zunaj naselij	

ŽABJA VAS

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
Žabja vas	ŽAV 01	SK – površine podeželskega naselja	
Žabja vas	ŽAV 02	SK – površine podeželskega naselja	
Žabja vas	ŽAV 03	K1 - najboljša kmetijska zemljišča, K2 - druga kmetijska zemljišča, G - gozdna zemljišča, VC - celinske vode A - površine razpršene poselitve	Ukrepi s področja varstva pred poplavi: Na delu enote urejanja prostora, ki posega v poplavno območje, za katero razredi poplavne nevarnosti še niso bili določeni, so dopustne samo rekonstrukcije in vzdrževalna dela na legalno zgrajenih obstoječih objektih v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, če ne povečujejo poplavne ogroženosti in ne vplivajo na vodni režim in stanje voda.
Žabja vas	ŽAV 04	ZS – površine za oddih, rekreacijo in šport	

ŽIROVSKI VRH SVETEGA ANTONA

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
Žirovski Vrh Svetega Antona	ŽVA 01	T – območja komunikacijske infrastrukture	
Žirovski Vrh Svetega Antona	ŽVA 02	G – gozdna zemljišča, K2 - druga kmetijska zemljišča,	Podzemna slemenska utrdba Hrastov grič Območje je namenjeno predstavitvi dediščine Rupnikove linije ter dejavnostim, ki so vezane na utrdbo (razstave, prireditve). Na območju gozda so dovoljene parkovne ureditve območja (ureditev in označitev pešpoti ter načrtovanih kolesarskih poti, ureditev piknik in parkirnih prostorov, informacijskih tabel in druge urbane opreme).
Žirovski Vrh Svetega Antona	ŽVA 03	K1 - najboljša kmetijska zemljišča, K2 - druga kmetijska zemljišča, G - gozdna zemljišča, A - površine razpršene poselitve	
Žirovski Vrh Svetega Antona	ŽVA 04	BT – površine za turizem	Dovoljeno umeščanje hotela v razpršeni obliki. Sestavljen je iz glavnega objekta, kamor se umešča skupne prostore, servisne prostore in bivalne prostore ter največ šest manjših nastanitvenih enot. Manjši nastanitveni objekti morajo biti oblikovani enotno. Pri porabi materialov morajo biti skladni z glavnim objektom. Etažnost glavnega objekta P+1+M, etažnost manjših nastanitvenih objektov P+M.

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
			Grafični PPIP so priloženi kot grafični prikaz urejanja območja v prilogi ŽVA 04. V grafični prilogi so regulativa: - Okvirna razmestitev dejavnosti, - Okvirna lokacija glavnega objekta in manjših namestitvenih objektov, - Okvirna umestitev parkirišča. Ukrepi s področja varstva pred erozijo: Pred izdajo gradbenega dovoljenja je enoti oz. na delu enote, ki sega na območje strogega varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potrebno izvesti geomehansko preverbo terena.
Žirovski Vrh Svetega Antona	ŽVA 05	ZS – površine za oddih, rekreacijo in šport	Dovoljena umestitev piknik prostorov, Ukrepi s področja varstva pred erozijo: Pred izdajo gradbenega dovoljenja je enoti oz. na delu enote, ki sega na območje strogega varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potrebno izvesti geomehansko preverbo terena.

ŽIROVSKI VRH SVETEGA URBANA

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Usmeritve za OPPN	Posebni PIP
Žirovski Vrh Svetega Urbana	ŽVU 01	O – območja okoljske infrastrukture	Predviden OPPN Območje namenjeno trajnemu odlagališču rudarske jalovine Jazbec. Gre za trajno lokacijo odloženih radioaktivnih snovi nastalih s prenehanjem rudarjenja, izkoriščanja uranove rude. Območje je sanirano. OPPN se izdelava v primeru potrebnih obsežnejših dodatnih sanacij za območje predvidene posamične sanacije. Pred izdelavo OPPN je poleg splošnih PIP možna izvedba sanacij manjšega obsega. Poudarek sanacije območja naj bo na zaščiti in kontroli pred ionizirajočimi sevanji in vsakršnimi vplivi na okolje. Gozdni rob se ustrezno varuje. Na delu enote urejanja prostora, ki posega v poplavno območje, za katero razredi poplavne nevarnosti še niso bili določeni, so dopustne samo rekonstrukcije in vzdrževalna dela na legalno zgrajenih obstoječih objektih v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, če ne povečujejo poplavne ogroženosti in ne vplivajo na vodni režim in stanje voda. Odlagališče rudarske jalovine Jazbec je objekt državne infrastrukture, kjer se izvaja dolgoročni nadzor in vzdrževanje. Dovoljeni posegi na objektih so opredeljeni v varnostnem poročilu za posamezen objekt, ki je izdelano po predpisih jedrske in sevalne varnosti. Zagotavljati je treba dolgoročno stabilnost in varnost odlagališča rudarske jalovine.	
Žirovski Vrh Svetega Urbana	ŽVU 02	K1 - najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G - gozdna zemljišča, VC – celinske vode		Ukrepi s področja varstva pred poplavami: Na delu enote urejanja prostora, ki posega v poplavno območje, za katero razredi poplavne nevarnosti še niso bili določeni, so dopustne samo rekonstrukcije in vzdrževalna

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Usmeritve za OPPN	Posebni PIP
		A - površine razpršene poselitve		dela na legalno zgrajenih obstoječih objektih v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, če ne povečujejo poplavne ogroženosti in ne vplivajo na vodni režim in stanje voda.

Enote razpršene poselitve

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
Bačne	BAČ-04/1	A – površine razpršene poselitve	
Bačne	BAČ-04/2	A – površine razpršene poselitve	
Bačne	BAČ-04/3	A – površine razpršene poselitve	
Bačne	BAČ-04/4	A – površine razpršene poselitve	
Bačne	BAČ-04/5	A – površine razpršene poselitve	
Bačne	BAČ-04/6	A – površine razpršene poselitve	
Bačne	BAČ-04/7	A – površine razpršene poselitve	
Bačne	BAČ-04/8	A – površine razpršene poselitve	
Brebovnica	BRE-05/1	A – površine razpršene poselitve	
Brebovnica	BRE-05/2	A – površine razpršene poselitve	
Brebovnica	BRE-05/3	A – površine razpršene poselitve	
Brebovnica	BRE-05/4	A – površine razpršene poselitve	
Brebovnica	BRE-05/5	A – površine razpršene poselitve	
Brebovnica	BRE-05/6	A – površine razpršene poselitve	
Brebovnica	BRE-05/7	A – površine razpršene poselitve	
Brebovnica	BRE-05/8	A – površine razpršene poselitve	
Brebovnica	BRE-05/9	A – površine razpršene poselitve	
Brebovnica	BRE-05/10	A – površine razpršene poselitve	
Brebovnica	BRE-05/11	A – površine razpršene poselitve	
Brebovnica	BRE-05/12	A – površine razpršene poselitve	
Brebovnica	BRE-05/13	A – površine razpršene poselitve	
Brebovnica	BRE-05/14	A – površine razpršene poselitve	
Brebovnica	BRE-05/15	A – površine razpršene poselitve	
Brebovnica	BRE-05/16	A – površine razpršene poselitve	
Brebovnica	BRE-05/17	A – površine razpršene poselitve	
Brebovnica	BRE-05/18	A – površine razpršene poselitve	
Brebovnica	BRE-05/19	A – površine razpršene poselitve	
Brebovnica	BRE-05/20	A – površine razpršene poselitve	
Brebovnica	BRE-05/21	A – površine razpršene poselitve	
Brebovnica	BRE-05/22	A – površine razpršene poselitve	
Brebovnica	BRE-05/23	A – površine razpršene poselitve	
Brebovnica	BRE-05/24	A – površine razpršene poselitve	
Bukov Vrh	BUV-04/1	A – površine razpršene poselitve	
Bukov Vrh	BUV-04/2	A – površine razpršene poselitve	
Bukov Vrh	BUV-04/3	A – površine razpršene poselitve	
Bukov Vrh	BUV-04/4	A – površine razpršene poselitve	
Bukov Vrh	BUV-04/5	A – površine razpršene poselitve	

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
Bukov Vrh	BUV-04/6	A – površine razpršene poselitve	
Bukov Vrh	BUV-04/7	A – površine razpršene poselitve	
Bukov Vrh	BUV-04/8	A – površine razpršene poselitve	
Bukov Vrh	BUV-04/9	A – površine razpršene poselitve	
Bukov Vrh	BUV-04/10	A – površine razpršene poselitve	
Bukov Vrh	BUV-04/11	A – površine razpršene poselitve	
Bukov Vrh	BUV-04/12	A – površine razpršene poselitve	
Bukov Vrh	BUV-04/13	A – površine razpršene poselitve	
Bukov Vrh	BUV-04/14	A – površine razpršene poselitve	
Bukov Vrh	BUV-04/15	A – površine razpršene poselitve	
Bukov Vrh	BUV-04/16	A – površine razpršene poselitve	
Bukov Vrh	BUV-04/17	A – površine razpršene poselitve	
Čabrače	ČAB-10/1	A – površine razpršene poselitve	
Čabrače	ČAB-10/2	A – površine razpršene poselitve	
Čabrače	ČAB-10/4	A – površine razpršene poselitve	
Čabrače	ČAB-10/5	A – površine razpršene poselitve	
Četena Ravan	ČER-08/1	A – površine razpršene poselitve	
Četena Ravan	ČER-08/2	A – površine razpršene poselitve	
Debeni	DEB-02/1	A – površine razpršene poselitve	
Debeni	DEB-02/2	A – površine razpršene poselitve	
Debeni	DEB-02/3	A – površine razpršene poselitve	
Debeni	DEB-02/4	A – površine razpršene poselitve	
Delnice	DEL-03/1	A – površine razpršene poselitve	
Delnice	DEL-03/2	A – površine razpršene poselitve	
Delnice	DEL-03/3	A – površine razpršene poselitve	
Delnice	DEL-03/4	A – površine razpršene poselitve	
Delnice	DEL-03/5	A – površine razpršene poselitve	
Delnice	DEL-03/6	A – površine razpršene poselitve	
Delnice	DEL-03/7	A – površine razpršene poselitve	
Delnice	DEL-03/8	A – površine razpršene poselitve	
Delnice	DEL-03/9	A – površine razpršene poselitve	
Ukrepi s področja varstva pred poplavamami			
Pri posegih na enoto je zaradi poplavne varnosti potrebno upoštevati 70. člen tega odloka.			
Delnice	DEL-03/10	A – površine razpršene poselitve	
Delnice	DEL-03/11	A – površine razpršene poselitve	
Delnice	DEL-03/12	A – površine razpršene poselitve	
Delnice	DEL-03/13	A – površine razpršene poselitve	
Ukrepi s področja varstva pred erozijo:			
Pred izdajo gradbenega dovoljenja je enoti oz. na delu enote, ki sega na območje strogega varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potrebno izvesti geomehansko preverbo terena.			
Delnice	DEL-03/14	A – površine razpršene poselitve	
Delnice	DEL-03/15	A – površine razpršene poselitve	
Delnice	DEL-03/16	A – površine razpršene poselitve	
Delnice	DEL-03/17	A – površine razpršene poselitve	
Ukrepi s področja varstva pred poplavamami:			
Pri posegih na enoto je zaradi poplavnega dogodka potrebno upoštevati 69. člen tega odloka.			

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
			Ukrepi s področja varstva pred erozijo: Pred izdajo gradbenega dovoljenja je enoti oz. na delu enote, ki sega na območje strogega varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potrebno izvesti geomehansko preverbo terena.
Dolenja Dobrava	DOD-07/1	A – površine razpršene poselitve	Ukrepi s področja varstva pred poplavlami Na delu enote urejanja prostora, ki posega v poplavno območje, za katero razredi poplavne nevarnosti še niso bili določeni, so dopustne samo rekonstrukcije in vzdrževalna dela na legalno zgrajenih obstoječih objektih v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, če ne povečujejo poplavne ogroženosti in ne vplivajo na vodni režim in stanje voda.
Dolenja Dobrava	DOD-07/2	A – površine razpršene poselitve	
Dolenja Dobrava	DOD-07/3	A – površine razpršene poselitve	
Dolenja Dobrava	DOD-07/4	A – površine razpršene poselitve	
Dolenja Dobrava	DOD-07/5	A – površine razpršene poselitve	
Dolenja Dobrava	DOD-07/6	A – površine razpršene poselitve	
Dolenčice	DOL-08/1	A – površine razpršene poselitve	
Dolenčice	DOL-08/2	A – površine razpršene poselitve	
Dolenčice	DOL-08/3	A – površine razpršene poselitve	Ukrepi s področja varstva pred erozijo: Pred izdajo gradbenega dovoljenja je enoti oz. na delu enote, ki sega na območje strogega varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potrebno izvesti geomehansko preverbo terena.
Dolenčice	DOL-08/4	A – površine razpršene poselitve	
Dolenčice	DOL-08/5	A – površine razpršene poselitve	
Dolge Njive	DON-02/1	A – površine razpršene poselitve	
Dolge Njive	DON-02/2	A – površine razpršene poselitve	
Dolge Njive	DON-02/3	A – površine razpršene poselitve	
Dolenje Brdo	DOO-04/1	A – površine razpršene poselitve	
Dolenje Brdo	DOO-04/2	A – površine razpršene poselitve	
Dolenje Brdo	DOO-04/4	A – površine razpršene poselitve	
Dolenje Brdo	DOO-04/5	A – površine razpršene poselitve	
Dolenje Brdo	DOO-04/6	A – površine razpršene poselitve	
Dolenja Ravan	DOR-01/1	A – površine razpršene poselitve	
Dolenja Ravan	DOR-01/2	A – površine razpršene poselitve	
Dobravšče	DOŠ-05/1	A – površine razpršene poselitve	
Dobravšče	DOŠ-05/2	A – površine razpršene poselitve	
Dobravšče	DOŠ-05/3	A – površine razpršene poselitve	
Dolenja Žetina	DOŽ-01/1	A – površine razpršene poselitve	Območje namenjeno planinski koči ter gradnjam za potrebe dejavnosti v planinskih kočah.
Dolenja Žetina	DOŽ-01/2	A – površine razpršene poselitve	
Dolenja Žetina	DOŽ-01/3	A – površine razpršene poselitve	
Dolenja Žetina	DOŽ-01/4	A – površine razpršene poselitve	
Dolenja Žetina	DOŽ-01/5	A – površine razpršene poselitve	
Dolenja Žetina	DOŽ-01/6	A – površine razpršene poselitve	
Dolenja Žetina	DOŽ-01/7	A – površine razpršene poselitve	
Dolenja Žetina	DOŽ-01/8	A – površine razpršene poselitve	
Dolenja Žetina	DOŽ-01/9	A – površine razpršene poselitve	
Dolenja Žetina	DOŽ-01/10	A – površine razpršene poselitve	

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
Dolenja Žetina	DOŽ-01/11	A – površine razpršene poselitve	
Dolenja Žetina	DOŽ-01/12	A – površine razpršene poselitve	
Fužina	FUŽ-01/1	A – površine razpršene poselitve	
Fužina	FUŽ-01/2	A – površine razpršene poselitve	
Fužina	FUŽ-01/3	A – površine razpršene poselitve	
Fužina	FUŽ-01/4	A – površine razpršene poselitve	
Fužina	FUŽ-01/5	A – površine razpršene poselitve	
Fužina	FUŽ-01/6	A – površine razpršene poselitve	
Fužina	FUŽ-01/7	A – površine razpršene poselitve	
Fužina	FUŽ-01/8	A – površine razpršene poselitve	
Fužina	FUŽ-01/9	A – površine razpršene poselitve	
Fužina	FUŽ-01/10	A – površine razpršene poselitve	
Fužina	FUŽ-01/11	A – površine razpršene poselitve	
Fužina	FUŽ-01/12	A – površine razpršene poselitve	
Fužina	FUŽ-01/13	A – površine razpršene poselitve	
Fužina	FUŽ-01/14	A – površine razpršene poselitve	
Fužina	FUŽ-01/15	A – površine razpršene poselitve	
Fužina	FUŽ-01/16	A – površine razpršene poselitve	
Fužina	FUŽ-01/17	A – površine razpršene poselitve	
Fužina	FUŽ-01/18	A – površine razpršene poselitve	
Fužina	FUŽ-01/19	A – površine razpršene poselitve	
Fužina	FUŽ-01/20	A – površine razpršene poselitve	
Gorenje Brdo	GOB-01/1	A – površine razpršene poselitve	
Gorenje Brdo	GOB-01/2	A – površine razpršene poselitve	
Gorenje Brdo	GOB-01/3	A – površine razpršene poselitve	
Gorenje Brdo	GOB-01/4	A – površine razpršene poselitve	
Gorenje Brdo	GOB-01/5	A – površine razpršene poselitve	
Gorenje Brdo	GOB-01/6	A – površine razpršene poselitve	
Gorenje Brdo	GOB-01/7	A – površine razpršene poselitve	
Gorenje Brdo	GOB-01/8	A – površine razpršene poselitve	
Gorenje Brdo	GOB-01/9	A – površine razpršene poselitve	
Gorenje Brdo	GOB-01/10	A – površine razpršene poselitve	
Gorenje Brdo	GOB-01/11	A – površine razpršene poselitve	
Gorenje Brdo	GOB-01/12	A – površine razpršene poselitve	
Gorenje Brdo	GOB-01/13	A – površine razpršene poselitve	
		Ukrepi s področja varstva pred erozijo: Pred izdajo gradbenega dovoljenja je enoti oz. na delu enote, ki sega na območje strogega varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potrebno izvesti geomehansko preverbo terena.	
Gorenje Brdo	GOB-01/14	A – površine razpršene poselitve	
Gorenja Dobrava	GOD-14/1	A – površine razpršene poselitve	
Gorenja Dobrava	GOD-14/2	A – površine razpršene poselitve	
Gorenja Dobrava	GOD-14/3	A – površine razpršene poselitve	
Gorenja Dobrava	GOD-14/4	A – površine razpršene poselitve	
Gorenja Dobrava	GOD-14/5	A – površine razpršene poselitve	
		Ukrepi s področja varstva pred poplavamami	

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
Gorenja Dobrava	GOD-14/6	A – površine razpršene poselitve	Na delu enote urejanja prostora, ki posega v poplavno območje, za katero razredi poplavne nevarnosti še niso bili določeni, so dopustne samo rekonstrukcije in vzdrževalna dela na legalno zgrajenih obstoječih objektih v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, če ne povečujejo poplavne ogroženosti in ne vplivajo na vodni režim in stanje voda.
Gorenja Dobrava	GOD-14/7	A – površine razpršene poselitve	
Gorenja Ravan	GOR-01/1	A – površine razpršene poselitve	Ukrepi s področja varstva pred poplavami Na delu enote urejanja prostora, ki posega v poplavno območje, za katero razredi poplavne nevarnosti še niso bili določeni, so dopustne samo rekonstrukcije in vzdrževalna dela na legalno zgrajenih obstoječih objektih v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, če ne povečujejo poplavne ogroženosti in ne vplivajo na vodni režim in stanje voda.
Gorenja Ravan	GOR-01/2	A – površine razpršene poselitve	
Gorenja Ravan	GOR-01/3	A – površine razpršene poselitve	
Gorenja Ravan	GOR-01/4	A – površine razpršene poselitve	
Gorenja Ravan	GOR-01/5	A – površine razpršene poselitve	
Gorenja Ravan	GOR-01/6	A – površine razpršene poselitve	
Goli Vrh	GOV-03/1	A – površine razpršene poselitve	
Goli Vrh	GOV-03/2	A – površine razpršene poselitve	
Goli Vrh	GOV-03/3	A – površine razpršene poselitve	
Goli Vrh	GOV-03/4	A – površine razpršene poselitve	
Goli Vrh	GOV-03/5	A – površine razpršene poselitve	
Goli Vrh	GOV-03/6	A – površine razpršene poselitve	
Goli Vrh	GOV-03/7	A – površine razpršene poselitve	
Goli Vrh	GOV-03/8	A – površine razpršene poselitve	
Goli Vrh	GOV-03/9	A – površine razpršene poselitve	
Goli Vrh	GOV-03/10	A – površine razpršene poselitve	
Goli Vrh	GOV-03/11	A – površine razpršene poselitve	
Gorenja Žetina	GOŽ-02/1	A – površine razpršene poselitve	
Gorenja Žetina	GOŽ-02/2	A – površine razpršene poselitve	
Gorenja Žetina	GOŽ-02/3	A – površine razpršene poselitve	
Gorenja Žetina	GOŽ-02/4	A – površine razpršene poselitve	
Gorenja Žetina	GOŽ-02/5	A – površine razpršene poselitve	
Gorenja Žetina	GOŽ-02/6	A – površine razpršene poselitve	
Gorenja Žetina	GOŽ-02/7	A – površine razpršene poselitve	
Gorenja Žetina	GOŽ-02/8	A – površine razpršene poselitve	
Gorenja Žetina	GOŽ-02/9	A – površine razpršene poselitve	
Gorenja Žetina	GOŽ-02/10	A – površine razpršene poselitve	Ukrepi s področja varstva pred erozijo: Pred izdajo gradbenega dovoljenja je enoti oz. na delu enote, ki sega na območje strogega varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potrebno izvesti geomehansko preverbo terena.
Gorenja Žetina	GOŽ-02/11	A – površine razpršene poselitve	
Gorenja vas	GRV-28/1	A – površine razpršene poselitve	
Gorenja vas	GRV-28/2	A – površine razpršene poselitve	
Gorenja vas	GRV-28/3	A – površine razpršene poselitve	

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
Gorenja vas	GRV-28/4	A – površine razpršene poselitve	Dovoljena je legalizacija in ureditev obstoječih industrijskih objektov. Gradnja novih industrijskih objektov ni dovoljena. V enoti velja faktor zaščitanosti FZ=0,8. Izjemoma je dopustno odstopanje od meril za oblikovanje objektov na namenski rabi A in sicer na način, da se smiselno povzame določila na namenski rabi IG. Maksimalna višina objektov od najnižje točke terena do slemena je 13 m.
Gorenja vas	GRV-28/5	A – površine razpršene poselitve	
Gorenja vas	GRV-28/6	A – površine razpršene poselitve	
Gorenja vas	GRV-28/7	A – površine razpršene poselitve	
Gorenja vas	GRV-28/8	A – površine razpršene poselitve	
Gorenja vas	GRV-28/9	A – površine razpršene poselitve	
Gorenja vas	GRV-28/10	A – površine razpršene poselitve	
Hlavče Njive	HLN-01/1	A – površine razpršene poselitve	
Hlavče Njive	HLN-01/2	A – površine razpršene poselitve	
Hlavče Njive	HLN-01/3	A – površine razpršene poselitve	
Hlavče Njive	HLN-01/4	A – površine razpršene poselitve	Ukrepi s področja varstva pred poplavlami Na delu enote urejanja prostora, ki posega v poplavno območje, za katero razredi poplavne nevarnosti še niso bili določeni, so dopustne samo rekonstrukcije in vzdrževalna dela na legalno zgrajenih obstoječih objektih v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, če ne povečujejo poplavne ogroženosti in ne vplivajo na vodni režim in stanje voda.
Hlavče Njive	HLN-01/5	A – površine razpršene poselitve	
Hlavče Njive	HLN-01/6	A – površine razpršene poselitve	
Hlavče Njive	HLN-01/7	A – površine razpršene poselitve	
Hlavče Njive	HLN-01/8	A – površine razpršene poselitve	
Hlavče Njive	HLN-01/9	A – površine razpršene poselitve	
Hotavlje	HOT-19/1	A – površine razpršene poselitve	
Hotavlje	HOT-19/2	A – površine razpršene poselitve	
Hotavlje	HOT-19/3	A – površine razpršene poselitve	
Hotavlje	HOT-19/4	A – površine razpršene poselitve	
Hotavlje	HOT-19/5	A – površine razpršene poselitve	
Hotavlje	HOT-19/6	A – površine razpršene poselitve	
Hotavlje	HOT-19/7	A – površine razpršene poselitve	
Hotavlje	HOT-19/8	A – površine razpršene poselitve	
Hotavlje	HOT-19/9	A – površine razpršene poselitve	
Hotavlje	HOT-19/10	A – površine razpršene poselitve	
Hotavlja	HOT-04/1	A – površine razpršene poselitve	
Hotavlja	HOT-04/2	A – površine razpršene poselitve	
Hotavlja	HOT-04/3	A – površine razpršene poselitve	
Hotavlja	HOT-04/4	A – površine razpršene poselitve	
Hotavlja	HOT-04/5	A – površine razpršene poselitve	
Hotavlja	HOT-04/6	A – površine razpršene poselitve	
Hotavlja	HOT-04/7	A – površine razpršene poselitve	
Hotavlja	HOT-04/8	A – površine razpršene poselitve	
Hotavlja	HOT-04/9	A – površine razpršene poselitve	
Hotavlja	HOT-04/10	A – površine razpršene poselitve	

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
Hotovlja	HOV-04/11	A – površine razpršene poselitve	
Hotovlja	HOV-04/12	A – površine razpršene poselitve	
Hotovlja	HOV-04/13	A – površine razpršene poselitve	
Hotovlja	HOV-04/14	A – površine razpršene poselitve	
Hotovlja	HOV-04/15	A – površine razpršene poselitve	
Hotovlja	HOV-04/16	A – površine razpršene poselitve	
Hotovlja	HOV-04/17	A – površine razpršene poselitve	
Hotovlja	HOV-04/18	A – površine razpršene poselitve	
Hotovlja	HOV-04/19	A – površine razpršene poselitve	
Hobovše pri Stari Oselci	HSO-01/1	A – površine razpršene poselitve	
Hobovše pri Stari Oselci	HSO-01/2	A – površine razpršene poselitve	
Hobovše pri Stari Oselci	HSO-01/3	A – površine razpršene poselitve	
Hobovše pri Stari Oselci	HSO-01/4	A – površine razpršene poselitve	
Hobovše pri Stari Oselci	HSO-01/5	A – površine razpršene poselitve	
Hobovše pri Stari Oselci	HSO-01/6	A – površine razpršene poselitve	
Hobovše pri Stari Oselci	HSO-01/7	A – površine razpršene poselitve	
Hobovše pri Stari Oselci	HSO-01/8	A – površine razpršene poselitve	
Hobovše pri Stari Oselci	HSO-01/9	A – površine razpršene poselitve	
Hobovše pri Stari Oselci	HSO-01/10	A – površine razpršene poselitve	
Hobovše pri Stari Oselci	HSO-01/11	A – površine razpršene poselitve	
Hobovše pri Stari Oselci	HSO-01/12	A – površine razpršene poselitve	
Hobovše pri Stari Oselci	HSO-01/13	A – površine razpršene poselitve	
Hobovše pri Stari Oselci	HSO-01/14	A – površine razpršene poselitve	
Hobovše pri Stari Oselci	HSO-01/15	A – površine razpršene poselitve	
Hobovše pri Stari Oselci	HSO-01/16	A – površine razpršene poselitve	
Hobovše pri Stari Oselci	HSO-01/17	A – površine razpršene poselitve	
Hobovše pri Stari Oselci	HSO-01/18	A – površine razpršene poselitve	
Hobovše pri Stari Oselci	HSO-01/19	A – površine razpršene poselitve	
Jarčje Brdo	JAB-01/1	A – površine razpršene poselitve	
Jarčje Brdo	JAB-01/2	A – površine razpršene poselitve	
Jarčje Brdo	JAB-01/3	A – površine razpršene poselitve	
Jarčje Brdo	JAB-01/4	A – površine razpršene poselitve	
Jarčje Brdo	JAB-01/5	A – površine razpršene poselitve	
Javorjev Dol	JAD-02/1	A – površine razpršene poselitve	
Javorjev Dol	JAD-02/2	A – površine razpršene poselitve	
Javorjev Dol	JAD-02/3	A – površine razpršene poselitve	
Javorjev Dol	JAD-02/4	A – površine razpršene poselitve	
Javorjev Dol	JAD-02/5	A – površine razpršene poselitve	
Javorje	JAV-05/1	A – površine razpršene poselitve	
Javorje	JAV-05/2	A – površine razpršene poselitve	
Javorje	JAV-05/3	A – površine razpršene poselitve	
Javorje	JAV-05/4	A – površine razpršene poselitve	
Javorje	JAV-05/5	A – površine razpršene poselitve	
Javorje	JAV-05/6	A – površine razpršene poselitve	

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
Javorje	JAV-05/7	A – površine razpršene poselitve	
Javorje	JAV-05/8	A – površine razpršene poselitve	
Jazbine	JAZ-02/1	A – površine razpršene poselitve	
Jazbine	JAZ-02/2	A – površine razpršene poselitve	
Jazbine	JAZ-02/3	A – površine razpršene poselitve	
Jazbine	JAZ-02/4	A – površine razpršene poselitve	
Jazbine	JAZ-02/5	A – površine razpršene poselitve	
Jazbine	JAZ-02/6	A – površine razpršene poselitve	
Jazbine	JAZ-02/7	A – površine razpršene poselitve	
Jazbine	JAZ-02/8	A – površine razpršene poselitve	
Jelovica	JEL-01/1	A – površine razpršene poselitve	
Jelovica	JEL-01/2	A – površine razpršene poselitve	
Jelovica	JEL-01/3	A – površine razpršene poselitve	
Jelovica	JEL-01/4	A – površine razpršene poselitve	
Kladje	KLA-02/1	A – površine razpršene poselitve	
Kladje	KLA-02/2	A – površine razpršene poselitve	
Kladje	KLA-02/3	A – površine razpršene poselitve	
Kladje	KLA-02/4	A – površine razpršene poselitve	
Kladje	KLA-02/5	A – površine razpršene poselitve	
Kladje	KLA-02/6	A – površine razpršene poselitve	
Kladje	KLA-02/7	A – površine razpršene poselitve	
			Ukrepi s področja varstva pred erozijo:
			Pred izdajo gradbenega dovoljenja je enoti oz. na delu enote, ki sega na območje strogega varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potrebno izvesti geomehansko preverbo terena.
Kladje	KLA-02/8	A – površine razpršene poselitve	
Kladje	KLA-02/9	A – površine razpršene poselitve	
Kladje	KLA-02/10	A – površine razpršene poselitve	
Kladje	KLA-02/11	A – površine razpršene poselitve	
Kladje	KLA-02/12	A – površine razpršene poselitve	
Kladje	KLA-02/13	A – površine razpršene poselitve	
Kladje	KLA-02/14	A – površine razpršene poselitve	
Kladje	KLA-02/15	A – površine razpršene poselitve	
Kladje	KLA-02/16	A – površine razpršene poselitve	
Kladje	KLA-02/17	A – površine razpršene poselitve	
Kladje	KLA-02/18	A – površine razpršene poselitve	
Kladje	KLA-02/19	A – površine razpršene poselitve	
Kladje	KLA-02/20	A – površine razpršene poselitve	
Kladje	KLA-02/21	A – površine razpršene poselitve	
Kopačnica	KOP-01/1	A – površine razpršene poselitve	
Kopačnica	KOP-01/2	A – površine razpršene poselitve	
Kopačnica	KOP-01/3	A – površine razpršene poselitve	
Kopačnica	KOP-01/4	A – površine razpršene poselitve	
Kopačnica	KOP-01/5	A – površine razpršene poselitve	
Kopačnica	KOP-01/6	A – površine razpršene poselitve	
Kopačnica	KOP-01/7	A – površine razpršene poselitve	

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
Kopačnica	KOP-01/8	A – površine razpršene poselitve	Ukrepi s področja varstva narave: Za osvetljevanje območja naj se uporabijo popolnoma zasenčena svetila, z ravnim zaščitnim steklom, z žarnicami, ki oddajajo rumeno svetlobo, ne oddajajo UV svetlobe in imajo barvno temperaturo do 3000K. Namestitve novih občestnih svetilk naj se omeji na minimum. Kjer je to mogoče, naj imajo posamezni objekti svetilke na samodejni vklop oz. izklop.
Kopačnica	KOP-01/9	A – površine razpršene poselitve	
Kopačnica	KOP-01/10	A – površine razpršene poselitve	
Kopačnica	KOP-01/11	A – površine razpršene poselitve	
Kopačnica	KOP-01/12	A – površine razpršene poselitve	
Kopačnica	KOP-01/13	A – površine razpršene poselitve	
Kopačnica	KOP-01/14	A – površine razpršene poselitve	
Kopačnica	KOP-01/15	A – površine razpršene poselitve	
Krivo Brdo	KRB-01/1	A – površine razpršene poselitve	
Krivo Brdo	KRB-01/2	A – površine razpršene poselitve	
Krivo Brdo	KRB-01/3	A – površine razpršene poselitve	
Kremenik	KRE-01/1	A – površine razpršene poselitve	
Kremenik	KRE-01/2	A – površine razpršene poselitve	
Kremenik	KRE-01/3	A – površine razpršene poselitve	
Kremenik	KRE-01/4	A – površine razpršene poselitve	
Kremenik	KRE-01/5	A – površine razpršene poselitve	
Kremenik	KRE-01/6	A – površine razpršene poselitve	
Kremenik	KRE-01/7	A – površine razpršene poselitve	
Kremenik	KRE-01/8	A – površine razpršene poselitve	
Kmice pri Novakih	KRN-01/1	A – površine razpršene poselitve	
Kmice pri Novakih	KRN-01/2	A – površine razpršene poselitve	
Kmice pri Novakih	KRN-01/3	A – površine razpršene poselitve	
Kmice pri Novakih	KRN-01/4	A – površine razpršene poselitve	
Kmice pri Novakih	KRN-01/5	A – površine razpršene poselitve	
Kmice pri Novakih	KRN-01/6	A – površine razpršene poselitve	
Lajše	LAI-01/1	A – površine razpršene poselitve	
Lajše	LAI-01/2	A – površine razpršene poselitve	
Laniše	LAN-01/1	A – površine razpršene poselitve	
Laniše	LAN-01/2	A – površine razpršene poselitve	
Laniše	LAN-01/3	A – površine razpršene poselitve	
Laniše	LAN-01/4	A – površine razpršene poselitve	
Laniše	LAN-01/5	A – površine razpršene poselitve	Ukrepi s področja varstva pred erozijo: Pred izdajo gradbenega dovoljenja je enoti oz. na delu enote, ki sega na območje strogega varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potrebno izvesti geomehansko preverbo terena.
Laniše	LAN-01/6	A – površine razpršene poselitve	
Laniše	LAN-01/7	A – površine razpršene poselitve	
Laniše	LAN-01/8	A – površine razpršene poselitve	
Laniše	LAN-01/9	A – površine razpršene poselitve	
Laniše	LAN-01/10	A – površine razpršene poselitve	
Laniše	LAN-01/11	A – površine razpršene poselitve	
Laniše	LAN-01/12	A – površine razpršene poselitve	
Laniše	LAN-01/13	A – površine razpršene poselitve	
Laniše	LAN-01/14	A – površine razpršene poselitve	

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
Laniše	LAN-01/12	A – površine razpršene poselitve	
Laniše	LAN-01/13	A – površine razpršene poselitve	
Laniše	LAN-01/14	A – površine razpršene poselitve	
Laniše	LAN-01/15	A – površine razpršene poselitve	
Laze	LAZ-01/1	A – površine razpršene poselitve	
Laze	LAZ-01/2	A – površine razpršene poselitve	
Laze	LAZ-01/3	A – površine razpršene poselitve	
Laze	LAZ-01/4	A – površine razpršene poselitve	
Leskovica	LES-03/1	A – površine razpršene poselitve	
Leskovica	LES-03/2	A – površine razpršene poselitve	
Leskovica	LES-03/3	A – površine razpršene poselitve	
Leskovica	LES-03/4	A – površine razpršene poselitve	
Leskovica	LES-03/5	A – površine razpršene poselitve	
Leskovica	LES-03/6	A – površine razpršene poselitve	
Leskovica	LES-03/7	A – površine razpršene poselitve	
Leskovica	LES-03/8	A – površine razpršene poselitve	
Leskovica	LES-03/9	A – površine razpršene poselitve	
Leskovica	LES-03/10	A – površine razpršene poselitve	
Leskovica	LES-03/11	A – površine razpršene poselitve	
Leskovica	LES-03/12	A – površine razpršene poselitve	
Lovsko Brdo	LOB-01/1	A – površine razpršene poselitve	
Lovsko Brdo	LOB-01/2	A – površine razpršene poselitve	
Lovsko Brdo	LOB-01/3	A – površine razpršene poselitve	
Lovsko Brdo	LOB-01/4	A – površine razpršene poselitve	
Lovsko Brdo	LOB-01/5	A – površine razpršene poselitve	
Lom nad Volčjo	LOM-02/1	A – površine razpršene poselitve	
Lom nad Volčjo	LOM-02/2	A – površine razpršene poselitve	
Lom nad Volčjo	LOM-02/4	A – površine razpršene poselitve	
Lom nad Volčjo	LOM-02/5	A – površine razpršene poselitve	
Lom nad Volčjo	LOM-02/6	A – površine razpršene poselitve	
Lom nad Volčjo	LOM-02/7	A – površine razpršene poselitve	
Lučine	LUČ-07/1	A – površine razpršene poselitve	
Lučine	LUČ-07/2	A – površine razpršene poselitve	
Lučine	LUČ-07/3	A – površine razpršene poselitve	
Lučine	LUČ-07/4	A – površine razpršene poselitve	
Lučine	LUČ-07/5	A – površine razpršene poselitve	
Lučine	LUČ-07/6	A – površine razpršene poselitve	
Lučine	LUČ-07/7	A – površine razpršene poselitve	
Lučine	LUČ-07/8	A – površine razpršene poselitve	
Lučine	LUČ-07/9	A – površine razpršene poselitve	
Lučine	LUČ-07/10	A – površine razpršene poselitve	
Malenski Vrh	MAV-01/1	A – površine razpršene poselitve	
Malenski Vrh	MAV-01/2	A – površine razpršene poselitve	
Malenski Vrh	MAV-01/3	A – površine razpršene poselitve	

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
Malenski Vrh	MAV-01/4	A – površine razpršene poselitve	
Malenski Vrh	MAV-01/5	A – površine razpršene poselitve	
Malenski Vrh	MAV-01/6	A – površine razpršene poselitve	
Malenski Vrh	MAV-01/7	A – površine razpršene poselitve	
Malenski Vrh	MAV-01/8	A – površine razpršene poselitve	
Malenski Vrh	MAV-01/9	A – površine razpršene poselitve	
Malenski Vrh	MAV-01/10	A – površine razpršene poselitve	
Malenski Vrh	MAV-01/11	A – površine razpršene poselitve	
Malenski Vrh	MLA-03/1	A – površine razpršene poselitve	
Malenski Vrh	MLA-03/2	A – površine razpršene poselitve	
Malenski Vrh	MLA-03/3	A – površine razpršene poselitve	
Malenski Vrh	MLA-03/4	A – površine razpršene poselitve	
Malenski Vrh	MLA-03/5	A – površine razpršene poselitve	
Malenski Vrh	MLA-03/6	A – površine razpršene poselitve	
Malenski Vrh	MLA-03/7	A – površine razpršene poselitve	
Murave	MUR-03/1	A – površine razpršene poselitve	Ukrepi s področja varstva pred erozijo: Pred izdajo gradbenega dovoljenja je enoti oz. na delu enote, ki sega na območje strogega varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potrebno izvesti geomehansko preverbo terena.
Murave	MUR-03/2	A – površine razpršene poselitve	
Murave	MUR-03/3	A – površine razpršene poselitve	
Murave	MUR-03/4	A – površine razpršene poselitve	
Murave	MUR-03/5	A – površine razpršene poselitve	
Nova Oselica	NOS-02/1	A – površine razpršene poselitve	Ukrepi s področja varstva pred erozijo: Pred izdajo gradbenega dovoljenja je enoti oz. na delu enote, ki sega na območje strogega varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potrebno izvesti geomehansko preverbo terena.
Nova Oselica	NOS-02/2	A – površine razpršene poselitve	
Nova Oselica	NOS-02/3	A – površine razpršene poselitve	
Nova Oselica	NOS-02/4	A – površine razpršene poselitve	Ukrepi s področja varstva pred erozijo: Pred izdajo gradbenega dovoljenja je enoti oz. na delu enote, ki sega na območje strogega varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potrebno izvesti geomehansko preverbo terena.
Podjelovo Brdo	POB-01/1	A – površine razpršene poselitve	
Podjelovo Brdo	POB-01/2	A – površine razpršene poselitve	
Podjelovo Brdo	POB-01/3	A – površine razpršene poselitve	
Podjelovo Brdo	POB-01/4	A – površine razpršene poselitve	
Podjelovo Brdo	POB-01/5	A – površine razpršene poselitve	
Podjelovo Brdo	POB-01/6	A – površine razpršene poselitve	
Podjelovo Brdo	POB-01/7	A – površine razpršene poselitve	
Podjelovo Brdo	POB-01/8	A – površine razpršene poselitve	
Podjelovo Brdo	POB-01/9	A – površine razpršene poselitve	
Podjelovo Brdo	POB-01/10	A – površine razpršene poselitve	
Podjelovo Brdo	POB-01/11	A – površine razpršene poselitve	
Podjelovo Brdo	POB-01/12	A – površine razpršene poselitve	
Podjelovo Brdo	POB-01/13	A – površine razpršene poselitve	

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
Podjelovo Brdo	POB-01/14	A – površine razpršene poselitve	
Podjelovo Brdo	POB-01/15	A – površine razpršene poselitve	
Podjelovo Brdo	POB-01/16	A – površine razpršene poselitve	
Podjelovo Brdo	POB-01/17	A – površine razpršene poselitve	
Podjelovo Brdo	POB-01/18	A – površine razpršene poselitve	
Podjelovo Brdo	POB-01/19	A – površine razpršene poselitve	
Podjelovo Brdo	POB-01/20	A – površine razpršene poselitve	
Podjelovo Brdo	POB-01/21	A – površine razpršene poselitve	
Podjelovo Brdo	POB-01/22	A – površine razpršene poselitve	
Podjelovo Brdo	POB-01/23	A – površine razpršene poselitve	
Podjelovo Brdo	POB-01/24	A – površine razpršene poselitve	
Podjelovo Brdo	POB-01/25	A – površine razpršene poselitve	
Podjelovo Brdo	POB-01/26	A – površine razpršene poselitve	
Podjelovo Brdo	POB-01/27	A – površine razpršene poselitve	
Podjelovo Brdo	POB-01/28	A – površine razpršene poselitve	
Podjelovo Brdo	POB-01/29	A – površine razpršene poselitve	
Podjelovo Brdo	POB-01/30	A – površine razpršene poselitve	
Podobeno	POD-03/1	A – površine razpršene poselitve	
Podobeno	POD-03/2	A – površine razpršene poselitve	
Podobeno	POD-03/3	A – površine razpršene poselitve	
Podobeno	POD-03/4	A – površine razpršene poselitve	
Podgora	POG-05/1	A – površine razpršene poselitve	
Podgora	POG-05/2	A – površine razpršene poselitve	
Podgora	POG-05/3	A – površine razpršene poselitve	
Podgora	POG-05/4	A – površine razpršene poselitve	
Podgora	POG-05/5	A – površine razpršene poselitve	
Podgora	POG-05/6	A – površine razpršene poselitve	
Podgora	POG-05/7	A – površine razpršene poselitve	
Podvrh	POH-08/1	A – površine razpršene poselitve	
Pojlane nad Škofjo Loko	POL-17/1	A – površine razpršene poselitve	
Pojlane nad Škofjo Loko	POL-17/2	A – površine razpršene poselitve	
Pojlane nad Škofjo Loko	POL-17/3	A – površine razpršene poselitve	
Pojlane nad Škofjo Loko	POL-17/4	A – površine razpršene poselitve	
Ukrepi s področja varstva kulturne dediščine:			
Pred izvedbo posegov na arheološko najdišče je potrebna izvedba predhodnih arheoloških raziskav.			
Pojlane nad Škofjo Loko	POL-17/5	A – površine razpršene poselitve	
Pojlane nad Škofjo Loko	POL-17/6	A – površine razpršene poselitve	
Pojlane nad Škofjo Loko	POL-17/7	A – površine razpršene poselitve	
Predmost	PRE-03/1	A – površine razpršene poselitve	
Predmost	PRE-04/1	A – površine razpršene poselitve	
Prelesje	PRL-02/1	A – površine razpršene poselitve	
Prelesje	PRL-02/2	A – površine razpršene poselitve	
Prelesje	PRL-02/3	A – površine razpršene poselitve	
Robidnica	ROB-01/1	A – površine razpršene poselitve	

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
Robidnica	ROB-01/2	A – površine razpršene poselitve	Ukrepi s področja varstva pred erozijo: Pred izdajo gradbenega dovoljenja je enoti oz. na delu enote, ki sega na območje strogega varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potrebno izvesti geomehansko preverbo terena.
Robidnica	ROB-01/3	A – površine razpršene poselitve	
Robidnica	ROB-01/4	A – površine razpršene poselitve	
Robidnica	ROB-01/5	A – površine razpršene poselitve	
Srednje Brdo	SBO-07/1	A – površine razpršene poselitve	
Srednje Brdo	SBO-07/2	A – površine razpršene poselitve	Ukrepi s področja varstva pred erozijo: Pred izdajo gradbenega dovoljenja je enoti oz. na delu enote, ki sega na območje strogega varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potrebno izvesti geomehansko preverbo terena.
Srednje Brdo	SBO-07/3	A – površine razpršene poselitve	
Srednje Brdo	SBO-07/4	A – površine razpršene poselitve	
Srednje Brdo	SBO-07/5	A – površine razpršene poselitve	
Srednje Brdo	SBO-07/7	A – površine razpršene poselitve	
Smoldno	SMO-01/1	A – površine razpršene poselitve	Ukrepi s področja varstva pred erozijo: Pred izdajo gradbenega dovoljenja je enoti oz. na delu enote, ki sega na območje strogega varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potrebno izvesti geomehansko preverbo terena.
Smoldno	SMO-01/2	A – površine razpršene poselitve	
Smoldno	SMO-01/3	A – površine razpršene poselitve	
Smoldno	SMO-01/4	A – površine razpršene poselitve	
Smoldno	SMO-01/5	A – površine razpršene poselitve	
Smoldno	SMO-01/6	A – površine razpršene poselitve	Ukrepi s področja varstva pred erozijo: Pred izdajo gradbenega dovoljenja je enoti oz. na delu enote, ki sega na območje strogega varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potrebno izvesti geomehansko preverbo terena.
Smoldno	SMO-01/7	A – površine razpršene poselitve	
Sovodenj	SOV-05/1	A – površine razpršene poselitve	
Sovodenj	SOV-05/2	A – površine razpršene poselitve	
Sovodenj	SOV-06/1	A – površine razpršene poselitve	
Sovodenj	SOV-06/2	A – površine razpršene poselitve	Ukrepi s področja varstva pred erozijo: Pred izdajo gradbenega dovoljenja je enoti oz. na delu enote, ki sega na območje strogega varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potrebno izvesti geomehansko preverbo terena.
Sovodenj	SOV-06/3	A – površine razpršene poselitve	
Sovodenj	SOV-06/4	A – površine razpršene poselitve	
Sovodenj	SOV-06/5	A – površine razpršene poselitve	
Sovodenj	SOV-06/6	A – površine razpršene poselitve	
Sovodenj	SOV-06/7	A – površine razpršene poselitve	Ukrepi s področja varstva pred erozijo: Pred izdajo gradbenega dovoljenja je enoti oz. na delu enote, ki sega na območje strogega varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potrebno izvesti geomehansko preverbo terena.
Sovodenj	SOV-06/8	A – površine razpršene poselitve	
Sovodenj	SOV-06/9	A – površine razpršene poselitve	

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
Stara Oselica	STO-03/1	A – površine razpršene poselitve	Dovoljeno je postavljanje industrijskih objektov za potrebe izkoriščanja mineralnih surovin na enoti STO-02 LN.
Stara Oselica	STO-03/2	A – površine razpršene poselitve	
Stara Oselica	STO-03/3	A – površine razpršene poselitve	
Stara Oselica	STO-03/4	A – površine razpršene poselitve	
Stara Oselica	STO-03/5	A – površine razpršene poselitve	
Ukrepi s področja varstva kulturne dediščine: Gradnja industrijskih objektov naj posnema oblikovanje regionalno značilnih gospodarskih objektov.			
Stara Oselica	STO-03/6	A – površine razpršene poselitve	Ukrepi s področja varstva pred erozijo: Pred izdajo gradbenega dovoljenja je enoti oz. na delu enote, ki sega na območje strogega varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potrebno izvesti geomehansko preverbo terena.
Stara Oselica	STO-03/7	A – površine razpršene poselitve	
Stara Oselica	STO-03/8	A – površine razpršene poselitve	
Stara Oselica	STO-03/9	A – površine razpršene poselitve	
Stara Oselica	STO-03/10	A – površine razpršene poselitve	
Stara Oselica	STO-03/11	A – površine razpršene poselitve	
Stara Oselica	STO-03/12	A – površine razpršene poselitve	
Stara Oselica	STO-03/13	A – površine razpršene poselitve	
Stara Oselica	STO-03/14	A – površine razpršene poselitve	
Stara Oselica	STO-03/15	A – površine razpršene poselitve	
Stara Oselica	STO-03/16	A – površine razpršene poselitve	
Stara Oselica	STO-03/17	A – površine razpršene poselitve	
Stara Oselica	STO-03/18	A – površine razpršene poselitve	
Stara Oselica	STO-03/19	A – površine razpršene poselitve	
Stara Oselica	STO-03/20	A – površine razpršene poselitve	
Stara Oselica	STO-03/21	A – površine razpršene poselitve	Ukrepi s področja varstva pred erozijo: Pred izdajo gradbenega dovoljenja je enoti oz. na delu enote, ki sega na območje strogega varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potrebno izvesti geomehansko preverbo terena.
Stara Oselica	STO-03/22	A – površine razpršene poselitve	
Stara Oselica	STO-03/23	A – površine razpršene poselitve	
Stara Oselica	STO-03/24	A – površine razpršene poselitve	
Stara Oselica	STO-03/25	A – površine razpršene poselitve	
Stara Oselica	STO-03/26	A – površine razpršene poselitve	Ukrepi s področja varstva pred erozijo: Pred izdajo gradbenega dovoljenja je enoti oz. na delu enote, ki sega na območje strogega varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potrebno izvesti geomehansko preverbo terena.
Stara Oselica	STO-03/27	A – površine razpršene poselitve	
Stara Oselica	STO-03/28	A – površine razpršene poselitve	
Stara Oselica	STO-03/29	A – površine razpršene poselitve	
Stara Oselica	STO-03/30	A – površine razpršene poselitve	
Stara Oselica	STO-03/31	A – površine razpršene poselitve	
Stara Oselica	STO-03/32	A – površine razpršene poselitve	
Stara Oselica	STO-03/33	A – površine razpršene poselitve	

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
Stara Oselica	STO-03/34	A – površine razpršene poselitve	
Stara Oselica	STO-03/35	A – površine razpršene poselitve	
Stara Oselica	STO-03/36	A – površine razpršene poselitve	
Stara Oselica	STO-03/37	A – površine razpršene poselitve	
Stara Oselica	STO-03/38	A – površine razpršene poselitve	
Stara Oselica	STO-03/39	A – površine razpršene poselitve	
Stara Oselica	STO-03/40	A – površine razpršene poselitve	
Stara Oselica	STO-03/41	A – površine razpršene poselitve	
Stara Oselica	STO-03/42	A – površine razpršene poselitve	
Stara Oselica	STO-03/43	A – površine razpršene poselitve	
Stara Oselica	STO-03/44	A – površine razpršene poselitve	
Stara Oselica	STO-03/45	A – površine razpršene poselitve	
Stara Oselica	STO-03/46	A – površine razpršene poselitve	
Stara Oselica	STO-03/47	A – površine razpršene poselitve	
Stara Oselica	STO-03/48	A – površine razpršene poselitve	
Stara Oselica	STO-03/49	A – površine razpršene poselitve	
Stara Oselica	STO-03/50	A – površine razpršene poselitve	
			Ukrepi s področja varstva pred erozijo: Pred izdajo gradbenega dovoljenja je enoti oz. na delu enote, ki sega na območje strogega varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potrebno izvesti geomehansko preverbo terena.
			Ukrepi s področja varstva kulturne dediščine: Gradnja naj posnema oblikovanje regionalno značilnih gospodarskih objektov.
Stara Oselica	STO-03/51	A – površine razpršene poselitve	
Stara Oselica	STO-03/52	A – površine razpršene poselitve	
Stara Oselica	STO-03/53	A – površine razpršene poselitve	
Stara Oselica	STO-03/54	A – površine razpršene poselitve	
Stara Oselica	STO-03/55	A – površine razpršene poselitve	
Stara Oselica	STO-03/56	A – površine razpršene poselitve	
Stara Oselica	STO-03/57	A – površine razpršene poselitve	
Stara Oselica	STO-03/58	A – površine razpršene poselitve	
Stara Oselica	STO-03/59	A – površine razpršene poselitve	
Stara Oselica	STO-03/60	A – površine razpršene poselitve	
Stara Oselica	STO-03/61	A – površine razpršene poselitve	
Stara Oselica	STO-03/62	A – površine razpršene poselitve	
Stara Oselica	STO-03/63	A – površine razpršene poselitve	
Studor	STU-01/1	A – površine razpršene poselitve	
Studor	STU-01/2	A – površine razpršene poselitve	
Studor	STU-01/3	A – površine razpršene poselitve	
Studor	STU-01/4	A – površine razpršene poselitve	
Studor	STU-01/5	A – površine razpršene poselitve	
Studor	STU-01/6	A – površine razpršene poselitve	
Studor	STU-01/7	A – površine razpršene poselitve	
Studor	STU-01/8	A – površine razpršene poselitve	
Sušša	SUŠ-01/1	A – površine razpršene poselitve	


Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
Suša	SUŠ-01/2	A – površine razpršene poselitve	Ukrepi s področja varstva pred erozijo: Pred izdajo gradbenega dovoljenja je enoti oz. na delu enote, ki sega na območje strogega varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potrebno izvesti geomehansko preverbo terena.
Suša	SUŠ-01/3	A – površine razpršene poselitve	
Suša	SUŠ-01/4	A – površine razpršene poselitve	
Suša	SUŠ-01/5	A – površine razpršene poselitve	
Suša	SUŠ-01/6	A – površine razpršene poselitve	Ukrepi s področja varstva pred erozijo: Pred izdajo gradbenega dovoljenja je enoti oz. na delu enote, ki sega na območje strogega varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potrebno izvesti geomehansko preverbo terena.
Suša	SUŠ-01/7	A – površine razpršene poselitve	
Suša	SUŠ-01/8	A – površine razpršene poselitve	
Suša	SUŠ-01/9	A – površine razpršene poselitve	
Suša	SUŠ-01/10	A – površine razpršene poselitve	Ukrepi s področja varstva pred erozijo: Pred izdajo gradbenega dovoljenja je enoti oz. na delu enote, ki sega na območje strogega varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potrebno izvesti geomehansko preverbo terena.
Srednja vas - Poljane	SVP-03/1	A – površine razpršene poselitve	
Srednja vas - Poljane	SVP-03/3	A – površine razpršene poselitve	
Srednja vas - Poljane	SVP-03/4	A – površine razpršene poselitve	
Srednja vas - Poljane	SVP-03/5	A – površine razpršene poselitve	Ukrepi s področja varstva pred erozijo: Pred izdajo gradbenega dovoljenja je enoti oz. na delu enote, ki sega na območje strogega varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potrebno izvesti geomehansko preverbo terena.
Srednja vas - Poljane	SVP-03/6	A – površine razpršene poselitve	
Srednja vas - Poljane	SVP-03/7	A – površine razpršene poselitve	
Srednja vas - Poljane	SVP-03/8	A – površine razpršene poselitve	
Srednja vas - Poljane	SVP-03/9	A – površine razpršene poselitve	Ukrepi s področja varstva pred erozijo: Pred izdajo gradbenega dovoljenja je enoti oz. na delu enote, ki sega na območje strogega varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potrebno izvesti geomehansko preverbo terena.
Srednja vas - Poljane	SVP-03/10	A – površine razpršene poselitve	
Todraž	TOD-06/1	A – površine razpršene poselitve	
Todraž	TOD-06/2	A – površine razpršene poselitve	
Trebija	TRE-11/1	A – površine razpršene poselitve	Ukrepi s področja varstva pred erozijo: Pred izdajo gradbenega dovoljenja je enoti oz. na delu enote, ki sega na območje strogega varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potrebno izvesti geomehansko preverbo terena.
Trebija	TRE-11/2	A – površine razpršene poselitve	
Trebija	TRE-11/3	A – površine razpršene poselitve	
Trebija	TRE-11/4	A – površine razpršene poselitve	
Trebija	TRE-11/5	A – površine razpršene poselitve	Ukrepi s področja varstva pred erozijo: Pred izdajo gradbenega dovoljenja je enoti oz. na delu enote, ki sega na območje strogega varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potrebno izvesti geomehansko preverbo terena.
Trebija	TRE-11/6	A – površine razpršene poselitve	
Trebija	TRE-11/7	A – površine razpršene poselitve	
Trebija	TRE-11/8	A – površine razpršene poselitve	
Trebija	TRE-11/9	A – površine razpršene poselitve	Ukrepi s področja varstva pred erozijo: Pred izdajo gradbenega dovoljenja je enoti oz. na delu enote, ki sega na območje strogega varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potrebno izvesti geomehansko preverbo terena.
Vinharje	VIN-01/1	A – površine razpršene poselitve	
Vinharje	VIN-01/2	A – površine razpršene poselitve	
Vinharje	VIN-01/3	A – površine razpršene poselitve	
Vinharje	VIN-01/4	A – površine razpršene poselitve	Ukrepi s področja varstva pred erozijo: Pred izdajo gradbenega dovoljenja je enoti oz. na delu enote, ki sega na območje strogega varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potrebno izvesti geomehansko preverbo terena.
Vinharje	VIN-01/5	A – površine razpršene poselitve	
Vinharje	VIN-01/6	A – površine razpršene poselitve	
Vinharje	VIN-01/7	A – površine razpršene poselitve	
Vinharje	VIN-01/8	A – površine razpršene poselitve	Ukrepi s področja varstva pred erozijo: Pred izdajo gradbenega dovoljenja je enoti oz. na delu enote, ki sega na območje strogega varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potrebno izvesti geomehansko preverbo terena.
Vinharje	VIN-01/9	A – površine razpršene poselitve	
Vinharje	VIN-01/10	A – površine razpršene poselitve	
Volča	VOČ-08/1	A – površine razpršene poselitve	

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
Volča	VOČ-08/2	A – površine razpršene poselitve	
Volča	VOČ-08/3	A – površine razpršene poselitve	
Volča	VOČ-08/4	A – površine razpršene poselitve	
Volča	VOČ-08/5	A – površine razpršene poselitve	
Volča	VOČ-08/6	A – površine razpršene poselitve	
Volča	VOČ-08/7	A – površine razpršene poselitve	
Volaka	VOL-02/1	A – površine razpršene poselitve	
Volaka	VOL-02/2	A – površine razpršene poselitve	
Volaka	VOL-02/3	A – površine razpršene poselitve	
Volaka	VOL-02/4	A – površine razpršene poselitve	
Volaka	VOL-02/5	A – površine razpršene poselitve	
Volaka	VOL-02/6	A – površine razpršene poselitve	
Volaka	VOL-02/7	A – površine razpršene poselitve	
Volaka	VOL-02/8	A – površine razpršene poselitve	
Volaka	VOL-02/9	A – površine razpršene poselitve	
Volaka	VOL-02/10	A – površine razpršene poselitve	
Volaka	VOL-02/11	A – površine razpršene poselitve	
Volaka	VOL-02/12	A – površine razpršene poselitve	
Volaka	VOL-02/13	A – površine razpršene poselitve	
Volaka	VOL-02/14	A – površine razpršene poselitve	
Volaka	VOL-02/15	A – površine razpršene poselitve	
Volaka	VOL-02/16	A – površine razpršene poselitve	
Volaka	VOL-02/17	A – površine razpršene poselitve	
Volaka	VOL-02/18	A – površine razpršene poselitve	
Volaka	VOL-02/19	A – površine razpršene poselitve	
Volaka	VOL-02/20	A – površine razpršene poselitve	
Volaka	VOL-02/21	A – površine razpršene poselitve	
Volaka	VOL-02/22	A – površine razpršene poselitve	
Volaka	VOL-02/23	A – površine razpršene poselitve	
			Ukrepi s področja varstva pred erozijo: Pred izdajo gradbenega dovoljenja je enoti oz. na delu enote, ki sega na območje strogega varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potrebno izvesti geomehansko preverbo terena.
Zadobje	ZAD-02/1	A – površine razpršene poselitve	
Zadobje	ZAD-02/2	A – površine razpršene poselitve	
Zadobje	ZAD-02/3	A – površine razpršene poselitve	
Zadobje	ZAD-02/4	A – površine razpršene poselitve	
Zadobje	ZAD-02/5	A – površine razpršene poselitve	
			Ukrepi s področja varstva pred erozijo: Pred izdajo gradbenega dovoljenja je enoti oz. na delu enote, ki sega na območje strogega varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potrebno izvesti geomehansko preverbo terena.
Zadobje	ZAD-02/6	A – površine razpršene poselitve	
Zadobje	ZAD-02/7	A – površine razpršene poselitve	
Zadobje	ZAD-02/8	A – površine razpršene poselitve	
Zadobje	ZAD-02/9	A – površine razpršene poselitve	
Zadobje	ZAD-02/10	A – površine razpršene poselitve	
Zadobje	ZAD-02/11	A – površine razpršene poselitve	

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
Zadobje	ZAD-02/12	A – površine razpršene poselitve	
Zadobje	ZAD-02/13	A – površine razpršene poselitve	
Zadobje	ZAD-02/14	A – površine razpršene poselitve	
Zadobje	ZAD-02/15	A – površine razpršene poselitve	
Zadobje	ZAD-02/16	A – površine razpršene poselitve	
Zadobje	ZAD-02/17	A – površine razpršene poselitve	
Zadobje	ZAD-02/18	A – površine razpršene poselitve	
Zadobje	ZAD-02/19	A – površine razpršene poselitve	
Zadobje	ZAD-02/20	A – površine razpršene poselitve	
Zadobje	ZAD-02/21	A – površine razpršene poselitve	
Zadobje	ZAD-02/22	A – površine razpršene poselitve	
Zakobiljek	ZAK-01/1	A – površine razpršene poselitve	
Zakobiljek	ZAK-01/2	A – površine razpršene poselitve	
Zakobiljek	ZAK-01/3	A – površine razpršene poselitve	
Zakobiljek	ZAK-01/4	A – površine razpršene poselitve	
Zakobiljek	ZAK-01/5	A – površine razpršene poselitve	
Zakobiljek	ZAK-01/6	A – površine razpršene poselitve	
Zakobiljek	ZAK-01/7	A – površine razpršene poselitve	
Zakobiljek	ZAK-01/8	A – površine razpršene poselitve	
Zapreval	ZAP-08/1	A – površine razpršene poselitve	
Zapreval	ZAP-08/2	A – površine razpršene poselitve	
Zapreval	ZAP-08/3	A – površine razpršene poselitve	
Zapreval	ZAP-08/4	A – površine razpršene poselitve	
Žabja vas	ŽAV-03/1	A – površine razpršene poselitve	
Žabja vas	ŽAV-03/2	A – površine razpršene poselitve	Ukrepi s področja varstva pred poplavi Na delu enote urejanja prostora, ki posega v poplavno območje, za katero razredi poplavne nevarnosti še niso bili določeni, so dopustne samo rekonstrukcije in vzdrževalna dela na legalno zgrajenih obstoječih objektih v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, če ne povečujejo poplavne ogroženosti in ne vplivajo na vodni režim in stanje voda.
Žabja vas	ŽAV-03/3	A – površine razpršene poselitve	
Žirovski Vrh Svetega Antona	ŽVA-03/10	A – površine razpršene poselitve	
Žirovski Vrh Svetega Antona	ŽVA-03/11	A – površine razpršene poselitve	
Žirovski Vrh Svetega Antona	ŽVA-03/12	A – površine razpršene poselitve	
Žirovski Vrh Svetega Antona	ŽVA-03/13	A – površine razpršene poselitve	
Žirovski Vrh Svetega Antona	ŽVA-03/15	A – površine razpršene poselitve	
Žirovski Vrh Svetega Antona	ŽVA-03/1	A – površine razpršene poselitve	
Žirovski Vrh Svetega Antona	ŽVA-03/2	A – površine razpršene poselitve	
Žirovski Vrh Svetega Antona	ŽVA-03/3	A – površine razpršene poselitve	
Žirovski Vrh Svetega Antona	ŽVA-03/4	A – površine razpršene poselitve	
Žirovski Vrh Svetega Antona	ŽVA-03/5	A – površine razpršene poselitve	Ukrepi s področja varstva pred erozijo: Pred izdajo gradbenega dovoljenja je enoti oz. na delu enote, ki sega na območje strogega varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potrebno izvesti geomehansko preverbo terena.
Žirovski Vrh Svetega Antona	ŽVA-03/6	A – površine razpršene poselitve	

Naselje	Šifra območja	Podrobnejša namenska raba	Posebni PIP
Žirovski Vrh Svetega Antona	ŽVA-03/7	A – površine razpršene poselitve	
Žirovski Vrh Svetega Antona	ŽVA-03/8	A – površine razpršene poselitve	
Žirovski Vrh Svetega Antona	ŽVA-03/9	A – površine razpršene poselitve	
Žirovski Vrh Svetega Urbana	ŽVU-02/1	A – površine razpršene poselitve	
Žirovski Vrh Svetega Urbana	ŽVU-02/2	A – površine razpršene poselitve	
Žirovski Vrh Svetega Urbana	ŽVU-02/3	A – površine razpršene poselitve	
Žirovski Vrh Svetega Urbana	ŽVU-02/4	A – površine razpršene poselitve	
Žirovski Vrh Svetega Urbana	ŽVU-02/5	A – površine razpršene poselitve	
Žirovski Vrh Svetega Urbana	ŽVU-02/6	A – površine razpršene poselitve	
Žirovski Vrh Svetega Urbana	ŽVU-02/7	A – površine razpršene poselitve	
Žirovski Vrh Svetega Urbana	ŽVU-02/8	A – površine razpršene poselitve	
Žirovski Vrh Svetega Urbana	ŽVU-02/9	A – površine razpršene poselitve	
Žirovski Vrh Svetega Urbana	ŽVU-02/10	A – površine razpršene poselitve	
Žirovski Vrh Svetega Urbana	ŽVU-02/11	A – površine razpršene poselitve	
Žirovski Vrh Svetega Urbana	ŽVU-02/12	A – površine razpršene poselitve	
Žirovski Vrh Svetega Urbana	ŽVU-02/13	A – površine razpršene poselitve	
Žirovski Vrh Svetega Urbana	ŽVU-02/14	A – površine razpršene poselitve	
Žirovski Vrh Svetega Urbana	ŽVU-02/15	A – površine razpršene poselitve	
Žirovski Vrh Svetega Urbana	ŽVU-02/16	A – površine razpršene poselitve	
Žirovski Vrh Svetega Urbana	ŽVU-02/17	A – površine razpršene poselitve	
Ukrepi s področja varstva pred poplavi			
Na delu enote urejanja prostora, ki posega v poplavno območje, za katero razredi poplavne nevarnosti še niso bili določeni, so dopustne samo rekonstrukcije in vzdrževalna dela na legalno zgrajenih obstoječih objektih v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, če ne povečujejo poplavne ogroženosti in ne vplivajo na vodni režim in stanje voda.			
Žirovski Vrh Svetega Urbana	ŽVU-02/18	A – površine razpršene poselitve	
Žirovski Vrh Svetega Urbana	ŽVU-02/19	A – površine razpršene poselitve	
Žirovski Vrh Svetega Urbana	ŽVU-02/20	A – površine razpršene poselitve	
Žirovski Vrh Svetega Urbana	ŽVU-02/21	A – površine razpršene poselitve	
Žirovski Vrh Svetega Urbana	ŽVU-02/22	A – površine razpršene poselitve	
Žirovski Vrh Svetega Urbana	ŽVU-02/23	A – površine razpršene poselitve	
Žirovski Vrh Svetega Urbana	ŽVU-02/24	A – površine razpršene poselitve	
Žirovski Vrh Svetega Urbana	ŽVU-02/25	A – površine razpršene poselitve	
Žirovski Vrh Svetega Urbana	ŽVU-02/26	A – površine razpršene poselitve	
Žirovski Vrh Svetega Urbana	ŽVU-02/27	A – površine razpršene poselitve	
Žirovski Vrh Svetega Urbana	ŽVU-02/28	A – površine razpršene poselitve	
Žirovski Vrh Svetega Urbana	ŽVU-02/29	A – površine razpršene poselitve	
Žirovski Vrh Svetega Urbana	ŽVU-02/30	A – površine razpršene poselitve	
Žirovski Vrh Svetega Urbana	ŽVU-02/31	A – površine razpršene poselitve	
Žirovski Vrh Svetega Urbana	ŽVU-02/32	A – površine razpršene poselitve	
Žirovski Vrh Svetega Urbana	ŽVU-02/33	A – površine razpršene poselitve	

grafični prikaz urejanja območja za za enoto urejanja prostora DOD-08 - Dolenja Dobrava



novo predvideni objekti
 A1 oznaka za samostojne enostanovanjske objekte
 B1 oznaka za enostanovanjske objekte z apartmajem
 C1 oznaka za bunker
 K+P+M max. višinski gabariti
 kote klet objektov
 fikсна točka objekta
 utirjene površine
 gimnovice
 drevesa
 obstoječi gozdni rob
 meja območja OPPN
 obstoječa parcelacija
 predvidena cesta skozi naselje
 predvideni oporni zidovi
 predvidena ureditev gozdnega reda
 zbirno in odjemna mesta za ostale odpadke
 ekološki otok
 uvoz na parcelo
 uvoz v naselje

Architectural site plan of a residential development. The plan shows several rectangular building footprints, mostly colored red, indicating new construction. These are interspersed with green circular areas representing existing trees. The site is bounded by a dashed red line. Topographic contour lines are shown throughout the area. A road, "Cesta u Trstniku", runs along the bottom left. A scale bar indicates 0, 5.00m, and 10.00m. A north arrow is present. A legend in the bottom right corner defines symbols for new buildings, existing buildings, existing trees, and other features. A small inset shows the site's location relative to a road network with labels M, P, and K.

LEGENDA

- NOVO PREDVIĐENI OBJEKTI
- POSTOJEĆI OBJEKTI
- OSTATAK ZA STAN ENDO
- PREDVIĐENA PARCELAČICA
- JAVNA CESTA
- DOVOZE
- ZELENE POWRŠINE
- DREVNO
- DVORIŠTE

[illegible]

SITUACIJA - M 1:2000

PPIP ZA EUP ŽVA - 04

vhod v podzemni bunker Goš vrh

obstoječ dostop z lokalne ceste

nova povezava z obstoječo cesto

izvir Zadržnik smer toka

obstoječi objekti

travnik

gorod

bunker

izbrana lokacija

dolnograd

VELIKE LAŠČE**2449. Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Velike Lašče**

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 3., 4. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US) ter 16. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 UPB, 6/13, 2/19) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 19. redni seji z dne 1. julija 2021 sprejel

O D L O K**o pokopališkem redu na območju Občine Velike Lašče****1. SPLOŠNE DOLOČBE****1. člen**

(uporaba odloka)

Z odlokom o pokopališkem redu se podrobneje določa izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti na območju Občine Velike Lašče.

2. člen

(vsebina odloka)

S pokopališkim redom se določi:

- način zagotavljanja 24-urne dežurne službe;
- način izvajanja pogrebne slovesnosti;
- storitve pokopališko pogrebnega moštva, ki se lahko zagotavljajo na posameznem pokopališču;
- osnovni obseg pogreba;
- način in čas pokopa;
- način pokopa, če je plačnik občina;
- možnost pokopa zunaj pokopališča, z določitvijo prostora;
- ravnanje s pokojnikom do pokopa, kjer na pokopališčih ni mrliške vežice;
- pokopališča, ki morajo imeti mrliške vežice;
- obratovanje mrliških vežic;
- obseg prve ureditve groba;
- vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču;
- način oddaje grobov v najem;
- postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču;
- zvrsti grobov;
- okvirni tehnični normativi za grobove;
- mirovalna doba za grobove;
- enotni cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture;
- pogrebna pristojbina, ki jo lahko določi občina za izvedbo pogreba na posameznem pokopališču, in ki jo upravljavcu pokopališča plača izvajalec pogreba;
- razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na enojni grob;
- druga vprašanja pogrebne in pokopališke dejavnosti ter uporabnikov.

3. člen

(izrazi)

Izrazi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen kot je določeno v zakonu, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njegovi podlagi. Vsi izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki (pokojnik, najemnik, izvajalec ...), veljajo za ženski in moški spol.

4. člen

(dežurna služba in tržna dejavnost)

Pogrebna dejavnost obsega:

- dežurno službo – zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna občinska gospodarska javna služba, ter
- tržno dejavnost – prevoz pokojnika, ki ga ne zagotavlja 24-urna dežurna služba (drugi prevoz), pripravo in upeljevanje pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba, ki se zagotavljajo na trgu.

Izvajalec pogrebne dejavnosti je lahko pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene v zakonu, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost in je pridobila dovoljenje za opravljanje pogrebne dejavnosti. Za izvajanje 24-urne dežurne službe dovoljenje iz prejšnjega stavka ni potrebno.

Pokopališka dejavnost obsega upravljanje in urejanje pokopališč in ju zagotavlja občina.

Upravljanje pokopališč obsega zagotavljanje urejenosti pokopališča, izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja, oddajo grobov v najem, vodenje evidenc ter izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč.

Urejanje pokopališč obsega zgraditev ali razširitev ter vzdrževanje obstoječih pokopališč ter pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture, storitve najema pokopaliških objektov in naprav ter storitve grobarjev in storitve pokopališkega pogrebnega moštva.

5. člen

(območje pokopališča)

Odlok se uporablja na območju Občine Velike Lašče za:

- pokopališče Velike Lašče,
- pokopališče Turjak,
- pokopališče Rob,
- pokopališče Dvorska vas,
- pokopališče Sv. Primož,
- pokopališče Krvava Peč,
- pokopališče Lužarji,
- druga pokopališča v lasti ali upravljanju Občine Velike Lašče.

Območje pokopališča obsega prostor za grobove, mrliško vežico (v kolikor je na pokopališču), parkirišča in druge površine in objekte, ki sodijo k pokopališču.

Pokopališča na območju Občine Velike Lašče (v nadaljevanju občina) so namenjena pokopavanju umrlih, ne glede na njihovo veroizpoved, državljanstvo, narodnost in raso. V primerih, ko se želje pri dogovorih za izvedbo pogreba razlikujejo med verskimi skupnostmi, različnimi organizacijami in društvi, je potrebno spoštovati pokojnikove želje oziroma želje svojcev pokojnika.

Na posameznem pokopališču se pokopavajo umrli, ki spadajo v določen pokopališki okoliš in so imeli prijavljeno stalno ali začasno prebivališče v Občini Velike Lašče in najemniki grobov oziroma njihovi svojci. V kolikor je na posameznem pokopališču dovolj prostora, so na njem lahko pokopani tudi umrli, ki ne izpolnjujejo pogojev iz prejšnjega stavka, vendar je za to pridobiti soglasje upravljavca pokopališča.

6. člen

Upravljevec pokopališča je občina ali oseba javnega prava, ki jo za upravljavca določi organ, pristojen za izvrševanje proračuna občine, s svojim aktom v skladu z zakonom, ki ureja ravnanje s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti.

Ne glede na prejšnji odstavek lahko občina pooblasti koncesionarja za izvajanje naslednjih nalog:

- zagotavljanje urejenosti pokopališča;
- izvajanje investicijskega vzdrževanja;
- izvajanje investicije, za katero si koncesionar kot upravičenec pridobi sredstva iz drugih virov;
- oddajo grobov v najem;
- vodenje evidenc ter izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč.

7. člen

Zagotavljanje urejenosti pokopališča obsega naslednje storitve:

- vzdrževanje pokopališč ter pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture;
- storitve najema pokopaliških objektov in naprav;
- storitve grobarjev in storitve pokopališko pogrebne moštva.

Storitev vzdrževanja pokopališč ter pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture obsega vzdrževanje objektov, naprav ter druge pokopališke infrastrukture, skupnih glavnih poti, zelenic, dreves, grmovnic, živih mej, odvoz odpadkov, porabo vode in elektrike, nadzorno službo, storitve informacijske pisarne in druga vzdrževalna dela.

8. člen

(24-urna dežurna služba)

Zagotavljanje 24-urne dežurne službe obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh, če zakon ne določa drugače.

24-urna dežurna služba je obvezna občinska gospodarska javna služba, ki se izvaja v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe na celotnem območju občine. Javna služba se zagotavlja kot koncesionirana dejavnost. Izvajalec 24-urne dežurne službe mora izpolnjevati zakonska določila in ravnati skladno s pokopališkim redom in drugimi predpisi občine. Občina za zagotavljanje 24-urne dežurne službe sprejme koncesijski akt (odlok) ter nato objavi javni razpis za podelitev koncesije. Z izbranim koncesionarjem se sklene koncesijska pogodba.

Ceno storitve javne službe za zagotavljanje 24-urne dežurne službe predlaga izvajalec javne službe z elaboratom o ceni storitve javne službe, na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe, ter jo pošlje pristojnemu občinskemu organu v potrditev.

2. NAČIN IZVAJANJA POGREBNE SLOVESNOSTI

9. člen

(način izvajanja pogrebne slovesnosti)

Pogrebna slovesnost obsega dejanja slovesa pred pokopom pokojnika oziroma pred upepelitvijo.

Čas in način pogrebne slovesnosti in pokopa uskladiata upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.

Minimalna pogrebna slovesnost obsega prevoz ali prenos pokojnika iz mrliške vežice oziroma upepeljevalnice do mesta pokopa.

Pogrebna slovesnost se opravi v skladu z voljo pokojnika in na način, določen s tem odlokom. Pogrebni slovesnosti lahko vsakdo nemoteno prisostvuje. Na željo umrlega ali svojcev, se pogreb lahko opravi v ožjem družinskem krogu.

10. člen

Če pokojnik ni izrazil svoje volje o načinu pokopa in pogrebni slovesnosti, odloča o tem naročnik pogreba.

Pogrebna slovesnost je javna, razen če ni drugače dogovorjeno. Udeleženci pogrebne slovesnosti morajo spoštovati načela spoštovanja in pietete do pokojnikov in njihovih svojcev.

Pri pogrebni slovesnosti lahko sodelujejo tudi predstavniki verskih skupnosti in društev.

Izjemoma lahko pogrebno slovesnost organizirajo tudi državni organi v skladu s protokolarnimi predpisi, usklajeni z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost.

Pogrebne svečanosti za tujce se lahko opravijo v skladu s pravili in navadami v njihovi domovini, če je bila taka želja pokojnika ali njihovih svojcev, vendar se morajo svojci o tem pred pogrebom dogovoriti z izvajalcem pogrebni in pokopaliških dejavnosti.

11. člen

Pogrebna slovesnost se prične na poziv vodje pogrebne slovesnosti izvajalca pogrebni storitev z dvigom pokojnikove krste ali žare. Če že v začetni pogrebni slovesnosti sodelujejo predstavniki verskih skupnosti, govorniki, častna enota, godba ali pevski zbor, najprej opravi obred predstavnik verske skupnosti, sledijo obredi ostalih udeležencev, kot to po dogovoru s svojci odloči vodja slovesnosti.

Pogrebni sprevod se prične z nosilcem državne zastave z žalnim trakom ali s črno zastavo, če je umrl tuj državljan in z nosilcem cerkvenega znamenja, če se opravlja verski obred, sledijo prapori, za njimi se razvrstijo ostali sodelujoči (godba, pevci, častna enota), nosilci žalnih vencev in odlikovanj, sledijo predstavniki verskih skupnosti, nosilci žare oziroma osebje vozička s krsto, sledijo svojci ter za njimi vsi ostali udeleženci pogrebne slovesnosti.

Pogrebni sprevod se izvaja od kraja pričetka pogrebne slovesnosti do groba na pokopališču. Na željo umrlega ali svojcev se opravi verski obred na krajevno običajen način med samim potekom spreveda v poslovilnem objektu oziroma v objektu, namenjenem opravljanju verskih obredov.

Po prihodu pogrebne spreveda do groba se krsta ali žara s pokojnikom položi v grob. Ob grobu se zvrstijo svojci, predstavnik verske skupnosti, nosilci zastav in praporov, odlikovanj in vencev, govorniki in drugi udeleženci pogrebne svečanosti.

Po položitvi krste ali žare v grob sledi verski obred, poslovilni govori, igranje oziroma petje primernih glasbenih vsebin ter častna salva v primeru navzočnosti častne enote. Uradni del pred odprtim grobom se zaključí s poslovilnim poklonom državne zastave.

Slovesnost v zvezi z raztrosom pepela se izvede na območju raztrosa. Po prihodu pogrebne spreveda do območja raztrosa se izvede raztros, pogrebni sprevod se razvrsti pred območjem raztrosa na način spreveda do groba, prav tako tudi obred po raztrosu.

Udeleženci pogrebne slovesnosti se poslovijo od pokojnika z mimohodom.

12. člen

Obred pogrebne slovesnosti in pokopa se izvaja kot:

- javna pogrebna slovesnost pri mrliški vežici in obred pri grobnem prostoru z ožjimi svojci pokojnika,
- pogreb v ožjem družinskem krogu, ki se izvede na željo pokojnika ali naročnika pokopa,
- anonimni pokop.

Druge posebne svečanosti na pokopališčih (obletnice, proslave, obeležja ipd.) se opravljajo v dogovoru z upravljavcem, ki določi tudi pogoje za izvedbo tovrstnih dogodkov.

13. člen

Najkasneje dve uri po končani slovesnosti morajo grobarji grob zasuti oziroma ga začasno urediti tako, da ne predstavlja nevarnosti odtujitve iz groba oziroma poškodovanja premoženja ali ljudi.

3. STORITVE POKOPALIŠKO POGREBNEGA MOŠTVA IN GROBARJEV

14. člen

Storitve pokopališko pogrebnega moštva in storitve grobarjev na vseh pokopališčih na območju Občine Velike Lašče zagotavlja upravljavec pokopališč v dogovoru z izvajalcem pogrebne dejavnosti.

Upravljavec pokopališča lahko soglaša, da na željo pokojnika ali svojcev, pokopališko pogrebno moštvo zagotovijo društva, vaščani, oziroma drugi izvajalci pogrebnih storitev vendar pod vodstvom vodje pogrebne slovesnosti upravljavca pokopališča, če oceni, da je to za izvedbo pogrebne slovesnosti potrebno. O tem odloča upravljavec pokopališča.

Storitve pokopališko pogrebnega moštva obsegajo izvajanje pogrebne slovesnosti, prevoz ali prenos krste ali žare iz mrliške vežice oziroma upeljevalnice do mesta pokopa s položitvijo v grob ali z raztrosom pepela.

Storitve grobarjev obsegajo izkop in zasutje grobne jame, prvo ureditev groba, ki zajema odvoz odvečne zemlje in posušenega cvetja na odlagališče, namestitev znamenja ter prekop posmrtnih ostankov.

Storitve najema pokopaliških objektov in naprav ter grobarjev in pogrebno pokopališkega moštva upravljavec pokopališča zaračunava izvajalcem pogrebnih storitev v skladu s cenikom, kot ga določa pokopališki red.

4. OSNOVNI OBSEG POGREBA

15. člen

Osnovni pogreb obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, organizacijo prevoza, minimalno pogrebno slovesnost s pogrebnim moštvom in pokop, vključno s pogrebno opremo, ki ustreza osnovnim standardom in normativom za osnovni pogreb, ki sta jih v soglasju z ministrstvom, pristojnim za gospodarstvo, sprejeli Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.

Plačilo osnovnega pogreba se določi tako, da stroški ne presegajo višine posebne oblike izredne denarne socialne pomoči kot pomoči pri kritju stroškov pogreba in posebne oblike izredne denarne socialne pomoči po smrti družinskega člana, kot jo določa zakon, ki ureja socialno varstveno prejemke. Izvajalec pogrebne dejavnosti mora zagotavljati minimalni pogreb v skladu s prejšnjim stavkom.

16. člen

Pokop prijavi upravljavcu pokopališča naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti, ki ga je izbral naročnik pogreba ali občina.

Če naročnika ni, prijavi pokop občina, kjer je imel pokojnik zadnje stalno prebivališče. Kadar ni mogoče ugotoviti kraja zadnjega stalnega prebivališča, pokop prijavi občina, kjer je imel pokojnik zadnje začasno prebivališče. Če ni mogoče ugotoviti niti zadnjega začasnega prebivališča, prijavi pokop občina, v kateri je oseba umrla oziroma je bila najdena.

K prijavi pokopa je treba priložiti listino, ki jo izda pooblaščen zdravnik oziroma zdravstvena organizacija, ali matičar matičnega registra, kjer je bila smrt prijavljena.

17. člen

Pokop obsega položitev posmrtnih ostankov oziroma upeljenih ostankov pokojnika v grobni prostor ali raztros pepela v skladu z voljo pokojnika in na način, določen s tem odlokom.

Pokop se praviloma opravi na pokopališču.

Pokop lahko opravi le izvajalec pogrebne dejavnosti v skladu s pokopališkim redom.

5. NAČIN IN ČAS POKOPA

18. člen

Čas in način pogrebne slovesnosti in pokopa uskladiata upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.

Pogrebne slovesnosti se opravljajo v dogovoru z izvajalcem javne službe vsak dan, in sicer:

- od 1. aprila do 30. septembra od 9.00 do 18.00 ure,
- od 1. oktobra do 31. marca od 10.00 do 15.00 ure.

Ura in dan pogreba se na podlagi predhodnega soglasja upravljavca lahko določi tudi drugače.

19. člen

O pokopu je upravljavec pokopališča dolžan obvestiti javnost z obvestilom na oglasni deski pokopališča, na katerem se bo pokop odvijal. Navedi je potrebno najmanj ime in priimek pokojnika ter datum in uro pričetka pokopa. Na željo naročnika pokopa se obvestilo o pokopu ne objavi.

6. NAČIN POKOPA, ČE JE PLAČNIK OBČINA

20. člen

Če je naročnik in plačnik pokopa občina, se pokop opravi z žaro ali z raztrosom pepela. Ob tem je treba upoštevati in spoštovati tudi pokojnikovo poslednjo voljo, v kolikor je ta znana in ni v nasprotju s tem odlokom. Pokop se opravi v obsegu osnovnega pogreba.

Občina ima v tem primeru pravico do povračila pogrebnih stroškov iz zapuščine umrlega.

7. MOŽNOST POKOPA ZUNAJ POKOPALIŠČA, Z DOLOČITVIJO PROSTORA

21. člen

Raztros pepela iz žare se lahko izvaja le na podlagi predhodno izdanega soglasja pristojnega občinskega organa.

Karta območja raztrosa pepela na območju pokopališč se nahaja pri upravljavcu pokopališč.

Zunaj pokopališča se lahko s soglasjem občinskega organa opravi pokop kot raztros pepela ali posebni pokop stanovalskih predstavnikov v grobnice verskih skupnosti.

Občinska uprava o raztrosu pepela zunaj območja pokopališča oziroma o pokopu zunaj pokopališča odloči v sedmih dneh. Zoper sklep občinske uprave ni pritožbe, dovoljen je upravni spor.

Pokop zunaj pokopališča lahko opravi le izvajalec pogrebne dejavnosti v skladu s pokopališkim redom.

8. RAVNANJE S POKOJNIKOM DO POKOPA V KRAJIH, KJER NA POKOPALIŠČIH NI MRLIŠKE VEŽICE

22. člen

Na pokopališčih v Občini Velike Lašče, kjer ni mrliške vežice, so pokojniki do pogreba v mrliški vežici bližnjega pokopališča ali doma v hiši z največ dvema stanovanjema pod pogojem, da je to v skladu s predpisom, ki ureja mrliško pregledno službo, lahko pa tudi v cerkvi, kjer bo potekal cerkveni obred pred pogrebom.

9. POKOPALIŠČA, KI MORAJO IMETI MRLIŠKE VEŽICE

23. člen

Na pokopališčih Velike Lašče, Turjak in Rob so mrliške vežice, katerih uporaba je obvezna.

Na pokopališčih Dvorska vas, sv. Primož, Lužarji in Krva-Peč ni mrliških vežic.

10. OBRATOVANJE MRLIŠKIH VEŽIC

24. člen

Mrliške vežice obratujejo v času od dovoza pokojnika do pogrebne slovesnosti vsak dan po dogovoru med upravljavcem in med naročnikom pogrebne storitve.

Obiski pokojnika v mrliški vežici so:

- v primeru, da je položen v mrliško vežico na dan pokopa, od položitve v vežico do pokopa,
- v primeru, da pokojnik leži v mrliški vežici več dni, v obdobju od 1. aprila do vključno 30. septembra od 8.00 ure do 22.00 ure, v obdobju od 1. oktobra do vključno 31. marca pa od 8.00 ure do 21.00 ure.

Cena najema mrliške vežice za naročnika pogreba se obračuna po sprejetem sklepu občinskega sveta in jo lahko zaračuna upravljavec pokopališča, ali pa v njegovem imenu izvajalec pogrebne dejavnosti.

11. OBSEG PRVE UREDITVE GROBA

25. člen

Prva ureditev obstoječega in novega groba po pogrebu zajema odvoz odvečne zemlje, ki nastane po pokopu in posušenega cvetja, ki ostane po pogrebu, na odlagališče odpadkov in postavitve začasnega nagrobnega obeležja.

Izvajalec pogrebne dejavnosti je dolžan posušeno cvetje odstraniti v roku 14 dni oziroma takoj, ko je to potrebno. Cvetje se lahko na zahtevo naročnika pogreba odstrani tudi pred tem rokom.

Prvo ureditev izvajajo grobarji po ceniku izvajalca pogrebne storitve oziroma svojci sami.

12. VZDRŽEVANJE REDA, ČISTOČE IN MIRU NA POKOPALIŠČU

26. člen

Območje pokopališča je javni prostor za izvajanje pokopaliških in pogrebnih dejavnosti, kjer se zagotavlja javni red in mir in kjer se smiselno uporabljajo določbe o javnem redu in miru na javnem mestu.

Na območju pokopališča morajo najemniki in obiskovalci skrbeti za red, mir in spoštljivo vedenje.

Območje pokopališča se lahko uporablja le za izvajanje pogrebnih in pokopaliških dejavnosti ter za obiskovanje pokopališča zaradi poklona spominu pokojnim oziroma zaradi vzdrževanja groba.

Upravljavec pokopališča vzdržuje red, čistočo in mir na pokopališču tako, da:

- skrbi za urejenost in vzdrževanje pokopališča in pokopališke objekte;
- oddaja prostore in grobove v najem in vodi register sklenjenih pogodb;
- določa mesto, datum in uro pokopa, glede na predhodni dogovor z naročnikom pogreba oziroma izbranim izvajalcem pogrebne dejavnosti;
- vodi evidenco o grobovih in pokopih;
- organizira in nadzira dela na pokopališču;
- skrbi za red in čistočo na pokopališču in v njegovi neposredni okolici;
- skrbi za urejenost in vzdrževanje mrliške vežice in njene funkcionalnega prostora.

27. člen

Na območju pokopališča je prepovedano:

- nedostojno vedenje, kot je vpitje, glasno smejanje, razgrajanje in hoja po grobovih oziroma prostorih za grobove;
- skruniti nagrobna obeležja in objekte in naprave pokopališča, nagrobnike, grobove ali nasade oziroma cvetje ali si jih prilaščati;

- odlagati odpadke izven za to določenega prostora;
- odlaganje odpadkov, ki niso nastali na pokopališču, v pokopališke kapacitete za odpadke;
- onesnaževati pokopališki prostor in objekte;
- vodenje živali na pokopališki prostor in objekte na območju pokopališča, razen če gre za pse, ki služijo človeku kot vodniki, službene pse policije in pse reševalne enote;
- voziti se s kolesom ali motornim vozilom ter njihovo parkiranje na območju pokopališča, razen izjem iz 30. člena tega odloka;
- opravljanje prevozov, kamnoseških, vrtnarskih, drugih obrtno-vzdrževalnih del v času napovedane pogrebne slovesnosti;
- nameščanje reklamnih sporočil na območju pokopališča, razen uradnih obvestil upravljavca;
- opravljanje kamnoseških del brez pisnega soglasja upravljavca pokopališča.

Z globo 300 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.

Z globo 1.400 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba – izvajalec del ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 420 evrov.

28. člen

Na pokopališču mora biti zagotovljenih dovolj urejenih zabojnikov ali kontejnerjev za odlaganje odpadkov, ustrezna mreža za oskrbo z vodo in odvoz komunalnih odpadkov. Upravljavec je dolžan pokopališče z vsemi napravami urejati in vzdrževati kot dober gospodar.

Če pristojni nadzorni organ ugotovi, da se na pokopališču odlagajo odstranjeni spomeniki in druga oprema s pokopališč iz drugih občin, odredi z odločbo upravljavcu njihovo odstranitev na stroške povzročitelja. V kolikor je povzročitelj iz prejšnjega stavka neznan, krije te stroške občina.

29. člen

Najemniki grobov morajo skrbeti za urejenost svojih grobov in premične in nepremične opreme. Premično in nepremično nagrobno opremo večje vrednosti lahko najemniki zavarujejo proti kraji in poškodovanju po tretji osebi. Tovrstnega zavarovanja v okviru pokopališke dejavnosti upravljavec pokopališča ne zagotavlja.

Napisi na nagrobnih ploščah ne smejo žaliti narodnostnega čuta, pietete do mrtvih, niti ne smejo vzbujati nejevolje ali zgražanja občanov.

Najemniki grobov morajo redno in pravočasno odstranjevati ovenelo cvetje in nagrobne sveče, ter jih prepustiti v tipizirane namenske posode za odpadke.

30. člen

Na območju pokopališča se lahko uporabljajo le otroški in invalidski vozički, potrebno delovno orodje in stroji ter službena vozila upravljavca.

Upravljavec sme izjemoma, v upravičenih primerih, dovoliti uporabo prevoznega sredstva po utrjenih poteh pokopališča izvajalcem rednega vzdrževanja ter izvajalcem obnovitvenih in kamnoseških del zaradi izvajanja del za najemnika groba.

31. člen

Obiskovalec pokopališča je dolžan ob vstopu opustiti vsa dejanja, usmerjena zoper pieteto do pokojnikov, in se obnašati na pokopališču in njegovi neposredni bližini tako, da izkaže ustrezno spoštovanje do umrlih, drugih obiskovalcev in samega kraja.

13. NAČIN ODDAJE GROBOV V NAJEM

32. člen

Upravljalavec pokopališča oddaja v najem grobove na podlagi najemne pogodbe v skladu z veljavno zakonodajo, predpisi občine in tem odlokom.

Upravljalavec pokopališča odda grobove v najem najemniku s pogodbo (v nadaljnjem besedilu: najemna pogodba) za nedoločen čas.

Pri oddaji novega groba, ki se prvič oddaja v najem, lahko najemnik dobi v najem samo en grob.

33. člen

Pogodba o najemu groba mora določati zlasti:

1) osebe najemnega razmerja z navedbo priimka in imena, naslov stalnega bivališča, davčna številka ter telefonska številka;

2) čas najema;

3) vrsto, zaporedno številko in velikost groba;

4) osnove za obračun višine grobnine in način plačevanja;

5) plačnika grobnine in način plačevanja grobnine (letne najemnine);

6) obveznost najemjemalca glede urejanja grobov, oziroma prostora za grob;

7) ukrepe v primeru neizpolnjevanja obveznosti najemnika iz te pogodbe;

8) določbe o odpovedi najemnega razmerja za primer zanemarjanja groba kljub opozorilu upravljavca pokopališča;

9) določbo o obveznosti plačila grobnine do poteka mirovalne dobe za primer odstopa pred potekom mirovalne dobe.

34. člen

Za najem groba plačuje najemnik groba grobnino oziroma najemnino.

Grobnina se lahko plača za obdobje, daljše od enega leta, a največ za deset let.

Grobnina je sorazmerni delež letnih stroškov upravljanja pokopališke dejavnosti za posamezno vrsto groba, izračunan na podlagi seštevka vseh vrst grobov in njihovih razmerij do enojnega groba.

Stroški grobnine vključujejo stroške za urejenost pokopališča, oddaje grobov v najem, uporabo pokopališke infrastrukture, tekoče vzdrževanje in stroške vodenja evidenc ter obračuna.

Razmerje grobnine za posamezno vrsto groba se določi s sklepom občinskega sveta na predlog upravljavca pokopališča.

Grobnina za raztros pepela se določi s sklepom občinskega sveta na predlog upravljavca pokopališča.

Ob prvem najemu groba se grobnina plača v sorazmernem delu do konca letnega obdobja.

Če želi najemnik groba odstopiti od najemne pogodbe pred pretekom mirovalne dobe, mora plačati grobnino do konca poteka mirovalne dobe.

Vojna grobišča so oproščena plačila grobnine.

Višina grobnine se na predlog upravljavca pokopališča določi s sklepom Občinskega sveta Občine Velike Lašče.

35. člen

Upravljalavec pokopališča izstavi račune za grobnino za grobove v prvi tretjini leta v tekočem letu.

Če najemnik groba po zapadlosti računa ne plača grobnine, mu upravljalavec pokopališča izstavi opomin. Če po izstavitvi opomina najemnik ne poravnava obveznosti, lahko poda upravljalavec pokopališča predlog za izvršbo na sodišče.

36. člen

Najemnik groba je lahko samo ena pravna ali fizična oseba.

Če naročnik pogreba ob prijavi pogreba nima v najemu groba, mu ga dodeli v najem upravljalavec pokopališča, s katerim mora naročnik pogreba pred naročilom pogreba skleniti

najemno pogodbo, razen raztrosu pepela in pri pokopu zunaj pokopališča.

Ob pisnem soglasju naročnika pogreba lahko namesto njega najemno pogodbo z upravljavcem pokopališča sklene druga fizična ali pravna oseba. Če nobena druga oseba ob pisnem soglasju naročnika z upravljavcem pokopališča ne sklene najemne pogodbe, jo mora skleniti naročnik pogreba v skladu s prejšnjim odstavkom.

Ob smrti najemnika groba se morajo dediči najemnika groba dogovoriti, kateri izmed njih bo prevzel pravico do najema groba. Prednostno pravico do najema groba ima tisti, ki je poravnal stroške pogreba umrlega najemnika.

Določila prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo tudi, če je imel najemnik groba, ki je umrl, v najemu več grobov.

Najemno razmerje je mogoče prenesti na drugo osebo, ki ima za to interes, pod pogoji, ki so določeni z najemno pogodbo. Prenos najemnega razmerja je brezplačen. Pogoji ne smejo ovirati prenosa.

Če dedič najemnika groba ne uveljavi pravice do najema groba v 90 dneh po smrti najemnika, izgubi pravico do najema groba.

37. člen

Najemniki grobov so dolžni:

- skleniti najemno pogodbo,
- upravljavcu pokopališča redno sporočati vsako spremembo iz najemne pogodbe,
- redno skrbeti za vzdrževanje videza groba,
- spoštovati vse določbe iz najemne pogodbe,
- redno plačevati najemnino za grob,
- urejati grob v skladu z načrtom pokopališča in soglasji upravljavca ter
- spoštovati pokopališki red.

38. člen

Najem groba se lahko prekine v naslednjih primerih:

- če najemnina groba za preteklo leto ni poravnana niti po predhodnem opozorilu;
- če najemnik ne vzdržuje groba v skladu s pokopališkim redom in določbami najemne pogodbe;
- ob opustitvi pokopališča;
- kadar to zahteva načrt preureditve pokopališča.

39. člen

Po preinitvi najema groba se šteje grobni prostor kot opuščen do konca mirovalne dobe, nato se ustrezno uredi oziroma prekoplje in odda v najem drugemu najemniku. Najemnik groba mora ob preinitvi najema na lastne stroške odstraniti nagrobnik, sicer to na njegove stroške stori upravljalavec pokopališča. Nagrobna obeležja, ki so registrirana kulturna dediščina ali kulturni spomeniki, se ne smejo odstraniti, razen v izjemnem primeru z odločbo ministrstva, pristojnega za varstvo kulturne dediščine, in se oddajo v najem skupaj z grobom.

14. POSTAVLJANJE, SPREMINJANJE ALI ODSTRANITEV SPOMENIKOV, OBNOVA SPOMENIKOV IN GROBNIC TER VSAK DRUG POSEG V PROSTOR NA POKOPALIŠČU

40. člen

Postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču je dovoljen ob predhodnem soglasju upravljavca pokopališča.

Upravljalavec pokopališča daje soglasja za postavitev, popravo, odstranitev spomenikov in drugih nagrobnih obeležij na območju pokopališča v skladu s tem zakonom in odlokom občine. Objekti, ki so kulturna dediščina ali kulturni spomenik, se urejajo v skladu s predpisi s področja varstva kulturne dediščine.

Upravljalavec pokopališča mora izdati soglasje v treh dneh od prejema popolne vloge, razen v primerih, ko so objekti kulturna dediščina ali kulturni spomenik.

O zavrnitvi soglasja iz prejšnjega odstavka odloči župan v 15 dneh. Odločitev župana je dokončna, zoper njo pa je mogoč upravni spor.

Cena za izdajo soglasja zajema le neposredne stroške izdaje soglasja. Če pri izvedbi del iz prvega odstavka nastanejo upravljavcu pokopališča stroški, jih mora poravnati naročnik soglasja.

Za druga dela na območju pokopališča (klesanje in barvanje črk, čiščenje spomenikov in drugih nagrobnih obeležij ter vrtnarske storitve) mora izvajalec pri upravljavcu pokopališča priglasiti le termin izvedbe del. Priglasitev je brezplačna.

Občinska uprava daje soglasje za prekop ali soglasje za pokop zunaj pokopališča v skladu s tem zakonom, odlokom občine in v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.

Če najemnik postavlja, spreminja ali odstranjuje spomenik, obnavlja spomenik ali grobnico ali izvaja drug poseg v prostor na pokopališču v nasprotju z soglasjem upravljavca pokopališča ali brez njega, mora upravljavec najemnika pozvati, da te nepravilnosti odpravi v 15 dneh oziroma si pridobiti soglasje upravljavca.

41. člen

Stroške tekočega in investicijskega vzdrževanja zidov ali dela zidov, ki služijo grobu oziroma grobnim znamenjem, nosijo najemniki grobov oziroma lastniki teh znamenj.

42. člen

Na pokopališču se zagotavlja enakopravna obravnava kamnosekov, vrtnarjev in drugih izvajalcev storitev na pokopališču.

43. člen

Najemniki grobov so dolžni vzdrževati svoje grobove.

Če je grob tako zanemarjen, da kvari videz sosednjih grobov in pokopališča kot celote ali predstavlja nevarnost za obiskovalce pokopališča in sosednje grobove, je upravljavec pokopališča v takem primeru dolžan najemnika opozoriti ter določiti skrajni rok za ureditev groba, ki ne more biti daljši od dveh mesecev.

V primeru, da najemnik groba nepravilnosti ne odpravi v roku, ki mu ga upravljavec določi v opozorilu, odpravi nepravilnost upravljavec na stroške najemnika.

15. ZVRSTI GROBOV

44. člen

Na pokopališčih so lahko naslednje zvrsti grobov in prostorov za pokope:

- enojni, dvojni, trojni grobni prostor in grobnice;
- grobišča, kostnice in skupna grobišča;
- žarni grobovi;
- prostor za anonimne pokope;
- prostor za raztros pepela.

Če so na območju pokopališč tudi vojna grobišča, njihovo varstvo ureja predpis o vojnih grobiščih.

Spreminjanje zvrsti grobov z deljenjem grobov je dovoljeno le, če to določa ureditveni načrt razdelitve na oddelke in grobove.

Za vsako pokopališče mora upravljavec pokopališča imeti izdelan načrt razdelitve na pokopališke oddelke in zvrsti grobov na posameznih oddelkih ter imeti vzpostavljeno evidenco grobov, skladno z zakonom in tem odlokom.

16. OKVIRNI TEHNIČNI NORMATIVI ZA GROBOVE

45. člen

Enojni grobovi so tisti grobovi, ki omogočajo pokop odrasle osebe. V enojne grobove se pokopavajo krste in žare.

Enojni grobovi so talni ali zidni. Globina groba znaša 1,80 m in se lahko pogloblja, širina groba znaša 1,0 m.

46. člen

Dvojni grobovi so tisti grobovi, ki omogočajo pokop ene krste poleg druge na enaki višini v grobu. V dvojne grobove se lahko poleg krst pokopavajo tudi žare. Globina groba znaša 1,8 m in se lahko pogloblja, širina groba znaša 2,0 m.

47. člen

Trojni grobni prostor je grobni prostor večjih dimenzij od standardnega grobnega prostora. Vanj se poleg krst lahko pokopavajo tudi žare. Globina groba znaša 1,8 m in se lahko pogloblja širina groba znaša do 3,0 m.

48. člen

Žarni grobovi so talni ali zidni. V žarne grobove se pokopavajo le žare. Talni žarni grob je širok od 0,8 m do 1,0 m, dolg od 0,7 m do 1,0 m, globok pa 0,7 m z možnostjo poglobitve do 1,10 m.

49. člen

Grobišča so prostori za skupni pokop ob morebitnih naravnih in drugih nesrečah, v vojni in izrednih razmerah ter skupna grobišča.

Kostnice so prostori, v katere se lahko polagajo posmrtni ostanki prekopanih grobov.

V skupna grobišča se lahko prenesejo posmrtni ostanki iz grobov ali zaradi drugih upravičenih razlogov. Na oddelku skupnih grobišč je urejen skupni prostor za polaganje cvetja in sveč.

50. člen

Prostor za vojno grobišče je prostor na posebnem delu pokopališča, ki se ureja po posebnem zakonu.

51. člen

Prostor za anonimni pokop je prostor na oddelku pokopališča, namenjen pokopu krst ali žar, ki je enotno urejen po načrtu razdelitve in je brez označb in imen pokojnikov. Podatke o pokojnikih, ki so bili anonimno pokopani, vodi upravljavec pokopališča. Na prostoru za anonimne pokope mora biti urejen skupni prostor za polaganje cvetja in prižiganje sveč.

52. člen

Za obstoječe grobove se uporabljajo obstoječe oblike in velikosti. Vsi novi grobovi morajo biti izvedeni v enotnih velikostih grobnega polja. Nagrobna plošča mora biti primerne velikosti glede na okoliške grobove, postavljena pa mora biti ob vzglavju groba.

53. člen

Pokop v nov grob se izvede po vrsti, razen pri pokopih v obstoječe grobove.

Uporabniki storitev imajo pravico in obveznost do uporabe storitev pod pogoji tega odloka, pravico do pritožbe na pristojne organe, če so kršene njihove pravice, in obveznost spoštovanja navodil upravljavca in predpisov, ki urejajo področje varnosti, reda in miru, zdravstvenega in sanitarnega varstva in ostalih predpisov, ki urejajo pokope.

17. MIROVALNA DOBA ZA GROBOVE

54. člen

Prekop groba in pokop pokojnika na isto mesto v grobu, kjer je bil kdo pokopan, se sme opraviti po preteku mirovalne dobe.

Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega pokopa na istem mestu v istem grobu. Mirovalna doba za pokop

s krsto ne sme biti krajša od desetih let, pri čemer je treba upoštevati značilnosti zemljišča, na katerem je pokopališče.

Za pokop z žaro mirovalna doba ne velja.

18. ENOTNI CENIK UPORABE POKOPALIŠČA, POKOPALIŠKIH OBJEKTOV IN NAPRAV TER DRUGE POKOPALIŠKE INFRASTRUKTURE

55. člen

Uporabo pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture plačujejo uporabniki oziroma najemniki. Uporaba pokopališke infrastrukture je del grobnine oziroma najemnine.

56. člen

Upravljalavec pokopališča zaračunava pokopališke storitve izvajalcem pogrebni storitev po cenah enotnega cenika, ki ga potrdi pristojni občinski organ ob sklenitvi pogodbe o upravljanju pokopališč.

Cenik mora biti naročnikom pogreba na voljo na vidnem mestu v prostorih izvajalca pokopališke dejavnosti ter na oglašni deski pokopališča in objavljen na njegovih spletnih straneh ali na krajevno običajen način.

19. POGREBNA PRISTOJBINA, KI JO LAHKO DOLOČI OBČINA ZA IZVEDBO POGREBA NA POSAMEZNEM POKOPALIŠČU, IN KI JO UPRAVLJAVCU POKOPALIŠČA PLAČA IZVAJALEC POGREBA

57. člen

Občinski svet lahko s posebnim sklepom določi pogrebno pristojbino za izvedbo pogreba na posameznem pokopališču. Zbrana sredstva pogrebne pristojbine so namenska in jih upravljalavec v soglasju s pristojnim organom občine namenja investiranju v gradnjo ali obnovo pokopališke infrastrukture na območju občine.

Pristojbino za izvedbo pogreba zaračuna upravljalavec pokopališča izvajalcu pogreba.

20. RAZMERJE GROBNINE ZA POSAMEZNO VRSTO GROBA GLEDE NA ENOJNI GROB

58. člen

Osnovna grobnina je grobnina za enojni grob. Grobnina za ostale vrste grobov je določena v razmerju do osnovne grobnine in znaša:

- grobnina za žarni (talni) grob je enaka osnovni grobnini,
- grobnina za dvojni grob je enaka dvakratniku osnovne grobnine,
- grobnina za trojne grobove je enaka osnovni grobnini, pomnoženi s faktorjem, ki predstavlja število možnih pokopov v tak grob, vendar največ do šest.

Grobnina za anonimni pokop se plača v enkratnem znesku ob pokopu v višini enoletne najemnine za enojni grob.

21. DRUGA VPRAŠANJA POGREBNE IN POKOPALIŠKE DEJAVNOSTI TER UPORABNIKOV

59. člen

Vsako pokopališče mora imeti pokopališki kataster in načrt pokopališča z razdelitvijo na (pokopališke) oddelke in grobove, evidenco grobov in pokopanih oseb v posameznem grobu, datum pokopa ter oznako groba.

60. člen

Območje pokopališča mora biti ustrezno zamejeno. Na označevalni tabli na vhodu na pokopališče mora biti označen

naziv pokopališča, upravljalavec pokopališča ter odpiralni čas pokopališča. Pokopališki red mora biti objavljen na krajevno običajen način.

Območje pokopališča je lahko fizično ali video nadzorovano, skladno z veljavno zakonodajo.

61. člen

Upravljalavec pokopališča upravlja pokopališče tako, da:

- zagotavlja urejenost pokopališča,
- izvaja investicije in investicijsko vzdrževanje,
- oddaja pokopališke objekte in naprave ter drugo pokopališko infrastrukturo,
- oddaja grobove v najem in vodi register sklenjenih najemnih pogodb,
- zagotavlja storitve grobarjev in storitve pokopališko pogrebne dejavnosti,
- določa mesto, datum in uro pokopa, glede na predhodni dogovor z naročnikom pogreba,
- vodi evidenco o grobovih in pokojnikih,
- izvaja pokope v nove grobove po vrsti, razen pri pokopih v obstoječe grobove, oziroma se o tem dogovori z izvajalcem pogrebne dejavnosti,
- vgrajuje, odpira in zapira žarne niše, oziroma se o tem dogovori z izvajalcem pogrebne dejavnosti,
- izdaja soglasja v zvezi s posegi na območju pokopališč,
- čisti glavne sprevodne poti v zimskem času,
- izvaja druge naloge skladno z zakonom, ki ureja pokopališko in pogrebno dejavnost, podzakonskimi predpisi in tem odlokom.

62. člen

Upravljalavec pokopališča, v kolikor to ni Občina Velike Lašče, do 1. aprila tekočega leta za naslednje leto pripravi poročilo o realizaciji ter program vzdrževanja pokopališč, ki vsebuje oceno stroškov ter ga posreduje občini.

63. člen

Na pokopališčih Občine Velike Lašče ali izven pokopališč, po možnosti v njihovi neposredni bližini, je zagotovljen prostor za pokop ob morebitnih naravnih in drugih nesrečah, v vojni in izrednih razmerah.

64. člen

Pogrebna pristojbina je pristojbina za izvedbo pogreba, ki jo upravljavcu pokopališča plača izvajalec pogreba.

Višina pogrebne pristojbine je enotna za vsa pokopališča na območju občine in se lahko določi s sklepom župana na predlog upravljalca pokopališča.

22. NADZOR

65. člen

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja pristojni medobčinski inšpektorat in redarstvo, ki je tudi prekrškovni organ po tem odloku.

Strokovni nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravljajo pristojni organi občinske uprave Občine Velike Lašče, ki imajo pravico kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi izvajalec javne službe, pri tem pa so dolžni spoštovati varstvo osebnih podatkov.

66. člen

Če najemnik kljub pozivu upravljavca iz osmega odstavka 40. člena tega odloka postavlja, spreminja ali odstranjuje spomenik, obnavlja spomenik ali izvaja drug poseg v prostor na pokopališču, medobčinski inšpektorat in redarstvo z odločbo

odredi prepoved izvajanja del ter zahteva vzpostavitev prejšnjega stanja. Če vzpostavitev prejšnjega stanja ni mogoča lahko odredi drugačno sanacijo že izvedenih del v skladu z določbami tega odloka.

23. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

67. člen

Za vsa pokopališča velja, da se v urejena razmerja in v obstoječe ureditve na pokopališčih ne posega, če kot take niso v nasprotju z določbami tega odloka in z določbami zakona. To se nanaša predvsem na velikost grobov, razpored grobnih polj, način pokopavanja in skrb za urejenost pokopališč ter posebno dogovorjena najemna razmerja ob času uveljavitve tega odloka. V kolikor pa se na posameznem pokopališču vzpostavi novo razmerje ali novo grobno polje (grobna vrsta), mora ureditev slediti določbam tega odloka.

68. člen

Z dnem pričetka veljavnosti tega odloka, preneha veljati Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju Občine Velike Lašče (Uradni list RS, št. 35/98).

Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju Občine Velike Lašče (Uradni list RS, št. 35/98) se v delu, ki se uporablja kot koncesijski akt in ureja koncesijsko razmerje, uporablja do prenehanja veljavnosti Koncesijske pogodbe, št. 2/98 z dne 15. 7. 1998 (z aneksi).

V primeru neskladja med določbami tega odloka in določbami koncesijske pogodbe iz prejšnjega odstavka veljajo določbe tega odloka.

69. člen

Do izbora izvajalca obvezne gospodarske javne službe 24-urne dežurne službe opravlja koncesionar pokopališč, v okviru koncesijskega razmerja urejenega v Koncesijski pogodbi iz drugega odstavka prejšnjega člena, vse storitve obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe, skladno s predpisi.

Izvajalec 24-urne dežurne službe iz prvega odstavka tega člena je dolžan v roku 3 mesecev po veljavnosti tega odloka, skladno z določili Metodologije za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe, predložiti občinskemu svetu v sprejem cenik storitve javne službe.

70. člen

Najemne pogodbe, ki so bile sklenjene z najemniki grobov pred veljavnostjo tega odloka, ostanejo še naprej veljavne.

71. člen

Do ureditve oddelka za raztros pepela na enem od pokopališč v Občini Velike Lašče, se drugi odstavek 21. člena ne uporablja.

Dokler na enem od pokopališč v Občini Velike Lašče ni določen prostor za anonimni pokop ta vrsta pokopa ni dovoljena.

Dokler na enem od pokopališč v Občini Velike Lašče ni določen prostor za zidne grobove ta vrsta pokopa ni dovoljena.

72. člen

Za vprašanja povezana z opravljanjem pogrebne in pokopališke dejavnosti, ki niso urejena s tem odlokom se neposredno uporablja področna zakonodaja.

73. člen

Postopki, začeti pred uveljavitvijo tega odloka se končajo po prej veljavnem odloku.

74. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0301-0019/2021-1

Velike Lašče, dne 1. julija 2021

Župan
Občine Velike Lašče
dr. Tadej Malovrh

2450. Odlok o postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini Velike Lašče

Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNORG in 82/20), Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–23, (Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbenega načrta Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Sklep vlade št. 00727-13/2014/7 z dne 26. 8. 2014) in 7. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 – UPB, 6/13, 2/19) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 19. redni seji dne 1. julija 2021 sprejel

ODLOK o postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini Velike Lašče

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina Odloka)

Odlok o postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini Velike Lašče (v nadaljevanju: Odlok) določa izvajalce posameznih programov in področij letnega programa športa (v nadaljevanju: LPŠ), podrobnejše pogoje in merila za izbiro in vrednotenje izvajanja LPŠ na lokalni ravni, način določitve višine sofinanciranja, postopek izbire in sofinanciranja izvajanja LPŠ, način sklepanja in vsebino pogodb o sofinanciranju ter način izvajanja nadzora nad pogodbami o sofinanciranju.

2. člen

(opredelitev javnega interesa v športu)

Javni interes obsega naloge nacionalnega in lokalnega pomena, ki so določene v Nacionalnem programu športa v RS (v nadaljevanju: NPS) in so namenjene zagotavljanju optimalnih pogojev za kakovostno ukvarjanje s športom in gibalnimi dejavnostmi za ohranjanje zdravja. Javni interes v občini obsega dejavnosti na vseh področjih športa v skladu s prednostnimi nalogami, ki so opredeljene v NPS in se uresničuje tako, da se:

- v proračunu občine zagotavlja finančna sredstva za sofinanciranje LPŠ,
- načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne športne objekte in površine za šport v naravi,
- spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj vseh področij športa.

3. člen

(izvajalci LPŠ)

Izvajalci LPŠ po tem Odloku so:

- športna društva in športne zveze, ki so registrirani v Republiki Sloveniji,
- zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo športne programe določene z LPŠ,

- pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v RS,
- samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v RS,
- ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa.

4. člen

(pravica do sofinanciranja)

(1) Izvajalci iz prejšnjega člena imajo pravico do sofinanciranja na področjih športa, če izpolnjujejo pogoje:

- imajo sedež v občini,
- več kot 50 % članov občanov Občine Velike Lašče,
- so na dan objave javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ (v nadaljevanju: JR) najmanj eno (1) leto registrirani v skladu z veljavnimi predpisi, njihova glavna dejavnost pa je izvajanje športnih programov (93.120: dejavnost športnih klubov; 93.190: druge športne dejavnosti),
- izvajajo športne programe in/ali področja skladno z Odlokom in LPŠ, se pravočasno prijavijo na JR ter izpolnjujejo vse razpisne pogoje,
- imajo za prijavljene športne programe in/ali področja:
 - zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu,
 - izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroškov izvedbe programov,
 - urejeno evidenco članstva (športna društva, zveze) ter evidenco o udeležencih programov (vsi).
- (2) Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.

II. VSEBINSKE DOLOČBE

5. člen

(opredelitev področij športa)

Za uresničevanja javnega interesa v športu se, v skladu s proračunskimi zmožnostmi in ob upoštevanju načela enake dostopnosti javnih sredstev za vse izvajalce, iz proračuna občine lahko sofinancirajo naslednja področja športa:

1. ŠPORTNI PROGRAMI:

- 1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
- 1.2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
- 1.3. Obštudijske športne dejavnosti
- 1.4. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
- 1.5. Kakovostni šport
- 1.6. Vrhunski šport
- 1.7. Šport invalidov
- 1.8. Športna rekreacija
- 1.9. Šport starejših

2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI

- 2.1. Načrtovanje, izgradnja in posodabljanje športnih objektov in površin za šport v naravi
- 2.2. Upravljanje in vzdrževanje obstoječih športnih objektov in površin za šport v naravi

3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU

- 3.1. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
- 3.2. Statusne pravice športnikov, trenerjev in strokovna podpora programov
- 3.3. Založništvo v športu
- 3.4. Znanstveno raziskovalna dejavnost v športu
- 3.5. Informacijsko komunikacijska tehnologija na področju športa

4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU

4.1. Delovanje športnih društev in zvez

4.2. Delovanje javnih zavodov za šport

5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA

5.1. Velike mednarodne športne prireditve

5.2. Druge športne prireditve

5.3. Občinske športno-promocijske prireditve za podelitve priznanj v športu

5.4. Javno obveščanje v športu

5.5. Športna dediščina in muzejska dejavnost v športu

6. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V ŠPORTU

6. člen

(letni program športa: LPŠ)

(1) LPŠ je dokument, ki opredeli športne programe in področja, ki so v koledarskem letu, za katerega se LPŠ sprejema, prepoznani kot javni interes občine.

(2) Glede na razvojne načrte, prioritete v športu, razpoložljiva proračunska sredstva, kadrovske in prostorske razmere v lokalnem športu se v LPŠ določijo:

- športne programe in področja, ki se v letu, za katerega se sprejema LPŠ, sofinancirajo iz občinskega proračuna,
- višino proračunskih sredstev za sofinanciranje športnih programov in področij,
- obseg in vrsto sofinanciranih športnih programov in področij,
- pogoje in merila za sofinanciranje športnih programov in področij v okviru LPŠ.

(3) LPŠ na predlog občinske uprave po predhodnem mnenju Športne zveze sprejme občinski svet. Občinski svet lahko LPŠ sprejme tudi brez predhodnega mnenja ŠZVL, če ga le-ta ne poda v roku enega meseca.

III. POGOJI IN MERILA TER DOLOČITVE VIŠINE SOFINANCIRANJA

7. člen

(pogoji in merila za izbiro, vrednotenje in sofinanciranje LPŠ)

Pogoji in merila za izbiro, vrednotenje in sofinanciranje LPŠ so kot priloga sestavni del Odloka.

8. člen

(način določitve višine sofinanciranja)

Višina sofinanciranja programov in področij športa se določi na osnovi pogojev in meril za vrednotenje LPŠ. Vsak program in/ali področje športa se ovrednoti z ustreznim številom točk. Vrednost točke je količnik med z LPŠ določeno višino sredstev za skupino programov in/ali področij športa in skupnim številom zbranih točk vseh ovrednotenih programov in/ali področij. Višina sofinanciranja vsakega programa in/ali področja je zmnožek števila zbranih točk in izračunane vrednosti točke.

III. POSTOPEK SOFINANCIRANJA LPŠ

9. člen

(javni razpis: JR in razpisna dokumentacija)

(1) Sofinanciranje LPŠ se izvede z javnim razpisom.

(2) V skladu z veljavno zakonodajo, Odlokom in sprejetim LPŠ župan sprejme sklep o začetku postopka javnega razpisa za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa, s katerim določi predmet sofinanciranja, predviden obseg javnih sredstev, cilje, ki se jih da doseči z javnim razpisom, in besedilo javnega razpisa.

(3) Objava JR mora vsebovati:

- ime in naslov naročnika,
- pravno podlago za izvedbo JR,

- predmet JR,
- navedbo pogojev za kandidiranje na JR (upravičeni izvajalci LPŠ),
- navedbo pogojev in meril za vrednotenje športnih programov in področij,
- predviden obseg sredstev, ki so na razpolago za predmet JR,
- obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
- rok, do katerega morajo biti predložene vloge in način oddaje vlog,

- datum in način odpiranja vlog,
- rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu JR,
- navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij o JR,
- informacijo o razpisni dokumentaciji.

(4) Razpisna dokumentacija mora vsebovati:

- razpisne obrazce,
- navodila izvajalcem za pripravo in oddajo vloge,
- informacijo o dostopu do Odloka in LPŠ,
- vzorec pogodbe o sofinanciranju programov.

10. člen

(komisija za izvedbo javnega razpisa)

(1) Župan s sklepom imenuje Komisijo izvedbo JR (v nadaljevanju: komisija), ki je sestavljena iz treh (3) članov.

(2) Komisijo sestavljajo predsednik in dva člana. Predsednik in člani komisije ne smejo biti z vlagatelji, ki kandidirajo za dodelitev sredstev, interesno povezani v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), v zakonski zvezi, v zunajzakonski skupnosti, v svaštvu do vštetega drugega kolena tudi, če so te zveze, razmerja oziroma skupnosti že prenehale. Prav tako ne smejo sodelovati pri delu komisije, če obstajajo druge okoliščine, ki bi vplivale na njihovo neobjektivnost in nepristranskost (npr. osebne povezave). Če je predsednik ali člana komisije z vlagateljem poslovno, sorodstveno ali osebno povezan, se izloči iz komisije in se to evidentira v zapisniku.

(3) Naloge komisije so:

- pregled in ocena vsebine razpisne dokumentacije,
- odpiranje in ugotavljanje pravočasnosti ter popolnosti prejetih vlog,
- ocena vlog na podlagi pogojev in meril navedenih v LPŠ, JR oziroma razpisni dokumentaciji,
- potrditev predloga izbire in sofinanciranja LPŠ po športnih programih/področjih in izvajalcih,
- vodenje zapisnikov o svojem delu.

(4) Komisija se sestaja na rednih in izrednih sejah. Seje lahko potekajo tudi dopisno. Komisija o poteku sej in o svojem delu vodi zapisnik. Za sklepčnost in sprejemanje odločitev je potrebna večina članov.

(5) Strokovno-administrativna dela za komisijo opravi za šport pristojen delavec občinske uprave.

11. člen

(postopek izvedbe JR)

(1) Občina besedilo JR in razpisno dokumentacijo objavi v Uradnem listu RS in na svoji spletni strani. Rok za prijavo na JR ne sme biti krajši od štirinajst (14) dni od objave JR.

(2) Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »ne odpiraj – vloga« in navedbo JR, na katerega se nanaša. Vloga je lahko elektronska, če je tako določeno v JR. Način elektronske oddaje vloge se določi v razpisni dokumentaciji.

(3) Odpiranje prejetih vlog vodi komisija v roku in na način, kot je predviden v JR. Odpirajo se samo v roku prispelih vloge v pravilno izpolnjenem in označenem ovitku ter v vrstnem redu, po katerem so bile prejete.

Odpiranje vlog ni javno.

(4) Za vsako vlogo komisija ugotovi, ali je pravočasna, ali jo je podala upravičena oseba in ali je popolna.

(5) O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje:

- kraj in čas odpiranja prispelih vlog,
- imena navzočih članov komisije,
- naziv vlagateljev navedenih po vrstnem redu odpiranja,
- ugotovitve o popolnosti oziroma nepopolnosti posamezne vloge ter navedbo manjkajoče dokumentacije.

Zapisnik podpišejo predsednik in prisotni člani komisije.

(6) Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba, izvajalec razpisa zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.

12. člen

(poziv za dopolnitev vloge)

(1) Na podlagi zapisnika o odpiranju vlog komisija v roku osmih (8) dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je osem (8) dni od prejema poziva.

(2) Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji iz prejšnjega odstavka v roku ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo. Pritožba zoper sklep ni možna.

13. člen

(ocenjevanje in vrednotenje vlog)

(1) Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, tako da preveri izpolnjevanje razpisnih pogojev in jih oceni na podlagi meril, določenih z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo, ter glede na to pripravi predlog izbire in sofinanciranja programov in področij letnega programa športa.

(2) Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju programov in področij letnega programa športa.

(3) Komisija o opravljenem strokovnem pregledu in ocenjevanju iz prvega odstavka tega člena vodi zapisnik, v katerem natančno navede razloge za razvrstitev in predlog, kateri programi ali področja letnega programa športa se sofinancirajo v določenem obsegu, kateri pa se glede na višino sredstev in razvrstitev ne financirajo.

(4) Ocenjevanje in vrednotenje vlog ter zapisnik komisije niso javni.

14. člen

(odločba)

Na osnovi odločitve komisije odločbo o izbiri ter obsegu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja programa ali področja letnega programa športa izda pristojni organ občinske uprave. Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ.

15. člen

(ugovor)

(1) Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu razpisana sredstva neopravičeno niso bila dodeljena, lahko v roku osmih dni od vročitve odločbe iz 14. člena tega zakona vloži ugovor pri izvajalcu razpisa. Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. Predmet ugovora ne more biti primernost meril za ocenjevanje vlog.

(2) Župan o ugovoru odloči v roku 30 dni od njegovega prejema. Odločitev o izbiri je s tem dokončna.

16. člen

(objava rezultatov JR)

Rezultati JR se po zaključku postopka JR objavijo v občinskem glasilu in/ali na spletni strani občine.

17. člen

(pogodba z izbranimi izvajalci LPŠ)

(1) Z izbranimi izvajalci LPŠ župan sklene pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ. V pogodbi se opredeli:

- naziv in naslov naročnika ter izvajalca dejavnosti,
- vsebino in obseg dejavnosti,

- čas realizacije dejavnosti,
- višino dodeljenih sredstev,
- terminski plan porabe sredstev,
- način nadzora nad izvedbo športnih programov/področij, namensko porabo sredstev in predvidene sankcije v primeru neizvajanja,
- način nakazovanja sredstev izvajalcu,
- način in vzrok spremembe višine pogodbenih sredstev,
- način, vsebino in rok za poročanje o realizaciji LPŠ po pogodbi,
- določilo, da izvajalec, ki nenamensko koristi pogodbeno sredstva ali drugače krši pogodbo, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem JR,
- druge medsebojne pravice in obveznosti.

(2) Če se izbrani izvajalec v roku osem (8) dni ne odzove na poziv k podpisu pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje.

18. člen

(spremljanje izvajanja LPŠ)

(1) Izvajalci LPŠ so dolžni izvajati priznane športne programe/področja najmanj v obsegu, ki je opredeljen v pogodbi, sredstva pa nameniti za izbrani športni program/področje v skladu z JR.

(2) Nadzor nad izvajanjem pogodb izvaja občinska uprava, ki lahko kadarkoli v času trajanja pogodb nadzor izvede po metodah:

- pregled periodičnih poročil izvajalcev,
- pregled spletnih strani izvajalcev ter spremljanje medijskih oblik javnega nastopanja,
- razgovori skrbnika pogodb z upravljavci (javnih) športnih objektov,
- razgovori skrbnika pogodb z izvajalci na sedežu občinske uprave,
- preverjanje izvedbe programov na mestu izvajanja – športnem objektu,
- pregled izvajanja na sedežu izvajalca in revizijski pregled na podlagi predloga.

(3) V primeru, da občinska uprava ugotovi nenamensko porabo prejetih sredstev, lahko takoj ustavi sofinanciranje in odstopi od pogodbe. Že prejeta proračunska sredstva mora izvajalec vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

(4) Izvajalec, ki krši pogodbeno določila, ne more kandidirati za proračunska sredstva na naslednjem JR.

19. člen

(uporaba javnih športnih objektov in površin za šport v naravi)

Prednost pri uporabi javnih športnih objektov in površin pred drugimi uporabniki imajo pod enakimi pogoji:

- zavodi, ki izvajajo obvezni in razširjeni program v okviru vzgojno izobraževalnega procesa,
- športna društva, ki izvajajo LPŠ.

IV. PREHODNI DOLOČBI

20. člen

(prenehanje veljavnosti prejšnjega pravilnika)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Pravilnik o merilih za izbor programov športa, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev Občine Velike Lašče (Uradni glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/2011).

21. člen

(veljavnost Odloka)

Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0301-0018/2021-1

Velike Lašče, dne 1. julija 2021

Župan
Občine Velike Lašče
dr. Tadej Malovrh

POGOJI IN MERILA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI VELIKE LAŠČE

S pogoji in merili za izbiro in sofinanciranje letnega programa športa (v nadaljevanju: merila) se opredeli uresničevanje javnega interesa v športu. Sredstva se prijaviteljem razdelijo na osnovi izvedbe JR. Merila so sestavni del Odloka in obsegajo:

- pogoje za določitev upravičenih izvajalcev LPŠ,
- merila za vrednotenje programov in področij športa.

DOLOČITEV UPRAVIČENIH IZVAJALCEV LPŠ:

Prijavitelji po 4. členu Odloka postanejo upravičeni izvajalci LPŠ, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

- imajo sedež v občini,
- so na dan objave javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ (v nadaljevanju: JR) najmanj eno (1) leto registrirani v skladu z veljavnimi predpisi, njihova glavna dejavnost pa je izvajanje športnih programov,
- izvajajo športne programe in/ali področja skladno z Odlokom in LPŠ, se pravočasno prijavijo na JR ter izpolnjujejo vse razpisne pogoje,
- imajo za prijavljene športne programe in/ali področja:
 - zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu,
 - izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroškov izvedbe programov,
 - urejeno evidenco članstva (športna društva, zveze) ter evidenco o udeležencih programov (vsi).

Športna društva in Športna zveza imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.

1. ŠPORTNI PROGRAMI:

Športni programi so najbolj opazen del športa in praviloma predstavljajo organizirano in strokovno vodeno celoletno športno vadbo, ki je prilagojena različnim skupinam ljudi, njihovim sposobnostim, znanju, motivaciji, starosti (otroci, mladina, invalidi, odrasli, starejši).

Uporabljene kratice v nadaljevanju predstavljajo naslednje športne programe:

ŠV – VIZ: športna vzgoja otrok in mladine: programi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja;

ŠV-PRO: športna vzgoja otrok in mladine: prostočasni programi;

ŠV-PRI: športna vzgoja otrok in mladine: pripravljalni programi;

ŠV-PP: Športna vzgoja otrok in mladine: programi otrok s posebnimi potrebami – prostočasni programi

ŠŠTU: Obštudijski športni programi: prostočasni programi;

ŠV-USM: Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport: tekmovalni programi

KŠ: programi kakovostnega športa: tekmovalni programi;

VŠ: programi vrhunškega športa: tekmovalni programi;

ŠI: programi športa invalidov: športnorekreativni programi;

RE: programi športne rekreacije: športnorekreativni programi;

ŠSTA: programi športa starejših: športnorekreativni programi.

1.1. NETEKMOVALNI ŠPORTNI PROGRAMI

Izbira prijavljenih športnih programov:

- prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
- športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
- obštudijska športna dejavnost,
- športna rekreacija,
- šport starejših,

se izvede na podlagi naslednjih meril:

MERILO	POGOJ - OPIS	TOČKE
CENA ŠPORTNEGA PROGRAMA (na udeleženca)	športni program je za udeleženca brezplačen	10
	udeleženec pokriva do 50 % cene programa	5
	udeleženec pokriva nad 50 % cene programa	0

KOMPETENTNOST STROKOVNIH DELAVCEV	vodja programa je strokovno izobražen	10
	vodja programa je strokovno usposobljen	5
	vodja programa ni strokovno usposobljen/izobražen	0
ŠTEVILO VADEČIH (v posameznem programu)	v program je vključenih 15 in več udeležencev	10
	v program je vključenih od 6 do 14 udeležencev	5
	v program je vključenih od 1 do 5 udeležencev	0
UPORABA PRIMERNEGA ŠPORTNEGA OBJEKTA	športni objekt je v občini in za izvajalca LPŠ brezplačen	10
	športni objekt je v občini in za izvajalca LPŠ plačljiv	5
	športni objekt se nahaja izven meja občine	0

Ocenijo in vrednotijo se vsi programi, ki na podlagi gornjih meril zberejo vsaj 10 točk!

Merila za vrednotenje se določijo v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.

Vsakemu športnemu programu se določi ustrezno število točk. Vrednost točke je količnik med z LPŠ določeno višino sredstev za skupino športnih programov in skupnim številom zbranih točk vseh ovrednotenih programov. Višina sofinanciranja vsakega športnega programa je zmnožek števila zbranih točk in izračunane vrednosti točke.

1.2. TEKMOVALNI ŠPORTNI PROGRAMI

Izbira prijavljenih športnih programov:

- športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
- kakovostni šport,
- vrhunski šport,
- šport invalidov

se izvede na podlagi naslednjih meril:

MERILO	POGOJ - OPIS	TOČKE
KOMPETENTNOST STROKOVNIH DELAVCEV	vodja programa je strokovno izobražen	10
	vodja programa je strokovno usposobljen	5

	vodja programa ni strokovno usposobljen/izobražen	0
KONKURENČNOST ŠPORTNE PANOGE (število tekmovalnih skupin izvajalca v tekmovalnih sistemih NPŠZ)	izvajalec ima štiri (4) in več tekmovalnih selekcij	10
	izvajalec ima dve (2) do tri (3) tekmovalne selekcije	5
	izvajalec ima eno (1) tekmovalno selekcijo	1
LOKALNI POMEN ŠPORTNE PANOGE (število članstva plačano članarino)	izvajalec ima več kot 100 aktivnih članov	10
	izvajalec ima med 30 in 99 aktivnih članov	5
	izvajalec ima manj kot 30 aktivnih članov	1
ŠTEVILO ŠPORTNIKOV/RAZŠIRJENOST (število registriranih športnikov izvajalca po podatkih OKS-ZŠZ)	izvajalec ima 51 in več registriranih športnikov	10
	izvajalec ima od 21 do 50 registriranih športnikov	5
	izvajalec ima od 1 do 20 registriranih športnikov	1
USPEŠNOST ŠPORTNE PANOGE (dosežen rezultat ekipe/posameznikov na uradnih tekmovanjih NPŠZ)	ekipa/posamezniki (vsaj 3) dosegajo rezultat v PRVI tretjini vseh nastopajočih na uradnem DP NPŠZ	10
	ekipa/posamezniki (vsaj 3) dosegajo rezultat v DRUGI tretjini vseh nastopajočih na uradnem DP NPŠZ	5
	ekipa/posamezniki (vsaj 3) dosegajo rezultat v TRETJI tretjini vseh nastopajočih na uradnem DP NPŠZ	2

Ocenijo in vrednotijo se vsi programi, ki na podlagi gornjih meril zberejo vsaj 20 točk.

Merila za vrednotenje se določijo v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.

Programi, ki zberejo manj kot 20 točk in več kot 10 se v postopku vrednotenja upoštevajo kot netekmovalni športni programi.

Vsakemu športnemu programu se določi ustrezno število točk. Vrednost točke je količnik med z LPŠ določeno višino sredstev za skupino športnih programov in skupnim številom zbranih točk vseh ovrednotenih programov. Višina sofinanciranja vsakega športnega programa je zmnožek števila zbranih točk in izračunane vrednosti točke.

2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI

Učinkovita in dostopna mreža kakovostnih športnih objektov in površin za šport je pomemben dejavnik športnega udejstvovanja. S sredstvi za investicije v športne objekte se na lokalni ravni sofinancira posodabljanje in investicijsko vzdrževanje obstoječih športnih objektov in površin v lasti občine.

ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI

Višina sredstev za investicije v javne športne objekte in površine za šport v naravi se določi v proračunu občine. Za izvedbo sofinanciranja investicij v javno športno infrastrukturo se praviloma razpiše poseben (od drugih področij športa ločen) javni razpis, kjer se določijo merila za izbiro projekta in izvajalca.

3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU

Razvojne dejavnosti predstavljajo medsebojno prepletene strokovne naloge, ki nepogrešljivo podpirajo vsa ostala področja športa. Razvojne dejavnosti po ZŠpo-1 delimo na: izobraževanje usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu, statusne pravice športnikov, založništvo, znanstvenoraziskovalno dejavnost ter informacijsko-komunikacijsko tehnologijo v športu.

3.1. IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH

KADROV

Strokovno izobraženi/usposobljeni kadri so ključ razvoja in uspešnosti. Programi izobraževanja (univerzitetni) so v domeni izobraževalnega sistema.

Iz sredstev LPŠ občine se sofinancira pridobitev usposobljenosti, ki omogoča samostojno izvajanje strokovnega dela v programih športa ter licenciranje in izpopolnjevanje usposobljenih ali izobraženih strokovnih delavcev.

Pri sofinanciranju udeležbe v projektih usposabljanja in/ali izpopolnjevanja se izvajalcu se letno prizna največ toliko udeležencev, kolikor ima priznanih vadbenih skupin, kjer se sofinancira strokovni kader.

Izbira prijavljenih programov strokovnega usposabljanja/izpopolnjevanja se izvede na podlagi naslednjih meril:

MERILO	POGOJ - OPIS	TOČKE
RAZVOJNE DEJAVNOSTI Usposabljanje, izpopolnjevanje strokovnih kadrov/udeleženec	izpopolnjevanje	5
	Usposabljanje I.stopnja	20
	Usposabljanje II.stopnja	40

3.2. ZALOŽNIŠTVO V ŠPORTU

Založništvo v športu predstavlja izdajanje in/ali nakup strokovne literature in/ali drugih periodičnih in/ali občasnih športnih publikacij ter propagandnega gradiva na temo športnih dejavnosti.

Izbira prijavljenih projektov založništva se izvede na podlagi naslednjih meril:

MERILO	POGOJ - OPIS	TOČKE
PROGRAM ZALOŽNIŠTVA	propagandno gradivo	2
	občasne publikacije	5
	Strokovna literatura	5

Če z JR ni drugače določeno, sta izbrana največ dva (2) projekta, ki na podlagi meril zbereta največje število točk.

3.3. ZNANSTVENO RAZISKOVALNA DEJAVNOST V ŠPORTU

Nosilci znanstveno-raziskovalne dejavnosti so javne raziskovalne institucije v sodelovanju s civilno športno sfero in/ali gospodarstvom, cilj dejavnosti pa je ustrezen prenos znanstvenih spoznanj v športno prakso. Lokalna skupnost se odloči za sofinanciranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti v primeru, ko gre za ciljne raziskovalne projekte, ki so povezani z lokalnim okoljem.

Izbira prijavljenih projektov znanstvenoraziskovalne dejavnosti se izvede na podlagi naslednjih meril:

MERILO	POGOJ - OPIS	TOČKE
IZVEDLJIVOST IN GOSPODARNOST PROJEKTA	projekt je finančno izvedljiv	10
	projekt ni izvedljiv	0
RAZVOJNA KAKOVOST	projekt je razvojno naravnan	10
	projekt ni razvojno naravnan	0
RELEVANTNOST IN POTENCIALNI VPLIV NA OKOLJE	projekt je skladen s cilji in vsebino razpisa	10
	projekt ni skladen	1

REFERENCE IZVAJALCA/PRIJAVITELJA	izvajalec je registriran za izvajanje znanstvenoraziskovalne dejavnosti	10
	izvajalec projekt izvaja v sodelovanju z znanstvenoraziskovalno institucijo	5

Če z JR ni drugače določeno, je izbran projekt, ki na podlagi meril zbere največje število točk.

3.4. INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

Informacijsko-komunikacijska tehnologija na področju športa predstavlja neposredno podporo za učinkovitejše in prijaznejše udejstvovanje v športu (obseg e-informacij o ponudbi v športu) ter sprotno analiziranje in spremljanje ravni učinkovitosti programov.

Izbira prijavljenih projektov informacijsko-komunikacijske tehnologije se izvede na podlagi naslednjih meril:

MERILO	POGOJ - OPIS	TOČKE
DEFICITARNOST IKT	IKT (še) ne pokriva športnega področja	10
	IKT je na območju občine že uveljavljen	5
DOSTOPNOST IKT	projekt IKT je/bo na voljo vsem uporabnikom v občini	10
	projekt IKT ima omejeno dostopnost uporabe	5
UPORABNOST IKT	projekt IKT je uporaben na celotnem območju občine	10
	projekt IKT ima omejeno območje uporabe	5

Če z JR ni drugače določeno, je izbran projekt, ki na podlagi meril zbere največje število točk.

4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU:

Športna društva so interesna in prostovoljna združenja občanov, kjer le-ti v dobršni meri s prostovoljnim delom uveljavljajo svoje interese in so temelj slovenskega modela športa. Športna društva predstavljajo osnovo za obstoj in razvoj vseh pojavnih oblik športa.

4.1. DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV IN NJIHOVIH ZVEZ

Delovanje športnih društev in njihovih zvez je pomemben segment športa, zato je v javnem interesu, da se z LPŠ zagotavljajo sredstva za njihovo osnovno delovanje.

Izbira in sofinanciranje delovanja športnih društev se izvede podlagi naslednjih meril:

MERILO	POGOJ - OPIS	TOČKE
KONKURENČNOST ŠPORTNE PANOGE (število tekmovalnih skupin izvajalca v tekmovalnih sistemih NPŠZ)	izvajalec ima dve (2) do tri (3) tekmovalne selekcije	5
	izvajalec ima eno (1) tekmovalno selekcijo	1
LOKALNI POMEN ŠPORTNE PANOGE (število aktivnih članov)	izvajalec ima več kot 100 aktivnih članov	10
	izvajalec ima med 30 in 99 aktivnih članov	5
	izvajalec ima manj kot 30 aktivnih članov	1
ŠTEVILO ŠPORTNIKOV/RAZŠIRJENOST (število registriranih športnikov izvajalca po podatkih OKS-ZŠZ)	izvajalec ima od 21 do 50 registriranih športnikov	5
	izvajalec ima od 1 do 20 registriranih športnikov	1
USPEŠNOST ŠPORTNE PANOGE (dosežen rezultat ekipe/posameznikov na uradnih tekmovanjih NPŠZ)	ekipa/posamezniki (vsaj 3) dosegajo rezultat v DRUGI tretjini vseh nastopajočih na uradnem DP NPŠZ	5
	ekipa/posamezniki (vsaj 3) dosegajo rezultat v TRETJI tretjini vseh nastopajočih na uradnem DP NPŠZ	2
DELOVANJE NA LOKALNI RAVNI (pomen za lokalno okolje - tradicija v letih)	izvajalec neprekinjeno deluje 30 let in več	10
	izvajalec neprekinjeno deluje več kot 10 in manj kot 30 let	5
	izvajalec deluje manj kot 10 let	1
ORGANIZIRANOST NA LOKALNI RAVNI	izvajalec ima več kot 100 aktivnih članov	10
	izvajalec ima med 30 in 99 aktivnih članov	5
	izvajalec ima manj kot 30 aktivnih članov	1
ŠTEVILO VADEČIH (v vseh priznanih programih izvajalca)	v programe je vključenih 100 in več udeležencev	10
	v program je vključenih od 50 do 99 udeležencev	5
	v program je vključenih od 1 do 49 udeležencev	1

Ocenijo in vrednotijo se vsi prijave, ki na podlagi gornjih meril zberejo vsaj 10 točk (ločeno za kakovostni/vrhunski šport in prostočasno vzgojo otrok in mladine ter športne rekreacije in športa starejših).

Merila za vrednotenje se določijo v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.

Vsaki prijavi za delovanje športnih društev se določi ustrezno število točk. Vrednost točke je količnik med z LPŠ določeno višino sredstev za delovanje društev in skupnim številom zbranih točk vseh ovrednotenih prijav. Višina sofinanciranja vsake prijave za delovanje športnih društev je zmnožek števila zbranih točk in izračunane vrednosti točke.

5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA

Športne prireditve so osrednji dogodek organizacijske kulture športa z vplivom na promocijo okolja. Kjer potekajo, imajo velik vpliv na razvoj turizma, gospodarstva in pomen za razvoj in negovanje športne kulture.

VELIKE MEDNARODNE ŠPORTNE PRIREDITVE:

Merila ne urejajo načina in višine vrednotenja/sofinanciranja področja velikih mednarodnih športnih prireditev (olimpijske igre, svetovna, evropska prvenstva, sredozemske igre, univerzijade...). Sredstva lokalne skupnosti se za takšne projekte v primeru uspešne kandidature za organizacijo/izvedbo zagotovijo v posebnih proračunskih virih.

5.1. DRUGE ŠPORTNE PRIREDITVE

Med druge športne prireditve prištevamo tekmovanja na državnem nivoju, množične športne prireditve in druge športne prireditve lokalnega pomena, ki upoštevajo trajnostne kriterije in so usmerjene k povečanju števila športno dejavnega prebivalstva. V merilih je predvideno tudi vrednotenje izvedbe mednarodnih športnih prireditev, ki pa ne presegajo nivoja tekem za svetovni pokal in udeležbe športnikov na uradno priznanih mednarodnih tekmovanjih. Udeležba na uradnih potrjenih tekmovanjih NPŠZ (državna prvenstva, ligaška, pokalna tekmovanja) ni predmet vrednotenja in sofinanciranja po teh merilih.

Občinske športno promocijske prireditve za podelitev priznanj so lahko predmet LPŠ na lokalnem nivoju, vendar ni nujno, da so predmet JR.

Izbira in sofinanciranje drugih športnih prireditev se izvede podlagi naslednjih meril:

MERILO	POGOJ - OPIS	TOČKE
LOKALNA ODMEVNOST ŠPORTNE PRIREDITVE	prireditve neprekinjeno poteka več kot 10 let	10
	prireditve neprekinjeno poteka več kot 5 in manj kot 10 let	5
	prireditve ni tradicionalna (manj kot 4 leta)	1
MNOŽIČNOST ŠPORTNE PRIREDITVE	na prireditvi nastopa 100 udeležencev in več	10
	na prireditvi nastopa med 30 in 99 udeležencev	5
	na prireditvi nastopa do 30 udeležencev	1
RAVEN ŠPORTNE PRIREDITVE	uradno priznana športna prireditve mednarodne ravni	10
	uradno priznana športna prireditve državne ravni	5
	športna prireditve lokalnega pomena	1
OSNOVNI NAMEN PRIREDITVE (USTREZOST VSEBINE)	športna prireditve je namenjena izključno otrokom	10
	prireditve je izključno športna in namenjena vsem	5
	prireditve je pretežno športna	1

Ocenijo in vrednotijo se vsi prijave, ki na podlagi gornjih meril zberejo vsaj 20 točk.

Merila za vrednotenje se določijo v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.

Vsaki prijavljeni in izbrani prireditvi se določi ustrezno število točk. Vrednost točke je količnik med z LPŠ določeno višino sredstev za športne prireditve in skupnim številom zbranih točk vseh ovrednotenih prijav.

Višina sofinanciranja vsake športne prireditve je zmnožek števila zbranih točk in izračunane vrednosti točke.

6. JAVNO OBVEŠČANJE

Javno obveščanje v športu predstavlja produkcijo in predvajanje oddaj s pretežno športno vsebino.

Izbira in sofinanciranje javnega obveščanja se izvede podlagi naslednjih meril:

MERILO	POGOJ - OPIS	TOČKE
LOKALNI OBSEG MEDIJA	medij pokriva državni prostor	10
	medij pokriva regionalno okolje	5
	medij pokriva lokalno okolje	2
POGOSTOST POJAVLJANJA	medij je za uporabnike dostopen dnevno	10
	medij je za uporabnike dostopen tedensko	5
	medij je za uporabnike dostopen mesečno ali redkeje	2
DOSTOPNOST VSEBINE	TV in/ali radijska produkcija športnih vsebin	10
	internetna produkcija športnih vsebin	5
	tiskana produkcija športnih vsebin	2

Če z JR ni drugače določeno, je izbran projekt, ki je na podlagi meril zbral največje število točk.

7. ŠPORTNA DEDIŠČINA

Športna dediščina oziroma muzejska dejavnost predstavlja zbiranje, varovanje, dokumentiranje in predstavljane premične dediščine slovenskega športa.

Izbira in sofinanciranje športne dediščine se izvede podlagi naslednjih meril:

MERILO	POGOJ - OPIS	TOČKE
IZVEDLJIVOST PROJEKTA (število enot zbranega gradiva)	dokumentiranih je več kot 50 enot gradiva	10
	dokumentiranih je od 21 do 50 enot gradiva	5
	dokumentiranih je manj kot 20 enot gradiva	2
LOKALNI POMEN PROJEKTA	projekt je nacionalnega pomena	10
	projekt je regionalnega pomena	5
	projekt je društvenega pomena	2

IZVIRNOST PROJEKTA	projekt vsebuje izvirno idejno rešitev	10
	projekt uveljavlja inovativen pristop	5
	v projektu so že uporabljeni znani pristopi	2

Če z JR ni drugače določeno, je izbran projekt, ki je na podlagi meril zbral največje število točk.

8. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST ŠPORTA

V družbeno in okolijsko odgovornost športa sodi Nacionalna kampanja za spodbujanje športnega obnašanja! Gre za skupni projekt MIZŠ, FŠO in lokalnih skupnosti. Lokalna skupnost lahko pristopi k projektu, ki je izbran na nacionalni ravni, sicer pa družbena in okolijska odgovornost športa ni predmet sofinanciranja po LPŠ!

9. KONČNE DOLOČBE

Pogoji in merila za izbiro in vrednotenje so za programe/področja športa, ki so sofinancirani v danem koledarskem letu, sestavni del JR in razpisne dokumentacije.

Merila za vrednotenje LPŠ se lahko spremenijo in/ali dopolnijo.

Merila za izbiro in vrednotenje LPŠ se v času od dneva objave JR za sofinanciranje LPŠ do končne odločitve o višini sofinanciranja programov/področij športa ne smejo spreminjati.

2451. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja VP 25/1 Ločica – območje za proizvodne dejavnosti – 5

Na podlagi 111. člena v povezavi s 119. členom Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče št. 2/06 – UPB, 6/13, 2/19) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 19. redni seji dne 1. julija 2021 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja VP 25/1 Ločica – območje za proizvodne dejavnosti – 5

1. člen

V Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za novo proizvodno cono v Občini Velike Lašče za območje urejanja z oznako VP 25/1 Ločica – območje za proizvodne dejavnosti (Uradno glasilo občine Velike Lašče, št. 1/09, popravek – št. 3/09, spremembe in dopolnitve – št. 3/16, spremembe in dopolnitve 2 – št. 3/2017, ugotovitveni sklep – št. 1/18, spremembe in dopolnitve 3 – št. 2/18, spremembe in dopolnitve 4 – Uradni list RS, št. 3/19), se na koncu doda novi 1.b člen, ki se glasi:

»1.b člen

(predmet sprememb in dopolnitev OPPN – 5)

(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za novo proizvodno cono v Občini Velike Lašče za območje urejanja z oznako VP25/1 Ločica – območje za proizvodne dejavnosti (Uradno glasilo občine Velike Lašče, št. 1/09, 3/09 – popravek, 3/16 – SD1, 3/17 – SD2, 1/18 – ugotovitveni sklep, 2/18 – SD3, Uradni list RS, 3/19 – SD4), v nadaljevanju spremembe in dopolnitve OPPN 5 – skrajšano SD OPPN 5, ki jih je izdelal Urbis d.o.o. Maribor, pod številko projekta 2018/OPPN-062. ID 1199.

(2) Spremembe in dopolnitve OPPN se nanašajo na spremembo prometne ureditve v povezavi z novim načinom priključevanja na državno cesto, s tem povezana odstopanja od načrtovane komunalne in energetske infrastrukture, potrebne vodnogospodarske ureditve in etapnost gradnje.«

2. člen

V 3. členu veljavnega odloka (strokovne osnove) se za tretjo alinejo doda besedilo, ki se glasi:

»– Dopolnitev geološkega poročila za poslovno cono Ločica z oceno možnosti ponikanja, Geologija d.o.o. Idrija, št. projekta 1603-169/2007-02, december 2019;

– Odvodnjavanje meteornih voda za območje proizvodnje dejavnosti Ločica, Vodar d.o.o., Okoljske rešitve in inženiring, Pečovnik 24, 3000 Celje, št. načrta 202003/072, april 2020;

– Hidrološko hidravlična presoja za potrebe umeščanja Obrtne cone Ločica, Vodar d.o.o., Okoljske rešitve in inženiring, Pečovnik 24, 3000 Celje, št. načrta 202003/072-HH, april 2020;

– Zbirni center Velike Lašče, HIS d.o.o., št. projekta 10/19, november 2019;«.

3. člen

Za 4.a členom odloka (sestavni deli SD OPPN) se doda novi 4.b člen, ki se glasi:

»4.b člen

(sestavni deli SD OPPN – 5)

Spremembe in dopolnitve OPPN 5 obsegajo besedilo in kartografski del:

- | | |
|---|------------|
| I. Besedilo odloka | |
| II. Kartografski del | |
| 1. Prikaz namenske rabe prostora | |
| 1. Prikaz namenske rabe prostora | |
| 1.1 Izsek iz veljavnega OPPN – Ureditvena situacija | M – 1:1000 |
| 2. Prikaz ureditvenega območja sprememb in dopolnitev OPPN z načrtom parcel | |
| 2.1 Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem | M – 1:1000 |
| 3. Prikaz območja sprememb in dopolnitev OPPN in načrtovanih ureditev v širšem prostoru | |
| 3.1 Pregledna situacija širšega območja načrtovanih rešitev | M – 1:5000 |
| 4. Prikaz umestitve načrtovanih ureditev v prostor s prikazom vplivov in/ povezav prostorskih ureditev s sosednjimi območji | |
| 4.1 Ureditvena situacija | M – 1:1000 |
| 4.2 Prikaz ureditve s funkcionalno oblikovalskimi pogoji | M – 1:1000 |
| 4.3 Prikaz ureditve glede poteka omrežij in priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo | M – 1:1000 |
| 4.4 Prometno tehnična situacija s prikazom priključevanja na obstoječo prometno ureditev | M 1:1000«. |

4. člen

Za 5.a členom odloka (priloge SD OPPN – 5) se doda novi 5.b člen, ki se glasi:

»5.b člen

(priloge SD OPPN – 5)

Priloge sprememb in dopolnitev OPPN 5 so:

1. Seznam nosilcev urejanja prostora, smernice in mnenja
2. Obrazložitev in utemeljitev sprememb in dopolnitev – 5 občinskega podrobnega prostorskega načrta«

II. UREDITVENO OBMOČJE SPREMOMB IN DOPOLNITEV OPPN – 5

5. člen

V 6. členu odloka (ureditveno območje OPPN – 5) se na koncu doda besedilo, ki se glasi:

»Ureditveno območje SD OPPN – 5 je razvidno iz grafičnih prilog.«

6. člen

V 8. členu (dovoljeni posegi) se za četrto alinejo doda nova alineja, ki se glasi:

»– vodnogospodarske ureditve,«.

7. člen

V 10. členu veljavnega odloka (namembnost), se na koncu besedila tretjega odstavka prve alineje doda besedilo, ki se glasi:

»ter dejavnosti in objekti za šport in rekreacijo.«

V 10. členu veljavnega odloka (namembnost), se na koncu besedila tretjega odstavka druge alineje doda besedilo, ki se glasi:

», gostinska dejavnost ter dejavnosti in objekti za šport in rekreacijo.«

Besedilo tretje alineje se v celoti črta.

8. člen

V 12. členu veljavnega odloka (regulacijske omejitve) se v prvem odstavku šeste alineje črta funkcionalna enota F6.

Črta se drugi odstavek veljavnega odloka.

9. člen

V 13. členu odloka se na koncu prvega odstavka doda alineja, ki se glasi:

»– gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas.«

10. člen

V 14. členu veljavnega odloka (pogoji za oblikovanje objektov) se v tretjem odstavku črta besedilo druge alineje.

11. člen

V 16. členu odloka (lokacijski pogoji za projektiranje in gradnjo) se v drugem odstavku črta tretja alineja.

12. člen

V 20. členu veljavnega odloka (prometno omrežje) se črta deveti odstavek in nadomesti z besedilom, ki se glasi:

»(9) Javne ceste so označene z oznakami od C1 do C5. Normalni prečni profili posameznih cest so:

Cesta z oznako C1:	
– enostranski hodnik za pešce	1.50 m
– vozišče skupne širine	6–10 m
– enostranski hodnik za pešce	1.50 m
– zeleni pas	2.50 m
Cesta z oznako C2:	
– zeleni pas z drevoredom	3.60 m
– enostranski hodnik za pešce	1,5 m
– vozišče skupne širine	6,5 m
– zeleni pas	2,5 m
Cesta z oznako C3:	
– zeleni pas z drevoredom	3.60 m
– enostranski hodnik za pešce	1,5 m
– vozišče skupne širine	6,5 m
– zeleni pas	2,5 m
Cesta z oznako C4:	
– enostranski hodnik za pešce	1,5 m
– vozišče skupne širine	5.50 m
– zeleni pas	0.50 m
Cesta z oznako C5:	
– vozišče skupne širine	3,5 m
– mulda	0.5 m
– bankina	0.5 m.

V primeru potreb po večjih ureditvenih površinah, večjih in drugačnih objektih, v primeru združevanja objektov ali drugačne postavitve, se ceste prilagodijo načrtovanim objektom oziroma se jih lahko tudi črta, v kolikor niso potrebne, kar se natančneje opredeli v projektni dokumentaciji, ko je znan investitor in njegove potrebe. Lokacija omenjenih cest se prilagodi dejanskim potrebam investitorja. Vse ureditve in ceste se izvedejo tako, da omogočajo odvijanje vseh vrst prometa.«

13. člen

Črta se besedilo 22. člena odloka (odvajanje komunalnih in padavinskih voda) in se nadomesti z besedilom, ki se glasi:

»(1) Za vse objekte v ureditvenem območju tega OPPN je potrebno zagotoviti odvod in čiščenje vseh vrst odpadnih vod. Vsa kanalizacija in pripadajoči objekti morajo biti grajeni vodotesno.

(2) Odvod in čiščenje komunalnih vod se vrši na območju posameznega poslovnega objekta oziroma obrtno industrijskega kompleksa z izgradnjo male komunalne čistilne naprave (MKČN). Velikost in kapaciteta naprave se opredeli v projektni dokumentaciji na podlagi znane dejavnosti, števila zaposlenih in količin odpadnih vod. Očiščene komunalne vode iz MKČN se spelje v lokalne ponikovalnice ob objektih. Iztočna voda mora biti očiščena v skladu z veljavno zakonodajo za izpuste

iz MKČN v ponikanje ali vodotoke. Nastali mulj iz MKČN se odvaža na večjo čistilno napravo ali ustrezno deponijo.

(3) Izvede se celovito odvajanje padavinskih voda. Meteorna kanalizacija se predvidi v cestnem telesu in po robovih parcel. Vse padavinske vode iz streh se speljejo v lokalne ponikovalnice ob objektih. Ponikalnice morajo v skladu z geološkim poročilom imeti urejene prelive, ki se speljejo v meteorno kanalizacijo.

(4) Padavinske vode iz utrjenih površin in cest se vodijo v meteorno kanalizacijo. Izpust meteorne kanalizacije je v odprti meteorni odvodnik. Za celotno območje so predvideni trije izpusti (izpust 1, 2 in 3). Pred izpusti se izvede lovilec olj. Na mestu izpusta se izvede izpustna glava.«

14. člen

Črta se 31. člen odloka (zaščita podtalnice in vodotokov) ter se nadomesti z novim 31. členom (zaščita podtalnice, površinskih voda in vodnogospodarske ureditve), ki se glasi:

»(1) Vsak nov objekt mora zagotoviti ustrezen sistem čiščenja komunalnih in industrijskih odpadnih vod in ustrezno odvodnjo meteornih vod.

(2) Meteorne vode iz strešin se speljejo v meteorno kanalizacijo. Meteorne vode iz prometnih in manipulativnih površin se vodijo v predvideno meteorno kanalizacijo z izpustom v lokalni odvodnik. Pred vtokom oziroma izpustom je potrebno zagotoviti lovilec olj, iztok je preko izpustne glave. Predvideni so trije izpusti (1, 2 in 3).

(3) Vse povozne, parkirne in manipulativne površine ob objektih morajo biti izvedene protiprašno, obrobline z robniki z urejeno odvodnjo meteornih vod.

(4) Male čistilne naprave morajo biti ustrezno dimenzionirane, kar se opredeli v projektni dokumentaciji.

(5) Izvede se ureditev odvodnega jarka in neimenovanega vodotoka, ki se izlivata v potok Perila v skladu z izdelano HH študijo in HH presojo in izdelano projektno dokumentacijo. Predvidi se ureditev odprtega meteornege jarka z zemeljsko pregrado, ki ima tudi funkcijo zadrževalnika.

(6) Celovita ureditev obsega:

- regulacijo obstoječega odvodnika ob glavni cesti G 2 in notranji cesti C 5

- ureditev in povečanje obstoječih propustov
- ureditev pregrade z odprtino s funkcijo zadrževanja in preprečitve poslabšanja poplavne varnosti dolvodno.

(7) Vse ureditve morajo zagotavljati oziroma zmanjšati razred poplavne nevarnosti, poslovna cona mora po izvedbi ukrepov in ureditev biti uvrščena izven območja 100-letnih poplavnih voda. Zadrževalnik, dušilka in nov propust na gozdni cesti mora zagotavljati tudi ustrezno poplavno varnost in ne sme poslabšati razmer na potoku Perila.

(8) Na območju OPPN se nahaja tudi neimenovani vodni izvir, ki se zacevi in odvede za pregrado odprtega jarka v skladu z HH presodo in izdelano projektno dokumentacijo. Povezava se izvede iz betonskih cevi DN 800 mm. Izvir se kanalizira iz betonskih perforiranih cevi, ki omogoča zajetje izvirne vode in distribucije le-te. Kanal poteka na globini obstoječega izvira.

(9) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena s Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07, 79/09, 64/12, 98/15), Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07), Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07, 47/05, 45/07, 79/09, 64/12, 98/15) in Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07) v primeru gradnje malih tipskih čistilnih naprav.

(10) Dno temeljev objektov mora biti najmanj 2 m višje od najvišjega znanega nivoja podtalnice, sicer je potrebno s študijo dokazati neškodljivost posega.

(11) Vsi objekti s pripadajočo komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo, vključno z morebitno ograjo, morajo biti odmaknjeni od meje vodnega zemljišča, to je od zgornjega roba brežine vodotoka 5 m. Kot mejo vodnega zemljišča se šteje zgornji rob brežine vodotoka.

(12) Vsi posegi v prostor morajo biti načrtovani tako, da ne pride do poslabšanja stanja voda in da se ne onemogoči varstva pred škodljivim delovanjem voda, kar mora biti v projektni dokumentaciji ustrezno prikazano in dokazano. Zacevljanje in prekrivanje vodotokov je strogo prepovedano, razen na krajših razdaljah, ki omogočajo dostop oziroma prehod preko potoka, v primeru, da gre za objekte javne prometne infrastrukture.

(13) V času gradnje mora biti zagotovljeno redno vzdrževanje strojev, tako da je tveganje za onesnaženje vode zaradi razlitja čim manjše. V zemeljske nasipe in tampere se ne sme vgrajevati materialov, ki bi lahko (z izpiranjem, izluženjem idr.) onesnažili tla in podzemno vodo.

(14) Potrebno je zagotoviti zadostne količine vode za potrebe cone predvsem za požarno vodo (alternativni vir vode ali požarni bazeni).«

15. člen

Besedilo 37. člena odloka (etapnost gradnje) se črta in nadomesti z besedilom, ki se glasi:

»(1) Ta podrobni prostorski načrt se lahko izvaja v poljubnih gradbenih etapah s tem, da je dovoljena izgradnja vsakega posameznega objekta, vključno s prometno, komunalno in energetske infrastrukturo, ki je potrebna za funkcioniranje letnega objekta in mora biti dokončana do pridobitve uporabnega dovoljenja tega objekta.

(2) V prvi fazi je potrebno izvesti celotno regulacijo vodotoka in spremljajočih ureditev. Šele po izvedbi se lahko pristopi k izgradnji meteorne kanalizacije, izpustov ipd.

(3) Pred dokončno ureditvijo celotnega območja za proizvodne dejavnosti je za funkcionalne enote F2 in F5 dovoljena prometna navezava preko obstoječega priključka na državno cesto, zgrajenega na podlagi PZI (Optimizacija priključka nove industrijske cone Ločica na cesti G2-106/0261 Škofljica–Rašica, od km 13.705 do km 13.960; projekt št.: PZI-94/16) –

C1 – I., prikazana na grafičnih situacijah, na listih številka 4. Objekt, ki je načrtovan na območju te obstoječe ceste, se lahko zgradi po njeni ukinitvi.«

16. člen

V 41. členu odloka (usmeritve za določitev meril in pogojev po uveljavitvi veljavnosti OPPN) se v prvem odstavku briše funkcionalna enota F6 in nadomesti z novo oznako F5. Na koncu odstavka se doda novo besedilo, ki se glasi:

»(2) Z uveljavitvijo odloka o spremembah in dopolnitvah OPPN – 5 na območju teh sprememb in dopolnitev prenehajo veljati grafične priloge Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za novo proizvodno cono v Občini Velike Lašče za območje urejanja z oznako VP 25/1 Ločica – območje za proizvodne dejavnosti (Uradno glasilo občine Velike Lašče, št. 1/09, popravek – št. 3/09, spremembe in dopolnitve – št. 3/16, spremembe in dopolnitve 2 – št. 3/2017, ugotovitveni sklep – št. 1/18, spremembe in dopolnitve 3 – št. 2/18, spremembe in dopolnitve 4 – Uradni list RS, št. 3/19).«

17. člen

(vpogled)

Občinski podrobni prostorski načrt je stalno na vpogled pri:

- Občinski upravi, Občina Velike Lašče,
- Upravni enoti Ljubljana.

18. člen

(uveljavitev)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0301-0016/2021-1

Velike Lašče, dne 1. julija 2021

Župan
Občine Velike Lašče
dr. Tadej Malovrh

VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR

2437. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Državnega zbora (PoDZ-1G) 6895
2438. Priporočilo v zvezi z Revizijskim poročilom Računskega sodišča Republike Slovenije »Izvajanje nadzorstvenih funkcij Banke Slovenije« 6896

PRESEDNIK REPUBLIKE

2439. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) v Parizu 6896
2440. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kneževini Lichtenštajn s sedežem v Bernu 6897
2441. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščenice veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Kosovo 6897

MINISTRSTVA

2442. Pravilnik o spremembi Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom 6897
2443. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti direktorjev pravnih oseb javnega prava s področja kulture 6897
2444. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Evropska fundacija SATB2, ustanova za SATB2 sindrom« 6898
2445. Količnik rasti cen prehrabnih izdelkov 6898

OBČINE

BOROVNICA

2446. Pravilnik o spremembi Pravilnika o organiziranju šolskih prevozov v Občini Borovnica 6899
2447. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Borovnica 6899

GORENJA VAS - POLJANE

2448. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Gorenja vas - Poljane 6900

VELIKE LAŠČE

2449. Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Velike Lašče 6996
2450. Odlok o postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini Velike Lašče 7003
2451. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja VP 25/1 Ločica – območje za proizvodne dejavnosti – 5 7019

