

Uradni list Republike Slovenije



Internet: www.uradni-list.si

e-pošta: info@uradni-list.si

Št. **41** Ljubljana, sreda **23. 3. 2022**

ISSN 1318-0576 Leto XXXII

MINISTRSTVA

786. Pravilnik o vodenju podatkov katastra nepremičnin

Na podlagi šestega odstavka 11. člena, devetega odstavka 16. člena, osmega odstavka 17. člena, šestega odstavka 19. člena, petega odstavka 20. člena, drugega odstavka 29. člena, šestega odstavka 30. člena, šestega odstavka 31. člena, tretjega odstavka 33. člena, četrtega odstavka 45. člena, štirinajstega odstavka 59. člena, četrtega odstavka 60. člena, dvanajstega odstavka 73. člena, petega odstavka 76. člena in dvanajstega odstavka 111. člena Zakona o katastru nepremičnin (Uradni list RS, št. 54/21) minister za okolje in prostor izdaja

PRAVILNIK

o vodenju podatkov katastra nepremičnin

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

(vsečina)

Ta pravilnik določa:

- način vodenja podatkov katastra nepremičnin;
- način določitve in vpisa meje parcele s poligonom, daljicami in točkami, označitve meje parcele v naravi, strokovna pravila za koordinatni vklop ter predpisano točnost koordinat točk;
- mejno vrednost razlike površine glede na objekt, kateremu se določa površina;
- velikosti površine in položajno točnost točk;
- kriterije za določitev neposredne bližine meje parcele;
- podrobnejšo vsebino in način vodenja zapisnika mejne obravnave;
- postavljanje mejnikov na oziroma ob državni meji, če ratificirana mednarodna pogodba prepoveduje postavljanje mejnikov;
- vsebino, obseg in obliko podatkov predloga za izvedbo lokacijske izboljšave na širšem območju izvedbe katastrskega postopka;
- način določanja in vodenja bonitete zemljišč;
- pravila grafičnih presekov dejanskih rab zemljišč s parcelami;
- način izračuna površine dejanskih rab zemljišč po parcelah, mejne vrednosti razlike površin ter način izkazovanja podatkov o dejanskih rabah zemljišč;
- vrste sestavine dela stavbe;
- vrste dejanskih rab dela stavbe, vrste prostorov in povezavo dejanske rabe delov stavb na klasifikacijo vrst objektov CC-SI v skladu s predpisom, ki ureja razvrščanje objektov;

14. podrobnejši način merjenja prostorov, izračuna neto tlorisne površine dela stavbe in površine prostorov ter način določitve uporabne površine dela stavbe in prostornine rezervoarjev in silosov;

15. pravila vodenja podatkov o mejah občin z mejami parcel;

16. način pridobitve elaborata za izdelavo drugega mnenja in

17. podrobnejšo vsebino elaboratov za posamezno vrsto katastrskega postopka.

2. PODROBNEJŠI PODATKI O PARCELAH, STAVBAH IN DELIH STAVB

2.1 Izmenjevalni formati

2. člen

(izmenjevalni formati)

(1) Za poenoteno vodenje podatkov katastra nepremičnin so izmenjevalni formati za vpis podatkov v kataster nepremičnin objavljeni na osrednjem spletnem mestu državne uprave.

(2) Izmenjevalni formati in njihove spremembe morajo biti objavljene vsaj 30 dni pred začetkom njihove uporabe.

2.2 Podrobnejši podatki o parcelah

3. člen

(meja parcele)

(1) Meje parcele se vpišejo v kataster nepremičnin, če je površina parcele enaka ali večja od 1 m².

(2) Spremenjena ali nova meja parcele se v katastru nepremičnin vpiše tako, da se vpišejo nove točke in njihove medsebojne povezave ali se spremenijo ali ukinejo obstoječe točke ter njihove medsebojne povezave.

(3) Točka se ukine, če se z izvedbo spremembe iz prejšnjega odstavka zmanjša število lomnih točk.

(4) Nova točka se vpiše, če se z izvedbo spremembe iz drugega odstavka tega člena poveča število lomnih točk.

(5) Točka se spremeni, če je sprememba koordinat točke v intervalu točnosti koordinat točke.

4. člen

(številka točke)

(1) Številka točke je sestavljena iz šifre katastrske občine in zaporedne številke v okviru katastrske občine.

(2) Točke na meji katastrskih občin se oštevilčijo v katastrski občini z nižjo številko šifre katastrske občine.

(3) Številka ukinjene točke se ne sme ponovno uporabiti, spremenjena točka pa ohrani številko.

5. člen

(koordinate točke)

(1) Za točko se vodijo ravninske koordinate in višinske koordinate v državnem prostorskem koordinatnem sistemu.

(2) Ravninske koordinate točk so določene z geodetsko izmero in drugimi geodetskimi metodami določitve koordinat ali z lokacijsko izboljšavo.

(3) Višinska koordinata točke je višina, ki je določena na podlagi grafičnega preseka katastrskega načrta in digitalnega modela reliefa.

(4) Koordinate točk se vodijo v metrih in se zaokrožijo na dve decimalni mesti.

6. člen

(točnost koordinat točke)

(1) Točnost ravninskih koordinat točke je določena kot koren srednjega kvadratnega odstopanja (v nadaljnjem besedilu: DRMS), ki se izračuna iz standardnih odklonov v smereh obeh koordinatnih osi σ_E in σ_N po naslednji enačbi:

$$DRMS = \sqrt{\sigma_E^2 + \sigma_N^2}$$

(2) DRMS točke, ki v katastrskem postopku določa urejeno mejo, mora biti manjši ali enak 1 m ($DRMS \leq 1$ m).

(3) Po določitvi DRMS se točki dodeli šifra točnosti iz šifranta, ki je sestavni del izmenjevalnih formatov iz 2. člena tega pravilnika.

7. člen

(model transformacije koordinat, način označitve točke v naravi in status točke)

(1) Model transformacije koordinat je verzija modela transformacije z državnim modelom transformacije, določenim v skladu s predpisi, ki urejajo državni geodetski referenčni sistem.

(2) Način označitve točke v naravi je podatek o vrsti znamenja, s katerim je označena točka v naravi.

(3) Status točke je podatek o tem, ali je točka določena ali spremenjena v upravnem, sodnem ali tehničnem postopku.

8. člen

(namenska raba zemljišč)

(1) Podatki o namenski rabi zemljišč se vodijo s šiframi, ki so določene v šifrantu namenske rabe zemljišč v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.

(2) Namenska raba zemljišč se izkazuje v obliki deležev površin namenskih rab za vsako parcelo posebej. Deleži so zapisani v odstotkih in zaokroženi na eno decimalno mesto.

2.3. Podrobnejši podatki o stavbah in delih stavb

9. člen

(tloris stavbe)

(1) Tloris stavbe se vpiše v kataster nepremičnin, če je njegova površina enaka ali večja od 1 m².

(2) Koordinate točk tlorisa stavbe se določijo v državnem prostorskem koordinatnem sistemu. Vodijo se v metrih in zaokrožijo na dve decimalni mesti.

(3) Koordinate točk tlorisa stavbe se določijo kot geodetska izmera v skladu z zakonom, ki ureja državni geodetski referenčni sistem.

(4) Površina tlorisa stavbe na parceli se izračuna iz ravninskih koordinat točk. Vodi se v kvadratnih metrih.

10. člen

(tloris zemljišča pod stavbo, tloris nadzemnega dela stavbe in tloris podzemnega dela stavbe)

(1) Tloris zemljišča pod stavbo se vodi kot poligon v državnem prostorskem koordinatnem sistemu.

(2) Površina tlorisa zemljišča pod stavbo na parceli se izračuna s presekom poligona tlorisa zemljišča pod stavbo in mej parcel. Vodi se v kvadratnih metrih.

(3) Tloris nadzemnega dela stavbe in tloris podzemnega dela stavbe se vodita kot poligona v državnem prostorskem koordinatnem sistemu.

(4) Tloris nadzemnega dela stavbe, tloris podzemnega dela stavbe in tloris zemljišča pod stavbo ne smejo segati izven tlorisa stavbe.

11. člen

(podatek, s katero parcelo je stavba povezana)

(1) Podatek, s katero parcelo je stavba povezana, je določen s tlorisom stavbe.

(2) Če je v katastru nepremičnin vpisan tloris stavbe, je podatek o povezavi stavbe s parcelo parcelna številka ene ali več parcel, na katerih je v katastru nepremičnin vpisan tloris te stavbe.

(3) Če v katastru nepremičnin ni vpisanega tlorisa stavbe, je podatek o povezavi stavbe s parcelo točka povezave. Točka povezave mora ležati znotraj tlorisa stavbe in hkrati znotraj parcele. Če stavba leži na več parcelah, ima več točk povezave. Informacija, katere od teh parcel so povezane s stavbo, se pridobi iz tlorisa nadzemnega dela stavbe, v primeru podzemnih stavb pa informacijo poda vlagatelj zahteve za vpis stavbe v kataster nepremičnin ali vpis spremembe podatkov katastra nepremičnin. Točka povezave je določena s koordinatami v državnem prostorskem koordinatnem sistemu. Koordinate točke povezave se izrazijo v metrih in zaokrožijo na dve decimalni mesti.

12. člen

(centroid stavbe)

(1) Stavbi se določi centroid stavbe.

(2) Koordinate centroida stavbe se določijo v državnem prostorskem koordinatnem sistemu. Vodijo se v metrih in zaokrožijo na dve decimalni mesti.

(3) Centroid stavbe leži znotraj tlorisa stavbe.

13. člen

(višinske kote stavbe)

(1) Višinske kote stavbe se določijo z geodetsko izmero v državnem prostorskem koordinatnem sistemu. Vodijo se v metrih in zaokrožijo na eno decimalno mesto.

(2) Najnižja višinska kota stavbe je višina tlaka v prvi etaži. Najvišja višinska kota stavbe je najvišja višina strehe ali zidanega dela stavbe. Karakteristična višina stavbe je višina terena ob glavnem vhodu v stavbo glede na površje zemljišča.

14. člen

(etaža)

(1) Številka etaže in številka pritlične etaže se vodita kot pozitivna cela številka.

(2) Številka pritlične etaže opredeljuje tisto etažo, ki je neposredno nad zemeljsko površino ali največ za pol etažne višine nad njo. Če stavba take etaže nima, se številka pritlične etaže ne določi.

(3) Višina tal etaže se določi v državnem prostorskem koordinatnem sistemu. Vodi se v metrih in zaokroži na eno decimalno mesto.

(4) Višina etaže se vodi v metrih in zaokroži na eno decimalno mesto. V primeru različnih višin etaže se vodi prevladujoča višina etaže.

15. člen

(število etaž)

(1) Število etaž je skupno število etaž v stavbi pod površjem in nad njim. Vodi se kot pozitivna cela številka.

(2) Medetaže se štejejo kot etaže.

16. člen

(hišna številka)

Za vsako hišno številko se določi povezava s številko stavbe iz katastra nepremičnin.

17. člen

(centroid hišne številke)

(1) Lega centroida hišne številke je določena s centroidom stavbe.

(2) Če ima stavba določenih več hišnih številk, se za vsako hišno številko določi svoj centroid, praviloma blizu vhoda v stavbo, ki ga označuje, vendar znotraj tlorisa stavbe.

(3) Koordinate centroida hišne številke se določijo v državnem prostorskem koordinatnem sistemu. Vodijo se v metrih in zaokrožijo na dve decimalni mesti.

18. člen

(dovoljena raba stavbe)

Dovoljena raba stavbe se prevzame iz prostorskega informacijskega sistema do nivoja podrazreda natančno.

19. člen

(poligon dela stavbe)

Točke poligona dela stavbe se vpišejo s koordinatami v državnem prostorskem koordinatnem sistemu. Koordinate se vodijo v metrih in zaokrožijo na dve decimalni mesti.

20. člen

(sestavina dela stavbe)

(1) Lomne točke poligona sestavine dela stavbe se vpišejo s koordinatami v državnem prostorskem koordinatnem sistemu. Koordinate se vodijo v metrih in zaokrožijo na dve decimalni mesti.

(2) Površina sestavine dela stavbe se vodi v kvadratnih metrih.

(3) Vrsti sestavin delov stavb sta atrij in parkirišče.

(4) Identifikacijska oznaka sestavine dela stavbe je določena z zaporedno številko znotraj Republike Slovenije.

21. člen

(neto tlorisna površina dela stavbe)

(1) Neto tlorisna površina dela stavbe je vsota površin prostorov, ki pripadajo delu stavbe. Pri izračunu neto tlorisne površine dela stavbe se ne upoštevajo površine prostorov, po katerih se hodi samo med vzdrževanjem (npr. prazni prostori med zemljiščem in spodnjo stranjo stavbe, prostori znotraj prezračevanih streh in nepohodni podstrešni prostori).

(2) Neto tlorisna površina dela stavbe se izračuna v skladu s standardom SIST ISO 9836 tako, da se glede načina meritev in določitve površin uporabljata točki 5.1.1.1 in 5.1.5, razen točke 5.1.5.2 v delu, ki določa razdelitev na način iz točke 5.1.3.1, in točke 5.1.5.5.

(3) Dolžine stranic prostora se merijo na centimeter natančno. Stranice se merijo v višini tal, pri čemer se ne upoštevajo obrobe, pragovi ipd. Dolžine stranic prostorov, ki niso zaprti do polne višine ali so samo delno zaprti in nimajo elementov, ki omejujejo prostor (npr. balkon, terasa), se merijo do roba.

(4) Neto tlorisna površina dela stavbe se vodi v kvadratnih metrih in zaokroži na eno decimalno mesto.

(5) Če ima stavba en del stavbe ali če ima stavba več delov stavbe in je vsak od njih cela etaža ali več celih etaž, se lahko neto tlorisna površina dela stavbe ne glede na določbe tega člena izračuna iz merskih podatkov zemljišča pod stavbo in tlorisa stavbe ob upoštevanju debelin zunanjih zidov stavbe in števila etaž, če naročnik elaborata, ki je podlaga za vpis stavbe in delov stavbe v kataster nepremičnin, to zahteva.

(6) Podrobnejši način merjenja prostorov, izračun neto tlorisne površine dela stavbe in površine prostorov so določeni v Prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika.

22. člen

(uporabna površina dela stavbe)

(1) Uporabna površina dela stavbe se vodi v kvadratnih metrih in zaokroži na eno decimalno mesto.

(2) Uporabna površina dela stavbe se izračuna v skladu s točko 5.1.7.1 standarda SIST ISO 9836.

(3) Način določitve uporabne površine dela stavbe je v Prilogi 3 tega pravilnika.

23. člen

(prostornina rezervoarjev in silosov)

(1) Prostornina rezervoarjev in silosov se izračuna v skladu s točko 5.2.1.2.a standarda SIST ISO 9836.

(2) Prostornina rezervoarjev in silosov se vodi v kubičnih metrih in zaokroži na eno decimalno mesto.

(3) Podrobnejši način določitve prostornine rezervoarjev in silosov je v Prilogi 3 tega pravilnika.

24. člen

(vrsta in površina prostorov)

(1) Površina prostora se vodi v kvadratnih metrih in zaokroži na eno decimalno mesto.

(2) Vrste prostorov in povezava dejanske rabe delov stavb na klasifikacijo vrst objektov CC-SI v skladu s predpisom, ki ureja razvrščanje objektov, so navedeni v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.

25. člen

(dejanska raba dela stavbe)

Vrste dejanskih rab dela stavbe so navedene v Prilogi 2 tega pravilnika.

26. člen

(hišna številka dela stavbe)

(1) Če je stavbi določena hišna številka, se delu stavbe vpiše hišna številka le, če je del stavbe stanovanje ali poslovni prostor.

(2) Če je stavbi določenih več hišnih številk, se delu stavbe lahko vpiše ena izmed hišnih številk, ki je določena stavbi glede na lego oziroma dostop do dela stavbe.

(3) Del stavbe ima lahko le eno hišno številko.

3. NAČIN IZKAZOVANJA PARCELNE ŠTEVILKE, ŠTEVILKE STAVBE IN ŠTEVILKE DELA STAVBE

27. člen

(izkazovanje parcelne številke)

(1) Parcelna številka se izkazuje tako, da se izpiše: beseda »parcela«, po presledku šifra katastrske občine brez vodilnih ničel, po presledku številka parcele, ki je določena v okviru katastrske občine, brez vodilnih ničel, ki ji sledita poševnica in poddelilka brez vodilnih ničel, če je ta določena.

(2) Parcelna številka se lahko izkazuje tudi tako, da se izpiše: besedilo »katastrska občina«, po presledku šifra katastrske občine brez vodilnih ničel, po presledku ime katastrske občine, po presledku beseda »parcela«, po presledku številka parcele, ki je določena v okviru katastrske občine, brez vodilnih ničel, ki ji sledita poševnica in poddelilka brez vodilnih ničel, če je ta določena.

28. člen

(izkazovanje številke stavbe in številke dela stavbe)

(1) Številka stavbe se izkazuje tako, da se izpiše: beseda »stavba«, po presledku šifra katastrske občine brez vodilnih ničel, ki ji sledi vezaj in številka stavbe, ki je določena v okviru katastrske občine, brez vodilnih ničel.

(2) Številka stavbe se lahko izkazuje tudi tako, da se izpiše: besedilo »katastrska občina«, po presledku šifra katastrske

občine brez vodilnih ničel, po presledku ime katastrske občine, po presledku beseda »stavba« in po presledku številka stavbe, ki je določena v okviru katastrske občine, brez vodilnih ničel.

(3) Številka dela stavbe se izkazuje tako, da se izpiše: besedilo »del stavbe«, po presledku šifra katastrske občine brez vodilnih ničel, ki ji sledi vezaj in številka stavbe, ki je določena v okviru katastrske občine, brez vodilnih ničel, ter vezaj in številka dela stavbe, ki je določena v okviru stavbe, brez vodilnih ničel.

(4) Številka dela stavbe se lahko izkazuje tudi tako, da se izpiše: besedilo »katastrska občina«, po presledku šifra katastrske občine brez vodilnih ničel, po presledku ime katastrske občine, po presledku beseda »stavba«, po presledku številka stavbe, ki je določena v okviru katastrske občine, brez vodilnih ničel, po presledku besedilo »del stavbe« in po presledku številka dela stavbe, ki je določena v okviru stavbe, brez vodilnih ničel.

4. PRAVILA ZA IZDELAVO ELABORATOV

4.1 Splošno

29. člen

(obrazci za izdelavo elaboratov)

(1) V katastrskih postopkih se elaborati pripravijo na naslednjih obrazcih, ki so v Prilogi 5, ki je sestavni del tega pravilnika:

1. obrazec I: izjava vlagatelja zahteve;
2. obrazec N: naslovna stran elaborata;
3. obrazec V: vsebina elaborata;
4. obrazec P-1: skica;
5. obrazec P-2: prikaz sprememb;
6. obrazec P-3: strokovno poročilo;
7. obrazec B: poročilo bonitiranja zemljišča;
8. obrazec IZB: predlog izboljšave na širšem območju;
9. obrazec S-1: podatki o stavbi;
10. obrazec S-2: načrt stavbe;
11. obrazec S-3: etažni načrt;
12. obrazec S-4: podatki o delih stavbe;
13. obrazec S-5: prostori in površina;
14. obrazec S-6: sestavina dela stavbe;
15. obrazec S-7: preštevilčba;
16. obrazec S-8: katastrski podatki o stavbi in delu stavbe, ki se spreminjajo z zahtevo brez elaborata;
17. obrazec S-9: podatki o stavbi in delu stavbe, ki se spreminjajo z zahtevo brez elaborata;
18. obrazec S-10: prikaz sprememb za stavbe;
19. obrazec OB-0: spreminjanje mej občin;
20. obrazec OB-1: skica;
21. obrazec OB-2: prikaz sprememb;
22. obrazec OB-3: strokovno poročilo.

(2) Obrazci iz prejšnjega odstavka se izdelajo v digitalni obliki.

4.2 Pravila za izdelavo elaboratov spreminjanja podatkov o parcelah

30. člen

(strokovna pravila za koordinatni vklop)

Koordinatni vklop mora biti izveden tako, da se ob upoštevanju podatkov iz zbirke listin grafično prilagodi okolica parcel brez ustvarjanja dodatnih lomov ter da se ohranjajo topološka pravilnost, oblika parcele in medsebojna razmerja med parcelami.

31. člen

(neposredna bližina meje parcele in točnost obstoječega dela meje)

(1) Neposredna bližina meje parcele se določi za vsak del meje parcele posebej. Neposredna bližina meje parcele je enaka dvakratniku točnosti obstoječega dela meje parcele.

(2) Točnost dela meje je enaka točnosti koordinat krajišč daljice (v nadaljnjem besedilu: točka daljice), ki določata del meje. Točnost dela meje določa zgornja meja intervala vrednosti, določenega za posamezno šifro točnosti v šifrantu, ki je sestavni del izmenjevalnih formatov iz 2. člena tega pravilnika. Če je točnost točk daljice različna, se točnost dela meje vzdolž meje določi z linearno interpolacijo točnosti točk, ki določata krajišči daljice.

(3) Če ena izmed točk daljice, ki določajo mejo parcele, nima določene točnosti koordinat, se šteje, da točnost dela meje ni določena.

(4) Če točka daljice nima določene točnosti koordinat in je bila koordinata določena z numeričnimi metodami izmere in na podlagi izmere izdelani načrti v merilu 1:1000, 1:2000 ali 1:2500, se šteje, da je neposredna bližina meje na teh območjih določena z dvakratno grafično natančnostjo merila načrta.

32. člen

(način določitve predlagane meje)

(1) Za določitev predlagane meje po podatkih katastra nepremičnin in za ugotovitev, ali se pokazana meja razlikuje od podatkov katastra nepremičnin, se uporabijo podatki katastra nepremičnin, vključno s podatki iz zbirke listin.

(2) Če je točnost koordinat točk meje parcele nižja od 20 cm, pooblaščen geodet pred uporabo teh koordinat oceni zanesljivost in točnost koordinat točk na podlagi primerjave in analize podatkov zbirke listin ter meritev pred izvedbo mejne obravnave. Pri določitvi predlagane meje v okviru ocenjene točnosti se lahko upošteva tudi mejo dejanskega uživanja oziroma potek meje po grajenih ali naravnih objektih.

33. člen

(vodenje zapisnika mejne obravnave)

(1) Pooblaščen geodet, ki vodi mejno obravnavo, zapisnik mejne obravnave piše sam ali ga po njegovih navodilih piše druga oseba.

(2) Pred začetkom mejne obravnave se lahko pripravi okvirni del zapisnika mejne obravnave, ki vsebuje:

- navedbo parcelne številke parcele, za katero se ureja meja, ter šifro in ime katastrske občine,
- navedbo kraja in časa začetka izvedbe mejne obravnave,
- navedbo imena in priimka pooblaščenega geodeta, ki vodi mejno obravnavo,
- navedbo oseb, vabljenih na mejno obravnavo. Če je vabljen fizična oseba, se navede ime in priimek, naslov stalnega prebivališča in leto rojstva, za pravne osebe pa ime oziroma firma in naslov sedeža. Za vsakega vabljenega se navede tudi parcelna številka parcele, katere lastnik je. Če vabljen oseba ni lastnik parcele, ki se ureja, ali lastnik sosednje parcele, mora biti naveden razlog vabila (npr. hipotekarni upnik). Za pravne osebe se navede oseba, ki zastopa pravno osebo, in njen položaj (zakoniti zastopnik, pooblaščenec).

(3) Na začetku mejne obravnave se ugotovi, katere vabljen osebe so prisotne. Če so na mejni obravnavi poleg vabljenih oseb prisotne druge osebe, ki so lahko stranke v mejni obravnavi, se zanje v zapisniku mejne obravnave navede podatke iz četrte alineje prejšnjega odstavka.

(4) Zapisnik mejne obravnave vsebuje natančen vrstni red, potek in vsebino v postopku opravljenih dejanj in danih izjav. Zapisnik mejne obravnave se vodi tako, da je iz njega mogoče nedvoumno ugotoviti, pri katerih dejanjih so bili posamezni udeleženci prisotni in kaj so izjavili. V opisu poteka mejne obravnave mora biti navedeno zlasti, kateri udeleženci soglašajo s predlagano mejo in kateri udeleženci so pokazali svojo pokazano mejo, ker s predlagano mejo ne soglašajo. Iz zapisnika mejne obravnave mora biti nedvoumno razvidno, na katero predlagano mejo ali njen del oziroma pokazano mejo ali njen del se nanaša soglasje oziroma druge izjave udeležencev. Meja, ki se ureja, se v zapisniku mejne obravnave navede s parcelno številko parcel in točkami, ki so predmet mejne

obravnavne, ali z eno ali več skic meje ali dela meje parcele z navedenimi parcelnimi številkami in točkami, ki so predmet mejne obravnave.

(5) Pooblaščen geodet na mejni obravnavi posebej opozori in v zapisniku mejne obravnave navede:

- katere pokazane meje se razlikujejo od meje po podatkih katastra nepremičnin, z navedbo dejanskih in dopustnih odstopanj za vsako lomno točko na tej meji,

- da je udeležence na mejni obravnavi, ki so pokazali mejo, ki se razlikuje od meje po podatkih katastra nepremičnin, opozoril, da take meje ni mogoče vpisati v kataster nepremičnin kot urejene meje,

- da se šteje, da se udeleženci strinjajo s predlagano mejo, če niso pokazali svoje pokazane meje, tudi če na mejni obravnavi s predlagano mejo ne soglašajo,

- podatke oziroma dejansko stanje v naravi, na podlagi katerih je določil predlagano mejo, če se dve ali več pokazanih mej ne razlikujejo od meje po podatkih katastra nepremičnin.

(6) Če se na mejni obravnavi predložijo dokumenti (npr. stari načrti, skice, fotografije, ugotovitve iz faze priprav na mejno obravnavo), se priložijo zapisniku mejne obravnave.

(7) Zapisnik mejne obravnave se vodi kronološko. Če se mejna obravnava ne konča isti dan, se v zapisnik mejne obravnave za vsak dan posebej vpišejo dejanja, ki so bila izvedena tega dne, in ta del podpišejo stranke in drugi udeleženci, ki so sodelovali na mejni obravnavi določenega dne.

(8) Če se mejna obravnava za isto parcelo izvede z udeleženci ločeno, mora biti to razvidno iz zapisnika mejne obravnave. Iz zapisnika mejne obravnave mora biti razvidno tudi, da je v primeru, ko je nadaljevanje mejne obravnave z drugimi udeleženci vplivalo na predhodna izvedena dejanja, pooblaščen geodet o tem pisno seznanil udeležence prej izvedenega dela mejne obravnave. Če so se udeleženci prej izvedenega dela mejne obravnave s spremembami strinjali, se mejna obravnava ne ponovi. V vseh ostalih primerih se mejna obravnava v tem delu ponovno izvede, izjave in soglasja, dana v predhodno izvedeni mejni obravnavi, se v tem primeru ne upoštevajo.

(9) Preden udeleženec podpiše zapisnik mejne obravnave, se mu ga prebere. Če želi, zapisnik mejne obravnave udeleženec prebere sam. Če je na mejni obravnavi več udeležencev, pooblaščen geodet lahko prebere udeležencu le tisti del zapisnika, ki se nanaša nanj, če se ta udeleženec s tem strinja.

(10) Če udeleženec želi podpisati le svojo prisotnost na mejni obravnavi, mora biti to v zapisniku mejne obravnave nedvoumno zapisano, navedeno pa mora biti tudi, pri katerih dejanjih je bil prisoten.

(11) Popravki in dopolnitve že podpisanih delov zapisnika mejne obravnave se navedejo na koncu zapisnika mejne obravnave, s podpismi pooblaščenega geodeta in udeležencev, na katere popravek ali dopolnitev vpliva.

34. člen

(vodenje zapisnika mejne obravnave v postopku nove izmere)

(1) V opisu poteka mejne obravnave v postopku nove izmere se v zapisniku mejne obravnave namesto vsebine iz četrtega odstavka prejšnjega člena navede le, kateri udeleženci soglašajo s predlagano mejo ali delom meje in kateri udeleženci ne soglašajo s predlagano mejo ali delom meje. Iz zapisnika mora biti nedvoumno razvidno, na katero predlagano mejo ali njen del se nanaša soglasje ali nesoglasje udeležencev. Meja, ki se ureja, se v zapisniku navede s parcelno številko parcel in točkami, ki so predmet mejne obravnave, ali z eno ali več skic meje ali dela meje parcele z navedenimi parcelnimi številkami in točkami, ki so predmet mejne obravnave.

(2) Iz zapisnika mejne obravnave v postopku nove izmere mora biti razvidno, da je pooblaščen geodet na mejni obravnavi v postopku nove izmere namesto opozoril iz petega odstavka prejšnjega člena udeležence posebej opozoril, da bodo v katastru nepremičnin kot urejene vpisane samo soglasno urejene meje in da bo, če ne bo doseženo soglasje, izvedena lokacijska izboljšava te meje.

(3) Če se v postopku nove izmere izvede preureditev parcele se v postopku nove izmere za parcele na območju preureditve parcel izdela tudi zapisnik o preureditvi parcel, ki vsebuje:

- navedbo parcelnih števil in točk na območju preureditve parcel in grafični prikaz stanja po preureditvi parcel z navedbo parcelnih števil in točk na mejah parcel po preureditvi,

- navedbo parcelnih števil in vseh lastnikov za vse parcele na območju preureditve in podpis soglasja vseh lastnikov parcel z izvedeno preureditvijo parcel.

35. člen

(izjava o soglasju k izravnani meji)

(1) Izjavo o soglasju k izravnani meji mora lastnik parcele dati pisno.

(2) Izjava o soglasju k izravnani meji vsebuje:

- navedbo parcelnih števil in točk, med katerimi se izravna meja, ter ime in šifro katastrske občine,

- navedbo lastnikov parcel, med katerimi se izravna meja, in

- podpis soglasja z izravnano mejo lastnikov parcel, med katerimi se izravna meja.

36. člen

(označitev urejene meje parcele v naravi, dodatni mejniki in posredna označitev meje)

(1) Urejena meja parcele se v naravi označi tako, da se točke označijo z mejniki.

(2) Če je pri označitvi urejene meje parcele ugotovljeno, da v naravi že obstajajo mejniki, vendar niso postavljeni na pravem mestu, geodetsko podjetje te mejnike odstrani oziroma postavi na pravo mesto.

(3) Urejena meja parcele se v naravi lahko označi z dodatnimi mejniki, ki morajo biti postavljeni tako, da ne spremenijo poteka urejene meje parcele. Za dodatni mejnik se v katastru nepremičnin določi točka.

(4) Če mejnika zaradi fizičnih ovir v naravi ni mogoče postaviti v naravi na mejo parcele, se meja parcele lahko označi posredno. Posredna označba mora nedvoumno označevati položaj točke. Za posredno označbo se ne sme uporabiti mejnikov iz prve, druge in tretje alineje 37. člena tega pravilnika.

(5) Posredna označitev meje iz prejšnjega odstavka se izvede na parceli lastnika, ki zahteva označitev meje, ali na sosednji parceli, če s tem soglasja lastnik sosednje parcele.

(6) Če ratificirana mednarodna pogodba prepoveduje postavljanje mejnikov na oziroma ob državni meji, se del meje parcele, ki poteka po državni meji, lahko označi s posredno označbo, del meje parcele, ki se državne meje dotika, pa se lahko označi s posredno označbo ali dodatnim mejnikom.

37. člen

(mejniki)

Vidni del mejnika v naravi je lahko:

- kvadratne oblike velikosti 10 x 10 cm,
- okrogle oblike s premerom najmanj 2 cm in največ 10 cm,
- križ velikosti 5 x 5 cm, vklesan v naravni kamen ali v grajen objekt, ali

- druga nazorna označba, ki nedvoumno in trajno označuje položaj točke v naravi.

4.3. Pravila za izdelavo elaboratov vpisa podatkov o stavbi in delih stavb oziroma vpisa sprememb podatkov o stavbi in delih stavb

38. člen

(zapisnik obravnave elaborata vpisa podatkov o stavbi in delih stavb oziroma vpisa sprememb podatkov o stavbi in delih stavb)

Če je posameznik lastnik vseh delov stavbe ali vseh delov stavbe, ki se spreminjajo, se lahko namesto zapisnika

obravnavne elaborata na obrazec S-1 iz Priloge 5 tega pravilnika vpiše njegova izjava, ki jo mora podpisati, da podatki izkazujejo dejansko stanje stavbe in delov stavb v naravi.

39. člen

(zapisnik obravnave elaborata v primeru sprememb podatkov o stavbah in skupnih delih stavb)

Za podatke o stavbi in za skupne dele stavb, ki so v etažni lastnini, se obravnava elaborata izvede z upravnikom stavbe, če je ta določen. Če upravnik stavbe ni določen, se obravnava izvede z vsemi etažnimi lastniki.

40. člen

(etažni načrt)

(1) V postopku izdelave elaborata se izdelata etažni načrt v elektronski obliki.

(2) Etažni načrt se izdelata za vsako etažo posebej. Etažni načrti se oštevilčijo s številko stavbe in številko etaže. Za vsako etažo se vodi podatek o poligonu etaže, višini tal in višini etaže.

(3) V etažnem načrtu se prikažejo poligoni, ki pripadajo posameznemu delu stavbe. Del stavbe ima lahko več poligonov v eni ali več etažah. Poligoni se označijo s številko dela stavbe in številko etaže. Poligoni istih delov stavb v eni etaži se ne smejo dotikati.

(4) Meja poligona, ki pripadajo posameznemu delu stavbe, se vpiše s koordinatami v državnem prostorskem koordinatnem sistemu. Koordinate se vodijo v metrih in zaokrožijo na dve decimalni mesti. Pri določitvi mej poligona se ne upošteva debeline sten. Meje poligona morajo biti vpisane tako, da je razmerje površin poligonov v etažnem načrtu sorazmerno razmerju izmerjenih površin poligonov v posamezni etaži.

(5) Etažni načrti posameznih etaž morajo biti lokacijsko usklajeni med seboj in s tlorisom stavbe.

5. VRSTE ELABORATOV

5.1 Skupni določbi

41. člen

(elaborat)

(1) Elaborati morajo vsebovati obrazec N in obrazec V iz Priloge 5 tega pravilnika.

(2) Če se hkrati izvede več katastrskih postopkov, se lahko izdelata skupen elaborat. Na naslovni strani skupnega elaborata se navedejo vsi izvedeni katastrski postopki, v skupnem elaboratu pa se nahaja zbir sestavin elaboratov posameznih katastrskih postopkov tako, da je vsaka sestavina v skupnem elaboratu le enkrat.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek se skupnega elaborata ne izdelata za naslednje katastrske postopke:

- nova izmera,
- komasacija,
- spremembe bonitete zemljišč ali
- določitev spremenjenih mej občin, ki ga sporazumno izvedeta občini.

(4) Pooblaščen geodet ali pooblaščen projektant z elektronskim podpisom na naslovni strani elaborata potrdi, da elaborat izkazuje dejansko stanje na terenu in je izdelan v skladu s predpisi, standardi in pravili za evidentiranje nepremičnin. Datum elektronskega podpisa se šteje kot datum potrditve elaborata.

(5) Če elaborat izdelata Geodetska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: geodetska uprava), se na naslovni strani namesto podatkov o podjetju vpišejo podatki organizacijske enote geodetske uprave, ki je izdelala elaborat in namesto podatkov o pooblaščenem geodetu ali pooblaščenem projektantu podatki o uradni osebi geodetske uprave, ki je potrdila elaborat. Uradna oseba geodetske uprave, ki je potrdila elaborat z elektronskim podpisom na naslovni strani elaborata,

potrdi, da je elaborat izdelan v skladu s predpisi, standardi in pravili za evidentiranje nepremičnin.

(6) Na naslovni strani elaborata za vpis sprememb v katastru nepremičnin na podlagi pravnomočne sodne odločbe ali sodne poravnave se ne vpišejo podatki o podjetju, namesto podatkov o pooblaščenem geodetu ali pooblaščenemu projektantu pa se vpišeta ime in priimek sodnega izvedenca geodetske stroke, namesto številke objave katastrskega postopka se vpiše datum dokončanja elaborata. Sodni izvedenec z elektronskim podpisom na naslovni strani elaborata potrdi, da je elaborat izdelan v skladu s predpisi, standardi in pravili za evidentiranje nepremičnin.

(7) Navodila za izpolnitev obrazcev, ki jih morajo vsebovati elaborati, in primeri izpolnjenih obrazcev so objavljeni osrednjem spletnem mestu državne uprave.

42. člen

(izjava vlagatelja zahteve)

Kadar zahtevo z elaboratom vloži v informacijski sistem kataster pooblaščen geodet ali pooblaščen projektant, se elaboratu priloži podpisana izjava vlagatelja zahteve o njegovi privolitvi, da se zahteva z elaboratom vloži v informacijski sistem kataster, na obrazcu I iz Priloge 5 tega pravilnika.

5.2 Elaborati spreminjanja podatkov o parcelah

43. člen

(elaborati za spreminjanje podatkov o parcelah)

Elaborati za spreminjanje podatkov o parcelah se oblikujejo glede na vrsto katastrskih postopkov in so naslednji:

1. elaborat ureditve meje parcele,
2. elaborat označitve urejene meje parcele,
3. elaborat nove izmere,
4. elaborat lokacijske izboljšave,
5. elaborat parcelacije,
6. elaborat izravnave meje,
7. elaborat komasacije,
8. elaborat določitve območja služnosti in območja stavbne pravice in
9. elaborat spremembe bonitete zemljišč.

44. člen

(sestavine elaborata)

Sestavine elaboratov, ki se izdelajo za spreminjanje podatkov o parceli, razen elaborata spremembe bonitete zemljišč iz 73. člena tega pravilnika, so poleg obrazca N in obrazca V še naslednji obrazci iz Priloge 5 tega pravilnika:

- obrazec P-1,
- obrazec P-2,
- obrazec P-3.

45. člen

(oblika elaborata)

(1) Elaborat se izdelata v formatu A4.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko obrazec P-1 in obrazec P-2 izdelata v formatu A3, če je to potrebno zaradi preglednosti vsebine.

(3) Strani elaborata se oštevilčijo.

(4) Obrazci iz prvega odstavka prejšnjega člena so lahko izdelani na več straneh. Če so izdelani na več straneh, mora biti na vsaki strani ponovljena glava obrazca.

46. člen

(obrazec P-1: skica)

(1) Skica je položajno usklajen prikaz fizičnih struktur in pojavov na zemeljskem površju ter podatkov o parcelah in stavbah v času izvedbe postopka za izdelavo elaborata.

(2) Skica se izdelata na obrazcu P-1 iz Priloge 5 tega pravilnika. Skica vsebuje naslednje podatke:

1. o mejah parcel, tlorisu stavbe in sestavinah delov stavbe, območjih služnosti in območjih stavbne pravice, območjih občin, območjih katastrskih občin, državni meji,

2. parcelne številke, številke stavb, identifikacijske oznake območij stavbnih pravic, identifikacijske oznake območij služnosti, identifikacijske oznake sestavin delov stavb, šifre in imena občin ter šifre in imena katastrskih občin,

3. o točkah,

4. o označitvi točk,

5. o v naravi izmerjenih razdaljah:

– med točkami na meji parcel,

– med točkami na meji parcel in drugimi točkami, uporabljenimi pri izmeri,

6. o lastnikih (ime in priimek oziroma firma),

7. o topografski vsebini,

8. o geodetskih točkah.

(3) Skica ima tudi opis skice, ki poleg podatkov, navedenih na obrazcu, vsebuje tudi pomen uporabljenih dodatnih simbolov in dodatnih barv.

(4) V skici elaborata ureditve meje se prikažejo tudi pokazane meje in razdalje med pokazanimi mejami in predlagano mejo, pri čemer se označi, kdo je pokazal posamezno pokazano mejo.

(5) V skici elaborata parcelacije se navede tudi predpis ali akt omejitve spreminjanja mej parcel, če se je ta upošteval pri izdelavi elaborata.

47. člen

(obrazec P-2: prikaz sprememb)

Prikaz sprememb se izdela na obrazcu P-2 iz Priloge 5 tega pravilnika. V prikazu sprememb se prikažejo podatki, ki so vpisani v katastru nepremičnin, in spremembe, predlagane v elaboratu. Spremembe meje parcele, območja služnosti, območja stavbne pravice in določitev spremenjenih mej občin se prikažejo grafično, spremembe drugih podatkov pa opisno.

48. člen

(obrazec P-3: strokovno poročilo)

Strokovno poročilo se izdela na obrazcu P-3 iz Priloge 5 tega pravilnika. Strokovno poročilo vsebuje:

– podatke o določitvi koordinat točk,

– izračun površin,

– uporabljene podatke in

– analizo točnosti.

49. člen

(podatki o določitvi koordinat točk)

(1) Če se spremenijo ali na novo določijo koordinate točk, vsebuje strokovno poročilo iz prejšnjega člena podatke o določitvi koordinat točk, ki omogočajo ponovno izvedbo in sledljivost postopka ter preveritev izvedenih opazovanj, izračunov in predlaganih sprememb koordinat.

(2) Podatki o določitvi koordinat točk so:

– podatki izmere, kontrolnih merjenj in izračun koordinat, če se koordinate določijo z geodetsko izmero ali drugimi geodetskimi metodami določitve koordinat,

– podatki o transformaciji, če se koordinate določijo s transformacijo,

– opis postopka lokacijske izboljšave z navedbo in opisom metode določitve koordinat točk, če se koordinate določijo z lokacijsko izboljšavo,

– seznam točk katastra nepremičnin s podatki točk pred in po spremembi.

50. člen

(izračun površin in mejna vrednost)

(1) Površina parcele, območja stavbne pravice na parceli in območja služnosti na parceli se vodi v kvadratnih metrih.

(2) Površina urejene parcele se izračuna iz ravninskih koordinat točk in se zaokroži na kvadratni meter.

(3) Površina parcele, ki ni urejena, se spremeni, če je absolutna vrednost razlike med vpisano površino in površino, izračunano iz ravninskih koordinat točk po spremembi, večja od 10% vpisane površine.

(4) Ob spremembi podatkov o mejah parcele se z novim stanjem uskladijo naslednji podatki:

– podatek, s katero stavbo je parcela povezana,

– površina tlorisa stavbe na parceli,

– površina zemljišča pod stavbo na parceli in

– podatki o sestavinah delov stavbe na parceli.

51. člen

(uporabljeni podatki)

(1) Strokovno poročilo vsebuje navedbo podatkov, ki so bili uporabljeni v postopkih za izdelavo elaborata, utemeljitev uporabe navedenih podatkov in posebej navedbo razlogov, kadar niso bili uporabljeni zadnji vpisani in drugi razpoložljivi podatki.

(2) V strokovnem poročilu elaborata za vpis sprememb v katastru nepremičnin na podlagi pravnomočne sodne odločbe ali sodne poravnave se uporabljene podatki ne navedejo.

52. člen

(analiza točnosti)

(1) Strokovno poročilo vsebuje analizo točnosti, ki vsebuje analizo točnosti koordinat točk in določitev neposredne bližine meje parcele.

(2) Analiza točnosti dokazuje, da spremenjena ali nova meja ne posega v sosednjo parcelo.

(3) Če na podlagi vpisanih podatkov o točnosti točk ni mogoče dokazati izpolnjevanja pogoja iz prejšnjega odstavka, mora biti to utemeljeno z dodatnimi meritvami, lokacijsko izboljšavo ali ureditvijo meje.

53. člen

(druge sestavine elaboratov)

Poleg sestavin elaboratov iz 44. člena tega pravilnika so sestavine posameznih elaboratov naslednje:

1. sestavine elaborata ureditve meje so tudi:

– dokazila, da so bile stranke, ki se postopka izdelave elaborata ureditve meje niso udeležile, pravilno vabljene,

– seznam oseb, ki v zemljiški knjigi nimajo vpisanega podatka o EMŠO ali matični številki pravne osebe oziroma v katastru nepremičnin upravljavec ni vpisan z matično številko pravne osebe, in

– zapisnik mejne obravnave;

2. sestavina elaborata izravnave meje so tudi izjave lastnikov o soglasju k izravnanim delu meje in dokazila o izpolnjevanju pogojev za izravnavo;

3. sestavina elaborata označitve urejene meje parcele je tudi navedba obveščenih lastnikov parcel in lastnikov, ki so se udeležili označitve urejene meje v naravi;

4. sestavini elaborata parcelacije sta tudi načrt parcel, če se parcelacija izvede zaradi načrtovane prostorske ureditve v postopkih prostorskega načrtovanja, in soglasje k parcelaciji, kadar to določajo predpisi, ki urejajo prostor;

5. sestavina elaborata nove izmere so tudi:

– dokazila o izpolnjevanju pogojev za uvedbo nove izmere,

– dokazila o izpolnjevanju pogojev za preureditev parcel,

če se izvaja;

6. sestavine elaborata pogodbene komasacije so tudi pogodba, načrt nove razdelitve zemljišč in komasacijsko soglasje ali dovoljenje;

7. sestavina elaborata upravne komasacije je tudi dokončna odločba upravnega organa.

54. člen

(predlog za izvedbo lokacijske izboljšave na širšem območju izvedbe katastrskega postopka)

(1) Predlog za izvedbo lokacijske izboljšave na širšem območju izvedbe katastrskega postopka se vloži na obrazcu

IZB iz Priloge 5 tega pravilnika. Priloge obrazca IZB iz Priloge 5 tega pravilnika v izmenjevalnih formatih so naslednji podatki:

- koordinate točk, ki so bile določene v katastrskem postopku,
- koordinate točk iz arhivskih elaboratov, transformirane v državni prostorski koordinatni sistem,
- lokalne koordinate točk iz arhivskih elaboratov v primeru, ko transformacija v državni prostorski koordinatni sistem ni mogoča, in
- podatke obdelave katastrskega postopka z lokacijsko izboljšavo.

(2) Podatke iz druge in tretje alineje prejšnjega odstavka geodetsko podjetje posreduje za arhivske elaborate na območju parcel ali njihovih delov, ki so v pasu najmanj 200 m od meje parcele, za katero se izvaja katastrski postopek.

(3) Podatke iz prvega odstavka tega člena geodetsko podjetje posreduje geodetski upravi preko elektronske pošte.

5.3 Elaborat za vpis podatkov o stavbi in delih stavb oziroma vpis sprememb podatkov o stavbi in delih stavb

55. člen

(vrste elaboratov)

Za vzdrževanje podatkov o stavbah in delih stavb se uporabljata elaborat za vpis podatkov o stavbi in delih stavb ter elaborat za vpis sprememb podatkov o stavbi in o delih stavb.

56. člen

(sestavine elaborata)

(1) Elaborata iz prejšnjega člena se izdelata v formatu A4. Izjemoma se lahko etažni načrt izdela v formatu A3, če je to potrebno zaradi preglednosti vsebine. Strani elaborata se oštevilčijo.

(2) Elaborata iz prejšnjega člena obsegata:

- obrazce, na katerih se izdela elaborat,
- zapisnik obravnave elaborata,
- dokazila, da so bile stranke, ki se obravnave elaborata niso udeležile, pravilno vabljeni, in seznam oseb, ki v zemljiški knjigi nimajo vpisanega podatka o EMŠO ali matični številki pravne osebe oziroma v katastru nepremičnin upravljavec ni vpisan z matično številko pravne osebe,
- podatke za vpis podatkov v kataster nepremičnin v predpisanih izmenjevalnih formatih in
- geolocirane fotografije stavbe.

57. člen

(obrazci)

(1) Sestavine elaboratov, ki se izdelajo za vzdrževanje podatkov o stavbah in delih stavb, so poleg obrazca N in obrazca V še naslednji obrazci iz Priloge 5 tega pravilnika:

1. obrazec S-1;
2. obrazec S-2;
3. obrazec S-3;
4. obrazec S-4;
5. obrazec S-5;
6. obrazec S-6;
7. obrazec S-7;
8. obrazec S-8;
9. obrazec S-9 in
10. obrazec S-10.

(2) Elaborat iz 55. člena tega pravilnika vsebuje poleg obrazcev iz prejšnjega odstavka še obrazec P-1 in obrazec P-3 s smiselno uporabo vsebin, ki so potrebne za vpis podatkov o tlorisu stavbe in sestavin delov stavb.

(3) Na eni strani je lahko več obrazcev, razen obrazca S-2 in obrazca S-3, ki morata biti izdelana vsak na svoji strani ali na več straneh.

(4) Obrazec je lahko izdelan na več straneh. Če je izdelan na več straneh, mora biti na vsaki strani ponovljena glava obrazca.

58. člen

(obrazec S-1: podatki o stavbi)

(1) Za stavbe, ki imajo določenih več hišnih števil, se na obrazcu S-1 iz Priloge 5 tega pravilnika vpiše podatek o vseh naslovih.

(2) Izjava geodetskega podjetja ali projektanta, da je koordinate točk tlorisa stavbe določil oziroma tloris stavbe izdelal pooblaščen geodet, se napiše na obrazcu S-1 iz Priloge 5 tega pravilnika.

59. člen

(obrazec S-2: načrt stavbe)

(1) Prerez stavbe, iz katerega so razvidne lege vseh etaž v stavbi z vpisanimi številkami etaž, se prikaže na obrazcu S-2 iz Priloge 5 tega pravilnika. Označijo se tudi vhodi v stavbo in točke, na katere se nanašajo višine.

(2) Tloris stavbe, ki je navpična projekcija zunanjih obrisov celotne stavbe nad in pod zemljiščem na vodoravno ravnino, se prikaže na obrazcu S-2 iz Priloge 5 tega pravilnika. Tloris se izdela v merilu 1:200, 1:500 ali 1:1000 glede na preglednost vsebine in se posebej navede. Označi se smer proti severu. Posebej se prikaže nadzemni tloris stavbe, podzemni tloris stavbe in tloris zemljišča pod stavbo.

60. člen

(obrazec S-3: etažni načrt)

(1) Izris etažnega načrta, ki zaradi preglednosti vsebuje tudi prerez stavbe, se prikaže na obrazcu S-3 iz Priloge 5 tega pravilnika.

(2) Obrazec S-3 iz Priloge 5 tega pravilnika vsebuje za vsako etažo višino tal in višino etaže ter merilo, v katerem je etažni načrt izrisan.

61. člen

(obrazec S-6: sestavina dela stavbe)

Sestavina dela stavbe v povezavi s tlorisom stavbe in parcelo se grafično prikaže na obrazcu S-6 iz Priloge 5 tega pravilnika.

62. člen

(obrazec S-7: preštevilčba)

Preštevilčba stavb in preštevilčba delov stavb se prikaže na obrazcu S-7 iz Priloge 5 tega pravilnika tako, da se navedejo številke stavb in številke delov stavb pred in po preštevilčbi. Preštevilčba števil stanovanj in števil poslovnih prostorov se prikaže tako, da se navedejo številke stanovanj in številke poslovnih prostorov pred in po preštevilčbi. Če števil ni, se stanje prikaže z oznako »/«.

63. člen

(obrazec S-10: prikaz sprememb za stavbe)

V prikazu sprememb za stavbe se na obrazcu S-10 iz Priloge 5 tega pravilnika prikažejo podatki tlorisa stavbe in sestavin delov stavb, ki so vpisani v katastru nepremičnin, in spremembe, predlagane v elaboratu. Spremembe tlorisov stavbe in sestavin delov stavb se prikažejo grafično.

64. člen

(elaborat za vpis podatkov o stavbi in delih stavb)

(1) Elaborat za vpis podatkov o stavbi in delih stavb mora poleg obrazca N in obrazca V iz Priloge 5 tega pravilnika vsebovati naslednje:

1. obrazce iz Priloge 5 tega pravilnika:

- obrazec S-1;
- obrazec S-2;
- obrazec S-3;
- obrazec S-4;
- obrazec S-5;

- obrazec S-9;
- obrazec S-10;
- obrazec P-1;
- obrazec P-3;

2. zapisnik obravnave elaborata;

3. dokazila, da so bile stranke, ki se obravnave elaborata niso udeležile, pravilno vabljeni in seznam oseb, ki v zemljiški knjigi nimajo vpisanega podatka o EMŠO ali matični številki pravne osebe oziroma v katastru nepremičnin upravljavec ni vpisan z matično številko pravne osebe;

4. fotografije stavbe.

(2) Elaborat za vpis podatkov o stavbi in delih stavb lahko vsebuje tudi:

- obrazec S-6 iz Priloge 5 tega pravilnika;
- obrazec S-7 iz Priloge 5 tega pravilnika;
- zahtevo naročnika elaborata za izračun površine dela stavbe v skladu s petim odstavkom 21. člena tega pravilnika.

65. člen

(elaborat za vpis sprememb podatkov o stavbi in delih stavbe)

Elaborat za vpis sprememb podatkov o stavbi in delih stavbe vsebuje podatke, določene s tem pravilnikom za posamezno vrsto spremembe podatkov.

66. člen

(obrazci elaborata za vpis sprememb podatkov o stavbi in delih stavbe)

(1) Vsebina elaborata za vpis sprememb podatkov o stavbi in delih stavbe je odvisna od podatka, ki se spreminja.

(2) Elaborat za vpis sprememb podatkov o stavbi in delih stavbe mora vsebovati obrazec N in obrazec V iz Priloge 5 tega pravilnika ter obrazce in dokumente iz 56. člena tega pravilnika, ki se jih sprememba dotika, in zapisnik o izvedeni obravnavi.

67. člen

(način izpolnjevanja obrazcev pri izdelavi elaborata za vpis sprememb podatkov o stavbi in delih stavbe)

(1) Pri izdelavi elaborata za vpis sprememb podatkov o stavbi in delih stavbe se obrazci za posamezne spremembe podatkov izpolnijo tako, da se izdela nov obrazec, lahko pa se podatki izpolnijo na kopiji obrazca iz elaborata že vpisane stavbe tako, da je pregledno in nedvoumno razvidno, kateri podatki so se spremenili in kako. Novo stanje se označi z rdečo barvo.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek je treba obrazec spremembe izdelati na novem obrazcu v skladu s tem pravilnikom, če obrazec iz elaborata že vpisane stavbe ni izdelan v skladu s tem pravilnikom.

6. SPREMEMBE PODATKOV NA ZAHTEVO BREZ ELABORATA

68. člen

(spremembe podatkov o stavbi in o delih stavbe, ki se spreminjajo z zahtevo brez elaborata)

(1) Če se spremenijo podatki o stavbi ali delu stavbe, ki se spreminjajo na zahtevo brez elaborata, mora biti zahtevi za spremembo podatkov o stavbi in delu stavbe priložen obrazec S-9 iz Priloge 5 tega pravilnika.

(2) Zahtevi iz prejšnjega odstavka se priložijo:

- v primeru spremembe letnic obnove stavbe oziroma dela stavbe: dokazila, ki izkazujejo spremenjeno leto obnove;
- v primeru spremembe podatka o upravniku dela stavbe: sklenjena pogodba o upravljanju;
- v primeru spremembe podatka o vrsti prostorov ali podatka o površini prostorov: obrazec S-5 iz Priloge 5 tega pravilnika.

69. člen

(spremembe podatkov o stavbi in delu stavbe, ki se spreminjajo z zahtevo brez elaborata in so vpisane v kataster nepremičnin s statusom stavbe »katastrsko vpisana stavba« oziroma s statusom dela stavbe »katastrsko vpisani del stavbe«)

(1) Podatek o številu etaž, številki pritlične etaže, letu izgradnje stavbe, številki etaže in o dejanski rabi dela stavbe, v kolikor je stavba ali del stavbe vpisana v kataster nepremičnin s statusom stavbe »katastrsko vpisana stavba« oziroma s statusom dela stavbe »katastrsko vpisani del stavbe«, se lahko spremeni tudi na podlagi vlagateljeve zahteve za spremembo podatka o stavbi in delu stavbe na podlagi dokazil.

(2) Zahtevi iz prejšnjega odstavka se priloži obrazec S-8 iz Priloge 5 tega pravilnika.

(3) Zahtevi iz prvega odstavka tega člena se priložijo:

– v primeru spremembe podatka o dejanski rabi dela stavbe: obrazec S-5 iz Priloge 5 tega pravilnika ter fotografija, ki izkazuje dejansko rabo dela stavbe;

– v primeru spremembe podatka o številu etaž, podatka o številki etaže ali podatka o številki pritlične etaže: prerez stavbe z označenimi etažami;

– v primeru spremembe leta izgradnje stavbe: dokazila, ki izkazujejo spremenjeno leto izgradnje stavbe.

(4) V primeru solastništva posameznega dela stavbe obrazce podpišejo vsi solastniki, za podatke o stavbi in za skupne prostore pa upravnik stavbe.

7. DRUGO MNENJE

70. člen

(način pridobitve elaborata za izdelavo drugega mnenja)

(1) Geodetsko podjetje, ki je prejelo naročilo za izdelavo drugega mnenja, preko elektronske pošte posreduje geodetski upravi vlogo za posredovanje elaborata skupaj z naročilom za izdelavo drugega mnenja. Vloga vsebuje številko elaborata, ki je vpisan v informacijski sistem kataster in za katerega se izdeluje drugo mnenje. Številka elaborata se pridobi iz informacijskega sistema kataster.

(2) Geodetska uprava geodetskemu podjetju iz prejšnjega odstavka posreduje zahtevan elaborat najpozneje v treh delovnih dneh od prejema vloge za pridobitev elaborata za izdelavo drugega mnenja.

8. BONITETA ZEMLJIŠČA

71. člen

(podatki za določanje bonitete zemljišča)

(1) Lastnosti tal, klime, reliefa in posebnih vplivov se ugotavljajo po merilih za bonitiranje zemljišč iz Priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika.

(2) Lastnosti tal, klime in reliefa se določijo v točkah, posebni vplivi pa v deležu.

72. člen

(določitev bonitete zemljišča)

(1) Zemljišče z enakimi lastnostmi tal, klime, reliefa in posebnih vplivov se določi kot svoje območje bonitete zemljišča, ki se mu izračunajo in določijo bonitetne točke. Meja območja bonitete zemljišča je neodvisna od poteka meje parcele.

(2) Bonitetne točke območja bonitete zemljišča se izračunajo po naslednji enačbi:

$$B = \sqrt{T_x \times K_x \times R_x} \times \left(1 - \frac{\sum \% \text{ posebni vplivi}_x}{100} \right),$$

kjer so:

B = boniteta območja;

T_x = točke lastnost tal;

K_x = točke lastnosti klime;

R_x = točke lastnosti reliefa;

$\Sigma\%$ posebni vplivi = vsota deležev posebnih vplivov.

(3) Število bonitetnih točk za parcelo se izračuna na podlagi grafičnega preseka območij bonitete zemljišča s parcelami.

(4) Če leži parcela na več območjih bonitete zemljišč, se število bonitetnih točk parcele izračuna po naslednji enačbi:

$$B = \frac{(P1 \times B1 + P2 \times B2 + P3 \times B3 + \dots Pn \times Bn)}{(P1 + P2 + P3 + \dots Pn)},$$

kjer so:

B = boniteta parcele;

Pn = površina dela parcele, ki leži na območju bonitete zemljišč z boniteto Bn , določena z grafičnim presekom območij bonitete zemljišč s parcelami;

Bn = boniteta območja bonitete zemljišč.

(5) Bonitetne točke parcele in območja bonitete zemljišč se določijo s celim številom.

(6) Če se spremeni območje bonitete zemljišča ali spremenijo bonitetne točke, se izdela predlog spremembe območja bonitete zemljišč, ki prikazuje stanje pred in po spremembi območja.

(7) Boniteta zemljišča se ugotavlja za tla, ki so strukturno neporušena in izkazujejo lastnosti v skladu z merili za bonitiranje zemljišč iz Priloge 4 tega pravilnika. Če je kmetijsko ali gozdno zemljišče degradirano na način, da na zemljišču delno ali v celoti manjka humusno akumulativni sloj ali ni dostopno zaradi navoženega materiala (npr. prod, pesek, glina, odpadni material od gradbenih del, smeti, fekalije), se boniteta zemljišča ne ugotavlja oziroma ostane nespremenjena do sanacije degradiranega območja.

(8) Ne glede na prejšnji odstavek se boniteta zemljišča na degradiranem območju ugotavlja za tehnogena tla in substrate.

(9) Za določitev teksture in kislosti (pH) tal v tleh se opravi laboratorijska analiza. Kislost tal se določi z ekstrakcijo KCl, v skladu s standardom SIST ISO 10390. Tekstura tal se določi kot teksturni razred po USDA teksturni klasifikaciji in v skladu s standardom SIST ISO 11277. Laboratorijska analiza se opravi v povprečnem vzorcu tal iz globine 0 do 30 cm. V vzorec, namenjen laboratorijski analizi, se ne zajamejo organski horizonti. Če so tla plitvejša od 30 cm, se povprečen vzorec, namenjen laboratorijski analizi, odvzame znotraj razpoložljive globine.

(10) Območja bonitete zemljišča in njihove bonitetne točke se lahko spremenijo tudi zaradi sprememb lastnosti tal, klime, reliefa, ki jih ugotovi geodetska uprava na podlagi prevzema podatkov iz drugih evidenc.

73. člen

(elaborat spremembe bonitete zemljišč)

(1) Elaborat spremembe bonitete zemljišč vsebuje obrazec N, obrazec V in obrazec B iz Priloge 5 tega pravilnika.

(2) V elaboratu spremembe bonitete zemljišč so koordinate novega območja bonitete in koordinate točke meritev, ki so določene za ugotovljene lastnosti tal, klime oziroma reliefa, določene v državnem prostorskem koordinatnem sistemu v metrih in zaokrožene na dve decimalni mesti.

(3) V prikazu sprememb elaborata spremembe bonitete zemljišč se grafično prikažejo spremembe območij bonitete, bonitetnih točk in točke meritev, ki so določene za ugotovljene lastnosti tal, klime oziroma reliefa.

(4) Priloga poročila bonitiranja zemljišč je laboratorijska analiza vzorca humusno akumulativnega sloja A horizonta oziroma vzorca do globine 30 cm za kislost (pH) in teksturo tal po priporočenih standardiziranih metodah iz standarda SIST ISO 10390 in SIST ISO 11277.

(5) Laboratorijsko analizo vzorca humusno akumulativnega sloja za kislost (pH) in teksturo tal opravi laboratorij, ki je prepoznan kot ustrezen kakovosten s strani ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, ali ministrstva, pristojnega za okolje.

9. DEJANSKA RABA ZEMLJIŠČ

74. člen

(podatki skupnega sloja dejanske rabe zemljišč)

(1) V skupni sloj dejanske rabe zemljišč se vpišejo poligoni in podatki o poligonih podrobnejših dejanskih rab zemljišč, ki jih določi upravljavec evidence dejanske rabe zemljišč, ki se vodi na podlagi zakona (v nadaljnjem besedilu: matična evidenca).

(2) O poligonih dejanske rabe zemljišč iz prejšnjega odstavka se vpišejo naslednji podatki:

- številka poligona dejanske rabe zemljišč, določena v skladu s predpisom, ki določa vrste dejanskih rab zemljišč, ki se vodijo v katastru nepremičnin,
- ena ali več šifer dejanske rabe zemljišč, v katero je geodetska uprava v skladu s predpisom, ki ureja vrste dejanskih rab zemljišč, ki se vodijo v katastru nepremičnin, razvrstila podrobnejše dejanske rabe zemljišč iz matične evidence (v nadaljnjem besedilu: dejanska raba zemljišč),
- koordinate točk poligona dejanske rabe zemljišč,
- položajna točnost in
- datum vira.

(3) Območja, na katerih se poligoni različnih vrst dejanske rabe zemljišč prekrivajo (v nadaljnjem besedilu: hkratna dejanska raba zemljišč), so v skupnem sloju dejanskih rab samostojni poligoni s šiframi dejanskih rab poligonov, ki se prekrivajo.

(4) Koordinate točk poligona dejanske rabe zemljišč, ki določajo poligon, se vodijo v državnem prostorskem koordinatnem prostorskem sistemu zaokroženi na dve decimalni mesti.

(5) Položajna točnost se določi po šifrantu, ki ga geodetska uprava posreduje upravljavcem matičnih evidenc.

(6) Datum vira je podatek o datumu podatkovnega vira, ki je bil uporabljen za določitev poligona dejanske rabe zemljišč v matični evidenci. Za poligone hkratne dejanske rabe zemljišč je datum vira najstarejši datum veljavnosti posameznih dejanskih rab zemljišč, ki so v tem poligonu hkratnih dejanskih rab zemljišč.

75. člen

(način vodenja podatkov o poligonih)

Podatki o poligonih iz prejšnjega člena se v skupnem sloju dejanske rabe zemljišč spremenijo, če se spremenijo, izbrišejo ali določijo novi poligoni v matičnih evidencah.

76. člen

(delež površine dejanske rabe zemljišč)

(1) Deleži površin dejanskih rab zemljišč se za parcelo izračunajo v kvadratnih metrih. V kataster nepremičnin se vpišejo kot delež površine parcele.

(2) Deleži površin dejanskih rab zemljišč na parceli se izračunajo, če se spremeni meja parcele ali če se spremeni poligon.

(3) Deleži površin dejanskih rab zemljišč na parceli se izračunajo iz koordinat poligona, določenega z grafičnim presekom skupnega sloja dejanske rabe zemljišč z mejami parcel. Če sta na parceli dva ali več poligonov z enako dejansko rabo zemljišč, se deleži seštejejo. Če vsota deležev na parceli presega 100%, se deleži izravnajo na 100%.

(4) Dejanske rabe zemljišč se vpišejo na parcelo ali se že vpisane dejanske rabe spremenijo, če je površina dejanske rabe, ki še ni vpisana na parceli, večja ali če se vsaj ena od že vpisanih dejanskih rab zemljišč spremeni za več od 1,5 kratnika kvadratnega korena površine parcele ($1,5 \times \sqrt{\text{Površina parcele}}$).

(5) Če se zaradi neizpolnjevanja pogojev iz prejšnjega odstavka površine hkratnih dejanskih rab zemljišč ne vpišejo na parcelo, se prištejejo površini dejanske rabe zemljišč na parceli, če je ta enaka eni od hkratnih dejanskih rab zemljišč. Če sta dve ali več hkratnih dejanskih rab zemljišč enaki dejanskim rabam zemljišč na parceli, se površina hkratne dejanske rabe zemljišč razdeli in se v enakih deležih pripiše vsem enakim dejanskim rabam zemljišč.

77. člen

(izkazovanje podatkov o dejanski rabi zemljišč)

(1) Dejanske rabe zemljišč, ki se vpišejo v kataster nepremičnin, se izkazujejo za posamezne vrste dejanskih rab zemljišč in za hkratne dejanske rabe zemljišč.

(2) Posamezne vrste dejanskih rab zemljišč in hkratne dejanske rabe zemljišč se izkazujejo v grafični obliki in v obliki deležev površin dejanskih rab za vsako parcelo posebej. Deleži so zapisani v odstotkih in zaokroženi na eno decimalno mesto.

10. VZDRŽEVANJE POTEKA MEJ OBČIN Z MEJAMI PARCEL

78. člen

(uskladitev poteka meje občine)

Potek meje občine se uskladi s spremenjeno mejo parcele, če se meja parcele v katastrskem načrtu spremeni zaradi postopkov parcelacije, komasacije ali izravnave meje in je razlika med potekom meje občine in spremenjeno mejo parcele znotraj območja, ki v širini 1 m poteka na vsaki strani dosedanje meje občine.

79. člen

(elaborat spremembe meje občine)

Sestavine elaborata spremembe meje občine so naslednji obrazci iz Priloge 5 tega pravilnika:

- obrazec OB-0,
- obrazec OB-1,
- obrazec OB-2,
- obrazec OB-3 in
- sporazum med občinami glede poteka meje.

11. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

80. člen

(prva objava izmenjevalnih formatov)

Ne glede na drugi odstavek 2. člena tega pravilnika se izmenjevalni formati prvič objavijo vsaj sedem dni pred začetkom njihove uporabe.

81. člen

(izkazovanje parcelne številke za stavbne parcele)

Do uskladitve podatkov o parcelnih številkah v skladu s 161. členom Zakona o katastru nepremičnin (Uradni list RS, št. 54/21) se za parcele, označene s »stavbno parcelno številko«, parcelna številka izkazuje tako, kot je določeno v prvem oziroma drugem odstavku 27. člena tega pravilnika, pri čemer se pred številko parcele, ki je določena v okviru katastrske občine, izpiše zvezdica »*«.

82. člen

(prenehanje uporabe)

Z dnem začetka uporabe tega pravilnika se prenehajo uporabljati:

- Pravilnik o evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru (Uradni list RS, št. 48/18, 51/18 – popr., 35/19 in 54/21 – ZKN),
- Pravilnik o določanju in vodenju bonitete zemljišč (Uradni list RS, št. 47/08 in 54/21 – ZKN),
- Pravilnik o vzpostavitvi bonitete zemljišč (Uradni list RS, št. 35/08 in 54/21 – ZKN),
- Pravilnik o vpisih v kataster stavb (Uradni list RS, št. 73/12, 87/14, 66/16 in 54/21 – ZKN),
- Pravilnik o vrstah dejanskih rab dela stavbe in vrstah prostorov, ki pripadajo delu stavbe (Uradni list RS, št. 22/19, 46/19 in 54/21 – ZKN).

83. člen

(začetek veljavnosti in uporabe)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 4. aprila 2022.

Št. 007-64/2022

Ljubljana, dne 18. marca 2022

EVA 2022-2550-0028

Mag. Andrej Vizjak
minister
za okolje in prostor

Priloga 1: Šifrant namenske rabe zemljišč

namenska raba	
10000	območja stavbnih zemljišč
10100	območja stanovanj
10110	stanovanjske površine
10120	stanovanjske površine za posebne namene
10130	površine podeželskega naselja
10140	površine počitniških hiš
10200	območja centralnih dejavnosti
10210	osrednja območja centralnih dejavnosti
10220	druga območja centralnih dejavnosti
10300	območja proizvodnih dejavnosti
10310	površine za industrijo
10320	gospodarske cone
10330	površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo
10400	posebna območja
10410	površine za turizem
10420	površine drugih območij
10430	športni centri
10500	območja zelenih površin
10510	površine za oddih, rekreacijo in šport
10520	parki
10530	površine za vrtičkarstvo
10540	druge urejene zelene površine
10550	pokopališča
10600	območja prometne infrastrukture
10610	površine cest
10620	površine železnic
10630	letališča
10640	heliporti
10650	pristanišča
10660	ostale prometne površine
10700	območja komunikacijske infrastrukture
10800	območja energetske infrastrukture
10900	območja okoljske infrastrukture
11000	območja za potrebe obrambe v naselju
11100	površine razpršene poselitve
11200	razpršena gradnja
20000	območja kmetijskih zemljišč
20100	najboljše kmetijska zemljišča
20200	druga kmetijska zemljišča
30000	območja gozdnih zemljišč
30100	gozdna zemljišča
40000	območja voda
40100	območja površinskih voda
40110	celinske vode
40120	morje
40200	območje vodne infrastrukture

50000	območja drugih zemljišč
50100	območja mineralnih snovi
50110	površine nadzemnega pridobivalnega prostora
50120	površine podzemnega pridobivalnega prostora s površinskim vplivom, ki omogoča drugo rabo
50200	območje za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
50300	območja za potrebe obrambe zunaj naselij
50400	ostala območja

Priloga 2: Vrste dejanskih rab dela stavbe, vrste prostorov in povezava dejanske rabe delov stavb na klasifikacijo vrst objektov CC-SI v skladu s predpisom, ki ureja razvrščanje objektov

1. Vrste dejanskih rab dela stavbe

Sifra	Vrsta dejanske rabe dela stavbe	Opis
STANOVANJSKA RABA		
1	stanovanje v enostanovanjski stavbi	Stanovanje v enostanovanjski stavbi so bivalni prostori in ostali z bivanjem povezani prostori v stavbi, ki ima samo eno stanovanje.
47	stanovanje v dvostanovanjski stavbi	Stanovanje v dvostanovanjski stavbi so bivalni prostori in ostali z bivanjem povezani prostori v stavbi, ki ima dve stanovanji.
2	stanovanje	Stanovanje v stavbi, ki ima več kot dve stanovanji, so bivalni in ostali z bivanjem povezani prostori.
3	oskrbovano stanovanje	Oskrbovano stanovanje je stanovanje za bivanje oseb s posebnimi potrebami (invalidi, starejše osebe), v katerem je na razpolago vsa potrebna oskrba.
4	bivalna enota	Bivalna enota je stanovanjska enota v stanovanjski stavbi za posebne družbene skupine.
GOSTINSKA RABA		
5	koča, dom	Koča, dom so deli stavb za kratkotrajno nastanitev, v stavbah, ki niso zgrajene kot hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev.
6	nastanitveni gostinski obrat	Nastanitveni gostinski obrat je več bivalnih prostorov, ki se uporabljajo za začasno bivanje ljudi in prostori v stavbah, ki so zgrajene kot hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev.
7	prehrambni gostinski obrat	Prehrambni gostinski obrat so prostori, ki se uporabljajo za strežbo in pripravo jedi in pijač.
POSLOVNA IN UPRAVNA RABA		
8	poslovni prostor javne uprave	Poslovni prostor javne uprave so pisarne in poslovni prostori državnih organov in upravljavcev državnega premoženja, lokalnih skupnosti, namenjeni lastnemu poslovanju in poslovanju s strankami.
9	poslovni del stavbe	Poslovni del stavbe so poslovni prostori, ki se uporabljajo za poslovanje fizične ali pravne osebe.
49	banka, pošta, zavarovalnica	Banka, pošta, zavarovalnica so poslovni prostori, ki se uporabljajo za poslovanje bank, pošt, zavarovalnic.
50	konferenčna ali kongresna dvorana	Konferenčna ali kongresna dvorana so prostori za organizacijo konferenc, kongresov, sej in sestankov ter dvorane sodišč in parlamenta.
55	zavetišče in hotel za živali	Del stavbe za začasno bivanje živali.
TRGOVSKA RABA IN STORITVENE DEJAVNOSTI		
10	trgovski del stavbe	Trgovski del stavbe so prostori, ki se uporabljajo za prodajo ter ostali prostori, povezani s prodajo.
11	bencinski servis	Bencinski servis je nadstrešek bencinskega, plinskega servisa s točilnimi napravami za maloprodajo naftnih derivatov.
52	trgovski del stavbe na bencinskih servisih	Prostori na bencinskih servisih, ki se uporabljajo za prodajo.
12	del stavbe za opravljanje storitev	Del stavbe za opravljanje storitev so prostori za opravljanje storitvene dejavnosti ter ostali prostori povezani s storitveno dejavnostjo.
42	sejemska dvorana, razstavišče	Del stavbe za časovno omejene gospodarske prireditve, na katerih se razstavlja ali prodaja blago ali usluge.

RABA ZA PROMET IN IZVAJANJE ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ		
13	del stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij	Del stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij so prostori, ki so del elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture.
14	del stavbe za potniški promet	Del stavbe za potniški promet so prostori, ki jih uporabljajo potniki in prostori za delovanje potniškega prometa.
54	hangar, remiza, tovorni terminal	Hangar je večji zaprt prostor, zlasti za shranjevanje letal. Remiza je pokrit prostor za shranjevanje, čiščenje in popraviljanje (tirnih) vozil. Tovorni terminal je prostor z objekti, napravami za sprejem, odpravo ali pretovor blaga.
15	garaža	Garaža je del stavbe za shranjevanje vozil, z možnostjo individualnega zaklepanja.
16	garažno parkirno mesto	Garažno parkirno mesto je del stavbe za parkiranje v garažni hiši ali del stavbe za parkiranje v stanovanjski ali nestanovanjski stavbi, ki ni zaprt prostor.
59	kolesarnica, čolnarna	Del stavbe namenjen parkiranju koles ali čolnov.
INDUSTRIJSKA RABA IN SKLADIŠČA		
17	del stavbe za industrijsko rabo	Del stavbe z industrijsko rabo so prostori za industrijsko proizvodnjo, prostori za servisiranje in popravilo vozil, shranjevanje opreme in materiala za proizvodnjo in vzdrževanje cest, železnic in ostale infrastrukture.
18	del stavbe za težko industrijo	Del stavbe za težko industrijo so prostori, ki se uporabljajo za proizvodnjo težke industrije in izdelkov za gradbeništvo, proizvodnjo mavca, cementa, apna, opeke, strešnikov.
20	del stavbe z rezervoarjem, silos	Del stavbe z rezervoarjem je rezervoar, silos ali prostor z rezervoarjem večjim od 20m ³ .
21	skladišče	Skladišče je prostor, ki se uporablja za hranjenje snovi in predmetov ter za izvajanje logističnih dejavnosti v skladiščih.
RABA SPLOŠNEGA DRUŽBENEGA POMENA		
22	del stavbe za kulturo in razvedrilo	Del stavbe za kulturo in razvedrilo so prostori, ki se uporabljajo za izvajanje kulturne dejavnosti in prostori namenjeni razvedrilo.
53	igralnica, cirkus, plesna dvorana, diskoteka	Deli stavb namenjeni hazardnim igram, plesu, cirkusu.
56	del stavbe za živali ali rastline v živalskem ali botaničnem vrtu	Prostori za živali in rastline v živalskem ali botaničnem vrtu.
23	muzej in knjižnica	Muzej in knjižnica so prostori, ki se uporabljajo za stalne aličasne razstave, opravljanje dejavnosti povezane z razstavami oziroma prostori za izvajanje knjižnične dejavnosti.
51	arhiv	Del stavbe, ki je tehnično prilagojen za hrambo arhivskih gradiv.
24	del stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo	Del stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo so prostori, ki se uporabljajo za izvajanje izobraževalne dejavnosti ter raziskovalno delo v stavbah, ki niso zgrajene kot stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo.
43	šola, vrtec	Šola, vrtec je del stavbe za izvajanje vzgoje, varstva in izobraževanja v stavbah, ki so zgrajene kot stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo.
25	del stavbe za zdravstveno oskrbo	Del stavbe za zdravstveno oskrbo so prostori, ki se uporabljajo za izvajanje zdravstvene dejavnosti v stavbah, ki niso zgrajene kot stavbe za zdravstveno oskrbo.
44	bolnica, zdravstveni dom	Bolnica, zdravstveni dom je del stavbe za izvajanje zdravstvene dejavnosti v stavbah, ki so zgrajene kot stavbe za zdravstveno oskrbo.
48	zdravilišče	Del stavbe za zdravljenje bolnikov z določenimi boleznimi z izkoriščanjem naravnih okoliščin.

26	športna dvorana	Športna dvorana je prostor, ki se uporablja za športno dejavnost in športne prireditve.
DRUGA NESTANOVANJSKA RABA		
27	hlev	Hlev je del stavbe za rejo živali.
45	rastlinjak	Rastlinjak je del stavbe za rastlinsko pridelavo.
58	čebelnjak	Del stavbe za čebelje panje.
28	pomožni kmetijski del stavbe	Pomožni kmetijski del stavbe je del stavbe za shranjevanje kmetijskih strojev.
57	drvarnica	Shramba za kurjavo, navadno za drva.
29	del stavbe za spravilo pridelka	Del stavbe za spravilo pridelka so prostori za shranjevanje in predelavo lastnih kmetijskih pridelkov.
60	zidanica	Zidanica, vinska klet, vinski hram kot stavbe za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost v kmetijstvu.
19	elektrarna	Elektrarna je del stavbe, v katerem je strojnica elektrarne.
30	del stavbe za opravljanje verskih obredov	Del stavbe za opravljanje verskih obredov so prostori za bogoslužje.
31	del stavbe za pokopališko dejavnost	Del stavbe za pokopališko dejavnost so prostori za opravljanje pokopališke dejavnosti.
46	del stavbe za pastoralno dejavnost	Del stavbe za pastoralno dejavnost so prostori za opravljanje pastoralne dejavnosti.
32	del stavbe za zaščito, reševanje in zaklonišče	Del stavbe za zaščito, reševanje in zaklonišče so prostori za izvajanje dejavnosti zaščite in reševanja.
33	klet	Klet je nebivalni del stavbe, ki se nahaja v kletni ali pritlični etaži.
34	shramba, sušilnica, pralnica	Shramba je del stavbe za hranjenje živil, obleke, materiala ali za likanje. Sušilnica, pralnica je prostor za pranje, čiščenje, sušenje perila.
35	terasa, balkon, loža	Terasa je odprt, tlakovan prostor, ki je konstrukcijsko povezan s stavbo. Balkon je ograjen pomol iz stavbe. Loža je v stavbo umaknjen, na eni strani odprt prostor.
36	tehnični prostor	Tehnični prostor je del stavbe, v katerem se nahaja strojna oprema, oprema za nadzor, komunikacijska oprema, prostor namenjen komunalni dejavnosti.
37	skupni komunikacijski prostor	Skupni komunikacijski prostor je prostor za komunikacijo v stavbi.
38	skupne sanitarije	Skupne sanitarije so javno dostopni sanitarni prostori.
39	ruševina	Ruševina je stavba ali del stavbe, ki je zaradi dotrajanosti ni več možno uporabljati (brez ali z močno poškodovano streho, brez oken ali vrat) in so potrebni večji gradbeni posegi za ponovno uporabo.
41	del stavbe za posebne namene	Del stavb za posebne namene so prostori za nastanitev v stavbah, ki niso zgrajene kot stanovanjske stavbe.

2. Vrste prostorov

Šifra	Prostor	Opis	Minimalna površina
1	bivalni prostor	Prostori namenjeni za bivanje ali nastanitev.	10 m ²
2	lokal, prodajalna	Prostori za opravljanje trgovske in storitvene dejavnosti.	10 m ²
3	poslovni prostor	Prostori za opravljanje poslovne dejavnosti, izobraževanje, varstvo, zdravstvo, raziskovanje.	10 m ²
4	prostor za množično uporabo	Prostori za množično uporabo so postaje za potnike v prometu, dvorane in podobni prostori.	20 m ²
5	proizvodni in skladiščni prostor	Prostori namenjeni proizvodnji in shranjevanju.	20 m ²
6	garaža	Zaprta prostor, namenjen parkiranju vozila. Garaža mora imeti toliko nezasedenega prostora, da lahko lastnik garaže svoje vozilo v celoti zapelje v ta zaprt prostor	11 m ²
7	garažni parkirni prostor	Odprt prostor, namenjen parkiranju vozila.	10 m ²
8	shramba, sušilnica, pralnica	Shramba je prostor, namenjen hranjenju živil, materiala ali likanju in se ne nahaja v kleti. Sušilnica, pralnica je prostor za pranje, čiščenje, sušenje perila.	2 m ²
9	klet	Nebivalni prostori, ki se nahajajo v kletnih ali pritličnih etažah.	-
10	odprta terasa, balkon, loža	Odperta terasa je tlakovan prostor na delu stavbe ali ob njej, ki je konstrukcijsko povezan s stavbo. Odpert balkon je pomol iz zidu in je lahko ograjen samo z ograjo. Odperta loža je ograjena s stalno postavljenimi stenami, eno stran ima ograjeno samo z ograjo ter ima nadstrešek.	-
11	zaprta terasa, balkon, loža	Zaprta terasa je tlakovan prostor na delu stavbe ali ob njej, ki je konstrukcijsko povezan s stavbo ter zaprt z vseh strani in pokrit. Zaprta balkon je balkon, ki je zaprt z vseh strani in pokrit. Zaprta loža je zaprta z vseh strani, tudi s tiste, ki je pri odprti loži odprta (lahko z začasno postavljeno steno).	-
12	kmetijski prostor	Prostori namenjeni kmetijski dejavnosti.	10 m ²
13	skupni komunikacijski prostor	Prostor, ki služi kot povezava med drugimi prostori in povezavi med etažami.	10 m ²
14	tehnični prostor	Prostor, v katerem se nahaja strojna oprema, oprema za nadzor, komunikacijska oprema in prostor namenjen komunalni dejavnosti.	5 m ²
15	skupne sanitarije	Sanitarije, ki so javno dostopne in sanitarni prostori v kampu.	10 m ²
16	prostor z omejeno uporabo	Prostor z omejeno uporabo je prostor z višino stopov nižjim od 1,6 m in prostor v kapelici ali verskem znamenju.	5 m ²
17	nedokončan prostor	Prostor, ki izpolnjuje vsaj dva od naslednjih pogojev, je nedokončan prostor: - nima možnosti ogrevanja, - nima izdelanih podov, - ometi so grobi ali jih ni, - inštalacije niso dokončane, - strop, ki meji na streho, ni dokončan	10 m ²
18	ruševina	Ruševina je stavba ali del stavbe, ki je zaradi dotrajanosti ni več možno uporabljati (brez strehe, oken, vrat,...).	10 m ²

3. Povezava dejanske rabe delov stavb na klasifikacijo vrst objektov CC-SI v skladu s predpisom, ki ureja razvrščanje objektov

Šifra	Dejanska raba dela stavbe	Šifra CC-SI	CC-SI
1	stanovanje v enostanovanjski stavbi	11100	enostanovanjske stavbe
2	stanovanje	11220	tri in večstanovanjske stavbe
3	oskrbovano stanovanje	11301	stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji
4	bivalna enota	11302	stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine
5	koča, dom	12120	druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
6	nastanitveni gostinski obrat	12111	hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev
7	prehrambni gostinski obrat	12112	gostilne, restavracije in točilnice
8	poslovni prostor javne uprave	12201	stavbe javne uprave
9	poslovni del stavbe	12203	druge poslovne stavbe
10	trgovski del stavbe	12301	trgovske stavbe
11	bencinski servis	12303	oskrbne postaje
12	del stavbe za opravljanje storitev	12304	stavbe za storitvene dejavnosti
13	del stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij	12410	postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe
14	del stavbe za potniški promet	12410	postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe
15	garaža	12420	garažne stavbe
16	garažno parkirno mesto	12420	garažne stavbe
17	del stavbe za industrijsko rabo	12510	industrijske stavbe
18	del stavbe za težko industrijo	12510	industrijske stavbe
19	elektrarna	23020	elektrarne in drugi energijski objekti
20	del stavbe z rezervoarjem, silos	12520	rezervoarji silosi in skladiščne stavbe
21	skladišče	12520	rezervoarji silosi in skladiščne stavbe
22	del stavbe za kulturo in razvedrilo	12610	stavbe za kulturo in razvedrilo
23	muzej, knjižnica	12620	muzeji, arhivi, knjižnice
24	del stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo	12630	stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
25	del stavbe za zdravstveno oskrbo	12640	stavbe za zdravstveno oskrbo
26	športna dvorana	12650	stavbe za šport
27	hlev	12712	stavbe za rejo živali
28	pomožni kmetijski del stavbe	12714	druge nestanovanjske kmetijske stavbe
29	del stavbe za spravilo pridelka	12713	stavbe za skladiščenje pridelkov
30	del stavbe za opravljanje verskih obredov	12721	stavbe za opravljanje verskih obredov
31	del stavbe za pokopališko dejavnost	12722	pokopališke stavbe
32	del stavbe za zaščito, reševanje in zaklonišče	12740	druge stavbe, ki niso uvrščene drugje
33	klet	12740	druge stavbe, ki niso uvrščene drugje
34	shramba, sušilnica, pralnica	12740	druge stavbe, ki niso uvrščene drugje
35	terasa, balkon, loža	12740	druge stavbe, ki niso uvrščene drugje
36	tehnični prostor	12740	druge stavbe, ki niso uvrščene drugje
37	skupni komunikacijski prostor	12740	druge stavbe, ki niso uvrščene drugje
38	skupne sanitarije	12740	druge stavbe, ki niso uvrščene drugje
39	ruševina	12740	druge stavbe, ki niso uvrščene drugje
41	del stavbe za posebne namene	12740	druge stavbe, ki niso uvrščene drugje
42	sejemska dvorana, razstavišče	12302	sejemske dvorane, razstavišča


43	šola, vrtec	12630	stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
44	bolnica, zdravstveni dom	12640	stavbe za zdravstveno oskrbo
45	rastlinjak	12711	stavbe za rastlinsko pridelavo
46	del stavbe za pastoralno dejavnost	12721	stavbe za opravljanje verskih obredov
47	stanovanje v dvostanovanjski stavbi	11210	dvostanovanjske stavbe
48	zdravilišče	12640	stavbe za zdravstveno oskrbo
49	banka, pošta, zavarovalnica	12202	stavbe bank, pošt, zavarovalnic
50	konferenčna ali kongresna dvorana	12204	konferenčne in kongresne stavbe
51	arhiv	12620	muzeji, arhivi, knjižnice
52	trgovski del stavbe na bencinskih servisih	12303	oskrbne postaje
53	igralnica, cirkus, plesna dvorana, diskoteka	12610	stavbe za kulturo in razvedrilo
54	hangar, remiza, tovorni terminal	12410	postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe
55	zavetišče in hotel za živali	12712	stavbe za rejo živali
56	del stavbe za živali ali rastline v živalskem ali botaničnem vrtu	12610	stavbe za kulturo in razvedrilo
57	drvarnica	12520	rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe
58	čebelnjak	12712	stavbe za rejo živali
59	kolesarnica, čolnarna	12420	garažne stavbe
60	zidanica	12713	stavbe za skladiščenje pridelka
	JE NI	12730	kulturna dediščina, ki se ne uporablja za druge namene

Priloga 3: Podrobnejši način merjenja prostorov, izračun neto tlorisne površine dela stavbe in površine prostorov ter način določitve uporabne površine dela stavbe in prostornine rezervoarjev in silosov


1. Način merjenja in izračun površine prostorov

Za izračun površine prostora se **meri dolžine stranic** prostora. Pri merjenju dolžin se upošteva:


- stranice se merijo v višini tal med navpičnimi ali poševnimi elementi, ki omejujejo prostor (stene, zidovi).



- pragov, obrob tal, okenskih polic se ne upošteva;




- dolžine stranic npr. balkonov in teras, ki niso zaprti do polne višine ali so samo delno zaprti in nimajo elementov, ki omejujejo prostor, se merijo do roba;



Pri **izračunu površine prostora** se upoštevajo naslednja pravila:

- površina se izrazi v m^2
- površina se zaokroži na eno decimalno mesto (npr. 45,3 m^2),

- v površino niso vključene površine konstrukcijskih elementov (npr. debelina stene se ne šteje v površino prostora), okenskih in vratnih odprtih (npr. okenska polica se ne šteje v površino) ter niš v elementih, ki omejujejo prostor;
- površine stopnišča se izračuna tako, da se izračuna površina prostora, ki ga stopnice zavzemajo v vsaki etaži, v kateri so stopnice in se vse tako dobljene površine v okviru posameznega dela stavbe seštejejo (enaka pravila veljajo za površino dvigal in ostalih prostorov, namenjenih komunikaciji med etažami);




Površina stopnišča
 $Ps = Ps1 + Ps2 + Ps3$

Površina dvigala
 $PD = PD1 + PD2 + PD3$

- seštevek površin vseh prostorov v etaži skupaj s površino stopnic (in ostalih prostorov, namenjenih komunikaciji med etažami) v posamezni etaži določa celotno površino etaže;


2. Posebnosti merjenja in izračun površine prostorov

Če so stene navpične in stropi v prostoru ravni ali poševni, višina stropa pa je povsod enaka ali višja od 1,6 metra, ni posebnosti pri merjenju in izračunu površin.



Če so stene ali strop poševni in stropi v prostoru niso povsod enaki ali višji od 1,6 metra, se:

- celotno površino prostora prišteje k površini dela stavbe
- izmeri se stranice tistega dela prostora, kjer so stropi enaki ali višji od 1,6 metra, izračuna površino tega dela prostora ter se samo ta površina prostora, kjer so stropi enaki oz. višji od 1,6 metra, prišteje k uporabni površini dela stavbe. Površina tistega dela prostora, kjer so stropi nižji od 1,6 metra, se štejejo v prostor z omejeno uporabo, ki se ne šteje v uporabno površino dela stavbe (pri dejanskih rabah, kjer se tak prostor lahko evidentira).



3. Način izračuna površine dela stavbe

Površino dela stavbe se določi tako, da se seštejejo površine vseh prostorov, ki pripadajo delu stavbe.

Površina dela stavbe, ki leži v več etažah, je vsota površin prostorov v vseh etažah, ne glede na to, ali so prostori med seboj povezani ali ne.

Primer:

- površina stanovanja v 6. etaži, ki ima klet v 1. etaži, je vsota površin vseh prostorov, ki pripadajo stanovanju v 6. etaži in površine kleti v 1. etaži;
- površina nestanovanjskega dela npr. pisarniški prostori v 2. in 3. etaži je vsota površin pisarniških prostorov v obeh etažah.

Pri izračunu površine dela stavbe se ne upoštevajo površine prostorov, po katerih se hodi samo med vzdrževanjem, kot npr. praznih prostorov med zemljiščem in spodnjo stranjo stavbe, prostorov znotraj prezračevanih streh in nepohodnih podstrešnih prostorov.

Primer:

- podstrešje, ki je namenjeno le vzdrževanju strešne konstrukcije, se ne glede na višino ne upošteva pri površini dela stavbe, uporabni površini dela stavbe in številu etaž;
- če se podstrešje uporablja, se njegova celotna površina šteje v površino dela stavbe, v uporabno pa le del, kjer je višina 1,6 m ali več in se uporablja za enak namen kot del stavbe.

4. Način določitve uporabne površine dela stavbe

Uporabna površina se določi tako, da se sešteje površine prostorov, ki se uporabljajo za enak namen kot del stavbe. Uporabna površina dela stavbe, ki leži v več etažah, je vsota površin prostorov v vseh etažah, ki se uporabljajo za enak namen kot del stavbe.

Del stavbe ne more imeti uporabne površine 0 m².

Izjema so deli stavbe, katerih stropi so povsod nižji od 1,6 m (16-prostor z omejeno uporabo), so v celoti nedokončani (17-nedokončan prostor) ali so ruševina (dejanska raba 39-ruševina).

Pri izračunu uporabne površine se upošteva izjema, če stropi v prostoru niso povsod enaki ali višji od 1,6 metra.

V prilogi so za posamezne šifre dejanske rabe navedeni prostori, ki se lahko evidentirajo ter prostori, ki se upoštevajo pri določitvi uporabne površine dela stavbe.

5. Način določitve prostornine rezervoarjev in silosov

Prostornina dela stavbe z rezervoarjem, silosom je vsota prostornin vseh prostorov, ki pripadajo delu stavbe.

Pri izračunu prostornine rezervoarjev in silosov se upoštevajo naslednja pravila:

- prostornina se izrazi v m³
- prostornina se zaokroži na eno decimalno mesto (npr. 45,3 m³),
- prostornina se izračuna kot zmnožek površine in višine prostora, pri čemer se za površino upoštevajo pravila navedena v predhodnih točkah tega navodila, za višino pa razdalja med tlemi in spodnjo ploskvijo naslednjega stropa.

Šifra dejanske rabe dela stavbe	DEJANSKA RABA DELA STAVBE	PROSTOR																	
		bivalni prostor (10)	lokal, prodajalna (10)	poslovni prostor (10)	prostor za množično uporabo (20)	proizvodni in skladiščni prostor (20)	garaža (11)	garažni parkirni prostor (10)	shramba, sušilnica, pralnica (2)	klet	odprta terasa, balkon, loža	zaprta terasa, balkon, loža	kmetijski prostor (10)	skupni komunikacijski prostor (10)	tehnični prostor (5)	skupne sanitarije (10)	prostor z omejeno uporabo (5)	nedokončan prostor (10)	ruševina (10)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	stanovanje v enostanovanjski stavbi	u						u											
2	stanovanje	u						u											
3	oskrbovano stanovanje	u						u											
4	bivalna enota	u		u				u											
5	koča, dom	u	u		u														
6	nastanitveni gostinski obrat	u	u		u														
7	prehrambni gostinski obrat		u	u															
8	poslovni prostor javne uprave		u	u	u														
9	poslovni del stavbe		u	u	u														
10	trgovski del stavbe		u	u															
11	bencinski servis		u																
12	del stavbe za opravljanje storitev		u	u															
13	del stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij			u										u					
14	del stavbe za potniški promet		u	u	u														
15	garaža						u												
16	garažno parkirno mesto							u											
17	del stavbe za industrijsko rabo					u													
18	del stavbe za težko industrijo					u													
19	elektrarna					u													
20	del stavbe z rezervoarjem, silos					u													
21	skladišče					u													
22	del stavbe za kulturo in razvedrilo		u	u	u														
23	muzej in knjižnica		u	u	u														
24	del stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo		u	u	u														
25	del stavbe za zdravstveno oskrbo		u	u	u														
26	športna dvorana		u	u	u														
27	hlev											u							
28	pomožni kmetijski del stavbe											u							
29	del stavbe za spravilo pridelka											u							
30	del stavbe za opravljanje verskih obredov				u														
31	del stavbe za pokopališko dejavnost				u	u													
32	del stavbe za zaščito, reševanje in zaklonišče			u	u														
33	klet									u									
34	shramba, sušilnica, pralnica							u											
35	terasa, balkon, loža									u	u								
36	tehnični prostor													u					
37	skupni komunikacijski prostor												u						
38	skupne sanitarije														u				
39	ruševina																		
41	del stavbe za posebne namene	u		u				u											
42	sejemska dvorana, razstavišče		u	u	u														
43	šola, vrtec		u	u	u														
44	bolnica, zdravstveni dom		u	u	u														
45	rastlinjak											u							
46	del stavbe za pastoralno dejavnost				u														
47	stanovanje v dvostanovanjski stavbi	u						u											
48	zdravilišče	u	u		u														
49	banka, pošta, zavarovalnica		u	u	u														
50	konferenčna ali kongresna dvorana		u	u	u														
51	arhiv		u	u	u														
52	trgovski del stavbe na bencinskih servisih		u	u															
53	igralnica, cirkus, plesna dvorana, diskoteka		u	u															
54	hangar, remiza, tovorni terminal					u													

55	zavetišče in hotel za živali		U								U							
56	del stavbe za živali ali rastline v živalskem ali botaničnem vrtu										U							
57	drvarnica										U							
58	čebelnjak										U							
59	kolesarnica, čolnarna							U										
60	zidanica										U							

	obvezno mora biti evidentiran vsaj eden od označenih prostorov
	obvezno mora biti evidentiran samo eden od označenih prostorov
	poleg obveznih prostorov je lahko evidentiran eden ali več označenih prostorov
	prostor se ne more evidentirati
u	prostor se števa v izračun uporabne površine
u=0	uporabna površina= 0 m ²

Površine prostorov se vpisujejo po vrstnem redu:

PRAVILO najprej obvezno polje (zeleno ali modro)
nato ostali prostori

Prostor, ki pripada delu stavbe, se določi le, če dosega določeno površino (številka v oklepaju v m²). Primer: seštevek vseh prostorov 1-bivalni prostor mora imeti vsaj 10 m², da se lahko evidentira (če to ni edina vrsta prostora v delu stavbe).

Površina dela stavbe je izračunana na način, da se sešteje iz površine prostorov, ki sestavljajo del stavbe.

Del stavbe z določeno dejansko rabo lahko sestavljajo le določeni prostori (npr. delu stavbe z dejansko rabo 1-stanovanje v enostanovanjski stavbi pripadajo naslednji prostori: 1-bivalni prostor, 6-garaža, 8-shramba, sušilnica, pralnica, 9-klet, 10-odprta terasa, balkon, loža, 11-zaprta terasa, balkon, loža, 14-tehnični prostor, 16-prostor z omejeno uporabo, 17-nedokončan prostor).

Pri dejajski rabi mora biti obvezno evidentiran vsaj en prostor, ki je v tabeli označen z zeleno barvo (npr. 1-stanovanje v enostanovanjski stavbi: 1-bivalni prostor in/ali 17-nedokončan prostor).

Pri nekaterih dejanskih rabah mora biti obvezno označen natanko en prostor, to je tisti, ki je označen z modro barvo (pri 2-stanovanju: 1-bivalni prostor ali 16-prostor z omejeno uporabo).

Z rumeno barvo so označeni prostori, ki so lahko evidentirani pri posameznih dejanski rabi poleg obveznih prostorov (zelenih ali modrih).

Ce prostor v tabeli ni obarvan, prostora s tako uporabo pri določeni dejanski rabi ni mogoče evidentirati in je potrebno površino vključiti v enega od dovoljenih vrst prostorov (obarvanih).

Površina prostorov, ki so v tabeli označeni z »u«, se pri posamezni dejanski rabi upošteva pri izračunu uporabne površine dela stavbe.

Deli stavbe z dejansko rabo 39-ruševina nimajo uporabne površine, zato je v tabeli oznaka »u=0«.

Prostore, ki sestavljajo del stavbe, se izbere tako, da se najprej določi obvezne prostorne (zeleno ali modre), potem pa še preostale dovoljene vrste prostorov pri določeni dejanski rabi (npr. 1-stanovanje v enostanovanjski stavbi najprej 1-bivalni prostori in/ali 17-nedokončan prostor, nato 2-lokal, prodajalna, 3-poslovni prostor, 6-garaža, 8-shramba, sušilnica, pralnica, 9-klet, 10-odprta terasa, balkon, loža, 11-zaprta terasa, balkon, loža, 12-kmetijski prostor, 14-tehnični prostor in nazadnje 16-prostor z omejeno uporabo).

Površino vseh prostorov, ki sestavljajo del stavbe, je potrebno razporediti med obvezne in dovoljene vrste prostorov. Če nek prostor ne doseže zahtevane minimalne površine (npr. shramba, sušilnica, pralnica pod 5 m²), se njegovo površino prišteje k enemu od obveznih ali dovoljenih vrst prostorov (npr. med bivalni prostor).

Priloga 4: Merila za bonitiranje zemljišč

Boniteto zemljišč (B) ugotavljamo na podlagi ocene točk tal (TT), klime (TK), reliefa (TR) in posebnih vplivov. Ugotavljanje bonitete zemljišč izvajamo na podlagi preglednic in kriterijev. Boniteta zemljišča na podlagi ugotovljenih lastnosti tal, klime, reliefa in posebnih vplivov predstavlja proizvodno sposobnost zemljišča za kmetijsko ali gozdarsko pridelavo.

1. Lastnosti tal

Pri ugotavljanju osnovne ocene lastnosti tal upoštevamo geološko podlago (matična podlaga), razvojno stopnjo tal in teksturo. Osnovno oceno lastnosti tal o korigiramo glede na zastopanost skeleta v **Ap**, **P** oziroma **A₁** horizontih.

1.1. Matična podlaga

Matično podlago razvrščamo v naslednje skupine:

oznaka skupine		geološka podlaga
A	A1	aluvialni sedimenti
	A2	koluviji humoznih tal
B	B1	karbonatni fluvioglacialni peski in prodi
	B2	karbonatne morene
	B3	karbonatni pobočni grušč
C	C1	lapornati sedimenti
	C2	flišni sedimenti
	C3	sivica in drugi meljasto – glineni sedimenti
	C4	mehki apnenci
	C5	karbonatne ilovice, peski in peščenjaki
Č	Č1	nekarbonatni fluvioglacialni prod
	Č2	nekarbonatne pleistocenske in terciarne gline in ilovice
	Č3	nekarbonatni peski in prodi
	Č4	nekarbonatne gline
D	D1	glinasti skrilavci, meljevci in peščenjaki
	D2	kremenovi konglomerati
	D3	magmatske in metamorfne kamenine
	D4	apnenci in dolomiti
E	E	šota in druga organska tla

1.2. Razvojna stopnja tal

Razvojno stopnjo tal določamo po globini in tipih tal, ki so razvrščeni v posamezne sistematske enote. Tla, v katerih je več kot 70 % skeleta, upoštevamo kot geološka podlaga in ne določamo razvojne stopnje.

Pri tleh, z manj kot 70 % skeleta, pri določanju globine tal pri uvrstitvi v razvojne stopnje upoštevamo poleg osnovnih horizontov (A, B, ...) tudi horizonti A/C, B/C, C/A, C/B in C/(B).

Pri ocenjevanju tal ločimo naslednje osnovne talne horizonte:

A - humusno akumulativni horizont tal, ki je Ap (na njivskih zemljiščih), površinski A₁ (na travniških zemljiščih) ali P (v sadovnjakih in vinogradih);

B - je vmesni horizont med A horizontom in geološko podlago;

(B) - je še izoblikovani B horizont;

G - horizont gleja, oziroma Goče v njem prevladujejo oksidacijski procesi ali Gr v kolikor prevladujejo redukcijski procesi;

g - horizont psevdogleja;
 C - razdrobljeni del geološke podlage;
 R – kompakten del geološke podlage;
 T - šotni horizont.

Poleg naštetih talnih horizontov pri ocenjevanju tal upoštevamo še:

- prehodne horizonte, ki so lahko A/C, B/C, (B)/C, C/A, C/B in C/(B)
- različice osnovnih talnih horizontov, ki jih označimo tako, da osnovnemu horizontu dodamo številko (npr. A₁, A₂, ...).

Glede na sistematsko enoto in karakteristike tal (od 1 do 15) tla uvrščamo v naslednje razvojne stopnje:

sistematska enota	opis in klasifikacija			razvojna stopnja
1. Litosol	Nerazvita in slabo razvita tla, sestavljena pretežno iz skeleta; globina ni večja od 5 cm; tla nastajajo pretežno s fizikalnim preperevanjem trde matične podlage			7
2. Regosol	tla brez jasno izoblikovanih horizontov na mehki matični podlagi			7
3. Rendzina	rendzina na trdih karbonatnih kameninah	tangel rendzina		7
		prhninasta rendzina		7
		sprsteninasta rendzina ali rjava rendzina	globoka (A in ev. (B) hor. 30-40 cm)	4
			srednje globoka (A in ev. (B) hor. 20-30 cm)	5
			plitva (A hor. 10-20 cm)	6
			zelo plitva (A hor. pod 10 cm)	7
	rendzina na mehkih karbonatnih kameninah	globoka sprsteninasta ali rjava rendzina (A in ev. (B) horizont 30-35 cm)		4
		srednje globoka sprsteninasta ali rjava rendzina (A oz. (B) horizont 20-30 cm)		5
		plitva sprsteninasta rendzina (A hor. 10-20 cm)		6
		zelo plitva sprsteninasta rendzina (A hor. pod 10 cm)		7
	rendzina na karbonatnem fluvio-glacialnem produ, moreni in pobočnem grušču	prhninasta rendzina		7
		sprsteninasta rendzina	globoka sprsteninasta ali rjava rendzina (A in ev. (B) horizont nad 35 cm)	3
			srednje globoka sprsteninasta ali rjava rendzina (A in eventuelni (B) horizont 20 - 35 cm)	4
			plitva sprsteninasta rendzina (A hor. 15 - 20 cm)	5
			zelo plitva sprsteninasta rendzina (A hor. 10 - 15 cm)	6
			zelo plitva sprsteninasta rendzina (A hor. pod 10 cm)	7
4. Ranker	na nekarbonatnem fluvio-glacialnem produ	distrični ranker, pH v KCl pod 5,0	globok (globina tal nad 35 cm)	4
			srednje globok (globina tal 20 - 35 cm)	5
			plitev (globina tal 10 - 20 cm)	6
			zelo plitev (globina tal pod 10 cm)	7
	na nekarbonatnem fluvio-glacialnem produ	retrogradirani ranker, pH nad 5,0	globok (globina tal nad 35 cm)	3
			srednje globok (globina tal 20 - 35 cm)	4
			plitev (globina tal 10 - 20 cm)	5
			zelo plitev (globina tal pod 10 cm)	6

	na ostalih kameninah	evtrični ranker, pH v KCl nad 5,0	globok (globina tal nad 35 cm)	4
			srednje globok (globina tal 20 - 35 cm)	5
			plitev (globina tal 10-20 cm)	6
			zelo plitev (globina tal pod 10 cm)	7
		distrični ranker, pH v KCl pod 5,0	globok (globina tal nad 35 cm)	5
			srednje globok (globina tal 20 - 35 cm)	6
			plitev (globina tal pod 20 cm)	7
		na starejšem ilovnatem aluviju	neoglejena	1
			zelo globoko oglejena (Go pod 100 cm)	1
			globoko oglejena (Go 70 - 100 cm)	2
5. Rjava evtrična tla	na starejšem prodnatem aluviju	globoka (globina tal nad 70 cm), pH v KCl nad 5,0 drobljiva	srednje globoko in globoko humozna (A hor. nad 25 cm)	1
			plitvo humozna (A hor. pod 25 cm)	2
		srednje globoka (globina tal 50 - 70 cm), pH v KCl nad 5,0, drobljiva	srednje globoko in globoko humozna (A hor. nad 25 cm)	2
			plitvo humozna (A hor. pod 25 cm)	3
		plitva (globina tal 35 - 50 cm), pH v KCl nad 5,0, drobljiva	srednje globoko in globoko humozna (A hor 25 - 35 cm)	3
			plitvo humozna (A hor. pod 25 cm)	4
	na mehkih karbonatnih kameninah	koluvialna, globina tal nad 70 cm, debelina A hor. nad 35	neoglejena ali zelo globoko oglejena (Go pod 100 cm)	1
			globoko oglejena (Go do 100 cm)	2
			globoko psevdoglejena (g hor. pod 60 cm)	2
			srednje globoko psevdoglejena (g hor. 40-60 cm)	2
			globoko humozna (A hor. nad 35 cm)	3
			srednje globoko humozna (A hor. 25-35 cm)	3
		globoka (globina tal nad 70 cm)	globoko oglejena (Go do 100 cm)	2
			globoko psevdoglejena (g hor. pod 60 cm)	2
			srednje globoko psevdoglejena (g hor. 40-60 cm)	2
			globoko humozna (A hor. nad 35 cm)	2
			srednje globoko humozna (A hor. 25-35 cm)	2
			plitvo humozna (A hor. pod 25 cm)	2
		srednje globoka (globina tal 45 - 70 cm),	globoko oglejena (Go do 100 cm)	2
			globoko psevdoglejena (g hor. pod 60 cm)	2
			srednje globoko psevdoglejena (g hor. 40-60 cm)	2
			globoko humozna (A hor. nad 35 cm)	2
			srednje globoko humozna (A hor. 25-35 cm)	2
			plitvo humozna (A hor. pod 25 cm)	2

		plitva (globina tal 30-45 cm) plitvo humozna (A hor. pod 25 cm)	drobljiva		5	
			težko drobljiva		6	
na pleistocenskih in terciarnih ilovicah	globoka (globina tal nad 70 cm), pH v KCl nad 5,0, drobljiva	brez psevdoglejevanja	globoko in sred. globoko humozna (A hor. nad 25 cm)		1	
			plitvo humozna (A hor. pod 25 cm)	drobljiva	2	
				težko drobljiva	3	
		globoko psevdoglejena	srednje globoko in globoko humozna (A hor. nad 25 cm), drobljiva		2	
			plitvo humozna (A hor. pod 25 cm)	drobljiva	3	
				težko drobljiva	4	
		koluvialna, globoko humozna (A hor nad 35 cm), pH v KCl nad 5.0	brez psevdoglejevanja	drobljiva		1
				težko drobljiva		2
	globoko psevdoglejena (Bg hor. pod 60 cm)		drobljiva		2	
			težko drobljiva		3	
	na bazičnih in nevtralnih kameninah	globoka (globina tal nad 70 cm) pH v KCl nad 5,0, drobljiva, neoglejena	srednje globoko in globoko humozna (A hor. nad 25 cm)			1
			plitvo humozna (A hor. pod 26 cm)			2
globoko oglejena (Go hor. pod 70 cm)			3			
plitvo humozna (A hor. pod 25 cm)			3			
srednje globoka (globina tal 50 - 70 cm), pH v KCl nad 5,0, drobljiva		globoko humozna (A hor. nad 35 cm)			2	
		srednje globoko humozna (A hor. 25 - 35 cm)			3	
		plitvo humozna (A hor. pod 25 cm)			4	
plitva (globina tal 35 - 50 cm), pH v KCl nad 5,0, drobljiva		srednje globoko humozna (A hor. 25 - 35 cm)			4	
		plitvo humozna (A hor. pod 25 cm)			5	
na karbonatnem fluvioglacialnem produ, moreni, pobočnem grušču		globoka (globina tal nad 70 cm), pH v KCl nad 5,0	srednje globoko in globoko humozna (A hor. nad 25 cm)			1
	srednje globoko in plitvo humozna (A hor. pd 25 cm)			2		
	srednje globoka (globina tal 50 - 70 cm), pH nad 5,0	srednje globoko humozna (A hor. 25 - 35 cm)			2	
		plitvo humozna (A hor. pod 25 cm)			3	

		plitva (globina tal 35-50), pH v KCl nad 5,0	srednje globoko humozna (A hor. 25 - 35 cm)	3
			plitvo humozna (A hor. pod 25 cm)	4
6. Rjava distrična tla	rjava tla na nekarbonatnem fluvioglacialnem produ, pH pod 5,0	zelo globoka (globina tal nad 120 cm)	srednje globoko in globoko humozna (A hor. nad 25 cm)	1
			plitvo humozna (A hor. pod 25 cm)	2
		globoka (globina tal 70 - 120 cm)	globoko humozna (A hor. nad 35 cm)	1
			srednje globoko humozna (A hor. 25 - 35 cm)	2
			plitvo humozna (A hor. pod 25 cm)	3
		srednje globoka (globina tal 50 - 70 cm)	srednje globoko humozna (A hor. 25 - 35 cm)	3
			plitvo humozna (A hor. pod 25 cm)	4
		plitva (globina tal 35 - 50 cm)	srednje globoko humozna (A hor. 25 - 35 cm)	4
			plitvo humozna (A hor. pod 25 cm)	5
	rjava tla na ostalih nekarbonatnih kameninah, pH v KCl pod 5,0	zelo globoka (globina tal nad 120 cm)	srednje globoko in globoko humozna (A hor. nad 25 cm)	2
			drobljiva	3
			težko drobljiva	4
			plitvo humozna (A hor. pod 25 cm)	5
		globoka (globina tal 70 - 120 cm)	globoko humozna (A hor. nad 35 cm)	2
			drobljiva	3
			težko drobljiva	3
			srednje globoko humozna (A hor. 25 - 35 cm)	4
			težko drobljiva	4
			plitvo humozna (A hor. pod 25 cm)	4
			težko drobljiva	5
		srednje globoka (globina tal 50 - 70 cm)	srednje globoko humozna (A hor. 25 - 35 cm)	4
			plitvo humozna (A hor. pod 25 cm)	5
		plitva (globina tal 35 - 50 cm)	srednje globoko humozna (A hor. 25 - 35 cm)	5
			plitvo humozna (A hor. pod 25 cm)	6
7. Pokarbonatna tla	evtrična, pH v KCl nad 5,0	zelo globoka (globina tal nad 120 cm)	srednje globoko in globoko humozna (A hor. nad 25 cm)	1
			drobljiva do 80 cm	2
		globoka (globina tal 70 - 120 cm)	srednje globoko humozna (A hor. 25 - 30 cm)	3
			težko drobljiva	3
			plitvo humozna (A hor. pod 25 cm)	4
		srednje globoka (globina tal 45 - 70 cm)	drobljiva do 80 cm	4
			težko drobljiva	3
			težko drobljiva	4
		plitva (globina tal 30 - 45 cm), plitvo humozna (A hor. pod 25 cm)	srednje globoko humozna (A hor. 25 - 35 cm)	4
			plitvo humozna (A hor. pod 25 cm)	5
	distrična ali zmerno akrična, pH v KCl 4,2 - 5,0	globoka (globina tal nad 70 cm)	drobljiva	5
			srednje globoko humozna (A hor. 25-30 cm)	3
			težko drobljiva, cementirana	4-5
			plitvo humozna (A hor. pod 25 cm)	4
	močno akrična, zelo malo zasičena, pH v KCl pod 4,2	srednje globoko humozna (A hor. 25 - 30 cm)	drobljiva do 80 cm	4
			težko drobljiva, cementirana	5-6
	močno akrična, zelo malo zasičena, pH v KCl pod 4,2	srednje globoko humozna (A hor. 25 - 30 cm)	drobljiva	5
		plitvo humozna (A hor. pod 25 cm)	-	6

	koluvialna evtrična, pH nad 5,0	globoko humozna (A hor. nad 35 cm)	drobljiva do 80 cm		1
		srednje globoko humozna (A hor. 25 - 30 cm)	težko drobljiva		2
	koluvialna distrična, pH v KCl pod 5,0	globoko humozna (A hor. nad 35 cm)	drobljiva do 80 cm		2
			težko drobljiva		3
8. Sprana tla na nekarbonatnih in malo karbonatnih kameninah	koluvialna evtrična (pH v KCl nad 5,0)	globoko humozna (A hor. nad 35 cm), evtrična (pH v KCl nad 5)	drobljiva		1
			težko drobljiva		2
		globoko humozna (A hor. nad 35 cm), evtrična (pH v KCl nad 5)	drobljiva		2
			težko drobljiva		3
		srednje globoko humozna (A hor. 2 5- 35 cm), evtrična	drobljiva		3
			težko drobljiva		4
		plitvo humozna (A hor. pod 25 cm), evtrična ali distrična	drobljiva		4
			težko drobljiva, brez znakov psevdoglejevanja ali globoko psevdoglejena (g hor. pod 60 cm)		5
9. Rdeče rjava tla	globoka (globina tal nad 70 cm)	globoko humozna (A hor. nad 35 cm)	drobljiva do 80 cm		1
		srednje humozna (A hor. 25 - 35 cm)	drobljiva do 80 cm		2
			težko drobljiva, plastična		3
		plitvo humozna (A hor. pod 25 cm)	drobljiva do 80 cm		3
	težko drobljiva, plastična		4		
	rdeče rjava tla tipična	srednje globoka (globina tal 45 - 70 cm)	srednje humozna (A hor. 25 - 35 cm)	drobljiva v vsej globini profila	3
			težko drobljiva, plastična		4
		plitvo humozna (A hor. pod 25 cm)	plitvo humozna (A hor. pod 25 cm)	drobljiva v vsej globini profila	4
				težko drobljiva, plastična	
	rdeče rjava tla koluvialna	globoko humozna (A hor. nad 35 cm)	drobljiva do 80 cm		1
			težko drobljiva		2
		srednje globoko humozna (A hor. 25 - 35 cm)	drobljiva do 80 cm		2
			težko drobljiva		3
	10. Glej	šibki hipoglej (Go hor. 50 - 70 cm)	evtričen (pH nad 5,0)	srednje globoko humozen (A hor. 25 - 35 cm)	
plitvo humozen (A hor. pod 25 cm)				4	
distričen (pH pod 5,0 cm)			srednje globoko humozen (A hor. 35 - 50 cm)		4
			plitvo humozen (A hor. pod 25 cm)		5
zmerno močan hipoglej (Go hor. 35 - 50 cm)		evtričen (pH v KCl nad 5,0)	-		5
		distričen (pH v KCl pod 5,0)	-		6
srednje močan hipoglej (Go hor. 20 - 35 cm)		evtričen			6
		distričen			7

	močan hipoglej (Gr hor. 25 - 50)	evtričen in distričen		6
	zelo močan hipoglej (Gr pod 25 cm)	evtričen in distričen		7
	amfiglej (G ₁ 30-40 cm)	(G ₂ 20 - 30 cm)		7
11. Psevdoglej	zelo globok psevdoglej (g hor. nad 100 cm)	-		1
	globok pobočni ali terasni psevdoglej (g hor. 60 - 100 cm)	evtričen (pH v KCl nad 5,0), globoko humozen (A hor. nad 35 cm), drobljiv		2
		retrogradirani v gornjem delu profila, globoko humozen (A hor. nad 35 cm), drobljiv		2
		distričen (pH v KCl pod 5,0)	srednje globoko humozen (A hor. 25 - 35 cm)	3
			plitvo humozen (A hor. pod 25 cm)	4
	srednje globok pobočni ali terasni psevdoglej (g hor. 40 - 60 cm) evtričen ali distričen	srednje globoko humozen (A hor. 25 - 35 cm), drobljiv		5
		Bg hor. zbit s konkrecijami		6
	plitev pobočni ali terasni psevdoglej (g hor. 30 - 40 cm), distričen (pH v KCl pod 5,0)	plitvo humozen (A hor. pod 25 cm)		6
	zelo plitev pobočni ali terasni psevdoglej (g hor. 25 - 30 cm), distričen (pH v KCl pod 5,0)	plitvo humozen (A hor. pod 25 cm)		7
12. Obrečna tla	globoka obrečna tla (globina tal nad 70 cm) karbonatna ali evtrična (pH v KCl nad 5,0)	neoglejena, sred.globoko in globoko humozna	(A hor. nad 25 cm), drobljiva najmanj 80 cm	1
		zelo globoko oglejena (Go hor. pod 100 cm) in sred. globoko in globoko humozna	(A hor. nad 25 cm), drobljiva najmanj 80 cm	1
		globoko oglejena (Go hor. 70 - 100 cm), sred. globoko in globoko humozna	(A hor. nad 25 cm), drobljiva	2
			pod 50 cm težko drobljiva, gosta	3
		zmerno oglejena (Go hor. 50 - 70 cm) sred.globoko in globoko humozna	srednje močno oglejena (Go hor. 30 - 50 cm)	3
			pod 50 cm težko drobljiva, gosta	4
		srednje močno oglejena (Go hor. nad 30 - 50 cm)	srednje globoko humozna (A hor. 25 - 35 cm), drobljiva	4
			pod 50 cm težko drobljiva	5

	obrečna tla na produ, slabo vododržna, lahka, karbonatna ali evtrična (pH v KCl nad 5,0)	zmerno globoka (globina tal 50 - 70 cm)		3
		srednje globoka (globina tal 35 - 50 cm)		4
		plitva, (globina tal 20 - 35 cm)		5
		zelo plitva (globina tal do 20 cm)		6
		zelo plitva (globina tal pod 20 cm)		7
	globoka obrečna tla (globina tal nad 70 cm) nekarbonatna ali distrična (pH v KCl pod 5,0)	neoglejena, sred.globoko in globoko humozna	(A hor. nad 25 cm), drobljiva najmanj 80 cm	2
		zelo globoko oglejena (Go hor. pod 100 cm) in sred. globoko in globoko humozna	(A hor. nad 25 cm), drobljiva najmanj 80 cm	2
		globoko oglejena (Go hor. 70 - 100 cm), sred. globoko in globoko humozna	(A hor. nad 25 cm), drobljiva	3
			pod 50 cm težko drobljiva, gosta	4
		zmerno oglejena (Go hor. 50 - 70 cm) sred.globoko in globoko humozna	srednje močno oglejena (Go hor. 30 - 50 cm)	4
			pod 50 cm težko drobljiva, gosta	5
		srednje močno oglejena (Go hor. 30 - 50 cm)	srednje globoko humozna (A hor. 25 -3 5 cm), drobljiva	5
			pod 50 cm težko drobljiva	5
		močno oglejena (Go hor. 30 cm)	Go hor.nad 30 cm	6
	obrečna tla na produ, slabo vododržna, lahka, nekarbonatna ali distrična (pH v KCl pod 5,0)	zmerno globoka (globina tal 50 - 70 cm)		3
		srednje globoka (globina tal 35 - 50 cm)		4
		plitva, (globina tal 20 - 35 cm)		5
		zelo plitva (globina tal do 20 cm)		6
		zelo plitva (globina tal pod 20 cm)		7
	13. tehnogena tla	zelo globoka (globina tal 90 - 120 cm)		1
globoka tla (globina tal 70-90 cm)		2		
srednje globoka (globina tal 50 - 70 cm)		3		
srednje globoka (globina tal 35 - 50 cm)		4		
plitva, (globina tal 20 - 35 cm)		5		
zelo plitva (globina tal do 10 - 20 cm)		6		
zelo plitva (globina tal pod 10 cm)		7		
14. Antropogena in antropogenizira na tla	zelo globoka (globina tal 90 - 120 cm)		1	
	globoka tla (globina tal 70 - 90 cm)		2	
	srednje globoka (globina tal 50 - 70 cm)		3	
	srednje globoka (globina tal 35 - 50 cm)		4	
	plitva, (globina tal 20 - 35 cm)		5	
	zelo plitva (globina tal do 10 - 20 cm)		6	
	zelo plitva (globina tal pod 10 cm)		7	

15. Šota in druga organska tla	zelo globoka (globina tal nad 200 cm)	1
	globoka tla (globina tal 100 - 120 cm)	2
	srednje globoka (globina tal 60 - 100 cm)	3
	srednje globoka (globina tal 35 - 60 cm)	4
	plitva, (globina tal 20 - 35 cm)	5
	zelo plitva (globina tal do 10 - 20 cm)	6
	zelo plitva (globina tal pod 10 cm)	7

Opisi sistematskih enot:

Litosol (1) predstavlja slabo razvita tla, sestavljena pretežno iz skeleta; globina ni večja od 20 cm, tla so nastajajo pretežno s fizikalnim preperevanjem trde matične podlage.

Regosol (2) predstavlja tla brez dobro razvitih horizontov na rahli matični podlagi.

Rendzina (3) z gradnjo profila A-C je talni tip s temnorjavim ali temnim humusno - akumulacijskim horizontom Ah na karbonatni matični podlagi.

Ranker (4) z gradnjo profila A-R je talni tip s humusno - akumulacijskim horizontom Ah, ki je nastal na nekarbonatni matični podlagi.

Rjava evtrična tla (5) z gradnjo profila A-B_v-C, ki so nastala na različnih matičnih podlagah, bogatih z bazami ali karbonati, razen apnencih in dolomitih, stopnja nasičenosti z bazami je nad 50%, pH (H₂O) nad 5,5.

Rjava distrična tla (6) z gradnjo profila A-B_v-C, ki so nastala na matičnih podlagah, revnih z bazami, stopnja nasičenosti z bazami je pod 50%, pH (H₂O) je pod 5,5.

Pokarbonatna tla (7) z gradnjo profila A-Brz-C ali R, ki so nastala na netopnih ostankih apnencev in dolomitov. Globina teh tal izrazito varira.

Sprana tla na nekarbonatnih in malo karbonatnih kameninah (8) z gradnjo profila A-E-Bt,h,fe-C ali R, ki so nastala na perm-karbonskih skrilavcih in peščenjakih in na magmatskih in metamorfnih kamninah. Na teh tleh, kjer se globina tal zelo spreminja, je večinoma pod gozdnim rastiščem.

Rdečerjava tla (9) - tla z gradnjo profila A-Brz-C ali R, ki so nastala iz netopnega ostanka čistih in trdih apnencev in dolomitov v mediteranski klimi; horizont Brz je rdeč, tla so glinasto - ilovnata do glinasta, struktura je ostroroba poliedrična, tla so nekarbonatna

Glej (10) - tla, ki so se razvila pod vplivom podtalnice; v tleh se reducira železo in drugi elementi zaradi pomanjkanja kisika; značilna je siva barva, včasih tudi modra; nad nivojem podtalnice, ki niha, so rjasti madeži:

- hipoglej - oglejena tla, ki so nastala pod vplivom podtalnice
- amfiglej - tla, ki so oglejena pod vplivom podtalnice in poplavne vode; imajo lastnosti epigleja in hipogleja
- epiglej - oglejena tla, ki so nastala pri površinskem oglejevanju pretežno pod vplivom poplavnih voda, ki zastajajo do globine 1m

Psevdoglej (11) - tla z gradnjo profila A-Bg-B, ki so nastala zaradi občasno stoječe vode na nepropustnem horizontu tal, zaradi anaerobnih procesov; (predvsem zaradi redukcije železa) nastajajo značilne sivkaste, rjaste pege in madeži ter temno rjave konkracije, ločimo ravninski in pobočni psevdoglej.

Obrečna tla (12), ki so se razvila na recentnih aluvialnih nanosih in še nimajo razvitih horizontov ali pa imajo slabo razvit le en horizont.

Tehnogena tla (13) z gradnjo profila I – II – III, ki so nastala z nasipavanjem tehnoloških in drugih odpadkov ter z zasipavanjem le-teh. Najpomembnejši predstavnik teh tal so tla deponij (nasipavanje smeti, nasipavanje rudniških odpadkov oz. jalovine). Ocenjuje se tla (humusno akumulativni sloj), ki so običajno navožena od drugod, matična podlaga se ocenjuje na podlagi ocene navoženih tal.

Antropogena tla in antropogenizirana tla (14) z gradnjo profila P-C, P-B-C, ali P-G ki so navadno do globine 60 cm premešana zaradi rigolanja ali agromelioracij. S tem so prilagojena za rast nekaterih kultur (vinogradi, sadovnjaki). Pojavljajo se skoraj pri vseh razvojnih stopnjah tal, najpogosteje pa na

evtričnih rjavih tleh in rjavih pokarbonatnih tleh. Tla se ocenjujejo na podlagi razvojne stopnje (globine tal) in matične podlage.

Šotna in druga organska tla (15) z gradnjo profila H-G, H-G-C, ali H- H nastajajo s kopičenjem nerazkrojenih oz. slabo razkrojenih rastlinskih ostankov v anaerobnih razmerah oz. v vodi. Na nastanek šote vplivajo reliefni (topogena šotna tla) in podnebni dejavniki (ombrogena šotna tla).

1.3. Tekstura in kislost tal


Pri oceni lastnosti tal upoštevamo teksturo in potencialno kislost iz zgornjih 30 cm tal oziroma manjše globine, v kolikor je zgornja meja horizonta deloma preperela ali nepreperela matične podlage plitveje kot 30 cm pod površjem tal.

Teksturo ugotavljamo glede na delež (odstotek) mineralnih delcev različnih velikostnih skupin (pesek, melj, glina) na osnovi sejanja in usedanja (SIST ISO 11277). Teksturo je treba predstaviti v teksturnem razredu po ameriški USDA teksturni klasifikaciji.

Kislost tal določamo z ekstrakcijo KCI v skladu s standardom SIST ISO 10390.

Glede na teksturo tla uvrščamo v:

Tekstura	Vrednost
Glinasta	G
Glinasto ilovnata	GI
Ilovnata	I
Ilovnata peščena	IP
Meljasta	M
Meljasto glinasta	MG
Meljasto glinasto ilovnata	MGI
Meljasto ilovnata	MI
Peščena	P
Peščeno glinasta	PG
Peščeno glinasto ilovnata	PGI
Peščeno ilovnata	PI
Šotna	Š



Slika 1: Grafikon teksturne klasifikacije

1.4. Ocena lastnosti tal

Proizvodno sposobna zemljišča ocenjujemo za osnovno točkovanje tal (TT) po naslednji tabeli:

tekstura	skupina geološk e podlage	r a z v o j n e s t o p n j e						
		1	2	3	4	5	6	7
		število bonitetnih točk						
p	A	58-51	50-42	41-34	33-28	27-22	21-17	16-11
	B	58-51	50-42	41-34	33-28	27-22	21-17	16-11
	C	52-46	45-39	38-31	30-25	24-19	18-15	14-9
	Č	52-46	45-39	38-31	30-25	24-19	18-15	14-9
	D	52-46	45-39	38-31	30-25	24-18	17-14	13-8
ip	A	71-63	62-54	53-46	45-39	38-32	31-25	24-18
	B	71-63	62-54	53-46	45-39	38-32	31-25	24-18
	C	69-62	61-53	52-45	44-38	37-31	30-24	23-17
	Č	67-60	59-51	50-44	43-37	36-30	29-23	22-16
	D	67-60	59-51	50-44	43-37	36-30	29-23	22-16
m	A	80-72	71-63	62-55	54-47	46-40	39-33	32-25
	B	81-73	72-64	63-55	54-47	46-40	39-33	32-25
	C	78-70	69-62	61-54	53-46	45-39	38-32	31-24
	Č	75-68	67-60	59-52	51-45	44-38	37-31	30-23
	D	75-68	67-60	59-52	51-44	43-37	36-30	29-22
pi mi	A	90-81	80-72	71-65	64-56	55-48	47-41	40-32
	B	92-83	82-74	73-65	64-56	55-48	47-41	40-32
	C	88-80	79-71	70-62	61-54	53-47	46-40	39-31
	Č	84-76	75-68	67-60	59-53	52-46	45-39	38-30
	D	84-76	75-68	67-59	58-51	50-44	43-36	35-27
i	A	100-90	89-80	79-71	70-62	61-54	53-45	44-36
	B	100-92	91-83	82-74	73-65	64-56	55-46	45-36
	C	96-87	86-78	77-69	68-60	59-52	51-44	43-35
	Č	90-82	81-74	73-66	65-58	57-50	49-43	42-34
	D	91-83	82-74	73-65	64-56	55-47	46-39	38-30
gi	A	90-78	77-70	69-61	60-54	53-46	45-38	37-27
	B	90-80	79-73	72-64	63-56	55-48	47-39	38-28
	C	86-76	75-68	67-59	58-52	51-44	43-37	36-27
	Č	82-74	73-66	65-58	57-51	50-43	42-39	38-26
	D	82-74	73-66	65-57	56-49	48-40	39-32	31-23
pgi mgi pg	A	79-71	70-62	61-55	54-47	46-39	38-29	28-17
	B	79-71	70-62	61-55	54-47	46-39	38-29	28-17
	C	78-70	69-60	59-53	52-45	44-38	37-28	27-17
	Č	76-68	67-60	59-53	52-45	44-38	37-28	27-17
	D	75-68	67-59	58-51	50-42	41-34	33-24	23-13
g mg	A	71-63	62-54	53-46	45-39	38-32	31-25	24-18
	B	71-63	62-54	53-46	45-39	38-32	31-25	24-18
	C	68-61	60-52	51-45	44-38	37-30	29-23	22-16
	Č	67-60	59-51	50-44	43-37	36-30	29-23	22-16
	D	67-60	59-51	50-43	42-35	34-28	27-20	19-11
šota	E	47-42	41-37	36-29	28-22	21-16	15-10	9-7

1.5. Korekcija lastnosti tal

Pri korekciji osnovnega točkovanja tal upoštevamo podatke o prisotnosti skeleta v tleh. Prisotnost skeleta v A in v vseh ostalih horizontih, ki se upoštevajo pri določevanju globine tal, dodatno ocenjujemo z odbitnimi točkami.

Določitev odbitnih točk zaradi skeleta

Merila za določanje odbitnih točk so naslednja: odstotek skeleta, velikost in razporeditev skeleta ter globina tal. Ugotovljene odbitne točke odštejemo od ocenjenih osnovnih točk tal.

Odbitne točke, glede na % in velikost skeleta **v Ap/A1 horizontu** so naslednje:

odstotek skeleta	srednje debel skelet od 2 do 10 cm	droben skelet od 0,2 do 2 cm
5 %	1	0
10 %	3	1
15 %	7	3
20 %	11	5
30 %	17	9

- Navedene odbitne točke veljajo za srednje debel skelet, ki že ovira obdelavo. Pri drobnem skeletu so odbitne točke manjše, ker se pri njem upošteva le zmanjšana rodovitnost.
- Pri ocenjevanju tal se skelet za rendzino in ranker ne upošteva.
- Pri debelem skeletu, ki predstavlja večjo omejitev za obdelavo, odbitne točke povečamo. Upoštevati pa je treba, da je grobi skelet in kamenje največkrat že odstranjeno.

Odbitne točke glede na odstotek skeleta **pod Ap oz. pod A₁ horizontom** so naslednje:

Odstotek skeleta	zelo plitva tla 20-35 cm	plitva tla 35-50 cm	srednje globoka tla 50-70 cm
5 %	0	0	0
10 %	0 – 1	1 - 2	2 – 3
15 %	0 – 1	1 - 2	3 – 4
20 %	0 – 2	2 - 4	4 – 5
30 %	0 – 3	3 - 5	6 – 8
40 %	0 – 4	4 - 7	8 – 11
50 %	1 – 5	5 - 9	10 -14
60 %	1 – 5	6 - 11	11 -16
70 %	1 – 6	7 - 13	13 -19

2. Lastnosti klime

Lastnosti klime ugotavljamo na podlagi podatkov iz merilnih postaj, geografske opredelitve Republike Slovenije, ocene možnosti za pridelavo ter najbolj značilnim naravnim rastiščem. Slovenija je opredeljena na štiri makroregije (alpska, dinarska, panonska in sredozemska). Večletna povprečja padavin, temperatur in temperaturnih pragov upoštevamo iz merilne postaje, ki je najbližja obravnavanemu območju. Ugotavljanje se opravimo na podlagi točkovanja od 1 do 10, pri tem je 1 skrajno neugodna klima nad 1500 m, pretežni del leta je temperatura pod 5^o Celzija, 10 pa je najbolj ugodna klima z normalno količino padavin in s pretežnim delom leta nad 5^o Celzija. Pri ugotavljanju lastnosti klime v Sloveniji so zaradi pestrih mikroklimatskih značilnosti dopustna tudi odstopanja od navedenih razponov padavin in temperature.

Podrobnejša opredelitev lastnosti klime z razponom točk (v nadaljevanju TK) za klimo:

Opis za točke za lastnosti klime	Točke
1 TK: Alpski svet, meteorološka postaja, Kredarica, nadmorska višina nad 1500 m, nad 2000 mm letnih padavin, povprečna letna temperatura je pod 5 °C, območje visokogorske alpske klime, gozdna vegetacija je ruševje, bor, macesen, posamezne smreke, pašniki, ekstremni pogoji.	1TK
1-2 TK: Alpski in dinarski svet, meteorološka postaja Krvavec, nadmorska višina nad 1500 m, s povprečnimi letnimi padavinami do 2200 mm, povprečna letna temperatura je pod 5 °C, območje gorske klime, gozdna vegetacija je območje gorskih bukovih gozdov, povprečna letna temperatura zraka pod je 5 °C, hladna klima, slabi pašniki.	1 - 2TK
2-3 TK: Alpski in dinarski svet, meteorološka postaja Planina pod Golico, nadmorska višina med 1100 – 1500 m, povprečne letna količina padavin od 1800 mm do 2200 mm, povprečna letna temperatura med 4 °C in 6 °C, vegetacijo sestavlja območje bukovih gozdov z jelko, površine za kmetijsko proizvodnjo se uporabljajo kot travniki in pašniki.	2 - 3TK
3 TK: Alpski in dinarski svet, meteorološka postaja Rateče, Nanos, Nova vas pri Blokah, Vojsko, nadmorska višina med 800 – 1100 m, območje s povprečnimi letnimi padavinami do 2200 mm, povprečna letna temperatura je med 6 °C in 7 °C, zmerno hladna klima, gozdno vegetacijo sestavljajo bukovni gozdovi z jelko in smreko, od 800 do 1000 m uspevajo ozimne, do 1100 m pa jarine.	3TK
3-4 TK: Alpski, dinarski in sredozemski svet, meteorološka postaja Stara Fužina, Babno polje, Vojsko, Bovec, nadmorska višina med 600 – 1100 m, območje prehoda med mediteranskim in kontinentalnim vplivom, povprečna letna količina padavin od 1800 mm, s povprečno letno temperaturo od 7° C do 8 °C, vegetacijsko območje sredogorskih bukovih gozdov, hladna do zmerno topla klima, območje travnikov, pašnikov in njiv (prideluje se krompir, travno deteljne mešanice (TDM), srednje ugodni klimatski pogoji za kmetijsko pridelavo.	3 - 4TK
5-6 TK: Alpski, dinarski in sredozemski svet, meteorološka postaja Sevnica, Kočevje, Postojna, Bovec, Tolmin, nadmorska višina med 600 – 1100 m, povprečne letne padavine do 1600 mm, povprečna letna temperatura od 8 °C do 9 °C. Prehodno območje bukve ter gradna z belim gabrom; področje kraških polj 300-600 m n.m.. Kmetijske površine se izkoriščajo za travnike, pašnike in njive, na katerih se na katerih se z omejitvami gojijo TDM, krompir in ozimno žito ter sadno drevje (jablane, hruške, slive,...).	5 - 6TK
6-7 TK: Alpski, dinarski, sredozemski in panonski svet, meteorološka postaja Šmartno, Veliki Dolenci, Lendava, Postojna, Tolmin, Ilirska Bistrica, prehodno območje hribovitega področja, nadmorska višina med 300 – 600 m, povprečne letne padavine od 800 mm do 1400 mm, povprečna letna temperatura je med 8 °C in 9 °C, gozdno vegetacijo sestavlja združba hrasta in belega gabra, z bukvijo, humidna do zmerno topla klima. Kmetijske površine se izkoriščajo za njive (trava, detelja, krompir, ozimno žito, krompir, žita, koruza ipd.), travnike, pašnike, sadovnjake in vinsko trto.	6 - 7TK
7-8 TK: Sredozemski, panonski in dinarski svet, meteorološka postaja Murska Sobota, Gornja Radgona, Jeruzalem, Maribor – letališče, Celje, Bizeljsko, Novo mesto, Črnomelj (Dobliče), Slovenske Konjice, Rogaška Slatina, Ilirska Bistrica, Ljubljana – Bežigrad, Vrhnika, zmerno hribovito območje in nižinsko območje pod 400 m.n.m., s povprečno količino od 900 mm do 1400 mm letnih padavin, s povprečno letno temperaturo do 10 °C, zmerno topla klima, ki omogoča vzgojo skoraj vseh njivskih posevkov (krompir, žita, hmelj), sadovnjaki (jablane, slive, hruške), vinska trta.	7 - 8TK

9-10 TK: Sredozemski svet, meteorološka postaja Bilje, Godnje, nadmorska višina nad 100 m, nad 1200 mm letnih padavin, povprečna letna temperatura med 10 °C in 12 °C, gozdna vegetacija je združba puhastega hrasta, črnega gabra in bukve, zmerno topla klima, primerna za vso poljedelsko in zelenjadarsko proizvodnjo, za sadjarsko in vinogradniško pridelavo.	9 - 10TK
10 TK: Sredozemski svet, meteorološka postaja Portorož, nadmorska višina do 100 m, s povprečnimi letnimi padavinami nad 1000 mm, s povprečno letno temperaturo nad 12 °C. Gozdno vegetacijo sestavlja puhasti hrast, črni gaber in bukev, zmerno topla klima, najbolj ugodni pogoji za poljedelsko, zelenjadarsko in sadjarsko - vinogradniško pridelavo.	10TK



Slika 2: Geografska razdelitev Slovenije na makroregije

Pri podrobnejših podatkih o klimi za vsako območje navedemo, katera meteorološka postaja predstavlja lastnosti klime in na območju katere naravne (makro)regije se območje nahaja. Vpliv klime je glede na osnovne makroregije podrobnejše razdeljen še glede na pokrajinske tipe z upoštevanjem nadmorske višine in reliefa.

Preglednica: Ocena lastnosti klime glede na geografsko razdelitev Slovenije, pokrajinske tipe in nadmorsko višino

LASTNOSTI KLIME V TOČKAH (TK)		10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Pokrajinski tipi		NADMORSKA VIŠINA GLEDE NA RAZDELITEV PO POKRAJINSKIH TIPIH									
1 Alpske pokrajine	13 Alpske ravnine			do 300	300-400	400-500	500-600	600-800	nad 800		
1 Alpske pokrajine	12 Alpska hribovja			do 300	300-400	400-500	500-600	600-800	800-1000	nad 1000	
1 Alpske pokrajine	11 Alpska gorovja			do 300	300-400	400-500	500-600	600-800	800-1000	1000-1600	nad 1600
2 Panonske pokrajine	22 Panonske ravnine			do 200	nad 200						
2 Panonske pokrajine	21 Panonska gričevja			do 300	300-400	400-500	nad 500				
3 Dinarske pokrajine	32 Dinarska podolja in ravniki			do 200	200-300	300-400	400-600	600-800	nad 800		
3 Dinarske pokrajine	31 Dinarske planote		do 200	200-300	300-400	400-500	500-600	600-800	800-1000	1000-1600	nad 1600
4 Mediteransko (viš.)	42 Mediteranske planote		do 200	200-300	300-400	400-500	500-600	600-700	700-800	nad 800	
4 Mediteransko (rav.)	41 Mediteranska gričevja	do 100	100-200	200-300	300-400	400-500	500-600	600-700	nad 700		

3. Lastnosti reliefa

Točke lastnosti reliefa (TR) ugotavljamo na podlagi odstotka nagiba v razponu od 1 do 10.

nagib v %	oznaka reliefa	vrednost
0 - 6	Ravnina	10
0 - 6	Ravnina z mikro depresijami	9 - 10
7 - 11	Valovito z blagimi nagibi	8 - 9
12 - 17	Zmerno blagi nagib	7 - 8
18 - 24	Zmerno strmi nagib	6 - 7
25 - 34	Strmi nagib	4 - 5
35 - 50	Zelo strmi nagib	3
51 - 65	Ekstremno strmi nagib	1 - 2
Nad 65	Ekstremne strmine in prepadi	1

Glede kriterijev za opredelitev bonitetnih točk s stopnjo nagiba upoštevamo tudi možnosti strojne obdelave in sicer:

nagib v %	opis kriterijev
Do 11	a) Možna je neomejena uporaba vse kmetijske tehnike. Zemljišče je ravno do rahlo valovito, z veliko nosilnostjo tal.
12 - 17	b) Zemljišče z omejeno rabo kmetijske tehnike, zaradi nagiba je obdelava navzgor omejena, strojna košnja je delno omejena, prevoz s samonakladalno prikolico je še možen. Zemljišče je ravno do valovito z nagibom do 17%.
18 - 24	c) Zemljišče z omejeno rabo kmetijske tehnike. Na določenih predelih je osnovna obdelava (oranje) zaradi strmega nagiba nemogoča ali pa omejena. Zemljišče je gladko do razgibano, z nagibom do 24% in z dobro nosilnostjo tal.
25 - 34	d) Zemljišče primerno za delo z ročnimi kosilnicami, osnovna obdelava tal in delo s traktorjem ni več možno. Zemljišče je lahko močno razgibano, nagib doseže do 35%, nosilnost tal je slaba.
35 - 50	e) Zemljišče primerno za uporabo kmetijske tehnike, prilagojene za delo v strmini. Delo z manjšimi ročno vodljivimi kosilnicami je možno le s posebno opremo za delo v strmini. Zemljišče je močno razgibano, nosilnost tal je slaba.
51 - 65	f) Zemljišče, primerno samo za ročno delo. Uporaba tehnike predstavlja napor in nevarnost.
nad 65	g) Ekstremni pogoji

4. Korekcije bonitete zemljišča zaradi posebnih vplivov

4.1. Skalovitost zemljišč

upoštevamo ob pogoju, da z enostavnimi melioracijskimi ukrepi brez uporabe težke mehanizacije ni možno odstraniti ali močno zmanjšati skalovitosti. Glede na ocenjeni odstotek skalovitosti na območju enake bonitete, se upoštevamo odstotke skalovitosti po naslednji preglednici:

% skalovitosti na območju enake bonitete	upoštevani % za skalovitost	opis zemljišča za pridelavo kultur
do 2	2 - 5	Nepomembne ovire, ki ne vplivajo na pridelavo kultur
2-10	5 - 25	Posamezne ovire pri rabi običajne kmetijske mehanizacije, pridelava kultur delno a ne bistveno otežena
10-25	25 - 50	Še primerno za prilagojeno kmetijsko mehanizacijo, zemljišče se koristi predvsem za pašnike in travnike, slabše vinograde in sadovnjake, ter za najslabše njive
25-50	50 - 60	Možno predvsem ročno delo, primerno za pašnike, travnike in gozdove ter zelo slabo za sadovnjake in vinograde
50-70	60-70	Velika omejitev za kmetijsko rabo, koristi se za gozdove, ekstenzivne pašnike, ekstenzivne oljčnike in za ekstenzivne vinograde
70-90	70-80	Zelo velike omejitve za kmetijsko rabo, primerno za gozdove in ekstenzivne pašnike
več kot 80		Gozdovi, manj primerno pašniki, ogolela in nerodovitna kmetijska zemljišča

4.2. Poplavnost zemljišč

Oceno poplavnosti zemljišč opravimo samo na kmetijskih površinah glede na obdobje vegetacije, trajanje in možnost izrabe zemljišča in sicer v razponu od 1 do 50 %. Odstotek korekcije za poplavnost zemljišča opredelimo na podlagi običajnega števila dni v rastni dobi 250 dni. Korekcijo zaradi poplavnosti uveljavimo samo za tisti del površine zemljišča, kjer se poplavnost redno pojavlja (več kot pet krat v desetih letih).

4.3. Sušnost zemljišč

Za ugotavljanje sušnosti zemljišč upoštevamo zadnje desetletno obdobje, v katerem vsaj v petih letih v vegetacijski dobi ne pade dovolj padavin za normalni razvoj in dozorevanje kmetijskih rastlin in vsaj za 25 % zmanjša količino oz. kakovost pridelka. Sušnost ugotovimo na podlagi podatkov Agencije za okolje in prostor.

Vodna bilanca je razlika med potencialno evapotranspiracijo in padavinami za izbrano obdobje.

Oceno sušnosti opravimo na kmetijskih zemljiščih glede na vodno bilanco v vegetacijskem obdobju v razponu od 1 do 50%. Korekcijski odstotek bonitetnih točk za sušnost izračunamo za delež števila dni v povprečni rastni dobi 250 dni, ko je vodna bilanca negativna. Korekcijo upoštevamo le za tisti del zemljišča, kjer se sušnost redno in dejansko pojavlja (vsaj pet krat v zadnjih desetih letih).

4.4. Ekspozicija (usmerjenost pobočja) zemljišč

Usmerjenost pobočja zemljišča se upošteva pri oceni bonitete v trajnih nasadih. Južna ekspozicija se ocenjuje kot najbolj ugodna in se ne korigira. Severna ekspozicija se ocenjuje kot najbolj neugodna in se korigira z 1 do 12%. Vzhodna in zahodna ekspozicija se ocenjuje s srednjo vrednostjo odstotkov. Ekspozicijo pri gozdnih zemljiščih ne upoštevamo.

4.5. Vpliv zaprtosti in odprtosti zemljišč

Zaprti položaji zemljišč brez možnosti odtoka hladnega zraka in neposredno do pojava pozebe ali brez zračnosti (doline, kotline), ki omogočajo ogroženost za razvoj bolezni v trajnih nasadih ocenjujemo od 1 do 36%:

- redko ogroženo: 1 – 9 %,
- zmerno ogroženo: 10 – 18 %,
- močno ogroženo: 19 – 27 %,
- zelo močno ogroženo: 28 – 36 %.

Odpri položaji zemljišč, ki so pod vplivom močnih vetrov, ocenjujemo glede na ogroženost v trajnih nasadih v času vegetacije v razponu od 1 do 24 % in sicer:

- izpostavljeno močnemu vetru: 1-12 %,
- izpostavljeno zelo močnemu vetru: 13 – 24 %.

Izpostavljenost vetru ocenjujemo na podlagi podatkov večletnih opazovanj in meritev Agencije Republike Slovenije za okolje za obdobje zadnjih 10 let.

Vpliv zaprtosti in odprtosti pri gozdnih zemljiščih ne upoštevamo.

4.6. Vpliv zasenčenosti zemljišč

Pojav zasenčenosti upoštevamo za območja enake bonitete, ki so po dejanski rabi kmetijska zemljišča. Vpliv zasenčenosti upoštevamo le v času vegetacije v primerih bližine gozdne meje, ozkih dolin ali strmega terena. . Ocena od 1 do 24% je odvisna od velikosti, oblike in lege območja enake bonitete.

5. Točka meritev in površina območja bonitete zemljišč

5.1 Točka meritev

Točka meritev* je mesto odvzema vseh lastnosti na zemljišču po merilih za bonitiranje zemljišč z lokacijo (koordinatami točke) v državnem koordinatnem sistemu. Vsaka točka meritve, ki je določena pri vzdrževanju območij bonitet zemljišč, pripada samo enemu območju bonitete zemljišč. Enemu območju bonitete zemljišč lahko pripada več točk meritev samo, če imajo enako število bonitetnih točk in enake lastnosti po merilih za bonitiranje zemljišč.

**uporablja se tudi izraz meritvena točka*

5.2. Površina novega območja bonitete zemljišč

Območja naravnih danosti v prostoru so redko omejena na površino manjšo od 5000 m², posledično so območja bonitete zemljišč praviloma večja od 5000 m².

Izjemoma se lahko določi območje bonitete zemljišč manjše od 5000 m², a morajo biti v tem primeru v opombah poročila o bonitiranju zemljišč navedeni, utemeljeni razlogi za določitev območja manjšega od 5000 m².

5.3. Površina sosednjih območji bonitete zemljišč

Če so po zarisu novo ugotovljenega poteka območja bonitete zemljišč velikosti sosednjih območij manjše od 5000 m², se preveri ali je po vsebini meril za bonitiranje možno združiti ta območja k novemu ali sosednjemu območju brez dodatnih točk meritev. V kolikor to ni možno se v opombah poročila o bonitiranju zemljišč navedejo razlogi za to odločitev.

Priloga 5: Obrazci za izdelavo elaboratov

IZJAVA VLAGATELJA ZAHTEVE

OBRAZEC I

Lastnik nepremičnine:

(ime in priimek/naziv, naslov/sedež)

Vlagatelj zahteve: *(ustrezno označi v kvadratu in če vlagatelj ni lastnik nepremičnine vpiši ime in priimek/naziv, naslov/sedež)*

- ☐ lastnik ☐ pooblaščenec ☐ upravljavec ☐ upravnik stavbe
☐ druga oseba, če tako določa zakon

(ime in priimek/naziv, naslov/sedež)

Katastrska občina <i>(šifra in ime):</i>		
Vrsta katastrskega postopka	Identifikatorji nepremičnin <i>(parcela, stavba, del stavbe)</i>	Številka objave katastrskega postopka
Podjetje		

Če zahteva ni vložena na podlagi zakona o katastru nepremičnin, vpišite pravno podlago za vložitev zahteve:

Podpisani vlagatelj zahteve se strinjam, da navedeno podjetje v mojem imenu vloži zahtevo z elaboratom za navedene katastrske postopke v informacijski sistem kataster.

Datum:

Podpis vlagatelja:

NASLOVNA STRAN ELABORATA

OBRAZEC N

<i>Logo podjetja</i>	<i>Elektronski podpis</i>
----------------------	---------------------------

Katastrska občina (<i>šifra in ime</i>):		
Vrsta katastrskega postopka	Identifikatorji nepremičnin (<i>parcela, stavba, del stavbe</i>)	Številka objave katastrskega postopka

Podjetje (ime, naslov sedeža in matična številka geodetsko podjetje/projektant/sodni izvedenec)	
Pooblaščen geodet/ pooblaščen projektant/sodni izvedenec (ime in priimek):	
Izjava o skladnosti celotnega elaborata*	
Imetnik pooblastila za bonitiranje zemljišč (ime in priimek, št. pooblastila)	

**Poda pooblaščen geodet, če sta del elaborata izdelala pooblaščen geodet in pooblaščen projektant*

SKICA		OBRAZEC P-1	
Katastrska občina (šifra in ime):		Številka objave katastrskega postopka:	Datum izdelave:

Merilo ~ 1 : _____

PRIKAZ SPREMEMB			OBRAZEC P-2		
Katastrska občina (šifra in ime):		Številka objave katastrskega postopka:		Datum izdelave:	

Merilo ~ 1 : _____

STROKOVNO POROČILO		OBRAZEC P-3	
Katastrska občina (šifra in ime):		Številka objave katastrskega postopka:	Datum izdelave:

1. PODATKI O DOLOČITVI KOORDINAT

Podatki o geodetski izmeri:

Splošni podatki	Podjetje: _____ Datum izmere: _____
Metoda izmere	GNSS / kombinirana (GNSS in klasična)
GNSS izmera	Tip instrumenta in antene: _____
	Metoda: RTK / kinematična / hitro statična
	Uporaba omrežja GNSS postaj: omrežje SIGNAL / drugo: _____
	Uporaba omrežnih popravkov opazovanj: VRS / FKP / MAC / drugo
	Navezava na (najbližjo) GNSS postajo: _____
	Obdelava GNSS opazovanj (če ni RTK navedi program): _____
Klasična metoda	Tip instrumenta za klasično metodo: _____
	Program za obdelavo: _____
Podatki o transformaciji	DA / NE
	Smer: lokalni v D96/TM
	Število izmerjenih veznih točk (vsaj 4): 5
	Uporabljen program za transformacijo: _____
Opombe	Opis okoliščin izmere

SEZNAM TOČK KATASTRA NEPREMIČNIN S PODATKI TOČK PRED IN PO SPREMEMBI

Seznam brisanih točk

Šifra KO	Številka točke	Koordinate		Šifra				
		E	N	Točnost	Status točke	Način označitve	Model transf.	METEN

Seznam spremenjenih točk

Šifra KO	Številka točke	Številka detaljne točke	Koordinate		Šifra				
			E	N	Točnost	Status točke	Način označitve	Model transf.	METEN

Seznam dodanih točk

Šifra KO	Številka točke	Številka detaljne točke	Koordinate		Šifra			
			E	N	Točnost	Status točke	Način označitve	Model transf.

2. IZRAČUN POVRŠIN**IZRAČUN POVRŠINE PARCEL**

PODATKI PRED SPREMEMBO						
Šifra KO	Parcela	Številka stavbe	Območje služnosti/območje stavbne pravice	Urejena	Način izračuna	Površina (m ²)

PODATKI PO SPREMEMBI						
Šifra KO	Parcela	Številka stavbe	Območje služnosti/območje stavbne pravice	Urejena	Način izračuna	Površina (m ²)

IZRAČUN POVRŠINE OBMOČJA STAVBNE PRAVICE ALI OBMOČJA SLUŽNOSTI

Območje služnosti/območje stavbne pravice	Površina območja (m ²)	Način izračuna	Šifra KO	Parcela	Številka stavbe

OBOD območja (navedene so točke s koordinatami na obodu)	
---	--

IZKAZOVANJE POGOJA ZA IZRAVNAVO MEJE:

Izravnavna meja poteka med parcelo _____ in _____.

Površina izravnane dela parcele P_ ima površino _____ m² izračunano iz koordinat obodnih točk:

OBOD (navedene so točke s koordinatami na obodu P_)	
--	--

5% površine manjše parcele je _____ m².

Razlika v površini je _____ m² in je manjša od 1000m².

Parcela _____ obsega _____ % zemljišča parcele pred spremembo, parcela _____ obsega _____ % zemljišča parcele pred spremembo. Pogoj izravnave je izpolnjen.

3. UPORABLJENI PODATKI

Vrsta katastrskega postopka:	
Navedba parcel/e, za katero je podana zahteva	
Navedba sosednjih parcel	

1. Pridobljeni podatki

Uporabljeni podatki iz zbirke listin	Parcelna številka	Uporabljen podatek z navedbo točk in oceno točnosti podatkov

Neuporabljeni podatki iz zbirke listin	Razlog neuporabe

4. ANALIZA TOČNOSTI KOORDINAT

POROČILO BONITIRANJA ZEMLJIŠČA**OBRAZEC B**

Katastrska občina (šifra in ime)	
Parcela (navede se ena izmed parcel iz predloga, ki leži v spremenjenem območju)	

1. PODATKI OBMOČJA BONITETE ZEMLJIŠČA IN PODATKI TOČK DOLOČENIH ZA UGOTAVLJANJE LASTNOSTI TAL, KLIME IN RELIEFA

Območje bonitete zemljišča (v nadaljevanju: območje) pred spremembo:

Območje (EID območja)	Površina območja (m ²)	Boniteta območja

Podatki območja bonitete zemljišča (v nadaljevanju: območje) po spremembi:

Območje (EID območja)	Površina območja (m ²)	Boniteta območja	Sprememba bonitete območja* (DA/NE)	Sprememba meje območja (DA/NE)

*Če je odgovor DA se vpiše podatke o točki, ki je bila določena za ugotavljanje lastnosti tal, klime in reliefa

Območje (EID območja)	Točka	Koordinata točke	
		E	N

Podatki novega območja bonitete zemljišča (v nadaljevanju: območje) in nove točke, ki so določene za ugotovljene lastnosti tal, klime in reliefa:

Površina območja (m ²)	Boniteta območja	Koordinata centroida območja		Točka	Koordinata točke	
		E	N		E	N

2. PRIKAZ SPREMEMB

Merilo ~ 1 : _____

Datum izdelave:

3. POROČILO TERENKEGA OGLEDA

Pri ogledu opravljenem dneje bilo ugotovljeno naslednje:

1. TLA (sistematska enota, globina, zloženost in prepustnost, primernost za obdelavo,...):

2. KLIMA (temperatura, padavine, mikroklimatske razmere,...):

3. RELIEF (oblikovitost, nagib, ekspozicija, razgibanost, dostopnost...):

4. POSEBNI VPLIVI: (skalovitost, poplavnost, sušnost, ekspozicija, zasenčenost, odprtost in zaprtost zemljišč, ocenjeni v deležih - odstotkih):

5. OPIS METODE DOLOČITVE MEJE SPREMENJENEGA OBMOČJA BONITETE

6. OPOMBE:

Bonitiranje izvedel kmetijski oz. gozdarski strokovnjak:

Ime in priimek: Podpis:

Št.pooblastila:

Priloga rezultat laboratorijske analize št., dne

Analizo opravil laboratorij:

1. podatki lastnosti tal za območje enake bonitete zemljišča		geološka podlaga: sistematska enota:									
Opis pedološkega profila											
horizont	globina (cm)	barva	Tekstura (*)	skelet (%)	struktura	org. snov	konsistenca	pH (*)	vлага	novotvorbe	opombe
2. podatki lastnosti klime za merilno postajo:				povprečna letna količina padavin:							
				povprečna letna temperatura:							
				geografsko področje:							
				nadmorska višina (m):							
3. podatki lastnosti reliefa				nagib (%):							
				ekspozicija:							
				razgibanost:							
4. posebni vplivi (%):											
5. IZRAČUN BONITETE OBMOČJA											
O z n a k a		Točke lastnosti tal, klime in reliefa			Boniteta zemljišč			Σ % posebnih vplivov			Korigirana boniteta območja
T L A (T)	geološka podlaga										
	Tekstura	() - =									
	razvojna stopnja										
		KLIMA (K)									
		RELIEF (R)									

* podatek laboratorijske analize

PREDLOG IZBOLJŠAVE NA ŠIRŠEM OBMOČJU**OBRAZEC IZB**

Katastrska občina (šifra in ime)		
Vrsta katastrskega postopka	Identifikatorji nepremičnin (parcela, stavba, del stavbe)	Številka objave katastrskega postopka
Podjetje		

Predlagamo izvedbo lokacijske izboljšave na širšem območju izvedbe katastrskega postopka, ker v postopku ni mogoče zagotoviti koordinatnega vklopa kljub izvedbi lokacijske izboljšave na območju, ki ga določa 7. odstavek 73. člen Zakona o katastru nepremičnin

Datum: _____ Podpis: _____

Priloge v izmenjevalnih formatih:

- Koordinate točk, ki so bile določene v katastrskem postopku DA / NE
- Koordinate točk iz arhivskih elaboratov, transformiranih v državni prostorski koordinatni sistem DA / NE
- Lokalne koordinate točk iz arhivskih elaboratov v primeru, ko transformacija v državni prostorski koordinatni sistem ni mogoča DA / NE
- Podatki obdelave katastrskega postopka z lokacijsko izboljšavo DA / NE

STROKOVNO POROČILO**1. PREGLEDNA TABELA ELABORATOV V PASU NAJMANJ 200 M OD MEJA PARCEL, ZA KATERE SE IZVAJA KATASTRSKI POSTOPEK**

IDPOS	STATUS ELABORATA			Uporabljene E, N KOORDINATE			Uporabljene LOKALNE KOORDINATE	Uporabljene MERJENE DOLŽINE	KRATEK OPIS
	aktualen v celoti	aktualen delno	Neaktualen/obstaja novejši	IZM (izmerjene)	IZT (transformirane)	IZU (izmerjene uživalne)			

2. TABELA IDENTIČNIH TOČK IZ KATASTRA NEPREMIČNIN IN ARHIVSKIH ELABORATOV

Številka točke v katastru nepremičnin	Način določitve E, N koordinat	Številka detajlne točke v arhivskem postopku	IDPOS arhivskega postopka

3. OPIS METODE LOKACIJSKE IZBOLJŠAVE**4. NAVEDBA PROBLEMОВ, KI ONEMOGOČAJO KOORDINATNI VKLOP IN RAZLOGOV ZANJE**

PODATKI O STAVBI**OBRAZEC S-1**

Številka stavbe		Datum:	
-----------------	--	--------	--

Podatek, s katero parcelo je stavba povezana

Katastrska občina (šifra in ime)	Parcela

Naslov stavbe

Občina	Naselje	Ulica	Hišna številka/dodatek k hišni številki

Višinske kote stavbe

Najnižja višinska kota (H1)	
Najvišja višinska kota (H2)	
Karakteristična višina (H3)	

Podatki o etažah v stavbi

Število etaž	
Številka pritlične etaže	

Leto izgradnje	
----------------	--

Izjava geodetskega podjetja ali projektanta	
---	--

NAČRT STAVBE

OBRAZEC S-2

Številka stavbe:		Datum:	
------------------	--	--------	--

Prerez stavbe

Tloris stavbe

Merilo

ETAŽNI NAČRT**OBRAZEC S-3**

Številka stavbe:		Datum:
Številka etaže:		

Višina tal	
Višina etaže	

Prerez stavbe

Tloris etaže

Merilo

OBRAZEC S-4

PODATKI O DELIH STAVBE

Številka stavbe:	Datum:
------------------	--------

Številka dela stavbe	Številka stanovanja, poslovnega prostora	Številka etaže	Dejanska raba dela stavbe	Površina dela stavbe (m ²)	Naslov dela stavbe Ulica, hišna številka/dodatek k hišni številki

Samo za dejansko rabo 20-del stavbe z rezervoarjem, silos:

Številka dela stavbe	Prostornina dela stavbe (m ³)

PROSTORI IN POVRŠINA**OBRAZEC S-5**

Številka stavbe:		Datum:	
------------------	--	--------	--

Številka dela stavbe	Vrsta prostora*	Površina prostorov (m ²)
Površina dela stavbe		

* vrste prostorov objavi Geodetska uprava Republike Slovenije na svojih spletnih straneh

Obrazec S-5: prostori in površina se lahko izdelata tudi **kot skica prostorov po etažah**: v skico prostorov se vpišejo podatki o vrsti in površini prostorov. Obrazec S-5: prostori in površina mora v tem primeru vsebovati tudi podatek površini dela stavbe.

SESTAVINA DELA STAVBE**OBRAZEC S-6**

Številka stavbe:		Datum:	
------------------	--	--------	--

Identifikacijska oznaka sestavine dela stavbe	Številka dela stavbe	Številka parcele	Površina območja sestavine dela stavbe (m ²)	Vrsta sestavine dela stavbe

Prikaz sestavine dela stavbe

PREŠTEVILČBA**OBRAZEC S-7****Preštevilčba stavb**

	Datum:
--	--------

Staro stanje		Novo stanje		Opombe
Šifra katastrske občine	Številka stavbe	Šifra katastrske občine	Številka stavbe	

Preštevilčba delov stavbe

Številka stavbe:		Datum:
------------------	--	--------

Številka dela stavbe		Opombe
Staro stanje	Novo stanje	

Preštevilčba številk stanovanj in številk poslovnih prostorov

Številka stavbe:		Datum:
------------------	--	--------

Številka dela stavbe	Številka stanovanja poslovnega prostora		Opombe
	Staro stanje	Novo stanje	

KATASTRSKI PODATKI O STAVBI IN DELU STAVBE, KI SE SPREMINJAJO Z ZAHTEVO BREZ ELABORATA ***OBRAZEC S-8****Stavba**

Katastrska občina (šifra in ime)	Stavba

Naslov stavbe (občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki)

Podatki o stavbi

Število etaž	
Številka pritlične etaže	
Leto izgradnje	

Podatki o delu stavbe

Številka dela stavbe	
Številka etaže	
Dejanska raba dela stavbe	

**Podatek se lahko spremeni le, če sta stavba in del stavbe vpisana v kataster nepremičnin s statusom stavbe »katastrsko vpisana stavba« oziroma s statusom dela stavbe »katastrsko vpisani del stavbe«.*

Podatki o osebi, ki je posredovala podatke:

Priimek / naziv: _____

Ime: _____

Datum izpolnjevanja: _____ Podpis: _____

**PODATKI O STAVBI IN DELU STAVBE, KI SE
SPREMINJAJO Z ZAHTEVO BREZ ELABORATA****OBRAZEC S-9****Stavba**

Katastrska občina (šifra in ime)	Stavba

Naslov stavbe (občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki)

Sprememba številke stanovanj in številke poslovnih prostorov

Številka dela stavbe	Številka stanovanja ali poslovnega prostora		Opombe
	Staro stanje	Novo stanje	

Priključki

Elektrika: da ne
 Kanalizacija: da ne
 Plin: da ne
 Vodovod: da ne

Obnove stavbe

Leto obnove strehe: _____
 Leto obnove fasade: _____

Višina etaže

Številka etaže: ____ višina etaže: _____m

Številka etaže: ____ višina etaže: _____m

Material nosilne konstrukcije

- | | |
|----------------------|------------------------------------|
| 1 opeka | 5 kombinacija različnih materialov |
| 2 beton, železobeton | 6 kovinska konstrukcija |
| 3 kamen | 7 montažna gradnja |
| 4 les | 8 drug material |

Tip položaja stavbe

- 1 samostoječa
- 2 krajna vrstna
- 3 vmesna vrstna

Del stavbe

Katastrska občina (šifra in ime)	Stavba	Del stavbe

MŠ ali EMŠO upravnika:

Dvigalo: da ne**Obnove dela stavbe**

Leto obnove inštalacij: _____

Leto obnove oken: _____

Prostornina rezervoarjev in silosov: _____ m³**Podatki o osebi, ki je posredovala podatke:**

Priimek / naziv: _____

Ime: _____

Datum izpolnjevanja: _____ Podpis: _____

PRIKAZ SPREMEMB ZA STAVBE		OBRAZEC S-10	
Katastrska občina (šifra in ime):		Številka objave katastrskega postopka:	Datum izdelave:

Merilo ~ 1 : _____

SPREMINJANJE MEJ OBČIN

OBRAZEC OB-0

Datum izdelave:



Vrsta katastrskega postopka	SPREMINJANJE MEJ OBČIN
Navedba imen občin, med katerimi se spreminja meja	
Številka objave katastrskega postopka	
Geodetsko podjetje (ime, naslov sedeža in matična številka)	
Pooblaščen geodet (ime in priimek)	

VSEBINA ELABORATA	Začetna stran v PDF	število strani
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
Skupno število strani elaborata:		

SKICA

OBRAZEC OB-1

Datum prikazanega stanja:

merilo: ~ 1 : _____

PRIKAZ SPREMEMB

OBRAZEC OB-2

Datum izdelave:

merilo: ~ 1 : _____

STROKOVNO POROČILO

OBRAZEC OB-3

SEZNAM TOČK V KATASTRU NEPREMIČNIN PRED SPREMEMBO

Katastrska občina (šifra)	Štev. točke	E	N	Tip točke	Šifra točnosti	Delo

SEZNAM TOČK V KATASTRU NEPREMIČNIN PO SPREMEMBI

Katastrska občina (šifra)	Štev. točke	E	N	Tip točke	Šifra točnosti	Delo

SEZNAM PARCEL IN STAVB PRED SPREMEMBO

Katastrska občina (šifra)	Parcela	Stavba	Občina

SEZNAM PARCEL IN STAVB PO SPREMEMBI

Katastrska občina (šifra)	Parcela	Stavba	Občina

787. Sklep o usklajenih zneskih vajeniških nagrad

Na podlagi sedmega odstavka 20. člena Zakona o vaje-
ništvu (Uradni list RS, št. 25/17), v zvezi s prvim odstavkom
3. člena Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in
gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06,
59/07 – ZŠtip, 10/08 – ZVarDod, 71/08, 98/09 – ZIUZGK, 62/10
– ZUPJS, 85/10, 94/10 – ZIU, 110/11 – ZDIU12, 40/12 – ZUJF,
96/12 – ZPIZ-2, 59/19, 81/19 – ZSDP-1C in 92/21 – ZSDP-1E)
in 12. členom Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov
in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS,
št. 140/06, 76/08, 63/17, 71/18, 104/21 in 114/21) ministrica za
izobraževanje, znanost in šport objavlja

S K L E P**o usklajenih zneskih vajeniških nagrad****I**

Na podlagi objavljenega indeksa rasti cen življenjskih po-
trebščin v obdobju januar–december preteklega leta, se v skla-
du s prvim odstavkom 3. člena Zakona o usklajevanju trans-
ferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 114/06, 59/07 – ZŠtip, 10/08 – ZVarDod,
71/08, 98/09 – ZIUZGK, 62/10 – ZUPJS, 85/10, 94/10 – ZIU,
110/11 – ZDIU12, 40/12 – ZUJF, 96/12 – ZPIZ-2, 59/19, 81/19
– ZSDP-1C in 92/21 – ZSDP-1E) zneski vajeniških nagrad iz
četrtega odstavka 20. člena Zakona o vaještvu (Uradni list
RS, št. 25/17) uskladijo tako, da od 1. marca 2022 znašajo:

- za 1. letnik 264,26 eura,
- za 2. letnik 317,11 eura,
- za 3. letnik 422,82 eura.

KONČNA DOLOČBA**II**

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 0070-52/2022
Ljubljana, dne 11. marca 2022
EVA 2022-3330-0045

Prof. dr. Simona Kustec
ministrica
za izobraževanje, znanost in šport

**788. Sklep o določitvi rokov za opravljanje izpitov
in drugih obveznosti za dijake zaključnih
letnikov v šolskem letu 2021/2022**

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 105. člena Zakona
o začasnih ukrepih za omilitvev in odpravo posledic COVID-19
(Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C,
112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP) mi-
nistrica za izobraževanje, znanost in šport sprejme

S K L E P**o določitvi rokov za opravljanje izpitov in drugih
obveznosti za dijake zaključnih letnikov
v šolskem letu 2021/2022****1. člen**

(vsebina sklepa)

S tem sklepom se zaradi nemotenega izvajanja mature
in omilitvev ter odpravo posledic COVID-19 v zvezi s pridobiva-
njem in zaključevanjem ocen določa dodatni rok za opravljanje
dopolnilnega ali popravnega izpita za dijake zaključnih letnikov,

omejitve pri opravljanju dopolnilnega ali popravnega izpita, rok
za ugotavljanje izpolnjevanja pogoja za opravljanje mature in
rok za odjavo od mature.

2. člen

(izpitni roki)

(1) Ne glede na tretji odstavek 12. člena Pravilnika o
šolskem koledarju v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/18,
9/20 in 67/21) dijak zaključnega letnika programov srednjega
strokovnega izobraževanja, srednjega poklicno-tehniškega
izobraževanja, gimnazij in dijak poklicnega ali maturitetnega
tečaja opravlja izpit, s katerim popravlja negativno oceno letni-
ka oziroma pridobiva manjkajočo oceno, 24. in 25. maja 2022.

(2) Dijak iz prejšnjega odstavka lahko opravlja največ en
izpit, in sicer dopolnilni ali popravni.

3. člen

(ugotavljanje izpolnjevanja pogojev)

Ne glede na prvi odstavek 33. člena Pravilnika o splošni
maturi (Uradni list RS, št. 29/08 in 40/11) in prvi odstavek
29. člena Pravilnika o poklicni maturi (Uradni list RS, št. 44/08,
9/09 in 40/11) dijak iz prvega odstavka 2. člena tega sklepa
predloži ustrezno spričevalo šoli, kjer bo opravljal maturo, naj-
kasneje dva dni pred začetkom izpitnega roka mature.

4. člen

(odjava od mature in posameznega izpita)

Ne glede na prvi in drugi odstavek 34. člena Pravilnika o
splošni maturi ter prvi in drugi odstavek 30. člena Pravilnika o
poklicni maturi se lahko dijak iz prvega odstavka 2. člena tega
sklepa pisno odjavi od mature ali od posameznega izpita ma-
ture najkasneje dva dni pred začetkom izpitnega roka na šoli,
na kateri se je prijavil.

KONČNA DOLOČBA**5. člen**

(začetek veljavnosti)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 0070-50/2022
Ljubljana, dne 9. marca 2022
EVA 2022-3330-0044

Prof. dr. Simona Kustec
ministrica
za izobraževanje, znanost in šport

**789. Odredba o spremembi Odredbe o začasni
vključitvi izvajalcev prevozov pacientov
v sistem izvajanja nujne medicinske pomoči**

Na podlagi 3. točke prvega odstavka 37. člena Zakona o
nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečišče-
no besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE,
15/21 – ZDUOP in 82/21) minister za zdravje izdaja

O D R E D B O**o spremembi Odredbe o začasni vključitvi
izvajalcev prevozov pacientov v sistem izvajanja
nujne medicinske pomoči****1. člen**

V Odredbi o začasni vključitvi izvajalcev prevozov pacien-
tov v sistem izvajanja nujne medicinske pomoči (Uradni list RS,

št. 149/21 in 196/21) se v 5. členu besedilo »31. marca 2022« nadomesti z besedilom »31. maja 2022«.

KONČNA DOLOČBA

2. člen

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-77/2022
Ljubljana, dne 18. marca 2022
EVA 2022-2711-0042

Janez Poklukar
minister
za zdravje

790. Navodilo o določitvi načina izstavitve zahtevkov in rokov izplačil za financiranje dodatka in potnih stroškov zaposlenih zaradi začasne razporeditve zaradi nujnih delovnih potreb

Na podlagi osmega odstavka 55. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilititev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP) minister za zdravje izdaja

NAVODILO

o določitvi načina izstavitve zahtevkov in rokov izplačil za financiranje dodatka in potnih stroškov zaposlenih zaradi začasne razporeditve zaradi nujnih delovnih potreb

1. člen

S tem navodilom se določa način izstavitve zahtevkov in roki izplačil za financiranje dodatka in potnih stroškov zaposlenih zaradi začasne razporeditve zaradi nujnih delovnih potreb za izvajalce zdravstvene dejavnosti.

2. člen

(1) Izvajalec zdravstvene dejavnosti Ministrstvu za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) izstavi zahtevek za financiranje potnih stroškov in dodatka v višini 20 odstotkov urne postavke osnovne plače zaposlenih v skladu s specifikacijo, ki je objavljena na povezavi <https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/za-izvajalce-zdravstvene-dejavnosti/>.

(2) Zahtevek se izstavi prek Uprave Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP).

(3) Izvajalec zdravstvene dejavnosti hrani vso dokumentacijo, na podlagi katere uveljavlja povračilo sredstev za dodatke, in jo na zahtevo ministrstva predloži v sedmih dneh od prejema zahteve.

3. člen

(1) Izvajalec zdravstvene dejavnosti prek UJP izstavi naslednje zahteve:

- do 31. 3. 2022 za začasno prerazporeditev v obdobju od 1. 1. 2022 do 28. 2. 2022;
- do 31. 5. 2022 za začasno prerazporeditev v obdobju od 1. 3. 2022 do 30. 4. 2022;
- do 31. 7. 2022 za začasno prerazporeditev v obdobju od 1. 5. 2022 do 30. 6. 2022.

(2) Ministrstvo izvajalcem zdravstvene dejavnosti izvede plačilo zahtevkov v 30 dneh od prejema zahtevka.

(3) Zahtevki, izstavljeni po rokih, določenih v prvem odstavku tega člena, se obravnavajo in izplačajo skupaj z zahtevki naslednjega obdobja.

KONČNA DOLOČBA

4. člen

To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-52/2022
Ljubljana, dne 16. marca 2022
EVA 2022-2711-0027

Janez Poklukar
minister
za zdravje

791. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v februarju 2022

Na podlagi tretjega odstavka 4. člena Pravilnika o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo (Uradni list RS, št. 70/17 in 8/18), tretjega odstavka 2. člena Pravilnika o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za industrijsko-komercialni namen in komercialni prevoz (Uradni list RS, št. 70/17) in v zvezi s 1. členom Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente (Uradni list RS, št. 34/18, 45/20, 55/20, 62/20, 72/20, 81/20, 87/20, 92/20, 99/20, 105/20, 109/20, 114/20, 119/20, 125/20 in 12/22) minister za finance objavlja

POVPREČNI ZNESEK trošarine za plinsko olje za pogonski namen v februarju 2022

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen iz točke 2.1 tretjega odstavka 92. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16, 92/21 in 192/21) za obdobje od 1. februarja 2022 do 28. februarja 2022 znaša 330 eurov na 1000 litrov.

Št. 007-222/2022
Ljubljana, dne 7. marca 2022
EVA 2022-1611-0034

Mag. Andrej Šircelj
minister
za finance

USTAVNO SODIŠČE

792. Odločba o razveljavitvi 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cerklje na Gorenjskem, kolikor kategorizira javno pot, številka odseka 540671, Šenturška Gora–Križišče, v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 48 in 49, obe k. o. Šenturška Gora

Številka: U-I-190/20-14
Datum: 10. 3. 2022

ODLOČBA

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem na pobudo Jožeta in Ivanke Rebernik,

oba Cerklje na Gorenjskem, ki ju zastopa Odvetniška družba Krašek, o. p., d. o. o., Ljubljana, na seji 10. marca 2022

o d l o č i l o:

1. Člen 7 Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cerklje na Gorenjskem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/21), kolikor kategorizira javno pot, številka odseka 540671, Šenturška Gora–Križišče, v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 48 in 49, obe k. o. Šenturška Gora, se razveljavi.

2. Postopek za preizkus pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/09, 3/14, 2/15, 1/16 in 66/18), kolikor je kategoriziral javno pot, številka odseka 540671, Šenturška Gora–Križišče, v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 48 in 49, obe k. o. Šenturška Gora, se ustavi.

3. Občina Cerklje na Gorenjskem mora pobudnikoma povrniti njune stroške postopka v višini 1866,60 EUR v 30 dneh po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.

O b r a z l o ž i t e v

A.

1. Pobudnika sta vložila pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/09, 3/14, 2/15, 1/16 in 66/18 – v nadaljevanju Odlok/09), kolikor določa javno pot, odsek številka 540671, Šenturška Gora–Križišče, v dolžini 799 metrov, z namenom uporabe "V", na njunih zemljiščih parc. št. 48 in 49, obe k. o. Šenturška Gora. Namen uporabe "V" naj bi pomenil vsa vozila (7. člen Odloka/09). Pobudnika zatrjuje, da je izpodbijani odlok v neskladju s 33., 67. in 69. členom Ustave. Pojasnita, da ima Občina Cerklje na Gorenjskem (v nadaljevanju Občina) za povezovanje območja, ki ga sedaj povezuje cesta 540671, pot po zemljiščih parc. št. 1857/1, 1856 in 1855, vse k. o. Šenturška Gora, ki ima v zemljiški knjigi vpisan status javno dobro in je javna cesta. Menita, da obstoj navedene poti pomeni, da potrebe po javni cesti preko njunih zemljišč ni in da zato Občina tudi v morebitnem razlastitvenem postopku zoper njiju ne bi mogla uspeti. Ob tem še pojasnita, da je zemljišče, preko katerega poteka javna pot, ne le dvorišče družinske hiše, temveč tudi delovno območje njune zaščitene kmetije. Pobudo zoper navedeni odlok naj bi vložila šele enajst let po uveljavitvi Odloka/09 zato, ker naj bi za celoten obseg škodljivih posledic navedenega odloka izvedla šele 6. 4. 2020, ko je prišlo do konflikta z investitorko, ki je pridobila gradbeno dovoljenje na bližnjem zemljišču. Zaradi izvedbe gradbenih del naj bi namreč v skladu z gradbenim dovoljenjem, v katerem je bila določena javna pot 540671, želela po navedeni poti voziti s težkimi gradbenimi stroji, kar pa sta pobudnika želela preprečiti. Posredovati je morala celo policija, ki je pobudnika opozorila, da gre preko njunega zemljišča javna pot in da bosta zato za morebitno oviranje prevoza kaznovana. Pobudnika navajata, da sta kot lastnika zemljišča, preko katerega gre sporna javna pot, sicer do navedenega trenutka nekaterim bližnjim sosedom dovoljevala hojo in vožnjo z osebnimi vozili preko njunega zemljišča, vendar naj bi bil obseg tega manjši. Zaradi opredelitve nekaterih njima bližnjih zemljišč kot zazidljivih, pa pričakujeta povečano obremenitev navedene poti. Pojasnita še, da sta v letih 2011 in 2014 komunicirala z Občino o statusu njunega zemljišča. Glede na to, da je Občina obljubila, da bo uredila prestavitve ceste v naravi na zemljišča parc. št. 1857/1, 1856 in 1855, vse k. o. Šenturška Gora, in da na možnost delitve njunega zemljišča, na katerem je dvorišče, zaradi ureditve nove javne ceste nista pristala, naj bi menila, da je "stvar urejena". Dodajata še, da je bila po prej navedeni poti poleg ureditve javne ceste predvidena tudi izgradnja kanalizacije in vodovo-

da, vendar naj od tega še ne bi prišlo. Vse navedeno naj bi ju utrdilo v prepričanju, da je le od njune odločitve odvisno, kdo in v kolikšnem obsegu lahko vozi preko njunega zemljišča. Dogodek 6. 4. 2020 pa naj bi pokazal, da ni tako, zato sta vložila pobudo. Ustavnemu sodišču predlagata še, naj zaradi njunega šibkega socialnega položaja nasprotni udeleženci naloži plačilo potrebnih stroškov tega postopka.

2. Med postopkom pred Ustavnim sodiščem je Odlok/09 prenehal veljati, in sicer na podlagi 9. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cerklje na Gorenjskem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/21 – v nadaljevanju Odlok o kategorizaciji), ki je začel veljati 5. 6. 2021. Pobudnika sta 26. 10. 2021 sporočila, da umikata pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in nezakonitosti 7. člena Odloka/09. Hkrati pa sta vložila pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. člena Odloka o kategorizaciji, kolikor določa odsek javne ceste 540671 na njunem zemljišču parc. št. 48 in 49, obe k. o. Šenturška Gora. Ob tem pojasnita, da Odlok o kategorizaciji enako kot Odlok/09 posega v njuno lastninsko pravico, zato so enako upoštevne vse njune trditve in dokazi. Tudi izpodbijani določbi novega odloka očitata neskladje s 33., 67. in 69. členom Ustave. Pobudnika ponovita očitke iz prve vloge, ob tem pa pojasnita še, da je bil na zemljiščih parc. št. 1857/1, 1856 in 1855, vse k. o. Šenturška Gora, v letu 2021 zgrajen vodovod in da je bila ob tem javna cesta popravljena do te mere, da je sedaj prevozna tudi z avtomobilom. Navedeno naj bi ju še dodatno utrdilo v prepričanju, da ni ovir za prestavitve ceste z njunega zemljišča na prej navedeno zemljišče. Ne glede na navedeno pa naj bi bilo v skladu z ustavnosodno presojo za odločitev v obravnavani zadevi pomembno le, da Občina z njima ni sklenila pravnega posla za pridobitev zemljišč oziroma ju ni razlastila, še več, tega naj ne bi niti poskušala. Predlagata, naj Ustavno sodišče njune stroške postopka pred Ustavnim sodiščem naloži v plačilo Občini.

3. Občina glede pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o kategorizaciji zavrača trditve pobudnikov, da so zemljišča s parc. št. 1857/1, 1856 in 1855, vse k. o. Šenturška Gora, namenjena povezovanju območja. Zemljišča naj bi bila res njena last, vendar naj zemljišči parc. št. 1856 in 1855, obe k. o. Šenturška Gora, ne bi bili fizično povezani z zemljiščem parc. št. 1857/1, k. o. Šenturška Gora. Zato naj se ta zemljišča ne bi mogla uporabljati kot pot oziroma dostop do nižje ležečih nepremičnin. Ker naj bi bila med začetkom in koncem dela zemljišč parc. št. 1856 in 1855, obe k. o. Šenturška Gora, velika višinska razlika, naj ne bi bila primerna niti za pešpot, kaj šele za javno pot za dostop za različnimi vozili. Občina poudarja, da je javna pot 540671 najstarejša pot na tem območju, saj naj bi tam potekala že od konca 19. stoletja. Zavrača trditve pobudnikov, da pot ne vodi nikamor. Pot naj bi namreč bila edini dostop do nekaterih stanovanjskih in gospodarskih objektov ter kmetijskih površin. Občina še dodaja, da se že daljši čas trudi s pobudnikoma doseči rešitev, ki bi bila ustrezna zanju in za druge prizadete. Ponudila naj bi jima, da se zaradi odkupa ceste naredi geodetska odmera ceste, vendar sta ponudbo zavrnili. Ob tem pojasni, da je bila pri večini lastnikov nižje ležečih nepremičnin kot dostop do njihovih nepremičnin v gradbenem dovoljenju navedena prav javna pot, ki poteka po zemljiščih pobudnikov. Izločitev sporne ceste iz kategorizacije občinskih poti bi tako lahko sprožila sodne postopke, v katerih bi navedeni lastniki zahtevali ustanovitev nujne poti. Občina še pojasni, da je Direkcija Republike Slovenije za ceste, ki je vključena v postopek kategorizacije občinskih cest, podala mnenje, da brez ustrezne rešitve ne bi mogla izdati pozitivnega mnenja za izločitev javne poti 540671 iz kategorizacije. Občina pa naj druge ustrezne rešitve ne bi našla.

4. Pobudnika v izjavi v zvezi z odgovorom Občine vztrajata, da so njune trditve resnične. Ob tem pojasnita, da v vasi živita že vse življenje. Poudarjata, da Občina ni zanikala, da je na zemljiščih parc. št. 1857/1, 1856 in 1855, vse k. o. Šenturška Gora, javna pot in da je tak status vpisan v zemljiško knjigo.

Tudi po obliki parcel naj bi bilo jasno, da gre za cesto. Občina pa naj tudi ne bi zanikala, da je po navedeni poti zgradila vodovod in popravila cesto. Pobudnika vztrajata pri zahtevi za ukinitve statusa javne poti na svojih nepremičninah. Menita, da ima Občina zadostna sredstva, da uredi cesto po drugih nepremičninah, ki so v njeni lasti. Menita še, da so navedbe Občine o morebitnih sodnih postopkih, ki bi jih sprožili lastniki nepremičnin, ki uporabljajo sporno pot, za odločitev v zadevi nepomembne.

B. – I.

5. Pobudnika sta pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka/09 umaknila, zato je Ustavno sodišče na podlagi prve alineje četrtega odstavka 25. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12, 23/20 in 92/21 – v nadaljevanju ZUstS) postopek za njen preizkus ustavilo (2. točka izreka).

6. Iz zemljiškoknjižnega izpiska izhaja, da sta pobudnika lastnika zemljišč parc. št. 48 in 49, obe k. o. Šenturška Gora, po katerih po njunih navedbah in navedbah nasprotne udeleženke poteka javna pot, odsek številka 540671. Pobudnika zato izkazuje pravni interes za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o kategorizaciji, kolikor se nanaša na javno pot, ki poteka po njunem zemljišču. Pobuda je glede na tretji odstavek 24. člena ZUstS tudi pravočasna, saj sta jo pobudnika vložila z razširitvijo pobude 26. 10. 2021, tj. pred potekom enega leta od uveljavitve Odloka o kategorizaciji, s katerim je bila sporna kategorizacija javne poti (ob razveljavitvi Odloka/09 in vseh njegovih pravnih posledic) uveljavljena na novo. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo in glede na izpolnjene pogoje iz četrtega odstavka 26. člena ZUstS nadaljevalo odločanje o stvari sami.

7. Ustava v 69. členu določa, da je razlastitev (odvzem ali omejitev lastninske pravice v javno korist) mogoča le proti nadomestilu v naravi ali proti odškodnini in pod pogoji, ki jih določa zakon. S tem členom Ustava zaradi zagotovitve javne koristi kljub ustavnopravnemu varstvu lastninske pravice, ki jo zagotavlja 33. člen Ustave, omogoča odvzem ali omejitev lastninske pravice na nepremičnini. Ustava v 69. členu zahteva, naj zakon uredi pogoje za razlastitev, razlastitev pa se lahko opravi v postopku, v katerem se za konkretni primer ugotovi, ali so izpolnjeni zakonski pogoji za razlastitev, in v katerem sta zagotovljeni tudi sodno varstvo ter nadomestilo v naravi ali odškodnina.

8. Pojem in status javnih cest ureja 3. člen Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 46/15 in 10/18 – v nadaljevanju ZCes-1). Javne ceste so prometne površine, ki so splošnega pomena za promet in jih lahko vsakdo prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo ceste, in pravili cestnega prometa. V prvem odstavku 39. člena ZCes-1 je določeno, da so javne ceste državne in občinske. Po drugem odstavku 39. člena ZCes-1 so državne ceste v lasti Republike Slovenije, občinske pa v lasti občin. Enake določbe je imel tudi Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 42/09 in 109/09 – ZJC). Občina določeno cesto kategorizira, če je za takšno kategorizacijo izkazana javna korist in če cesta ustreza merilom za kategorizacijo javnih cest. Če so zemljišča, po katerih naj bi potekala javna cesta, ki jo občina namerava kategorizirati, v zasebni lasti, mora občina takšna zemljišča pred kategorizacijo pridobiti s pravnim poslom oziroma v postopku razlastitve.

9. Ustavno sodišče je že v številnih zadevah, v katerih so bili izpodbijani občinski odloki o kategorizaciji javnih cest, sprejelo vsebinsko enake odločitve in ponovilo stališče, da so takšni predpisi v neskladju z Ustavo, če občina z lastnikom ni sklenila pravnega posla za pridobitev zemljišč oziroma lastnika ni razlastila (npr. odločba št. U-I-289/12 z dne 24. 1. 2013, Uradni list RS, št. 16/13). Tudi v obravnavani zadevi Občina pred kategorizacijo sporne javne poti s pobudnikoma ni sklenila

pravnega posla za pridobitev njunih zemljišč, po katerih poteka javna pot. Zoper njuni nepremičnini tudi ni bil izveden postopek razlastitve, zato je 7. člen Odloka o kategorizaciji v izpodbijanem delu v neskladju z 69. členom Ustave. Ker 7. člen Odloka o kategorizaciji v tem delu nedopustno posega v lastninsko pravico, je v neskladju tudi s 33. členom Ustave. Ustavno sodišče je zato 7. člen Odloka o kategorizaciji, kolikor kategorizira javno pot številka odseka 540671, Šenturška Gora–Križišče, v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 48 in 49, obe k. o. Šenturška Gora, razveljavilo (1. točka izreka).

B. – II.

10. Pobudnika predlagata, naj Ustavno sodišče njune stroške postopka s pobudo naloži v plačilo Občini. Po prvem odstavku 34. člena ZUstS nosi v postopku pred Ustavnim sodiščem vsak udeleženec svoje stroške postopka, če Ustavno sodišče ne odloči drugače. Po ustaljeni ustavnosodni presoji morajo obstajati posebno utemeljeni razlogi, da se stroški pobudnika naložijo v plačilo nasprotnemu udeležencu.¹ V konkretnem primeru so takšni razlogi podani. Pobudnika sta Občino opozorila, da ne želita dodatnih obremenitev zemljišč parc. št. 48 in 49, obe k. o. Šenturška Gora, jo pozvala k ureditvi ustrezne javne poti po drugih zemljiščih in jo opozorila, da bosta v nasprotnem primeru sprožila ustrezne pravne postopke, s katerimi bosta zavarovala svoje interese. Občina priznava, da poteka po zemljiščih v lasti pobudnikov javna pot, zato je lahko utemeljeno pričakovala vsebinsko enako odločitev Ustavnega sodišča kot v drugih podobnih zadevah. Ustavno sodišče je zato odločilo, da je Občina v 30 dneh dolžna povrniti pobudnikoma stroške, ki sta jih imela z vložitvijo pobude, upošteva njeno zahtevnost (3. točka izreka).

11. Pobudnika sta pobudo vložila po pooblaščenki, ki je Ustavnemu sodišču predložila stroškovnik. Ustavno sodišče ji je priznalo odvetniške stroške za opravljene storitve po Odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 2/15 in 28/18 – v nadaljevanju Odvetniška tarifa), upošteva vrednost točke v višini 0,60 EUR (Sklep o spremembi vrednosti točke, Uradni list RS, št. 22/19), za izdelavo pobude z dne 7. 5. 2020 in za izjavi v zvezi z odgovori Občine z dne 26. 10. 2021 in z dne 9. 12. 2021. Tako je po 1. točki Tarifne številke 7 za izdelavo pobude glede na zahtevnost obravnavane zadeve, upošteva 1000 točk, priznalo stroške v znesku 600,00 EUR, po 2. točki Tarifne številke 7 za izjavi v zvezi z odgovori Občine v skupnem znesku 900,00 EUR, za materialne stroške skladno s tretjim odstavkom 11. člena Odvetniške tarife v višini 2% od priznane nagrade v znesku 30,00 EUR in upošteva DDV v višini 22% v znesku 336,60 EUR. Stroški zastopanja tako skupaj znašajo 1866,60 EUR. Ustavno sodišče nagrade za posveta s strankama ni priznalo, saj ne gre za samostojno opravilo, temveč je nagrada za tak posvet zajeta v nagrado za sestavo vlog.

C.

12. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi tretjega odstavka 45. člena in prve alineje četrtega odstavka 25. člena ter prvega odstavka 34. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Matej Accetto ter sodnici in sodniki dr. Rok Čeferin, dr. Dr. Klemen Jaklič (Oxford ZK, Harvard ZDA), dr. Rajko Knez, dr. Špelca Mežnar, dr. Rok Svetlič, Marko Šorli in dr. Katja Šugman Stubbs. Odločbo je sprejelo soglasno.

Dr. Matej Accetto
predsednik

¹ Tako npr. v odločbah Ustavnega sodišča št. U-I-116/17 z dne 30. 9. 2020 (Uradni list RS, št. 145/20), 11. točka obrazložitve, št. U-I-213/16 z dne 9. 1. 2020 (Uradni list RS, št. 4/20), 9. točka obrazložitve, št. U-I-166/14 z dne 21. 4. 2016 (Uradni list RS, št. 32/16), 7. točka obrazložitve, in št. U-I-198/14 z dne 23. 3. 2016 (Uradni list RS, št. 25/16), 9. točka obrazložitve.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

793. Akt o metodologiji za izdelavo razvojnih načrtov elektrooperaterjev

Na podlagi petega odstavka 49. člena Zakona o oskrbi z električno energijo (Uradni list RS, št. 172/21) in soglasja Ministrstva za infrastrukturo št. 007-18/2022/6 z dne 2. 2. 2022, Agencija za energijo izdaja

A K T o metodologiji za izdelavo razvojnih načrtov elektrooperaterjev

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina)

Ta akt določa metodologijo za izdelavo razvojnih načrtov elektrooperaterjev.

2. člen

(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem aktu, imajo enak pomen kot izrazi, opredeljeni v 4. členu Zakona o oskrbi z električno energijo (Uradni list RS, št. 172/21), poleg tega pa imajo posamezni izrazi še naslednji pomen:

- ENTSO-E: združenje evropskih sistemskih operaterjev;
- globoka elektrifikacija: povečana elektrifikacija energetskega sektorja, ki izhaja iz več distribuirane proizvodnje elektrike iz obnovljivih virov ter dodatne elektrifikacije končnega odjema gospodinjstev, storitvene dejavnosti, ogrevanja in hlajenja ter transporta, z vplivom na vzorce pretokov v sistemu, spremembe vzorcev odjema, razvojem novih pristopov k skupnemu načrtovanju celotnega sistema ter razvojem tržnih konceptov za podporo vključevanja novih virov prožnosti;
- obdobje predhodnega obdobje, ki ga obravnava razvojni načrt istega elektrooperaterja, ki je zadnji prejel soglasje.

3. člen

(roki)

Elektrooperater pripravi razvojni načrt skladno s tem aktom za obdobje deset let in ga predloži Agenciji za energijo (v nadaljnjem besedilu: agencija) v soglasje najkasneje tri mesece pred pričetkom veljavnosti razvojnega načrta. Razvojni načrt sistemskega operaterja mora vsebovati tudi okvirni načrt razvoja za obdobje 20 let.

II. RAZVOJNI NAČRT DISTRIBUCIJSKEGA OPERATERJA

4. člen

(posvetovalni postopek)

(1) Distribucijski operater se posvetuje z zadevnimi uporabniki sistema tako, da razvojni načrt javno objavi na svoji spletni strani najmanj šest mesecev pred predložitvijo razvoj-

nega načrta agenciji v soglasje. Javno posvetovanje mora trajati vsaj 30 dni.

(2) S posameznimi zadevnimi uporabniki lahko distribucijski operater izvede posvetovanje tudi pred javno objavo, če posvetovanje vpliva na manjše število uporabnikov oziroma lokalno. Distribucijski operater se pred javno objavo razvojnega načrta posvetuje še s sistemskim operaterjem.

(3) Rezultate vseh posvetovanj iz tega člena distribucijski operater objavi na svoji spletni strani.

5. člen

(kriteriji načrtovanja)

(1) Pri pripravi razvojnega načrta distribucijskega operaterja se kot temeljni kriterij upošteva zagotavljanje zanesljivega obratovanja distribucijskega sistema in doseganje ustreznega nivoja kakovosti oskrbe z električno energijo ob čim manjših stroških za uporabnike in s čim manjšim vplivom na okolje.

(2) Razvojni načrt se pripravi s pomočjo izračunov na osnovi simulacijskih modelov na vseh napetostnih nivojih distribucijskega sistema.

6. člen

(analiza obstoječih razmer)

(1) Distribucijski operater v razvojnem načrtu analizira obstoječe razmere na distribucijskem sistemu električne energije, pri čemer upošteva:

1. odjem električne energije iz distribucijskega sistema na območju svoje pristojnosti;
 2. prevzem električne energije v distribucijski sistem na območju svoje pristojnosti;
 3. stanje distribucijskega sistema in njegovih elementov;
 4. obratovalne značilnosti sistema;
 5. analizo obratovalnih razmer, ki obsega analizo obremenitev elementov sistema in analizo napetostnih razmer glede na razpoložljive merilne podatke;
 6. zanesljivost obratovanja distribucijskega sistema in kakovost oskrbe;
 7. realizacijo naložb iz predhodnih razvojnih načrtov.
- (2) Analiza iz prejšnjega odstavka predstavlja izhodišče za načrtovanje distribucijskega sistema električne energije.
- (3) Distribucijski operater opravi izračun ključnih kazalnikov uspešnosti na področjih:
- kakovosti napetosti na vseh napetostnih nivojih;
 - izgub na vseh napetostnih nivojih;
 - zmogljivosti, upoštevajoč tudi napetostne razmere in
 - izkoriščenosti.
- (4) Ključne kazalnike uspešnosti iz prejšnjega odstavka na predlog distribucijskega operaterja potrdi agencija.

7. člen

(analiza napovedi porabe in proizvodnje)

(1) Distribucijski operater napove porabo in proizvodnjo električne energije ter potrebno električno moč, pri čemer upošteva predvsem:

- dolgoročne študije razvoja potreb po električni energiji in moči na območju svoje pristojnosti;
- podatke Statističnega urada Republike Slovenije;
- lastne podatke, podatke sistemskega operaterja, proizvajalcev in odjemalcev, priključenih na distribucijski sistem o porabi električne energije in potrebni električni moči;
- analizo potenciala prožnosti v distribucijskem sistemu na območju svoje pristojnosti.

(2) Napoved porabe električne energije ter potrebne električne moči se opravi ločeno za področja elektrifikacije prometa, elektrifikacije ogrevanja in preostalega odjema.

(3) Distribucijski operater pripravi napovedi porabe in proizvodnje za več scenarijev, ki temeljijo na nacionalnih strategijah razvoja in scenariju, ki je pričakovan glede na dejansko dinamiko razvoja.

8. člen
(načrt naložb)

(1) Distribucijski operater pripravi načrt naložb v elektro-distribucijsko infrastrukturo za območje koncesije s posebnim poudarkom na glavni distribucijski infrastrukturi, potrebni za priključitev novih proizvodnih zmogljivosti in novih odjemalcev na podlagi najverjetnejšega scenarija iz prejšnjega člena, pri čemer upošteva:

- razvojne usmeritve iz Celovitega nacionalnega energetskega in podnebne načrta;
- dolgoročne študije razvoja elektrodistribucijskega sistema na območju svoje pristojnosti;
- kriterije načrtovanja iz 5. člena tega akta;
- lastne podatke o potrebni električni energiji in potrebni moči na priključnih mestih, podatke o električni energiji in moči na priključnih mestih systemskega operaterja, odjemalcev in proizvajalcev priključenih na distribucijski sistem;
- analize iz prejšnjega člena.

(2) Načrt naložb v elektrodistribucijsko infrastrukturo iz prejšnjega odstavka vključuje:

- uporabo prilagajanja odjema ter oceno potreb srednje – in dolgoročnih storitev prožnosti;
- energetske učinkovitosti, objekte za shranjevanje električne energije za katero je pridobljeno soglasje agencije ali druge vire, ki jih distribucijski operater uporablja kot alternativo širitvi sistema;
- naložbe v sisteme informacijske in komunikacijske tehnologije, napredna omrežja, naložbe na področju obratovanja in druge naložbe v okviru razvojnih usmeritev distribucijskega operaterja;
- ostale naložbe v okviru svojih razvojnih usmeritev.

(3) Pri načrtovanju infrastrukture iz prejšnjih odstavkov distribucijski operater prednostno upošteva ukrepe za povečanje učinkovitosti in izkoriščenosti obstoječe infrastrukture vedno, ko predstavljajo stroškovno bolj ali enako učinkovito alternativo širitvi oziroma ojačitvi sistema. Izbrane rešitve distribucijski operater prikaže in utemelji z izvečki analize stroškov in koristi na podlagi simulacijskih modelov iz 5. člena tega akta ob upoštevanju širših koristi.

(4) Pri načrtovanju infrastrukture distribucijski operater upošteva tehnično in ekonomsko najustreznejšo rešitev.

9. člen

(časovna dinamika in finančno vrednotenje)

(1) Distribucijski operater v razvojnem načrtu opredeli časovno dinamiko izgradnje načrtovanih novih naložb ali rekonstrukcij. Načrtovane naložbe distribucijski operater v razvojnem načrtu finančno ovrednoti na podlagi sedanjih vrednosti.

(2) Distribucijski operater v razvojnem načrtu po posameznih kategorijah elektroenergetske in ostale infrastrukture, prikaže finančno ovrednoten obseg načrtovanih naložb v posameznem letu za obdobje naslednjih desetih let, in sicer ločeno za nove naložbe in rekonstrukcije, najmanj za naslednje kategorije:

1. posamično za naložbe v linijske objekte visokonapetostnih vodov (v nadaljnjem besedilu: VN), pri čemer navede tudi ocenjeno sistemsko dolžino vodov;
2. posamično za razdelilno-transformatorske postaje (v nadaljnjem besedilu: RTP) visoke napetosti/srednje napetosti (v nadaljnjem besedilu: VN/SN) in razdelilne postaje (v nadaljnjem besedilu: RP) VN, pri čemer navede tudi število in skupno moč transformatorjev;
3. agregirane podatke za linijske objekte srednje napetosti (v nadaljnjem besedilu: SN), ločeno za nadzemne in podzemne, pri čemer navede ocenjeno sistemsko dolžino vodov;
4. agregirane podatke za postaje RP SN, pri čemer navede število postaj;
5. agregirane podatke za transformatorske postaje srednje napetosti/nizke napetosti (v nadaljnjem besedilu: SN/NN), pri čemer navede število postaj in število ter skupno moč transformatorjev;

6. agregirane podatke za linijske objekte nizke napetosti (v nadaljnjem besedilu: NN), ločeno za nadzemne in podzemne, pri čemer navede ocenjeno sistemsko dolžino vodov;

7. sekundarno opremo, ločeno po posameznih področjih;

8. dokumentacijo, ki še ne bremeni objektov:

a) agregirano za objekte SN in NN;

b) posamično za objekte VN;

9. neenergetske naložbe, ločeno po posameznih področjih.

(3) Distribucijski operater posebej razkrije naložbe v napredne tehnologije, ki so zajete v kategorijah iz prejšnjega odstavka, in sicer:

- napredno vodenje;
- izraba prožnosti;
- druge tehnologije, ki niso zajete v prejšnjih alinejah in izboljšujejo učinkovitost in izkoriščenost obstoječega sistema.

10. člen

(objava zmogljivosti priključevanja v distribucijskem sistemu)

Distribucijski operater opravi analizo zmogljivosti vzlišč distribucijskega sistema in objavi rezultate v prilogi razvojnega načrta.

III. RAZVOJNI NAČRT SISTEMSKEGA OPERATERJA

11. člen

(kriteriji načrtovanja)

Pri pripravi razvojnega načrta systemski operater kot temeljni kriterij upošteva zagotavljanje zanesljivega obratovanja prenosnega sistema in doseganje ustreznega nivoja kakovosti oskrbe z električno energijo ob čim manjših stroških za uporabnike in s čim manjšim vplivom na okolje.

12. člen

(analiza obstoječih razmer)

(1) Systemski operater v razvojnem načrtu analizira obstoječe razmere v prenosnem sistemu, pri čemer upošteva:

1. prevzem električne energije iz prenosnega sistema v Republiki Sloveniji;
2. oddajo električne energije v prenosni sistem Republike Slovenije;
3. izmenjave električne energije in izkoriščenost prenosnih zmogljivosti;
4. stanje prenosnega sistema in njegovih elementov;
5. zanesljivost obratovanja prenosnega sistema in zanesljivost oskrbe;
6. realizacijo naložb iz predhodnih razvojnih načrtov;
7. analizo obratovalnih razmer, ki obsega analizo obremenitev elementov sistema in analizo napetostnih razmer glede na razpoložljive merilne podatke.

(2) Systemski operater analizo iz prejšnjega odstavka uporabi kot izhodišče za načrtovanje prenosnega omrežja v razvojnem načrtu.

(3) Systemski operater opravi izračun ključnih kazalnikov uspešnosti na področjih:

- kakovosti napetosti;
- izgub;
- zmogljivosti in
- izkoriščenosti.

(4) Ključne kazalnike uspešnosti iz prejšnjega odstavka na predlog systemskega operaterja potrdi agencija.

13. člen

(napoved porabe in prevzema električne energije ter električne moči)

(1) Systemski operater pri pripravi napovedi porabe in prevzema električne energije ter električne moči v elektroenergetskem sistemu upošteva:

- podatke Statističnega urada Republike Slovenije;
- podatke o električni moči in električni energiji po virih, odjemalcih in priključnih mestih na prenosnem sistemu.

(2) Sistemski operater na podlagi pridobljenih podatkov iz prejšnjega člena in iz prejšnjega odstavka pripravi napoved porabe in prevzema električne energije ter električne moči, pri čemer upošteva:

- razvojne usmeritve iz Celovitega nacionalnega energetskega in podnebne načrta;
- dokumente ENTSO-E za izdelavo posameznih vizij razvoja;
- oceno pričakovanega prihodnjega gospodarskega razvoja.

(3) Sistemski operater v razvojnem načrtu izdela več različic napovedi porabe in prevzema električne energije ter električne moči za različna časovna obdobja.

(4) Napovedi porabe iz prejšnjega odstavka se opravijo ločeno za področja elektrifikacije prometa, elektrifikacije ogrevanja in preostalega odjema.

14. člen

(analiza pokrivanja porabe s proizvodnimi viri in zadostnost proizvodnih virov)

(1) Sistemski operater na podlagi pridobljenih podatkov ter različic napovedi porabe električne energije iz prejšnjega člena izdela oceno pokrivanja porabe električne energije s proizvodnimi viri po posameznih letih ter izdela oceno zadostnosti proizvodnih virov.

(2) Za potrebe ocene zadostnosti proizvodnih virov sistemski operater upošteva ugotovitve evropske ocene zadostnosti proizvodnih virov. Za namen dopolnitve evropske ocene lahko izdela nacionalno oceno zadostnosti proizvodnih virov.

(3) Sistemski operater izdela oceno izmenjav električne energije s tujino ter oceno prihodnjih potrebnih in manjkajočih rezerv električne moči v elektroenergetskem sistemu za zagotovitev sistemskih storitev.

(4) Napoved obsega rezerve moči za izvajanje sistemskih storitev, obsega tudi analizo potenciala prožnosti.

15. člen

(globoka elektrifikacija in medsektorsko povezovanje)

Sistemski operater opravi analizo potreb na področju globoke elektrifikacije in medsektorskega povezovanja in jo objavi v razvojnem načrtu.

16. člen

(načrt naložb)

(1) Sistemski operater za izvedbo tehničnih analiz in ocene potreb po prenosnih zmogljivostih izdela modele elektroenergetskega sistema, pri čemer upošteva razpoložljive obratovalne podatke elektroenergetskega sistema, tehnične parametre posameznih elementov elektroenergetskega sistema in izmenjave podatkov med člani v okviru ENTSO-E ter podatke, pridobljene na podlagi 13. člena tega akta.

(2) Sistemski operater izdela več različic analiz, ki se razlikujejo po obsegu, potrebnih sredstvih in tehničnih rešitvah, in tehničnih izračunov za desetletno obdobje ter v načrtu naložb določi prenosno infrastrukturo, ki jo je treba v naslednjih desetih letih zgraditi ali posodobiti za zanesljivo oskrbo z električno energijo.

(3) Načrt naložb v prenosno elektroenergetsko infrastrukturo iz prejšnjega odstavka vključuje tudi:

- oceno možnosti za povečanje energetske učinkovitosti električne infrastrukture z uravnavanjem obremenitev in interoperabilnostjo, povezanostjo z obrati za proizvodnjo in shranjevanje energije, vključno z mikroproizvodnjo;
- naložbe v sisteme informacijske in komunikacijske tehnologije, napredna omrežja, naložbe na področju obratovanja;
- ostale naložbe v okviru svojih razvojnih usmeritev.

(4) Pri načrtovanju elektroenergetske infrastrukture iz drugega in tretjega odstavka sistemski operater prednostno

upošteva ukrepe za povečanje učinkovitosti in izkoriščenost obstoječe elektroenergetske infrastrukture vedno, ko predstavljajo stroškovno bolj ali enako učinkovito alternativo širitvi oziroma ojačitvi sistema. Izbrane rešitve sistemski operater prikaže in utemelji z izvirni analize stroškov in koristi.

(5) Pri načrtovanju infrastrukture sistemski operater upošteva tehnično in ekonomsko najustreznejšo rešitev.

17. člen

(časovna dinamika in finančno vrednotenje)

(1) Sistemski operater na podlagi izračunov iz prejšnjega člena opredeli časovno dinamiko izgradnje načrtovanih novih naložb ali rekonstrukcij. Načrtovane naložbe sistemski operater v razvojnem načrtu finančno ovrednoti na podlagi sedanjih vrednosti.

(2) Sistemski operater v razvojnem načrtu po posameznih kategorijah elektroenergetske in ostale infrastrukture, prikaže finančno ovrednoten obseg načrtovanih naložb v posameznem letu za obdobje naslednjih desetih let, najmanj za naslednje kategorije:

1. posamično za naložbe v linijske objekte VN, pri čemer navede tudi ocenjeno sistemsko dolžino vodov;
2. posamično za postaje RTP VN/SN in RP VN, pri čemer navede tudi število in skupno moč transformatorjev;
3. sekundarno opremo, po posameznih naložbah/objektih;
4. telekomunikacije in informacijske storitve po posameznih področjih;
5. velike naložbe na področju obratovanja, posamično po posameznih naložbah;
6. druge (neenergetske) naložbe po posameznih področjih.

(3) Sistemski operater posebej razkrije naložbe v inovativne tehnologije, ki so zajete v kategorijah iz prejšnjega odstavka, in sicer:

1. napredno vodenje;
2. izraba prožnosti;
3. globoka elektrifikacija;
4. medsektorsko povezovanje s sektorji transporta, plina, toplote in podobno;
5. druge tehnologije, ki niso zajete v prejšnjih točkah in izboljšujejo učinkovitost in izkoriščenost obstoječega omrežja.

IV. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

18. člen

(končanje postopkov)

Določbe tega akta se ne uporabljajo za razvojne načrte, dane v soglasje pred uveljavitvijo tega akta.

19. člen

(začetek uporabe določbe o posvetovalnem postopku)

Ne glede na določbo prvega odstavka 4. člena tega akta se za pripravo prvega razvojnega načrta lahko javno posvetovanje prične tri mesece preden distribucijski operater predloži razvojni načrt agenciji v soglasje. Javno posvetovanje mora trajati najmanj 20 dni.

20. člen

(uporaba določbe o kriterijih načrtovanja pri pripravi prvih razvojnih načrtov)

Določba drugega odstavka 4. člena tega akta se ne uporablja pri pripravi prvega razvojnega načrta distribucijskega operaterja po uveljavitvi tega akta.

21. člen

(določitev kazalnikov uspešnosti za distribucijskega operaterja)

Distribucijski operater s prvim razvojnim načrtom po uveljavitvi tega akta predloži agenciji predlog metodologije za izračun kazalnikov iz tretjega odstavka 6. člena tega akta.

22. člen

(uporaba določbe o objavi zmogljivosti priključevanja v distribucijskem sistemu)

Določba 10. člena tega akta se ne uporablja pri pripravi prvega razvojnega načrta po uveljavitvi tega akta.

23. člen

(določitev kazalnikov uspešnosti za sistemskega operaterja)

Sistemski operater predlog iz četrtega odstavka 12. člena tega akta izdela do 30. junija 2022 in ga posreduje agenciji.

24. člen

(začetek veljavnosti)

Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 71-1/2022/6

Maribor, dne 27. januarja 2022

EVA 2022-2430-0006

Namestnik predsednice sveta

Agencije za energijo

prof. dr. Maks Babuder

794. Akt o spremembah in dopolnitvah Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem električne energije

Na podlagi sedmega odstavka 136. člena in v zvezi z drugim odstavkom 175. člena Zakona o oskrbi z električno energijo (Uradni list RS, št. 172/21) ter soglasja Agencije za energijo št. 73-7/2021/7 z dne 27. 1. 2022 in soglasja Ministrstva za infrastrukturo, št. 007-55/2022/16 z dne 3. 3. 2022, SODO, sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., izdaja

A K T

o spremembah in dopolnitvah Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem električne energije

1. člen

V Sistemskih obratovalnih navodilih za distribucijski sistem električne energije (Uradni list RS, št. 7/21) se v 68. členu v drugem odstavku za besedilom »ki se šteje kot posel« črta vejica in besedna zveza »ki presega okvir«.

2. člen

V 136. členu se v tretjem odstavku v šesti alineji, točka a) spremeni tako, da se glasi:

»a) v primeru merilnega mesta objekta, ki je v solastnini ali skupni lastnini dveh ali več oseb, ali merilnega mesta posameznega dela objekta z več stanovanjskimi ali poslovnimi enotami, ki je v solastnini ali skupni lastnini dveh ali več oseb, se sklenitev pogodbe o uporabi sistema šteje kot posel rednega upravljanja, za katerega je potrebno soglasje solastnikov, ki imajo skupaj več kot polovico idealnih deležev;«.

3. člen

V 157. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(1) Distribucijski operater določi identifikator merilnega mesta z dvema števkama:

– z lastno največ 2-mestno šifro distribucijskega območja brez vodečih ničel, ki ji sledi pomišljaj in v okviru distribucijskega območja unikatna največ 7-mestna zaporedna številka; in

– z GS1 kodo distribucijskega operaterja GSRN, ki je sestavljena iz 8-mestne predpone distribucijskega operaterja »38311158« in 10-mestnega dodatka.«.

V drugem odstavku se beseda »Številko« nadomesti z besedo »Identifikator«.

4. člen

V 161. členu se v prvem odstavku beseda »tekočega« črta.

5. člen

163. člen se spremeni tako, da se glasi:

»163. člen

(obveznost uporabnika sistema in distribucijskega operaterja glede merilnih naprav)

(1) Distribucijski operater zagotovi in namesti zahtevano merilno in komunikacijsko opremo. Stroške namestitve plača uporabnik sistema distribucijskemu operaterju na podlagi cenika storitev distribucijskega operaterja, ki niso zajete v omrežnini in ga potrdi AGEN.

(2) Distribucijski operater zagotavlja vzdrževanje merilne in komunikacijske opreme na merilnem mestu iz prejšnjega odstavka ter njeno nadomestitev po izteku dobe overitve.

(3) Nabavo, namestitev in vzdrževanje števca električne energije iz petega odstavka 177. člena teh SONDSEE in njegove pripadajoče opreme zagotovi sam uporabnik na svoje stroške.«.

6. člen

V 203. členu se v prvem odstavku besedilo », skladno z 288. členom teh SONDSEE« črta.

7. člen

V 226. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(1) Distribucijski operater skladno z Zakonom o oskrbi z električno energijo (Uradni list RS, št. 172/21) predvidoma mesečno določa cenik s cenami električne energije za zasilno oskrbo glede na rast cen električne energije in ga javno objavi na svoji spletni strani. Omrežnina in prispevki se obračunavajo skladno z veljavno zakonodajo.«.

8. člen

V 245. členu se v četrtem odstavku beseda »dejanskega« črta.

9. člen

V 287. členu se v prvem odstavku tretja alineja spremeni tako, da se glasi:

»– končne odjemalce in proizvajalce, ki jim je uvrstitev v merjen diagram določena na osnovi določb teh SONDSEE oziroma drugih predpisov.«.

Za dosedanjim tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:

»(4) Merilno mesto s priključno močjo do vključno 43 kW se uvrsti v merjeni diagram, ko je dobavitelju na voljo najmanj šest mesecev zgodovine 15-minutnih odčitkov odjema na merilnem mestu. Če ob določitvi merjenega diagrama za obračunsko obdobje za navedeno merilno mesto manjka več kot 10 odstotkov 15-minutnih blokov energije obračunskega obdobja, se manjkajoče količine ne nadomeščajo, ampak se v preostali diagram uvrstijo celotne količine obračunskega obdobja.«.

10. člen

288. člen se spremeni tako, da se glasi:

»288. člen

(nadomeščanje urnih ali 15-minutnih blokov energije)

Distribucijski operater za merilno mesto s priključno močjo do vključno 43 kW z merjenim diagramom nadomesti manj-

kajoče 15-minutne bloke energije obračunskega obdobja po postopku, opisanem v drugem in tretjem odstavku 203. člena teh SONDSEE.«.

11. člen

V 289. členu se v prvem odstavku prva alineja spremeni tako, da se glasi:

»– končne odjemalce, ki imajo v enotni evidenci merilnih mest evidentirano priključno moč manjšo ali enako kot 43 kW, ne glede na način določanja obračunske moči, razen tistih, ki so vključeni v merjeni diagram za bilančni obračun;«.

12. člen

V 298. členu se besedi »enem letu« zamenjata z besedama »petnajstih mesecih«.

13. člen

V 303. členu se v drugem odstavku datum »1. januarjem 2022« nadomesti z datumom »1. januarjem 2023«.

14. člen

Za 305. členom se doda nov 305.a člen, ki se glasi:

»305.a člen

(veljavnost dveh identifikatorjev za merilno mesto)

Obe številki identifikatorja merilnega mesta iz 157. člena teh SONDSEE se v izmenjavi podatkov o merilnem mestu uporabljata najkasneje do 31. decembra 2028. Po preteku tega roka se začne z opuščanjem številke iz prve alineje prvega odstavka 157. člena teh SONDSEE.«.

15. člen

V Prilogi 5 »Navodila za priključevanje in obratovanje proizvodnih naprav in hranilnikov priključenih v distribucijsko elektroenergetsko omrežje« se v poglavju III.5 razpredelnica III.1 spremeni tako, da se glasi:

»Razpredelnica III.1: Zahteve za posamezne vrste proizvodnih naprav glede na način njihovega obratovanja in njihove delovne moči iz Soglasja za priključitev (P_{PN})

Delovna moč P_N	Nap. nivo priklopa	TIP P_N (RfG)	Zagotavljanje skladnosti	Vrsta P_N	Št. faz priklopa	Karakteristika jalove moči	Karakteristika delovne moči	Zaščita na LM	Način obratovanja
$0 \text{ W} < P_{PN} < 800 \text{ W}$	NN	--	--	vse	1	--	--	Z-Uf-A ali ekviv. vsebovana	P
$800 \text{ W} \leq P_{PN} < 3,7 \text{ kW}$	NN	A	ENOSTAVEN postopek	vse	1 ali 3	--	D-1	Z-Uf-A	M, P
$3,7 \text{ kW} \leq P_{PN} < 10,0 \text{ kW}$	NN	A	ENOSTAVEN postopek	vse	1*** ali 3	--	D-1		
$10,0 \text{ kW} < P_{PN} \leq 150 \text{ kW}$	NN	A	ENOSTAVEN postopek	vse	3	--	D-1	Z-Uf-B ali Z-Uf-A	M, P
$150 \text{ kW} < P_{PN} < 250 \text{ kW}$	NN	B	POENOSTAVLJEN postopek	vse	3	J-N3	D-1	Z-Uf-B	M, P
	SN *	B	STANDARDEN postopek	vse	3	J-S1	D-1		
$250 \text{ kW} \leq P_{PN} < 5,0 \text{ MW}$	SN	B	STANDARDEN postopek	vse	3	J-S1	D-1, D-2, D-3	Z-Uf-B	M, P
	NN **	B	POENOSTAVLJEN postopek	vse	3	J-N3	D-1, D-2, D-3		
$5,0 \text{ MW} \leq P_{PN} < 20,0 \text{ MW}$	SN	C	RAZŠIRJEN postopek	vse	3	J-S2	D-2, D-3	Z-Uf-C	M, P
$20,0 \text{ MW} \leq P_{PN}$	SN	D	POPOLN postopek	vse	3	J-S2	D-2, D-3	Z-Uf-C	M, P

* Dovoljeno samo, če tehnične karakteristike obstoječega omrežja to zahtevajo!

** Dovoljeno samo, če tehnične karakteristike obstoječega omrežja to dopuščajo!

*** Dovoljeno samo v primeru obstoječega enofaznega priključka!«.

V poglavju VI.2.6 »Neravnotežje moči (NN omrežje)« se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:

»Izjemoma se lahko v primeru obstoječega enofaznega priključka za enofazni EM, ki bo priključen za obstoječim merilnim mestom, določi njegova maksimalna priključna moč v višini 80 % priključne moči odjema.«.

V poglavju XII.2 »Karakteristika jalove moči J-N2« se črta zgornja izmed slik naslovljenih s »Slika XII.3: Grafični prikaz predpisane karakteristike jalove moči J-N2.«.

V naslovu poglavja XVII.4.1. se številka »10« nadomesti s številko »150«.

KONČNA DOLOČBA

16. člen

Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0109-1/2021-5

Maribor, dne 17. januarja 2022

EVA 2022-2430-0013

SODO, d.o.o.
mag. Stanislav Vojsk
direktor

795. Razlaga Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (KPK)

Odbor za razlago Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji je na podlagi 9. točke II. dela Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/94, 39/96, 39/99 – ZMPUPR, 82/99, 102/00, 52/01, 64/01, 43/06 – ZKoliP, 60/08, 32/09, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 2/17 – popr., 80/18, 160/20 in 88/21) na 12. seji 16. marca 2022 sprejel

RAZLAGO

Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (KPK)

k drugemu odstavku 80. člena KPK

Določbo drugega odstavka 80. člena KPK, da imajo enake pravice tudi delavci, katerih delo ni potrebno, za čas čakanja na delo, je treba razumeti na način, da delo delavcev ni potrebno iz različnih možnih razlogov, in sicer tako iz poslovnih, kot

so na primer organizacijski, ekonomski, strukturni, kot tudi iz razlogov epidemije ali v primeru drugih razmer višje sile oziroma ob naravnih in drugih nesrečah oziroma v drugih izrednih razmerah.

Št. 101-1/2022-3340/6

Ljubljana, dne 16. marca 2022

EVA 2022-3340-0010

Mag. Nataša Belopavlovič
predsednica
Odbora za razlago KPK

796. Odločba o prenehanju veljavnosti Odločbe o nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja viroidnih zakrnelosti hmelja

Na podlagi prvega odstavka 75. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 62/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/10, 40/14 – ZIN-B in 21/18 – ZNORG) generalni direktor Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izdaja

ODLOČBO

o prenehanju veljavnosti Odločbe o nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja viroidnih zakrnelosti hmelja

I

Z dnem uveljavitve te odločbe preneha veljati Odločba o nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja viroidnih zakrnelosti hmelja (Uradni list RS, št. 16/19, 89/20 in 37/21).

KONČNA DOLOČBA

II

(začetek veljavnosti)

Ta odločba začne veljati 11. aprila 2022.

Št. 007-125/2022

Ljubljana, dne 21. marca 2022

EVA 2022-2330-0030

Matjaž Guček
generalni direktor Uprave za varno hrano,
veterinarstvo in varstvo rastlin

OBČINE

AJDOVŠČINA

797. Odlok o spremembi Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za stanovanjske objekte zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča na območju Občine Ajdovščina

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15, 8/18 in 38/18) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 26. redni seji dne 10. 2. 2022 sprejel

O D L O K

o spremembi Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za stanovanjske objekte zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča na območju Občine Ajdovščina

1. člen

V Odloku o subvencioniranju komunalnega prispevka za stanovanjske objekte zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča na območju Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 38/17 in 101/20) se v celoti spremeni besedilo 2. člena tako, da se glasi:

»(1) Komunalni prispevek se odmeri z odmero odločbo po uradni dolžnosti zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča. Lastnik obstoječega stanovanjskega objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, je upravičen do subvencije za to vrsto komunalne opreme.

(2) Za obstoječ stanovanjski objekt po tem odloku se šteje, da je na dan uveljavitve tega odloka stanovanjski objekt zgrajen ali da je lastnik oziroma investitor pričel z gradnjo stanovanjskega objekta po pravnomočnem gradbenem dovoljenju.«

2. člen

(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3510-78/2020-2

Ajdovščina, dne 10. februarja 2022

Župan
Občine Ajdovščina
Tadej Beočanin

GORNJI PETROVCI

798. Letni program športa v Občini Gornji Petrovci za leto 2022

Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNORG: v nadaljevanju: ZŠpo-1), Resolucije o Nacionalnem programu športa v RS za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14; v nadaljevanju: NPŠ), 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) in 6. člena Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 7/20 z dne, 31. 1. 2020) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 19. redni seji dne 11. 3. 2022 sprejel

**LETNI PROGRAM ŠPORTA
v Občini Gornji Petrovci za leto 2022**

1. člen

(vsebina)

Občina Gornji Petrovci (v nadaljevanju: občina) v skladu z razvojnimi načrti občine in razpoložljivimi sredstvi proračuna ter s kadrovskimi in prostorskimi razmerami v športu z Letnim programom športa v Občini Gornji Petrovci za leto 2022 (v nadaljevanju: LPŠ) določi:

- vrsto in obseg športnih programov in področij, ki se v letu 2022 sofinancirajo iz občinskega proračuna,
- višino sredstev občinskega proračuna za športne programe in področja,
- način zagotavljanja sredstev za športne programe in področja.

2. člen

(izvajalci LPŠ)

Pravico do sofinanciranja športnih programov in področij v letu 2022 imajo izvajalci, ki so navedeni v 3. členu odloka, če hkrati izpolnjujejo naslednje pogoje:

- imajo sedež v Občini Gornji Petrovci,
 - so na dan objave javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ najmanj eno (1) leto registrirani v skladu z veljavnimi predpisi, ena od registriranih dejavnosti pa je:
 - delovanje športnih klubov (SKD: 93.120) in
 - druge športne dejavnosti (SKD: 93.190)
 - izvajajo programe/področja skladno z odlokom in LPŠ, se pravočasno prijavijo na javni razpis ter izpolnjujejo vse pogoje javnega razpisa,
 - imajo zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen/usposobljen kader za delo v športu,
 - imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroškov izvedbe programov,
 - imajo urejeno evidenco članstva (športna društva, zveze) ter evidenco o udeležencih programov.
- Prijavitelji, ki ne izpolnjujejo navedenih pogojev, se v nadaljevanju postopka izločijo iz vrednotenja.

3. člen

(programi in področja športa)

V letu 2022 se iz sredstev občinskega proračuna sofinancirajo naslednji programi in področja športa:

ŠPORTNI PROGRAMI:

- prostočasna športna vzgoja otrok in mladine:
 - celoletni prostočasni programi otrok in mladine: do 5, do 15, do 19 let (ŠV-PRO),
 - celoletni pripravljalni programi otrok: U-6/7, U-8/9, U-10/11 (ŠV-PRI).
 - športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport:
 - celoletni tekmovalni programi otrok in mladine: U-12/13, U-14/15, U-16/17, U-18/19 (ŠV-USM).
 - kakovostni šport odrasli:
 - celoletni tekmovalni programi odraslih (KŠ).
 - športna rekreacija:
 - celoletni športno rekreativni programi odraslih (RE).
 - šport starejših:
 - celoletni športno rekreativni programi starejših (ŠSTA).
- ORGANIZIRANOST V ŠPORTU:
- delovanje športnih društev (ORG).

4. člen

(višina proračunskih sredstev)

Sredstva za realizacijo LPŠ so zagotovljena z odlokom o proračunu občine za leto 2022, in sicer:

ŠPORTNI PROGRAMI IN PODROČJA		p. p.	2022	
			sredstva	v %
ŠV-PRO	celoletni prostočasni programi otrok in mladine	0001	14.442,00	24,07
ŠV-PRI	celoletni pripravljalni programi otrok			
ŠV-USM	celoletni tekmovalni programi otrok in mladine			
KŠ	celoletni programi kakovostnega športa odraslih		33.336,00	55,56
RE	celoletni športnorekreativni programi odraslih		10.554,00	17,59
ŠSTA	celoletni športnorekreativni programi starejših			
DEDR	delovanje športnih društev		1.668,00	2,78
SKUPAJ PODROČJE ŠPORTA			60.000,00	100

5. člen

(načini zagotavljanja sredstev)

Občina bo sredstva za izvedbo LPŠ zagotovila na osnovi izvedbe javnega razpisa (JR) in pogodb o sofinanciranju LPŠ, ki jih z izbranimi izvajalci podpiše župan.

6. člen

(javni razpis)

Na osnovi sprejetega LPŠ v občini za leto 2022 bo občinska uprava izvedla postopke v zvezi z izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov/področij športa za leto 2022. Izbor, vrednotenje in sofinanciranje programov/področij se izvede na osnovi pogojev in meril, ki so sestavni del tega LPŠ.

7. člen

(možnosti prerazporeditve sredstev LPŠ in JR)

V kolikor komisija za izvedbo javnega razpisa v postopku JR ugotovi, da je število prijav v posameznih razpisanih programih/področjih manjše od pričakovanih, lahko sredstva prerazporedi na tiste razpisane programe/področja športa, kjer je število prijav večje od pričakovanih.

8. člen

(spremembe LPŠ)

Sprememba občinskega proračuna na področju športa posledično pomeni spremembo LPŠ 2022.

9. člen

(veljavnost LPŠ)

LPŠ v občini za leto 2022 skupaj s Pogoji in merili za izbiro, vrednotenje in sofinanciranje začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0001/2021-10

Gornji Petrovci, dne 14. marca 2022

Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber

**POGOJI IN MERILA ZA IZBIRO, VREDNOTENJE IN SOFINANCIRANJE
LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI GORNJI PETROVCI
(IZVLEČEK ZA 2022)**

IZHODIŠČNE DOLOČBE

S Pogoji in merili za izbiro, vrednotenje in sofinanciranje letnega programa športa (v nadaljevanju: merila) se določa uresničevanje javnega interesa v športu. Sredstva se prijaviteljem razdelijo na osnovi izvedbe JR. Izvleček meril je sestavni del LPŠ in obsega:

- pogoje in merila za določitev upravičenih izvajalcev LPŠ in
- merila za vrednotenje programov in področij športa.

Z merili je uveljavljen točkovni model. Vsakemu izbranemu programu/področju športa se na osnovi meril izračuna skupna višina točk. Končna višina sofinanciranja programa/področja športa je zmnožek med številom dodeljenih točk in končno vrednostjo točke, pri čemer je končna vrednost točke količnik med z LPŠ določeno višino sredstev za program/področje in skupnim številom zbranih točk vseh ovrednotenih vlog posameznega programa/področja.

ŠPORTNI PROGRAMI

Športni programi so najbolj prepoznaven del športa in praviloma predstavljajo organizirano in strokovno vodeno celoletno športno vadbo, ki je prilagojena različnim skupinam ljudi, njihovim sposobnostim, znanju, motivaciji, starosti (otroci, mladina, invalidi, odrasli, starejši).

Uporabljene kratice (oznake) v nadaljevanju predstavljajo naslednje športne programe:

ŠV-PRO: športna vzgoja otrok in mladine: prostočasni programi,

ŠV-PRI: športna vzgoja otrok in mladine: pripravljalni programi,

ŠV-USM: športna vzgoja otrok in mladine: tekmovalni programi,

KŠ: programi kakovostnega športa,

RE: programi športne rekreacije,

ŠSTA: programi športa starejših.

SPLOŠNI POGOJI ZA VREDNOTENJE VSEH ŠPORTNIH PROGRAMOV

Pri vrednotenju vseh športnih programov se upoštevajo naslednji splošni pogoji:

VKLJUČENOST UDELEŽENCEV:

isti udeleženec se pri istem izvajalcu vrednoti le v enem (1) športnem programu,

VELIKOST VADBENE SKUPINE (*koeficient popolnosti skupine*):

- različne športne panoge in starostne skupine za izvedbo optimalne vadbe zahtevajo različno število vključenih.

Z merili je določena potrebna (priporočena) velikost skupine! Program se ne prizna, če vanj vključeno manj kot 50 % potrebnega števila vključenih. Če je vključeno manjše število udeležencev (50–99 %), se število točk proporcionalno zmanjša, večje število vključenih pa ne vpliva na dodatno vrednotenje programa.

PREGLEDNICA A-1	PROSTOČASNI IN ŠPORRTNOREKREATIVNI PROGRAMI			
ŠTEVILO VKLJUČENIH V VADBENI SKUPINI	ŠV-PRO do 6 let	ŠV-PRO 6 do 19 let	RE	ŠSTA
velikost skupine/število vključenih	10	15	15	10

PREGLEDNICA A-2	PRIPRAVLJALNI PROGRAMI		
ŠTEVILO VKLJUČENIH V VADBENI SKUPINI	ŠV-PRI U-6; U-7	ŠV-PRI U-8; U-9	ŠV-PRI U-10; U-10
velikost skupine/število vključenih	8	10	10

PREGLEDNICA A-3	TEKMOVALNI PROGRAMI		
ŠTEVILO VKLJUČENIH V VADBENI SKUPINI	TEKMOVALNI U-12/13; U-14/15	TEKMOVALNI U-16/17; U-18/19	KŠ: ČLANI/CE
IŠP/MI: velikost skupine/število vključenih	8	6	4
KŠP: velikost skupine/število vključenih	12	12	12

IŠP/MI (individualne športne panoge, miselne igre): upoštevajo se rezultati posameznika
 KŠP (kolektivne športne panoge): upoštevajo se rezultati ekipe

IZOBRAZBA/USPOSOBLJENOST STROKOVNEGA KADRA (*korekcija strokovni kader*):

- različni športni programi zahtevajo različno angažiranost različno izobraženega/usposobljenega strokovnega kadra. Z merili so določene naslednje stopnje vrednotenja:
 - stopnja 1: vodja je strokovno izobražen/usposobljen in vodi programe RE in/ali ŠSTA.
 - stopnja 2: vodja je strokovno izobražen/usposobljen in vodi programe ŠV-PRO in/ali ŠV-PRI.
 - stopnja 3: vodja je strokovno izobražen/usposobljen in vodi programe ŠV-USM.

PREGLEDNICA D	KOREKCIJA: STROKOVI KADER		
STROKOVNI KADER	stopnja 1	stopnja 2	stopnja 3
korekcijski faktor strokovni kader	0,250	0,500	1,000

UPORABA ŠPORTNEGA OBJEKTA (*korekcija športni objekt*):

- športni programi se izvajajo v/na različnih športnih objektih z različnimi stroški uporabe. Občina vsem izvajalcem LPŠ zagotavlja brezplačno uporabo javni športnih objektov do višine z LPŠ priznanega letnega obsega ur vadbe. Uporabe športnih objektov izven meja občine se ne sofinancira.

PRIZNANI LETNI OBSEG ŠPORTNIH PROGRAMOV (število ur vadbe; 1 ura = 60 minut):

- vsakemu izvajalcu se za vsak prijavljeni športni program (vadbena skupina) prizna tolikšen letni obseg vadbe, kot ga sam predvidi ob prijavi na JR, vendar največ toliko, kot je določeno z merili (preglednice št. 1 do 5).

ŠTEVILO PRIZNANIH ŠPORTNIH PROGRAMOV (vadbени skupin):

- z LPŠ 2020 se vsakemu izvajalcu prizna največ:
 - dve (2) skupini v programih ŠV-PRO (do 5, do 15, do 19 let),
 - ena (1) skupina v programih ŠV-PRI (IU-6, U-7, U-8, U-9, U-10, U-11).
 - ena (1) skupina v programih ŠV-USM (U-12/13, U-14/15, U-16/17, U-18/19),
 - ena (1) skupina v programih KŠ,
 - tri (3) skupine v programih RE,
 - dve (2) skupini v programih ŠSTA.

MERILA ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV PROSTOČASNI ŠPORTNI PROGRAMI OTROK IN MLADINE

Prostočasni programi za otroke in mladino praviloma potekajo najmanj 30 tednov v letu (oz. 60 ur), ki predstavljajo širok spekter športnih aktivnosti, katerih cilj je izboljšanje gibalnih zmogljivosti mladih. V ponudbi ob enakih pogojih LPŠ daje prednost programom športnih društev.

ŠV-PRO predstavljajo programi, katerih glavni cilj je ljubiteljsko ukvarjanje s športom, koristno preživljanje prostega časa; namen pa ni udeležba na tekmovanjih in doseganje športnih rezultatov. Programe ŠV-PRO praviloma izvajajo (in prijavljajo) društva s pretežno rekreativno naravnostjo.

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancirajo:

ŠPORTNI PROGRAM:	MERILO ZA VREDNOTENJE:
ŠV-PRO: celoletni prostočasni programi otrok in mladine	strokovni kader/skupina

PREGLEDNICA ŠT. 1	ŠV-PRO		
CELOLETNI PROSTOČASNI PROGRAMI	PREDŠOLSKI do 5 let	ŠOLOOBVEZNI do 15 let	MLADINA do 19 let
število ur vadbe/tedensko	1,5	2	2
število tednov	30	30	30
TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA	45	60	60

ŠV-PRI predstavljajo programi, katerih osnovni cilj je spoznavanje specifične športne panoge (prednostni šport) in doseganje vrhunskih športnih dosežkov. Po ZŠpo-1 vključeni v starostne skupine od 6 do 11 let praviloma ne morejo postati registrirani športniki in tudi rezultati doseženi na tekmovanjih se večinoma ne upoštevajo. Programe ŠV-PRI praviloma izvajajo (in prijavljajo) športna društva, ki imajo izdelano piramido tekmovalnih selekcij z vrhov v članski tekmovalni ekipi.

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancirajo:

ŠPORTNI PROGRAM:	MERILO ZA VREDNOTENJE:
ŠV-PRI: celoletni pripravljalni programi otrok	strokovni kader/skupina

PREGLEDNICA ŠT. 2	ŠV-PRI		
CELOLETNI PRIPRAVLJALNI PROGRAMI	PRIPRAVLJALNI U-6; U-7	PRIPRAVLJALNI U-8; U-9	PRIPRAVLJALNI U-10; U-11
število ur vadbe/tedensko	3	3	3
število tednov	30	40	40
TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA	90	120	120

ŠPORTNI PROGRAMI OTROK IN MLADINE USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT

Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport zajema športne programe, kjer je osnovni cilj doseganje vrhunskih športnih rezultatov, kar vključuje načrtno skrb za mlade športnike. Cilj načrtovanih športnih aktivnosti, je nastopanje mladih športnikov na uradnih tekmovanjih NPŠZ do naslova državnega prvaka. V programih ŠVOM-USM se upoštevajo le mladi športniki, ki so pri NPŠZ registrirani v skladu z ZŠpo-1 (podatki OKS-ZŠZ).

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancirajo:

ŠPORTNI PROGRAM:	MERILO ZA VREDNOTENJE:
ŠV-USM: celoletni tekmovalni programi	strokovni kader/skupina

PREGLEDNICA ŠT. 3	ŠV-USM			
CELOLETNI TEKMOVALNI PROGRAMI	TEKMOVALNI U-12/13	TEKMOVALNI U-14/15	TEKMOVALNI U-16/17	TEKMOVALNI U-18/19
število ur vadbe/tedensko	4	4	5	5
število tednov	40	40	40	40
TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA	160	160	200	200

ŠPORTNI PROGRAMI KAKOVOSTNEGA ŠPORTA

KŠ je pomembna vez med programi ŠV-USM ter VŠ, saj vključuje večje število športnikov in strokovnega kadra, kar omogoča vzpostavitev konkurenčnega okolja znotraj posameznih športnih panog na nacionalni ravni. V programe KŠ se uvrščajo športniki v članskih kategorijah, ki so pri NPŠZ registrirani v skladu z ZŠpo-1 in ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa vrhunskih športnikov ter tekmujejo v uradno potrjenih tekmovalnih sistemih NPŠZ do naslova državnega prvaka. Merila KŠ odraslih razvrščajo v dve (2) kakovostne ravni:

RAVEN II.: doseganje rezultatov na uradnih tekmovanjih NPŠZ:

- IŠP/MI: 4 tekmovalci z rezultatom v drugih dveh tretjini vseh nastopajočih na uradnem DP oz. na uradni jakostni lestvici NPŠZ.
- KŠP: ekipa z rezultatom v drugih dveh tretjinah uradnega DP (končna lestvica vseh lig).

RAVEN I.: doseganje rezultatov na uradnih tekmovanjih NPŠZ:

- IŠP/MI: vsaj 4 tekmovalci v skupini z rezultatom v prvi tretjini vseh nastopajočih na uradnem DP oz. na uradni jakostni lestvici NPŠZ.
- KŠP: ekipa z rezultatom v prvi tretjini uradnega DP (končna lestvica vseh lig).

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancirajo:

ŠPORTNI PROGRAM:	MERILO ZA VREDNOTENJE:
KŠ: celoletni tekmovalni programi članskih ekip	materialni stroški/skupina

PREGLEDNICA ŠT. 4	KŠ	
CELOLETNI TEKMOVALNI PROGRAMI	ČLANI/CE II. RAVEN	ČLANI/CE I. RAVEN
število ur vadbe/tedensko	4	6
število tednov	40	40
TOČKE/MATERIALNI STROŠKI/SKUPINA	160	240

ŠPORTNI PROGRAMI REKREACIJE IN STAREJŠIH

Celoletni programi RE in ŠSTA praviloma potekajo najmanj 30 tednov v letu (oz. 60 ur).

RE je smiselno nadaljevanje ŠV-PRO in KŠ in je skupek raznovrstnih športnih dejavnosti odraslih vseh starosti (nad 20 let) in družin s ciljem aktivne in koristne izrabe prostega časa (druženje, zabava), ohranjanja zdravja in dobrega počutja ter udeležbe na rekreativnih tekmovanjih. Z vidika javnega interesa so pomembni učinki redne športne vadbe, ki dokazujejo njen pozitiven vpliv na zdravje posameznika in posledično na javno zdravje. Programi RE predstavljajo najširšo in najpestrejšo izbiro organizirane športne vadbe netekmovalnega značaja (celoletni ciljni programi, pilotski programi, področni centri gibanja za zdravje). Izvajalcem, ki izvajajo rekreativne programe z namenom udejstvovanja na organiziranih rekreacijskih tekmovanjih, se prizna večji letni obseg vadbe.

ŠSTA je športno rekreativna dejavnost odraslih praviloma nad doseženim 65. letom. Za posameznika redna športna vadba predstavlja kakovostno ohranjanje telesnega, duševnega in socialnega zdravja ter ohranjanja ustvarjalne življenjske energije. Programi ŠSTA ponujajo različne oblike (celoletna gibalna vadba, vadba razširjene družine).

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancirajo:

ŠPORTNI PROGRAM:	MERILO ZA VREDNOTENJE:
RE: celoletni športnorekreativni programi	strokovni kader/skupina
ŠSTA: celoletni športnorekreativni programi	strokovni kader/skupina

PREGLEDNICA ŠT. 5	RE		ŠSTA
CELOLETNI ŠPORTNOREKREATIVNI PROGRAMI	RE	RE: TEKMOVALNO	ŠSTA
število ur vadbe/tedensko	2	3	1,5
število tednov	30	30	30
TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA	60	90	45

ORGANIZIRANOST V ŠPORTU:

Športna društva so interesna in prostovoljna združenja občanov, kjer le-ti v dobršni meri s prostovoljnim delom uveljavljajo svoje interese in so temelj slovenskega modela športa. Športna društva predstavljajo osnovo za obstoj in razvoj vseh pojavnih oblik športa. Delovanje občinskih zavodov za šport ni predmet sofinanciranja po JR, saj so lokalne skupnosti njihove ustanoviteljice in so iz tega naslova dolžne poskrbeti za njihovo nemoteno delovanje.

DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV IN NJIHOVIH ZVEZ

Delovanje športnih društev in njihovih zvez je pomemben segment športa, zato je v javnem interesu, da se z LPŠ zagotavljajo sredstva za njihovo osnovno delovanje.

MERILA ZA VREDNOTENJE PODROČJA DELOVANJA ŠPORTNIH DRUŠTEV IN ZVEZ

Pri vrednotenju področja delovanja športnih društev in njihovih zvez se upoštevajo naslednja merila:

- **DELOVANJE NA LOKALNI RAVNI:** tradicija neprekinjenega delovanja po podatkih AJ PES (1 leto = 5 točk),
- **ORGANIZIRANOST NA LOKALNI RAVNI:** število aktivnih članov po podatkih izvajalca (1 član = 1 točka),
- **KONKURENČNOST PANOGE:** število registriranih športnikov izvajalca po podatkih OKS-ZŠZ (1 športnik = 2 točki),

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancirajo:

ORGANIZIRANOST V ŠPORTU:	MERILO ZA VREDNOTENJE:
delovanje športnih društev in zvez na lokalni ravni	materialni stroški/LETO in/ali ČLAN/ŠPORTNIK

PREGLEDNICA ŠT. 6	DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV		
DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV	DELOVANJE	ORGANIZIRANOST	KONKURENČNOST
točke/leto ali članstvo	3	0	0
točke/član in/ali točke/tekmovalec	0	1	2
TOČKE/MS/DRUŠTVO (ne več kot)	100	100	100

IDRIJA**799. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev
Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem
načrtu SOČA**

Na podlagi 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 16. in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13, 13/19) je župan Občine Idrija sprejel

S K L E P**o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka
o Občinskem podrobnem prostorskem
načrtu SOČA****1. člen**

(splošno)

(1) S tem sklepom se prične postopek priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu SOČA (v nadaljevanju OPPN).

(2) Ta OPPN se v prostorskem informacijskem sistemu vodi pod identifikacijsko številko: 2896.

2. člen

(potrditev izhodišč za pripravo OPPN)

S tem sklepom se potrdijo Izhodišča za pripravo OPPN, ki jih je izdelalo podjetje Studio Formika, prostorsko in arhitekturno načrtovanje, d.o.o., štev. proj. 13/2021, januar 2022, in so priloga tega sklepa.

3. člen

(območje in predmet načrtovanja)

(1) Območje načrtovanja so zemljiške parcele št. 1301/1, 1304, 1305/1, 1306, 1307, 1308/1, 1308/2, 1308/3, 1308/4,

1308/5, 1309/1-del, 1 309/2-del, 1309/4, 1311/1, 1311/4, 1311/5, 131 1/6, 1322/1, 1339/12-del, 1348, 1349/1, 1349/2, 1350/1, 1350/2, 1351/1, 1352/2, 1352/3, 1352/4, 1354/4, 1354/5, 1354/6, 1355, 1356/1, 1356/2, 1356/3, 1357-del, 1358-del, 2623/1-del (Nikova), 2687/1-del (Rožna ulica), vse k.o. 2357 – Idrija – mesto, v skupni površini 10.752,78 m². Zemljišča ležijo v enotah urejanja prostora ID_12/3_CU in ID_12/2_CU.

(2) Predmet načrtovanja območja, ki leži neposredno ob starem mestnem jedru Idrije in je opredeljeno s PNRP osrednja območja centralnih dejavnosti, je celostno prometno urejanje območja, poenotenje zunanje podobe obstoječe pozidave, ureditev lokacij za ekološke otoke, izvedba investicijske name-re prenove objekta »Soča«. S spremembami in dopolnitvami OPPN se odpravlja še odstopanja med tekstualnim in grafičnim delom OPPN.

4. člen

(način pridobitve strokovnih rešitev)

(1) Za potrebe izdelave OPPN bodo pridobljene strokovne rešitve – ureditev prometa ter prometna študija ureditve enosmernega prometa v Rožni ulici, ter geodetski načrt območja obdelave. Vsebine služijo kot usmeritev za izdelavo OPPN.

(2) Morebitne druge potrebne strokovne rešitve se po potrebi pridobi z oddajo javnih naročil.

5. člen

(vrsta postopka)

Priprava in sprejem OPPN bo potekala po rednem postopku priprave OPPN, določenem v 119. členu Zakona o urejanju prostora.

6. člen

(roki za pripravo prostorskega akta in njegovih posameznih faz)

(1) Roki za pripravo OPPN so:

Faza	Nosilec	rok
Priprava izhodišč in Sklepa o pripravi OPPN; objava v PIS in Uradnem listu	Občina, načrtovalec	Priprava izhodišč – januar 2022 Objava sklepa – marec 2022
Odločitev MOP o izdelavi CPVO	Načrtovalec	Pridobivanje mnenj o verjetnosti vplivov – 30 dni
Priprava osnutka OPPN	Načrtovalec	30 dni
Pridobivanje mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora	Načrtovalec	30 dni
Izdelava dopolnjenega osnutka OPPN na podlagi pridobljenih smernic NUP	Načrtovalec	15 dni po prejemu vseh smernic nosilcev urejanja prostora
Javna razgrnitev in javna obravnava	Občina Idrija	30 dni
Priprava strokovnih stališč do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve	Občina Idrija, načrtovalec	15 dni po zaključku javne razgrnitve
Sprejem dopolnjenega osnutka in stališč do pripomb javnosti v 1. obravnavi na občinskem svetu	Občinski svet	Glede na razpisane seje občinskega sveta
Izdelava predloga OPPN	Načrtovalec	15 dni po sprejetju stališč do pripomb s strani OS
Pridobivanje drugih mnenj nosilcev urejanja prostora na predlog prostorskega akta	Načrtovalec	30 dni
Izdelava usklajenega predloga OPPN	Načrtovalec	15 dni po prejemu mnenj nosilcev urejanja prostora
Pridobivanje sklepa MOP	Občina	30 dni
Druga obravnava in sprejem OPPN na občinskem svetu	Občinski svet	Glede na razpisane seje občinskega sveta
Objava odloka v Uradnem listu RS in v PIS	Občina Idrija	

(2) V zgornji razpredelnici predvideni roki za pripravo OPPN se lahko spremenijo zaradi nepredvidenih okoliščin ali pogojev nosilcev urejanja prostora ali drugih udeležencev v postopku. V časovni okvir prav tako ni vključen čas za pripravo okoljskega poročila.

7. člen

(državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenja)

(1) Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri celoviti presoji vplivov na okolje:

1. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
2. Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje,
3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo,
4. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo,
5. Zavod RS za varstvo narave, OE Nova Gorica,
6. Zavod za gozdove Slovenije OE Tolmin,
7. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Soče,
- Drugi državni in lokalni nosilci urejanja prostora:
8. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja,
9. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
10. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo,
11. Elektro primorska d.d.,
12. Petrol, d.d.,
13. JP Komunala Idrija d.o.o.,
14. Javna razsvetljava, d.d.,
15. Telekom Slovenije d.d.,
16. Občina Idrija.

(2) V postopek priprave prostorskega akta se lahko vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje, ki ga obravnava izvedbeni akt.

8. člen

(načrt vključevanja javnosti)

(1) Javnost se seznani z objavo izhodišč na spletni strani občine. V sklopu javne objave bo omogočeno dajanje pripomb in predlogov.

(2) Javnost se vključi na strokovne delavnice za predstavitve zasnov urejanja prometa in drugih ureditev ter skladno z določbami Zakona o urejanju prostora.

(3) V postopku priprave OPPN se javnost z načrtovanimi rešitvami seznani v fazi dopolnjenega osnutka, ko se, skladno z določili 112. člena ZUreP-2, izvedeta javna razgrnitev in javna obravnava. V času javne razgrnitve, ki bo trajala najmanj 30 dni, javnost lahko poda pripombe in predloge na načrtovano rešitev.

(4) Dopolnjen osnutek in usklajen predlog odloka o OPPN bo obravnavan na sejah Občinskega sveta Občine Idrija.

9. člen

(seznam strokovnih podlag)

(1) Izdelane so bile naslednje strokovne podlage:

- Nova prometna ureditev Rožne ulice
- Geodetski načrt območja OPPN.

(2) Morebitne druge, za izvedbo postopka potrebne strokovne podlage, ki bi jih lahko zahtevali nosilci urejanja prostora ter izdelava okoljskega poročila v primeru, če bo pristojno ministrstvo izdalo Odločbo o obveznosti vodenja postopka celovite presoje vplivov na okolje, bo izdelala strokovna organizacija za posamezna področja v sodelovanju z izbranim načrtovalcem ob upoštevanju veljavnih predpisov, ki določajo vsebino, obliko in način priprave OPPN.

11. člen

(začetek veljavnosti sklepa)

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.

Št. 3500-0009/2021-15

Idrija, dne 10. marca 2022

Župan
Občine Idrija
Tomaž Vencelj

KRANJ

800. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2140 PODREČA parcela 1006/2 (ID 7145579), katastrska občina 2140 PODREČA parcela 1025/2 (ID 7145574) in katastrska občina 2132 BITNJE parcela 2801/4 (ID 7112471)

Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 134/20 – UPB-3) je Svet Mestne občine Kranj na 33. seji dne 9. 3. 2022 sprejel

S K L E P

o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2140 PODREČA parcela 1006/2 (ID 7145579), katastrska občina 2140 PODREČA parcela 1025/2 (ID 7145574) in katastrska občina 2132 BITNJE parcela 2801/4 (ID 7112471)

1. člen

Javno dobro na nepremičnini katastrska občina 2140 PODREČA parcela 1006/2 (ID 7145579), katastrska občina 2140 PODREČA parcela 1025/2 (ID 7145574) in katastrska občina 2132 BITNJE parcela 2801/4 (ID 7112471) preneha obstajati, ker v naravi ne predstavlja javnega dobra.

2. člen

Pri nepremičnini katastrska občina 2140 PODREČA parcela 1006/2 (ID 7145579), katastrska občina 2140 PODREČA parcela 1025/2 (ID 7145574) in katastrska občina 2132 BITNJE parcela 2801/4 (ID 7112471) se izbriše zaznamba javnega dobra z oznako ID omejitve 19917902, 20671371 in 20771058.

3. člen

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Kranju.

Št. 478-37/2022-3-406207

Kranj, dne 9. marca 2022

Župan
Mestne občine Kranj
Matjaž Rakovec

801. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2102 KOKRICA parcela 22/21 (ID 7078935)

Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (UPB-1, Uradni list RS, št. 134/20 – UPB3 in 91/21) je Svet Mestne občine Kranj na 33. seji dne 9. 3. 2022 sprejel

S K L E P**o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
na nepremičnini katastrska občina
2102 KOKRICA parcela 22/21 (ID 7078935)**

1. člen

Pri nepremičnini katastrska občina 2102 KOKRICA parcela 22/21 (ID 7078935) se vzpostavi status grajenega javnega dobra.

2. člen

Nepremičnina katastrska občina 2102 KOKRICA parcela 22/21 (ID 7078935) pridobi status javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti mestna uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškopravni sodišču v izvršitev, kjer se pri nepremičnini s parc. št. 22/21 k.o. Kokrica zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

3. člen

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 478-125/2020-40/62/09
Kranj, dne 9. marca 2022

Župan
Mestne občine Kranj
Matjaž Rakovec

**802. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega
dobra na nepremičnini katastrska občina
2129 SPODNJA BESNICA parcela 100/13
(ID 7176556)**

Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (UPB-1, Uradni list RS, št. 134/20 – UPB3 in 91/21) je Svet Mestne občine Kranj na 33. seji dne 9. 3. 2022 sprejel

S K L E P**o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
na nepremičnini katastrska občina
2129 SPODNJA BESNICA parcela 100/13
(ID 7176556)**

1. člen

Pri nepremičnini katastrska občina 2129 SPODNJA BESNICA parcela 100/13 (ID 7176556) se vzpostavi status grajenega javnega dobra.

2. člen

Nepremičnina katastrska občina 2129 SPODNJA BESNICA parcela 100/13 (ID 7176556) pridobi status javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti mestna uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškopravni sodišču v izvršitev, kjer se pri nepremičnini s parc. št. 100/13 k.o. Spodnja Besnica zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

3. člen

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 478-180/2021-40/62/09
Kranj, dne 9. marca 2022

Župan
Mestne občine Kranj
Matjaž Rakovec

**803. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega
dobra na nepremičninah katastrska občina
2130 PŠEVO parcela 647/2 (ID 7161630),
katastrska občina 2130 PŠEVO parcela
648/2 (ID 7196591), katastrska občina
2130 PŠEVO parcela 648/6 (ID 7161631),
katastrska občina 2130 PŠEVO parcela 655/2
(ID 7161638) in katastrska občina 2130 PŠEVO
parcela 613/2 (ID 7186370)**

Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (UPB-1, Uradni list RS, št. 134/20 – UPB3 in 91/21) je Svet Mestne občine Kranj na 33. seji dne 9. 3. 2022 sprejel

S K L E P**o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
na nepremičninah katastrska občina
2130 PŠEVO parcela 647/2 (ID 7161630),
katastrska občina 2130 PŠEVO parcela 648/2
(ID 7196591), katastrska občina 2130 PŠEVO
parcela 648/6 (ID 7161631), katastrska občina
2130 PŠEVO parcela 655/2 (ID 7161638)
in katastrska občina 2130 PŠEVO parcela 613/2
(ID 7186370)**

1. člen

Pri nepremičninah katastrska občina 2130 PŠEVO parcela 647/2 (ID 7161630), katastrska občina 2130 PŠEVO parcela 648/2 (ID 7196591), katastrska občina 2130 PŠEVO parcela 648/6 (ID 7161631), katastrska občina 2130 PŠEVO parcela 655/2 (ID 7161638) in katastrska občina 2130 PŠEVO parcela 613/2 (ID 7186370) se vzpostavi status grajenega javnega dobra.

2. člen

Nepremičnine katastrska občina 2130 PŠEVO parcela 647/2 (ID 7161630), katastrska občina 2130 PŠEVO parcela 648/2 (ID 7196591), katastrska občina 2130 PŠEVO parcela 648/6 (ID 7161631), katastrska občina 2130 PŠEVO parcela 655/2 (ID 7161638) in katastrska občina 2130 PŠEVO parcela 613/2 (ID 7186370) pridobijo status javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti mestna uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškopravni sodišču v izvršitev, kjer se pri nepremičninah s parc. št. 647/2, 648/2, 648/6, 655/2 in 613/2, vse k.o. Pševo zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

3. člen

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 478-153/2020-40/62/09
Kranj, dne 9. marca 2022

Župan
Mestne občine Kranj
Matjaž Rakovec

KRŠKO**804. Sklep o lokacijski preveritvi za omogočanje
začasne rabe prostora na območju
EUP BRE 026 (naselje Brestanica)**

Na podlagi druge alineje 127. člena ter 128. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 in 175/20 – ZIUOPDVE), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni

list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Mestne občine Krško, na 30. seji, dne 10. 3. 2022, sprejel

S K L E P

o lokacijski preveritvi za omogočanje začasne rabe prostora na območju EUP BRE 026 (naselje Brestanica)

1. člen

S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na zemljišče, ki obsega zemljišče s parcelno številko 41/6, k.o. Stolovnik.

Območje lokacijske preveritve se nahaja na območju z oznako BRE 026, namenska raba CU-osrednja območja centralnih dejavnosti. Območje lokacijske preveritve ureja skladno z Odlokom o zazidalnem načrtu Dorc-Brestanica (Uradni list RS, št. 24/91, 141/04 in 71/18).

Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 2645.

2. člen

Na območju lokacijske preveritve oziroma na zemljišču s parcelno številko 41/6, k.o. Stolovnik se do izvedbe prostorskih ureditev, načrtovanih v veljavnem prostorskem aktu, oziroma najdlje za dobo sedmih let od sprejema sklepa o lokacijski preveritvi, dopusti ureditev samopostrežne avtopralnice z montažno konstrukcijo. Pri projektiranju avtopralnice se upošteva stavbna dediščina Senovo-Trasa senovske rudniške železnice (evidenčna številka 7865), kjer je v naravi urejena kolesarska pot, vodno soglasje (mnenje) ter mnenja ostalih mnenjedajalcev.

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3505-12/2021-O509

Krško, dne 10. marca 2022

Župan
Mestne občine Krško
mag. **Miran Stanko**

805. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra št. 2/2022

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 262. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Mestne občine Krško, na 30. seji, dne 10. 3. 2022, sprejel

S K L E P

o odvzemu statusa grajenega javnega dobra št. 2/2022

I.

Odvzame se status grajenega javnega dobra na nepremičninah:

– parc. št. 1205/393 in parc. št. 1197/426, k.o. 1321 – Leskovec, vpisanih v zemljiški knjigi kot grajeno javno dobro v lasti Mestne občine Krško.

II.

Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo.

Št. 478-3/2022-O507

Krško, dne 10. marca 2022

Župan
Mestne občine Krško
mag. **Miran Stanko**

806. Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 2/2022

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 260. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Mestne občine Krško, na 30. seji, dne 10. 3. 2022, sprejel

S K L E P

o ukinitvi javnega dobra št. 2/2022

I.

Ukine se javno dobro na naslednjih nepremičninah:

– parc. št. 4381/8, vpisani v k.o. 1326 – Raka,
– parc. št. 1286/47, vpisani v k.o. 1313 – Anovec,
– parc. št. 3052/7, parc. št. 3052/53, parc. št. 3052/54 in
parc. št. 3052/55, vpisani v k.o. 1322 – Krško,
– parc. št. 992/14 in parc. št. 992/15, vpisani v k.o. 1358 – Dolenji Leskovec.

II.

Po ukinitvi javnega dobra se na nepremičninah vknjiži lastninska pravica v korist Mestne občine Krško.

III.

Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo.

Št. 478-3/2022-O507

Krško, dne 10. marca 2022

Župan
Mestne občine Krško
mag. **Miran Stanko**

PIVKA

807. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja v plačni razred

Na podlagi Pravilnika o dopolnitvi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev oseb javnega prava na področju kulture v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 29/22), Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Javni zavod – Park vojaške zgodovine Pivka (Uradni list RS, št. 54/10, 77/12, 90/13, 78/15, 61/16 in 64/21) in 30. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07,

54/10 in 111/13) izdajam v zvezi z uvrstitvijo v plačni razred za določitev osnovne plače direktorja javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je Občina Pivka naslednji

SKLEP

1. Delovno mesto direktorja v Javnem zavodu – Park vojaške zgodovine Pivka se v skladu s pravilnikom, ki uvršča delovna mesta direktorjev oseb javnega prava na področju kulture uvrsti v 50. plačni razred.

2. Določitev plačnega razreda se uporablja v skladu s Pravilnikom o dopolnitvi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev oseb javnega prava na področju kulture v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 29/22) od 3. 3. 2022 dalje.

3. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep št. 100-4/2017, z dne 11. 1. 2018 objavljen v Uradnem listu RS, št. 4/18.

Št. 032-1/2022-10

Pivka, dne 17. marca 2022

Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj

SEVNICA

808. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za večstanovanjsko gradnjo ob Planinski cesti

Na podlagi 115. člena in 119. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter na podlagi 8. in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 29. redni seji dne 16. 3. 2022 sprejel

ODLOK

o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za večstanovanjsko gradnjo ob Planinski cesti

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(podlaga za OPPN)

(1) S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 94/12, 100/12 – popr., 57/13, 1/16, 33/18, 70/19, 20/22 in 23/22; v nadaljnjem besedilu: OPN) sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za večstanovanjsko gradnjo ob Planinski cesti (v nadaljnjem besedilu: OPPN).

(2) Z odlokom OPPN se spremeni in dopolni Odlok o ureditvenem načrtu Šmarje ob Planinski cesti URN 34 (Uradni list RS, št. 48/87, 1/07; v nadaljnjem besedilu: URN 34).

2. člen

(vsebina in oblika OPPN)

(1) OPPN vsebuje tekstualni in grafični del.

(2) Tekstualni del obsega:

– Besedilo

1. Opis prostorske ureditve

2. Vplivi in povezave prostorske ureditve s soslednjimi območji

3. Arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorske ureditve

4. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro

5. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine

6. Rešitve in ukrepi za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave

7. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom

8. Načrt parcelacije

9. Etapnost izvedbe prostorske ureditve

10. Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev

11. Drugi pogoji in zahteve za izvajanje OPPN

12. Usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN

– Odlok

(3) Grafični del obsega naslednje grafične načrte:

1. Izsek iz OPN Sevnica –

Namenska raba in ortofoto prikaz M 1:2000, 1:5000

2. Geodetski načrt s prikazom območja urejanja M 1:500

3. Prikaz vplivov in povezav s soslednjimi območji M 1:1000

4. Ureditvena situacija s prerezom M 1:500

5. Situacija prometne ureditve M 1:500

6. Prometna, komunalna in energetska infrastruktura M 1:500

7. Prikaz ureditev za obrambo, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstvo pred požarom M 1:500

3. člen

(priloge OPPN)

Priloge OPPN so:

1. Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta

2. Prikaz stanja prostora

3. Obrazložitev in utemeljitev OPPN

4. Obrazložitev izvedbe novega/rekonstruiranega priključka in prometne ureditve na mejnem območju

5. Strokovne podlage

6. Sklep o začetku priprave OPPN

7. Odločba glede celovite presoje vplivov na okolje

8. Smernice nosilcev urejanja prostora in mnenja nosilcev urejanja prostora o verjetnosti pomembnejših vplivov na okolje

9. I. in II. mnenja nosilcev urejanja prostora.

4. člen

(izdelovalec OPPN)

OPPN je izdelalo podjetje MV ARHITEKTURA, Maja Teraž s.p., Krulejeva ulica 11, 8290 Sevnica, pod številko projekta 2020-05.

II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

5. člen

(obseg in meja območja urejanja)

(1) Lokacija se nahaja na severozahodnem delu območja mesta Sevnica, v naselju Šmarje in je del enote urejanja prostora EUP SE46.pin. V naravi jo predstavljajo nepozidane zelene površine (travniki), na severnem delu je zaraščeno balinišče. Južno in jugovzhodno od nje poteka Planinska cesta, kategorizirana kot regionalna cesta R2-424, odsek 1166 Boštanj–Planina in potok Sevnica. Na severovzhodni strani meji na javno pot s št. 594921 – Planinska cesta – bloki, na zahodu se nahaja večstanovanjski objekt z naslovom Planinska cesta 29.

(2) Območje OPPN obsega zemljišče s parcelno št. 72/1, k.o. 1380 – Šmarje, v površini 2164 m².

(3) V obstoječem izvedbenem načrtu URN 34 je območje pobude označeno z gradbeno parcelo št. 6.

(4) Meja območja urejanja je razvidna iz grafičnega načrta št. 2 »Geodetski načrt s prikazom območja urejanja«.

(5) Izven območja OPPN poteka izvedba priključitve območja na javno cestno in elektro omrežje.

III. VPLIVI IN POVEZAVE PROSTORSKE UREDITVE S SOSEDNIMI OBMOČJI

6. člen

(vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji)

(1) Območje OPPN v večji meri obkrožajo površine cest z urejenimi pešpotmi, na zahodnem in jugozahodnem robu meji na stanovanjske površine. Vzдолž južnega in jugovzhodnega roba poteka državna regionalna cesta II. reda, R2-424/1166 Boštanj–Planina (v nadaljevanju regionalna cesta), na severnem in severovzhodnem robu poteka javna pot št. 594921 (Planinska cesta – bloki; v nadaljevanju javna pot). Na zahodnem in jugozahodnem robu so pozidane stanovanjske površine, in sicer obstoječi večstanovanjski blok in individualna enostanovanjska pozidava. Severno in severovzhodno od javne poti se nadaljujejo individualne enostanovanjske hiše.

(2) V času gradnje vplivno območje zajema zemljišča znotraj in zunaj območja prostorske ureditve. Posegi na zemljišča izven območja urejanja, ki so predvideni kot začasni posegi med gradnjo, so dopustni zaradi izvedbe nujnih zemeljskih del, ureditve začasnih dostopov in podobno.

(3) Območje urejanja se prometno navezuje z mejnim območjem ob bloku Planinska cesta 29 na severnem in zahodnem delu. Preko obstoječega cestnega priključka, ki se severno od območja urejanja navezuje na javno pot, je urejen dostop do parkirnih mest, ki bodo pripadala novogradnji in obstoječemu večstanovanjskemu objektu. Dovozi in dostopi do sosednjih zemljišč oziroma objektov se ohranjajo. Če bodo zaradi gradbenih del začasno prekinjeni, se uredijo ustrezni nadomestni začasni dovozi in dostopi.

(4) Z načrtovanimi ureditvami se posega tudi v območja lokalnega infrastrukturnega omrežja, zato je potrebno upoštevati predpisane odmike od obstoječe oziroma predvidene infrastrukture ter usmeritve upravljavcev zaradi posegov v varovalne pasove. V času izvajanja gradnje se zagotovi varen promet in nemoteno komunalnoenergetsko oskrbo objektov na območju OPPN in izven njega.

(5) Za izvedbo nameravane prostorske ureditve je treba zgraditi in dograditi nekatere komunalne vode zunaj območja OPPN na zemljiščih s parcelnimi števkami: 70/1, 71/4, 870/4, 1522/5, vse v katastrski občini 1380 – Sevnica. Omenjene parcele so predvidene za izgradnjo novega NN 0,4 kV kablovoda od transformacijske postaje TP Taborniški dom do predvidenega večstanovanjskega objekta. Predviden NN kabel 0,4 kV se med obstoječo TP in predvidenim objektom položi v obstoječo in predvideno elektro kabelsko kanalizacijo (EKK).

(6) Novogradnja z vsemi komunalnimi in zunanjimi ureditvami ne sme imeti škodljivega vpliva na gradbenotehnično stanje obstoječih objektov v bližini območja OPPN, morebitne poškodbe pa mora investitor sanirati. Vsa z gradbenimi deli tangirana zemljišča znotraj in izven območja urejanja se po končanju del čim prej povrnejo v prvotno stanje oziroma po potrebi sanirajo.

IV. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE REŠITVE PROSTORSKE UREDITVE

7. člen

(vrste dejavnosti)

Območje OPPN je v osnovi namenjeno za stanovanjsko rabo. Dovoljene so nemoteče spremljajoče dejavnosti, ki ne bodo prekomerno obremenjevale okolja in ne bodo povzročale večjega tovarnega ali osebnega prometa. Dopustne so sledeče terciarne dejavnosti: J Informacijske in komunikacijske dejav-

nosti, K Finančne in zavarovalniške dejavnosti, L Poslovanje z nepremičninami, M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti. Terciarna dejavnost ne sme presegati 50 % BTP posameznega stanovanja.

8. člen

(vrste gradenj in objektov)

(1) Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste gradenj oziroma drugih del:

- gradnja novih objektov;
- redna investicijska in vzdrževalna dela;
- rušitve in nadomestne gradnje;
- rekonstrukcije objektov;
- spremembe namembnosti.

(2) V obravnavanem območju je v skladu z Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18 – v nadaljevanju Uredba) in Tehnično smernico TSG-V-006: 2018 Razvrščanje objektov (v nadaljevanju TSG) dovoljeno graditi naslednje stavbe, gradbene inženirske objekte in druge gradbene posege:

– Stavbe:

1122 – Tri- in večstanovanjske stavbe;

12420 – Garažne stavbe (lope za parkiranje koles in pokrita parkirišča kot enostavni in nezahtevni objekti);

12740 – Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje (nadstrešnice kot pripadajoči objekti h glavnemu objektu brez opredeljenega namena kot enostavni in nezahtevni objekti);

– Gradbeno inženirski objekti:

21112 – Regionalne ceste (površine za pešce in kolesarje v cestišču kot nezahtevni objekti ter prometna signalizacija in oprema kot enostavni objekti);

21121 – Lokalne ceste in javne poti, ne kategorizirane ceste in gozdne ceste (ceste, ulice in poti kot manj zahtevni in nezahtevni objekti, pešpoti in kolesarske poti kot enostavni in nezahtevni objekti);

22210 – Lokalni (distribucijski) plinovodi (kot nezahtevni objekti);

22221 – Lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za tehnološko vodo (kot nezahtevni in manj zahtevni objekti);

22231 – Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija) – kot nezahtevni in manj zahtevni objekti;

22241 – Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi (kot nezahtevni objekti);

22242 – Lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja (kot enostavni in nezahtevni objekti);

24122 – Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas (otroško igrišče z igrali kot enostaven in nezahteven objekt);

24205 – Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje (ograde in oporni zidovi kot enostavni in nezahtevni objekti);

– Drugi gradbeni posegi:

31110 – Nasipi;

31120 – Izkopi in odkopi;

31130 – Utrjene površine (kot enostavni in nezahtevni objekti);

32110 – Ekološki otoki (kot enostaven objekt).

9. člen

(površina za gradnjo stavb)

Umestitev objekta je po geodetski zazidalni situaciji. Odstopanja so dovoljena pod naslednjimi pogoji: odmik fasadnega ovoja predvidenega objekta do obstoječega večstanovanjskega objekta na parceli št. 72/5 in 72/6, k.o. 1380 – Šmarje, mora biti minimalno 8,50 m ter odmik najbolj izpostavljenih delov novega objekta od ostalih sosednjih zemljišč je vsaj 4,00 m.

10. člen

(velikost in oblikovanje stavb)

– Tipologija zazidave: večstanovanjska stavba;

– Tlorisni gabarit: 23,70 m x 13,70 m – 2,54 m x 1,30 m ($\pm 10\%$);

– Višinski gabarit:

– etažnost objekta do vključno P+4,

– višina do 15,30 m, pri tem je višina določena z višino najvišje točke strehe – atika, merjeno od kote finalnega tlaka v nivoju pritličja. Dopustno višino objekta lahko presegajo dimnik, dvigalo, zunanje enote toplotnih črpalk ter objekti ali naprava elektronske komunikacijske infrastrukture.

– Kota pritličja: na višinski koti + 184,90 m n.v. (± 30 cm);

– Streha:

Dopustna je ravna streha (zelena streha ali streha z nasutjem proda) ali enokapnica v minimalnem naklonu do 6°, ki bo skrita za atiko strehe;

– Oblikovanje objektov:

Poudarjen vhod na JV fasadi, stanovanja imajo kot zunanje bivalne površine lože, terase ali balkone, fasada mora biti grajena iz kakovostnih in trajnih materialov ter oblikovno usklajeno na celotnem objektu (v nežnih pastelnih barvah in neizstopajoče). Ograje balkonov, lož in teras naj bodo po celotnem objektu enotno oblikovane.

11. člen

(zunanja ureditev)

(1) Pešpoti in skupne zunanje površine naj omogočajo dostop funkcionalno oviranim ljudem v skladu s predpisi, dostopne površine bodo primerno utrjene. Severno in severozahodno od objekta se umesti igrišče za otroke kot enostaven ali nezahteven objekt ter zabojniki za odpadke. Na ostalih površinah se naj predvidi zelene parkovne in tlakovane površine, skupaj z urbano opremo. Zasaditev avtohtonih vrst dreves se predvidi med novogradnjo in javnimi površinami na severovzhodnem in vzhodnem delu območja urejanja.

(2) Povožne in parkirne površine so primerno utrjene, parkirne in manipulacijske površine se prilagodijo novemu uvozu in umestitvi objekta. Parkirne površine naj bodo praviloma tlakovane ali izvedene s travnimi ploščami, minimalno 5 % parkirnih mest se predvidi za funkcionalno ovirane osebe.

(3) Na severozahodnem delu OPPN, ki meji na obstoječe parkirne površine, se pri opciji A umesti minimalno šest parkirnih mest, ki bodo namenjeni vozilom stanovalcem obstoječega bloka.

12. člen

(nezahtevni in enostavni objekti)

(1) Nezahtevne in enostavne objekte, določene v 8. členu odloka, je dovoljeno postaviti znotraj območja OPPN. Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov mora biti skladna z veljavnimi predpisi in uredbo. Dopustni so tudi nezahtevni objekti, ki so kot celota dani na trg kot proizvod.

(2) Dovoljena je postavitev ograje za ograjitev zasebnih zunanjih bivalnih površin v pritličju objekta do višine 1,80 m. Postavitev ograje višine do 2,00 m je dopustna okoli objektov, ki so namenjeni za šport, rekreacijo in prosti čas.

(3) Strehe nadstrešnic so tipa ravna streha z minimalnim naklonom, ki je skrit za zaključnim strešnim vencem ali atiko.

(4) Pri izbiri cestne in ostale urbane opreme za urejanje javnih površin se upošteva določbe OPN.

V. ZASNOVA PROJEKTHNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

13. člen

(splošni pogoji pri poseganju v varovalne pasove gospodarske javne infrastrukture)

(1) Pri posegih na območju OPPN in predvidenih posegih izven tega območja se upošteva obstoječo in predvideno GJI z omejitvami v pripadajočih varovalnih pasovih skladno s predpisi.

(2) Pred začetkom gradbenih del se pridobi podatke oziroma ugotovi natančen potek tras obstoječe infrastrukture ter pravočasno obvesti upravljavce zaradi zakoličbe, prestavitve ali ustrezne zaščite obstoječih infrastrukturnih vodov in nadzora pri vseh gradbenih delih v njihovi bližini.

(3) Izvedbo različnih vrst objektov GJI se načrtuje usklajeno. Če se med izvedbo ugotovi, da je potrebno posamezen infrastrukturni vod ustrezno zaščititi ali prestaviti, se to izvede v skladu s projektno rešitvijo in soglasjem upravljavca posameznega omrežja.

(4) Trase novih ali rekonstruiranih infrastrukturnih vodov se v čim večji meri načrtujejo v skupnih koridorjih in koridorjih javnih cest.

(5) Večstanovanjski objekt se priključuje na infrastrukturo omrežja po pogojih upravljavcev. Objekt se lahko priključi na GJI, če je zgrajena in predana v uporabo pristojnim upravljavcem vsa predvidena oprema, objekti in omrežja GJI, ki je potrebna za funkcioniranje objekta.

(6) Objekt se lahko priključi na GJI, če je zgrajena in predana v uporabo pristojnim upravljavcem vsa predvidena oprema, objekti in omrežja GJI, ki je potrebna za funkcioniranje objekta.

14. člen

(prometna infrastruktura)

(1) Območje OPPN z dveh strani omejuje obstoječe javno cestno omrežje. Vzdolž južnega in jugovzhodnega roba poteka državna regionalna cesta II. reda (R2-424, odsek 1166 Boštanj–Planina), na severnem in severovzhodnem robu poteka občinska cesta, javna pot št. 594921 (Planinska bloki). Območje urejanja se z novim oziroma rekonstruiranim cestnim priključkom naveže na obstoječe prometno omrežje, in sicer na obravnavano regionalno cesto. Mesto cestnega priključka je na jugozahodnem delu OPPN, kjer je že poglobljen robnik, v km 1,304 na levi strani regionalne ceste z višinskimi kotami cestišča med 184,41 m in 184,43 m n.v.

(2) Nov oziroma rekonstruiran cestni priključek za potrebe večstanovanjskega objekta se uredi kot dvosmerna prometnica (2 x 2,75 m) z enostranskim pločnikom širine vsaj 1,0 m. Zagotovi se ustrezne radije priključka glede na merodajno vozilo (osebno vozilo), ki mora omogočati dovoz tudi za dostavna in interventna vozila, vozila za odvoz komunalnih odpadkov in vozila zimske službe.

(3) Vozne površine so predvidoma v asfaltni izvedbi, površine za mirujoči promet in površine za pešce so lahko tudi v drugih ustrezno utrjenih izvedbah, kot so tlakovanje ali travne plošče. Zagotovi se ustrezne prečne in vzdolžne naklone priključka ter uredi odvodnjavanje tako, da padavinske in druge vode ne bodo pritekale na ceste ali na njih zastajale.

(4) Vse prometne površine se izvedejo z elementi, ki bodo omogočali dostope in uporabo tudi za funkcionalno ovirane ljudi ter se opremijo z ustrezno prometno signalizacijo. Vzorec zasaditve površin ob cesti je potrebno prilagoditi pogojem vzdrževanja cestišča, preglednosti ceste in priključevanja ter namestitve prometne signalizacije oziroma opreme.

(5) Znotraj OPPN je potrebno zagotoviti zadostno število parkirnih mest in zadostno površino za manipulacijo vozil ter dostop v primeru intervencije. Za večstanovanjski objekt je potrebno zagotoviti zadostno število parkirnih mest glede na število stanovanj. Pri tem se upošteva 2 PM/1 stanovanjsko enoto, z izjemo za enoinpolsobno stanovanje, kjer se upošteva 1 PM/1 stanovanjsko enoto.

(6) Ob državni regionalni cesti in občinski javni poti so urejene pešpoti, na katere se navežejo nove pešpoti znotraj OPPN. Nove pešpoti naj bodo širine minimalno 1,0 m ter se naj varno navezujejo na vse zunanje skupne površine večstanovanjskega objekta.

(7) Pri projektiranju in gradnji prometnega omrežja se upošteva pogoje upravljalca cestnega omrežja in veljavne standarde, tehnične in ostale predpise s področja gradenj, ureja-

nja, preglednosti, varnosti, stabilnosti in nosilnosti prometnega omrežja.

(8) Pri načrtovanju komunalnih vodov in znotraj varovalnega pasu državne ceste ne sme biti ovirana postavitev signalizacije in preglednost, trasa voda pa mora biti v podzemni izvedbi. V območju državne ceste je predvidena ukinitve trase obstoječega elektro voda (SN KB 20 kV), ki se demontira in nadomesti z novim v obstoječo elektro kabelsko kanalizacijo (EKK). Na obstoječe jaške, locirane na pločniku ob regionalni cesti, se novogradnja priključuje na trase mešanega voda kanalizacije, telekomunikacijskega voda in javno razsvetljavo. V sklopu izdelave projektne dokumentacije za mnenja in pridobitev gradbenega dovoljenja investitor za projektirano rešitev trase vodov GJI v cestnem svetu državne ceste mora investitor pridobiti stvarno pravico s strani upravljalca državne ceste.

(9) Posege v varovalnem pasu državne ceste, ki znaša 15,0 m od roba cestnega sveta na vsako stran, in občinske javne ceste s 5,0 m varovalnim pasom na vsako stran cestnega sveta, je potrebno izvajati v skladu z Zakonom o javnih cestah. Zaradi načrtovanih posegov na tangiranem območju ne sme biti negativnih vplivov na območju državne ceste in promet. Ne smejo biti ogroženi varnost prometa ter stabilnost in nosilnost cestnega telesa državne ceste, ne sme biti moteno redno vzdrževanje ceste, postavljanje prometne signalizacije in ne sme biti ovirana bodoča ureditev ceste.

(10) Pred izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo v varovalnem pasu državne regionalne ceste oziroma občinske javne ceste ter za izvajanje del na območju regionalne oziroma občinske ceste je potrebno vložiti projektno dokumentacijo v pregled in si pridobiti pozitivno mnenje od upravljalcev posameznega cestnega omrežja (v območju regionalne ceste od Direkcije RS za infrastrukturo in v območju javne poti od Občine Sevnica). V primeru izvedbe desetih parkirnih mest za novogradnjo in obstoječ blok Planinska cesta 29 (varianta A), je potrebno izvesti preureditev obstoječega cestnega priključka na javno pot št. 594921. Priključek se načrtuje v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD), in sicer z upoštevanjem izdanih projektnih pogojev in ostalih določil upravljalca javne poti (Občina Sevnica).

(11) Upravlavec državnih cest ne bo zagotavljal dodatnih ukrepov varstva pred hrupom za načrtovano območje, kakor tudi ne zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki so oziroma bodo posledica obratovanja ceste. Izvedba pasivnih protihrupnih ukrepov je obveznost investitorja OPPN, z dogovorom in soglasjem upravljalca državne ceste se lahko na stroške investitorja izvedejo tudi aktivni ukrepi, kot so protihrupne ograje, omejitve hitrosti na cesti, preplastitev asfalta z manj hrupno obrabno plastjo vozišča ipd. Pasivna zaščita se naj zagotovi z ukrepi za zvočno zaščito na stavbah, kot so vgradnja protihrupnega stavbnega pohištva in kakovostna zvočna izolacija ovoja stavbe. Ustrezne rešitve morajo zagotavljati ustrezno protihrupno zaščito na podlagi predvidene obremenitve državne ceste v predpisani 20-letni planski dobi in se utemeljijo v projektni dokumentaciji.

15. člen

(vodovodno omrežje)

(1) Na obravnavanem območju je možna priključitev večstanovanjskega objekta na javno vodovodno omrežje, pod pogoji upravljalca vodovoda (Komunala d.o.o. Sevnica). Obstoječa trasa vodovodnega omrežja z dvema jaškoma poteka vzdolž jugozahodnega do vzhodnega dela območja.

(2) Za oskrbo s požarno in pitno vodo se v soglasju z upravljavcem po potrebi predvidi dograditev obstoječega vodovodnega omrežja za potrebe nadaljnje gradnje. Priključitev objekta na javno omrežje vodovoda se uskladi z upravljavcem vodovoda. Prioritetno se objekt priključi na obstoječ jašek vodovodnega omrežja, ki je lociran na vzhodnem robu prostorske ureditve.

(3) Pri projektiranju in izvedbi projekta se upošteva predpise o oskrbi s pitno vodo ter tehnične predpise o javnem vodo-

vodu. Pred pričetkom gradnje je obvezna zakoličba obstoječe komunalne infrastrukture, ki se jo po potrebi ustrezno zaščititi oziroma prestavi v soglasju z upravljavcem.

16. člen

(kanalizacijsko omrežje)

(1) Obstoječe javno kanalizacijsko omrežje je izvedeno kot mešan sistem kanalizacije v vodotesni izvedbi, ki poteka v cestnem svetu regionalne ceste, natančneje na območju obstoječega pločnika med regionalno cesto in območjem OPPN. Priključevanje meteorne in fekalne kanalizacije od predvidenega večstanovanjskega objekta na obstoječ mešan sistem kanalizacije se izvede pod pogoji upravljalca javne službe (Komunala d.o.o. Sevnica).

(2) Odvod odpadnih fekalnih vod iz območja urejanja z večstanovanjskim objektom se naveže na obstoječ sistem mešanega javnega kanalizacijskega omrežja.

(3) Padavinske vode se iz obravnavanega območja odvajajo preko elementov meteorne kanalizacije (peskolovi, interne meteorne cevi, lahko tudi preko zbiralnika deževnice) v obstoječ sistem mešane javne kanalizacije. Padavinske odpadne vode iz vodotesno utrjenih manipulativnih površin se odvajajo preko rešetk ali talnih požiralnikov, ustreznih lovilcev olj in sistema odvodih meteornih cevi do obstoječega sistema mešane javne kanalizacije.

(4) Pri projektiranju in izvedbi projekta se upošteva veljavne tehnične predpise in standarde o javni kanalizaciji ter predpise, ki urejajo čiščenje in odvajanje odpadne komunalne in odpadne padavinske vode v vode in javno kanalizacijo.

17. člen

(električno omrežje)

(1) Obstoječe elektroenergetsko omrežje se zaradi novogradnje večstanovanjskega objekta dogradi, skladno s potrebami novega večstanovanjskega objekta ter ob upoštevanju pogojev upravljalca omrežja. Predvidena je gradnja novega NN izvoda iz transformatorske postaje TP Taborniški dom do novega objekta.

(2) Vzhodno in severovzhodno od območja OPPN poteka obstoječ SN KB 20 kV TP Šmarje 4 – TP Taborniški dom. S predvideno gradnjo objekta se ne posega v varovalni pas obstoječih SN kablovodov, gradnja parkirnih mest se nahaja na območju trase NN KB 0,4 kV in SN KB 20 kV. V ta namen se oba NN kablovoda na območju OPPN mehansko zaščitita.

(3) Po projektu IDP »Ureditev električnih vodov na območju OPPN Sončni Gaj, EUP SE128 in EUP SE46, št. 201/21, feb. 2021, je predvideno da se obstoječ KB 20 kV TP Šmarje 4 – TP Taborniški dom, ki poteka ob vzhodnem območju OPPN, nadomesti z novim »KB 20 kV TP Šmarje 4 – TP Taborniški dom« v obstoječo elektro kabelsko kanalizacijo (EKK). V tem primeru se nov SN KB 20 kV ne smatra kot omejitveni faktor predvidene gradnje večstanovanjskega objekta na območju OPPN. V kolikor do zamenjave omenjenega kablovoda ne pride v času novogradnje večstanovanjskega objekta, je potrebno obstoječ SN KB 20 kV na delu križanja (zelenica in parkirišče na vzhodni strani območja) ustrezno mehansko zaščititi, oziroma z investitorji Sončnega gaja in upravljalcem el. vodov skleniti dogovor o financiranju prestavitve oziroma zamenjave obstoječega z novim kablovodom 20 kV.

(4) Predviden nadomestni SN kabel se po celotni trasi uvleče v obstoječo EKK, ki poteka med obema transformatorskima postajama TP Taborniški dom in TP Šmarje 4. Za potrebe novega večstanovanjskega objekta se v obstoječo EKK predvidi nov NN KB 0,4 kV, ki poteka ob trasi omenjenega SN kablovoda. Izvod se izvede s kablom tipa NAY2Y-J 4 x 150 mm². Nova EKK se izvede od obstoječega jaška EKJ2 do novega objekta, in sicer s cevmi ter jaški standardnih dimenzij. Na vseh povoznih površinah se EKK dodatno mehansko zaščititi z obbetoniranimi cevmi skladno s tehničnimi predpisi, normativi in standardi. Pri delih v bližini elektroenergetskih vodov in naprav se naj upoštevajo

veljavni varnostni in tehnični predpisi in omejitve v varovalnih pasovih elektroenergetskih omrežij.

(5) Pri nadaljnjem načrtovanju je za priključitev objekta na električno distribucijsko omrežje potrebno izdelati projektno dokumentacijo DNZO (DGD) in PZI za izgradnjo NN el. en. podzemnega primarnega voda za priključitev novega objekta na distribucijsko omrežje ter za ustrezno ureditev obstoječih SN in NN podzemnih vodov na tem območju in si zanj pridobiti gradbeno dovoljenje. Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za večstanovanjski objekt mora investitor pridobiti soglasje za priključitev in mnenje k projektni dokumentaciji DGD od upravljavca elektro omrežja za priključek na elektro omrežje.

18. člen

(razsvetljava javnih površin)

(1) Obstoječe omrežje razsvetljave javnih površin se zaradi predvidene novogradnje in zunanjih ureditev s prometnimi površinami ustrezno dogradi z novo razsvetljavo s svetilkami.

(2) Medsebojna oddaljenost drogov in izbor svetilk se določi skladno z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

(3) Predvidena celotna električna moč svetilk ne bo presegla 10 kW, zato upravljavcu razsvetljave ni potrebno izdelati načrta razsvetljave in ga poslati Ministrstvu za okolje in prostor, Sektor za okolje in podnebne spremembe.

19. člen

(plinovodno omrežje)

(1) Območje prostorske ureditve ne posega v traso obstoječega plinovoda v upravljanju javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica. Nov večstanovanjski objekt se lahko priključi na plinovodno omrežje, možno pa je tudi ogrevanje objekta z alternativnimi viri energije.

(2) Za ogrevanje večstanovanjskega objekta se lahko predvidi izgradnja plinovodnega priključka na obstoječo traso plinovoda tipa PE 100 SDR 11. Mesto priključitve na plinovodno omrežje je na severni fasadi sosednjega večstanovanjskega objekta, ki je lociran na parceli št. 72/5 in 72/6, obe k.o. Šmarje.

(3) Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za nov objekt si mora investitor pridobiti projektne pogoje in mnenje k projektni dokumentaciji od upravljavca plinovodnega omrežja za priključek na plinovodno omrežje. Pri projektiranju in izvajanju del je potrebno upoštevati tehnične predpise za delo na plinovodih.

20. člen

(raba energije)

(1) Ogrevanje večstanovanjskega objekta je možno na plin ali z izkoriščanjem obnovljivih virov energije (geotermalne, vetrne, solarne energije in sistemi ogrevanja na biomaso).

(2) Energijska učinkovitost v stavbah se zagotavlja v skladu z Zakonom o učinkoviti rabi energije in Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah. Zagotovljena naj bo tudi raba obnovljivih virov energije za delovanje sistemov v stavbi, kot so ogrevanje, prezračevanje, hlajenje in zagotavljanje tople vode.

21. člen

(omrežje elektronskih komunikacij)

(1) Za potrebe oskrbe območja urejanja se dogradi obstoječe omrežje elektronskih komunikacij, na mestih tangenc pa zagotovi ustrezno zaščito oziroma prestavitev v novo kabelsko kanalizacijo. Točke priključitve oziroma navezav na javno omrežje elektronskih komunikacij določi upravljavec javnega komunikacijskega omrežja, praviloma na najbližje obstoječe jaške posameznega telekomunikacijskega omrežja.

(2) KKS vod: Na lokaciji predvidenega objekta poteka obstoječ podzemni KKS vod, ki je v upravljanju KKS Sevnica. Predvidena je prestavitev dela trase na območju gradnje objekta, točen potek trase se uskladi z upravljalcem omrežja. Nov del trase KKS omrežja se gradi iz cevne kabelske kanalizacije

ustreznih kapacitet in v zaščitni PVC cevi. Priključek od trase do fasade objekta, kjer bo priključna omarica, se predvidoma izvede v zaščitni cevi PVC Ø50 mm.

(3) TK vod: Ob južnem in vzhodnem delu območja urejanja, znotraj območja pločnika ob regionalni cesti, poteka telekomunikacijsko omrežje, katerega upravljalec je Telekom Slovenije d.d.. Mesto predvidene priključitve na obstoječe TK omrežje se predvidi ob južnem vogalu območja OPPN, kjer se na parceli št. 870/4 k.o. Šmarje nahaja TK kabelski jašek (KJ23). Nov priključek bo praviloma potekal od jaška KJ23 do fasade objekta, kjer se predvidi vgradna TK omarica. Za traso novega telekomunikacijskega voda se predvidi kabelska kanalizacija s PVC cevmi premera 110 mm ali 125 mm do pomožnega kabelskega jaška pod TK omarico na objektu.

(4) TK OŠO vod (optika): Ob severnem in vzhodnem robu območja ureditve poteka obstoječ telekomunikacijski optični podzemni vod (TK OŠO), ki je v upravljanju GVO d.o.o.. Gradnja novega objekta je izven varovalnega pasu optike. Točka predvidene priključitve na obstoječe širokopasovno optično omrežje je na območju OPPN, predvidoma severno od objekta, kjer se umesti tudi nov kabelski jašek optičnega omrežja BC Ø100 cm. Priključek do jaška bo predvidoma iz PEHD cevi 2x Ø50 mm od točke priključitve do novega kabelskega jaška, od tu pa se do objekta predvidi mikrocev, v katero se bodo nato upihnili optični kabli.

(5) Omrežje in predvideni priključki komunikacijske infrastrukture (TK, TK OŠO in KKS omrežje) se gradi iz cevne kabelske kanalizacije ustreznih kapacitet. Pri potekih tras na območju povoznih in tlakovanih površin se cevi dodatno zaščitijo s PVC zaščitnimi cevmi. Pri križanju z ostalimi obstoječimi in novimi infrastrukturnimi vodi se zagotovi ustrezen kot križanja ter upošteva najmanjši odmik v horizontalni in vertikalni smeri.

22. člen

(ravnanje z odpadki)

(1) Na območju OPPN se zagotovi zbirno mesto za odpadke, kjer se znotraj urejenega in po potrebi ograjenega prostora postavijo zabojniki ter odjemno mesto, ki je namenjeno prevzemu odpadkov s strani izvajalca javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Sevnica. Odjemna mesta morajo povzročiteljem omogočati neovirano odlaganje odpadkov, tudi za ločeno zbiranje (ekološki otok), hkrati pa morajo biti dostopna posebnim vozilom za odvoz odpadkov na komunalno deponijo. Pri tem je odjemno mesto lahko tudi zbirno mesto, če je zagotovljen nemoten dovoz vozilom za odvoz odpadkov. Stojna površina za zabojnike se uredi (npr. asfaltira ali tlakuje) ter praviloma ogradi z enostavno oblikovano ograjo, po potrebi pa nadkrije z nadstreškom.

(2) Povzročitelji komunalnih odpadkov so dolžni odlagati odpadke v za to namenjene posode, katerih tip, barvo, prostornino in število določi izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki. Ločeno zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov se zagotovi v skladu z veljavnim občinskim odlokom o ravnanju z odpadki.

(3) Pri projektiranju, med gradnjo in v času obratovanja objekta se upošteva veljavne predpise s področja ravnanja z odpadki na splošno in s področja ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

23. člen

Na območju urejanja ter v območju vplivov novih posegov ni enot kulturne dediščine, vpisanih v register nepremične kulturne dediščine. Prav tako obravnavano območje leži izven registriranih arheoloških ostalin. Kljub temu pa ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega

vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z določbami arheološke stroke.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA IN NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJE NARAVE

24. člen

(splošni pogoji)

Pri projektiranju, izvajanju gradbenih del, obratovanju objekta in izvajanju dejavnosti na območju urejanja ne smejo biti povzročene čezmerne obremenitve okolja oziroma presežene dovoljene mejne vrednosti emisij v okolje. Upoštevajo naj se veljavni predpisi s področja varstva okolja, naravnih virov in ohranjanja narave.

25. člen

(varstvo pred hrupom)

(1) Pri projektiranju, v času gradnje in obratovanju objekta emisije hrupa ne smejo presegati dovoljenih mejnih ravni hrupa, ki so določene za posamezne površine podrobnejše namenske rabe prostora v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju.

(2) Glede na namensko rabo prostora se obravnava območje skladno s 4. členom Uredbe uvršča v območje s III. stopnjo varstva pred hrupom. S predvidenim posegom se ne sme preseči mejnih vrednosti kazalcev hrupa $L_{noč}$ in L_{dvn} za II. stopnjo varstva pred hrupom.

(3) Na mestih, kjer se gradbišče približa obstoječim stavbam, se izvajanje hrupnih operacij, kot so lokacije gradbiščnih platojev in transportne poti, omeji na najmanjšo možno mero. V primeru ugotovitve preseganja emisij hrupa se izvedejo ustrezni ukrepi varstva pred hrupom.

(4) Pri gradnji večstanovanjske stavbe se uporabijo ustrezni zvočno izolativni materiali za zmanjšanje eventualnih hrupnih vplivov na bivalne prostore. Inštalacijske oziroma strojne naprave (npr. za hlajenje, ogrevanje, prezračevanje), ki povzročajo hrup, se namesti tako, da so vplivi na bivalno okolje čim manj moteči in se ne povzročajo dodatnih obremenitev s hrupom.

26. člen

(varstvo zraka)

(1) Nov poseg v okolje (novogradnja objekta in naprave za ogrevanje) ne sme povzročiti povečanja onesnaženosti zraka. Obremenitev zunanjega zraka mora slediti standardom kakovosti zunanjega zraka in ne sme presegati mejnih vrednosti glede kakovosti zunanjega zraka, navedenih v Uredbi o kakovosti zunanjega zraka in Uredbi o emisiji snovi v zrak iz malih kurilnih naprav.

(2) Pri načrtovanju ogrevanja večstanovanjske stavbe imajo prednost energetske viri, ki so že v obstoječem okolju in na katere se je možno priključiti (zemeljski plin) oziroma alternativni sistemi za oskrbo stavb z energijo (decentralizirani sistemi na podlagi obnovljivih virov energije, soprodukcija toplote, soprodukcija hladu in električne energije, daljinsko ali skupinsko ogrevanje ali hlajenje, toplotne črpalke).

(3) V času gradnje mora izvajalec gradbenih del zagotoviti ukrepe za varstvo zraka. Zavezanec za izvajanje ukrepov v času gradnje mora zagotoviti, da na območjih v okolici gradbišča ne bodo presežene mejne vrednosti prašnih usedlin v zraku.

27. člen

(varstvo voda)

(1) Odvodnjavanje odpadnih komunalnih voda in odpadnih padavinskih voda se na območju urejanja ustrezno uredi, in sicer v ločenem in vodotesno grajenem sistemu. Pri pro-

jektiranju in izvedbi projekta se upošteva veljavne tehnične predpise in standarde o javni kanalizaciji ter predpise, ki urejajo čiščenje in odvajanje odpadne komunalne in odpadne padavinske vode v vode in javno kanalizacijo.

(2) Odpadne komunalne vode se vodijo v obstoječ sistem mešane kanalizacije, ki poteka v cestnem svetu regionalne ceste.

(3) Padavinske vode se iz obravnavanega območja odvajajo preko elementov meteorne kanalizacije (peskolovi, interne meteorne cevi, lahko tudi preko zbiralnika deževnice) v obstoječ sistem mešane javne kanalizacije. Padavinske odpadne vode iz utrjenih prometnih površin se odvajajo preko rešetk ali talnih požiralnikov, ustreznih lovilcev olj in sistema odvodnih meteornih cevi do obstoječega sistema mešane javne kanalizacije. Čiste padavinske vode s streh se lahko pred iztokom v kanalizacijski sistem zbere in uporabi za sanitarno vodo, za zalivanje ipd.. Za odvodnjavanje padavinskih voda iz prometnih površin se lahko zgradi drenažni sistem z navezavo na mešan sistem javnega kanalizacijskega omrežja.

(4) Območje urejanja ne leži znotraj varovanih območij s področja voda (vodovarstveno, erozijsko ali poplavno območje). Za vse posege v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplivali na vodni režim ali stanje voda, se v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja pridobi mnenje k projektni dokumentaciji DGD, ki ga izda Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja spodnje Save.

28. člen

(varstvo pred elektromagnetnim sevanjem)

Pri načrtovanju, postavitvi in obratovanju objekta ali naprave, ki je vir elektromagnetnega sevanja, se ne sme povzročiti čezmerne obremenitve, pri čemer se upošteva predpise, ki se nanašajo na elektromagnetno sevanje.

29. člen

(varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem)

(1) Osvetljenost območja urejanja se načrtuje skladno z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

(2) Osvetlitev objekta, parkirnih in drugih zunanjih površin ne sme negativno vplivati na udeležence v cestnem prometu. Medsebojna oddaljenost drogov in izbor svetilk bodo enotnega izgleda, pri razporeditvi svetilk in določanju jakosti osvetlitve se upošteva Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

30. člen

(osončenje fasad in odprtih površin)

Oblikovanje predvidene stavba ter organizacija notranjih prostorov se načrtuje na način, da je v največji možni meri zagotovljena dobra osončenost oziroma naravna osvetlitev prostorov. Pri določitvi minimalno potrebnega časa osončenja bivalnih prostorov se uporabi nacionalni normativ najmanjše dopustne insolacije bivalnega prostora, in sicer: 1 ura ob zimskem solsticiju, 3 ure ob ekvinokcijah in 5 ur ob letnem (za kompenzacijo napake zaradi neravnega horizonta zadošča, da se računsko upošteva kot 10° nad horizontom za začetek in konec sončnega obsevanja).

31. člen

(varstvo plodne zemlje in tal)

(1) Zemeljska in gradbena dela naj se izvajajo gospodarno, in sicer tako, da bodo čim manj prizadete okoliške obstoječe površine, da se omeji obseg poškodb tal na minimalno možno mero, ter da se prepreči onesnaženje z gorivom, motornimi olji in drugimi škodljivimi snovmi oziroma njihovo izlitje na prosto ali v zemljo.

(2) Rodovitna zemlja se uporabi pri končni ureditvi območja oziroma sanaciji gradbišča ali se jo odpelje na ustrezno deponijo.

32. člen

(ohranjanje narave)

Območje urejanja se ne nahaja znotraj varovanih območij s področja narave (ožja in širša zavarovana območja, naravne vrednote, ekološko pomembna območja, območje Natura 2000), ki jih določa Zakon o ohranjanju narave.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM

33. člen

(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

(1) Na območju urejanja zaklonišč osnovne zaščite za zaščito prebivalstva, materialnih in drugih dobrin pred vojnimi delovanji in posledicami naravnih in drugih nesreč glede na določbe Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč ni potrebno graditi.

(2) Za zagotavljanje varnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami se upošteva Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter ostale predpise, ki urejajo varstvo pred požarom, potresi, poplavami, plazovi, vremenskimi pojavi in ekološkimi nesrečami.

(3) Območje urejanja se ne uvršča med poplavna, plazljiva, erozijska območja ali območje opredeljeno kot ogroženo z visoko podtalnico.

(4) Pri načrtovanju objektov, kjer obstaja možnost razlitja nevarnih snovi, se predvidi tehnične rešitve in način gradnje, ki bodo preprečili razlitje nevarnih snovi.

(5) Potrebna je izdelava geološko-geomehanskega poročila v fazi projektiranja, po potrebi se izdelata dodatna geološka in hidrološka raziskava glede morebitne erozivnosti, plazovitosti ali poplavnosti ter na podlagi tega predvidi ustrezne tehnične rešitve novogradnje.

34. člen

(varstvo pred požarom)

(1) Za zagotavljanje požarne varnosti se upošteva veljavne tehnične smernice, pravilnike in ostale predpise s področja požarne varnosti. Objekti morajo biti projektirani, grajeni in vzdrževani tako, da njihova nosilna konstrukcija ob požaru ohrani potrebno nosilnost v časovnem obdobju, ki je določeno za posamezno skupino objektov.

(2) Odmiki med objekti oziroma požarna ločitev objektov mora ustrezati požarnovarstvenim predpisom, s čimer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja ognja ob požaru. Če se med novimi in obstoječimi objekti ne morejo zagotoviti ustrezni odmiki, se predvidi protipožarna zaščita s protipožarnimi zidovi ali uporaba požarno-varnih materialov. Za omejitev širjenja požara po objektu morajo biti vgrajeni ustrezni gradbeni materiali.

(3) Ob požaru morajo biti zagotovljeni vsi ukrepi za varen umik ljudi, živali in premoženja oziroma zadostno število evakuacijskih poti in izhodov na varno. Na območju urejanja se zagotovi ustrezne prometne in delovne površine za intervencijska vozila v primeru požara ter hidrantno omrežje, ki se uredi skupaj z vodovodnim omrežjem in mora zagotavljati zadosten vir za oskrbo z vodo za gašenje požara.

35. člen

(varstvo pred potresom)

(1) Načrtovan objekt in ureditve se na podlagi karte Potresna nevarnost Slovenije – projektni pospešek tal uvršča v VIII. stopnjo evropske makroseizmične lestvice (EMS) s pospeškom tal 0,150–0,175 g, kar se upošteva v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(2) Pri projektiranju, gradnji in vzdrževanju potresnoodpornih konstrukcij objekta se upoštevajo določbe slovenskega standarda Evrokod 8 (SIST EN 1998), Pravilnika o mehanski

odpornosti in stabilnosti objektov in podatki iz geološko-geomehanskega poročila, ki se izdelata v fazi projektne dokumentacije.

IX. NAČRT PARCELACIJE

36. člen

(parcelacija)

Parcelacija oziroma določitev gradbene parcele v OPPN obsega le eno parcelo, ki se zaradi načrtovane ureditve ne spreminja.

X. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

37. člen

Gradnja objekta in potrebne komunalne infrastrukture se lahko izvaja sočasno. Predvidena gospodarska javna infrastruktura, potrebna za funkcioniranje objekta, mora biti zgrajena ter predana v last in upravljanje Občine Sevnica oziroma pristojnim upravljavcem pred priključitvijo večstanovanjske stavbe oziroma do pridobitve uporabnega dovoljenja.

XI. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV

38. člen

(odstopanja)

(1) Znotraj območja urejanja so dopustna naslednja odstopanja:

- lega objekta: načrtovan objekt se lahko gradi z večjim odklikom od obstoječega bloka, kot je določeno v grafičnih podlogah, vendar se ob tem upoštevajo varovalni pasovi predvidene komunalne ureditve območja urejanja;

- tlorisni gabarit: zaradi omejitev pri umestitvi objekta v okolico z obstoječim blokom se predvidi odstopanje tlorisnih dimenzij, določenih s tem OPPN, za $\pm 10\%$;

- kota tal pritličja: objekti se prilagajajo kotli zunanjih ureditev (pohodne, prometne, zelene površine), kote manipulativnih površin se prilagajajo vozišču regionalne ceste. Kota pritličja je predvidena na relativni višinski koti + 184,90 m n.v. in je podana z odstopanjem ± 30 cm, natančno se določi v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja;

- izboljšanje funkcionalnih površin območja ali ugotovljene naravne omejitve:

- odstopanja od določitve dovozov na gradbeno parcelo;
- zasnova parkirnih mest na severnem robu območja OPPN, ki meji na obstoječe parkirne površine ob bloku Planinska št. 29;

- gradnja gospodarske javne infrastrukture: odstopanje od pogojev za gradnjo GJL, določenih v tem OPPN, je mogoče v primeru, da se v fazi priprave projektne dokumentacije ali med gradnjo pojavijo utemeljeni razlogi glede lastništva zemljišč, ustrežnejše tehnološke, okoljevarstvene, geološko-geomehanske, prostorske in ekonomske rešitve ali zaradi drugih utemeljenih razlogov.

(2) Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in veljavnimi predpisi. Z njimi morajo soglašati in biti seznanjeni pristojni upravljavci in nosilci urejanja prostora, v katerih delovno področje spadajo odstopanja.

XII. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN

39. člen

(dodatne obveznosti)

(1) O pogojih financiranja novih oziroma rekonstruiranih priključkov se investitor in posamezni upravljavci dogovorijo v medsebojnih pogodbah.

(2) Investitor oziroma izvajalec del mora v času gradnje pristojnim službam s področja GJI in grajenega javnega dobra omogočiti spremljanje stanja na terenu in opravljanje strokovnega nadzora v času izvajanja zemeljskih in gradbenih del. Pred pričetkom gradnje je potrebno pravočasno obvestiti pristojne oziroma tangirane upravljavce objektov, naprav in vodov gospodarske javne infrastrukture.

(3) Pri izvedbi novih ali rekonstrukciji infrastrukturnih vodov ali naprav se zagotovi ustrezno zaščito objektov in infrastrukturnih vodov ter naprav med gradnjo. V primeru poškodb vodov ali naprav med gradnjo pa se le-ta obnovi oziroma sanira.

(4) Ob morebitnem oviranju prometa se za delne zapore pridobi dovoljenje upravljavcev cest oziroma pristojne službe.

40. člen

(organizacija gradbišča)

(1) Gradbišče se praviloma uredi na območju urejanja. Pri organizaciji gradbišča se upošteva določila tega OPPN, veljavni predpisi s področja ravnanja z gradbenimi odpadki in pri izvajanju gradbenih del na gradbišču ter zahteve za gradbeno mehanizacijo in organizacijske (varnostne) ukrepe na gradbišču.

(2) V času gradnje se gradbišče zavaruje na način, da bo preprečeno onesnaževanje voda, plazljivost terena, izlitje nevarnih tekočin na prosto ali v zemljo. Po končani gradnji se odstrani vse v času gradnje postavljene začasne in pomožne objekte ter vse ostanke začasnih deponij.

(3) Prevoz gradbenih strojev in dovoz gradbenega materiala se v največji možni meri izvajata po obstoječem prometnem omrežju. Pri posegih na obstoječe prometno omrežje se mora zagotoviti varen in neoviran promet.

XIII. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI OPPN

41. člen

(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN)

(1) Na območju predvidene ureditve, ki je del prostorske enote EUP SE46. pin, je v veljavi Odlok o ureditvenem načrtu Šmarje ob Planinski cesti URN 34 (Uradni list SRS, št. 48/87 in Uradni list RS, št. 1/07). Z izdelavo predvidenega OPPN se za navedeno območje razveljavi in nadomesti določbe veljavnega prostorskega akta URN 34 oziroma se navedeno območje ureja v skladu s tem OPPN.

(2) Do izvedbe načrtovanih posegov se v območju urejanja ohranja sedanja raba prostora.

(3) Po izgradnji in predaji v uporabo s tem OPPN načrtovanih prostorskih ureditev ga lahko Občina Sevnica razveljavi. Po razveljavitvi OPPN se uporabljajo določbe veljavnega OPN.

XIV. KONČNE DOLOČBE

42. člen

(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne inšpekcijske službe in pooblaščen uradna oseba za posamezna področja.

43. člen

(hramba OPPN)

OPPN se v analogni in digitalni obliki hrani na sedežu Uprave enote Sevnica in na sedežu Občine Sevnica. V primeru odstopanj med analogno in digitalno obliko velja analogna oblika.

44. člen

(začetek veljavnosti)

Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3505-0002/2020

Sevnica, dne 17. marca 2022

Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk

809. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev območja Zdravstvenega doma Sevnica, Optike Bautin, tržnice in javnega parkirišča – SE131.pin

Na podlagi 15. in 119. člena in v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 8. in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 29. redni seji dne 16. 3. 2022 sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev območja Zdravstvenega doma Sevnica, Optike Bautin, tržnice in javnega parkirišča – SE131.pin

1. člen

(1) S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev območja Zdravstvenega doma Sevnica, Optike Bautin, tržnice in javnega parkirišča SE43.pin (Uradni list RS, št. 95/14, 15/15) (v nadaljevanju: OPPN).

(2) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev Zdravstvenega doma Sevnica, Optike Bautin, tržnice in javnega parkirišča – (v nadaljevanju: SD OPPN) je izdelala družba Demida arhitektura d.o.o., Prešernova ulica 1, 8290 Sevnica, pod št. 13/21.

2. člen

Določbe tega odloka dopolnjujejo:

A) TEKSTUALNI DEL:

1. Opis prostorske ureditve;
2. Usmeritev načrtovane ureditve v prostor;
3. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro;
4. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine;
5. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave;
6. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom;
7. Etapnost izvedbe prostorske ureditve;
8. Načrt parcelacije;
9. Dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev;
10. Drugi pogoji in zahteve za izvajanje načrta;
11. Grafične priloge;
12. Seznam prilog;
13. Izjava odgovornega prostorskega načrtovalca.

B) GRAFIČNI DEL:

1. Prikaz namenske rabe iz prostorskega akta	M 1:5000
2. Območje SD OPPN z obstoječim parcelnim stanjem	M 1:1000
3. Geodetski načrt	M 1:750
4. Ureditvena situacija	M 1:500
5. Prikaz prometne, komunalne in energetske infrastrukture	M 1:500
6. Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključno z varstvom pred požarom	M 1:500
7. Geodetsko zazidalna situacija s prerezom	M 1:500
8. Prerezi	M 1:250

3. člen

(1) Predmet SD OPPN je del enote urejanja prostora SE131 površine cca 4.424,00 m².

(2) SD OPPN se nanaša na zemljišče s parc. št. 493/4, 493/6, 493/7, 493/5, 1517/6, ter del zemljišča s parc št. 493/20, 493/40, vse v k.o. 1379 – Sevnica.

4. člen

V 6. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:

»Dopustna je naslednja vrsta objektov glede na namen oziroma po klasifikaciji vrst objektov (CC-SI): 12420 Garažne stavbe, 12203 Druge poslovne stavbe (razen konferenčnih in kongresnih stavb), 12301 Trgovske stavbe, 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo, 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje, 24205 drugi gradbeno inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje.«.

5. člen

Za 6. členom se doda novi 6.a člen, ki se glasi:

»6.a člen

Na območju SD OPPN je po standardni klasifikaciji dejavnosti dovoljena: G Trgovina, O Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti, Q Zdravstvo in socialno varstvo, S Druge dejavnosti.«.

6. člen

Za 7. členom se doda novi 7.a člen, ki se glasi:

»7.a člen

Na območju SD OPPN za arhitektonsko in krajinsko oblikovanje veljajo naslednja določila:

Zdravstveni dom Sevnica – nadzidava:

- lega objekta: obstoječa,
 - horizontalni gabarit: okvirni po geodetski zazidalni situaciji oziroma se tlorisna zasnova prilagaja tehnološkim potrebam Centra za krepitev zdravja,
 - vertikalni gabarit: višina nadzidanega dela znaša: 4,20 m (od kote tlaka novih prostorov) oziroma 3,90 m od obstoječe maske telovadnice, višina celotnega objekta: 7,59 m od kote tal pritličja, oziroma 8,56 m z vsemi konstrukcijskimi elementi na strehi; dovoljene so tolerance do ± 10 %,
 - konstrukcija: jeklena konstrukcija in lahke montažne stene,
 - streha: ravna, minimalnega naklona,
 - kritina: PVC membranska kritina z naravno zaščito ali brez in pločevina,
 - fasada: nadzidava se izvede v svetlih oziroma belih reflektivnih tonih,
 - oblikovanje odprtín: svobodno oblikovane.
- Nadstrešnica Zdravstvenega doma Sevnica:
- lega objekta: po geodetsko zazidalni situaciji,
 - horizontalni gabarit: po geodetsko zazidalni situaciji,
- tlorisna zasnova je lahko pravokotne, kvadratne ali nepravilne oblike,

- vertikalni gabarit: enako kot obstoječe,
- konstrukcija: jeklena montažna konstrukcija,
- streha: ravna minimalnega naklona skrita za masko,
- kritina: PVC membranska kritina, s svetlobnimi kupolami, transparentna z naravnim ali umetnim materialom.

Lekarna Sevnica:

Sklop A:

- lega objekta: obstoječa,
- horizontalni gabarit: okvirni po geodetski zazidalni situaciji, dovoljene so tolerance ± 20 %.
- vertikalni gabarit: višina nadzidanega dela znaša: 7,40 m (od kote tlaka novih prostorov) oziroma 10,80 m od kote tlaka kleti do maske ravne strehe; dovoljene so tolerance do ± 10 %,

– konstrukcija: klasična, obodne stene opečne z AB vezmi, medetažne plošče armirano betonske, temelji pasovni armirano betonski,

– streha: ravna minimalnega naklona,

– kritina: PVC membranska kritina z naravno zaščito ali brez, pločevina,

– fasada: prilagojena fasadi obstoječega objekta,

– oblikovanje odprtín: svobodno oblikovane.

Sklop B:

- lega objekta: po geodetsko zazidalni situaciji,
- horizontalni gabarit: okvirni po geodetski zazidalni situaciji, dovoljene so tolerance ± 20 %,
- vertikalni gabarit: do 3,00 m,
- konstrukcija: montažna jekleno konzolno vpeta nadstrešnica,

– streha: enokapnica naklona do 10° ali ravna minimalnega naklona,

– kritina: transparentna z naravnim ali umetnim materialom.

Sklop C:

- lega objekta: po geodetsko zazidalni situaciji,
- horizontalni gabarit: okvirni po geodetski zazidalni situaciji, dovoljene so tolerance ± 20 %,

– vertikalni gabarit: 7,40 m (od kote tlaka pritličja do maske ravne strehe; dovoljene so tolerance do ± 10 %,

– konstrukcija: klasična, obodne stene opečne z AB vezmi, medetažne plošče armirano betonske, temelji pasovni armirano betonski,

– streha: ravna minimalnega naklona,

– kritina: PVC membranska krotina z naravno zaščito ali brez, pločevina,

– fasada: prilagojena fasadi obstoječega objekta,

– oblikovanje odprtín: svobodno oblikovane.«.

7. člen

26. člen se spremeni, tako da se glasi:

»Varstvo pred požarom:

V primeru eventualnega požara je vir gašenja hidrantno omrežje. Pri gradnjah objektov in pri urejanju prostora je potrebno upoštevati prostorske, gradbene in tehnične predpise, ki urejajo varstvo pred požarom, zato je treba zagotoviti:

– potrebne odmike od meje parcele in med objekti ter potrebne protipožarne ločitve z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte,

– manipulacijske poti oziroma površine za intervencijska vozila in

– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.

Varstvo pred erozijo in plazovi:

Območje OPPN ni v erozijskem območju.

Kot ukrep varstva pred škodljivim delovanjem visoke podtalnice, se v nadaljnjih fazah projektiranja, skladno s tem odlokom, pridobi mnenje geologa in v skladu z njim prilagodi način gradnje.

Za projektiranje manj zahtevnih in zahtevnih objektov se izdela geomehansko poročilo, ki natančneje določa vrsto temeljenja ter način odvodnjavanja padavinskih voda iz območja urejanja.

Vsi posegi v območju urejanja morajo biti dimenzionirani, projektirani in izvedeni skladno z geomehanskim poročilom.

V nobenem primeru se ne sme spuščati meteorne in drenažne vode nekontrolirano po terenu.

Obravnavana prostorska ureditev se nahaja v VIII. stopnji evropske makroseizmične lestvice (EMS) potresne intenzitete s pospeškom tal 0,175 g. Pri načrtovanju nove zazidave in z njo povezanih ureditev je treba upoštevati projektni pospešek tal 0,175 v skladu za Eurocodom 8.«.

8. člen

28. člen se spremeni, tako da se glasi:

»Arhitektonske ovire:

Upoštevati je potrebno Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov.«.

9. člen

V 33. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:

»Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo določila za dozidavo lekarne, ki so navedena v 7. členu OPPN.«

10. člen

SD OPPN je na vpogled na Občini Sevnica in na Upravni enoti Sevnica.

11. člen

Nadzor nad izvajanjem SD OPPN izvajajo pristojne inšpekcijske službe.

12. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3505-0007/2020

Sevnica, dne 17. marca 2022

Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk

810. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 29. redni seji dne 16. 3. 2022 sprejel

S K L E P

o ukinitvi statusa javnega dobra

1. člen

S tem sklepom se ukine status javnega dobra za naslednje nepremičnine:

- parc. št. 2550/12 in 2550/13, obe k.o. 1392 Hubajnica
- parc. št. 1598/6, k.o. 1386 Kal
- parc. št. 1955/12, 1955/16, 1955/17, 1955/5, vse k.o. 1396 Krsinji Vrh
- parc. št. 1480/2, k.o. 1362 Okroglice
- parc. št. 2673/17, k.o. 1393 Studenec
- parc. št. 1631/4 in 1631/7, obe k.o. 1373 Žigriški Vrh.

2. člen

Nepremičnine, navedene v 1. členu tega sklepa, prenehajo imeti značaj javnega dobra in se zanje vknjiži lastninska

pravica na ime Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica, matična št. 5883008000.

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 7113-0008/2022

Sevnica, dne 17. marca 2022

Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk

811. Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A), 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 29. redni seji dne 16. 3. 2022 sprejel

S K L E P

o vzpostavitvi statusa javnega dobra

1. člen

S tem sklepom se na nepremičninah s:

- parc. št. 247/5, 247/6, 248/9, 248/12, 274/14, 274/19, 274/28, 276/11, 276/12, 294/21, 297/119, 300/8, 300/22, 1024/32, 409/7, 411/7, vse k.o. 1381 Boštanj
- parc. št. 901/20, 2311/5, 462/2, 2315/13, 188/2, vse k.o. 1390 Vrh
- parc. št. 1460/2, k.o. 1382 Kompolje,

last Občine Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica, matična številka: 5883008000,

vzpostavi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

2. člen

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 7113-0035/2021

Sevnica, dne 17. marca 2022

Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk

ŠKOFLJICA

812. Odlok o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Škofljica

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19 in 194/21), Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno ka-

nalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15), Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14 in 98/15), Operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadnih voda, Uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12 in 98/15) in 18. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/19) je Občinski svet Občine Škofljica na 15. seji dne 10. 3. 2022 sprejel

ODLOK

o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Škofljica

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

(splošno)

(1) S tem odlokom se določajo namen, upravičenci, pogoji in postopek za dodelitev proračunskih sredstev, namenjenih za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN) za stanovanjske objekte na območju Občine Škofljica.

(2) Namen subvencioniranja nakupa in vgradnje MKČN je občanom pomagati, da zagotovijo čiščenje odpadnih voda iz stanovanjskih objektov skladno z določili veljavnih predpisov.

(3) Sredstva se dodeljujejo upravičencem v obliki subvencioniranja stroška nakupa in vgradnje MKČN.

(4) Populacijski ekvivalent (v nadaljevanju: PE) je enota za obremenjevanje vode, ki približno ustreza onesnaževanju, katerega povzroči en prebivalec na dan.

(5) MKČN, ki je predmet subvencioniranja skladno s tem odlokom, ni del javne infrastrukture.

2. člen

(upravičenci)

(1) Upravičenci do dodelitve proračunskih sredstev po tem odloku (v nadaljevanju: upravičenci) so fizične osebe s stalnim prebivališčem na območju Občine Škofljica, ki so lastniki ali solastniki enostanovanjskih ali večstanovanjskih stavb.

(2) V primeru izgradnje skupne MKČN za več enostanovanjskih objektov ali za enega ali več večstanovanjskih objektov, je upravičenec in vlagatelj vloge tisti investitor, na čigar zemljišču bo čistilna naprava zgrajena. Investitorji medsebojna razmerja uredijo s pogodbo. Do subvencioniranja niso upravičene pravne osebe.

(3) Subvencionira se izgradnja MKČN za objekte na območjih izven meja aglomeracij, skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja javne službe občine razvidno, da objekt na kanalizacijo ne bo priključen. Pogoji in omejitve glede upravičencev so podrobneje opisani v 11. členu tega odloka.

(4) Vsak upravičenec lahko kandidira za proračunska sredstva za en objekt le enkrat.

II. POSTOPEK DODELITVE SREDSTEV

3. člen

(splošno)

(1) Sredstva za subvencioniranje nakupa in vgradnje MKČN na območju Občine Škofljica se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino za posamezno leto določi Ob-

činski svet Občine Škofljica z odlokom o proračunu. Na podlagi v proračunu določene višine sredstev se objavi javni razpis, ki podrobneje določa pogoje za dodelitev proračunskih sredstev.

(2) V primeru, da se MKČN subvencionira tudi iz drugih virov javnih sredstev, skupna vrednost subvencioniranja iz vseh virov ne sme preseči 100 % vrednosti upravičenih stroškov investicije. V primeru, da bi izračunana skupna vrednost subvencioniranja, skupaj s subvencioniranjem po tem odloku, presegala 100 % vrednosti upravičenih stroškov investicije, se subvencioniranje občine ustrezno zniža.

4. člen

(javni razpis, razpisna dokumentacija)

(1) Javni razpis se objavi na spletni strani Občine Škofljica. V javnem razpisu se določijo:

1. naziv in sedež občine,
2. pravna podlaga za izvedbo razpisa,
3. predmet javnega razpisa,
4. osnovne pogoje za kandidiranje na razpisu in zahtevane priloge,
5. višino sredstev, ki so na razpolago v posameznem proračunskem letu,
6. rok in naslov za vložitev vlog,
7. datum odpiranja vlog,
8. rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu,
9. kraj, čas in osebo, pri kateri lahko upravičenci pridobijo dodatne informacije in razpisno dokumentacijo.

(2) Razpisna dokumentacija mora vsebovati vse podatke, ki so potrebni, da prijavitelj izdela popolno vlogo za dodelitev sredstev ter vse pogoje, ki jih mora prijavitelj izpolnjevati, da se uvrsti v izbor za dodelitev sredstev. Obvezni sestavni deli razpisne dokumentacije so:

- navedba predmeta javnega razpisa,
- okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
- vzorec pogodbe,
- opredelitev, kdaj se šteje, da je vloga na razpis formalno popolna,
- navedba potrebnih dokumentov, ki jih mora prijavitelj predložiti kot dokazilo, da je upravičen do sredstev,
- navedba o tem, kdo odloči o dodelitvi sredstev in kdo odloča o pritožbi zoper odločbo,
- obrazci, ki so obvezna priloga k vlogi na javni razpis.

5. člen

(vloga)

(1) Prijavitelji se na javni razpis prijavijo z vlogo, ki jo vložijo pri organu, določenem v javnem razpisu.

(2) Vloga je formalno popolna, če vsebuje vse pravilno izpolnjene obrazce in zahtevane priloge, ki jih določa razpisna dokumentacija.

6. člen

(pristojni organ)

(1) Postopek javnega razpisa za dodelitev proračunskih sredstev vodi organ občinske uprave, pristojen za gospodarske javne službe (v nadaljevanju: pristojni organ). Pristojni organ opravlja vse naloge, ki so potrebne, da se izvede postopek javnega razpisa, zlasti pa:

- pripravi predlog javnega razpisa in razpisne dokumentacije,
- zagotovi objavo javnega razpisa in razpisne dokumentacije na spletni strani Občine Škofljica oziroma drugih sredstvih javnega obveščanja,
- odpira in pregleda prejete vloge,
- ugotavlja formalno popolnost vlog,
- zahteva dopolnitev formalno nepopolnih vlog,
- ugotavlja izpolnjevanje pogojev za dodelitev sredstev,
- na podlagi izvedenega postopka ugotovi višino sredstev, ki jih prejme posamezni upravičenec,

- izdaja ustrezne pravne akte,
- opravlja nadzor nad namensko porabo sredstev.

(2) Upravni organ odpira in obravnava vse vloge, ki so prispele v času od zadnje obravnave prispelih vlog, in sicer po vrstnem redu prispetja.

7. člen

(obravnavanje vlog)

(1) Po izvedenem odpiranju vlog pristojni organ preveri popolnost vlog in izpolnjevanje pogojev za dodelitev sredstev.

(2) Prijavitelje, katerih vloge na razpis niso formalno polne, pristojni organ v roku petih delovnih dni od dneva odpiranja vlog pisno pozove, naj vloge dopolnijo. Formalno nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v postavljenem roku ne dopolnijo, zavrže pristojni organ s sklepom.

(3) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka tega člena je možna pritožba na župana v petnajstih dneh od vročitve sklepa.

(4) Na podlagi izvedenega postopka pristojni organ izda odločbe o dodelitvi sredstev. Sredstva subvencije se odobrijo po vrstnem redu prispelih popolnih vlog. Postopek o dodelitvi sredstev se vodi v skladu z razpisom po pravilih splošnega upravnega postopka. Sredstva se dodelijo do porabe proračunskih sredstev.

(5) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka tega člena je možna pritožba na župana. Odločitev župana je dokončna.

8. člen

(pogodba)

(1) Za subvencioniranje nakupa in vgradnje MKČN Občina Škofljica in upravičenec skleneta pogodbo o subvencioniranju. Pogodba se sklene po dokončnosti odločbe iz četrtega odstavka prejšnjega člena. Če upravičenec ne vrne podpisane pogodbe najkasneje v roku, ki je določen v javnem razpisu, se šteje, da je vlogo na razpis umaknil.

(2) Pogodba o subvencioniranju mora vsebovati najmanj:

- navedbo pogodbenih strank,
- namen dodelitve sredstev,
- višino dodeljenih sredstev,
- navedbo dokazil, s katerimi se dokazuje realizacija nakupa in vgradnje MKČN ter rezultate prvih meritev,
- rok za dostavo dokazil iz prejšnje alineje,
- navedbo pravic in obveznosti pogodbenih strank,
- razloge za vračilo dodeljenih sredstev,
- določilo o obveznosti prejemnika sredstev do hrambe dokumentacije za čas obratovanja MKČN oziroma v času, ki ga določajo predpisi,

– obveznost prejemnika sredstev, da bo omogočil pristojnemu organu vpogled v dokumentacijo in kontrolo namenske porabe sredstev,

– izjavo prejemnika sredstev, da se strinja, da se podatki o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih, ki so javnega značaja, lahko objavijo,

– način nadzora nad namensko porabo sredstev.

(3) V primeru iz desete alineje prejšnjega odstavka tega člena se lahko objavijo osnovni podatki o višini odobrenih sredstev in prejemniku v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

(4) Pristojni organ lahko pred izplačilom sredstev opravi ogled MKČN, za katero se sredstva dodeljujejo.

(5) Prejemnik sredstev v obdobju 5 let od prejema sredstev ne sme odtujiti in obremeniti MKČN, za katero je prejel sredstva, razen če je bila stavba, za katero se je vgradila MKČN, v tem času priključena na javno kanalizacijo v upravljanju izvajalca javne službe.

9. člen

(višina subvencioniranja)

(1) Višina subvencije znaša do 40 % upravičenih stroškov oziroma največ 1.500,00 EUR za en stanovanjski objekt.

(2) V primeru dobave in vgradnje ene MKČN za več enostanovanjskih objektov oziroma za enega ali več večstanovanjskih objektov, ki so v lasti oziroma solasti različnih upravičencev, znaša višina pomoči do 50 % upravičenih stroškov za vse upravičence skupaj. Znesek subvencioniranja se določi v javnem razpisu glede na število stanovanjskih objektov oziroma stanovanj, ki se priključujejo na skupno MKČN na način, da se nakup in vgradnja MKČN, na katero se priključuje večje število stanovanjskih objektov oziroma stanovanj, subvencionira v višjem znesku kot nakup MKČN, na katero se priključuje manjše število stanovanjskih objektov oziroma stanovanj. V ta namen se v javnem razpisu oblikujejo razredi z različnimi zneski subvencioniranja glede na število stanovanjskih objektov oziroma stanovanj, ki se priključujejo na eno MKČN.

10. člen

(upravičeni stroški)

(1) Kot upravičeni stroški štejejo stroški nakupa MKČN do 50 PE, v vključenimi stroški montaže MKČN in njenega prvega zagona z nastavitvijo parametrov.

(2) Upravičeni stroški so izključno stroški, katere bo upravičenec dokazoval s potrdilom o plačanih računih za nakup, vgradnjo in montažo MKČN ter stroške njenega prvega zagona z nastavitvijo parametrov.

(3) Upravičeni stroški so stroški brez DDV.

11. člen

(pogoji in omejitve)

Občina subvencionira nakup in vgradnjo MKČN velikosti do 50 PE za stalno naseljene stanovanjske stavbe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

(1) Objekt enostanovanjske ali večstanovanjske stavbe leži na območjih aglomeracij, za katere 19. oziroma 19.a člen Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode izjemoma dopušča čiščenje komunalne odpadne vode v MKČN, manjši od 50 PE.

(2) Objekt enostanovanjske ali večstanovanjske stavbe leži v Občini Škofljica izven območij aglomeracij, ter izven območij, kjer je že zgrajena ali se namerava graditi javna kanalizacija. Informacije o območjih aglomeracij ter o že zgrajeni in predvideni javni kanalizaciji izven aglomeracij vlagatelj pridobi na Občini Škofljica, oziroma pri izvajalcu javne službe v obliki pisnega potrdila za njegovo zemljišče. V primeru kasnejše izgradnje javne kanalizacije se v skladu z veljavnim občinskim odlokom preveri tehnična možnost priključitve objekta na javno kanalizacijo.

(3) Vlagatelj mora razpolagati z zemljiščem, na katerem se načrtuje postavitve MKČN, v nasprotnem primeru mora pridobiti služnostno pravico oziroma pravico graditi od lastnika zemljišča.

(4) Vlagatelji, ki bodo za več objektov postavili skupno MKČN, morajo vlogi priložiti podpisan medsebojni dogovor vseh uporabnikov MKČN, ki ni časovno omejen in osebo, ki bo zadolžena za upravljanje MKČN.

(5) Objekt enostanovanjske ali večstanovanjske stavbe ter pripadajoči objekti na parceli upravičenca morajo imeti pridobljeno veljavno gradbeno dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, ali uporabno dovoljenje.

(6) MKČN se lahko vgradi tudi na območju, kjer je že zgrajena ali se gradi javna kanalizacija, vendar mora biti na podlagi soglasja izvajalca javne službe občine razvidno, da objekt na kanalizacijo ne bo priklopljen.

(7) Lokacija postavitve MKČN mora omogočati neoviran dostop za vzdrževanje naprave in odvoz blata, v skladu s soglasjem za priključitev MKČN, ki ga izda izvajalec javne službe.

(8) MKČN mora imeti pridobljeno izjavo o lastnostih izdelka oziroma druga dokazila, da ustreza standardom in je izdana v skladu s predpisom, ki ureja potrjevanje skladnosti in označevanje gradbenih proizvodov; ter da ustreza zahtevam Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode; minimalni volumen male MKČN ne sme biti manjši od 2 m³.

(9) Čiščenje komunalne odpadne vode v MKČN mora biti skladno z ostalimi določili Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode.

(10) Vlagatelj je dolžan izvajalca javne službe pisno obvestiti o začetku obratovanja MKČN najpozneje v roku 15 dni po začetku njenega obratovanja in mu dostaviti vso potrebno dokumentacijo skladno s predpisi.

(11) Izvajalec javne službe za potrebe prijave na javni razpis vlagatelju izda potrdilo, iz katerega izhaja, da je MKČN vgrajena, obratuje in da je bila predana vsa potrebna dokumentacija.

(12) Vlagatelj mora dostaviti izvajalcu javne službe poročilo o opravljenih prvih meritvah obratovanja MKČN v predpisanih rokih, analizni izvid pa ne sme biti starejši od 30 dni skladno s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14 in 98/15).

(13) MKČN mora biti v času vložitve zahtevka za nakazilo odobrenih sredstev vgrajena in v funkciji obratovanja, rezultati opravljenih prvih meritev obratovanja pa morajo biti ustrezni.

12. člen

(nakazilo odobrenih sredstev)

Po zaključeni naložbi, vendar najkasneje do datuma, določenega v pogodbi, pošljejo upravičenci na Občino Škofljica zahtevek za izplačilo sredstev z vsemi zahtevanimi prilogami, vključno z rezultati prvih meritev obratovanja MKČN, iz katerih izhaja, da so parametri onesnaženosti ustrezni. Nakazilo sredstev se izvrši v roku, določenem skladno z veljavnimi predpisi o izvrševanju proračuna.

KONČNA DOLOČBA

13. člen

(končna določba)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-02/2022

Škofljica, dne 10. marca 2022

Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan

813. Odlok o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Škofljica

Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – SSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo, 21/18 – ZNOrg, 92/20 in 159/21) in 18. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/19) je Občinski svet Občine Škofljica na 15. redni seji dne 10. 3. 2022 sprejel

ODLOK

o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Škofljica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(1) S tem odlokom se za območje Občine Škofljica (v nadaljevanju: občina) ureja obvezna lokalna javna služba za-

gotavljanja zavetišča za zapuščene živali (v nadaljevanju: javna služba).

(2) S tem odlokom se določi predmet, območje in način opravljanja javne službe, pogoji opravljanja javne službe, pričetek, čas trajanja in prenehanje koncesijskega razmerja, viri in način financiranja javne službe, postopek imenovanja predstavnika občine v svet zavetišča ter nadzor nad izvajanjem javne službe.

II. PREDMET JAVNE SLUŽBE

2. člen

Dejavnost, ki je predmet javne službe, v skladu z zakonom, ki ureja zaščito živali, obsega:

- sprejem prijav zapuščenih živali,
- zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim,
- zagotavljanje ulova, prevozi, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču,
- skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim lastnikom,
- zagotavljanje označevanja in registracije zapuščenih živali v skladu s predpisi,
- druge naloge, določene z Zakonom o zaščiti živali in Pravilnikom o pogojih za zavetišča za zapuščene živali ter drugimi veljavnimi predpisi, ki urejajo to področje.

III. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

3. člen

(1) Javna služba zagotovitve pomoči, oskrbe in namestitve v zavetišču za zapuščene živali se izvaja na celotnem območju Občine Škofljica.

(2) Uporabniki javne službe so osebe, udeležene v postopke, povezane z izvajanjem javne službe, kot so lastniki živali, skrbniki živali, prijavitelji ali novi lastniki zapuščenih živali. Storitve, ki se izvajajo v okviru dejavnosti javne službe, so pod enakimi z zakonom ali odloki občine določenimi pogoji dostopne vsakomur.

IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV

4. člen

(1) Kdor izgubi ali najde zapuščeno žival na območju občine, mora o tem obvestiti izvajalca javne službe oziroma pristojno veterinarsko organizacijo.

(2) Skrbnik živali ima pravico zahtevati vrnitev živali. Če tega ne stori v roku 8 dni od dneva, ko je bila žival nameščena v zavetišče, lahko izvajalec javne službe žival odda tudi drugemu zainteresiranemu skrbniku, ki se zaveže, da bo za žival ustrezno skrbel.

(3) Vse stroške v zvezi z zapuščeno živaljo plača dosedanja skrbnik živali, če ni s predpisi določeno drugače. Če skrbnik živali ni znan oziroma, če skrbnika živali ni mogoče ugotoviti, krije stroške imetnik zavetišča oziroma občina, kjer je žival najdena, če ni zagotovila zavetišča.

(4) Občina krije stroške odlova in prevoza živali, veterinarskega pregleda živali ob namestitvi, veterinarske oskrbe živali ob namestitvi, če je ta potrebna, označitve, sterilizacije in kastracije živali in stroške dnevne oskrbe živali v zavetišču za prvih 30 dni, razen v primerih določenih v Zakonu o zaščiti živali.

(5) Izvajalec javne službe, ki žival odda, lahko zaračuna novemu skrbniku povšalni znesek za materialne stroške oskrbe živali v skladu s cenikom zavetišča.

V. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE TER NJIHOVO VARSTVO

5. člen

(1) Koncesionar zagotovi zavetišče in druga sredstva potrebna za izvajanje javne službe skladno z veljavnimi predpisi.

(2) Zavetišče iz prvega odstavka tega člena lahko pod enakimi pogoji, določenimi z zakonom, tem odlokom in drugimi občinskimi predpisi ter predpisi, izdanimi na podlagi javnega pooblastila, uporablja vsakdo.

VI. POSTOPEK ZA PODELITEV KONCESIJE

6. člen

(1) Koncedent izbere koncesionarja po postopku sklepanja koncesijskega razmerja z javnim razpisom, skladno z določili tega odloka, Zakona o javno-zasebnem partnerstvu, Zakona o gospodarskih javnih službah in ostalo veljavno zakonodajo, ki ureja področje podelitve koncesije.

(2) Javni razpis za podelitev koncesije se objavi na Portalu javnih naročil, skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja javno naročanje.

(3) V postopku izbire koncedent zagotavlja transparentno in enakopravno obravnavo kandidatov.

7. člen

(1) Koncedent v javnem razpisu oblikuje merila za izbor koncesionarja, ki bodo omogočila transparenten izbor ekonomsko najugodnejšega kandidata, pri čemer se kot mogoča merila upošteva cena izvajanja koncesije, strokovna, organizacijska in finančna sposobnost kandidata, njegove reference, druge ugodnosti, ki jih nudi prijavitelj in morebitna druga merila.

(2) Tehnične specifikacije koncedent oblikuje na način, ki ne povzroča izkrivljanje konkurence oziroma diskriminacije med kandidati.

(3) Izbiro koncesionarja izvede strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Strokovno komisijo sestavljajo predsednik in dva člana (v nadaljevanju člani strokovne komisije), ki je pooblaščen za vodenje postopka.

VII. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR

8. člen

(1) Koncesionar mora izpolnjevati sledeče pogoje:

- biti registriran za dejavnost, ki je predmet tega odloka in imeti vsa potrebna dovoljenja za izvajanje dejavnosti, ki so zahtevana z zakonom in podzakonskimi akti,
- izpolnjevati obvezne pogoje, ki jih določa zakonodaja s področja javnega naročanja za splošni sektor,
- izpolnjevati finančne pogoje in druge, ki jih določa občina z razpisom za izbor koncesionarja,
- razpolagati z zadostnim številom oseb, ki so ustrezno usposobljene za izvajanje javne službe,
- razpolagati z zadostnim obsegom ustreznih objektov, naprav in tehnične opreme,
- izpolnjevati zahteve glede tehnične in strokovne usposobljenosti,
- zagotoviti ustrezna finančna zavarovanja, če jih koncedent določi v razpisnih pogojih,
- izpolnjuje morebitne dodatne pogoje vsebovane v javnem razpisu.

(2) Podrobneje se pogoji in način dokazovanja določijo z razpisno dokumentacijo za izbor izvajalca javne službe.

9. člen

(1) Koncesionar mora biti zavarovan proti odgovornosti za škodo, ki jo lahko povzroči tretji osebi oziroma koncedentu zaradi nevestnega izvajanja oskrbe zapuščenih živali.

(2) Koncesionar mora v roku 8 dni po sklenitvi koncesijske pogodbe skleniti zavarovanje odgovornosti:

- za škodo, ki jo povzroči občini z nerednim ali nevestnim opravljanjem javne službe,
- za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposlene osebe uporabnikom ali drugim osebam.

(3) Pogodba o zavarovanju za namen iz prejšnjega odstavka mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist Občine Škofljica.

VIII. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

10. člen

Koncesionar izvaja javno službo v dogovorjenem obsegu pod naslednjimi pogoji:

- da zagotavlja kontinuirano in kvalitetno izvajanje javne službe zagotovitve pomoči, oskrbe in namestitve v zavetišču za zapuščene živali;
- da pri upravljanju dejavnosti upošteva vse tehnične, strokovne, organizacijske in druge standarde in normative;
- da opravlja javno službo v skladu s cenami iz ponudbe, ki jo je podal na javni razpis občine;
- da zagotovi vodenje ustreznih evidenc označevanja in registracijo zapuščenih živali v skladu s predpisi;
- skrbi za varovanje osebnih podatkov skladno z veljavno zakonodajo;
- kot dober gospodarstvenik uporablja, upravlja in/oziroma vzdržuje objekte, naprave in druga sredstva, namenjena za učinkovito izvajanje javne službe;
- ažurno in strokovno vodi poslovne knjige;
- pripravi ustrezne poslovne načrte, letne programe in dolgoročen plan izvajanja javne službe;
- najmanj dvakrat letno poroča koncedentu o izvajanju koncesijskega razmerja;
- omogoča koncedentu ali pristojnim inšpekcijam nemoten nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe in
- obvešča pristojne organe o sumu kršitev predpisov, ki jih zazna v zvezi z izvajanjem javne službe.

11. člen

(1) Koncesionar mora za izvajanje javne službe voditi ločeno računovodstvo skladno z veljavno zakonodajo. Koncesionar lahko izvaja tudi druge dejavnosti, za katere je registriran, če te dejavnosti ne vplivajo na opravljanje javne službe in zanje koncesionar vodi ločeno računovodstvo.

(2) Letni računovodski izkazi morajo biti revidirani. Pri reviziji se ugotavlja tudi namenskost, učinkovitost in racionalnost uporabe sredstev, ki jih zagotavlja koncedent.

12. člen

Koncesionar izvaja javno službo v svojem imenu in za svoj račun. Del dejavnosti javne službe lahko koncesionar, ob soglasju koncedenta, zagotavlja s podizvajalci. Koncesionar mora tudi v primeru delnega izvajanja storitev preko podizvajalcev v razmerju do koncedenta in uporabnikov ter tretjih oseb nastopati v svojem imenu in za svoj račun.

IX. PRIČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJSKEGA RAZMERJA

13. člen

(1) Občina in koncesionar v zvezi z opravljanjem javne službe skleneta koncesijsko pogodbo, s katero podrobneje urejata izvajanje koncesioniranega razmerja, naloge in dejavnosti koncesionarja ter medsebojne pravice in obveznosti.

(2) Koncesionar pridobi pravice in obveznosti iz koncesijskega razmerja s pričetkom veljavnosti koncesijske pogodbe.

(3) Koncesija se podeli za obdobje 10 let.

14. člen

Koncesionar pridobi na podlagi koncesijske pogodbe na celotnem območju občine izključno pravico opravljati javno službo ter dolžnosti zagotavljati kontinuirano izvajanje in kvalitetno opravljanje javne službe skladno s predpisi in v javnem interesu.

X. VIRI FINANCIRANJA IN NAČIN
PLAČILA KONCESIONARJA

15. člen

(1) Izvajalec javne službe pridobiva sredstva za vzpostavitve in delovanje zavetišča skladno z določbami zakona, ki ureja zaščito živali.

(2) Sredstva za izvajanje koncesije po tem odloku se zagotavljajo v vsakoletnem proračunu koncedenta.

16. člen

Plačilo za izvajanje javne službe zagotovi koncedent koncesionarju mesečno na podlagi dejansko opravljenih storitev, po cenah določenih v ponudbi koncesionarja, dane v javnem razpisu in dogovorjenih s koncesijsko pogodbo.

17. člen

Za izvajanje gospodarske javne službe koncesionar ne plačuje koncesijske dajatve.

XI. NADZOR NAD IZVAJANJEM GOSPODARSKE
JAVNE SLUŽBE

18. člen

(1) Zavetišče ima svet zavetišča, ki nadzoruje delo zavetišča in opravlja druge naloge, skladno s predpisi o pogojih za zavetišča za zapuščene živali.

(2) V svet zavetišča je imenovan tudi predstavnik občine oziroma predstavnik več lokalnih skupnosti, katerih območje s svojim delovanjem pokriva zavetišče.

(3) Predstavnik Občine Škofljica imenuje v svet zavetišča občinski svet na predlog župana.

19. člen

(1) Občina ima pravico izvajati nadzor nad opravljanjem javne službe. Nadzor opravlja pristojna strokovna služba koncedenta ter občinska inšpekcijska služba. Koncesionar mora kadarkoli med delovnim časom posredovati informacije o poslovanju in omogočiti pooblaščenim osebam vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem koncesije.

(2) Nadzor je lahko napovedan, nenapovedan ali stalen.

(3) Nadzor mora potekati tako, da ne ovira rednega izvajanja koncesije in tretjih oseb, izvajati pa se mora praviloma le v poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncedenta. O nadzoru se opravi zapisnik, ki ga podpišeta koncesionar in predstavnik koncedenta.

(4) Osebe, ki izvajajo nadzor, so dolžne podatke o poslovanju koncesionarja obravnavati kot poslovno skrivnost.

(5) Koncedent lahko po potrebi za nadzor nad izvajanjem koncesije pooblasti tudi druge pristojne organe in službe.

XII. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA

20. člen

Koncesijsko razmerje preneha:

- po poteku časa, za katerega je bilo sklenjeno,
- z enostranskim razdrtnjem koncesijske pogodbe s strani koncedenta,
- z odstopom od pogodbe,
- s sporazumno razvezo,
- na podlagi zakona.

21. člen

Koncesijsko razmerje lahko z enostranskim razdrtnjem koncesijske pogodbe s strani koncedenta preneha:

– če je proti koncesionarju uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek,

– če je bila koncesionarju izdana sodna ali upravna odločba zaradi kršitve predpisov s področja pogodbe ali upravnih aktov, na podlagi katere utemeljeno ni mogoče pričakovati nadaljnje pravilno izvajanje koncesije,

– če je po sklenitvi pogodbe ugotovljeno, da je koncesionar dal zavajajoče in neresnične podatke, ki so vplivali na podelitev koncesije,

– če koncesionar pogodbo krši tako, da nastaja večja škoda koncedentu ali uporabnikom storitev,

– če obstaja utemeljen dvom, da koncesionar v bistvenem delu ne bo izpolnil svoje obveznosti.

Podrobnejši pogoji razdrtnja koncesijske pogodbe se določijo v sami pogodbi.

22. člen

Koncedent in koncesionar lahko odstopita od pogodbe:

– če druga stranka krši pogodbo, pod pogoji in način, kot je v njej določeno,

– iz krivdnih razlogov (nestrokovno, nepravočasno, nevestno opravljanje storitev).

Podrobnejši način odsopa od koncesijske pogodbe se določi v sami pogodbi.

23. člen

Koncedent in koncesionar lahko med trajanjem koncesijske pogodbe, pod pogoji, določenimi v koncesijski pogodbi, tudi sporazumno razvežeta pogodbo v primeru, da ugotovita, da je nadaljnje opravljanje javne službe nesmotno ali nemogoče.

24. člen

V primeru, da po poteku časa, za katerega je bilo koncesijsko razmerje sklenjeno, koncedent še ni izbral koncesionarja za nadaljnje obdobje, se čas izvajanja koncesije lahko podaljša za največ šest mesecev.

25. člen

Pogodbena razmerje preneha v primeru prenehanja koncesionarja, razen v primeru statusnega preoblikovanja koncesionarja.

XIII. ORGAN, KI OPRAVI IZBOR KONCESIONARJA
IN ORGAN POOBlašČEN ZA SKLENITEV
KONCESIJSKE POGODBE

26. člen

Izbir koncesionarja opravi občinska uprava z izdajo upravne odločbe o izbiri koncesionarja. O pritožbi zoper odločbo o izbiri odloča župan.

27. člen

(1) Na podlagi dokončne odločbe o izbiri koncesionarja se sklene koncesijska pogodba, ki jo v imenu koncedenta sklene župan.

(2) Koncesijska pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta koncesionar in koncedent ob pogojih določenih v koncesijski pogodbi.

XIV. KONČNA DOLOČBA

28. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-01/2022

Škofljica, dne 10. marca 2022

Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan

ZAGORJE OB SAVI**814. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja Zavoda za šport Zagorje ob Savi v plačni razred**

Na podlagi 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18 in 204/21), Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18, 30/18, 116/21, 180/21 in 29/22) in s soglasjem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, št. 1007-78/2022/4 z dne 2. 3. 2022, izdajam

S K L E P**o uvrstitvi delovnega mesta direktorja Zavoda za šport Zagorje ob Savi v plačni razred****I.**

Delovno mesto direktorja Zavoda za šport Zagorje ob Savi se uvrsti v 44. plačni razred.

II.

Uvrstitev delovnega mesta direktorja v plačni razred velja do konca trajanja mandata.

III.

Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep št. 014-16/2017 z dne 13. 2. 2018.

IV.

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 100-1/2022

Zagorje ob Savi, dne 11. marca 2022

Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan

815. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Zagorje ob Savi v plačni razred

Na podlagi 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18 in 204/21), Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18, 30/18, 116/21, 180/21 in 29/22) in s soglasjem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, št. 1007-258/2021/22 z dne 4. 3. 2022, izdajam

S K L E P**o uvrstitvi delovnega mesta ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Zagorje ob Savi v plačni razred****I.**

Delovno mesto ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Zagorje ob Savi se uvrsti v 51. plačni razred.

II.

Uvrstitev delovnega mesta ravnatelja v plačni razred se izvede s 13. decembrom 2021 in velja do konca trajanja mandata.

III.

Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep št. 014-16/2017 z dne 31. 1. 2018.

IV.

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 014-2/2022

Zagorje ob Savi, dne 11. marca 2022

Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan

ŽALEC**816. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu, spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu poslovno-proizvodnih dejavnosti Podlog**

Na podlagi 119. in 123. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) v povezavi s 338. členom ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21) ter 29. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 24. redni seji dne 16. marca 2022 sprejel

O D L O K**o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu, spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu poslovno-proizvodnih dejavnosti Podlog****I. SPLOŠNE DOLOČBE****1. člen**

(predmet OPPN SD ZN)

(1) S tem odlokom se skladno z Občinskim prostorskim načrtom Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13, 91/13 – popr. in 102/20) sprejme Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu, spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta poslovno-proizvodnih dejavnosti Podlog (v nadaljevanju: OPPN SD ZN).

(2) Spremeni in dopolni se Odlok o zazidalnem načrtu poslovno-proizvodnih dejavnosti Podlog (Uradni list RS, št. 25/02).

(3) Ministrstvo za okolje in prostor je OPPN SD ZN dodelilo identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov: 2241.

(4) Na podlagi Odločbe Ministrstva za okolje in prostor (št. 35409-99/2021/6, z dne 8. 5. 2021) v postopku priprave in sprejemanja OPPN SD ZN ni treba izvesti postopka celovite presoje vplivov na okolje in prav tako ni potrebno izvesti presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja.

(5) OPPN SD ZN je izdelal Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje pod št. projekta 55/20.

2. člen

(vsebinska in oblika OPPN SD ZN)

(1) Ta odlok določa območje OPPN SD ZN, načrtovane prostorske ureditve, umestitev načrtovane ureditve v prostor,

rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, varovanje okolja in naravnih virov ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, zasnovo projektnih rešitev in pogojev priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, etapnost izvedbe prostorskih ureditev in dopustna odstopanja.

(2) OPPN SD ZN vsebuje tekstualni del (odlok) in grafični del.

(3) Grafični del OPPN SD ZN vsebuje grafične prikaze:

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Izsek iz občinskega prostorskega načrta | M 1:5000 |
| 2 | Izsek iz zazidalnega načrta | M 1:1000 |
| 3 | Situacija obstoječega stanja | M 1:500 |
| 4 | Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji | M 1:2000 |
| 5 | Zazidalna ureditvena situacija | M 1:500 |
| 6 | Situacija poteka omrežij in priključevanja objektov na komunalno, energetsko in komunikacijsko infrastrukturo | M 1:500 |
| 7 | Geodetsko kotirana situacija z načrtom parcelacije | M 1:500 |
| 8 | Situacija s prikazom ureditev za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanja narave, ureditev za obrambo, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstvo pred požarom | M 1:500 |

(4) Priloge OPPN SD ZN so:

- 1 Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
- 2 Izhodišča
- 3 Prikaz stanja prostora
- 4 Strokovne podlage
- 5 Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
- 6 Obrazložitev in utemeljitev OPPN SD ZN
- 7 Povzetek za javnost
- 8 Okoljsko poročilo (izdelava ni potrebna)

II. OBMOČJE OPPN SD ZN

3. člen

(območje OPPN SD ZN)

(1) Območje OPPN SD ZN obsega severni del območja veljavnega zazidalnega načrta. Spremembe določil odloka se deloma nanašajo na celotno območje veljavnega zazidalnega načrta.

(2) Območje OPPN SD ZN obsega naslednje parcele oziroma njihove dele: št. 457/17, 457/20, 457/24, 457/60, 457/69, 457/72, 457/73, 457/74, 457/75, 457/77, 457/82, 457/95, 457/97, 457/98, 457/101, 457/102, 457/103, 457/106, 457/114, 457/115, 457/116, 457/117, 457/118, 457/119, 457/120, 457/121, 457/133, 457/134, 457/136, 457/138, 457/140, vse k.o. Zalog (994).

(3) V primeru odstopanja navedenih parcel in stanja glede na grafični prikaz velja grafični prikaz.

(4) Površina območja OPPN SD ZN obsega ca. 1,42 ha.

4. člen

(posegi zunaj območja OPPN SD ZN)

Za izvedbo navezav na obstoječo in predvideno gospodarsko javno infrastrukturo so dopustni tudi posegi na zemljišča izven OPPN SD ZN (ki pa so znotraj meje ZN), predvideni so:

– priključni NN elektro energetski vod poteka od obstoječe PS Rp3, ki je locirana na parceli št. 457/83, k.o. Zalog in poteka preko parcel št. 457/83, 457/82, 457/36, 457/92, 457/91 in 457/77, k.o. Zalog,

– kot variantna rešitev novogradnja oziroma legalizacija meteorne kanalizacije preko parcel št. 457/30, 457/33 in 457/62 z iztokom v vodotok na parceli št. 2172/1, k.o. Zalog.

III. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

5. člen

Za trinajsto alinejo drugega odstavka 3. člena se dodajo nove štirinajsta, petnajsta in šestnajsta alineja, ki se glasijo:

- »– objekt št. 14: zavetišče za živali, veterinarska ambulanta,
- objekt št. 15: zavetišče za živali, veterinarska ambulanta, trgovina,
- objekt št. 16: poslovno, proizvodno skladišni objekt.«

6. člen

(1) V 1. točki 4. člena se briše naslednje besedilo v oklepaju:

»(objekti št. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11 in 12)«.

(2) V 1. točki 4. člena se spremeni četrta alineja tako, da se glasi:

»– gradnja prizidav v okviru gradbenih linij, ob upoštevanju odmkov od prometnih površin in ob zagotavljanju ustreznega števila parkirnih mest za zaposlene in obiskovalce ter ob zagotavljanju potreb po drugih manipulativnih površinah. Ob notranji interni cesti se zagotovi minimalni odmik novih objektov in ograj 2,50 m od roba ceste.«.

(3) 2. točka 4. člena se spremeni tako, da se glasi:

»predvidena je gradnja sedmih novih objektov (objekti št. 6, 7, 9, 13, 14, 15 in 16).«

7. člen

(1) Prva alineja 5. člena se dopolni z besedilom:

»upošteva se faktor zazidanosti gradbene parcele, ki je največ 0,8 in je razmerje med zazidano površino in celotno površino gradbene parcele, v zazidano površino se šteje površina vseh stavb in pomožnih objektov, ki so stavbe na gradbeni parceli.«

(2) Nadomesti se šestnajsta alineja 5. člena tako, da se glasi:

»– objekt št. 13: 40,00 x (21,00–25,00)«.

(3) Za šestnajsto alinejo 5. člena se dodajo nove sedemnajsta, osemnajsta in devetnajsta alineja, ki se glasijo:

»– objekt št. 14: 25 x (7,00–13,00)

– objekt št. 15: 20,00 x 12,00

– objekt št. 16: 28,00 x 12,00.«

(4) Prejšnja sedemnajsta alineja 5. člena postane dvajseta alineja.

8. člen

Za prvim odstavkom 6. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»Objekti se lahko izvajajo kot proizvod dan na trg v skladu s predpisom, ki ureja razvrščanje objektov, vendar le za namen dopustne dejavnosti opredeljene v objektu.«

9. člen

Za 5. členom se doda nov 5.a člen, ki se glasi:

»5.a člen

Odmiki

– na območjih gradbenih parcel objektov 13 in 14 ter 15, 16 in 1 se dopusti gradnja novih objektov v odmiku 1,00 m od medsebojnih parcelnih mej,

– ob notranji interni cesti se zagotovi minimalni odmik novih objektov in ograj 2,50 m od roba ceste,

– gradbena linija opredeljuje odmike objektov od sosednjih parcel izven meje OPPN SD ZN, minimalni odmiki so opredeljeni v karti 7 Geodetska kotirana situacija z načrtom parcelacije,

– ostali novi objekti morajo biti odmaknjeni od parcelnih mej tako, da ni motena sosednja posest in da je možno vzdrževanje in raba objektov v okviru parcele, odmik mora biti najmanj 4,00 m. Manjši odmiki so dovoljeni ob soglasju lastnika sosednjega zemljišča.

– ograje je dopustno graditi največ do meje zemljiške parcele na kateri se gradi, vendar tako, da se z gradnjo ne posega na sosednje zemljišče. Lahko se gradi na meji, vendar le, če se lastniki zemljišč, ki jih razmejuje, o tem pisno sporazumejo.

– odmiki od gospodarske javne infrastrukture so določeni s predpisi, ki urejajo posamezne vrste gospodarske javne infrastrukture.«

10. člen

Za šesto alinejo drugega odstavka 9. člena se doda nova sedma alineja, ki se glasi:

»– dovoljena je izgradnja nove meteorne kanalizacije preko parcel št. 457/30, 457/33 in 457/62 z iztokom v vodotok na parceli št. 2172/1, k.o. Zalog (ob pogoju pridobitve gradbenega dovoljenja in vodnega soglasja za le-to).«

11. člen

Za 10. členom se doda nov 10.a člen, ki se glasi:

»10.a člen

Pogoji prometnega, komunalnega in energetskega urejanja na območju OPPN SD ZN:

(1) Promet:

– Obstoječa dovozna priključka na območje sta izvedena iz lokalne ceste LC 490391 Podlog–Pekel in se ne spreminjata.

– Dostop do območja OPPN SD ZN se zagotavlja po obstoječi interni dovozni cesti, ki poteka v osrednjem delu območja, z južne smeri. Obračališče je zagotovljeno na obstoječih cestah (križišče v obliki T v južnem delu območja OPPN SD ZN, med objektoma št. 5 in 8), sicer se obračanje vozil zagotavlja na posameznih manipulacijskih površinah.

– Parkirne površine se zagotovijo znotraj funkcionalnih zemljišč posameznih objektov v skladu z zahtevami za načrtovano dejavnost. Praviloma se upošteva naslednje minimalno število parkirnih mest (v nadaljevanju PM):

Namembnost objekta	Število PM
skladišča	1 PM/150 m ² neto površine ali 1 PM/2 zaposlena
poslovni prostori s strankami	1 PM/30 m ² bruto tlorisne površine, vendar ne manj kot 2 PM
poslovni prostori brez strank	1 PM/2 zaposlena

– Za ostale dejavnosti se število parkirišč določi v skladu s Tehničnimi normativi za projektiranje posameznih vrst objektov. Odstopanje od navedenega števila parkirnih mest je dopustno, če se odstopanje utemelji v projektni dokumentaciji, vendar le s soglasjem občinskega upravnega organa, pristojnega za urejanje prostora.

(2) Vodovod:

– Oskrba novih in obstoječih objektov z vodo je možna preko izgrajenega javnega vodovoda v izvedbi PE DN 125 mm in PE DN 90 mm, ki se nahajata na obravnavanem območju ter preko že izgrajenih skupinskih in hišnih vodovodnih priključkov.

– Minimalni odmik novih objektov od javnega vodovoda mora znašati 3,00 m.

– Vsi odcepi in hišni priključki se izvedejo z vgradnjo cestnih zapornih ventilov.

– Vodomeri se vgradijo v zunanje vodomerne jaške.

– Trasa javnega vodovoda naj poteka po prometnih površinah, hišni priključki od priključnega mesta do objekta praviloma izven utrjenih površin.

– Montažo vodovodnega priključka lahko vrši upravljavec ali za to registrirano podjetje po pooblastilu upravljavca.

– Pri projektiranju je potrebno upoštevati predpise, ki urejajo področje javnega vodovoda.

(3) Kanalizacija:

– Na območju obravnave ni zgrajenega javnega kanalizacijskega omrežja, ki se zaključuje s centralno čistilno napravo.

– Čiste meteorne vode se vodijo v ponikalnice, ki se izvedejo na posameznih gradbenih parcelah. Onesnažene vode se pred tem očisti na lovilcih olj in maščob.

– Meteorne vode je dopustno odvajati tudi v izgrajeno meteorno kanalizacijo, ki poteka zahodno od območja preko parcel št. 457/30, 457/33 in 457/62 z iztokom v vodotok na parceli št. 2172/1, k.o. Zalog (ob pogoju pridobitve gradbenega dovoljenja in vodnega soglasja za le-to) in v osrednjem delu območja preko parcel št. 457/95, 457/115, 457/103, 457/84, 457/85, 457/109, 457/64 in 368/6 z iztokom v vodotok na parceli št. 2172/1, k.o. Zalog (ob pogoju pridobitve gradbenega dovoljenja in vodnega soglasja za le-to). Onesnažene vode se pred tem očisti na lovilcih olj in maščob.

– Fekalne vode iz posameznih novih objektov se spelje v ustrezno dimenzionirane male komunalne čistilne naprave za vsak objekt posebej, očiščene vode iz čistilnih naprav se vodijo v ponikalnice ali v izgrajeno meteorno kanalizacijo.

– V primeru priključevanja na izgrajeno meteorno kanalizacijo se za posamezne objekte zagotovi ustrezno dimenzionirane zadrževalnike meteornih vod z utrjenih površin pred iztokom v meteorno kanalizacijo.

– Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju kanalizacije se upoštevajo predpisi, ki urejajo odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda ter glede na vrsto objekta predpisi, ki urejajo odvajanje odpadnih vod iz objektov reje domačih živali.

– Izdelano je Geološko-geomehansko poročilo o sestavi in nosilnosti tal ter pogojih temeljenja in odvodnjavanja skladiščne hale (izdelal GeoSvet Ana Marinc s.p., št. proj. 42-11/2021, oktober 2021) iz katerega izhaja, da je ponikanje možno. Dno ponikovalnic mora obvezno segati v dobro prepustne zemljine – peščene prode. Za dimenzioniranje ponikovalnih objektov se lahko privzame ocenjeno povprečno prepustnost ne vezljivih zemljin $k = 1,0 \cdot 10^{-4}$ m/s.

(4) Elektro energetska omrežje:

– V območju OPPN SD ZN potekajo obstoječi NN podzemni elektro energetski vodi, katere je potrebno upoštevati kot omejitveni faktor v smislu varovalnega pasu, ki znaša minimalno 1 m od obstoječih elektro energetskih vodov v obeh smereh.

– Predvideni objekt št. 15 se priključi za obstoječim merilnim mestom objekta št. 1, ki je priključen na distribucijsko omrežje preko merilnega mesta št. 2-178896 z zakupljeno priključno močjo 14 kW in je priključen na nizkonapetostno omrežje I01: Rp1 S-Metal iz TP Podlog-Cokan.

– Predvideni objekt št. 16 se priključi za obstoječim merilnim mestom objekta št. 2, ki je priključen na distribucijsko omrežje preko merilnega mesta št. 2-1107 z zakupljeno priključno močjo 86 kW in je priključen na nizkonapetostno omrežje I01: Rp1 S-Metal iz TP Podlog-Cokan.

– Energija za napajanje predvidenih objektov št. 13 in 14 je na razpolago na nizkonapetostnih zbiralnicah obstoječe PS Rp3, ki je locirana na parceli št. 457/83, k.o. Zalog in se napaja iz TP Podlog-Cokan – I04: Rp3 Hobby les.

– V obstoječi razdelilni omari Rp3 točki »A« se izvede novi odvod s podzemnim kablom NAY2Y-J 4x150 mm² v obbetonirani zaščitni cevi DWPF160 mm, ki služi za napajanje nove prostostoječe distribucijske omare PS-RO2 in se postavi v točki »B«. Na parcelni št. 457/134 k.o. Zalog se v točki »B« postavi nova prostostoječa priključna razdelilna omara PS-RO2. Kablovod poteka preko parcel št. 457/83, 457/82, 457/36, 457/92, 457/91, 457/77, 457/24 in 457/134, k.o. Zalog.

– Na parceli 457/24 k.o. Zalog se ob objektu 13 postavi nova prostostoječa priključna merilna omara PS-PMO(13) z merilnim mestom za novi objekt VELA (13).

– Na parceli 457/134 k.o. Zalog se ob objektu 14 postavi nova prostostoječa priključna merilna omara PS-PMO(14) z merilnim mestom za novi objekt VETERINARSKA POSTAJA (14).

– Za izvedbo napajanja novih merilnih omar se povežejo razdelilna omara PS-RO2 v točki »B« in dve merilni omari s sekundarnima kabloma NAY2Y 4x70 mm² v zaščitnih ceveh DWP F110.

– Izdelana je strokovna podlaga IDZ NN priključek objekta 13 in 14 (OPPN Podlog), (izdelal SI-ENERING Vladimir Goste s.p., št. proj. 48-21, julij 2021).

(5) Komunikacijsko omrežje:

– Pri vseh posegih se upošteva trasa obstoječega in predvidenega TK omrežja, glede na pozidavo oziroma komunalno ureditev se ustrezno zaščiti ali prestavi pod nadzorom in po navodilih predstavnika upravljavca.

– Za trase novih TK vodov se predvidi zgraditev kabelske kanalizacije s PVC cevmi premera 110 mm ali 125 mm s pomožnimi jaški in stebrički ter PE-HD cevmi premera 50 mm.

– Projekt TK priključkov na javno TK omrežje se izdelava fazi izdelave DGD dokumentacije.«

12. člen

(1) Nadomesti se peti odstavek 11. člena tako, da se glasi:

»Odpadki

– Za vsak objekt je potrebno zagotoviti zbirno mesto in prevzemno mesto za odpadke, urejeno skladno s pogoji upravljavca. Prevzemno mesto je lahko tudi zbirno mesto, če je zagotovljen nemoten dovoz vozilom za odvoz odpadkov.

– Posode za odpadke se postavi na ekološko tehnično brezhiben prostor. Ureditev zbirnega mesta na prostem mora biti urejena na način, da so posode zavarovane pred soncem, mrazom, padavinami in vetrom.

– Način zbiranja in odvoz odpadkov se izvaja v skladu z določili, ki urejajo ravnanje s komunalnimi odpadki v občini.«

(2) Nadomesti se šesti odstavek 11. člena tako, da se glasi:

»Vodnogospodarski pogoji

– Varstvo kakovosti voda se zagotavlja z gradnjo kanalizacijskega omrežja. Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju kanalizacije se upoštevajo predpisi, ki urejajo odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda.

– Padavinske odpadne vode z utrjenih površin se odvajajo preko zadrževalnikov v obstoječo meteorološko kanalizacijo.

– Območje se deloma nahaja na območju razreda preostale in majhne poplavne nevarnosti, zato so posegi v prostor na območju razreda preostale in majhne poplavne nevarnosti omejeni z upoštevanjem pogojev in omejitev skladno z Uredbo o pogojih za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08) tako, da se zagotovi, da se z načrtovanjem gradnje ne povečajo obstoječe stopnje ogroženosti na območju in izven njega. Dopusten je dvig kote pritličij načrtovanih objektov, nadvišanje terena in manipulacijskih površin ob objektih nad koto sosednjih zemljišč ni dopustno.

– Vsak poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, se lahko izvede samo na podlagi vodnega soglasja.«

(3) Nadomesti se sedmi odstavek 11. člena tako, da se glasi:

»Požarna varnost

– Neovirani in varni dostopi za interventna vozila se zagotavljajo preko obstoječega in predvidenega internega cestnega omrežja, dovoznih priključkov in manipulativnih površin. Vse povozne površine ob objektu so tudi intervencijske. Varen umik se zagotovi na zunanje zelene in povozne površine.

– Zunanje stene in strehe stavb se načrtuje in gradi tako, da se izpolni zahteve glede požarne varnosti v stavbah z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte in ob upoštevanju odmika prepreči širjenje požara na sosednje parcele.

– Oskrba za gašenje z vodo je predvidena preko nadzemnih hidrantov.

– Posebni ukrepi, povezani z dodatnimi požarnimi tveganimi, ki jih bo povzročala določena proizvodnja oziroma tehnologija, bodo določeni v projektni dokumentaciji.«

(4) Za sedmim odstavkom 11. člena se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:

»Varstvo pred potresom

– Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati določila predpisov, ki urejajo potresno odporno gradnjo. Po podatkih Agencije RS za okolje za območje OPPN velja projektni pospe-

šek tal v (g): 0,15 (vir: ARSO Metapodatkovni portal, <http://gis.arso.gov.si/mpportal/>, Potresna nevarnost Slovenije – projektni pospešek tal za povratno dobo 475 let).«

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen

(vpogled in hramba)

OPPN SD ZN je v času uradnih ur na vpogled na sedežu Občine Žalec. Arhivski izvod se hrani tudi na Upravnici enoti Žalec.

14. člen

(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe za posamezna področja.

15. člen

(veljavnost)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3503-0010/2020

Žalec, dne 16. marca 2022

Župan
Občine Žalec
Janko Kos

817. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtci Občine Žalec

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) ter 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13, 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 24. redni seji dne 16. marca 2022 sprejel

ODLOK**o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtci Občine Žalec**

1. člen

Prvi odstavek 7. člena Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtci Občine Žalec (Uradni list RS, št. 7/97, 89/98, 65/02, 56/08, 37/10, 43/12, 31/15 in 160/20) se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Svet vrtca šteje 9 članov, ki jih sestavljajo:

- 3 predstavniki ustanovitelja,
- 3 predstavniki delavcev,
- 3 predstavniki staršev.«

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

2. člen

Svet vrtca nadaljuje svoje delo do poteka tekočega mandata.

3. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0012/2022

Žalec, dne 16. marca 2022

Župan
Občine Žalec
Janko Kos

818. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Griže

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/ (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) ter 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13, 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 24. redni seji dne 16. marca 2022 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Griže

1. člen

Prvi odstavek 8. člena Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Griže (Uradni list RS, št. 63/01 – UPB, 56/08, 37/10, 67/16, 70/16 – popr. in 102/20) se spremeni tako, da se glasi:

- »(1) Svet šole šteje 9 članov, ki jih sestavljajo:
- 3 predstavniki ustanovitelja,
 - 3 predstavniki delavcev,
 - 3 predstavniki staršev.«

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

2. člen

Svet šole nadaljuje svoje delo do poteka tekočega mandata.

3. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0009/2022

Žalec, dne 16. marca 2022

Župan
Občine Žalec
Janko Kos

819. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Petrovče

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

/ZOFVI/ (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) ter 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13, 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 24. redni seji dne 16. marca 2022 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Petrovče

1. člen

Prvi odstavek 8. člena Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Petrovče (Uradni list RS, št. 63/01 – UPB, 65/02, 56/08, 37/10, 67/16, 70/16 – popr. in 102/20) se spremeni tako, da se glasi:

- »(1) Svet šole šteje 9 članov, ki jih sestavljajo:
- 3 predstavniki ustanovitelja,
 - 3 predstavniki delavcev,
 - 3 predstavniki staršev.«

2. člen

Zadnji stavek četrtega odstavka 9. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Izvoljeni so tisti trije kandidati, ki so dobili največje število glasov delavcev, ki so volili.«

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

3. člen

Svet šole nadaljuje svoje delo do poteka tekočega mandata.

4. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0010/2022

Žalec, dne 16. marca 2022

Župan
Občine Žalec
Janko Kos

820. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šempeter v Savinjski dolini

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/ (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21) ter 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13, 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 24. redni seji dne 16. marca 2022 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šempeter v Savinjski dolini

1. člen

Prvi odstavek 8. člena Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šempeter v Savinjski dolini

(Uradni list RS, št. 37/01, 56/08, 37/10, 67/16, 70/16 – popr. in 102/20) se spremeni tako, da se glasi:

- »(1) Svet šole šteje 9 članov, ki jih sestavljajo:
- 3 predstavniki ustanovitelja,
 - 3 predstavniki delavcev,
 - 3 predstavniki staršev.«

2. člen

Zadnji stavek petega odstavka 9. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Izvoljeni so tisti trije kandidati, ki so dobili največje število glasov delavcev, ki so volili.«

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

3. člen

Svet šole nadaljuje svoje delo do poteka tekočega mandata.

4. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0011/2022

Žalec, dne 16. marca 2022

Župan
Občine Žalec
Janko Kos

821. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda I. Osnovna šola Žalec

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/ (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21) je Občinski svet Občine Žalec na 24. redni seji dne 16. marca 2022 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda I. Osnovna šola Žalec

1. člen

Prvi odstavek 8. člena Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda I. osnovna šola Žalec (Uradni list RS, št. 49/98, 6/00, 37/01, 56/08, 37/10, 67/16 in 102/20) se spremeni tako, da se glasi:

- »(1) Svet šole šteje 9 članov, ki jih sestavljajo:
- 3 predstavniki ustanovitelja,
 - 3 predstavniki delavcev,
 - 3 predstavniki staršev.«

2. člen

Zadnji stavek četrtega odstavka 9. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Izvoljeni so tisti trije kandidati, ki so dobili največje število glasov delavcev, ki so volili.«

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

3. člen

Svet šole nadaljuje svoje delo do poteka tekočega mandata.

4. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0008/2022

Žalec, dne 16. marca 2022

Župan
Občine Žalec
Janko Kos

822. Pravilnik o denarnih nagradah Občine Žalec športnikom za športne dosežke

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 74. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNORG, 82/20 in 3/22 – ZDeb) in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13, 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 24. redni seji dne 16. marca 2022 sprejel

P R A V I L N I K
o denarnih nagradah Občine Žalec športnikom za športne dosežke

1. člen

(vsebina pravilnika)

S tem pravilnikom Občina Žalec ureja določitev denarnih nagrad in izplačevanje le-teh športnikom za izjemne dosežke na področju športa.

2. člen

(upravičenci in tekmovanje, za katerega se izplačujejo nagrade)

Do denarne nagrade je upravičen športnik za športne dosežke na olimpijskih igrah, če je v času, ko je nastal rezultat:

- državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Občini Žalec,
- registriran v tekmovalni sistem nacionalne panožne zveze,
- tekmuje v kategorijah od dopolnjenega 15. leta starosti do vključno članske kategorije.

3. člen

(merila za dodelitev nagrade)

(1) Športnik je upravičen do denarne nagrade za športne dosežke na olimpijskih igrah, in sicer:

- | | |
|--|----------|
| – za doseženo 1. mesto (zlato odličje) v višini | 3.000 €, |
| – za doseženo 2. mesto (srebrno odličje) v višini | 2.750 €, |
| – za doseženo 3. mesto (bronasto odličje) v višini | 2.500 €. |

(2) Denarna nagrada športniku se obdavči kot drug dohodek skladno z zakonom, ki ureja področje dohodnine.

4. člen

(postopek za pridobitev nagrade)

(1) Vlogo za denarno nagrado poda športnik na obrazcu s priloženim dokazilom, da je registriran v tekmovalni sistem nacionalne panožne zveze in dokazilom o javno priznanem uspehu za preteklo ali tekoče koledarsko leto.

(2) Odpiranje vloge, pregled popolnosti vloge in odločitev o vlogi obravnava pristojni javni uslužbenec Občine Žalec, zadolžen za področje športa. V primeru popolne vloge javni

uslužbenec oceni vlogo na podlagi meril za dodelitev nagrade iz 3. člena tega pravilnika. Odločbo o dodelitvi denarne nagrade oziroma o zavrnitvi vloge izda pristojni urad občinske uprave, ki pokriva področje športa. Na obe odločbi je dovoljena pritožba v roku 15. dni od vročitve. O pritožbi odloča župan. Predmet pritožbe ne morejo biti merila določena za ocenjevanje vloge.

5. člen

(končna določba)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0013/2022

Žalec, dne 16. marca 2022

Župan
Občine Žalec
Janko Kos

823. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora ŠE-1/15

Na podlagi 110., 118., 119. in 268. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) ter 29. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17) sprejemam

S K L E P

o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora ŠE-1/15

1. člen

(splošno)

S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za funkcionalno zaključen del enote urejanja prostora (EUP) z oznako ŠE-1/15 (v nadaljevanju OPPN), na območju naselja Šempeter v Savinjski dolini.

2. člen

(izhodišča za pripravo OPPN)

Priprava OPPN je določena v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13, 91/13 – popr.), Odloku o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 102/20) in temelji na usmeritvah, ki so določene v izvedbenem delu OPN ter izhodiščih za pripravo OPPN, ki jih je izdelal mag. Gorazd Furman Oman s.p. Celje, pod številko 241-2022 v mesecu februarju 2022 in se s tem sklepom potrdijo.

3. člen

(območje in predmet načrtovanja OPPN)

Okvirno ureditveno območje izdelave OPPN obsega približno 8500 m² in zajema zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami: 472/1, 472/3, 472/4, 472/5, 473, 1190-del, vse k.o. Šempeter v Savinjski dolini. Glede na rezultate izdelanih strokovnih podlag oziroma smernic nosilcev urejanja prostora ali novih usmeritev, se območje v času priprave OPPN lahko tudi spremeni.

Predmet izdelave OPPN je umestitev desetih enostanovanjskih stavb, oblikovanje dveh gradbenih parcel za že izgrajeni stanovanjski stavbi, znotraj katerih bo možna gradnja dozidav oziroma pripadajočih stavb k osnovnemu objektu ter ureditev prometne, komunalne in energetske infrastrukture za predvideno območje.

Pobudnik priprave OPPN je Nastop d.o.o., Rogaška cesta 21, 3240 Šmarje pri Jelšah.

4. člen

(način pridobitve strokovnih rešitev)

Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije, analize prostora, idejne zasnove in smernic nosilcev urejanja prostora območju. Strokovne rešitve za izvedbo OPPN bodo temeljile na usmeritvah iz OPN.

Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokovne podlage zagotovi pobudnik oziroma investitor.

5. člen

(vrsta postopka in roki za pripravo sprememb in dopolnitev ZN)

Postopek priprave in sprejema OPPN se izvaja skladno s 119., 123. in 268. členom ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter se pripravi in sprejme ob smiselni uporabi določb, ki veljajo za postopek priprave in sprejetje občinskega prostorskega načrta.

Sprejem OPPN je predviden v roku 12 mesecev od objave tega sklepa.

Okvirni roki priprave in sprejema OPPN:

- pridobitev konkretnih smernic in pridobitev mnenj ključnih nosilcev urejanja prostora o verjetnosti pomembnejših vplivov na okolje / 2 meseca po objavi tega sklepa,
- pridobitev odločbe o potrebnosti izdelave celovite presoje vplivov na okolje – v nadaljevanju: CPVO / 45 dni,
- dopolnitev osnutka OPPN / 30 dni,
- pridobitev prvih mnenj / 60 dni,
- javna razgrnitev in javna obravnava / 30 dni,
- priprava predloga stališč do pripomb iz JR, sprejem stališč do pripomb / 30 dni,
- priprava predloga OPPN / 15 dni po potrditvi stališč do pripomb in predlogov,
- pridobitev drugih mnenj / 60 dni,
- izdelava usklajenega predloga OPPN / 15 dni,
- sprejem odloka OPPN na občinskem svetu / 15 dni,
- objava odloka OPPN v Uradnem listu RS.

Upoštevanji so minimalni okvirni roki, predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo. V kolikor bo ugotovljeno, da je potrebno izvesti CPVO, se postopek in roki od faze dopolnjenega osnutka dalje ustrezno spremenijo.

6. člen

(nosilci urejanja prostora)

Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo pozvani za podajo mnenj pri pripravi OPPN so:

1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana,
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
3. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska c. 88, 3000 Celje,
4. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva 2a, Celje,
5. Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, Celje,
6. Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana,
7. Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., Nade Cilenšek 5, Žalec,
8. SIMBIO d.o.o., Celje, Teharska cesta 49, Celje,
9. Občina Žalec, Urad za gospodarske javne službe, Ul. Savinjske čete 5, Žalec,
10. KS Šempeter, Rimska cesta 80, 3311 Šempeter v Sav. dolini,

ter drugi nosilci urejanja, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave.

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (za CPVO) sodeluje v postopku kot organ, ki skladno z zakonodajo na podlagi pridobljenih mnenj odloča, ali je za prostorski akt potrebno izvesti celovito presojo vplivov plana na okolje.

Državni nosilci urejanja prostora, kateri podajo svoja mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov na okolje, so naslednji:

- Ministrstvo za kulturo,
- Zavod RS za varstvo narave,
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- Ministrstvo za zdravje,
- Direkcija RS za vode,
- Zavod za gozdove.

V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo pristojnost.

7. člen

(vključevanje javnosti)

Javnost se seznani s pričetkom postopka priprave OPPN z objavo tega sklepa v Uradnem listu RS in z objavo na spletni strani Občine Žalec. Občina Žalec o objavi sklepa za pripravo OPPN obvesti Krajevno skupnost Šempeter.

V postopek priprave bo občina skupaj s Krajevno skupnostjo Šempeter javnost vključila tako, da bo občina dopolnjen osnutek OPPN za 30 dni javno razgrnila, gradivo pa objavila na svoji spletni strani. Javnosti se na razgrnjeno in objavljeno gradivo omogoči dajanje predlogov in pripomb v roku 30 dni. Javnost se seznani s krajem in časom javne razgrnitve, spletnim naslovom, kjer bo osnutek OPPN objavljen, z načinom dajanja pripomb in rokom za njihovo posredovanje. Med javno razgrnitvijo bo občina zagotovila tudi javno obravnavo razgrnjenih gradiv. Občina prouči pripombe in predloge javnosti ter do njih zavzame stališča. Stališča skupaj s predlogom OPPN, objavi na svoji spletni strani.

8. člen

(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev glede njihovega zagotavljanja)

Za potrebe priprave OPPN mora pobudnik, oziroma investitor zagotoviti pripravo naslednjih podatkov in strokovnih podlag:

- geodetski načrt,
- geološko geomehansko poročilo,
- prikaz stanja prostora,
- utemeljitev skladnosti načrtovanih posegov s splošnimi smernicami nosilcev urejanja prostora,
- utemeljitev skladnosti načrtovanih ureditev z Občinskim prostorskim načrtom,
- kot obvezna strokovna podlaga za pripravo OPPN se izdela elaborat ekonomike skladno s 65. členom ZUreP-2,
- druge študije glede na zahteve nosilcev urejanja prostora,
- okoljsko poročilo, če bo ugotovljeno, da je v postopku sprememb in dopolnitev ZN potrebno izvesti celovito presojo vplivov plana na okolje.

V postopku priprave OPPN se lahko določijo tudi morebitne dodatne strokovne podlage glede na zahteve nosilcev urejanja prostora.

9. člen

(obveznosti v zvezi s financiranjem postopka)

Sredstva v zvezi s financiranjem priprave OPPN, izdelavo geodetskega načrta, pripravo vseh strokovnih rešitev, izvedbo CPVO, kolikor bo potrebna zagotovi pobudnik – investitor, ki sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje.

10. člen

(začetek veljavnosti sklepa)

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Občine Žalec. Veljati začne z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3502-0002/2022

Žalec, dne 17. marca 2022

Župan
Občine Žalec
Janko Kos

MINISTRSTVA

824. Pravilnik o določitvi usklajenih zneskov olajšav, enačbe za določitev olajšave in lestvice za odmero dohodnine za leto 2022

Na podlagi petega odstavka 111. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19, 66/19 in 39/22) in 29. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 39/22) ter na podlagi podatka Statističnega urada Republike Slovenije minister za finance izdaja

P R A V I L N I K
o določitvi usklajenih zneskov olajšav, enačbe
za določitev olajšave in lestvice za odmero
dohodnine za leto 2022

1. člen

Usklajeni zneski olajšav, določenih v prvem odstavku 112. člena, prvem in drugem odstavku 114. člena in v prvem odstavku 117. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19, 66/19 in 39/22; v nadaljnjem besedilu: ZDoh-2), za leto 2022 znašajo:

1. osebna olajšava za invalida s 100% telesno okvaro	18.188,61 eura
2. posebna olajšava za:	
– za prvega vzdrževanega otroka	2.510,03 eura
– za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo	9.094,90 eura
– za vsakega nadaljnjega otroka se olajšava za prvega vzdrževanega otroka oziroma olajšava za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo poveča za:	
– drugega vzdrževanega otroka za	218,69 eura
– tretjega vzdrževanega otroka za	2.041,07 eura
– četrtega vzdrževanega otroka za	3.863,45 eura
– petega vzdrževanega otroka za	5.685,83 eura
– vse nadaljnje vzdrževane otroke glede na višino olajšave za predhodnega vzdrževanega otroka za	1.822,38 eura
– za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana	2.510,03 eura
3. olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje	2.903,66 eura

2. člen

(1) Usklajeni znesek skupnega dohodka iz tretjega odstavka 111. člena ZDoh-2 za leto 2022 znaša 13.716,33 eura.

(2) Enačba za določitev dodatne splošne olajšave v skladu s tretjim odstavkom 111. člena ZDoh-2 je za leto 2022:

$$\text{zmanjšanje} = 19.261,43 \text{ eura} - 1,40427 \times \text{skupni dohodek}.$$

3. člen

Usklajeni zneski neto letnih davčnih osnov iz prvega odstavka 122. člena ZDoh-2 ter ustrezno izračunani zneski dohodnine za leto 2022 znašajo:

Če znaša neto letna osnova v eurih		znaša dohodnina v eurih				
nad	do					
	8.755,00			16 %		
8.755,00	25.750,00	1.400,80	+	26 %	nad	8.755,00
25.750,00	51.500,00	5.819,50	+	33 %	nad	25.750,00
51.500,00	74.160,00	14.317,00	+	39 %	nad	51.500,00
74.160,00		23.154,40	+	45 %	nad	74.160,00

KONČNA DOLOČBA

4. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-1293/2021/11
Ljubljana, dne 22. marca 2022
EVA 2021-1611-0110

Mag. Andrej Šircelj
minister
za finance

VSEBINA

MINISTRSTVA

786.	Pravilnik o vodenju podatkov katastra nepremičnin	2059
824.	Pravilnik o določitvi usklajenih zneskov olajšav, enačbe za določitev olajšave in lestvice za odmero dohodnine za leto 2022	2178
787.	Sklep o usklajenih zneskih vajeniških nagrad	2134
788.	Sklep o določitvi rokov za opravljanje izpitov in drugih obveznosti za dijake zaključnih letnikov v šolskem letu 2021/2022	2134
789.	Odredba o spremembi Odredbe o začasni vključitvi izvajalcev prevozov pacientov v sistem izvajanja nujne medicinske pomoči	2134
790.	Navodilo o določitvi načina izstavitve zahtevkov in rokov izplačil za financiranje dodatka in potnih stroškov zaposlenih zaradi začasne razporeditve zaradi nujnih delovnih potreb	2135
791.	Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v februarju 2022	2135

USTAVNO SODIŠČE

792.	Odločba o razveljavitvi 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cerklje na Gorenjskem, kolikor kategorizira javno pot, številka odseka 540671, Šenturška Gora–Križišče, v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 48 in 49, obe k. o. Šenturška Gora	2135
------	---	------

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

793.	Akt o metodologiji za izdelavo razvojnih načrtov elektrooperaterjev	2138
794.	Akt o spremembah in dopolnitvah Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem električne energije	2141
795.	Razlaga Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (KPK)	2143
796.	Odločba o prenehanju veljavnosti Odločbe o nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja viroidnih zakrnelosti hmelja	2143

OBČINE

AJDOVŠČINA

797.	Odlok o spremembi Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za stanovanjske objekte zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča na območju Občine Ajdovščina	2144
------	---	------

GORNJI PETROVCI

798.	Letni program športa v Občini Gornji Petrovci za leto 2022	2144
------	--	------

IDRIJA

799.	Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu SOČA	2151
------	--	------

KRANJ

800.	Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2140 PODREČA parcela 1006/2 (ID 7145579), katastrska občina 2140 PODREČA parcela 1025/2 (ID 7145574) in katastrska občina 2132 BITNJE parcela 2801/4 (ID 7112471)	2152
801.	Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2102 KOKRICA parcela 22/21 (ID 7078935)	2152
802.	Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2129 SPODNJA BESNICA parcela 100/13 (ID 7176556)	2153
803.	Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah katastrska občina 2130 PŠEVO parcela 647/2 (ID 7161630), katastrska občina 2130 PŠEVO parcela 648/2 (ID 7196591), katastrska občina 2130 PŠEVO parcela 648/6 (ID 7161631), katastrska občina 2130 PŠEVO parcela 655/2 (ID 7161638) in katastrska občina 2130 PŠEVO parcela 613/2 (ID 7186370)	2153

KRŠKO

804.	Sklep o lokacijski preveritvi za omogočanje začasne rabe prostora na območju EUP BRE 026 (naselje Brestanica)	2153
------	---	------

805.	Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra št. 2/2022	2154	815.	Sklep o uvrstitvi delovnega mesta ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Zagorje ob Savi v plačni razred	2170
806.	Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 2/2022	2154			
	PIVKA			ŽALEC	
807.	Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja v plačni razred	2154	816.	Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu, spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu poslovno-proizvodnih dejavnosti Podlog	2170
	SEVNICA		817.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtci Občine Žalec	2173
808.	Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za večstanovanjsko gradnjo ob Planinski cesti	2155	818.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Griže	2174
809.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev območja Zdravstvenega doma Sevnica, Optike Bautin, tržnice in javnega parkirišča – SE131.pin	2162	819.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Petrovče	2174
810.	Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra	2164	820.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šempeter v Savinjski dolini	2174
811.	Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra	2164	821.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda I. Osnovna šola Žalec	2175
	ŠKOFLJICA		822.	Pravilnik o denarnih nagradah Občine Žalec športnikom za športne dosežke	2175
812.	Odlok o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Škofljica	2164	823.	Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora ŠE-1/15	2176
813.	Odlok o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Škofljica	2167			
	ZAGORJE OB SAVI				
814.	Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja Zavoda za šport Zagorje ob Savi v plačni razred	2170			

