

Uradni list Republike Slovenije



Internet: www.uradni-list.si

e-pošta: info@uradni-list.si

Št. **90** Ljubljana, torek **5. 7. 2022**

ISSN 1318-0576 Leto XXXII

DRŽAVNI ZBOR

2239. Sklep o imenovanju člana Sveta Banke Slovenije – viceguvernerja

Na podlagi 36. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17, 46/20, 105/21 – odl. US in 111/21) je Državni zbor na seji 1. julija 2022 sprejel

S K L E P

o imenovanju člana Sveta Banke Slovenije – viceguvernerja

Za člana Sveta Banke Slovenije – viceguvernerja se za dobo šestih let imenuje:
mag. Milan Martin CVIKL.

Št. 450-03/22-13/5
Ljubljana, dne 1. julija 2022
EPA 130-IX

Državni zbor
Republike Slovenije
Danijel Krivec
podpredsednik

2240. Sklep o imenovanju predsednice Računskega sodišča

Na podlagi 151. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13, 75/16 in 92/21), tretjega odstavka 6. člena in prvega odstavka 7. člena Zakona o računskem sodišču (Uradni list RS, št. 11/01 in 109/12) ter 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17, 46/20, 105/21 – odl. US in 111/21) je Državni zbor na seji 1. julija 2022 sprejel

S K L E P**o imenovanju predsednice Računskega sodišča**

Za predsednico Računskega sodišča se za dobo devet let od dneva, ko nastopi funkcijo, imenuje:
Jana AHČIN.

Št. 020-14/22-3/5
Ljubljana, dne 1. julija 2022
EPA 131-IX

Državni zbor
Republike Slovenije
Danijel Krivec
podpredsednik

2241. Sklep o razrešitvi članice Sveta Banke Slovenije – viceguvernerke

Na podlagi 1. točke prvega odstavka in drugega odstavka 39. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) ter 112. in 201. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17, 46/20, 105/21 – odl. US in 111/21) je Državni zbor na seji 1. julija 2022 sprejel

S K L E P**o razrešitvi članice Sveta Banke Slovenije – viceguvernerke**

Funkcije članice Sveta Banke Slovenije – viceguvernerke se razreši:
mag. Irena VODOPIVEC JEAN
z dnem 31. 7. 2022.

Št. 450-03/22-12/6
Ljubljana, dne 1. julija 2022
EPA 128-IX

Državni zbor
Republike Slovenije
Danijel Krivec
podpredsednik

2242. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13, 75/16 in 92/21), prvega odstavka 19. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr., 95/14 – ZUPPJS15, 17/15, 23/17 – ZSSve in 36/19 – ZDT-1C) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17, 46/20, 105/21 – odl. US in 111/21) je Državni zbor na seji 1. julija 2022 sprejel

S K L E P**o izvolitvi v sodniško funkcijo**

V sodniško funkcijo se izvoli:
Maja VAGAJA na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Ljubljani.

Št. 700-05/22-17/18
Ljubljana, dne 1. julija 2022
EPA 100-IX

Državni zbor
Republike Slovenije
Danijel Krivec
podpredsednik

2243. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13, 75/16 in 92/21), prvega odstavka 19. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr., 95/14 – ZUPPJS15, 17/15, 23/17 – ZSSve in 36/19 – ZDT-1C) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17, 46/20, 105/21 – odl. US in 111/21) je Državni zbor na seji 1. julija 2022 sprejel

S K L E P**o izvolitvi v sodniško funkcijo**

V sodniško funkcijo se izvoli:
Jakob ZUPANČIČ na sodniško mesto okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Ljubljani.

Št. 700-05/22-17/19
Ljubljana, dne 1. julija 2022
EPA 100-IX

Državni zbor
Republike Slovenije
Danijel Krivec
podpredsednik

2244. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13, 75/16 in 92/21), prvega odstavka 19. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr., 95/14 – ZUPPJS15, 17/15, 23/17 – ZSSve in 36/19 – ZDT-1C) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17, 46/20, 105/21 – odl. US in 111/21) je Državni zbor na seji 1. julija 2022 sprejel

S K L E P**o izvolitvi v sodniško funkcijo**

V sodniško funkcijo se izvoli:
Ivo LAH na sodniško mesto okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Ljubljani.

Št. 700-05/22-17/20
Ljubljana, dne 1. julija 2022
EPA 100-IX

Državni zbor
Republike Slovenije
Danijel Krivec
podpredsednik

2245. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13, 75/16 in 92/21), prvega odstavka 19. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr., 95/14 – ZUPPJS15, 17/15, 23/17 – ZSSve in 36/19 – ZDT-1C) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17, 46/20, 105/21 – odl. US in 111/21) je Državni zbor na seji 1. julija 2022 sprejel

S K L E P**o izvolitvi v sodniško funkcijo**

V sodniško funkcijo se izvoli:

Anja SEDEJ na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Ljubljani.

Št. 700-05/22-17/21
Ljubljana, dne 1. julija 2022
EPA 100-IX

Državni zbor
Republike Slovenije
Danijel Krivec
podpredsednik

2246. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13, 75/16 in 92/21), prvega odstavka 19. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr., 95/14 – ZUPPJS15, 17/15, 23/17 – ZSSve in 36/19 – ZDT-1C) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17, 46/20, 105/21 – odl. US in 111/21) je Državni zbor na seji 1. julija 2022 sprejel

S K L E P**o izvolitvi v sodniško funkcijo**

V sodniško funkcijo se izvoli:

Kristina JANJAC OTOREPEC na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Ljubljani.

Št. 700-05/22-17/22
Ljubljana, dne 1. julija 2022
EPA 100-IX

Državni zbor
Republike Slovenije
Danijel Krivec
podpredsednik

2247. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13, 75/16 in 92/21), prvega odstavka 19. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr., 95/14 – ZUPPJS15, 17/15, 23/17 – ZSSve in 36/19 – ZDT-1C) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17, 46/20, 105/21 – odl. US in 111/21) je Državni zbor na seji 1. julija 2022 sprejel

S K L E P**o izvolitvi v sodniško funkcijo**

V sodniško funkcijo se izvoli:

Ana KRUŠIČ ČOTAR na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Ljubljani.

Št. 700-05/22-17/23
Ljubljana, dne 1. julija 2022
EPA 100-IX

Državni zbor
Republike Slovenije
Danijel Krivec
Podpredsednik

MINISTRSTVA

2248. Pravilnik o spremembi Pravilnika o strokovnih komisijah

Na podlagi drugega odstavka 21. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg in 3/22 – ZDeb) ministrica za kulturo izdaja

P R A V I L N I K o spremembi Pravilnika o strokovnih komisijah

1. člen

V Pravilniku o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 173/20) se v 11. členu besedilo »četrtga odstavka 16. člena« nadomesti z besedilom »šestega odstavka 15. člena«.

KONČNA DOLOČBA

2. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-6/2022/6
Ljubljana, dne 21. junija 2022
EVA 2022-3340-0011

Dr. Asta Vrečko
ministrica
za kulturo

2249. Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti

Na podlagi četrtega odstavka 2. člena Zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 11/07 – uradno prečiščeno besedilo) minister za finance objavlja

V I Š I N O predpisane obrestne mere zamudnih obresti

Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti je v 2. členu Zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 11/07 – uradno prečiščeno besedilo) določena kot vodilna obrestna mera Evropske centralne banke, povečana za 8 odstotnih točk.

Predpisana obrestna mera zamudnih obresti velja za šestmesečno obdobje, ki se začne dne 1. julija 2022, in znaša 8 odstotkov.

Št. 007-532/2022
Ljubljana, dne 1. julija 2022
EVA 2022-1611-0074

Klemen Boštjančič
minister za finance

OBČINE

BREŽICE

2250. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Brežice

Na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – UPB, 21/18 – ZNORG, 92/20 in 159/21), 27. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06, Uradni list Evropske unije, št. 317/07, 314/09, 319/11, 335/13, 307/15), Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, Uradni list Evropske unije, št. 307/15, 307/15, 337/17, 337/17, Uradni list RS, št. 14/18, 69/19 – skl. US, Uradni list Evropske unije, št. 279/19, 279/19, Uradni list RS, št. 49/20 – ZIUZEOP, 80/20 – ZIUOOPE, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 112/21 – ZNUPZ, 206/21 – ZDUPŠOP, 121/21, 10/22), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 100/21) je Občinski svet Občine Brežice na 23. seji dne 20. 6. 2022 sprejel

O D L O K

o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Brežice

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina)

(1) Oskrbo zapuščenih živali na območju Občine Brežice se zagotavlja kot javno službo s podelitvijo koncesije koncesionarju, ki ga bo Občina Brežice izbrala v skladu z določili tega odloka.

(2) S tem odlokom se določi predmet, območje in način opravljanja javne službe, postopek izbire koncesionarja, pogoji opravljanja javne službe, pričetek, čas trajanja in prenehanje koncesijskega razmerja, viri in način financiranja javne službe, postopek imenovanja predstavnika občine v svet zavetišča ter nadzor nad izvajanjem javne službe.

II. PREDMET JAVNE SLUŽBE

2. člen

(predmet javne službe)

Dejavnost, ki je predmet javne službe, v skladu z zakonom, ki ureja zaščito živali, obsega:

- sprejem prijav o zapuščenih živalih,
- zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim,
- zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču,
- skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim lastnikom,
- zagotavljanje označevanja in registracije zapuščenih živali v skladu s predpisi,
- druge naloge, določene z zakonom o zaščiti živali ter podzakonskimi predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali.

III. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

3. člen

(območje izvajanja)

Območje izvajanja javne službe iz prvega člena tega odloka obsega območje Občine Brežice.

IV. NAČIN OPRAVLJANJA VARSTVA ZAPUŠČENIH ŽIVALI

4. člen

(način izvajanja)

- (1) Za izvajanje javne službe se podeli koncesija.
- (2) Koncesija se podeli kandidatu, ki izpolnjuje s tem odlokom predpisane pogoje, po postopku, določenem v tem odloku.
- (3) Koncesija se podeli za obdobje petih let.

V. POSTOPEK JAVNEGA RAZPISA
IN IZBIRE KONCESIONARJA

5. člen

(postopke javnega razpisa)

- (1) Koncesionarja za izvajanje koncesije koncedent izbere po enem izmed postopkov, kot jih določa zakon, ki ureja javna naročanja.
- (2) Javni razpis za podelitev koncesije razpiše župan s sklepom, s katerim imenuje tudi strokovno komisijo za pripravo in izvedbo razpisa. Komisijo sestavljajo predsednik in dva člana.

6. člen

(vsebina javnega povabila k oddaji ponudbe)

Javno povabilo mora vsebovati najmanj navedbe o:

- predmetu in območju koncesije,
- začetku in času trajanja koncesije,
- pogojih, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
- obveznih sestavinah prijave na javno povabilo k oddaji ponudbe,
- strokovnih referencah in drugih dokazilih, ki morajo biti predložena za ugotavljanje usposobljenosti prijavitelja,
- merilih, ki bodo vplivala na izbor koncesionarja,
- roku in načinu predložitve prijave,
- roku, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru koncesionarja,
- odgovornih osebah za dajanje pisnih in ustnih informacij med razpisom.

7. člen

(izbor koncesionarja)

- (1) Izbor koncesionarja se izvede v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje.
- (2) Če se na javno naročilo ne prijavi nobeden prijavitelj, se le to ponovi, in sicer najkasneje v 60 dneh po zaključku neuspelega javnega naročila.

8. člen

(merila za izbor koncesionarja)

- Pri odločanju o izbiri koncesionarja se kot merilo upošteva:
- ponujena cena prijavitelja,
 - dosežanje izkušnje prijavitelja, kjer izkaže strokovno organizacijsko in finančno usposobljenost,
 - reference prijavitelja.

9. člen

(izbor koncesionarja)

- (1) Komisija pregleda in oceni prijave na razpis. Prijavitelje, katerih prijave na razpis niso formalno popolne, se pozove k dopolnitvi.
- (2) Po pregledu in ocenitvi prijav, komisija pripravi predlog izbire koncesionarja. Odločitev o izbiri koncesionarja sprejme župan Občine Brežice. Po pravnomočnosti odločitve o izbiri koncesionarja izda upravno odločbo občinska uprava.
- (3) Nepopolne prijave, ki v zahtevanem roku niso bile dopolnjene in prijave, ki niso prispale pravočasno, občinska uprava s sklepom zavrže.

(4) Zoper sklep in odločbo iz prejšnjih odstavkov tega člena je v roku 15 dni od vročitve, dovoljena pritožba na župana Občine Brežice.

10. člen

(koncesijska pogodba)

Z izbranim prijaviteljem se sklene koncesijska pogodba, s katero pogodbeni stranki podrobneje opredelita koncesijsko razmerje. Koncesijsko pogodbo pošlje občinska uprava v podpis izbranemu prijavitelju takoj po pravnomočnosti aktov iz prejšnjega člena. Izbrani prijavitelj mora koncesijsko pogodbo podpisati najkasneje v roku enega meseca od dneva, ko jo je prejel, z izvajanjem javne službe pa mora pričeti najkasneje v roku enega meseca od sklenitve koncesijske pogodbe.

11. člen

(prenos koncesije)

Izbrani koncesionar ne sme prenesti podeljene koncesije na nobeno drugo pravno ali fizično osebo.

VI. POGOJI ZA PODELITEV IN IZVAJANJE KONCESIJE

12. člen

(pogoji za podelitev koncesije)

Prijavitelj na razpisano koncesijo mora za podelitev koncesije za izvajanje javne službe izpolnjevati naslednje pogoje:

- da je fizična ali pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
- da izpolnjuje pogoje, ki jih določajo zakon o zaščiti živali ter drugi podzakonski predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali,
- da ima poravnane davke in prispevke,
- da ni v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
- da izkaže kadrovsko in organizacijsko sposobnost za izvajanje koncesije,
- da izkaže finančno sposobnost,
- da razpolaga z zadostnim številom oskrbnikov in zadostnim obsegom potrebnih delovnih sredstev,
- da predloži stroškovno opredeljen izvedbeni program zavetišča,
- da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije,
- da prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzročil tretji osebi,
- da izpolnjuje morebitne dodatne pogoje vsebovane v javnem razpisu.

13. člen

(izvajanje koncesije in višja sila)

(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. V teh primerih ima koncesionar ob dokazanih razlogih pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja koncesije v nepredvidljivih okoliščinah. Ob nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata koncedent in koncesionar medsebojno obveščati in dogovarjati o izvajanju koncesije v pogojih nastale višje sile.

(2) Kot višja sila se ne šteje stavka pri koncesionarju zaposlenih delavcev. Koncesionar mora ob stavki svojih delavcev zagotoviti izvajanje koncesije v obsegu in pod pogoji, določenimi s predpisi o zaščiti živali.

14. člen

(zavarovanje)

(1) Koncesionar mora v roku 30 dni po sklenitvi koncesijske pogodbe skleniti zavarovanje odgovornosti:

- za škodo, ki jo povzroči občini z nerednim ali nevestnim opravljanjem javne službe,
- za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposlene osebe uporabnikom ali drugim osebam.

(2) Pogodba o zavarovanju mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist Občine Brežice.

15. člen

(izvajanje javne službe)

Koncesionar je dolžan izvajati javno službo nepretrgoma ter skladno z veljavnimi predpisi, ki urejajo zaščito živali.

VII. VIRI IN NAČIN FINANCIRANJA

16. člen

(viri financiranja)

Sredstva za izvajanje koncesije po tem odloku se zagotavljajo v vsakoletnem proračunu koncedenta in iz prihodkov javne službe.

17. člen

(način financiranja in vodenje evidence)

(1) Osnova za določitev vrednosti opravljenega dela je cenik storitev oskrbe zapuščenih živali.

(2) Način plačila koncesionarja se določi s koncesijsko pogodbo.

(3) Koncesionar je dolžan voditi računovodstvo za podeljeno koncesijo ločeno od računovodstva za svojo ostalo dejavnost v skladu z določili zakona o gospodarskih javnih službah in zakona o gospodarskih družbah.

VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE

18. člen

(svet zavetišča)

(1) Zavetišče ima svet zavetišča, ki nadzoruje delo zavetišča in opravlja druge naloge, določene s predpisi o pogojih za zavetišča za zapuščene živali.

(2) V svet zavetišča je imenovan tudi predstavnik občine oziroma predstavnik več lokalnih skupnosti, katerih območje s svojim delovanjem pokriva zavetišče.

(3) Predstavnik Občine Brežice v svet zavetišča imenuje župan.

19. člen

(nadzor nad izvajanjem koncesije)

(1) Koncedent ima pravico izvajati nadzor nad opravljanjem javne službe. Nadzor opravlja koncedent oziroma njegova pooblaščenca oseba. Koncesionar mora kadarkoli med delovnim časom posredovati informacije o poslovanju in omogočiti pooblaščenim osebam vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem koncesije.

(2) Nadzor je lahko napovedan, nenapovedan ali stalen.

(3) Nadzor mora potekati tako, da ne ovira rednega izvajanja koncesije in tretjih oseb, izvajati pa se mora praviloma le v poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncedenta. O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta koncesionar in predstavnik koncedenta.

(4) Osebe, ki izvajajo nadzor, so dolžne podatke o poslovanju koncesionarja obravnavati kot poslovno tajnost.

(5) Koncedent lahko po potrebi za nadzor nad izvajanjem koncesije pooblasti tudi druge pristojne organe in službe.

IX. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA

20. člen

(način prenehanja)

Koncesijsko razmerje preneha:

- s pretekom časa, za katerega je bilo sklenjeno,
- s sporazumom občine in koncesionarja,
- v primeru stečaja ali likvidacije pravne osebe, ki je pridobila koncesijo, oziroma z izbrisom fizične osebe iz ustreznega registra,
- z odpovedjo,
- z odvzemom.

21. člen

(sporazum)

Koncedent in koncesionar lahko s pisnim sporazumom razveljavita koncesijsko razmerje. V tem primeru mora dosedanji koncesionar izvajati javno službo do izbora novega koncesionarja.

22. člen

(odpoved pogodbe)

Koncesionar lahko samo zaradi izjemnih, nepredvidljivih okoliščin, ko iz utemeljenih razlogov ne more več izvajati javne službe odstopi od pogodbe, pri čemer odstop prične učinkovati po preteku šestmesečnega roka od prejema izjave koncesionarja pri koncedentu.

23. člen

(odvzem koncesije)

(1) Občinska uprava lahko z odločbo odvzame koncesijo, če:

- koncesionar v dogovorjenem roku ni podpisal koncesijske pogodbe,

- koncesionar ne opravlja javne službe v skladu s predpisi, tem odlokom in koncesijsko pogodbo,
- če koncesionar ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje javne službe skladno z veljavno zakonodajo.

(2) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka tega člena je v roku 15 dni od vročitve, dovoljena pritožba na župana Občine Brežice.

X. KONČNA DOLOČBA

24. člen

(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-6/2022

Brežice, dne 20. junija 2022

Župan
Občine Brežice
Ivan Molan

2251. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje »B4-21C2/1/423_CU – Ob Cesti svobode«

Na podlagi 115., 119., 123. in 289. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20 – ZIUOPDVE, 199/21 – ZUreP-3, 20/22 – odl. US) ter 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 100/21) je Občinski svet Občine Brežice na 23. seji dne 20. 6. 2022 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje »B4-21C2/1/423_CU – Ob Cesti svobode«

1. člen

V Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje »B4-21C2/1/423_CU – Ob Cesti svobode« se za 2.a členom doda nov 2.b člen, ki se glasi:

»2.b člen

(Sestavni deli SD OPPN 2)

Sestavni deli sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega načrta (v nadaljevanju SD OPPN 2), s katerimi se dopolni OPPN so:

A) TEKSTUALNI DEL SD OPPN (odlok)

B) GRAFIČNI NAČRTI

B1 Izsek iz grafičnega dela občinskega prostorskega načrta M 1:5.000

B2 Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji M 1:5.000

B3 Situacija obstoječega stanja s katastrom M 1:1.000

B4 Ureditvena situacija s prerezom območja M 1:1.000

B5 Potek omrežij in priključevanje objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro M 1:500

B6 Ureditve, potrebne za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom M 1:2.500

B7 Načrt parcelacije M 1:1.000

C) SPREMLJAJOČE GRADIVO

C1 Izvleček iz hierarhično višjih prostorskih aktov

C2 Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta

C3 Podatki iz prikaza stanja prostora

C4 Seznam strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve prostorskega akta

C5 Mnenja nosilcev urejanja prostora, odločba glede CPVO

C6 Obrazložitev in povzetek glavnih tehničnih značilnosti prostorskega akta

C7 Povzetek za javnost

C8 Elaborat ekonomike

C9 Neuradno prečiščeno besedilo odloka z označenimi spremembami.

2. člen

Za 3.a členom se doda nov 3.b člen, ki se glasi:

»3.b člen

(Območje SD OPPN 2)

(1) Območje SD OPPN 2 se nanaša na zahodni del območja OPPN, torej na območje zahodno od Ulice Alenke Gerlovič.

(2) Območje SD OPPN 2 je velikosti ca. 2,9 ha in zajema zemljišča oziroma dele zemljišč s parcelnimi številkami: 176/1, 179/17, 182/16, 182/17, 183/14, 183/6, 183/7, 183/9, 184, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332; vse k.o. Brežice ter 655/11 in 733/12; obe k.o. Črnc.«.

3. člen

V 5. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:

»(4) Na celotnem območju OPPN so pod pogoji tega odloka dopustne:

- novogradnje (tudi prizidave), rekonstrukcije, vzdrževanje objektov, vzdrževalna dela v javno korist, odstranitve in spremembe namembnosti,

- gradnje naslednjih osnovnih objektov:

2 GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI, od teh:

21 Objekti prometne infrastrukture, od teh:

211 Ceste, od teh:

212 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste,

22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi.

24 Drugi gradbeni inženirski objekti, od teh:

241 Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, od teh:

24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, od teh:

- otroška in druga javna igrišča,

242 Drugi gradbeni inženirski objekti, od teh:

24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki

niso uvrščeni drugje, od tega:

- oporni zidovi, škarpa, objekti za zadrževanje plazov, ograje.

3 DRUGI GRADBENI POSEGI, od teh:

- 31 Trajno reliefno preoblikovanje terena,
- 32 Gradbeni posegi za opremo odprtih površin.

– namestitvev naprav za izkoriščanje sončne energije (solarni in fotovoltaični sistemi).«.

4. člen

V 9. členu se v prvem odstavku zadnja poved spremeni tako, da se glasi: »Del urejevalne enote je tudi ekološki otok na zahodnem delu območja.«.

V desetem odstavku se na koncu besedila črta pika in doda besedilo: »in na nivojska parkirišča.«.

V dvanajstem odstavku se zadnja alineja spremeni tako, da se glasi:

»– odsek G – prečni profil ceste je širok najmanj 8 m in je sestavljen iz vozišča v širini 2x2,5 m in dvostranski hodnik za pešce širine 1,5 m. Vozišče mora biti obrobjeno z obojestranskimi dvignjenimi robniki. Vozišče se na jugu nadaljuje v podzemno garažo, nivojska parkirišča, peš povezavo do Pleteršnikove ulice in ostale površine znotraj Ue4.«.

5. člen

V 10. členu se v drugem odstavku pred dosedanje prvo alinejo doda nova prva alineja, ki se glasi:

»– 121112 – Gostilne, restavracije in točilnice«.

6. člen

12. člen se spremeni tako, da se glasi:

»12. člen

(Urejevalna enota Ue4)

(1) Urejevalna enota leži južno v neposredni bližini Pleteršnikove ulice. Površina enote je 6.110 m². Namenjena je večstanovanjski gradnji in spremljajočim ureditvam.

(2) Območje je dostopno preko sekundarnih povezav iz osrednje povezovalne ceste z uvozom v kletno garažo (Ue1 – odsek G) in na nivojska parkirišča. Neposredni dostop za motorna vozila iz Pleteršnikove ulice ni dovoljen; območje se na Pleteršnikovo ulico navezuje preko interne peš povezave.

(3) V skladu s predpisi o notni klasifikaciji vrst objektov je v urejevalni enoti dovoljena gradnja:

- 11221 Tri- in večstanovanjske stavbe,
- 12420 Garažne stavbe,
- 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje (samo nadstrešnice).

(4) V pritličju večstanovanjskih objektov so v nizu ob Pleteršnikovi ulici dopustne enake dejavnosti, kot v Ue3 (izjema je gostinska dejavnost, ki ni dopustna), pod pogojem, da je za opravljanje dejavnosti znotraj Ue4 zagotovljeno število parkirnih mest, skladno z 8. členom tega odloka. Dejavnosti ne smejo povzročati nesprejemljivih okoljskih vplivov (hrup, zrak ipd.) za stanovalce v Ue4 in na sosednjih območjih. V nadstropjih večstanovanjskih stavb so dejavnosti dopustne le kot samozaposlitev, ki ne potrebujejo dodatnih parkirišč. V skladu z dopustnimi dejavnostmi, je dopustna tudi sprememba namembnosti posameznih delov objektov.

(5) Urbanistični izvedbeni pogoji in arhitekturne in oblikovalske rešitve za gradnjo objektov:

1. En ali več večstanovanjskih objektov se umesti znotraj določene gradbene meje in ob upoštevanju gradbene linije, na katero morajo biti vsaj z enim robom fasade postavljene stavbe v prvem nizu ob Pleteršnikovi ulici. Deli fasade so lahko odmaknjeni od gradbene linije v notranjost parcele, vendar ne več kot na 1/3 celotne dolžine fasade. Izven gradbene meje lahko segajo balkoni, nadstreški, terase ipd., pod pogojem, da je omogočeno funkcioniranje sosednjih zemljišč.

2. Večstanovanjski objekti so zasnovani tako, da ustvarjajo interno zeleno skupno površino. Parkiranje se zagotavlja v kletni garaži in na nivoju terena. Dovoljeno je sodobno oblikovanje objektov (enostavnejše členitve fasad, uporaba lesa, kovine, stekla in drugih sodobnih materialov).

3. Strehe stavb v urejevalni enoti so ravne oziroma z minimalnim naklonom skritim za vencem objekta. Strehe nadstreškov so krite s transparentno kritino.

4. Ker objekti ležijo neposredno ob Pleteršnikovi ulici, ki predstavlja eno izmed mestnih cest, se objekt oblikovno podreja ulici oziroma se ob objektu ustvarja ambient, ki bo neposredno služil mestni cesti. Oblikovanje objektov je mestotvorno. Objekt se proti cesti ne sme zapirati, ravno tako se proti cesti ne sme umeščati parkirne površine.

5. Vertikalni gabarit objektov je K+P (pritličje) + 2 (število nadstropij) + T (terasna etaža).

6. Največji faktor zazidanosti v urejevalni enoti: $FZ \leq 35\%$.

7. Bruto etažna površina terasne etaže je največ 70 % bruto etažne površine spodnje etaže.

8. Najmanjši delež zelenih površin v urejevalni enoti znaša $\geq 30\%$. Od tega se vsaj 10 % zelenih površin zagotavlja tudi med stanovanjskimi objekti in ne zgolj na obodu urejevalne enote. Območje se v čim večji možni meri zasadi z grmovnicami in/ali avtohtonimi drevesi. Celoten obseg teh površin je namenjen skupni rabi.

9. Dovoljena je uporaba gradbenih materialov, primernih za nestanovanjske objekte.

(6) Ureditev parterja in ostale ureditve:

1. Pritlična stanovanja objektov imajo lahko zasebne atrijske ali terase, ki so lahko ograjene s transparentno ograjo višine max. 2 m. Atriji ne smejo biti umeščeni proti Pleteršnikovi ulici.

2. Zelena površina ob Pleteršnikovi ulici, ki je lahko prekinjena z utrjenimi površinami in dostopi, se uredi skladno z ostalimi ureditvami ob ulici vzhodno in zahodno v skupni mestotvorno oblikovan prostor. Prav tako se zazeleni in z drevesi zasadi zahodna meja Ue4, na stiku z individualno stanovanjsko gradnjo. Ograjevanje površine ob Pleteršnikovi ulici ni dovoljeno.

(7) Pomožni objekti:

1. Pomožni objekti se umeščajo znotraj gradbene parcele večstanovanjskih stavb na način, da ne onemogočajo funkcioniranja večstanovanjskih stavb in sosednjih zemljišč.

2. Dovoljena je postavitve naslednjih pomožnih objektov:

- nadstrešek,
- zbirno mesto za komunalne odpadke,
- pomožni cestni objekti,
- pomožni energetske objekti,
- pomožni komunalni objekti,
- pomožni objekti za spremljanje stanja okolja,
- spominska obeležja,
- samostojno parkirišče,
- prometne površine zunaj vozišča, parkirišča, trgi, obračališča ipd.,
- ograje (samo za ograjevanje atrijske, teras, zahodne meje Ue4 na stiku z individualno gradnjo ipd.).

3. Postavitve nastreškov, zasteklitve balkonov, postavitve senčil, ograjevanje atrijske in teras so dopustni na podlagi enotne projektne rešitve za celoten objekt.«.

7. člen

13. člen se spremeni tako, da se glasi:

»13. člen

(Urejevalna enota Ue5)

(1) Urejevalna enota leži na zahodnem delu ureditvenega območja in se navezuje na obstoječo stanovanjsko gradnjo in na kompleks Splošne bolnišnice Brežice. Urejevalna enota je namenjena enodružinski stanovanjski gradnji in je razdeljena na podenote:

Urejevalna enota/podenota	Površina
Ue5/1	2.994 m ²
Ue5/2	2.910 m ²
Ue5/3	5.806 m ²
Ue5/4	5.807 m ²
Ue5/5	1.352 m ²
Skupaj	18.869 m ²

(2) Območje je dostopno iz osrednje povezovalne ceste ter preko sekundarne povezave iz Finžgarjeve ulice.

(3) V skladu s predpisom o razvrščanju objektov je v Ue5 dovoljena gradnja:

- 11100 – Enostanovanjske stavbe,
- 11210 – Dvostanovanjske stavbe,
- 12420 – Garažne stavbe.

Gradnja stanovanjskih stavb je dopustna le v urejevalnih enotah Ue5/1 do Ue5/4. Gradnja dvojčkov in vrstnih hiš ni dopustna.

(4) V skladu s predpisi o standardni klasifikaciji dejavnosti so znotraj stanovanjskih stavb dovoljene manjše storitvene in poslovne dejavnosti za samozaposlitev, pri čemer pa niso dovoljene dejavnosti z večjo frekvenco strank (npr. trgovske dejavnosti) in dejavnosti, ki bi povzročale nesprejemljive okoljske vplive (hrup, zrak ipd.) na stanovanjsko območje. Maksimalna površina namenjena poslovnim dejavnostim je 60 m². V skladu z dopustnimi dejavnostmi je dovoljena tudi sprememba namembnosti posameznega dela stanovanjske stavbe.

(5) V primeru poslovnih dejavnosti mora investitor na parceli objekta zagotoviti najmanj eno dodatno parkirno mesto v primeru poslovnih površin velikosti ≤ 30 m² in dve parkirni mesti pri večji poslovni površini.

(6) Urbanistični izvedbeni pogoji in arhitekturne in oblikovalske rešitve za gradnjo stanovanjskih stavb:

1. Stanovanjske stavbe se umeščajo znotraj določenih gradbenih mej – črt, ki jih najbolj izpostavljeni deli stavb ne smejo presegati, lahko pa se jih dotikajo ali pa so od njih oddaljeni v notranjost zemljišča. Odmiki od sosednjih zemljišč, kjer gradbene meje niso določene, so 3 m. Manjši odmiki so dopustni, če je dokazana požarna varnost objektov in ustrezna osvetljenost ter s tem soglaša mejaš.

2. Stanovanjske stavbe so iz enega ali večih volumnov, vendar ima posamična stavba kot celota v osnovi podolgovato tlorisno obliko.

3. Stanovanjske stavbe so z daljšo stranico orientirane v smeri zahod–vzhod. V Ue 5/2 je dopustna tudi orientacija sever–jug.

4. Največji faktor zazidanosti gradbene parcele: $FZ \leq 0,40$. V faktor zazidanosti se štejejo osnovne in pomožne stavbe; ne štejejo pa se sekundarni deli stavb, kot so: napušči, nadstreški nad vhodom, horizontalna senčila ipd. Prav tako se v faktor zazidanosti ne štejejo parkirišča oziroma manipulativne površine in drugi objekti, ki niso stavbe.

5. Maksimalni višinski gabarit stavb je do največ P+1 ali P+M. Možna je izvedba kletne etaže. Dopustna je izvedba atrijev in teras.

6. Strehe objektov so eno- ali dvokapnice. Dopustna je kombinacija z ravnimi strehami in tudi ravna streha v celoti (v tem primeru naj bo objekt členjen bodisi tlorisno bodisi višinsko bodisi kako drugače – npr. z ložami, barvno ipd.). Naklon dvokapnih streh je 30–40 stopinj, naklon enokapnih streh je lahko tudi nižji od 30 stopinj. Strehe so brez čopov. Pri dvokapnih strehah je dopustna izvedba frčad z ravno streho. Smer slemena je vzporedna z daljšo stranico objekta.

7. Barva kritine vseh osnovnih stavb je siva ali rjava in ne sme biti trajno bleščeča. V primeru ravne strehe je ta lahko izvedena kot ozelenjena.

8. Pri oblikovanju fasad je dopustna uporaba različnih materialov. Barve fasade so pastelne in zemeljskih tonov. Pastelna barva je barva z deležem barvne pigmentacije manj kot 20 % v beli osnovi, ne izstopa iz okolice in ni intenzivna. Uporaba intenzivnih barvnih odtenkov je dopustna le na posameznih delih stavbe.

9. Namestitev naprav za izkoriščanje sončne energije je dopustna le na strehah stavb. Naprave za izkoriščanje sončne energije se na strehe postavijo vzporedno s strešino, njihov najvišji del ne sme presegati višine slemena osnovne strehe. Pri ravnih strehah oziroma strehah z minimalnim naklonom se postavijo pod optimalnim kotom ter orientacijo.

(7) Pomožni objekti:

1. Dovoljena je gradnja naslednjih pomožnih objektov:
 - garažne stavbe do velikosti 50 m²,
 - rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe površine do 50 m² oziroma do prostornine 10 m³,
 - druge stavbe, ki niso uvrščene drugje (samo nadstrešnice površine do 50 m²).

Dopustna je tudi umestitev letne kuhinje, vetrolovov, senčnic, bazenov za kopanje ipd.

2. Pomožne stavbe se postavijo kot samostojni objekti, ali pa so prislunjeni k osnovnim stavbam. Izvedejo se v pritlični, enoetažni izvedbi in niso namenjeni prebivanju ali izvajanju dejavnosti. Dopustna je umestitev ene pomožne stavbe iste vrste. Odmiki pomožnih stavb od sosednjih zemljišč so najmanj 1,5 m. Dopusten je tudi manjši odmik pod pogojem pridobitve soglasja mejaša.

3. Pomožne stavbe morajo biti znotraj gradbene parcele locirane tako, da ne poslabšujejo izgleda osnovnih stavb. Vse pomožne stavbe so brez balkonov, izsidkov, frčad in drugih podobnih elementov ter so pravokotne ali kvadratne tlorisne oblike (izjema so rezervoarji in bazeni za kopanje, ki so lahko tudi drugih oblik). Pomožne stavbe morajo biti glede oblikovanja fasad in materialov poenotene z osnovnim objektom. Streha pomožnih stavb je ravna.

4. Ograje: medsosedske ograje so višine do 2,2 m, ob ulični liniji višine do 1,5 m, zazelenjene ograje so lahko višine do 2,2 m. Postavijo se 0,5 m od sosednje parcele; v primeru soglasja mejaša lahko tudi na parcelno mejo. Ograje so transparentne. Masivne zidane ograje in zasaditev mej s cipresami niso dopustne.

8. člen

V 15. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(1) Zgradi se nova transformatorska postaja TP Brežice Gerlovič s priključno močjo do 1x1000 kVA. Nova TP se vključi v srednje napetostno (SN) omrežje na relaciji med TP Brežice Pleteršnikova: 899 in TP Brežice Regulator: 955. Priključitev novih objektov na distribucijsko omrežje je možna na NN zbiralkah v novo zgrajeni TP Brežice Gerlovič in eventualno tudi na drugih lokacijah, v skladu s pogoji upravljavca.«.

9. člen

17. člen se spremeni tako, da se glasi:

»17. člen

(Plinovodno omrežje)

(1) Neposredno ob območju OPPN poteka že zgrajeno distribucijsko plinovodno omrežje. Priključitev je možna na obstoječe odseke, ki potekajo po Finžgarjevi ulici, Pleteršnikovi ulici in Ulici Alenke Gerlovič. Na vzhodnem robu je ob Ulici Alenke Gerlovič za napajanje območja puščen tudi plinovodni odsek R385A-PE90.

(2) Za energetske oskrbo za ogrevanje z zemeljskim oziroma, in v bodoče tudi z obnovljivim plinom, se predvidi razširitev plinovodnega omrežja s priključitvijo na obstoječe distribucijsko plinovodno omrežje.

(3) Načrtovane trase javnega plinovodnega omrežja naj potekajo predvsem v javnih površinah pločnikov oziroma kolesarskih stez, v kolikor to ni mogoče pa ob robu cestnega telesa.

(4) V 2,5 m pasu na obeh straneh plinovoda ni dovoljeno sajenje dreves ali grmičevja s koreninami globljimi od 0,5 m.

(5) Pri umeščanju načrtovanih ureditev v prostor in določitvi odmkov od plinovodne infrastrukture je treba, poleg gradbene zakonodaje, podzakonskih aktov in tehničnih smernic, upoštevati pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 bar.

10. člen

V 20. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(1) Ob Pleteršnikovi ulici, Ulici Alenke Gerlovič in na jugozahodnem delu območja OPPN poteka obstoječe vodovo-

dno omrežje, na katerega se navezuje novo načrtovano vodovodno omrežje, na katerega se priključujejo načrtovani objekti. Trase javnega vodovodnega omrežja bodo potekale v sklopu urejevalne enote Ue1. Obstoječi javni primarni vodovod PE 125 ob jugozahodnem delu območja OPPN se zaradi načrtovane gradnje ustrezno prestavi oziroma rekonstruira.«.

11. člen

V 22. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(1) Objekti se priključijo na predvideno novozgrajeno kanalizacijsko omrežje, katero se priključi na obstoječo javno kanalizacijo, ki poteka ob Ulici Alenke Gerlovič, Pleteršnikovi ulici, ob Finžgarjevi ulici ter Ob Cesti svobode. Trase javnega kanalizacijskega omrežja bodo potekale v sklopu urejevalne enote Ue1.«.

Na koncu tretjega odstavka 22. člena se doda besedilo, ki se glasi:

»V kolikor padavinskih voda z zemljišč na območju Ue4 in Ue5 ni možno ponikati ali razpršeno odvajati po terenu (zatravi-tev, travne plosče ipd.), jih je pred izpustom v javno kanalizacijo treba zadrževati, tako da je v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok. Prav tako je treba pred izpustom v javno kanalizacijo zadrževati padavinske vode s cest, ki povezujejo Ue4 in Ue5 (npr. z izvedbo cevnega zadrževalnika čez območje Ue2 ipd.).«.

12. člen

V 32. členu se na koncu petega odstavka pika nadomesti z vejico in doda nova alineja, ki se glasi:

»– izjemoma je dopustna združitev ali delitev zemljišč ob robu ureditvenih enot Ue 5/2, Ue 5/3 in Ue 5/4, tako da se:

- združita parceli GP1 in GP12;
- parceli GP17 in GP18 združita s celotno ali delom parcele GP19, pri čemer parcelacije ni dopustno izvesti na način, da ostane del zemljišča, ki ne funkcionira kot samostojna gradbena parcela;
- omogoči tudi drugačna parcelacija na stiku parcel GP13 in GP22.«.

13. člen

34. člen se spremeni tako, da se glasi:

»(Etapnost izvedbe)

(1) Objekti v posameznih urejevalnih enotah se lahko gradijo etapno. Gradnja objektov v posamezni etapi lahko poteka sočasno s izgradnjo gospodarske infrastrukture, pri čemer morajo biti posamezne etape jasno definirane in opredeljene, kot funkcionalno zaključene celote, ki ne bodo imele negativnih vplivov na okolje.

(2) Za infrastrukturno opremljanje gradenj na območju Ue4 in Ue5 se izdelata projektna dokumentacija, ki obravnava celotno območje Ue4 in Ue5. Gradnja komunalne opreme je možna etapno, vendar je pogojena s sočasno izvedbo tolikšnega dela infrastrukturne opreme, da se zagotavlja funkcioniranje zgrajenega objekta. Infrastruktura mora biti dimenzionirana na končno načrtovano kapaciteto.«.

14. člen

V 35. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(5) Šteje se, da je dopustna toleranca tudi drugačna razporeditev, velikost in oblikovanje stavb in zunanjih ureditev, kot je prikazano v grafičnem delu akta, v urejevalni enoti Ue5, pod pogojem, da je v okvirih urbanističnih izvedbenih pogojev, določenih v 13. členu tega odloka. V Ue5 je dopustna izvedba strehe z večimi enokapnicami, ki kot celota daje videz dvokapne strehe.«.

Za osmim odstavkom se dodata nov deveti in deseti odstavek, ki se glasita:

»(9) Na gradbenih parcelah GPzp1, GPzp3 in GPzp4 (ki funkcionalno pripadajo k stavbam izven območja OPPN) ter na GPzp2 je dopustna ureditev dostopov in drugih infrastrukturnih ureditev ter umestitev pomožnih objektov, ki jih je dovoljeno graditi na Ue5.

(10) GP 19 (zemljišče s parcelno številko 2320, k.o. Brežice) je dopustno funkcionalno pripojiti k zemljišču s parcelno številko 196, k.o. Brežice, ki se nahaja izven območja OPPN. V tem primeru je gradbeno mejo na območju GP 19 dopustno razširiti do parcelne meje z zemljiščem s parcelno številko 196, k.o. Brežice.«.

15. člen

V 37. členu sedanje besedilo postane prvi odstavek in za njim se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»(2) Investitorji morajo načrtovane ureditve izvajati na način, da se ne poslabšuje vodni režim in druge razmere na sosednjih zemljiščih.«.

16. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

ID številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov: 2621

Št. 3505-2/2021

Brežice, dne 20. junija 2022

Župan
Občine Brežice
Ivan Molan

DOBJE**2252. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Dobje**

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV) Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95, 51/02, 73/03 – odl. US, 54/04 – ZDoh-1, 72/05 – ZLS-M, 72/05, 121/05, 70/06 – odl. US, 46/07 – odl. US, 54/07 – odl. US, 60/07, 45/08, 83/12, 68/17, 93/20 – odl. US) ter 20. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 81/18) je Občinski svet Občine Dobje na 9. dopisni seji dne 1. 7. 2022 sprejel

**S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Dobje**

1. člen

V občinsko volilno komisijo Občine Dobje se imenujejo:

1. Bogomir Brložnik, stan. Na zelenici 9, 3000 Celje – predsednik občinske volilne komisije
2. Irena Tovornik, Završe 6, 3224 Dobje pri Planini – namestnica predsednika občinske volilne komisije
3. Tanja Gril Leskovšek, Dobje pri Planini 12A, 3224 Dobje pri Planini – članica občinske volilne komisije
4. Olga Jager, Dobje pri Planini 23A, 3224 Dobje pri Planini – članica občinske volilne komisije
5. Urban Uduč, Dobje pri Planini 32, 3224 Dobje pri Planini – član občinske volilne komisije
6. Matic Gračnar, Večje Brdo 17, 3224 Dobje pri Planini – namestnik člana občinske volilne komisije
7. Brumec Marjana, Gorica pri Dobjem 5, 3224 Dobje pri Planini – namestnica člana občinske volilne komisije
8. Žekar Kristina, Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri Planini – namestnica člana občinske volilne komisije.

2. člen

Občinska volilna komisija je imenovana za mandatno obdobje 4 let.

Mandatno obdobje novo imenovani Občinski volilni komisiji prične teči z dnevom veljave in uporabe tega sklepa.

3. člen

Sedež Občinske volilne komisije je na sedežu Občine Dobje, Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri Planini.

4. člen

Ta sklep začne veljati in se uporabljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-0001/2022

Dobje, dne 1. julija 2022

Župan
Občine Dobje
Franc Leskovšek

DOBREPOLJE**2253. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje opremljanja »del ZN za stanovanjsko območje Predstruge in za del UN Predstruge«**

Na podlagi 165. in 227. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21), Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr., 34/19 in 199/21 – ZUreP-3) ter 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 107/20 – UPB2) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 20. redni seji dne 20. 6. 2022 sprejel

O D L O K**o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje opremljanja »del ZN za stanovanjsko območje Predstruge in za del UN Predstruge«****I. SPLOŠNE DOLOČBE**

1. člen

(predmet odloka)

S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »del ZN za stanovanjsko območje Predstruge in za del UN Predstruge« (v nadaljevanju: program opremljanja).

2. člen

(vsebina programa opremljanja)

(1) S programom opremljanja se opredeli območje opremljanja, nova komunalna oprema, ki jo je treba zagotoviti na območju opremljanja, rok gradnje, finančna sredstva za izvedbo in podlage za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo.

(2) Program opremljanja vsebuje:

- splošni del programa opremljanja,
- podatke o pozidavi območja,
- opis obstoječe in nove komunalne opreme,
- časovni načrt izgradnje,
- podlage in merila za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo in
- grafične prikaze.

3. člen

(razlogi za sprejem programa opremljanja)

(1) Program opremljanja je:

- podlaga za opremljanje stavbnih zemljišč z novo komunalno opremo in

– podlaga za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo, ki ga zavezanec na podlagi odločbe plača občini.

(2) Določila tega odloka se uporabljajo pri odmeri komunalnega prispevka za novo cestno omrežje, novo kanalizacijsko omrežje za odvajanje odpadnih voda in novo vodovodno omrežje, medtem ko se pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v tem območju opremljanja uporablja zadnji veljavni odlok, ki ureja podlage in merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Dobrepolje (v nadaljevanju: Splošni odlok Občine Dobrepolje).

(3) Splošni odlok Občine Dobrepolje se uporablja tudi pri vseh ostalih vprašanjih, ki s tem odlokom niso posebej urejena in se nanašajo na: razumevanje splošnih določb in pojmov, odmero komunalnega prispevka in priključevanje objektov na obstoječo komunalno opremo s posebnimi določbami glede oprostitev in načina plačila.

4. člen

(obračunsko območje)

(1) Obračunsko območje opremljanja je enako za vse vrste nove komunalne opreme in zajema del območja, ki ga obravnava »Odlok o zazidalnem načrtu – ZN za stanovanjsko območje Predstruge in za del ureditvenega načrta – UrN Predstruge« (Uradni list RS, št. 54/00, 16/04 in 43/08).

(2) Obračunsko območje je opredeljeno tudi v grafični prilogi k programu opremljanja in je hkrati tudi območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na novo komunalno opremo oziroma območje njene uporabe.

II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN NOVE KOMUNALNE OPREME

5. člen

(obstoječa in predvidena komunalna oprema)

(1) Na delu območja je komunalna oprema že zgrajena in omogoča uporabo oziroma priključitev objektov, preostanek območja pa je infrastrukturno še nezadostno opremljen in ne omogoča funkcioniranja objektov, ki so načrtovani s prostorskim aktom.

(2) Celostna zasnova načrtovane komunalne opreme je razvidna iz prostorskega akta, podrobnosti pa iz tehnične dokumentacije.

III. INVESTICIJA V GRADNJO KOMUNALNE OPREME

6. člen

(skupni in obračunski stroški investicije)

Skupni in obračunski stroški za gradnjo nove komunalne opreme so sledeči (v EUR):

Komunalna oprema	Skupni stroški	Proračunski in drugi vir	Obračunski stroški
1. novo cestno omrežje	1.431.572	143.157	1.288.415
2. novo kanalizacijsko omrežje za odpadne vode	766.800	76.680	690.120
3. novo kanalizacijsko omrežje za padavinske vode	773.980	77.398	696.582
4. novo vodovodno omrežje	517.120	51.712	465.408
Skupaj za novo komunalno opremo	3.489.472	348.947	3.140.525

7. člen
(časovni načrt)

Predviden časovni načrt izvedbe je sledeč:

- gradnja še manjkajoče nove komunalne opreme najkasneje do konca leta 2027
- predaja nove komunalne opreme upravljavcem najkasneje do konca leta 2027.

8. člen
(financiranje predvidene investicije)

Finančna sredstva za izvedbo še manjkajoče nove komunalne opreme na območju opremljanja v celoti zagotavlja Občina Dobrepolje iz svojega proračuna. Tudi gradnjo že zgrajene komunalne opreme je financirala Občina Dobrepolje.

IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
ZA NOVO KOMUNALNO OPREMO

9. člen

(izračun komunalnega prispevka za novo komunalno opremo)

Komunalni prispevek za novo komunalno opremo se obračuna po formuli:

$$KP_{\text{nova}}(ij) = (A_{GP} \times C_{pN}(ij) \times D_{pN}) + (A_{STAVBA} \times C_{tN}(ij) \times D_{tN})$$

pri čemer zgornje oznake pomenijo:

$KP_{\text{nova}}(ij)$ = znesek komunalnega prispevka za posamezno vrsto nove komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,

A_{GP} = površina gradbene parcele stavbe,

$C_{pN}(ij)$ = stroški opremljanja na m² gradbene parcele stavbe s posamezno vrsto nove komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,

D_{pN} = delež gradbene parcele stavbe pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo,

A_{STAVBA} = bruto tlorisna površina stavbe,

$C_{tN}(ij)$ = stroški opremljanja m² bruto tlorisne površine objekta s posamezno vrsto nove komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,

D_{tN} = delež površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo,

i = posamezna vrsta nove komunalne opreme,

j = posamezno obračunsko območje.

10. člen

(merila za odmero komunalnega prispevka)

(1) Merila za odmero komunalnega prispevka so:

- površina gradbene parcele stavbe,
- bruto tlorisna površina stavbe,
- razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (D_{pN})

in deležem površine objekta (D_{tN}) in

- opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo.

(2) Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (D_{pN}) in deležem površine objekta (D_{tN}) znaša 0,3: 0,7.

(3) Površina gradbene parcele stavbe in bruto tlorisna površina stavbe se povzameta po dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja stavbe.

11. člen

(obračunski stroški na enoto mere)

Obračunski stroški nove komunalne opreme iz 6. člena tega odloka, preračunani na površino gradbenih parcel oziroma bruto tlorisno površino objektov za posamezno vrsto nove komunalne opreme na obračunskem območju so sledeči:

Tabela: obračunski stroški na enoto za novo komunalno opremo

Komunalna oprema	$C_{pN}(ij)$ (EUR/m ²)	$C_{tN}(ij)$ (EUR/m ²)
1. novo cestno omrežje	11,56	51,46
2. novo kanalizacijsko omrežje za odpadne vode	6,19	27,57
3. novo kanalizacijsko omrežje za padavinske vode	6,25	27,82
4. novo vodovodno omrežje	4,18	18,59
Skupaj	28,18	125,44

12. člen

(obstoječa komunalna oprema)

(1) Komunalnemu prispevku za novo komunalno opremo, izračunanim v skladu z določili tega odloka, se prišteje komunalni prispevek za obstoječo, že zgrajeno komunalno opremo po Splošnem odloku Občine Dobrepolje, če se nova komunalna oprema posredno ali neposredno priključuje na obstoječo komunalno opremo oziroma bremeni že zgrajeno komunalno opremo.

(2) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, na katero se priključuje oziroma jo bremeni nova komunalna oprema iz programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »del ZN za stanovanjsko območje Predstruge in za del UN Predstruge« velja sledeče:

– če je izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme višji od izračunanega komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme ($KP_{\text{nova}}(i) - KP_{\text{obstoječa}}(i) \geq 0$), je vrednost pripadajočega dela komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo 0;

– če je izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme manjši od izračunanega komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme ($KP_{\text{nova}}(i) - KP_{\text{obstoječa}}(i) \leq 0$), se pripadajoči del komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme določi po enačbi: $KP_{\text{obstoječa}}(i) - KP_{\text{nova}}(i)$.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen

(dostop do podatkov)

Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled na sedežu Občine Dobrepolje.

14. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Program opremljanja zemljišč za območje zazidalnega in dela ureditvenega načrta za stanovanjsko območje Predstruge iz marca 2004.

15. člen

(veljavnost)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 35103-0015/2019

Videm, dne 20. junija 2022

Župan
Občine Dobrepolje
Igor Ahačevič

DOL PRI LJUBLJANI**2254. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Dol pri Ljubljani**

Na podlagi 298. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21), ter 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/18 – UPB2) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 20. redni seji dne 22. 6. 2022 sprejel

O D L O K**o Občinskem prostorskem načrtu Občine Dol pri Ljubljani****1. UVODNE DOLOČBE****1. člen**

(predmet Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Dol pri Ljubljani)

S tem odlokom se določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določijo pogoji umeščanja objektov v prostor na območju Občine Dol pri Ljubljani (v nadaljevanju: OPN).

2. člen

(vsebina in oblika OPN)

(1) Prostorski načrt vsebuje besedilo odloka in grafične priloge. OPN je izdelan v digitalni in analogni obliki. Sestavni del OPN so tudi:

- Priloga 1: Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PIIP) za posamezne enote urejanja prostora, v primeru urejanja z OPPN velja kot usmeritve.
 - Priloga 2: Preglednica dopustnosti pomožnih objektov glede na podrobnejšo namensko rabo prostora.
 - Grafične priloge:
 - strateški del:
 - Zasnova prostorskega razvoja občine (karta 1),
 - Zasnova gospodarske javne infrastrukture (karta 2),
 - Zasnova poselitve, okvirnih območij naselij, razpršene gradnje in območij razpršene poselitve z usmeritvami za razvoj poselitve in prenoval (karta 3),
 - Usmeritve za razvoj krajine (karta 4),
 - izvedbeni del:
 - Pregledna karta Občine Dol pri Ljubljani z razdelitvijo na liste,
 - Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture,
 - Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev,
 - Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture,
 - Prikaz območij enot urejanja prostora in območij predvidenih občinskih podrobnih prostorskih načrtov.
- (2) Obvezna sestavina OPN je analogna oblika OPN, ki jo hrani Občina Dol pri Ljubljani.

2. STRATEŠKI DEL**3. člen**

(izhodišča)

Občinska razvojna vizija in njena uresničitev temelji na usmerjanju dejavnosti v prostoru na način, da je poudarjeno ohranjanje narave in takšen bivanjski standard, ki je usmerjen predvsem v enodružinsko stanovanjsko gradnjo, oblikovanje okolja za storitveno dejavnost s kar najmanjšimi vplivi na okolje ter v zagotavljanje zadostnih zelenih in rekreacijskih površin.

4. člen

(cilji in prioritete prostorskega razvoja občine)

(1) Območje občine se bo razvijalo v smeri novogradnje in obnove enodružinskih, enostanovanjskih, samostojnih stavb, ki imajo lastno dvorišče in pripadajoče zelene površine ter lastne površine za parkiranje za potrebe teh stavb. Izjemoma bo dovoljena gradnja in obnova dvodružinskih stavb, v kolikor gre za medgeneracijsko rodbinsko povezovanje.

(2) Območja razpršene poselitve v severnem delu se ohranja v povezavi z dejavnostmi vezanimi na odprti prostor (kmetijstvo, gozdarstvo, turizem ...).

(3) Novogradnja bo usmerjena predvsem v območja, ki so ustrezno opremljena z že obstoječo komunalno opremo.

(4) Na območju občine se bo dvignila raven gospodarske javne infrastrukture, tako da se bo razvijalo cestno in drugo infrastrukturno omrežje.

(5) Razvoj gospodarskih dejavnosti mora biti usmerjen predvsem v dejavnosti z visoko dodano vrednostjo in kar najmanjšimi vplivi na okolje. Gospodarske dejavnosti se bodo razvijale v Dolu, ter obrtni coni Dolsko z možnimi širitvami v skladu z bodočimi potrebami.

(6) Razvoj centralnih dejavnosti (oskrbne, storitvene in družbene) je usmerjen v naselja, predvsem v občinsko in lokalni središči.

(7) Kmetijske dejavnosti se ohranja in pospešuje v južnem ravninskem delu občine, v hribovitem severnem delu se ohranja kmetijske površine in se jih varuje pred zaraščanjem. Gozdarska dejavnost se ohranja in pospešuje v sklenjenih gozdnih sestojih z upoštevanjem ekoloških in socialnih funkcij gozda.

2.2. Zasnova prostorskega razvoja občine

5. člen

(prednostna območja za razvoj poselitve in dejavnosti)

- (1) Območje intenzivnega razvoja poselitve in dejavnosti zajema območje naselij Videm in Dol pri Ljubljani.
- (2) Območje zmerne razvoja poselitve in dejavnosti zajema naselja Brinje, Beričevo, Zaboršt, Zajelše, Petelinje, Kamnica, Dolsko, Senožeti.
- (3) Območje zmerne razvoja poselitve zajema naselja Podgora, Kleče, Laze, Klopce.
- (4) Območje ohranjanja poselitve v povezavi z dejavnostmi (kmetijstvo, gozdarstvo, turizem ...) obsega severni del občine z naselji Vinje, Osredke, Vrh, Zagorica, Križeva vas.
- (5) Pretežno gozdno območje se ohranja kot sklenjene gozdne sestoje. Pretežno kmetijsko območje se ohranja kot kulturna krajina. Območje poplavnih ravnic na jugu občine se varuje kot neposeljene površine.

6. člen

(omrežja naselij z vlogo in funkcijo naselij)

- (1) Občina bo razvijala razvoj policentričnega urbanega sistema in izvajala dopolnitev regionalnega prostorskega razvoja. Ohranjanje, razvijanje in krepitev vloge občinskega središča Dol ter lokalnih središč Dolsko in Senožeti.
- (2) Naselja Brinje, Beričevo in Vinje se dopolnjujejo z oskrbnimi in storitvenimi dejavnostmi.
- (3) Ostala naselja nimajo pomembnejše vloge v omrežju naselij, v njih sta prevladujoča kmetijstvo in bivanje. So pretežno ruralnega značaja in ležijo v gravitacijskih območjih lokalnih središč ali občinskega središča.
- (4) Zasnova prostorskega razvoja občine vključno z omrežjem naselij z njihovo vlogo in funkcijo je prikazana v grafičnem delu strateškega OPN na Karti 1: Zasnova prostorskega razvoja.

7. člen

(temeljne smeri prometnega povezovanja naselij v občini in regiji)

V občini se je izoblikovala izrazita prostorska smer, ki se vleče po sredini občine od vzhoda proti zahodu. V tej smeri poteka železniška proga in glavno cestno omrežje, ki se na zahodu navezuje na avtocesto Ljubljana–Maribor in na vzhod po glavni cesti (G2 108) v smeri Litije.

8. člen

(druga, za občino pomembna območja)

- (1) Med prepoznavne naravne kvalitete prostora sodijo predvsem območja ob vodotokih v J delu občine ter gozdno območje na SV delu občine.
- (2) Pomembnejši vodotoki, Kamniška Bistrica, Sava in Ljubljanica pritekajo na območje občine z zahodnega dela. Na JZ delu občine se združijo in kot reka Sava tečejo po južnem robu občine proti vzhodu.
- (3) Med ustvarjene kvalitete prostora sodi kulturna krajina med vasmi Zajelše in Kamnica ter je omejena z gozdnim robom na severu in cestno traso Šentjakob–Litija na jugu.
- (4) Naselbinsko dediščino predstavljata Dol pri Ljubljani – vas in Kleče – vas. Stavbna dediščina se pojavlja v naseljih: Brinje, Beričevo, Dol, Dolsko, Kamnica, Kleče, Zajelše, Zagorica, Zaboršt, Vinje, Videm, Senožeti, Petelinje, Osredke, Križevska vas, Vrh, Podgora. Kot kulturni spomenik državnega pomena je v občini zavarovana domačija na Dolskem 19. Dvorec Dol in Žerjavov grad sta valorizirana za spomenika državnega pomena.
- (5) Zbirni center za odpadke mora biti zaradi dostopnosti umeščen v bližini glavne prometne povezave in je načrtovan v obrtni coni Dolsko.
- (6) Na območju občine je vzpostavljen športno rekreacijski center Korant. Predviden je razvoj te športno-turistično rekreacijske cone. Izvede se tudi zeleno potezo ob Kamniški Bistrici in Savi.

2.3. Zasnova gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra lokalnega pomena

9. člen

(prometna infrastruktura)

- (1) Prometno infrastrukturo se bo prilagodilo prometnim potrebam predvsem s posodobitvijo in rekonstrukcijo obstoječega prometnega omrežja.
- (2) Za boljše povezanost delov naselja Dol in preprečevanje motenj različnih namenskih rab se predvidi nov priključek z glavne ceste.
- (3) Preko občine poteka železniška proga, na relaciji Ljubljana–Zidani most. V občini je ena postaja, v kraju Laze. Na območju železniške postaje Laze je treba urediti parkirišče za motorna vozila in kolesa, ki bo omogočalo kombiniranje javnega in zasebnega prevoza.
- (4) Razvijati je treba omrežje kolesarskih in pešpoti v naseljih samih kot tudi izven poselitvenih območij. Obstoječe kolesarske poti so razvejane in povezane v regijsko kolesarsko omrežje ter potekajo po cestah, javnih in poljskih poteh. Vzpostavijo se nove rekreacijske površine ter ob obstoječih cestnih povezavah kolesarske in peš poti.
- (5) Prav tako se ob obstoječih cestnih povezavah vzpostavijo tematske poti (sprehajalne, jahalne, pohodniške, kolesarske in druge poti) ter površine za rekreacijo.
- (6) Na področju prometne infrastrukture se je pri načrtovanju ureditve cest, ureditev kolesarskih poti in pešpoti treba izogniti poplavnim območjem in načrtovati gradnjo prometne infrastrukture izven priobalnih zemljišč, kot jih določa predpis o vodah v 14. in 34. členu.
- (7) Pri prečkanju poteka trase javne infrastrukture je treba načrtovati čim manjše število prečkanj vodotokov. Na delih, kjer trasa poteka vzporedno z vodotokom, naj le ta ne posega na priobalno zemljišče, razen izjemoma, na krajših odsekih, kjer so prostorske možnosti omejene, vendar na tak način, da ne bo poslabšanja obstoječe stabilnosti brežin vodotokov.

(8) Obstoječe in načrtovano prometno omrežje je prikazano v grafičnem delu strateškega dela OPN na Karti 2: Zasnova gospodarske javne infrastrukture.

10. člen

(telekomunikacijska omrežja)

(1) Telekomunikacijsko omrežje je treba nenehno posodablјati in prilagajati razvoju.

(2) Obstoječe in načrtovano energetska in telekomunikacijska omrežja je prikazano v grafičnem delu strateškega dela OPN na karti 2.2: Zasnova gospodarske javne infrastrukture – Zasnova komunalne in energetske infrastrukture.

11. člen

(energetska infrastruktura)

(1) Prednostno se spodbuja uporaba energentov, ki prispevajo tudi k zmanjševanju onesnaženosti z delci PM in drugimi onesnaževali zunanjega zraka.

(2) Pri nadaljnjem razvoju proizvodnje električne energije se načrtuje objekte za rabo obnovljivih virov energije.

(3) Učinkovita in varčna raba energije bo trajna razvojna usmeritev pri gospodarjenju in načrtovanju novogradenj, prenovi in sanaciji, kar pomeni zmanjšanje rabe energije ob zagotavljanju enake ali večje kakovosti življenja in konkurenčnosti gospodarstva.

(4) Z namenom smotrne rabe prostora je treba nove energetske sisteme za proizvodnjo električne energije v čim večji meri načrtovati na lokacijah obstoječih sistemov in na degradiranih območjih proizvodnih dejavnosti.

(5) Na področju energetske infrastrukture je treba:

- spodbujati izrabo obnovljivih energetskih virov in izboljšati energetska oskrbo naselij;
- nadaljevati izgradnjo omrežja zemeljskega plina na območjih, kjer bodo tehnične možnosti to omogočale in bo gradnja omrežja upravičena ter spodbujala priključenje na omrežje zemeljskega plina, kjer je omrežje zemeljskega plina že zgrajeno;
- spodbujati uporabo biomase na območjih, kjer okolje ni obremenjeno s prekomerno onesnaženostjo zraka z delci PM, predvsem tam kjer za plinifikacijo naselij ne obstajajo tehnične možnosti.

12. člen

(komunalna infrastruktura)

(1) Območje občine se priključuje na centralni vodovodni sistem. Do izgradnje priključkov na centralni vodovodni sistem, se posamezna naselja lahko oskrbujejo z lokalnimi vodovodi.

(2) Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda se ureja skladno z veljavnim operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda.

(3) Obstoječi in načrtovani objekti za oskrbo s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda so prikazani v grafičnem delu strateškega dela OPN na Karti 2: Zasnova gospodarske javne infrastrukture.

(4) Prenovo naselij ali delov naselij je treba načrtovati tako, da je zagotovljena smotrna raba energije in materialov. Voditi je treba aktivnosti za čim večjo uporabo omrežij javne infrastrukture in njihovo učinkovito in večjo izkoriščenost.

(5) Spodbuja se učinkovitejša raba energije in zamenjava fosilnih goriv z gorivi, ki vsebujejo manj ogljika (zemeljski plin) ali z biomaso (kurjenje biomase velja za CO₂ nevtrarno).

(6) Pri nadaljnjem razvoju proizvodnje električne energije se načrtuje objekte za rabo obnovljivih virov energije kot so veter, sončna energija, geotermalna energija, soproizvodnja toplote in električne energije (SPTE) in drugi z upoštevanjem učinkovitosti izbranega sistema in prostorske, okoljske ter družbene sprejemljivosti.

(7) Plinovodno omrežje: predvidena je razširitev že obstoječe plinifikacije lokalnih središč. Zaradi varstva ozračja in vodnih virov pred onesnaženji je predvideno, da oskrba stavb, kurjenih s trdimi in tekočimi gorivi, razen v primeru uporabe obnovljivih virov energije, preide na oskrbo z zemeljskim plinom. V primeru, da stavbe zadovoljujejo potrebe po energiji samo delno iz obnovljivih virov, za preostali del potreb velja obveznost priključitve na omrežje zemeljskega plina. Oskrba objektov z energijo iz postaj z utekočinjenim zemeljskim plinom je dovoljena v času do izgradnje plinovodnega omrežja. Širitev oskrbe z zemeljskim plinom je načrtovana na gostejše pozidane območje občine v funkcionalnih enotah Brinje, Beričevo, Videm, Zaboršt, Dol, Zajelše, Podgora, Kleče, Dolsko, Petelinje, Kamnica in Vinje, ter na območjih predvidene nove pozidave z možnostjo povezave na distribucijsko plinovodno omrežje.

(8) Daljinsko ogrevanje: v prihodnosti se bo podpirala širitev uporabe zemeljskega plina in biomase v objektih z izvajanjem skupnih kotlovnice. Nadomeščalo se bo kotlovnice na fosilna goriva v stanovanjskih naseljih s kotlovnice na zemeljski plin oziroma biomaso. V strnjenih naseljih se zaradi varovanja ozračja in okolja pred prašnimi delci PM in drugimi onesnaževali primarno uporablja zemeljski plin.

(9) Za ogrevanje stanovanjskih objektov v nižinskem delu je primarna izraba podtalnice. Na celotnem območju občine je dovoljena uporaba energetska učinkovitih toplotnih črpalk. Toplotne črpalke morajo dosegati energetska učinkovitost COP>4, v nizkoenergijskih stavb pa COP>5.

13. člen

(ravnanje z odpadki)

(1) V občini je treba zagotoviti infrastrukturo za ločeno zbiranje frakcij odpadkov.

(2) Ohranjanje se dosedanj način organiziranja odvoza, obdelave in predelave odpadkov.

(3) V občini je načrtovan nov zbirni center za zbiranje ločenih frakcij odpadkov na lokaciji poslovne cone Dolsko.

14. člen

(urejanje pokopališč)

(1) Vsako pokopališče mora imeti mrliško vežico in možnost širitve, kjer je to prostorsko dopustno. V kolikor mrliške vežice ali širitve pokopališča ni mogoče umestiti v že obstoječo grajeno infrastrukturo na pokopališču, je v okviru prostorskih zmožnosti treba zagotoviti površine za širitev.

(2) Predvidena je širitev površin pokopališč za namen rezervacije v naseljih Dol in Vinje.

2.4. Zasnova poselitve, okvirnih območij naselij, razpršene gradnje in območij razpršene poselitve z usmeritvami za razvoj poselitve in prenovo**15. člen**

(zasnova okvirnih območij naselij, razpršene gradnje in območij razpršene poselitve)

(1) Zasnova okvirnih območij naselij, razpršene gradnje in območij razpršene poselitve je prikazana na Karti 3: Zasnova poselitve, okvirnih območij naselij, razpršene gradnje in območij razpršene poselitve z usmeritvami za razvoj poselitve in prenovo.

(2) Okvirna območja naselij so: Videm, Dol pri Ljubljani, Brinje, Beričevo, Zaboršt, Zajelše, Petelinje, Kamnica, Dolsko, Senožeti, Podgora, Kleče, Laze, Klopce, Vinje, Osredke, Vrh, Zagorica, Križeva vas.

(3) Razpršeno poselitve predstavljajo avtohtono poselitveni vzorec v krajini, predstavljajo jo samotne kmetije ali skupine objektov.

(4) Prepovedana je nadaljnja razpršena gradnja. Dovoljena je le obnova obstoječih zakonito zgrajenih objektov razpršene gradnje.

16. člen

(usmeritve za razvoj poselitve)

(1) Prostorski razvoj v občini se usmerja predvsem v prostor, ki je neposredno povezan z regionalno cesto – razvojno osjo, ki povezuje občino s središčem urbane regije Ljubljano in bližnjim občinskim središčem Litijo. Razvoj raznovrstnih gospodarskih in poslovnih dejavnosti ob regionalni cesti se vzpostavlja v naseljih Beričevo, Dol, Dolsko in Senožeti. Med naselji se ohranja odprti prostor in vizualne cenzure, da se preprečuje zlivanje naselij.

(2) Razvoj naselji je v prvi vrsti usmerjen v izrabo notranjih prostorskih in stavbnih rezerv znotraj naselbinskega telesa in meja naselij, dopustne so zaokrožitve in zapolnitve. Mogoče so širitve naselji Videm - Dol pri Ljubljani in Senožeti. V naseljih Videm - Dol, Kleče, Dolsko in Kamnica so predvidene prenove.

(3) Prioritetna je prenova jedra naselja Videm, Dol, v katerega se umeščajo predvsem javne in centralne dejavnosti in v katerem se poleg prenove stavbnega fonda prenavlja tudi programska namembnost. V zgoščenih delih ob cestah se izvajajo rekonstrukcije delov naselij z novimi prometnimi rešitvami. Sočasno z njimi se morajo ohranjati, razvijati in vzpostavljati nove kakovosti javnega prostora (ulični prostor, pešceve površine, dostopi, javne tlakovane površine z zelenimi ureditvami, urbana oprema). Na območju Graščine Dol je predvidena prenova stavb in parka.

(4) Izven območij naselji se ohranjanja in razvija razpršene poselitve le v povezavi s spremljevalnimi dejavnostmi vezanimi na odprti prostor (kmetijstvo, gozdarstvo, turizem ...).

(5) Sklenjene gozdne površine se ohranja kot neposeljene.

(6) Južni del občine, ki predstavlja poplavno ravnicavo Save in Kamniške Bistrice, se ohranja kot neposeljeno (razlivno) območje.

(7) Usmeritve so prikazane na Karti 3: Zasnova poselitve, okvirnih območij naselij, razpršene gradnje in območij razpršene poselitve z usmeritvami za razvoj poselitve in prenovo.

17. člen

(ureditev javnih površin v naseljih)

(1) V središčnih naseljih se uredi zeleni sistem (parki, igrišča) in ohrani in obnovi značilne drevorede ter posamezno drevje in vzpostavi sistem javnih odprtih površin. Uredijo se kolesarske in pešpoti.

(2) Športna infrastruktura se dopolni in razvija na obstoječih lokacijah izobraževalnega in športnega značaja. Športne dejavnosti se ohranjajo v sklopu lokacij izobraževalnega programa in v športnem centru Korant, ter ob Kamniški Bistrici in Savi.

(3) V naseljih se ohranja osrednji vaški prostor. Po potrebi se vzpostavljajo novi trgi. Ohranjajo se zelene površine.

(4) V naseljih in v strnjenih stanovanjskih soseskah se uredi otroška igrišča in površine za rekreacijo.

18. člen

(koncept urbanističnega in arhitekturnega oblikovanja)

(1) Osnovna usmeritev je varovanje in vzpostavljanje prepoznavne podobe naselja ter varovanje in vzpostavljanje kakovostnih ambientov naselja.

(2) Ohranjati je treba merilo in značilne poglede na kakovostne naravne in oblikovane prvine, dominante v prostoru, reliefne ali vegetacijske izpostavljene robove, kakor tudi krajinske značilnosti v odprtem prostoru. Pri vseh gradnjah je treba pri umestitvi upoštevati razmerje do naselja, zaselka ali skupine hiš, pri oblikovanju pa lokalno stavbno tipologijo objektov kot je arhitekturno oblikovanje, materiali in izvedba. Še posebej premišljeno je treba načrtovati gradnjo večjih objektov kot so gostinski, obrtno proizvodni objekti ali gospodarska poslopja.

(3) Območja in objekte kulturne dediščine se prenovi in ohranja skladno z usmeritvami namenske rabe in razvoja funkcij lokalnih središč.

(4) Urbana oprema:

– neprometne oziroma obvestilne in usmerjevalne oznake je treba oblikovno poenotiti, vsebinsko pa vezati na prostor občine;

– pri njihovi umestitvi, številu in velikosti je treba upoštevati merilo in značilnosti prostora.

(5) Krajinsko oblikovanje:

– pri urejanju zelenih površin znotraj zgodovinskih poselitvenih območij je osrednje vodilo ustrezna prezentacija elementov naravne in kulturne dediščine območja;

– ohranja se odprte, zelene in rekreacijske površine v naseljih, ki so preko naravnih koridorjev povezani v sistem zelene infrastrukture z upoštevanjem ohranjanja habitatov ogroženih in zavarovanih vrst;

– z varovanjem robov strnjenega naselja in s prenavljanjem in zgoščevanjem struktur naselja se varujejo območja trajno odprtega prostora;

– oblikovanje prostorskih ureditev na zelenih in drugih javnih odprtih površinah znotraj starih poselitvenih območij naj gradi na uporabi tipičnih elementov urbane krajine, medtem ko naj bodo ureditve v novejših delih lokalnih središč, predvsem ob glavni občinski prometni povezavi ambiciozno in sodobno zasnovane.

(6) Koncept urbanističnega in arhitekturnega oblikovanja združenih naselij Dol in Videm:

V naseljih Dol in Videm se spodbuja razvoj upravnih, oskrbnih, storitvenih in družbenih dejavnosti ob osrednji lokalni cesti, ki je vzporedna z regionalno cesto, na območju šole, ob vstopih v naselje z regionalne ceste in lokalnih cest. Osrednje oskrbno jedro, z oblikovanjem trga, se uredi na križišču osrednje komunikacije in prečne prometnice, ki vodi do proizvodne cone. Oblikovanju in razpoznavnosti osrednje komunikacijske osi od soseske Kostanjevi cvetovi do graščine se posveča poseben poudarek z urejanjem javnih odprtih površin ter podrejanjem tega prostora nemotoriziranim oblikam prometa: z umeščanjem urbane opreme, občestnega zelenja, posameznih ureditev mirujočega prometa ter postajališč javnega potniškega prometa tudi z možnostmi sprememb vodenja prometa. Z osrednje komunikacijske osi je treba ohranjati merilo in značilne poglede na kakovostne oblikovane prvine, dominante v prostoru, ohranjati grajene zasnove, obstoječe razmerje in prehode med javnim in zasebnim, ohranjati obstoječe odmike, orientacije objektov ter oblikovanje stavbnih mas. Na lokalnih cestah, ki vodijo na regionalno cesto, tudi ob postajališčih javnega potniškega prometa in v bližini upravnih, družbenih in oskrbnih objektov se zagotavlja dodatne površine za mirujoči promet tudi s polnilnicami za neogljiva goriva. Dolgoročno se prouči možnost novega dostopa do proizvodne cone po vzhodnem robu naselja ob robu graščinskega parka. Lokalne ceste se na robu naselja navezujejo na rekreacijske osi, ki so točkovno opremljene z urbano, doživljajsko, športno-rekreacijsko in informacijsko opremo. Tako se na zahodu izvede navezava na rekreacijsko os ob Kamniški Bistrici, na jugu na os med Savo in Mlinščico, na severu na rekreacijsko os, ki poteka od Zaboršta preko Podgore do Petelinj.

(7) Koncept urbanističnega in arhitekturnega oblikovanja naselja Dolsko:

V naselju Dolsko se spodbuja razvoj oskrbnih, storitvenih in družbenih dejavnosti ob osrednji lokalni cesti, ki je vzporedna z regionalno cesto, na območju šole, ob vstopih v naselje z regionalne ceste in lokalnih cest. Osrednje oskrbno jedro se uredi med kulturnim domom in šolo. Na osrednjo komunikacijsko os se navezuje urejanje javnih odprtih površin, podreja se jo nemotoriziranim oblikam prometa, z umeščanjem urbane opreme, občestnega zelenja ter posameznih ureditev mirujočega prometa. Z osrednje komunikacijske osi je treba ohranjati merilo in značilne poglede na kakovostne oblikovane prvine, dominante v prostoru, ohranjati grajene zasnove, obstoječe razmerje in prehode med javnim in zasebnim, ohranjati obstoječe odmike, orientacije objektov ter oblikovanje stavbnih mas. Na lokalnih cestah, ki vodijo na regionalno cesto, tudi ob postajališčih javnega potniškega prometa in v bližini upravnih, družbenih in oskrbnih objektov se zagotavlja dodatne površine za mirujoči promet tudi s polnilnicami za neogljiva goriva. Lokalne ceste se na robu naselja navezujejo na rekreacijske osi, ki so točkovno opremljene z urbano, doživljajsko, športno-rekreacijsko in informacijsko opremo. Tako se na jugu izvede navezavo na os med Savo in Mlinščico, na severu na rekreacijsko os, ki poteka od Zaboršta preko Podgore do Petelinj ter na vzhodu na os v smeri naselja Senožeti.

19. člen

(koncept prostorskih ureditev, ki se nanašajo na varstvo okolja)

(1) Gradnje so možne le, v kolikor mejne ravni hrupa, ki so predpisane za območje naravnega ali življenjskega okolja, ne bodo presežene. V mešanih območjih se lahko ohranjajo in nastajajo le tiste dejavnosti, ki ne povzročajo prekomernega hrupa v svojem okolju.

(2) Stanovanjske stavbe ter javne ustanove ob železniški progi in državnih cestah, ki so na odsekih, kjer nivo hrupa dosega ali presega mejno raven, je treba ustrezno zaščititi pred prekomernim hrupom.

(3) Dopustne so le tiste gradnje, pri katerih emisije ne presegajo dovoljenih vrednosti, pri čemer se zasleduje cilj, da so emisije kar najmanjše.

(4) Za zagotavljanje varstva pred požari je zgrajeno hidrantno omrežje, ki se ga po potrebi dopolni. Na novih območjih se ustrezno uredi hidrantno omrežje, kakor tudi v naseljih, kjer se rekonstruira vodovodno omrežje. Na območjih z redkejšo poselitvijo se gradijo požarni bazeni.

(5) Zaradi zagotavljanja ustreznega varstva urbaniziranih območij pred poplavami je treba odpadne meteorne vode s streh in tlakovanih površin ponikati, kjerkoli je to možno, če to ne destabilizira tal. V primeru, da ponikovanje vode ni dopustno je gradnja dopustna le, če je se z zelenimi strehami, zelenimi pohodnimi in povoznimi površinami in podobnimi ukrepi zagotovi dovoljšne zadrževanje vode, da te ne povečujejo poplavne nevarnosti ali nevarnosti plazov.

(6) Na plazljivih in labilnih območjih, ki se nahajajo predvsem na območju naselij Vinje, Osredke, Zagorica in Križevska vas, so gradnje dovoljene le, če je s predhodnimi geološkimi raziskavami izkazano, da je teren primeren za gradnjo in da gradnja ne bo negativno vplivala na plazljiva območja.

2.5. Usmeritve za razvoj v krajini

20. člen

(razvojna območja za posamezne dejavnosti vezane na naravne vire)

(1) Prihodnji razvoj krajine je treba načrtovati na podlagi naslednjih usmeritev:

- ohranja se kulturna krajina, obstoječa struktura njivskih površin se varuje pred zaraščanjem;
- ohranjajo se sklenjene gozdne površine.

(2) Območje razvoja turističnih in rekreacijskih dejavnosti se vzpostavi vzdolž Kamniške Bistrice in Save.

(3) Zelena infrastruktura se povezuje v sistem zelenih površin, športno rekreacijskih površin (parki, igrišča) in koridorjev (kolesarske poti, vodotoki ipd.). Z zeleno infrastrukturo se zagotavlja zadovoljitev raznolikih potreb prebivalcev po športu, rekreaciji in drugih priložnostnih dejavnostih ter varovanje tistih odprtih prostorov in zelenih površin, ki so prepoznani kot naravne in kulturne kvalitete prostora ter služi tudi vodnogospodarskim rešitvam.

(4) Ohranja se obstoječe zaščitne vegetacijske pasove, ki so pomembni v strukturi naselij. Usmeritve za razvoj krajine so prikazane v grafičnem delu strateškega dela OPN na Karti 4: Usmeritve za razvoj krajine.

21. člen

(usmeritve za razvoj kmetijstva)

(1) Razvoj kmetijskih dejavnosti se usmerja predvsem na območja brez omejitvenih dejavnikov, ki se nahajajo v centralnem nižinskem delu občine, kjer so tudi kot kvaliteta in vrednota prostora mejnik med različnimi strukturami urbanega prostora. Razvoj kmetijskih dejavnosti, ki je neposredno vezan tudi na hribovita območja se ohranja v mejah zmogljivosti prostora. Ohranja se obstoječa struktura prepleta njivskih, travniških in pašniških površin z značilno trakasto parcelacijo njiv. Kmetijska zemljišča naj se varujejo pred zaraščanjem. Obstoječim vitalnim kmetijam se zagotavljajo prostorski pogoji za razvoj.

(2) Z obdelovanjem in rabo kmetijskih zemljišč, ki temelji na tradicionalni trajnostno naravnani proizvodnji, se ohranja njihov ekološki pomen ter strukture kultur.

(3) Z ohranjanjem kmetovanja in urejanjem kmetijskih površin se zagotavlja ohranjanje in vzpostavljanje krajinskih struktur, ki so pomembne za ohranjanje biotske raznovrstnosti, ugodno stanje habitatnih tipov, ki se prednostno ohranjajo ter habitatov ogroženih vrst. Na večjih kmetijskih površinah se ohranjajo omejki, živice, gozdni otoki in vegetacijski pasovi ob vodnih telesih. S kmetovanjem in urejanjem kmetijskih površin se ohranja tudi dediščinska kulturna krajina in druga dediščina, ki predstavlja prepoznavne elemente krajine.

(4) Oblikujejo se območja namenjena ustvarjanju ugodnih razmer za življenje prosto živečih živali, s tem, da se na teh območjih gospodarjenje z zemljišči prilagodi življenjskemu ciklusu teh živali.

22. člen

(usmeritve za razvoj gozdarstva)

(1) Gospodarjenje z gozdovi se izvaja skladno z gozdnogospodarskimi načrti ob sonaravni in trajnostni rabi gozda ter z upoštevanjem vseh njegovih funkcij. Lesnoproizvodna in lovnogospodarska funkcija je usklajena z ekološkim in socialnim pomenom gozda v lokalnem in regionalnem prostoru. Nove gozdne površine lahko nastajajo z naravnim zaraščanjem in pogozditvijo kmetijskih zemljišč le s predhodnim načrtovanjem in usklajitvijo s kriteriji varovanja kmetijskih zemljišč, pri čemer je treba upoštevati hidrološko, biotopsko, kulturno krajinsko in ekonomsko vlogo prostora, ki se iz kmetijskega spreminja v gozd.

(2) Večji sklenjeni gozdni kompleksi se ohranjajo, gradnja objektov v njih ni dopustna – razen manjših objektov za potrebe gozdarstva ali lovstva. Gradnja gozdnih prometnic in omrežij, objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture ne sme poslabšati ekoloških in socialnih funkcij gozda.

(3) V varovalnih gozdovih, ki so razglašeni na manjših površinah zaradi strmih naklonov, skalnatih in erodiranih tal, posegi niso dovoljeni, razen kadar so ti potrebni za izboljšanje proti erozijske zaščite in ob predhodni presoji vplivov na okolje. Posegi, ki niso povezani z gospodarjenjem z varovalnimi gozdovi in ne bodo bistveno negativno vplivali na funkcije gozdov, zaradi katerih je bil gozd razglašen za varovalni gozd, se lahko izvajajo na podlagi predhodno pridobljenega dovoljenja, ki ga izda Ministrstvo, pristojno za gozdarstvo.

(4) V strmejšem gozdnatem terenu občine se razvijajo tudi turistične in rekreativne dejavnosti. Izhodišče za povezavo s širšim prostorom urbane regije sta Dol in Dolsko.

23. člen

(območja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami)

(1) Območja s prostorskimi omejitvami za razvoj so varstvena in ogrožena območja po predpisih o vodah, potresno ogrožena območja, območja požarne ogroženosti, območja s tveganjem za porušitev visokih pregrad, območja s tveganjem za industrijske nesreče.

(2) Pri načrtovanju posegov v prostor na varovanih območjih, kot so razvidna iz prikaza stanja prostora, se upoštevajo izhodišča, usmeritve in predpisi s področja posameznih vrst varovanj ter pogoji mnenjedajalcev, pristojnih za posamezno področje.

(3) Na poplavnih, hudourniških, erozijskih in plazljivih območjih se ne dovoljuje nove poselitve. Dovoljenja je gradnja infrastrukturnih objektov ter objektov za zaščito in reševanje.

(4) Na vododeficitarnih območjih občine se ne načrtuje dejavnosti s povečanimi potrebami po vodi, prioriteto pa se zagotavlja urejeno oskrbo s pitno vodo prebivalcev teh območij.

(5) Glede na stopnjo potresne ogroženosti morajo biti objekti ustrezno protipotresno projektirani in grajeni.

24. člen

(usmeritve za upravljanje voda)

(1) Vode v občini, predvsem ob reki Savi in Kamniški Bistrici, se lahko izkoriščajo za oskrbne, gospodarske, turistične in rekreacijske namene ob hkratni skrbi za varstvo njihove kakovosti ter njihovega krajinskega, ekološkega in doživljajskega pomena.

(2) Treba je izvesti ustrezne proti poplavne ukrepe in ureditve, da se zagotovi poplavna varnost poseljenih območij.

(3) Na vseh poselitvenih območjih se zagotavlja okoljsko sprejemljivo odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Odvajanje padavinskih odpadnih voda je treba urediti na način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok z urbanih površin.

(4) Dejavnosti je treba usmerjati izven virov pitne vode oziroma njihovo izvajanje prilagoditi tako, da ne bodo predstavljale nevarnosti za njihovo onesnaževanje. Po podatkih Atlasa voda je na območju občine evidentiranih več manjših vodovarstvenih območij, zavarovanih na občinskem nivoju. Pri načrtovanju posegov je treba upoštevati omejitve in pogoje iz veljavnih odlokov. Velik del občine se po podatkih Atlasa okolja nahaja v predlaganem vodovarstvenem območju, kar je treba pri načrtovanju posegov v prostor upoštevati.

25. člen

(območja mineralnih surovin)

Na območju občine ni dovoljeno odpiranje kopov mineralnih snovi. Dovoljen je le odvoz peska in naplavin ob vodotokih po predhodnem soglasju upravljalca vodotoka.

26. člen

(usmeritve za razvoj na posebnih območjih prepoznavnih kvalitet in vrednot prostora)

Razvoj kulturne krajine med vasmi Zajelše in Podgora se izvaja na način, da se ohranja prepoznavnost območja in tipične krajinske elemente.

27. člen

(usmeritve za ohranjanje naravnih kvalitet prostora)

(1) Ohranjanje naravnih kakovosti je treba zagotavljati na celotnem območju občine, predvsem na območjih prepoznavnih naravnih kvalitet prostora.

(2) Ohraniti in varovati je treba posebna varstvena območja, zavarovana in ekološko pomembna območja, naravne vrednote, habitatne tipe ter prvine biotske raznovrstnosti, saj poleg drugih danosti predstavljajo temelj za dolgoročno usmeritev občine v turizem.

3. IZVEDBENI DEL

28. člen

(splošne določbe)

(1) Izvedbeni del občinskega prostorskega načrta določa prostorske izvedbene pogoje za posamezna območja podrobnejše namenske rabe in za posamezne enote urejanja prostora.

(2) Izvedbeni del občinskega prostorskega načrta prav tako določa dopustno rabo za posamezna območja namenske rabe in za posamezne enote urejanja prostora.

(3) S prostorskimi izvedbenimi pogoji se ne urejajo območja še veljavnih prostorskih izvedbenih načrtov in območja, za katera so predvideni novi prostorsko izvedbeni načrti.

(4) Pri posegih v prostor je treba upoštevati smernice in projektne pogoje pristojnih mnenjedajalcev. Ob novelaciji predpisov je treba upoštevati veljavne predpise glede poimenovanja, klasifikacije objektov in ostalih pogojev za gradnjo.

29. člen

(vsebina izvedbenega dela)

(1) Izvedbeni del po posameznih enotah urejanja prostora določa:

- območja namenske rabe prostora,
- prostorske izvedbene pogoje,
- območja za katera se pripravi občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljnjem besedilu: podrobnejši načrt).

(2) Izvedbeni del je treba upoštevati pri izdaji gradbenih dovoljenj za gradnjo objektov in stavb, pri prostorskem umeščanju in gradnji pomožnih objektov, pri spremembi namembnosti objektov ter rabe prostora in pri drugih posegih v prostor, ki jih določajo drugi predpisi.

(3) Poleg določb tega izvedbenega dela je treba pri graditvi objektov, pri spremembi namembnosti objektov ter rabe prostora in pri drugih posegih, ki jih določajo predpisi, upoštevati tudi druge predpise in druge akte, ki določajo javno-pravne režime v prostoru, in na podlagi katerih je v postopku izdaje gradbenega dovoljenja treba pridobiti pogoje in mnenja. Dolžnost upoštevanja teh pravnih režimov velja tudi v primeru, kadar to ni navedeno v tem prostorskem načrtu.

30. člen

(stopnja natančnosti mej)

(1) Meje enot urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu: enota urejanja) so določene na podlagi katastrskih, topografskih in digitalnih ortofoto načrtov različnih meril in so prikazane na zemljiškem katastru v merilu 1:5000. Kjer meje enot ne potekajo po parcelni meji, je za določitev meje uporabljen topografski podatek.

(2) Položajna natančnost mej enot urejanja je enaka položajni natančnosti zemljiškega katastra, v kolikor meja urejanja sovpada s parcelno mejo. V kolikor meje enote urejanja ne sovpadajo s parcelno mejo, je položajna natančnost meje enote urejanja odvisna od razlik med položajno natančnostjo topografskih in digitalnih ortofoto načrtov in digitalnim katastrskim načrtom na območju obravnavane meje.

(3) Drugi grafični prikazi iz 2. člena tega odloka so pripravljeni na podlagi podatkov o prikazu stanja v prostoru, katerih položajna natančnost je različna in katerih meje se lahko v določenih primerih razlikujejo od dejanskega stanja v naravi.

(4) V primerih, ko zaradi neusklajene ali neprimerne položajne natančnosti različnih podatkov meje prikazane v tem aktu odstopajo od dejanskega stanja v naravi, je treba v postopku določitve parcele objekta izvesti postopek ureditve meje ali drug predpisan geodetski postopek, s katerim se nedvoumno izkaže usklajenost načrtovane gradnje s tem prostorskim aktom in stanjem v prostoru.

(5) V primerih, ko je za določitev meje med območji namenske rabe prostora uporabljen topografski podatek, je dopustna interpretacija natančnosti zemljiškega katastra v odnosu na uporabljene topografske podatke. Interpretacija se lahko poda v obliki izvedenskega mnenja.

31. člen

(enote urejanja prostora)

(1) Območje prostorskega načrta se deli na enote urejanja. Znotraj posamezne enote urejanja prostora je lahko določena podenota.

(2) Enota urejanja se označi z enolično oznako, ki vsebuje oznako enote urejanja prostora in zaporedno številko znotraj enote urejanja prostora. Če ima enota podenoto, je ta določena s podeliliko in zaporedno številko. Pod njo je oznaka podrobnejše namenske rabe prostora.

3.1. Prostorski izvedbeni pogoji

32. člen

(enote urejanja prostora)

Enote urejanja prostora (EUP) – Preglednica 1 so:

OZNAKA EUP	IME EUP	NASELJA PO REGISTRU PROSTORSKIH ENOT
Op	Občina Dol pri Ljubljani	Odprti prostor
Be	Beričevo	Beričevo

OZNAKA EUP	IME EUP	NASELJA PO REGISTRU PROSTORSKIH ENOT
Br	Brinje	Brinje
DI	Dol	Dol pri Ljubljani, Videm
Ds	Dolsko	Dolsko
Ka	Kamnica	Kamnica
KI	Kleče	Kleče pri Dolu
Kv	Križevska vas	Križevska vas, Klopce, Vrh pri Dolskem, Zagorica pri Dolskem
La	Laze	Laze pri Dolskem
Pe	Petelinje	Petelinje
Po	Podgora	Podgora pri Dolskem
Se	Senožeti	Senožeti
Vn	Vinje	Vinje, Osredke
Za	Zaboršt	Zaboršt pri Dolu, Zajelše

33. člen

(prostorski izvedbeni pogoji, ki veljajo za enote urejanja prostora)

(1) Pogoj za poseg v prostor je, da nameravana gradnja kumulativno izpolnjuje:

- prostorske izvedbene pogoje, določene v 3.1. poglavju,
- posebne prostorske izvedbene pogoje za posamezno enoto urejanja, določene v Prilogi 1, ki nadgrajujejo prostorske izvedbene pogoje, v primeru urejanja z OPPN pa veljajo kot usmeritve za pripravo OPPN.

(2) V kolikor so si splošni izvedbeni pogoji v nasprotju s posebnimi izvedbenimi pogoji, se uporabljajo za dovoljevanje gradnje le posebni izvedbeni pogoji.

34. člen

(namenska raba prostora)

Na območju občine so dopustne naslednje namenske rabe prostora Preglednica 2:

OSNOVNA NAMENSKA RABA PROSTORA		PODROBNA NAMENSKA RABA PROSTORA	
ID	Opis	Oznaka	Opis
1	Območja stavbnih zemljišč	S	Območja stanovanj
		SS	Stanovanjske površine
		SB	Stanovanjske površine za posebne namene
		SK	Površine podeželskega naselja
		SSv	Površine večstanovanjskih stavb
		C	Območja centralnih dejavnosti
		CU	Osrednja območja centralnih dejavnosti
		CD	Druga območja centralnih dejavnosti
		CDi	Druga območja centralnih dejavnosti za izobraževanje
		I	Območja proizvodnih dejavnosti
		IG	Gospodarske cone
		IP	Območja proizvodnih dejavnosti
		B	Posebna območja
		BT	Površine za turizem
		BC	Športni centri
		BD	Površine drugih območij
		Z	Območja zelenih površin
		ZS	Površine za oddih, rekreacijo in šport
		ZP	Parki
		ZK	Pokopališča
		ZD	Druge urejene zelene površine
		P	Območja prometne infrastrukture
		PC	Površine cest
		PŽ	Površine železnic
		PO	Ostale prometne površine
		E	Območja energetske infrastrukture
		O	Območja okoljske infrastrukture
		A	Površine razpršene poselitve

OSNOVNA NAMENSKA RABA PROSTORA		PODROBNA NAMENSKA RABA PROSTORA	
ID	Opis	Oznaka	Opis
2	Območja kmetijskih zemljišč	K1	Najboljša kmetijska zemljišča
		K2	Druga kmetijska zemljišča
3	Območja gozdnih zemljišč	G	Gozdna zemljišča
4	Območja voda	V	Območja površinskih voda
		VC	Celinske vode

3.1.1. *Dopustni objekti in dejavnosti*

35. člen

(vrste dopustnih gradenj)

(1) Če ni za posamezno enoto urejanja določeno drugače, ali če drug predpis ne določa drugače, so dopustne naslednje vrste gradenj:

- gradnja novega objekta,
- prizidava k obstoječemu zakonito zgrajenemu objektu,
- rekonstrukcija,
- vzdrževanje objekta,
- odstranitev objekta.

(2) Začasne objekte je dovoljeno umeščati v prostor le s soglasjem Občine Dol pri Ljubljani, za dobo največ 6 mesecev.

(3) Gradnje novih stavb, dozidave, nadzidave in rekonstrukcije stavb so dovoljene le na komunalno opremljenih stavbnih zemljiščih, ki imajo zagotovljeno vsaj minimalno komunalno oskrbo.

(4) Na zakonito zgrajenih objektih, ki po namembnosti niso skladni z namensko rabo enote urejanja, so dopustna vzdrževalna dela, odstranitev objektov in sprememba namembnosti, ki mora biti skladna z namensko rabo enote urejanja prostora.

(5) Pri dozidavah in nadzidavah se dopustnost presoja po tem, ali bi bila dopustna novogradnja takšnega objekta kot celote.

36. člen

Na celotnem območju OPN so ne glede na določbe 35. člena tega odloka dopustni tudi naslednji objekti in drugi posegi v prostor, razen objektov in posegov, ki jih Zakon o kmetijskih zemljiščih, ta odlok ali drug predpis ne dopuščajo:

1. komunalni objekti, vodi in naprave:

- za oskrbo s pitno in požarno vodo,
- za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
- za distribucijo zemeljskega plina,
- za daljinsko ogrevanje in hlajenje,
- za javno razsvetljavo in semaforizacijo,
- za distribucijo električne energije napetostnega nivoja do vključno 20 kV,
- podzemno distribucijsko elektronsko komunikacijsko omrežje,
- nadzemni elektronski komunikacijski vodi,
- zbiralnice ločenih frakcij odpadkov,

– objekti, vodi in naprave okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture, če so izvedeni v sklopu drugega objekta, ki ga je na območju dopustno graditi,

2. podzemne etaže s tem odlokom dopustnih zahtevnih in manj zahtevnih objektov, kjer in v obsegu, kot to dopuščajo geomehanske razmere, hidrološke razmere, potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice in stabilnost sosednjih objektov,

3. podhodi in nadhodi za pešce,

4. avtobusna postajališča s pripadajočimi ureditvami,

5. parkirne površine za osebna motorna vozila (razen v namenskih rabah z oznakami K, G, V, ZP),

6. rekonstrukcija javnih poti in cest, pločniki, kolesarske steze, kolesarske poti, pešpoti,

7. dostopi za funkcionalno ovirane osebe (tudi gradnja zunanjih dvigal na obstoječih objektih),

8. parkovne površine, drevoredi, površine za pešce, trgi, otroška in športna igrišča in biotopi,

9. oporne zidove,

10. vodnogospodarske ureditve,

11. brvi in mostovi,

12. vstopno-izstopna mesta za rečni promet ob vodotokih, pomoli, dostopi do vode (tudi stopnice), utrjene brežine vodotokov in splavnice,

13. objekti za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem voda, zaklonišči in objekti za zaščito, reševanje in pomoč ter evakuacijske (požarne) stopnice izven objektov, ki so višji od 14,00 m,

14. objekti za zagotovitev varstva pred utopitvami,

15. naprave za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov),

16. javne sanitarije na javnih površinah.

37. člen

(spremembe namembnosti objektov)

Spremembe namembnosti objektov so dovoljene, če so v EUP po podrobni namenski rabi dovoljeni taki objekti.

38. člen

(določila po območjih namenske rabe)

(1) V Preglednici 1 so določeni dopustni objekti ter dejavnosti po območjih podrobnejše namenske rabe. Stopnja izkoriščenosti zemljišča za gradnjo se računa na obravnavano zemljišče za gradnjo (gradbeno parcelo).

(2) Preglednica 1: Dopustni objekti in dejavnosti po območjih namenske rabe s prostorsko izvedbenimi pogoji:

Na območjih podrobnejše namenske rabe »SS – stanovanjske površine« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:		
1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost		
Dopustne gradnje in druga dela	Gradnja objektov, namenjenih bivanju (enostanovanjske in dvostanovanjske stavbe) s spremljajočimi dejavnostmi, ki služijo tem območjem: kmetijska gospodarstva in gozdarstvo, centralne dejavnosti, gostinstvo in turizem, trgovske dejavnosti na drobno ter do 200 m ² skupne uporabne površine za poslovne oziroma obrtne ali druge dejavnosti, ki služijo tem območjem. Dovoljena je tudi gradnja gasilskih domov. Dovoljena je tudi gradnja materinskih domov in stavb za socialne skupnosti.	
2 Tip zazidave		
2.1 Tip zazidave	Tip 1a, 1b – Stanovanjski objekti Tip 2 – Kmetijsko-gospodarski objekti – do 100 m ² BTP objekta ali dela objekta Tip 3 – Poslovni, družbeni in poslovno-stanovanjski objekti obrtne delavnice Tip 4b – Manjši industrijski objekti – do 200 m ² BTP objekta ali dela objekta Tip 5 – Svojtstveni objekti – samo gasilski dom	
3 Stopnja izkoriščenosti zemljišča		
Faktor izrabe (FI) do	Faktor zazidanosti (FZ) do	Delež zelenih površin (DZP %) vsaj
1,2	0,4	10
Na območjih podrobnejše namenske rabe »SK – površine podeželskega naselja« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:		
1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost		
Dopustne gradnje in druga dela	Gradnja objektov, namenjenih bivanju (enostanovanjske in dvostanovanjske stavbe) s spremljajočimi dejavnostmi, ki služijo tem območjem: kmetijska gospodarstva in gozdarstvo, centralne dejavnosti, gostinstvo in turizem, trgovske dejavnosti na drobno ter do 200 m ² skupne uporabne površine za poslovne oziroma obrtne ali druge dejavnosti, ki služijo tem območjem. Dovoljena je tudi gradnja gasilskih domov.	
2 Tip zazidave		
2.1. Tip zazidave	Tip 1a, 1b – Stanovanjski objekti, Tip 2 – Kmetijsko-gospodarski objekti Tip 3 – Poslovni, družbeni in poslovno-stanovanjski objekti Tip 4b – Manjši industrijski objekti Tip 5 – Svojtstveni objekti – samo gasilski dom, cerkev	
3 Stopnja izkoriščenosti zemljišča		
Faktor izrabe (FI) do	Faktor zazidanosti (FZ) do	Delež zelenih površin (DZP %) vsaj
0,8	0,45	10
Na območjih podrobnejše namenske rabe »SSv – površine večstanovanjskih površin« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:		
1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost		
Dopustne gradnje in druga dela	Gradnja objektov, namenjenih bivanju (večstanovanjske stavbe) s spremljajočimi dejavnostmi, ki služijo tem območjem (centralne dejavnosti, gostinstvo in turizem, trgovske dejavnosti na drobno ter do 150 m ² skupne uporabne površine za poslovne oziroma obrtne ali druge dejavnosti, ki služijo tem območjem).	
2 Tip zazidave		
2.1. Tip zazidave	Tip 1c – Več stanovanjski objekti, Tip 3 – Poslovni, družbeni in poslovno-stanovanjski objekti	
3 Stopnja izkoriščenosti zemljišča		
Faktor izrabe (FI) do	Faktor zazidanosti (FZ) do	Delež zelenih površin (DZP %) vsaj
1	0,6	10
Na območjih podrobnejše namenske rabe »CU – osrednja območja centralnih dejavnosti« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:		
1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost		
Dopustne gradnje in druga dela	Gradnja objektov, namenjenih različnim dejavnostim, in sicer poslovni, trgovski, oskrbni, oskrbnim postajam, storitveni, družbeni, upravni, socialni, zdravstveni, vzgojno-izobraževalni, kulturni, verski in podobni, ter bivanju.	
2 Tip zazidave		
2.1. Tip zazidave	Tip 1a, 1b – Stanovanjski objekti Tip 3 – Poslovni, družbeni in poslovno-stanovanjski objekti (do 4 stanovanjske enote) Tip 4b – Manjši industrijski objekti Tip 5 – Svojtstveni objekti	

3 Stopnja izkoriščenosti zemljišča		
Faktor izrabe (FI) do	Faktor zazidanosti (FZ) do	Delež zelenih površin (DZP %) vsaj
/	0,6	10

Na območjih podrobnejše namenske rabe »SB – Stanovanjske površine za posebne namene« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:

1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost

Dopustne gradnje in druga dela	Gradnja objektov namenjena bivanju za posebne namene in sicer za bivanje v domu starostnikov, oskrbovanih stanovanjih, s spremljajočimi storitvenimi, oskrbnimi, gostinskimi, vzgojno-izobraževalnimi, kulturnimi in zdravstvenimi dejavnostmi.
--------------------------------	---

2 Tip zazidave

2.1 Tip zazidave	Tip 1a, 1b, 1c – Stanovanjski objekti Tip 3 – Poslovni, družbeni in poslovno-stanovanjski objekti Tip 5 – Svojstveni objekti
------------------	---

3 Stopnja izkoriščenosti zemljišča

Faktor izrabe (FI) do	Faktor zazidanosti (FZ) do	Delež zelenih površin (DZP %) vsaj
/	0,5	10

Na območjih podrobnejše namenske rabe »CD – druga območja centralnih dejavnosti« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:

1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost

Dopustne gradnje in druga dela	Gradnja objektov, namenjenih različni dejavnosti, in sicer trgovski, oskrbni, oskrbnim postajam, poslovno storitveni, gostinski, objektov malega gospodarstva – obrtni ter ostalim centralnim dejavnostim.
--------------------------------	--

2 Tip zazidave

2.1 Tip zazidave	Tip 3 – Poslovni, družbeni objekti Tip 4b – Manjši industrijski objekti – do 1000,00 m ² BTP objekta ali dela objekta razen: stavbe za obdelavo odpadkov in avtopralnice do 200m ² Tip 5 – Svojstveni objekti
------------------	--

3 Stopnja izkoriščenosti zemljišča

Faktor izrabe (FI) do	Faktor zazidanosti (FZ) do	Delež zelenih površin (DZP %) vsaj
/	0,6	10

Na območjih podrobnejše namenske rabe »CDi – druga območja centralnih dejavnosti za izobraževanje« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:

1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost

Dopustne gradnje in druga dela	Gradnja objektov, namenjenih dejavnosti izobraževanja, vzgoje in športa, zdravstva ter ostalim centralnim dejavnostim, če služijo osnovni dejavnosti. Dovoljena je gradnja objektov v javni rabi (parkirišče, pot, most, igrišče na prostem, senčnica, ograja, oporni zid ipd.).
--------------------------------	---

2 Tip zazidave

2.1 Tip zazidave	Tip 5 – Svojstveni objekti
------------------	-----------------------------------

3 Stopnja izkoriščenosti zemljišča

Faktor izrabe (FI) do	Faktor zazidanosti (FZ) do	Delež zelenih površin (DZP %) vsaj
1,6	0,6	20

Na območjih podrobnejše namenske rabe »IG – gospodarske cone, IP – območja proizvodnjah dejavnosti« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:

1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost

Dopustne gradnje in druga dela	Gradnja objektov, namenjenih obrtno-podjetniški, servisni, proizvodni in poslovni dejavnosti ter drugih objektov, ki služijo osnovni dejavnosti (trgovske in storitvene, poslovne, obrtne, proizvodne, promet in skladiščenje), z objekti za spremljajočo dejavnost (gostinstvo in turizem, javna uprava, kulturne, razvedrilne, rekreacijske in športne dejavnosti). Okoljski objekti (čistilne naprave, zbiralnice odpadkov), energetski objekti, inženirski objekti za industrijo, parkirišča za tovornjake.
--------------------------------	---

2 Tip zazidave

2.1 Tip zazidave	Tip 3 – Poslovni in družbeni objekti Tip 4a – Industrijski objekti Tip 4b – Manjši industrijski objekti Tip 5 – Svojstveni objekt
------------------	--

3 Stopnja izkoriščenosti zemljišča

Faktor izrabe (FI) do	Faktor zazidanosti (FZ) do	Delež zelenih površin (DZP %) vsaj
2,2	0,65	10

Na območjih podrobnejše namenske rabe »BT – površine za turizem« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:		
1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost		
Dopustne gradnje in druga dela	Gradnja objektov, namenjenih za gostinstvo in turizem (turistična ponudba in nastanitve) in objektov namenjenih spremljajočim dejavnostim (družbene dejavnosti, poslovne dejavnosti, trgovske in storitvene dejavnosti, kulturne dejavnosti, gostinske in druge dejavnosti, ki služijo tem območjem).	
2 Tip zazidave		
2.1 Tip zazidave	Tip 3 – Poslovni in družbeni objekti Tip 5 – Svojstveni objekti	
3 Stopnja izkoriščenosti zemljišča		
Faktor izrabe (FI) do	Faktor zazidanosti (FZ) do	Delež zelenih površin (DZP %) vsaj
/	0,3	20
Na območjih podrobnejše namenske rabe »BD – površine drugih območij« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:		
1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost		
Dopustne gradnje in druga dela	Gradnja objektov, namenjenih za trgovske, gostinske in storitvene dejavnosti, ki služijo tem območjem.	
2 Tip zazidave		
2.1 Tip zazidave	Tip 3 – Poslovni in družbeni objekti Tip 4b – Manjši industrijski objekti – do 1000,00 m² BTP objekta ali dela objekta, avtopralnice do 200 m² Stavbe za obdelavo odpadkov niso dopustne. Tip 5 – Svojstveni objekti	
3 Stopnja izkoriščenosti zemljišča		
Faktor izrabe (FI) do	Faktor zazidanosti (FZ) do	Delež zelenih površin (DZP %) vsaj
/	0,6	10
Na območjih podrobnejše namenske rabe »ZS – površine za oddih, rekreacijo in šport« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:		
1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost		
Dopustne gradnje in druga dela	Gradnja objektov, namenjenih za rekreacijo, šport na prostem, oddih ter gradnja enostavnih in nezahtevnih, ter manj zahtevnih objektov, namenjenih za spremljajoče dejavnosti, kot so kulturne in razvedrilne dejavnosti, gostinstvo, turizem in druge dejavnosti, ki služijo osnovni dejavnosti. Dovoljena je gradnja objektov v javni rabi (parkirišče, pot, most, igrišče na prostem, senčnica, ograja, oporni zid ipd.).	
2 Tip zazidave		
2.1. Tip zazidave	Tip 5 – Svojstveni objekti	
3 Stopnja izkoriščenosti zemljišča		
Faktor izrabe (FI) do	Faktor zazidanosti (FZ) do	Delež zelenih površin (DZP %) vsaj
/	/	20
Na območjih podrobnejše namenske rabe »ZP – parki« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:		
1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost		
Dopustne gradnje in druga dela	Gradnja objektov, namenjenih za rekreacijo, šport na prostem, oddih ter gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov, namenjenih za spremljajoče dejavnosti, kot so kulturne in razvedrilne dejavnosti, gostinstvo, turizem in druge dejavnosti, ki služijo tem območjem. Dovoljena je gradnja objektov v javni rabi (parkirišče, pot, most, razgledna ploščad, igrišče na prostem, senčnica, ograja, oporni zid ipd.).	
2 Tip zazidave		
2.1. Tip zazidave	Tip 5 – Svojstveni objekti	
3 Stopnja izkoriščenosti zemljišča		
Faktor izrabe (FI) do	Faktor zazidanosti (FZ) do	Delež zelenih površin (DZP %) vsaj
/	/	80
Na območjih podrobnejše namenske rabe »ZD – druge urejene zelene površine« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:		
1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost		
Dopustne gradnje in druga dela	Dopustne so odstranitve objekta in vzdrževanje obstoječih objektov. Dovoljena je gradnja gospodarske javne infrastrukture ter pomožnih komunalnih objektov. Dovoljena je gradnja pomožnih objektov v javni rabi (parkirišče, pot, igrišče na prostem, senčnica, ograja, oporni zid ipd.). Dovoljenja je gradnja pomolov in drugih objektov za dostopanje do vodotoka. Gradnja podzemnih garaž ni dopustna. Objekte za obrambo, zaščito in reševanje v naravnih in drugih nesrečah je dopustno graditi le v primeru vojne ali naravne ogroženosti.	

Na območjih podrobnejše namenske rabe »ZK – pokopališča« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:		
1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost		
Dopustne gradnje in druga dela	Gradnja objektov, namenjenih za pokopališko dejavnost, opravljanje verskih obredov in druge dejavnosti, ki služijo tem območjem; javna parkirišča.	
2 Tip zazidave		
2.1 Tip zazidave	Tip 5 – Svojtstveni objekti	
3 Stopnja izkoriščenosti zemljišča		
Faktor izrabe (FI) do	Faktor zazidanosti (FZ) do	Delež zelenih površin (DZP %) vsaj
/	0,2	20
Na območjih podrobnejše namenske rabe »PC – površine cest, PO – ostale prometne površine, PŽ – površine železnic veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:		
1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost		
Dopustne gradnje in druga dela	Gradnja objektov, namenjenih za izvajanje prometne in železniške dejavnosti s počivališči, postajališči, oskrbnim postajam ipd., in gospodarska ter druga javna infrastruktura ter nezahtevnih in enostavnih objektov, namenjenih spremljajočim dejavnostim (gostinstvo, trgovina, skladiščenje in druge dejavnosti, ki služijo tem območjem). Dovoljena je tudi gradnja parkirišč za tovornjake.	
Na območjih podrobnejše namenske rabe »E – območja energetske infrastrukture« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:		
1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost		
Dopustne gradnje in druga dela	Gradnja objektov, namenjenih za izvajanje dejavnosti gospodarskih služb s področja energetske infrastrukture.	
Na območjih podrobnejše namenske rabe »O – območja okoljske infrastrukture« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:		
1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost		
Dopustne gradnje in druga dela	Gradnja objektov, namenjenih izvajanju gospodarskih služb s področja oskrbe z vodo, čiščenja odpadnih voda ter ravnanja z odpadki.	
2 Tip zazidave		
2.1 Tip zazidave	Tip 5 – Svojtstveni objekti	
3 Stopnja izkoriščenosti zemljišča		
Faktor izrabe (FI) do	Faktor zazidanosti (FZ) do	Delež zelenih površin (DZP %) vsaj
/	0,9	/
Na območjih podrobnejše namenske rabe »A – površine razpršene poselitve« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:		
1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost		
Dopustne gradnje in druga dela	Gradnja objektov, namenjenih bivanju s spremljajočimi dejavnostmi, ki služijo tem območjem, kot je kmetijska in gozdarska dejavnost, gostinstvo, turizem, razvoj dopolnilnih dejavnosti vezanih na odprti prostor (drobna obrt, domača obrt, čebelarstvo, turizem na kmetiji ipd.) ter nekatere poslovno storitvene dejavnosti.	
2 Tip zazidave		
2.1 Tip zazidave	Tip 1 – Stanovanjski objekti Tip 2 – Kmetijsko-gospodarski objekti Tip 3 – Poslovni, družbeni in poslovno-stanovanjski objekti Tip 4b – Manjši industrijski objekti	
3 Stopnja izkoriščenosti zemljišča		
Faktor izrabe (FI) do	Faktor zazidanosti (FZ) do	Delež zelenih površin (DZP %) vsaj
/	0,8	10
Na območjih podrobnejše namenske rabe »K1 – najboljša kmetijska zemljišča in K2 – druga kmetijska zemljišča« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:		
1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost		
1.1 Dopustni objekti in posegi na kmetijska zemljišča	Na območjih kmetijskih zemljišč dopustni naslednji objekti ali posegi v prostor: a) agrarne operacije in vodni zadrževalniki za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč; b) enostavni in nezahtevni pomožni kmetijsko-gozdarski objekti v skladu z Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13, 24/13, 26/13, 61/17 – GZ, 61/17 – ZUreP-2 in 37/18), razen kleti in vinske kleti; c) objekti, ki so proizvod, dan na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti, in se po Uredbi o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13, 24/13, 26/13, 61/17 – GZ, 61/17 – ZUreP-2 in 37/18), lahko uvrstijo med enostavne in nezahtevne pomožne kmetijsko-gozdarske objekte, razen kleti ter vinske kleti, po velikosti pa ne presegajo nezahtevnih objektov, razen grajenega rastlinjaka, ki lahko presega velikost nezahtevnih objektov;	

	č) čebelnjak, to je lesen enoetažni pritlični objekt na točkovnih temeljih, namenjen gojenju čebel, tlorisne površine do vključno 40 m²; d) staja, to je lesen enoetažni pritlični objekt na točkovnih temeljih, namenjen zavetju rejnih živali na paši, tlorisne površine do vključno 100 m²; e) pomožna kmetijsko-gozdarska oprema (npr. brajda, klopotec, kol, količek, žična opora, opora za mrežo proti toči, opora za mrežo proti ptičem, obora, ograja za pašo živine, ograja ter opora za trajne nasade, ograja za zaščito kmetijskih pridelkov, premični tunel in nadkritje, zaščitna mreža); f) pomožni objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov; g) raziskovanje podzemnih voda, mineralnih surovin in geotermičnega energetskega vira; h) začasni objekti in začasni posegi, in sicer za čas dogodka oziroma v času sezone: – oder z nadstreškom, sestavljen iz montažnih elementov, – cirkus, če so šotor in drugi objekti montažni, – začasna tribuna za gledalce na prostem, – premični objekti za rejo živali v leseni izvedbi (npr. premični čebelnjak, premični kokošnjak, premični zajčnik); i) opazovalnica, to je netemeljena lesena konstrukcija (npr. lovska preža, ptičja opazovalnica); j) začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu s pravilnikom, ki ureja vrste začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami; k) dostop do objekta, skladnega s prostorskim aktom, če gre za objekt: – ki ga je dopustno graditi na kmetijskih zemljiščih, – ki je prepoznan kot razpršena gradnja (zemljišče pod stavbo izven območij stavbnih zemljišč) ali – ki ga je dopustno graditi na površinah razpršene poselitve; l) gradbeno inženirski objekti, ki so po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena uvrščeni v skupini: – daljinski cevovodi, daljinska (hrbtenična) komunikacijska omrežja in daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi, s pripadajočimi objekti in priključki nanje, in – lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja, s pripadajočimi objekti in priključki nanje; m) rekonstrukcije občinskih in državnih cest v skladu z zakonom, ki ureja ceste. Dopustni so tudi objekti, ki jih pogojuje načrtovana rekonstrukcija ceste (npr. nadkrita čakalnica na postajališču, kolesarska pot in pešpot, oporni in podporni zidovi, nadhodi, podhodi, prepusti, protihrupne ograje, pomožni cestni objekti, urbana oprema) ter objekti gospodarske javne infrastrukture, ki jih je v območju ceste treba zgraditi ali prestaviti zaradi rekonstrukcije ceste; n) mala vetrna elektrarna do nazivne moči 20 kW, če gre za kmetijsko zemljišče z boniteto manj kot 35. Ne glede na zakon, ki ureja graditev objektov, lahko staja ter enostavne in nezahtevne pomožne kmetijsko-gozdarske objekte, ki so po Uredbi o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13, 24/13 in 26/13) nezahtevni objekti, razen rastlinjaka, ograje za pašo živine, obore za rejo divjadi, ograje in opore za trajne nasade in opore za mreže proti toči ter ograje za zaščito kmetijskih pridelkov, na kmetijskem zemljišču gradi investitor, ki ima v lasti oziroma zakupu: – najmanj 1 ha zemljišč, ki so glede na evidenco dejanske rabe zemljišč uvrščena med njive in vrtove, travniške površine, trajne nasade in druge kmetijske površine, ali – najmanj 5.000 m² zemljišč, ki so glede na evidenco dejanske rabe zemljišč uvrščena med trajne nasade.
2.2 Tip zazidave	Tip 2 – Kmetijsko-gospodarski objekti

Na območjih podrobnejše namenske rabe »G – gozdna zemljišča« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:

1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost

Dopustne gradnje in druga dela	Objekti in posegi, namenjeni gozdarski dejavnosti, vključno z: a) Objekte za obrambo, zaščito in reševanje v naravnih in drugih nesrečah je dopustno graditi le v primeru vojne ali naravne ogroženosti. b) Dopustne so tudi: – gozdarske prostorsko ureditvene operacije, graditev objektov in posegi, skladno z Zakonom o gozdovih, – sanacije peskokopov, kamnolomov in gramoznic, brez možnosti nadaljnjega izkoriščanja in nadaljnje širitve na območja, ki so namenjena gozdnim zemljiščem, – vzdrževanje objektov, – odstranitev objektov, – gradbeno inženirski objekti, ki so po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena uvrščeni v skupini: – daljinski cevovodi, daljinska (hrbtenična) komunikacijska omrežja in daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi, s pripadajočimi objekti in priključki nanje, in – lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja, s pripadajočimi objekti in priključki nanje; – rekonstrukcije občinskih in državnih cest v skladu z zakonom, ki ureja ceste. Dopustni so tudi objekti, ki jih pogojuje načrtovana rekonstrukcija ceste (npr. nadkrita čakalnica na postajališču, kolesarska pot in pešpot, oporni in podporni zidovi, nadhodi, podhodi, prepusti, protihrupne ograje, pomožni cestni objekti, urbana oprema) ter objekti gospodarske javne infrastrukture, ki jih je v območju ceste treba zgraditi ali prestaviti zaradi rekonstrukcije ceste.
--------------------------------	--

	– postavitve ograj (obor za rejo divjadi) na območju gozdnih zemljišč je dopustna le izjemoma na podlagi določil Zakona o gozdovih in s soglasjem pristojnega zavoda. Za vse posege v gozd in gozdni prostor je treba pridobiti soglasje pristojnega organa oziroma javne gozdarske službe.
Drugi pogoji	Posegi v območju gozdov morajo upoštevati značilnosti kulturno krajinskega vzorca in njegovih posameznih elementov, tako da ohranjajo: – značilno razporeditev gozdnih mas v prostoru, – značilnosti oblikovanja gozdnega roba in značilni vzorec gozdnih cest in poti. Za vse posege v 25 metrski pas gozdnega roba je treba pridobiti soglasje službe za upravljanje z gozdovi.
Na območjih podrobnejše namenske rabe »VC – celinske vode, VI – območje vodne infrastrukture« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:	
1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost	
Dopustne gradnje in druga dela	– Gradnja objektov za rabo voda in zagotovitev varstva pred utopitvami, – gradnja objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem, – gradnja objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti in reševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju nalog policije, – gradnja objektov grajenega javnega dobra po predpisu o vodah ali drugih predpisih, – gradnja objektov javne infrastrukture, komunalne in druge infrastrukture ter komunalnih priključkov na javno infrastrukturo, – gradnja objektov za rabo voda, ki jih je za izvajanje vodne pravice nujno zgraditi na vodnem ali priobalnem zemljišču, za zagotovitev varnosti plovbe in za zagotovitev varstva pred utopitvami v naravnih kopališčih, – gradnja brvi in mostov, – ukrepi, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda, – ukrepi, ki se nanašajo na ohranjanje narave, – vstopno izstopna mesta, pomoli, dostopi do vode in pristani, – 23020 Energetski objekti (v sklopu objektov iz te alineje je dopustna tudi gradnja malih hidroelektrarn do 10 MW).
Druga določila	V območju podrobne namenske rabe z oznako VC veljajo naslednja določila: – Gradnja podzemnih garaž ni dopustna. – Objekte za obrambo, zaščito in reševanje v naravnih in drugih nesrečah je dopustno graditi le v primeru vojne ali naravne ogroženosti. – Premostitve voda in gradnja na vodnem zemljišču morajo biti načrtovani tako, da je zagotovljena poplavna varnost in da se ne poslabšujeta stanje voda in vodni režim. – Za vse posege v vodotoke in v priobalno zemljišče vodotokov je treba pridobiti pogoje in soglasje pristojnega organa oziroma službe za vodno gospodarstvo in za varovanje narave. – Na zakonito zgrajenih objektih, ki niso skladni z namembnostjo EUP, so dopustna samo vzdrževalna dela in odstranitev objekta. – Dopustna je postavitve začasne urbane opreme, urejanje brežin. – Spreminjanje širine struge (zamuljenje, zasipavanje bregov) ni dopustno. – Neutrjene brežine se ohranja tako, da so vzpostavljeni pogoji za obstoj avtohtonih vrst favne in flore.

39. člen

(stavbišča objektov razpršene gradnje na nestavnih zemljiščih)

(1) Na legalno zgrajenih objektih razpršene gradnje so dopustni:

- rekonstrukcija objektov,
- dozidave in nadzidave do 20 % BTP osnovnega objekta,
- odstranitev objektov,
- komunalna in oblikovna sanacija objektov.

(2) Enostavne in nezahtevne objekte, skladno s posebnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji za gradnjo na območjih površin podeželskega naselja – SK, je dopustno graditi na gradbeni parceli objekta razpršene gradnje, ki je bila določena z gradbenim dovoljenjem za objekt.

40. člen

(tipologija in oblikovanje zunanje podobe objektov)

(1) Objekti glede na tip pozidave:

Tip 1a:	Stanovanjski objekti (Enostanovanjska in dvostanovanjska prostostoječa stavba ali samostojna prostostoječa hiša, v kateri se nahajata največ dve stanovanji)
----------------	---

Tloris:	Tlorisna zasnova objektov mora biti podolgovata, z razmerjem stranic vsaj 1:1,4. Dovoljene so manjše ortogonalne členitve, ki ohranjajo vtis podolgovatega tlorisa, kot so prikazane na spodnjih skicah:
Maksimalni gabarit	Največja dovoljena etažnost je K+P+1, pri čemer je klet v celoti vkopana v teren, oziroma K(p)+P+M, kadar je klet delno vkopana v teren (vsaj z ene strani v celoti vkopana, iz dveh pa pretežno). Klet je dovoljena tam, kjer to dopuščajo geomehanske razmere, potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice in zaščita sosednjih objektov. V poplavno ogroženih območjih je gradnja kleti dopustna le skladno s pogoji pristojnega nosilca urejanja prostora.
Streha	Streha mora biti dvokapnica v naklonu od 35 do 45 stopinj. Kritina mora biti temne ali rdeče barve. Dovoljeni so čopi, strešna okna in frčade. Na območjih podrobnejše namenske rabe »SS« in »SK« so dopustne kombinacije dvokapnih streh z ravnimi ali enokapnimi strehami nad členjenimi kubusi in frčadami, ki jih je dovoljeno umeščati do 1/3 dolžine strehe. Dopustno je ozelenjevanje streh le za pritlične objekte. V tem primeru je naklon strehe lahko drugačen od predpisanega. Ravna streha je dopustna le na pritličnih delih stavbe.
Druga merila	/

Tip 1a je določen le v naslednjih enotah urejanja prostora za podrobno namensko rabo A, SK, SS:

OZNAKA EUP	IME EUP
Ka	Kamnica
Kl	Kleče
Kv	Križevska vas
La	Laze
Pe	Petelinje
Vn	Vinje
Po 04	Podgora
Za (razen Za 10 in Za 11)	Zaboršt
DL 17, DL 21	Dol
Ds 07	Dolsko
Br 05, Be 17	Beričevo

Tip 1b:	Stanovanjski objekti v ostalih enotah urejanja prostora (Enostanovanjska, dvostanovanjska stavba ali dvojček)
Tloris:	V ostalih enotah urejanja prostora, ki niso naveden v prejšnji tabeli je dopustna tlorisna zasnova objektov z razmerjem stranic vsaj 1:1,2. Tlorisna zasnova je lahko v obliki črke L, I ali U.

Maksimalni gabarit	Največja dovoljena etažnost je K+P+1+M. Klet je dovoljena tam, kjer to dopuščajo geomehanske razmere, potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice in zaščita sosednjih objektov. V poplavno ogroženih območjih gradnja kleti ni dovoljena.
Streha	Kritina mora biti temne ali rdeče barve. Dovoljeni so čopi, strešna okna in frčade do 1/3 dolžine strehe. Na območjih podrobnejše namenske rabe »SS« in »SK« so dopustne kombinacije dvokapnih streh z ravnimi ali enokapnimi strehami. Dopustno je ozelenjevanje streh. Ravne strehe so dovoljene nad pritličnimi deli stavb.
Druga merila	/

Tip 1c:	Večstanovanjski objekti
Tloris	Podolgovat tloris min 1:1.2; Tlorisna oblika objekta je lahko v obliki črk »I, L, U, T« oziroma lomljen tloris.
Maksimalni gabarit	Največja dovoljena etažnost je K+P+2+M, pri čemer je klet v celoti vkopana v teren, oziroma K(p)+P+1+M, kadar je klet delno vkopana v teren (vsaj z ene strani v celoti vkopana, iz dveh pa pretežno). Klet je dovoljena tam, kjer to dopuščajo geomehanske razmere, potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice in zaščita sosednjih objektov. V poplavno ogroženih območjih gradnja kleti ni dovoljena.
Streha	Kritina mora biti temne ali rdeče barve. Dovoljeni so čopi, strešna okna in frčade, ki jih je dovoljeno umeščati do 1/3 dolžine strehe. Dopustne so kombinacije dvokapnih streh z ravnimi ali enokapnimi strehami. Dopustno je tudi ravne strehe. Dopustno je ozelenjevanje streh.
Druga merila	Fasade naj bodo ometane in lahko tudi v kombinaciji z lesom ali kamnom. Omet naj bo v svetlih pastelnih odtenkih naravnih zemeljskih barvnih tonov. Nasičeni barvni odtenki zemeljskih tonov se lahko uporabljajo na fasadah le kot poudarek določenega dela objekta oziroma v smiselni arhitekturni kompoziciji fasade.

Tip 2	Kmetijsko-gospodarski objekti: Objekti za shranjevanje kmetijske mehanizacije in kmetijskih pridelkov ter objekti za rejo živali (hlevi, svinjaki, seniki, skednji, kozolci, kašče, hrami in drugi podobni objekti), ter objekti za rastlinsko pridelavo.
Tloris	Tloris mora biti podolgovat, min 1:1.2
Maksimalni gabarit	Največja dovoljena etažnost je K+P+M, pri čemer največja dovoljena višina znaša 12 m. Klet je dovoljena tam, kjer to dopuščajo geomehanske razmere, potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice in zaščita sosednjih objektov. V poplavno ogroženih območjih gradnja kleti ni dovoljena.
Streha	Streha stavb na stavbnih zemljiščih je lahko tudi enokapnica (strmega naklona). Kritina mora biti temne ali rdeče barve.
Druga merila	Fasade naj bodo ometane in lahko tudi v kombinaciji z lesom ali kamnom. Omet naj bo v svetlih pastelnih odtenkih naravnih zemeljskih barvnih tonov. Sušilnice in prostostoječi silosi so dovoljeni, kjer obstajajo funkcionalne zahteve dejavnosti po tem in kjer to prostor dovoljuje. Gradivo kozolcev: les. Dovoljeni so betonski podstavki (max. višine 60 cm).

Tip 3	Poslovni, družbeni in poslovno-stanovanjski objekti (objekti, namenjeni poslovnim, upravnim, trgovskim, gostinskim, storitvenim dejavnostim, prepletanju teh, tudi v kombinaciji z bivanjem ter stavbe splošnega družbenega pomena (razen: oskrbne postaje)).
Tloris	Tloris mora biti podolgovat.
Maksimalni gabarit	Kadar je za enoto urejanja prostora v 38. členu odloka predpisan stanovanjski objekt tipa 1a: Največja dovoljena etažnost je K+P+1, pri čemer je klet v celoti vkopana v teren, oziroma K(p)+P+M, kadar je klet delno vkopana v teren (vsaj z ene strani v celoti vkopana, iz dveh pa pretežno). Klet je dovoljena tam, kjer to dopuščajo geomehanske razmere, potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice in zaščita sosednjih objektov. V poplavno ogroženih območjih gradnja kleti ni dovoljena. Kadar je za enoto urejanja prostora v 38. členu odloka predpisan stanovanjski objekt tipa 1b: Največja dovoljena etažnost je K+P+1+M, pri čemer je klet v celoti vkopana v teren, oziroma K(p)+P+M, kadar je klet delno vkopana v teren (vsaj z ene strani v celoti vkopana, iz dveh pa pretežno). Klet je dovoljena tam, kjer to dopuščajo geomehanske razmere, potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice in zaščita sosednjih objektov. V poplavno ogroženih območjih je gradnja kletne etaže dovoljena le ob ustreznih ukrepih za preprečevanje poplavljanja objekta in površin v njegovi okolici.
Streha	Kadar je za enoto urejanja prostora v 38. členu odloka predpisan stanovanjski objekt tipa 1a: Streha mora biti dvokapnica v naklonu od 35 do 45 stopinj. Kritina mora biti temne ali rdeče barve. Dovoljeni so čopi, strešna okna in frčade. Na območjih podrobnejše namenske rabe »SS« in »SK« so dopustne kombinacije dvokapnih streh z ravnimi ali enokapnimi strehami nad členjenimi kubusi in frčadami, ki jih je dovoljeno umeščati do 1/3 dolžine strehe. Dopustno je ozelenjevanje streh le za pritlične objekte. V tem primeru je naklon strehe lahko drugačen od predpisanega. Ravna streha je dopustna le na pritličnih delih stavbe. Kadar je za enoto urejanja prostora v 38. členu odloka predpisan stanovanjski objekt tipa 1b: Kritina mora biti temne barve. Dovoljeni so čopi, strešna okna in frčade do 1/3 dolžine strehe. Na območjih podrobnejše namenske rabe »SS« in »SK« so dopustne kombinacije dvokapnih streh z ravnimi ali enokapnimi strehami. Dopustno je ozelenjevanje streh. Ravne strehe so dovoljene nad pritličnimi deli stavb.

Druga merila	Fasade naj bodo ometane in lahko tudi v kombinaciji z lesom ali kamnom. Omet naj bo v svetlih pastelnih odtenkih naravnih zemeljskih barvnih tonov. Poslovno-stanovanjski objekti imajo lahko dejavnost le v pritličju in izjemoma v nadstropju, v tem primeru mora biti vsaj ena etaža stanovanjska.
--------------	--

Tip 4a	Industrijski objekti (Objekti večjih razponov, namenjeni proizvodnim dejavnostim, obrti, skladiščenju ipd.)
Tloris	/
Maksimalni gabarit	Največja dovoljena višina znaša 16 m. Dimniki, ograje, dostop na streho in inštalacijske naprave lahko presegajo to višino. Klet je dovoljena tam, kjer to dopuščajo geomehanske razmere, potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice in zaščita sosednjih objektov. V poplavno ogroženih območjih gradnja kleti ni dovoljena.
Streha	Ni predpisana.
Druga merila	Ni predpisana

Tip 4b	Manjši industrijski objekti (Objekti manjših razponov, namenjeni delavnicam, obrti, skladiščenju ipd.). 12510 Industrijske stavbe: do 600,00 m ² BTP objekta ter do 200 m ² BTP dela objekta.
Tloris	/
Maksimalni gabarit	Največja dovoljena višina znaša 12 m. Dimniki, ograje, dostop na streho in inštalacijske naprave lahko presegajo to višino. Klet je dovoljena tam, kjer to dopuščajo geomehanske razmere, potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice in zaščita sosednjih objektov. V poplavno ogroženih območjih gradnja kleti ni dovoljena.
Streha	Ni predpisana.
Druga merila	Dejavnosti in stavbe so dopustne, če sta izpolnjena naslednja pogoja: – dopolnjujejo osnovno namembnost območja, – neposredna navezanost na javno pot ali lokalno cesto.

Tip 5	Svojevstveni objekti Posamezni objekt oziroma skupina objektov s svojevrstno oblikovno in zazidalno zasnovno (trgovski objekti cerkve, šole, telovadnice, gasilski domovi, zdravstveni domovi in objekti, ki jih ne moremo umestiti med druge objekte)
Tloris	/
Maksimalni gabarit	Največja dovoljena višina znaša 14 m. Dimniki, ograje, dostop na streho in inštalacijske naprave lahko presegajo to višino. Klet je dovoljena tam, kjer to dopuščajo geomehanske razmere, potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice in zaščita sosednjih objektov. V poplavno ogroženih območjih gradnja kleti ni dovoljena.
Streha	Ni predpisana.
Druga merila	Ni predpisana.

(2) Mansarda je del stavbe, katere prostori se nahajajo nad zadnjim nadstropjem in neposredno pod poševno, praviloma dvokapno streho.

(3) Kolenčni zid lahko znaša do 1,20 m, merjeno od gotovega tlaka mansarde do preloma notranje stene v strešino.

(4) Na gradbeni parceli se lahko postavi stavba v nizu, kot preplet različnih namembnosti stavb.

41. člen

(dopustno odstopanje od predpisanega zunanega oblikovanja objektov)

Prizidave in rekonstrukcije obstoječega legalno zgrajenega objekta se lahko oblikujejo skladno z osnovnim objektom.

3.1.2. Nezahtevni in enostavni objekti

42. člen

(tipologija in oblikovanje zunanje podobe nezahtevnih in enostavnih objektov)

(1) Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti grajeni v skladu s predpisi, ki urejajo klasifikacijo vrst objektov in razvrščanje objektov glede na zahtevnost.

(2) Pomožni objekti (nezahtevni in enostavni objekti) po posamezni namenski rabi so določeni v Prilogi 2 tega odloka.

(2) Oblikovanje pomožnih (nezahtevnih in enostavnih objektov) naj se povzema iz kvalitetnih arhitekturnih prvin v okolici. Dopustne so ravne strehe in enokapnice.

(3) Dopustno je graditi le tisto vrsto nezahtevnih in enostavnih objektov, ki je skladna z namensko rabo in dopustno gradnjo objekta. Dopustna je gradnja več nezahtevnih ali enostavnih objektov združenih v enovit objekt.

(4) Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov je dovoljena le na gradbeni parceli, ki je določena glavnemu objektu, razen objektov namenjenih kmetijstvu, energetiki, okolju, prometu, ter družbeni infrastrukturi, za katere velja Priloga 2.

(5) Višinske razlike je treba reševati z brežinami z največjim naklonom 1:3. Kjer to ni mogoče, je dopustno zgraditi oporne zidove. Dopustna višina opornih zidov je do 1,20 m. Gradnja opornih zidov, višjih od 1,20 m je dopustna takrat, kadar služba s področja geotehnike ugotovi nevarnost rušenja terena. V tem primeru mora biti oporni zid grajen v kaskadah, pri čemer je širina kaskade enaka višini. Oporne zidove je treba ozeleniti. Oporni zidovi z višino nad 1,00 m, ki so dostopni, morajo imeti varovalno ograjo.

(6) Dopustna višina medsosedskih ograj je do 1,60 m, kar ne velja za varovalne, igriščne in protihrupne ograje. Varovalne in igriščne ograje naj bodo transparentne, nevpadljivih barv. Vstopna in uvozna vrata se ne smejo odpirati proti cesti. V križiščih ograje ne smejo ovirati preglednostnega trikotnika.

(7) Začasne objekte sezonskega turističnega značaja je dopustno postaviti na zemljiščih, ki so prometno dostopna. Dopustna je izvedba začasnih priključkov na infrastrukturo, na podlagi pridobljenega soglasja, skladno s pogoji upravljavca. Če se postavi začasni objekt na javnem ali skupnem prostoru, mora upravljavalec (lastnik) zemljišča pri soglasju za postavitev začasnega objekta definirati, kdaj je treba objekt odstraniti, kdo ga je dolžan odstraniti, na čigave stroške in v kakšnem času.

3.1.3. Lega objekta na zemljišču

43. člen

(odmiki objektov od sosednjih zemljišč in objektov)

(1) Manj zahtevni in zahtevni objekti morajo biti oddaljeni od parcelne meje sosednjih parcel minimalno 4 m, merjeno kot razdalja med najbolj izpostavljenim delom objekta in najbližjo točko parcelne meje. Manjši odmik je dopusten s pisnim soglasjem sosedne mejaša.

(2) Stavbe, ki sodijo med manj zahtevne in zahtevne objekte, morajo biti, ne glede na oddaljenost od parcelne meje, drug od drugega odmaknjene najmanj 6 metrov ali najmanj razdaljo, ki je enaka 1/2 višine višje stavbe (upoštevata se večja od teh dveh zahtev po odmiku), merjeno kot razdalja med najbolj izpostavljenimi deli objektov, v kolikor je vsaj ena od teh stavb stanovanjska ali vzgojno-izobraževalna in so na to fasado orientirani prostori namenjeni bivanju oziroma izobraževanju.

(3) Obstoječi legalno zgrajeni objekti, ki so grajeni bližje kot 4,0 m od meje sosednjih parcel ali so drug od drugega oddaljeni manj kot 6 m, se lahko rekonstruirajo ali izvedejo spremembo namembnosti v mejah obstoječega odmika. Z manjšim odmikom je dovoljena tudi nadomestna gradnja ali sprememba namembnosti ob poprejšnji odstranitvi objekta, vendar odmik ne sme biti manjši od odmika obstoječega objekta, ki se ruši.

(4) Enostavni in nezahtevni objekti morajo biti oddaljeni od meje sosednjih zemljišč minimalno 1,5 m, merjeno kot razdalja med najbolj izpostavljenim delom objekta in najbližjo točko parcelne meje. S soglasjem lastnika sosednje parcele je dopustna gradnja z manjšim odmikom do parcelne meje. Vsi podzemni oziroma vkopani objekti morajo biti oddaljeni od meje sosednjih zemljišč minimalno 2,0 m.

(5) Gradnja ograj, dvorišč, poti in zelenih površin je dovoljena do parcelne meje. V kolikor se sosedna mejaša o tem pisno sporazumeta, se lahko ograja ali oporni zid postavi na parcelno mejo. Brez pisnega soglasja se lahko ograja ali oporni zid postavi 0,5 metra od parcelne meje ob pogoju, da je zemljiška parcela dokončna in vpisana v uradne evidence.

(6) Gradnja objektov in omrežij gospodarske javne infrastrukture je dovoljena do parcelne meje.

(7) Če so z drugimi predpisi predpisani večji odmiki, kot so določeni v tem odloku, se pri gradnji upoštevajo ti večji odmiki.

44. člen

(določitev, velikost in oblika gradbene parcele)

(1) Gradbena parcela se uporablja pri prikazu dopustne izrabe (FZ – faktorju zazidanosti, FI-faktorju izrabe in DZP – deležu zelenih površin).

(2) V projektni dokumentaciji načrtovane gradnje je obvezno prikazati gradbeno parcelo z obstoječimi in načrtovanimi objekti do predpisanega faktorja zazidljivosti parcele (FZ) in faktorja izkoriščenosti zemljišča (FI).

(3) Na gradbeni parceli lahko stojijo glavni in pomožni objekti do dovoljenega FZ. Glavni objekt se mora po zahtevnosti uvrščati vsaj med manj zahtevne objekte.

(4) Gradbena parcela namenjena gradnji mora biti v celoti vključena v območje stavbnih zemljišč in mora imeti možnost priključevanja na infrastrukturo ter možnost ustreznega dovoza.

(5) Za obstoječe več stanovanjske stavbe, katerim parcela namenjena gradnji objekta ni bila določena, razpoložljivo zemljišče pa ne omogoča oblikovanja zemljišča k objektu v skladu z merili in pogoji, ki veljajo za nove objekte, se določi zemljišče v okviru dejansko razpoložljivih zemljišč, katerih površino ni dovoljeno zmanjševati.

(6) Parcelacija zemljišča na kateri že stoji legalno zgrajen objekt, ni dovoljena, v kolikor bi bila s parcelacijo velikost obstoječega in novega zemljišča manjša kot je določena za gradnjo novega objekta oziroma bi bili preseženi faktorji izrabe zemljišča za obstoječi objekt.

(7) Najmanjša velikost gradbene parcele za gradnjo stanovanjskega objekta tipa 1a in 1b je 400 m², 600 m² za dvojčka.

(8) Najmanjša velikost gradbene parcele za gradnjo stanovanjskega objekta tipa 1a in 1b v vrzeli obstoječih stavb (vsaj s treh strani obdana s stavbami oziroma cesto) in je 350 m² (v tem primeru je stavba lahko le enostanovanjska), za dvojčke 550 m².

(9) V primeru gradnje kmetijskih ali poslovnih objektov v območju podrobne namenske rabe A, SS, SK se lahko oblikuje enotna gradbena parcela. Minimalna velikost takšne gradbene parcele je 750 m².

(10) Na obstoječih objektih, ki imajo obstoječo gradbeno parcelo manjšo, kot je predpisna ali je ta premajhna, da bi bilo na njej mogoče zagotoviti predpisane faktorje (FI/FZ/DZP), so dovoljene le rekonstrukcije in spremembe namembnosti, za dejavnosti, ki zahtevajo manj funkcionalnih površin kot obstoječa raba.

(11) Za obračun komunalnega prispevka se kot obračunska enota upošteva velikost gradbene parcele.

45. člen

(varovalni pasovi in minimalni odmiki)

(1) Širina varovalnih pasov posameznih infrastrukturnih omrežij ali objektov merjeno levo in desno od osi posameznega voda oziroma od roba cestišča ali tira znaša najmanj:

INFRASTRUKTURNO OMREŽJE	ŠIRINA VAROVALNEGA PASU
Vodovod	3 m
Vodovodno omrežje dimenzije 700 mm in več	5 m – varovalni koridor
Kanalizacija	3 m

Telekomunikacijski vodi s kablskim razdelilnim sistemom	3 m
Drugi vodi, ki služijo namenu gospodarske javne službe	3 m
Elektroenergetski vodi nazivne napetosti:	
400 kV, 220 kV – nadzemni potek	40 m
400 kV – podzemni potek	10 m
110 kV, 35 kV – nadzemni potek	15 m
110 kV in 35 kV – podzemni potek	3 m
10 ali 20 kV – nadzemni potek	10 m
10 ali 20 kV – podzemni potek	1 m
Razdelilne transformatorske postaje nazivne napetosti (od zunanje ograje objekta):	
400 kV in 220 kV	40 m
110 kV in 35 kV	15 m
20 kV	2 m
Distribucijsko plinovodno omrežje neglede na obratovalni tlak	5 m

VRSTA PROMETNE INFRASTRUKTURE	ŠIRINA VAROVALNEGA PASU
Glavna cesta	25 m
Regionalna cesta	15 m
Lokalna cesta	8 m
Javna pot	5 m
Javna pot za kolesarje KJ	2 m
Nekategorizirana cesta NK	2 m
Železniška proga	100 m
Industrijski tir	80

(2) Varovalni pasovi vodotokov znašajo:

VRSTA VODOTOKA	ŠIRINA VAROVALNEGA PASU
Vode 1. reda	znotraj naselja: 15 m od roba vodnega zemljišča
	zunaj naselja: 40 m od roba vodnega zemljišča
Vode 2. reda	5 m od meje vodnega zemljišča

(3) Če so varovalni pasovi opredeljeni v drugih predpisih, večji od navedenih v tem prostorskem aktu, se upoštevajo določila drugih predpisov, ki določajo širše varovalne pasove.

(4) Posegi v varovalni pas ne smejo ovirati gradnje, obratovanja ali vzdrževanja omrežja. Za vsak poseg v varovalni pas je treba pridobiti projektne pogoje in soglasje na projektne rešitve upravljavca omrežja.

(5) Za potrebe rekonstrukcije ali prevzema objekta gospodarske javne infrastrukture, je znotraj varovalnega pasu dopustna razlastitev v javno korist.

(6) Dovoljena je rekonstrukcija in širitev javnih cest v varovalnem pasu obstoječih cest.

46. člen

(velikost, urejanje in oblikovanje zelenih površin)

(1) Na vseh območjih se ohranja čim več obstoječe vegetacije, pri novih zasaditvah pa se uporabljajo predvsem avtohtone drevesne in grmovne vrste. Zasaditev ne smejo ovirati prometne varnosti oziroma preglednosti.

(2) Pri urejanju javnih površin in pri prometnih ureditvah so odstranitve varovanih dreves (naravovarstveni ali kulturnovarstveni status) izjemoma dopustne, po predhodno pridobljenem naravovarstvenem ali kulturnovarstvenem soglasju pristojne službe.

(3) Izbor rastlin za zasaditve na površinah v urbanih okoljih mora upoštevati rastiščne razmere in varnostno zdravstvene zahteve

(4) Na območjih kmetijskih zemljišč je treba obstoječa drevesa in živice ohranjati. Na območju naselja se drevesna vegetacija v čim večji meri ohranja. Če obstoječih dreves in živic zaradi tehničnih ali varnostnih zahtev ni možno ohranjati, jih je treba nadomestiti ob upoštevanju vrstne sestave in razmestitve vegetacije pred odstranitvijo ali pa zasaditev izvajati skladno z zasaditvenim načrtom v okviru posameznih prostorskih ureditev.

(5) Obstoječe drevorede je treba ohranjati in obnavljati. Če to zaradi tehničnih ali varnostnih zahtev ni možno, jih je treba nadomestiti.

(6) Pri urejanju okolice objektov in javnih površin mora izvajalec gradbenih del med gradnjo objekta zavarovati obstoječo kvaliteto vegetacije pred poškodbami, po končani gradnji pa sanirati poškodbe, odstranitičasne objekte in naprave in odvečni gradbeni material ter urediti okolico.

(7) Ozelenitev parkirnih mest ne nadomešča zahtevane ozelenitve zemljišča namenjenega gradnji.

47. člen

(splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo, dimenzioniranje in urejanje parkirnih mest in garaž)

(1) Objekti morajo imeti zagotovljeno ustrezno število parkirnih mest in sicer – Preglednica 4:

NAMEMBNOST OBJEKTOV	ŠTEVILO PM (navedene so bruto etažne površine objektov)
Stanovanjske stavbe	
1110 Enostanovanjske stavbe	Za stanov. z neto površino do 100 m ² : 2 PM/stan.
1121 Dvostanovanjske stavbe	Za stanov. z neto površino nad 100 m ² : 3 PM/stan.
11221 Neprofitna stanovanja	1 PM/stan.
1122 Tri- in večstanovanjske stavbe	2 PM/stan.
11222 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji (oskrbovana stanovanja)	1 PM/stanovanje dodatno 10 % vseh parkirnih mest za obiskovalce
1130 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine	1,0 PM/stan. ali 1 PM/6 postelj
Gostinske stavbe	
1211 Hotelske in podobne gostinske stavbe	1 PM/2 postelji ali 1 PM/4 sedež ali 1 PM/tekoči m pulta
1212 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev	1 PM/4 postelje
Poslovne in upravne stavbe	
12201 Stavbe javne uprave	1 PM/40 m ²
12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic (pisarniški in upravni prostori ter druge storitve)	1 PM/30 m ²
12203 Druge upravne in pisarniške stavbe (mešani poslovni programi)	1 PM/30 m ²
1220 Poslovne in upravne stavbe	1 PM/40 m ²
1230 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti – živilske trgovine	1 PM/30 m ² (za trgovine, lokale pod 500 m ²)
1230 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti – neživilske trgovine	1 PM/60 m ²
1230 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti – storitvene dejavnosti	1 PM/40 m ² , vendar ne manj kot 2 PM za obiskovalca na lokal
1230 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti – nakupovalni center do 2500 m ²	1 PM/40 m ² (od tega je najmanj 75 % parkirnih mest namenjenih strankam)
12303 Bencinski servisi	1 PM/30 m ² prodajnih površin, ne manj kot 2 PM
Industrijske stavbe in skladišča	
1251 Industrijske stavbe	0,5/zaposlenega v najštevilčnejši oziroma edini izmeni, vendar minimalno 5 PM
1252 Rezervoarji, silosi in skladišča	0,5/zaposlenega v najštevilčnejši oziroma edini izmeni, vendar minimalno 3 PM
12510 Delavnice za servis motornih vozil	5 PM/popravilno mesto
Stavbe splošnega družbenega pomena	
1265 Stavbe za šport (stavbe, namenjene wellnesu, fizioterapiji, fitnesu, ipd.)	1 PM/25 m ²
Druge nestanovanjske stavbe	
1272 Obredne stavbe	1 PM/40 m ² ali 1 PM/10 sedežev
1274 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje	1 PM/40 m ² ali 1 PM/zaposlenega
Industrijski gradbeni kompleksi	
2303 Elektrarne in drugi energetski objekti	1 PM/2 zaposlena v izmeni (ne manj kot 3 PM)

(2) Pri določanju parkirnih mest za objekte z javno funkcijo je treba zagotoviti vsaj 5 % ali vsaj eno parkirno mesto za invalide.

(3) Poleg navedenega števila parkirnih mest je za objekte, za katere je potrebnih več kot deset PM, treba zagotoviti še najmanj 20 % dodatnih parkirnih mest za kolesa in druga enosledna vozila, ki morajo biti zaščiteni pred vremenskimi vplivi.

(4) Parkirna mesta in garaže za tovorna vozila, ki presegajo 7 t, za avtobuse in priklopnike teh motornih vozil v stanovanjskih območjih niso dopustna.

(5) V primeru skupnega parkirišča za objekte z različnimi dejavnostmi se upošteva seštevek posameznih največjih potreb po istočasnem parkiranju.

(6) Parkirnih površin in garažnih stavb ni dovoljeno uporabljati v nasprotju z namembnostjo, kadar so namenjena za parkiranje obstoječih motornih vozil stalnih uporabnikov in obiskovalcev objektov.

(7) Parkirne površine na nivoju terena, ki so večje od 10 PM je treba ozeleniti. Drevesna gostota je minimalno eno drevo na 6 PM. Drevesa morajo biti po parkirišču čim bolj enakomerno razporejena.

(8) Kadar podzemne garaže niso zgrajene pod stavbami, morajo imeti dovolj debelo plast tal, ki omogoča zatravitev in zasaditev drevnine. Streho garaže je dopustno urediti tudi kot javno površino; odprto športno igrišče, otroško igrišče, nadzemno parkirišče, zelenica, trg ipd.

(9) Parkirna mesta v se lahko zagotovijo tudi na javnih površinah ob soglasju upravljavca javnih površin.

(10) Pri vseh vrstah objektov morajo biti manipulativne površine za obračanje vozil zagotovljene na gradbeni parceli, razen če so orientirana na dovozno (in ne javno) pot.

(11) Vsako PM mora biti prosto dostopno iz manipulativnih površin gradbene parcele ali z dovozne poti.

48. člen

(objekti in naprave za oglaševanje)

(1) Gradnja vseh objektov za oglaševanje je dovoljena le na lokacijah v skladu s Prilogo 2 in s soglasjem upravljavca in lastnika zemljišča.

(2) Začasni objekti za oglaševanje so dopustni:

– na površinah, ki niso varovane s posebnimi predpisi, če gre za začasno postavitve, namenjeno oglaševanju v času prireditev in volilne kampanje.

(3) Oglaševanje za lastne potrebe je dopustno na stavbah v vseh enotah urejanja in na parcelah stavb, v katerih se opravlja dejavnost. Na teh objektih in površinah je dopustno oglaševati z:

- napisom podjetja,
- znakom podjetja,
- nalepkami,
- zastavami in
- simboli podjetja, izdelka, storitve in podobno.

(4) Na zemljiščih in objektih, ki so varovana s predpisi s področja varstva kulturne dediščine in ohranjanja narave je treba za oglaševanje pridobiti poleg soglasij, navedenih v prvem odstavku tega člena, še soglasje organov, pristojnih za varstvo kulturne dediščine in ohranjanje narave.

(5) V primeru postavitve objektov za oglaševanje na in ob javnih cestah je treba upoštevati določbe veljavnih državnih in občinskih predpisov, ki urejajo ceste, pridobiti je treba tudi soglasje pristojnega upravljavca ceste. Objekti za oglaševanje ne smejo ogroziti prometne varnosti, kar velja tudi v času nameščanja oglasnih sporočil.

3.1.4. Merila in pogoji glede komunalnega urejanja

49. člen

(obveznost gradnje na komunalno opremljenih stavbnih zemljiščih)

(1) Stavbno zemljišče v posamezni enoti urejanja se šteje za opremljeno:

- če je v tej enoti urejanja zgrajena in predana v upravljanje komunalna oprema ter objekti in omrežja druge gospodarske javne infrastrukture, ki so določeni v prostorskem aktu občine, ali
- če je v prostorskem aktu občine predvidena komunalna oprema ter objekti in omrežja druge gospodarske javne infrastrukture vključene v občinski načrt razvojnih programov v okviru občinskega proračuna za tekoče ali naslednje leto.

(2) Gradnja stavb je dovoljena na opremljenih stavbnih zemljiščih.

(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je gradnja stavb dovoljena tudi na neopremljenih stavbnih zemljiščih, če se sočasno z gradnjo stavb zagotavlja tudi opremljanje stavbnih zemljišč po pogodbi, ki jo skleneta investitor in občina. V tem primeru se lahko začne z uporabe stavbe šele po tem, ko je infrastruktura za uporabo stavbe predana v uporabo občini.

(4) Vsi objekti na območjih, na katerih obvezna komunalna oprema po tem odloku še ni zagotovljena kot gospodarska javna infrastruktura, morajo zagotoviti lasten sistem komunalnega opremljanja v skladu z določili tega odloka.

50. člen

(obveznost priključevanja na vodovodno omrežje)

(1) Priključitev vseh stavb in objektov na vodovodno omrežje je možna na podlagi predpisov in mnenj upravljavca vodovodnega omrežja.

(2) Na vodovodno omrežje se ni treba priključiti le tistim objektom, ki po svoji naravi ne potrebujejo oskrbe z vodo.

(3) Individualno oskrbo z vodo imajo lahko le že obstoječi objekti. Novogradnje imajo lahko individualno oskrbo z vodo le na območjih, kjer je predvidena gradnja tipa 1A, na podlagi predpisa o pitni vodi in predpisu o oskrbi s pitno vodo, ter soglasju Direkcije Republike Slovenije za vodo.

(4) Oskrba z vodo se izvede na podlagi pogojev in mnenja upravljavca vodovodnega omrežja.

51. člen

(odvajanje komunalne odpadne vode)

(1) Vsi objekti, razen tistih objektov, ki po svoji naravi ne ustvarjajo odpadnih komunalni voda, morajo imeti zagotovljeno odvajanje komunalne odpadne vode:

- v javno kanalizacijo, če je na območju možna priključitev na javno kanalizacijsko omrežje;
- v malo komunalno čistilno napravo ali izjemoma nepretočno greznico, če na območju ni možna priključitev na kanalizacijsko omrežje.

(2) Izvedejo se na podlagi pogojev in mnenja upravljavca komunalnih odpadnih voda.

52. člen

(priključevanje objektov na javne ceste)

(1) Vsi objekti morajo imeti zagotovljen dovoz do javne ceste ali javne poti. Dovozi in priključki na javno cesto morajo biti urejeni tako, da ne ovirajo prometa. Izvedejo se na podlagi pogojev in mnenja občinskega organa, pristojnega za promet.

(2) Obveznost priključevanja na javne ceste ne velja za tiste objekte, ki po svoji naravi ne potrebujejo priključitve na javno cesto.

53. člen

(odvajanje padavinske vode)

- (1) Vsak objekt mora izmeti zagotovljeno odvajanje padavinskih voda.
- (2) Odvajanje padavinskih voda se prvenstveno izvaja v obliki ponikanja. Na območjih, kjer ponikanje zaradi značilnosti tal ni možno ali ni dopustno, mora lastnik objekta zagotoviti zadrževanje padavinskih voda in odvodnjavanje na način, da ta ne ogroža stabilnosti tal.
- (3) Prepovedano je kakršnokoli odvajanje padavinskih voda na javne ceste ali druge javne površine, kot tudi v objekte in naprave za odvodnjavanje javnih površin.
- (4) V primeru, da se izkaže, da ponikanje padavinskih voda ni možno in da ni zgrajeno omrežje za odvajanje padavinskih voda, gradnja objekta do izgradnje javnega kanalizacijskega omrežja za odvajanje padavinskih voda, ni dovoljena. Izjemoma je gradnja dovoljena, če je možno zagotoviti odvod meteorne vode na drug tehnično ustrezen način s soglasjem pristojnega soglasodajalca.

54. člen

(plinovodno omrežje)

- (1) Pri gradnji objektov se na celotnem območju občine spodbuja uporabo okolju prijazne in učinkovite rabe energije ter uporabo obnovljivih virov energije. Zato se pri gradnji novih stavb ter rekonstrukciji stavb, kjer se načrtuje zamenjava sistema oskrbe z energijo in ogrevanja, upošteva predpise s področja učinkovite rabe energije ter spodbuja pasivno in energetske učinkovito gradnjo.
- (2) Na območjih predvidene plinifikacije je dovoljena začasna postavitev rezervoarjev utekočinjenega naftnega plina (UNP), s katerimi se začasno rešuje oskrba stavb do izgradnje plinovodnega omrežja. Pogoje in soglasja za izvedbo začasnih oskrb z UNP in priključitve na omrežje zemeljskega plina izdaja operater distribucijskega sistema zemeljskega plina.
- (3) Na območjih predvidene plinifikacije je dovoljena postavitev rezervoarjev utekočinjenega naftnega plina (UNP), s katerimi se začasno rešuje oskrba stavb do izgradnje plinovodnega omrežja. Po izgradnji plinovodnega omrežja do območja urejanja in uvedbi sistema zemeljskega plina, je treba začasno oskrbo z UNP prekiniti, postajo odstraniti in omrežje po območju urejanja prevezati na distribucijsko plinovodno omrežje.
- (4) Na celotnem območju občine so dopustni vodi in naprave distribucijskega plinovodnega omrežja, vključno z merilno regulacijskimi in plinskimi postajami.
- (5) Distribucijsko omrežje zemeljskega plina se praviloma gradi v podzemni izvedbi. Pri prečenu cestne ureditve in vodotokov (mostovi in brvi) je dopustna tudi nadzemna izvedba. Dopustne so obnove omrežja, postavitev rezervoarjev za utekočinjen naftni plin, ki morajo biti grajeni in locirani v predpisanih odmikih od javnih površin in objektov. Zunanji rezervoar za utekočinjen naftni plin za lastne potrebe stavbe mora biti tipski in atestiran.
- (6) Na celotnem območju občine je dopustna gradnja črpalk za polnjenje vozil s stisnjenim zemeljskim plinom.

55. člen

(gradnja in urejanje elektroenergetskega omrežja)

- (1) Novogradnja prenosnega elektroenergetskega omrežja je dovoljena v nadzemni in podzemni obliki. Novogradnja distribucijskega elektroenergetskega omrežja je dovoljena le v obliki podzemnega omrežja.
- (2) Dovoljeno je vzdrževanje in rekonstrukcija obstoječega prenosnega in distribucijskega nadzemnega elektroenergetskega omrežja.
- (3) Pri rekonstrukcijah zračnih elektroenergetskih vodov je treba zagotoviti ukrepe za varstvo velikih prosto živečih vrst ptic (štorklje, sove, ujede), ki posedajo na drogove: izolatorji ne smejo biti obrnjeni navzgor oziroma oblikovani tako, da ne pride do kratkega stika ali posledičnega pogina ptic.
- (4) Pri projektiranju je treba upoštevati določila o tehničnih normativih za graditev elektroenergetskih vodov in upoštevati varnostne razdalje skladno z določili s področja varstva pri delu.

56. člen

(gradnja in urejanje komunikacijskega omrežja)

- (1) Komunikacijsko omrežje, razen sistemov brezžičnih povezav, mora biti izvedeno s podzemnimi kabli.
- (2) Dovoljeno je vzdrževanje in rekonstrukcija obstoječega nadzemnega omrežja.
- (3) Pri vseh posegih v prostor je treba upoštevati trase obstoječega TK omrežja in predhodno pridobiti soglasje upravljavca k projektnim rešitvam.
- (4) Bazne postaje morajo biti oddaljene od objektov bivalnega okolja toliko, da ni presežena mejna vrednost sevanja, pri čemer se upošteva seštevek vseh sevalnih vrednosti v okolju.
- (5) Pred izdajo uporabnega dovoljenja mora investitor za vsako bazno postajo pridobiti prve meritve s strani pooblaščenih institucij, s katerimi se natančno ugotovijo sevalne obremenitve naravnega in življenjskega okolja.
- (6) Objekte in naprave mobilne telefonije je treba umestiti v prostor tako, da bo vpliv na vidne kvalitete prostora čim manjši. V območjih kulturne dediščine morajo biti antene bazne postaje postavljene na čim manj izpostavljenih mestih, umaknjene iz smeri vedut na prostorske dominante. Anten se ne sme postavljati v območjih z podrobno namensko rabo A, SK in SS.
- (7) Oblikovanje objektov (barve, oblika stebrov in anten) mora biti čim bolj prilagojeno prevladujoči urbani in krajinski tipologiji ter naravnim danostim prostora. Okolico teh objektov je treba ozeleniti.
- (8) Namestitev objektov mobilne telefonije na kulturne spomenike ni dovoljena. Namestitev na objekte kulturne dediščine je možna le v primeru, da se na podlagi predhodne strokovne presoje izkaže, da bi bilo to sprejemljivo.

57. člen

(objekti in ureditve za zbiranje in odstranjevanje odpadkov)

- (1) Komunalne odpadke je treba zbirati v namenskih posodah in jih ustrezno ločeno zbirati. Zbirno mesto za komunalne odpadke mora biti pri individualnih novogradnjah praviloma na zemljišču namenjenemu za gradnjo, h kateremu pripada. Pri kolektivnih objektih pa mora biti odjemno mesto praviloma ob javni kategorizirani cesti.
- (2) Zbirno mesto za komunalne odpadke pri individualnih hišah mora biti urejeno v skladu s predpisi in dobro prometno dostopno ter zunaj prometnih površin. Zbirno mesto za komunalne odpadke pri javnih objektu, zlasti ob cesti, mora biti zakrito in nevpadljivo. Priporočamo uporabo naravnih materialov, prilagojenih funkciji, strukturi naselja in krajini. Zbirno mesto mora biti

dobro prometno dostopen ter zunaj prometnih površin. Slepá cesta, ob robu katere so prevzemna mesta za komunalne odpadke, mora imeti zaključek z obračališčem, oziroma je zbirno mesto izven poselitve ob slepi cesti.

3.1.5. Ohranjanje narave in varstvo kulturne dediščine

58. člen

(naravni spomeniki, naravne vrednote in varovana območja narave)

(1) Na območjih naravnih vrednot, ekološko pomembna območja ter posebna ohranitvena območja (območja Natura 2000) so dovoljeni posegi v prostor le pod posebnimi pogoji, ki veljajo za ta območja, s soglasjem pristojnega organa za okolje.

(2) Splošni omilitveni ukrepi za doseganje posameznih okoljskih ciljev na področju narave so:

– Dodatni omilitveni ukrepi za posege, za katere bo sprejet OPPN, se predvidijo v postopku CPVO, v kolikor organ pristojen za področje okolja in prostora z odločbo odloči, da je ta postopek potreben. V nasprotnem primeru se upoštevajo navedeni splošni in konkretni omilitveni ukrepi.

– Ohranja in vzpodbuja se ekstenzivna raba travnišč in ekološko kmetovanje (smotrna in čim manjša uporaba fitofarmaceutskih sredstev in umetnih gnojil, pozna košnja travnišč). Ohranja se mozaičnost krajine, posamezna drevesa, grme in mejice.

– Parkovne ureditve in druge zasaditve se izvajajo in načrtujejo tako, da se uporabljajo le avtohtone rastlinske vrste, značilne za to območje, ki naj bodo lokalnega izvora.

– Območja, ki ne bodo pozidana in so bila degradirana v času izvedbe del, je treba povrniti v prvotno stanje.

– Dosledno se upoštevajo tehnološki standardi za delujoče in novo vzpostavljene industrijske dejavnosti ter uporaba komunalne infrastrukture (kanalizacijski sistem, čistilne naprave ipd.).

– Drevje v gozdu se lahko poseka šele po pridobitvi ustreznega dovoljenja. Po končani gradnji je treba sanirati morebitne poškodbe, nastale zaradi gradnje na okoliškem gozdnem drevju ter na gozdnih poteh.

– Pri posegih se ohranja/vzdržuje oziroma se v primeru degradacije omogočijo pogoji za ponovno vzpostavitev strukturno in vrstno pestre vegetacije gozdnega roba.

Rastline:

– Tujerodne invazivne vrste rastlin, ki se bodo pojavile na degradiranih površinah zaradi gradnje ipd., je treba odstranjevati med posegi in še vsaj 3 leta po končanih gradbenih delih, dokler se ne vzpostavi sklenjena vegetacija. Odstranjujejo naj se predvsem sledeče vrste: kanadska/orjaška zlata rozga (*Solidago canadensis/gigantea*), enoletna suholetnica (*Erigeron annuus*), žlezava nedotika (*Impatiens glandulifera*), japonski dresnik (*Fallopia japonica*), češki dresnik (*F × bohémica*), Verlotov pelin (*Artemisia verlotiorum*) idr.

Osvetljevanje:

– Za osvetlitev zunanjih površin se naj uporabljajo sijalke, ki ne svetijo v UV spektru in čim manj svetijo v modrem delu spektra.

Vse svetilke morajo biti v skladu s predpisom o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

Kolesarske poti

– Urejanje novih kolesarskih poti izven obstoječih poti naj se izvaja v skladu z določili predpisa o ohranjanju narave.

Planinske poti (na območju POO Dolsko in EPO Dolsko):

– Planinske poti naj se prednostno urejajo na obstoječih poteh.

– Vodotoke in brežine naj se ohrani.

Netopirji:

– Ob prenovi obstoječih objektov se ob morebitni najdbi netopirjev pred pričetkom obnove o tem obvesti pristojni organ za varstvo narave.

– V kolikor je ugotovljeno, da se v/na podstrehah posameznega objekta zbirajo breje in doječe samice netopirjev s svojimi mladiči, naj se obnova ne izvaja v času od začetka aprila do konca septembra.

– Pri obnovi stavb, v katerih se nahajajo netopirji, naj se ohranjajo strukture, ki zagotavljajo njihov nadaljnji obstoj na lokaciji (preletne odprtine, notranje strukture).

Vodotoki:

– Med gradnjo ni dovoljeno posegati v struge vodotokov z materiali, ki vsebujejo nevarne spojine. Betoniranje na brežinah in v vodotokih ni dovoljeno, prav tako je treba preprečiti izlitje mešanice apna ali cementa v vodo.

– V času gradbenih del ob in v vodotoku je treba zagotoviti, da v vodi ne nastajajo razmere neprekinjene kalnosti. Pranje gradbenih strojev in druge opreme z vodo iz vodotoka ni dovoljeno.

– Intenzivna gradbena dela naj se izvajajo izven drstitvenega obdobja rib značilnih za to območje (od februarja do julija).

– Posege v strugo in v vegetacijski pas vodotokov se izvaja tako, da se ohrani obrežna vegetacija v širini vsaj 5 m (predvsem drevesa, grmičevje in visoke steblike), na obeh straneh struge. Prav tako naj se pri izvajanju kmetijske prakse dosledno upošteva širina obrežnega pasu ob vodotokih (vsaj 5 m za vodotoke 2. reda).

– Preprečuje se onesnaževanja vodotokov iz razpršenih in točkovnih virov in spiranje snovi s površin cest, parkirišč in kmetijskih površin.

Ptice:

– Nove nadzemne vode naj se gradi na pticam prijazen način (izvedba gradenj, ki preprečuje električne udare ptic).

– V primeru zasteklitve večjih površin in na večja okna ter steklena vrata se naj namestijo nalepke v obliki silhete ujed.

– Na območjih varstva narave naj se vsa gradbena dela in morebitni posegi v drevesno ali/in grmovno vegetacijo izvajajo izven gnezditvenega obdobja ptic (dovoljeno od 30. septembra do 15. marca).

Prehodi za živali:

– Pri načrtovanju in gradnjah prometnic naj se omogočijo prehodi za živali (dvoživke, divjad).

– Za dvoživke: pri obnovi in gradnji novih cest se naj na območjih, kjer imajo dvoživke selitvene poti, izvedejo podhodi pod cestami in varovalne ograje s primernimi dimenzijami.

Vse vrste ptic (na območju EPO):

– V gozdu in izven njega naj se uporabljajo obstoječe sprehajalne poti.

Mali podkovnjak, vejicati netopir, rogač (POO Dolsko):

– Za osvetlitev zunanjih površin se naj uporabljajo sijalke, ki ne svetijo v UV spektru in čim manj svetijo v modrem delu spektra. Vse svetilke morajo biti v skladu s predpisom o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. Reklamna in okrasna osvetlitev na območju ni dovoljena.

– V čim večji meri naj se ohranja gozdni rob, skupine dreves, ekstenzivno gojene visokodebelne sadovnjake, mejice.

59. člen

(celostno ohranjanje kulturne dediščine)

(1) Sestavni del OPN so objekti in območja kulturne dediščine, varovani po predpisih s področja varstva kulturne dediščine (v nadaljevanju objekti in območja kulturne dediščine). To so kulturni spomeniki, vplivna območja kulturnih spomenikov, varstvena območja dediščine, registrirana kulturna dediščina, vplivna območja dediščine.

(2) Objekti in območja kulturne dediščine so razvidni iz prikaza stanja prostora, ki je veljal ob uveljavitvi odloka o občinskem prostorskem načrtu in je njegova obvezna priloga, in iz veljavnih predpisov s področja varstva kulturne dediščine (aktov o razglasitvi kulturnih spomenikov, aktov o določitvi varstvenih območij dediščine).

(3) Na objektih in območjih kulturne dediščine so dovoljeni posegi, ki prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali zvišanju njene vrednosti ter dediščino varujejo in ohranjajo na mestu samem (in situ).

(4) Gradnja novega objekta, vključno z dozidavo in nadzidavo ter deli, zaradi katerih se bistveno spremeni zunanji izgled objekta, in rekonstrukcija objekta na objektih in območjih kulturne dediščine nista dovoljeni, če so s tem prizadete varovane vrednote objekta ali območja kulturne dediščine in prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh vrednot.

(5) Odstranitve objektov ali območij ali delov objektov ali območij kulturne dediščine niso dopustne, razen pod pogoji, ki jih določajo predpisi s področja varstva kulturne dediščine.

(6) Na objektih in območjih kulturne dediščine veljajo pri gradnji in drugih posegih v prostor prostorski izvedbeni pogoji za celostno ohranjanje kulturne dediščine. V primeru neskladja ostalih določb tega odloka s prostorsko izvedbenimi pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine veljajo pogoji celostnega ohranjanja kulturne dediščine.

(7) Objekte in območja kulturne dediščine je treba varovati pred poškodovanjem ali uničenjem tudi med gradnjo – čez objekte in območja kulturne dediščine ne smejo potekati gradbiščne poti, obvozi, vanje ne smejo biti premaknjene ureditve vodotokov, namakalnih sistemov, komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura, ne smejo se izkoriščati za deponije viškov materialov ipd.

(8) Za kulturne spomenike in njihova vplivna območja veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje varstveni režim konkretnega akta o razglasitvi kulturnega spomenika. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za kulturni spomenik, veljajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni z varstvenim režimom v aktu o razglasitvi. Za kompleksne posege oziroma za posege v strukturne elemente spomenika je treba izdelati konservatorski načrt, ki je del projektne dokumentacije za pridobitev soglasja. Pogoji priprave in izdelave konservatorskega načrta so določeni s predpisi s področja varstva kulturne dediščine. S kulturnovarstvenim soglasjem se potrdi konservatorski načrt in usklajenost projektne dokumentacije s konservatorskim načrtom.

(9) Za varstvena območja dediščine veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje varstveni režim akta o določitvi varstvenih območij dediščine. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za varstvena območja dediščine, veljajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni z varstvenim režimom v aktu o določitvi varstvenih območij dediščine.

(10) Za registrirano kulturno dediščino, ki ni kulturni spomenik in ni varstveno območje dediščine, velja, da posegi v prostor ali načini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane vrednote ter prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh vrednot, niso dovoljeni. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za registrirano kulturno dediščino, veljajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni v tem členu. Za registrirano kulturno dediščino veljajo dodatno še prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljujejo varstveni režimi za posamezne tipe kulturne dediščine in so navedeni v tem členu.

(11) Za registrirano stavbno dediščino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:

- tlorisna in višinska zasnova (gabariti),
- gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova,
- oblikovanost zunanjsčine (členitev objekta in fasad, oblika in naklon strešin, kritina, stavbno pohištvo, barve fasad, fasadni

detajli),

- funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajočega zunanjega prostora,
- sestavine in pritikline,
- stavbno pohištvo in notranja oprema,
- komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico,
- pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih – cerkvah, gradovih, znamenjih itd.),
- celovitost kulturne dediščine v prostoru (prilagoditev posegov v okolici značilnostim stavbne dediščine),
- zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.

Za registrirano naselbinsko dediščino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:

- naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov),
- odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprtim prostorom (lega, gostota objektov, razmerje med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, značilne funkcionalne celote),
- prostorsko pomembnejše naravne prvne znotraj naselja (drevesa, vodotoki itd.),
- prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na reliefne značilnosti, poti itd.),
- naravne in druge meje rasti ter robovi naselja,
- podoba naselja v prostoru (stavbne mase, gabariti, oblike strešin, kritina),
- odnosi med naseljem in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega),
- stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, javna oprema, ulične fasade itd.),
- oprema in uporaba javnih odprtih prostorov,
- zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.

Za registrirano kulturno krajino in zgodovinsko krajino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:

- krajinska zgradba in prepoznavna prostorska podoba (naravne in grajene ali oblikovane sestavine),
- značilna obstoječa parcelna struktura, velikost in oblika parcel ter členitve (živice, vodotoki z obrežno vegetacijo, osamela drevesa),
- tradicionalna raba zemljišč (sonaravno gospodarjenje v kulturni krajini),
- tipologija krajinskih sestavin in tradicionalnega stavbarstva (kozolci, znamenja, zidanice),
- odnos med krajinsko zgradbo oziroma prostorsko podobo in stavbo oziroma naseljem,
- avtentičnost lokacije pomembnih zgodovinskih dogodkov,
- preoblikovanost reliefa in spremljajoči objekti, grajene strukture, gradiva in konstrukcije ter likovni elementi in
- zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.

Za registrirano vrtnoarhitekturno dediščino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:

- zasnova (oblika, struktura, velikost, poteze),
- grajene ali oblikovane sestavine (grajene strukture, vrtna oprema, likovni elementi),
- naravne sestavine (rastline, vodni motivi, relief),
- podoba v širšem prostoru oziroma odnos kulturne dediščine z okolico (ohranjanje prepoznavne podobe, značilne, zgodovinsko pogojene in utemeljene meje),
- rastišče z ustreznimi ekološkimi razmerami, ki so potrebne za razvoj in obstoj rastlin, in
- vsebinska, funkcionalna, likovna in prostorska povezanost med sestavinami prostorske kompozicije in stavbami ter površinami, pomembnimi za delovanje celote.

Za registrirano arheološko najdišče velja, da ni dovoljeno posegati v prostor na način, ki utegne poškodovati arheološke ostaline. Registrirana arheološka najdišča s kulturnimi plastmi, strukturami in premičnimi najdbami se varujejo pred posegi ali uporabo, ki bi lahko poškodovali arheološke ostaline ali spremenili njihov vsebinski in prostorski kontekst.

Prepovedano je predvsem:

- odkopavati in zasipavati teren, globoko orati, rigolati, meliorirati kmetijska zemljišča, graditi gozdne vlake,
- poglobljati dna vodotokov ter jezer,
- ribariti z globinsko vlečno mrežo in se sidrati,
- gospodarsko izkoriščati rudnine oziroma kamnine in
- postavljati ali graditi trajne aličasne objekte, vključno z nadzemno in podzemno infrastrukturo ter nosilci reklam ali drugih oznak, razen kadar so ti nujni za učinkovito ohranjanje in prezentacijo arheološkega najdišča.

Izjemoma so dovoljeni posegi v posamezna najdišča, ki so hkrati stavbna zemljišča znotraj naselij, in v prostor robnih delov najdišč ob izpolnitvi naslednjih pogojev:

- če ni možno najti drugih rešitev in
- če se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče možno sprostiti za gradnjo.

V primeru, da se območje urejuje z OPPN, je treba predhodne arheološke raziskave v smislu natančnejše določitve vsebine in sestave najdišča opraviti praviloma že v okviru postopka priprave izvedbenega akta.

Za registrirano memorialno dediščino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:

- avtentičnost lokacije,
- materialna substanca in fizična pojavnost objekta ali drugih nepremičnin,
- vsebinski in prostorski kontekst območja z okolico ter vedute.

Za drugo registrirano dediščino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:

- materialna substanca, ki je še ohranjena,
- lokacija in prostorska pojavnost,
- vsebinski in prostorski odnos med dediščino in okolico.

(12) V vplivnih območjih kulturne dediščine velja, da morajo biti posegi in dejavnosti prilagojeni celostnemu ohranjanju kulturne dediščine. Ohranjanje se prostorska integriteta, pričevalnost in dominantnost kulturne dediščine, zaradi katere je bilo vplivno območje določeno.

(13) Za poseg v kulturni spomenik, vplivno območje kulturnega spomenika, varstveno območje dediščine ali registrirano dediščino, ki je razvidna iz prikaza stanja prostora, ki je veljal ob uveljavitvi odloka o občinskem prostorskem načrtu, je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje za posege po predpisih s področja varstva kulturne dediščine. Kulturnovarstveno soglasje je treba pridobiti tudi za posege v posamezno EUP, če je tako določeno s posebnimi prostorsko izvedbenimi pogoji, ki veljajo za to območje urejanja. Za kompleksne posege oziroma za posege v strukturne elemente spomenika je treba pripraviti konservatorski načrt, ki je del projektne dokumentacije za pridobitev kulturnovarstvenega soglasja. Pogoji priprave in izdelave konservatorskega načrta so določeni s predpisi s področja varstva kulturne dediščine. S kulturnovarstvenim soglasjem se potrdi konservatorski načrt in usklajenost projektne dokumentacije s konservatorskim načrtom. Če se upravičeno domneva, da je v nepremičnini, ki je predmet posegov, neodkrita dediščina, in obstaja nevarnost, da bi z načrtovanimi posegi bilo povzročeno njeno poškodovanje ali uničenje, je treba izvesti predhodne raziskave skladno s predpisi s področja varstva kulturne dediščine. Obseg in čas predhodnih raziskav dediščine določi pristojna javna služba. Za izvedbo raziskave je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo po predpisih s področja varstva kulturne dediščine.

(14) Za poseg v objekt ali območje kulturne dediščine se štejejo vsa dela, dejavnosti in ravnanja, ki kakorkoli spreminjajo videz, strukturo, notranja razmerja in uporabo dediščine ali ki dediščino uničujejo, razgrajujejo ali spreminjajo njeno lokacijo. To so tudi vsa dela, ki se štejejo za vzdrževanje objekta skladno s predpisi s področja graditve objektov in drugi posegi v prostor, ki se ne štejejo za gradnjo in so dopustni na podlagi odloka OPN ali drugih predpisov.

(15) Za izvedbo predhodne arheološke raziskave na območju kulturnega spomenika, registriranega arheološkega najdišča, stavbne dediščine, naselbinske dediščine, kulturne krajine ali zgodovinske krajine je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline po predpisih s področja varstva kulturne dediščine. Pred pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline je pri pristojni območni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije treba pridobiti podatke o zahtevanih predhodnih arheoloških raziskavah – obseg in čas predhodnih arheoloških raziskav določi pristojna javna služba.

(16) Na območjih, ki še niso bila predhodno arheološko raziskana in ocena arheološkega potenciala zemljišča še ni znana, se priporoča izvedba predhodnih arheoloških raziskav pred gradnjo ali posegi v zemeljske plasti.

(17) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju arheološke ostaline zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke.

(18) Zaradi varstva arheoloških ostalin je treba pristojni osebi Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela, in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.

60. člen

(varstvo prikritih vojnih grobišč in vojnih grobišč)

(1) Na območju občine se nahajata vojni grobišči in sicer: na pokopališču Beričevo se nahaja skupni grob treh borcev NOV in na pokopališču Dol pri Ljubljani se nahaja Grobišče borcev NOV, kar je lokacijsko označeno tudi v grafičnih prilogah OPN.

(2) Na vojnih grobiščih in prikritih vojnih grobiščih je skladno s 30. členom Zakona o vojnih grobiščih prepovedano:

- spreminjati zunanji videz vojnega grobišča,
- poškodovati vojno grobišče ali odtujevati njegove sestave elemente,
- izvajati vsako drugo dejanje, ki bi pomenila krnitev spoštovanja do grobišča ali je v nasprotju s pokopališkim redom na vojnih grobiščih.

3.1.6. Varstvo okolja, naravnih dobrin in varstvo pred naravnimi nesrečami

61. člen

(varovanje okolja)

(1) Emisije iz naprav ne smejo presegati mejnih vrednosti.

(2) Vire onesnaževanja in motenj v okolju, ki prekomerno onesnažujejo okolje, je treba sanirati.

(3) Gradnja objektov, rekonstrukcije, dozidave in nadzidave ter spremembe namembnosti v obstoječih objektih so dopustne, če nov poseg ne povzroča večjih motenj v okolju, kot so s predpisi dovoljene.

(4) Pred začetkom izvajanja posega, ki lahko pomembno vpliva na okolje, je treba v skladu s predpisom o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje.

(5) V proizvodnih objektih in obrtnih delavnicah so dovoljeni le takšni tehnološki postopki, ki s predpisi o varstvu okolja dokažejo dopustnost delovanja.

(6) Uporabniki prostora, ki v tehnološkem procesu uporabljajo nevarne snovi oziroma imajo lastne male komunalne čistilne naprave, morajo voditi dnevnik in redno analizirati komunalne odpadne vode, ki jih spuščajo v naravni recipient.

(7) Uporabniki prostora, ki na svojem zemljišču opravljajo manipulacijo oziroma skladiščenje nevarne snovi, goriva, olja, kemikalije, lahko to opravljajo le v pokritih prostorih. Manipulacijske površine morajo biti urejene tako, da se ob eventualnem razlitju nevarne snovi lahko v celoti prestrežejo.

(8) Tehnološke odpadne vode je treba pred iztokom v javno kanalizacijo prečistiti, da parametri onesnaževal ustrezajo iztoku v javno kanalizacijo.

62. člen

(varstvo voda)

(1) Na vodnem in priobalnem zemljišču ter na območju presihajočih jezer ni dovoljeno posegati v prostor, razen za izjeme, ki jih določa 37. člen ZV-1: – gradnja objektov javne infrastrukture, komunalne infrastrukture in komunalnih priključkov na javno infrastrukturo, vendar le na krajših odsekih, kjer zaradi naravnih prostorskih omejitev ni možen drugačen potek trase na tak način, da ne bo poslabšanja obstoječe stabilnosti brežin vodotokov; – gradnjo objektov grajenega javnega dobra po Zakonu o vodah ali drugih zakonih; – ukrepe, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda; – ukrepe, ki se nanašajo na ohranjanje narave; – gradnjo objektov za rabo voda, ki jih je za izvajanje posebne rabe vode nujno zgraditi na vodnem oziroma priobalnem zemljišču (npr. objekt za zajem ali izpust vode); – gradnjo objektov za zagotovitev varnosti plovbe in zagotovitev varstva pred utopitvami v naravnih kopališčih – gradnjo objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem; – gradnjo objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti in reševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju nalog policije; – gradnjo pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov zunaj območij naselij na priobalnem zemljišču vodotokov 1. reda, vendar z zagotovljenim najmanj 15-metrskim odklikom od meje vodnega zemljišča.

(2) Zaradi ohranitve ali doseganja dobrega stanja voda ali njihovega dobrega ekološkega potenciala so kot osnovne enote za zanesljivo ugotavljanje stanja in doseganje okoljskih ciljev določena vodna telesa površinskih voda in vodna telesa podzemnih voda. Vodotoki ali njihovi deli, ki ne ustrezajo merilom za določitev samostojnih vodnih teles površinskih voda, so priključeni k vodnim telesom vodotokov, v katera se stekajo.

(3) Pri zasnovi posameznih dejavnosti je treba upoštevati, da je zaradi zagotavljanja varstva voda, vodnih in obvodnih ekosistemov, na podlagi 64. člena ZV-1, prepovedano: – neposredno odvajanje odpadnih voda v podzemne vode; – odvajanje odpadnih voda v naravna jezera, ribnike, mlake in druge naravne vodne zbiralnike, ki imajo stalen ali občasni pretok ali odtok celinskih ali podzemnih voda, in v vodne zbiralnike, ki so nastali zaradi odvzema ali izkoriščanja mineralnih surovin ali drugih podobnih posegov in so v stiku s podzemno vodo; – raba voda v naravnih jezerih, ribnikih, mlakah in drugih naravnih vodnih zbiralnikih, ki imajo stalen ali občasen pritok ali odtok celinskih ali podzemnih voda, na način, ki bi lahko poslabšal njihovo ekološko ali kemijsko stanje.

(4) Pri zasnovi posameznih dejavnosti je treba upoštevati, da je zaradi zagotavljanja varstva voda, vodnih in obvodnih ekosistemov, na podlagi 64. člena ZV-1, odvajanje odpadnih voda in oddajanje toplote v površinske vode in odvzem toplote iz površinskih voda ter posredno odvajanje odpadnih voda in oddajanje toplote v podzemne vode in odvzem toplote iz podzemnih voda, dovoljen samo na način in pod pogoji, ki jih določa aktualni Zakon o vodah in predpisi na področju varstva okolja.

(5) Vsak poseg v ribiški okoliš mora biti načrtovan in izveden na način, ki v največji možni meri zagotavlja ohranjanje rib, njihove vrstne pestrosti, starostne strukture in številčnosti. Ohranja se biocenoza ribjih vrst. Struge, obrežja in dna vodotokov se ohranja v čim bolj naravnem stanju. Prav tako se ohranja obstoječa dinamika, hidromorfološke lastnosti in raznolikost vodotokov. Objekti se gradijo na način, ki ribam omogoča prehod. Ohranja se naravna osenčenost oziroma osenčenost struge in brežin. Prepovedano je posegati oziroma vznemirjati ribe na drstiščih rib, med drstenjem in v varstvenih revirih. Posegi se ne izvajajo v času varstvenih dob, to je v času drstenja posameznih vrst rib.

(6) Neprečiščenih odpadnih voda ni dovoljeno odvajati v vodotoke ali podtalnico. Prav tako ni dopustno odlaganje odpadkov v tla, ki bi lahko onesnažili površinske ali podzemne vode. Za vsa območja poselitve je treba predvideti trajno in učinkovito odvajanje in čiščenje odpadnih voda in predvideti izgradnjo ustreznih čistilnih naprav za odpadne vode.

(7) Varovalni pasovi vodotokov znašajo:

VRSTA VODOTOKA	ŠIRINA VAROVALNEGA PASU
Vode 1. reda	znotraj naselja: 15 m od roba vodnega zemljišča
	zunaj naselja: 40 m od roba vodnega zemljišča
Vode 2. reda	5 m od meje vodnega zemljišča.

63. člen

(erozijska in plazljiva območja)

- (1) Erozijska in plazljiva območja so prikazana v Prikazu stanja prostora.
- (2) Na plazljivem območju se v zemljišče ne sme posegati tako, da bi se zaradi tega sproščalo gibanje hribin ali ogrozila stabilnost zemljišča.
- (3) Gradnja na erozijskih in plazljivih območjih je dovoljena le, če je s strokovno študijo izkazano, da gradnja ne bo poslabšala stanja v naravi in da bo z ukrepi izvedenimi ob gradnji zagotovljena stabilnost in varnost gradnje ter okolice.
- (4) Pri urejanju kmetijskih zemljišč in z gradnjo kmetijskih ter gozdnih prometnic se ne smejo sprožiti nevarni erozijski procesi, ne smejo se porušiti razmerja na labilnih tleh in se tudi ne sme preprečiti odtok visokih voda in hudournikov.
- (5) Prepovedano je: zadrževanje voda, predvsem z gradnjo teras in drugi posegi, ki bi lahko pospešili zamakanje zemljišč; poseganje, ki bi lahko povzročilo dodatno zamakanje zemljišča in dvig podzemne vode; izvajati zemeljska dela, ki dodatno obremenjujejo zemljišče ali razbremenjujejo podnožje zemljišča; krčenje in večja obnova gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije, ki pospešujejo plazenje zemljišč.

64. člen

(območja potresne ogroženosti)

Način gradnje je treba prilagoditi projektnemu pospešku tal, ki za Občino Dol pri Ljubljani znaša $g = 0,150$, kot jo opredeljuje karta potresne nevarnosti Slovenije.

65. člen

(poplavna območja)

(1) Poplavna območja ter razredi poplavne nevarnosti za obstoječe stanje so sestavni del prikaza stanja prostora. Na območjih, kjer razredi poplavne nevarnosti še niso določeni, je sestavni del prikaza stanja prostora opozorilna karta poplav in prikaz poplavnih dogodkov.

(2) Na poplavnih območjih, za katera so izdelane karte poplavne nevarnosti in določeni razredi poplavne nevarnosti, je pri načrtovanju prostorskih ureditev oziroma izvajanju posegov v prostor treba upoštevati predpis, ki določa pogoje in omejitve za posege v prostor in izvajanje dejavnosti na območjih, ogroženih zaradi poplav. Pri tem je treba zagotoviti, da se ne povečajo obstoječe stopnje ogroženosti na poplavnem območju in izven njega.

(3) Na poplavnem območju, za katero razredi poplavne nevarnosti še niso bili določeni, so dopustne samo rekonstrukcije in vzdrževalna dela na obstoječih objektih v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, če ne povečujejo poplavne ogroženosti in ne vplivajo na vodni režim in stanje voda.

(4) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena so na poplavnem območju dopustni posegi v prostor in dejavnosti, ki so namenjene varstvu pred škodljivim delovanjem voda, ter posegi in dejavnosti, ki jih dopuščajo predpisi o vodah, pod pogoji, ki jih določajo ti predpisi.

(5) Če načrtovanje novih prostorskih ureditev oziroma izvedba posegov v prostor povečuje obstoječo stopnjo ogroženosti, je treba skupaj z načrtovanjem novih prostorskih ureditev načrtovati celovite omilitvene ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti, njihovo izvedbo pa končati pred začetkom izvedbe posega v prostor oziroma sočasno z njo.

(6) Za zmanjšanje poplavne nevarnosti oziroma preprečevanje njenega povečanja so zahtevani naslednji celovit omilitveni ukrepi na podlagi Hidrološko hidravličnega elaborata, št.: 106, DHD d.o.o.:

1. rekonstrukcija obstoječega visokovodnega nasipa in delno podaljšanje, na levem bregu Kamniške Bistrice, severno od regionalne ceste Šentjakob–Litija, s pričetkom na lokaciji mostu omenjene ceste, v dolžini 910 m;

2. rekonstrukcija obstoječega visokovodnega nasipa na levem bregu Kamniške Bistrice, južno od regionalne ceste Šentjakob–Litija, s pričetkom na lokaciji mostu Beričevo–Videm, v dolžini 500 m;

3. rekonstrukcija obstoječega visokovodnega nasipa na desnem bregu Kamniške Bistrice, južno od regionalne ceste Šentjakob–Litija, s pričetkom na lokaciji mostu Beričevo–Videm, v dolžini 930 m;

4. izgradnja t.i. dušilke za zmanjšanje pretoka skozi mostno odprtino Mlinščice na lokaciji regionalne ceste Šentjakob–Litija;

5. izgradnja t.i. dušilke za zmanjšanje pretoka skozi mostno odprtino Studenčnice na lokaciji regionalne ceste Šentjakob–Litija;

Visokovodni nasip na levem bregu, gorvodno od regionalne ceste (omilitveni ukrep 1) je treba dvigniti na koto $Q100 + 1$ m, visokovodna nasipa na levem in desnem bregu dolvodno od mostu regionalne ceste (omilitvena ukrepa 2 in 3) pa na koto $Q100 + 0.5$ m. Za slednjega je predvidena manjša varnostna višina, saj je razlika med gladinami $Q100$ in $Q500$ le ca. 30 cm, medtem ko je na odseku Kamniške Bistrice gorvodno od regionalne ceste Šentjakob–Litija (območje visokovodnega nasipa oziroma omilitvenega ukrepa 1) razlika med $Q100$ in $Q500$ od 60 do 80 cm. Takšna razlika je posledica zaježitve Kamniške Bistrice delno zaradi mosta regionalne ceste Šentjakob–Litija v glavnem pa zaradi nasipa omenjene ceste, ki zapira tok poplavne vode po inundaciji.

Ob izvedbi omilitvenega ukrepa 1 bo treba urediti tudi prečkanje obstoječe ceste Dol pri Ljubljani–Selo pri Ihanu z nasipom.

Ustrezno nadvišan visokovodni nasip na lokaciji severno od regionalne ceste prepreči razlivanje vode iz Kamniške Bistrice proti Mlinščici. S tem se prepreči tudi povečanje pretoka Mlinščice zaradi visokih vod Kamniške Bistrice, posledično pa območje na odseku Mlinščice dolvodno od regionalne ceste (naselje Videm, industrijska cona Jub) pri $Q100$ ni poplavljen. Pri tem pa je treba omeniti, da se lahko voda nabere tudi na zaledni strani omenjenega visokovodnega nasipa zaradi poplavljanja Mlinščice ob 100-letnih pretokih. Prav tako se voda pri scenariju, ko Mlinščica doseže 100-letni pretok, preliva na poplavne površine tudi na urbanem območju naselja Videm. Zato je, z namenom zmanjšanja pretoka Mlinščice na odseku dolvodno od regionalne ceste Šentjakob–Litija, planirano zmanjšanje mostne odprtine omenjene ceste (omilitveni ukrep 4). Pretočni prerez Mlinščice na lokaciji mostne odprtine je tako treba zmanjšati na ca. 3 do 4 m². S tem se zmanjša pretok skozi mostno odprtino, Mlinščica pa pri $Q100$ ne poplavi urbanega območja dolvodno od regionalne ceste (t.j. naselja Videm, industrijske cone Jub). Poplavna nevarnost gorvodno od regionalne ceste se, glede na obstoječe stanje ne bo povečala, saj bo zaradi nadvišanega visokovodnega (omilitveni ukrep 1) gladina vode na tej lokaciji še vedno nižja od gladine v obstoječem stanju.

Gladina vode v Mlinščici južno od regionalne ceste Šentjakob–Litija je v primeru takšnih omilitvenih ukrepov (visokovodni nasipi in zmanjšana odprtina na 3 do 4 m²) doseže na nekaterih mestih tudi rob struge. Odprtino se po potrebi lahko v fazah natančnejših projektnih rešitev še zmanjša (v tem primeru se bo varnost naselja Videm povečala), vendar je treba opozoriti na

možnost zamašitve. Za doseganje dodatne varnosti naselja Videm se lahko v nadaljnjih fazah predvidi tudi ureditev struge Mlinščice na ustrezno pretočnost in z ustreznim varnostnim nadvišanjem (t.j. na pretočnost 10 m³/s), kar pa je, zaradi bližine objektov in prečkanj, prostorsko zahteven poseg.

Možna je tudi varianta brez dušilke na mostu čez Mlinščico pod regionalno cesto Šentjakob–Litija. V tem primeru bi bila obvezna namestitve avtomatske zapornice na Mlinščici na gorvodnem koncu predlaganega levobrežnega nasipa ob Kamniški Bistrici.

Zaradi nadvišanja visokovodnega nasipa severno od regionalne ceste (omilitveni ukrep 1), ki onemogoča razlivanje na levi breg proti Mlinščici, bi bilo razlivanje vode iz Kamniške Bistrice na desni breg nekoliko večje kot v obstoječem stanju. Zaradi tega bi se na tem območju, t.j. območje sotočja Pšate in Kamniške Bistrice, poplavna nevarnost nekoliko povečala, območje poplavljenost pri Q100 bi bilo za ca. 50 m širše kot v obstoječem stanju. Treba je omeniti, da gre za nestavbne površine (gozd in travniki). Tako bi se Kamniška Bistrica pri Q100 stekala tudi v Studenčnico, le-ta pa teče skozi mostno odprtino regionalne ceste Šentjakob–Litija ter dolvodno skozi naselje Beričevo. Ker obstaja možnost, da bi zaradi povečane količine vode v Studenčnici le-ta dolvodno od regionalne ceste poplavljala, je kot omilitveni ukrepi planirano še zmanjšanje mostne odprtine, kar bo služilo kot dušilka (omilitveni ukrep 5). V primeru Studenčnice gre za odvzemni kanal za potrebe male hidroelektrarne dolvodno. Voda se ob nizkovodnih razmerah preliva iz Pšate v Studenščico preko bočnega preliva (praga). V hidravličnem modelu je bila mostna odprtina popolnoma zaprta, s tem je bila obravnavana najbolj kritična situacija, kar se tiče visokovodnih razmer gorvodno (t.j. med regionalno cesto in sotočjem s Pšato). V nadaljnjih fazah projektnih rešitev bo potrebna optimizacija. Dušilke na mostnih odprtinah lahko smatramo tudi kot omilitvene ukrepe za kumulativne vplive, saj se z njimi zadrži del vode na inundacijah.

Nadvišanje visokovodnih nasipov dolvodno od regionalne ceste Šentjakob–Litija bo preprečilo razlivanje vode pri pojavu visokih voda na levi breg (naselje Videm) in na desni breg (naselje Beričevo). Zaradi teh omilitvenih ukrepov se bo poplavna nevarnost, glede na obstoječe stanje, na teh območjih zmanjšala.

Z izvedbo vseh opisanih omilitvenih ukrepov se bo poplavna nevarnost oziroma ogroženost, tudi z upoštevanjem načrtovane namenske rabe Občine Dol bistveno zmanjšala. Do bistvenih sprememb bo prišlo na območju naselja Videm ter industrijske cone Jub (oz. na celotnem območju odseka Mlinščice od regionalne ceste Šentjakob–Litija do naselja Kleče pri Dolu) ter na območju naselja Beričevo, kjer se bo poplavna nevarnost zmanjšala.

Do manjšega povečanja poplavne nevarnosti bo, kljub omilitvenim ukrepom, prišlo na območju levega brega Kamniške Bistrice, dolvodno od zaključka visokovodnega nasipa (omilitvenega ukrepa 2), kjer bo pri pretoku Q100 poplavljenost ca. 100 m širše območje njivskih površin in travnikov kot v obstoječem stanju. Prav tako bo prišlo do manjšega povečanja območja poplavne nevarnosti gorvodno od regionalne ceste Šentjakob–Litija, kjer gre prav tako za gozdne in travniške površine. Ogroženost se ne bo povečala.

DRUGI OMILITVENI UKREPI

Za novogradnje na območju strnjenih con je varovalni ukrep izvedba platoja in/ali upoštevanje usmeritev pri izvedbi infrastrukture (v naslednjem poglavju), za individualno gradnjo pa izvedba objektov z visokimi pritličji ali zasipa/platoja. Pri tem je dovoljeno izvajanje zasipov le na površini, skladni s faktorjem zazidanosti (t.j. le pod objekti).

Ustrezno varnostno nadvišanje nad koto gladine pri Q100 znaša najmanj 0.5 m. Za občutljive dejavnosti in objekte znaša ustrezno varnostno nadvišanje najmanj 0.3 m nad koto gladine pri Q500. V primeru da je vrednost Q100+0.5 m višja, se upošteva višja vrednost.

Izvedba kleti ni zaželena. V primeru gradnje kleti mora biti gradnja ustrezna protipoplavna (hidroizolacija, tesnjenje odprtín, protipovratne zaklopke na kanalizaciji), zaradi preprečitve vdora vode v kletne prostore do kote pritličja.

Objekte je treba znotraj posamezne parcele locirati tako, da je zagotovljen čim večji odmik od vodotoka oziroma čim manjši razred poplavne nevarnosti.

Izogibati se je treba prekomernemu tlakovanju oziroma asfaltiranju in betoniranju površin. Najprimernejši tlakovci so t.i. travne plosče, ki na povečanje površinskega odtoka praktično nimajo vpliva. Kjer je to možno je predvideti tudi ponikanje padavinske vode. Z arhitektonskimi ukrepi je treba zagotoviti čim manj vodoneprepustnih površin in omogočiti delno zadrževanje padavinske vode za robniki in drugimi mikrodepresijami.

Stremeti je treba k zbiranju padavinske vode in njeni ponovni uporabi (sanitarna voda, zalivanje). V primeru javnih objektov bi takšna raba morala biti obvezna.

Usmeritve v zvezi s padavinsko vodo veljajo za celotno območje plana, ne le za posege v poplavnem območju.

Občutljive dejavnosti (vrtci, šole, domovi za starostnike, gasilci, kemična industrija ipd.), ki so navedene v Prilogi 2 Uredbe, je treba usmerjati oziroma načrtovati izven poplavnega območja Q500.

Vhodi v objekte in vse druge odprtine naj bodo min. 5 cm nad koto ohišnic, zaradi preprečitve vdora meteorne vode. Naklon ohišnic naj bo stran od objekta.

Usmeritev pri rekonstrukcijah in izvedbi infrastrukture:

Vzpodbuja naj se preselitve občutljivih dejavnosti (vrtci, šole, domovi za starostnike, gasilci, kemična industrija ipd.), ki so navedene v Prilogi 2 Uredbe, na lokacije izven poplavnega območja Q100 oziroma Q500, odvisno od omejitev v Prilogi 2 Uredbe.

Pri rekonstrukcijah je treba smiselno upoštevati omilitvene ukrepe za novogradnje.

Posebno pozornost je treba posvetiti določevanju nivelete morebitnih novih ali rekonstruiranih cest ter dimenzij premostitvenih objektov, saj so to objekti, ki imajo lahko znaten vpliv (pozitiven ali negativen) na vodni režim. Predvidi in ustrezno hidravlično dimenzionira naj se prepuste oziroma premostitve ter morebitne inundacijske odprtine ali upoštevati možnost zadrževanja visokih vod.

Obveščanje, preventivno in samozaščitno ravnanje:

S kartami poplavne nevarnosti je treba seznanimi prebivalce, pristojne službe (Civilna zaščita, gasilci ipd.) ter pripraviti ustrezne načrte ravnanja v primeru poplav.

Struge potokov je treba redno vzdrževati, tako v smislu košenja kot tudi odstranjevanja plavin in plavja. Na vseh potokih je treba preprečevati odlaganje odpadkov in gradbenega materiala na poplavnem območju in v samo strugo.

Prebivalci znotraj ali v bližini poplavne nevarnosti morajo ravnati samozaščitno kar vključuje npr. hrambo vrednejših ali občutljivejših predmetov ter okolju nevarnih snovi v višjih ali vodotesnih prostorih, tesnjenje odprtín v primeru napovedi ali naraščanja poplav ipd.

OMEJITVE

Načrtovati je treba v skladu s prilogo 1 in 2 Uredbe, katere osnovni namen je zapisan v 2. členu "Pogoji in omejitve iz te uredbe so namenjeni:

- zmanjševanju poplavne in erozijske ogroženosti prebivalcev, gospodarskih dejavnosti in kulturne dediščine, v skladu s predpisi o vodah in s predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- ohranitvi vodnega in obvodnega prostora, namenjenega za poplavne in erozijske procese,
- zagotavljanju okoljskih ciljev na območjih poplav in erozije v skladu s predpisi o varstvu okolja in s predpisi o vodah."

Uredba določa pogoje in omejitve za posege in dejavnosti na poplavnih območjih glede na razrede nevarnosti. Razredi nevarnosti so:

- velika nevarnost
- srednja nevarnost
- majhna nevarnost
- preostala nevarnost.

Le ti so odvisni od nevarnosti (globina, hitrost) ter od povratne dobe.

Omejitve za posege in dejavnosti na območjih ogroženih zaradi poplav so podane v Prilogi 1 (omejitve za izvajanje posegov v prostor, ki imajo lahko vpliv na cilje za zmanjševanje poplavne ogroženosti) in Prilogi 2 (omejitve za izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko vpliv na doseganje okoljskih ciljev v povezavi z ogroženostjo zaradi poplav) Uredbe. Ker je podrobna namenska raba širši pojem od vrste objektov in dejavnosti in ker so enake vrste objektov dopustne v različnih namenskih rabah ter zaradi dejstva, da so omejitve odvisne tudi od vrste dejavnosti, podajamo le splošne oziroma najbolj pogoste omejitve.

Pri določitvi rabe prostora je treba upoštevati tudi omejitve posegov na vodnih in priobalnih zemljiščih skladno z aktualnim Zakonom o vodah – zunanja meja priobalnih zemljišč sega na vodah 1. reda 15 metrov od meje vodnega zemljišča zunaj območij naselja najmanj 40 metrov od meje vodnega zemljišča, na vodah 2. reda pa pet metrov od meje vodnega zemljišča.

Omejitve za vrste posegov (objektov):

V razredu majhne nevarnosti so dopustni vsi posegi, z upoštevanjem pogojev iz vodnega soglasja.

V razredu srednje nevarnosti je dopustna gradnja športnih igrišč, z upoštevanjem pogojev iz vodnega soglasja.

V razredu srednje nevarnosti so prepovedani posegi kot so stanovanjske stavbe, restavracije, trgovine, postaje, industrijske stavbe, rezervoarji, silosi, skladišča, stavbe za kulturo in razvedrilo, izobraževanje, športne dvorane, stavbe za opravljanje verskih obredov, pokopališča ipd. Dovoljeni so le na območju strnjeno grajenih stavb enakovrstne namembnosti v obstoječih naseljih, kadar je mogoče s predhodno izvedenimi omilitvenimi ukrepi in skladno s pogoji vodnega soglasja zagotoviti, da vpliv načrtovanega posega ni bistven.

V razredu srednje nevarnosti so prepovedani vsi objekti transportne infrastrukture (razen jezov in pregrad), cevovodi, komunikacijska omrežja in prenosni elektroenergetski vodi, kompleksni industrijski objekti, vojaški objekti ipd. Dovoljeni so le, če ugotovitve CPVO ali PVO niso ocenjene kot uničujoče ali bistvene in je mogoče s predhodno izvedenimi omilitvenimi ukrepi in skladno s pogoji vodnega soglasja zagotoviti, da vpliv načrtovanega posega ni bistven. Izjema so objekti kemične industrije, ki so prepovedani.

V razredu srednje nevarnosti so prepovedani posegi kot so stanovanjske stavbe za posebne namene, hoteli in druge stavbe za kratkotrajno nastanitev, garažne stavbe, muzeji in knjižnice, stavbe za zdravstvo, stavbe za rejo živali, objekti kemične industrije, odlagališča odpadkov ipd.

V razredu velike nevarnosti so prepovedani posegi kot so kulturni spomeniki, objekti transportne infrastrukture (razen jezov in pregrad), cevovodi, komunikacijska omrežja in prenosni elektroenergetski vodi, kompleksni industrijski objekti, vojaški objekti ipd. Dovoljeni so le, če ugotovitve CPVO ali PVO niso ocenjene kot uničujoče ali bistvene in je mogoče s predhodno izvedenimi omilitvenimi ukrepi in skladno s pogoji vodnega soglasja zagotoviti, da vpliv načrtovanega posega ni bistven. Izjema so predori in podhodi, prenosna telekomunikacijska omrežja, čistilne naprave, objekti kemične industrije, ki so prepovedani.

V razredu velike poplavne nevarnosti so prepovedani tudi vsi ostali posegi, razen športnih igrišč in posegov za varstvo pred škodljivim delovanjem voda.

Za vsak poseg v okviru sprejetega plana v poplavnem območju je treba, ne glede na določila prostorskega načrta v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja oziroma vodnega soglasja ali mnenja, izdelati presojo in projektne rešitve omilitvenih ukrepov, ureditev vodnega režima ipd. na nivoju projekta PGD.

OMEJITVE ZA DEJAVNOSTI

Občutljive dejavnosti so:

- dejavnosti v obratih in napravah, zaradi katerih lahko nastane onesnaženje večjega obsega, dejavnosti, ki pomenijo nevarnost za nastanek nesreč po predpisih o naravnih in drugih nesrečah;
- dejavnosti, ki zaradi občasnega ali stalnega zadrževanja večjega števila ljudi lahko škodljivo vplivajo na zdravje (npr. bolnišnice, zdravilišča, šole, vrtci, domovi za starostnike, podzemne garaže ...);
- dejavnosti, povezane z varovanjem in hranjenjem premične kulturne dediščine ter dokumentarnega in arhivskega gradiva (npr. knjižnice, arhivi, muzeji ...);
- dejavnosti, povezane s skladiščenjem za vodno okolje nevarnih snovi, določenih s predpisi o varstvu okolja;
- dejavnosti, namenjene zaščiti in reševanju ob naravnih in drugih nesrečah (gasilci, civilna zaščita, zdravstvene interventne enote ...);

V razredu velike in srednje nevarnosti so prepovedane vse občutljive dejavnosti.

V razredu majhne nevarnosti so prepovedane dejavnosti iz prve, druge in pete alineje. Dejavnosti iz tretje in četrte alineje so dovoljene le, če ugotovitve CPVO ali PVO niso ocenjene kot uničujoče ali bistvene in je mogoče s predhodno izvedenimi omilitvenimi ukrepi in skladno s pogoji vodnega soglasja zagotoviti, da njihov vpliv ni bistven.

V razredu preostale nevarnosti so prepovedane dejavnosti iz pete alineje. Dejavnosti iz prve in druge alineje so dovoljene le, če ugotovitve CPVO ali PVO niso ocenjene kot uničujoče ali bistvene in je mogoče s predhodno izvedenimi omilitvenimi ukrepi in skladno s pogoji vodnega soglasja zagotoviti, da njihov vpliv ni bistven.

Dejavnosti iz tretje in četrte alineje so v razredu preostale nevarnosti dovoljene.

Po izvedbi omilitvenih ukrepov se v prikazu stanja prostora prikaže nova poplavna območja, karte poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti.

(7) Drugi omilitveni ukrepi na podlagi Hidrološko hidravličnega elaborata, št.: 106, DHD d.o.o.: Za novogradnje na območju strnjenih con je varovalni ukrep izvedba platoja in/ali upoštevanje usmeritev pri izvedbi infrastrukture, za individualno gradnjo pa izvedba objektov z visokimi pritliči ali zasipa/platoja. Pri tem je dovoljeno izvajanje zasipov le na površini, skladni s faktorjem zazičnosti (t.j. le pod objekti). Ustrezno varnostno nadvišanje nad koto gladine pri Q100 znaša najmanj 0.5 m. Za občutljive dejavnosti

in objekte znaša ustrezno varnostno nadvišanje najmanj 0.3 m nad koto gladine pri Q500. V primeru da je vrednost Q100+0.5 m višja, se upošteva višja vrednost.

(8) Vsakdo, ki živi na območjih, izpostavljenih nevarnostim poplav, mora tudi sam poskrbeti za preventivne ukrepe na podlagi informacij o ogroženosti. Ti prebivalci naj samoiniciativno ali na alarmni znak za nevarnost poplav pričnejo z izvajanjem osnovnih zaščitnih ukrepov za zaščito premoženja, kamor sodijo: evakuacija materialnih dobrin iz kletnih etaž, umik vozil ter večjega vrednejšega premoženja s poplavnega območja, obveščanje občinskega štaba civilne zaščite o situaciji in problematiki v njihovem bivalnem okolju, pomoč bližnjim sosedom, ki so pomoči potrebni, umik ljudi (otrok, bolnih in starejših) na varno, spremljanje razvoja nesreče (osebno in preko medijev) in priprava na poplave (napotki občanom, kako ravnati pred poplavo, med njo in po njej).

66. člen

(varstvo pred požarom)

Za varstvo pred požarom je treba upoštevati požarnovarnostne predpise.

67. člen

(varstvo pred hrupom)

(1) Poseg v prostor ne sme presegati:

II. stopnje varstva pred hrupom:

– na območju stanovanjskih površin: urbana prostostoječa stanovanjska pozidava (SS) v EUP: Be05, Be07, Be08, Be09, Be12, Be13, Br06, Br07, DI02, DI07/1, DI80, Ds01, Ds03, Ds04, Ds13, Ds08, Ka03, Ka04, Po03, Po05, Vn15, Za10, Za14 in Za17; stanovanjske površine za posebne namene (SB) v EUP Ka11,

– na posebnih območjih: območja za turizem (BT) v EUP: DI82 in Kv18;

III. stopnje varstva pred hrupom:

– na območju stanovanjskih površin: urbana prostostoječa stanovanjska pozidava (SS),

– v EUP: DI01, DI03, DI04, DI05, DI07/2, DI08, DI09, DI10, DI17 in La08,

– na posebnih območjih: območja za turizem (BT) v EUP: DI23 in Ds09,

– na območju stanovanjskih površin: površine podeželskega naselja (SK), površinah večstanovanjskih stavb (SSv),

– na območju površin razpršene poselitve (A, Ao),

– na območju centralnih dejavnosti: osrednja območja centralnih dejavnosti (CU), drugih območij centralnih dejavnosti (CD), ter drugih območij centralnih dejavnosti za izobraževanje (CDi),

– na območju zelenih površin: pokopališča (ZK), površine za oddih, rekreacijo in šport (ZS) in parki (ZP);

IV. stopnja varstva pred hrupom:

– na posebnih območjih: športni centri in površine drugih območij (BC in BD), ter površinam za turizem (BT),

– na območjih proizvodnih dejavnosti: gospodarske cone (IG), območja proizvodnih dejavnosti (IP),

– na območjih prometnih površin (P): vse površine,

– na območjih telekomunikacijske infrastrukture (T): vse površine,

– na območjih energetske infrastrukture (E): vse površine,

– na območjih okoljske infrastrukture (O): vse površine,

– na območjih vodnih zemljišč (V): vse površine,

– na območju kmetijskih zemljišč (K): vse površine, razen na mirnem območju na prostem,

– na območju gozdov (G): vse površine za izvajanje dejavnosti z gozdarskega področja in vse površine gozda kot zemljišča.

(2) V IV. stopnji varstva pred hrupom je treba vse obstoječe stanovanjske objekte varovati ali urejati pod pogoji za III. stopnjo varstva pred hrupom.

(3) Novogradnje objektov z varovanimi prostori v varovalnih pasovih javnih cest niso dopustne, če so mejne vrednosti kazalcev hrupa na tem območju presežene za stopnjo varstva pred hrupom v katerem se območje nahaja.

(4) Za čas javne prireditve, na kateri se uporabljajo zvočne naprave, ne smejo biti presežene vrednosti hrupa, določene z Uredbo o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup. Za ta namen je treba pridobiti na podlagi strokovne ocene pooblaščen osebe soglasje občine.

(5) Če je vir hrupa cesta, železniška proga ali druga prometna infrastruktura, mora upravljavec teh virov hrupa zagotoviti izvedbo ukrepov za zmanjšanje emisije hrupa v okolje na način, da prilagodi hitrost vozil oziroma vlakov na stopnjo, ki ne povzroča čezmerne obremenitve okolja s hrupom ali zagotovi izvedbo aktivnih protihrupnih ukrepov. V kolikor ti ukrepi niso izvedljivi, je nujna izvedba pasivnih ukrepov na stavbah z varovanimi prostori, ki so prekomerno obremenjeni s hrupom.

68. člen

(varstvo pred elektromagnetnim sevanjem)

(1) Poseg v prostor ne sme presegati:

I. stopnja varstva pred sevanjem:

– na območju stanovanjskih površin: urbana prostostoječa stanovanjska pozidava (SS),

– na območju stanovanjskih površin: površine podeželskega naselja (SK),

– na območju stanovanjskih površin: površine večstanovanjskih stavb (SSv),

– na območju centralne dejavnosti: osrednja območja centralnih dejavnosti (CU),

– na območju centralne dejavnosti: druga območja dejavnosti (CD),

– na območju centralne dejavnosti: druga območja dejavnosti za izobraževanje (CD),

– na območju površin razpršene poselitve (A),

– na območju zelenih površin: pokopališča (ZK), površine za oddih, rekreacijo in šport (ZS), parki (ZP) in druge zelene površine (ZD),

– na posebnih območjih: športni centri, območja za turizem in površine drugih območij (BC, BT, BD),

II. stopnja varstva pred sevanjem:

– na območjih proizvodnih dejavnosti: gospodarske cone in območja proizvodnih dejavnosti (IG, IP),

– na območjih prometnih površin (P): vse površine,

- na območjih telekomunikacijske infrastrukture (T): vse površine,
- na območjih energetske infrastrukture (E): vse površine,
- na območjih okoljske infrastrukture (O): vse površine,
- na območjih vodnih zemljišč (V): vse površine,
- na območju kmetijskih zemljišč (K): vse površine, razen na mirnem območju na prostem,
- na območju gozdov (G): vse površine za izvajanje dejavnosti z gozdarskega področja in vse površine gozda kot zemljišča.

(2) Za gradnjo objektov, ki so viri elektromagnetnega sevanja, je treba izdelati oceno vplivov na okolje in pridobiti soglasje pristojnega organa.

(2) Minimalni odmiki od virov elektromagnetnega sevanja glede na tip daljnoveoda, v katere s stališča varovanja zdravja ljudi ni dovoljeno umeščati objektov z varovanimi prostori, so: 42–46 m za 400 kV daljnoveod, 18–24 m za 200 kV daljnoveod in 11–14 m za 110 kV daljnoveod na višini 1 m od tal. Enaki minimalni odmiki od objektov z varovanimi prostori veljajo za umeščanje novih virov elektromagnetnega sevanja. V območje minimalnega odmika od objektov z varovanimi prostori ni dovoljeno umeščati virov elektromagnetnega sevanja.

69. člen

(varovanje pred svetlobnim onesnaženjem)

(1) Pri osvetljevanju objektov je treba upoštevati predpis s področja mejnih vrednosti svetlobnega onesnaženja okolja.

(2) Ob prenovi javni razsvetljave ali dopolnitvah le-te se smiselno prehaja na osvetlitev z varčnimi sijalkami ter redukcijo osvetljevanja javnih površin v nočnem času. Svetlobni tok sijalk nameščenih na prostem ne sme svetiti nad vodoravnico.

(3) Letna poraba električne energije za javno razsvetljavo na prebivalca občine ne sme presežati vrednosti določene s predpisom o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

(4) Umetna osvetlitev na prostem na oknih stavb z varovanimi prostori ne sme presežati mejnih vrednosti navedenih v prilogi Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13): Omejitve osvetljevanja varovanih prostorov.

70. člen

(varovanje zdravja ljudi)

(1) Varovanje kakovosti zunanjega zraka: Za zagotavljanje kakovosti zunanjega zraka se za ogrevanje objektov prioriteto uporablja obnovljive vire energije in zemeljskega plina. Namesto individualnih kurišč na lesno biomaso se predvidevajo skupne kotlovnice (ki pa so lahko tudi na lesno biomaso). Projektira se energetske učinkovite stavbe ter spodbuja trajnostno mobilnost. Za izvajanje trajnostne mobilnosti se ureja javni promet, umešča okoljske cone (umirjanje oziroma prepovedi prometa), polnilnice za el. vozila, kolesarske poti ...). Naprave, objekti in dejavnosti, ki s svojo dejavnostjo pomembno vplivajo na kakovost zunanjega zraka, se lahko umeščajo le na območja z namensko rabo prostora IG ali IP.

(2) Varovanje pred neprijetnimi vonjavami: Pri umeščanju pomembnih virov vonjav v okolje (kompostarne, bioplinarne ipd.) je treba zagotoviti primerno oddaljenost, tako da je zunanji rob območja vira vonjav od območij stanovanjskih, gostinskih, upravnih, pisarniških in trgovinskih stavb, stavb za kulturo in razvedrilo, za izobraževanje, zdravstvo in šport ter športno rekreacijskih površin oddaljen najmanj 300 m oziroma 500 m pri odprtem kompostiranju. Za ureditev novih objektov za rejo živali (večje farme), ki so viri vonjav, in za povečanje kapacitet obstoječih objektov se s strokovno študijo preveri vplivno območje, objekti pa se umestijo na primerno oddaljenost od, navedenih območij. Pri reji živali in skladiščenju ter prevozu gnoja je obvezna uporaba tehnoloških postopkov, ki preprečujejo obremenjevanje okolja z neprijetnimi vonjavami.

(3) Oskrba s pitno vodo: Celotno območje Občine Dol pri Ljubljani se bo dolgoročno oskrbovalo iz centralnega javnega vodovodnega sistema, za namenom zagotavljanja kakovostne in zdravstveno ustrezne pitne vode. Do priključitve celotnega območja občine na centralni javni vodovodni sistem, se posamezna naselja lahko oskrbujejo z lokalnimi vodovodi. Zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode vključuje tudi nadzor nad kakovostjo javnih in zasebnih vodnih virov. Na vodovarstvenih območjih se namenska raba prostora določa v skladu s predpisi za ta območja. Prav tako se na teh območjih zagotavlja opremljenost s kanalizacijskim omrežjem zaključenim s čistilnimi napravami in prepoveduje vnos hranilnih snovi v tla, ki niso v skladu s predpisi za vodovarstvena območja.

(4) Za zagotavljanje zdravega in kakovostnega bivalnega okolja bo občina varovala zelene površine, površine za urbano vrtnarjenje, površine za šport in rekreacijo ter omogočala dostopnost do teh površin za zdrav življenjski slog (gibanje).

(5) Zagotavljanje ustreznega osončenja: Pri gradnji stanovanjskih objektov je treba upoštevati merila za osončenje v skladu z Raymondovim diagramom, ki določa, da morajo biti bivalni prostori v času zimskega solsticija osončeni minimalno eno uro, v času enakonočja minimalno tri ure in v času letnega solsticija minimalno pet ur.

(6) Ravnanje z odpadki: Občina si bo prizadevala za trajnostno ravnanje z odpadki z njihovim zmanjšanjem na izvoru, z ustreznim ločenim zbiranjem, predelavo in ustreznim odstranjevanjem. Z namenom varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz okolja bo občina vzpostavila register lokacij in strukture nelegalnih odlagališč odpadkov, ki se jih sproti sanira. Prednost pri sanaciji bodo imela nelegalna odlagališča odpadkov s prisotnostjo nevarnih odpadkov na območjih varstva vodnih virov, visokih voda in v neposredni bližini vodotokov.

(7) V spodnji preglednici so podani kazalci stanja okolja s stališča varovanja zdravja ljudi, ki jih je treba spremljati med izvedbo OPN Dol pri Ljubljani. Nosilec spremljanja stanja je Občina Dol pri Ljubljani.

KAZALEC STANJA OKOLJA	VIR PODATKOV ZA SPREMLJANJE KAZALCA	POGOSTOST SPREMLJANJA KAZALCA
Povprečni letni dnevni promet (PLDP)	Kazalec se spremlja na podlagi podatkov meritev PLDP na pomembnih državnih (regionalnih) cestah v občini. Meritve izvaja Direkcija RS za ceste (DRSC), objavljene so letno (za preteklo leto). Kazalec se mora spremljati za poseljena območja in najbolj obremenjene cestne odseke v občini. Dodatno se priporoča tudi spremljanje deleža tovornih vozil, ki je na nekaterih cestnih odsekih v občini večji od 10%. Tovorna vozila namreč bistveno vplivajo na emisije hrupa in hkrati na slabšo kvaliteto življenjskega okolja.	Kazalec se spremlja za najbolj obremenjene cestne odseke v občini 1 x letno po sprejemu plana.

KAZALEC STANJA OKOLJA	VIR PODATKOV ZA SPREMLJANJE KAZALCA	POGOSTOST SPREMLJANJA KAZALCA
Dolžina stikov konfliktnih območij – območja stanovanj (SS) in proizvodnih dejavnosti (I)	Kazalec se spremlja ob predvidenih spremembah in dopolnitvah planskih aktov občine ali države, v kolikor ti predvidevajo spremembe namenske rabe zemljišč.	Kazalec se spremlja ob predvidenih spremembah in dopolnitvah občinskih ali državnih planskih dokumentov.
Določitev ustrezne stopnje varstva pred hrupom (SVPH) glede na PNRP	Občina mora spremljati določila in spremembe Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju in zakonodaje, ki se nanaša na določitev stopnje varstva pred hrupom glede na podrobnejšo namensko rabo prostora, kot tudi določila in spremembe zakonodaje, ki se nanaša na zavarovana območja narave in plan prilagajati morebitnim spremembam	1 x letno po sprejemu plana
Število plinovodnih priključkov	Kazalec se spremlja na podlagi evidence sistema operatorja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v občini, to je Energetike Ljubljana d.o.o., Ljubljana.	Kazalec se spremlja 1 x letno po sprejemu plana.
Emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja	Upravitelj naprave, za katero je s predpisom, ki ureja emisijo snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, določeno, da je izvajanje prvih meritev ali obratovalnega monitoringa obvezno, mora za izvedbo emisijskega monitoringa snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja pripraviti letno poročilo.	v času poskusnega obratovanja novih virov onesnaževanja in 1x letno po sprejetju plana
Način urejanja in odvajanja komunalnih odpadnih voda	Letna poročila izvajalcev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, to je JP VO-KA SNAGAd.o.o.	Kazalec se spremlja 1 x letno po sprejemu plana.
Kakovost pitne vode	Letna poročila kakovosti pitne vode. Preskušanje vzorcev v okviru notranjega nadzora JP VO-KA izvaja Služba za nadzor kakovosti pitne in odpadne vode v laboratoriju JP VO-KA. Notranji nadzor nad kakovostjo pitne vode lokalnih vodovodov izvaja NLZOH, Maribor.	Kazalec se spremlja 1 x letno po sprejemu plana.
Vključenost gospodinjstev in pravnih oseb v organiziran odvoz odpadkov	Spremljanje količin zbranih odpadkov vrši javna komunalna služba za ravnanje z odpadki na podlagi letnih poročil o prevzetih in odloženih količinah odpadkov, kamor se štejejo tudi ločeno zbrane frakcije.	Kazalec se spremlja 1 x letno po sprejemu plana.
Poraba električne energije za javno razsvetljavo na prebivalca občine.	Spremljanje porabe vrši upravljavec javne razsvetljave skupaj z občino, ki spremlja število prebivalcev.	Kazalec se spremlja 1 x letno po sprejemu plana.
Vrednost osvetlitve na oknih stavb z varovanimi prostori.	Pristojne občinske službe.	Kazalec se spremlja 1 x letno po sprejemu plana.
Kakovost zunanjega zraka	Pristojne občinske službe: načini ogrevanja objektov, število okoljskih con, polnilnice za električna vozila, dolžina kolesarskih poti.	Kazalec se spremlja 1 x letno po sprejemu plana.
Neprijetne vonjave	Pristojne občinske službe: Število pomembnih virov vonjav in njihova oddaljenost od stanovanjskih območij	Kazalec se spremlja 1 x letno po sprejemu plana.
Oskrbo s pitno vodo	Pristojne občinske službe: delež prebivalcev, ki nimajo nadzora na kakovostjo pitne vode (lastna zajetja).	Kazalec se spremlja 1 x letno po sprejemu plana.
Ravnanje z odpadki	Število zbiralnic in zbirnih centrov na prebivalca: Letna poročila izvajalcev gospodarske javne službe Snaga, javno podjetje d.o.o. Podatki so dostopni pri odgovorni osebi. Število (ne)saniranih nelegalnih odlagališč odpadkov: Izhodišče za vzpostavitev ažurne občinske evidence je stanje po podatkih Registra divjih odlagališč (Geopedia), v nadaljevanju pa za ažurnost baze skrbi občina. V nadaljevanju lastna evidenca občine.	Kazalec se spremlja 1 x letno po sprejemu plana.
Zagotavljanje zdravega in kakovostnega bivalnega okolja	Pristojne občinske službe: delež zelenih površin, površine za urbano vrtnarjenje, ter površin za šport in rekreacijo.	Kazalec se spremlja ob predvidenih spremembah in dopolnitvah občinskih ali državnih planskih dokumentov.

3.1.7. Prostorsko izvedbeni pogoji na območjih predvidenih občinskih podrobnih prostorskih načrtov

71. člen

(območja, za katere je predvidena izdelava podrobnih prostorskih načrtov)

(1) Podrobni prostorski načrti se izdelajo za območja enot urejanja, ko gre za:

- celovito oziroma delno prenovu naselja,
- pomembnejšo gospodarsko javno infrastrukturo,
- prostorske ureditve lokalnega pomena zaradi sanacije posledic naravnih in drugih nesreč,
- izkoriščanje mineralnih surovin ter sanacijo pridobivalnih prostorov,
- območja, kjer se zaradi obsega ali vplivov predvidenih ureditev na okolje zahteva celovit pristop, kakor tudi na večjih območjih v naselju, ki so namenjena novim gradnjam in zgoščanju pozidave.

(2) Meja podrobnega načrta je določena s tem prostorskim načrtom. Če se pokaže potreba v postopku priprave podrobnega načrta, se lahko meja korigira v postopku priprave podrobnega načrta. Podrobni načrt se lahko izdela tudi, če to ni določeno v občinskem prostorskem načrtu in se takšna potreba izkaže po sprejetju občinskega prostorskega načrta.

72. člen

(prostorski izvedbeni pogoji do sprejema podrobnega prostorskega načrta)

(1) Na območjih, kjer je s tem prostorskim načrtom predvidena izdelava podrobnega prostorskega načrta, so do njegove uveljavitve dopustni naslednji posegi:

- vzdrževanje objektov,
- gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov,
- odstranitev obstoječih objektov,
- gradnja gospodarske javne infrastrukture v trasah, ki jih s soglasjem potrdi organ Občine Dol pri Ljubljani, pristojen za gospodarske javne službe, za potrebe povezovanja infrastrukturnih omrežij, priključevanja obstoječih objektov ter priključevanja novih objektov, ki se gradijo v sosednjih območjih na podlagi OPPN,
- rekonstrukcija, vzdrževanje in odstranitev gospodarske javne infrastrukture,
- urejanje parkovnih in odprtih bivalnih površin, drevoredi, površine za pešce, otroška igrišča in podobno,
- vodnogospodarske ureditve,
- naprave za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov),
- gradnja objektov za izvajanje nalog zaščite reševanja in pomoči in zaščitnih ukrepov ter za zagotavljanje osnovnih življenjskih pogojev,
- avtobusna postajališča s pripadajočimi ureditvami.

(2) Predhodna parcelacija pred sprejetjem podrobnega prostorskega načrta ni nujna, ker podrobni prostorski načrt definira tudi površine namenjene prometni, javni gospodarski infrastrukturi in javnim in skupnim površinam.

(3) Dovoljena je gradnja in vzdrževanje, prizidave in nadzidave obstoječih objektov, ter gradnja nadomestnih objektov, v kolikor ne bodo ovirale kasnejšega načrtovanja posegov v prostor. V primeru, da gre za objekte, varovane s predpisi s področja kulturne dediščine, je za kakršnekoli posege treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje organov, pristojnih za varstvo kulturne dediščine.

73. člen

(prekoračitve FZ, DZP in FI in odstopanja)

(1) V podrobnejših načrtih se vrednosti faktorja izrabe zemljišča in faktorja zazidanosti zemljišča izjemoma lahko prekoračijo za največ 10 % navedenih vrednosti, če prekoračitev pomeni izboljšanje kakovosti prostora. Faktor odprtih zelenih površin se lahko zmanjša za največ 5 %. Prekoračitev je treba v podrobnejšem načrtu utemeljiti in dokazati, da so zagotovljene zelene in parkirne površine v skladu z določili tega prostorskega načrta.

(2) Pri načrtovanju občinskih podrobnih načrtov so dopustna odstopanja od usmeritev iz tega odloka glede določb glede umeščanja tipov objektov, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geoloških, geomehanskih, hidroloških, prometnih in drugih razmer ter na podlagi podrobnjših programskih in oblikovalskih izhodišč najdejo tehnične rešitve, ki so racionalnejše in primernejše z oblikovalskega, prometno tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, pri čemer pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji.

4. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

74. člen

(veljavnost prostorskih izvedbenih načrtov in prostorskih ureditvenih pogojev)

(1) Z dnem uveljavitve tega prostorskega načrta prenehajo veljati:

- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in družbenega plana občine Ljubljana Bežigrad in Ljubljana Moste-Polje za obdobje 1986–1990, za območje Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 71/04),
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto M 11 Dolsko (Uradni list RS, št. 61/98 – 70/98 – prečiščeno besedilo),
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B8 Beričevo (Uradni list SRS št. 27/87, Uradni list RS, št. 27/92, 61/98 – 70/98 – prečiščeno besedilo in 29/08 in 34/08 – obvezna razlaga),
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B 9 Dol (Uradni list SRS, št. 27/87 in Uradni list RS, št. 27/92, 61/98 – 70/98 – prečiščeno besedilo, 86/02 in 46/06),
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto M 10 Vinje-Klopce-Senožeti (Uradni list RS, št. 61/98 – 70/98 – prečiščeno besedilo),

– Odlok o lokacijskem načrtu rekonstrukcije križišča "Dolsko" na glavni cesti G2-108, v km 7,320 odseka 1181 Šentjakob – Ribče (Uradni list RS, št. 81/04).

(2) V veljavi ostajajo:

- Lokacijski načrt za območje urejanja BS 9/1 VIDEM – DOL, morfološka enota 4A/1 VIDEM (Uradni list RS, št. 112/07),
- Odlok o lokacijskem načrtu za območje urejanja BP 9/1 – Jub Dol,
- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za MP 11/1 – Dolsko (Uradni list RS, št. 72/08).

75. člen

(dokončanje postopkov)

(1) Postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja, za katere je bila pred uveljavitvijo tega odloka vložena popolna zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja, se nadaljujejo in končajo po določbah prejšnjih odlokov.

(2) Postopki izdaje projektnih pogojev mnenjedajalcev začeti pred uveljavitvijo tega odloka se nadaljujejo in končajo po določbah prejšnjih odlokov.

76. člen

(dostopnost prostorskega akta)

Ta odlok je na vpogled javnosti na sedežu Občine Dol pri Ljubljani in prostorsko informacijskem sistemu.

77. člen

(veljavnost prostorskega načrta)

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.

Št. 3500-0005/2008-354

Dol pri Ljubljani, dne 22. junija 2022

Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Željko Savič

PRILOGA 1

Posebni prostorski izvedbeni pogoji

(1) Beričevo

Oznaka EUP/PEUP	Način urejanja	Varovanja	Posebna merila in pogoji	Karta List št.
Be02	PIP	Enota urejanja prostora posega na območje srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je treba prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavi in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje. (vir: Karte razredov poplavne nevarnosti Save, Kamniške Bistrice in Pšate za potrebe OPN Dol pri Ljubljani, 106, DHD d.o.o.)	V podrobni namenski rabi z oznako CD je dovoljena gradnja trgovskega objekta. Gradnja naj upošteva predpise s področja elektromagnetnega sevanja.	6
Be03	OPPN	/	Možna oskrba z zemeljskim plinom.	6
Be05	PIP	Beričvo – Cerkev sv. Križa (EŠD 1777), vplivno območje; Robni del poplavno ogroženo območje – poplavni dogodek (vir: ARSO, Atlas okolja); Beričvo – Spomenik Juriju Fleišmanu (EŠD 19348), dediščina: memorialna dediščina; Območje varstva narave - ekološko pomembno območje Sava od Mavčič do Save (ID 33500); Enota urejanja prostora posega na območje preostale poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je treba prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavi in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje. (vir: Karte razredov poplavne nevarnosti Save, Kamniške Bistrice in Pšate za potrebe OPN Dol pri Ljubljani, 106, DHD d.o.o.)	Gradnja objektov je dovoljena le na podlagi mnenja Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Ohranjata se tipologija pozidave in parcelacija. Možna oskrba z zemeljskim plinom.	6
Be12	PIP	Enota urejanja prostora posega na območje srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je treba prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavi in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje. (vir: Karte razredov poplavne nevarnosti Save, Kamniške Bistrice in Pšate za potrebe OPN Dol pri Ljubljani, 106, DHD d.o.o.)	Možna oskrba z zemeljskim plinom.	7
Be13	PIP	Beričvo – Domačija Beričvo 54 (EŠD 17979), dediščina: stavbna dediščina Beričvo – Domačija Beričvo 56 (EŠD 17980), dediščina: stavbna dediščina	Možna oskrba z zemeljskim plinom.	7

		Enota urejanja prostora posega na območje majhne in preostale poplavne nevarnosti.. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je treba prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje. (vir: Karte razredov poplavne nevarnosti Save, Kamniške Bistrice in Pšate za potrebe OPN Dol pri Ljubljani, 106, DHD d.o.o.)		
Be15	PIP	Enota urejanja prostora posega na območje majhne in preostale poplavne nevarnosti.. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je treba prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje. (vir: Karte razredov poplavne nevarnosti Save, Kamniške Bistrice in Pšate za potrebe OPN Dol pri Ljubljani, 106, DHD d.o.o.)	Poseganje v priobalno zemljišče vodotoka je strogo omejeno, kot to določajo predpisi o varstvu voda. Možna oskrba z zemeljskim plinom.	7

(2) Brinje

Oznaka EUP	Način urejanja	Varovanja	Posebna merila in pogoji	Karta List št.
Br01	OPPN	Brinje – Nuklearni inštitut Jožef Štefan (EŠD 19537), dediščina	Izdela se podrobni načrt, ki uskladi obstoječe stanje in omogoči razvoj z opredelitvijo do notranje strukture, manipulacije vozil, prostih površin in varnostne zahteve. Dopustna sta tudi tipa 4 in 5 do višine 20 metrov. dopustne tudi druge dejavnosti, ki služijo območju (razen bivanja), če se v postopku OPPN dokaže, da nimajo negativnih vplivov na okolico Možna oskrba z zemeljskim plinom.	6
Br02	PIP	Enota urejanja prostora posega na območje preostale poplavne nevarnosti.. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je treba prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje. (vir: Karte razredov poplavne nevarnosti Save, Kamniške Bistrice in Pšate za potrebe OPN Dol pri Ljubljani, 106, DHD d.o.o.)	Možna oskrba z zemeljskim plinom.	6

(3) Dol pri Ljubljani

Oznaka EUP	Način urejanja	Varovanja	Posebna merila in pogoji	Karta List št.
D101	PIP	Enota urejanja prostora posega na območje srednje, majhne in preostale preostale poplavne nevarnosti.. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je treba prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje. (vir: Karte razredov poplavne nevarnosti Save, Kamniške Bistrice in Pšate za potrebe OPN Dol pri Ljubljani, 106, DHD d.o.o.)	Poseganje v priobalno zemljišče vodotoka je strogo omejeno, kot to določajo predpisi o varstvu voda. Možna oskrba z zemeljskim plinom.	7
D102	PIP	Enota urejanja prostora posega na območje majhne in preostale poplavne nevarnosti.. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je treba prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje. (vir: Karte razredov poplavne nevarnosti Save, Kamniške Bistrice in Pšate za potrebe OPN Dol pri Ljubljani, 106, DHD d.o.o.)	Vse novogradnje se lahko umeščajo v prostor pod pogojem, da so od zemljišča parc. št.: 621/1 k.o. Dol oddaljene najmanj 8 metrov. Možna oskrba z zemeljskim plinom.	7
D103	PIP	Enota urejanja prostora posega na območje srednje, majhne in preostale preostale poplavne nevarnosti.. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je treba prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje. (vir: Karte razredov poplavne nevarnosti Save, Kamniške Bistrice in Pšate za potrebe OPN Dol pri Ljubljani, 106, DHD d.o.o.)	Možna oskrba z zemeljskim plinom.	7
D104	PIP	Enota urejanja prostora posega na območje majhne in preostale poplavne nevarnosti.. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen	Možna oskrba z zemeljskim plinom.	7

DI05	PIP	posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je treba prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavamami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje. (vir: Karte razredov poplavne nevarnosti Save, Kamniške Bistrice in Pšate za potrebe OPN Dol pri Ljubljani, 106, DHD d.o.o.) Enota urejanja prostora posega na območje srednje in majhne poplavne nevarnosti.. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je treba prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavamami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje. (vir: Karte razredov poplavne nevarnosti Save, Kamniške Bistrice in Pšate za potrebe OPN Dol pri Ljubljani, 106, DHD d.o.o.)	Poseganje v priobalno zemljišče vodotoka je strogo omejeno, kot to določajo predpisi o varstvu voda. Možna oskrba z zemeljskim plinom.	7
DI06	PIP	Enota urejanja prostora posega na območje srednje in majhne poplavne nevarnosti.. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je treba prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavamami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje. (vir: Karte razredov poplavne nevarnosti Save, Kamniške Bistrice in Pšate za potrebe OPN Dol pri Ljubljani, 106, DHD d.o.o.)	Na območjih razreda srednje poplavne nevarnosti so posegi strogo omejeni, kot to določajo predpisi, ki urejajo območja poplavne nevarnosti. Možna oskrba z zemeljskim plinom.	7
DI07/1	OPPN	Videm pri Dolu – Razpelo na mostu čez Mlinski potok (EŠD 19542), dediščina; stavbna dediščina; Enota urejanja prostora posega na območje srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je treba prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavamami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje. (vir: Karte razredov poplavne nevarnosti Save, Kamniške Bistrice in Pšate za potrebe OPN Dol pri Ljubljani, 106, DHD d.o.o.)	Poseganje v priobalno zemljišče vodotoka je strogo omejeno, kot to določajo predpisi o varstvu voda. V veljavi ostaja Lokacijski načrt za območje urejanja BS 9/1 VIDEM – DOL, morfološka enota 4A/1 VIDEM (Uradni list RS, št. 112/07). V območju urejanja je dovoljena izključno stanovanjska dejavnost, gradnja večstanovanjskih stavb tipa zazidave 1a in 1b. Posegi v območju centralne dejavnosti so dopustni po izvedbi vseh omilitvenih ukrepov, ki so določeni v Hidrološko hidravlični študiji.	7

		Karte razredov poplavne nevarnosti Save, Kamniške Bistrice in Pšate za potrebe OPN Dol pri Ljubljani, 106, DHD d.o.o.)	Možna oskrba z zemeljskim plinom.	
DI07/2	OPPN	Enota urejanja prostora posega na območje srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vodo, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je treba prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavi in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje. (vir: Karte razredov poplavne nevarnosti Save, Kamniške Bistrice in Pšate za potrebe OPN Dol pri Ljubljani, 106, DHD d.o.o.)	V območju urejanja je dovoljen tip zazidave 3 v kombinaciji prostostojećih stavb in dvočkov z možnostjo izkoriščanja pritličja za poslovno dejavnost. Dopolnena je tudi gradnja tipa 1c. Za območje urejanja je opredeljena III. stopnja varstva pred hrupom. Posegi v območju centralne dejavnosti so dopustni po izvedbi vseh omilitvenih ukrepov, ki so določeni v Hidrološko hidravlični študiji.	
DI08	PIP	Enota urejanja prostora posega na območje srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vodo, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je treba prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavi in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje. (vir: Karte razredov poplavne nevarnosti Save, Kamniške Bistrice in Pšate za potrebe OPN Dol pri Ljubljani, 106, DHD d.o.o.)	Enota urejanja prostora posega na območje poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vodo, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je treba prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavi in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju se mora predhodno pridobiti vodno soglasje.	7
DI09	PIP	Enota urejanja prostora posega na območje srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vodo, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je treba prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavi in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje. (vir: Karte razredov poplavne nevarnosti Save, Kamniške Bistrice in Pšate za potrebe OPN Dol pri Ljubljani, 106, DHD d.o.o.)	Poseganje v priobalno zemljišče vodotoka je strogo omejeno, kot to določajo predpisi o varstvu voda. Možna oskrba z zemeljskim plinom.	7
DI10	PIP	Enota urejanja prostora posega na območje srednje in majhne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vodo, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda.	Možna oskrba z zemeljskim plinom.	7

DI11	PIP	Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je treba prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje. (vir: Karte razredov poplavne nevarnosti Save, Kamniške Bistrice in Pšate za potrebe OPN Dol pri Ljubljani, 106, DHD d.o.o.) Videm pri Dolu – Spomenik padlim v NOB (EŠD 19352), dediščina; memorijalna dediščina Območje varstva narave - ekološko pomembno območje Sava od Mavčič do Save (ID 33500) Enota urejanja prostora posega na območje srednje in majhne nevarnosti.. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je treba prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje. (vir: Karte razredov poplavne nevarnosti Save, Kamniške Bistrice in Pšate za potrebe OPN Dol pri Ljubljani, 106, DHD d.o.o.)	Na območju je predvidena gradnja za potrebe šolstva, izobraževanja in druge javne družbene dejavnosti, vezano na vzgojno izobraževalno dejavnost, katere ustanovitelj je Občina Dol pri Ljubljani; Enota urejanja prostora posega na območje poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je treba prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju se mora predhodno pridobiti vodno soglasje. Za novogradnje na območju je varovalni ukrep izvedba platoja za izvedbo objekta nad koto poplavne nevarnosti. Pri tem je dovoljeno izvajanje zasipov le na površini, skladni s faktorjem zazidatosti (t. j. le pod objekti). Ustrezno varnostno nadvišanje znaša najmanj 0.3 m nad koto gladine pri Q500. V primeru da je vrednost Q100+0.5 m višja, se upošteva višja vrednost. Posegi v območju centralne dejavnosti so dopustni po izvedbi vseh omilitvenih ukrepov, ki so določeni v Hidrološko hidravlični študiji. Možna oskrba z zemeljskim plinom. CU: dovoljene nove gradnje in dozidave. Možna oskrba z zemeljskim plinom.	7
DI13	PIP	/		7
DI14	PIP	Dol pri Ljubljani – Cerkev sv. Marjete (EŠD 1776), spomenik; Dol pri Ljubljani – Vas (EŠD 19094), naselbinska dediščina; Dol pri Ljubljani – Spomenik padlim v NOB (EŠD 19801), dediščina; memorijalna dediščina; Dol pri Ljubljani – Cerkev sv. Marjete (EŠD 1776), vplivno območje spomenika; Enota urejanja prostora posega na območje preostale poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je treba prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in		

			z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju se mora predhodno pridobiti vodno soglasje. (vir: Karte razredov poplavne nevarnosti Save, Kamniške Bistrice in Pšate za potrebe OPN Dol pri Ljubljani, 106, DHD d.o.o.)		
DI15	PIP		Enota urejanja prostora posega na območje majhne in preostale poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je treba prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju se mora predhodno pridobiti vodno soglasje. (vir: Karte razredov poplavne nevarnosti Save, Kamniške Bistrice in Pšate za potrebe OPN Dol pri Ljubljani, 106, DHD d.o.o.)	Možna oskrba z zemeljskim plinom.	7
DI16	PIP		Enota urejanja prostora posega na območje preostale poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je treba prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju se mora predhodno pridobiti vodno soglasje. (vir: Karte razredov poplavne nevarnosti Save, Kamniške Bistrice in Pšate za potrebe OPN Dol pri Ljubljani, 106, DHD d.o.o.)	Dovoljene nove gradnje in dozidave. Možna oskrba z zemeljskim plinom.	
DI17	PIP		Dol pri Ljubljani – Vas (EŠD 19094), dediščina; naselbinska dediščina Enota urejanja prostora posega na območje preostale poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je treba prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje. (vir: Karte razredov poplavne nevarnosti Save, Kamniške Bistrice in Pšate za potrebe OPN Dol pri Ljubljani, 106, DHD d.o.o.)	Možna oskrba z zemeljskim plinom.	7

DI18, (DI18/1, DI18/2	OPPN	Dol pri Ljubljani – Vas (EŠD 19094), dediščina; naselbinska dediščina Območje varstva narave - ekološko pomembno območje Sava od Mavčič do Save (ID 33500); Enota urejanja prostora posega na območje srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je treba prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje. (vir: Karte razredov poplavne nevarnosti Save, Kamniške Bistrice in Pšate za potrebe OPN Dol pri Ljubljani, 106, DHD d.o.o.)	DI18 (DI18/1 in DI18/2): izdelati je treba dopolnitev podrobnega prostorskega načrta, s katerim se uskladi obstoječe stanje in omogoči razvoj z opredeljitvijo do notranje strukture, manipulacije vozil, prostih površin in varnostne zahteve. Ureditveno mejo se določi z izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta. Na V delu zemljišča s parc. št. 45/13, k.o. 1761-Dol pri Ljubljani, se uredi nadomestna pot kot dostop do čistilne naprave JUB z V strani za upravljavca ČN. Nadomestna pot se lahko uredi pred izdelavo OPPN. Načrtuje se nova gradnja poslovnih, proizvodnih in skladiščnih objektov. Preveri se možnost novega dovoza z vzhodne strani. Ob obstoječi stanovanjski gradnji se umestijo poslovni objekti, ki zmanjšujejo negativne vplive na bivalno okolje. Dopustne maksimalne višine objektov od terena do slemena oziroma zgornjega roba atike so: - poslovni, trgovski in proizvodni objekti do višine 16,00 m, - tehnološke naprave in stavbe če tehnologija zahteva do višine 24,0 m. Nad streho se lahko izvedejo dostopi z nadstreški, dvigalni jaški in ostala tehnična oprema v dodatni višini do 2,80 m na lokaciji, ki je od oboda objekta (kapi) oddaljena minimalno 3,00 m. Za potrebe varstva pred hrupom je obvezen odmik 25 m proizvodnih objektov od meje EUP. V primeru manjšega odmika je treba načrtovati izvedbo ustreznih protihrupnih objektov ali drugih objektov, v katerih se izvaja dejavnost, ki ne povzroča hrupa. Pred gradnjami na območju urejanja je treba na JV strani območja na stiku z enotama DI24 in DI25 postaviti protihrupno ograjo višine min. 3m. Obrežna drevesa in grmovna vegetacija naj se ohranijo. V kolikor bo treba nekatera drevesa odstraniti, naj se posek dreves izvede izven gnezditvene sezone ptic, v obdobju od 1. avgusta tekočega leta do 1. marca naslednjega leta. Poleg zgornjih določil je dopustno zgraditi tudi regalno skladišče do skupne višine 25,00 m. Poseganje v priobalno zemljišče vodotoka je strogo omejeno, kot to določajo predpisi o varstvu voda. Možna oskrba z zemeljskim plinom.	7
DI20	PIP	Dol pri Ljubljani – Cerkev sv. Marijete (EŠD 1776), spomenik, vplivno območje spomenika; Dol pri Ljubljani – Vas (EŠD 19094), dediščina; naselbinska dediščina Enota urejanja prostora posega na območje preostale poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen	(pokopališče)	7, 8

		posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je treba prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavamami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje. (vir: Karte razredov poplavne nevarnosti Save, Kamniške Bistrice in Pšate za potrebe OPN Dol pri Ljubljani, 106, DHD d.o.o.)			
DI21	PIP	Dol pri Ljubljani – hiša Dol pri Ljubljani 15 (EŠD 17973), stavbna dediščina Dol pri Ljubljani – vas (EŠD 19094), naselbinska dediščina Dol pri Ljubljani – hiša Dol pri Ljubljani 21 (EŠD 19548), stavbna dediščina Dol pri Ljubljani – cerkev sv. Marjete (EŠD 1776), vplivno območje spomenika Enota urejanja prostora posega na območje preostale poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je treba prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavamami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje. (vir: Karte razredov poplavne nevarnosti Save, Kamniške Bistrice in Pšate za potrebe OPN Dol pri Ljubljani, 106, DHD d.o.o.)		Ohranjata se tipologija pozidave in parcelacija. Za zemljišča parc. št.: 21/1, 21/2, 218/1, 218/2 vse k.o. Dol veljajo naslednja določila: - dovoljena je gradnja tip objekta 3; - dovoljenja je gradnja postajališča za avtodome; - dovoljena je gradnja večstanovanjskih stavb; - dovoljena je gradnja objektov, namenjenih za gostinstvo in turizem (turistična ponudba in nastanitve), upravni, družbeni, izobraževalni, zdravstveni, poslovni, trgovski, storitveni, kulturni in drugim dejavnostim. Možna oskrba z zemeljskim plinom.	7
DI22	PIP	/		Možna oskrba z zemeljskim plinom.	7
DI23	OPPN	Dol pri Ljubljani – Dvorec Dol (EŠD 103), dediščina; stavbna dediščina; Območje varstva narave - ekološko pomembno območje Sava od Mavčič do Save (ID 33500); Območje varstva narave – Natura 2000 – posebna ohranitvena območja pPOO, POO Sava Medvode-Kresnice (ID 3000262); Enota urejanja prostora posega na območje srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov za varstvo pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je treba prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavamami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje. (vir: Karte razredov poplavne nevarnosti Save, Kamniške Bistrice in Pšate za potrebe OPN Dol pri Ljubljani, 106, DHD d.o.o.)		Celovita prenova kompleksa Dvorec Dol, tudi območja kulturne dediščine. Za območje kulturne dediščine se izdela skupno organizacijsko programsko zasnovno, ki vključuje tudi zasnovno prometne in gospodarske infrastrukture. Za oživitve dvorca je treba predhodno izdelati programsko zasnovno možnih dejavnosti, ki so skladna z varstvenimi izhodišči. V izdelavo OPPN se vključijo konservatorski načrt in načrt krajinske arhitekture. V historičnem kompleksu dvorca in parka Dol so dopustni le posegi rekonstrukcije in sanacije historičnih objektov in parka. Na območju zelenih površin se načrtuje parkovne ureditve. Rekreatijske dejavnosti so dovoljene skladu z varstvenimi pogoji. Vodotok Mlinščica ter obrežna drevesna in grmovna vegetacija naj se ohranijo. Hidromorfologija območja naj se ohrani. V največji možni meri naj se znotraj EUP ohrani tudi drevesa. V kolikor bo treba nekatera drevesa odstraniti, naj se posek dreves izvede izven gnezditvene sezone ptic, v obdobju od 1. avgusta tekočega leta do 1. marca naslednjega leta. Možna oskrba z zemeljskim plinom.	7, 8

D124	PIP	Dol pri Ljubljani – Dvorec Dol (EŠD 103), dediščina; stavbna dediščina Dol pri Ljubljani – Vas (EŠD 19094), dediščina; naselbinska dediščina Območje varstva narave - ekološko pomembno območje Sava od Mavčič do Save (ID 33500) Območje varstva narave – Natura 2000 – posebna ohranitvena območja pPOO, POO Sava Medvode-Kresnice (ID 3000262) Enota urejanja prostora posega na območje preostale poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je treba prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje. (vir: Karte razredov poplavne nevarnosti Save, Kamniške Bistrice in Pšate za potrebe OPN Dol pri Ljubljani, 106, DHD d.o.o.)	Dovoljena je gradnja žag. Za potrebe žage je dopusten poseg v priobalnim pasu vodotoka s soglasjem pristojnega upravljavca. Na zemljišču s parc. št. 915/7, k.o. 1761-Dol pri Ljubljani, se uredi nadomestna pot kot dostop do čistilne naprave JUB za upravljavca ČN. Možna oskrba z zemeljskim plinom.	7
D125	PIP	Dol pri Ljubljani – Dvorec Dol (EŠD 103), dediščina; stavbna dediščina Območje varstva narave - ekološko pomembno območje Sava od Mavčič do Save (ID 33500)	V primeru gradnje stavbe Tip 3 – Poslovni, družbeni in poslovno - stanovanjski objekt ima ta lahko največ 2 stanovanjski enoti. Možna oskrba z zemeljskim plinom.	7
D126	PIP			
D127	OPPN	Enota urejanja prostora posega na območje preostale poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je treba prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje. (vir: Karte razredov poplavne nevarnosti Save, Kamniške Bistrice in Pšate za potrebe OPN Dol pri Ljubljani, 106, DHD d.o.o.)	Dopustne so tudi druge dejavnosti, ki služijo območju, dopustne so trgovske stavbe in deli stavb do 1000 m²; V tipu 3 je izjemoma dopustno večje število stanovanj, če je zanje zagotovljeno ustrezno število parkirnih mest. Izjemoma je dopustna etažnost K+P+2. Dopustna so tudi oskrbna stanovanja. Do izvedbe OPPN je dopustno urejati parkirna mesta za osebna in tovorna vozila. Možna oskrba z zemeljskim plinom.	7
D130	PIP	Enota urejanja prostora posega na območje majhne in preostale poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je treba prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in	Na območju so predvidene osrednje centralne dejavnosti in oskrbne postaje. Možna oskrba z zemeljskim plinom.	7

			z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje. (vir: Karte razredov poplavne nevarnosti Save, Kamniške Bistrice in Pšate za potrebe OPN Dol pri Ljubljani, 106, DHD d.o.o.)		
DI31	PIP		Dol pri Ljubljani – Dvorec Dol (EŠD 103), dediščina; stavbna dediščina; Dol pri Ljubljani – Vas (EŠD 19094), dediščina; naselbinska dediščina; Poplavno ogroženo območje – poplavni dogodek (vir: ARSO, Atlas okolja); Enota urejanja prostora posega na območje srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vodo, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je treba prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavi in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju je treba pridobiti vodno soglasje. (vir: Karte razredov poplavne nevarnosti Save, Kamniške Bistrice in Pšate za potrebe OPN Dol pri Ljubljani, 106, DHD d.o.o.);	/	
DI32	PIP		Dol pri Ljubljani – Vas (EŠD 19094), dediščina; naselbinska dediščina; Dol pri Ljubljani – Spomenik padlim v NOB (EŠD 19801), dediščina; memorialna dediščina; Enota urejanja prostora posega na območje majhne in preostale poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vodo, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je treba prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavi in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje. (vir: Karte razredov poplavne nevarnosti Save, Kamniške Bistrice in Pšate za potrebe OPN Dol pri Ljubljani, 106, DHD d.o.o.)		
DI83	PIP		/	Možna oskrba z zemeljskim plinom.	7
DI90	PIP		Enota urejanja prostora posega na območje majhne in preostale poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vodo, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je treba prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja	Možna oskrba z zemeljskim plinom.	7

			zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje. (vir: Karte razredov poplavne nevarnosti Save, Kamniške Bistrice in Pšate za potrebe OPN Dol pri Ljubljani, 106, DHD d.o.o.)			
J) Dolsko						
Oznaka EUP	Način urejanja	Varovanja		Posebna merila in pogoji	Karta List št.	
Ds01 (Ds01/1 Ds01/2)	OPPN	Dolsko – Sokovo znamenje (EŠD 19546), dediščina; stavbna dediščina; Dolsko – Arheološko najdišče Spodnje Škovce (EŠD 28982), arheološko najdišče; Enota urejanja prostora posega na območje srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vodo, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je treba prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju se mora predhodno pridobiti vodno soglasje. (vir: Karte razredov poplavne nevarnosti Save, Kamniške Bistrice in Pšate za potrebe OPN Dol pri Ljubljani, 106, DHD d.o.o.)	Funkcionalni enoti Ds01/1 in Ds01/2 sta namenjeni gradnji stavb in drugih objektov proizvodno-poslovne cone s pripadajočo zunanjo, prometno in komunalno ureditvijo. V funkcionalni enoti Ds01/1 je predvidena gradnja stavb za proizvodno, trgovsko, skladiščno, storitveno in poslovno dejavnost. V funkcionalni enoti Ds01/2 je predvidena gradnja stavb za storitveno, poslovno in športno dejavnost ter objekte zaščite in reševanja. Razmerje med površinami, namenjenimi posamezni dejavnosti, se znotraj stavbe lahko prilagaja tehnološkemu procesu, pri čemer je treba na zemljišču zagotoviti dovolj prostora za dostop do objekta ter manipulacijske, parkirne in zelene površine v skladu z določili tega odloka. V objektih je dopustna tudi gostinska in izobraževalna dejavnost, vendar le kot dopolnilna dejavnost in ne sme zajemati več kot 25% neto tlorisne površine objekta. Na celotnem ureditvenem območju občinskega podrobnega prostorskega načrta je dovoljena izvedba vseh tistih pomožnih infrastrukturnih objektov, ki so potrebni za priključitev objektov v ureditvenem območju občinskega podrobnega prostorskega načrta na javno komunalno infrastrukturo. Dovoljena je gradnja Začasnega zbirnega centra za nenevarne odpadke. Območje bo prometno dostopno z rekonstruirano javno potjo št. 569283, ki se bo z rekonstruiranim križiščem v obliki krožišča priključevala na glavno cesto G2-108/1181 Šentjakob-Ribče. Zasnova stavb, ki se bodo nahajala neposredno ob lokalni cesti naj bo zasnovana tako, da bo omogočala tudi prometno napajanje objektov in stavb, ki se bodo nahajala znotraj območja urejanja. Obstoječe prometnice je treba sanirati tako, da meteorne vode s cestišča ne bodo odtekale v vodonosnik. Na območjih razreda srednje poplavne nevarnosti so posegi strogo omejeni, kot to določajo predpisi, ki urejajo območja poplavne nevarnosti.	8		
Ds02	PIP	Karta razredov poplavne nevarnosti, območje srednje poplavne nevarnosti, območje majhne poplavne nevarnosti, območje preostale poplavne nevarnosti (vir: KRPN, Izvor, 2013)	Poseganje v priobalno zemljišče vodotoka je strogo omejeno, kot to določajo predpisi o varstvu voda.		9	

Ds03	PIP	Dolsko, arheološko najdišče Spodnje Škovce, zahodni del širše vodovarstveno območje VVO3 (kategorija III) (vir: ARSO, Atlas okolja) Karta razredov poplavne nevarnosti, območje srednje poplavne nevarnosti, območje majhne poplavne nevarnosti, območje preostale poplavne nevarnosti (vir: KRPN, Izvor, 2013)	Na območjih razreda srednje poplavne nevarnosti so posegi strogo omejeni, kot to določajo predpisi, ki urejajo območja poplavne nevarnosti. Za vse ostale posege v prostor je treba pridobiti vodno soglasje. Poseganje v priobalno zemljišče vodotoka je strogo omejeno, kot to določajo predpisi o varstvu voda. Upoštevati je treba določbe 8. člena Odloka o varstvu virov pitne vode na območju Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št.: 82/2001). Možna oskrba z zemeljskim plinom.	8, 9
Ds04	PIP	Enota urejanja prostora posega na območje srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vodo, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je treba prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavi in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje. (vir: Karte razredov poplavne nevarnosti Save, Kamniške Bistrice in Pšate za potrebe OPN Dol pri Ljubljani, 106, DHD d.o.o.) Karta razredov poplavne nevarnosti, območje srednje poplavne nevarnosti, območje majhne poplavne nevarnosti, območje preostale poplavne nevarnosti (vir: KRPN, Izvor, 2013).	Upoštevati je treba določbe 7. člena Odloka o varstvu virov pitne vode na območju Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št.: 82/2001), kjer je prepovedano graditi stanovanjske, počitniške in poslovne objekte, ter industrijske stavbe in živinorejske farme, gradnja novih prometnic. Obstoječe prometnice je treba sanirati tako, da meteorne vode s cestišča ne bodo odtekale v vodonosnik. Upoštevati je treba določbe 8. člena Odloka o varstvu virov pitne vode na območju Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št.: 82/2001). Možna oskrba z zemeljskim plinom.	8
Ds05	PIP	Širše vodovarstveno območje VVO3 (kategorija III) (vir: ARSO, Atlas okolja)	Na območju je predvidena gradnja za potrebe šolstva, izobraževanja in druge javne družbene dejavnosti. Upoštevati je treba določbe 8. člena Odloka o varstvu virov pitne vode na območju Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št.: 82/2001). Možna oskrba z zemeljskim plinom.	8, 9
Ds06	PIP	Širše vodovarstveno območje VVO3 (kategorija III) (vir: ARSO, Atlas okolja)	Upoštevati je treba določbe 8. člena Odloka o varstvu virov pitne vode na območju Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št.: 82/2001). Možna oskrba z zemeljskim plinom.	9
Ds07	/PIP	Dolsko – Domačija Dolsko 17 (EŠD 117), dediščina; stavbna dediščina Dolsko – Domačija Dolsko 19 (EŠD 118), spomenik Dolsko – Domačija Dolsko 19 (EŠD 118), vplivno območje spomenika Del širšega vodovarstvenega območja VVO3 (kategorija III) (vir: ARSO, Atlas okolja) Enota urejanja prostora posega na območje srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vodo, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim	Ohranjata se tipologija pozidave in parcelacija. Upoštevati je treba določbe 8. člena Odloka o varstvu virov pitne vode na območju Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št.: 82/2001). Možna oskrba z zemeljskim plinom.	8, 9

Ds08	PIP	delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je treba prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavamami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje. (vir: Karte razredov poplavne nevarnosti Save, Kamniške Bistrice in Pšate za potrebe OPN Dol pri Ljubljani, 106, DHD d.o.o.) Karta razredov poplavne nevarnosti, območje velike poplavne nevarnosti, območje srednje poplavne nevarnosti, območje majhne poplavne nevarnosti, območje preostale poplavne nevarnosti (vir: KRPN, Izvor, 2013)		
		Dolsko - Rimskodobno grobišče (EŠD 19588), arheološko najdišče Robni del poplavno ogroženo območje – poplavni dogodek (vir: ARSO, Atlas okolja); Enota urejanja prostora posega na območje majhne in preostale poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je treba prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavamami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje. (vir: Karte razredov poplavne nevarnosti Save, Kamniške Bistrice in Pšate za potrebe OPN Dol pri Ljubljani, 106, DHD d.o.o.) Karta razredov poplavne nevarnosti, območje srednje poplavne nevarnosti, območje majhne poplavne nevarnosti (vir: KRPN, Izvor, 2013)	Poseganje v priobalno zemljišče vodotoka je strogo omejeno, kot to določajo predpisi o varstvu voda. Možna oskrba z zemeljskim plinom.	9
Ds09	PIP	Dolsko - Rimskodobno grobišče (EŠD 19588), arheološko najdišče; Robni del poplavno ogroženo območje – poplavni dogodek (vir: ARSO, Atlas okolja) Enota urejanja prostora posega na območje majhne in preostale poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je treba prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavamami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje. (vir: Karte razredov poplavne nevarnosti Save, Kamniške Bistrice in Pšate za potrebe OPN Dol pri Ljubljani, 106, DHD d.o.o.)	Poseganje v priobalno zemljišče vodotoka je strogo omejeno, kot to določajo predpisi o varstvu voda.	9

		Karta razredov poplavne nevarnosti, območje velike poplavne nevarnosti, območje srednje poplavne nevarnosti, območje majhne poplavne nevarnosti, območje preostale poplavne nevarnosti (vir: KRPN, Izvor, 2013)			
Ds10	PIP	Dolsko - Rimsko grobišče (EŠD 19588), arheološko najdišče; Dolsko - Cerkev sv. Agate (EŠD 2373), dediščina; stavbna dediščina; Območje varstva narave - ekološko pomembno območje Dolsko (ID 92600); Območje varstva narave (Natura 2000) – posebno ohranitevno območje Dolsko (ID SI3000288); Enota urejanja prostora posega na območje preostale poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je treba prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje. (vir: Karte razredov poplavne nevarnosti Save, Kamniške Bistrice in Pšate za potrebe OPN Dol pri Ljubljani, 106, DHD d.o.o.)		Območje naj se ne osvetljuje, oziroma naj se razsvetljava namesti le tam, kjer je nujna. Za zunanjo osvetlitev naj se uporablja žarnice, ki oddajajo rumeno svetlobo in ne svetijo v UV spektru. Ohrani naj se levi pritok Kamnice ter obrežna drevesna in gmovna vegetacija.	9
Ds12	PIP	Širše vodovarstveno območje VVO3 (kategorija III) (vir: ARSO, Atlas okolja)		Možna oskrba z zemeljskim plinom.	8
Ds13	PIP	Dolsko – Pletarjeva kapelica (EŠD 19545), dediščina; stavbna dediščina; Dolsko – Rojstna hiša Janeza Janeža (EŠD 19547), dediščina; stavbna dediščina; Dolsko – Arheološko najdišče Spodnje Škovce (EŠD 28982), arheološko najdišče; Širše vodovarstveno območje VVO3 (kategorija III) (vir: ARSO, Atlas okolja)		Upoštevati je treba določbe 8. člena Odloka o varstvu virov pitne vode na območju Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št.: 82/2001). Upoštevati je treba določbe 8. člena Odloka o varstvu virov pitne vode na območju Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št.: 82/2001). Možna oskrba z zemeljskim plinom.	7, 8
(5) Kamnica					Karta List št.
Oznaka EUP	Način urejanja	Varovanja	Posebna merila in pogoji		
Ka01	PIP	Kamnica – Območje Žerjavov grad (EŠD 7623), dediščina; stavbna dediščina; Kamnica – Kapelica Matere Božje (EŠD 19543), dediščina, stavbna dediščina; Kamnica – Hiša Kamnica 2 (EŠD 19549), dediščina; stavbna dediščina	Poseganje v priobalno zemljišče vodotoka je strogo omejeno, kot to določajo predpisi o varstvu voda. Upoštevati je treba določbe 8. člena Odloka o varstvu virov pitne vode na območju Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št.: 82/2001).		2, 3 8, 9

		Podgora pri Dolskem – Kulturna krajina (EŠD 19565), dediščina; kulturna krajina; Podatek o poplavih, opozorilna karta poplav: območje katastrofalnih poplav (vir: ARSO, Atlas okolja); Robni del širšega vodovarstvenega območja VVO3 (kategorija III) (vir: ARSO, Atlas okolja); Erozijsko nevarna in plazljiva območja, opozorilno območje – običajni zaščitni ukrepi (vir: ARSO, Atlas okolja); Enota urejanja prostora posega na območje srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vodo, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je treba prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje. (vir: Karte razredov poplavne nevarnosti IZVOR d.o.o.);	Možna oskrba z zemeljskim plinom.	
Ka02	PIP	Podgora pri Dolskem – Kulturna krajina (EŠD 19565), dediščina; kulturna krajina; Širše vodovarstvenega območja VVO3 (kategorija III) (vir: ARSO, Atlas okolja); Enota urejanja prostora posega na območje majhne in preostale poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vodo, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je treba prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje. (vir: Karte razredov poplavne nevarnosti IZVOR d.o.o.);	Upoštevati je treba določbe 8. člena Odloka o varstvu virov pitne vode na območju Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št.: 82/2001). Možna oskrba z zemeljskim plinom.	8
Ka03	PIP	Del erozijsko nevarnega in plazjivega območja, opozorilno območje – zahtevni zaščitni ukrepi (vir: ARSO, Atlas okolja) Del erozijsko nevarnega in plazjivega območja, opozorilno območje – običajni zaščitni ukrepi (vir: ARSO, Atlas okolja) Enota urejanja prostora posega na območje srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vodo, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim	Poseganje v priobalno zemljišče vodotoka je strogo omejeno, kot to določajo predpisi o varstvu voda. Na območjih razreda srednje poplavne nevarnosti so posegi strogo omejeni, kot to določajo predpisi, ki urejajo območja poplavne nevarnosti. Posegi prometne infrastrukture so dopustni po izvedbi vseh potrebnih omilitvenih ukrepov, ki so določeni v Hidrološko hidravlični analizi.	2, 3

		delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je treba prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavi in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje. (vir: Karte razredov poplavne nevarnosti IZVOR d.o.o.)	Oblikovalski pogoji: le tip 1a	
Ka04	PIP	Enota urejanja prostora posega na območje srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vodo, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je treba prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavi in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje. (vir: Karte razredov poplavne nevarnosti IZVOR d.o.o.)	Poseganje v priobalno zemljišče vodotoka je strogo omejeno, kot to določajo predpisi o varstvu voda. Na območjih razreda srednje poplavne nevarnosti so posegi strogo omejeni, kot to določajo predpisi, ki urejajo območja poplavne nevarnosti. Posegi prometne infrastrukture so dopustni po izvedbi vseh omilitvenih ukrepov, ki so določeni v Hidrološko hidravlični analizi. Možna oskrba z zemeljskim plinom.	2, 3
Ka06	PIP	Kamnica – Območje Žerjavov grad (EŠD 7623), dediščina; stavbna dediščina Kamnica – Žerjavovo znamenje (EŠD 195446), dediščina; stavbna dediščina Podatek o poplavih, opozorilna karta poplav: območje katastrofalnih poplav (vir: ARSO, Atlas okolja) Erozijsko nevarna in plazljiva območja, opozorilno območje – običajni zaščitni ukrepi (vir: ARSO, Atlas okolja) Enota urejanja prostora posega na območje majhne in preostale poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vodo, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju jtreba prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavi in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje. (vir: Karte razredov poplavne nevarnosti IZVOR d.o.o.)	Enota urejanja prostora posega na območje poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so posegi strogo omejeni, kot to določajo predpisi, ki urejajo območja poplavne nevarnosti. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je treba prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavi in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju se mora predhodno pridobiti vodno soglasje.	3,9
Ka07	OPPN	Kamnica – Cerkev sv. Helene (EŠD 2371), dediščina; stavbna dediščina Kamnica – Območje Žerjavov grad (EŠD 76231), dediščina; stavbna dediščina Kamnica – Žerjavov grad (EŠD 9236), dediščina; stavbna dediščina Kamnica – Gradišče sv. Helene (EŠD 19586), arheološko najdišče Kamnica – Doprsni kip Janeza Janeža (EŠD 20478), dediščina; memorialna dediščina	Potencialna gradnja mora biti gabaritno podrejena Žerjavovemu gradu in cerkvi sv. Helene, maksimalno P+2. Med objekti je treba ohraniti proste površine kot cezuro med varovanimi objekti in potencialnimi novimi objekti.	3,9

Ka08	PIP	Erozijsko nevarna in plazljiva območja, opozorilno območje – običajni zaščitni ukrepi (vir: ARSO, Atlas okolja)	Erozijsko nevarna in plazljiva območja, opozorilno območje – zahtevni zaščitni ukrepi (vir: ARSO, Atlas okolja)	/	2
Ka09	PIP	Erozijsko nevarna in plazljiva območja, opozorilno območje – zahtevni zaščitni ukrepi (vir: ARSO, Atlas okolja)		Dodatno dopustni objekti: 12301 - samostojna prodajalna, 12520 - Skladišče. Ne glede na ostala določila tega akta je dovoljen: - FZ največ 0,5 - FI največ 0,8, - Odmik objektov do meje sosednje parcele ali sosednjega objekta s pisnim spoglasjem lastnika sosednje parcele ali objekta. Poleg splošnih določil je na parcelah 460/5, 460/9, 460/10 in 460/11, k.o. Vinje, ter 45/8, k.o. Petelinje, dodatno dovoljena gradnja enostanovanjskega objekta s spremljajočo dejavnostjo trgovske in storitvene dejavnosti, pri čemer spremljajoče dejavnosti lahko presegajo 200 m ² , ter objekta, ki obsega skladiščno, trgovsko in poslovno dejavnost, pri čemer je dopustna kvadratura za tip 4b do 900 m ² BTP objekta ali 800 m ² uporabne površine. Razdalja med objektoma lahko manjša od določil 2. odstavka 43. člena. Za objekte na predmetnih parcelah je dovoljen tip zazidave 1b. Prav tako je na jugovzhodni strani predmetnih parcel dovoljena gradnja opornega zidu višine do 3,5 m, pri čemer se zid lahko postavi do parcelne meje s parcelo 461/5, k.o. Vinje. Možna oskrba z zemeljskim plinom.	3
Ka11	PIP	Kamnica – Žerjavov grad (EŠD 9236), dediščina; stavbna dediščina Kamnica – Gradišče sv. Helene (EŠD 19586), arheološko najdišče Erozijsko nevarna in plazljiva območja, opozorilno območje – običajni zaščitni ukrepi (vir: ARSO, Atlas okolja)		Potencialna gradnja mora biti vzporedna s plastnicami, gabariti maksimalno P+2. Na območju se objekti spremljevalne dejavnosti lahko zgradijo hkrati ali kasneje kot osnovne socialnovarnostne dejavnosti. Območje naj se ne osvetljuje, oziroma naj se razsvetljavo namesti le tam, kjer je nujna. Za zunanjo osvetlitev naj se uporablja žarnice, ki oddajajo rumeno svetlobo in ne svetijo v UV spektru.	9

(6) Kleče pri Dolu

Oznaka EUP	Način urejanja	Varovanja	Posebna merila in pogoji	Karta List št.
KI01	PIP	Kleče pri Dolu – Arheološko najdišče Levičnik (EŠD 19587), arheološko najdišče	Možna oskrba z zemeljskim plinom.	8
KI02	PIP	Kleče pri Dolu – Hiša Kleče pri Dolu 4 (EŠD 220), dediščina; stavbna dediščina; Hiša Kleče 14 (EŠD 221), dediščina; stavbna dediščina;	V enoti urejanja prostora ni dovoljeno opravljati dejavnosti. Na območjih razreda srednje poplavne nevarnosti so posegi strogo omejeni, kot to določajo predpisi, ki urejajo območja poplavne nevarnosti.	8

		Kleče pri Dolu – Vas (EŠD 117972), dediščina; naselbinska dediščina Kleče pri Dolu – Kapelica s križanim (EŠD 19538), dediščina; stavbna dediščina; Kapelica pri hiši Kleče 4 (EŠD 19539), dediščina; stavbna dediščina; Kleče pri Dolu – Arheološko najdišče Levičnik (EŠD 19587), arheološko najdišče; Hiša Kleče pri Dolu 5 (EŠD 20636), dediščina; stavbna dediščina; Območje varstva narave - ekološko pomembno območje Sava od Mavčič do Save (ID 33500); Območje varstva narave – Natura 2000 – posebna ohranitvena območja pPOO, POO Sava Medvode-Kresnice (ID 3000262); Enota urejanja prostora posega na območje velike, srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je treba prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje. (vir: Karte razredov poplavne nevarnosti Save, Kamniške Bistrice in Pšate za potrebe OPN Dol pri Ljubljani, 106, DHD d.o.o.)	Dopustna gradnja objektov v skladu s tradicionalno zasnovo in tipologijo. Podolžna tlorisna zasnova, streha simetrična, dvokapna z naklonom 38 do 45 stopinj. Etažnost mora biti prilagojena okoliškemu objektom. Posegi prometne infrastrukture so dopustni po izvedbi vseh omilitvenih ukrepov, ki so določeni v Hidrološko hidravlični analizi. Možna oskrba z zemeljskim plinom.	
K103	PIP	Dol pri Ljubljani – Dvorec Dol (EŠD 103), dediščina; stavbna dediščina Kleče pri Dolu – Arheološko najdišče Levičnik (EŠD 19587), arheološko najdišče Območje varstva narave - ekološko pomembno območje Sava od Mavčič do Save (ID 33500) Območje varstva narave – Natura 2000 – posebna ohranitvena območja pPOO, POO Sava Medvode-Kresnice (ID 3000262) Enota urejanja prostora posega na območje velike, srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti. V skladu z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08 in 49/20) so v območjih velike poplavne nevarnosti posegi prepovedani. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je treba prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in	Poseganje v priobalno zemljišče vodotoka je strogo omejeno, kot to določajo predpisi o varstvu voda. Na območjih razreda srednje poplavne nevarnosti so posegi strogo omejeni, kot to določajo predpisi, ki urejajo območja poplavne nevarnosti. V enoti urejanja prostora ni dovoljeno opravljati dejavnosti. Posegi prometne infrastrukture so dopustni po izvedbi vseh omilitvenih ukrepov, ki so določeni v Hidrološko hidravlični analizi. Možna oskrba z zemeljskim plinom.	8

		z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje. (vir: Karte razredov poplavne nevarnosti Save, Kamniške Bistrice in Pšate za potrebe OPN Dol pri Ljubljani, 106, DHD d.o.o.)		
KI04	PIP	Kleče pri Dolu – Arheološko najdišče Levičnik (EŠD 19587), arheološko najdišče Poplavno ogroženo območje – poplavni dogodek (vir: ARSO, Atlas okolja) Enota urejanja prostora posega na območje majhne in preostale poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je treba prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje. (vir: Karte razredov poplavne nevarnosti Save, Kamniške Bistrice in Pšate za potrebe OPN Dol pri Ljubljani, 106, DHD d.o.o.)	Možna oskrba z zemeljskim plinom.	8
KI05	PIP	Kleče pri Dolu – Vas (EŠD 17972), dediščina; naselbinska dediščina; Kleče pri Dolu – Arheološko najdišče Levičnik (EŠD 19587), arheološko najdišče;	Možna oskrba z zemeljskim plinom.	8
KI06	PIP	Kleče pri Dolu – Vas (EŠD 17972), dediščina; naselbinska dediščina; Kleče pri Dolu – Arheološko najdišče Levičnik (EŠD 19587), arheološko najdišče;	Možna oskrba z zemeljskim plinom.	8

(7) Križevska vas

Oznaka EUP	Način urejanja	Varovanja	Posebna merila in pogoji	Karta List št.
Kv01	PIP	Klopce – Spominsko znamenje padlim v NOB (EŠD 19346), dediščina; memorialna dediščina; Del ožje VVO2 (kategorija II) (vir: ARSO, Atlas okolja); Del širšega VVO3 (kategorija III) (vir: ARSO, Atlas okolja); Erozijsko nevarna in plazljiva območja, opozorilno območje – zahtevni zaščitni ukrepi (vir: ARSO, Atlas okolja);	Upoštevati je treba določbe 7. člena Odloka o varstvu virov pitne vode na območju Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št.: 82/2001), kjer je prepovedano graditi stanovanjske, počitniške in poslovne objekte, ter industrijske stavbe in živinorejske farme, gradnja novih prometnic. Obstoječe prometnice je treba sanirati tako, da meteorne vode s cestišča ne bodo odtekale v vodonosnik. Upoštevati je treba določbe 8. člena Odloka o varstvu virov pitne vode na območju Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št.: 82/2001).	3
Kv02	PIP	Območje varstva narave - ekološko pomembno območje Dolsko (ID 92600);	Območje naj se ne osvetljuje, oziroma naj se razsvetljava namesti le tam, kjer je nujna. Za zunanjo osvetlitev naj se uporablja žarnice, ki oddajajo rumeno svetlobo in ne svetijo v UV spektru.	3

		Območje varstva narave (Natura 2000) – posebno ohranitveno območje Dolsko (ID SI3000288); Del ožje VVO (kategorija II) (vir: ARSO, Atlas okolja); Erozijsko nevarna in plazljiva območja, opozorilno območje – zahtevni zaščitni ukrepi (vir: ARSO, Atlas okolja);		Za razsvetljavo objektov naj se uporabljajo svetilke na samodejni vklop oziroma izklop. Krčitve gozdnega roba naj se izvedejo izven gnezditvene sezone ptic, in sicer v obdobju od 1. avgusta tekočega leta do 1. marca naslednjega leta. Upoštevati je treba določbe 7. člena Odloka o varstvu virov pitne vode na območju Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št.: 82/2001), kjer je prepovedano graditi stanovanjske, počitniške in poslovne objekte, industrijske stavbe in živinorejske farme, gradnja novih prometnic. Obstoječe prometnice je treba sanirati tako, da meteorne vode s cestišča ne bodo odtekale v vodonosnik.	
Kv05	PIP	Območje varstva narave - ekološko pomembno območje Dolsko (ID 92600); Območje varstva narave (Natura 2000) – posebno ohranitveno območje Dolsko (ID SI3000288); Erozijsko nevarna in plazljiva območja, opozorilno območje – zahtevni zaščitni ukrepi (vir: ARSO, Atlas okolja);		Območje naj se urbanistično, prometno in komunalno ureja enovito. Območje naj se ne osvetljuje oziroma naj se razsvetljavo namesti le tam, kjer je nujno treba. Za razsvetljavo objektov naj se uporabijo svetilke na samodejni vklop/izklop ter žarnice, ki oddajajo rumeno svetlobo in ne svetijo v UV spektru. Pas gozda med zaselkoma na južnem delu EUP naj se ohrani. Krčitve gozda na ostalih robnih delih EUP naj se izvedejo izven gnezditvene sezone ptic, v obdobju od 1. avgusta tekočega leta do 1. marca naslednjega leta. Upoštevati je treba določbe 7. člena Odloka o varstvu virov pitne vode na območju Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št.: 82/2001), kjer je prepovedano graditi stanovanjske, počitniške in poslovne objekte, ter industrijske stavbe in živinorejske farme, gradnja novih prometnic. Obstoječe prometnice je treba sanirati tako, da meteorne vode s cestišča ne bodo odtekale v vodonosnik.	3
Kv07	PIP	Erozijsko nevarna in plazljiva območja, opozorilno območje – zahtevni zaščitni ukrepi (vir: ARSO, Atlas okolja);	/		3
Kv10	PIP	Del ožje VVO2 (kategorija II) (vir: ARSO, Atlas okolja); Erozijsko nevarna in plazljiva območja, opozorilno območje – zahtevni zaščitni ukrepi (vir: ARSO, Atlas okolja);		Upoštevati je treba določbe 7. člena Odloka o varstvu virov pitne vode na območju Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št.: 82/2001), kjer je prepovedano graditi stanovanjske, počitniške in poslovne objekte, ter industrijske stavbe in živinorejske farme, gradnja novih prometnic. Obstoječe prometnice je treba sanirati tako, da meteorne vode s cestišča ne bodo odtekale v vodonosnik.	3
Kv11	PIP	Vrh pri Dolskem – Domačija Vrh pri Dolskem 1 (EŠD 17982), dediščina; stavbna dediščina; Ožje vodovarstveno območje VVO2 (kategorija II) (vir: ARSO, Atlas okolja) Del širšega VVO3 (kategorija III) (vir: ARSO, Atlas okolja); Erozijsko nevarna in plazljiva območja, opozorilno območje – zahtevni zaščitni ukrepi (vir: ARSO, Atlas okolja);		Upoštevati je treba določbe 7. člena Odloka o varstvu virov pitne vode na območju Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št.: 82/2001), kjer je prepovedano graditi stanovanjske, počitniške in poslovne objekte, ter industrijske stavbe in živinorejske farme, gradnja novih prometnic. Obstoječe prometnice je treba sanirati tako, da meteorne vode s cestišča ne bodo odtekale v vodonosnik. Upoštevati je treba določbe 8. člena Odloka o varstvu virov pitne vode na območju Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št.: 82/2001).	3

Kv12	PIP	Erozijsko nevarna in plazljiva območja, opozorilno območje – zahtevni zaščitni ukrepi (vir: ARSO, Atlas okolja);	/	3
Kv13	PIP	Območje varstva narave - ekološko pomembno območje Dolsko (ID 92600); Območje varstva narave (Natura 2000) – posebno ohranitevno območje Dolsko (ID SI3000288); Erozijsko nevarna in plazljiva območja, opozorilno območje – zahtevni zaščitni ukrepi (vir: ARSO, Atlas okolja);	/	3
Kv15	PIP	Erozijsko nevarna in plazljiva območja, opozorilno območje – zahtevni zaščitni ukrepi (vir: ARSO, Atlas okolja);	/	4
Kv17	PIP	Zagorica pri Dolskem – Domačija Jurija Vege (EŠD 4840), dediščina; stavbna dediščina; Območje varstva narave - ekološko pomembno območje Dolsko (ID 92600); Območje varstva narave (Natura 2000) – posebno ohranitevno območje Dolsko (ID SI3000288); Robni del najožje VVO1 (kategorija I) (vir: ARSO, Atlas okolja); Del ožje VVO2 (kategorija II) (vir: ARSO, Atlas okolja); Del širšega VVO3 (kategorija III) (vir: ARSO, Atlas okolja); Erozijsko nevarna in plazljiva območja, opozorilno območje – zahtevni zaščitni ukrepi (vir: ARSO, Atlas okolja);	Za vse posege v prostor je treba upoštevati določbe Odloka o varstvu virov pitne vode na območju Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št.: 82/2001). Za vse posege v ožjem varstvenem pasu (VVO2) je treba upoštevati določbe 7. člena Odloka o varstvu virov pitne vode na območju Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št.: 82/2001), kjer je prepovedano graditi stanovanjske, počitniške in poslovne objekte, industrijske stavbe, živinorejske farme in gradnja novih prometnic. Obstoječe prometnice je treba sanirati tako, da meteorne vode s cestišča ne bodo odtekale v vodnosnik. Za vse posege v širšem varstvenem pasu (VVO3) je treba upoštevati določbe 8. člena Odloka o varstvu virov pitne vode na območju Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št.: 82/2001).	4
Kv18	PIP	Erozijsko nevarna in plazljiva območja, opozorilno območje – zahtevni zaščitni ukrepi (vir: ARSO, Atlas okolja);	/	4
Kv19	PIP	Erozijsko nevarna in plazljiva območja, opozorilno območje – zahtevni zaščitni ukrepi (vir: ARSO, Atlas okolja);	/	4
Kv20	PIP	Križevska vas – Cerkev sv. Križa (EŠD 2063), dediščina; stavbna dediščina Križevska vas – Spominska plošča padlim v NOB (EŠD 19349), dediščina, memorialna dediščina; Križevska vas – Arheološko najdišče sv. Križ (EŠD 19589), arheološko najdišče; Križevska vas – Grob padlih v NOB (EŠD 19802), dediščina, memorialna dediščina; Križevska vas – Cerkev sv. Križa (EŠD 2063), vplivno območje Območje varstva narave – ekološko pomembno območje Dolsko (ID 92600); Območje varstva narave (Natura 2000) – posebno ohranitevno območje Dolsko (ID SI3000288); Erozijsko nevarna in plazljiva območja, opozorilno območje – zahtevni zaščitni ukrepi (vir: ARSO, Atlas okolja);	/	4

Kv21	PIP	Križevska vas – Arheološko najdišče sv. Križ (EŠD 19589), arheološko najdišče; Križevska vas – Cerkev sv. Križa (EŠD 2063), vplivno območje; Območje varstva narave – ekološko pomembno območje Dolsko (ID 92600); Območje varstva narave (Natura 2000) – posebno ohranitevno območje Dolsko (ID SI3000288); Del ožje VVO (kategorija II) (vir: ARSO, Atlas okolja); Robni del najozje VVO (kategorija I) (vir: ARSO, Atlas okolja); Erozijsko nevarna in plazljiva območja, opozorilno območje – zahtevni zaščitni ukrepi (vir: ARSO, Atlas okolja);	Za vse posege v prostor je treba upoštevati določbe Odloka o varstvu virov pitne vode na območju Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št.: 82/2001). Za vse posege v ožjem varstvenem pasu (VVO2) je treba upoštevati določbe 7. člena Odloka o varstvu virov pitne vode na območju Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št.: 82/2001), kjer je prepovedano graditi stanovanjske, počitniške in poslovne objekte, industrijske stavbe, živinorejske farme in gradnja novih prometnic. Obstoječe prometnice je treba sanirati tako, da meteorne vode s cestišča ne bodo odtekale v vodonosnik. Za vse posege v širšem varstvenem pasu (VVO3) je treba upoštevati določbe 8. člena Odloka o varstvu virov pitne vode na območju Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št.: 82/2001).	4
Kv22	PIP	Območje varstva narave – ekološko pomembno območje Dolsko (ID 92600); Območje varstva narave (Natura 2000) – posebno ohranitevno območje Dolsko (ID SI3000288); Erozijsko nevarna in plazljiva območja, opozorilno območje – zahtevni zaščitni ukrepi (vir: ARSO, Atlas okolja);	/	4

(8) Laze pri Dolskem				
Oznaka EUP	Način urejanja	Varovanja	Posebna merila in pogoji	Karta List št.
La01	PIP	/	/	9
La02	PIP	Enota urejanja prostora posega na območje srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je treba prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavamami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje. (vir: Karte razredov poplavne nevarnosti Save, Kamniške Bistrice in Pšate za potrebe OPN Dol pri Ljubljani, 106, DHD d.o.o.)	Poseganje v priobalno zemljišče vodotoka je strogo omejeno, kot to določajo predpisi o varstvu voda. Na območjih razreda srednje poplavne nevarnosti so posegi strogo omejeni, kot to določajo predpisi, ki urejajo območja poplavne nevarnosti. Posegi so dopustni po izvedbi vseh potrebnih omilitvenih ukrepov, ki so določeni v Hidrološko hidravlični analizi.	9
La03	PIP	Enota urejanja prostora posega na območje srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti. V skladu z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS,	Poseganje v priobalno zemljišče vodotoka je strogo omejeno, kot to določajo predpisi o varstvu voda. Na območjih razreda srednje poplavne nevarnosti so posegi strogo omejeni, kot to določajo predpisi, ki urejajo območja poplavne nevarnosti.	9

La04	PIP	št. 89/08 in 49/20) so v območjih velike poplavne nevarnosti posegi prepovedani. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je treba prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje. (vir: Karte razredov poplavne nevarnosti Save, Kamniške Bistrice in Pšate za potrebe OPN Dol pri Ljubljani, 106, DHD d.o.o.)	V enoti urejanja prostora ni dovoljeno opravljati dejavnosti z obiskom strank. Posegi prometne infrastrukture so dopustni po izvedbi vseh omilitvenih ukrepov, ki so določeni v Hidrološko hidravlični analizi.	
		Enota urejanja prostora posega na območje majhne in preostale poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je treba prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje. (vir: Karte razredov poplavne nevarnosti Save, Kamniške Bistrice in Pšate za potrebe OPN Dol pri Ljubljani, 106, DHD d.o.o.)	V enoti urejanja prostora ni dovoljeno opravljati dejavnosti z obiskom strank.	9
La05	PIP	Enota urejanja prostora posega na območje preostale poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je treba prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje. (vir: Karte razredov poplavne nevarnosti Save, Kamniške Bistrice in Pšate za potrebe OPN Dol pri Ljubljani, 106, DHD d.o.o.)	/	9
La06	PIP	Enota urejanja prostora posega na območje majhne in preostale poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je treba prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in		9

			z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje. (vir: Karte razredov poplavne nevarnosti Save, Kamniške Bistrice in Pšate za potrebe OPN Dol pri Ljubljani, 106, DHD d.o.o.)		
La07	PIP		Enota urejanja prostora posega na območje majhne in preostale poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je treba prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje. (vir: Karte razredov poplavne nevarnosti Save, Kamniške Bistrice in Pšate za potrebe OPN Dol pri Ljubljani, 106, DHD d.o.o.)	/	9
La08	PIP		Enota urejanja prostora posega na območje preostale poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je treba prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje. (vir: Karte razredov poplavne nevarnosti Save, Kamniške Bistrice in Pšate za potrebe OPN Dol pri Ljubljani, 106, DHD d.o.o.)	Ohraniti dostop do gozda in zagotoviti zadosten varnostni odmik stavb od gozdnega roba.	9, 10
La09	PIP		/	/	9
La10	PIP		Laze pri Dolskem – Domačija Laze pri Dolskem 44 (EŠD 29256), dediščina priporočilno; stavbna dediščina	/	9
La11	PIP		/	/	9
La13	PIP		/	/	10
La15	PIP		/	/	9, 10
La16	PIP		/	/	10
La17	PIP		/	/	10

(9) Petelinje

Oznaka EUP	Način urejanja	Varovanja	Posebna merila in pogoji	Karta List št.
------------	----------------	-----------	--------------------------	----------------

Pe01	PIP	Podgora pri Dolskem – Kulturna krajina (EŠD 19565), dediščina; kulturna krajina; Podgora pri Dolskem – Gradišče Kravjek (EŠD 19585), arheološko najdišče Del širšega vodovarstvenega območja VVO3 (kategorija III) (vir: ARSO, Atlas okolja);	Upoštevati je treba določbe 8. člena Odloka o varstvu virov pitne vode na območju Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št.: 82/2001). Možna oskrba z zemeljskim plinom.	8
Pe02	PIP	Podgora pri Dolskem – Kulturna krajina (EŠD 19565), dediščina; kulturna krajina; Del ožje VVO (kategorija II) (vir: ARSO, Atlas okolja);	Upoštevati je treba določbe 7. člena Odloka o varstvu virov pitne vode na območju Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št.: 82/2001), kjer je prepovedano graditi stanovanjske, počitniške in poslovne objekte, ter industrijske stavbe in živinorejske farme, gradnja novih prometnic. Obstoječe prometnice je treba sanirati tako, da meteorne vode s cestišča ne bodo odtekale v vodonosnik. Možna oskrba z zemeljskim plinom.	8

(10) Podgora pri Dolskem

Oznaka EUP	Način urejanja	Varovanja	Posebna merila in pogoji	Karta List št.
Po01	PIP	Podgora pri Dolskem – Kulturna krajina (EŠD 19565), dediščina; kulturna krajina;	Bencinski servis	8
Po02	OPPN	Podgora pri Dolskem – Kulturna krajina (EŠD 19565), dediščina; kulturna krajina;	Obstoječe degradirano območje. Objekti morajo biti gabaritno usklajeni z obstoječo gradnjo v neposredni bližini, največja dopustna višina objektov znaša 12m Mase objektov naj bodo členjene z zelenimi površinami. Rob območja naj bo obsejan z vegetacijo, ki bo prekrivala poglede na objekte. Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja mora vsebovati tudi krajinsko ureditveni načrt in sanacijo terena. Osnovni dostop urediti z regionalne ceste. Možna sta samo en uvoz in en izvoz, ki sta lahko združena. Možna oskrba z zemeljskim plinom.	8
Po03	PIP	Podgora pri Dolskem – Kulturna krajina (EŠD 19565), dediščina; kulturna krajina; Del širšega vodovarstvenega območja VVO3 (kategorija III) (vir: ARSO, Atlas okolja);	Upoštevati je treba določbe 8. člena Odloka o varstvu virov pitne vode na območju Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št.: 82/2001).	8
Po04	PIP	Podgora pri Dolskem – Domačija Podgora pri Dolskem 15 (EŠD 19227), dediščina; stavbna dediščina; Podgora pri Dolskem – Kulturna krajina (EŠD 19227), dediščina; kulturna krajina; Del širšega vodovarstvenega območja VVO3 (kategorija III) (vir: ARSO, Atlas okolja);	Upoštevati je treba določbe 8. člena Odloka o varstvu virov pitne vode na območju Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št.: 82/2001).	8
Po05	PIP	Podgora pri Dolskem – Kulturna krajina (EŠD 19565), dediščina; kulturna krajina; Del širšega vodovarstvenega območja VVO3 (kategorija III) (vir: ARSO, Atlas okolja);	Možna oskrba z zemeljskim plinom.	8

Po08	PIP	Podgora pri Dolskem – Kulturna krajina (EŠD 19565), dediščina; kulturna krajina;	V EUP je dopustna gradnja MČN.	8
Po10	PIP	Podgora pri Dolskem – Kulturna krajina (EŠD 19565), dediščina; kulturna krajina; Podgora pri Dolskem – Gradišče Kravjek (EŠD 19585), arheološko najdišče;	Možna oskrba z zemeljskim plinom.	8
(11) Senožeti				
Oznaka EUP	Način urejanja	Varovanja	Posebna merila in pogoji	Karta List št.
Se01	PIP	Območje varstva narave – ekološko pomembno območje Dolsko (ID 92600) ; Območje varstva narave (Natura 2000) – posebno ohranitveno območje Dolsko (ID SI3000288); Erozijsko nevarna in plazljiva območja, opozorilno območje – običajni zaščitni ukrepi (vir: ARSO, Atlas okolja);	Ohraniti je treba dostop do gozda po poti s parc. št. 544, k.o. Senožeti. Območja naj se ne osvetljuje, oziroma naj se razsvetljavo namesti le tam, kjer je nujno. Za zunanjo osvetlitev naj se uporablja žarnice, ki oddajajo rumeno svetlobo in ne svetijo v UV spektru. Na mestih, kjer bo zaradi posega prišlo do krčitev vegetacije gozdnega habitata, naj se po izvedbi del oblikuje nov gozdni rob z avtohtono drevesno in grmovno vegetacijo. Vodotoka Grabnarjev in Tamackov graben ter obrežna drevesna in grmovna vegetacija naj se ohrani. Krčitev gozdnega roba naj se izvedejo izven gnezditvene sezone ptic, v obdobju od 1. avgusta tekočega leta do 1. marca naslednjega leta.	10
Se02	PIP	Območje varstva narave – ekološko pomembno območje Dolsko (ID 92600); Območje varstva narave (Natura 2000) – posebno ohranitveno območje Dolsko (ID SI3000288); Erozijsko nevarna in plazljiva območja, opozorilno območje – običajni zaščitni ukrepi (vir: ARSO, Atlas okolja);	Območja naj se ne osvetljuje, oziroma naj se razsvetljavo namesti le tam, kjer je nujna. Za zunanjo osvetlitev naj se uporablja žarnice, ki oddajajo rumeno svetlobo in ne svetijo v UV spektru. Za razsvetljavo objektov naj se uporabljajo svetilke na samodejni vklop oziroma izklop. Vodotok Tamackov graben ter obrežna drevesna in grmovna vegetacija naj se ohrani. Na robnih delih EUP naj se krčitev gozda izvede izven gnezditvene sezone ptic, in sicer v obdobju od 1. avgusta tekočega leta do 1. marca naslednjega leta. Na mestih, kjer bo zaradi posega prišlo do krčitev vegetacije gozdnega habitata, naj se po izvedbi del oblikuje nov gozdni rob z avtohtono drevesno in grmovno vegetacijo.	10
Se03	PIP	Območje varstva narave – ekološko pomembno območje Dolsko (ID 92600); Območje varstva narave (Natura 2000) – posebno ohranitveno območje Dolsko (ID SI3000288); Erozijsko nevarna in plazljiva območja, opozorilno območje – običajni zaščitni ukrepi (vir: ARSO, Atlas okolja);	Območja naj se ne osvetljuje, oziroma naj se razsvetljavo namesti le tam, kjer je nujno treba. Za zunanjo osvetlitev naj se uporablja žarnice, ki oddajajo rumeno svetlobo in ne svetijo v UV spektru. Za razsvetljavo objektov naj se uporabljajo svetilke na samodejni vklop oziroma izklop. Vodotok Tamackov graben ter obrežna drevesna in grmovna vegetacija naj se ohrani. Na robnih delih EUP naj se krčitev gozda izvede izven gnezditvene sezone ptic, in sicer v obdobju od 1. avgusta tekočega leta do 1. marca naslednjega leta.	10

			leta. Na mestih, kjer bo zaradi posega prišlo do krčitev vegetacije gozdnega habitata, naj se po izvedbi del oblikuje nov gozdni rob z avohtono drevesno in grmovno vegetacijo.	
Se04	PIP	Območje varstva narave – ekološko pomembno območje Dolsko (ID 92600); Območje varstva narave (Natura 2000) – posebno ohranitveno območje Dolsko (ID SI3000288); Širše vodovarstveno območje VVO3 (kategorija III) (vir: ARSO, Atlas okolja); Erozijsko nevarna in plazljiva območja, opozorilno območje – običajni zaščitni ukrepi (vir: ARSO, Atlas okolja);	Zagotoviti je treba zadosten varnostni odmik stavb od gozdnega roba. Območja naj se ne osvetljuje, oziroma naj se razsvetljavo namesti le tam, kjer je nujna. Za zunanjo osvetlitev naj se uporablja žarnice, ki oddajajo rumeno svetlobo in ne svetijo v UV spektru. Za razsvetljavo objektov naj se uporabljajo svetilke na samodejni vklop oziroma izklop. Vodotok Tamackov graben ter obrežna drevesna in grmovna vegetacija naj se ohrani. Na robnih delih EUP naj se krčitev gozda izvede izven gnezditvene sezone ptic, in sicer v obdobju od 1. avgusta tekočega leta do 1. marca naslednjega leta. Na mestih, kjer bo zaradi posega prišlo do krčitev vegetacije gozdnega habitata, naj se po izvedbi del oblikuje nov gozdni rob z avohtono drevesno in grmovno vegetacijo. Upoštevati je treba določbe 8. člena Odloka o varstvu virov pitne vode na območju Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št.: 82/2001).	10, 11
Se05	PIP	Senožeti pri Dolskem – Spominski plošči NOB na šoli (EŠD 19351), dediščina; memorialna dediščina; Erozijsko nevarna in plazljiva območja, opozorilno območje – običajni zaščitni ukrepi (vir: ARSO, Atlas okolja);	Na območju je predvidena gradnja za potrebe šolstva, izobraževanja in druge javne družbene dejavnosti.	10, 11
Se07	PIP	Erozijsko nevarna in plazljiva območja, opozorilno območje – običajni zaščitni ukrepi (vir: ARSO, Atlas okolja);	/	11
Se09	PIP	Robni del poplavno ogroženo območje – poplavni dogodek (vir: ARSO, Atlas okolja); Erozijsko nevarna in plazljiva območja, opozorilno območje – običajni zaščitni ukrepi (vir: ARSO, Atlas okolja);	/	10
Se10	PIP	Erozijsko nevarna in plazljiva območja, opozorilno območje – običajni zaščitni ukrepi (vir: ARSO, Atlas okolja);	/	11
Se11	PIP	Erozijsko nevarna in plazljiva območja, opozorilno območje – običajni zaščitni ukrepi (vir: ARSO, Atlas okolja);	Poseganje v priobalno zemljišče vodotoka je strogo omejeno, kot to določajo predpisi o varstvu voda.	11
Se12	PIP	Poplavno ogroženo območje – poplavni dogodek (vir: ARSO, Atlas okolja) Podatek o poplavih, opozorilna karta poplav: območje katastrofalnih poplav (vir: ARSO, Atlas okolja); Erozijsko nevarna in plazljiva območja, opozorilno območje – običajni zaščitni ukrepi (vir: ARSO, Atlas okolja);	Poseganje v priobalno zemljišče vodotoka je strogo omejeno, kot to določajo predpisi o varstvu voda.	11
Se13	PIP	Erozijsko nevarna in plazljiva območja, opozorilno območje – običajni zaščitni ukrepi (vir: ARSO, Atlas okolja);	/	11

Se14	PIP	Območje varstva narave – ekološko pomembno območje Dolsko (ID 92600) – del; Območje varstva narave (Natura 2000) – posebno ohranitveno območje Dolsko (ID SI3000288); Erozijsko nevarna in plazljiva območja, opozorilno območje – običajni zaščitni ukrepi (vir: ARSO, Atlas okolja);	11
Se16	PIP	Erozijsko nevarna in plazljiva območja, opozorilno območje – običajni zaščitni ukrepi (vir: ARSO, Atlas okolja);	11

(12) Vinje

Oznaka EUP	Način urejanja	Varovanja;	Posebna merila in pogoji	Karta List št.
Vn01	PIP	Domžale – Spominski park revolucionarnih tradicij občine Domžale (EŠD 5297), dediščina; zgodovinska krajina; Brdo pri Ihanu – Kapelica pri hiši Brdo 20 (EŠD 13699), dediščina; stavbna dediščina; Erozijsko nevarna in plazljiva območja, opozorilno območje – zahtevni zaščitni ukrepi (vir: ARSO, Atlas okolja);	/	2
Vn02	PIP	Erozijsko nevarna in plazljiva območja, opozorilno območje – zahtevni zaščitni ukrepi (vir: ARSO, Atlas okolja);	/	2
Vn03	PIP	Vinje - Domačija Vinje 17 (EŠD 19531), dediščina; stavbna dediščina; Vinje – Hiša Vinje brez številke (EŠD 19532), dediščina; stavbna dediščina; Erozijsko nevarna in plazljiva območja, opozorilno območje – zahtevni zaščitni ukrepi (vir: ARSO, Atlas okolja);	Ohranjanje se tip poselitve ločenih domačijskih enot in regionalno značilna tipologija gradnje.	2
Vn05	PIP	Erozijsko nevarna in plazljiva območja, opozorilno območje – zahtevni zaščitni ukrepi (vir: ARSO, Atlas okolja);	/	2
Vn06	PIP	Erozijsko nevarna in plazljiva območja, opozorilno območje – zahtevni zaščitni ukrepi (vir: ARSO, Atlas okolja);	/	2
Vn08	PIP	Vinje – Znamenje pri hiši Vinje 20A (EŠD 19533), dediščina; stavbna dediščina; Del širšega VVO3 (kategorija III) (vir: ARSO, Atlas okolja); Erozijsko nevarna in plazljiva območja, opozorilno območje – zahtevni zaščitni ukrepi (vir: ARSO, Atlas okolja);	Upoštevati je treba določbe 7. člena Odloka o varstvu virov pitne vode na območju Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št.: 82/2001), kjer je prepovedano graditi stanovanjske, počitniške in poslovne objekte, ter industrijske stavbe in žvinojske farme, gradnja novih prometnic. Obstoječe prometnice je treba sanirati tako, da meteorne vode s cestišča ne bodo odtekale v vodnosnik. Upoštevati je treba določbe 8. člena Odloka o varstvu virov pitne vode na območju Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št.: 82/2001).	2
Vn09	PIP	Vinje - Cerkev Marijinega vnebovzeta (EŠD 2372), spomenik; Vinje – Spominska plošča padlim v NOB (EŠD 19355), dediščina; memorialna dediščina; Vinje - Domačija Vinje 29 (EŠD 19528), dediščina; stavbna dediščina;	Zagotoviti zadosten varnosti odmik stavb od gozdnega roba. Upoštevati je treba določbe 7. člena Odloka o varstvu virov pitne vode na območju Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št.: 82/2001), kjer je prepovedano graditi stanovanjske, počitniške in poslovne objekte, ter	2

		Vinje – Hiša Vinje 27 (EŠD 19564), dediščina; stavbna dediščina; Vinje - Cerkev Marijinega vnebovzetja (EŠD 2372), vplivno območje; Del ožje VVO2 (kategorija II) (vir: ARSO, Atlas okolja); Del širšega VVO3 (kategorija III) (vir: ARSO, Atlas okolja); Erozijsko nevarna in plazljiva območja, opozorilno območje – zahtevni zaščitni ukrepi (vir: ARSO, Atlas okolja);		industrijske stavbe in živinorejske farme, gradnja novih prometnic. Obstoječe prometnice je treba sanirati tako, da meteorne vode s cestišča ne bodo odtekale v vodonosnik. Upoštevati je treba določbe 8. člena Odloka o varstvu virov pitne vode na območju Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št.: 82/2001).	
Vn10	PIP	Erozijsko nevarna in plazljiva območja, opozorilno območje – zahtevni zaščitni ukrepi (vir: ARSO, Atlas okolja);		/	2
Vn11	PIP	Erozijsko nevarna in plazljiva območja, opozorilno območje – zahtevni zaščitni ukrepi (vir: ARSO, Atlas okolja);		Poseganje v priobalno zemljišče vodotoka je strogo omejeno, kot to določajo predpisi o varstvu voda.	2
Vn12	PIP	Erozijsko nevarna in plazljiva območja, opozorilno območje – zahtevni zaščitni ukrepi (vir: ARSO, Atlas okolja);		/	2
Vn13	PIP	Erozijsko nevarna in plazljiva območja, opozorilno območje – zahtevni zaščitni ukrepi (vir: ARSO, Atlas okolja); Enota urejanja prostora posega na območje srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je treba prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje (vir: Karte razredov poplavne nevarnosti IZVOR d.o.o.). (vir: KRPN, Izvor, 2013).	Enota urejanja prostora posega na območje poplavne nevarnosti. Na območjih razreda srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti so posegi omejeni, kot to določajo predpisi, ki urejajo območja poplavne nevarnosti. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je treba prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje. Posegi prometne infrastrukture so dopustni po izvedbi vseh potrebnih omilitvenih ukrepov, ki so določeni v Hidrološko hidravlični analizi.	2	
Vn14	PIP	Erozijsko nevarna in plazljiva območja, opozorilno območje – zahtevni zaščitni ukrepi (vir: ARSO, Atlas okolja)		/	2
Vn15	PIP	Erozijsko nevarna in plazljiva območja, opozorilno območje – zahtevni zaščitni ukrepi (vir: ARSO, Atlas okolja);		Poseganje v priobalno zemljišče vodotoka je strogo omejeno, kot to določajo predpisi o varstvu voda. Na območjih razreda srednje poplavne nevarnosti so posegi strogo omejeni, kot to določajo predpisi, ki urejajo območja poplavne nevarnosti. Posegi prometne infrastrukture so dopustni po izvedbi vseh potrebnih omilitvenih ukrepov, ki so določeni v Hidrološko hidravlični analizi. Možna oskrba z zemeljskim plinom.	2
Vn16	PIP	Erozijsko nevarna in plazljiva območja, opozorilno območje – zahtevni zaščitni ukrepi (vir: ARSO, Atlas okolja);		/	2

		Enota urejanja prostora posega na območje preostale poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je treba prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje. (vir: Karte razredov poplavne nevarnosti IZVOR d.o.o.);		
Vn19	PIP	Erozijsko nevarna in plazljiva območja, opozorilno območje – zahtevni zaščitni ukrepi (vir: ARSO, Atlas okolja);	/	2
Vn22	PIP	Erozijsko nevarna in plazljiva območja, opozorilno območje – zahtevni zaščitni ukrepi (vir: ARSO, Atlas okolja);	/	3
Vn23	PIP	Vinje – Gospodarsko poslopje pri hiši Vinje 33 (EŠD 19530), dediščina, stavbna dediščina; Erozijsko nevarna in plazljiva območja, opozorilno območje – zahtevni zaščitni ukrepi (vir: ARSO, Atlas okolja);	/	3
Vn24	PIP	Osredke – Domačija Osredke 9 (EŠD 17981), dediščina; stavbna dediščina Osredke – Hiša Osredke 8 (EŠD 19529), dediščina; stavbna dediščina; Erozijsko nevarna in plazljiva območja, opozorilno območje – zahtevni zaščitni ukrepi (vir: ARSO, Atlas okolja);	Na parcelah 464/2 in 465 k.o. Vinje je dovoljena gradnja objektov brez upoštevane določil o minimalni velikosti gradbene parcele ter faktorjev zazidanosti in izrabe gradbene parcele.	3
Vn25	PIP	Erozijsko nevarna in plazljiva območja, opozorilno območje – zahtevni zaščitni ukrepi (vir: ARSO, Atlas okolja);	/	3
Vn27	PIP	Osredke – Hiša Osredke 3 (EŠD 19550), dediščina; stavbna dediščina; Osredke – Hiša Osredke 4 (EŠD 19563), dediščina; stavbna dediščina; Območje varstva narave – ekološko pomembno območje Dolsko (ID 92600); Območje varstva narave (Natura 2000) – posebno ohranitevno območje Dolsko (ID SI3000288); Erozijsko nevarna in plazljiva območja, opozorilno območje – zahtevni zaščitni ukrepi (vir: ARSO, Atlas okolja);		3
Vn29	PIP	Erozijsko nevarna in plazljiva območja, opozorilno območje – zahtevni zaščitni ukrepi (vir: ARSO, Atlas okolja);	/	3
Vn30	PIP	Erozijsko nevarna in plazljiva območja, opozorilno območje – zahtevni zaščitni ukrepi (vir: ARSO, Atlas okolja);	Poseganje v priobalno zemljišče vodotoka je strogo omejeno, kot to določajo predpisi o varstvu voda.	3

(13) Zaboršt pri Dolu

Oznaka EUP	Način urejanja	Varovanja	Posebna merila in pogoji	Karta List št.
------------	----------------	-----------	--------------------------	----------------

Za01	PIP	Poplavno ogroženo območje – poplavni dogodek (vir: ARSO, Atlas okolja); Enota urejanja prostora posega na območje majhne in preostale poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je treba prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavi in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje. (vir: Karte razredov poplavne nevarnosti Save, Kamniške Bistrice in Pšate za potrebe OPN Dol pri Ljubljani, 106, DHD d.o.o.)	V enoti urejanja prostora ni dovoljeno opravljati dejavnosti.	7
Za02	PIP	Poplavno ogroženo območje – poplavni dogodek (vir: ARSO, Atlas okolja); Enota urejanja prostora posega na območje srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je treba prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavi in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje. (vir: Karte razredov poplavne nevarnosti Save, Kamniške Bistrice in Pšate za potrebe OPN Dol pri Ljubljani, 106, DHD d.o.o.)	V enoti urejanja prostora ni dovoljeno opravljati dejavnosti.	7
Za03	PIP	Zaboršt pri Dolu - Cerkev Sv. katarine (EŠD 1778), spomenik; sakralna stavbna dediščina; Zaboršt pri Dolu – Cerkev sv. Katarine (EŠD 1778), vplivno območje spomenika; Podgora pri Dolskem – Kulturna krajina (EŠD 17565), dediščina; kulturna krajina;	/	7
Za05	PIP	Podgora pri Dolskem - Kulturna krajina (EŠD 19565); kulturna krajina; Zaboršt pri Dolu – Arheološko najdišče (EŠD 119584), arheološko najdišče Del ožje VVO (kategorija II) (vir: ARSO, Atlas okolja); Robni del najože VVO (kategorija I) (vir: ARSO, Atlas okolja); Enota urejanja prostora posega na območje preostale poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je treba prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavi in z njimi povezane erozije voda.	Ohraniti dostop do gozda in zagotoviti zadosten varnostni odmik stavb od gozdnega roba. Za vse posege v prostor je treba upoštevati določbe Odloka o varstvu virov pitne vode na območju Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št.: 82/2001). Za vse posege v ožjem varstvenem pasu (VVO2) je treba upoštevati določbe 7. člena Odloka o varstvu virov pitne vode na območju Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št.: 82/2001), kjer je prepovedano graditi stanovanjske, počitniške in poslovne objekte, industrijske stavbe, živinorejske farme in gradnja novih prometnic. Obstoječe prometnice je treba sanirati tako, da meteorne vode s cestišča ne bodo odtekale v vodonosnik.	7, 8

		z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje. (vir: Karte razredov poplavne nevarnosti Save, Kamniške Bistrice in Pšate za potrebe OPN Dol pri Ljubljani, 106, DHD d.o.o.)	Za vse posege v širšem varstvenem pasu (VVO3) je treba upoštevati določbe 8. člena Odloka o varstvu virov pitne vode na območju Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št.: 82/2001). Možna oskrba z zemeljskim plinom.	
Za08	PIP	Zaboršt pri Dolu - Domačija Zaboršt pri Dolu 14 (EŠD 17974), dediščina; stavbna dediščina; Zaboršt pri Dolu - Domačija Zaboršt pri Dolu 15 (EŠD 17975), dediščina; stavbna dediščina; Podgora pri Dolskem - Kulturna krajina (EŠD 17565), dediščina; kulturna krajina; Zaboršt pri Dolu - Arheološko najdišče (EŠD 19584), arheološko najdišče Zaboršt pri Dolu - Cerkev sv. Katarine (EŠD 1778), vplivno območje spomenika;	Možna oskrba z zemeljskim plinom.	7
Za10	PIP	Zajelše - Spominska plošča partizanski javki Jelka (EŠD 19356), dediščina; memorialna dediščina;	Ohraniti dostop do gozda po par. št. 453/2, k. o. Podgora in zagotoviti zadosten varnostni odmik stavb od gozdnega roba.	7, 8
Za11	PIP	Podgora pri Dolskem - Kulturna krajina (EŠD 19565), dediščina; kulturna krajina; Del širšega VVO3 (kategorija III) (vir: ARSO, Atlas okolja);	Možna oskrba z zemeljskim plinom.	7, 8
Za15	PIP	Zaboršt pri Dolu - Spomenik požgani Korantovi domačiji (EŠD 5736), spomenik; Zaboršt pri Dolu - Arheološko najdišče (EŠD 19584), arheološko najdišče;	Upoštevati je treba določbe 8. člena Odloka o varstvu virov pitne vode na območju Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št.: 82/2001). Možna oskrba z zemeljskim plinom.	7
Za17	PIP	Zaboršt pri Dolu - Arheološko najdišče (EŠD 19584), arheološko najdišče;	Športni center Korant: dopustno je vzdrževanje in širitev objektov in površin obstoječe rabe ter rabe, ki obstoječe dopolnjujejo. V tem okviru so možne tudi novogradnje in ureditev novih površin v rabi za turizem, šport in prostoačasne dejavnosti. Ohraniti obstoječo rabo gozdne ceste Zajelš-Korant in zagotoviti zadosten varnostni odmik stavb od gozdnega roba. Ohranijo se obstoječe gozdne ceste. Krčitve gozda naj se izvedejo izven gnezditvene sezone ptic, v obdobju od 1. avgusta tekočega leta do 1. marca naslednjega leta. Možna oskrba z zemeljskim plinom.	7

(14) Odprti prostor

Oznaka EUP	Način urejanja	Varovanja	Posebna merila in pogoji	Karta List št.
Op001	PIP	Vodovarstveno območje - za vse posege v prostor je treba upoštevati določbe Odloka o varstvu virov pitne vode na območju Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št.: 82/2001)	Za vse posege v ožjem varstvenem pasu (VVO2) je treba upoštevati določbe 7. člena Odloka o varstvu virov pitne vode na območju Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št.: 82/2001), kjer je prepovedano graditi stanovanjske, počitniške in poslovne objekte, industrijske stavbe, živinorejske farme in gradnja novih prometnic. Obstoječe prometnice je treba sanirati tako, da meteorne vode s cestišča ne bodo odtekale v vodonosnik.	

			Za vse posege v širšem varstvenem pasu (VVO3) je treba upoštevati določbe 8. člena Odloka o varstvu virov pitne vode na območju Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št.: 82/2001). Na zemljišču parc. 140/6 je dopustno vzdrževanje, rekonstrukcija in nadgradnja čistilne naprave.	
Op005	PIP	Popolavno ogroženo območje – poplavni dogodek (vir: ARSO, Atlas okolja); Karta razredov poplavne nevarnosti, območje preostale poplavne nevarnosti, območje majhne poplavne nevarnosti, območje srednje poplavne nevarnosti (vir: KRPN, Izvor).	V enoti urejanja prostora je dovoljena gradnja objektov namenjenih varstvu pred naravnimi nesrečami – jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti. Upoštevati je treba določbe 8. člena Odloka o varstvu virov pitne vode na območju Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št.: 82/2001).	7
Op006	PIP	Območje varstva narave – območje naravne vrednote Slapnica (ID 764); Laze pri Dolskem - Domačija Laze pri Dolskem 42 (EŠD 29257), dediščina; Vodovarstveno območje – za vse posege v prostor je treba upoštevati določbe Odloka o varstvu virov pitne vode na območju Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št.: 82/2001);	V strugo in brežine vodotoka Slapnica naj se ne posega, razen za vodnogospodarske ureditve.	
Op008	PIP	Območje varstva narave – ekološko pomembno območje Dolsko (ID 92600); Območje varstva narave (Natura 2000) – posebno ohranitevno območje Dolsko (ID SI3000288);	V strugo in brežine vodotoka Jožetov graben naj se ne posega, razen za vodnogospodarske ureditve.	
Op010	PIP	Vodovarstveno območje – za vse posege v prostor je treba upoštevati določbe Odloka o varstvu virov pitne vode na območju Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št.: 82/2001);	Za vse posege v najožjem varstvenem pasu (VVO1) je treba upoštevati določbe 6. člena Odloka o varstvu virov pitne vode na območju Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 82/2001); Za vse posege v ožjem varstvenem pasu (VVO2) je treba upoštevati določbe 7. člena Odloka o varstvu virov pitne vode na območju Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št.: 82/2001), kjer je prepovedano graditi stanovanjske, počitniške in poslovne objekt, ter industrijske stavbe in živinorejske farne, gradnja novih prometnic. Obstoječe prometnice je treba sanirati tako, da meteorne vode s cestišča ne bodo odtekale v vodonosnik; Za vse posege v širšem varstvenem pasu je treba upoštevati določbe 8. člena Odloka o varstvu virov pitne vode na območju Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 82/2001).	
Op011	PIP		Ureditev križišča pri Vidmu na glavni cesti G2-108/1181 Šentjakob – Ribče, v km 3,670 s spremljajočimi objekti. Posegi prometne infrastrukture so dopustni po izvedbi vseh potrebnih omilitvenih ukrepov, ki so določeni v Hidrološko hidravlični analizi.	7
Op014	PIP	Vodovarstveno območje – za vse posege v prostor je treba upoštevati določbe Odloka o varstvu virov pitne vode na območju Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št.: 82/2001)	Za vse posege v najožjem varstvenem pasu (VVO1) je treba upoštevati določbe 6. člena Odloka o varstvu virov pitne vode na območju Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 82/2001). Za vse posege v ožjem varstvenem pasu (VVO2) je treba upoštevati določbe 7. člena Odloka o varstvu virov pitne vode na območju Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št.: 82/2001), kjer je prepovedano graditi	

			stanovanjske, počitniške in poslovne objekte, industrijske stavbe, živinorejske farne in gradnja novih prometnic. Obstoječe prometnice je treba sanirati tako, da meteorne vode s cestišča ne bodo odtekale v vodonosnik. Za vse posege v širšem varstvenem pasu (VVO3) je treba upoštevati določbe 8. člena Odloka o varstvu virov pitne vode na območju Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št.: 82/2001).	
Op015	PIP	/	Za ureditev cest na območju ob železniški progi veljajo naslednji pogoji: - dovoljena je rekonstrukcija lokalnih cest, javnih poti, kategoriziranih cest in gozdnih cest; - dovoljena je gradnja dovozov (kot hišnih priključkov) do obstoječih legalno zgrajenih objektov; - dovoljena je nadomestna gradnja cest in poti za potrebe ureditve nivojskih križanj s progo 10 d.m. – Dobova – Ljubljana; nadomestne ceste in poti potekajo v 300 m pasu (od zunanega roba tirnic) ali po obstoječih poljskih poteh kot rekonstrukcija le-teh. - dopustna rekonstrukcija in vzdrževanje obstoječih stanovanjskih objektov. Območje se ureja z Državnim lokacijskim načrtom za daljnovod DV 2x110 kV Toplarna - Polje - Beričevo (Uradni list RS, št. 79/04-3477, 33/07-1761 - ZPNačrt, 80/10-4305 - ZUPUDPP).	9,10
Op016	DPN		Območje se ureja z Državnim lokacijskim načrtom za daljnovod 2x400 kV Beričevo - Krško (Uradni list RS, št. 5/06-155, 33/07-1761 - ZPNačrt, 80/10-4305 - ZUPUDPP, 50/12- 2112 (129) in Državnim prostorskim načrtom za daljnovod 2x110 kV Beričevo - Trbovlje (Uradni list RS, št. 98/08-4179, 80/10-4305 - ZUPUDPP).	
Op017	DPN			

PRILOGA 2 - DOPUSTNI NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI

Za posamezne nezahtevne in enostavne objekte, ki jih je dopustno graditi po posameznih rabah je oznaka v razpredelnici »+« oziroma številka pogoja opredeljenega na koncu priloge. V primeru, da v razpredelnici ni nobene oznake (je prazno polje), takšnega objekta v tej rabi ni dovoljeno graditi kot nezahtevni oziroma enostavni objekt.

1. POMOŽNI OBJEKTI (stavba majhnih dimenzij, v pritlični, enoetažni izvedbi, ki ni namenjena prebivanju, objekti v javni rabi)																													
– površina od 20 m2 do vključno 50 m2		SS	SB	SSe	SSv	SP	SK	A	CU	CD	CDi	IP	IG	BT	BC	BD	ZS	ZP	ZD	ZK	PŽ	PC	PO	E	O	K1	K2	G	VC
	+	+		+		12	+	+	1	2	2			2	2	2	26			+	+	+	+	+					

2. POMOŽNI OBJEKTI (stavba majhnih dimenzij, v pritlični, enoetažni izvedbi, samostojna ali prislonjena k stavbi, objekti v javni rabi)		SS	SB	SSe	SSv	SP	SK	A	CU	CD	CDi	IP	IG	BT	BC	BD	ZS	ZP	ZD	ZK	PŽ	PC	PO	E	O	K1	K2	G	VC
– površina do vključno 20 m ²		+	+	+	12	+	+	1	2	2			2	2	2	26	26		+	+	+	+	+	+					

3. POMOŽNI OBJEKT V JAVNI RABI																												
	SS	SB	SSe	SSv	SP	SK	A	CU	CD	CDi	IP	IG	BT	BC	BD	ZS	ZP	ZD	ZK	PŽ	PC	PO	E	O	K1	K2	G	VC
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	23	23	13	
Stave – površina do vključno 40 m2							+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			13	
Gradbeno inženirski – višine do vključno 10 m		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			13	
Pomožni cestni objekti	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	+	+	+	+	25	25	14	

4. OGRAJA		SS	SB	SSe	SSv	SP	SK	A	CU	CD	CDi	IP	IG	BT	BC	BD	ZS	ZP	ZD	ZK	PŽ	PC	PO	E	O	K1	K2	G	VC
– višine do uključno 2 m		21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	+	+	21	21	21	4	5	7	6	+	+	+	+	7	7	7	7	
		21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	+	+	21	21	21	4	5	7	6	+	+	+	7	7	7	7	

5. PODPORNI ZID (konstrukcija med dvema višinama zemljišča, ki preprečuje premik (zdrst) zemljine.																													
– višine do vključno 2 m		SS	SB	SSe	SSv	SP	SK	A	CU	CD	CDi	IP	IG	BT	BC	BD	ZS	ZP	ZD	ZK	PŽ	PC	PO	E	O	K1	K2	G	VC
		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	39	39	9	

6. MALA KOMUNALNA ČISTILNA NAPRAVA (naprava za čiščenje komunalne odpadne vode z zmogljivostjo, manjšo od 2000 PE)																																																																															
– zmogljivost do vključno 200 PE	<table><tr><td>SS</td><td>SB</td><td>SSv</td><td>SP</td><td>SK</td><td>A</td><td>CU</td><td>CDi</td><td>IP</td><td>IG</td><td>BT</td><td>BC</td><td>BD</td><td>ZS</td><td>ZP</td><td>ZD</td><td>ZK</td><td>PŽ</td><td>PC</td><td>PO</td><td>E</td><td>O</td><td>K1</td><td>K2</td><td>G</td><td>VC</td></tr><tr><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td></td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>34</td><td></td></tr></table>	SS	SB	SSv	SP	SK	A	CU	CDi	IP	IG	BT	BC	BD	ZS	ZP	ZD	ZK	PŽ	PC	PO	E	O	K1	K2	G	VC	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3	3	3	3																											34	
SS	SB	SSv	SP	SK	A	CU	CDi	IP	IG	BT	BC	BD	ZS	ZP	ZD	ZK	PŽ	PC	PO	E	O	K1	K2	G	VC																																																						
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3	3	3	3																																																								
																								34																																																							

1. POMOŽNI OBJEKTI (stavba majhnih dimenzij, v pritlični, enoetažni izvedbi, ki ni namenjena prebivanju, objekti v javni rabi)																													
– površina od 20 m ² do vključno 50 m ²		SS	SB	SSe	SSv	SP	SK	A	CU	CD	CDi	IP	IG	BT	BC	BD	ZS	ZP	ZD	ZK	PŽ	PC	PO	E	O	K1	K2	G	VC
	+	+	+	+		12	+	+	1	2	2			2	2	2	26			+	+	+	+	+					

2. POMOŽNI OBJEKTI (stavba majhnih dimenzij, v pritlični, enoetažni izvedbi, samostojna ali prislonjena k stavbi, objekti v javni rabi)		SS	SB	SSe	SSv	SP	SK	A	CU	CD	CDi	IP	IG	BT	BC	BD	ZS	ZP	ZD	ZK	PŽ	PC	PO	E	O	K1	K2	G	VC
– površina do vključno 20 m ²		+	+	+	12	+	+	1	2	2			2	2	2	26	26		+	+	+	+	+	+					

3. POMOŽNI OBJEKT V JAVNI RABI																											
	SS	SB	SSe	SSv	SK	A	CU	CD	CDi	IP	IG	BT	BC	BD	ZS	ZP	ZD	ZK	PŽ	PC	PO	E	O	K1	K2	G	VC
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	23	23	13	
Stave – površina do vključno 40 m2																											
Gradbeno inženirski – višine do vključno 10 m		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			13	
Pomožni cestni objekti:	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	+	+	+	+	25	25	14	

4. OGRAJA		SS	SB	SSe	SSv	SP	SK	A	CU	CD	CDi	IP	IG	BT	BC	BD	ZS	ZP	ZD	ZK	PŽ	PC	PO	E	O	K1	K2	G	VC
– višine do uključno 2 m		21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	+	+	21	21	21	4	5	7	6	+	+	+	+	7	7	7	7	
		21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	+	+	21	21	21	4	5	7	6	+	+	+	7	7	7	7	

5. PODPORNI ZID (konstrukcija med dvema višinama zemljišča, ki preprečuje premik (zdrst) zemljine.																													
– višine do vključno 2 m		SS	SB	SSe	SSv	SP	SK	A	CU	CD	CDi	IP	IG	BT	BC	BD	ZS	ZP	ZD	ZK	PŽ	PC	PO	E	O	K1	K2	G	VC
		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	39	39	9	

6. MALA KOMUNALNA ČISTILNA NAPRAVA (naprava za čiščenje komunalne odpadne vode z zmogljivostjo, manjšo od 2000 PE)																																																					
– zmogljivost do vključno 200 PE	<table><tr><th>SS</th><th>SB</th><th>SSv</th><th>SP</th><th>SK</th><th>A</th><th>CU</th><th>CDi</th><th>IP</th><th>IG</th><th>BT</th><th>BC</th><th>BD</th><th>ZS</th><th>ZP</th><th>ZD</th><th>ZK</th><th>PŽ</th><th>PC</th><th>PO</th><th>E</th><th>O</th><th>K1</th><th>K2</th><th>G</th><th>VC</th></tr><tr><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td></td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td></td><td>34</td></tr></table>	SS	SB	SSv	SP	SK	A	CU	CDi	IP	IG	BT	BC	BD	ZS	ZP	ZD	ZK	PŽ	PC	PO	E	O	K1	K2	G	VC	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3	3	3	3		34
SS	SB	SSv	SP	SK	A	CU	CDi	IP	IG	BT	BC	BD	ZS	ZP	ZD	ZK	PŽ	PC	PO	E	O	K1	K2	G	VC																												
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3	3	3	3		34																												

7. NEPRETOČNA GREZNICA (vodotesen zbiralnik za komunalno odpadno vodo)																													
– prostornine do vključno 50 m3		SS	SB	SSv	SP	SK	A	CU	CD	CDi	IP	IG	BT	BC	BD	ZS	ZP	ZD	ZK	PŽ	PC	PO	E	O	K1	K2	G	VC	
		3	3		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			3	3				3	3				
8. REZERVOAR (objekt, povezan s tlemi ali vkopan, s priključki in z inštalacijami)																													
– prostornine do vključno 100 m3		SS	SB	SSv	SP	SK	A	CU	CD	CDi	IP	IG	BT	BC	BD	ZS	ZP	ZD	ZK	PŽ	PC	PO	E	O	K1	K2	G	VC	
		16	16	16	16	16	16	16	16	16	+	+	16	16	16					+	+	+	+	+				30	
9. VODNJAK, VODOMET																													
		SS	SB	SSv	SP	SK	A	CU	CD	CDi	IP	IG	BT	BC	BD	ZS	ZP	ZD	ZK	PŽ	PC	PO	E	O	K1	K2	G	VC	
		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	36	36	36	+	
10. PRIKLJUČEK NA OBJEKTE GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE IN DALJINSKEGA OGREVANJA																													
		SS	SB	SSv	SP	SK	A	CU	CD	CDi	IP	IG	BT	BC	BD	ZS	ZP	ZD	ZK	PŽ	PC	PO	E	O	K1	K2	G	VC	
		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	35	35	+		
11. SAMOSTOJNO PARKIRIŠČE																													
– površine do vključno 200 m2		SS	SB	SSv	SP	SK	A	CU	CD	CDi	IP	IG	BT	BC	BD	ZS	ZP	ZD	ZK	PŽ	PC	PO	E	O	K1	K2	G	VC	
		+	+	+	+	+	+	+	+	+	32	32	33	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+					
12. KOLESARSKA POT, PEŠ POT, GOZDNA POT IN PODOBNE																													
		SS	SB	SSv	SP	SK	A	CU	CD	CDi	IP	IG	BT	BC	BD	ZS	ZP	ZD	ZK	PŽ	PC	PO	E	O	K1	K2	G	VC	
		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	24	24	13	+	

[illegible][illegible]

15. VODNO ZAJETJE IN OBJEKTI ZA AKUMULACIJO VODE IN NAMAKANJE																											
	SS	SB	SSv	SP	SK	A	CU	CD	CDi	IP	IG	BT	BC	BD	ZS	ZP	ZD	ZK	PŽ	PC	PO	E	O	K1	K2	G	VC
Prostornina razlivanje vode – prostornina razlivanje vode do vključno 2000 m3	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	10	10	13	+
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				
Bazen – prostornina do vključno 60 m3	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				
Namakalni sistemi	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	+	+	17, 13	+

16. OBJEKT ZA OGLAŠEVANJE		SS	SB	SSv	SP	SK	A	CU	CD	CDi	IP	IG	BT	BC	BD	ZS	ZP	ZD	ZK	PŽ	PC	PO	E	O	K1	K2	G	VC
	Oglasne površine – površine do vključno 20 m ² , višine do vključno 5 m	19	19	19	19	20	20	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19			19	19	19	19					

[illegible]

[illegible]

- 1 – Izključno na servisnem delu parcele, ne pred ulično fasado.
- 2 – Dovoljeni objekti: *garaža*, nadstrešek, senčnica in lopa.
- 3 – V primeru, ko ni možna priključitev na javno kanalizacijsko omrežje in ob soglasju pristojnega upravljalca.
- 4 – Izključno ograje namenjene potrebam športnih površin (zaščitne, varovalne ograje).
- 5 – Parkovnih površin se praviloma ne omejuje. Če se zaradi varovanja oziroma zaščite parkovne površine omeji, se praviloma uporabljajo žive meje. Druge vrste ograj morajo biti transparentne, s čimer omogočajo pogled na zeleno površino. Maksimalna višina 1,6 m. Zidane in betonske ograje niso dovoljene.
- 6 – Varovalna ograja pokopališča je lahko zidana ali betonska, praviloma ozelenjena. Ograjevanje znotraj območja pokopališča ni dovoljeno.
- 7 – Na namenski rabi K1 in K2 je dovoljena samo postavitve žičnatih ograj za varovanje najpogostejšega območja vodnih virov in ostale komunalne infrastrukture, ki so po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena uvrščeni v skupini.
- 8 – Višinske razlike na zemljišču je praviloma treba prenesti s travnatimi brežinami, ko to ni mogoče pa se višinske razlike lahko premostijo s podpornimi zidovi, ki naj bodo ozelenjeni. Za postavitve podpornega zidu, višine nad 1,2 m, je treba pridobiti geomehansko poročilo, ki utemeljuje primernost in potrebo po postavitvi. Ograja nad podpornim zidom je lahko višine do 1,1 m.
- 9 – Podporni zidovi so dovoljeni samo v primeru zavarovanja javnih cest.
- 10 – Vodno zajele s prostornino največ 250 m³ in globino 5 m, dopustno samo kot zajem pitne in tehnološke vode.
- 11 – Gradnja na robu stavbnih površin: V kolikor znotraj SK ali A ter na grajenem območju kmetije gradnja ni izvedljiva, je gradnja možna znotraj 100 m pasu od roba stavbnih zemljišč kmetije in sicer tako, da je zagotovljena funkcionalna povezanost s sedežem kmetijskega gospodarstva oziroma kozolet in koristne kmečke silose z *ali brez nadkrija* tudi na večji oddaljenosti, če se za to pokaže potreba. Objekt ne sme povzročiti fragmentacije kmetijskih zemljišč. Kozolci so lahko le leseni (podstavek je lahko betonski do višine 60 cm), kritina kozoletov: betonski ali opečni zareznik.
- 12 – Dovoljeni objekti: nadstrešek, drvarnica in lopa.
- 13 – S soglasjem oziroma dovoljenjem javne gozdarske službe.
- 14 – Vsi razen cestni silos.
- 15 – Samo vodni zbiralnik in betonsko korito za zbiranje vode do 30 m³.
- 16 – Samo vkopan ali do velikosti 50 m³.
- 17 – Le v primerih zagotavljanja povezanosti namakalnega sistema.
- 18 – Samo objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov.
- 19 – Objekte za oglaševanje je dovoljeno umeščati s soglasjem občine. Oglaševanje na kozolcih ni dovoljeno.
- 20 – Ni dopustno postavljati objektov za oglaševanje, razen za lastne potrebe lastnika oz. uporabnika objekta do velikosti 3 m². Izjemoma se objekti za oglaševanje lahko namestijo v soglasju z občinsko strokovno službo za urejanje prostora.
- 21 – Ograje so lahko le lesene ali žičnate.
- 22 – Dovoljene so grajene gozdne vlake do dolžine 1 km in grajena obora do višine vključno 5m. Na območju gozdnih zemljišč je dovoljena tudi postavitve ograj v kolikor je ta načrtovana z gozdnogojitvenim načrtom in je namenjena zaščiti mladiča ali varstva gozdov pred divjadjo ali za potrebe zaščite zavarovanih naravnih vrednot in območij, zavarovanih na podlagi predpisov o ohranjanju narave, kulturnih spomenikov ali znanstveno-raziskovalnih proučevanj.
- 23 – Ob rekonstrukcijah lokalnih cest, do velikosti 15 m² in višine 4 m - samo čakalnica na postajališču.
- 24 – Obstoječe poljske poti se lahko uporabljajo tudi kot rekreacijske poti, novih poti na kmetijskih zemljiščih ni dopustno urejati za namen kolesarskih poti, pešpoti, gozdnih poti, ipd.
- 25 – Le ob rekonstrukciji občinskih javnih cest, vsi razen cestni silos.
- 26 – Samo en objekt.
- 27 – Postavitve ograje je dopustna samo na zemljišču, ki je bilo pri izdaji dovoljenja za gradnjo z lokacijsko ali gradbeno dokumentacijo določeno kot pripadajoče funkcionalno zemljišče objekta.
- 28 – Samo čebelnjak do 20 m² kot lesen enotažni pritični objekt na točkovnih temeljih, namenjen gojenju čebel, samo na zemljiščih, ki so s pašnim redom določena za stalne čebelnjake in stojišča za začasen dovoz čebel na pašo. Za postavitve čebelnjake površine med 20 in 40 m² je treba pridobiti mnenje občinske strokovne službe za urejanje prostora.
- 29 – Dovoljeno je vzpostaviti smučarsko progo dolžine do 200 m za čas smučarske sezone, postavljanje montažnih žičniških objektov ter kioskov. Na območju gozdnih zemljišč ni dovoljeno urejanje novih smučarskih prog in postavljanje kioskov niti za čas smučarske sezone. Postavitve montažnih žičniških objektov je dovoljena zgolj izjemoma, ko ne obstajajo druge tehnične rešitve in ni mogoče pričakovati negativnega vpliva posega na funkcije gozda.
- 30 – Rezervoar za utekočinjen naftni plin ali nafto, do 5 m³, samo za zakonito zgrajene razpršene objekte, na katerih se izvaja komunalna sanacija, ko gradnja ni možna na območju stavbnih zemljišč.
- 31 – Dovoljena samo krmišča in zavetišča za živino površine do 30 m² in višine do 4 m ter brez priključkov na GJI. Objekti morajo biti v leseni izvedbi, na točkovnih temeljih in odprti najmanj z dveh strani.
- 32 – Dovoljena tudi parkirna mesta za avtobuse in tovorna vozila, ki presegajo 3,5 t in za priklopnike teh motornih vozil.
- 33 – Dovoljene tudi parkirne površine, namenjene avtomobilom.
- 34 – Samo za zakonito zgrajene razpršene objekte, na katerih se izvaja komunalna sanacija in katerih priključitev na podlagi soglasja pristojnega upravljalca ni možna na javno vodovodno omrežje, ko gradnja ni možna na območju stavbnih zemljišč.
- 35 – Razen novih cestnih priključkov.
- 36 – Vrtna ali vodnjak za lastno oskrbo s pitno vodo, globine do 30 m. Samo za zakonito zgrajene razpršene objekte, na katerih se izvaja komunalna sanacija in katerih priključitev na podlagi soglasja pristojnega upravljalca ni možna na javno vodovodno omrežje in ko gradnja ni možna na območju stavbnih zemljišč.
- 37 – Poligoni za motorje niso dovoljeni.
- 38 – Dovoljeni objekti: lopa, nadstrešek.
- 39 – Podporni zidovi so dopustni samo v okviru agromelioracije.

Tč	Vrsta objekta	Opis objektov
1	Pomožni objekt (stavba majhnih dimenzij, v prtilični, enoetažni izvedbi, ki ni namenjena prebivanju, objekti v javni rabi)	Sem med drugim spada: garaža, dvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva, savna, fines, zimski vrt in podobni objekti
2	Pomožni objekt, kot dopolnitev obstoječe pozidave (stavba majhnih dimenzij, v prtilični, enoetažni izvedbi, samostojna ali prislonjena k stavbi, objekti v javni rabi)	Sem med drugim spada: lopa, uta, nadstrešek, manjša dvarnica, senčnica, letna kuhinja, manjša savna, manjši zimski vrt, vetrolov in podobni objekti
3	Pomožni objekt v javni rabi	Sem med drugim spada: grajena urbana oprema, telefonska govorinica, sanitarna endta, objekt za razsvetljavo, drog, grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah, grajeno igralo na otroškem igrišču, grajena oprema trim steze in vadbena oprema, grajeno spominsko obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica (edikula), grajen gostinski vrt; pomožni cestni objekti: objekti za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekti javne razsvetljave, cestni silos Sem ne spada: urbana oprema, npr. premična klop, smetnjak, senčnik, premično igralo, premična sanitarna endta (ni objekt), javna razsvetljava kot del cestnega telesa, vodnjaki in vodometi (glej tč. 9) objekti za oglaševanje (glej tč. 16)
4	Ograja	Sem med drugim spada: varovalna ograja, sosedska ograja, igriščna ograja, protitrupna ograja Sem ne spada: podporni zid (glej tč. 5), živa meja (ni objekt), ograja in obora za pašo živine oz. gojenje divjadi in ograja ter opora za trajne nasade (glej tč. 18), ograje, ki niso objekti (npr. lesen plot)
5	Podporni zid (konstrukcija med dvema višinama zemljišča, ki preprečuje premik (zdrs) zemljine.	
6	Mala komunalna čistilna naprava (naprava za čiščenje komunalne odpadne vode z zmogljivostjo, manjšo od 2000 PE)	
7	Nepretočna greznica (vodotesen zbirnik za komunalno odpadno vodo)	
8	Rezervoar (objekt, povezan s tlemi ali vkopan, s priključki in z inštalacijami)	
9	Vodnjak, vodomet	
10	Priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja	Sem med drugim spada: priključek na cesto, priključek na objekte energetske infrastrukture (elektrovod, plinovod, toplovod), priključek na objekte za oskrbo s pitno vodo in priključek za odvajanje odpadne vode, priključek na komunikacijska omrežja (kabelska, telefonska omrežja)
11	Samostojno parkirišče	Sem med drugim spada: parkirišče kot samostojen objekt, vključno z dovozi Sem ne spada: izvedba del za ureditev dvorišča in vrta
12	Kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobne	Sem ne spada: kolesarska pot ali pešpot, ki je del cestnega sveta
13	Pomol (grajen, namenjen privezu posameznega plovila ali ribolovu)	Sem med drugim spada: pomol ob morju, na tekočih in stoječih celinskih vodah, s privezi Sem ne spada: plavajoči pomol – ponton (ni objekt)
14	Športno igrišče na prostem (grajena ali utrjena površina, ki ni izvedena v obliki stadiona in nima spremljajočih objektov ali tribun)	Sem med drugim spada: teniško, nogometno, košarkarsko, rokometno igrišče, in-line hokej, golf, kajakaška proga na divjih vodah, grajeno smučišče na vodi, kotalkališče, ragbi in bejzbol igrišče, odbojkarstvo igrišče, poligon za kolesa ali motorje Sem ne spada: travnata površina za igre na prostem (ni objekt)

15	Vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje	Sem med drugim spada: grajeno zajetje na tekoči vodi, zajem pitne in tehnološke vode, grajen namakalni sistem s črpalščem, vodni zbiralnik, bazen za kopanje, za gašenje požara, grajen ribnik, okrasni bazen Sem ne spada: ribogojnica (glej tč. 17).
16	Objekt za oglaševanje	
17	Objekt za rejo živali (enoetažen objekt, namenjen rej živali)	Sem med drugim spada: Hlev, svinjak, perutninska farma, staja, kobilarna, čebelnjak in ribogojnica Sem ne spada: premični čebelnjak
18	Kmetijsko-gozdarski objekt (objekt, namenjen kmetijski pridelavi, gozdarskim opravilom in vrtnarjenju, ki ni namenjen prebivanju)	Sem med drugim spada: kozolec, kmečka opa, pastirski stan, grajeni rasilnjak, skedenj, senik, kašča, gnojšče, koruznjak, klet, vinska klet, pokrita skladišča za lesna goriva, zbiralnik gnojnice ali gnojevke, napajalno korito, krmilšče, hlevski izpust, grajeno molzišče, grajena obora, grajena ograja za pašo živine, grajena ograja ter opora za trajne nasade, grajena poljska pot, grajena gozdna prometnica Sem ne spada: pomozna kmetijsko-gozdarska oprema, ki ni objekt oziroma ni grajena (npr. brajda, klopolec, kol, količek, žična opora, opora za mrežo proti toči, opora za mrežo proti pičcem, obora, ograja za pašo živine, ograja ter opora za trajne nasade), negrajena gozdna prometnica, poljska pot, premični tunel in nadkritje, zaščitna mreža, lovška preža
19	Stavba za predelavo kmetijskih proizvodov (objekt, ki ni namenjen prebivanju)	Sem med drugim spada: zidanica, sirarna, sušilnica sadja in rib, oljarna, kisarna, mlin
20	Pomožni komunalni objekt	Sem med drugim spada: pomozni vodovodni in kanalizacijski objekt – revizijski in drugi jašek, hidrant, črpalšče, grajeni oljni lovnik in lovnik maščob, ponikovalnica, prečrpovalna postaja ter melina in regulacijska postaje, ekološki otok Sem ne spada: bazen za gašenje požara (glej tč. 15), pomozni objekt na plinovodu, vročevodu, parovodu in toplovodu
21	Pomožni letalski, pristaniški objekt in pomozni objekt na smučišču	Sem med drugim spada: objekt navigacijskih služb zračnega prometa, svetlobni navigacijski objekt, pomozni objekti za obratovanje letališča, objekti in naprave za varovanje privez, ograja, pristaniška razsvetljava, objekt komunalne infrastrukture, objekt na smučišču, ki se uporablja za obratovanje smučišča, prostor za nadzor delovanja smučišč ter priročno skladišče za vzdrževanje žičniških naprav in za reševanje, razsvetljava smučišča, naprave za zasnjevanje smučišča Sem ne spada: pomol (glej tč. 13), pomozni komunalni objekt (glej tč. 20), smučišče, ki ni objekt (brez grajenih žičniških in drugih naprav, npr. s premično vlečnico)
22	Pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomozni objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov	Sem med drugim spada: objekt, namenjen obrambi, zaščiti in reševanju, npr. zaklon, zaklonilnik, vadbena bunker, vadišče na prostem, vojaško strelišče; meteorološki objekt za monitoring kakovosti zraka, objekt za hidrološki monitoring površinskih voda, objekt za monitoring podzemnih voda, objekti za opazovanje neba, objekti za spremljanje seizmičnosti

DRAVOGRAD**2255. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za enoto urejanja prostora z oznako GOV-15 A v Občini Dravograd – ID: 2811**

Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17, 199/21), 338. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3, Uradni list RS, št. 199/21) in 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 8/20 – UPB-4) je Občinski svet Občine Dravograd na 25. redni seji dne 22. 6. 2022 sprejel

S K L E P**o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za enoto urejanja prostora z oznako GOV-15 A v Občini Dravograd – ID: 2811****1. člen**

S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 2811, ki se nanaša na določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za enoto urejanja prostora, ki je v Občinskem prostorskem načrtu Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 4/15 – OPN), določena z oznako GOV-15 A, na zemljiščih parc. št. 380/1 (del), 365/6 (del), 379, vse k.o. 832 Goriški vrh.

2. člen

Obseg in oblika stavbnega zemljišča se za namen gradnje dveh gostinskih stavb za kratkotrajno namestitvev preoblikuje tako, kot izhaja iz Elaborata lokacijske preveritve, ki ga je izdelal Plot inženiring, Natalija Kotnik Haber, s.p., Ob Suhi 40a, Ravne na Koroškem, pod številko projekta št. 20/21-LP, julij 2021, dopolnitev februar 2022.

3. člen

Na zemljiščih iz 1. člena tega sklepa se preoblikuje in poveča površina stavbnega zemljišča posamične poselitve z oznako GOV-15 A za 586,53 m² oziroma za 11,52 % izvirne oblike, nova površina posamične poselitve pa bo znašala 5674,02 m².

Natančna oblika ter velikost območja stavbnega zemljišča je določena v elaboratu lokacijske preveritve iz 2. člena tega sklepa.

4. člen

Skladnost nameravanega posega na območju lokacijske preveritve se preverja na podlagi tega sklepa in grafičnega prikaza elaborata lokacijske preveritve iz 2. člena tega sklepa ter na podlagi mnenj nosilcev urejanja prostora k elaboratu lokacijske preveritve.

5. člen

Ta sklep se vpiše v evidenco lokacijskih preveritev, ki jo Občina Dravograd vodi v skladu s šestim odstavkom 133. člena ZUreP-2.

Občina Dravograd podatek o spremenjeni obliki in velikosti stavbnega zemljišča vnese v evidenco stavbnih zemljišč, ob naslednjih spremembah in dopolnitvah OPN pa jo ustrezno prikaže v grafičnem prikazu namenske rabe prostora.

Sklep se posreduje Upravni enoti Dravograd in Ministrstvu za okolje in prostor.

6. člen

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 3503-0001/2022

Dravograd, dne 22. junija 2022

Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala

2256. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za enoto urejanja prostora z oznako OTV-17 A v Občini Dravograd – ID: 2812

Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17, 199/21), 338. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3, Uradni list RS, št. 199/21) in 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 8/20 – UPB-4) je Občinski svet Občine Dravograd na 25. redni seji dne 22. 6. 2022 sprejel

S K L E P**o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za enoto urejanja prostora z oznako OTV-17 A v Občini Dravograd – ID: 2812****1. člen**

S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 2812, ki se nanaša na določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za enoto urejanja prostora, ki je v Občinskem prostorskem načrtu Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 4/15 – OPN), določena z oznako OTV-17 A, na zemljiščih parc. št. 657/2, 657/3, 657/4 (del), 657/6 (del), 658/2 (del), 688/10 (del), 688/11 (del), vse k.o. 840 Otiški vrh I.

2. člen

Obseg in oblika stavbnega zemljišča se za namen gradnje enostanovanjskega objekta preoblikuje tako, kot izhaja iz Elaborata lokacijske preveritve, ki ga je izdelal Plot inženiring, Natalija Kotnik Haber, s.p., Ob Suhi 40a, Ravne na Koroškem, pod številko projekta št. 34/31-LP, november 2021, dopolnitev februar 2022.

3. člen

Na zemljiščih iz 1. člena tega sklepa se preoblikuje in poveča površina stavbnega zemljišča posamične poselitve z oznako OTV-17 A za 286,41 m² oziroma za 17,64 % izvirne oblike, nova površina posamične poselitve pa bo znašala 1909,26 m².

Natančna oblika ter velikost območja stavbnega zemljišča je določena v elaboratu lokacijske preveritve iz 2. člena tega sklepa.

4. člen

Skladnost nameravanega posega na območju lokacijske preveritve se preverja na podlagi tega sklepa in grafičnega prikaza elaborata lokacijske preveritve iz 2. člena tega sklepa ter na podlagi mnenj nosilcev urejanja prostora k elaboratu lokacijske preveritve.

5. člen

Ta sklep se vpiše v evidenco lokacijskih preveritev, ki jo Občina Dravograd vodi v skladu s šestim odstavkom 133. člena ZUreP-2.

Občina Dravograd podatek o spremenjeni obliki in velikosti stavbnega zemljišča vnese v evidenco stavbnih zemljišč, ob naslednjih spremembah in dopolnitvah OPN pa jo ustrezno prikaže v grafičnem prikazu namenske rabe prostora.

Sklep se posreduje Upravni enoti Dravograd in Ministrstvu za okolje in prostor.

6. člen

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 3503-0002/2022

Dravograd, dne 22. junija 2022

Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala

2257. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za enoto urejanja prostora z oznako SVD-96/A v Občini Dravograd – ID: 2986

Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17, 199/21), 338. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3, Uradni list RS, št. 199/21) in 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 8/20 – UPB-4) je Občinski svet Občine Dravograd na 25. redni seji dne 22. 6. 2022 sprejel

S K L E P

o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za enoto urejanja prostora z oznako SVD-96/A v Občini Dravograd – ID: 2986

1. člen

S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 2986, ki se nanaša na določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za enoto urejanja prostora, ki je v Občinskem prostorskem načrtu Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 4/15 – OPN), določena z oznako SVD-96 A, na zemljiščih parc. št. *85/2, 752/1 (del), 752/2 (del), 753/4, 753/5, 753/6, 753/7 (del), 591/4, 591/7 (del), 591/14, 591/15, 593/1 (del), 593/3 (del), vse k.o. 839 Danijel pri Trbonjah.

2. člen

Obseg in oblika stavbnega zemljišča se za namen gradnje enostanovanjskega objekta preoblikuje tako, kot izhaja iz Elaborata lokacijske preveritve, ki ga je izdelal Plot inženiring, Natalija Kotnik Haber, s.p., Ob Suhi 40a, Ravne na Koroškem, pod številko projekta št. 35/21-LP, februar 2022.

3. člen

Na zemljiščih iz 1. člena tega sklepa se poveča površina stavbnega zemljišča posamične poselitve z oznako SVD-96 A za 600,00 m² oziroma za 15,17 % izvirne oblike, nova površina posamične poselitve pa bo znašala 4554,45 m².

Natančna oblika ter velikost območja stavbnega zemljišča je določena v elaboratu lokacijske preveritve iz 2. člena tega sklepa.

4. člen

Skladnost nameravanega posega na območju lokacijske preveritve se preverja na podlagi tega sklepa in grafičnega prikaza elaborata lokacijske preveritve iz 2. člena tega sklepa

ter na podlagi mnenj nosilcev urejanja prostora k elaboratu lokacijske preveritve.

5. člen

Ta sklep se vpiše v evidenco lokacijskih preveritev, ki jo Občina Dravograd vodi v skladu s šestim odstavkom 133. člena ZUreP-2.

Občina Dravograd podatek o spremenjeni obliki in velikosti stavbnega zemljišča vnese v evidenco stavbnih zemljišč, ob naslednjih spremembah in dopolnitvah OPN pa jo ustrezno prikaže v grafičnem prikazu namenske rabe prostora.

Sklep se posreduje Upravni enoti Dravograd in Ministrstvu za okolje in prostor.

6. člen

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 3503-0003/2022

Dravograd, dne 22. junija 2022

Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala

JESENICE

2258. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Jesenice

Na podlagi 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) in 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) je Občinski svet Občine Jesenice na 26. redni seji dne 23. 6. 2022 sprejel

O D L O K

o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Jesenice

1. člen

(uvodna določba)

Z Odlokom o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Jesenice (v nadaljevanju Odlok) se določa:

- skupno število članov sveta krajevnih skupnosti, ki se jih voli v posamezni krajevni skupnosti na območju Občine Jesenice,
- število in območje posameznih volilnih enot v krajevnih skupnostih in
- število članov sveta krajevnih skupnosti, ki se volijo v teh volilnih enotah.

2. člen

(Krajevna skupnost Hrušica)

Svet Krajevnih skupnosti Hrušica ima sedem članov.

V Krajevni skupnosti Hrušica se določi ena volilna enota, ki obsega območje celotne krajevnih skupnosti.

3. člen

(Krajevna skupnost Planina pod Golico)

Svet Krajevnih skupnosti Planina pod Golico ima sedem članov.

V Krajevni skupnosti Planina pod Golico se določijo tri volilne enote, od katerih se v eni volilni enoti volijo trije člani in v drugih dveh po dva člana sveta krajevnih skupnosti.

1. volilna enota obsega območje naselja Planina pod Golico.

V tej volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevnih skupnosti.

2. volilna enota obsega območje naselja Prihodi.

V tej volilni enoti se volita dva člana sveta krajevnih skupnosti.

3. volilna enota obsega območje naselja Plavški Rovt.

V tej volilni enoti se volita dva člana sveta krajevnih skupnosti.

4. člen

(Krajevna skupnost Plavž)

Svet Krajevnih skupnosti Plavž ima devet članov.

V Krajevni skupnosti Plavž se določijo tri volilne enote, v katerih se volijo po trije člani sveta krajevnih skupnosti.

1. volilna enota obsega območje označeno z naslednjimi ulicami in hišnimi številkami:

Cesta Cirila Tavčarja 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21;

Cesta maršala Tita 80, 82, 84, 86, 88, 90, 91, 92, 92A, 93, 93A, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115;

Cesta na Golico 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10A, 10B, 10C, 11, 12, 13, 14, 15, 16;

Cesta revolucije 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20;

Log Ivana Krivca 2, 3, 6, 15, 16, 17, 18;

Spodnji Plavž 1, 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 4, 4A, 4B, 5, 6, 6A, 6B, 6C, 6D, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13A, 14, 14C, 14D, 14E, 14F, 14H, 15, 16, 17, 17A, 18, 19, 20, 20A, 21, 22, 22A, 23, 24, 24A, 24B, 24C, 24E, 24F, 24G, 25, 26, 27, 28;

Ulica Staneta Bokala 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 5A, 6, 7, 8, 8A, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19;

Zgornji Plavž 1, 2, 2A, 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 8A, 9, 9A, 9B, 10, 11, 11A, 12A, 13, 13A, 14, 15, 16, 17;

Žerjavec 1, 1A, 2, 2A, 2B, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

V tej volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevnih skupnosti.

2. volilna enota obsega območje označeno z naslednjimi ulicami in hišnimi številkami:

Cesta maršala Tita 29, 29A, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 37A, 38, 39, 39A, 40, 41, 44, 45, 45A, 46, 47, 49, 50, 51, 51A, 52, 53, 53B, 54, 55, 57, 58, 62, 63, 64, 65, 65A, 66, 67, 68, 68A, 70, 72, 74, 76, 76A, 78, 78A;

Kosova ulica 1, 2, 3, 4, 5, 5A, 6, 6A, 7, 8, 9, 9A, 10, 11, 12, 13, 14, 15;

Murova 1, 2, 2A, 3, 3A, 4, 5, 5A, 6, 7, 8, 9, 9A, 10, 10A, 11, 12, 12A, 13, 13A, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 28A, 29, 30, 30A;

Na Pejcah 1, 2, 3, 3A, 4, 4A, 5, 6, 7, 7A, 8, 8A, 9, 10, 11;

Pod Mirco 1, 2, 3, 4, 4A, 5, 5A, 6, 7, 7A, 8, 8A;

Ulica Mirkota Roglja 1, 3, 4, 5.

V tej volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevnih skupnosti.

3. volilna enota obsega območje označeno z naslednjimi ulicami in hišnimi številkami:

Cesta Cirila Tavčarja 1, 1A, 1B, 2, 3, 3A, 3B, 4, 5, 6, 6A, 7, 8, 9;

Cesta Franceta Prešerna 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 5, 5A, 5G;

Cesta maršala Tita 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89;

Cesta revolucije 1, 1A, 1B, 2, 2A, 2B, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Kurilniška ulica 8, 9, 10, 10A, 12, 15, 17, 18, 20, 21.

V tej volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevnih skupnosti.

5. člen

(Krajevna skupnost Sava)

Svet Krajevnih skupnosti Sava ima sedem članov.

V krajevni skupnosti se določi ena volilna enota, ki obsega območje celotne krajevnih skupnosti.

6. člen

(Krajevna skupnost Podmežakla)

Svet Krajevnih skupnosti Podmežakla ima sedem članov.

V krajevni skupnosti se določi ena volilna enota, ki obsega območje celotne krajevnih skupnosti.

7. člen

(Krajevna skupnost Slovenski Javornik - Koroška Bela)

Svet Krajevnih skupnosti Slovenski Javornik - Koroška Bela ima sedem članov.

V krajevni skupnosti Slovenski Javornik - Koroška Bela se določi pet volilnih enot, od katerih se v treh volilnih enotah voli po enega člana sveta krajevnih skupnosti, v dveh volilnih enotah pa po dva člana sveta krajevnih skupnosti.

1. volilna enota obsega območje naselja Javorniški Rovt.

V tej volilni enoti se voli enega člana sveta krajevnih skupnosti.

2. volilna enota obsega območje naselja Potoki.

V tej volilni enoti se voli enega člana sveta krajevnih skupnosti.

3. volilna enota obsega območje naselja Koroška Bela.

V tej volilni enoti se voli dva člana sveta krajevnih skupnosti.

4. volilna enota obsega območje naselja Slovenski Javornik in naselje Podkočna številke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9A, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

V tej volilni enoti se voli dva člana sveta krajevnih skupnosti.

5. volilna enota obsega območje dela Ceste Toneta Tomšiča od številke 71 dalje, Stražo številka 8 in Ceste v Rovte številke 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 12A, 12B, 13, 14, 14A, 14B, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 25A, 25B, 26, 27, 28, 29 ter na Cesti Borisa Kidriča številko 34A.

V tej volilni enoti se voli enega člana sveta krajevnih skupnosti.

8. člen

(Krajevna skupnost Blejska Dobrava)

Svet Krajevnih skupnosti Blejska Dobrava ima sedem članov.

V Krajevni skupnosti Blejska Dobrava se določijo štiri volilne enote; v treh se volita po dva člana sveta krajevnih skupnosti in v eni volilni enoti se voli en član sveta krajevnih skupnosti.

1. volilna enota obsega območje naselja Blejska Dobrava od hišne št. 1, 1A, 2, 2A, 3, 4, 5, 5A, 5B, 6, 7, 7A, 7B, 7C, 8, 8A, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14A, 14B, 15, 15A, 15B, 15C, 15D, 16, 16A, 16B, 16C, 16D, 16E, 16F, 16G, 17, 17A, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24A, 25, 25A, 26, 26A, 26B, 26C, 27, 27A, 27B, 28, 29, 31, 31B, 32, 33, 34, 34A, 36, 36A, 36B, 38, 38A, 38B, 40, 40A, 44, 45, 45A, 49, 50, 50A, 50B, 51, 52, 52A, 53, 53A, 53B, 53C, 53D, 53E, 53F, 53G, 53H, 59A, 59B, 59C, 81A, 84, 86, 87, 88, 88A, 89, 90, 90A, 91, 92, 92A, 92B.

V tej volilni enoti se voli dva člana sveta krajevnih skupnosti.

2. volilna enota obsega območje naselja Blejska Dobrava hišne številke 30, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 43A, 46, 47, 47A, 48, 48A, 50C, 50D, 54, 55, 56, 57, 58, 58A, 58B, 58C, 59, 60, 61, 62, 63, 63A, 63B, 63C, 64, 65, 67, 68, 68A, 69, 70, 70A, 71, 72, 73, 74, 75, 75A, 76, 76A, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 85A,

85B, 85C, 85D, 85E, 85F, 85G, 85H, 85I, 85J, 85K, 85L, 86A, 86B, 86C, 93, 94, 95, 96, 97, 97A, 97B, 98, 99, 100, 101, 102, 102A, 103, 103A, 104, 105, 106, 107, 107A, 108, 109, 110, 111, 112, 112A, 112B, 113, 114, 115, 115A, 116, 116A, 117, 117A, 117B, 117C, 117D, 118, 118A, 120, 121, 123, 123A, 123B, 124, 125, 126, 126A, 127, 127A, 127B, 127C, 127D, 128, 130, 131, 131A, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 144A, 145, 146, 146A, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 160.

V tej volilni enoti se voli dva člana sveta krajevne skupnosti.

3. volilna enota obsega območje naselja Kočna.

V tej volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.

4. volilna enota obsega območje naselja Lipce in del naselja Podkočna številka 18.

V tej volilni enoti se voli dva člana sveta krajevne skupnosti.

9. člen

(končna določba)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Z dnem uveljavitve tega Odloka preneha veljati Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Jesenice, sprejet na 28. seji Občinskega sveta Občine Jesenice, dne 21. 6. 2018, opr. št. 007-23/2018.

Št. 007-13/2022

Jesenice, dne 23. junija 2022

Župan
Občine Jesenice
Blaž Račič

2259. Odlok o spremembi Odloka o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Jesenice

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) je Občinski svet Občine Jesenice na 26. redni seji dne 23. 6. 2022 sprejel

ODLOK

o spremembi Odloka o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Jesenice

1. člen

V 3. členu odloka se:

– v prvem odstavku beseda »pravilniku« nadomesti z besedo »odloku«,

– druga alineja spremeni tako, da se glasi:

»– da ima skupaj z enim od staršev oziroma skrbnikom (v primeru skrbništva) prijavljeno stalno prebivališče na istem naslovu v Občini Jesenice.«

2. člen

Besedilo drugega odstavka 4. člena se nadomesti z besedilom:

»Če starša novorojenca nimata skupnega stalnega prebivališča, vlogo vloži tisti od staršev, ki ima prijavljeno

stalno prebivališče na istem naslovu v Občini Jesenice kot novorojenec.«

3. člen

Besedilo 5. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Vlogo je potrebno vložiti v šestih mesecih od rojstva otroka. Po poteku tega roka pravice do enkratne denarne pomoči ni mogoče več uveljavljati.

(2) Vloga se vloži neposredno v sprejemni pisarni Občine Jesenice ali se pošlje po pošti na naslov Občine Jesenice ali v skenirani obliki po elektronski pošti na uraden e-naslov Občine Jesenice.

(3) Vlogi je v primeru skrbništva potrebno priložiti akt pristojnega organa, s katerim je bil določen skrbnik.«

4. člen

V tretjem odstavku 6. člena se namesto »novorojenca« zapiše »vlagatelja«.

5. člen

7. člen se črta.

6. člen

Vsi ostali členi odloka ostanejo nespremenjeni v veljavi.

7. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-9/2022-2

Jesenice, dne 23. junija 2022

Župan
Občine Jesenice
Blaž Račič

2260. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Jesenice

Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1), 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) in 6. in 7. člena Odloka o občinskih cestah v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 43/12) je Občinski svet Občine Jesenice na 26. redni seji dne 23. 6. 2022 sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Jesenice

1. člen

S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 20/13, 29/18).

2. člen

Besedilo 4. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 20/13, 29/18) se spremeni in dopolni ter nadomesti z naslednjim besedilom:

»Lokalne ceste (LC) med naselji v občini ter med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:

Zap. št.	Cesta	Odsek	Začetek odseka	Potek	Konec odseka	Dolžina [m]	Preostala dolžina v sosednji občini [m]
1.	152010	152011	C 452	Jesenice–pri Fenc	Z Planina	5643	
2.	152020	152021	C 452	Koroška Bela–Blake	O 653261	5242	
3.	152030	152031	C 152010	Križišče–Plavški Rovt	Z P.Rovt	2060	
4.	152040	152041	C 452	Cesta skozi Podmežaklo	C 634	3281	
5.	152060	152061	C 634	Cesta skozi Blejsko Dobravo	Z pokop.	1664	
6.	152070	152071	C 634	Lipce–Bl. Dobrava	C 152060	2164	
7.	152080	152081	C 452	Hrušica–Belo polje	C 654550	1330	
8.	152090	152091	C 452	Cesta čez Kopavnik	C 152080	1374	
9.	152160	152161	C 452	Križišče R2 452–deponija	Z depo.	4289	

Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v občini znaša 27.047 m (27,047 km).«

3. člen

Besedilo 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 20/13, 29/18) se spremeni in dopolni ter nadomesti z naslednjim besedilom:

»Zbirne mestne ceste ali zbirne krajevne ceste (LZ) v naseljih v občini z uvedenim uličnim sistemom so:

Zap. št.	Cesta	Odsek	Začetek odseka	Potek	Konec odseka	Dolžina [m]	Preostala dolžina v sosednji občini [m]
1.	152050	152051	C 452	Gimnazija–Straža	C 152020	2950	
2.	152100	152101	C 452	C. C. Tavčarja	C 452	664	
3.	152110	152111	C 452	Savska cesta	C 634	441	
4.	152120	152121	C 152020	Križišče C. v Rovte–C. I. Cankarja 15	C 152130	857	
5.	152130	152132	C 152130	C. Ivana Cankarja (krak)	C 152120	22	
6.	152130	152131	C 152120	C. Ivana Cankarja	C 152120	531	
7.	152140	152141	C 452	Ul. V. Kejžarja	C 452	788	
8.	152170	152171	C 452	Krožno križišče–Doka	C 452	2909	
9.	152180	152181	C 452	Ul. St. Bokala	C 152010	455	
10.	152330	152331	C 452	Javorniško nabrežje	C 152110	931	
11.	152370	152371	C 452	C. maršala Tita 20	C 152380	55	
12.	152380	152381	C 452	Za Murko	C 452	272	

Skupna dolžina zbirnih mestnih cest ali zbirnih krajevnih cest (LZ) v občini znaša 10.875 m (10,875 km).«

4. člen

Besedilo 6. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 20/13, 29/18) se spremeni in dopolni ter nadomesti z naslednjim besedilom:

»Mestne ceste ali krajevne ceste (LK) v naseljih v občini z uvedenim uličnim sistemom so:

Zap. št.	Cesta	Odsek	Začetek odseka	Potek	Konec odseka	Dolžina [m]	Preostala dolžina v sosednji občini [m]
1.	152190	152191	C 152050	C. T. Tomšiča 68a–104	Z HŠ 104	667	
2.	152200	152201	C 152110	Pot O. Novaka–Gradnikova	Z HŠ 2	436	
3.	152220	152221	C 152110	Pionirska ulica	C 653850	230	
4.	152230	152231	C 152120	C. I. Cankarja 19–12a	C 653640	320	
5.	152240	152241	C 152040	Ul. H. Verdnika–Ul. Fr. Jerala	C 652480	319	
6.	152250	152251	C 152240	Čopova ulica	C 652480	124	
7.	152250	152252	C 152240	Mencingerjeva	C 652480	134	
8.	152250	152253	C 152240	Janševa ulica	C 652480	100	
9.	152260	152261	C 152100	C. C. Tavčarja–C. revolucije	Z HŠ 1b	283	
10.	152270	152271	C 152180	Ul. St. Bokala	C 152180	286	
11.	152280	152281	C 152010	C. na Golico–Ul. M. Roglja	C 152290	594	

Zap. št.	Cesta	Odsek	Začetek odseka	Potek	Konec odseka	Dolžina [m]	Preostala dolžina v sosednji občini [m]
12.	152290	152291	C 452	C. maršala Tita	C 452	434	
13.	152300	152301	C 452	C. pod Gozdom–C. T. Tomšiča	C 152050	702	
14.	152310	152311	C 452	Delavska	C 152140	185	
15.	152320	152321	C 152140	Ul. V. Kejžarja– C. bratov Stražišar	Z HŠ	902	
16.	152340	152341	C 152120	Prosvetna cesta–Ul. Janeza Šmida	C 652870	451	
17.	152350	152351	C 152170	Cesta Franceta Prešerna 54–37	C 152170	430	
18.	152360	152361	C 152350	Cesta Franceta Prešerna 54–37	O 152351	69	

Skupna dolžina mestnih cest ali krajevnih cest (LK) v občini znaša 6.666 m (6,666 km).«

5. člen

Besedilo 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 20/13, 29/18) se spremeni in dopolni ter nadomesti z naslednjim besedilom:

»Javne poti (JP) v naseljih v Občini Jesenice in med naselji so:

Zap. št.	Cesta	Odsek	Začetek odseka	Potek	Konec odseka	Dolžina [m]	Preostala dolžina v sosednji občini [m]
1.	652000	652001	C 634	Ul. S. Kosovela	Z HŠ 12	116	
2.	652010	652011	C 652040	Cesta Slavka Likoviča 3–6	Z HŠ 6	79	
3.	652020	652021	O 152201	Mladinska c. 2–8	Z HŠ 8	78	
4.	652030	652031	C 152010	Pl. Pod Golico 55–60	Z HŠ 60	228	
5.	652040	652041	C 452	Cesta S. Likoviča	O 152111	262	
6.	652050	652051	C 634	Udarna ulica	O 652041	162	
7.	652060	652061	C 152110	Savska cesta–Cesta S. Likoviča	C 652040	99	
8.	652070	652071	C 634	Ul. Srečka Kosovela 4–1	Z HŠ 1	64	
9.	652080	652081	C 452	Ul. Bratov Rupar	C 152140	200	
10.	652090	652091	C 152310	Črpalka–Kazina	Z HŠ 7	115	
11.	652100	652101	C 652080	Kazina–Majolka	C 152140	212	
12.	652110	652111	C 152140	Ul. Fr. Benedičiča	Z HŠ 10	259	
13.	652120	652121	C 652110	Ul. Fr. Benedičiča 6–Ul. G. Štravs	Z HŠ 8	52	
14.	652130	652131	C 652110	Ul. Fr. Benedičiča–Kejžarjeva	Z HŠ 39	105	
15.	652140	652141	O 152031	LC–Plavški Rovt 12	Z HŠ 12	30	
16.	652150	652151	C 152050	C. T. Tomšiča 67–C. br. Stražišar 33	C 152320	161	
17.	652160	652161	C 152320	C. br. Stražišar–C. T. Tomšiča	C 152050	316	
18.	652180	652181	C 152140	Industrijska ulica	C 652080	163	
19.	652190	652191	C 152280	Cerkev–kopališče	C 652230	1210	
20.	652200	652201	C 152280	Murova 20–28a	Z HŠ 23	100	
21.	652210	652211	C 152280	Murova–Kosova ulica 10	Z HŠ 10	124	
22.	652220	652221	C 652210	Kosova ulica 6–16	Z HŠ 16	322	
23.	652230	652231	C 152300	Kopališče–Ukova 13	Z HŠ 13	433	
24.	652240	652240	Ul. G. Štravs 2	Ul. G. Štravs 3–5	Z HŠ 5	47	
25.	652250	652251	C 152290	Pod Mirco–Razgledna pot	Z HŠ 3	132	
26.	652270	652271	C 152380	Na tržnico	Z HŠ 21	189	
27.	652280	652281	C 652200	Murova 27–23	Z HŠ 23	49	
28.	652300	652301	C 452	Proti gasilskemu domu	Z HŠ 35	78	
29.	652310	652311	C 652300	Cesta železarjev 30a–34	Z HŠ 30a	62	
30.	652320	652321	C 152260	C. revolucije 5–9	C 652350	223	
31.	652331	652331	C 452	Hidria	C 654510	405	
32.	652340	652341	C 152100	C. C. Tavčarja 16–C. revolucije 17	Z HŠ 17	66	
33.	652350	652351	C 152100	Do garažne hiše	Z HŠ 9	154	
34.	652360	652361	C 452	Bolnica–Zg. Plavž 17	Z HŠ 17	444	
35.	652380	652381	C 652460	Glasbena šola	Spar	157	
36.	652390	652391	C 152170	Klavnica–separacija	Z separa	737	

Zap. št.	Cesta	Odsek	Začetek odseka	Potek	Konec odseka	Dolžina [m]	Preostala dolžina v sosednji občini [m]
37.	652400	652401	C 652390	Proti Sp. Plavžu 23	Z HŠ 23	486	
38.	652410	652411	C 152170	Visoka šola–Sp. Plavž 13	Z HŠ 13	94	
39.	652420	652421	C 152040	Ulica heroja Verdnika–Skladiščna ulica	C 152170	300	
40.	652430	652431	C 652460	Fužinska cesta	Z HŠ 48	80	
41.	652440	652441	C 152040	C. 1. maja 23–8	C 652480	330	
42.	652450	652451	C 652440	Ilirska cesta 3–14	C 652440	149	
43.	652460	652461	C 152040	C. 1. maja–Fužinska cesta	C 152170	509	
44.	652470	652471	C 152040	Ul. H. Verdnika 12–43	DKP	484	
45.	652480	652481	C 152040	C. 1. maja 3–Ulica Fr. Jerala	Z HŠ 5	263	
46.	652490	652491	C 152350	Proti tržnici Stara Sava	tržnica	16	
47.	652500	652501	C 152040	Proti C. 1. maja 133	Z HŠ 133	324	
48.	652510	652511	C 652470	Ul. H. Verdnika 36–40	Z HŠ 40	86	
49.	652520	652521	C 652470	Ul. H. Verdnika 34–27	Z HŠ 27	56	
50.	652530	652531	C 152170	Hrenovca	C 652460	475	
51.	652540	652541	C 652470	Ledarska ulica	Z HŠ 3	102	
52.	652550	652551	C 652470	Hokej hala	Z HŠ 5	45	
53.	652560	652561	C 652420	C. Fr. Prešerna 38–45	Z HŠ 45	218	
54.	652570	652571	C 652400	Proti Sp.Plavžu 15	Z HŠ 15	207	
55.	652630	652631	C 152040	Podkočna 3–6	Z HŠ 6	63	
56.	652640	652641	C 152040	Med C.1. maja 100 in 100a	C 652650	28	
57.	652650	652651	C 152040	C. 1. maja 108–96	C 152040	239	
58.	652660	652661	C 152040	Igrišče–C. 1. maja 62	Z HŠ 62	31	
59.	652670	652671	C 152040	C. 1. maja 52–59	Z HŠ 59	67	
60.	652680	652681	C 152040	C. 1. maja 93–83	Z HŠ 83	109	
61.	652690	652691	C 152050	Do vrtca	Z Vrtec	76	
62.	652700	652701	C 152050	C. T. Tomšiča 11–Aljaževa ulica 14	C 652720	84	
63.	652710	652711	C 152300	Ukova 4–4c	Z HŠ 4c	69	
64.	652720	652721	C 152300	Ukova 9–Aljaževa ulica 22	Z HŠ 22	167	
65.	652730	652731	C 152050	C. T. Tomšiča 21a–19	Z HŠ 19	152	
66.	652740	652741	C 152050	C. T. Tomšiča 35–55 (AP)	C 152050	830	
67.	652750	652751	C 152050	C. T. Tomšiča 54–49	Z HŠ 49	102	
68.	652760	652761	C 652730	Proti C.T.Tomšiča 21j	Z HŠ 21j	32	
69.	652780	652781	C 152050	C. T. Tomšiča 98–110	C 152190	105	
70.	652790	652791	C 152190	C. T. Tomšiča 110–107	Z HŠ 107	121	
71.	652800	652801	C 152050	C. T. Tomšiča 91–106	C 152190	204	
72.	652810	652811	C 152190	C. T. Tomšiča 88–81	Z HŠ 81	194	
73.	652820	652821	C 152190	C. T. Tomšiča 80–75	Z HŠ 75	146	
74.	652830	652831	C 152050	C. T. Tomšiča 98k–98f	Z HŠ 98f	201	
75.	652840	652841	C 652160	Aljaževa ulica 1–Gregorčičeva ulica 10a	Z HŠ 10a	212	
76.	652850	652851	C 652840	Gregorčičeva ulica 3–C. T. Tomšiča 16	Z HŠ 16	55	
77.	652860	652861	C 152050	C. T. Tomšiča 12–Aljaževa ulica 6	C 652160	136	
78.	652870	652871	C 152340	Ul. Janeza Šmida 2–19	C 152340	164	
79.	652880	652881	C 452	Potoki	C 452	475	407 Žirovnica
80.	652890	652891	C 152070	Lipce 7–2	Z HŠ 2	84	
81.	652910	652911	C 152070	Lipce 19–25	Z HŠ 25	110	
82.	652920	652921	C 152070	Lipce 29–30	Z HŠ 30	87	
83.	652930	652931	C 152070	Lipce 38–46	Z HŠ 46	60	
84.	652940	652941	C 152070	Lipce 55–62	Z HŠ 62	140	
85.	652950	652951	C 152070	LC–ak. jezero Moste	Z HŠ 160	304	
86.	652960	652961	C 634	Podkočna 13–15	Z HŠ 15	166	
87.	652970	652971	C 634	Kočna 12a–20d	Z HŠ 20d	329	
88.	652980	652981	C 634	Kočna 10c–13	Z HŠ 13	91	
89.	652990	652991	C 634	AP–Kočna 24b	Z HŠ 24b	91	
90.	653000	653001	C 634	Kočna 29–35	Z HŠ 35	44	
91.	653010	653011	C 634	Kočna 42–39	Z HŠ 39	56	

Zap. št.	Cesta	Odsek	Začetek odseka	Potek	Konec odseka	Dolžina [m]	Preostala dolžina v sosednji občini [m]
92.	653020	653021	C 653030	Blejska Dobrava 150–148	C 653040	26	
93.	653030	653031	C 152070	Bl. Dobrava–Črna vas	Z HŠ 155	503	
94.	653040	653041	C 653030	Blejska Dobrava 144–131	Z HŠ 131	330	
95.	653050	653051	C 653030	Proti Bl. Dobravi 127	Z HŠ 127	165	
96.	653060	653061	C 653030	Črna vas–Obvoznica Lipce	C 634	794	
97.	653070	653071	C 152060	Blejska Dobrava–ŽP	C 152060	275	
98.	653080	653081	C 152060	Blejska Dobrava 18–26	C 152060	181	
99.	653090	653091	C 653080	Blejska Dobrava 26–29	Z HŠ 29	74	
100.	653100	653101	C 152060	AP–Blejska Dobrava 45	Z HŠ 45	66	
101.	653110	653111	C 152060	Blejska Dobrava 31–33	Z HŠ 33	121	
102.	653120	653121	C 653060	Črna vas–Sumida	Z HŠ 123a	86	
103.	653130	653131	C 152060	Blejska Dobrava 9–4	Z HŠ 4	112	
104.	653140	653141	C 152060	Blejska Dobrava 9–114	Z HŠ 114	1274	
105.	653150	653151	C 653140	Blejska Dobrava 102–106	Z HŠ 106	82	
106.	653160	653161	C 653140	Blejska Dobrava 85–85l	Z HŠ 85l	227	
107.	653170	653171	C 653140	Blejska Dobrava 85–83	Z HŠ 83	70	
108.	653180	653181	C 152060	Blejska Dobrava 58–111	C 653140	330	
109.	653190	653191	C 653180	Blejska Dobrava 74–77	Z HŠ 77	109	
110.	653190	653192	C 152060	LC–Blejska Dobrava 63	Z HŠ 63	37	
111.	653200	653201	C 653180	Blejska Dobrava 68–59a	Z HŠ 59a	103	
112.	653210	653211	C 152060	Blejska Dobrava 45–53h	Z HŠ 53h	205	
113.	653230	653231	C 152020	Proti Javorniški Rovt 1	Z HŠ 1	481	
114.	653240	653241	C 152020	C. v Rovte–HE Jav. Rovt	Z HŠ 26	536	
115.	653250	653251	C 152020	C. v Rovte–LC	C 152020	703	
116.	653250	653252	C 152020	Javorniški Rovt–Javorniški Rovt 30a	Z HŠ 30a	90	
117.	653250	653255	C 152020	Proti Javorniški Rovt 22	Z HŠ 22	194	
118.	653260	653261	C 152020	Proti Javorniški Rovt 12	Z HŠ 12	440	
119.	653270	653271	C 653260	Javorniški Rovt 10–47	Z HŠ 47	750	
120.	653280	653281	C 152010	C. na Golico–Na Pejcah 6	Z HŠ 6	325	
121.	653290	653291	C 653280	Na Pejcah 10–7	Z HŠ 7	106	
122.	653300	653301	C 152030	LC–Žerjavec 18	Z HŠ 18	267	
123.	653310	653311	C 152030	Plavški Rovt 7–7c	Z HŠ 7c	75	
124.	653320	653321	C 152010	C. na Golico–Na Pejcah	Z HŠ 4a	186	
125.	653330	653331	C 152010	Prihodi 20–16	Z HŠ 16	185	
126.	653340	653341	C 653330	Prihodi 21–29	Z HŠ 29	164	
127.	653350	653351	C 152010	LC–Prihodi 5a	Z HŠ 5a	1449	
128.	653360	653361	C 152010	Proti Tršan	Z HŠ 73	1046	
129.	653370	653371	C 152010	Proti Jerič	Z HŠ 55	296	
130.	653380	653381	C 653260	Javorniški Rovt 9–8	Z HŠ 8	181	
131.	653390	653391	C 152010	Planina pod Golico–Menten	Z HŠ 46	1290	
132.	653400	653401	C 653390	Planina pod Golico 55–Cerkev	C 653390	462	
133.	653410	653411	C 152010	Kopišar–Planina pod Golico 4b	Z HŠ 4b	276	
134.	653420	653421	C 653410	Planina pod Golico 8–17c	Z HŠ 17c	230	
135.	653430	653431	C 653420	Planina pod Golico 16b	Z HŠ 16b	34	
136.	653440	653441	C 152090	LC–Hrušica 2	Z HŠ 2	60	
137.	653450	653451	C 653490	Hrušica 10–50	C 152090	155	
138.	653460	653461	C 152090	Podvoz–Hrušica 49	C 152090	167	
139.	653470	653471	C 152090	Hrušica 13–11a	Z HŠ 11a	80	
140.	653480	653481	O 653401	Pl. Pod Golico 58–61	Z HŠ 61	48	
141.	653490	653491	C 152090	Hrušica 12–32	C 653450	194	
142.	653500	653501	C 653490	Hrušica 20–22	Z HŠ 22	258	
143.	653510	653511	C 152080	Hrušica 67–107	Z HŠ 107	268	
144.	653520	653521	C 653510	Hrušica 107–105	Z HŠ 105	85	
145.	653530	653531	C 152080	LC–Hrušica 70	C 653510	289	
146.	653540	653541	C 653560	Hrušica Kulturni dom	Z HŠ 55a	117	
147.	653550	653551	C 653490	Klinar–Lepin	Z HŠ 30	158	

Zap. št.	Cesta	Odsek	Začetek odseka	Potek	Konec odseka	Dolžina [m]	Preostala dolžina v sosednji občini [m]
148.	653560	653561	C 152080	Za kulturnim domom	C 653550	500	
149.	653570	653571	C 152080	Hrušica–Dobrčnik	Z HŠ 82	268	
150.	653580	653581	C 152080	Proti Mercatorju Hrušica	Z HŠ 71b	75	
151.	653590	653591	C 654550	Hrušica 93–100	Z HŠ 100	114	
152.	653600	653601	C 654550	Hrušica 124–211	C 654550	407	
153.	653610	653611	C 152160	Hrušica–Sp. Plavž	C 652400	1416	
154.	653620	653621	C 152080	Parkirišče Republika	C 653560	94	
155.	653630	653631	C 152230	C. I. Cankarja–Partizanska pot 23	Z HŠ 23	207	
156.	653640	653641	C 152230	Partizanska pot 12–15	Z HŠ 12	20	
157.	653650	653651	C 653630	Partizanska pot 11–9a	O 653682	163	
158.	653660	653661	C 152230	C. I. Cankarja 27–Stranska pot 11	Z HŠ 11	168	
159.	653670	653671	C 152130	C. I. Cankarja–Na Lehah 3	Z HŠ 3	100	
160.	653680	653681	C 152120	C. I. Cankarja 19–4	O 653692	71	
161.	653680	653682	C 152230	C. I. Cankarja–balinišče	Z HŠ 1a	559	
162.	653690	653691	C 152130	C. I. Cankarja 9–Koroška cesta 7	C 653720	129	
163.	653690	653692	O 653691	Koroška cesta–Cesta talcev	C 152020	758	
164.	653700	653701	C 653660	Stranska pot 8–Gozdna pot 7	Z HŠ 7	335	
165.	653710	653711	C 653660	Stranska pot 5–1	Z HŠ 1	85	
166.	653720	653721	C 152230	C. I. Cankarja 25–Gorska pot 6	O 653682	213	
167.	653720	653722	O 653691	Koroška cesta 8–Koroška cesta 14	O 653651	98	
168.	653730	653731	C 652870	Ul. J. Šmida 20–28	Z HŠ 28	337	
169.	653740	653741	C 452	Prosvetna cesta–C. B. Kidriča	C 152120	403	
170.	653750	653751	C 152340	Poljska pot 1–9	Z HŠ 9	198	
171.	653760	653761	C 152120	C. V. Svetina 1–3a	Z HŠ 3a	155	
172.	653770	653771	C 152120	C. V. Svetina 9–8	C 152120	316	
173.	653780	653781	C 152120	Trgovina–vrtec	Z HŠ 4e	84	
174.	653790	653791	C 653780	Ul. K. Prežljaja	Z HŠ 8	41	
175.	653790	653792	C 152120	Ul. K. Prežljaja 6–8a	C 653780	95	
176.	653800	653801	C 152120	C. V. Svetina 16–14	Z HŠ 14	96	
177.	653810	653811	C 152120	Nova ulica 7–2	C 152130	174	
178.	653820	653821	C 152120	C. V. Svetina 17–23	Z HŠ 23	150	
179.	653830	653831	C 152120	Prosvetna cesta 9–4	Z HŠ 4	78	
180.	653840	653841	C 152340	Potoška pot–Gozdna pot 4	Z HŠ 4	77	
181.	653850	653851	C 152330	C. A. Travnja	Z HŠ 3a	316	
182.	653860	653861	C 152330	Strelnska ulica 10–C. A. Travnja 1a	Z HŠ 1a	95	
183.	653870	653871	C 152330	Ul. prvoborca 11–2	C 152220	152	
184.	653890	653891	C 152200	Mladinska cesta–Kurirska pot 3	Z HŠ 3	142	
185.	653900	653901	C 634	C. J. Finžgarja 5–14	Z HŠ 14	76	
186.	653910	653911	C 634	Proti čistilni napravi	Z čistilno napravo	336	
187.	653930	653931	C 452	C. B. Kidriča–C. J. Finžgarja 6	C 634	370	
188.	653940	653941	C 452	C. B. Kidriča–Udarna 1	C 634	248	
189.	653950	653951	C 653940	C. B. Kidriča–za AP	Z HŠ 10	79	
190.	653960	653961	C 634	Terenska ulica 9–1	C 653940	100	
191.	653970	653971	C 653560	Kulturni dom–Muschet	Z HŠ 56a	83	
192.	653980	653981	C 653510	V Republiko	Z HŠ 70	39	
193.	653990	653991	C 653520	Hrušica 104–102	Z HŠ 102	53	
194.	654000	654001	C 653570	Hrušica 58c–57	Z HŠ 57	165	
195.	654010	654011	C 152090	Hrušica 51–52	Z HŠ 52	44	
196.	654020	654021	C 152170	Log I. Krivca 2–20	Z HŠ 20	123	
197.	654030	654031	C 652360	Zg. Plavž 8–15	Z HŠ 15	121	
198.	654040	654041	C 152180	Proti Domu dr. Fr. Berglja	Z HŠ 4	134	
199.	654050	654051	C 654170	C. revolucije 15–16	C 654170	104	
200.	654060	654061	C 152100	C. C. Tavčarja 5–C. Revolucije 6	Z HŠ 6	47	
201.	654070	654071	C 152260	Kurilniška ulica–C. Revolucije 1	Z HŠ 1	154	
202.	654080	654081	C 452	C. m. Tita 75–C. C. Tavčarja 6	Z HŠ 6	98	

Zap. št.	Cesta	Odsek	Začetek odseka	Potek	Konec odseka	Dolžina [m]	Preostala dolžina v sosednji občini [m]
203.	654090	654091	C 452	C. m. Tita 82–84	O 654091	220	
204.	654100	654101	C 152180	C. m. Tita 104–90	C 452	216	
205.	654110	654111	C 152100	C. m. Tita–mimo pošte	Z HŠ 79	70	
206.	654120	654121	C 152010	C. na Golico 12–15	Z HŠ 15	124	
207.	654130	654131	C 152290	C. m. Tita–center II	Z HŠ 45	113	
208.	654140	654141	C 452	C. m. Tita 72–78	Z HŠ 78	121	
209.	654150	654151	C 152100	Proti C.C.Tavč 1a,1b	Z HŠ 1a	32	
210.	654160	654161	C 152280	Kosova graščina–Murova 10	C 152280	108	
211.	654170	654171	C 152100	Mimo OŠ Tone Čufar	C 652350	333	
212.	654180	654181	C 152300	Pod gozdom 2–4	Z HŠ 4	55	
213.	654200	654201	C 152300	C. M. Tita 4–2	Z HŠ 2	119	
214.	654210	654211	C 152040	C. 1. maja 30–32	Z HŠ 32	86	
215.	654220	654221	C 652880	Potoki 8–10	Z HŠ 10	45	
216.	654230	654231	C 152070	Blejska Dobrava 124–117d	C 152060	564	
217.	654240	654241	C 654230	Dobravsko polje–HE	Z HE	1626	
218.	654250	654251	C 654230	Iskra–Gorice	Z HŠ 118	799	
219.	654260	654261	C 653760	Proti C.V.Svetina 2	Z HŠ 20	29	
220.	654270	654271	C 653160	Proti Vršam	Z HŠ 86b	63	
221.	654280	654281	C 634	C. J. Finžgarja 6–Udarna ulica 8	C 652050	117	
222.	654290	654291	C 653890	Kurirska pot 1–10	Z HŠ 10	84	
223.	654310	654311	C 152110	LC–Savska cesta 14a	Z HŠ 14a	58	
224.	654320	654321	C 152120	Prosvetna cesta 14–Potoška pot 2	C 152340	44	
225.	654330	654331	C 452	Konjič–C. B. Kidriča 39	Z HŠ 39	101	
226.	654340	654341	C 653910	C. J. Finžgarja–Pirc	Z HŠ 20	54	
227.	654350	654351	C 152340	Ul. Janeza Šmida 14–Potoška pot 11	Z HŠ 11	59	
228.	654360	654361	C 152020	C. v Rovte 6–2	Z HŠ 2	34	
229.	654370	654371	C 653420	Planina pod Golico 17–20b	Z HŠ 20b	167	
230.	654380	654381	C 152030	Pl. Rovt–Zakamnik	Z gozdna	461	
231.	654400	654401	C 653200	Cerkev–Blejska Dobrava 81	Z HŠ 81	84	
232.	654410	654411	C 152050	C. T. Tomšiča 70a–70e	Z HŠ 70e	83	
233.	654420	654421	C 152050	C. T. Tomšiča 94–91a	Z HŠ 91a	98	
234.	654430	654431	C 152040	LC–C. 1. maja 71	Z HŠ 71	32	
235.	654440	654441	C 152040	C. 1. maja 33–47	C 152040	220	
236.	654450	654451	C 152170	Mimo Občine	C 452	182	
237.	654460	654461	C 634	Kočna 44–48	Z HŠ 48	65	
238.	654470	654471	C 654550	Hrušica 94–potok Dobršnik	Z potok	175	
239.	654480	654481	C 653360	Planina pod Golico 65–67a	Z HŠ 67a	442	
240.	654490	654491	C 652200	Murova 30–Razgledna pot	C 652190	113	
241.	654500	654501	C 452	C. m. Tita 9–parkirišče	Z HŠ 10	41	
242.	654510	654511	C 152170	Tuš–železarna	C 652330	876	
243.	654520	654521	C 452	Proti C. B. Kidriča 42	Z HŠ 42	138	
244.	654530	654531	C 653260	Mlaka–Vodohran	Z HŠ 14	736	
245.	654540	654541	C 653250	Javorniški Rovt 19–Javorniški Rovt 7	Z HŠ 7	283	
246.	654550	654551	C 152080	Belo polje	C 152080	656	
247.	654560	654561	C 452	Carinsko špedic. plato	Z HŠ 6d	573	
248.	654570	654571	C 152170	Visoka šola–Kovinar	Z HŠ 3b	342	
249.	654580	654581	C 152360	Fiprom–Prešernova	C 652420	62	
250.	690520	690522	C 1520280	LC–spomenik	Spomenik	13	622 Kranjska Gora

Skupna dolžina javnih poti (JP) v občini znaša 56.475 m (56,475 km).«

6. člen

H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. in 18. člena Uredbe o merilih za

kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste št. 37162-3/2022/283 (509) z dne 6. 6. 2022.

7. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 371-4/2021

Jesenice, dne 24. junija 2022

Župan
Občine Jesenice
Blaž Račič

2261. Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini Jesenice

Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13), 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) in 119. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/16) je Občinski svet Občine Jesenice na 26. redni seji dne 23. 6. 2022 sprejel

S K L E P

o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini Jesenice

1. člen

Ta sklep določa pogoje in kriterije za delno povračilo stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v predstavniški organ lokalne skupnosti (volitve za člana občinskega sveta) in višino delnega povračila stroškov volilne kampanje za volitve individualno voljenega organa lokalne skupnosti (volitve za župana) v Občini Jesenice.

2. člen

Do delnega povračila stroškov volilne kampanje so upravičeni le tisti organizatorji volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati v predstavniškem organu lokalne skupnosti.

Do delnega povračila stroškov volilne kampanje so upravičeni organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za volitve individualno voljenega organa lokalne skupnosti, za katere je glasovalo najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali.

3. člen

Stroški volilne kampanje za volitve v predstavniški organ lokalne skupnosti ne smejo preseči 0,40 eura na posameznega volilnega upravičenca v lokalni skupnosti. Stroški volilne kampanje za volitve individualno voljenega organa lokalne skupnosti ne smejo preseči 0,25 eura na posameznega volilnega upravičenca v lokalni skupnosti. Če pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, lahko povečajo še za 0,15 eura na posameznega volilnega upravičenca v lokalni skupnosti.

4. člen

Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane občinskega sveta, čigar listam so pripadli mandati v Občinskem svetu Občine Jesenice, so upravičeni do povrnitve stroškov

volilne kampanje v višini 0,33 EUR za prejeti glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila, ki ga organizator volilne kampanje predloži Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES).

5. člen

Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, so upravičeni do delne povrnitve stroškov v višini 0,12 EUR za prejeti glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila, ki ga organizator volilne kampanje predloži preko portala AJPES.

V kolikor pride na volitvah za župana do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov le na osnovi prejetih glasov v drugem krogu glasovanja.

6. člen

Organizatorju volilne kampanje v predstavniški organ lokalne skupnosti in organizatorju volilne kampanje za volitve individualnega voljenega organa lokalne skupnosti, ki je upravičen do delnega povračila volilnih stroškov, se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Jesenice najkasneje v 30. dneh po oddaji in objavi finančnega poročila preko portala AJPES.

7. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

8. člen

S pričetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 46/18).

Št. 041-1/2022

Jesenice, dne 23. junija 2022

Župan
Občine Jesenice
Blaž Račič

KOSTANJEVICA NA KRKI

2262. Sklep o uskladitvi cene socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu za leto 2022 v Občini Kostanjevica na Krki

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO in 196/21 – ZDOsk), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12), Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17, 54/19, 81/19 in 203/21) in 14. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 18. redni seji dne 22. 6. 2022 sprejel

S K L E P**o uskladitvi cene socialnovarstvene storitve
Pomoč družini na domu za leto 2022
v Občini Kostanjevica na Krki****I.**

Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki daje soglasje k ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v višini 25,58 EUR za učinkovito uro storitve od 1. 7. 2022 dalje.

II.

Subvencija občine k polni ceni storitve znaša skupaj 15,99 EUR in je sestavljena iz stroškov:

- za stroške strokovne priprave v višini 1,66 EUR/uro
- za stroške vodenja in koordiniranja neposrednega izvajanja storitve v višini 1,70 EUR/uro in
- za neposredno izvajanje storitve na domu uporabnikov v višini 12,63 EUR/uro.

III.

Subvencija iz sredstev proračuna občine celotnih stroškov storitve, določenih v drugi in tretji alineji druge točke tega sklepa, znaša 59,90 %.

IV.

Cena storitve za uporabnika znaša 7,51 EUR/uro med delovniki, 10,51 EUR/uro ob nedeljah in 11,26 EUR/uro med prazniki.

V.

Z dnem pričetka uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Kostanjevica na Krki številka: 129-2/2021, z dne 14. 4. 2021 (Uradni list RS, št. 65/21).

VI.

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 7. 2022 dalje.

Št. 129-1/2022-4

Kostanjevica na Krki, dne 22. junija 2022

Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Ladko Petretič

**2263. Sklep o določitvi cene programov
v vrtcu Plavček pri OŠ Jožeta Gorjupa
Kostanjevica na Krki**

Na podlagi 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – ZVrt-UPB2, 25/08, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZUI, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 14. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 18. redni seji dne 22. 6. 2022 sprejel

S K L E P**o določitvi cene programov v vrtcu Plavček
pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki****1. člen**

Cene posameznih programov predšolske vzgoje v vrtcu Plavček pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki od 1. 9. 2022 dalje znašajo:

Starostna skupina 1–3 let (6–9 ur):	607,22 €
3–4 letni otroci (6–9 ur):	493,58 €
Kombiniran oddelek:	504,13 €
Starostna skupina 3–6 let (6–9 ur):	406,60 €

2. člen

Cene programov so oblikovane na podlagi metodologije, kot izhaja iz Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. Osnova za določanje in obračunavanje plačil se določi na podlagi Pravilnika o organiziranju in plačevanju stroškov predšolske vzgoje v Občini Kostanjevica na Krki.

Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev Centri za socialno delo odločajo o pravici do znižanja plačila za programe vrtcev po zakonu, ki ureja predšolsko vzgojo (znižano plačilo vrtca), glede na uvrstitev v dohodkovni razred.

3. člen

Stroški živil za prehrano otrok v vrtcu Občine Kostanjevica na Krki znašajo 2,20 € na otroka na dan.

4. člen

Vrtec staršem zaračuna 4,50 EUR za vsako začeto uro zamude v naslednjih primerih:

- ko starši ob zaključku poslovalnega časa vrtca ne pridejo po svojega otroka,
- kadar je otrok v vrtcu več kot 9 ur dnevno.

5. člen

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se začne 1. 9. 2022.

Št. 609-6/2022-5

Kostanjevica na Krki, dne 22. junija 2022

Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Ladko Petretič

**2264. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Kostanjevica na Krki**

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah /ZLV/(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 14. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki 18. redni seji dne 22. 6. 2022 sprejel

S K L E P**o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Kostanjevica na Krki****I.**

V Občinsko volilno komisijo Občine Kostanjevica na Krki se, za mandatno obdobje štirih let, imenujejo:

predsednik komisije: sodnik Bojan Trampuš, univ. dipl. prav., Hmeljska cesta 22A, 8311 Kostanjevica na Krki

namestnik predsednika: Jerneja Stopar Jaklič, univ. dipl. prav., Orehovec 14A, 8311 Kostanjevica na Krki

član I: Jože Pavlovič, Hmeljska cesta 5A, 8311 Kostanjevica na Krki

namestnik člana I: Ana Žulič, Oštrc 21, 8311 Kostanjevica na Krki

član II: Martin Kastelic, Hmeljska cesta 19A, 8311 Kostanjevica na Krki

namestnik člana II: Primož Strajnar, Hmeljska cesta 7A, 8311 Kostanjevica na Krki

član III: Ivan Pirc, Resljeva cesta 10, 8311 Kostanjevica na Krki

namestnik člana III: Silvo Kiren, Gornja Prekopa 13, 8311 Kostanjevica na Krki.

II.

Sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 041-2/2022

Kostanjevica na Krki, dne 22. junija 2022

Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Ladko Petretič

2265. Sklep o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini Kostanjevica na Krki

Na podlagi 23., 24. in 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji /ZVRK/ (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13) in 14. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 18. redni seji dne 22. 6. 2022 sprejel

S K L E P

o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini Kostanjevica na Krki

1. člen

S tem sklepom se določijo kriteriji za delno povračilo stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2022 v Občini Kostanjevica na Krki.

2. člen

(1) Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.

(2) Stroški volilne kampanje za župana ne smejo preseči 0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, lahko povečajo še za 0,15 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.

3. člen

Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za svetnike, katerih listam so pripadli mandati za svetnike v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila organizatorja.

4. člen

(1) Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 0,12 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila organizatorja.

(2) Če pride do drugega kroga glasovanja sta kandidata, ki kandidirata na vnovičnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov v višini 0,12 EUR na dobljeni glas, vendar le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu.

5. člen

Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrne stroške volilne kampanje iz proračuna Občine Kostanjevica na Krki v roku 30 dni po predložitvi poročila Občinskemu svetu Občine Kostanjevica na Krki in Računskemu sodišču Republike Slovenije.

6. člen

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 041-2/2022

Kostanjevica na Krki, dne 22. junija 2022

Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Ladko Petretič

LJUBNO

2266. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije

Na podlagi 29., 49.a, 49.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) in 3. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 207/21) je:

– Občinski svet Občine Gornji Grad na podlagi 9. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Gornji Grad (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/19 in 32/21) in 16. člena Statuta Občine Gornji Grad (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/21 – uradno prečiščeno besedilo) na 21. seji, dne 17. 2. 2022 sprejel,

– Občinski svet Občine Ljubno na podlagi 6. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 22/08) in 53. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 65/17) na 19. seji, dne 31. 3. 2022 sprejel,

– Občinski svet Občine Luče na podlagi 3. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Luče (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 2/99 in Uradni list RS, št. 66/17) in 17. člena Statuta Občine Luče (Uradni list RS, št. 60/11 – uradno prečiščeno besedilo in 66/17) na 17. seji, dne 31. 1. 2022 sprejel,

– Občinski svet Občine Mozirje na podlagi 14. člena Statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 58/18) na 21. seji, dne 29. 3. 2022 sprejel,

– Občinski svet Občine Nazarje na podlagi 3. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 64/21) in 17. člena Statuta Občine Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 59/17) na 21. seji, dne 3. 2. 2022 sprejel,

– Občinski svet Občine Prebold na podlagi 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13, 45/14) na 28. seji, dne 7. 4. 2022 sprejel,

– Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na podlagi 7. člena Odloka o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 26/07 in 36/16) in 15. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16), na 20. seji, dne 10. 3. 2022 sprejel,

– Občinski svet Občine Solčava na podlagi 6. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Solčava (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 4/09) in 15. člena Statuta Občine Solčava (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 7/17 – uradno prečiščeno besedilo), na 20. seji, dne 10. 3. 2022 sprejel,

– Občinski svet Občine Šmartno ob Paki na podlagi 11. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/01) in 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MO Velenje, št. 18/19 – uradno prečiščeno besedilo) na 20. seji, dne 11. 4. 2022 sprejel,

– Občinski svet Občine Šoštanj na podlagi 17. člena Statuta Občine Šoštanj (Uradni list Občine Šoštanj, št. 05/18) na 21. na seji, dne 23. 2. 2022 sprejel in

– Občinski svet Mestne občine Velenje na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo in 17/19) na 24. seji, dne 22. 3. 2022, sprejel

O D L O K

o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije

1. člen

V Odloku o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije (Uradni list RS, št. 189/20, Uradni vestnik MO Velenje, št. 14/20, 20/20, Uradni list Občine Šoštanj, št. 5/20, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 59/20, 66/20, 67/20 in Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 6/20; v nadaljevanju: odlok) se v 2. členu, v deseti alineji beseda »in« nadomesti s podpičjem, na koncu enajste alineje pa se pika nadomesti z besedo »in« ter doda nova dvanajsta alineja, ki se glasi:

»– informatike.«.

2. člen

Odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah ustanoviteljicah in objavi v uradnih glasilih občin ustanoviteljic.

3. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v zadnjem od uradnih glasil občin ustanoviteljic, uporabljati pa se začne 1. januarja 2022.

Št. 0611-0001/2022

Velenje, dne 10. junija 2022

Župan
Mestne občine Velenje
Peter Dermol

Št. 03201-0021/2018-2022-3-2

Gornji Grad, dne 17. februarja 2022

Župan
Občine Gornji Grad
Anton Špeh

Št. 007-12/2020-2

Ljubno, dne 12. maja 2022

Župan
Občine Ljubno
Franjo Naraločnik

Št. 032-6/2020-2

Luče, dne 4. maja 2022

Župan
Občine Luče
Ciril Rosc

Št. 032-0007/2019-7

Mozirje, dne 5. maja 2022

Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik

Št. 032-0022/2019-1-1

Nazarje, dne 20. maja 2022

Župan
Občine Nazarje
Matej Pečovnik

Št. 032-0001/2022

Prebold, dne 25. maja 2022

Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak

Št. 032-0003/2018-27

Rečica ob Savinji, dne 17. maja 2022

Županja
Občine Rečica ob Savinji
Ana Rebernik

Št. 035-0004/2020-2

Solčava, dne 13. maja 2022

Županja
Občine Solčava
Katarina Prelesnik

Št. 014-0006/2022-1

Šmartno ob Paki, dne 2. junija 2022

Župan
Občine Šmartno ob Paki
Janko Kopušar

Št. 032-1/2022

Šoštanj, dne 7. junija 2022

Župan
Občine Šoštanj
Darko Menih

MIREN - KOSTANJEVICA

2267. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcele št. 300/9, 300/15 in 300/30 vse k. o. 2318 BILJE

Na podlagi prvega odstavka 260. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3; Uradni list RS, št. 199/21) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno prečiščeno besedilo in 62/16) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 24. redni seji dne 22. 6. 2022 sprejel

S K L E P**o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcele št. 300/9, 300/15 in 300/30 vse k. o. 2318 BILJE****1. člen**

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica pridobijo naslednje nepremičnine:

– parc. št. 300/9 in parc. št. 300/15 obe k. o. 2318 BILJE, ki v naravi predstavljata javno pot, kategorizirano v Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 75/15, 189/21) kot JP 759035 Križišče – povezava in del javne poti, kategorizirane v navedenem odloku kot JP 759033 Križišče – zadnja hišna številka

– parc. št. 300/30 k. o. 2318 BILJE, ki v naravi predstavlja del javne poti, kategorizirane v navedenem odloku kot JP 759033 Križišče – zadnja hišna številka.

2. člen

Na podlagi tega sklepa občinska uprava izda ugotovitveno odločbo, s katero se ugotovi, da imajo navedene nepremičnine status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Po pravnomočnosti se odločba pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri zgoraj navedenih nepremičninah zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – občinska javna cesta.

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 4780-0011/2022-2

Miren, dne 22. junija 2022

Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar

2268. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcele št. 1029/2, 3179/1, 3182, 3102, 3103, 3104 in 878/2 vse k. o. 2332 KOSTANJEVICA NA KRASU

Na podlagi prvega odstavka 260. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3; Uradni list RS, št. 199/21) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno prečiščeno besedilo in 62/16) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 24. redni seji dne 22. 6. 2022 sprejel

S K L E P**o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcele št. 1029/2, 3179/1, 3182, 3102, 3103, 3104 in 878/2 vse k. o. 2332 KOSTANJEVICA NA KRASU****1. člen**

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica pridobijo naslednje nepremičnine:

– parc. št. 1029/2, 3102, 3103, 3104 in 878/2 vse k. o. 2332 KOSTANJEVICA NA KRASU, ki v naravi predstavljajo nekategorizirane javne poti

– parc. št. 3182 k. o. 2332 KOSTANJEVICA NA KRASU, ki v naravi predstavlja deloma nekategorizirano javno pot, deloma del javne poti, kategorizirane v Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 75/15, 189/21) kot javna pot JP 760416

– parc. št. 3179/1 k. o. 2332 KOSTANJEVICA NA KRASU, ki v naravi predstavlja več javnih poti, kategoriziranih v zgoraj navedenem odloku kot javne poti JP 760411, JP 760413, JP 760414, JP 760415, JP 760417, JP 760419 in JP 760441.

2. člen

Na podlagi tega sklepa občinska uprava izda ugotovitveno odločbo, s katero se ugotovi, da imajo navedene nepremičnine status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Po pravnomočnosti se odločba pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri zgoraj navedenih nepremičninah zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Miren - Kostanjevica – občinska javna cesta.

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 4780-0012/2022-2

Miren, dne 22. junija 2022

Župan Občine
Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar

2269. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcelo št. 658/5 k. o. 2325 MIREN

Na podlagi prvega odstavka 260. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3; Uradni list RS, št. 199/21) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno prečiščeno besedilo in 62/16) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 24. redni seji dne 22. 6. 2022 sprejel

S K L E P**o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcelo št. 658/5 k. o. 2325 MIREN****1. člen**

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica pridobi nepremičnina parc. št. 658/5 k. o. 2325 MIREN, ki v naravi predstavlja del javne poti, kategorizirane v Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 75/15, 189/21) kot javna pot JP 759291 Mirenski kostel.

2. člen

Na podlagi tega sklepa občinska uprava izda ugotovitveno odločbo, s katero se ugotovi, da ima navedena nepremičnina status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Po pravnomočnosti se odločba pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri zgoraj navedeni nepremičnini zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Miren - Kostanjevica – občinska javna cesta.

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 4780-0013/2022-2
Miren, dne 22. junija 2022

Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar

2270. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcelo št. 1784 k. o. 2333 TEMNICA

Na podlagi prvega odstavka 260. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3; Uradni list RS, št. 199/21) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno prečiščeno besedilo in 62/16) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 24. redni seji dne 22. 6. 2022 sprejel

S K L E P

o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcelo št. 1784 k. o. 2333 TEMNICA

1. člen

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica pridobi nepremičnina parc. št. 1784 k. o. 2333 TEMNICA, ki v naravi predstavlja del javne poti, kategorizirane v Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 75/15, 189/21) kot javna pot JP 760702 Križišče–Dolenjski Konec – križišče.

2. člen

Na podlagi tega sklepa občinska uprava izda ugotovitveno odločbo, s katero se ugotovi, da ima navedena nepremičnina status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Po pravnomočnosti se odločba pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri zgoraj navedeni nepremičnini zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Miren - Kostanjevica – občinska javna cesta.

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 4780-0014/2022-2
Miren, dne 22. junija 2022

Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar

2271. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Miren - Kostanjevica

Na podlagi drugega odstavka 70. člena Zakona o ureničenju javnega interesa za kulturo (ZUJIK, Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/07 – odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – odl. US, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 –

ZNOrg, 49/20 – ZIUZEOP, 3/22 – ZDeb) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno prečiščeno besedilo in 62/16) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 24. redni seji dne 22. 6. 2022 sprejel

S K L E P

o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Miren - Kostanjevica

1. člen

Za javno infrastrukturo na področju kulture v Občini Miren - Kostanjevica se določijo nepremičnine, ki so v lasti Občine Miren - Kostanjevica in so namenjene kulturi, in sicer v:

– katastrski občini 2325 Miren del stavbe 400-8 do celote (1/1), v naravi prostor knjižnice v Mirnu;

– katastrski občini 2328 Opatje selo parcela št. 1/227 do celote (1/1), v naravi zemljišče in stavba Pomnika miru na Cerju;

– katastrski občini 2328 Opatje selo parcele št. 3572, 3651/1 in 3651/3, vse do celote (1/1), v naravi zemljišče in stavba Hiše opajske tradicije.

Za javno infrastrukturo na področju kulture se določa tudi oprema v nepremičninah, navedenih v prejšnjem odstavku, ki je namenjena opravljanju kulturne dejavnosti.

2. člen

Nepremičnine, navedene v prvem odstavku prejšnjega člena, se kot javna infrastruktura na področju kulture zaznamujejo v zemljiški knjigi.

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 4780-0015/2022-2
Miren, dne 22. junija 2022

Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar

NOVA GORICA

2272. Odlok o dopolnitvi Odloka o izvajanju gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Nova Gorica

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1; Uradni list RS, št. 41/04, s spremembami), 3., 7., 32., 33. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS; Uradni list RS, št. 32/93, s spremembami), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS; Uradni list RS, št. 72/93, s spremembami), Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, s spremembami), Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 33/17, 60/18), Uredbe o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (Uradni list RS, št. 39/10), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, s spremembami), Uredbe o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14, s spremembami), 3. člena Zakona o prekrških (ZP-1; Uradni list RS, št. 7/03, s spremembami) ter 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17, 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 16. junija 2022 sprejel

O D L O K**o dopolnitvi Odloka o izvajanju gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Nova Gorica****1. člen**

V Odloku o izvajanju gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 157/20) se v 21. členu šesti odstavek spremeni tako, da se glasi:

»V Centru za ravnanje s komunalnimi odpadki Nova Gorica lahko izvajalec zbiranja proti plačilu organizira tudi zbiranje manjših količin gradbenih in drugih odpadkov, katerih zbiranje ne sodi v gospodarsko javno službo. Občina lahko uporabnikom, ki so fizične osebe in predhodno izpolnijo vlogo, subvencionira odvoz in odlaganje azbestnih odpadkov. Vlogo lahko izpolni uporabnik, ki je lastnik ali solastnik objekta (stanovanjski objekt, manjši pomožni kmetijski objekt, lopa, drvarnica ipd.). Oddajo azbestnih odpadkov in njihovo količino potrdi uporabnik ter krajevna skupnost, na območju katere se ti odpadki nahajajo.«

2. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.

Št. 007-8/2020-7

Nova Gorica, dne 16. junija 2022

Župan

Mestne občine Nova Gorica
dr. Klemen Miklavič

2273. Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju najemnih stanovanj v najem mladim

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUJF, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 13. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08, 8/10 – ZSKZ-B, 61/20 – ZDLGPE in 206/21 – ZDUPŠOP), Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (Uradni list RS, št. 92/15), 154. člena Stanovanjskega zakona (SZ-1) (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19 in 189/20 – ZFRO in 90/21), 7. in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) ter v skladu z Stanovanjskim programom Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 16. junija 2022 sprejel

P R A V I L N I K**o spremembah Pravilnika o dodeljevanju najemnih stanovanj v najem mladim****1. člen**

V Pravilniku o dodeljevanju najemnih stanovanj v najem mladim (Uradni list RS, št. 125/20) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

»3. člen

(opredelitev izrazov)

(1) Najemna stanovanja po tem pravilniku se lahko dodelijo v najem proslcem, ki izpolnjuje pogoje v skladu s tem pravilnikom, na podlagi javnega razpisa.

(2) Najemna stanovanja se dodelijo trem skupinam proslcev:

1. mladim posameznikom,
2. mladim parom in
3. mladim družinam,

načeloma v enakih deležih, v nasprotnem primeru SS MONG v javnem razpisu posebej utemelji spremembo deleža stanovanj za določeno skupino.

(3) Za mladega posameznika po tem pravilniku se šteje odrasla oseba, ki je na dan objave javnega razpisa stara vsaj 18 let in v letu objave javnega razpisa manj kot 30 let (v nadaljnjem besedilu: stari med 18. in 29. letom).

(4) Za mlad par po tem pravilniku se štejeta odrasli osebi, ki na dan objave javnega razpisa živita v partnerski zvezi, ki jo urejajo predpisi s področja družinskih razmerij in partnerske zveze in sta na dan objave javnega razpisa stari vsaj 18 let in v letu objave javnega razpisa manj kot 30 let (v nadaljnjem besedilu: stari med 18. in 29. letom).

(5) Za mlado družino po tem pravilniku se šteje družina v skladu s predpisi s področja družinskih razmerij z vsaj enim otrokom, ki ga je dolžna družina preživljati, in pri kateri je edini (v primeru enostarševske družine) ali sta oba od staršev na dan objave javnega razpisa stara vsaj 18 let in v letu objave javnega razpisa manj kot 36 let (v nadaljnjem besedilu: stari med 18. in 35. letom). V teh starostnih okvirjih se kot mlada družina šteje tudi posameznica ali mlad par, ki v letu razpisa pričakuje rojstvo prvega otroka.

(6) Kot ožji družinski član se po tem pravilniku šteje otrok, posvojenec, pastorek oziroma otrok zunajzakonskega partnerja, oseba, za katero obstaja zakonska dolžnost preživljanja, zakonec ali zunajzakonski partner najemnika, partner v partnerski zvezi ali nesklenjeni partnerski zvezi.

2. člen

V 5. členu se v prvem odstavku prva alineja spremeni tako, da se glasi:

»– da je star, kot je opredeljeno v 3. členu tega pravilnika.«.

3. člen

V 12. členu se v prvem odstavku črta besedilo »(tudi po dopolnitvi 30. leta starosti)«.

4. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-14/2020-5

Nova Gorica, dne 16. junija 2022

Župan

Mestne občine Nova Gorica
dr. Klemen Miklavič

2274. Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje za lokalne volitve 2022

Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 –

ZPoIS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13) ter 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 16. junija 2022 sprejel

SKLEP

o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje za lokalne volitve 2022

1.

S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2022 v Mestni občini Nova Gorica.

2.

Stroški volilne kampanje za volitve v mestni svet in volilne kampanje za župana ne smejo preseči zneskov, ki jih določa zakon, ki ureja volilno kampanjo.

3.

Organizatorji volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati za člane mestnega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila mestnemu svetu in računskemu sodišču.

4.

Organizatorji volilne kampanje za župana, katerih kandidati so dosegli najmanj 10 % glasov od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,12 EUR za vsak dobljeni glas.

Če pride na volitvah za župana do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov v višini 0,12 EUR za dobljeni glas le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu. Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila mestnemu svetu in računskemu sodišču.

5.

Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v mestni svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Mestne občine Nova Gorica 30. dan po predložitvi poročila mestnemu svetu in računskemu sodišču.

6.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 041-0004/2022-2

Nova Gorica, dne 16. junija 2022

Župan
Mestne občine Nova Gorica
dr. Klemen Miklavič

2275. Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica v letu 2022

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) in 19. člena Odloka o priznanjih Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 21/08, 24/12 in 31/20) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 16. junija 2022 sprejel

SKLEP

1.

Mestni svet Mestne občine Nova Gorica podeljuje naslednja priznanja Mestne občine Nova Gorica v letu 2022:

NAGRADO FRANCETA BEVKA prejme:

– ANA MARIJA FURLAN, za njeno življenjsko delo na kulturnem področju. Središčno vlogo pri njej že vse od rane mladosti igra glasba. Znanje in ljubezen do glasbe je s poučevanjem in številnimi sodelovanji razdajala učencem, društvom, sodelavcem in publiki. Njeno glasbeno delovanje je bilo in še vedno je namenjeno skupnosti, v kateri živi in ustvarja.

NAGRADO MESTNE OBČINE NOVA GORICA prejmejo:

– PRIMORSKI DNEVNIK, Via Montecchi 6, Trst (I), za njegovo pomembno vlogo pri rednem, objektivnem in profesionalnem obveščanju javnosti na obeh straneh meje ter za poročanje z območje novogoriške mestne občine na vseh področjih družbenega delovanja. S svojim delom vsak dan znova potrjuje svojo aktivno vlogo pri ustvarjanju sožitja, razumevanja in čezmejnega sodelovanja v skupnem goriškem prostoru.

– DRAGOMIR SVOLJŠAK je postavil temelje Arheološkega oddelka v Narodnem muzeju Slovenije in v svoji dolgoletni karieri vodil več pomembnih arheoloških raziskav, ki so prispevale k odkritju pomembnih najdišč na Goriškem, ter prispeval vrsto znanstvenih del in publikacij.

– DRUŠTVO HUMANISTOV GORIŠKE, XXX. divizije 13/a, Nova Gorica, pomembno soustvarja in oblikuje novogoriško kulturno okolje že šestnajst let. S svojim aktivnim delovanjem, iz katerega izhajajo revija Razpotja, Mesto knjige, Carinarnica in Mreža 26, je Novo Gorico utrdilo na kulturnem zemljevidu Slovenije in širše. Društvo ima tudi nepogrešljivo vlogo pri krepitvi in ohranjanju nevladnega kulturnega sektorja tako na lokalni kot na državni ravni.

BEVKOVO LISTINO prejme:

– TATJANA MIHELJ, za več kot 30-letno udejstvovanje na glasbenem področju, na katerem s svojimi čutnimi in prepoznavnimi pevskimi nastopi tako v slovenskem kot tudi čezmejnem prostoru širi glas o Novi Gorici in novogoriški ustvarjalnosti, ter za zmago na festivalu Melodije morja in sonca.

PLAKETO MESTNE OBČINE NOVA GORICA prejmejo:

– SANDI CEJ, za dolgoletne dosežke na področju kulturno-umetniškega delovanja v mestu in širše.

– MIRJAM BRECELJ, za vodenje Škrabčeve knjižnice v samostanu na Kostanjevici ter za njen prispevek k bogatenju našega kulturnega prostora in ohranjanju kulturne dediščine za prihodnje rodove.

– ČEBELARSKO DRUŠTVO NOVA GORICA, Trg Jožeta Srebrniča 7, Solkan, za dolgoletni razvoj in promocijo čebelarstva na Goriškem, prenos znanja na mlade ter za osveščanje širše javnosti o pomembnosti čebel in čebelarstva.

– CVETKA GORJAN, za dolgoletno prostovoljno udejstvovanje in pomemben doprinos k aktivnemu in prodornemu delovanju novogoriške podružnice Slovenskega društva za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke ter zaradi konstantnega ozaveščanja in izobraževanja občanov o pomenu terapevtskih psov in skrbi za živali.

– VILI PRINČIČ, za dolgoletno uspešno delo v krogu zamejskih organizacij in širše ter za njegovo kulturno udejstvovanje v pisanju, publicistiki in zgodovinskih raziskavah.

2.

Ta sklep velja takoj in se ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 094-0001/2022-22

Nova Gorica, dne 16. junija 2022

Župan
Mestne občine Nova Gorica
dr. Klemen Miklavič

2276. Sklep o lokacijski preveritvi za parcele št. 4330/3, 4330/7, 4330/8, 4330/9, 4330/10, 4334/11, vse k.o. Šmihel

Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 299. člena Zakona urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) ter 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 16. junija 2022 sprejel naslednji

S K L E P

1.

Potrdi se Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parcelah št. 4330/3, 4330/7, 4330/8, 4330/9, 4330/10, 4334/11, vse k.o. Šmihel, enota urejanja prostora – ŠM-09/101, na območju Mestne občine Nova Gorica. Elaborat lokacijske preveritve, št. 12-20, maj 2020, dopolnitev marec 2022, je izdelalo podjetje ARHITRAVI d.o.o., Kidričeva 9, 5000 Nova Gorica.

2.

Z lokacijsko preveritvijo se dovoli preoblikovanje (širitev) stavbnega zemljišča na posamični poselitvi, ki je kot izvirno določeno v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/18 – uradno prečiščeno besedilo, 30/18, 31/20). Na območju posamične poselitve se izvirno stavbno zemljišče, površine 2568,12 m² preoblikuje tako, da se na severnem delu obstoječega območja posamične poselitve, na zemljiščih ali delih zemljišč parcel št. 4330/3, 4330/7, 4330/8, 4330/9, 4330/10, 4330/11, vse k.o. Šmihel, območje razpršene poselitve poveča za skupno površino 509,76 m². Nova površina stavbnega zemljišča v EUP ŠM-09/101 bo tako znašala 3.077,88 m².

Nova oblika in velikost stavbnega zemljišča je določena v elaboratu lokacijske preveritve iz 1. točke tega sklepa, na grafičnem prikazu in digitalnem podatku shp. Grafični prikaz novo določene oblike in velikosti območja stavbnega zemljišča je priloga tega sklepa.

3.

Gradnja na stavbnem zemljišču, ki s tem sklepom spreminja velikost in obliko, se omogoči ob predhodni pridobitvi geološko geomehanskega poročila za obravnavano zemljišče.

4.

Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki prostorskih aktov je ID 2257.

5.

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3500-0020/2020-51
Nova Gorica, dne 16. junija 2022

Župan
Mestne občine Nova Gorica
dr. Klemen Miklavič



Merilo 1: 1000 I Viri ZKP, GURS (24.8.2021)

Legenda

IZVORNO OBMOČJE LP - ŠM-09/101 (A)

OBMOČJE LP (ŠIRITEV STAVBNEGA ZEMLJIŠČA)

Podrobnejša namenska raba prostora:

K1 - NAJBOLJŠA KMETIJSKA ZEMLJIŠČA

A - POVRŠINE RAZPRŠENE POSELITVE

Varstveni režimi na območju LP:

NARAVA - EPO (TRNOVSKI GOZD-NANOS)

PLAZOVITA OBMOČJA - PL2

Načrtovane ureditve na območju LP:

BAZEN

NADSTREŠNICA

REKONSTRUKCIJA KMETIJSKO GOSPODARSKEGA OBJEKTA

ZEMLJIŠKI KATASER

PREBOLD

**2277. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o upravljanju s stvarnim
premoženjem v lasti Občine Prebold**

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18, 79/18), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13, 45/14) je Občinski svet Občine Prebold na 30. redni seji dne 30. 6. 2022 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o upravljanju s stvarnim premoženjem v lasti
Občine Prebold

1. člen

V Pravilniku o upravljanju s stvarnim premoženjem v lasti Občine Prebold (Uradni list RS, št. 35/22) se spremeni 19. člen, ki glasi:

»Obremenjevanje nepremičnega premoženja s stvarnimi pravicami je odplačno.

Obremenjevanje nepremičnega premoženja s stvarnimi pravicami je neodplačno samo v zakonsko določenih primerih.

Obremenjevanje nepremičnega premoženja s stvarnimi pravicami določi Občinski svet Občine Prebold v primerih, v katerih se uresničuje širši interes občine kot npr. izgradnja optičnega omrežja; pri izvajanju novogradnje ali rekonstrukcije komunalne opreme sočasno z gradnjami ali v zvezi z že obstoječo komunalno opremo, ki je v interesu občine; kadar izvaja gradnjo oziroma investicijo komunalne opreme investitor, katerega (so)ustanovitelj (so)lastnik je Občina Prebold. Širši interes s sklepom v vsakem posameznem primeru potrdi občinski svet.

Zavezanec za plačilo nadomestila je pravna ali fizična oseba, ki kot upravičenec na nepremičnem premoženju občine pridobi služnostno ali stavbno pravico. Nadomestilo je potrebno plačati v 30 dneh po sklenitvi pogodbe ali izdaji računa.

Višina nadomestila zaradi ustanovitve posamezne služnostne ali stavbne pravice za čas uporabe se izračuna glede na površino obremenitve nepremičnine s stvarno pravico.

Višina nadomestila zaradi ustanovitve posamezne služnostne ali stavbne pravice ne more biti nižja kot 50,00 EUR.

Plačilo nadomestila za služnostno ali stavbno pravico po tem odloku ne izključuje morebitnih odškodninskih zahtevkov občine za škodo, ki jo upravičenec povzroči ob vzpostavitvi oziroma izvrševanju služnostne ali stavbne pravice.«

2. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0009/2021

Prebold, dne 30. junija 2022

Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak

PUCONCI

**2278. Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci
št. 2-2022**

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) ter 17. in 102. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 91/15, 128/21) je Občinski svet Občine Puconci na 26. seji dne 30. 6. 2022 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Puconci
št. 2-2022

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Puconci za leto 2022 se spremeni drugi odstavek 2. člena in se glasi:

»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	v eurih
	Skupina/Podskupina kontov/Konto	Rebalans 2-2022
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	10.418.514
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	6.678.334
70	DAVČNI PRIHODKI	5.352.072
	700 Davki na dohodek in dobiček	4.732.778
	703 Davki na premoženje	409.010
	704 Domači davki na blago in storitve	210.284
71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.326.262
	710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	606.262
	711 Takse in pristojbine	7.000
	712 Globe in druge denarne kazni	6.000
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	25.000
	714 Drugi nedavčni prihodki	682.000
72	KAPITALSKI PRIHODKI	433.324
	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0
	722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	433.324
73	PREJETE DONACIJE	8.000
	730 Prejete donacije iz domačih virov	8.000
74	TRANSFERNI PRIHODKI	3.298.856
	740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.799.267
	741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	499.589
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	11.600.423
40	TEKOČI ODHODKI	2.999.100
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	435.927
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	68.439

	402 Izdatki za blago in storitve	2.350.360
	403 Plačila domačih obresti	9.000
	409 Rezerve	135.374
41	TEKOČI TRANSFERI	3.290.060
	410 Subvencije	183.500
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.852.982
	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	396.410
	413 Drugi tekoči domači transferi	857.168
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	5.013.593
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.013.593
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	297.670
	431 Investicijski transferi pravnim in fiz. osebami, ki niso proračunski uporabniki	215.170
	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	82.500
III.	PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ	-1.181.909
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
	750 Prejeta vračila danih posojil	0
	751 Prodaja kapitalskih deležev	0
	752 Kupnine iz naslova privatizacije	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
	440 Dana posojila	0
	441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0
	442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
	443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMENBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0
C.	RAČUN FINANCIRANJA	
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	766.400
50	ZADOLŽEVANJE	766.400
	500 Domače zadolževanje	766.400
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	284.709
55	ODPLAČILA DOLGA	284.709
	550 Odplačila domačega dolga	284.709
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	- 801.405
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	380.504
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	-1.181.909
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA	
	9009 Splošni sklad za drugo	801.405

2. člen

V Odloku o proračunu Občine Puconci za leto 2022 se spremeni drugi odstavek 13. člena Odloka o proračunu Občine Puconci za leto 2022, tako da se glasi:

»Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva splošne proračunske rezervacije za leto 2022 se zagotavljajo v višini 41.573,01 evrov.«

3. člen

V Odloku o proračunu Občine Puconci za leto 2022 se spremeni 19. člena Odloka o proračunu Občine Puconci za leto 2022, tako da se glasi:

»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja, se občina za proračun leta 2022 lahko zadolži do višine 766.400,00 evrov.«

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-0004/2022

Puconci, dne 30. junija 2022

Po pooblastilu župana
Občine Puconci
Jožef Ficko
podžupan

ŠEMPETER - VRTOJBA

2279. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Šempeter - Vrtojba

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) in 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 33. redni seji dne 23. 6. 2022 sprejel

SKLEP

1.

Imenuje se občinska volilna komisija Občine Šempeter - Vrtojba v sestavi:

Predsednik: Nataša Pavlin Rogelja, Cvetlična ulica 36, 5290 Šempeter pri Gorici
Namestnik: Nataša Valentinčič, Na Pristavi 28a, 5290 Šempeter pri Gorici
Član: Jana Lukrecija Valenčak, Stjenkova ulica 24, 5290 Šempeter pri Gorici
Namestnik: Zarja Pregelj, Cesta goriške fronte 98, 5290 Šempeter pri Gorici
Član: Nataša Gorkič Barle, Krožna cesta 33a, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici
Namestnik: –
Član: Andreja Štrukelj, Kemperšče 7a, 5290 Šempeter pri Gorici
Namestnik: –

2.

Mandatna doba članov občinske volilne komisije traja 4 leta.

3.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0322-2/2022-17

Šempeter pri Gorici, dne 23. junija 2022

Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk

2280. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini Šempeter - Vrtojba

Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 Odl. US in 98/13) ter 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 33. redni seji dne 23. 6. 2022 sprejel

S K L E P

o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini Šempeter - Vrtojba

1.

S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2022 v Občini Šempeter - Vrtojba.

2.

Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.

Stroški volilne kampanje za župana ne smejo preseči 0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, lahko povečajo še za 0,15 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.

3.

Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za svetnike, katerih listam so pripadli mandati za svetnike v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila organizatorja.

4.

Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 0,12 EUR za vsak dobljen glas.

Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata na novničnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov v

višini 0,12 EUR na dobljeni glas le na osnovi dobljenih glasov na novničnem glasovanju. Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila organizatorja.

5.

Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrne stroške volilne kampanje iz proračuna Občine Šempeter - Vrtojba v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu in Računskemu sodišču.

6.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-10/2022-2

Šempeter pri Gorici, dne 23. junija 2022

Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk

2281. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Na podlagi 262. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21) in 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 33. redni seji dne 23. 6. 2022 sprejel

S K L E P

o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

1.

Nepremičnini s parc. št. 3440/9, v izmeri 36 m², k. o. 2315 Šempeter, se odvzame status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

2.

Nepremičnina navedena v 1. členu tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in se zanjo vknjiži lastninska pravica na ime Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici, matična številka: 1358227000.

3.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 711-10/2022-3

Šempeter pri Gorici, dne 23. junija 2022

Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk

POPRAVKI**2282. Popravek Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2022**

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 – odločba US, 70/00, 100/00 – sklep US, 16/02 – sklep US, 51/02), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13) in 7. in 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 – UPB-3) je Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec na 23. dopisni seji dne 4. 7. 2022 sprejel

P O P R A V E K**Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2022****1. člen**

V Odloku o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2022 (Uradni list RS, št. 202/21) se popravi prvi odstavek 16. člena tako, da se glasi:

»Mestna občina Slovenj Gradec se bo v letu 2022 dolgoročno zadolžila do višine 4.800.000,00 EUR za izvrševanje občinskega proračuna za investicije, predvidene v občinskem proračunu.«

Popravek Odloka začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-31/2021

Slovenj Gradec, dne 4. julija 2022

Župan

Mestne občine Slovenj Gradec

Tilen Klugler

2283. Popravek Pravilnika o prijavi nezgode in poškodbe pri delu

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN, 60/17 – ZPVPJN-B in 3/22 – ZDeb) dajem

P O P R A V E K**Pravilnika o prijavi nezgode in poškodbe pri delu**

V Pravilniku o prijavi nezgode in poškodbe pri delu (Uradni list RS, št. 78/22) je na koncu izpadla priloga, ki je sestavni del pravilnika in se glasi:

»Inšpektorat RS za delo, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

PRIJAVA NEZGODE IN POŠKODBE PRI DELU**A – SPLOŠNI DEL****I. PODATKI O PRIJAVITELJU**

1.	IME IN PRIIMEK:		
1a.	IME PODJETJA PRIJAVITELJA:		
2.	DELOVNO MESTO:		
3.	TELEFON:	4.	NASLOV E-POŠTE PRIJAVITELJA:

II. PODATKI O DELODAJALCU

5.	MATIČNA ŠTEVILKA ENOTE DELODAJALCA	
5a.	EMŠO DELODAJALCA	
6.	NAZIV DELODAJALCA:	
7.	SEDEŽ/NASLOV DELODAJALCA (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj):	
8.	ŠIFRA DEJAVNOSTI DELODAJALCA:	
9.	ŠTEVILO ZAPOSLENIH DELAVCEV PRI DELODAJALCU (vpiše se šifra iz šifrant):	

III. PODATKI O NEZGODI

10.	EVIDENČNA ŠTEVILKA PRIJAVE PRI DELODAJALCU:	
11.	SKUPNO ŠTEVILO POŠKODOVANIH V NEZGODI:	
12.	DATUM NEZGODE (dan, mesec, leto):	
13.	URA NEZGODE (vpišite uro od 00 do 23 brez minut, 99 - čas neznan):	
14.	KJE SE JE NEZGODA PRIPETILA:	
	Če je izbrana šifra 9 – drugo, vpišite: _____	
15.	KRAJ NEZGODE (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj ali cestni odsek, država):	
16.	DELOVNO OKOLJE:	
17.	DELOVNI PROCES:	
18.	VZROK NEZGODE:	
19.	PROMETNA NEZGODA (1 – da, 2 – ne):	
20.	KRATEK OPIS NEZGODE:	
21.	OSEBE, PRISOTNE NA KRAJU NEZGODE (šifrant 24):	
	Če je izbrana šifra 9 – drugo, vpišite osebe: _____	

IV. PODATKI O POŠKODOVANCU

22.	EMŠO:	
23.	IME IN PRIIMEK POŠKODOVANCA:	

24.	NASLOV PREBIVALIŠČA:	
25.	OBČINA PREBIVALIŠČA:	
26.	SPOL (1 – moški, 2 – ženski, 9 – ni podatka):	
27.	DRŽAVLJANSTVO (0 – neznano, 1 – slovensko, 2 – neslovensko iz EU, 3 – neslovensko zunaj EU): Če je izbrana šifra 2 ali 3, vpiši državljanstvo: _____	
28.	ZAPOSLOTITVENI STATUS:	
29.	VRSTA ZAPOSLOTITVE:	
30.	DELOVNI ČAS:	
31.	POKLIC, KI GA OPRAVLJA:	
32.	SPECIFIČNA AKTIVNOST V ČASU NEZGODE:	
33.	KOLIKO UR JE DELAL TA DAN PRED NEZGODO:	
34.	VRSTA POŠKODBE (1 – lažja, 2 – težja, 3 – smrtna):	
35.	MATERIALNI POVZROČITELJ:	
36.	OBLIKA POŠKODBE:	
37.	NAČIN POŠKODBE:	
38.	POŠKODOVANI DEL TELES:	

PODPIS DELODAJALCA:

DATUM IZPOLNITVE:

B – ZDRAVSTVENI DEL

39.	ZZZS ŠTEVILKA POŠKODOVANCA:	
40.	DIAGNOZA POŠKODBE:	
41.	ZUNANJI VZROK POŠKODBE:	
42.	OPOMBE ZDRAVNIKA:	
43.	ŠIFRA ZDRAVNIKA:	
44.	IME IN PRIIMEK ZDRAVNIKA:	
45.	ŠIFRA IZVAJALCA ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI:	
46.	DATUM IZPOLNITVE	

«

Št. 0072-7/2022
Ljubljana, dne 10. junija 2022

Luka Mesec
minister
za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti

Danijel Bešič Loredan
minister
za zdravje

VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR

2239.	Sklep o imenovanju člana Sveta Banke Slovenije – viceguvernerja	6809
2240.	Sklep o imenovanju predsednice Računskega sodišča	6809
2241.	Sklep o razrešitvi članice Sveta Banke Slovenije – viceguvernerke	6810
2242.	Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo	6810
2243.	Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo	6810
2244.	Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo	6810
2245.	Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo	6811
2246.	Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo	6811
2247.	Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo	6811

MINISTRSTVA

2248.	Pravilnik o spremembi Pravilnika o strokovnih komisijah	6812
2249.	Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti	6812

OBČINE

BREŽICE

2250.	Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Brežice	6813
2251.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje »B4-21C2/1/423_CU – Ob Cesti svobode«	6815

DOBJE

2252.	Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Dobje	6818
-------	---	------

DOBREPOLJE

2253.	Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje opremljanja »del ZN za stanovanjsko območje Predstruge in za del UN Predstruge«	6819
-------	--	------

DOL PRI LJUBLJANI

2254.	Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Dol pri Ljubljani	6821
-------	---	------

DRAVOGRAD

2255.	Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za enoto urejanja prostora z oznako GOV-15 A v Občini Dravograd – ID: 2811	6898
2256.	Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za enoto urejanja prostora z oznako OTV-17 A v Občini Dravograd – ID: 2812	6898
2257.	Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za enoto urejanja prostora z oznako SVD-96/A v Občini Dravograd – ID: 2986	6899

JESENICE

2258.	Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Jesenice	6899
2259.	Odlok o spremembi Odloka o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Jesenice	6901

2260.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Jesenice	6901
2261.	Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini Jesenice	6908

KOSTANJEVICA NA KRKI

2262.	Sklep o uskladitvi cene socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu za leto 2022 v Občini Kostanjevica na Krki	6908
2263.	Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Plavček pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki	6909
2264.	Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Kostanjevica na Krki	6909
2265.	Sklep o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini Kostanjevica na Krki	6910

LJUBNO

2266.	Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije	6910
-------	--	------

MIREN - KOSTANJEVICA

2267.	Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcele št. 300/9, 300/15 in 300/30 vse k. o. 2318 BILJE	6911
2268.	Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcele št. 1029/2, 3179/1, 3182, 3102, 3103, 3104 in 878/2 vse k. o. 2332 KOSTANJEVICA NA KRASU	6912
2269.	Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcelo št. 658/5 k. o. 2325 MIREN	6912
2270.	Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcelo št. 1784 k. o. 2333 TEMNICA	6913
2271.	Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Miren - Kostanjevica	6913

NOVA GORICA

2272.	Odlok o dopolnitvi Odloka o izvajanju gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Nova Gorica	6913
2273.	Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju najemnih stanovanj v najem mladim	6914
2274.	Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje za lokalne volitve 2022	6914
2275.	Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica v letu 2022	6915
2276.	Sklep o lokacijski preveritvi za parcele št. 4330/3, 4330/7, 4330/8, 4330/9, 4330/10, 4334/11, vse k.o. Šmihel	6916

PREBOLD

2277.	Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju s stvarnim premoženjem v lasti Občine Prebold	6918
-------	--	------

PUCONCI

2278.	Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci št. 2-2022	6918
-------	---	------

ŠEMPETER - VRTOJBA

- | | | |
|-------|---|------|
| 2279. | Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Šempeter - Vrtojba | 6919 |
| 2280. | Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini Šempeter - Vrtojba | 6920 |
| 2281. | Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena | 6920 |

POPRAVKI

- | | | |
|-------|---|------|
| 2282. | Popravek Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2022 | 6921 |
| 2283. | Popravek Pravilnika o prijavi nezgode in poškodbe pri delu | 6921 |

