

Uradni list Republike Slovenije



Internet: www.uradni-list.si

e-pošta: info@uradni-list.si

Št. **66** Ljubljana, petek **29. 8. 2025**

ISSN 1318-0576 Leto XXXV

PRESEDNICA REPUBLIKE

2401. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščne veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Paragvaj

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90, 97, 99, 75/16 – UZ70a in 92/21 – UZ62a) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 – ZKZaš) izdajam

U K A Z

o postavitvi izredne in pooblaščne veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Paragvaj

Za izredno in pooblaščno veleposlanico Republike Slovenije v Republiki Paragvaj s sedežem v Buenos Airesu postavim mag. Tino Vodnik.

Št. 501-03-23/2025-2
Ljubljana, dne 26. avgusta 2025

Nataša Pirc Musar
predsednica
Republike Slovenije

2402. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Butan

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90, 97, 99, 75/16 – UZ70a in 92/21 – UZ62a) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 – ZKZaš) izdajam

U K A Z

o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Butan

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Butan s sedežem v New Delhiju postavim Tomaža Mencina.

Št. 501-03-24/2025-2
Ljubljana, dne 26. avgusta 2025

Nataša Pirc Musar
predsednica
Republike Slovenije

MINISTRSTVA

**2403. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o preventivnih zdravstvenih
pregledih športnikov**

Na podlagi četrtega odstavka 23. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS, 141/22 – ZNUNBZ, 40/23 – ZČmIS-1, 78/23 in 32/25 – ZZDej-N) in v zvezi s prvim odstavkom 32. člena Zakona o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin (Uradni list RS, št. 136/23, 35/24 – ZZdrS-J, 102/24 – ZZKZ, 112/24 – ZDIUZDZ in 32/25 – ZZDej-N) ministrica za zdravje izdaja

**P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o preventivnih zdravstvenih
pregledih športnikov**

1. člen

V Pravilniku o preventivnih zdravstvenih pregledih športnikov (Uradni list RS, št. 53/24) se v 3. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(2) Registrirani športnik, ki tekmuje v športni panogi, ki je določena na seznamu športnih panog z večjimi telesnimi obremenitvami, ima pravico do obdobjnega preventivnega zdravstvenega pregleda vsaki dve leti. Če ima registrirani športnik pravico do preventivnega pregleda, ki se opravi skladu s Programom Zdravje danes za jutri, kot ga določa pravilnik, ki ureja izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni (v nadaljnjem besedilu: preventivni pregled, ki se opravi v skladu s Programom ZDAJ), se obdobjni preventivni zdravstveni pregledi opravljajo izmenično s preventivnimi pregledi, ki se opravijo v skladu s programom ZDAJ. V letu, v katerem ima registrirani športnik pravico do preventivnega pregleda, ki se opravi v skladu s Programom ZDAJ, nima pravice do obdobjnega preventivnega zdravstvenega pregleda v skladu s tem pravilnikom.«.

Četrty odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(4) Za registriranega športnika, ki tekmuje v športni panogi, ki ni določena na seznamu iz drugega odstavka tega člena, za obdobjne preventivne zdravstvene preglede štejejo preventivni pregledi, ki se opravijo v skladu s Programom ZDAJ. Če registrirani športnik iz prejšnjega stavka ni upravičen do udeležbe v Programu ZDAJ, ima pravico do obdobjnega preventivnega zdravstvenega pregleda vsaki dve leti.«.

Za četrtrim odstavkom se doda nov, peti odstavek, ki se glasi:

»Ne glede na drugi in četrty odstavek tega člena ima registrirani športnik pravico do obdobjnega preventivnega zdravstvenega pregleda tudi v tretjem letniku dodiplomskega in enovitega magistrskega študijskega programa.«.

2. člen

V 6. členu se beseda »odstavka« nadomesti z besedo »člena«.

3. člen

V 9. členu se za četrtrim odstavkom dodata nova, peti in šesti odstavek, ki se glasita:

»(5) Preventivni pregled, ki se opravi v skladu s Programom ZDAJ, izvede izvajalec Programa ZDAJ, kot je določen v pravilniku, ki ureja izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni.

(6) Izvajalec iz prejšnjega odstavka registriranemu športniku izda zdravniško potrdilo o opravljenem preventivnem pregledu, ki se opravi v skladu s Programom ZDAJ.«.

KONČNA DOLOČBA

4. člen

(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-13/2025

Ljubljana, dne 8. avgusta 2025

EVA 2025-2711-0016

Dr. Valentina Prevolnik Rupel

ministrica
za zdravje

**2404. Odločba o soglasju k sklepu o prenehanju
Ustanove Tarasa Kermaunerja**

Na podlagi prvega odstavka 3. člena in prvega odstavka 32. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) in 32.a člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21, 189/21, 153/22 in 18/23) je Ministrstvo za kulturo izdalo

O D L O Č B O

**o soglasju k sklepu o prenehanju
Ustanove Tarasa Kermaunerja**

1. Ministrstvo za kulturo izdaja soglasje k sklepu z dne 30. 5. 2025 o prenehanju Ustanove Tarasa Kermaunerja, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, ki ga je sprejela uprava te ustanove.

2. Stroške objave v Uradnem listu Republike Slovenije nosi ustanova.

Št. 0140-4/2025/

Ljubljana, dne 1. julija 2025

EVA 2025-3340-0016

Dr. Asta Vrečko

ministrica
za kulturo

SODNI SVET

2405. Odločba o prenehanju sodniške funkcije

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 23. člena Zakona o Sodnem svetu in 76. člena Zakona o sodniški službi na 20. seji 20. 5. 2025 sprejel

O D L O Č B O

o prenehanju sodniške funkcije

Ireni Rozman, okrožni sodnici na Okrožnem sodišču v Ljubljani, preneha sodniška funkcija z iztekom dne 12. 8. 2025 iz razloga po drugem odstavku 74. člena ZSS.

Predsednica Sodnega sveta RS

dr. Urška Kežmah

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

2406. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o uvrstitvi
delovnih mest in nazivov v plačne razrede

Na podlagi tretjega odstavka 70. člena Zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/24) in prvega odstavka 10. člena Zakona o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 24/25) predsednik Fiskalnega sveta izdaja

P R A V I L N I K
o dopolnitvi Pravilnika o uvrstitvi
delovnih mest in nazivov
v plačne razrede

1. člen

V Pravilniku o uvrstitvi delovnih mest in nazivov v plačne razrede (št. 00-1/2019/26 z dne 29. 11. 2024, Uradni list RS, št. 103/24) se v Prilogi 1 na koncu tabele doda nova vrstica:

»

C017937	ANALITIK	VII/2	1	SVETNIK	28	38
---------	----------	-------	---	---------	----	----

«.

2. člen

V Prilogi 2 se na koncu tabele doda nova vrstica:

»

C017937	ANALITIK	VII/2	1	SVETNIK	43	3	46	28	/	28
---------	----------	-------	---	---------	----	---	----	----	---	----

«.

KONČNI DOLOČBI

3. člen

Ta pravilnik začne veljati in se uporablja od 1. septembra 2025.

4. člen

Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00-1/2019/31
Ljubljana, dne 28. avgusta 2025

Dr. Davorin Kračun
predsednik

2407. Poročilo o gibanju plač za junij 2025

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Statistični urad Republike Slovenije objavlja

P O R O Č I L O
o gibanju plač za junij 2025

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v Sloveniji za junij 2025 je znašala 2.540,80 EUR in je bila za 1,3 % višja kot za maj 2025.

Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v Sloveniji za junij 2025 je znašala 1.610,91 EUR in je bila za 1,2 % višja kot za maj 2025.

Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar–junij 2025 je znašala 2.493,81 EUR.

Povprečna mesečna neto plača za obdobje januar–junij 2025 je znašala 1.584,03 EUR.

Povprečna mesečna bruto plača za obdobje april–junij 2025 je znašala 2.523,52 EUR.

Št. 9616-603/2025/4
Ljubljana, dne 22. avgusta 2025
EVA 2025-1522-0008

Mag. Apolonija Oblak Flander
generalna direktorica
Statističnega urada Republike Slovenije

OBČINE

KRANJ

2408. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Jakoba Aljaža Kranj

Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22, 158/22 – ZDoh-2AA in 71/23), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 165/21 – UPB4) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 23. seji dne 18. 6. 2025 sprejel

O D L O K

o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Jakoba Aljaža Kranj

1. člen

V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Jakoba Aljaža Kranj (Uradni list RS, št. 97/11 – UPB, 39/13, v nadaljevanju: odlok) se v 2. členu za besedilom člena, ki postane prvi odstavek, doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»Zavod dejavnost osnovnošolskega izobraževanja izvaja v dveh stavbah, in sicer:

- v stavbi na naslovu Ulica Tončka Dežmana 1, 4000 Kranj, in
- v stavbi na naslovu Župančičeva ulica 22, 4000 Kranj.«

2. člen

3. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda. Ustanovitelj zagotavlja zavodu nepremično premoženje za izvajanje dejavnosti na lokacijah navedenih v 2. členu tega odloka. Medsebojna razmerja med ustanoviteljem in zavodom v zvezi z nepremičnim premoženjem, ki ga ustanovitelj daje zavodu v upravljanje za potrebe izvajanja dejavnosti, se uredijo s posebno pogodbo med zavodom in ustanoviteljem.«

3. člen

V 9. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju v šolskem okolišu, ki je usklajen z zmogljivostjo šole. Zmogljivost šole za izvedbo programa osnovnošolskega izobraževanja v eni izmeni je skupaj 29 oddelkov za učence od 1. do 9. razreda.«

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-11/2025-MOK-1

Kranj, dne 25. avgusta 2025

Župan

Mestne občine Kranj
Matjaž Rakovec

PIVKA

2409. Odlok o spremembah Odloka o splošnih pogojih organiziranja in izvajanja javne službe dolgotrajne oskrbe na domu na območju Občine Pivka ter pravila glede pogojev, meril in postopkov za podeljevanje in prenehanje koncesije za opravljanje javne službe dolgotrajne oskrbe na domu

Na podlagi 75. člena Zakona o dolgotrajni oskrbi (Uradni list RS, št. 84/23 in 112/24), Pravilnika o koncesijah na področju dolgotrajne oskrbe (Uradni list RS, št. 18/24) in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 55/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10, 111/13, 96/22 in 30/25) je Občinski svet Občine Pivka na 5. korespondenčni seji dne 12. 8. 2025 sprejel

O D L O K

o spremembah Odloka o splošnih pogojih organiziranja in izvajanja javne službe dolgotrajne oskrbe na domu na območju Občine Pivka ter pravila glede pogojev, meril in postopkov za podeljevanje in prenehanje koncesije za opravljanje javne službe dolgotrajne oskrbe na domu

1. člen

Spremeni se 12. člen Odloka o splošnih pogojih organiziranja in izvajanja javne službe dolgotrajne oskrbe na domu na območju Občine Pivka ter pravila glede pogojev, meril in postopkov za podeljevanje in prenehanje koncesije za opravljanje javne službe dolgotrajne oskrbe na domu, tako da se glasi:

»12. člen

Trajanje koncesije

Koncesija za opravljanje storitev dolgotrajne oskrbe na domu se podeljuje največ za dobo desetih (10) let.«.

2. člen

Začetek veljavnosti in objava odloka

Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 03201-0004/2025-5

Pivka, dne 12. avgusta 2025

Župan

Občine Pivka

Robert Smrdelj

ŠMARJE PRI JELŠAH

2410. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja EUP ME 07/III. v Mestinju

Na podlagi 129. člena in tretjega odstavka 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP in 23/24) in 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 57/17, 54/19, 101/24 in 44/25), po predhodni pridobitvi mnenja Zavoda RS za varstvo narave, OE Celje, št. 3563-0362/2025-2 z dne 18. 8. 2025 je župan Občine Šmarje pri Jelšah dne 27. 8. 2025 sprejel

S K L E P**o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja EUP ME 07/II. v Mestinju****1. člen**

(predmet sklepa)

(1) S tem sklepom se začne postopek priprave delnega občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) za stanovanjsko gradnjo na območju enote urejanja prostora EUP ME 07/II., v naselju Mestinja, v občini Šmarje pri Jelšah.

(2) Pobudnik in naročnik izdelave je zasebni investitor, izvajalec AR Projekt, d.o.o., Planinska cesta 5, 8290 Sevnica, pripravljalec Občina Šmarje pri Jelšah.

(3) S tem sklepom se potrdijo Izhodišča za pripravo OPPN za del območja EUP ME 07/II., ki jih je izdelalo podjetje AR Projekt, d.o.o., Planinska cesta 5, 8290 Sevnica, pod številko projekta 2/25 v juniju 2025.

2. člen

(območje in predmet načrtovanja)

(1) Območje OPPN se nahaja v zahodnem delu naselja Mestinja, v občini Šmarje pri Jelšah na delu nepozidanih stavbnih zemljišč. Območje OPPN je na severu omejeno s cestno javno infrastrukturo, jugu in stanovanjskimi površinami.

(2) Območje OPPN obsega zemljišča s parcelno številko 422/6, k.o. 1185 Pijovci. Velikost območja OPPN znaša ca. 0,12 ha. Sestavni del OPPN so lahko tudi zemljišča izven meje OPPN, ki so potrebna za neposredno prometno priključevanje na omrežje javnih cest in izvedbo komunalnih priključkov in naprav gospodarske javne infrastrukture, potrebnih za komunalno opremljanje območja. Točen obseg OPPN se lahko v nadaljnjih fazah načrtovanja še spremeni zaradi zahtev nosilcev urejanja prostora, strokovnih in tehničnih rešitev predvidenih objektov in drugo.

(3) Na območju je v veljavi Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Šmarje pri Jelšah – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 55/18, 64/19 – popr., 55/22 in 43/24 – popr., 1/25, 44/25, v nadaljevanju besedila OPN). Območje OPPN se nahaja v enoti urejanja prostora z oznako EUP ME 07, za katero je v OPN opredeljena namenska raba prostora SS (stanovanjske površine) in obvezna izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta, ki bo podlaga za izdajanje upravnih dovoljenj za gradnjo objektov.

(4) Predmet OPPN je umestitev stanovanjske stavbe kot manj zahtevnega objekta skupaj z nezahtevnimi in enostavnimi objekti z zunanjo ureditvijo in pripadajočo ureditvijo gospodarske javne infrastrukture ter priključkov nanjo.

3. člen

(način pridobitve strokovnih rešitev in oblika OPPN)

(1) Strokovne rešitve se pripravijo na osnovi obstoječega veljavnega prostorskega občinskega prostorskega načrta OPN, že izdelanih strokovnih podlag za ureditev južnega dela stanovanjskega območja v EUP ME 07 v Mestnju, št. 1/22, september 2023 in usmeritev nosilcev urejanja prostora.

(2) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je utemeljeno treba izdelati dodatne strokovne podlage, se te pripravijo med postopkom izdelave OPPN.

4. člen

(vrsta postopka)

OPPN se pripravi v skladu s prvim odstavkom 129. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP in 23/24, v nadaljevanju ZUreP-3) in sprejme ob smiselni uporabi določb 119. do 124. člena ZUreP-3.

5. člen

(roki za pripravo)

Časovni načrt v spodnji preglednici je informativne narave in se lahko glede na vodenje postopka izdelave prostorskega akta spremeni.

FAZE POSTOPKA:	ROKI:
(1) Priprava izhodišč za pripravo sklepa o začetku postopka OPPN in objava na spletni strani občine	Izbrani izdelovalec 10 dni
(2) Pridobivanje mnenja ZRSVN o potrebnosti izvedbe presoje sprejemljivosti OPPN na varovana območja	Izbrani izdelovalec s pooblastilom občine 30 dni
(3) Župan sprejme sklep o začetku priprave OPPN, objava sklepa in mnenja ZRSVN na spletnih straneh občine in v Uradnem listu RS, in dodelitev identifikacijske številke prostorskega akta	Občina 30 dni
(4) Izdelava osnutka OPPN	Izbrani izdelovalec 30 dni
(5) V pripravo OPPN se lahko vključi NUP tako, da se zaprosi za podrobnejše usmeritve ter podatke in strokovne podlage, če je to potrebno – smernice	30 dni
(6) Občina vključi javnost v pripravo osnutka OPPN z objavo relevantnih gradiv na spletnih straneh občine in z različnimi pozivi k sodelovanju	Tekom faz od (2) do (6)
(7) Objava osnutka OPPN na spletni strani občine in pridobivanje mnenj NUP na osnutek OPPN	30 dni
(8) Dopolnitev osnutka OPPN na podlagi mnenj iz faze (7)	Izbrani izdelovalec 30 dni
(9) Objava dopolnjenega osnutka OPPN na spletni strani občine in javna razgrnitev ter javna obravnava (v tej fazi se javnost seznani tudi z morebitnim nasprotjem interesov – 115. člen ZUreP-3)	Vsaj 30 dni
(10) Izbrani izdelovalec pripravi predlog stališč do pripomb in predlogov javnosti, morebitno pozivanje NUP glede stališč (če se pripomba javnosti nanaša na področje NUP), po potrebi se izvede usklajevanje interesov, občina s sklepom potrdi stališča, objava stališč na spletni strani občine	Izbrani izdelovalec, NUP 15 dni, občina 15 dni
(11) Izdelava predloga OPPN na podlagi stališč iz faze (10)	Izbrani izdelovalec 30 dni
(12) Objava predloga OPPN na spletni strani občine in morebitno pridobivanje mnenj NUP na predlog OPPN (če je predlog glede na osnutek tako spremenjen, da vpliva na področje katerega od NUP)	30 dni
(13) Morebitna izpeljava postopka odločanja o razrešitvi nasprotja javnih interesov (samo v primeru negativnih mnenj NUP iz faze (11)) na pobudo občinskega sveta	Vlada RS
(14) Sprejem OPPN z odlokom (po pridobitvi vseh pozitivnih mnenj iz faze (12) oziroma predhodno iz faze (7)), objava odloka v Uradnem listu RS in na spletni strani občine	Občina glede na termin občinskega sveta
(15) Posredovanje odloka o OPPN na MNVP, javna objava na spletni strani MNVP	15 dni

6. člen

(nosilci urejanja prostor)

(1) Pristojni nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pravi akta ter podajo smernice in mnenja k OPPN so:

- RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana,
- RS, Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska c. 88, 3000 Celje,
- Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 15, 3240 Šmarje pri Jelšah (področje lokalnih cest),
- Elektro Celje, Vruncčeva ulica 2a, 3000 Celje,
- OKP Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina,
- Telekom Slovenije, Lava 1, 3000 Celje,
- Unitedited Fiber, fiksna infrastruktura, d.o.o., Brnčičeva ulica 49A, 1231 Ljubljana.

(2) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v okviru postopka priprave ugotovi, da so potrebne njihove smernice oziroma mnenja za načrtovanje predvidene prostorske ureditve oziroma da se pooblastilo izda je smernic/mnenj s strani naštetih nosilcev urejanja prostora na podlagi sklepa posameznega organa prenese na drug pravni subjekt.

7. člen

(način vključevanja javnosti)

V postopku priprave OPPN bo javnost seznanjena z Izhodišči na spletni strani občine in kasneje z osnutkom v času iskanja mnenj in z dopolnjenim osnutkom OPPN v času javne razgrnitve in javne obravnave, ki bo trajala 30 dni. V času javne razgrnitve bo zainteresirana javnost lahko podala pripombe in predloge na načrtovano ureditev, ki bodo proučeni in bodo do njih zavzeta stališča, ki bodo javno objavljena na spletni strani občine.

8. člen

(obveznosti financiranja)

Vse stroške v zvezi s pridobivanjem strokovnih podlag, strokovnih rešitev, izdelavo OPPN prevzame investitor, vodenje vseh z zakonom zahtevanih upravnih postopkov pa prevzame Občina Šmarje pri Jelšah.

9. člen

(presoja sprejemljivosti na okolje)

V postopku se ne bo izvedla celovita presoja vplivov na okolje. Poziv za pripravo mnenja o verjetnosti izvedbe presoje sprejemljivosti na varovana območja je bil posredovan Zavodu Republike Slovenije za varstvo narave, OE Celje, Vodnikova ulica 3, 3000 Celje. Ta je v zadevi št. 3563-0362/2025-2 z dne 18. 8. 2025 podal oceno, da presoje sprejemljivosti vplivov plana v naravo na varovana območja ni treba izvesti.

10. člen

(objava in začetek veljavnosti sklepa)

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Občine Šmarje pri Jelšah ter začne veljati naslednji dan po objavi.

Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 6162

Št. 3503-0002/2025-6

Šmarje pri Jelšah, dne 27. avgusta 2025

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Matija Čakš

TRŽIČ

2411. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora BIS 05 Bistrica – Kovorska cesta

Na podlagi 129. člena in 119. Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP, 131/23 – ZORZFS, 23/24, 109/24 in 25/25 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-3) in 28. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 39/25) je župan Občine Tržič dne 21. 8. 2025 sprejel

S K L E P

o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora BIS 05 Bistrica – Kovorska cesta

1. člen

(predmet sklepa)

S tem sklepom se prične postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora BIS 05 Bistrica – Kovorska cesta (v nadaljnjem besedilu: OPPN BIS 05).

2. člen

(območje in predmet OPPN)

(1) Območje OPPN skladno z Občinskim prostorskim načrtom Občine Tržič (Uradni list RS, št. 3/20 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: OPN Tržič) obsega del enote urejanja prostora z oznako BIS 05 Bistrica – Kovorska cesta z določeno podrobno namensko rabo SS – stanovanjske površine, ki je namenjena večstanovanjskim objektom.

(2) Območje OPPN obsega nepozidano stavbno zemljišče med stanovanjskimi bloki in garažno hišo, ki je bila v preteklosti namenjena gradnji garažne hiše, vendar ta ni bila izvedena. Obsega zemljišča parc. št. 217/6, 227/1 in 227/4, vse k. o. Bistrica, ter meri 0,4 ha.

(3) Območje OPPN se, glede na predlagano prostorsko rešitev, v fazi izdelave lahko spremeni. Prometna in komunalna infrastruktura za načrtovane ureditve sega tudi izven območja OPPN.

(4) Predmet OPPN BIS 05 je gradnja nove večstanovanjske stavbe z vsemi spremljajočimi objekti – parkirnimi površinami, zelenimi in ostalimi zunanji bivalnimi površinami ter prometno, komunalno in elektroenergetsko infrastrukturo.

3. člen

(način pridobitve strokovnih rešitev)

(1) Pri izdelavi OPPN BIS 05 se upoštevajo podatki prikaza stanja prostora, javno dostopni prostorski podatki, nadrejeni prostorski akti, idejna zasnova investitorja, usmeritve in mnenja nosilcev urejanja prostora.

(2) Strokovne rešitve se izdelajo ob upoštevanju investicijske pobude prikazane v Urbanistično arhitekturni strokovni podlagi k pobudi za pripravo OPPN za del enote urejanja prostora BIS 05 Bistrica – Kovorska cesta, ki jo je izdelal Domplan d.d., Bleiweisova c. 14, Kranj, v maju 2025. Strokovne podlage, ki jih je treba izdelati, so: idejna urbanistična rešitev, idejna rešitev prometne ureditve in komunalnega opremljanja ter hidrološko in geološko-geomehansko poročilo.

(3) V postopku izdelave tega podrobnega prostorskega akta se izdela elaborat ekonomike.

(4) V postopku priprave OPPN se glede na zahteve nosilcev urejanja prostora ali dodatne ugotovitve lahko določi izdelava dodatnih strokovnih podlag.

4. člen

(vrsta postopka in roki za pripravo)

(1) Postopek priprave OPPN se vodi skladno z ZUreP-3.

(2) Osnutek OPPN se pripravi v 30 dneh po objavi sklepa o začetku priprave OPPN BIS 05 ter potrditvi strokovnih podlag. Predvideni roki so: pridobitev prvih mnenj 30 dni, izdelava dopolnjenega osnutka OPPN 30 dni, javna razgrnitev in javna obravnava 30 dni, priprava stališč do pripomb in predloga OPPN 45 dni, pridobitev drugih mnenj 30 dni, usklajen predlog OPPN 30. Navedeni roki posameznih faz predstavljajo oceno in niso zavezujoči. Okvirni rok za sprejem OPPN BIS 05 je devet mesecev po objavi sklepa o začetku priprave OPPN BIS 05.

5. člen

(državni in lokalni nosilci urejanja prostora ter drugi udeleženci, ki sodelujejo v postopku priprave OPPN)

(1) Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo v postopku priprave prostorskega akta:

- Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direktorat za prostor in graditev, Dunajska 48, 1000 Ljubljana (gp.mnvp@gov.si),
- Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (gp@mzi.si),
- Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Zgornje Save, Ulica Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj (gp.drsv-kr@gov.si),
- Ministrstvo za zdravje, Področje varovanja zdravja, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana (gp.mz@gov.si),
- Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana (gp.mk@gov.si),
- Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, Planina 3, 4000 Kranj (zrsvn.oekr@zrsvn.si),
- Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana (urszr@urszr.si),
- Petrol d.d., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana (andrej.karlin@petrol.si),
- Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič (obcina@trzic.si),
- Komunala Tržič, d. o. o., Mlaka 6, 4290 Tržič (info@komunala-trzic.si),
- Elektro Gorenjska, d. d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj (info@elektrogorenjska.si),
- Telekom Slovenije, d. d., PE Kranj, Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj (sprejemna.pisarna@telekom.si),
- United Fiber d.o.o., Brnčičeva 49a, 1231 Ljubljana Črnuče (info@unitedfiber.si).

(2) V kolikor se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso naštet v tem členu, se le-te vključi v postopek.

6. člen

(načrt vključevanja javnosti)

Javnost se v pripravo podrobnega prostorskega načrta vključuje preko 30-dnevne javne razgrnitve, v okviru katere bo izvedena tudi javna obravnava. Vključevanje oziroma seznanitev javnosti se zagotavlja tudi preko objav različnih faz gradiv na spletni strani občine (objavijo se strokovne podlage za OPPN BIS 05, sklep o začetku priprave OPPN BIS 05, osnutek, dopolnjen osnutek, predlog, id).

7. člen

(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja)

Udeleženci pri urejanju prostora so nosilci urejanja prostora, zainteresirana javnost in drugi udeleženci, ki jih izvedbeni prostorski akt zadeva. Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku predložijo razpoložljive strokovne podlage, razvojne programe in posredujejo mnenja na prostorski akt.

8. člen

(obveznosti v zvezi s financiranjem postopka)

Finančna sredstva za pripravo in izdelavo podrobnega načrta zagotovi pobudnik in naročnik OPPN BIS 05.

9. člen

(objava)

Sklep za pripravo OPPN BIS 05 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Sklep se skupaj z mnenjem Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave št. 3563-0271/2025-2, z dne 11. 7. 2025, objavi na spletni strani Občine Tržič <https://www.trzic.si/>.

Št. 3503-0094/2024-34

Tržič, dne 21. avgusta 2025

Župan
Občine Tržič
Peter Miklič

ZAGORJE OB SAVI

2412. Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta (SD OPPN) za območje IZ 8 – ZAJC (del) na Izlakah

Na podlagi 119. in 129. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3, Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU, 78/23 – ZUNPEPVE, 95/23 – ZIVOPZP, 23/24, 109/24 in 25/25), 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLSL-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 28. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) je župan Občine Zagorje ob Savi dne 26. 8. 2025 sprejel

S K L E P

o pripravi Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta (SD OPPN) za območje IZ 8 – ZAJC (del) na Izlakah

1. člen

(splošno)

(1) S tem sklepom se potrjuje izhodišča oziroma strokovne podlage za pripravo SD OPPN za območje IZ 8 – ZAJC (del) na Izlakah, ki jih je izdelalo podjetje OSA arhitekti d.o.o., Strma ulica 13, 2000 Maribor pod številko naloge 24-484 v juniju 2024.

(2) Pravne podlage za pripravo so:

- Zakon o urejanju prostora – ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU, 78/23 – ZUNPEPVE, 95/23 – ZIVOPZP, 23/24, 109/24 in 25/25); v nadaljevanju (ZUreP-3)
 - Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Zagorje ob Savi, št. 3500-1/2007 in št. 350-5/2014 (Uradni list RS, št. 18/15 – UPB) in Odlok o dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Zagorje ob Savi št. 350-9/2016 (Uradni list RS, št. 9/17) in Sklep o tehnični posodobitvi Občinskega prostorskega načrta Občine Zagorje ob Savi, št. 350-14/2023 (Uradni list RS, št. 20/25), v nadaljevanju OPN,
 - Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave OPPN (Uradni list RS, št. 99/7 in 61/17) in ostali relevantni zakoni in predpisi.
- (3) SD OPPN se vodi pod identifikacijsko številko prostorskega akta iz zbirke prostorskih aktov ID 6163.

2. člen

(ocena stanja, razlog in izhodišča za pripravo SD OPPN)

(1) OPN opredeljuje ureditveno območje OPPN kot območje stavbnih zemljišč z oznako prostorske enote IZ 8 in podrobnejšo namensko rabo območja stanovanj z oznako S.

(2) V letu 2016 je bil za del območja IZ 8 izdelan OPPN za območje IZ 8 – ZAJC (del), odlok št. 350-8/2014-19 (Uradni list RS, št. 49/16). Razlog za pripravo Sprememb in dopolnitev OPPN je želja investitorja po izgradnji gabaritno večjega objekta kot tudi lokacijsko drugače umeščenega.

(3) S sklepom o začetku priprave SD OPPN se določi vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv ter postopkov, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave Sprememb in dopolnitev OPPN.

3. člen

(ureditveno območje in predmet načrtovanja)

(1) Območje načrta obsega zemljišča s parcelnimi številkami 145/1, 146/8, 146/9 in 146/10, vse k. o. 2649 Izlake. Površina območja meri 3.601 m².

(2) Na območju se načrtuje gradnja poslovno stanovanjskega objekta s pripadajočo gospodarsko in prometno javno infrastrukturo.

4. člen

(način pridobitve strokovnih rešitev)

(1) Strokovne rešitve SD OPPN se pripravijo ob upoštevanju:

- usmeritev, predlogov, strokovnih podlag in podatkov nosilcev urejanja prostora ter javnosti,
- prikaza stanja prostora,
- drugih strokovnih podlag ter študij, če se med pripravo prostorskega akta ugotovi, da jih je treba izdelati.

(2) Za pripravo SD OPPN se izdelata:

- certificiran geodetski načrt obstoječega stanja, z vrisom obstoječih infrastrukturnih vodov ter z vrisom zemljiških parcel,
- geološko-geomehanske raziskave in elaborat.

5. člen

(vrsta postopka)

Postopek priprave SD OPPN se vodi skladno s 129. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-10), torej ob smiselni uporabi določb, ki veljajo za postopek priprave občinskega prostorskega načrta.

6. člen

(roki za pripravo prostorskega akta in njegovih posameznih faz)

(1) Postopek priprave SD OPPN poteka po naslednjem okvirnem terminskem planu:

- pridobitev mnenja zavoda za varstvo narave o verjetno pomembnih vplivih na varovana območja in o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti na varovana območja (že pridobljeno),
- pridobitev ID prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov: 10 dni,
- sprejem sklepa o pripravi SD OPPN: 15 dni od pridobitve ID,
- izdelava osnutka OPPN: 30 dni od pridobitve vseh usmeritev, predlogov, strokovnih podlag in podatkov za izdelavo osnutka,
- pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora na osnutek OPPN in drugih udeležencev v postopku: 30 dni od poziva,
- dopolnitev osnutka na podlagi mnenj iz prejšnje alineje: 30 dni od prejema vseh mnenj,
- javna razgrnitev z javno obravnavo: 30 dni od objave gradiva za javno razgrnitev in objave obvestila o javni razgrnitvi,
- priprava stališč do pripomb in predlogov javnosti in uskladiitev z nosilci urejanja prostora (če je potrebno): 50 dni od zaključka javne razgrnitve,

– izdelava predloga OPPN: 20 dni od potrditve stališč do pripomb in predlogov javnosti,

– pridobitev dopolnilnih mnenj nosilcev urejanja prostora (če so potrebna): 30 dni od poziva,

– priprava usklajenega predloga OPPN (če je potrebno): 20 dni od prejema zadnjega dopolnjenega mnenja,

– priprava končnih izvodov: 5 dni od objave sprejeta odloka o OPPN v uradnem glasilu.

(2) Navedene faze ter roki predstavljajo oceno in so odvisni od odzivnosti in zahtev vseh sodelujočih v postopku priprave prostorskega akta.

7. člen

(nosilci urejanja prostora, ki predložijo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev)

(1) Pri pripravi SD OPPN morajo s smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu SD OPPN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter ostali udeleženci:

- Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (za pridobitev identifikacijske številke prostorskega akta in objave v prostorskem informacijskem sistemu),
- Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Srednje Save, Vojkova cesta 52, 1000 Ljubljana,
- Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
- Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
- Ministrstvo za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana,
- Občina Zagorje ob Savi, Oddelek za gospodarske javne službe, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi,
- Elektro Ljubljana d.d., DE Trbovlje, Gimnazijska cesta 25, 1420 Trbovlje,
- Adriaplin, d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana,
- Telekom Slovenije, Lava 1, 3000 Celje,
- Telemach, d.o.o., Brnčičeva ulica 49a, 1231 Ljubljana – Črnuče.

(2) V kolikor se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso naštet v tem členu, se le-te pridobi v postopku.

8. člen

(način vključevanja javnosti)

(1) Predvideno je z zakonom predpisano sodelovanje javnosti.

(2) Dopolnjen osnutek se javno objavi in razgrne za najmanj 30 dni. V tem času bo javnosti omogočeno podajanje pripomb in predlogov na objavljeno in razgrnjeno gradivo. Javnost bo s krajem in časom javne razgrnitve gradiva in javne obravnave, načinom podajanja pripomb ter rokom za njihovo podajanje, seznanjena preko objave naznanila o javni razgrnitvi na spletni strani Občine Zagorje ob Savi in na krajevno običajen način. Gradivo bo objavljeno na spletni strani Občine Zagorje ob Savi, v fizični obliki bo na ogled tudi v mansardi upravne zgradbe Občine Zagorje ob Savi.

9. člen

(celovita presoja vplivov na okolje oziroma presoja sprejemljivosti na varovana območja)

Celovita presoja vplivov na okolje oziroma presoja sprejemljivosti na varovana območja se v postopku SD OPPN ne izvedeta na osnovi mnenja Zavoda RS za varstvo narave o verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana in mnenje o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti plana na varovana območja št. 3563-0070/2025-4 z dne 6. 3. 2025.

10. člen

(obveznosti naročnika)

(1) Izdelavo SD OPPN, vključno z vsemi potrebnimi strokovnimi podlagami (geodetskim načrtom, geološko geotehnični elaborat, elaboratom ekonomike ...) bo zagotovil in financiral pobudnik oziroma naročnik.

(2) Naročnik mora zagotoviti ustrezna gradiva za posavmezne faze izdelave in sprejema SD OPPN in udeležbo načrtovalca kot poročevalca na javni obravnavi in sejah občinskega sveta.

11. člen

(veljavnost sklepa)

Ta sklep se objavi na spletni strani Občine Zagorje ob Savi in v Uradnem listu Republike Slovenije. Veljati začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-01/2025-10

Zagorje ob Savi, dne 26. avgusta 2025

Župan

Občine Zagorje ob Savi

Matjaž Švagan

VLADA

2413. Uredba o državnem prostorskem načrtu za navezovalno cesto zahodna obvoznica Maribor

Na podlagi četrtega odstavka 298. člena v zvezi s prvim odstavkom 97. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP, 23/24, 109/24 in 25/25 – odl. US) Vlada Republike Slovenije izdaja

U R E D B O
o državnem prostorskem načrtu
za navezovalno cesto zahodna
obvoznica Maribor

I. SPLOŠNI DOLOČBI**1. člen**

(podlaga državnega prostorskega načrta)

(1) S to uredbo se v skladu z Resolucijo o strategiji prostorskega razvoja Slovenije 2050 (Uradni list RS, št. 72/23) in Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04, 33/07 – ZPNačrt, 99/07, 57/12 – ZPNačrt-B, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3) sprejme državni prostorski načrt za navezovalno cesto zahodna obvoznica Maribor (v nadaljnjem besedilu: državni prostorski načrt).

(2) V prostorskem informacijskem sistemu je grafični del državnega prostorskega načrta objavljen pod identifikacijsko številko 940.

(3) Državni prostorski načrt je v maju 2025 pod številko naloge 2017-DPN-048 izdelalo podjetje Urbis d. o. o., Maribor.

2. člen

(vsebina)

(1) Ta uredba določa načrtovane prostorske ureditve, območje državnega prostorskega načrta, pogoje glede namembnosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja, pogoje glede križanj oziroma prestavitve gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra ter priključevanja prostorskih ureditev nanje, pogoje celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin, upravljanja voda, varovanja zdravja ljudi, obrambe države ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, etapnost izvedbe prostorske ureditve, druge pogoje in zahteve za izvajanje državnega prostorskega načrta ter dopustna odstopanja.

(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so grafično prikazane v državnem prostorskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi prilogi v tiskani obliki na vpogled na ministrstvu, pristojnem za prostor, in pri službah, pristojnih za urejanje prostora v Občini Hoče-Slivnica in Mestni občini Maribor.

(3) Za državni prostorski načrt je bil v okviru priprave študije variant izveden postopek celovite presoje vplivov na okolje in postopek presoje sprejemljivosti izvedbe planov za varovana območja. Postopek presoje vplivov na okolje ni bil izveden, ker v postopku priprave državnega prostorskega načrta ni bilo mogoče zagotoviti vseh vsebin za predpisane podlage, potrebne za izvedbo postopka presoje vplivov na okolje.

(4) Oznake, navedene v od 8. do 13., 15., 16., 19., 26., 27., 31. in 38. členu te uredbe, so oznake objektov in ureditev iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta.

II. NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE**3. člen**

(načrtovane prostorske ureditve)

Z državnim prostorskim načrtom se načrtujejo naslednje prostorske ureditve:

- gradnja štiripasovne obvozne ceste z vsemi objekti in ureditvami, potrebnimi za njeno nemoteno delovanje;
- ureditve na območju avtoceste (v nadaljnjem besedilu: AC);
- križišča in priključki;
- dostopne ceste in deviacije cest;
- ureditev površin za pešce in kolesarje;
- objekti na trasi (ekodukt, viadukti, nadvozi, podvozi, mostovi, prepusti);
- prestavitve in ureditve objektov gospodarske javne infrastrukture;
- vodnogospodarske ureditve;
- naprave za odvodnjavanje in čiščenje odpadnih voda;
- okoljevarstveni ukrepi (protihrupna zaščita, ukrepi za varovanje divjadi);
- krajinske ureditve;
- odstranitve in spremembe namembnosti objektov ter
- izvedba vseh drugih ureditev, nujno potrebnih za gradnjo in nemoteno delovanje načrtovanih ureditev.

III. OBMOČJE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA**4. člen**

(območje državnega prostorskega načrta)

(1) Območje državnega prostorskega načrta v skladu z geodetskim načrtom obsega zemljišča ali dele zemljišč s parcelnimi številkami v katastrskih občinah:

1. območje izgradnje štiripasovne obvozne ceste z vsemi objekti in ureditvami, potrebnimi za njeno nemoteno delovanje, vključno s pripadajočimi krajinskimi ureditvami, regulacijami ter ureditvami pripadajoče in prilagoditvami že vzpostavljene prometne infrastrukture:

– k. o. 678 Spodnje Radvanje: 1931/3, 1955, 1959, 1958, 1923, 1954, 1922, 2102/1, 2109/1, 2099, 1953, 2098/1, 1921, 2162/24, 1454/5, 2134, 2064/1, 2087/2, 1960/1, 2091, 2086, 2162/4, 2089, 2162/23, 2090/1, 2203/2, 2204/2, 2330/2, 2162/21, 2162/22, 2201, 2060, 2162/20, 2200/2, 2059/1, 2110, 2090/2, 2196/2, 2074, 2204/1, 2070, 2199, 2203/1, 2135, 2195, 2073, 2196/1, 2202, 2194, 2072, 2330/1, 2200/1, 2071, 2193, 2061, 2162/18, 2333, 2192, 2210, 2059/2, 2062, 2211/1, 2211/2, 2217/1, 2217/2, 2218, 2332, 2206, 2058, 2207, 2208, 2098/2, 2209, 2212/1, 2213/1, 2216/1, 2214, 2215/2, 2215/1, 2221/3, 2220/3, 2219, 2223/1, 2223/3, 2220/2, 2220/1, 2225/1, 2224/1, 2225/2, 2224/2;

– k. o. 679 Razvanje: 1113/1, 1113/2, 1202/2, 1202/4, 1203/2, 1113/3, 1113/4, 1208/12, 1205/1, 1205/2, 1208/10, 1205/3, 1208/16, 1208/13, 1208/3, 1207, 1208/2, 1208/15, 1208/7, 1208/4, 1200/2, 1208/8, 1209/3, 1201/3, 1199/4, 1208/9, 398/1, 1208/5, 401/1, 396/1, 1199/1, 402, 396/3, 401/21, 1199/10, 400, 1208/17, 401/22, 1113/5, 410, 439/1, 463/2, 463/5, 463/3, 1116/4, 463/1, 450, 560/8, 559/2, 560/2, 559/3, 1116/2, 559/1, 464/2, 470/3, 1119/1, 1117/2, 1119/5, 1117/3, 1117/1, 471, 605/6, 608/4, 1116/1, 555/4, 464/1, 548/1, 476/7, 476/6, 608/3, 555/3, 605/5, 610/12, 476/5, 608/2, 547/1, 555/6, 555/5, 605/2, 555/1, 555/2, 476/4, 553, 610/11, 476/3, 605/4, 608/1, 476/2, 548/2, 476/1, 477, 547/2, 606/3, 478, 543/2, 480, 1118/7, 1118/1, 481, 485, 542/2, 483, 606/5, 606/1, 556, 542/1, 552/1, 606/2, 552/2, 489/1, 541/1, 551/1, 543/1, 539/4, 486, 540/1, *135/2, 550, 557, 539/1, 549, 528/2, *135/1, 546, 442, 1116/3, 552/4, 756/2, 551/2, 759/3, 536, 529, 535/1,

756/7, 534, 759/1, 528/1, 533, 531, 525, 760/1, 522/5, 520, 1129/4, 517, 765, 774, 775, 778, 770/1, 763/1, 771/1, 767, 768, 766, 783, 784, 779, 782, 785, 898/2, 776, 770/2, 750/5, 786, 773/1, 771/2, 777, 749/2, 787, 811/1, 724/6, 811/2, 815/1, 800, 1129/3, 801, 895/1, 898/1, 892, 906, 913/1, 799/1, 802, 898/3, 803/2, 893, 788, 923/1, 803/1, 798, 804/2, 815/2, 816/4, 804/1, 816/1, 791, 1131/3, 816/3, 813/1, 813/2, 816/2, 819/4, 819/1, 999, 819/3, 814, 874/1, 819/2, 955, 956, 820/4, 994, 817, 891, 957, 963, 924, 820/1, 1132/4, 820/2, 820/3, 818, 821, 1132/1, 1132/3, 822/1, 838/2, 1132/2, 1001/2, 953, 825, 835/1, 838/1, 832/1, 1131/1, 1001/7, 828/2, 1001/3, *554, 1001/1, 829/2, 831/2, 945/2, 834/1, 1131/4, 1033/5, 840/3, 832/2, 1134, 1033/2, 1032/3, 945/3, 1032/2, 834/2, 835/2, 1031/2, *155, 941/8, 941/7, 1032/1, 1031/1, 941/6;

– k. o. 680 Težno: 2895;

– k. o. 695 Bohova: 46, 600/4, 601/4, 47, 599/1, 1/5, 602/4, 2/4, 600/1, 603/4, 598/2, 604/4, 48, 602/1, 287/4, 599/2, 605/4, 603/1, 600/3, 606/4, 49, 292/2, 601/3, 27/3, 607/4, 602/3, 20, 19, 606/1, 33/1, 22, 603/3, 608/4, 29, 604/3, 610/4, 31, 25, 605/3, 51, 289/5, 24/3, 389/4, 288/3, 608/1, 28/4, 721/4, 606/3, 610/1, 390/3, 50, 27/4, 45/1, 607/3, 21, 44/2, 39/2, 33/9, 608/3, 393/3, 721/5, 610/3, 41/2, 23/4, 386/3, 38/2, 390/1, 397/3, 37/4, 393/1, 30/6, 32/4, 26/2, 398/3, 720/2, 712/6, 289/6, 37/3, 784, 23/5, 287/5, 291/4, 36/4, 33/8, 721/6, 179/7, 291/5, 737/3, 504/1, 23/3, 389/1, 401/1, 287/7, 397/1, 330/1, 410, 179/8, 24/4, 36/3, 288/1, 178/5, 44/1, 41/1, 178/3, 411, 398/1, 27/1, 712/1, 721/3, 179/4, 409, 415/4, 737/1, 415/2, 178/1, 32/2, 412, 33/2, 721/1, 493/2, 33/5, 179/3, 414/3, 408/2, 39/1, 161/1, 30/1, 291/1, 287/8, 32/1, 291/3, 179/1, 292/1, 33/6, 503/4, 413/2, 488/3, 487/3, 415/1, 37/2, 498/2, 36/1, 287/9, 747/2, 488/1, 493/3, 493/1, 482/2, 414/1, 481/2, 487/1, 488/2, 709/7, 476, 475/2, 465/2, 464/4, 459/4, 458/4, 451/1, 482/1, 487/2, 489/3, 481/1, 489/1, 709/2, 457/1, 486/2, 458/1, 450/2, 459/1, 499, 464/1, 489/6, 480/3, 470/2, 709/9, 497, 480/1, 475/1, 477/8, 483/1, 474/5, 709/4, 459/2, 465/1, 474/1, 464/2, 477/3, 494/3, 477/4, 492/3, 709/5, 480/2, 477/1, 477/5, 457/3, 471/1, 458/3, 474/2, 459/3, 486/5, 483/2, 464/3, 709/6, 466/1, 464/5, 469/2, 459/5, 458/5, 744/8, 486/3, 477/2, 489/7, 474/4, 450/3, 477/6, 489/4, 500, 486/1, 492/2, 463/1, 489/2, 483/3, 496, 477/9, 494/2, 486/4, 495/3, 495/2, 492/1, 456, 744/6, 474/6, 744/5, 490/1, 489/5, 709/8, 452/1, 486/6, 483/4, 490/2, 480/4, 466/2, 471/2, 485, 460, 477/7, 484, 744/1, 474/3, 479, 478/2, 463/2, 478/1, 744/3, 473, 472/1, 472/2, 468, 744/4, 656/8, 650/3, 651/5, 656/5, 656/2, 656/4, 656/9, 656/7, 651/3, 650/2, 650/1, 651/2, 656/1, 651/1, 651/4, 656/10, 656/6, 781/3, 781/2, 781/1;

– k. o. 694 Rogoza: 790/7, 56/16, 790/6, 56/5, 790/5, 790/1, 790/4, 75/3, 790/3, 75/2, 790/2, 79/3, 87/13, 87/4, 79/2, 87/16, 56/17, 87/17, 56/4, 87/6, 56/22, 56/15, 56/18, 87/14, 87/15, 87/3, 56/19, 87/8, 87/2, 87/9, 87/10, 100/4, 100/3, 100/2, 87/11, 143/5, 143/2, 767/5, 143/4, 767/1, 87/12, 158/8, 125/1, 158/7, 800/6, 125/4, 158/2, 800/1, 158/9, 158/10, 158/17, 158/6, 158/12, 800/5, *230, 158/19, 800/7, 769/3, 11/16, 769/10, 158/18, 769/4, 158/4, 769/9, 11/6, 769/11, 11/2, 769/12, 11/26, 158/15, 769/18, 158/16, 769/16, 158/11, 164/3, 161/2, 769/17, 158/14, 769/15, 11/15, 162, 161/1, 769/5, 11/1, 769/6, 164/1, 769/13, 769/14, 173/4, 11/20, 769/8, 769/7, 171/1, 167/1, 167/2, 169, 172/1, 168, 174, 173/1, 170/1, 173/2, 798/1, 798/2, 172/2, 173/3, 171/2, 172/3, 171/3, 170/2, 175/2, 800/3, 175/6, 176/2, 176/6, 180/2, 180/6, 183/2, 183/6, 166/4, 184/3, 184/5, 166/3, 187/4, 187/6, 188/4, 188/6, 191/3, 191/5, 192/4, 192/6, 195/7, 195/5, 195/9, 195/1, 195/4, 164/4, 164/2, 166/2, 175/4, 175/5, 13/5, 176/4, 176/5, 180/4, 180/5, 182, 183/4, 183/5, 184/1, 184/4, 187/2, 187/5, 188/2, 191/1, 188/5, 192/2, 191/4, 192/5, 195/2, 195/6, 195/8, 196/3, 13/9, 13/6, 196/2, 773/7, 198/1;

– k. o. 698 Pivola: 20/1, 757/1;

– k. o. 696 Spodnje Hoče: 1, 1442, 17, 16, 18, 1443/7, 1441/1, 22/1, 1480/2, 943, 944/1, 954/2, 1480/1, 1481/2, 957/2, 964/2, 964/1, 965, 967, 976, 1481/3, 1106, 1107, 1111/1, 1111/2, 1075/5, 1481/1, 1075/4, 1075/6, 1075/7;

2. območje energetske in komunalne infrastrukture ter omrežja elektronskih komunikacij:

– k. o. 678 Spodnje Radvanje: 1959, 1958, 1922, 1960/1, 2063, 2070, 2061, 2059/2, 2062, 2332, 2098/2, 2214, 2213/2, 2215/1, 2221/3, 2054, 2220/3, 2219, 2223/1, 2055/2, 2055/1, 2223/3, 2221/2, 2223/2, 2224/2;

– k. o. 679 Razvanje: 1202/3, 1206, 1208/6, 1208/14, 1208/10, 1208/16, 1208/13, 1208/15, 400, 1208/17, 1113/5, 410, 460, 468/2, 1116/2, 559/1, 470/3, 1117/1, 471, 476/2, 543/2, 542/2, 543/1, 540/1, 539/1, 533, 765, 770/1, 763/1, 771/1, 767, 766, 724/8, 724/16, 724/15, 724/17, 770/2, 724/6, 815/1, 800, 801, 898/1, 802, 803/2, 788, 812/2, 803/1, 798, 804/2, 815/2, 804/1, 791, 1131/3, 816/3, 813/1, 813/2, 816/2, 795, 814, 793/1, 874/1, 819/2, 817, 818, 793/2, 821, 876/1, 874/2, 822/1, 877, 878, 879, 1132/2, 1003/5, 882, 822/2, 1131/1, 872/2, 1001/1, 945/2, 1131/4, 1033/5, 1134, 1033/2, *155, 1145, *342;

– k. o. 695 Bohova: 10, 9, 8, 12, 7, 11, 4, 13/1, 46, 3, 47, 1/5, 15, 14, 2/4, 385/18, 2/1, 48, 43, 287/4, 16, 42, 17, 49, 292/2, 18, 27/3, 20, 40, 19, 33/1, 22, 29, 31, 385/6, 25, 51, 289/5, 24/3, 288/3, 28/4, 27/4, 39/2, 33/9, 38/2, 32/4, 712/6, 289/6, 37/3, 784, 721/6, 737/3, 330/1, 36/3, 288/1, 158/1, 27/1, 158/3, 161/1, 291/1, 26/3, 416/1, 148/2, 27/5, 415/1, 36/1, 289/4, 161/3, 288/2, 158/2, 155, 416/2, 147/1, 147/2, 154, 147/3, 153, 146/1, 146/2, 144, 143, 656/4;

– k. o. 694 Rogoza: 800/5, 158/19, 800/7, 164/1;

3. območja vračanja zemljišč v kmetijsko rabo:

– k. o. 694 Rogoza: 100/4, 143/5, 767/5, 158/8, 125/1, 125/4, 87/11, 87/12, 800/6, 158/10, 164/3, 164/4, 164/2, 166/2, 175/4, 175/5, 13/5, 176/4, 176/5, 180/4, 180/5, 182, 183/4, 183/5, 184/1, 184/4, 187/2, 187/5, 188/2, 191/1, 166/4, 188/5, 192/2, 191/4, 192/5, 195/2, 195/6, 195/8, 196/3, 13/9, 13/6, 196/2, 773/7, 198/1;

– k. o. 695 Bohova: 656/8, 650/3, 651/5;

4. območje spremenjenih prostorskih načrtov:

a) Uredba o lokacijskem načrtu avtoceste za odsek Slivnica–Fram–BDC (Uradni list RS, št. 23/96, 110/02, 33/07 in 80/10); od km 0 + 000 do km 0 + 750 in od km 1 + 200 do km 1 + 600:

– k. o. 679 Razvanje: 1208/13, 1199/4, 1199/1, 1199/10, 463/2, 463/5, 1116/4, 463/1, 560/8, 559/2, 560/2, 559/3, 559/1, 464/2, 470/3, 1119/1, 1119/5, 1117/2, 1117/3, 1117/1, 605/6, 1116/1, 555/4, 464/1, 548/1, 555/3, 605/5, 547/1, 555/6, 555/5, 605/2, 555/1, 605/4, 606/3, 543/2, 1118/7, 1118/1, 606/5, 606/1, 556, 552/1, 606/2, 557, 1116/3, 811/1, 811/2, 815/1, 816/4, 816/1, 816/3, 819/4, 819/1, 819/3, 820/4, 820/1, 1132/4, 820/3, 1132/1, 1132/3, 835/1, 838/1, 832/1, 834/1, 840/3, 832/2, 834/2, 835/2;

– k. o. 695 Bohova: 2/4, 2/1, 287/4, 292/2, 33/1, 24/3, 28/4, 27/4, 45/1, 44/2, 39/2, 33/9, 41/2, 23/4, 38/2, 37/4, 30/6, 32/4, 26/2, 289/6, 37/3, 23/5, 287/5, 291/4, 36/4, 33/8, 179/7, 291/5, 23/3, 287/7, 179/8, 24/4, 36/3, 288/1, 178/5, 44/1, 41/1, 178/3, 158/1, 27/1, 179/4, 178/1, 32/2, 158/3, 33/2, 33/5, 179/3, 39/1, 161/1, 30/1, 291/1, 287/8, 32/1, 291/3, 179/1, 292/1, 33/6, 37/2, 36/1, 287/9, 289/4, 161/3;

b) Odlok o lokacijskem načrtu za odsek zahodne obvoznice med Lackovo cesto in krožiščem s podaljškom Kardeljeve ceste v Mariboru; MUV št. 18/06, por. 22/06:

– k. o. 678 Spodnje Radvanje: 2098/1, 2162/24, 1454/5, 2134, 2091, 2162/4, 2162/23, 2090/1, 2203/2, 2204/2, 2330/2, 2162/21, 2162/22, 2201, 2162/20, 2200/2, 2199, 2200/1;

c) Uredba o lokacijskem načrtu za odsek avtoceste Slivnica–Pesnica (Uradni list RS, št. 41/98, 72/00, 68/02, 110/02, 72/04, 73/05, 33/07, 80/10 in 22/14):

– k. o. 695 Bohova: 600/4, 601/4, 599/1, 602/4, 600/1, 603/4, 604/4, 602/1, 599/2, 605/4, 603/1, 600/3, 606/4, 292/2, 601/3, 607/4, 602/3, 606/1, 603/3, 608/4, 604/3, 610/4, 605/3, 389/4, 608/1, 721/4, 606/3, 610/1, 390/3, 607/3, 608/3, 393/3, 721/5, 610/3, 386/3, 390/1, 397/3, 393/1, 398/3, 721/6, 737/3, 389/1, 397/1, 398/1, 712/1, 721/3, 415/4, 737/1, 415/2, 721/1, 493/2, 414/3, 503/4, 488/3, 487/3, 415/1, 498/2, 488/1, 493/3,

493/1, 482/2, 414/1, 481/2, 487/1, 488/2, 709/7, 475/2, 459/4, 458/4, 451/1, 482/1, 487/2, 489/3, 481/1, 489/1, 709/2, 457/1, 486/2, 458/1, 450/2, 459/1, 464/1, 470/2, 709/9, 480/1, 475/1, 477/8, 483/1, 474/5, 709/4, 459/2, 465/1, 474/1, 464/2, 477/3, 477/4, 492/3, 709/5, 480/2, 477/5, 477/1, 457/3, 471/1, 458/3, 474/2, 459/3, 483/2, 464/3, 709/6, 466/1, 464/5, 469/2, 459/5, 458/5, 486/3, 477/2, 489/7, 474/4, 450/3, 477/6, 489/4, 486/1, 492/2, 463/1, 489/2, 483/3, 477/9, 494/2, 486/4, 495/2, 492/1, 744/6, 474/6, 744/5, 490/1, 489/5, 709/8, 486/6, 483/4, 490/2, 480/4, 466/2, 471/2, 477/7, 484, 744/1, 474/3, 479, 478/2, 478/1, 744/3, 473, 472/1, 472/2, 744/4, 656/8, 650/3, 651/5, 656/4, 656/9, 656/7, 651/3, 650/2, 650/1, 651/2, 656/1, 651/1, 651/4, 656/10, 656/6, 781/3, 781/2, 781/1;

– k. o. 694 Rogoza: 790/6, 56/5, 790/5, 790/1, 790/4, 75/3, 790/3, 75/2, 790/2, 79/3, 87/13, 87/4, 79/2, 87/16, 56/17, 87/17, 56/4, 56/22, 56/15, 56/18, 87/3, 87/2, 87/10, 100/4, 100/3, 100/2, 87/11, 143/5, 143/2, 767/5, 143/4, 767/1, 87/12, 158/8, 125/1, 158/7, 800/6, 125/4, 158/2, 800/1, 158/9, 158/10, 158/17, 158/6, 158/12, 800/5, 158/19, 800/7, 769/3, 158/18, 769/4, 158/4, 11/6, 769/11, 769/12, 11/26, 158/15, 769/18, 158/16, 769/16, 158/11, 164/3, 161/2, 769/17, 158/14, 769/15, 11/15, 162, 161/1, 769/5, 11/1, 769/6, 164/1, 769/13, 769/14, 164/4, 173/4, 11/20, 769/8, 769/7, 171/1, 167/1, 167/2, 169, 172/1, 168, 173/1, 170/1, 164/2, 173/2, 166/2, 798/1, 172/2, 173/3, 171/2, 172/3, 175/4, 171/3, 170/2, 175/5, 175/2, 13/5, 800/3, 176/4, 175/6, 176/5, 180/4, 180/5, 182, 183/4, 176/2, 183/5, 184/1, 176/6, 184/4, 180/2, 187/2, 187/5, 180/6, 183/2, 188/2, 191/1, 166/4, 183/6, 188/5, 184/3, 192/2, 191/4, 184/5, 192/5, 166/3, 187/4, 195/2, 187/6, 188/4, 195/6, 188/6, 195/8, 196/3, 191/3, 13/9, 191/5, 13/6, 192/4, 192/6, 196/2, 773/7, 195/7, 195/5, 195/9, 195/1, 195/4, 198/1;

– k. o. 696 Spodnje Hoče: 1480/2, 1480/1, 1481/2, 1481/3, 1111/1, 1111/2, 1075/5, 1481/1, 1075/4, 1075/6, 1075/7.

(2) Območje državnega prostorskega načrta je določeno s tehničnimi elementi, ki omogočajo prenos novih mej parcel v naravi. Koordinate tehničnih elementov so razvidne iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta (Prikaz območja načrta z načrtom parcel, listi od št. 3.1 do št. 3.4).

5. člen

(raba zemljišč)

(1) Na območju državnega prostorskega načrta so glede na zasedbo ali omejitev rabe zemljišč opredeljene naslednje rabe zemljišč:

– zemljišča izključne rabe (cesta) so zemljišča za izgradnjo štiripasovne obvozne ceste z vsemi objekti in ureditvami na njej (1. točka prvega odstavka prejšnjega člena);

– zemljišča izključne rabe (kmetijska zemljišča) so zemljišča, ki se vračajo v kmetijsko rabo in so določena v 3. točki prvega odstavka prejšnjega člena;

– zemljišča omejene rabe so zemljišča izven izključne rabe, to so načrtovane prestavitve in novogradnje gospodarske javne infrastrukture ter zemljišča rekultivacij (2. točka prvega odstavka prejšnjega člena).

(2) Na območju omejene rabe so kmetijska zemljišča, zelene površine, stanovanjska in proizvodna območja ter območja prometnih površin. Zemljiščem na območju omejene rabe se namenska raba ne spreminja.

(3) Pogoji za ureditve na zemljiščih omejene rabe so določeni v 20. členu te uredbe.

IV. POGOJI GLEDE NAMEMBNOSTI POSEGOV V PROSTOR, NJIHOVE LEGE, VELIKOSTI IN OBLIKOVANJA

6. člen

(potek trase obvozne ceste)

Štiripasovna navezovalna cesta zahodna obvoznica Maribor (Kardeljeva–AC Slivnica–Pesnica) je manjkajoči del zahodne obvoznice Maribor in je dolga približno 4,3 km. Trasa

obvoznice se začne v krožišču Kardeljeve in Streliške ceste, ki je načrtovano v sklopu projekta »Zahodna obvoznica Maribora na odseku Lackova cesta–Kardeljeva cesta«, št. proj. 333, novelacija september 2020. Trasa poteka pod obronki Pohorja po južni strani Razvanjskega potoka. Za križanjem z Razvanjsko cesto pri dvorcu Betnava se trasa usmeri proti jugu in poteka v energetske koridorju po poljih med Razvanjami na zahodni in regionalno cesto R2-430 (Tržaško cesto) na vzhodni strani. Za tem se usmeri proti vzhodu, pri čemer prečka obstoječo R2-430 čez viadukt, med poslovno cono na severni strani in Bohovo na južni strani. V nadaljevanju poteka po severni strani Radvanjskega potoka, z viaduktom prečka železniško progo Pragersko–Maribor in se konča v novem priključku na avtocesto Slivnica–Pesnica (med priključkom Rogoza in Ptujška cesta).

7. člen

(tehnični elementi obvozne ceste)

(1) Obvozna štiripasovna cesta je dolga 4,3 km in ima vmesni ločilni pas.

(2) Projektirani normalni prečni prerez je 19 m.

(3) Pri vertikalnih in horizontalnih elementih obvozne ceste je upoštevana projektna hitrost 80 km/h.

8. člen

(priključki)

(1) Na obvozni cesti se zgradi dva izvennivojska priključka: »Razvanje« in »Bohova«. Načrtovani tehnični elementi priključka Razvanje so za hitrost 40 km/h, priključka Bohova pa za hitrost 50 km/h.

(2) Na obstoječi avtocesti se zgradi dva izvennivojska priključka: »Novi priključek na AC« in »Rogoza«. Načrtovani tehnični elementi novega priključka na AC so za hitrost 50 km/h, priključka Rogoza pa za hitrost 40 km/h. Z umestitvijo priključkov se omogoča razširitev avtoceste v šestpasovnico.

(3) Podatki o priključkih in križiščih so razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta: Ureditvena situacija načrtovanih ureditev, listi od št. 2.1.1 do št. 2.1.4.

9. člen

(ekodukt)

(1) Na obvozni cesti se zgradi ekodukt:

– 8-1 dolžine približno 85 m in širine normalnega prečnege prereza približno 32,5 m (osno).

(2) Lega in tehnični elementi ekodukta so razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta: Ureditvena situacija načrtovanih ureditev, list od št. 2.1.1 do št. 2.1.4.

10. člen

(viadukti)

(1) Na obvozni cesti se zgradi viadukt:

– viadukt 6-1 dolžine približno 186 m, namenjen prečkanju deviacije 1-13 in krožnega križišča K-6 Bohova;

– viadukt 6-2 dolžine približno 170 m, namenjen prečkanju deviacije 1-15, železniške proge, industrijskega tira in poljskih poti.

(2) Lega in tehnični elementi viaduktov so razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta: Ureditvena situacija načrtovanih ureditev, listi od št. 2.1.1 do št. 2.1.4.

11. člen

(nadvozi, podvozi, mostovi in prepusti)

(1) Na obvozni cesti se zgradijo nadvozi:

– nadvoz 4-1 dolžine približno 82 m, namenjen prečkanju deviacije 1-5 čez zahodno obvoznico;

– nadvoz 4-2 dolžine približno 50 m, namenjen premostitvi deviacije 1-7 čez zahodno obvoznico;

– nadvoz 4-3 dolžine približno 100 m, namenjen prečkanju krakov C in D čez AC in priključne krake na AC, ter deviacije 1-19;

– nadvoz 4-4 dolžine približno 62 m, namenjen premostitvi deviacije 1-20 čez obstoječo AC z upoštevanjem načrtovane razširitve AC.

(2) V fazi izdelave dokumentacije za pridobitev gradbene dovoljenja je treba zaradi zagotavljanja prometne varnosti pri novih nadvozih 4-3 in 4-4 zagotoviti umik stebrov nadvozov z ločilnih (vmesnih) pasov oziroma zagotoviti ustrezni varnostni odmik od roba vozišča, ki mora biti najmanj 3,0 m od roba vozišča trase avtoceste in najmanj 1,8 m od roba vozišča priključnih krakov E in F.

(3) Na obvozni cesti se zgradi podvoza:

– podvoz 3-10 dolžine približno 9 m, namenjen prečkanju kraka D in deviacije traktorske poti 1-13.

– podvoz 3-11 dolžine približno 9 m, namenjen prečkanju kraka A in deviacije traktorske poti 1-13. Od podvoza proti prepuštu 3-12 sta obojestransko predvidena visokovodna zidova do višinske kote najmanj 273.10 n. v.

(4) Na obvozni cesti se zgradijo mostovi:

– most 5-1 dolžine približno 13 m, namenjen premostitvi zahodne obvoznice čez regulacijo Radvanjskega potoka;

– most 5-2 dolžine približno 8 m, namenjen premostitvi deviacije 1-4 čez Radvanjski potok;

– most 5-3 dolžine približno 10 m, namenjen premostitvi deviacije 1-3 čez regulacijo Pekrskega potoka;

– most 5-4 dolžine približno 10 m, namenjen premostitvi deviacije 1-4 čez regulacijo Pekrskega potoka;

– most 5-5 in podvoz za kolesarje dolžine približno 18 m, namenjena premostitvi deviacije 1-5 čez deviacijo 1-6 (1. polje) in neimenovani vodotok oziroma jarek (2. polje). Zaradi visoke 100-letne vode (Q100) je prehod deviacije 1-6 zasnovan v vodotesni kesonski izvedbi skupne dolžine približno 147 m;

– most 5-6 dolžine približno 9 m, namenjen premostitvi deviacije 1-4 čez regulacijo potoka Poštela;

– most 5-7 dolžine približno 10 m, namenjen premostitvi zahodne obvoznice čez regulacijo potoka Poštela;

– most 5-8 dolžine približno 10 m, namenjen premostitvi zahodne obvoznice čez regulacijo Razvanjskega potoka;

– most 5-9 dolžine približno 10 m, namenjen premostitvi deviacije 1-7 čez regulacijo Razvanjskega potoka;

– most 5-10 dolžine približno 11 m, namenjen premostitvi krožišča čez regulacijo Radvanjskega potoka;

– most 5-11 dolžine približno 11 m, namenjen premostitvi krožišča čez regulacijo Radvanjskega potoka;

– most 5-12 dolžine približno 19 m, namenjen premostitvi krakov A in B čez regulacijo Novega Hočkega potoka;

– most 5-13 dolžine približno 16 m, namenjen premostitvi razširjene AC čez vodotok Novi Hočki potok. Izvede se obojestransko razširitev obstoječega mostu;

– most 5-14 dolžine približno 23 m, namenjen premostitvi krakov C in D čez regulacijo Novega Hočkega potoka;

– most 5-15 dolžine približno 16 m, namenjen za premostitev deviacije 1-20 čez vodotok Novi Hočki potok.

(5) Lega in tehnični elementi nadvozov, podvozov in mostov so razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta: Ureditvena situacija načrtovanih ureditev, listi od št. 2.1.1 do št. 2.1.4.

(6) Na obvozni cesti in deviacijah se zgradijo prepusti pravokotnih in okroglih prereзов, ki so razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta: Ureditvena situacija načrtovanih ureditev, listi od št. 2.1.1 do št. 2.1.4.

12. člen

(deviacije kategoriziranih in nekategoriziranih cest)

(1) Zaradi gradnje obvozne ceste se zgradijo naslednje deviacije ter preureditve odsekov cest in poti:

– deviacija 1-1: vzpostavitev mešane površine za kolesarje in pešce ter dostop do kmetijskih zemljišč;

– deviacija 1-2: dostop do kmetijskih zemljišč;

– deviacija 1-3: deviacija lokalne ceste LC 243905 (Streljska cesta) in lokalne ceste LC 243911 (Razvanjska cesta). Od

začetka do krožišča K-1 se izvede dograditev mešane površine za pešce in kolesarje. V nadaljevanju se navežejo vozišča krakov iz krožišča v obstoječe stanje, vključno z navezavo mešane površine za pešce in kolesarje;

– deviacija 1-4: deviacija pomeni navezavo Razvanjske ceste na spiralno krožišče Kardeljeva. Od spiralnega krožišča do krožišča s cesto Pot na okope ni hodnika za pešce in kolesarskih pasov, od krožišča s Potjo na okope do deviacije 1-1 ter od navezave deviacije 1-1 na južni strani v km 0+820 pa do konca pa poteka hodnik za pešce po desni strani. Obojestranska kolesarska pasova na vsaki strani v širini 1,25 m sta predvidena od krožišča s cesto Pot na okope ter do konca deviacije pri navezavi na LC 243911 (Razvanjska cesta) v km 1+211,28. Hkrati bo namenjena tudi dostopu do kmetijskih zemljišč;

– deviacija 1-4a: deviacija lokalne ceste LC 243793 (Ljubljanska ulica) od km 0+000 do krožišča K-1 za navezavo na krožišče K-1;

– deviacija 1-4b: deviacija od krožišča K-1 čez ekodukt do deviacije 1-1 za navezavo dostopov na krožišče K-1;

– deviacija 1-5: lokalna cesta (mestne in krajevne ceste) LK 247211 (Spodnjevaška pot) z obstoječim trikrakim krožiščem K-2 na regionalni cesti R2-430 (Tržaška cesta), ki se preuredi v štirikrako krožišče. Na deviacijo je čez krožišči K-3 in K-4 navezan izvennivojski priključek Razvanje;

– deviacija 1-6: servisna pot JP 880971; od navezave na obstoječe stanje do priključevanja deviacije 1-29 na desni strani v km 0+402 ima vlogo nasipa za vzpostavitev trajne retenzije;

– deviacija 1-7: obvoznica naselja Razvanje, ki se iz navezave na krožišče K-3 usmeri proti jugu in poteka vzporedno s koridorjem VN-daljinovodov do javne poti JP 747082 (Pod Rebrco), kjer ostro zavije proti zahodu in na nadvozu 4-2 prečka obvozno cesto. Za križanjem z obvozno cesto trasa poteka ob obstoječi cesti in se usmeri proti krožišču K-5, kjer se naveže na obstoječo lokalno cesto LC 243911 (Razvanjska cesta). Za krožiščem K-5 je predviden nov par avtobusnih postajališč;

– deviacija 1-8: poljska pot;

– deviacija 1-9: poljska pot;

– deviacija 1-10: poljska pot; iz deviacije se poleg priključkov na obstoječe poljske poti izvede dostop do zemeljskega zadrževalnika in stebrov daljinovoda;

– deviacija 1-11: lokalna cesta LK 747082 (navezava poljske poti);

– deviacija 1-12: prevezava dela lokalnih cest LC 243911 (Razvanjska cesta) in LC 380081 (Pot na Rute) na krožišče K-5. Ureditve deviacije vključuje tudi kapelico, ki se prestavi ob obstoječo poljsko pot na levi strani deviacije 1-12 v km 0+045;

– deviacija 1-13: traktorska pot JP 880971;

– deviacija 1-14: nova lokalna cesta oziroma peti krak krožnega krožišča v izvennivojskem priključku »Bohova« kot navezava do industrijsko-trgovskega območja, na katero se priključuje s krožnim krožiščem K-7;

– deviacija 1-15: poljska pot;

– deviacija 1-16: poljska pot;

– deviacija 1-17: poljska pot;

– deviacija 1-18: poljska pot;

– deviacija 1-18a: poljska pot;

– deviacija 1-19: poljska pot;

– deviacija 1-20: regionalna cesta R2-450/1404 Hoče; po vezovalna cesta za navezavo avtocestnega priključka Rogoza na vzporedno cestno mrežo;

– deviacija 1-21: lokalna cesta JP 880523;

– deviacija 1-22: lokalna cesta JP 880521;

– deviacija 1-23: nadaljevanje regionalne ceste R2-450/1404 priključek Rogoza–letališče iz krožnega krožišča K-10 v smeri jug;

– deviacija 1-24: poljska pot;

– deviacija 1-25: preureditev regionalne ceste R2-430 oziroma ureditve na območju krožišča K-2 obsegajo dograditev pasov za desno zavijanje iz smeri Maribora proti priključku Razvanje. Zaradi dodajanja pasu za smer naravnost med kro-

žiščema K-13 in K-2 je zato potrebna tudi prestavitev pasu za desno zavijanje iz smeri AC proti križišču K-13;

– deviacija 1-26: dostop do zemeljskega zadrževalnika na jugovzhodni strani ekodukta 8-1;

– deviacija 1-27: preureditev dela LK 250601 (Papeške ceste) na odseku od navezave LK 277211 pri križišču z R2-430 do navezave LC 243911 (Razvanjska cesta). Po celotni dolžini ureditve se odstrani asfaltni sloj in zoži vozni pas na 3,5 m, preostali del se rekultivira. Deviacija bo namenjena izključno dostopu do kmetijskih površin;

– deviacija 1-28: preureditev LC 243911 (Razvanjska cesta) na odseku od obstoječega mostu na Radvanjskem potoku pri Betnavskem dvorcu do območja, kjer so predvideni objekti za odstranitev. Po celotni dolžini ureditve se odstrani asfaltni sloj in zoži vozni pas na 3,5 m, preostali del se rekultivira. Deviacija bo namenjena izključno dostopu do kmetijskih površin;

– deviacija 1-29: poljska pot, namenjena dostopu do kmetijskih zemljišč na vzhodni strani obvozne ceste, ki bo tudi v vlogi nasipa za vzpostavitev trajne retenzije.

(2) Deviacije se izvedejo v asfaltu, razen poljskih poti: in sicer deviacije 1-2, 1-4b, 1-8, 1-9, 1-10, 1-15, 1-16, 1-17, 1-18, 1-19, 1-24, 1-26, 1-27, 1-28 in 1-29, ki se izvedejo v makadamu. Na njih se izvedejo potrebni priključki.

(3) Lokacije in dimenzije vseh prestavitev so razvidne iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta: Ureditvena situacija načrtovanih ureditev, listi od št. 2.1.1 do št. 2.1.4.

13. člen

(odvodnjavanje)

(1) Odpadne padavinske vode s povoznih površin se pred iztokom v odvodnike ali podtalnico ustrezno predhodno prečistijo. Izvede se odprti in zaprti sistem odvodnjavanja (delna izvedba z odprtimi jarki, delno s kanalizacijskimi cevovodi).

(2) V sklopu izvedbe kanalskega sistema se izvedejo točkovni cestni požiralniki s peskolovi z zvezno navezavo na primarni sistem odvodnje vzdolž cestnih rešitev z iztokom čez zadrževalnike in lovilce olj v bližnje odvodnike.

(3) Iztok odpadnih padavinskih voda se izvede v Radvanjski, Razvanjski in Hočki potok čez odprte jarke oziroma z neposrednimi iztoki.

(4) Izvedejo se naslednji zemeljski zadrževalniki za zadrževanje padavinskih voda med večjimi nalivi:

- ZZ-1: obvoznica, 220 m³, iztok v Radvanjski potok;
- ZZ-2: deviacija 1-7, 12 m³, iztok v jarek;
- ZZ-3: obvoznica, 980 m³, iztok v jarek/Radvanjski potok;
- ZZ-4: krožno križišče K-6 Bohova (sever), 530 m³, iztok v Radvanjski potok;

– ZZ-5: krožno križišče K-6 Bohova (jug), 120 m³, iztok v Hočki potok;

- ZZ-6: obvoznica, 150 m³, iztok v Novi Hočki potok;
- ZZ-7: krožno križišče K-8, 170 m³, iztok v Hočki potok.

(5) Izvedejo se naslednji cevni zadrževalniki za zadrževanje padavinskih voda med večjimi nalivi:

- CZ-1: deviacija 1-3, 24 m³, iztok v Pekrski potok;
- CZ-2: deviacija 1-3, 5 m³, iztok v Pekrski potok;
- CZ-3: deviacija 1-5, 30 m³, iztok v jarek/Radvanjski potok;

– CZ-4: deviacija 1-7, 5 m³, iztok v neimenovani vodotok;

- CZ-5: deviacija 1-12, 16 m³, iztok v neimenovani vodotok;
- CZ-6: krak A, 20 m³, iztok v Novi Hočki potok;
- CZ-7: krak D, 30 m³, iztok v Novi Hočki potok;
- CZ-8: krak D, 20 m³, iztok v Novi Hočki potok.

(6) Za vsakim zadrževalnim objektom oziroma pred vsakim iztokom se izvede tipski lovilec olj.

(7) Čez črpališča z vgrajenimi potopnimi črpalkami in tlačnim vodom se izvede odvodnjavanje objektov:

- ČRP-1, most 5-5, iztok v Razvanjski potok;
- ČRP-2, podvoza 3-10 in 3-11, iztok v Radvanjski potok.

(8) Na deviaciji 1-14 se izvede kontrolirano odvodnjavanje.

14. člen

(vkopi in nasipi)

(1) Vkopi se izvedejo z naklonom brežine do 1:2.

(2) Nasipi se zgradijo s kamnitim materialom in oblikujejo z naklonom brežin do 2:3.

(3) Zgornji deli vkopnih brežin in spodnji deli brežin nasipov se izvedejo brez lomljenih linij pri navezovanju na okoliški teren.

15. člen

(vodnogospodarske ureditve)

(1) Na trasi obvozne ceste in deviacij se na mestih, na katerih prečkajo vodotoke, zgradijo premostitveni objekti ali prepusti, vodotoki pa se regulirajo.

(2) Izvedejo se naslednje regulacije:

– regulacija 7-1 (Pekrski potok): deviaciji 1-4 in 1-3, v dolžini 161 m;

– regulacija 7-2 (Radvanjski potok): obvoznica v dolžini 514 m. Gorvodno se regulacija navezuje na vodnogospodarske ureditve v predhodnem projektu: Načrt vodnogospodarskih ureditev, št. projekta: 333, št. načrta: 3088/08, ki ga je izdelalo podjetje VGB Maribor;

– regulacija 7-3 (potok iz Pošte): deviacija 1-4; v dolžini 643 m;

– regulacija 7-4 (Razvanjski potok): obvoznica, v dolžini 647 m;

– regulacija 7-5 (Radvanjski potok): obvoznica, v dolžini 240 m;

– regulacija 7-6 (Novi Hočki potok): obvoznica, v dolžini 661 m.

(3) Pri regulacijah vodotokov se upošteva načelo sonaravnega urejanja. Zagotavlja se prehodnost vodnim organizmom. Kolikor je mogoče, se uporabljajo naravni materiali. Brežine nad zavarovanji se humusirajo in zatravijo ter kjer prostor dopušča, posadi avtohtona lesna vegetacija. Dno urejanih vodotokov mora ostati naravno. Na reguliranih delih vodotokov se zagotovi strukturiranost dna in brežin.

(4) Za vzpostavitev in ohranitev nivelete se praviloma izvedejo tipski leseni talni pragovi, ki omogočajo neovirano prehajanje rib, in s skrivališči za ribe. Stopnje ne smejo biti višje od 30 cm. Izjema je regulacija 7-3 (potok iz Pošte), kjer se izvedejo tipski kamnito-betonski talni pragovi brez višinskih stopenj (fuge se zatravijo), ki tudi nima predvidenih skrivališč za ribe, saj gre za hudourniški potok, ki nima stalnega toka vode. Skrivališča za ribe morajo biti iz naravnih materialov in na brežini zasajena z mehko gobno avtohtono lesno vegetacijo.

(5) Na Novem Hočkem potoku se v okviru regulacije 7-6 izvede rekonstrukcija dveh stopenj, ki ne omogočata prehajanja organizmov. Rekonstrukcija stopenj se izvede tako, da je zagotovljena prehodnost za vodne organizme. Na območju regulacije 7-6 se izboljša struktura rečne struge z nesimetrično umestitvijo različnih naravnih struktur (drevesnih panjev, kosov debla) in raznolikim kombiniranjem med njimi. Umeščanje struktur v strugo mora biti obojestransko, z neenakomerno razdaljo med posameznimi skupinami.

(6) Za zagotovitev trajne retenzije se izvede niveletni dvig deviacije 1-6 od navezave na Papeško cesto v km 0+000 do priključka z deviacijo 1-29 v km 0+402 ter celotne deviacije 1-29 z navezavo na nasip obvozne ceste. Brežine se uredijo v nagibu 2: 3. Severno od priključevanja deviacije 1-29 na deviacijo 1-6 sta predvidena dva prepusta fi 80 cm za potrebe praznjenja retenzije.

(7) Premostitveni objekti in prepusti se izvedejo tako, da svetle odprtine zagotavljajo prevodnost 100-letnih visokih voda z ustrezno varnostno višino. Struge vodotokov se premostijo brez lokalnih zožitev v strugi vodotoka glede na obstoječe stanje.

(8) Na območjih premostitvenih objektov se brežine in dno struge zavarujejo ob upoštevanju vlečnih sil v strugi. Navezava načrtovanih vodnih ureditev na obstoječe pretočne prereze se izvede zvezno, brez lokalnih zožitev ali razširitev. Uvajalni objekt v cevni prepust se načrtuje tako, da se prepreči odlaganje materiala v cevnem prepustu.

(9) Dno urejanih vodotokov mora ostati čim bolj naravno, razen na območjih premostitev in drugih objektov, kjer so ureditve nujne zaradi njihove stabilnosti. Na območju objektov se struge ustrezno zavarujejo. Obstoječa obrežna zarast se čim bolj ohrani, odstranjena zarast pa se nadomesti z avtohtonimi, za obrežno zarast značilnimi vrstami.

(10) Predvidene regulacije, premostitve in vodne ureditve morajo biti izvedene pred gradnjo objektov, zaradi katerih se ukrepi izvajajo, oziroma pred gradnjo načrtovane infrastrukture.

(11) Kjer ob vodotokih v obstoječem stanju ni obrežne zarasti, se zagotovi prostor za vzpostavitev obrežnega pasu. Obrežna zasaditev mora posnemati naravno značilno pestrost in kompleksnost vegetacije. Zasaditev obrežne vegetacije se predvidi:

- v okviru regulacije 7-1 Pekrski potok, kjer naj se med mostovima 5-3 in 5-4 zasaditev obrežne zarasti izvede na levem bregu (dolžina 70 m, širina 7 m);

- v okviru regulacije 7-3 Potok iz Pošte se tudi dolvodno od mostu 5-7 predvidi zasaditev obrežne zarasti. Obrežni pas se vzpostavi na levem bregu v dolžini 40 m in v širini vsaj 5 m;

- v okviru regulacije 7-6 Novi Hočki potok se dolvodno od mostu 5-14 predvidi zasaditev obrežne zarasti na desnem bregu v dolžini 380 m in širini 8 m.

(12) V fazi gradnje investitor zagotovi izvedbo teh ukrepov:

- na Razvanjskem potoku se na območju obstoječe pregrade (višina približno 3,4 m; lokacija E:547.831, N:152.878) zagotovi prehodnost vodnim organizmom z izvedbo obvoda struge (»pribja steza«). Zemljišča za izvedbo ukrepa zagotovi Direkcija Republike Slovenije za vode (v nadaljnjem besedilu: DRSV). Izvedba obvoda struge mora biti v skladu s projektno dokumentacijo, ki jo predhodno za potrebe sanacije pregrade zagotovi DRSV, Sektor območja Drave;

- na Razvanjskem potoku se izvede rekonstrukcija obstoječe pregrade (višina približno 4,75 m; lokacija -E:547.644, N:152.926), ki v obstoječem stanju onemogoča prehodnost vodnim organizmom. Za zagotavljanje prehodnosti vodnim organizmom se izvede ukrep, ki ne zahteva izdaje gradbenega dovoljenja. Zemljišča za izvedbo ukrepa zagotovi DRSV;

- na odseku Hočkega potoka od km 1+552 do km 3+302 v skupni dolžini 1750 m se predvidi vzpostavitev obrežne zarasti. Vzpostavljena obrežna zarast ne sme povečevati poplavne ogroženosti. Zasaditve so dopustne na zemljiščih, ki so last Republike Slovenije. V strugi je zasaditev dopustna le v zgornji tretjini brežine. Za zasaditev se uporabljajo za obrežno zarast značilne, lokalno avtohtone drevesne in grmovne vrste. S ciljem omogočanja vzdrževanja vodotoka se predvidi izvedba neenakomerne gručaste zasaditve izmenično na levem in desnem bregu. Za potrebe izvedbe zasaditve mora investitor zagotoviti z DRSV usklajeni zasaditveni načrt.

(13) Pri podvozu 3-11 se umesti zaščitni zid oziroma nasip na vrhu brežine vkopa podvoza v dolžini približno 50 m in na višini 273.1 mnv.

16. člen

(razsvetljava)

(1) Razsvetljava se izvede na naslednjih priključkih, križiščih, ekoduktu in cestah v naseljih:

- priključki Razvanje in Bohova ter priključek na AC,
- obstoječi priključek na AC Rogoza,
- križišča: K-1, K-3, K-4, K-6, K-7, K-8, K-9, K-10,
- ekodukt 8-1,
- nadvozi 4-1, 4-3, 4-4,
- viadukt 6-1,
- deviaciji 1-5, 1-14,
- kraka E in F (povezava med novim priključkom na AC in obstoječim priključkom Rogoza na AC).

(2) Napajanje cestne razsvetljave se izvede iz posameznih priključnih omaric in nizkonapetostnih elektroenergetskih priključkov.

(3) Za razsvetljava se smejo uporabiti le svetilke, katerih delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, je enak 0 odstotkov.

(4) Razsvetljava cest in javnih površin mora biti v skladu z določili Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13 in 44/22 – ZVO-2).

17. člen

(pogoji za krajinsko-arhitekturno oblikovanje)

(1) Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditve, načrtovane s to uredbo, mora vsebovati načrt krajinske arhitekture, ki vključuje predvsem oblikovalske rešitve v zvezi s preoblikovanjem reliefa, rešitve v zvezi z urejanjem in ozelenjevanjem v obcestnem prostoru in na ekoduktu ter rešitve v zvezi z urejanjem vodotokov in oblikovanjem protihrupnih ukrepov in varovalnih ograj.

(2) Oblikovanje reliefa:

- relief se na urbanih območjih prilagodi obstoječim in načrtovanim ureditvam na stičnih območjih;

- na območjih odprte krajine se relief oblikuje v skladu z naravnimi reliefnimi oblikami z doslednim vertikalnim zaokroževanjem konkavne in konveksne krivine brežin ter zveznim oblikovanjem prehodov brežin nasipov in vkopov v obstoječi relief, da se zagotovi čim naravnejši videz obcestnega prostora. Notranjost ramp na priključkih se uredi z zveznim oblikovanjem reliefa, da se območja nasipov razširijo do blagih nagibov, pri čemer se povzemajo linije obstoječega reliefa;

- vkopi ob načrtovanih cestah se oblikujejo tako, da se omogoči ozelenitev. Vse vkopne brežine se izvedejo čim bolj neporavnano s spremenjajočim se naklonom, ohranjenim naravnim lomom skale in zemljatimi skalnimi žepi;

- opuščeni odseki občinskih cest, poljskih in gozdnih poti, križišč ter površine po odstranitvi objektov se sanirajo z reliefnim preoblikovanjem glede na značilnosti okoliškega terena;

- območja priključkov, križišč in cestnih objektov se krajinsko oblikujejo, da se blažijo učinki tehničnih značilnosti posega in objekti niso vidno moteči pri pogledih s ceste in bivalnih območij. Na zunanjih straneh načrtovanih cest se nasipi smiselno razširijo in navežejo na okoliški teren.

(3) Oblikovanje zasaditev:

- zarast se odstrani samo tam, kjer je to nujno potrebno; med gradnjo poškodovana zarast se sanira;

- zasaditve se izvajajo z uporabo avtohtonih in proti suši odpornih vrst drevnine, v obvodnih prostorih pa hidrofilnih vrst, da se zagotovi čim hitrejša ozelenitev. Z zasaditvami se utrjujejo tla in zagotavlja vpetost ureditev v prostor, oblikuje vozniku prijeten in pregleden obcestni prostor, zagotavljajo se razgledi in zakrivanje vidno motečih posegov pogledom z bivalnih območij ob načrtovanih cestah. Zasaditve se na urbanih območjih in v bližini poselitve prilagajajo obstoječim in načrtovanim ureditvam na bližnjih območjih, v odprti krajini pa se upoštevajo obstoječi krajinski vzorec, vrstna sestava in značilne oblike rasti (gozdni sestoji, obvodna zarast, obdelovalne površine). Na območjih kmetijskih zemljišč se zasaditve izvajajo le v manjših skupinah in točkovno, predvsem na prečkanjih vodotokov;

- poljske poti v bližini vodotokov in na območju, kjer bo obstoječa živica zaradi gradbenih del uničena, se zasadi gosta drevesno-grmovna zarast;

- vzdolž roba ekodukta se gosto zasadijo hitro rastoče in proti suši odporne grmovne vrste, da se obojestransko oblikujejo lijakasti dostopi na te objekte; zasaditev ob ograji naj bo razgibana;

- osrednji del ekodukta se zatravi in zasadi razgibano z menjavo odprtih in zasajenih prostorov;

- brežine vkopov in nasipov se zatravijo in zasadijo s skupinami lesnatih rastlin;

- zasaditve dreves so dopustne na oddaljenosti najmanj 7 m od roba cestišča;

- zasaditve ob varovalni in protihrupni ograji se izvedejo tako, da je mogoč prosti prehod širok 1 m ob celotni ograji vsaj z ene strani;

- zasutja s presežki izkopanega zemeljskega materiala se uredijo v skladu s prvotno rabo prostora, da se površine

zatravijo ali vzpostavijo kmetijska raba ob upoštevanju dejanske rabe sosednjih zemljišč;

- notranji deli krožnih križišč se zatravijo in zasadijo z nizkorastočimi grmovnicami ali posamičnimi drevesi;
- protihrupne ograje se čim bolj ozelenijo s plezalkami in drevnino, da se zasaditve prilagodijo pomenu, oblikovanju in rabi prostora na stiku z načrtovanimi ureditvami;
- zadrževalni bazeni se zasadijo s trstičjem in drugimi vodnimi makrofiti;
- zasaditve se izvedejo takoj po končani gradnji, zagotovi se njihovo ustrezno vzdrževanje;
- vse zasaditve se izvajajo v skladu z načrtom krajinske arhitekture in ugotovitvami projektantskega nadzora, ki se zagotovi med gradnjo na celotnem odseku.

(4) Vsi odseki obstoječih cest in poti oziroma drugih rab, ki se po izvedbi ureditev, načrtovanih s to uredbo, ne uporabljajo več, se rekultivirajo v skladu z rabo sosednjih zemljišč.

(5) Območja krajinskih ureditev so razvidna iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta: Ureditvena situacija načrtovanih ureditev, listi od št. 2.1.1 do št. 2.1.4.

18. člen

(pogoji za arhitekturno oblikovanje prometnih površin in cestnih objektov, oblikovanje ograj in razsvetljave)

(1) Premostitve, viadukti, nadvozi, podvozi, priključki, križišča, cestna oprema, protihrupne in varovalne ograje se oblikujejo v skladu s sodobnimi načeli oblikovanja ter urbano in krajinsko podobo prostora.

(2) Konstrukcije mostov, viaduktov in nadvozov se načrtujejo tako, da se zagotovijo čim enostavnejše oblike in čim večja transparentnost objektov.

(3) Oblikovanje protihrupnih ograj se uskladi z značilnostmi arhitekturnih elementov okoliških objektov. Uporabijo se peščene, bež in tople sive ali zeleno-sive barve. Zgornji rob protihrupne ograje se izvede zvezno vzporedno z nivoletno ceste.

(4) Oblikovanje drogov in svetilk cestne razsvetljave in ograj na mostovih in viaduktih se izvede oblikovno enotno po trasah posameznih cest in obvoznice, pri čemer se zagotovi tudi smiselna medsebojna usklajenost oblikovanja elementov cestne razsvetljave in ograj na mostovih in viaduktih z elementi urbane opreme v naseljih, po katerih potekajo.

19. člen

(odstranitev objektov)

Zaradi gradnje obvoznice se odstranijo objekti:

- O-1: nestanovanjski objekt Razvanjska cesta 1 na zemljišču št. 1208/2, k. o. 679 Razvanje;
- O-2: stanovanjski objekt Razvanjska cesta 1a na zemljišču št. 1208/2, k. o. 679 Razvanje;
- O-3: stanovanjsko-poslovni objekt Razvanjska cesta 3 na zemljišču št. 1208/3, k. o. 679, Razvanje;
- O-4: dvostanovanjski-poslovni objekt Razvanjska cesta 5 na zemljišču št. 1208/7, k. o. 679 Razvanje;
- O-5: nestanovanjski objekt Razvanjska cesta 7 na zemljiščih št. 1208/4, 1208/5, 1208/8 in 1208/9, k. o. 679 Razvanje;
- O-6: pomožni objekt na zemljišču št. 1208/17, k. o. 679 Razvanje;
- O-7: pomožni objekt na zemljišču št. 1208/15, k. o. 679 Razvanje;
- O-8: pet pomožnih objektov na zemljišču št. 1208/16, k. o. 679 Razvanje;
- O-9: kapelica na zemljišču št. 1134, k. o. 679 Razvanje: kapelica se odstrani in prestavi ob poljsko pot na zemljišče št. 945/2, k. o. 679 Razvanje;
- O-10: stanovanjski objekt s pripadajočimi pomožnimi objekti, Pot na okope 23, na zemljiščih št. 2195, 2196/2 in 2196/1, k. o. 678 Spodnje Radvanje.

20. člen

(dopustni posegi in dopustne dejavnosti)

(1) Na območju državnega prostorskega načrta so dopustni tudi ti posegi pod pogojem, da ne ovirajo gradnje in obratovanja prostorskih ureditev, načrtovanih s to uredbo:

- gradnja, rekonstrukcija, vzdrževanje in odstranitev obstoječe gospodarske javne infrastrukture ter povečanje njene zmogljivosti glede na prostorske in okoljske možnosti,
- urejanje vodotokov,
- izvajanje ukrepov za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- izvajanje kmetijske in gozdarske dejavnosti na zemljiščih izven izključne rabe (cesta), določene v 5. členu te uredbe,
- postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu s predpisom, ki ureja področje razvrščanja objektov, in v skladu z določili na območju veljavnih občinskih prostorskih aktov, ki veljajo za istovrstne posege in dejavnosti,
- izvajanje rednih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist.

(2) Za vse posege se pridobi soglasje investitorja oziroma upravljavca, če so načrtovane prostorske ureditve že zgrajene in predane v uporabo.

(3) Za vse posege na območjih kulturne dediščine, na območjih, pomembnih za ohranjanje narave, in na vodnih zemljiščih se pridobijo mnenja mnenjedajalcev, v katerih pristojnosti posegajo ti posegi.

(4) Na poplavnih območjih so dopustni posegi iz prvega odstavka tega člena samo, če ne povečujejo predvidene stopnje poplavne ogroženosti. Na vodnih in priobalnih zemljiščih so dopustni posegi iz prvega odstavka tega člena samo, če ne vplivajo na vodni režim in stanje voda.

V. POGOJI GLEDE KRIŽANJ OZIROMA PRESTAVITEV GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE IN GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA TER PRIKLJUČEVANJA PROSTORSKIH UREDITEV NANJE

21. člen

(skupne določbe)

(1) Zaradi gradnje ureditev iz 3. člena te uredbe se predstavijo, zamenjajo oziroma zaščitijo objekti in naprave javne gospodarske infrastrukture in grajenega javnega dobra državnega in lokalnega pomena.

(2) Skupni pogoji za gradnjo gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra so:

- projektiranje in gradnja posameznih križanj, morebitnih začasnih ali trajnih predstavitev, zaščita gospodarske javne infrastrukture in priključitve nanjo se izvedejo v skladu s projektnimi pogoji upravljavcev in strokovnimi podlagami, ki so sestavni del obveznih prilog državnega prostorskega načrta;
- če se med gradnjo ugotovi, da je treba posamezni obstoječi infrastrukturni vod ustrezno zaščititi ali začasno ali trajno prestaviti, se to izvede v skladu s soglasjem lastnika ali upravljavca tega voda;
- trase vodov gospodarske javne infrastrukture se medsebojno uskladijo z upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov od drugih naravnih ali grajenih struktur;
- gospodarska javna infrastruktura se ne sme predstavljati na območja kulturne dediščine, križanja pa morajo biti izvedena tako, da na to dediščino ne vplivajo;
- pred gradnjo se obstoječa gospodarska javna infrastruktura zakoliči na kraju samem.

(3) Križanja načrtovanih ureditev z gospodarsko javno infrastrukturo in grajenim javnim dobrim ter prestavitve objektov gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra so razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta: Ureditvena situacija grajene javne infrastrukture in grajenega javnega dobra, listi od št. 2.2.1 do št. 2.2.4.

22. člen

(železniško omrežje)

Križanje obvozne ceste z železniško progo Pragersko–Maribor se izvede z viaduktom.

23. člen

(letalski promet)

(1) Trasa navezovalne ceste zahodna obvoznica Maribor je v vplivnem območju letališča Edvarda Rusjana Maribor. Pri izdelavi dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja se upoštevajo vse omejitvene ravnine letališča.

(2) Nad obravnavanim območjem potekajo omejitvene ravnine letališča: horizontalna (305 mnv), priletna (ki se dviga pod naklonom 2,5 odstotka, merjeno od praga vzletno-pristajalne steze letališča) in vzletna ravnina (ki se dviga pod naklonom dva odstotka, merjeno od praga vzletno-pristajalne steze letališča); ob izvajanju del je treba zagotoviti, da najvišji deli konstrukcij (vključno z zaščitnimi ograjami, antenami, obcestnimi svetilkami, reklamnimi panoji, gradbenimi žerjavi in podobno) ne presegajo omejitvenih ravnin letališča.

(3) Na vplivnem območju letališča sta prepovedana postavitev in delovanje naprav ali sistemov, ki bi lahko povzročali elektromagnetne, svetlobne ali druge motnje na napravah za vodenje zrakoplovov, oziroma ki lahko ovirajo ali zavedejo posadko zrakoplova.

(4) Pred graditvijo, postavljanjem in zaznamovanjem objektov, ki s svojo višino ali delovanjem vplivajo na varnost zračnega prometa, je treba pridobiti ustrezne projektne pogoje ali mnenje (predhodno soglasje) agencije.

24. člen

(vodovod)

Vsi cevovodi, ki se z načrtovanimi ureditvami porušijo, in vsi dotrajani ali premalo zmogljivi cevovodi se na mestih križanja nadomestijo z novimi cevovodi. Ti se na mestih križanj speljejo po istih ali novih trasah, prilagojenih načrtovanim ureditvam.

25. člen

(kanalizacija)

(1) Na vseh prečkanjih načrtovanih cest s kanalizacijo se zagotovi ustrezna zaščita kanalizacijske cevi, da se cevovod med gradnjo in obratovanjem načrtovanih ureditev ne poškoduje.

(2) Vsi kanali, ki se z načrtovanimi ureditvami porušijo, in vsi dotrajani kanali se na mestih križanja nadomestijo z novimi. Ti se na mestih križanj speljejo po istih ali novih trasah, prilagojenih načrtovanim ureditvam.

(3) Na mestih navezav prestavljenih kanalov na obstoječe kanalizacijsko omrežje se globina jaškov prilagodi novim nivoletam kanalov.

(4) Prestavitev gravitacijskih kanalov se izvede tako, da se ne poslabšajo obstoječe hidravlične razmere v kanalih.

26. člen

(elektroenergetsko omrežje)

(1) Izvedejo se prilagoditve obstoječih visokonapetostnih daljnovodov 110 kV:

- križanje VN1: DV 2x110 kV Pekre–Tezno–Dobrava, razpetina med SM13–SM14;
- križanje VN2A in VN2B: DV 110 kV Maribor (SM15)–Pekre II (betonski), razpetina med SM23–SM24 in SM18–SM19;
- križanje VN3A, VN3B in VN3C: DV 110 kV Maribor (SM15)–Pekre I (Y), razpetina med SM23–SM24, SM18–SM19 in SM17–SM18;
- križanje VN4: DV 2x110 kV Maribor–Pekre (SM15) I, II, razpetina med SM13–SM14;
- križanje VN5A in VN5B: DV 2x110 kV Maribor–Rače/Slovenska Bistrica, razpetina med SM15–SM16 in SM13–SM14;
- križanje VN6: DV 110 kV Maribor (SM15)–Cirkovce I, DV 110 kV Maribor (SM15)–Cirkovce II, razpetina med SM15–SM16;
- križanje VN7: DV 2x110 kV, Maribor–Cirkovce (SM15), razpetina med SM13–SM14.

(2) Na visokonapetostnih daljnovodih se izvede zamenjava stebrov na novih lokacijah, kar je razvidno iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta: Ureditvena situacija grajene javne infrastrukture in grajenega javnega dobra, listi od št. 2.2.1 do št. 2.2.4. Pri vstavitvi novih stebrov se dolžina vodnikov ohranja, zato dodatni posegi (na primer podaljševanje) niso potrebni.

(3) Lokacije stebrov daljnovodov so v horizontalni omejitveni ravnini letališča Maribor. Višina stebrov je omejena na 32 m, konica stebra ne sme biti višja od 305 mnv. Konica stebra se pobarva v rdeče-belem vzorcu.

(4) Na mestih prečkanj načrtovanih ureditev z obstoječimi nadzemnimi visokonapetostnimi elektroenergetskimi vodi se po potrebi izvedejo mehanske ojačitve izolatorskih verig.

(5) Na mestih prečkanj načrtovanih ureditev z obstoječimi srednje- in nizkonapetostnimi elektroenergetskimi vodi se izvedejo pokablitve nekaterih nadzemnih vodov ter zaščite in prestavitve kablovodov.

(6) Za napajanje ekodukta, meteornega črpaljšča in javne razsvetljave z električno energijo se izvedejo novi nizkonapetostni priključki.

(7) Pri preurejanju in prestavitvah visoko-, srednje- in nizkonapetostnih elektrovodov se vodi čim bolj odmaknejo od bivalnih območij.

27. člen

(plinovod)

(1) V skladu s projektom »Zahodna obvoznica Maribora, Lackova cesta–Kardeljeva cesta, od km 3+600 do km 4+840 (št. projekta: 333, datum po recenziji sept. 2021; izdelala: JV BPI d. o. o. in Lineal d. o. o., faza: PGD)« je predvidena prestavitev prenosnega plinovoda MB 20000. Med profili obvozne ceste ZO-3 in ZO-5, ureditve Radvanjskega potoka na regulaciji 7-2 in umestitve deviacije 1-2 se posega v območje predvidenega poteka prenosnega plinovoda po projektu št. 333, zato se predvidita prestavitve in zaščita prenosnega plinovoda.

(2) Na prečkanjih načrtovanih cest in drugih ureditev z obstoječim prenosnim ali distribucijskim plinovodom se po potrebi izvedejo prestavitve in zaščite ter varovanje med gradnjo.

(3) Vse predvidene prestavitve in prevezave prenosnega ter distribucijskega plinovoda se izvedejo hkrati, da niso potrebne večkratne prekinitev dobave plina.

(4) Na prečkanjih načrtovanih cest in drugih ureditev z načrtovanim plinovodom se novogradnje plinovodov prilagodijo ureditvam, načrtovanim s tem državnim prostorskim načrtom.

28. člen

(telekomunikacijski vodi)

(1) Na vseh prečkanjih načrtovanih cest s telekomunikacijskimi vodi se zagotovi ustrezna zaščita telekomunikacijskih vodov, da se telekomunikacijski vodi med gradnjo in obratovanjem načrtovanih ureditev ne poškodujejo.

(2) Ob celotni trasi obvoznice se za potrebe obrambe zagotovi cev za optični kabel.

(3) Vsi telekomunikacijski vodi, ki se z načrtovanimi ureditvami porušijo, se nadomestijo z novimi. Novi telekomunikacijski vodi se na mestih križanja speljejo po istih ali novih trasah, ki se prilagodijo načrtovanim ureditvam.

(4) Na območju izvennivojskega prečkanja železniške proge v sklopu hitre ceste se na prečkanjih načrtovanih ureditev z obstoječim signalnovarnostnim telekomunikacijskim omrežjem to omrežje ustrezno zaščiti.

29. člen

(klic v sili)

(1) Za potrebe sistema klica v sili (KVS) in optične komunikacije se vzdolž širitve avtoceste prestavi obstoječa kabelska kanalizacija sistema klica v sili in optičnega prenosa podatkov.

(2) V bližini daljnovodov se v podrobnejši fazi projektiranja izdelata izračun induktivnih vplivov na kabel KVS in izokravnična karta. Izračuni in potrebna zaščita se izdelajo v fazi PZI-dokumentacije.

VI. MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO

30. člen
(parcelacija)

(1) Parcelacija se izvede v skladu s prikazom iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta: Prikaz območja načrta z načrtom parcel, listi od št. 3.1 do št. 3.4, v katerem so s tehničnimi elementi, ki omogočajo prenos novih mej parcel v naravi, določene tudi lomne točke meje območja državnega prostorskega načrta.

(2) Parcele, določene z državnim prostorskim načrtom, se po izvedenih posegih lahko delijo v skladu z izvedenim stanjem lastništva oziroma upravljanja in se po namembnosti sosednjih območij pripojijo k sosednjim parcelam.

VII. POGOJI CELOSTNEGA OHRANJANJA KULTURNE DEDIŠČINE, OHRANJANJA NARAVE, VARSTVA OKOLJA IN NARAVNIH DOBRIN, UPRAVLJANJA VODA, VAROVANJA ZDRAVJA LJUDI, OBRAMBE DRŽAVE TER VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

31. člen
(ohranjanje kulturne dediščine)

(1) Kulturna dediščina se med gradnjo varuje pred poškodbam in uničenjem. Podatki o kulturni dediščini so razvidni iz obvezne priloge državnega prostorskega načrta: Prikaz stanja prostora. Investitor zagotovi ukrepe za varstvo kulturne dediščine.

(2) Investitor na območju državnega prostorskega načrta, kjer načrtovane ureditve segajo v območje registriranega arheološkega najdišča, pred pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja zagotovi predhodne arheološke raziskave, s katerimi se natančneje določijo ukrepi varstva. Investitor zagotovi tudi ukrepe za varstvo arheoloških ostalin, ki izhajajo iz rezultatov predhodnih arheoloških raziskav za natančnejšo določitev ukrepov varstva.

(3) Obseg predhodnih arheoloških raziskav opredeli pristojna območna enota zavoda za varstvo kulturne dediščine v skladu z zakonodajo, ki opredeljuje varstvo kulturne dediščine.

(4) Pri gradnji na območju registriranih arheoloških najdišč se poseg zmanjša na najmanjšo mogočo površino, ki še omogoča gradnjo. Če se med arheološkimi raziskavami ali izvedbo del odkrijejo arheološke ostaline, se rešitve v skladu z varstvenim režimom prilagodijo tako, da se dediščina ne ogroža.

(5) Na območjih prečkanj enot kulturne dediščine je območje delovnih površin čim ožje. Območja kulturne dediščine se ne smejo uporabljati za izravnavo presežka zemeljskega izkopa ali območja začasnega skladiščenja.

(6) Drugi projektni pogoji in pogoji za izvedbo z vidika varstva kulturne dediščine:

- na območju kulturnega spomenika državnega pomena Maribor - Park gradu Betnava (EID 1-07866), Maribor - Arheološko najdišče Betnava (EID 1-00425) in Maribor - Dvorec Betnava (EID 1-00013), se obcestni nasipi na območju kulturnega spomenika izvedejo čim bolj položno, protihrupne ograje naj ne zapirajo pogledov proti Betnavi; zasaditve v krajinsko-arhitekturnem načrtu je treba načrtovati točkovno, in ne v strnjenih linijah; načrt signalizacije naj ne predvidi razsvetljave vozišča, vertikalna signalizacija bo izvedena tako, da ni moteča;

- na območju kulturnega spomenika lokalnega pomena Maribor - Spominski park Ledina (EID 1-06415): za ožje varovano območje (parc. št. 2223/2 in 2223/3, obe k. o. Spodnje Radvanje) se izvede krajinska ureditev, ki upošteva nove dostopne poti (kolesarske in motorizirane) in poudari varovane sestavine kulturnega spomenika (centralni spomenik in bombne lijakke). Za vzdrževanje spominskega območja je treba omogočiti dostop do kulturnega spomenika. Na območju spomenika ni dovoljen skladiščni gradbenega materiala ali presežkov zemeljskih izkopov in načrtovati gradbiščnih objektov ali delovnih površin. Vsi posegi bodo izvedeni tako, da se ohranijo avtentičnost lokacije, fizična pojavnost ter vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico ter da se ohrani

veduta na spomenik. Krajinske ureditve se načrtujejo v sklopu krajinskega načrta, ki je določen v 17. členu te uredbe.

(7) Med gradnjo mora investitor zagotavljati stalno varstvo objektov in območij kulturne dediščine, kar pomeni, da mora objekte, ki bi se med gradnjo lahko poškodovali, primerno zaščititi, oziroma izvajalcem del dati primerna navodila.

(8) Investitor mora najmanj deset dni pred začetkom del o tem obvestiti pristojno območno enoto zavoda za varstvo kulturne dediščine.

(9) Za vse posege v registrirano kulturno dediščino je treba pri pristojni območni enoti zavoda za varstvo kulturne dediščine pridobiti kulturnovarstveno soglasje v skladu s predpisom, ki ureja varstvo kulturne dediščine

32. člen
(ohranjanje narave)

(1) Območje državnega prostorskega načrta posega na območja ohranjanja narave. Podatki o območjih ohranjanja narave so razvidni iz obvezne priloge državnega prostorskega načrta: Prikaz stanja prostora.

(2) Posegi v naravo se omejujejo na območja načrtovanih ureditev. Vegetacija se odstrani le tam, kjer je to nujno potrebno. Sečnja in odstranjevanje lesne vegetacije se izvajata izven vegetacijske sezone in obdobja gnezdenja ptic, to je izven obdobja med 1. marca in 31. maja. Pred začetkom gradnje se pred poškodbami zaščitijo obvodna zarast, živice in posamezna drevesa. Na območjih, na katera se posega le med gradnjo in je odstranitev vegetacije nujno potrebna, se po končani gradnji znova zasadijo avtohtone rastlinske vrste. Med gradnjo poškodovane površine se po končanih delih ustrezno sanirajo in čim bolj povrnejo v prvotno stanje.

(3) Na območju spomenika varovane narave Betnava – park ob dvorcu se začasno ne skladiščijo gradbeni material in presežki zemeljskih izkopov in se ne načrtujejo gradbiščni objekti ali delovne površine.

(4) Gradbena in druga dela v Pekrskem in Radvanskem potoku se zaradi drsti rib ne opravljajo med 1. februarjem in 30. junijem, v Razvanskem potoku pa ne med 1. oktobrom in 28. februarjem.

(5) Območje ekodukta se ogradi z žičnato ograjo tako, da ograja usmerja divjad na ekodukt.

(6) Na travnike, ki so pomembni za metulje, jugozahodno od deviacije 1-1 (km 0+375 do km 0+420) se ne posega. Na travnikih naj se začasno ne skladiščijo gradbeni material ali presežki zemeljskih izkopov in ne načrtujejo gradbiščni objekti ali delovne površine.

(7) Izvedejo se vsi ukrepi za preprečitev naselitve in razvoja tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst.

(8) Za razsvetljavo se uporabijo svetila, ki ne sevajo svetlobnega toka navzgor ter imajo ravno zaščitno in nepredušno steklo, ki ne oddaja svetlobe v UV-spektru. Gradbišče se osvetljuje s svetili s senzorjem, ki so neprodušna zaprta in ne svetijo nad vodoravnico in le, če je to nujno potrebno.

(9) O začetku gradnje je treba vsaj štirinajst dni prej obvestiti pristojnega izvajalca ribiškega upravljanja. Z njegovimi predstavniki se opravijo pregled lokacij in po potrebi intervencijski izlov rib in rakov ter njihova preselitev v neprizadete dele vodotoka.

(10) O začetku gradnje je treba vsaj štirinajst dni prej obvestiti pristojno območno enoto Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave ter ji med gradnjo omogočiti spremljanje stanja.

(11) Med gradnjo se ob morebitnem odprtju podzemne jame, brezna, odkritju mineralov in fosilov ter drugih tektonskih in geomorfoloških pojavov o tem obvesti območna enota Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave.

(12) Prečkanje vodotokov se izvede brez posegov v struge in obvodni prostor. Ob vodotokih se golosek takoj po končanih delih sanira z zasaditvijo avtohtonih grmovnih vrst, na primer z vrbovimi potaknjenci.

(13) Štiri leta po izgradnji ceste se na podlagi podatkov o povozih divjadi iz evidenčne knjige odstrela velike divjadi za obravnavani cestni odsek izdelata ocena odseka z vidika možnosti za trke z divjadjo. Na podlagi rezultatov se predvidijo morebitni dodatni ukrepi za odvrčanje divjadi.

33. člen
(površinske vode)

(1) Vsa prečkanja površinskih vodotokov so razvidna iz obveznih prilog državnega prostorskega načrta: Prikaz stanja prostora ter grafičnega dela državnega prostorskega načrta: Ureditvena situacija načrtovanih ureditev, listi od št. 2.1.1 do št. 2.1.4.

(2) Zaradi gradnje načrtovanih ureditev se kemijsko in ekološko stanje površinskih vodotokov na območju državnega prostorskega načrta in zunaj njega ne smeta poslabšati. Z gradbenimi stroji naj se posega v vodni prostor in obrežno zarast le, kolikor je to nujno potrebno.

(3) V bližini vodotokov se dela izvajajo tako, da se ne poškoduje obvodna zarast. Če je zaradi varnostnih razlogov potreben selektivni posek zarasti, se ta nadomesti. Za zasaditev se uporabljajo lokalno avtohtone, za obrežno zarast značilne vrste. Po končanju del se območja brežin vodotokov, ki so bila prizadeta zaradi gradnje, vzpostavi v stanje, ugodno za ribe.

(4) Zemeljski izkop se ne odlaga na vodna in priobalna zemljišča. Morebitna območja začasnega skladiščenja presežkov zemeljskih izkopov morajo biti urejena tako, da se prepreči spiranje ali odvodnjavanje padavinske vode z območja začasnega skladiščenja v vodotoke.

(5) V bližini vodotoka se ne uporablja gradbeni material, ki vsebuje nevarne spojine. Prav tako se v vodotok ne smejo razliti cementne in apnene mešanice. Pranje delovnih strojev z vodo iz vodotoka ni dopustno.

(6) Prepovedano je posegati v dristišča oziroma vznemirjati ribe na dristiščih rib med drstenjem in v varstvenih revirjih. Dela, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni režim, morajo biti načrtovana in izvedena izven drstnih dob ribjih vrst, ki posečujejo vodni prostor na območju posegov v vodotok.

(7) Če se poseže v vodotok, se o tem vsaj štirinajst dni prej obvesti ribiška organizacija, ki upravlja ribiški okoliš. V primeru izvedbe posegov v več etapah je treba pristojnega izvajalca ribiškega upravljanja obvestiti o začetku gradnje ob vsakem novem posegu na območju strug vodotokov.

(8) Za zaščito pred razlitjem nevarnih snovi se ob prometnih poteh in delovnih prostorih, ki mejijo na vodotoke in potekajo ob vodonosnikih ali čeznje, postavijo odbojne ograje, ki preprečujejo razlitje nevarnih snovi zunaj območja prometnih površin in kontrolirane odvodne površine.

(9) Zaradi zaščite pred širjenjem invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst je treba:

- pred začetkom zemeljskih in gradbenih del na območju urejanja vodotokov ter z njimi povezanimi gradbišči evidentirati in kartirati prisotnost invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst;

- če je na neposredni lokaciji predvidenih ureditev rastišče invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst, naj se to pred posegi odstrani. Med izvajanjem zemeljskih del je treba upoštevati vse ukrepe za preprečevanje širjenja invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst na nove lokacije. Posebno pozornost je treba nameniti ravnanju z živico in v primeru uporabe živice (zemljine) z drugih lokacij zagotoviti, da ta ne vsebuje delov korenin ali semen invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst.

(10) Na vodotokih, kjer so načrtovane vodnogospodarske ureditve, je treba v fazi vzdrževanja izvajati te ukrepe:

- zasaditve lesne vegetacije je treba po končanih delih ustrezno vzdrževati in morebitne odmrle sadike nadomestiti z novimi;

- v okviru ohranjanja obstoječe obrežne lesene vegetacije in novo zasajene zarasti naj se enkrat letno izvajata redčenje in odstranjevanje vej, ki ogrožajo pretočnost struge;

- samonikla, avtohtona, mehokogibna grmovna vegetacija naj se na brežinah čim bolj ohranja, po možnosti naj se prepusti rasti in le po potrebi redči;

- vsa druga vzdrževalna dela je treba, kolikor je le mogoče izvajati tako, da se morebitne poškodbe zavarovanj izvedejo na način in v obsegu, določenima v dokumentaciji za izdajo gradbenega dovoljenja. Morebitne sanacije zajed na brežinah, ki nastanejo zunaj območij prvotno izvedenih zavarovanj, naj se izvedejo z bioinženirskimi ukrepi (vegetacijska zavarovanja, skrita zavarovanja).

34. člen
(podzemne vode)

(1) Načrtovane ureditve potekajo po vodovarstvenih območjih. Podatki o vodovarstvenih območjih so razvidni iz obvezne priloge državnega prostorskega načrta: Prikaz stanja prostora.

(2) Na območjih iz prejšnjega odstavka se ceste in promet uredijo tako, da se upoštevajo pogoji in skladu s predpisi, ki urejajo ta vodovarstvena območja. Analiza tveganja mora biti sestavni del projektne dokumentacije v vseh fazah načrtovanja.

(3) Posegi se izvedejo tako, da se ne poslabša stanje podzemne vode:

- vsečasne lokacije skladiščenja materiala in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitene pred možnostjo izliva v tla in podzemno vodo;

- zaščitni ukrepi se morajo izvajati na celotnem območju gradbišča, prometnih poteh in delovnih površinah, ki so v povezavi s predvidenimi posegi ob gradnji predvidenega objekta;

- uporaba gradbenega materiala, iz katerega se lahko izločajo snovi, škodljive za vodo, je na celotnem gradbišču prepovedana; enako velja za uporabo in čiščenje naprav;

- poleg splošnih ukrepov varstva podzemne vode je treba na vodovarstvenem območju upoštevati posebne ukrepe, določene v analizi tveganja.

(4) V skrajnem severozahodnem delu območja (ekodukt Ekodukt 8-1 in mostovi M 5.1, M 5.2, M 5.3, M 5.4) se pri gradnji pasovnih temeljev upoštevajo ti ukrepi:

- gradnja se izvaja v času nizkih ravni podzemne vode, to je od maja do oktobra,

- zagotovi se stalni hidrogeološki nadzor gradnje in ustreznosti izvajanja ukrepov,

- izvedejo se dodatne raziskovalne vrtine na območju temeljev objektov za opredelitev dejanskih visokih ravni podzemne vode (predvsem v severnem delu trase).

35. člen
(poplavna območja)

(1) Načrtovane ureditve potekajo po poplavnih območjih. Podatki o poplavah so razvidni iz obvezne priloge državnega prostorskega načrta: Prikaz stanja prostora.

(2) Na poplavno ogroženih območjih se stanje poplavne ogroženosti zaradi gradnje načrtovanih ureditev ne sme povečati. Morebitna začasna območja skladiščenja presežkov zemeljskega izkopa je med gradnjo treba urediti tako, da ne nastaja erozija in da ni oviran odtok zalednih voda. Po končani gradnji je treba odstraniti vse ostanke presežkov zemeljskih izkopov. Vse z gradnjo prizadete površine je treba ustrezno utrditi in zasaditi, da ne prihaja do erozije tal zaradi poplavnih vod.

(3) Za zaščito pred poplavami se izvedejo ureditve, ki jih določa 15. člen te uredbe.

36. člen
(kmetijska zemljišča in varstvo tal)

(1) Območje državnega prostorskega načrta poteka po kmetijskih zemljiščih. Potek po kmetijskih zemljiščih je razviden iz obvezne priloge državnega prostorskega načrta: Prikaz stanja prostora.

(2) Zagotovijo se najmanjši mogoči posegi na kmetijske površine.

(3) Med gradnjo in po njej se zagotovi neoviran dostop do vseh kmetijskih zemljišč.

(4) Na območju načrtovanih posegov se zagotovi gospodarno ravnanje s tlemi, tako da bo obseg uničenja in poškodb tal čim manjši, da se prepreči onesaženje z gorivom, motornimi olji in drugimi škodljivimi snovmi. Območje začasnega skladiščenja presežkov zemeljskih izkopov se ne ureja na kmetijskih zemljiščih z dobrimi pridelovalnimi možnostmi.

(5) Zagotovi se nemoteno delovanje hidromelioracijskega sistema.

(6) Med gradnjo razgaljene površine se zatravijo in protierozijsko zaščitijo, preprečijo se nenadzorovani prevozi po

kmetijskih zemljiščih ter upoštevajo drugi zaščitni ukrepi za preprečevanje poškodb in onesnaženja sosednjih zemljišč.

(7) Vs a rodovitna zemlja, ki se odstrani na območju načrtovanih posegov, se nameni za rekultivacijo, predvsem pa ponovni vgradnji v kmetijske površine in za izboljšavo kmetijskih zemljišč v okolici načrtovanih ureditev z nižjo boniteto, vse ob predhodni uskladitvi z lokalnimi skupnostmi oziroma posameznim lastnikom kmetijskega zemljišča, na katerem se predvidi izboljšanje bonitete kmetijskega zemljišča. Zagotovita se ločeno odstranjevanje in odlaganje rodovitnih in nerodovitnih slojev tal. Rodovitni del tal se odstrani in odloži tako in za toliko časa, da ne pride do mešanja horizontov in da se ohrani njegova rodovitnost in količina.

(8) V zemeljske nasipe in voziščno konstrukcijo se ne vgrajujejo presežki zemeljskega izkopa, iz katerega bi se lahko izprale ali izlužile snovi, ki bi onesnažile tla, geosfero in s tem podzemno vodo.

(9) Trajno izgubljena kmetijska zemljišča se nadomestijo. Za nadomeščanje kmetijskih zemljišč je bila izdelana Strokovna podlaga za vzpostavitev nadomestnih kmetijskih zemljišč ob izgradnji zahodne obvoznice Maribor (izdelovalec Svetovanje in razvoj Matej Knapič, s. p., št. projekta: 001/2020, november 2020, dopolnitev september 2021, dopolnitev november (po mnenju MKGP dopis št. 350-52/2020/17 z dne 26. 10. 2021). Nadomestna kmetijska zemljišča se določijo v občinskem prostorskem načrtu in vzpostavijo najpozneje do pridobitve dovoljenja za gradnjo.

37. člen

(gozdna zemljišča)

(1) Poseg v Tezenski gozd se izvede v najmanjšem možnem obsegu. Vloge Tezenskega gozda, zaradi katerih je bil razglašen za gozd s posebnim namenom, ne smejo biti okrnjene.

(2) Med gradnjo in po izvedbi posega se omogočita gošpodarjenje z gozdom in dostop do sosednjih gozdnih zemljišč ter ohranijo gozdne ceste. Ob rabi in vzdrževanju predmetnih objektov in ureditev v gozdnem prostoru je treba preprečevati morebitne negativne vplive na sosednji gozdni prostor in prometnice v njem ter na druga območja drevnin.

(3) Čas del v gozdovih se prilagodi tako, da spomladi ne moti ptic pri gnezdenju, drugih živali pa pri paritvi in vzreji mladičev. Dela v gozdovih se opravijo od julija do decembra.

(4) Posegi v gozdnem prostoru se izvedejo tako, da se ne povzroči škoda na sosednjem gozdnem drevju, gozdnih tleh in prometnicah v gozdnem prostoru. Prepovedano je vsako nepotrebno zasipanje in odstranjevanje podasti. V gozdovih zunaj območja gradbišča ni dovoljeno urejati začasnih območij skladiščenja in trajnih odlagališč za odlaganje zemeljskega izkopa, gradbenih odpadkov in gradbenega materiala. Morebitni štori in presežki zemeljskega izkopa, ki bi nastali pri gradnji, se ne odlagajo v gozd, temveč na urejena odlagališča odpadnega gradbenega materiala ali se vkopljejo v zasipe.

(5) Delo s težko gradbeno mehanizacijo se izvaja v suhem vremenu. Promet z vozili na motorni pogon v gozdnem naravnem okolju zunaj gozdnih cest (vključno z gozdnimi vlakami) se izvaja le v neizogibno potrebnem obsegu, morebitne poškodbe gozdnih prometnic (gozdne vlake in brezpotja) ter gozdnih tal pa se po končani gradnji sanirajo.

(6) Vsi posegi v gozdu se izvajajo v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje gozda, in ob soglasju Zavoda za gozdove Slovenije.

38. člen

(varstvo zraka)

(1) Preprečuje se nenadzorovano raznašanje materialov z območja gradbišča na javne prometne površine. Izvedejo se vsi ukrepi za preprečitev prašenja, na primer prekrivanje skladiščnega in transportiranega materiala, vlaženje, zaslanjanje pred vetrom, ustrezno čiščenje gradbiščnih površin, ustrezna

gradbena mehanizacija. Za izvajanje ukrepov za zmanjševanje in preprečevanje emisij delcev z gradbišča je odgovoren izvajalec gradbenih del, ki vodi gradbeni dnevnik o nadzoru nad izvajanjem del.

(2) Dovoljena je uporaba le tistih delovnih naprav in gradbenih strojev, ki so izdelani v skladu z emisijskimi normami.

(3) Med gradnjo je na območjih, kjer se gradbišče neposredno približa območjem poselitve, potrebna postavitve začasnih protiprašnih zaslonov za omejitev širjenja povečane koncentracije delcev PM10 z gradbiščnih platojev in prometnih poti. Protiprašna zaščita se kombinira z začasno gradbiščno protihrupno ograjo.

39. člen

(varstvo pred hrupom)

(1) Na podlagi napovedi prometa za 20-letno obdobje se ob upoštevanju dinamike in etapnosti gradnje izvedejo ti ukrepi za varovanje objektov in območij pred čezmernim hrupom:

a) ob zahodni obvoznici protihrupne ograje skupne dolžine 308 m in višine 2,5 m:

– PHO-1: Pot na okope, obojestransko visoko absorpcijska protihrupna ograja ob zahodni obvoznici med km 4.6+35 in km 4.7+83 desno od ceste (ograja je na predhodnem odseku, stacionaže so povzete po projektu PGD »Zahodna obvoznica Maribora (Streliška–Kardeljeva), odsek Lackova cesta–Kardeljeva cesta od km 3+600 do km 4+840, BPI d. o. o., št. 333, januar 2010, sprememba september 2020)«;

– PHO-2: Pot na okope, obojestransko visoko absorpcijska protihrupna ograja ob zahodni obvoznici med km 4.6+40 in km 4.8+00 desno od ceste;

b) ob avtocesti protihrupne ograje v skupni dolžini 2.358 m in višine 4,0 m:

– PHO-3: Rogoza, obojestransko visoko absorpcijska protihrupna ograja ob avtocesti med km KC 0.4+99 in km 2.5+69 levo od ceste;

– PHO-4: Rogoza, obojestransko visoko absorpcijska protihrupna ograja ob avtocesti med km 2.6+05 in km 2.9+53 levo od ceste;

– PHO-5: Spodnje Hoče, obojestransko visoko absorpcijska protihrupna ograja ob avtocesti med km 2.5+79 in km 3.0+54 desno od ceste;

– PHO-6: Spodnje Hoče, obojestransko visoko absorpcijska protihrupna ograja ob avtocesti med km 3.0+54 in km 3.1+41 desno od ceste (obnova in nadgradnja obstoječe protihrupne ograje);

– PHO-7: ločilni pas AC, obojestransko visoko absorpcijska protihrupna ograja na avtocesti v ločilnem pasu ceste.

(2) Obrabna zaporna asfaltna plast na celotni trasi obvozne ceste, avtocestnega priključka in vseh pomembnejših navezovalnih deviacijah se izvede kot delno absorpcijska prevleka.

(3) Na vseh viaduktih in mostovih obvoznice ter pomembnejših navezovalnih deviacijah se izvedejo akustično tihe dilatacije.

(4) Predvidi se preveritev potrebe za izvedbo pasivne protihrupne zaščite prostorov, občutljivih za hrup:

a) na območju obvoznice za stanovanjske objekte ob Streliški cesti in Ulici Roberta Kukovca:

– Ul. Roberta Kukovca 48, zemljišče št. 1894/1, k. o. 678 Spodnje Radvanje;

– Streliška cesta 91, zemljišče št. 1909, k. o. 678 Spodnje Radvanje;

– Streliška cesta 91 A, zemljišče št. 1910, k. o. 678 Spodnje Radvanje;

– Streliška cesta 93, zemljišče št. 1911, k. o. 678 Spodnje Radvanje;

– Streliška cesta 94, zemljišče št. 2065, k. o. 678 Spodnje Radvanje;

– Streliška cesta 95, zemljišče št. 1913/3, k. o. 678 Spodnje Radvanje;

– Streliška cesta 99, zemljišče št. 1918, k. o. 678 Spodnje Radvanje;

b) na območju avtoceste zaradi pričakovanega kumulativnega vpliva za stanovanjske objekte v naselju Rogoza in na skrajnem južnem delu naselja Spodnje Hoče:

– Rogoška cesta 82, Rogoza, zemljišče št. *230, k. o. 694 Rogoza;

– Rogoška cesta 80, Rogoza, zemljišče št. *132, k. o. 694 Rogoza;

– Letališka ulica 52, Sp. Hoče, zemljišče št. 1106, k. o. 696 Spodnje Hoče;

– Letališka ulica 54, Sp. Hoče, zemljišče št. 1111/2, k. o. 696 Spodnje Hoče;

– Letališka ulica 56, Sp. Hoče, zemljišče št. 1112, k. o. 696 Spodnje Hoče;

c) na območju avtoceste zaradi pričakovanega daljinskega vpliva za stanovanjske objekte ob Spodnjevaški poti in Razvanjski cesti:

– Spodnjevaška pot 22, zemljišče št. 977/2, k. o. 679 Razvanje;

– Spodnjevaška pot 14, zemljišče št. *76, k. o. 679 Razvanje;

– Spodnjevaška pot 8, zemljišče št. 988/1, k. o. 679 Razvanje;

– Spodnjevaška pot 4, zemljišče št. 74/2, k. o. 679 Razvanje;

– Razvanjska cesta 81, zemljišče št. 74/3, k. o. 679 Razvanje.

č) Potrebni obseg pasivnih ukrepov se določi v dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(5) Investitor ob gradnji cest zagotovi izvedbo zaščitnih ukrepov pred hrupom v obsegu, ki se določi na podlagi napovedi prometa za deset- oziroma dvajsetletno obdobje po končani gradnji, nato pa jih fazno dograjuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred hrupom zaradi cestnega in železniškega prometa.

(6) Rezervacija prostora za morebitno naknadno izvedbo protihrupnih ograj je na območju med prečkanjem Tržaške ceste in železniško progo v skupni dolžini približno 805 m na odsekih:

– REZ-1, km 7,543–km 7,920, desno (celotni objekt čez Tržaško do rampe B priključka),

– REZ-2, km 7,900–km 8,325, desno (od rampe B priključka do objekta čez železnico).

(7) Izvajalec gradbenih del zagotovi, da obremenitev s hrupom med gradnjo ne bo presegala predpisanih mejnih vrednosti kazalcev hrupa. V primeru preseganja je treba zagotoviti ustrezne ukrepe v skladu s predpisom, ki ureja mejne vrednosti hrupa v okolju.

(8) Med gradnjo se uporabljajo delovne naprave in stroji, izdelani v skladu s predpisi, ki urejajo področje emisijskih določil za hrup gradbenih strojev, namenjenih za delo na prostem.

(9) Med gradnjo se v primeru ugotovljene povečane obremenitve okolja s hrupom izvedejo začasne polne gradbiščne ograje. V celotnem obdobju gradnje se zagotovi obveščanje prebivalstva o vrsti in predvidenem trajanju hrupnih del ter spremljanje pritožb zaradi hrupa.

(10) Gradbena dela na odprtih površinah potekajo med delovniki le v dnevnem času med 6. in 18. uro ter ob sobotah med 6. in 16. uro. Intenzivna gradbena dela v bližini stavb z varovanimi prostori s povečanimi impulznimi značilnostmi hrupa in dela, ki povzročajo vibracije večjega obsega, lahko potekajo le podnevi med 8. in 16. uro.

(11) Prevoz gradbiščnega in izkopnega materiala po gradbišču in javnem cestnem omrežju lahko poteka med delovniki le podnevi med 6. in 18. uro ter ob sobotah med 6. in 16. uro in mora, kolikor je le mogoče, potekati po gradbišču.

(12) Izvajalec med gradnjo zagotovi spremljanje obremenitve s hrupom. Merilne točke se določijo na podlagi načrta organizacije gradbišča in cest, po katerih potekajo glavni prevozi.

40. člen

(ravnanje z odpadki)

(1) Investitor mora zagotoviti ločeno zbiranje nastalih odpadkov po vrstah odpadka in redni odvoz vseh odpadkov z območja gradbišča pooblaščenemu prevzemniku.

(2) Med gradnjo se zagotovi ustrezeni prostor za začasno hranjenje odpadkov in odpadne embalaže ter uredi tako, da se prepreči raznos odpadkov z območja gradbišča ter dostop do odpadkov nepooblaščenim osebam. Vsi odpadki, ki nastanejo pri vzdrževanju ali popravilih, se odpeljejo oziroma ustrezno odstranijo.

(3) Če med gradnjo pride do hrambe nevarnih odpadkov, se ti hranijo v ustreznih posodah ali skladiščih, da je preprečeno onesnaženje tal.

(4) V nadaljnjih fazah projektiranja se izdelata načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, v katerem se natančno določi ravnanje s presežki zemeljskih izkopov in drugih gradbenih odpadkov.

(5) Presežek zemeljskih izkopov, ki ni uporabljen pri gradnji načrtovanih ureditev, mora kot gradbeni odpadki Agencija Republike Slovenije za okolje predati pooblaščenemu prevzemniku oziroma zbiratelju tovrstnih gradbenih odpadkov.

(6) Nevarni odpadki, med katere spadata tudi zemljina, onesnažena zaradi morebitnega razlitja nevarnih snovi, in odpadna embalaža nevarnih snovi, se predajo pooblaščeni organizaciji za zbiranje nevarnih odpadkov, kar se ustrezno evidentira.

(7) Gradbeni odpadki, nastali pri odstranjevanju objektov, se morajo začasno skladiščiti na območjih ob odstranjenih objektih, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov. Nato se predajo pooblaščenim prevzemnikom ali zbiralcem tovrstnih odpadkov.

41. člen

(varstvo pred požarom)

(1) Požarna varnost obstoječih objektov se zaradi izvedbe državnega prostorskega načrta ne sme poslabšati. Pri izvedbi posegov v bližini elektroenergetskih objektov in naprav se upoštevajo zadostni odmiki objektov od vodnikov.

(2) Med gradnjo in drugimi ureditvami je prepovedano kuriti ali odmetavati predmete ali snovi, ki lahko povzročijo požar v naravnem okolju.

42. člen

(varstvo vojnih grobišč in prikritih vojnih grobišč)

(1) Območje državnega prostorskega načrta je na območju varstva vojnih grobišč in prikritih vojnih grobišč. Območja, kjer so vojna grobišča in prikrita vojna grobišča, so razvidna iz obvezne priloge državnega prostorskega načrta: Prikaz stanja prostora.

(2) Pri gradnji na območju vojnih grobišč in prikritih vojnih grobišč se poseg zmanjša na najmanjšo mogočo površino, ki še omogoča gradnjo.

(3) Med gradnjo investitor zagotavlja stalno varstvo območja vojnih grobišč in prikritih vojnih grobišč, kar pomeni, da je treba objekte na grobiščih in območje grobišča ustrezno zaščititi oziroma izvajalcem del dati primerna navodila.

(4) Ob morebitni najdbi posmrtnih ostankov investitor oziroma izvajalec del zagotovi, da ostanejo nepoškodovani ter na mestu in v položaju, kot jih je odkril, o najdbi pa takoj obvesti pristojno ministrstvo in policijo ter v nadaljevanju postopa v skladu z določili 28. člena Zakona o vojnih grobiščih (Uradni list RS, št. 65/03, 72/09 in 32/17).

(5) Investitor mora najmanj deset dni pred začetkom del o tem obvestiti ministrstvo, pristojno za varstvo vojnih grobišč.

VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

43. člen

(etapnost izvedbe)

Prostorske ureditve, ki jih določa državni prostorski načrt, je mogoče izvajati v več etapah, ki pomenijo funkcionalno zaključene celote in se lahko gradijo ločeno ali hkrati. Dopustna je delitev etap na več podetap, pri čemer mora biti posamezna podetapa zaključena funkcionalna in tehnološka celota.

IX. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

44. člen

(monitoring)

(1) Investitor zagotovi celostni načrt izvajanja monitoringa med gradnjo in obratovanjem del, določenih z državnim prostorskim načrtom, kot bo določalo poročilo o vplivih na okolje. Zavezanec za izvedbo monitoringa med gradnjo je izvajalec gradbenih del, med obratovanjem pa upravljavec ceste.

(2) Pri določitvi točk in vsebine monitoringa se smiselno upoštevajo točke že izvedenih meritev ničelnega stanja. V delih, kjer je to mogoče, se spremljanje in nadzor prilagodi in uskladi z drugimi obstoječimi ali predvidenimi državnimi in lokalnimi spremljanji stanja kakovosti okolja. Pri fizičnih meritvah stanja sestavin okolja se zagotovi najmanj toliko točk nadzora, da se o stanju sestavin okolja pridobi utemeljena informacija. Točke monitoringa morajo omogočati stalno pridobivanje podatkov. Rezultati monitoringa so javni in investitor zagotovi dostopnost podatkov.

(3) Med pripravljalnimi deli in gradnjo se zagotovijo dodatne geološko-geotehnične preiskave:

- geomehanske vrtnine globine 10 m na približno vsakih 150–200 m trase – 12 kosov;
- standardni penetracijski test (SPT) (5 kom/vrtino) – 60 kosov;
- dilatometrijski test (DMT) sondaže globine do 4 m za ugotavljanje *in situ* deformacijske lastnosti glinenega pokrova – 6 kosov;
- laboratorijske preiskave v ustrezni količini glede na število vrtnin.

(4) Pred gradnjo se zagotovi:

- monitoring ravni podzemne vode po končanem projek-tiranju, in sicer vse do gradbenih del s periodičnimi analizami dinamike podzemne vode (na primer na dve leti);
- na vodnih virih, na katerih bo v okviru hidrogeološkega pregleda ugotovljen možni vpliv obvoznice, se izmerijo osnovni terenski fizikalno-kemijski parametri zajete podzemne vode.

(5) Med gradnjo se zagotovijo monitoringi:

- hrupa;
- vibracij;
- kakovosti zraka;
- poplavne in erozijske varnosti;
- stanja na gradbišču z vidika negativnih vplivov na tla in podzemno vodo;
- pri gradnji pasovnih temeljev za ekodukt 8-1 in mostove M 5.1, M 5.2, M 5.3, M 5.4 stanja podzemne vode v vseh razpoložljivih piezometrih (piezometri, izdelani v sklopu projekta »Zahodna obvoznica Maribor«, in piezometri, ki jih upravlja Mariborski vodovod in Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanja narave) v skrajnem severozahodnem delu območja posega;

- stanja površinskih vodotokov;
- s področja ohranjanja kulturne dediščine;
- na kmetijskih zemljiščih;
- del v gozdovih;
- območij z naravovarstvenim statusom;
- ravnanja z gradbenimi odpadki v skladu z zakonodajo.

(6) Med obratovanjem se zagotovijo monitoringi:

- hrupa;
- povozov divjadi;
- površinskih voda;

– padavinske odpadne vode na iztoku čistilnih objektov za odpadno padavinsko vodo;

– občasni kemijski monitoring podzemne vode pri normalnem delovanju ceste oziroma izredni ob morebitni nesreči z razlitiem nevarnih snovi na vodnih virih, pri katerih bo s hidrogeološkim pregledom ugotovljen možni vpliv;

– spremljanje stanja uspešnosti rasti novih zasaditev.

(7) Pri odstopanju od dovoljenih vrednosti med gradnjo ali obratovanjem se zagotovijo ti dodatni zaščitni ukrepi:

- dodatne prostorske, gradbene in tehnične rešitve;
- dodatne krajinsko-arhitekturne ureditve;
- sanacije poškodovanih območij in naprav;
- drugi ukrepi v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno področje varstva okolja (omilitveni ukrepi).

45. člen

(organizacija gradbišča)

(1) Vse delovne površine, območja skladiščenja presežkov zemeljskega izkopa, gradbiščni objekti, skladišča gradbenega materiala in druge ureditve v sklopu gradbišča za gradnjo načrtovanih ureditev morajo biti na območju državnega prostorskega načrta na predhodno arheološko pregledanih območjih zunaj območij kulturne dediščine in čim dlje od vodotokov.

(2) Gradbišče je treba zavarovati, da se zagotovita varnost ter nemotena raba sosednjih objektov in zemljišč.

(3) Za prevozne poti do dostopnih poti do gradbišč se uporabljajo obstoječe državne in občinske ceste ter gozdne prometnice in poljske poti. Prevozne poti do gradbišč se določijo tako, da kar najbolj potekajo zunaj stanovanjskih naselij. Če je treba med gradnjo zagotoviti dodatne dostopne poti do gradbišča, se uredijo na zemljiščih v dogovoru z lastniki zemljišč in tako, da je vpliv na dejansko rabo prostora čim manjši. Interni dostopi in prevozi se izvajajo na območju DPN po trasi obvozne ceste. Prevoz materiala med gradnjo mora, kolikor je le mogoče, potekati po gradbišču.

(4) Obratovanje gradbišč in prometa se zaradi vpliva na obremenitev okolja z vibracijami in zaradi obremenitve okolja s hrupom časovno omejeta:

- gradbena dela na odprtih površinah lahko v splošnem potekajo le v dnevnem obdobju med 6. in 18. uro, ob sobotah med 6. in 16. uro,
- gradbena dela s povečanimi impulznimi značilnostmi v bližini stavb z varovanimi prostori, kot so rušitve stavb, intenzivni izkopi kamnine, zabijanje temeljev, potekajo le podnevi med 8. in 16. uro,
- promet po gradbišču in gradbiščnih poteh naj poteka le podnevi med 6. uro in 18. uro, v sobotah med 6. in 16. uro,
- prevozi za potrebe gradnje morajo potekati po najkrajših poteh po državnih cestah višjega ranga, primarno po AC in regionalni cesti R2-430.

(5) Za primer nesreč z onesnaževali na območju gradnje se izdela poslovnik za takojšnje ukrepanje, s katerim se določijo pravočasni intervencijski posegi za preprečitev onesnaženja tal in voda oziroma njihovo sanacijo. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla in vodotoke.

(6) Na gradbišču se brez nadzora ne smejo uporabljati materiali, ki vsebujejo škodljive snovi.

(7) Morebitna območja začasnega skladiščenja presežkov zemeljskega izkopa je treba urediti tako, da se prepreči erozija in da ni oviran odtok zalednih voda. Po gradnji je treba vse ostanke na območjih začasnih skladišč odstraniti.

46. člen

(dodatne obveznosti)

Poleg vseh obveznosti, navedenih v drugih členih te uredbe, so obveznosti investitorja tudi:

- pred začetkom in končanjem gradbenih del je treba s tem seznaniti Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije;
- pred začetkom del pravočasno obvestiti upravljavce gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega do-

bra, da se z njimi evidentirajo obstoječi objekti in naprave ter uskladijo vsi posegi v območje objektov in naprav ter v njihove varovalne pasove;

- pravočasno obvestiti prebivalstvo o začetku in načinu izvajanja gradbenih del ter morebitnih omejitvah prometa in oskrbe s komunalno infrastrukturo;

- ustrezno zaščititi objekte in naprave med gradnjo, po končani gradnji pa odpraviti morebitne poškodbe na njih;

- zagotavljati nemoteno komunalno, energetska in elektronsko komunikacijsko oskrbo objektov;

- zagotoviti ali nadomestiti dostope in dovoze do obstoječih objektov in zemljišč;

- narediti posnetek ničelnega stanja cest, ki se med gradnjo uporabljajo za prevozne poti na gradbišča, poškodbe pa po gradnji odpraviti in ceste povrniti v enako stanje in kakovost, kot sta bila pred gradbenim posegom;

- pred začetkom del zagotoviti naročilo za prevzem gradbenih in drugih odpadkov ali za prevoz ter njihovo predelavo in odstranjevanje;

- ob gradbišču, gradbiščnih poteh in dovoznih cestah za potrebe gradnje se izvedeta popis in dokumentiranje objektov, ki so od navedenih območij oddaljeni manj kot deset metrov.

X. DOPUSTNA ODPSTOPANJA

47. člen

(dopustna odstopanja)

(1) Pri pripravi dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja so dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev, določenih s to uredbo, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih, geoloških, hidroloških, hidrotehničnih, geomehanskih in drugih razmer pridobijo z oblikovalskega, prometno-tehničnega ali okoljevarstvenega vidika primernejše tehnične rešitve, ki upoštevajo zadnje stanje tehnike in omogočajo gospodarnejšo rabo prostora.

(2) Odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo spreminjati načrtovane podobe območja, poslabšati bivalnih in delovnih razmer na območju državnega prostorskega načrta ali na sosednjih območjih ter ne smejo biti v nasprotju z javnimi koristmi. Z dopustnimi odstopanji morajo soglašati soglasodajalci, v pristojnosti katerih posegajo.

(3) Za dopustna odstopanja po tej uredbi se lahko štejejo tudi druga križanja objektov gospodarske infrastrukture s prostorskimi ureditvami, načrtovanimi s tem državnim prostorskim načrtom, ki niso določena s to uredbo. K vsaki drugačni rešitvi križanja gospodarske infrastrukture s prostorskimi ureditvami mora investitor gospodarske infrastrukture prej pridobiti soglasje investitorja prostorske ureditve, če ta še ni zgrajena, oziroma soglasje njenega upravljavca.

(4) Vse dimenzije in stacionaže, navedene v tem državnem prostorskem načrtu, se natančneje določijo v dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.

XI. NADZOR

48. člen

(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpektorat, pristojen za prostor.

XII. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI

49. člen

(dopustni posegi in dejavnosti do začetka gradnje prostorskih ureditev)

(1) Do začetka gradnje prostorskih ureditev iz 3. člena te uredbe so na območju državnega prostorskega načrta iz 4. člena te uredbe dopustni opravljanje kmetijskih in gozdarskih

dejavnosti na obstoječih kmetijskih in gozdnih zemljiščih, gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje objektov gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra, izvajanje ukrepov pred škodljivim delovanjem voda in za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter vzdrževanje, zunanje urejanje dvorišč in dostopnih poti, rekonstrukcija obstoječih objektov, pri čemer se njihova namembnost ne spreminja, odstranitev obstoječih objektov ter vse druge dejavnosti, ki jih je mogoče izvajati v skladu z merili in pogoji iz te uredbe.

(2) Posegi iz prejšnjega odstavka so dopustni, če se zaradi njih ne poslabšajo razmere za ureditev, ki je predmet državnega prostorskega načrta. Z njimi mora soglašati investitor oziroma upravljavec ceste.

50. člen

(državni prostorski akti)

(1) Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o lokacijskem načrtu avtoceste za odsek Slivnica–Fram–BDC (Uradni list RS, št. 23/96, 110/02, 33/07 in 80/10) na območju izvennivojskega priključka Bohova:

- k. o. 679 Razvanje: 1208/13, 1199/4, 1199/1, 1199/10, 463/2, 463/5, 1116/4, 463/1, 560/8, 559/2, 560/2, 559/3, 559/1, 464/2, 470/3, 1119/1, 1119/5, 1117/2, 1117/3, 1117/1, 605/6, 1116/1, 555/4, 464/1, 548/1, 555/3, 605/5, 547/1, 555/6, 555/5, 605/2, 555/1, 605/4, 606/3, 543/2, 1118/7, 1118/1, 606/5, 606/1, 556, 552/1, 606/2, 557, 1116/3, 811/1, 811/2, 815/1, 816/4, 816/1, 816/3, 819/4, 819/1, 819/3, 820/4, 820/1, 1132/4, 820/3, 1132/1, 1132/3, 835/1, 838/1, 832/1, 834/1, 840/3, 832/2, 834/2, 835/2;

- k. o. 695 Bohova: 2/4, 2/1, 287/4, 292/2, 33/1, 24/3, 28/4, 27/4, 45/1, 44/2, 39/2, 33/9, 41/2, 23/4, 38/2, 37/4, 30/6, 32/4, 26/2, 289/6, 37/3, 23/5, 287/5, 291/4, 36/4, 33/8, 179/7, 291/5, 23/3, 287/7, 179/8, 24/4, 36/3, 288/1, 178/5, 44/1, 41/1, 178/3, 158/1, 27/1, 179/4, 178/1, 32/2, 158/3, 33/2, 33/5, 179/3, 39/1, 161/1, 30/1, 291/1, 287/8, 32/1, 291/3, 179/1, 292/1, 33/6, 37/2, 36/1, 287/9, 289/4, 161/3.

(2) Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o lokacijskem načrtu za odsek avtoceste Slivnica–Pesnica (Uradni list RS, št. 41/98, 72/00, 68/02, 110/02, 72/04, 73/05, 33/07, 80/10 in 22/14) na območjih ureditev izvennivojskega novega priključka na AC in izvennivojskega priključka Rogoza:

- k. o. 695 Bohova: 600/4, 601/4, 599/1, 602/4, 600/1, 603/4, 604/4, 602/1, 599/2, 605/4, 603/1, 600/3, 606/4, 292/2, 601/3, 607/4, 602/3, 606/1, 603/3, 608/4, 604/3, 610/4, 605/3, 389/4, 608/1, 721/4, 606/3, 610/1, 390/3, 607/3, 608/3, 393/3, 721/5, 610/3, 386/3, 390/1, 397/3, 393/1, 398/3, 721/6, 737/3, 389/1, 397/1, 398/1, 712/1, 721/3, 415/4, 737/1, 415/2, 721/1, 493/2, 414/3, 503/4, 488/3, 487/3, 415/1, 498/2, 488/1, 493/3, 493/1, 482/2, 414/1, 481/2, 487/1, 488/2, 709/7, 475/2, 459/4, 458/4, 451/1, 482/1, 487/2, 489/3, 481/1, 489/1, 709/2, 457/1, 486/2, 458/1, 450/2, 459/1, 464/1, 470/2, 709/9, 480/1, 475/1, 477/8, 483/1, 474/5, 709/4, 459/2, 465/1, 474/1, 464/2, 477/3, 477/4, 492/3, 709/5, 480/2, 477/5, 477/1, 457/3, 471/1, 458/3, 474/2, 459/3, 483/2, 464/3, 709/6, 466/1, 464/5, 469/2, 459/5, 458/5, 486/3, 477/2, 489/7, 474/4, 450/3, 477/6, 489/4, 486/1, 492/2, 463/1, 489/2, 483/3, 477/9, 494/2, 486/4, 495/2, 492/1, 744/6, 474/6, 744/5, 490/1, 489/5, 709/8, 486/6, 483/4, 490/2, 480/4, 466/2, 471/2, 477/7, 484, 744/1, 474/3, 479, 478/2, 478/1, 744/3, 473, 472/1, 472/2, 744/4, 656/8, 650/3, 651/5, 656/4, 656/9, 656/7, 651/3, 650/2, 650/1, 651/2, 656/1, 651/1, 651/4, 656/10, 656/6, 781/3, 781/2, 781/1;

- k. o. 694 Rogoza: 790/6, 56/5, 790/5, 790/1, 790/4, 75/3, 790/3, 75/2, 790/2, 79/3, 87/13, 87/4, 79/2, 87/16, 56/17, 87/17, 56/4, 56/22, 56/15, 56/18, 87/3, 87/2, 87/10, 100/4, 100/3, 100/2, 87/11, 143/5, 143/2, 767/5, 143/4, 767/1, 87/12, 158/8, 125/1, 158/7, 800/6, 125/4, 158/2, 800/1, 158/9, 158/10, 158/17, 158/6, 158/12, 800/5, 158/19, 800/7, 769/3, 158/18, 769/4, 158/4, 11/6, 769/11, 769/12, 11/26, 158/15, 769/18, 158/16, 769/16, 158/11, 164/3, 161/2, 769/17, 158/14, 769/15, 11/15, 162, 161/1, 769/5, 11/1, 769/6, 164/1, 769/13, 769/14, 164/4, 173/4, 11/20, 769/8, 769/7, 171/1, 167/1, 167/2, 169, 172/1, 168, 173/1, 170/1, 164/2, 173/2, 166/2, 798/1, 172/2,

173/3, 171/2, 172/3, 175/4, 171/3, 170/2, 175/5, 175/2, 13/5, 800/3, 176/4, 175/6, 176/5, 180/4, 180/5, 182, 183/4, 176/2, 183/5, 184/1, 176/6, 184/4, 180/2, 187/2, 187/5, 180/6, 183/2, 188/2, 191/1, 166/4, 183/6, 188/5, 184/3, 192/2, 191/4, 184/5, 192/5, 166/3, 187/4, 195/2, 187/6, 188/4, 195/6, 188/6, 195/8, 196/3, 191/3, 13/9, 191/5, 13/6, 192/4, 192/6, 196/2, 773/7, 195/7, 195/5, 195/9, 195/1, 195/4, 198/1;

– k. o. 696 Spodnje Hoče: 1480/2, 1480/1, 1481/2, 1481/3, 1111/1, 1111/2, 1075/5, 1481/1, 1075/4, 1075/6, 1075/7.

51. člen

(objava gradiva)

Ne glede na drugi odstavek 1. člena te uredbe se do začetka uporabe storitev za elektronsko poslovanje na področju prostorskega načrtovanja v skladu z zakonom, ki ureja prostor, grafični del državnega prostorskega načrta objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.

52. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00704-240/2025

Ljubljana, dne 28. avgusta 2025

EVA 2025-2560-0021

Vlada Republike Slovenije

dr. Robert Golob

predsednik

2414. Odlok o ustanovitvi, nalogah in organizaciji Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost

Na podlagi tretjega odstavka 21. člena in prvega odstavka 25. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14, 55/17, 163/22 in 57/25 – ZF) ter 10. člena Zakona o informacijski varnosti (Uradni list RS, št. 40/25) Vlada Republike Slovenije izdaja

ODLOK

o ustanovitvi, nalogah in organizaciji Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost

1. člen

S tem odlokom se ustanovi Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost (v nadaljnjem besedilu: urad) ter se v skladu s tem odlokom, Zakonom o informacijski varnosti (Uradni list RS, št. 40/25; v nadaljnjem besedilu: zakon) in z drugimi predpisi določijo njegove naloge in organiziranost.

2. člen

(1) Urad je samostojna vladna služba, ki je pristojni nacionalni organ za informacijsko varnost (v nadaljnjem besedilu: pristojni nacionalni organ). Na področju informacijske in kibernetске varnosti ima pristojni nacionalni organ pristojnosti ter opravlja naloge, ki so mu določene z zakonom, predpisi Evropske unije s področja kibernetске varnosti, z ratificiranimi mednarodnimi sporazumi s področja kibernetске varnosti in drugimi predpisi.

(2) Pristojni nacionalni organ je:

– enotna kontaktna točka, ki ima v tej vlogi na področju kibernetске varnosti in obrambe povezovalno vlogo za zago-

tavljanje čezmejnega sodelovanja z drugimi državami in mednarodnimi organizacijami ter opravlja naloge enotne kontaktne točke, ki so določene z zakonom;

– organ za obvladovanje kibernetских incidentov velikih razsežnosti in kriz (v nadaljnjem besedilu: organ za obvladovanje kibernetских kriz), ki je v tej vlogi pristojen za sodelovanje v Evropski organizacijski mreži za povezovanje v kibernetски krizi in za opravljanje nalog organa za obvladovanje kibernetских kriz, ki so določene z zakonom;

– nacionalni certifikacijski organ za kibernetско varnost, ki je v tej vlogi pristojen za opravljanje nalog nacionalnega certifikacijskega organa za kibernetско varnost iz Uredbe (EU) 2019/881 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o Agenciji Evropske unije za kibernetско varnost (ENISA) in o certificiranju informacijske in komunikacijske tehnologije na področju kibernetске varnosti ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 526/2013 (Akt o kibernetски varnosti) (UL L št. 151 z dne 7. 6. 2019, str. 15), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2025/37 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. decembra 2024 o spremembi Uredbe (EU) 2019/881 glede upravljanih varnostnih storitev (UL L št. 2025/37 z dne 15. 1. 2025), in iz zakona;

– Nacionalni koordinacijski center za kibernetско varnost in je v tej vlogi pristojen za izvajanje nalog nacionalnega koordinacijskega centra za kibernetско varnost iz Uredbe (EU) 2021/887 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2021 o vzpostavitvi Evropskega industrijskega, tehnološkega in raziskovalnega kompetenčnega centra za kibernetско varnost ter Mreže nacionalnih koordinacijskih centrov (UL L št. 202 z dne 8. 6. 2021, str. 1) in iz zakona;

– Nacionalno kibernetско vozlišče in je v tej vlogi pristojen, da v skladu s prvim, drugim in tretjim odstavkom 4. člena Uredbe (EU) 2025/38 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. decembra 2024 o določitvi ukrepov za okrepitev solidarnosti in zmogljivosti v Uniji za odkrivanje kibernetских groženj in incidentov ter pripravo in odzivanje nanje ter spremembi Uredbe (EU) 2021/694 (Akt o kibernetски solidarnosti) (UL L št. 2025/38 z dne 15. 1. 2025), zadnjič popravljene s Popravkom (UL L št. 2025/90063 z dne 24. 1. 2025), sodeluje v čezmejnem kibernetskem vozlišču na podlagi četrtega odstavka navedenega člena te uredbe in v evropskem sistemu za opozarjanje na področju kibernetске varnosti iz 3. člena navedene uredbe.

3. člen

Urad vodi direktor, ki je za delo urada odgovoren predsedniku vlade in vladi.

Direktorja urada imenuje in razrešuje vlada na predlog predsednika vlade.

Pri vodenju urada ima direktor enaka pooblastila, kakor jih ima minister pri vodenju ministrstva.

KONČNI DOLOČBI

4. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi, nalogah in organizaciji Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost (Uradni list RS, št. 114/21 in 69/23).

5. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00701-10/2025

Ljubljana, dne 28. avgusta 2025

EVA 2025-1544-0004

Vlada Republike Slovenije

dr. Robert Golob

predsednik

VSEBINA

PREDSEDNICA REPUBLIKE

2401. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščne veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Paragvaj 7087
2402. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Butan 7087

VLADA

2413. Uredba o državnem prostorskem načrtu za navezovalno cesto zahodna obvoznica Maribor 7096
2414. Odlok o ustanovitvi, nalogah in organizaciji Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost 7110

MINISTRSTVA

2403. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o preventivnih zdravstvenih pregledih športnikov 7088
2404. Odločba o soglasju k sklepu o prenehanju Ustanove Tarasa Kermaunerja 7088

SODNI SVET

2405. Odločba o prenehanju sodniške funkcije 7088

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2406. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest in nazivov v plačne razrede 7089
2407. Poročilo o gibanju plač za junij 2025 7089

OBČINE

KRANJ

2408. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Jakoba Aljaža Kranj 7090

PIVKA

2409. Odlok o spremembah Odloka o splošnih pogojih organiziranja in izvajanja javne službe dolgotrajne oskrbe na domu na območju Občine Pivka ter pravila glede pogojev, meril in postopkov za podeljevanje in prenehanje koncesije za opravljanje javne službe dolgotrajne oskrbe na domu 7090

ŠMARJE PRI JELŠAH

2410. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja EUP ME 07/II. v Mestinju 7090

TRŽIČ

2411. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora BIS 05 Bistrica – Kovorska cesta 7092

ZAGORJE OB SAVI

2412. Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta (SD OPPN) za območje IZ 8 – ZAJC (del) na Izlakah 7093

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 66/25
na spletnem naslovu: **www.uradni-list.si**

VSEBINA

Javni razpisi	2289
Razpisi delovnih mest	2307
Druge objave	2313
Evidence sindikatov	2317
Objave sodišč	2318
Amortizacije	2318
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih	2318
Preklici	2320
Spričevala preklicujejo	2320
Drugo preklicujejo	2320

ISSN 1318-0576



Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktor Rado Fele • Založnik Uradni list Republike Slovenije d.o.o. – direktor Denis Stroligo • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Naročnina za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025 je 770 EUR (brez DDV), v ceno posameznega Uradnega lista Republike Slovenije je vračunan 5% DDV • Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke • Uredništvo in uprava Ljubljana, Dunajska cesta 167 • Poštni predal 379 • Telefon tajništvo (01) 2001 821, računovodstvo in naročnine (01) 2001 863, telefaks (01) 2001 825, prodaja (01) 2001 838, preklici (01) 2001 842, telefaks (01) 4250 199, uredništvo (01) 2001 841/868, uredništvo (javni razpisi ...) (01) 2001 842, uredništvo – telefaks (01) 4250 199 • Internet: www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta: objave@uradni-list.si • Transakcijski račun 02922-0011569767