

PRILOGA 1
LISTA IZDELKOV, OMENJENIH V 1. ČLENU SPORAZUMA

Sifra harmoniziranega sistema 1992	Poimenovanje blaga
2601	Železove rude in koncentрати, vštrevši tudi pražene železove piritov:
	– Železove rude in koncentрати, razen praženih železovih piritov:
2601 11 00	– neaglomerirani
2601 12 00	– aglomerirani
2602 00 00	Manganove rude in koncentрати, vštrevši manganonosne železove rude in koncentrate z 20 in več % mangana, računano na suho težo
2619 00	Žlindra (razen granulirane žindre); škaja in drugi odpadki pri pridobivanju železa ali jekla:
2619 00 10	– Prah iz plavžev
2701	Črni premog; briketi raznih oblik iz črnega premoga
2702	Rjavi premog in lignit, aglomerirana ali neaglomerirana, razen gagata
2704 00	Koks in polkoks iz črnega premoga, rjavega premoga, lignita ali šote, neaglomeriran ali aglomeriran; retortno oglje:
2704 00 19	– Koks in polkoks iz premoga (črnega in rjavega) ali lignita razen koksa in polkoksa iz črnega premoga za izdelavo elektrod
7201	Grodelj in zrcalovina (Spiegeleisen) v blokih in drugih primarnih oblikah
7202	Železove zlitine:

7202 11	– Feromangan: – ki vsebuje po teži več kot 2 % ogljika
ex 7202 99	– druge:
7202 99 11	– Ferosfor, ki vsebuje po teži več kot 3 %, toda manj kot 15 % fosforja
7203	Proizvodi iz železa, dobljeni z direktno redukcijo železove rude, in drugi izdelki iz železove gobe, v kosih, peletih in podobnih oblikah; železo minimalne čistote 99,94 % po teži, v kosih, peletih ali podobnih oblikah
7204	Odpadki in ostanki železa ali jekla; odpadki v obliki ingotov iz železa ali jekla za pretaljevanje
7206	Železo in nelegirano jeklo v ingotih ali drugih primarnih oblikah (razen železa iz tar.št. 7203)
7207	Polproizvodi iz železa ali nelegiranega jekla: – ki vsebujejo po teži manj kot 0,25 % ogljika:
ex 7207 11	– s pravokotnim (vštevši kvadratnim) prečnim prerezom širine, ki je manjša od dvojne debeline:
ex 7207 12	– valjani ali dobljeni s kontinuirnim litjem
ex 7207 19	– drugi s pravokotnim (razen kvadratnega) prečnim prerezom: – valjani ali dobljeni s kontinuirnim litjem
ex 7207 20	– drugi: – s krožnim ali mnogokotnim prečnim prerezom in surovi bloki za profile, valjani ali dobljeni s kontinuirnim litjem
7208	– ki vsebujejo po teži 0,25 % ali več ogljika: – s kvadratnim, pravokotnim, krožnim ali mnogokotnim prečnim prerezom in surovi bloki za profile, valjani ali dobljeni s kontinuirnim litjem
7208 11 00	Ploščati vroče valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, širine 600 mm ali več, neplatirani in neprevlečeni:
7208 12	– v kolutih, samo vroče valjani, debeline manj kot 3 mm in z minimalno napetostjo tečenja 275 MPa ali debeline 3 mm in več in z minimalno napetostjo tečenja 355 MPa:
7208 13	– debeline več kot 10 mm
7208 14	– debeline 4,75 mm do vključno 10 mm
7208 21	– debeline 3 mm in več, toda manj kot 4,75 mm
7208 22	– debeline manj kot 3 mm
7208 23	– drugi, v kolutih, samo vroče valjani:
7208 24	– debeline več kot 10 mm
7208 31 00	– debeline 4,75 mm do vključno 10 mm
7208 32	– debeline 3 mm in več, toda manj kot 4,75 mm
7208 33	– debeline manj kot 3 mm
7208 34	– drugi, nenaviti (plošče), samo vroče valjani:
7208 35	– valjani na štiri bočne strani ali v zaprtem kalibru, širine do 1250 mm in debeline 4 mm in več, brez vzorcev v reliefu
7208 41 00	– drugi, debeline več kot 10 mm
7208 42	– drugi, debeline 4,75 mm do vključno 10 mm
7208 43	– drugi, debeline 3 mm in več, toda manj kot 4,75 mm
7208 44	– drugi, debeline manj kot 3 mm
7208 45	– drugi, debeline manj kot 3 mm
7208 90	– drugi:
7208 90 10	– samo površinsko obdelani ali enostavno rezani v oblike, razen v pravokotno obliko (vštevši kvadratno)
72 09	Ploščati valjani proizvodi iz železa ali nelegiranega jekla, širine 600 mm ali več, hladno valjani, neplatirani in neprevlečeni: – v kolutih, samo hladno valjani, debeline manj kot 3 mm in z minimalno napetostjo tečenja 275 MPa ali debeline 3 mm in več in z minimalno napetostjo tečenja 355 MPa:
7209 11 00	– debeline 3 mm in več
7209 12	– debeline več kot 1 mm, toda manj kot 3 mm
7209 13	– debeline 0,5 mm in več, do vključno 1 mm
7209 14	– debeline manj kot 0,5 mm
7209 21 00	– drugi, v kolutih, samo hladno valjani:
7209 22	– debeline 3 mm in več
7209 23	– debeline več kot 1 mm, toda manj kot 3 mm
7209 24	– debeline 0,5 mm in več, do vključno 1 mm
7209 31 00	– debeline manj kot 0,5 mm
7209 32	– drugi, nenaviti (plošče), samo hladno valjani, debeline manj kot 3 mm in z minimalno napetostjo tečenja 275 MPa, ali debeline 3 mm in več in z minimalno napetostjo tečenja 355 MPa:

Šifra harmoniziranega sistema 1992	Poimenovanje blaga
7209 31 00	-- debeline 3 mm in več
7209 32	-- debeline več kot 1 mm, toda manj kot 3 mm
7209 33	-- debeline 0,5 mm in več, do vključno 1 mm
7209 34	-- debeline manj kot 0,5 mm
	- drugi, nenaviti, (plošče), samo hladno valjani:
7209 41 00	-- debeline 3 mm in več
7209 42	-- debeline več kot 1 mm, toda manj kot 3 mm
7209 43	-- debeline 0,5 mm in več, do vključno 1 mm
7209 44	-- debeline manj kot 0,5 mm
7209 90	- drugi:
7209 90 10	- samo površinsko obdelani ali enostavno rezani v oblike, razen v pravokotno obliko (vštevši kvadratno)
7210	Ploščati valjani proizvodi iz železa ali nelegiranega jekla, širine 600 mm ali več, platirani ali prevlečeni:
	- prevlečeni s kositrom:
7210 11	-- debeline 0,5 mm ali več:
7210 11 10	--- samo površinsko obdelani ali enostavno rezani v oblike, razen v pravokotno obliko (vštevši kvadratno)
7210 12	-- debeline manj kot 0,5 mm:
7210 12 11	--- samo površinsko obdelani ali enostavno
7210 12 19	rezani v oblike, razen v pravokotno obliko (vštevši kvadratno)
7210 20	- prevlečeni s svincem, vštevši tudi mat-pločevino:
7210 20 10	--- samo površinsko obdelani ali enostavno rezani v oblike, razen v pravokotno obliko (vštevši kvadratno)
	- elektrolitsko pocinkani:
7210 31	-- iz jekla, debeline manj kot 3 mm in z minimalno napetostjo tečenja 275 MPa ali debeline 3 mm in več in z minimalno napetostjo tečenja 355 MPa:
7210 31 10	--- samo površinsko obdelani ali enostavno rezani v oblike, razen v pravokotno obliko (vštevši kvadratno)
7210 39	-- drugi:
7210 39 10	--- samo površinsko obdelani ali enostavno rezani v oblike, razen v pravokotno obliko (vštevši kvadratno)
	- drugače pocinkani:
7210 41	-- valoviti:
7210 41 10	--- samo površinsko obdelani ali enostavno rezani v oblike, razen v pravokotno obliko (vštevši kvadratno)
7210 49	-- drugi:
7210 49 10	--- samo površinsko obdelani ali enostavno rezani v oblike, razen v pravokotno obliko (vštevši kvadratno)
7210 50	- prevlečeni s kromovimi oksidi ali s kromom in kromovimi oksidi:
7210 50 10	-- samo površinsko obdelani ali enostavno rezani v oblike, razen v pravokotno obliko (vštevši kvadratno)
7210 60	- prevlečeni z aluminijem:
7210 60 11	-- samo površinsko obdelani ali enostavno
7210 60 19	rezani v oblike, razen v pravokotno obliko (vštevši kvadratno)
7210 70	- barvani, lakirani ali prevlečeni s plastično maso:
7210 70 31	-- samo površinsko obdelani ali enostavno
7210 70 39	rezani v oblike, razen v pravokotno obliko (vštevši kvadratno)
7210 90	- drugi:
7210 90 31	- razen posrebrenih, pozlačenih, platiniranih ali prevlečenih z emajlom, samo površinsko
do 7210 90 39	obdelani, vključno s platiranjem ali samo rezani v oblike, razen v pravokotno obliko (vštevši kvadratno)
7211	Ploščati valjani proizvodi iz železa ali nelegiranega jekla, širine manj kot 600 mm, neplatirani in neprevlečeni:
	- Samo vroče valjani, debeline manj kot 3 mm in z minimalno napetostjo tečenja 275 MPa ali debeline 3 mm in več in z minimalno napetostjo tečenja 355 MPa:
7211 11 00	-- valjani na štiri bočne strani ali v zaprtem kalibru, širine več kot 150 mm in debeline 4 mm in več, nenaviti (v ploščah) in brez vzorcev v reliefu
7211 12	-- drugi, debeline 4,75 mm in več
7211 19	-- drugi
	- drugi, samo vroče valjani:
7211 21 00	-- valjani na štiri bočne strani ali v zaprtem kalibru, širine več kot 150 mm in debeline 4 mm in več, nenaviti (v ploščah) in brez vzorcev v reliefu
7211 22	-- drugi, debeline 4,75 mm in več
7211 29	-- drugi
7211 30	- Samo hladno valjani, debeline manj kot 3 mm in z minimalno napetostjo tečenja 275 MPa ali debeline 3 mm in več in z minimalno napetostjo tečenja 355 MPa:
7211 30 10	-- širine več kot 500 mm

	- drugi, samo hladno valjani:
7211 41	-- ki vsebujejo po teži manj kot 0,25 % ogljika:
7211 41 10	--- širine več kot 500 mm
7211 41 91	--- širine manj kot 500 mm, v kolutih, ki so namenjeni za proizvodnjo bele pločevine
7211 49	-- drugi:
7211 49 10	--- širine več kot 500 mm
7211 90	- drugi:
7211 90 11	--- širine več kot 500 mm, samo površinsko obdelani
7212	Ploščati valjani proizvodi iz železa ali nelegiranega jekla, široki manj kot 600 mm, platirani ali prevlečeni:
7212 10	- prevlečeni s kositrom:
7212 10 10	-- bela pločevina, samo površinsko obdelana
7212 10 91	--- drugi, širine več kot 500 mm, samo površinsko obdelani
	- elektrolitsko pocinkani:
7212 21	-- iz jekla, debeline manj kot 3 mm in z minimalno napetostjo tečenja 275 MPa ali debeline 3 mm in več in z minimalno napetostjo tečenja 355 MPa:
7212 21 11	--- širine več kot 500 mm, samo površinsko obdelani
7212 29	-- drugi:
7212 29 11	--- širine več kot 500 mm, samo površinsko obdelani
7212 30	- pocinkani na druge načine:
7212 30 11	-- širine več kot 500 mm, samo površinsko obdelani
7212 40	- barvani, lakirani ali prevlečeni s plastično maso:
7212 40 10	-- bela pločevina, samo lakirana
7212 40 91	--- drugi, širine več kot 500 mm, samo površinsko obdelani
7212 50	- prevlečeni na drug način razen posrebreni, pozlačeni, platinirani ali prevlečeni z emajlom, samo površinsko obdelani:
7212 50 31	--- širine več kot 500 mm
7212 60	- platirani:
7212 60 11	--- širine več kot 500 mm, samo površinsko obdelani
7212 60 91	--- širine do 500 mm, vroče valjani, samo platirani
7213	Vroče valjana žica, v kolutih, iz železa ali nelegiranega jekla:
7214	Palice iz železa ali nelegiranega jekla, samo kovane, vroče valjane, vroče vlečene ali vroče iztiskane, vstevši vzvojno deformirane po valjanju:
7214 20 00	- z vdolbinami, rebri, žlebovi ali drugimi deformacijami, izdelanimi z valjanjem, ali vzvojno deformirane po valjanju:
7214 30 00	- iz jekla za obdelavo na avtomatih
7214 40	- druge, ki vsebujejo po teži manj kot 0,25 % ogljika
7214 50	- druge, ki vsebujejo po teži 0,25 % ali več, toda manj kot 0,6 % ogljika
7214 60 00	- druge, ki vsebujejo po teži 0,6 % ali več ogljika
7215	Druge palice iz železa ali nelegiranega jekla:
7215 90	- druge:
7215 90 10	-- vroče valjane, vroče vlečene ali iztiskane, samo platirane
7216	Profili iz železa ali nelegiranega jekla:
7216 10 00	- U, I ali H profili, samo vroče valjani, vroče vlečeni ali iztiskani, višine manj kot 80 mm
	- L in T profili, samo vroče valjani, vroče vlečeni ali iztiskani, višine manj kot 80 mm:
7216 21 00	-- L profili
7216 22 00	-- T profili
	- U, I ali H profili, samo vroče valjani, vroče vlečeni ali iztiskani, višine 80 mm in več:
7216 31	-- U profili
7216 32	-- I profili
7216 33	-- H profili
7216 40	- L ali T profili, samo vroče valjani, vroče vlečeni ali iztiskani, višine 80 mm in več
7216 50	- drugi profili, samo vroče valjani, vroče vlečeni ali iztiskani
7216 90	- drugi:
7216 90 10	-- vroče valjani, vroče vlečeni ali iztiskani, samo platirani
7218	Nerjavno jeklo v ingotih ali drugih primarnih oblikah; polproizvodi iz nerjavnega jekla:
7218 10 00	- Ingoti in druge primarne oblike
ex 7218 90	- drugo:
	--- valjani ali dobljeni s kontinuirnim litjem
7219	Ploščati valjani proizvodi iz nerjavnega jekla, širine 600 mm in več:
	- Samo vroče valjani, v kolutih:
7219 11	-- debeline več kot 10 mm
7219 12	-- debeline 4,75 mm do vključno 10 mm
7219 13	-- debeline 3 mm in več, toda manj kot 4,75 mm
7219 14	-- debeline manj kot 3 mm
	- Samo vroče valjani, nenaviti (plošče):
7219 21	-- debeline več kot 10 mm
7219 22	-- debeline 4,75 mm do vključno 10 mm

7219 23	-- debeline 3 mm in več, toda manj kot 4,75 mm
7219 24	-- debeline manj kot 3 mm
	- Samo hladno valjani:
7219 31	-- debeline 4,75 mm in več
7219 32	-- debeline 3 mm in več, toda manj kot 4,75 mm
7219 33	-- debeline več kot 1 mm, toda manj kot 3 mm
7219 34	-- debeline 0,5 do vključno 1 mm
7219 35	-- debeline manj kot 0,5 mm
ex 7219 90	- drugi:
	- samo površinsko obdelani, vključno s platiranjem, ali samo rezani v oblike, razen v pravokotno obliko (vštevši kvadratno)
7220	Ploščati valjani proizvodi iz nerjavnega jekla, širine manj kot 600 mm:
	- Samo vroče valjani:
7220 11 00	-- debeline 4,75 mm in več
7220 12 00	-- debeline manj kot 4,75 mm
7220 20	- Samo hladno valjani:
7220 20 10	-- širine več kot 500 mm
7220 90	- drugi:
7220 90 11	-- širine več kot 500 mm, samo površinsko obdelani, vključno s platiranjem
7220 90 31	-- širine, ki ne presega 500 mm, vroče valjani, samo platirani
7221 00	Vročje valjana žica, v kolutih, iz nerjavnega jekla
7222	Palice in profili iz nerjavnega jekla:
7222 10	- Palice, samo vroče valjane, vroče vlečene ali iztiskane
7222 30	- druge palice:
7222 30 10	-- vroče valjane, vroče vlečene ali iztiskane, samo platirane
7222 40	- Profili:
7222 40 11	- samo vroče valjani, vroče vlečeni ali
7222 40 19	iztiskani, tudi samo platirani
7222 40 30	
7224	Druga legirana jekla v ingotih ali drugih primarnih oblikah; polproizvodi iz drugih legiranih jekel:
7224 10 00	- Ingoti in druge primarne oblike
7224 90	- drugi:
7224 90 01	--- vroče valjani ali dobljeni s
do 7224 90 15	kontinuirnim litjem
7225	Ploščati valjani proizvodi iz drugih legiranih jekel, širine 600 mm in več:
7225 10	- iz silicijevega elektrojekla (dinamo in trafo jekla)
7225 20	- iz hitroreznega jekla
7225 20 10	- samo valjani, samo površinsko
7225 20 30	obdelani, vključno s platiranjem ali samo rezani v oblike, razen v pravokotno obliko (vštevši kvadratno)
7225 30 00	- drugi, samo vroče valjani, v kolutih
7225 40	- drugi, samo vroče valjani, nenaviti (plošče)
7225 50	- drugi, samo hladno valjani
7225 90	- drugi:
7225 90 10	-- samo površinsko obdelani, vštevši tudi platiranje, ali samo rezani v oblike, razen v pravokotno obliko (vštevši kvadratno)
7226	Ploščati valjani proizvodi iz drugih legiranih jekel, širine manj kot 600 mm:
7226 10	- iz silicijevega elektrojekla (dinamo ali trafo jekla):
7226 10 10	-- samo vroče valjani
7226 10 30	-- drugi, širine več kot 500 mm
7226 20	- iz hitroreznega jekla:
7226 20 10	-- samo vroče valjani
7226 20 31	-- samo hladno valjani, širine več kot 500 mm
	- drugi:
7226 20 51	- širine, ki presega 500 mm, samo površinsko obdelani vključno s platiranjem
7226 20 71	- širine, ki ne presega 500 mm, samo površinsko obdelani, vključno s platiranjem, vroče valjani, samo platirani
	- drugi:
7226 91	-- samo vroče valjani
7226 92	-- samo hladno valjani:
7226 92 10	--- širine več kot 500 mm
7226 99	-- drugi:
7226 99 11	- širine več kot 500 mm, samo površinsko obdelani, vključno s platiranjem
7226 99 31	- širine, ki ne presega 500 mm, samo površinsko obdelani, vključno s platiranjem, vroče valjani, samo platirani
7227	Vročje valjana žica, v kolutih, iz drugih legiranih jekel
7228	Palice in profili iz drugih legiranih jekel; votle palice za vrtnanje, iz legiranih ali nelegiranih jekel:
7228 10	- Palice, iz hitroreznega jekla:

Sifra harmoniziranega sistema 1992	Poimenovanje blaga
7228 10 10	-- samo vroče valjane, vroče vlečene ali
7228 10 30	iztiskane, tudi platirane
7228 20	- Palice, iz silicij-manganovega jekla:
7228 20 11	-- samo vroče valjane, vroče vlečene
7228 20 19	ali iztiskane, tudi samo platirane
7228 20 30	
7228 30	- druge palice, samo vroče valjane, vroče vlečene ali iztiskane
7228 60	- druge palice:
7228 60 10	-- vroče valjane, vroče vlečene ali iztiskane, samo platirane
7228 70	- Profili:
7228 70 10	-- samo vroče valjani, vroče vlečeni ali
7228 70 31	iztiskani, tudi samo platirani
7228 80	- Votle palice za vrtanje
7301	Piloti (zagatni) iz železa ali jekla, vstevši vrtane, preluknjane ali izdelane iz sestavljenih elementov; zvarjeni profili iz železa ali jekla:
7301 10 00	- Piloti (zagatni)
7302	Deli za železniške in tramvajske tire, iz železa ali jekla; tirnice, vodila in zobate tirnice, kretniški jezički, križišča, spojne palice in drugi deli kretnic, pragovi, tirne vezice, tirna ležišča, klini za tirna ležišča, podložne plošče, pričvrščevalne ploščice, distančne palice, drugi deli, posebej konstruirani za postavljanje, spajanje in pritrdjevanje tirnic:
7302 10	- Tirnice:
7302 10 31	-- po katerih ne teče elektrika in vsebujejo
7302 10 39	dele iz neželeznih kovin
7302 10 90	
7302 20 00	- Pragovi
7302 40	- Tirne vezice in podložne plošče:
7302 40 10	-- valjane
7302 90	- drugo:
7302 90 10	-- vodila