

PRILOGA 2

Tar. št. KN*	Poimenovanje blaga ^(a)
	Grodelj in zrcalovina (Spiegeleisen), v blokih in drugih primarnih oblikah:
	– Nelegirani grodelj, ki vsebuje po teži do 0,5 % fosforja:
7201 10 11	--- ki po teži vsebuje 0,4 % ali več mangana:
7201 10 19	---- katerih vsebnost silicija ne presega 1 %
7201 10 30	---- katerih vsebnost silicija presega 1 %
7201 10 90	--- ki po teži vsebuje od 0,1 % do manj kot 0,4 % mangana
7201 20 00	--- ki po teži vsebuje manj kot 0,1 % mangana
	– Nelegirani grodelj, ki vsebuje po teži več kot 0,5 % fosforja
	– Legirani grodelj:
7201 30 90	--- drugo
7201 40 00	– Zrcalovina (Spiegeleisen)
	Železove zlitine:
	– druge:
	--- druge:
	---- Ferofosfor:
7202 99 11	----- ki vsebuje po teži več kot 3 %, toda manj kot 15 % fosforja
	Proizvodi iz železa, dobljeni z direktno redukcijo železove rude, in drugi izdelki iz železove gobe, v kosih, peletih in podobnih oblikah; železo minimalne čistote 99,94 % po teži, v kosih, peletih ali podobnih oblikah:
7203 90 00	– drugi

	Ploščati vroče valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, širine 600 mm ali več, neplatirani in neprevlečeni:
	– v kolutih, samo vroče valjani, debeline manj kot 3 mm in z minimalno napetostjo tečenja 275 MPa ali debeline 3 mm in več in z minimalno napetostjo tečenja 355 MPa:
7208 11 00	--- debeline več kot 10 mm
	--- debeline 4,75 do vključno 10 mm:
7208 12 10	---- namenjeni za ponovno valjanje ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Uvrstitev pod to tarifno podštevilko je pogojena z določbami Skupnosti, ki jih je le ta izdala v tej zadevi.

^(a) Opis blaga ima le okvirno vrednost ne glede na razlago kombinirane nomenklature in ne glede na to, da je preferenčni režim določen v okviru te priloge z oznako KN (NC). Tam, kjer se pojavi ex pred oznako KN (NC), je preferenčni režim določen hkrati z oznako KN (NC) in z ustreznim opisom.

* Tarifne številke so navedene na zadnji strani tega aneksa.

Tar. št. KN*	Poimenovanje blaga ⁽¹⁾
7208 12 91	--- drugi: ---- z reliefnimi motivi
7208 12 95	----- drugi:
7208 12 98	----- dekapirani
	----- drugi
	-- debeline 3 mm in več, toda manj kot 4,75 mm:
7208 13 10	--- namenjeni za ponovno valjanje ⁽¹⁾
	--- drugi:
7208 13 91	----- z reliefnimi motivi
	----- drugi:
7208 13 95	----- dekapirani
7208 13 98	----- drugi
	-- debeline manj kot 3 mm:
7208 14 10	--- namenjeni za ponovno valjanje ⁽¹⁾
	--- drugi:
7208 14 91	----- dekapirani
7208 14 99	----- drugi
	- drugi, v kolutih, samo vroče valjani:
	-- debeline več kot 10 mm:
7208 21 10	--- z reliefnimi motivi
7208 21 90	--- drugi
	-- debeline 4,7 mm do vključno 10 mm:
7208 22 10	--- namenjeni za ponovno valjanje ⁽¹⁾
	--- drugi:
7208 22 91	----- z reliefnimi motivi
	----- drugi:
7208 22 95	----- dekapirani
7208 22 98	----- drugi
	-- debeline 3 mm in več, toda manj kot 4,75 mm:
7208 23 10	--- namenjeni za ponovno valjanje ⁽¹⁾
	--- drugi:
7208 23 91	----- z reliefnimi motivi
	----- drugi:
7208 23 95	----- dekapirani
7208 23 98	----- drugi
	-- debeline manj kot 3 mm:
7208 24 10	--- namenjeni za ponovno valjanje ⁽¹⁾
	--- drugi:
7208 24 91	----- dekapirani
7208 24 99	----- drugi
	Ploščati valjani proizvodi iz železa ali nelegiranega jekla, širine manj kot 600 mm, neplatirani in neprevlečeni:

⁽¹⁾ Uvrstitev pod to tarifno podštevilko je pogojena z določbami Skupnosti, ki jih je ta izdala v tej zadevi.

	- samo vroče valjani, debeline manj kot 3 mm in z minimalno napetostjo tečenja 275 MPa ali debeline 3 mm in več in z minimalno napetostjo tečenja 355 MPa:
	-- drugi, debeline 4,75 mm in več:
ex 7211 12 10	--- katerih širina presega 500 mm - (1)
	-- drugi:
ex 7211 19 10	--- katerih širina presega 500 mm - (1)
	- drugi, samo vroče valjani:
	-- drugi, debeline 4,75 mm in več:
ex 7211 22 10	--- katerih širina presega 500 mm - (1)
	-- drugi:
ex 7211 29 10	--- katerih širina presega 500 mm - (1)

Polproizvodi iz železa ali nelegiranega jekla:
- ki vsebujejo po teži manj kot 0,25 % ogljika:
-- drugi:
--- s krožnim ali mnogokotnim prečnim prerezom:

⁽¹⁾ Naviti proizvodi, teže 500 kg ali več.

Tar. št. KN*	Poimenovanje blaga ^(a)
7207 19 15	---- valjani ali dobljeni s kontinuirnim litjem: ---- drugi - ki vsebujejo po teži 0,25 % ali več ogljika: - s krožnim ali mnogokotnim prečnim prerezom: ---- valjani ali dobljeni s kontinuirnim litjem: ---- drugi:
7207 20 55	---- ki vsebujejo po teži 0,25 % ali več, toda manj kot 0,6 % ogljika
7213 10 00	Vroče valjana žica, v kolutih, iz železa ali nelegiranega jekla:
7213 31 00	- z vdolbinami, rebri, žlebovi ali drugimi deformacijami, izdelanimi z valjanjem
7213 39 00	- druga, ki vsebuje po teži manj kot 0,25 %
7213 41 00	ogljika
7213 49 00	- druga, ki vsebujejo po teži 0,25 % ali več, toda manj kot 0,6 % ogljika
7214 20 00	Palice iz železa ali nelegiranega jekla, samo kovane, vroče valjane, vroče vlečene ali vroče iztiskane, všteti vzvojno deformirane po valjanju:
7214 40 10	- z vdolbinami, rebri, žlebovi ali drugimi deformacijami, izdelanimi z valjanjem ali vzvojno deformirane po valjanju
7214 40 91	- druge, ki vsebujejo po teži manj kot 0,25 % ogljika
7214 40 99	
7214 50 10	- druge, ki vsebujejo po teži 0,25 % ali več,
7214 50 91	toda manj kot 0,6 % ogljika
7214 50 99	
7215 90 10	Druge palice iz železa ali nelegiranega jekla:
	- druge:
	-- vroče valjane, vroče vlečene ali iztiskane, samo plitirane
	Palice in profili iz drugih legiranih jekel: votle palice za vrtanje, iz legiranih ali nelegiranih jekel:
	- Votle palice za vrtanje:
7228 80 90	-- iz nelegiranega jekla
	Polproizvodi iz železa ali nelegiranega jekla:
	- ki vsebujejo po teži manj kot 0,25 % ogljika:
	-- drugi:
7207 19 31	---- surovci za profile:
	---- valjani ali dobljeni s kontinuirnim ulivanjem
	- ki vsebujejo po teži 0,25 % ali več ogljika:
7207 20 71	-- surovci za profile:
	---- valjani ali dobljeni s kontinuirnim litjem
7216 10 00	Profili iz železa ali nelegiranega jekla:
7216 21 00	- U, I ali H profili, samo vroče valjani, vroče vlečeni ali iztiskani, višine manj kot 80 mm
7216 22 00	- L ali T profili, samo vroče valjani, vroče vlečeni ali iztiskani, višine manj kot 80 mm:
ex 7216 31 11	---- katerih višina je 80 mm ali več, vendar ne presega 220 mm:
	---- z vzporednimi stranicami
ex 7216 31 19	---- drugi
	---- katerih višina presega 220 mm:
ex 7216 31 91	---- z vzporednimi stranicami
ex 7216 31 99	---- drugi
	---- katerih višina je 80 mm ali več, vendar ne presega 220 mm:
ex 7216 32 11	---- z vzporednimi stranicami
ex 7216 32 19	---- drugi
	---- katerih višina presega 220 mm:
ex 7216 32 91	---- z vzporednimi stranicami
ex 7216 32 99	---- drugi
ex 7216 33 10	---- katerih višina je 80 mm ali več, vendar ne presega 180 mm
ex 7216 33 90	---- katerih višina presega 180 mm

⁽¹⁾ Razen proizvodov, ki po teži vsebujejo 0,6 % ali več ogljika in pri katerih je vsebnost žvepla in fosforja po teži manjša od 0,04 % za vsakega od teh elementov posebej in do 0,07 % za oba elementa skupaj.

Tar. št. KN*	Poimenovanje blaga ⁽¹⁾
7216 40 10	– L ali T profili, samo vroče valjani, vroče
7216 40 90	vlečeni ali iztiskani, višine 80 mm ali več
7216 50 10	– drugi profili, samo vroče valjani, vroče
7216 50 90	vlečeni ali iztiskani
	– drugi:
7216 90 10	– vroče valjani, vroče vlečeni ali iztiskani, samo platirani
	Piloti (zagatni) iz železa ali jekla, vstevši vrtane, preluknjane ali izdelane iz sestavljenih elementov;
	zvarjeni profili iz železa ali jekla:
7301 10 00	– Piloti (zagatni)
	Ploščati valjani proizvodi iz železa ali nelegiranega jekla, širine manj kot 600 mm, neplatirani in
	neprevlečeni:
	– samo vroče valjani, debeline manj kot 3 mm in z minimalno napetostjo tečenja 275 MPa ali
	debeline 3 mm in več in z minimalno napetostjo tečenja 355 MPa:
	– drugi, debeline 4,75 mm in več:
ex 7211 12 90	– katerih širina ne presega 500 mm
	– (1)
	– drugi:
	– katerih širina ne presega 500 mm:
ex 7211 19 91	– debeline 3 mm in več, vendar manj kot 4,75 mm
	– (1)
ex 7211 19 99	– debeline manj kot 3 mm
	– (1)
	– drugi, samo vroče valjani:
	– drugi, debeline 4,75 mm in več:
ex 7211 22 90	– katerih širina ne presega 500 mm
	– (1)
	– drugi, samo vroče valjani:
	– drugi:
	– katerih širina ne presega 500 mm:
ex 7211 29 91	– debeline 3 mm in več, vendar manj kot 4,75 mm
	– (1)
ex 7211 29 99	– debeline manj kot 3 mm
	– (1)
	– drugi, samo hladno valjani:
	– ki vsebuje po teži manj kot 0,25 % ogljika:
	– katerih širina ne presega 500 mm:
7211 41 91	– naviti, namenjeni za belo pločevino
	– platirani:
	– katerih širina ne presega 500 mm:
	– obdelani samo na površini:
7212 60 91	– vroče valjani, samo platirani
	– (1)
	Ploščati vroče valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, širine 600 mm ali več, neplatirani in
	neprevlečeni:
	– nenaviti (plošče), samo vroče valjani, debeline manj kot 3 mm in z minimalno napetostjo tečenja
	275 MPa ali debeline 3 mm in več in z minimalno napetostjo tečenja 355 MPa:
	– drugi, debeline več kot 10 mm
7208 32 10	
7208 32 30	
7208 32 51	
7208 32 59	
7208 32 91	
7208 32 99	
7208 33 10	– drugi, debeline 4,75 mm do vključno 10 mm
7208 33 91	
7208 33 99	
7208 34 10	– drugi, debeline 3 mm in več, vendar manj
7208 34 90	kot 4,75 mm
7208 35 10	– drugi, debeline manj kot 3 mm
7208 35 90	
	– drugi, nenaviti, samo vroče valjani:
7208 42 10	– drugi, katerih debelina presega 10 mm
7208 42 30	
7208 42 51	
7208 42 59	
7208 42 91	

⁽¹⁾ Razen proizvodov, ki po teži vsebujejo 0,6 % ali več ogljika in pri katerih je vsebnost žvepla in fosforja po teži manjša od 0,04 % za vsakega od teh elementov posebej in do 0,07 % za oba elementa skupaj.

Tar. št. KN*	Poimenovanje blaga ^(a)
7208 42 99	
7208 43 10	-- drugi, debeline 4,75 mm do vključno 10 mm
7208 43 91	
7208 43 99	
7208 44 10	-- drugi, debeline 3 mm in več,
7208 44 90	toda manj kot 4,75 mm
7208 45 10	-- drugi, debeline manj kot 3 mm
7208 45 90	
	- drugi:
7208 90 10	-- samo površinsko obdelani ali enostavno rezani v oblike, razen v pravokotno obliko (vštevši kvadratno)
	Ploščati valjani proizvodi iz železa ali nelegiranega jekla, širine 600 mm ali več, hladno valjani, neplatirani in neprevlečeni:
	- v kolutih, samo hladno valjani, debeline manj kot 3 mm in z minimalno napetostjo tečenja 275 MPa ali debeline 3 mm in več in z minimalno napetostjo tečenja 355 MPa:
7209 12 10	-- debeline več kot 1 mm, toda manj kot 3 mm
7209 12 90	
7209 13 10	-- debeline od 0,5 mm do vključno 1 mm
7209 13 90	
7209 14 10	-- debeline manj kot 0,5 mm
7209 14 90	
	- drugi, v kolutih, samo hladno valjani:
7209 22 10	-- debeline več kot 1 mm, toda manj kot 3 mm
7209 22 90	
7209 23 10	-- debeline 0,5 mm do vključno 1 mm
7209 23 90	
7209 24 10	-- debeline manj kot 0,5 mm
7209 24 91	
7209 24 99	
	- nenaviti (plošče), samo hladno valjani, debeline manj kot 3 mm in z minimalno napetostjo tečenja 275 MPa, ali debeline 3 mm in več in z minimalno napetostjo tečenja 355 MPa:
7209 32 10	-- debeline več kot 1 mm, toda manj kot 3 mm
7209 32 90	
7209 33 10	-- debeline 0,5 mm do vključno 1 mm
7209 33 90	
7209 34 10	-- debeline manj kot 0,5 mm
7209 34 90	
	- drugi, nenaviti samo hladno valjani:
7209 42 10	-- debeline več kot 1 mm, toda manj kot 3 mm
7209 42 90	
7209 43 10	-- debeline 0,5 mm do vključno 1 mm
7209 43 90	
7209 44 10	-- debeline manj kot 0,5 mm
7209 44 90	
	- drugi:
7209 90 10	-- samo površinsko obdelani ali enostavno rezani v oblike, razen v pravokotno obliko (vštevši kvadratno)
	Ploščati valjani proizvodi iz železa ali nelegiranega jekla, širine 600 mm ali več, platirani ali prevlečeni:
	- prevlečeni s kositrom:
	-- debeline 0,5 mm ali več:
7210 11 10	--- samo površinsko obdelani ali enostavno rezani v oblike, razen v pravokotno obliko (vštevši kvadratno)
	-- debeline manj kot 0,5 mm:
7210 12 11	--- samo površinsko obdelani ali enostavno
7210 12 19	rezani v oblike, razen v pravokotno obliko (vštevši kvadratno)
	- prevlečeni s svincem, vštevši tudi mat-pločevino:
7210 20 10	-- samo površinsko obdelani ali enostavno rezani v oblike, razen v pravokotno obliko (vštevši kvadratno)
	- elektrolitsko pocinkani:
	-- iz jekla, debeline manj kot 3 mm in z minimalno napetostjo tečenja 275 MPa ali debeline 3 mm in več in z minimalno napetostjo tečenja 355 MPa:
7210 31 10	--- samo površinsko obdelani ali enostavno rezani v oblike, razen v pravokotno obliko (vštevši kvadratno)
	-- drugi:
7210 39 10	--- samo površinsko obdelani ali enostavno rezani v oblike, razen v pravokotno obliko (vštevši kvadratno)
	- drugače pocinkani:

Tar. št. KN*	Poimenovanje blaga ^(a)
7210 41 10	-- valoviti: --- samo površinsko obdelani ali enostavno rezani v oblike, razen v pravokotno obliko (vštevši kvadratno)
7210 49 10	-- drugi: --- samo površinsko obdelani ali enostavno rezani v oblike, razen v pravokotno obliko (vštevši kvadratno)
7210 50 10	-- prevlečeni s kromovimi oksidi ali kromom in kromovimi oksidi: --- samo površinsko obdelani ali enostavno rezani v oblike, razen v pravokotno obliko (vštevši kvadratno)
7210 60 11	-- prevlečeni z aluminijem: --- samo površinsko obdelani ali enostavno rezani v oblike, razen v pravokotno obliko (vštevši kvadratno):
7210 60 19	--- prevlečeni z zlitino aluminija in cinka
7210 70 31	--- drugi -- barvani, lakirani ali prevlečeni s plastično maso
7210 70 39	-- samo površinsko obdelani ali enostavno rezani v oblike, razen v pravokotno obliko (vštevši kvadratno)
7210 90 31	-- drugi:
7210 90 33	-- drugi:
7210 90 35	--- samo površinsko obdelani ali enostavno rezani v oblike, razen v pravokotno obliko (vštevši kvadratno)
7210 90 39	
	Ploščati valjani proizvodi iz železa ali nelegiranega jekla, širina manj kot 600 mm, neplatirani in neprevlečeni:
	-- samo vroče valjani, debeline manj kot 3 mm in z minimalno napetostjo tečenja 275 MPa ali debeline 3 mm in več in z minimalno napetostjo tečenja 355 MPa:
ex 7211 12 10	-- drugi, debeline 4,75 mm ali več: --- katerih širina presega 500 mm (1)
ex 7211 19 10	-- drugi: --- katerih širina presega 500 mm (1)
ex 7211 22 10	-- drugi, samo vroče valjani: -- drugi, debeline 4,75 mm ali več: --- katerih širina presega 500 mm (1)
ex 7211 29 10	-- drugi: --- katerih širina presega 500 mm (2)
7211 30 10	-- samo hladno valjani, debeline manj kot 3 mm in z minimalno napetostjo tečenja 275 MPa ali debeline 3 mm in več in z minimalno napetostjo tečenja 355 MPa:
7211 41 10	-- katerih širina presega 500 mm
7211 49 10	-- drugi, samo hladno valjani: -- ki vsebujejo po teži manj kot 0,25 % ogljika: --- katerih širina presega 500 mm
7211 90 11	-- drugi: --- katerih širina presega 500 mm: --- samo površinsko obdelani Ploščati valjani proizvodi iz železa ali nelegiranega jekla, široki manj kot 600 mm, platirani ali prevlečeni: -- prevlečeni s kositrom: 7212 10 10 -- bela pločevina, samo površinsko obdelana ex 7212 10 91 -- drugi ⁽¹⁾ -- elektrolitsko pocinkani: -- iz jekla, debeline manj kot 3 mm in z minimalno napetostjo tečenja 275 MPa ali debeline 3 mm in več in z minimalno napetostjo tečenja 355 MPa:

⁽¹⁾ Razen navitih proizvodov teže 500 kg ali več.

⁽²⁾ Razen proizvodov, ki po teži vsebujejo 0,6 % ali več ogljika in pri katerih je vsebnost žvepla in fosforja po teži manjša od 0,04 % za vsakega od teh elementov posebej in do 0,07 % za oba elementa skupaj.

⁽¹⁾ Razen proizvodov, ki po teži vsebujejo 0,6 % ali več ogljika in pri katerih je vsebnost žvepla in fosforja po teži manjša od 0,04 % za vsakega od teh elementov posebej in do 0,07 % za oba elementa skupaj.

Tar. št. KN*	Poimenovanje blaga ⁽¹⁾
7212 21 11	--- katerih širina presega 500 mm: ---- samo površinsko obdelani -- drugi: --- katerih širina presega 500 mm:
7212 29 11	---- samo površinsko obdelani - drugače pocinkani: --- katerih širina presega 500 mm:
7212 30 11	---- samo površinsko obdelani - barvani, lakirani ali prevlečeni s plastično maso:
7212 40 10	--- bela pločevina, samo lakirana -- drugi: --- katerih širina presega 500 mm:
7212 40 91	---- samo površinsko obdelani - drugače prevlečeni: --- katerih širina presega 500 mm:
7212 50 31	---- prevlečeni s svincem: ---- samo površinsko obdelani -- drugi:
7212 50 51	---- samo površinsko obdelani - platirani: --- katerih širina presega 500 mm:
7212 60 11	--- samo površinsko obdelani
	Odpadki in ostanki železa ali jekla, odpadki v obliki ingotov iz železa ali jekla za pretaljevanje:
7204 50 90	- Odpadki v obliki ingotov za pretaljevanje: -- drugo
7206 10 00	- Železo in nelegirano jeklo, v ingotih ali drugih primarnih oblikah (razen železa iz tar.št. 7203): - Ingoti
	Polproizvodi iz železa ali nelegiranega jekla:
	- ki vsebujejo po teži manj kot 0,25 % ogljika: --- s pravokotnim (vštevši kvadratnim) prečnim prerezom, širine, ki je manjša od dvojne debeline: ---- valjani ali dobljeni s kontinuirnim litjem:
7207 11 11	---- iz jekla za avtomate -- drugi: --- s krožnim ali mnogokotnim prečnim prerezom:
7207 19 11	---- valjani ali dobljeni s kontinuirnim litjem: ---- iz jekla za avtomate - ki vsebujejo po teži 0,25 % ali več ogljika:
	--- s pravokotnim (vštevši kvadratnim) prečnim prerezom širine, ki je manjša od dvojne debeline: ---- valjani ali dobljeni s kontinuirnim litjem:
7207 20 11	---- iz jekla za avtomate ---- drugi, ki vsebujejo po teži:
7207 20 17	---- 0,6 % ali več ogljika -- drugi, s pravokotnim prečnim prerezom: ---- valjani ali dobljeni s kontinuirnim litjem:
ex 7207 20 31	---- debeline 50 mm ali več - (1)
ex 7207 20 33	---- debeline, ki je manjša od 50 mm - (1) --- s krožnim ali mnogokotnim prečnim prerezom:
	---- valjani ali dobljeni s kontinuirnim litjem: ---- iz jekla za avtomate ---- drugi:
7207 20 57	---- ki vsebuje po teži 0,6 % ali več ogljika - nenaviti (plošče), samo vroče valjani, debeline manj kot 3 mm in z minimalno napetostjo tečenja 275 MPa, ali debeline 3 mm in več in z minimalno napetostjo tečenja 355 MPa:
ex 7208 31 00	--- valjani na štiri bočne strani ali v zaprtem kalibru, širine do 1250 mm in debeline 4 mm in več, brez vzorcev v reliefu - (1) - drugi, nenaviti (plošče), samo vroče valjani:
ex 7208 41 00	--- valjani na štiri bočne strani ali v zaprtem kalibru, širine do 1250 mm in debeline 4 mm in več, brez vzorcev v reliefu - (1)
7211	Ploščati valjani proizvodi iz železa ali nelegiranega jekla, širine manj kot 600 mm, neplatirani in neprevlečeni:

⁽¹⁾ Razen proizvodov, ki po teži vsebujejo 0,6 % ali več ogljika in pri katerih je vsebnost žvepla in fosforja po teži manjša od 0,04 % za vsakega od teh elementov posebej in do 0,07 % za oba elementa skupaj.

Tar. št. KN*	Poimenovanje blaga ^(a)
ex 7211 11 00	– samo vroče valjani, debeline manj kot 3 mm in z minimalno napetostjo tečenja 275 MPa ali debeline 3 mm in več in z minimalno napetostjo tečenja 355 MPa; – valjani na štiri bočne strani ali v zaprtem kalibru, širine več kot 150 mm in debeline 4 mm in več, nenaviti (v ploščah) in brez vzorcev v reliefu
ex 7211 12 90	– katerih širina ne presega 500 mm – drugi: – katerih širina ne presega 500 mm:
ex 7211 19 91	– debeline 3 mm in več, vendar manj kot 4,75 mm
ex 7211 19 99	– debeline manj kot 3 mm
ex 7211 21 00	– drugi, samo vroče valjani: – valjani na štiri bočne strani ali v zaprtem kalibru, širine več kot 150 mm in debeline 4 mm in več, nenaviti in brez vzorcev v reliefu
ex 7211 22 90	– drugi, samo vroče valjani: – drugi, debeline 4,75 mm in več: – katerih širina ne presega 500 mm – drugi: – katerih širina ne presega 500 mm:
ex 7211 29 91	– debeline 3 mm in več, vendar manj kot 4,75 mm
ex 7211 29 99	– debeline manj kot 3 mm
ex 7212 60 91	- Ploščati valjani proizvodi iz železa ali nelegiranega jekla, široki manj kot 600 mm, platirani ali prevlečeni: – platirani: – katerih širina ne presega 500 mm: – samo površinsko obdelani: – vroče valjani, samo platirani
7213 20 00	- Vroče valjana žica, v kolutih, iz železa ali nelegiranega jekla: – iz jekla za avtomate – druga, ki vsebuje po teži 0,6 % ali več ogljika:
ex 7213 50 10	– ki vsebuje po teži 0,6 % ali več do vključno 0,75 % ogljika
ex 7213 50 90	– ki vsebuje po teži več kot 0,75 % ogljika
7214	Palice iz železa ali nelegiranega jekla, samo kovane, vroče valjane, vroče vlečene ali vroče iztiskane, vstevši vzvojno deformirane po valjanju:
7214 30 00	– iz jekla za avtomate
7214 60 00	– druge, ki vsebujejo po teži 0,6 % ali več ogljika
7216	- Profili iz železa ali nelegiranega jekla: – U, I ali H profili, samo vroče valjani, vroče vlečeni ali iztiskani, višine 80 mm in več: – U profili: – višine 80 mm in več do vključno 220 mm:
ex 7216 31 11	– z vzporednimi stranicami
ex 7216 31 19	– drugi – katerih višina presega 220 mm:
ex 7216 31 91	– z vzporednimi stranicami
ex 7216 31 99	– drugi – I profili: – višine 80 mm in več do vključno 220 mm:
ex 7216 32 11	– z vzporednimi stranicami
ex 7216 32 19	– drugi – katerih višina presega 220 mm:
ex 7216 32 91	– z vzporednimi stranicami

^(a) Razen proizvodov, ki po teži vsebujejo 0,6 % ali več ogljika in pri katerih je vsebnost žvepla in fosforja po teži manjša od 0,04 % za vsakega od teh elementov posebej in do 0,07 % za oba elementa skupaj.

Tar. št. KN*	Poimenovanje blaga ⁽¹⁾
ex 7216 32 99	---- drugi -- (1)
	-- H profili:
ex 7216 33 10	--- višine 80 mm in več do vključno 180 mm -- (1)
ex 7216 33 90	--- višine več kot 180 mm -- (1)
	Nerjavno jeklo v ingotih ali drugih primarnih oblikah, polproizvodi iz nerjavnega jekla:
7218 10 00	-- (1) -- Ingoti in druge primarne oblike -- drugi:
7218 90 11	-- s pravokotnim (vštevši kvadratnim) prečnim prerezom:
7218 90 13	--- valjani ali dobljeni s kontinuirnim litjem
7218 90 15	
7218 90 19	
7218 90 50	-- drugi: ---- valjani ali dobljeni s kontinuirnim litjem
	Ploščati valjani proizvodi iz nerjavnega jekla, širine 600 mm in več:
7219 11 10	-- samo vroče valjani, v kolutih
7219 11 90	
7219 12 10	-- samo vroče valjani, v ploščah
7219 12 90	
7219 13 10	-- samo hladno valjani
7219 13 90	
7219 14 10	--- debeline več kot 1 mm, toda manj kot 3 mm
7219 14 90	
	--- ki vsebujejo po teži 2,5 % ali več niklja debeline:
7219 21 11	---- več kot 13 mm
7219 21 19	---- več kot 10 mm do vključno 13 mm
7219 21 90	
7219 22 10	
7219 22 90	
7219 23 10	
7219 23 90	
7219 24 10	
7219 24 90	
7219 33 10	
7219 33 90	
7219 34 10	-- debeline 0,5 mm do vključno 1 mm
7219 34 90	
7219 35 10	-- debeline manj kot 0,5 mm
7219 35 90	
	-- drugi:
7219 90 11	-- samo površinsko obdelani, vštevši
7219 90 19	platiranje ali enostavno rezani v oblike, razen v pravokotno obliko (vštevši kvadratno)
	Ploščati valjani proizvodi iz nerjavnega jekla, širine manj kot 600 mm:
7220 11 00	-- samo vroče valjani
7220 12 00	
7221 00	Vroče valjana žica, v kolutih, iz nerjavnega jekla:
7221 00 10	-- ki vsebuje po teži 2,5 % ali več niklja
7221 00 90	-- ki vsebuje po teži manj kot 2,5 % niklja
7224	Druga legirana jekla v ingotih ali drugih primarnih oblikah; polproizvodi iz drugih legiranih jekel:
7224 90	-- drugi:
	-- s pravokotnim (vštevši tudi kvadratnim) prečnim prerezom:
	---- vroče valjani ali dobljeni s kontinuirnim litjem:
	----- katerih širina je manjša kot dvojna debelina:
7224 90 01	----- iz hitroreznega jekla
7224 90 09	----- drugo
7224 90 15	----- drugo
7225	Ploščati valjani proizvodi iz drugih legiranih jekel, širine 600 mm in več:
	-- drugi, samo hladno valjani:

⁽¹⁾ Razen proizvodov, ki po teži vsebujejo 0,6 % ali več ogljika in pri katerih je vsebnost žvepla in fosforja po teži manjša od 0,04 % za vsakega od teh elementov posebej in do 0,07 % za oba elementa skupaj.

ex 7225 50 10	-- ki vsebujejo po teži manj kot 0,6 % silicija in od 0,3 % do vključno 1 % aluminija
	(1)
ex 7225 50 90	-- drugi - (1)
7227 (vse številke)	Vroče valjana žica, v kolutih, iz drugih legiranih jekel
	Palice in profili iz drugih legiranih jekel; votle palice za vrtanje, iz legiranih ali nelegiranih jekel:
7228 10 10	-- samo vroče valjani, vroče vlečeni ali iztiskani
	-- drugi:
7228 10 30	--- vroče valjani, vroče vlečeni ali iztiskani, samo platirani
	- Palice, iz silicij-manganovega jekla:
7228 20 11	-- samo vroče valjane, vroče vlečene ali iztiskane
7228 20 19	-- druge:
7228 20 30	--- vroče valjane, vroče vlečene ali iztiskane, samo platirane
7228 30	-- druge palice, samo vroče valjane, vroče vlečene ali iztiskane:
7228 30 10	-- s krožnim prerezom, katerega premer je 80 mm ali več
7228 30 30	-- s pravokotnim prerezom, valjanim na vseh štirih straneh
7228 30 80	-- druge
7228 60	- druge palice:
7228 60 10	-- vroče valjane, vroče vlečene ali iztiskane, samo platirane
	- Profili:
7228 70 10	-- samo vroče valjani, vroče vlečeni ali iztiskani
	- samo hladno valjani:
7220 20 10	-- katerih širina presega 500 mm
	- drugi:
	-- katerih širina presega 500 mm:
7220 90 11	--- samo površinsko obdelani, vključno s platiranjem
	-- katerih širina ne presega 500 mm:
	--- samo površinsko obdelani, vključno s platiranjem
7220 90 31	---- vroče valjani, samo platirani
	Palice in profili iz nerjavnega jekla:
7222 10 11	- palice samo vroče valjane, vroče vlečene ali iztiskane
7222 10 19	
7222 10 51	
7222 10 59	
7222 10 99	
	- druge palice:
7222 30 10	-- vroče valjane, vroče vlečene ali iztiskane, samo platirane
	- Profili:
7222 40 11	-- samo vroče valjani, vroče vlečeni
7222 40 19	ali iztiskani
	-- drugi:
7222 40 30	--- vroče valjani, vroče vlečeni ali iztiskani, samo platirani
	Druga legirana jekla v ingotih ali drugih primarnih oblikah; polproizvodi iz drugih legiranih jekel:
7224 10 00	- Ingoti in druge primarne oblike:
7224 90 30	--- vroče valjani ali dobljeni s kontinuirnim litjem
	Ploščati valjani proizvodi iz drugih legiranih jekel, širine 600 mm ali več:
7225 10 10	- iz silicijevega elektrojekla (dinamo in
7225 10 91	trafo jekla)
7225 10 99	
	- iz hitroreznega jekla:
7225 20 10	-- samo vroče valjani
7225 20 30	-- samo površinsko obdelani, všteti tudi platiranje, ali samo rezani v oblike, razen v pravokotno obliko (všteti kvadratno)
7225 30 00	- drugi, samo vroče valjani, v kolutih
7225 40 10	- drugi, samo vroče valjani, v ploščah
7225 40 30	
7225 40 50	
7225 40 70	
7225 40 90	
	- drugi:
7225 90 10	-- samo površinsko obdelani, všteti tudi platiranje, ali samo rezani v oblike, razen v pravokotno obliko (všteti kvadratno)
	Ploščati valjani proizvodi iz drugih legiranih jekel, širine manj kot 600 mm:
	- iz silicijevega elektrojekla (dinamo ali trafo jekla):
7226 10 10	-- samo vroče valjani
	-- drugi:

⁽¹⁾ Debeline manj kot 3 mm

Tar. št. KN*	Poimenovanje blaga ^(a)
7226 10 30	--- katerih širina presega 500 mm
7226 20 10	- iz hitroreznega jekla:
	-- samo vroče valjani
	-- samo hladno valjani:
7226 20 31	--- katerih širina presega 500 mm
	-- drugi:
	--- katerih širina presega 500 mm:
7226 20 51	----- samo površinsko obdelani, vštrevši tudi platiranje:
	--- katerih širina ne presega 500 mm:
	----- samo površinsko obdelani, vštrevši tudi platiranje:
7226 20 71	----- vroče valjani, samo platirani
	- drugi:
	-- samo vroče valjani:
7226 91 10	--- debeline 4,75 mm ali več
7226 91 90	--- debeline manj kot 4,75 mm
	-- samo hladno valjani:
7226 92 10	--- katerih širina presega 500 mm
	-- drugi:
	--- katerih širina presega 500 mm:
7226 99 11	----- samo površinsko obdelani, vštrevši tudi platiranje
	--- katerih širina ne presega 500 mm:
	----- samo površinsko obdelani, vštrevši tudi platiranje:
7226 99 31	----- vroče valjani, samo platirani
	-- drugi:
7228 70 31	--- vroče valjani, vroče vlečeni ali iztiskani, samo platirani
	- Votle palice za vrtanje:
7228 80 10	-- iz legiranega jekla

Taric šifre

Šifra KN	Taric šifra	Šifra KN	Taric šifra
ex 7211 12 10	7211 12 10 * 12 7211 12 10 * 91	ex 7216 32 99	7216 32 99 * 10 7216 32 99 * 99
ex 7211 19 10	7211 19 10 * 12 7211 19 10 * 14 7211 19 10 * 91	ex 7216 33 10 ex 7216 33 90	7216 33 10 * 90 7216 33 90 * 99
ex 7211 22 10	7211 22 10 * 12 7211 22 10 * 91	ex 7211 12 90 ex 7211 19 91 ex 7211 19 99 ex 7211 22 90 ex 7211 29 91 ex 7211 29 99	7211 12 90 * 90 7211 19 91 * 90 7211 19 99 * 90 7211 22 90 * 90 7211 29 91 * 90 7211 29 99 * 90
ex 7211 29 10	7211 29 10 * 12 7211 29 10 * 14 7211 29 10 * 91	ex 7212 60 91	7212 60 91 * 90
ex 7216 31 11	7216 31 11 * 10 7216 31 11 * 99	ex 7211 12 10	7211 12 10 * 18 7211 12 10 * 19 7211 12 10 * 99
ex 7216 31 19	7216 31 19 * 10 7216 31 19 * 99	ex 7211 19 10	7211 19 10 * 13 7211 19 10 * 15 7211 19 10 * 17 7211 19 10 * 18 7211 19 10 * 99
ex 7216 31 91	7216 31 91 * 10 7216 31 91 * 99	ex 7211 22 10	7211 22 10 * 18 7211 22 10 * 19 7211 22 10 * 99
ex 7216 31 99	7216 31 99 * 10 7216 31 99 * 99	ex 7211 29 10	7211 29 10 * 13 7211 29 10 * 15 7211 29 10 * 17 7211 29 10 * 18 7211 29 10 * 99
ex 7216 32 11	7216 32 11 * 10 7216 32 11 * 99	ex 7212 10 91	7212 10 91 * 90
ex 7216 32 19	7216 32 19 * 10 7216 32 19 * 99	ex 7207 20 31 ex 7207 20 33 ex 7208 31 00 ex 7208 41 00	7207 20 31 * 10 7207 20 33 * 10 7208 31 00 * 10 7208 41 00 * 10
ex 7216 32 91	7216 32 91 * 10 7216 32 91 * 99		

ex 7211 11 00	7211 11 00 * 10	ex 7216 31 11	ex 7216 31 11 * 91
ex 7211 12 90	7211 12 90 * 10	ex 7216 31 19	ex 7216 31 19 * 91
ex 7211 19 91	7211 19 91 * 10	ex 7216 31 91	ex 7216 31 91 * 91
ex 7211 19 99	7211 19 99 * 10	ex 7216 31 99	ex 7216 31 99 * 91
ex 7211 21 00	7211 21 00 * 10	ex 7216 32 11	ex 7216 32 11 * 91
ex 7211 22 90	7211 22 90 * 10	ex 7216 32 19	ex 7216 32 19 * 91
ex 7211 29 91	7211 29 91 * 10	ex 7216 32 91	ex 7216 32 91 * 91
ex 7211 29 99	7211 29 99 * 10	ex 7216 32 99	ex 7216 32 99 * 91
		ex 7216 33 10	ex 7216 33 10 * 10
ex 7212 60 91	7212 60 91 * 10	ex 7216 33 90	ex 7216 33 90 * 10
ex 7213 50 10	7213 50 10 * 10	ex 7225 50 10	ex 7225 50 10 * 10
ex 7213 50 90	7213 50 90 * 10	ex 7225 50 90	ex 7225 50 90 * 10
