

IME SREDSTVA	AKTIVNA SNOV	FIRMA	ŠT. ODLOČBE	DAT. ODL.	DAT. VEL.	KARENKA IN OPOMBE
1	2	3	4	5	6	7
ACTELLIC-50	pirimifos-metil 500 g/l	ICI	4954/2	25.12.89	25.12.94	kumare, paradižnik, paprika: 7 dni; sadje, tobak, vrtnine: 14 dni; s. pesa, žita: 28 dni; olj. ogršča: 42 dni; pšenica in koruza v skladišču: 63 dni
AFALON-KOMBI (*)	alaklor 262 g/l + linuron 105 g/l	HOECHST	1117/2	06.03.89	06.03.94	silazna koruza: 70 dni, za drugo zagotovljena s časom uporabe
AFALON-TEKOČI (*)	linuron 45 %	HOECHST	6/0-04-194/002	28.03.91	28.03.96	korenje: 70 dni; za drugo zagotovljena s časom uporabe
AGRISAN EC-80	EPTC 720 g/l + AD-67 80 g/l	HERBOS	6/0-04-294/002	26.08.91	26.08.96	silazna koruza: 90 dni; merkantilna koruza: zagotovljena s časom uporabe
AGROFOS SL-20	monokrotofos 200 g/l	HERBOS	6/0-04-321/002	11.06.90	11.06.95	tobak in sladkorna pesa: 42 dni
AGROFOS-SUPER	monokrotofos 200 g/l + cipermetrin 20 g/l	HERBOS	6/0-04-049/002	11.03.91	11.03.96	tobak in sladkorna pesa: 42 dni
AGROZON P-2	diazinon 2 %	HERBOS	1755/2	26.06.89	26.06.94	tobak, zelenjava: 21 dni; poljedelstvo: 42 dni; čebula 63 dni; korenovke (tretiranje zemlje): 91 dni
ALAKLOR/LINURON	alaklor 300 g/l + linuron 100 g/l	PINUS	6/0-04-268/001	09.04.90	09.04.95	silazna koruza: 70 dni; koruza v zrnu, soja, sončnice: zagotovljena s časom uporabe
ALAKLOR EC-48	alaklor 480 g/l	PLIVA	6/0-04-429/002	09.11.90	09.11.95	silazna koruza: 70 dni; koruza v zrnu, soja, sončnice, oljna ogršča: zagotovljena s časom uporabe
ALAKLOR/ATRAZIN-T	alaklor 340 g/l + atrazin 140 g/l	PLIVA	654/2	07.04.89	07.04.94	silazna koruza: 63 dni; koruza v zrnu: zagotovljena s časom uporabe
ALAPIN	alaklor 480 g/l	PINUS	SFS 2051	04.12.92	04.12.97	silazna koruza: 63 dni, za druge posevke je zagotovljena s časom uporabe
ALLETTE	fosetil-A1 80 %	RHONE POULENC	6/0-04-260/002	08.05.91	08.05.96	kumare: 4 dni; solata: 14 dni; dinje, lubenice: 21 dni
ALON 50 DISPERZIJA (*)	izoproturon 510 g/l	HOECHST	1390/2	29.05.89	29.05.94	pšenica, ječmen, rž: zagotovljena s časom uporabe
ALPHA-COMBI EC (*)	fenvalerat 12.5 g/l + fenitroion 250 g/l	SUMITOMO	6/0-04-141/002	11.03.91	11.03.96	krompir, s. pesa (koren): 14 dni; sadje: 28 dni; vinska trta: 35 dni; oljna ogršča, listje s. pese: 42 dni
ALSYSTIN WP 25	triflururon 25 %	BAYER	SFS 2015	16.03.92	16.03.94	vrtnine: 21 dni; sadjarstvo: 30 dni
ALTO	ciprokonazol 100 g/l	SANDOZ	44/2	10.04.89	10.04.94	pšenica in ječmen: 42 dni
ALUTOKSIN TABLETE	aluminijum fosfid 56.8 %	HERBOS	6/0-04-290/002	27.04.90	27.04.95	2 dni po prezračevanju
AMEPIN	atrazin 34 % + ametrin 16 %	PINUS	SFS 3019	23.06.93	23.06.98	silazna koruza: 63 dni; merkantilna koruza: zagotovljena s časom uporabe
ANITEN DS	2,4-D 350 g/l + flurenol 10 g/l	SHELL-AGRAR	1706/2	10.08.89	10.08.94	zagotovljena s časom uporabe
ANITEN-MPD	2,4-D 150 g/l + mekoprop 300 g/l + flurenol 50 g/l	SHELL-AGRAR	1705/2	10.08.89	10.08.94	zagotovljena s časom uporabe
ANTHIO-33	formotion 330 g/l	SANDOZ	933/2	15.05.89	15.05.94	tobak: 14 dni; sadje, v. trta, zelenjava, s. pesa: 28 dni; oljke, agrumi, poljedelski posevki: 42 dni
ANTRACOL	propineb 70 %	BAYER	SFS 2010	16.03.92	16.03.97	paradižnik, krompir, čebula: 14 dni; sadje, namizno grozdje, tobak: 21 dni; vinske sorte vinske trte: 42 dni
ANTRACOL COMBI	propineb 70 % + cimoksamil 6 %	BAYER	SFS 3007	18.06.93	18.06.98	namizno grozdje: 21 dni; vinske sorte vinske trte: 42 dni
ANTRAKOL BT	propineb 70 % + triadimefon 1.25 %	BAYER	6/0-04-338/002	17.06.91	17.06.96	jablana: 21 dni; namizno grozdje: 35 dni; vinske sorte v. trte: 42 dni; hmelj: zagotovljena s časom uporabe
ANVIL	heksakonazol 50 g/l	ICI	SFS 2081	16.02.93	20.11.95	kumare: 7 dni; sadje, vinska trta: 21 dni
APOLLO 50 SC	klorfentazin 500 g/l	SCHERING	SFS 2092	24.03.93	24.03.98	kumare: 7 dni; jabolane, hruške: 42 dni
APPLAUD 25-WP (*)	buprofezin 25 %	NIHON	6/0-04-124/002	11.03.91	11.03.96	kumare, paradižnik: 21 dni
APRON (R) TZ 69-WS (*)	metalaksil 45 % + tiabendazol 24 %	CIBA-GEIGY	6/0-04-178/003	19.04.90	19.04.95	zagotovljena s časom in načinom uporabe
ARCHER 425-EC	propikonazol 125 g/l + fenpropimorf 300 g/l	CIBA-GEIGY	SFS 2108	19.04.93	19.04.98	30 dni
AREX-PATRONE (*)	fosforvodik 450-500 cm ³ /patrona	SHELL-AGRAR	3147/2	20.09.89	20.09.94	zagotovljena s načinom in časom uporabe
ARKADE 80-EC	prosulfokarb 800 g/l	ICI	2124/2	12.04.89	12.04.94	pšenica: zagotovljena s časom uporabe
ARMOBLEM T-25	polioksietilen-alkilamin 800 g/l	AKZO	359/3	20.12.88	20.12.93	zagotovljena s časom uporabe
AROMIT	parfemsko olje DAPHNE 45 %	RUŠE	SFS 2079	27.01.93	27.01.98	28 dni

1	2	3	4	5	6	7
ATEMI	ciprokonazol 50 g/l	SANDOZ	6/0-04-013/002	11.03.91	11.03.96	vinska trta: 42 dni
ATRAPIN	atrazin 50 %	PINUS	SFS 2049	04.12.92	04.12.97	silazna koruza: 63 dni
ATRAPIN-500	atrazin 500 g/l	PINUS	6/0-04-441/002	10.12.90	10.12.95	silazna koruza: 63 dni; koruza, jablane, hruške, vinska trta: zagotovljena s časom uporabe
ATRAZIN T-50	atrazin 500 g/l	PLIVA	6/0-04-413/003	27.11.90	27.11.95	koruza in silazna koruza: 63 dni; jablane, hruške, vinska trta: zagotovljena s časom uporabe
AVENGE 200-E (*)	difenzokvat 200 g/l	CYANAMID	1324/2	25.05.89	25.05.94	pšenica, ječmen: zagotovljena s časom uporabe
AVISOL-DM (P)	malation 31 % + triklorfon 11 %	HERBOS	4915/2	02.09.88	...	gozdni plodovi: 21 dni
AZODRIN 20 % WSC (*)	monokrotofos 200 g/l	SHELL	6/0-04-216/002	09.04.90	09.04.95	sladkorna pesa, tobak: 42 dni
BACTOSPEIN-WP (*)	Bacillus thuringiensis var. Berliner 16000 I.U./mg	DUPHAR	6/0-04-145/002	27.03.91	27.03.96	vrtnine, sadje, namizno grozdje in ostalo: 7 dni; vinske sorte v. trte, zelje za kisanje: 21 dni
BAKRENI ANTRAKOL	propineb 45.5 % + baker (bakrov oksiklorid) 17.5 %	BAYER	4420/1	22.11.89	22.11.94	krompir, paradižnik: 14 dni; čebula, namizno grozdje: 21 dni; vinske sorte v. trte: 42 dni
BAKRENI DITHANE	mankozeb 25 % + baker (bakrov oksiklorid) 30 %	ROHM AND HAAS	6/0-04-202/003	24.08.90	24.08.95	krompir, paradižnik: 14 dni, namizno grozdje: 21 dni; vinske sorte vinske trte: 42 dni
BAKRENI DITHANE	mankozeb 25 % + baker (bakrov oksiklorid) 30 %	ROHM AND HAAS	6/0-04-154/001	11.03.91	...	OPOMBA: razširitev dovoljenja - BAKRENI DITHANE se lahko uporablja za zatiranje jablanovega škrlupa (Venturia inaequalis)
BAKRENI EUPAREN	diklofluamid 35 % + baker 15 %	PINUS	1817/2	10.08.89	10.08.94	namizno grozdje: 28 dni; vinske sorte v. trta: 35 dni
BAKRENO VAPNO WP-50	baker 50 %	HERBOS	SFS 3043	27.07.93	27.07.98	hmelj, krompir, malancani: 14 dni; vinska trta: 21 dni
BAKSID WP-50	baker 50 %	HERBOS	6/0-04-026/002	07.02.90	07.02.95	krompir, paradižnik: 14 dni; vinska trta: 21 dni
BANCOL 50-WP (*)	bensultap 50 %	TAKEDA	6/0-04-353/002	28.06.91	28.06.96	krompir: 14 dni; lucerna, žita: 35 dni
BANVEL 480	dikamba 480 g/l	SANDOZ	SFS 2100	05.04.93	03.06.96	zagotovljena s časom uporabe
BANVEL M-OHIS (*)	MCPA 30 % + dikamba 2,25 %	OHIS	6/0-04-339/002	20.06.91	20.06.96	pšenica, ječmen: zagotovljena s časom uporabe
BASAGRAN	bentazon 480 g/l	BASF	6/0-04-334/002	10.06.91	10.06.96	grah, fižol, krompir: 42 dni; koruza, soja, žito, riž, lan, lucerna: 63 dni
BASAGRAN FORTE	bentazon 480 g/l + močilo 150 g/l	BASF	6/0-04-085/002	10.03.92	10.03.97	grah, fižol, krompir: 42 dni; koruza, soja, žito, riž, lan, lucerna: 63 dni
BASAGRAN-600	bentazon 600 g/l	BASF	6/0-04-084/002	10.03.92	10.03.97	grah, lucerna, lan: 42 dni; koruza, soja, riž, žita: 63 dni
BASAGRAN-DP	bentazon 260 g/l + diklorprop 340 g/l	BASF	6/0-04-415/002	31.10.90	31.10.95	zagotovljena s časom uporabe
BASAMID GRANULAT	dazomet 98 %	BASF	SFS 2062	15.01.93	15.01.98	zelenjava: sadimo najmanj 42 dni po razkuževanju; okrasne rastline: predhodno uporabiti biotest
BASTA (*)	glufosinat-amonijum 200 g/l	HOECHST	853/1	30.01.89	30.01.94	zagotovljena s časom uporabe; sadje, vinska trta: 21 dni (v primeru kontaminacije plodov)
BASTA-15	glufosinat-amonijum 150 g/l	HOECHST	SFS 2104	16.04.93	11.03.96	zagotovljena s časom uporabe; sadje, vinske trte: 21 dni (v primeru kontaminacije plodov ob uporabi)
BASUDIN (R) 20 WP	diazinon 20 %	CIBA-GEIGY	SFS 3015	23.06.93	23.06.98	sadje, zelenjava, tobak; krompir, vinska trta: 21 dni; oljka, poljski posevki, agrumi: 42 dni
BASUDIN (R) 40 WP	diazinon 40 %	CIBA-GEIGY	SFS 3016	23.06.93	23.06.98	sadje, zelenjava, tobak; krompir, vinska trta: 21 dni; oljka, poljski posevki, agrumi: 42 dni
BATURAD-WP	Bacillus thuringiensis var. Berliner 16.000 I.U./mg	HERBOS	669/3	11.05.89	11.05.94	zelenjava, sadje, namizne sorte grozdja in ostalo: 7 dni; vin. sorte grozdja, zelje za kisanje: 21 dni
BAVISTIN	karbendazim 50 %	BASF	4921/2	21.12.89	21.12.94	pšenica, sončnice, sladkorna pesa, višnje: 42 dni
BAVISTIN-FL	karbendazim 500 g/l	BASF	6/0-04-086/002	10.03.92	10.03.97	pšenica, sončnice, sladkorna pesa, višnje: 42 dni
BAYCOR A	bitertanol 8 % + propineb 42 %	BAYER	6/0-04-105/001	07.02.90	07.02.95	jablane, hruške: 28 dni
BAYCOR EC-300	bitertanol 300 g/l	BAYER	6/0-04-227/002	11.04.91	11.04.96	kumare, fižol: 14 dni; sadje: 28 dni; sladkorna pesa: 35 dni
BAYCOR WP-25	bitertanol 25 %	BAYER	6/0-04-226/002	11.04.91	11.04.96	kumare, fižol: 14 dni; sadje: 28 dni; sladkorna pesa: 35 dni
BAYFIDAN EC-250	triadimenol 250 g/l	BAYER	6/0-04-225/002	11.04.91	11.04.96	kumare: 7 dni; pšenica, ječmen: 35 dni

1	2	3	4	5	6	7
BAYLETON AC	propineb 58 % + cimoksanil 4,8 % + triadimefon 2 %	BAYER	6/0-04-215/003	23.04.90	23.04.90	namizne sorte vinske trte: 35 dni; vinske sorte vinske trte: 42 dni
BAYLETON EC-125	triadimefon 125 g/l	BAYER	1909/2	10.08.89	10.08.94	kumare (na prostem in v zaprtem prostoru): 7 dni; jablane: 21 dni; žita, vinska trta: 35 dni
BAYLETON PASTA	triadimefon 2 %	PINUS	1173/1	13.02.89	13.02.94	sadno drevje, okrasne rastline: zagotovljena s časom uporabe
BAYLETON S	žveplo 50 % + triadimefon 2 %	BAYER	SFS 2021	16.03.92	16.03.97	kumare: 7 dni; jablane: 21 dni; vinska trta: 35 dni
BAYLETON SPECIAL	triadimefon 5 %	BAYER	653/1-04	18.01.90	18.01.95	kumare (na prostem in v zaprtem prostoru): 7 dni; jablane: 21 dni; žita, vinska trta: 35 dni
BAYLETON TOTAL WP 37,5	triadimefon 12,5 % + karbendazim 25 %	BAYER	SFS 2037	21.04.92	21.04.94	35 dni
BAYLETON WP-25	triadimefon 25 %	BAYER	6/0-04-277/003	17.06.91	17.06.96	kumare (na prostem in v zaprtem prostoru): 7 dni; jablane: 21 dni; žita, vinska trta: 35 dni
BAYTAN IS DS	triadimenol 15 %	BAYER	1612/2	10.08.89	10.08.94	pšenica, ječmen, oves: zagotovljena s časom uporabe
BAYTAN IS WS	triadimenol 15 %	BAYER	SFS 2017	16.03.92	16.03.97	zagotovljena s časom uporabe
BAYTAN FS 150	triadimenol 150 g/l	BAYER	SFS 2018	16.03.92	16.03.97	pšenica, ječmen, oves: zagotovljena s časom uporabe
BAYTAN UNIVERZAL 19,5 WS	triadimenol 15 % + fuberidazol 2 % + imazalil 2,5 %	BAYER	670-04-104/001	07.02.90	07.02.95	zagotovljena s časom uporabe
BAYTHROID 50	beta-ciflutrin 50 g/l	BAYER	SFS 2020	16.03.92	16.03.97	hmelj: 7 dni
BELO OLJE - PINUS	rafinirano parafinsko olje 93 %	PINUS	SFS 2027	31.03.92	31.03.94	sadno, drevje, vinska trta: 21 dni
BENIT UNIVERZAL 047,5 LS	propikonazol 12,5 g/l + imazalil 10 g/l + tiabendazol 25 g/l	CIBA-GEIGY	6/0-04-384/002	20.11.90	20.11.95	pšenica, ječmen: zagotovljena s časom uporabe
BENIT UNIVERZAL 4,75-DS	propikonazol 1,25 % + tiabendazol 2,5 % + imazalil 1 %	CIBA-GEIGY	6/0-04-383/002	20.11.90	20.11.95	pšenica, ječmen: zagotovljena s časom uporabe
BETAMIN	kloridazon 65 %	HERBOS	4581/2	13.12.89	13.12.94	rdeča pesa: 70 dni; sladkorna in krmna pesa: 91 dni
BETANAL	fenmedifam 160 g/l	SCHERING	6/0-04-420/002	09.11.90	09.11.95	jagode: 49 dni; sladkorna pesa: 91 dni
BETANAL AM-II	fenmedifam 80 g/l + desmedifam 80 g/l	SCHERING	6/0-04-414/002	31.10.90	31.10.95	pesa: 91 dni
BETANAL-TANDEM	fenmedifam 97 g/l + etofumesat 94 g/l	SCHERING	6/0-04-109/001	08.02.90	08.02.95	sladkorna pesa: zagotovljena s časom uporabe
BETA-BAYTHROID EC-025	beta-ciflutrin 25 g/l	BAYER	6/0-04-072/002	11.03.91	11.03.96	kapusnice, košč. sadje, s. pesa (koren), krompir: 7 dni; s. pesa (listje), tobak, vrtnine: 14 dni; v. trta, hmelj, jagodič., sil. koruza: 21 dni; žita: 35 dni; olj. ogršč.: 42 dni
BIFENIX-N	bifenoks 166 g/l + izoproturon 333 g/l	RHONE-POULENC	6/0-04-147/002	28.03.91	28.03.96	pšenica, ječmen: zagotovljena s časom uporabe
BIOBIT-WP (*)	Bacillus thuringiensis var. Kurstaki 16000 I.U./mg	NOVO	6/0-04-074/002	11.03.91	11.03.96	vrtnine, sadje, namizne sorte vinske trte in druge posevke: 7 dni; vinske sorte vinske trte, zelje za kisanje: 21 dni
BIOTOLL 5 EC	permetrin 50 g/l	COPYR	SFS 2043	01.07.92	01.07.94	3 dni
BIELO ULJE	mineralno olje 80 %	HERBOS	SFS 3039	29.07.93	29.07.98	sadje, agrumi: 21 dni (letno tretiranje)
BLADAFUM II	sulfotep 18,45 %	BAYER	SFS 3006	18.06.93	18.06.98	kumare, paradižnik: 4 dni; paprika, solata (od 01.03. do 01.10.): 14 dni; solata (od 01.11. do 01.03.): 21 dni
BLADEX 50-SC	cianazin 500 g/l	SHELL, LONDON	6/0-04-435/002	26.11.90	26.11.95	grah, koruza: zagotovljena s časom uporabe
BLAZER 2-S (*)	acifluorfen 214 g/l	BASF	6/0-04-199/004	22.10.90	22.10.95	soja: zagotovljena s časom uporabe
BOOM EFEKT	glifosat 480 g/l	PINUS	6/0-04-303/002	14.08.90	14.08.95	sadno drevje, vinska trta: 35 dni
BORDOJSKA BROZGA	baker (bakrov sulfat) 13,5 %	MONTEDISON	SFS 3000	18.06.93	18.06.98	hmelj, krompir, paradižnik (na prostem in v zaprtem prostoru): 14 dni; v. trta, vrtnine: 21 dni; kapusnice: 42 dni; sadje: zagotovljena s časom uporabe
BORDOJSKA BROZGA	baker (bakrov sulfat) 20 %	MANICA	SFS 3004	18.06.93	18.06.98	hmelj, krompir, paradižnik (na prostem in v zaprtem prostoru): 14 dni; v. trta, vrtnine: 21 dni; kapusnice: 42 dni; sadje: zagotovljena s časom uporabe
BRAVO	alaklor 480 g/l	HERBOS	6008/2	13.12.88	13.12.93	silazna koruza: 70 dni; koruza v zrnu, soja, sončnice, oljna repica: zagotovljena s časom uporabe
BRAVO	alaklor 480 g/l	HERBOS	45/2	17.01.89		OPOMBA: sprememba kemijske sestave, fizikalnih lastnosti in strupenosti

1	2	3	4	5	6	7
BRAVO-COMBI	alaklor 262 g/l + linuron 105 g/l	HERBOS	1465/2	06.03.89	06.03.94	silazna koruza: 70 dni: koruza v zrnu, soja, sončnice: zagotovljena s časom uporabe
BRAVO/RADAZIN WP-55	alaklor 35 % + atrazin 20 %	HERBOS	2076/2	24.08.89	24.08.94	silazna koruza: 70 dni: koruza v zrnu: zagotovljena s časom uporabe
BRESTANID	fentin-hidroksid 502 g/l	HOECHST	SFS 2101	15.04.93	15.04.98	krompir: 14 dni: s. pesa (koren): 28 dni: s. pesa (listje): 42 dni
BRODILON MAMAK	bromadiolon 0.005 %	PLIVA	1442/2	10.08.89	10.08.94	/
BRODILON MIKI - MAMAK	bromadiolon 0.005 %	PLIVA	1186/1	13.02.89	13.02.94	/
BRODILON-PELETE	bromadiolon 0.005 %	PLIVA	6/0-04-227/002	23.04.90	23.04.95	/
BUTISAN S	metazaklor 500 g/l	BASF	SFS 2099	02.04.93	02.04.98	zagotovljena s časom uporabe
CALIXIN	tridemorf 750 g/l	BASF	678/2	16.02.89	16.02.94	pšenica, ječmen: 42 dni
CALTAN (P)	folpet 450 g/l + milfuram (ofurak) 60 g/l	CHEVRON	1593/2	19.03.87		namizno grozdje: 35 dni: vinske sorte vinske trte: 42 dni
CAPTAN 4-F (*)	kaptan 480 g/l	ICI	6/0-04-248/002	24.04.91	24.04.96	sadje: 21 dni: vinska trta: 35 dni
CAPTAN 50	kaptan 50 %	PINUS	SFS 3018	23.06.93	23.06.98	sadje: 21 dni: vinska trta: 35 dni
CAPTAN SP-4 (*)	kaptan 480 g/l	ICI	6/0-04-247/002	24.04.91	24.04.96	zagotovljena s časom in načinom uporabe
CAPTAN WP-50	folpet 50 %	ICI	6/0-04-019/003	30.01.90	30.01.95	sadje: 21 dni: vinska trta: 35 dni
CARAGARD COMBI 500TEK (*)	terbumeton 250 g/l + terbutilazin 250 g/l	CIBA-GEIGY	1108/2	17.05.89	17.05.94	vinska trta, jablane, hruške: 70 dni
CARAGARD COMBI A 50-WP	terbumeton 25 % + terbutilazin 25 %	CIBA-GEIGY	6/0-04-404/002	02.10.91	02.10.96	vinska trta, jablane, hruške: 70 dni
CARAGARD COMBI A 5-G	terbumeton 2,5 % + terbutilazin 2,5 %	CIBA-GEIGY	1288/2	25.05.89	25.05.94	vinska trta, jablane, hruške: 70 dni
CASORON-GSR (*)	diklobenil 20 %	DUPHAR	6/0-04-401/002	12.10.90	12.10.95	zagotovljena z načinom in časom uporabe
CHAMP TEKUČI	baker iz bakrovega hidroksida 15 %	AGTROL	SFS 2071	29.12.92	29.12.94	hmelj, krompir, paradižnik: 14 dni: čebula: 21 dni: v. trta: 35 dni: ostale vrtnine (razen listne): 28 dni: sadjarstvo: zagotovljena s časom uporabe
CHAMPION	baker iz bakrovega hidroksida 50 %	AGTROL	1189/1	13.02.89	13.02.94	hmelj, krompir, paradižnik: 14 dni: vinska trta, čebula, kumare, fižol: 21 dni: sadje: zagotovljena s časom uporabe
CHAMPION	baker iz bakrovega hidroksida 50 %	AGTROL	6/0-04-027/002	07.02.90		OPOMBE: razširitev uporabe
CHAMPION	baker iz bakrovega hidroksida 50 %	AGTROL	6/0-088/002	11.03.91		OPOMBE: razširitev uporabe
CHAMPION TEKUČI	baker iz bakrovega hidroksida 345 g/l	AGTROL	SFS 2070	29.12.92	29.12.94	hmelj, krompir, paradižnik: 14 dni: čebula: 21 dni: v. trta: 35 dni: ostale vrtnine (razen listne): 28 dni: sadjarstvo: zagotovljena s časom uporabe
CHROMOREL D	klorpirifos 500 g/l + cipermetrin 50 g/l	CHROMOS	6/0-04-209/002	03.04.91	03.04.96	krompir: 21 dni: sadje in sladkorna pesa: 28 dni: oljna ogršlica: 56 dni
CHROMOREL P-2	klorpirifos 1,8 % + cipermetrin 0,2 %	CHROMOS	6/0-04-081/002	11.03.91	11.03.96	krompir: 21 dni: sladkorna pesa: 28 dni
CIATRAL SCI-MC	alaklor 360 g/l + cianazin 155 g/l + atrazin 85 g/l	HERBOS	6/0-04-159/001	11.03.91	11.03.96	silazna koruza: do mlečne zrelosti: koruza: zagotovljena s časom uporabe
CIATRAL SCZ-MC	alaklor 360 g/l + atrazin 140 g/l + cianazin 75 g/l	HERBOS	6/0-04-158/001	11.03.91	11.03.96	silazna koruza: do mlečne zrelosti: koruza: zagotovljena s časom uporabe
CIATRAL-ALA	alaklor 310 g/l + linuron 120 g/l + atrazin 65 g/l	HERBOS	389/1	10.04.89	10.04.94	silazna koruza: 63 dni: koruza v zrnu: zagotovljena s časom uporabe
CIATRAL-KSL	alaklor 280 g/l + cianazin 200 g/l + atrazin 70 g/l	HERBOS	6/0-04-219/002	25.04.90	25.04.95	silazna koruza: 63 dni: koruza: zagotovljena s časom uporabe
CIATRAL-KSZ	alaklor 280 g/l + atrazin 135 g/l + cianazin 135 g/l	HERBOS	6/0-04-298/003	11.06.90	11.06.95	silazna koruza: 63 dni: koruza v zrnu: zagotovljena s časom uporabe
CIATRAL-SCZ	alaklor 360 g/l + atrazin 135 g/l + cianazin 135 g/l	HERBOS	SFS 3034	20.07.93	29.07.98	silazna koruza: 63 dni: koruza v zrnu: zagotovljena s časom uporabe
CIDOKOR	glifosat 480 g/l	HERBOS	SFS 3035	29.07.93	29.07.98	sadje in vinska trta: 35 dni
CITOWETT	alkil aril poliglikol eter 100 %	BASF	SFS 2064	15.01.93	15.01.98	zagotovljena s časom uporabe oziroma s časom uporabe sredstva, kateremu je CITOWETT dodan

1	2	3	4	5	6	7
CLAP	piridat 200 g/l + atrazin 160 g/l	AGROLINZ	SFS 2111	24.05.93	24.05.98	silazna kultura: 63 dni; kultura v zrno: zagotovljena s časom uporabe
CODAL (R) 400-EC (*)	metolaktor 200 g/l + prometrin 200 g/l	CIBA-GEIGY	6/0-04-203/002	25.04.90	25.04.95	zagotovljena s časom uporabe
COMMAND 4-EC	klomazon 480 g/l	FMC	6/0-04-003/002	08.02.90	08.02.95	zagotovljena s časom uporabe
COMMAND 4-EC	klomazon 480 g/l	FMC	6/0-04-097/002	11.03.91		OPOMBA: razširitev uporabe - lahko se uporablja tudi za zatiranje plevela v oljni ogrski in tobaku
CORBEL	fenpropimorf 750 g/l	BASF	SFS 2063	15.01.93	15.01.98	42 dni
COTOFOR 80-WP (*)	dipropettrin 80 %	CIBA-GEIGY	1796/2	21.08.89	21.08.94	bombaž, lubenice: zagotovljena s časom uporabe
CULTAR	paklobutrazol 250 g/l	ICI	1176/1	13.02.89	13.02.94	jablana, breskve: 54 dni
CUPRABLAU-Z	baker iz bakrovega hidroksida 35 % + cink 2 %	CINKARNA	6/0-04-333/002	02.08.90	02.08.95	hmelj, krompir, melancane (na prostem in v zaprtim prostoru): 14 dni; vinska trta, druge vrtnine: 21 dni; kapusnice: 42 dni
CUPRAFOL S-50 (*)	folpet 25 % + baker iz bakrenega oksidoklorida 25 %	CHROMOS	1343/2	29.05.89	29.05.94	krompir: 14 dni; vinska trta: 35 dni; jablane, hruške: zagotovljena s časom uporabe
CUPRAMIX	metiram 40 % + baker iz bakrovega hidroksida 20 %	CINKARNA	SFS 2004	16.03.92	16.03.97	krompir, paradižnik: 14 dni; čebula, namizno grozdje: 21 dni; zelje, vinske sorte vinske trte: zagotovljena s časom uporabe
CUPROXAT FL	baker iz trihidroksid-sulfat kompleksa 190 g/l	AGROLINZ	6/0-04-151/002	11.03.91	11.03.96	krompir, paradižnik: 14 dni; vinska trta: 28 dni; jablane, breskve: zagotovljena s časom uporabe
DACTAL W-75 (*)	klortal-dimetil 75 %	FERMENTA	6/0-04-431/002	27.11.90	27.11.95	lucerna: 28 dni
DAMFIN (R) 950-EC (*)	metakrifos 950 g/l	CIBA-GEIGY	1265/2	06.03.89	06.03.94	/
DANTOL 10 EC (*)	fenpropatrin 100 g/l	SUMIFOMO	6/0-04-208/002	04.04.91	04.04.96	kumare, malancani, paradižnik (na polju in v rastlinjakih): 7 dni; jablane, hruške: 14 dni; vinska trta: 21 dni
DDVP EMULSION 50 %	diklorfos 500 g/l	BAYER	6568/2	21.12.88	21.12.93	šampinjoni: 3 dni; sadje, vrtnine (na polju in v zaprtim prostoru): 7 dni
DECIS EC-2.5 (*)	deltametrin 25 g/l	OHIS	6/0-04-155/004	10.06.91	10.06.96	paradižnik, kumare, krompir, jablane, hruške: 7 dni; drugo sadje in vrtnine, s.pesa (koren): 14 dni; v. trta: 21 dni; tobak, oljka, s. pesa (listje): 28 dni
DEGESCH-PLOŠČE (*)	magnezijev fosfid 36 %	DETTA-DEGESCH	6/0-04-425/002	08.11.90	08.11.95	2 dni po prežrečanju
DEHERBAN A	2,4-D-464 g/l	CHROMOS	1429/2	18.07.89	18.07.94	travniki, pašniki: 28 dni; kultura, žito: zagotovljena s časom uporabe
DEHERBAN FORTE	2,4-D 230 g/l + MCPA 220 g/l	CHROMOS	1429/2	18.07.89	18.07.94	travniki, pašniki: 28 dni; kultura, žito: zagotovljena s časom uporabe
DEHERBAN M	MCPA 450 g/l	CHROMOS	1248/2	18.07.89	18.07.94	travniki, pašniki: 28 dni; žito: zagotovljena s časom uporabe
DELAN	ditianon 75 %	PINUS	SFS 2048	29.12.92	29.12.97	jablana, hruške: 35 dni; vinska trta: 49 dni
DELAN SC-750	ditianon 750 g/l	SHELL-AGRAR	SFS 2050	04.12.92	04.12.97	jablana, hruške: 35 dni; vinska trta: 49 dni
DEVIRINOL 45 F	napropamid 450 g/l	ICI	SFS 2083	16.02.93	05.12.95	zelje, ohrovt, cvetača: 70 dni
DEVIRINOL 50 WP	napropamid 50 %	ICI	SFS 2082	16.02.93	16.02.98	ohrovt, zelje, cvetača: 70 dni; za drugo zagotovljena s časom uporabe
DIAZINON 2 % PRAŠIVO	diazinon 2 %	PINUS	SFS 2058	04.12.92	04.12.97	zelenjava: 21 dni; poljedelski posevki: 42 dni; zelena, kapusnice: 49 dni; čebula: 63 dni; korenje: 91 dni
DIAZINON 20	diazinon 20 %	PINUS	SFS 2057	04.12.92	04.12.97	tobak, sadno drevje, vinska trta, zelenjava, krompir: 21 dni; oljke, polj. posevki, agrumi: 42 dni
DICOFLOID MP COMBI	MCPA (mekoprop) 430 g/l + 2,4-D 130 g/l	AGROLINZ	SFS 2095	12.03.93	12.03.98	28 dni
DICURAN FORTE 80-WP	klortaluron 79.25 % + triasulfuron 0.75 %	CIBA-GEIGY	2097/2	11.04.89	11.04.94	ozimna pšenica, ozimni ječmen: zagotovljena s časom uporabe
DICURAN 500 TEKOČI	klortaluron 500 g/l	CIBA-GEIGY	SFS 3013	22.06.93	22.06.98	zagotovljena s časom uporabe

1	2	3	4	5	6	7
DICURAN 80-WP	klortaluron 80 %	CIBA-GEIGY	6/0-04-354/002	27.08.90	27.08.95	ozimna pšenica, ozimni ječmen: zagotovljena s časom uporabe
DIKOCID	2,4-D 464 g/l	HERBOS	SFS 3036	29.07.93	29.07.98	travniki, pašniki: 28 dni; za drugo zagotovljeno s časom uporabe
DIKOFOL E-20	dikofol 200 g/l	PINUS	6/0-04-060/004	08.11.90	08.11.95	šadno drevje, vinska trta: 35 dni
DIMECRON 20 SC	fosfamidon 200 g/l	CIBA-GEIGY	1266/2	07.04.89	07.04.94	sadje: 35 dni; oljke, poljedelski posevki: 42 dni
DIMILIN WP-10 (*)	diflubenzuron 10 %	DUPHAR	6/0-04-006/004	10.09.91	10.09.96	jablane: 14 dni; hruške: 21 dni; zelje, sladkorna pesa: 35 dni
DIMILIN WP-25 (*)	diflubenzuron 25 %	DUPHAR	6/0-04-400/002	19.10.90	19.10.95	jablane: 14 dni; hruške: 21 dni; zelje, sladkorna pesa: 35 dni
DIPTEREX 5 % PRAŠIVO	triklorfon 58 %	PINUS	SFS 2054	04.12.92	04.12.97	vinska trta: 28 dni
DIPTEREX TZ-25	triklorfon 305 g/l	PINUS	SFS 2053	10.12.92	10.12.97	šadno drevje, gozdni sadeži: 14 dni
DIPTEREX-50 %	triklorfon 50 %	BAYER	SFS 2008	16.03.92	16.03.97	krompir, gozdni sadeži, sadje: 14 dni; v. trta, oljka: 28 dni; poljedelske kulture, s. pesa: 42 dni; krma: 56 dni
DIPTEREX-80 %	triklorfon 80 %	BAYER	SFS 2007	16.03.92	16.03.97	krompir, gozdni sadeži, sadje: 14 dni; v. trta, oljka: 28 dni; poljedelske kulture, s. pesa: 42 dni; krma: 56 dni
DIPTEREX-ULV	triklorfon 500 g/l	BAYER	6466/3	21.12.88	21.12.93	sadje, gozdni plodovi, krompir: 14 dni; v. trta, vrtnine, oljke: 28 dni; poljedelske kulture, s. pesa: 42 dni; krmne rastline, s. pesa (za krmo): 56 dni
DITHANE FLO RDEČI	mankozeb 430 g/l	RHOM AND HAAS	SFS 3005	18.06.93	18.06.98	zagotovljena z načinom in časom uporabe
DITHANE M-45	mankozeb 80 %	ROHM AND HAAS	1969/2	10.08.89	10.08.94	paradižnik, krompir: 14 dni; pečkato in koščičasto sadje, namizno grozdje, tobak: 21 dni; vinske sorte v. trte, merkantilna pšenica: 42 dni
DITHANE M-45	mankozeb 80 %	ROHM AND HAAS	6/0-04-033/002	08.02.90	...	OPOMBE: razširitev dovoljenja - uporablja se tudi v merkantilni pšenici
DITHANE M-45 FLO	mankozeb 455 g/l	ROHM AND HAAS	6/0-04-168/002	19.04.90	19.04.95	krompir: 14 dni; jablane, namizno grozdje: 21 dni; vinske sorte vinske trte, sončnice: 42 dni
DITHANE M-70	mankozeb 70 %	ROHM AND HAAS	6/0-04-371/002	21.08.90	21.08.95	krompir, paradižnik: 14 dni; pečkato in koščičasto sadje, tobak, namizno grozdje: 21 dni; vinske sorte vinske trte: 42 dni
DITHANE PLAVI	mankozeb 60 %	RHOM AND HAAS	SFS 3032	16.07.93	16.07.98	namizno grozdje 21 dni; vinske sorte vinske trte: 42 dni
DITHANE S-60	mankozeb 60 %	ROHM AND HAAS	3291/2	20.09.89	20.09.94	zagotovljena z načinom in časom uporabe
DODINE S-65	dodin 65 %	PINUS	1797/2	10.08.89	10.08.94	sadno drevje, ribez: 21 dni
DORADO	pirifenoks 200 g/l	CIBA-GEIGY	6/0-04-107/001	07.02.90	07.02.95	vinska trta: 28 dni
DOTAN S-G	klormefos 5 %	RHOM-POULENC	1342/2	29.05.89	29.05.94	koruza, sladkorna pesa, sončnice: zagotovljena s časom uporabe
DUAL 500-EC	metolaklor 500 g/l	CIBA-GEIGY	2307/2	23.08.89	23.08.94	silazna koruza, krmna pesa: 63 dni; koruza v zrnu, soja, sončnice, s. pesa: zagotovljena s časom uporabe
DUAL 720-EC (*)	metolaklor 720 g/l	CIBA-GEIGY	6/0-04-315/002	21.08.90	21.08.95	silazna koruza, krmna pesa: 63 dni; koruza v zrnu, soja, sončnice, sladkorna pesa: zagotovljena s časom uporabe
DUAL (R) 960 EC	metolaklor 960 g/l	CIBA-GEIGY	SFS 2033	14.04.92	14.04.97	silazna koruza: 91 dni; sončnice, sladkorna pesa, soja, koruza v zrnu: zagotovljena s časom uporabe
DUALIN 500-EC	metolaklor 300 g/l + linuron 200 g/l	CIBA-GEIGY	6/0-04-053/002	08.02.90	08.02.95	silazna koruza: 91 dni; koruza v zrnu, soja, sončnice, fižol: zagotovljena s časom uporabe
DURSANG-7,5 (*)	klorpirifos 7,5 %	DOW ELANCO	1906/2	10.08.89	10.08.94	FOLIARNO TRETIRANJE - krompir, sadje, s. pesa, gozdni plodovi: 28 dni; tobak, poljed. posevki: 42 dni; TRETIRANJE TAL - kapusnice: 42 dni; čebula: 63 dni; krompir: 91 dni
DU-DIM ŠC-48	diflubenzuron 480 g/l	DUPHAR B.V.	1171/1	13.02.89	13.02.94	jablane: 14 dni; hruške: 21 dni

1	2	3	4	5	6	7
DU-DIM SC-48	diflubenzuron 480 g/l	DUPHAR B.V.	6/0-04-005/002	15.01.91	...	OPOMBA: sprememba zastopstva
DYFONATE G-5 (*)	fonofos 5 %	ICI	6/0-04-377/002	06.08.91	06.08.96	kapusnice: 70 dni; krompir, silazna kornuza: 90 dni; za drugo zagotavljenost s časom uporabe
EKALUX 25-EC	kvinalfos 250 g/l	SANDOZ	3783/2	23.10.89	23.10.94	krompir: 14 dni; s pesa (koren): 21 dni; sadje, v. trta: 35 dni; oljna ogršica, s. pesa (listje): 42 dni; tretiranje tal: zagotavljenost s časom uporabe
EKALUX-P	kvinalfos 1.5 %	SANDOZ	3782/2	23.10.89	23.10.94	krompir: 14 dni
EKATIN 25	tiometon 25 %	SANDOZ	5587/1	03.10.88	03.10.93	sadno drevje, sladkorna pesa, žito: 42 dni
ENOVIT-M	tiometon-metil 70 %	SIPCAM	SFS 2061	29.12.92	29.12.97	pesa: 42 dni
ERADICANE 6-E	EPTC 720 g/l + diklormid 65.4 g/l	ICI	SFS 2084	16.02.93	01.10.96	silazna kornuza: 90 dni; kornuza v zrnu: zagotavljenost s časom uporabe
ERADICANE EXTRA 6-E	EPTC 720 g/l + R-29148 + R-33865 (protektant)	ICI	SFS 2085	16.02.93	09.07.96	silazna kornuza: 90 dni; kornuza v zrnu, sončnice: zagotavljenost s časom uporabe
ETHOKEM	polioksietilenalkilamin 85 %	PINUS	6/0-04-100/002	11.03.91	11.03.96	zagotavljenost s časom uporabe
EUPAREN	diklofluanid 50 %	BAYER	SFS 2019	16.03.92	16.03.97	jagode: 14 dni; jabolane, breskve, hruške, namizno grozdje: 28 dni; vinske sorte v. trte: 42 dni
EXTRAVON	etoksilirani oktil-fenol 100 %	CIBA-GEIGY	6/0-04-090/002	11.03.91	11.03.96	zagotavljenost s časom uporabe
FACIRON FORTE-MAMAK (P)	klorfacinon 0.0075 %	PLIVA	4329/2	11.08.88	/	/
FACIRON OLJNI KONC. (P)	klorfacinon 2.5 g/l	PLIVA	5465/2	26.08.87	/	/
FACIRON-VODOTOPIVI KONC.	klorfacinon 10 g/l	PLIVA	225/2	07.04.89	07.04.94	/
FANERON COMBI 500 FW (*)	bromfenoksims 339 g/l + terbutilazin 170 g/l	CIBA-GEIGY	2873/2	04.09.89	04.09.94	pšenica, ječmen, rž: zagotavljenost s časom uporabe
FANERON (R) 500-FW (*)	bromfenoksims 500 g/l	CIBA-GEIGY	6/0-04-353/002	28.08.90	28.08.95	zagotavljenost s časom uporabe
FASTAC 10% SC	alfametrin 100 g/l	SHELL	6/0-04-032/004	11.04.90	11.04.95	krompir, kumare, paradižnik, sadje: 14 dni; vinska trta: 21 dni; kapusnice, sladkorna in krmna pesa: 28 dni; žita: 35 dni; oljna ogršica: 42 dni
FERRAX (*)	flutriafol 30 g/l + tiabendazol 10 g/l + etirimol 400 g/l	ICI	535/2	13.02.89	13.02.94	zagotavljenost s časom uporabe
FLOROVIN COMBI ŠTAPIČI	butoksikarboksims 50 mg/pelčko	WACKER	6/0-04-042/002	11.03.91	11.03.96	/
FLOROVIN-PLAT PIN ŠTAPIČI	butoksikarboksims 10 %	WACKER	6/0-04-221/002	05.04.90	05.04.95	/
FOCUS (*)	cikloksidim 200 g/l	BASF	6/0-04-242/002	19.04.90	19.04.95	krompir, sladkorna pesa, sončnice, oljna repica: 70 dni; soja: zagotavljenost s časom uporabe
FOCUS ULTRA	cikloksidim 100 g/l	BASF	6/0-04-088/002	10.03.92	10.03.97	krompir, sladkorna pesa, sončnice, oljna repica: 70 dni; soja: zagotavljenost s časom uporabe
FOLICUR BT	tebukonazol 125 g/l + triadimefon 100 g/l	BAYER	6/0-04-045/002	11.03.91	11.03.96	pšenica, rž, ječmen, oves: 42 dni
FOLICUR E WP 50	tebukonazol 10 % + diklofluanid 40 %	BAYER	SFS 2014	16.03.92	16.03.94	namizne sorte v. trte: 28 dni; vinske sorte v. trte: 42 dni
FOLICUR EC 250	tebukonazol 250 g/l	BAYER	SFS 2016	16.03.92	16.03.97	žita, vinska trta: 42 dni; oljna ogršica, sončnice: 56 dni
FOLICUR PLUS	tebukonazol 238 g/l + triadimenol 119 g/l	BAYER	6/0-04-044/002	11.03.91	11.03.96	pšenica, rž, ječmen, oves: 42 dni
FOLIDOL OLJE	paration 100 g/l + mineralno olje	BAYER	6/0-04-055/002	30.01.90	30.01.95	nasadi sadnega drevja: zagotavljenost s časom uporabe
FOLIMAT LC-50	ometoat 575 g/l	BAYER	SFS 2013	16.03.92	16.03.97	hmelj: 21 dni; jabolane, hruške: 35 dni; sladkorna pesa: 42 dni
FOLPAN WP-50 (*)	folpet 50 %	MAKTHESHIM-AG	6/0-04-346/003	12.10.90	12.10.95	sadje: 21 dni; vinska trta: 35 dni
FOLPET 50	folpet 50 %	PINUS	SFS 3010	12.07.93	12.07.98	sadje: 21 dni; vinska trta: 35 dni
FORAY-FC (*)	Bacillus thuringiensis var. Kurstaki 10600 I.U./mg	NOVO	6/0-04-073/002	11.03.91	11.03.96	vrtnine, sadje, namizno grozdje in drugo: 7 dni; vinske sorte v. trte, zelje za kisanje: 21 dni
FRUTAPON	parafinsko mineralno olje 99 g/kg	AGROLINZ	SFS 2098	12.03.93	12.03.98	zagotavljenost s časom uporabe
FUNGOCROM	benomil 50 %	CHROMOS	833/2	06.03.89	06.03.94	jabolane, hruške: 14 dni; breskve: 21 dni; pšenica, sončnice, sladkorna pesa, češnje, višnje: 42 dni
FURADAN 350-F (*)	karbofuran 350 g/l	FMC	6/0-04-015/002	18.01.91	18.01.96	krompir: 120 dni; tobak, kornuza, sladkorna pesa: zagotavljenost s časom uporabe

1	2	3	4	5	6	7
FURORE-SUPER (*)	fenoksaprop-etil 75 g/l	HOECHST	852/1	30.01.89	30.01.94	sladkorna pesa, soja, sončnice: zagotovljena s časom uporabe
FUSILADE SUPER	fluazifop-p-butil 125 g/l	ICI	6/0-04-373/002	31.07.91	31.07.96	zagotovljena s časom uporabe
FUSKO S-27 (*)	cimoksamil 2 % + baker 25 %	OHIS	6/0-04-021/002	08.02.90	08.02.95	krompir, hmelj: 14 dni; vinska trta: 21 dni
GALBEN-C	benalaksil 4.2 % + baker 33 %	AGRIMONT	1129/2	10.04.89	10.04.94	paradižnik, krompir: 14 dni; čebula: 21 dni; vinska trta: 35 dni
GALBEN-M	benalaksil 8 % + mankozeb 65 %	AGRIMONT	2090/2	10.04.89	10.04.94	kumare, krompir, paradižnik: 14 dni; namizne sorte gozdja: 42 dni; vinske sorte grozdja: 42 dni
GALEX 500-EC	metolaktor 250 g/l + metobromuron 250 g/l	CIBA-GEIGY	6/0-04-119/002	25.04.90	25.04.95	tobak, soja, fižol: zagotovljena s časom uporabe
GALIUM	diklorprop 310 g/l + mekoprop 160 g/l + MCPA 100 g/l	HERBOS	6/0-04-079/002	05.04.90	05.04.95	travniki, pašniki: 28 dni; žita: zagotovljena s časom uporabe
GESAGARD 50-WP	prometrin 50 %	CIBA-GEIGY	6/0-04-406/002	02.10.91	02.10.96	krompir: 70 dni; soja, grah, sončnice, tobak: zagotovljena s časom uporabe
GESAPRIM 50-WP	atrazin 50 %	CIBA-GEIGY	6/0-04-405/002	01.10.91	01.10.96	silazna koruza: 70 dni; koruza v zrnu, jablane, hruške, vinska trta: zagotovljena s časom uporabe
GOAL	oksifluorfen 23.6 %	ROHM AND HAAS	515/2	13.02.89	13.02.94	zelje, čebula, sadje, vinska trta: 42 dni; sončnice: zagotovljena s časom uporabe
GOLTIX	metamitron 70 %	BAYER	6/0-04-312/003	03.06.91	03.06.96	zagotovljena s časom in načinom uporabe
GRAMOXONE	parakvat 200 g/l	ICI	4205/2	15.11.89	15.11.94	sadje, vinska trta, travniki, pašniki: 35 dni
GRANSTAR 75 DF	tribenuron-metil 75 %	DU PONT	SFS 3024	24.06.93	17.04.95	pšenica: zagotovljena s časom uporabe
GRASIDIM	setoksidim 186 g/l	SIPCAM	SFS 2046	03.12.92	03.12.97	fižol, paradižnik: 49 dni; grah, čebula: 56 dni, korenje, krompir, kapusnice: 70 dni; soja, oljna ogršča: zagotovljena s časom uporabe
GUSATHION WP 25	azinfos-metil 25 %	BAYER	SFS 2011	16.03.92	16.03.97	sadje, tobak: 28 dni; poljedelske kulture: 35 dni
HALTOX (*)	metilbromid 99.8 %	DETIA-DEGESCH	6/0-04-148/002	28.03.91	28.03.96	tri dni po prezračevanju
HARMONY 75 DF	tifensulfuron 75 %	DU PONT	SFS 3023	24.06.93	20.04.95	koruza: zagotovljena s časom uporabe
HARVADE 25-FL	dimetripin 25 %	UNIROVAL, ZDA	SFS 2068	29.12.92	29.12.94	oljna ogršča: 14 dni; sončnice: 21 dni
HERBOCID	2,4 diklorfenoksi ocetna kislina (2,4-D) 460 g/l	PINUS	SFS 2059	10.12.92	10.12.97	travniki, pašniki: 28 dni; žito, koruza: zagotovljena s časom uporabe
HERBOPIN KS 50	atrazin 50 %	PINUS	SFS 3020	23.06.93	23.06.98	silazna koruza: 63 dni; za drugo je zagotovljena s časom uporabe
HOSTAQUICK 50-EC	heptenofos 500 g/l	HOECHST	SFS 2105	16.04.93	03.06.96	sadje, vrtnine na prostem in v rastlinjaku (od 01.03. do 01.11.): 7 dni, poljedelski posevki, vrtnine (od 01.11. do 01.03.): 21 dni
IGRAN COMBI 400-EC (*)	terbutrin 200 g/l + metolaktor 200 g/l	CIBA-GEIGY	6/0-04-316/002	24.08.90	24.08.95	sončnice: zagotovljena s časom uporabe
IMIDAN P-5 (*)	fosmet 5 %	ICI	6/0-04-375/002	06.08.91	06.08.96	krompir: 28 dni; sadje, vinska trta, vrtnine: 35 dni; poljedelski posevki: 42 dni
IMPACT	flutriafol 125 g/l	ICI	SFS 2094	31.03.93	31.03.98	žita, sladkorna pesa: 35 dni
IMPACT C	flutriafol 94 g/l + karbendazim 150 g/l	ICI	SFS 2086	16.02.93	13.02.94	pšenica, ječmen, sončnice: 42 dni
INAKOR-T	atrazin 340 g/l + prometrin 160 g/l	HERBOS	6/0-04-363/002	12.07.91	12.07.96	silazna koruza: 63 dni; koruza v zrnu: zagotovljena s časom uporabe
INSEGAR (R) 25 WP	fenoksikarb 25 %	CIBA-GEIGY	SFS 2034	06.04.92	06.04.94	jabolka, hruške, breskve: 35 dni; grozdje: 49 dni
KAMATA	glifosat 90 g/l	MONSANTO	1257/2	11.04.89	11.04.94	zagotovljena z načinom in časom uporabe
KAMATA	glifosat 90 g/l	MONSANTO	6/0-04-009/004	30.05.90	...	OPOMBE: sprememba v točki 5. STRUPENOST
KAMATA EXTRA	glifosat 120 g/l	MONSANTO	6/0-04-008/002	08.02.90	08.02.95	sadje, vinska trta: 35 dni
KAPTAN 4-F (*)	kaptan 480 g/l	OHIS	6/0-04-248/002	24.04.91	24.04.96	sadje: 21 dni; vinska trta: 35 dni
KAPTAN SP-4 (*)	kaptan 480 g/l	OHIS	6/0-04-247/002	24.04.91	24.04.96	zagotovljena s časom in načinom uporabe
KARATE 2,5-EC	lambda-cihalotrin 25 g/l	ICI	SFS 2060	16.02.93	10.04.94	kumare, paradižnik, krompir: 7 dni; sadje, s. pesa: 14 dni; tobak, listnata zelenjava; v. trta, agrumi: 21 dni; žita: 42 dni; oljna ogršča: 42 dni

1	2	3	4	5	6	7
KARATHANE FN-57	dinokap 18.3 %	ROHM AND HAAS	1110/2	06.06.89	06.06.94	jablane: 28 dni; breskve, kutine, v. trta: 42 dni; kumare: zagotovljena s časom uporabe (do cvetenja)
KARATHANE (R) EC	dinokap 38 %	ROHM AND HAAS	SFS 2026	31.03.92	31.03.97	jablane: 28 dni; kutine, breskve, vinska trta: 42 dni; kumare: uporaba samo do začetka cvetenja
KARATHANE (P) WP	dinokap 20 %	ROHM AND HAAS	SFS 2025	31.03.92	31.03.97	jablane: 28 dni; kutine, breskve, v. trta: 42 dni; kumare: uporaba samo do začetka cvetenja
KARBARIL 50	karbaril 50 %	PINUS	SFS 2052	04.12.92	04.12.97	sadno drevje, krompir: 14 dni; zelenjava, vinska trta, poljedelski posevki: 21 dni
KARBOFURAN 35% SC	karbofuran 350 g/l	PLIVA	1593/2	12.06.89	12.06.94	koruza, sladkorna pesa: zagotovljena s časom uporabe
KELTHANE-E	dikofol 200 g/l	ROHM AND HAAS	60-04-069/002	25.01.91	25.01.96	sadje in vinska trta: 35 dni
KENYATOX VERDE	naravni 25 % piretrinski ekstrakt; 16 %	COPYR	SFS 2044	01.07.92	01.07.94	2 dni
KERB 50-WP	propizamid 50 %	ROHM AND HAAS	60-04-300/002	21.05.90	21.05.95	solata, lucerna: 42 dni; sladkorna pesa: zagotovljena s časom uporabe
KIDAN	iprodion 260 g/l + rač. mineralno olje 330 g/l	RHONE-POULENC	1040/2	06.03.89	06.03.94	jagode: 14 dni; vinska trta: 28 dni; solata: 35 dni; oljna ogršča, sončnice, višnje: 42 dni
KILVAL	vamidotion 400 g/l	RHONE-POULENC	60-04-256/002	27.04.90	27.04.95	sadje, sladkorna pesa, bombaž: 42 dni, vinska trta: zagotovljena s časom uporabe
KLERAT	brodifakum 0.005 %	JCI	60-04-345/002	26.06.91	26.06.96	/
KOFUMIN 50-EC	diklorfos 500 g/l	PLIVA	60-04-211/003	20.08.90	20.08.95	šampinjoni: 3 dni; sadje in zelenjava: 7 dni
KOFUMIN-7	diklorfos 70 g/l	PLIVA	60-04-187/002	05.04.90	05.04.95	14-56 dni - odvisno od uporabljenih količin; za sojo in sončnice je daljša za 7 dni
KONKER	vinoklozin 250 g/l + karbendazim 165 g/l	BASF	SFS 3048	20.08.93	20.08.98	koščičasto sadje, sončnice: 42 dni
KUNILENT R-12	sulfonatno ribje olje 80 %	CHROMOS	2232/2	17.08.89	17.08.94	/
KUPROPIN	baker iz bakrovega oksiklorida 50 %	PINUS	60-04-047/003	16.08.90	16.08.95	hmelj, krompir, paradižnik: 14 dni; vinska trta: 28 dni; sadno drevje: zagotovljeno s časom uporabe
K-OBIL GRAIN EC-2.5 (*)	deltametrin 25 g/l + piperonil-butoksid 250 g/l	ROUSSEL UCLAF	60-04-098/002	23.04.90	23.04.95	žita: 56 dni
K-OBIL GRAIN ULV-6 (*)	deltametrin 6 g/l + piperonil-butoksid 60 g/l	ROUSSEL UCLAF	1187/1	13.02.89	13.02.94	žita: 56 dni
LADDOK	atrazin 180 g/l + bentazon 180 g/l	BASF	6022/2	01.11.88	01.11.93	silazna koruza: 63 dni; koruza v zrnu: zagotovljena s časom uporabe
LADDOK	atrazin 200 g/l + bentazon 200 g/l	BASF	60-04-133/004	15.05.90		OPOMBE: sprememba v koncentraciji aktivne snovi
LANNATE 25-WP	metomil 25 %	DU PONT	SFS 3027	24.06.93	23.08.95	tabak: 7 dni; hmelj, korenasta zelenjava, paprika, kumare, paradižnik: 14 dni; sadno drevje, v. trta, druge vrtnine: 35 dni; koruza, s. pesa: 42 dni
LANNATE-L (*)	metomil 200 g/l	DU PONT	3042/2	11.10.89	11.10.94	tabak: 7 dni; hmelj, korenasta zelenjava, paprika, kumare, paradižnik: 14 dni; sadno drevje, v. trta, druge vrtnine: 35 dni; koruza, s. pesa: 42 dni
LARVIN 375	tiodikarb 375 g/l	RHONE-POULENC	SFS 2106	15.04.93	15.04.95	vinska trta: 35 dni; sladkorna pesa: 42 dni
LISSO ATRAZIN	alaklor 336 g/l + atrazin 144 g/l	MONSANTO	60-04-343/002	26.06.91	26.06.96	silazna koruza: 70 dni; koruza v zrnu: zagotovljena s časom uporabe
LISSO COMBY	alaklor 350 g/l + atrazin 200 g/l	MONSANTO	60-04-431/002	26.06.91	26.06.96	silazna koruza: 70 dni; koruza v zrnu: zagotovljena s časom uporabe
LISSO EC	alaklor 480 g/l	MONSANTO	60-04-342/002	26.06.91	26.06.96	silazna koruza: 70 dni; koruza v zrnu, soja, sončnice, oljna ogršča: zagotovljena s časom uporabe
LEBAYCID EC-50	fention 525 g/l	BAYER	1613/2	10.08.89	10.08.94	pečkato sadje, tabak: 28 dni; vinska trta, breskve: 35 dni; žita, koruza, krmna in sladkorna pesa
LENTAGRAN EC-450 (*)	piridat 450 g/l + olje rastl. porekla 500 g/l	AGROLINZ	60-04-108/001	08.02.90	08.02.95	42 dni; oljke: zagotovljena s časom uporabe
						koruza: 63 dni; ozimna pšenica in ječmen: zagotovljena s časom uporabe

1	2	3	4	5	6	7
LENTAGRAN PLUS LENTAGRAN WP	piridat 250 g/l + 2,4-DP (diklorprop) 344 g/l piridat 50 %	AGROLINZ AGROLINZ	SFS 2096 16462	12.03.93 24.03.89	12.03.98 24.03.94	zagotovljena s časom uporabe čebula, zelje, lucerna: 56 dni; koruza: 63 dni; ozimno žito, oljna ogršča: zagotovljena s časom uporabe
LIMAX LINURON CHROMOS 50-WP	metaldehid 6% linuron 50 %	DR R. MAAG CHROMOS	SFS 2097 2231/2	12.03.93 17.08.89	12.03.98 17.08.94	vrtnine: 21 dni korenje, silažna koruza: 70 dni; koruza v zrnu, soja, sončnice: zagotovljena s časom uporabe
LINURON WP-50	linuron 50 %	HERBOS	6/0-04-440/002	06.12.90	06.12.95	korenje: 70 dni; koruza, soja, sončnice: zagotovljena s časom uporabe
LONTREL 418-EC (*) MAGTOXIN KUGLICE (*) MAGTOXIN-PELETE (*) MAGTOXIN-TABLETE (*) MANKOZEB-R	klorpiralid 1.6 % + mekoprop 33 % magnezijev fosfid 66.06 % magnezijev fosfid 66.06 % magnezijev fosfid 66.06 % mankozeb 80 %	DOW ELANCO DETIA-DEGESCH DETIA-DEGESCH DETIA-DEGESCH HERBOS	851/2 6/0-04-085/001 6/0-04-084/001 6/0-04-083/001 5099/2	17.05.89 06.02.90 06.02.90 06.02.90 29.10.89	17.05.94 06.02.95 06.02.95 06.02.95 29.12.94	pšenica, ječmen: zagotovljena s časom uporabe 2 dni po prezračevanju 2 dni po prezračevanju 2 dni po prezračevanju paradižnik, krompir: 14 dni; namizno grozdje, jabolane, hruške, tobak: 21 dni; slive: 28 dni; vinske sorte vinske trte: 42 dni
MAPIN MAVRIK	mineralno olje 97 % fluvalinat 240 g/l	PINUS SANDOZ	SFS 3008 6/0-04-359/002	21.06.93 22.11.90	21.06.98 22.11.95	krompir: 7 dni; sadje: 21 dni; vinska trta: 35 dni; oljna ogršča: 49 dni
MESORANIL 50-WP MESUROL FS-500 MESUROL GRANULAT MESUROL WP-50 METASYSTOX-R METASYSTOX-4 METHYLBROMIDE (*) METILBROMID METILBROMID METILBROMID-R METILBROMID-R MIKAL MIKAL-B MIKAZOL-pasta MINOL MITAC-20	aziprotin 50 % metiokarb 500 g/l metiokarb 4 % metiokarb 50 % oksidemeton-metil 250 g/l demeton-S-metil 25 % metilbromid 98 % + klorpikrin 2 % metilbromid 99.8 % metilbromid 99.8 % metilbromid 98.4 % + klorpikrin 1.6 % metilbromid 98.4 % + klorpikrin 1.6 % fosetil-Al 50 % + folpet 25 % fosetil-Al 25 % + baker (bakrov oksiklorid) 25 % tiabendazol 1 % mineralno (nesulfonirano) olje 97 % amitraz 200 g/l	CIBA-GEIGY BAYER BAYER BAYER BAYER BROMINE HERBOS MEBROM N-V HERBOS MEBROM N-V RHONE-POULENC ZORKA PLIVA HERBOS RUŠE	6/0-04-402/002 6/0-04-352/003 SFS 2006 SFS 3030 6691/2 SFS 2005 6/0-04-282/003 6/0-04-057/003 6/0-04-057/005 6/0-04-058/004 6/0-04-058/006 6/0-04-481/003 1193/1 6/0-04-169/003 6/0-04-094/003 6468/3	01.10.91 30.07.91 16.03.92 09.07.93 12.12.88 16.03.92 03.06.91 20.06.91 11.09.91 20.06.91 11.09.91 05.12.91 13.02.89 20.11.90 12.04.90 21.12.88	01.10.96 30.07.96 16.03.97 09.07.98 12.12.93 16.03.97 03.06.96 20.06.96 20.06.96 20.06.96 11.09.91 05.12.96 13.02.94 20.11.95 12.04.95 21.12.93	zagotovljena s časom uporabe grah: 49 dni; čebula: 63 dni; zelje: 91 dni zagotovljena s časom uporabe vrtnine, krompir: 21 dni zagotovljena s časom uporabe sadno drevje: 35 dni; vinska trta, poljedelske kulture: 42 dni sadjarstvo: 35 dni; poljedelstvo: 42 dni tri dni po prezračevanju 3 dni po prezračevanju za zrnato blago v skladiščih OPOMBE: sprememba proizvajalca tri dni po prezračevanju OPOMBA: sprememba proizvajalca vinska trta: 56 dni vinska trta: 56 dni zagotovljena s časom in načinom uporabe zagotovljena s časom uporabe sadno drevje: 28 dni; vinska trta, poljedelski posevki: 42 dni OPOMBE: sprememba proizvajalca kumare, paradižnik, zelje: 49 dni; krompir: 90 dni; koruza, pšenica, soja, sladkorna pesa: zagotovljena s časom uporabe sončnice: zagotovljena s časom uporabe hmelj, krompir, paradižnik: 14 dni; vinska trta, druge vrtnine: 21 dni; kapusnice: 42 dni; sadno drevje: zagotovljena s časom uporabe hmelj, krompir, paradižnik: 14 dni; vinska trta, čebula: 21 dni; kapusnice: 42 dni; sadno drevje: zagotovljena s časom uporabe hmelj, krompir, paradižnik: 14 dni; vinska trta, druge vrtnine: 21 dni; kapusnice: 42 dni; sadno drevje: zagotovljena s časom uporabe
MITAC-20 MOCAP 10-G	amitraz 200 g/l etoprosfos 10 %	SCHERING HERBOS	6/0-04-238/002 6/0-04-297/003	15.04.91 03.06.91	03.06.96 03.06.96	OPOMBE: sprememba proizvajalca kumare, paradižnik, zelje: 49 dni; krompir: 90 dni; koruza, pšenica, soja, sladkorna pesa: zagotovljena s časom uporabe sončnice: zagotovljena s časom uporabe hmelj, krompir, paradižnik: 14 dni; vinska trta, druge vrtnine: 21 dni; kapusnice: 42 dni; sadno drevje: zagotovljena s časom uporabe hmelj, krompir, paradižnik: 14 dni; vinska trta, čebula: 21 dni; kapusnice: 42 dni; sadno drevje: zagotovljena s časom uporabe hmelj, krompir, paradižnik: 14 dni; vinska trta, druge vrtnine: 21 dni; kapusnice: 42 dni; sadno drevje: zagotovljena s časom uporabe
MODOWN 4-F MODRA GALICA	bifenoks 480 g/l baker iz bakrovega sulfata 25 %	RHONE-POULENC HERBOS	6/0-04-319/002 2212/2	24.08.90 21.08.89	24.08.95 21.08.94	hmelj, krompir, paradižnik: 14 dni; vinska trta, čebula: 21 dni; kapusnice: 42 dni; sadno drevje: zagotovljena s časom uporabe hmelj, krompir, paradižnik: 14 dni; vinska trta, čebula: 21 dni; kapusnice: 42 dni; sadno drevje: zagotovljena s časom uporabe hmelj, krompir, paradižnik: 14 dni; vinska trta, čebula: 21 dni; kapusnice: 42 dni; sadno drevje: zagotovljena s časom uporabe
MODRA GALICA	baker iz bakrovega sulfata 25 %	CINKARNA	SFS 2002	16.03.92	16.03.97	hmelj, krompir, paradižnik: 14 dni; vinska trta, čebula: 21 dni; kapusnice: 42 dni; sadno drevje: zagotovljena s časom uporabe hmelj, krompir, paradižnik: 14 dni; vinska trta, čebula: 21 dni; kapusnice: 42 dni; sadno drevje: zagotovljena s časom uporabe
MODRA GALICA	baker iz bakrovega sulfata 25 %	MANICA	SFS 3001	18.06.93	18.06.98	hmelj, krompir, paradižnik: 14 dni; vinska trta, čebula: 21 dni; kapusnice: 42 dni; sadno drevje: zagotovljena s časom uporabe hmelj, krompir, paradižnik: 14 dni; vinska trta, čebula: 21 dni; kapusnice: 42 dni; sadno drevje: zagotovljena s časom uporabe

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
MODRA GALICA-PINUS	bakter iz baktovnega sulfata 25 %	PINUS	SFS 3012	22.06.93	22.06.98	hmelj, krompir, paradižnik: 14 dni; druge vrtnine, vinska trta: 21 dni; kapusnice: 42 dni; sadno drevje: zagotovljena s časom uporabe
MORANA MORESTAN MOČLJIVO ZVEPLO	kalijev klorat 54 % + laktoza 44 % hinometionat 25 % žveplo 80 %	UNICHEM BAYER SOLFOTECNICA	SFS 2045 SFS 3029 SFS 2109	01.07.92 09.07.93 20.04.93	01.07.94 09.07.98 20.04.98	lubenice, dinje, kumare: 7 dni; jabolane: 14 dni hmelj, grah, kumare (na prostem in v rastlinjaku): 7 dni; sadje, druge vrtnine: 14 dni; vinska trta: 28 dni; poljedelski posevki: 42 dni zagotovljena s časom uporabe
M-ONE NEORON (R) 500 EC	Bacillus thuringiensis var. San Diego 5.6 % brompropilat 500 g/l	MYCOGEN CIBA-GEIGY	SFS 2069 SFS 2023	29.12.92 31.03.92	29.12.94 31.03.97	zagotovljena s časom uporabe sadno drevje (razen breskve) in vinska trta: 21 dni; breskve, vrtnine, poljščine: 35 dni jablane, tobak: 21 dni; kumare: 7 dni šampinjoni: 3 dni; sadje, zelenjava: 7 dni krompir: 14 dni; jabolane, hruške, vinska trta: 28 dni sladkorna pesa, travniki: zagotovljena s časom uporabe sladkorna pesa: zagotovljena s časom uporabe krompir: 7 dni koruza: zagotovljena s časom uporabe tobak: 7 dni; hmelj, korenovke, paprika, kumare, paradižnik: 14 dni; sadje, v. trta, vrtnine: 35 dni; sladkorna pesa, koruza: 42 dni sladkorna pesa, tobak: 42 dni 3 dni 14-56 (odvisno od količine sredstva): za sojo in sončnice 7 dni več
NIMROD (*) NOCOS 50-EC NOMOLT (*) NORTRON 20 EC NORTRON SUPER NOVODOR-FC (*) NUBILACID-G NUDRIN L-20 (P)	bupirimat 250 g/l diklorfos 500 g/l teflubenzuron 15 % etofumesat 200 g/l etofumesat 500 g/l Bacillus thuringiensis var. tenebrionis 100000 I.U./mg Bacillus thuringiensis var. Kurstaki 500 I.U./mg metemil 200 g/l	ICI CIBA-GEIGY SHELL SCHERING SCHERING NOVO HERBOS SHELL-AGRAR	6/0-04-276/003 3205/2 6/0-04-131/002 6497/2 6/0-04-112/001 6/0-04-075/002 6/0-04-015/002 1498/1	03.06.91 20.09.89 16.04.91 02.12.88 08.02.90 11.03.91 30.01.90 04.03.87	03.06.96 20.09.94 16.04.96 02.12.93 08.02.95 11.03.96 30.01.95	koruza: zagotovljena s časom uporabe tobak: 7 dni; hmelj, korenovke, paprika, kumare, paradižnik: 14 dni; sadje, v. trta, vrtnine: 35 dni; sladkorna pesa, koruza: 42 dni sladkorna pesa, tobak: 42 dni 3 dni 14-56 (odvisno od količine sredstva): za sojo in sončnice 7 dni več
NUVACRON 20 NUVAN 50-EC NUVAN 7	monokrofos 200 g/l diklorfos 500 g/l diklorfos 70 g/l	CIBA-GEIGY CIBA-GEIGY CIBA-GEIGY	6/0-04-120/002 6/0-04-223/002 3270/2	25.04.90 08.04.91 29.09.89	25.04.95 08.04.96 29.09.94	zagotovljena s časom uporabe (tretiramo najkasneje v fazi polnega cvetenja) sadje, oljna ogršča: 42 dni; žito: 35 dni; krompir, sladkorna pesa: 28 dni; talni škodljivci: zagotovljena s časom uporabe sadno drevje, vinska trta: zagotovljena s časom uporabe sadno drevje: zagotovljena s časom uporabe zagotovljena s časom uporabe sadje, vinska trta, hmelj: 28 dni OPOMBE: sprememba kooperanta - novi kooperant je Kemiska industrija HERBOS, Sisak sadno drevje, vinska trta, hmelj, bombaž: 28 dni; jagode, češnje: zagotovljena s časom uporabe zadnje skropljenje 21 dni pred obiranjem zagotovljena s časom uporabe sadje, vinska trta, travniki, pašniki: 35 dni krompir: 63 dni; tobak: zagotovljena s časom uporabe kumare (na prostem in v rastlinjaku), grah, hmelj: 7 dni; druge vrtnine, sadje: 14 dni; vinska trta: 28 dni
OCTAVE	prokloraz-mangan klorid 48 %	SCHERING	SFS 2078	22.01.93	22.01.98	zagotovljena s časom uporabe (tretiramo najkasneje v fazi polnega cvetenja) sadje, oljna ogršča: 42 dni; žito: 35 dni; krompir, sladkorna pesa: 28 dni; talni škodljivci: zagotovljena s časom uporabe sadno drevje, vinska trta: zagotovljena s časom uporabe sadno drevje: zagotovljena s časom uporabe zagotovljena s časom uporabe sadje, vinska trta, hmelj: 28 dni OPOMBE: sprememba kooperanta - novi kooperant je Kemiska industrija HERBOS, Sisak sadno drevje, vinska trta, hmelj, bombaž: 28 dni; jagode, češnje: zagotovljena s časom uporabe zadnje skropljenje 21 dni pred obiranjem zagotovljena s časom uporabe sadje, vinska trta, travniki, pašniki: 35 dni krompir: 63 dni; tobak: zagotovljena s časom uporabe kumare (na prostem in v rastlinjaku), grah, hmelj: 7 dni; druge vrtnine, sadje: 14 dni; vinska trta: 28 dni
OFUNACK 40 EC	piridatenton 400 g/l	HERBOS	SFS 2077	22.01.93	22.01.98	zagotovljena s časom uporabe (tretiramo najkasneje v fazi polnega cvetenja) sadje, oljna ogršča: 42 dni; žito: 35 dni; krompir, sladkorna pesa: 28 dni; talni škodljivci: zagotovljena s časom uporabe sadno drevje, vinska trta: zagotovljena s časom uporabe sadno drevje: zagotovljena s časom uporabe zagotovljena s časom uporabe sadje, vinska trta, hmelj: 28 dni OPOMBE: sprememba kooperanta - novi kooperant je Kemiska industrija HERBOS, Sisak sadno drevje, vinska trta, hmelj, bombaž: 28 dni; jagode, češnje: zagotovljena s časom uporabe zadnje skropljenje 21 dni pred obiranjem zagotovljena s časom uporabe sadje, vinska trta, travniki, pašniki: 35 dni krompir: 63 dni; tobak: zagotovljena s časom uporabe kumare (na prostem in v rastlinjaku), grah, hmelj: 7 dni; druge vrtnine, sadje: 14 dni; vinska trta: 28 dni
OLEO ULTRACID 100-EC OLEODIAZINON OLEO-EKALUX OMITE 30-WP OMITE 30-WP	metidation 100 g/l + mineralno olje 350 g/l diazinon 90 g/l + raf. min. olje 740 g/l kvinalfos 30 g/l + rafinirano mineralno olje 700 g/l propargit 30 % propargit 30 %	CIBA-GEIGY PINUS SANDOZ UNIROYAL-EVE UNIROYAL-EVE	6/0-04-403/002 361/2 6/0-04-186/002 6/0-04-081/001 6/0-04-318/002	02.10.91 19.04.89 25.04.90 06.02.90 23.05.91	02.10.96 19.04.94 25.04.95 06.02.95	zagotovljena s časom uporabe (tretiramo najkasneje v fazi polnega cvetenja) sadje, oljna ogršča: 42 dni; žito: 35 dni; krompir, sladkorna pesa: 28 dni; talni škodljivci: zagotovljena s časom uporabe sadno drevje, vinska trta: zagotovljena s časom uporabe sadno drevje: zagotovljena s časom uporabe zagotovljena s časom uporabe sadje, vinska trta, hmelj: 28 dni OPOMBE: sprememba kooperanta - novi kooperant je Kemiska industrija HERBOS, Sisak sadno drevje, vinska trta, hmelj, bombaž: 28 dni; jagode, češnje: zagotovljena s časom uporabe zadnje skropljenje 21 dni pred obiranjem zagotovljena s časom uporabe sadje, vinska trta, travniki, pašniki: 35 dni krompir: 63 dni; tobak: zagotovljena s časom uporabe kumare (na prostem in v rastlinjaku), grah, hmelj: 7 dni; druge vrtnine, sadje: 14 dni; vinska trta: 28 dni
OMITE 57-E (*)	propargit 570 g/l	UNIROYAL	3884/2	24.10.89	24.10.94	zagotovljena s časom uporabe (tretiramo najkasneje v fazi polnega cvetenja) sadje, oljna ogršča: 42 dni; žito: 35 dni; krompir, sladkorna pesa: 28 dni; talni škodljivci: zagotovljena s časom uporabe sadno drevje, vinska trta: zagotovljena s časom uporabe sadno drevje: zagotovljena s časom uporabe zagotovljena s časom uporabe sadje, vinska trta, hmelj: 28 dni OPOMBE: sprememba kooperanta - novi kooperant je Kemiska industrija HERBOS, Sisak sadno drevje, vinska trta, hmelj, bombaž: 28 dni; jagode, češnje: zagotovljena s časom uporabe zadnje skropljenje 21 dni pred obiranjem zagotovljena s časom uporabe sadje, vinska trta, travniki, pašniki: 35 dni krompir: 63 dni; tobak: zagotovljena s časom uporabe kumare (na prostem in v rastlinjaku), grah, hmelj: 7 dni; druge vrtnine, sadje: 14 dni; vinska trta: 28 dni
PALLITOP PANOCTINE 35 PARAKVAT-OHIS (*) PATORAN 50 WP PEPELIN	nitrofenol izopropil 48 % + metiram kompleks 3.2 % guazatnacetat 350 g/l parakvat 200 g/l metobromuron 50 % žveplo 80 %	BASF RHONE-POULENC OHIS CIBA-GEIGY CINKARNA	SFS 2089 SFS 2066 664/2 SFS 3017 6/0-04-052/003	16.03.93 29.12.92 20.04.89 23.06.93 22.02.91	16.03.98 29.12.94 20.04.94 23.06.98 22.02.96	zagotovljena s časom uporabe (tretiramo najkasneje v fazi polnega cvetenja) sadje, oljna ogršča: 42 dni; žito: 35 dni; krompir, sladkorna pesa: 28 dni; talni škodljivci: zagotovljena s časom uporabe sadno drevje, vinska trta: zagotovljena s časom uporabe sadno drevje: zagotovljena s časom uporabe zagotovljena s časom uporabe sadje, vinska trta, hmelj: 28 dni OPOMBE: sprememba kooperanta - novi kooperant je Kemiska industrija HERBOS, Sisak sadno drevje, vinska trta, hmelj, bombaž: 28 dni; jagode, češnje: zagotovljena s časom uporabe zadnje skropljenje 21 dni pred obiranjem zagotovljena s časom uporabe sadje, vinska trta, travniki, pašniki: 35 dni krompir: 63 dni; tobak: zagotovljena s časom uporabe kumare (na prostem in v rastlinjaku), grah, hmelj: 7 dni; druge vrtnine, sadje: 14 dni; vinska trta: 28 dni
PHOSTOXIN-PELETE (*) PHOSTOXIN-TABLETE (*) PIN 140-S PIN 480	aluminijev fosfid 56.3 % aluminijev fosfid 56.7 % glifosat 140 g/l + simazin 140 g/l glifosat 480 g/l	DETIA-DEGESCH DETIA-DEGESCH PINUS PINUS	6/0-04-087/001 6/0-04-086/001 SFS 2031 SFS 2029	06.02.90 06.02.90 31.03.92 31.03.92	06.02.95 06.02.95 31.03.97 31.03.97	zagotovljena s časom uporabe (tretiramo najkasneje v fazi polnega cvetenja) sadje, oljna ogršča: 42 dni; žito: 35 dni; krompir, sladkorna pesa: 28 dni; talni škodljivci: zagotovljena s časom uporabe sadno drevje, vinska trta: zagotovljena s časom uporabe sadno drevje: zagotovljena s časom uporabe zagotovljena s časom uporabe sadje, vinska trta, hmelj: 28 dni OPOMBE: sprememba kooperanta - novi kooperant je Kemiska industrija HERBOS, Sisak sadno drevje, vinska trta, hmelj, bombaž: 28 dni; jagode, češnje: zagotovljena s časom uporabe zadnje skropljenje 21 dni pred obiranjem zagotovljena s časom uporabe sadje, vinska trta, travniki, pašniki: 35 dni krompir: 63 dni; tobak: zagotovljena s časom uporabe kumare (na prostem in v rastlinjaku), grah, hmelj: 7 dni; druge vrtnine, sadje: 14 dni; vinska trta: 28 dni

1	2	3	4	5	6	7
PINAZON KS 20	diazinon 20 %	PINUS	SFS 3021	23.06.93	23.06.98	sadje, vrtnine, tobak, krompir, vinska trta: 21 dni; oljka, poljščine, agrumi: 42 dni
PINOFON	tetradifon 90 g/l	PINUS	3338/2	29.09.89	29.09.94	pečkato sadje: 28 dni; koščičasto sadje: 35 dni; poljedelske kulture: 42 dni
PINOFOS	triklorfon 50 %	PINUS	6/0-04-048/003	30.07.90	30.07.95	krompir, sadje, gozdni plodovi: 14 dni; oljke, v. trta: 28 dni; poljedelske kulture, s. pesa: 42 dni; s. pesa (listje): 56 dni
PINORON	brompropilat 500 g/l	PINUS	3450/2	03.10.89	03.10.94	vinska trta, sadje (razen breskve): 21 dni; breskve, fižol, poljedelske kulture: 35 dni; jagode: zagotovljena s časom uporabe
PINOVIT-K	potioksietilen-alkilamina 870 g/l	PINUS	SFS 2028	31.03.92	31.03.97	zagotovljena s časom uporabe
PINOVIT-N	nonil fenol etoksilat 90 %	PINUS	SFS 2030	31.03.92	31.03.97	zagotovljena s časom uporabe
PINOZEB	mankozeb 70 %	PINUS	2305/2	17.08.89	17.08.94	krompir, paradižnik: 14 dni; jabolane, tobak, namizno grozdje: 21 dni; vinske sorte v. trte, 42 dni
PINOZEB M-45	mankozeb 80 %	PINUS	SFS 3028	24.06.93	24.06.98	krompir, paradižnik: 14 dni; namizno grozdje, tobak, sadje: 21 dni; jagodičevje: 28 dni; vinske sorte vinske trte: 42 dni
PINOZEB M-45 FLO	mankozeb 455 g/l	PINUS	SFS 2091	09.03.93	09.03.98	krompir: 14 dni; namizne sorte v. trte: 21 dni; vinske sorte v. trte, sončnice: 42 dni
PINULIN	vinklozolin 50 %	PINUS	SFS 3009	21.06.93	21.06.98	jagode: 10 dni; paradižnik, paprika, kumare: 14-21 dni; čebula, vinska trta: 28 dni; zelenjava: 35 dni; višnje, sončnice: 42 dni
PIRIFOS-EC	klorpirifos 480 g/l	HERBOS	1423/2	12.06.89	12.06.94	sadje, krompir, sladkorna pesa: 28 dni; tobak, poljedelske kulture, zelenjava: 42 dni; čebula: 63 dni; krompir: 91 dni
PIRIMOR WP-50	pirimikarb 50 %	ICI	4955/2	25.12.89	25.12.94	paradižnik, kumare (na prostem in v rastlinjaku), krompir: 14 dni; sadje, tobak, druge vrtnine: 21 dni; vinska trta, poljedelske kulture: 35 dni
PIRIPIN	propanil 350 g/l	PINUS	6/0-04-401/002	01.10.91	01.10.96	zagotovljena s časom in načinom uporabe
PIROX FLUID	diazinon 4,5 % + triforin 4 % + tetradifon 0,9 %	RUSE	SFS 2022	23.03.92	23.03.97	/
POLYRAM DF	metiram 80 %	BASF	SFS 2065	15.01.93	15.01.98	krompir, paradižnik: 14 dni; jabolane, namizno grozdje: 28 dni; vinske sorte vinske trte: 42 dni
POSSE 2S-EC	karbosulfan 250 g/l	FMC	SFS 3050	07.09.93	07.09.98	krompir: 28 dni; koruza, sladkorna pesa, sončnice: zagotovljena s časom uporabe
POSSE 40-ST (*)	karbosulfan 40 %	FMC	6/0-04-018/002	23.01.91	23.01.96	zagotovljena s časom uporabe
POSSE ST-25 (*)	karbosulfan 25 %	FMC	6/0-04-196/002	28.03.91	28.03.96	zagotovljena s časom uporabe
PRELUDE SP	prokloraz Mn-kompleks 10 % + karbendazim 40 %	SCHERING	SFS 2038	13.05.92	13.05.97	zagotovljena s časom uporabe
PREVICUR N (P)	propamokarb 700 g/l	SCHERING	4161/2	11.08.88	11.08.88	kumare: 14 dni; paprika: 35 dni
PRIMAGRAM 500 FW	metolaklor 330 g/l + atrazin 160 g/l	CIBA-GEIGY	6/0-04-385/002	19.10.90	19.10.95	silazna koruza: 63 dni; koruza v zrnu: zagotovljena s časom uporabe
PRIMANET (R) 480-SC (*)	metolaklor 240 g/l + terbutrin 160 g/l + atrazin 80 g/l	CIBA-GEIGY	6/0-04-180/002	19.04.90	19.04.95	silazna koruza: 63 dni; koruza v zrnu: zagotovljena s časom uporabe
PRIMEXTRA 500 TEKOČI	atrazin 200 g/l + metolaklor 300 g/l	CIBA-GEIGY	6/0-04-223/002	24.04.90	24.04.95	silazna koruza: 90 dni; koruza v zrnu: zagotovljena s časom uporabe
PRIMEXTRA 50-WP	metolaklor 30 % + atrazin 20 %	CIBA-GEIGY	6/0-04-453/002	03.01.91	03.01.96	silazna koruza: 63 dni; merkantilna koruza: zagotovljena s časom uporabe
PROHELAN-T	prometrin 500 g/l	HERBOS	SFS 3041	29.07.93	29.07.98	krompir: 70 dni; za drugo zagotovljeno s časom uporabe
PROMEPIN 500 TEKOČI	prometrin 500 g/l	PINUS	6/0-04-050/003	31.07.90	31.07.95	krompir: 70 dni; soja, sončnice, grah, tobak: zagotovljena s časom uporabe

1	2	3	4	5	6	7
PROMEPIN KS-50	prometrin 50 %	PINUS	2306/2	21.08.89	21.08.94	krompir: 70 dni; soja, sončnice, grah: zagotovljena s časom uporabe
PROMET 400-CS	furatiokarb 400 g/l	CIBA-GEIGY	6/0-04-009/002	11.03.91	11.03.96	zagotovljena s časom uporabe
PROMET 500 FW (*)	furatiokarb 50 %	CIBA-GEIGY	6/0-04-137/002	11.03.91	11.03.96	zagotovljena s časom uporabe
PROPINEB WP-70	propineb 70 %	HERBOS	1240/2	21.08.89	21.08.94	paradižnik, krompir, čebula: 14 dni; tobak, namizno grozdje, sadje: 21 dni; vinske sorte vinske trte: 42 dni
PUNCH 10-EC (*)	flusilazol 100 g/l	DU PONT	6/0-04-011/002	11.03.91	11.03.96	s. pesa: 21 dni; jabolane: 28 dni; vinska trta, s. pesa (kadar se uporablja v kombinaciji s fentinacetatom), pšenica: 42 dni
PUNCH 40-EC	flusilazol 400 g/l	DU PONT	SFS 3025	24.06.93	11.04.94	sladkorna pesa: 21 dni; jabolane: 28 dni; s. pesa (flusilazol + fentinacetat), vinska trta: 42 dni
PYRADUR FL	kloridazon 325 g/l + metolaklor 185 g/l	BASF	1573/2	18.07.89	18.07.94	rdeča pesa: 70 dni; sladkorna pesa, krmna pesa: zagotovljena s časom uporabe
PYRAMIN FL	kloridazon 430 g/l	BASF	6/0-04-019/004	01.10.91	01.10.96	rdeča pesa: 70 dni; sladkorna in krmna pesa: 91 dni
PYRAMIN TURBO	kloridazon 520 g/l	BASF	6/0-04-222/003	27.11.90	27.11.95	sladkorna pesa, krmna pesa: 91 dni
PYRAMIN-WP	kloridazon 65 %	BASF	4844/2	20.12.89	20.12.94	rdeča pesa: 70 dni; sladkorna pesa, krmna pesa: 91 dni
QUARTZ	diflufenikan 500 g/l	RHONE-POULENC	1999/2	31.05.89	31.05.94	pšenica, ječmen: zagotovljena s časom uporabe
QUARTZ SUPER	izoproturon 500 g/l + diflufenikan 50 g/l	RHONE-POULENC	SFS 2067	29.12.92	29.12.94	zagotovljena s časom uporabe
RACER 25-EC	flukloridon 250 g/l	ICI	SFS 2087	16.02.93	06.09.96	krompir, silazna koruza: 63 dni; sadje, grozdje, koruza, sončnice: zagotovljena s časom uporabe
RACUMIN 57	kumatetralil 0.75 %	BAYER	SFS 2076	25.01.93	25.01.98	/
RADAZIN T-50 (P)	atrazin 500 g/l	HERBOS	4532/2	12.08.88		silazna koruza, koruza v zrnu: 63 dni; sadno drevje, vinska trta: zagotovljena s časom uporabe
RADAZIN WP-50	atrazin 50 %	HERBOS	SFS 3040	29.07.93	29.07.98	silazna koruza, koruza za zrne: 63 dni; sadno drevje, vinska trta: zagotovljena s časom uporabe
RADEKS T-50	cianazin 500 g/l	HERBOS	7013/2	21.12.88	21.12.93	koruza, grah: zagotovljena s časom uporabe
RADOCINEB	cineb 65 %	HERBOS	SFS 3037	29.07.93	29.07.98	paradižnik, krompir: 14 dni; namizno grozdje, pečkato in koščičasto sadje, tobak: 21 dni; jagodičevje: 21 dni; vinske sorte vinske trte: 42 dni
RADOCIRAM	ciram 75 %	HERBOS	SFS 3038	29.07.93	29.07.98	sadje, namizno grozdje: 21 dni; vrtnine: 28 dni; vinske sorte v. trte: 42 dni
RADOKAPTAN SC-48 TS	kaptan 480 g/l	HERBOS	6/0-04-094/003	28.06.91	28.06.96	zagotovljena s časom in načinom uporabe
RADOKORT-50	simazin 500 g/l	HERBOS	2153/2	07.04.89	07.04.94	koruza, jabolane, hruške, vinska trta: 91 dni
RADOSTIK	akrilni kopolimer 130 g/l	HERBOS	6/0-04-028/002	08.02.90	08.02.95	/
RADOSTIK	akrilni kopolimer 130 g/l	HERBOS	6/0-04-079/002	11.03.91		OPOMBE: razširitev uporabe
RADOTIRAM PLUS	tiram 256 g/l	HERBOS	507/2	13.02.89	13.02.94	zagotovljena s časom in načinom uporabe
RADOTIRAM WP-80	tiram 80 %	HERBOS	SFS 3044	29.07.93	29.07.98	jabolane, hruške, jagode: 14 dni; breskve: 21 dni; vrtnine: 35 dni
RADOTIRAM-TS	tiram 500 g/l	HERBOS	6/0-04-077/002	25.01.91	25.01.96	zagotovljena s časom uporabe
RADOVIT-N	alkilarylpoliglikol-eter 8 %	HERBOS	6/0-04-244/002	25.04.90	25.04.95	/
RATOX MAMAK-S	klorfacinon 0.0075 %	HERBOS	3386/2	29.09.89	29.09.94	/
RAXIL 2 WS	tebukonazol 2 %	BAYER	SFS 2040	13.05.92	13.05.97	zagotovljena s časom uporabe
REGLONE (*)	dikvat 200 g/l	ICI	6/0-04-369/003	31.07.91	31.07.96	oljna ogrščica: 5 dni; krompir: 10 dni; sadje, vinska trta, lucerna, detelja: 28 dni; soja, sončnice: zagotovljena s časom uporabe
REGLONE 14	dikvat 140 g/l	ICI	6/0-04-364/002	16.07.91	16.07.96	oljna ogrščica: 5 dni; krompir: 10 dni; sadje, vinska trta, lucerna, detelja: 28 dni; soja, sončnice: zagotovljena s časom uporabe

1	2	3	4	5	6	7
RELDAN SUPER RIDOMIL BAKAR 45 WP	klorpirifos-metil 500 g/l metalaksil 5 % + baker (bakrov oksiklorid) 40 %	DOW-ELANCO CIBA-GEIGY	SFS 2047 6/0-04-089/002	29.12.92 11.03.91	29.12.97 11.03.96	sadno drevje, vinska trta, žita, zelje, oljna ogršča: 21 dni kumare: 7 dni; krompir, paradižnik: 21 dni; čebula, tobak: 28 dni; vinska trta: 35 dni; sladkorna pesa: 42 dni
RIDOMIL BAKER 45 WP	metalaksil 5 % + baker (bakrov oksiklorid) 40 %	CIBA-GEIGY	SFS 2031	31.03.91		OPOMBE: razširitev dovoljenja- uporablja se tudi proti sekundarnim okužbam hmelja s hmeljno peronosporo (Pseudoperonospora humuli)
RIDOMIL COMBI 50-WP (*) RIDOMIL PLUS 48 WP	metalaksil 10 % + folpet 40 % metalaksil 8 % + baker (bakrov oksiklorid) 40 %	CIBA-GEIGY CIBA-GEIGY	934/2 6/0-04-247/002	08.05.89 19.04.90	08.05.94 19.04.95	vinska trta: 35 dni paprika, paradižnik: 21 dni; hmelj: 28 dni; vinska trta: 35 dni
RIDOMIL (R) MZ 72 WP	metalaksil 8 % + mankozeb 64 %	CIBA-GEIGY	SFS 2090	26.02.93	26.02.98	kumare: 7 dni; čebula: 14 dni; krompir, paradižnik: 21 dni; tobak, namizno grozdje: 28 dni; soja: 35 dni; s. pesa, vinske sorte vinske trte: 42 dni
RIDOMIL (R) Z 72-WP (*)	metalaksil 8 % + cineb 64 %	CIBA-GEIGY	1184/1	13.02.89	13.02.94	kumare (na prostem in v rastlinjaku): 14 dni; krompir, paradižnik, namizno grozdje: 21 dni; tobak, čebula: 28 dni; zelje: 35 dni; vinske sorte v. trte: 42 dni
RIPCORD 20-EC (*)	cipermetrin 200 g/l	SHELL	6/0-04-434/002	26.11.90	26.11.95	krompir, kumare, paradižnik: 14 dni; sadje, tobak, kapusnice: 28 dni; krmna in s. pesa: 35 dni; vinska trta: 36 dni
RODAR S-48 (*) RODEO RODEO	cimoksamil 3 % + baker 45 % glifosat 480 g/l glifosat 480 g/l	OHIS MONSANTO MONSANTO	6/0-04-022/002 1183/1 779/3	09.02.90 13.02.89 21.06.89	09.02.95 13.02.94	krompir, hmelj: 14 dni; vinska trta: 21 dni sadno drevje, vinska trta: 35 dni OPOMBE: sprememba dovoljenja v točki 2. FIZIKALNE LASTNOSTI - sprememba barve
RONDO RONILAN	pirifenoks 5 % + kaptan 60 % vinklozolin 50 %	CIBA-GEIGY BASF	SFS 2088 6/0-04-336/002	12.02.93 10.06.91	07.02.95 10.06.96	jablana, hruške: 35 dni kumare (solatne): 7 dni; kumare (za vlaganje), jagode: 14 dni; paradižnik: 21 dni; v. trta, čebula: 28 dni; solata: 35 dni; višnje, sončnice, olj. ogršča: 42 dni
RONILAN-FL	vinklozolin 500 g/l	BASF	1262/2	06.03.89	06.03.94	kumare (solatne): 7 dni; kumare (za vlaganje), jagode: 14 dni; paradižnik: 21 dni; v. trta, čebula: 28 dni; solata: 35 dni; višnje, sončnice, olj. ogršča: 42 dni
RONSTAR ROUNDUP ROVRAL TS FLO RUBIGAN	oksadiazon 250 g/l glifosat 480 g/l iprodion 175 g/l + karbendazim 87,5 g/l fenarimol 120 g/l	RHONE-POULENC MONSANTO RHONE-POULENC ELI-LILLY	6/0-04-161/002 6/0-04-340/002 6/0-04-106/002 5100/2	02.04.90 27.06.91 13.02.92 29.12.89	02.04.95 27.06.96 13.02.97 29.12.94	čebula: 77 dni; sadje, v. trta: zagotovljena s časom uporabe sadno drevje, vinska trta: 35 dni sončnice: 42 dni kumare, lubenice, dinje: 7 dni; jabolane: 21 dni; vinska trta: 28 dni
RUBIGAN RUBIGAN 12-SC (P)	fenarimol 120 g/l fenarimol 120 g/l	DOW-ELANCO ELI-LILLY	6/0-04-276/002 3147/2	12.10.90 19.05.88		OPOMBE: sprememba imena proizvajalca kumare, lubenice, dinje: 7 dni; jabolane: 21 dni; vinska trta: 28 dni
RUBIGAN 12-SC (P) SABITHANE (R)	fenarimol 120 g/l dinokap 325 g/l + miklobutanil 75 g/l	DOW-ELANCO RHOMANA HAAS	6/0-04-281/002 SFS 3031	17.09.89 12.07.93	12.07.98	OPOMBE: sprememba imena proizvajalca vinska trta: 42 dni; na kumarah se lahko uporablja do prvega cvetenja
SANDOFAN-C	oksadiksil 10 % + baker 40 %	SANDOZ	1177/1	13.02.89	13.02.94	krompir: 21 dni; namizno grozdje: 35 dni; vinske sorte vinske trte: 42 dni
SANDOFAN-F SANDOFAN-Z	oksadiksil 20 % + folpet 60 % oksadiksil 10 % + cineb 50 %	SANDOZ SANDOZ	6/0-04-171/002 6/0-04-390/002	25.04.90 12.10.90	25.04.95 12.10.95	namizno grozdje: 35 dni; vinske sorte vinske trte: 42 dni krompir: 21 dni; tobak, namizno grozdje: 35 dni; vinske sorte vinske trte: 42 dni
SANDOVIT SATIS (R) 18 WP	alkilarnil poliglikoleter 8 % triasulfuron 6 % + neorglikofen-etil 12 %	SANDOZ CIBA-GEIGY	588/2 SFS 2036	23.0.89 14.04.92	23.01.94 14.04.97	/ zagotovljena s časom uporabe

1	2	3	4	5	6	7
SCORE(R) 250 EC	difenkonazol (teh. čist. min. 92 %) 250 g/l	CIBA-GEIGY	SFS 2001	11.03.92	11.03.97	jablane, hruške: 28 dni
SEEDOX 80 WP	bendiokarb 80 %	SCHERING	SFS 2039	13.05.92	13.05.97	silazna koruza: 56 dni; za drugo je zagotovljena s časom uporabe
SEMEVIN 375	tiodikarb 375 g/l	RHONE-POULENC	SFS 2107	15.04.93	15.04.95	zagotovljena s časom in načinom uporabe
SENCOR	metribuzin 70 %	BAYER	SFS 2012	16.03.92	16.03.97	krompir in paradižnik: 42 dni
SIMAPIN KS 50	simazin 50 %	PINUS	SFS 3022	23.06.93	23.06.98	koruza, jablane, hruške: 91 dni
SIMAPIN T-50	simazin 500 g/l	PINUS	564/2	23.01.89	23.01.94	koruza v zrnu: 91 dni; jablane, hruške, vinska trta: zagotovljena s časom uporabe
SINBAR TERBACIL (*)	terbacil 80 %	DU PONT	6/0-04-056/002	30.01.90	30.01.95	zagotovljena s časom uporabe
SKIPPER	tiodikarb 4 %	RHONE-POULENC	SFS 3033	16.07.93	16.07.95	21 dni
SPAS	glifosat 140 g/l + simazin 140 g/l	MONSANTO	1258/2	11.04.89	11.04.94	sadno drevje, vinska trta (v primeru kontaminacije plodov): 35 dni
SPLENDOR	tralkoksdim 100 g/l	ICI	6/0-04-134/002	11.03.91	11.03.96	pšenica, ječmen: 56 dni
SPORTAK 45 EC	prokloraz 450 g/l	SCHERING	SFS 3011	22.06.93	22.06.98	žita: 35 dni; sončnice: 63 dni
STABILAN	klormekvat-klorid 750 g/l	AGROLINZ	SFS 2080	27.01.93	27.01.95	zagotovljena s časom uporabe
STAM F-34	propanil 350 g/l	ROHM AND HAAS	6/0-04-374/002	07.08.91	07.08.96	zagotovljena s časom in načinom uporabe
STARANE-M (*)	fluroksipir 14.4 % + MCPA 62.4 %	DOW ELANCO	6/0-04-108/002	11.03.91	11.03.96	pšenica, ječmen: zagotovljena s časom uporabe
STING	glifosat 180 g/l	MONSANTO	1259/2	11.04.89	11.04.94	sadno drevje, vinska trta: 35 dni
STOMP 330-E	pendimetalin 330 g/l	CYANAMIN	SFS 2103	15.04.93	27.11.95	vrtnine iz sadik, krompir: 42 dni; za drugo zagotovljena s časom uporabe
STORM-PARAFIN, BLOK (P)	flokumafen 0.005 %	SHELL	335/2	08.02.88		
STORM-PELETE (P)	flokumafen 0.005 %	SHELL	433/2	08.02.88		
SULFOPIN-80	žveplo 80 %	PINUS	6/0-04-054/003	28.06.91	28.06.96	kumare, grah, hmelj: 7 dni; druge vrtnine, sadje: 14 dni; vinska trta: 28 dni; poljedelski posevki: 42 dni
SULFUR 80	žveplo 80 %	CHEMIA	SFS 3047	05.08.93	05.08.98	kumare, grah, hmelj: 7 dni; druge vrtnine, sadje: 14 dni; vinska trta: 28 dni
SUMIALFA S EC	esfenvalerat 50 g/l	SUMITOMO	221/2	10.04.89	10.04.94	s. pesa: 14 dni; sadje, v. trta, kapusnice: 28 dni; s. pesa za krmo: 42 dni; oljna ogršča: 56 dni
SUMICIDIN 20 EC (*)	fenvalerat 200 g/l	SUMITOMO	6/0-04-207/002	04.04.91	04.04.96	krompir, s. pesa (koren): 14 dni; sadje, v. trta: 28 dni; s. pesa (listje), krma pesa: 42 dni; oljna ogršča: 56 dni
SUMILEX 50-FL (*)	procimidon 500 g/l	SUMITOMO	1064/2	11.04.89	11.04.94	jagode: 21 dni; vinska trta: 28 dni; oljna ogršča, sončnice: 42 dni
SUMILEX 50-WP (*)	procimidon 50 %	SUMITOMO	6/0-04-206/002	26.04.90	26.04.95	jagode: 21 dni; vinska trta: 28 dni; oljna ogršča, sončnice: 42 dni
SUMIOSAM SC-12.5	dinikonazol 125 g/l	SUMITOMO	6/0-04-016/002	07.02.90	07.02.95	sadje, vinska trta: 35 dni; žita: 49 dni
SUMIOSAM WP-12.5	dinikonazol 12.5 %	SUMITOMO	6/0-04-014/002	07.02.90	07.02.95	sadje, vinska trta: 35 dni; žita: 49 dni
SUMPOR PRAH	žveplo 99.5 %	HERBOS	6/0-04-051/003	22.02.91	22.02.96	vinska trta: 28 dni
SUMPOR SC-80	žveplo 800 g/l	HERBOS	SFS 3045	29.07.93	29.07.98	kumare: 7 dni; druge vrtnine, jablane: 14 dni; vinska trta: 28 dni
SYSTHANE 12-E	miklobutanil 125 g/l	ROHM AND HAAS	SFS 2075	29.01.93	12.04.94	kumare: 14 dni; jablane, vinska trta: 35 dni
SYSTHANE 6-FLO	miklobutanil 60 g/l	ROHM AND HAAS	SFS 2074	29.01.93	11.03.96	jablane, višnje, breskve, nektarine: 35 dni
SYSTHANE-MZ	miklobutanil 1.75 % + mankozeb 60 %	ROHM AND HAAS	2096/2	10.04.89	10.04.94	jablane, hruške: 35 dni
TALSTAR 10-EC	bifenitrin 100 g/l	FMC	SFS 3051	07.09.93	07.09.98	paradižnik, kumare: 7 dni; krompir, fižol: 14 dni; tobak, s. pesa (listje): 21 dni; jablane, hruške, v. trta: 28 dni; žita: 35 dni; oljna ogršča: 49 dni
TARGA-SUPER	kvizalofop-etil 50 g/l	NISSAN	6/0-04-096/002	11.03.91	11.03.96	soja, sladkorna pesa, sončnice: 77 dni; krompir, oljna ogršča: zagotovljena s časom uporabe

1	2	3	4	5	6	7
TAROT 25 DF TEDION V-18 (*)	rimsulfuron 25 % terradifon 80 g/l	DU PONT DUPHAR	SFS 2041 525/2	02.06.92 23.01.89	02.06.97 23.01.94	zagotovljena s časom uporabe pečkato sadje: 28 dni; koščičasto sadje: 35 dni; poljedelski posevki: 42 dni
TELL 75-WG THIODAN E-35	primisulfuron 75 % endosulfan 350 g/l	CIBA-GEIGY HOECHST	6/0-04-008/002 SFS 2093	11.03.91 31.03.93	11.03.96 31.03.98	zagotovljena s časom uporabe sadje, vinska trta: 35 dni; s. pesa, oljna ogrščica, zelje: 49 dni; gozdni plodovi: 63 dni
THURICIDE-HP	Bacillus thuringiensis var. Berliner 16.600 I.U./mg	SANDOZ	4935/2	25.12.89	25.12.94	zagotovljena s časom uporabe sadje, oljke, namizno grozdje in ostalo: 7 dni; vinske sorte vinske trte, zelje za kisanje: 21 dni
TIGREX TILT 250 EC TILT CB 187.5 FW TOPAS (R) 100 EC TOPAS (R) C 50 WP TOUCH-DOWN 4-LC (*) TREBON 10-F (*) TREFLAN EC	izoproturon 500 g/l propikonazol 250 g/l propikonazol 62.5 g/l + kerbendazim 125 g/l penkonazol 100 g/l penkonazol 2.5 % + kaptan 47.5 % sulfosat 480 g/l etofenproks 10 % trifluralin 480 g/l	RHÔNE-POULENC CIBA-GEIGY CIBA-GEIGY CIBA-GEIGY CIBA-GEIGY ICI MITSUI DOW-ELANCO	6/0-04-226/003 SFS 3014 6/0-04-179/002 SFS 2024 SFS 2072 6/0-04-416/002 6/0-04-107/002 SFS 3042	11.04.90 23.06.93 17.04.90 31.03.92 25.01.93 22.11.90 11.03.91 29.07.93	11.04.95 23.06.98 17.04.95 31.03.97 25.01.98 22.11.95 11.03.96 29.07.98	zagotovljena s časom uporabe pšenica, ječmen, rž: zagotovljena s časom uporabe pšenica, ječmen, vinska trta: 35 dni žita: 42 dni grozdje: 35 dni; jabolka: 21 dni jablane, hruške: 21 dni 35 dni koruza: 21 dni; sadje: 28 dni; žita, s. pesa: 35 dni paprika: 70 dni; korenje, kapusnice, čebula: 91 dni; za drugo zagotovljena s časom uporabe
TRIBUNIL WP-70	metabenzthiazuron 70 %	BAYER	5513/2	01.11.88	01.11.93	pšenica, ječmen, rž, grah, fižol: zagotovljena s časom uporabe
TRIDAL S TRIFEN TRIGARD 75 WP	nuarimol 0.4 % + žveplo 72 % fentin-acetat 40 % ciromazin 75 %	DOW-ELANCO PINUS CIBA-GEIGY	SFS 2073 6/0-04-051/003 213/2	25.01.93 30.07.90 10.04.89	25.01.98 30.07.95 10.04.94	vinska trta: 35 dni krompir: 14 dni; sladkorna pesa (listje): 42 dni paradižnik, kumare, lubenice: 7 dni; solata, zelena, čebula, paprika, grah, fižol, šampinjoni: 14 dni; paprika: 21 dni OPOMBE: razširitev uporabe - za šampinjone proti ličinkam Sciaridae in v vrtninah proti listnim zavrtacem iz rodov Lyriomyza in Phytomyza
TRIGARD (R) 75 WP	ciromazin 75 %	CIBA-GEIGY	SFS 2035	14.04.92		korenje, paprika, kapusnice, čebula: 91 dni; ostalo: zagotovljena s časom uporabe
TRIKEPIN	trifluralin 240 g/l	PINUS	SFS 2102	15.04.93	15.04.98	sladkorna pesa: 35 dni; kadar se uporablja v kombinaciji s fentinacetatom je za koren s. pese karencia 42 dni, za listje pa 56 dni
TRIMIDAL	nuarimol 90 g/l	DOW-ELANCO	6/0-04-264/003	25.04.90	25.04.95	pšenica, ječmen: zagotovljena s časom uporabe silazna koruza: 63 dni; koruza v zrnu: zagotovljena s časom uporabe
TRINULAN TRISTAR	trifluralin 240 g/l + linuron 120 g/l alaklor 21 % + atrazin 10 % + piridat 12.5 %	DOW-ELANCO AGROLINZ	6/0-04-239/002 6/0-04-161/001	18.04.91 11.03.91	18.04.96 11.03.96	konsumni krompir: 42 dni krompir, sladkorna pesa (koren): 21 dni; sadje, vinska trta, sladkorna pesa (listje): 42 dni; oljke: zagotovljena s časom uporabe
TUBERITE ULTRACID 40-WP	profam 1.9 % + klorprofam 0.6 % metidation 40 %	PLIVA CIBA-GEIGY	6/0-04-116/002 2309/2	15.02.90 24.08.89	15.02.95 24.08.94	krompir, sladkorna pesa (koren): 21 dni; sadje, v. trta, s. pesa (za krmo): 42 dni; oljke: zagotovljena s časom uporabe
ULTRACID (R) 40-EC (*)	metidation 400 g/l	CIBA-GEIGY	2308/2	24.08.89	24.08.94	vrtnine, krompir, sadje: 21 dni; poljedelske kulture: 35 dni sadno drevje: 63 dni; vinska trta: zagotovljena s časom uporabe
UNDEN 50 WP USTINEX SPECIAL	propoksar 50 % amitrol 47.5 % + diuron 24 % + MCPA 16 %	BAYER BAYER	SFS 2009 3651/2	16.03.92 11.10.89	16.03.97 11.10.94	gozdne gobe in jagode: 35 dni zagotovljena s časom uporabe
VELPAR VITAVAX 200-FF VITAVAX-200	heksazinon 90 % tiram 200 g/l + karboksir 200 g/l karboksir 38.7 % + tiram 38.7 %	DU PONT UNIROYAL, ZDA UNIROYAL, ZDA	SFS 3026 6/0-04-048/002 6/0-04-327/002	24.06.93 19.03.91 14.06.90	09.10.96 19.03.96 14.06.95	zagotovljena s časom uporabe

1	2	3	4	5	6	7
VOLATON EC-500	foksijm 500 g/l	BAYER	4909/2	20.12.89	20.12.94	krompir, poljedelski posevki: 35 dni, oljarske, vrtnine: 42 dni; korenje in druge korenaste in gomoljaste vrtnine: 91 dni
VOLATON G 10 %	foksijm 10 %	PINUS	SFS 2056	04.12.92	04.12.97	vrtnine: 42 dni; korenje in druge korenaste in gomoljaste vrtnine: 91 dni; za drugo zagotovljena s časom uporabe
VOLATON G 5 %	foksijm 5 %	PINUS	SFS 2055	04.12.92	04.12.97	vrtnine: 42 dni; korenje in druge korenaste in gomoljaste vrtnine: 91 dni; za drugo zagotovljena s časom uporabe
ZINEB S-65 (*)	cineb 65 %	CHROMOS	2229/2	21.08.89	21.08.94	paradižnik (na polju in v rastlinjaku), krompir: 14 dni; tobak, namizno grozdje, koščičasto in pečkato sadje: 21 dni; vinske sorte v. trte: 42 dni
ZIRANE	ciram 76 %	CHEMIA	SFS 3046	05.08.93	05.08.98	sadje, namizno grozdje: 21 dni; vrtnine: 28 dni; vinske sorte vinske trte: 42 dni
ZLATICA OFUNAK-P	piridafention 3 %	HERBOS	540-04-344/002	26.06.91	26.06.96	krompir: 28 dni
ZLATICA PIRIFOS	klorpirifos 4 %	HERBOS	1172/1	13.02.89	13.02.94	krompir: 21 dni
ZOLONE LIQUIDE	fosalon 350 g/l	RHONE POULENC	489/2	23.01.89	23.01.94	krompir: 14 dni; sadje, krma: 28 dni; grab, sladkorna pesa: 35 dni; tobak, oljna ogrštica: 42 dni
ZOLONE PM	fosalon 30 %	RHONE POULENC	2228/2	23.08.89	23.08.94	krompir: 14 dni; sadje, krma: 28 dni; grab, sladkorna pesa: 35 dni; tobak, oljna ogrštica: 42 dni
ZYKLON (*)	HCN 72 %	DETTA-DEGESCH	640-04-127/001	16.02.90	16.02.95	potrebno dva dni zračenja
Z.M. 80	mankozeb 80 %	SCAM	SFS 3003	18.06.93	18.06.98	paradižnik (na polju in v rastlinjaku), krompir: 14 dni; tobak, namizno grozdje, pečk. in košč. sadje: 21 dni; jagodičevje: 28 dni; vinske sorte v. trte: 42 dni
ŽVEPLO V PRAHU	žveplo 99.95 %	CINKARNA	SFS 2003	16.03.92	16.03.94	vinska trta: 28 dni
ŽVEPLO V PRAHU	žveplo 95.82 %	SOLFOTECNICA	SFS 2110	10.05.93	10.05.98	zagotovljena s časom uporabe
ŽVEPLO V PRAHU	žveplo 99.5-100 %	MANICA	SFS 3002	18.06.93	18.06.98	vinska trta: 28 dni

LEGENDA:

(P): fitofarmacevtska sredstva, ki so v postopku obnove stalnega dovoljenja

(*): fitofarmacevtska sredstva, ki imajo zaradi prevzema jugoslovanskih odločb z datumom do 08.10.1991 še dovoljenje za promet na področju Republike Slovenije