

Št. obj.	Vrsta posega	Namembnost	gabariti v m horizontal.	objekta vertikalni	Kote kleti/ pritličja (KK / KP)	Oblika strehe kritina	Drugi pogoji oz. določila	Faz. izve.
1	obstoječ	uprava in razv. rač. center	obstoječ	obstoječ	obstoječa	obstoječa		
2	dozidava (v gradnji)	razvojno - računski center	obstoječ	kot obj. 1	obstoječa	ravna		1.
2a	prizidava	uprava in razvojno - računski center	24.00 x 16.50	kot obj. 1	KP enaka KP objekta 2	ravna		2.
3	obstoječ	skladišče surovin in pripr. podlog	obstoječ	obstoječ	obstoječa	obstoječa		
3a	rekonstrukcija in nadzidava	skladišče	36.80 x 12.70	obstoječ in nadzidava za E (3,50)	obstoječa	ravna	po LDIS-1064/93	1.
4	prizidava	skladišče	64.00 x 45.00	enak objektu 3	KP enaka KP objekta 3	ravna		2.
4a	prizidava	uprava, javni program v pritličju	max. 600m2 v etaži	P + E (4,00)	KP enaka KP objekta 3	ravna	v vogalnem prizidku naj se uredi javni, mestni program - čemur naj bo prilagojeno oblikovanje fasad objekta in zunanja ureditev med obj. in cesto	3.
5	prizidava	skladišče	67.00 x 20.00	enaka obj. 3	KP enaka KP objekta 3	ravna	fasada usklajena z obj. 3	3.
6	odstranitev	gospodar. objekt	-	-	-	-	-	-
7	odstranitev	stanov. objekt	-	-	-	-	-	-
8	odstranitev	skladišče	-	-	-	-	-	-
9	novogradnja	skladišče	45.00 x 20,00	enak obj. 3	KP enaka KP obj. 3	ravna streha	fasada usklajena z obj. 3	3.
10	odstranitev		-	-	-	-	-	-
11	novogradnja	raziskovalni objekt institut	30.00 x 17.00	P+2E (3,50)	KP 194,50, objekt ne sme biti višji od obj. 33	dvokapnica, naklon strehe in kritina usklajena z obj. 33	oblikovanje fasad naj bo usklajeno z obj. 33	3.
12	obstoječ	vodni stolp	obstoječ	obstoječ	obstoječa	obstoječa	zgornji del fasad lahko temnejše barve (usklajeno s streho obj.33)	1.
13	novogradnja	raziskovalni objekt, institut, admin.	zunanjí obod zazidave 130.00 x 60.00, znotraj manip. površ	P+1E (3.50), klet vkopana	KP 195,70	ravna, temna s poudarjeno horizontalo-strešni venec	fasada naj bo mestotvorna in oblikovana kot javna zgradba - usklajeno z obj. 4a	3.
14-21	odstranitev	skladišča, pom. objekti	-	-	-	-		
22	novogradnja	proizvodnja - tabletni oddelek, uprava	30.00 x 70.00	1K, P + 2E (5.00)	KP 189,00 KK 184,00	kot objekt 13	industrijska fasada - po splošnih pogojih za oblikov. in členitev fasad	2.
23	novogradnja	proizvodnja tabletni oddelek	60.00 x 70.00 in nadkrita vhodna ploščad	1K, P + 2E (5.00)	KP 189,00 KK 184,00	kot obj. 22	po splošnih pogojih za oblikov. in členitev fasad	1.
24	novogradnja	proizvodnja-tabletni oddelek	45.00 x 70.00	1K, P + 2E (5.00)	KP 189,00 KK 184,00	kot obj. 22	po splošnih. pogojih za oblikov. in členitev fasad	3.
25	novogradnja (v gradnji)	razvojno - kontrolni center	obstoječ	obstoječa	obstoječa	ravna		
26	odstranitev	mizarska delavnica	-	-	-	-		1.
27	odstranitev	pom. objekt	-	-	-	-		1.
28	obstoječ	hlev	obstoječ	obstoječ	obstoječ	obstoječa		

Šl. obj.	Vrsta posega	Namembnost	gabariti v m horizontal.	objekta vertikalni	Kote kleti/pritličja (KK / KP)	Oblika strehe kritina	Drugi pogoji oz. določila	Fazn ost izve dbe
29	vezni trakt	raziskovalna dej.	11.00 x 8.00	enaka objektu 28	KP enaka KP objekta 28	kot obj. 33	enako objektu 33	2.
30	novogradnja	raziskovalna dej.	24.00 x 12.00	enaka objektu 28	KP enaka objektu 28	kot obj. 33	enako objektu 33	2.
31	novogradnja	raziskovalna dej.	32.00 x 20.00	P+1E	196,00	kot obj. 33	enako objektu 33	2.
32	novogradnja	raziskovalna dej.	26.00 x 15.00 +7.00 x 10.00	P+1E	196,00	kot obj. 33	enako objektu 33	2.
33	prizidava	raziskovalna dej.	obstoječe	obstoječa	obstoječa	obstoječe		
34	vezni trakt	raziskovalna dej.	obstoječe	obstoječe	obstoječa	obstoječa		
35	obstoječ	predklinične raz.	obstoječ	obstoječ	obstoječa	obstoječa	obstoječa	
36	obstoječ	kompresor. post.	obstoječ	obstoječ	obstoječa	obstoječa		
37	obstoječ	trafopostaja 1	obstoječa	obstoječ	obstoječa	obstoječa		
38	novogradnja	varstvo pri delu	30.00 x 11.00	P + 3 E (3,50)	KP 186,00	kot objekt 13	kot objekt 13	1.
39	obstoječ	fermentacija	obstoječ	obstoječ	obstoječa	obstoječa		
39a	obstoječ	uprava	obstoječ	obstoječ	obstoječa	obstoječa		
40	obstoječ	farmacevтика, skladišča končnih izdelkov	obstoječ	obstoječ	obstoječa	obstoječa		
41	prizidava	farmacevтика	90.00 x 18.00	enaka objektu 40	KP enaka objektu 40	ravna	po splošnih pogojih za oblikov. in členitev fasad	2.
42	prizidava	skladišče gotovih izdelkov	53.00 x 30.00 + 28.00 x 66.00	enaka objektu 40	KP enaka objektu 40	ravna	po splošnih pogojih za oblikov. in členitev fasad	3.
43	obstoječ	kozmetika, polnil. aerosolov	obstoječ	obstoječa	obstoječa	obstoječa		
43a	prizidava	farmacevтика	54.00 x 21.00	enaka objektu 40	KP enaka objektu 40	ravna	po splošnih pogojih za oblikov. in členitev fasad	1.
44	obstoječ	tehnoservis	obstoječ	obstoječa	obstoječa	obstoječa		
45-49	odstranitev	pomožni objekti	-	-	-	-		
50	prizidava	tehnoservis, skladišča	26.00 x 37.00 +58.00x15.00	enaka objektu 44	KP enaka objektu 44	ravna	po splošnih pogojih za oblikov. in členitev fasad	3.
51	novogradnja	gasilska orodjarna	32.00 x 21.00	P + 1E (5.00,3.00)	KP 188.00	ravna	po splošnih pogojih za oblikov. in členitev fasad	2.
52	odstranitev	pomožni objekt	-	-	-	-		
52a	novogradnja	vratarница	8.00 x 4.00	P	KP 188,20	ravna		2.
53	novogradnja	hidrogeniranje	20.00 x 15.00	P +2E (4.00)	KP 185,50	ravna	po splošnih pogojih za oblikov. in členitev fasad	3.
54	obstoječ	skladišče vnetljivih snovi	obstoječ	obstoječa	obstoječa	obstoječa		
55	obstoječ	uprava	obstoječ	obstoječa	obstoječa	obstoječa		
56	obstoječ	postaja za šprinkler sistem	obstoječ	-	obstoječa	-		
57, 58	odstranitev	pomožna objekta	-	-	-	-		
59, 60	preureditev	uprava	obstoječ	obstoječa	obstoječa	obstoječa	prenova usklajeno z obj.33	1.
61	preureditev	knjižnica	obstoječ	obstoječa	obstoječa	obstoječa	prenova usklajeno z obj.33	1.
62	odstranitev	pomožni objekt	-	-	-	-		
62a	odstranitev	požarni bazen	-	-	-	-		
63	novogradnja	regeneracija topil, skladišče posebnih odpadkov	32.00 x 16.00 + 20.00 x 13.00	P + ME (4.00)	KP 182.00	dvokapnicap ločevina	po splošnih pogojih za oblikov. in členitev fasad	1.
64	obstoječ	kotlarna, toplarna	obstoječ	obstoječa	obstoječa	obstoječa		
65	nadzidava	menza	obstoječ	E	obstoječa	dvokapnica 10 stopinj, pločevina		
65a	prizidava	menza	8.00x15.00	K+P+2E	KK 174.00	dvokapnica 10 stopinj, pločevina	po LDIS-1064/93	1.
65b	obstoječ	vratarница	obstoječ	obstoječ	obstoječa	obstoječa	po LDIS-1064/93	1.

Št. obj.	Vrsta posega	Namembnost	gabariti v m horizontal.	objekta vertikalni	Kote kleti/pritličja (KK / KP)	Oblika strehe kritina	Drugi pogoji oz. določila	Faza ost. izvedbe
65c	prizidava	vratarnica	8.80x3.00	enaka objektu 65b	KP enaka objektu 65b	enaka objektu 65b	po LDIS-1064/93	1.
66	prizidava in nadzidava	upravni del skladišča	11.00x18.00 + 20.40x15.70	P + 2E (4.30)	KP enaka objektu 3	ravna	po LDIS-1064/93	1.
66a	novogradnja	uprava	10.00x6.50	P (5.00)	KP enaka objektu 65b	ravna	po LDIS-1064/93	1.
66b	novogradnja	nadstrešnica	31.40x10.40	5.00	-	ravna	po LDIS-1064/93	1.
67	obstoječ	sinteza	obstoječ	obstoječa	obstoječa	obstoječa		
67a	nadzidava	sinteza	23.00x17.00	obstoječa + 1E (8.00)	obstoječa	ravna	višina objekta ne sme presegati nadzidave objekta 4	1.
67b	obstoječ	sinteza	obstoječ	obstoječa	obstoječa	obstoječa		
67c	prizidava	sinteza	17.00 x 16.00	enaka objektu 67b	KP enaka objektu 67b	ravna	usklajeno z obj 65c	2.
68	obstoječ	kemijska sinteza	obstoječ	obstoječa	obstoječa	obstoječa		
69	odstranitev	pomožni objekt	-	-	-	-		
70	obstoječ	skladišče vnetljivih snovi	obstoječ	obstoječa	obstoječa	obstoječa		
71	obstoječ	tabletni oddelek, skladišče	obstoječ	obstoječa	obstoječa	obstoječa		
72	obstoječ	toplotna postaja	obstoječ	obstoječa	obstoječa	obstoječa		
73	obstoječ	nadstrešnica za kontejnerje odpadkov	obstoječ	obstoječa	obstoječa	obstoječa		
74	obstoječ	črpalna postaja	obstoječ	obstoječa	obstoječa	obstoječa		
75	novogradnja	predčiščenje odpadnih voda	20.00x10.00	P+E (5.00)	KP 171,30	ravna	po splošnih pogojih za ind. objekte	3.
76	novogradnja	kemijska sinteza razvoj	30.00x15.00	K+P+3E (4.50)	KK 166,80	ravna	po splošnih pogojih za ind. objekte	3.
77	novogradnja	izolacija fermentativnih produktov	35.00x20.00	P+2E (4.50)	KP 172,00	ravna	po splošnih pogojih za ind. objekte	3.
78	novogradnja	sinteza betalaktamov	25.00x15.00	P+3E (4.50)	KP 173,80	ravna	po splošnih pogojih za ind. objekte	3.
79	novogradnja	proizvodnja zdravil z betalaktamsko komponento	90.00x30.00	P+ME (5.00+3.00)	KP 174,50	ravna	po splošnih pogojih za ind. objekte	3.
80	novogradnja	skladišče surovin, proizvodnja enaka kot v objektu 79	38.00x35.00	K+ME (5.00+3.00)	KP 179,50	ravna	po splošnih pogojih za ind. objekte	3.
81	odstranitev	kozolec	-	-	-	-		
82	novogradnja	servisni objekti in skladišča	120.00x42.00	K+P+ME (4.00+5.00+3.00)	KP 183,00	ravna	po splošnih pogojih za ind. objekte	4.
83	novogradnja	servisni objekt	42.00x68.00	P+ME (4.00+4.00)	KP 180,60	ravna	po splošnih pogojih za ind. objekte	4.
84,85	obstoječa	čistilna bloka	obstoječ	obstoječa	obstoječa	obstoječa		
86-89	obstoječi	objekti čistilne naprave	obstoječi	obstoječe	obstoječe	obstoječe		
90	obstoječ	črpalna postaja	obstoječ	obstoječa	obstoječa	obstoječa		
91-95	obstoječ	stanovanjski objekt, gospod. objekti	obstoječ	obstoječa	obstoječa	obstoječa		
96	novogradnja	garažna hiša	40.00x30.00	2K (3.00)	K2K 167,00	ravna s parkirišči	fasada proti Krki se zazeleni	2.
97	novogradnja	podhod pod M4	76.50x4.00	K (4.50)	KK 172,70	-		2.