

PRILOGA 3

Za skladiščenje nevarnih snovi ali njihovih zmesi, ki ni povezano s proizvodnjo, obdelavo ali predelavo, je presoja vplivov na okolje obvezna, če gre za nevarne snovi ali njihove zmesi, ki niso določene v prilogi 2 te uredbe, v skupni količini:

- enaki ali večji od 5 t, če gre za nevarne snovi ali zmes snovi, ki so zelo strupene. Šteje se, da so snovi zelo strupene, če so njihove lastnosti enake lastnostim zelo strupenih snovi iz tabele 3 te priloge;
- enaki ali večji od 10 t, če gre za nevarne snovi ali zmes snovi, ki so strupene, oksidativne ali eksplozivne. Šteje se, da so snovi strupene, če so njihove lastnosti enake lastnostim strupenih snovi iz tabele 4 te priloge, in da so snovi oksidativne, če same ali v stiku z drugimi snovmi, zlasti vnetljivimi, povzročajo močno eksotermično reakcijo. Eksplozivne snovi so snovi, ki pod vplivom plamena ali drugih toplotnih virov eksplodirajo ali pri katerih je nevarnost eksplozije zaradi udarca, tlaka ali trenja večja kot pri dinitrobenzenu;
- enaki ali večji od 50 t, če gre za vnetljive pline, ki pri normalnem tlaku (101,3 kPa) in pri mešanju z zrakom postanejo vnetljivi in katerih vrelišče pri normalnem tlaku je 293 K ali manj,
- enaki ali večji od 50 t, če gre za lahko vnetljive tekočine kot snovi, katerih temperatura plamenišča je nižja od 294 K in katerih vrelišče pri normalnem tlaku je nad 293 K, in
- enaki ali večji od 200 t, če gre za vnetljive tekočine kot snovi, katerih temperatura plamenišča je nižja od 328 K in ki kljub povečani temperaturi in tlaku v objektih in napravah, kjer se skladišijo, uporabljajo ali proizvajajo, ostajajo v tekočem stanju.

Tabela 3: Lastnosti zelo strupenih snovi

LD ₅₀ (oralni vnos za podgane) mg/kg telesne teže	LD ₅₀ (dermalni vnos za podgane ali kunce) mg/kg telesne teže	LC ₅₀ (s 4-urno inhalacijo za podgane) mg/l zraka
= < 25	= < 50	= < 0,5 za pline in hlap => 0,25 za aerosole in prašnate delce

Tabela 4: Lastnosti strupenih snovi

LD ₅₀ (oralni vnos za podgane) mg/kg telesne teže	LD ₅₀ (dermalni vnos za podgane ali kunce) mg/kg telesne teže	LC ₅₀ (s 4-urno inhalacijo za podgane) mg/l zraka
> 25 in = < 200	> 50 in = < 400	> 0,5 in = < 2 za pline in hlap > 1 in = < 5 za eerosole in prašnate delce

Če gre za različne nevarne snovi ali njihove zmesi, ki so skladno z določbami prejšnjega odstavka uvrščene v isto skupino, se za količino šteje celotna količina teh nevarnih snovi.