

XV. oddelek

NAVADNE KOVINE IN IZDELKI IZ NAVADNIH KOVIN

Opombe

1. V ta oddelek **ne spadajo**:
 - (a) pripravljena premazna sredstva, tiskarske barve in črnila ali drugi izdelki na osnovi kovinskih luskin ali prahu (tar.št. 3207 do 3210, 3212, 3213 in 3215);
 - (b) ferocerij in druge piroforne zlitine (tar.št. 3606);
 - (c) klobuki in druga pokrivala ter njihovi deli iz tar.št. 6506 in 6507;
 - (d) ogrodja za dežnike in drugi izdelki iz tar.št. 6603;
 - (e) izdelki iz 71. poglavja (npr.: zlitine plemenitih kovin, navadne kovine, platirane s plemenito kovino, imitacije nakita);
 - (f) izdelki iz XVI. oddelka (stroji, mehanične naprave in električna oprema);
 - (g) sestavljeni železniški in tramvajski tiri (tar.št. 86.08) ali drugi izdelki iz XVII. oddelka (vozila, ladje in čolni, letala);
 - (h) instrumenti ali aparati, ki spadajo v XVIII. oddelek, vključno tudi vzmeti za ure;
 - (ij) svinčene šibre, pripravljene za strelivo (tar.št. 9306) in drugi izdelki iz XIX. oddelka (orožje in strelivo);
 - (k) izdelki iz 94. poglavja (npr.: pohištvo, nosilci za žimnice, svetilke in svetila, osvetljeni znaki, montažne zgradbe);
 - (l) izdelki, ki spadajo v 95. poglavje (npr. igrače, rekviziti za igro in šport);
 - (m) ročna sita, gumbi, nalivna peresa, držala za svinčnike, peresa in drugi izdelki iz 96. poglavja (razni izdelki);
 - (n) predmeti iz 97. poglavja (npr. umetnostni predmeti).
2. V tej tarifi so z izrazom "**deli za splošno rabo**" mišljeni:
 - (a) izdelki iz tar.št. 7307, 7312, 7315, 7317 in 7318 ter podobni izdelki iz drugih navadnih kovin;
 - (b) vzmeti in listi za vzmeti iz navadnih kovin, razen vzmeti za ure (tar.št. 9114);
 - (c) izdelki iz tar.št. 8301, 8302, 8308, 8310 in okvirji ter ogledala iz navadnih kovin iz tar.št. 8306.

V poglavjih 73 do 76 in 78 do 82 (razen tar.št. 7315) se določbe o "**delih izdelkov**" ne nanašajo na "**dele za splošno rabo**".

V skladu s prejšnjim odstavkom in opombo 1 k 83. poglavju se izdelki iz 82. ali 83. poglavja ne uvrščajo v poglavja 72 do 76 in 78 do 81.
3. V smislu nomenklature, se izraz "**navadne kovine**" nanaša na: železo in jeklo, baker, nikelj, aluminij, svinec, cink, kositer, volfram, molibden, tantal, magnezij, kobalt, bizmut, kadmij, titan, cirkonij, antimon, mangan, berilij, krom, germanij, vana-dij, galij, hafnij, indij, niobij, renij in talij.
4. V smislu nomenklature se izraz "**kermeti**" nanaša na izdelke, ki vsebujejo mikroskopsko heterogeno kombinacijo kovinskih delcev, in keramičnih delcev. Izraz "**kermeti**" vključuje tudi sintrane kovinske karbide (kovinski karbidi sintrani s kovino).
5. Zlitine (razen železovih zlitin in predzlitin, definiranih v 72. in 74. poglavju) se uvrščajo takole:
 - (a) zlitina iz navadne kovine se uvršča kot zlitina kovine, ki prevladuje po masi nad vsako drugo kovino;
 - (b) zlitina, sestavljena iz navadnih kovin iz tega oddelka in iz elementov, ki ne spadajo v ta oddelek, se šteje za zlitino navadnih kovin iz tega oddelka, če je skupna masa takih kovin enaka ali večja od skupne mase drugih zastopanih elementov;
 - (c) v tem oddelku obsega izraz "zlitine" tudi sintrane mešanice kovinskega prahu, homogene (fine) mešanice heterogenih sestavin (razen kermetov), dobljene s taljenjem, in intermetalne zmesi.
6. Zlitine navadnih kovin se v tarifi, če ni to urejeno drugače, uvrščajo kot navadne kovine v skladu z opombo 5.
7. Uvrščanje sestavljenih izdelkov:

Če iz tarifnih števil ne izhaja kaj drugega, se izdelki iz navadnih kovin (vključno s izdelki iz različnih materialov, ki se uvrščajo kot izdelki iz navadnih kovin po temeljnih pravilih), ki so sestavljeni iz dveh ali več navadnih kovin, uvrščajo kot izdelki iz tiste navadne kovine, ki po masi prevladuje nad vsako drugo kovino.

Za uporabo te določbe:

 - (a) se železo in jeklo ali razne vrste železa ali jekla štejejo za isto kovino;

- (b) se pri zlitini šteje, kot da je vsa iz tiste kovine, za katere zlitino velja opomba 5;
- (c) se kermet iz tar.št. 8113 šteje za navadno kovino.
8. V tem oddelku je z naslednjimi izrazi mišljeno:
- (a) **"odpadki in ostanki"**:
kovinski **odpadki in ostanki** iz proizvodnje ali mehanične obdelave kovine in kovinsko blago, ki je **vidno neuporabno zaradi loma, rezanja, izrabljenosti ali drugih razlogov**;
- (b) **"prah"**:
izdelki, ki jih gre 90 ut.% ali več skozi sito z odprtinami 1 mm.

72. poglavje

ŽELEZO IN JEKLO

Opombe

1. V tem poglavju ter v primerih, ki so navedeni v tej opombi pod (d), (e) in (f), imajo uporabljeni izrazi v tej nomenklaturi naslednji pomen:
- (a) **"grodelj"**:
železo, ogljične zlitine, neprimerne za kovanje, z vsebnostjo ogljika več kot 2 ut.% in, ki vsebuje enega ali več od naslednjih elementov, specifikiranih v razmerjih, izraženih v utežnih %.
- ne več kot 10% kroma,
 - ne več kot 6% mangana,
 - ne več kot 3% fosforja,
 - ne več kot 8% silicija,
 - skupaj ne več kot 10 ut.% ostalih elementov;
- (b) **"zrcalnovina"**:
zlitine železa in ogljika, ki vsebujejo več kot 6 ut.% in ne več kot 30 ut.% mangana in po drugih lastnostih ustrezajo določbam pod (a) te opombe;
- (c) **"fero-predzlitine"**:
zlitine v štrucah, blokih, kosih ali podobnih primarnih oblikah, v oblikah, dobljenih s kontinuirnim litijem, in v obliki granul ali prahu, v aglomerirani ali neaglomerirani obliki in se navadno uporabljajo kot dodatki pri izdelavi drugih zlitin ali kot dezoksidanti, sredstva za razžveplanje ali za podobno uporabo v metalurgiji železa in ki jih ni mogoče kovati, vsebujejo pa 4 ut.% ali več železa in enega ali več naslednjih elementov (v utežnih %):
- več kot 10% kroma,
 - več kot 30% mangana,
 - več kot 3% fosforja,
 - več kot 8% silicija,
 - skupno več kot 10% drugih elementov, razen ogljika, pri čemer bakra ne sme biti več kot 10%;
- (d) **"jeklo"**:
železni izdelki, razen tistih iz tar.št. 7203, ki so kovni (z izjemo določenih vrst, proizvedenih v obliki ulitkov) in ki vsebujejo 2 ut.% ali manj ogljika; kromova jekla pa imajo lahko tudi večji odstotek ogljika;
- (e) **"nerjavno jeklo"**:
legirana jekla, ki vsebujejo 1,2 ut.% ali manj ogljika in 10,5 ut.% ali več kroma z drugimi elementi ali brez njih;
- (f) **"druga legirana jekla"**:
jekla, ki ne ustrezajo definiciji nerjavnih jekel in vsebujejo enega ali več naslednjih elementov v mejah (v utežnih %):
- 0,3% ali več aluminija,
 - 0,0008% ali več bora,
 - 0,3% ali več kroma,
 - 0,3% ali več kobalta,
 - 0,4% ali več bakra,

- 0,4% ali več svinca,
- 1,65% ali več mangana,
- 0,08% ali več molibdena,
- 0,3% ali več niklja,
- 0,06% ali več niobija,
- 0,6% ali več silicija,
- 0,05% ali več titana,
- 0,3% ali več volframa,
- 0,1% ali več vanadija,
- 0,05% ali več cirkonija,
- 0,1% ali več drugih elementov (razen žvepla, fosforja, ogljika in dušika) vsakega posebej;

(g) **"odpadni ingoti iz železa ali jekla, namenjeni za pretaljevanje":**

izdelke, grobo ulite v obliki ingotov brez nalitkov, kokilnih nastavkov (glave ingota), z očitnimi površinskimi napakami, njihova kemična sestava pa ne izpolnjuje zahtev grodlja, zrcalovine ali ferozlitin;

(h) **"granule":**

izdelke, ki jih gre manj kot 90 ut.% skozi sito z odprtini 1 mm, toda 90 ut.% ali več skozi sito z odprtini 5 mm;

(ij) **"polizdelki":**

kontinuirno vlite izdelke polnega prereza, lahko tudi toplo predvaljane;

druge izdelke polnega prereza, toplo predvaljane, predkovane, vključno surovce za kotnike in druge profile, brez nadaljnje obdelave;

ti izdelki niso v kolobarjih;

(k) **"ploščati valjani izdelki":**

valjane izdelke polnega pravokotnega prereza (razen kvadratnega), ki ne ustrezajo definiciji pod (ij), v obliki:

- kolobarjev drug nad drugim ležečih tesno navitih slojev;
- ravnih kosov, katerih širina je, če so tanjši kot 4,75 mm, enaka najmanj desetkratni debelini, ali če so debeli 4,75 mm ali več, pa več kot 150 mm in je najmanj dvakrat večja od debeline;

s ploščatimi valjanimi izdelki so mišljeni tudi izdelki z reliefno površino, ki je nastala neposredno z valjanjem (npr.: žlebovi, rebra, kocke, kaplje, gumbi rombi idr.), in tisti, ki so bili perforirani, nagubani ali polirani, če s tem ne dobijo značaja predmetov ali izdelkov iz drugih tarifnih števil;

ploščati valjani izdelki v obliki, ki se razlikuje od pravokotne ali kvadratne oblike katere koli velikosti, se uvrščajo kot izdelki, široki 600 mm ali več, če s tem ne dobijo značaja predmetov ali izdelkov iz drugih tarifnih števil;

(l) **"palice in žica, toplo valjani, v ohlapno navitih kolobarjih":**

toplo valjane izdelke v obliki ohlapno navitih kolobarjev, s polnim prečnim prerezom v obliki kroga, krožnega segmenta, ovala, pravokotnika (tudi kvadrata), trikotnika ali drugih konveksnih mnogokotnikov (vključno "sploščeni krogi" in modificirani pravokotniki, katerih dve nasprotni strani sta konveksno ubočeni, drugi dve strani pa sta ravni, enakih dolžin in vzporedni; ti izdelki imajo lahko vdolbine, rebra, žlebove ali druge deformacije, nastale med valjanjem (za armiranje betona);

(m) **"druge palice in žica":**

izdelke, ki ne ustrezajo nobeni izmed definicij pod (ij), (k) ali (l) ali definiciji za hladno vlečeno žico, po vsej dolžini pa imajo enak prečni prerez v obliki kroga, krožnega segmenta, ovala, pravokotnika (vključno kvadrat), trikotnika ali drugih konveksnih mnogokotnikov;

ti izdelki:

- imajo lahko vdolbine, rebra, žlebove ali druge deformacije, nastale med valjanjem (palice za armiranje betona);
- so lahko spiralno zaviti po valjanju;

(n) **"kotniki in drugi profili":**

izdelke, ki imajo po vsej svoji dolžini enak polni prečni prerez, ne ustrezajo pa predhodnim definicijam pod (ij), (k), (l) ali (m) ali definiciji za hladno vlečeno žico;

72. poglavje ne obsega izdelkov iz tar.št. 7301 in 7302.

(o) **"hladno vlečena žica":**

hladno vlečene izdelke v kolobarjih, ki imajo po vsej svoji dolžini enak polni prečni prerez, ne ustrezajo pa definiciji za ploščate valjane izdelke;

(p) **"votle palice za svedre":**

votle palice s kakršnim koli prečnim prerezom (primerne za proizvodnjo svedrov), katerih največja zunanja dimenzija prečnega prereza je več kot 15 mm in ne več kot 52 mm, največja notranja dimenzija pa ne presega polovice največje zunanje dimenzije; votle palice iz železa ali jekla, ki ne ustrezajo tej definiciji, se uvrščajo v tar.št. 7304.

2. Izdelki iz železa ali jekla, platirani z drugo vrsto železa ali jekla, se uvrščajo kot izdelek iz železa ali jekla, ki prevladuje po teži.
3. Izdelki iz železa ali jekla, dobljeni z elektrolitskim nanašanjem, tlačnim litjem ali sintranjem, se uvrščajo glede na obliko, sestavo in videz v tarifne številke tega poglavja kot podobni toplo valjani izdelki.

Opombe k tarifnim podštevilkam

1. V tem poglavju naslednji izrazi pomenijo:

(a) **"legirani grodelj"**:

grodelj, ki vsebuje enega ali več od naslednjih elementov, specifikiranih v razmerjih, izraženih v utežnih %:

- več kot 0,2% kroma,
- več kot 0,3% bakra,
- več kot 0,3% niklja,
- več kot 0,1% katerega koli od naslednjih elementov: aluminijs, molibdena, titana, volframa, vanadijs;

(b) **"nelegirano avtomatno jeklo"**:

nelegirano jeklo, ki vsebuje enega ali več naslednjih elementov specifikiranih v razmerjih, izraženih v utežnih %:

- 0,08% ali več žvepla,
- 0,1% ali več svinca,
- več kot 0,05% selena,
- več kot 0,01% telurja,
- več kot 0,05% bismuta;

(c) **"silicijeva jekla za elektroplöčevine"**:

legirana jekla, ki vsebujejo najmanj 0,6 ut.% toda ne več kot 6 ut.% silicija in ne več kot 0,08% ogljika; ta jekla lahko vsebujejo največ 1 ut.% aluminijs, ne smejo pa vsebovati drugih elementov v količini, ki bi dala jeklu značilnosti drugega legiranega jekla;

(d) **"hitroreznna jekla"**:

legirana jekla, ki vsebujejo, z ali brez drugih elementov, najmanj dva od naslednjih treh legirnih elementov: molibden, volfram in vanadij (skupaj 7 ut.% ali več) ter 0,6 ut.% ali več ogljika in 3 ut.% do 6 ut.% kroma;

(e) **"silicij-manganova jekla"**:

legirana jekla, ki vsebujejo v utežnih %:

- ne več kot 0,7% ogljika,
- 0,5% ali več, toda ne več kot 1,9% mangana,
- 0,6% ali več, toda ne več kot 2,3% silicija, ne vsebujejo pa katerega koli drugega elementa v količini, ki bi dala jeklu značilnosti drugega legiranega jekla.

2. Pri uvrščanju ferozlitin v podštevilke tar. št. 7202 se je treba ravnati po naslednjih pravilih:

Ferozlitina se šteje kot binarna in se uvršča v ustrezno podštevilko (če obstaja), če samo eden izmed legirnih elementov presega minimalni odstotek iz opombe 1 pod (c) tega poglavja. Analogno temu se šteje kot ternarni oziroma kvarternarni, če dva oziroma trije legirni elementi presegajo omenjeni minimalni odstotek.

Za uporabo teh pravil mora znašati delež nenašteti "drugih elementov" opombe 1 (c) k temu poglavju vsakega več kot 10 ut.%.

Dodatna opomba

1. Našteti izrazi imajo naslednje pomene:

— **"električni"** za potrebe tar.podšt. 7209 16 10, 7209 17 10, 7209 18 10, 7209 26 10, 7209 27 10, 7209 28 10 in 7211 23 91 pomeni ploščato valjane izdelke, ki imajo pod tokom frekvence 50 Hz in magnetnim pretokom 1 T naslednje vatne izgube na kilogram, računano po Epsteinovi metodi:

- 2,1 W ali manj, kadar njihova debelina ne presega 0,20 mm,
 - 3,6 W ali manj, kadar njihova debelina ni manjša od 0,20 mm, vendar je manjša od 0,60 mm,
 - 6 W ali manj, kadar njihova debelina ni manjša od 0,60 mm, vendar ne večja od 1,50 mm;
- "pokositrena pločevina" za potrebe tar.podšt. 7210 12 11, ex 7210 70 31, 7212 10 10 in 7212 40 10 pomeni ploščato valjane izdelke (debeline manjše kot 0,5 mm), prevlečene s plastjo kovine, ki vsebuje najmanj97 ut.% ali več kositra;
- "orodno jeklo" v tar. podšt. 7228 30 20, 7228 40 10, 7228 50 20 in 7228 60 81, pomeni legirana jekla, razen nerjavnih in hitroreznih jekel, ki imajo eno od naslednjih sestav, z drugimi elementi ali brez njih (v utežnih %):
- manj kot 0,6% ogljika
in
0,7% ali več silicija in 0,05% ali več vanadija
ali
4% ali več volframa;
 - 0,8% ali več ogljika
in
0,05% ali več vanadija;
 - več kot 1,2% ogljika
in
najmanj 11%, vendar največ 15% kroma;
 - 0,16 ali več, vendar največ 0,5% ogljika
in
3,8 ali več, vendar največ 4,3% niklja
in
1,1 ali več, vendar največ 1,5% kroma
in
0,15 ali več, vendar največ 0,5% molibdena;
 - 0,3 ali več, vendar največ 0,5% ogljika
in
1,4 ali več, vendar največ 2,1% kroma
in
0,15 ali več, vendar največ 0,5% molibdena
in
manj kot 1,2% niklja;
 - 0,3% ali več ogljika
in
manj kot 5,2% kroma
in
0,65% ali več molibdena ali 0,4% ali več volframa;
 - 0,5 ali več, vendar največ 0,6% ogljika
in
1,25 ali več, vendar največ 1,8% niklja
in
0,5 ali več, vendar največ 1,2% kroma
in
0,15 ali več, vendar največ 0,5% molibdena.

Tarifna oznaka	Poimenovanje	Enota	Carinska stopnja
1	2	3	4

I. IZDELKI V PRIMARNIH OBLIKAH, ZRNIH ALI PRAHU

7201 Grodelj in zrcalovina, v štrucah, blokih in drugih primarnih oblikah

7201 10	– Nelegirani grodelj, ki vsebuje do 0,5 ut.% fosforja:		
	– – ki vsebuje najmanj 0,4 ut.% mangana:		
7201 10 110	– – – ki vsebuje 1 ut.% ali manj silicija	—	3.0 (1)
7201 10 190	– – – ki vsebuje več kot 1 ut.% silicija	—	3.0 (1)
7201 10 300	– – ki vsebuje najmanj 0,1 ut.%, toda manj kot 0,4 ut.% mangana	—	3.0 (1)
7201 10 900	– – ki vsebuje manj kot 0,1 ut.% mangana	—	3.0 (1)

Tarifna oznaka	Poimenovanje	Enota	Carinska stopnja
1	2	3	4
7201 20 000	– Nelegirani grodelj, ki vsebuje več kot 0,5 ut.% fosforja	—	4.0
7201 50	– Legirani grodelj; zrcalovina:		
7201 50 100	– – legirani grodelj, ki vsebuje najmanj 0,3 ut.%, vendar največ 1 ut.% titana in najmanj 0,5 ut.%, vendar največ 1 ut.% vanadija	—	pr
7201 50 900	– – drugo	—	3.0 (1)
7202	Fero-predzlitine		
	– Fero-mangan:		
7202 11	– – ki vsebuje več kot 2 ut.% ogljika:		
7202 11 200	– – – z granulacijo, ki ne presega 5 mm in vsebnostjo mangana več kot 65 ut.%	—	10.0
7202 11 80	– – – drugo:		
* 7202 11 801	– – – – "carbure", ki vsebujejo: ogljika 6-8 ut.%, mangana 70-80 ut.%, silicija maks. 1,5 ut.%, fosforja maks. 0,25 ut% in granulacijo 10-80 mm . .	—	10.0
* 7202 11 809	– – – – drugo	—	10.0
7202 19 00	– – drugo:		
* 7202 19 001	– – – "offline", ki vsebujejo: ogljika 0,5-2 ut.%, mangana 78-85 ut.%, silicija 0,5-1,5 ut.%, fosforja maks. 0,25 ut% in granulacijo 10-80 mm	—	10.0
* 7202 19 009	– – – drugo	—	10.0
	– Fero-silicij:		
7202 21	– – ki vsebuje več kot 55 ut.% silicija:		
7202 21 10	– – – ki vsebuje več kot 55 ut.%, vendar največ 80 ut.% silicija:		
* 7202 21 101	– – – – ki vsebuje do 65 ut.% silicija	—	10.0
* 7202 21 109	– – – – drugo	—	10.0
7202 21 900	– – – ki vsebuje več kot 80 ut.% silicija	—	10.0
7202 29	– – drugo:		
7202 29 100	– – – ki vsebujejo 4 ut.% ali več, vendar ne več kot 10 ut.% magnezija	—	10.0
7202 29 900	– – – drugo	—	10.0
7202 30 000	– Fero-siliko-mangan	—	6.0 (1)
	– Fero-krom:		
7202 41	– – ki vsebuje več kot 4 ut.% ogljika:		
7202 41 100	– – – ki vsebuje več kot 4 ut.%, vendar največ 6 ut.% ogljika	—	8.0 (1)
	– – – ki vsebuje več kot 6 ut.% ogljika:		
7202 41 910	– – – – ki vsebuje do vključno 60 ut.% kroma	—	8.0 (1)
7202 41 990	– – – – ki vsebuje več kot 60 ut.% kroma	—	8.0 (1)
7202 49	– – drugo:		
7202 49 100	– – – ki vsebuje največ 0,05 ut.% ogljika	—	8.0 (1)
7202 49 500	– – – ki vsebuje več kot 0,05 ut.%, vendar največ 0,5 ut.% ogljika	—	8.0 (1)
7202 49 900	– – – ki vsebuje več kot 0,5 ut.%, vendar največ 4 ut.% ogljika	—	8.0 (1)
7202 50 000	– Fero-siliko-krom	—	5.0 (1)
7202 60 000	– Fero-nikelj	—	pr
7202 70 000	– Fero-molibden	—	5.0 (1)
7202 80 000	– Fero-volfram in fero-siliko-volfram:	—	4.0 (1)
	– Druge:		
7202 91 000	– – fero-titan in fero-siliko-titan:	—	5.0 (1)
7202 92 000	– – fero-vanadij	—	5.0 (1)
7202 93 000	– – fero-niobij	—	4.0 (1)
7202 99	– – drugo:		
	– – – fero-fosfor:		
7202 99 110	– – – – ki vsebuje več kot 3 ut.%, vendar manj kot 15 ut.% fosforja	—	4.0 (1)
7202 99 190	– – – – ki vsebuje 15 ut.% ali več fosforja	—	5.0 (1)
7202 99 300	– – – fero-siliko-magnezij	—	5.0 (1)
7202 99 800	– – – drugo	—	2.0 (1)
7203	Železo, dobljeno z direktno redukcijo železove rude, in gobasti izdelki iz železa, v kosih, peletih in podobnih oblikah; železo minimalne čistoče 99,94 ut.%, v kosih, peletih ali podobnih oblikah		
7203 10 000	– Železo, dobljeno z direktno redukcijo železove rude	—	2.0 (1)
7203 90 000	– Drugo	—	3.0 (1)

Tarifna oznaka	Poimenovanje	Enota	Carinska stopnja
1	2	3	4

7204	Odpadki in ostanki železa ali jekla; odpadni ingoti iz železa ali jekla za pretaljevanje		
7204 10 000	– Odpadki in ostanki litega železa	—	pr
	– Odpadki in ostanki legiranega jekla:		
7204 21	– – iz nerjavnega jekla:		
7204 21 100	– – – ki vsebujejo 8 ut.% ali več niklja	—	pr
7204 21 900	– – – drugi	—	pr
7204 29 000	– – drugi	—	pr
7204 30 000	– Odpadki in ostanki pokositrenega železa ali jekla	—	pr
	– Drugi odpadki in ostanki:		
7204 41	– – ostružki, opilki, odrezki, mleti odpadki, okruški ipd., vključno tudi v paketih		
7204 41 100	– – – ostružki, opilki, odrezki ipd., v paketih ali ne	—	pr
	– – – ostružki in drobci:		
7204 41 910	– – – – v paketih	—	pr
7204 41 990	– – – – drugi	—	pr
7204 49	– – drugi:		
7204 49 100	– – – fragmentirani (razkosani)	—	pr
	– – – drugi:		
7204 49 300	– – – – v paketih	—	pr
	– – – – drugi:		
7204 49 910	– – – – – nesortirani in ne kategorizirani	—	pr
7204 49 990	– – – – – drugi	—	pr
7204 50	– Odpadni ingoti za pretaljevanje:		
7204 50 100	– – iz legiranega jekla	—	pr
7204 50 900	– – drugi	—	2.0 (1)
7205	Granule in prah iz grodlja, zrcalovine, železa ali jekla		
7205 10 000	– Granule	—	4.0
	– Prah:		
7205 21 000	– – iz legiranega jekla	—	4.0
7205 29 000	– – drug	—	3.0 (1)

II. ŽELEZO IN NELEGIRANO JEKLO

7206	Železo in nelegirano jeklo, v ingotih ali drugih primarnih oblikah (razen železa iz tar.št. 7203)		
7206 10 000	– Ingoti	—	3.0 (1)
7206 90 000	– Drugo	—	3.0 (1)
7207	Polizdelki iz železa ali nelegiranega jekla		
	– Ki vsebujejo manj kot 0,25 ut.% ogljika:		
7207 11	– – s pravokotnim (vključno s kvadratnim) prečnim prerezom, širine, ki je manjša od dvojne debeline:		
	– – – valjani ali kontinuirno vlti:		
7207 11 110	– – – – iz avtomatnega jekla	—	3.0 (1)
	– – – – drugi:		
7207 11 140	– – – – – debeline največ 130 mm	—	3.0 (1)
7207 11 160	– – – – – debeline več kot 130 mm	—	3.0 (1)
7207 11 900	– – – kovani	—	4.0 (1)
7207 12	– – drugi s pravokotnim (razen kvadratnega) prečnim prerezom:		
7207 12 100	– – – valjani ali kontinuirno vlti	—	3.0 (1)
7207 12 900	– – – kovani	—	4.0 (1)
7207 19	– – drugi:		
	– – – s krožnim ali mnogokotnim prečnim prerezom:		
	– – – – valjani ali kontinuirno vlti:		
7207 19 110	– – – – – iz avtomatnega jekla	—	6.0 (1)
	– – – – – drugi:		

Tarifna oznaka	Poimenovanje	Enota	Carinska stopnja
1	2	3	4
7207 19 140	----- kontinuirno vlti	—	4.0 (1)
7207 19 160	----- drugi	—	4.0 (1)
7207 19 190	---- kovani	—	5.0 (1)
	---- surovci za kotnike in profile:		
7207 19 310	---- valjani ali kontinuirno vlti	—	4.0 (1)
7207 19 390	---- kovani	—	5.0 (1)
7207 19 900	---- drugi	—	3.0 (1)
7207 20	— Ki vsebujejo 0,25 ut. % ali več ogljika:		
	— s pravokotnim (vključno s kvadratnim) prečnim prerezom širine, ki je manjša od dvojne debeline:		
	— valjani ali kontinuirno vlti:		
7207 20 110	---- iz avtomatnega jekla	—	3.0 (1)
	---- drugi, ki vsebujejo:		
7207 20 150	----- 0,25 ut. % ali več, vendar manj kot 0,6 ut. % ogljika	—	3.0 (1)
7207 20 170	----- 0,6 ut. % ali več ogljika	—	3.0 (1)
7207 20 190	---- kovani	—	4.0 (1)
	— drugi, s pravokotnim (razen kvadratnega) prečnim prerezom:		
7207 20 320	---- valjani ali kontinuirno vlti	—	3.0 (1)
7207 20 390	---- kovani	—	4.0 (1)
	— krožnega ali mnogokotnega prereza:		
	---- valjani ali kontinuirno vlti:		
7207 20 510	---- iz avtomatnega jekla	—	6.0 (1)
	---- drugi:		
7207 20 550	----- ki vsebujejo 0,25 ut. % ali več, vendar manj kot 0,6 ut. % ogljika	—	4.0 (1)
7207 20 570	----- ki vsebujejo 0,6 ut. % ali več ogljika	—	4.0 (1)
7207 20 590	---- kovani	—	5.0 (1)
	— surovci za kotnike in profile:		
7207 20 710	---- valjani ali kontinuirno vlti	—	4.0 (1)
7207 20 790	---- kovani	—	5.0 (1)
7207 20 900	---- drugi	—	3.0 (1)
7208	Ploščati toplo valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, širine 600 mm ali več, neplatirani in neprevlečeni		
7208 10 000	— V kolobarjih, toplo valjani, brez nadaljnje obdelave, z reliefnimi vzorci . .	—	4.0 (1)
	— Drugi, v kolobarjih, toplo valjani brez nadaljnje obdelave, luženi (dekapirani):		
7208 25 000	— debeline 4,75 mm ali več	—	10.0
7208 26 000	— debeline 3 mm in več, toda manj kot 4,75 mm	—	10.0
7208 27 000	— debeline manj kot 3 mm.	—	10.0
	— Drugi, v kolobarjih, toplo valjani brez nadaljnje obdelave:		
7208 36 000	— debeline več kot 10 mm	—	4.0 (1)
7208 37	— debeline 4,75 mm ali več, toda ne več kot 10 mm:		
7208 37 100	— za ponovno valjanje	—	4.0 (1)
7208 37 900	— drugi	—	10.0
7208 38	— debeline 3 mm in več, toda manj kot 4,75 mm:		
7208 38 100	— za ponovno valjanje	—	4.0 (1)
7208 38 900	— drugi	—	10.0
7208 39	— debeline manj kot 3 mm:		
7208 39 100	— za ponovno valjanje	—	4.0 (1)
7208 39 900	— drugi	—	10.0
7208 40	— Ne v kolobarjih, toplo valjani brez nadaljnje obdelave, z reliefnimi vzorci:		
7208 40 100	— debeline 2 mm ali več	—	5.0 (1)
7208 40 900	— debeline manj kot 2 mm	—	10.0
	— Drugi, ne v kolobarjih, toplo valjani, brez nadaljnje obdelave:		
7208 51	— debeline več kot 10 mm:		
7208 51 100	— valjani s štirih strani ali v zaprtem kalibru, širine do 1250 mm in debeline 4 mm in več	—	10.0
	— drugi, debeline:		
7208 51 300	— več kot 20 mm	—	10.0

Tarifna oznaka	Poimenovanje	Enota	Carinska stopnja
1	2	3	4
7208 51 500	— — — — več kot 15 mm, vendar ne več kot 20 mm	—	10.0
	— — — — več kot 10 mm, vendar ne več kot 15 mm, širine:		
7208 51 910	— — — — 2.050 mm ali več	—	5.0 (1)
7208 51 990	— — — — manj kot 2.050 mm	—	10.0
7208 52	— — drugi, debeline 4,75 mm ali več, vendar ne več kot 10 mm:		
7208 52 100	— — — valjani s štirih strani ali v zaprtem kalibru, širine do 1250 mm in debeline 4 mm in več	—	10.0
	— — — drugi, širine:		
7208 52 910	— — — — 2.050 mm ali več	—	5.0 (1)
7208 52 990	— — — — manj kot 2.050 mm	—	10.0
7208 53	— — debeline 3 mm in več, vendar manj kot 4,75 mm:		
7208 53 100	— — — valjani s štirih strani ali v zaprtem kalibru, širine do 1250 mm in debeline 4 mm in več	—	10.0
7208 53 900	— — — drugi	—	10.0
7208 54	— — debeline manj kot 3 mm:		
7208 54 100	— — — debeline 2 mm ali več	—	10.0
7208 54 900	— — — debeline manj kot 2 mm	—	10.0
7208 90	— Drugi:		
7208 90 100	— — ne dalje obdelani, razen površinske obdelave, in ne rezani v oblike, ki so drugačne od pravokotnih ali kvadratnih	—	5.0 (1)
7208 90 900	— — drugi	—	10.0
7209	Ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, širine 600 mm ali več, hladno valjani (hladno deformirani), neplatirani in neprevlečeni		
	— V kolobarjih, hladno valjani, brez nadaljnje obdelave:		
7209 15 000	— — debeline 3 mm in več	—	10.0
7209 16	— — debeline več kot 1 mm, vendar manj kot 3 mm:		
7209 16 100	— — — elektropločevine	—	10.0
7209 16 900	— — — drugi	—	10.0
7209 17	— — debeline od 0,5 mm in več, vendar ne več kot kot 1 mm:		
7209 17 100	— — — elektropločevine	—	10.0
7209 17 900	— — — drugi	—	10.0
7209 18	— — debeline manj kot 0,5 mm:		
7209 18 100	— — — elektropločevine	—	10.0
	— — — drugi:		
7209 18 910	— — — — debeline 0,35 mm ali več, vendar manj kot 0,5 mm	—	10.0
7209 18 990	— — — — debeline manj kot 0,35 mm	—	10.0
	— Drugi, ne v kolobarjih, hladno valjani, brez nadaljnje obdelave:		
7209 25 000	— — debeline 3 mm in več	—	10.0
7209 26	— — debeline več kot 1 mm, vendar manj kot 3 mm:		
7209 26 100	— — — elektropločevine	—	10.0
7209 26 900	— — — drugi	—	10.0
7209 27	— — debeline 0,5 mm ali več, vendar ne več kot kot 1 mm:		
7209 27 100	— — — elektropločevine	—	10.0
7209 27 900	— — — drugi	—	10.0
7209 28	— — debeline manj kot 0,5 mm:		
7209 28 100	— — — elektropločevine	—	10.0
7209 28 900	— — — drugi	—	10.0
7209 90	— Drugi:		
7209 90 100	— — ne dalje obdelani, razen površinske obdelave, in ne rezani v oblike, ki so drugačne od pravokotnih ali kvadratnih	—	5.0 (1)
7209 90 900	— — drugi	—	10.0
7210	Ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, širine 600 mm ali več, platirani ali prevlečeni		
	— Platirani ali prevlečeni s kositrom:		
7210 11	— — debeline 0,5 mm ali več:		

Tarifna oznaka	Poimenovanje	Enota	Carinska stopnja
1	2	3	4
7210 11 100	— — — ne dalje obdelani, razen površinske obdelave, in ne rezani v oblike, ki so drugačne od pravokotnih ali kvadratnih	—	5.0 (1)
7210 11 900	— — — drugi	—	5.0 (1)
7210 12	— — debeline do 0,5 mm: — — — ne dalje obdelani, razen površinske obdelave, in ne rezani v oblike, ki so drugačne od pravokotnih ali kvadratnih:		
7210 12 110	— — — pokositrena pločevina	—	5.0 (1)
7210 12 190	— — — drugo	—	5.0 (1)
7210 12 900	— — — drugi	—	5.0 (1)
7210 20	— Platirani ali prevlečeni s svincem, vključno tudi prevlečene z zlitino svinca in kositra:		
7210 20 100	— — ne dalje obdelani, razen površinske obdelave, in ne rezani v oblike, ki so drugačne od pravokotnih ali kvadratnih	—	5.0 (1)
7210 20 900	— — drugi	—	5.0 (1)
7210 30	— Elektrolitsko platirani ali prevlečeni s cinkom:		
7210 30 100	— — ne dalje obdelani, razen površinske obdelave, in ne rezani v oblike, ki so drugačne od pravokotnih ali kvadratnih	—	5.0 (1)
7210 30 900	— — drugi — Drugače platirani ali prevlečeni s cinkom:	—	5.0 (1)
7210 41	— — valoviti:		
7210 41 100	— — — ne dalje obdelani, razen površinske obdelave, in ne rezani v oblike, ki so drugačne od pravokotnih ali kvadratnih	—	5.0 (1)
7210 41 900	— — — drugi	—	5.0 (1)
7210 49	— — drugi:		
7210 49 100	— — — ne dalje obdelani, razen površinske obdelave, in ne rezani v oblike, ki so drugačne od pravokotnih ali kvadratnih	—	5.0 (1)
7210 49 900	— — — drugi	—	5.0 (1)
7210 50	— Platirani ali prevlečeni s kromovimi oksidi ali s kromom in kromovimi oksidi:		
7210 50 100	— — ne dalje obdelani, razen površinske obdelave, in ne rezani v oblike, ki so drugačne od pravokotnih ali kvadratnih	—	5.0 (1)
7210 50 900	— — drugi — Platirani ali prevlečeni z aluminijem:	—	5.0 (1)
7210 61	— — platirani ali prevlečeni z zlitino aluminija in cinka:		
7210 61 100	— — — ne dalje obdelani, razen površinske obdelave, in ne rezani v oblike, ki so drugačne od pravokotnih ali kvadratnih	—	5.0 (1)
7210 61 900	— — — drugi	—	5.0 (1)
7210 69	— — drugi:		
7210 69 100	— — — ne dalje obdelani, razen površinske obdelave, in ne rezani v oblike, ki so drugačne od pravokotnih ali kvadratnih	—	5.0 (1)
7210 69 900	— — — drugi	—	5.0 (1)
7210 70	— Pobarvani, lakirani ali prevlečeni s plastično maso: — — ne dalje obdelani, razen površinske obdelave, in ne rezani v oblike, ki so drugačne od pravokotnih ali kvadratnih:		
7210 70 310	— — — pokositrena pločevina in izdelki iz nje, platirani ali prevlečeni s kromovimi oksidi ali s kromom in kromovimi oksidi, lakirani	—	4.0 (1)
7210 70 390	— — — drugo	—	5.0 (1)
7210 70 900	— — — drugi	—	5.0 (1)
7210 90	— Drugi:		
7210 90 100	— — prevlečeni s srebrom ali zlatom, platino ali emajlirani — — drugi: — — — ne dalje odelani, razen površinske obdelave, vključno s prevlekanjem z drugimi kovinami (npr., pokositrani, pocinkani, pobakreni, pozlačeni ipd.) in ne rezani v oblike, ki so drugačne od pravokotnih ali kvadratnih:	—	5.0 (1)
7210 90 310	— — — platirani	—	5.0 (1)
7210 90 330	— — — prevlečeni s kositrom in tiskani	—	5.0 (1)
7210 90 380	— — — drugi	—	5.0 (1)
7210 90 900	— — — drugi	—	5.0 (1)

Tarifna oznaka	Poimenovanje	Enota	Carinska stopnja
1	2	3	4

7211	Ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, širine manj kot 600 mm, neplatirani in neprevlečeni		
	– Toplo valjani, brez nadaljnje obdelave:		
7211 13 000	– – valjani s štirih strani ali v zaprtem kalibru, širine več kot 150 mm in debeline ne manj kot 4 mm, ne v kolobarju in brez reliefnih vzorcev (gladki).....	—	12.0
7211 14	– – drugi, debeline 4,75 mm in več:		
7211 14 100	– – – širine več kot 500 mm	—	10.0
7211 14 900	– – – širine ne več kot 500 mm	—	10.0
7211 19	– – drugi:		
7211 19 200	– – – širine več kot 500 mm	—	10.0
7211 19 900	– – – širine ne več kot 500 mm	—	10.0
	– Hladno valjani, brez nadaljnje obdelave:		
7211 23	– – – ki vsebujejo manj kot 0,25 ut.% ogljika:		
7211 23 100	– – – širine več kot 500 mm	—	10.0
	– – – širine ne več kot 500 mm:		
7211 23 510	– – – – v kolobarjih, namenjeni za proizvodnjo bele (pokositrene) pločevine, drugi:	—	10.0
7211 23 910	– – – – elektropločevine	—	10.0
7211 23 990	– – – – drugi	—	10.0
7211 29	– – Drugi:		
7211 29 200	– – – širine več kot 500 mm	—	10.0
	– – – širine ne več kot 500 mm:		
7211 29 500	– – – – ki vsebujejo 0,25 ut.% ali več, vendar manj kot 0,6 ut.% ogljika . . .	—	10.0
7211 29 900	– – – – ki vsebujejo 0,6 ut.% ali več ogljika	—	10.0
7211 90	– Drugi:		
	– – širine več kot 500 mm:		
7211 90 110	– – – površinsko obdelani, brez nadaljnje obdelave	—	10.0
7211 90 190	– – – drugi	—	10.0
7211 90 900	– – širine ne več kot 500 mm	—	10.0
7212	Ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, široki manj kot 600 mm, platirani ali prevlečeni		
7212 10	– Platirani ali prevlečeni s kositrom:		
7212 10 100	– – pokositrena pločevina, površinsko obdelana, brez nadaljnje obdelave . . .	—	5.0 (1)
	– – drugi:		
	– – – širine več kot 500 mm:		
7212 10 910	– – – – površinsko obdelani, brez nadaljnje obdelave	—	5.0 (1)
7212 10 930	– – – – drugi	—	5.0 (1)
7212 10 990	– – – širine ne več kot 500 mm	—	5.0 (1)
7212 20	– Elektrolitsko platirani ali prevlečeni s cinkom:		
	– – širine več kot 500 mm :		
7212 20 110	– – – površinsko obdelani, brez nadaljnje obdelave	—	5.0 (1)
7212 20 190	– – – drugi	—	5.0 (1)
7212 20 900	– – širine ne več kot 500 mm	—	5.0 (1)
7212 30	– Drugače platirani ali prevlečeni s cinkom:		
	– – širine več kot 500 mm:		
7212 30 110	– – – površinsko obdelani, brez nadaljnje obdelave	—	5.0 (1)
7212 30 190	– – – drugi	—	5.0 (1)
7212 30 900	– – širine ne več kot 500 mm	—	5.0 (1)
7212 40	– Barvani, lakirani ali prevlečeni s plastično maso:		
7212 40 100	– – pokositrena pločevina, lakirana, brez nadaljnje obdelave	—	5.0 (1)
	– – drugi:		
	– – – širine več kot 500 mm:		
7212 40 910	– – – – površinsko obdelani, brez nadaljnje obdelave	—	4.0 (1)
7212 40 930	– – – – drugi	—	4.0 (1)
	– – – širine ne več kot 500 mm:		
7212 40 950	– – – – platirani ali prevlečeni s kromovimi oksidi ali s kromom in kromovimi oksidi, lakirani	—	5.0 (1)

Tarifna oznaka	Poimenovanje	Enota	Carinska stopnja
1	2	3	4
7212 40 980	— — — — drugi	—	5.0 (1)
7212 50	— Platirani ali prevlečeni na drug način:		
	— — širine več kot 500 mm:		
7212 50 100	— — — posrebreni, pozlačeni, prevlečeni s platino ali emajlirani	—	5.0 (1)
	— — — površinsko obdelani, brez nadaljnje obdelave:		
7212 50 310	— — — — prevlečeni s svincem	—	5.0 (1)
7212 50 510	— — — — drugi	—	5.0 (1)
7212 50 580	— — — drugi	—	5.0 (1)
	— — širine ne več kot 500 mm:		
7212 50 750	— — — prevlečeni ali platirani z bakrom	—	5.0 (1)
7212 50 910	— — — prevlečeni ali platirani s kromom ali nikljem	—	5.0 (1)
	— — — prevlečeni ali platirani z aluminijem:		
7212 50 930	— — — — prevlečeni ali platirani z zlitinami iz aluminija in cinka	—	5.0 (1)
7212 50 970	— — — — drugi	—	5.0 (1)
7212 50 990	— — — drugi	—	5.0 (1)
7212 60	— Platirani:		
	— — širine več kot 500 mm:		
7212 60 110	— — — površinsko obdelani, brez nadaljnje obdelave	—	5.0 (1)
7212 60 190	— — — drugi	—	5.0 (1)
	— — širine ne več kot 500 mm:		
	— — — površinsko obdelani, brez nadaljnje obdelave:		
7212 60 910	— — — — toplo valjani, platirani, brez nadaljnje obdelave	—	5.0 (1)
7212 60 930	— — — — drugi	—	5.0 (1)
7212 60 990	— — — drugi	—	5.0 (1)
7213	Palice in žica, toplo valjane, v ohlapnih kolobarjih, iz železa ali nelegiranega jekla		
7213 10 000	— Z vtiski, rebri, žlebovi ali drugimi deformacijami, povzročenimi med valjanjem	—	10.0
7213 20 000	— Druge, iz avtomatnega jekla	—	10.0
	— Druge:		
7213 91	— — s krožnim prečnim prerezom premera manj kot 14 mm:		
7213 91 100	— — — iz tipov, ki se uporabljajo za armiranje betona	—	10.0
7213 91 200	— — — iz jekla, ki se uporablja za žično armiranje pnevmatik (tyre cord)	—	10.0
	— — — druge:		
7213 91 410	— — — — ki vsebujejo 0,06 ut.% ali manj ogljika	—	10.0
7213 91 490	— — — — ki vsebujejo več kot 0,06 ut.%, vendar ne več kot 0.25 ut.% ogljika	—	10.0
7213 91 700	— — — — ki vsebujejo več kot 0,25 ut.%, vendar ne več kot 0.75 ut.% ogljika	—	10.0
7213 91 900	— — — — ki vsebujejo več kot 0.75 ut.% ogljika	—	10.0
7213 99	— — druge:		
7213 99 100	— — — ki vsebujejo manj kot 0.25 ut.% ogljika	—	10.0
7213 99 900	— — — ki vsebujejo 0,25 ut.% ali več ogljika	—	10.0
7214	Druge palice in žica, iz železa ali nelegiranega jekla, kovane, toplo valjane, toplo vlečene ali toplo iztiskane, brez nadaljnje obdelave, vključno s tistimi, ki so spiralno zvite po valjanju		
7214 10 000	— Kovane	—	10.0
7214 20 000	— Z vtiski, rebri, žlebovi ali drugimi deformacijami, povzročenimi med valjanjem ali spiralno zvite po valjanju	—	10.0
7214 30 000	— Druge, iz avtomatnega jekla	—	10.0
	— Druge:		
7214 91	— — s pravokotnim (razen kvadratnim) prerezom:		
7214 91 100	— — — ki vsebujejo manj kot 0,25 ut.% ogljika	—	10.0
7214 91 900	— — — ki vsebujejo 0,25 ut.% ogljika ali več	—	10.0
7214 99	— — druge:		
	— — — ki vsebujejo manj kot 0,25 ut.% ogljika:		
7214 99 100	— — — — iz tipov, ki se uporabljajo za armiranje betona	—	10.0
	— — — — druge, s krožnim prečnim prerezom in s premerom:		
7214 99 310	— — — — — 80 mm ali več	—	10.0

Tarifna oznaka	Poimenovanje	Enota	Carinska stopnja
1	2	3	4
7214 99 390	----- manj kot 80 mm	—	10.0
7214 99 500	---- druge	—	10.0
	--- druge, ki vsebujejo 0,25 ut.% in več, toda manj kot 0,6 ut.% ogljika:		
	---- druge, s krožnim prečnim prerezom in s premerom:		
7214 99 610	----- 80 mm ali več	—	10.0
7214 99 690	----- manj kot 80 mm	—	10.0
7214 99 800	---- druge	—	10.0
7214 99 900	- Druge, ki vsebujejo 0,6 ut.% ali več ogljika	—	10.0
7215	Druge palice in žica iz železa ali nelegiranega jekla		
7215 10 000	- Iz avtomatnega jekla, hladno oblikovane ali hladno dodelane, brez nadaljnje obdelave	—	10.0
7215 50	- Druge, hladno oblikovane ali hladno dodelane, brez nadaljnje obdelave:		
	- ki vsebujejo manj kot 0,25 ut.% ogljika:		
7215 50 110	--- pravokotnega (razen kvadratnega) prečnega prereza	—	10.0
7215 50 190	--- druge	—	10.0
7215 50 300	- ki vsebujejo 0,25 ut.% ali več, toda manj kot 0,6 ut.% ogljika	—	10.0
7215 50 900	- ki vsebujejo 0,6 ut.% ali več ogljika	—	10.0
7215 90	- Druge:		
7215 90 100	- toplo valjane, toplo vlečene ali iztiskane, platirane, brez nadaljnje obdelave	—	10.0
7215 90 900	- druge	—	10.0
7216	Kotni profili in drugi profili iz železa ali nelegiranega jekla		
7216 10 000	- U, I ali H profili, toplo valjani, toplo vlečeni ali iztiskani, brez nadaljnje obdelave, višine manj kot 80 mm	—	4.0 (1)
	- L ali T profili, toplo valjani, toplo vlečeni ali iztiskani, brez nadaljnje obdelave, višine manj kot 80 mm:		
7216 21 000	- L profili	—	4.0 (1)
7216 22 000	- T profili	—	4.0 (1)
	- U, I ali H profili, toplo valjani, toplo vlečeni ali iztiskani, brez nadaljnje obdelave, višine 80 mm in več:		
7216 31	- U profili:		
	- višine 80 mm ali več, vendar ne več kot 220 mm:		
7216 31 110	--- s paralelnima pasnicama	—	4.0 (1)
7216 31 190	--- drugi	—	4.0 (1)
	- višine več kot 220 mm:		
7216 31 910	--- s paralelnima pasnicama	—	4.0 (1)
7216 31 990	--- drugi	—	4.0 (1)
7216 32	- I profili:		
	- višine 80 mm ali več, vendar ne več kot 220 mm:		
7216 32 110	--- z paralelnima pasnicama	—	4.0 (1)
7216 32 190	--- drugi	—	4.0 (1)
	- višine več kot 220 mm:		
7216 32 910	--- s paralelnima pasnicama	—	4.0 (1)
7216 32 990	--- drugi	—	4.0 (1)
7216 33	- H profili:		
7216 33 100	- višine 80 mm ali več, vendar ne več kot 180 mm	—	4.0 (1)
7216 33 900	- višine več kot 180 mm	—	4.0 (1)
7216 40	- L ali T profili, toplo valjani, toplo vlečeni ali iztiskani, brez nadaljnje obdelave, višine 80 mm in več:		
7216 40 100	- L profili	—	4.0 (1)
7216 40 900	- T profili	—	4.0 (1)
7216 50	- Kotni profili in drugi profili, toplo valjani, toplo vlečeni ali iztiskani, brez nadaljnje obdelave:		
7216 50 100	- s prečnim prerezom, ki ga lahko zajamemo v kvadrat s stranico 80 mm . .	—	4.0 (1)
	- drugi:		
7216 50 910	- tračno železo z robno izboklino	—	4.0 (1)
7216 50 990	- drugo	—	4.0 (1)

Tarifna oznaka	Poimenovanje	Enota	Carinska stopnja
1	2	3	4

	– Kotni profili in drugi profili, hladno oblikovani ali hladno dodelani, brez nadaljnje obdelave:		
7216 61	– – izdelani iz ploščato valjanih izdelkov:		
7216 61 100	– – – C, L, U, Z, omega ali odprti profili	—	10.0
7216 61 900	– – – drugi	—	10.0
7216 69 000	– – drugi	—	10.0
	– Drugi:		
7216 91	– – hladno oblikovani ali hladno dodelani iz plosko valjanih izdelkov:		
7216 91 100	– – – profilirana (rebrasta) pločevina	—	10.0
	– – – drugi:		
	– – – – platirani ali prevlečeni s cinkom debeline:		
7216 91 300	– – – – manj kot 2,5 mm	—	5.0 (1)
7216 91 500	– – – – 2,5 mm ali več	—	5.0 (1)
7216 91 900	– – – – drugi	—	5.0 (1)
7216 99	– – drugi:		
7216 99 100	– – – toplo valjani, toplo vlečeni ali iztiskani, platirani, brez nadaljnje obdelave	—	4.0 (1)
7216 99 900	– – – drugi	—	10.0

7217
Hladno vlečena žica iz železa ali nelegiranega jekla

7217 10	– Neplatirana ali neprevlečena, polirana ali nepolirana:		
	– – ki vsebuje manj kot 0,25 ut.% ogljika:		
7217 10 100	– – – z največjo dimenzijo prečnega prereza manj kot 0,8 mm	—	5.0 (1)
	– – – z največjo dimenzijo prečnega prereza 0,8 mm ali več:		
7217 10 310	– – – – ki vsebuje vtiske, rebra, žlebiče ali druge deformacije, povzročene med procesom valjanja	—	10.0
7217 10 390	– – – – druga	—	10.0
7217 10 500	– – ki vsebuje 0,25 ut.% ali več, vendar manj kot 0,6 ut.% ogljika	—	10.0
7217 10 900	– – ki vsebuje 0,6 ut.% ali več ogljika	—	10.0
7217 20	– Platirana ali prevlečena s cinkom:		
	– – ki vsebuje manj kot 0,25 ut.% ogljika:		
7217 20 100	– – – z največjo dimenzijo prečnega prereza manj kot 0,8 mm	—	5.0 (1)
7217 20 300	– – – z največjo dimenzijo prečnega prereza 0,8 mm ali več	—	10.0
7217 20 500	– – ki vsebuje 0,25 ut.% ali več, vendar manj kot 0,6 ut.% ogljika	—	10.0
7217 20 900	– – ki vsebuje 0,6 ut.% ali več ogljika	—	10.0
7217 30	– Platirana ali prevlečena z drugimi navadnimi kovinami:		
	– – ki vsebuje manj kot 0,25 ut.% ogljika:		
	– – – z največjo dimenzijo prečnega prereza manj kot 0,8 mm:		
7217 30 110	– – – – prevlečena z bakrom	—	10.0
7217 30 190	– – – – druga	—	10.0
	– – – z največjo dimenzijo prečnega prereza 0,8 mm ali več:		
7217 30 310	– – – – prevlečena z bakrom	—	10.0
7217 30 390	– – – – druga	—	10.0
7217 30 500	– – ki vsebuje 0,25 ut.% ali več, vendar manj kot 0,6 ut.% ogljika	—	10.0
7217 30 900	– – ki vsebuje 0,6 ut.% ali več ogljika	—	10.0 (1)
7217 90	– Druga:		
	– – ki vsebuje manj kot 0,25 ut.% ogljika:		
7217 90 100	– – – z največjo dimenzijo prečnega prereza manj kot 0,8 mm	—	10.0
7217 90 300	– – – z največjo dimenzijo prečnega prereza 0,8 mm ali več	—	10.0
7217 90 500	– – ki vsebuje 0,25 ut.% ali več, vendar manj kot 0,6 ut.% ogljika	—	10.0
7217 90 900	– – ki vsebuje 0,6 ut.% ali več ogljika	—	10.0

III. *NERJAVNO JEKLO*

7218
Nerjavno jeklo v ingotih ali drugih primarnih oblikah; polizdelki iz nerjavnega jekla

7218 10 000	– Ingoti in druge primarne oblike	—	3.0 (1)
	– Drugo:		
7218 91	– – s pravokotnim (razen s kvadratnim) prečnim prerezom:		
	– – – valjani ali dobljeni s kontinuiranim litjem:		

Tarifna oznaka	Poimenovanje	Enota	Carinska stopnja
1	2	3	4
7218 91 110	----- 2,5% ali več niklja	—	3.0 (1)
7218 91 190	----- manj kot 2,5 % niklja	—	3.0 (1)
7218 91 900	--- kovani	—	4.0 (1)
7218 99	--- drugi:		
	--- s kvadratnim prečnim prerezom:		
7218 99 110	----- valjani ali dobljeni s kontinuiranim litjem	—	3.0 (1)
7218 99 190	----- kovani	—	4.0 (1)
	--- drugi:		
7218 99 200	----- valjani ali kontinuirno vlti	—	6.0 (1)
	----- kovani:		
7218 99 910	----- z okroglim ali mnogokotnim prečnim prerezom	—	6.0 (1)
7218 99 990	----- drugi	—	4.0 (1)

7219 Ploščato valjani izdelki iz nerjavnega jekla, širine 600 mm in več

	– Toplo valjani, v kolobarjih, brez nadaljnje obdelave:		
7219 11 000	– debeline več kot 10 mm	—	10.0
7219 12	– debeline 4,75 mm ali več, vendar ne več kot 10 mm:		
7219 12 100	– ki vsebujejo 2,5 ut.% ali več niklja	—	10.0
7219 12 900	– ki vsebujejo manj kot 2,5 ut.% niklja	—	10.0
7219 13	– debeline 3 mm ali več, vendar manj kot 4,75 mm:		
7219 13 100	– ki vsebujejo 2,5 ut.% ali več niklja	—	10.0
7219 13 900	– ki vsebujejo manj kot 2,5 ut.% niklja	—	10.0
7219 14	– debeline manj kot 3 mm:		
7219 14 100	– ki vsebujejo 2,5 ut.% ali več niklja	—	10.0
7219 14 900	– ki vsebujejo manj kot 2,5 ut.% niklja	—	10.0
	– Toplo valjani, ne v kolobarjih, brez nadaljnje obdelave:		
7219 21	– debeline več kot 10 mm:		
7219 21 100	– ki vsebujejo 2,5 ut.% ali več niklja	—	10.0
7219 21 900	– ki vsebujejo manj kot 2,5 ut.% niklja	—	10.0
7219 22	– debeline 4,75 mm in več, vendar ne več kot 10 mm:		
7219 22 100	– ki vsebujejo 2,5 ut.% ali več niklja	—	10.0
7219 22 900	– ki vsebujejo manj kot 2,5 ut.% niklja	—	10.0
7219 23 000	– debeline 3 mm in več, vendar manj kot 4,75 mm	—	10.0
7219 24 000	– debeline manj kot 3 mm.	—	10.0
	– Hladno valjani, brez nadaljnje obdelave:		
7219 31 000	– debeline 4,75 mm in več	—	10.0
7219 32	– debeline 3 mm in več, vendar manj kot 4,75 mm:		
7219 32 100	– ki vsebujejo 2,5 ut.% ali več niklja	—	10.0
7219 32 900	– ki vsebujejo manj kot 2,5 ut.% niklja	—	10.0
7219 33	– debeline več kot 1 mm, vendar manj kot 3 mm:		
7219 33 100	– ki vsebujejo 2,5 ut.% ali več niklja	—	10.0
7219 33 900	– ki vsebuje manj kot 2,5 ut.% niklja	—	10.0
7219 34	– debeline 0,5 mm in več, vendar ne več kot 1 mm:		
7219 34 100	– ki vsebujejo 2,5 ut.% ali več niklja	—	10.0
7219 34 900	– ki vsebujejo manj kot 2,5 ut.% niklja	—	10.0
7219 35	– debeline manj kot 0,5 mm:		
7219 35 100	– ki vsebujejo 2,5 ut.% ali več niklja	—	10.0
7219 35 900	– ki vsebujejo manj kot 2,5 ut.% niklja	—	10.0
7219 90	– Drugi:		
7219 90 100	– ne dalje odelani, razen površinske obdelave, vključno s prevlekanjem z drugimi kovinami (npr., pocinkani, pobakreni, pozlačeni ipd.) in ne rezani v oblike, ki so drugačne od pravokotnih ali kvadratnih	—	10.0
7219 90 900	– drugi	—	10.0

7220 Ploščato valjani izdelki iz nerjavnega jekla, širine manj kot 600 mm

	– Toplo valjani, brez nadaljnje obdelave:		
7220 11 000	– debeline 4,75 mm in več	—	10.0

Tarifna oznaka	Poimenovanje	Enota	Carinska stopnja
1	2	3	4
7220 12 000	— — debeline manj kot 4,75 mm	—	10.0
7220 20	— Hladno valjani, brez nadaljnje obdelave:		
7220 20 100	— — širine več kot 500 mm	—	10.0
	— — širine ne več kot 500 mm:		
	— — — debeline 3 mm ali več, ki vsebujejo (v utežnih %):		
7220 20 310	— — — — 2,5% ali več niklja	—	10.0
7220 20 390	— — — — manj kot 2,5% niklja	—	10.0
	— — — debeline več kot 0,35 mm, vendar manj kot 3 mm, ki vsebujejo (v utežnih %):		
7220 20 510	— — — — 2,5% ali več niklja	—	10.0
7220 20 590	— — — — manj kot 2,5% niklja	—	10.0
	— — — debeline do 0,35 mm, ki vsebujejo:		
7220 20 91	— — — — 2,5% ali več niklja:		
* 7220 20 911	— — — — — širine 13 mm ali manj	—	10.0
* 7220 20 919	— — — — — drugo	—	10.0
7220 20 990	— — — — manj kot 2,5% niklja	—	10.0
7220 90	— Drugi:		
	— — širine več kot 500 mm:		
7220 90 110	— — — površinsko obdelani, vključno s platiranjem, brez nadaljnje obdelave . .	—	10.0
7220 90 19	— — — drugi:		
* 7220 90 191	— — — — pločevina, prevlečena s PVC folijo, visok sijaj	—	10.0
* 7220 90 199	— — — — drugi	—	10.0
	— — širine ne več kot 500 mm:		
	— — — površinsko obdelani, vključno s platiranjem, brez nadaljnje obdelave:		
7220 90 310	— — — — toplo valjani, platirani	—	10.0
7220 90 390	— — — — drugi	—	10.0
7220 90 900	— — — drugi	—	10.0
7221 00	Palice in žica, toplo valjane, v ohlapnih kolobarjih, iz nerjav-nega jekla		
7221 00 100	— Ki vsebujejo 2,5 ut. % ali več niklja	—	10.0
7221 00 900	— Ki vsebujejo do 2,5 ut. % niklja.	—	10.0
7222	Druge palice in žica, kotni profili in drugi profili iz nerjavnega jekla		
	— Palice, toplo valjane, toplo vlečene ali iztiskane, brez nadaljnje obdelave:		
7222 11	— — okroglega prečnega prereza:		
	— — — premera 80 mm ali več, ki vsebujejo (v utežnih %):		
7222 11 110	— — — — 2,5 % ali več niklja	—	10.0
7222 11 190	— — — — manj kot 2,5 % niklja	—	10.0
	— — — premera 25 mm ali več, vendar manj kot 80 mm, ki vsebujejo (v utežnih %):		
7222 11 210	— — — — 2,5 % ali več niklja	—	10.0
7222 11 290	— — — — manj kot 2,5 % niklja	—	10.0
	— — — premera manj kot 25 mm, ki vsebujejo (v utežnih %):		
7222 11 910	— — — — 2,5 % ali več niklja	—	10.0
7222 11 990	— — — — manj kot 2,5 % niklja	—	10.0
7222 19	— — druge:		
7222 19 100	— — — ki vsebujejo 2,5 ut. % ali več niklja	—	10.0
7222 19 900	— — — ki vsebujejo manj kot 2,5 ut. % niklja	—	10.0
7222 20	— Palice in žica, hladno oblikovane ali hladno dodelane, brez nadaljnje obde-lave:		
	— — okroglega prečnega prereza:		
	— — — premera 80 mm ali več, ki vsebujejo (v utežnih %):		
7222 20 110	— — — — 2,5 % ali več niklja	—	10.0
7222 20 190	— — — — do 2,5 % niklja	—	10.0
	— — — premera 25 mm ali več, vendar manj kot 80 mm, ki vsebujejo (v utežnih %):		
7222 20 210	— — — — 2,5 % ali več niklja	—	10.0

Tarifna oznaka	Poimenovanje	Enota	Carinska stopnja
1	2	3	4
7222 20 290	— — — — manj kot 2,5 % niklja	—	10.0
	— — — premera manj kot 25 mm, ki vsebujejo (v utežnih %):		
7222 20 310	— — — 2,5 % ali več niklja	—	10.0
7222 20 390	— — — manj kot 2,5 % niklja	—	10.0
	— — druge, ki vsebujejo (v utežnih %):		
7222 20 810	— — — 2,5 % ali več niklja	—	10.0
7222 20 890	— — — manj kot 2,5 % niklja	—	10.0
7222 30	— Druge palice in žica:		
7222 30 100	— — toplo valjane, toplo vlečene ali iztiskane, platirane, brez nadaljnje obdelave	—	10.0 (1)
	— — kovane:		
7222 30 510	— — — ki vsebujejo 2,5 ut.% ali več niklja	—	10.0
7222 30 910	— — — ki vsebujejo manj kot 2,5 ut.% niklja	—	10.0
7222 30 980	— — druge	—	10.0
7222 40	— Kotni profili in drugi profili:		
7222 40 100	— — toplo valjani, toplo vlečeni ali iztiskani, brez nadaljnje obdelave	—	10.0
	— — drugi:		
7222 40 300	— — — toplo valjani, toplo vlečeni ali iztiskani, platirani, brez nadaljnje obdelave	—	10.0 (1)
	— — — drugi:		
	— — — — hladno oblikovani ali hladno dodelani, brez nadaljnje obdelave:		
7222 40 910	— — — — dobljeni iz ploščato valjanih izdelkov	—	10.0
7222 40 930	— — — — drugi	—	10.0
7222 40 990	— — — — drugi	—	10.0
7223 00	Hladno vlečena žica iz nerjavnega jekla		
	— Ki vsebuje 2,5 ut.% ali več niklja:		
7223 00 11	— — ki vsebuje 28 ut.% ali več, vendar ne več kot 31 ut.% niklja in 20 ut.% ali več, vendar ne več kot 22 ut.% kroma:		
* 7223 00 111	— — — premera 0,8 mm ali manj	—	10.0
* 7223 00 119	— — — drugo	—	10.0
7223 00 19	— — druga:		
* 7223 00 191	— — — premera 0,8 mm ali manj	—	10.0
* 7223 00 199	— — — drugo	—	10.0
	— Ki vsebuje manj kot 2,5 ut.% niklja:		
7223 00 91	— — ki vsebuje 13 ut.% ali več, vendar ne več kot 25 ut.% kroma in 3,5 ut.% ali več, vendar ne več kot 6 ut.% aluminija:		
* 7223 00 911	— — — premera 0,8 mm ali manj	—	10.0
* 7223 00 919	— — — drugo	—	10.0
7223 00 990	— — druga	—	10.0

IV. DRUGA LEGIRANA JEKLA; VOTLE PALICE ZA SVEDRE, IZ LEGIRANEGA ALI NELEGIRANEGA JEKLA

7224	Druga legirana jekla v ingotih ali drugih primarnih oblikah; polizdelki iz drugih legiranih jekel		
7224 10 000	— Ingoti in druge primarne oblike	—	10.0
7224 90	— Drugo:		
	— — s pravokotnim (vključno kvadratnim) prečnim prerezom:		
	— — — toplo valjani ali kontinuirno vlti:		
	— — — — pri katerih je širina manjša od dvakratne debeline:		
7224 90 010	— — — — — iz hitroreznega jekla	—	10.0
7224 90 050	— — — — — ki vsebujejo največ 0,7 ut.% ogljika, 0,5 ut.% ali več, vendar največ 1,2 ut.% mangana in 0,6 ut.% ali več, vendar največ 2,3 ut.% silicija; ki vsebujejo 0,0008 ut.% ali več bora z vsebnostjo katerih koli drugih elementov, ki je nižja od minimuma, omenjenega v opombi 1 f) k temu poglavju	—	10.0
7224 90 080	— — — — — drugi	—	10.0
7224 90 150	— — — — — drugi	—	10.0
7224 90 190	— — — kovani	—	10.0
	— — drugi:		

Tarifna oznaka	Poimenovanje	Enota	Carinska stopnja
1	2	3	4

	— — — toplo valjani ali kontinuirno vlti :		
7224 90 310	— — — ki vsebujejo ne manj kot 0,9 ut.%, vendar ne več kot 1,15 ut.% ogljika, ne manj kot 0,5 ut.%, vendar ne več kot 2 ut.% kroma in, če je priso- ten, ne več kot 0,5 ut.% molibdena	—	10.0
7224 90 390	— — — drugi	—	10.0
	— — — kovani:		
7224 90 910	— — — s krožnim ali mnogokotnim prečnim prerezom	—	10.0
7224 90 990	— — — kovani	—	10.0

7225 Ploščato valjani izdelki iz drugih legiranih jekel, širine 600 mm in več

	— Iz silicijevega jekla za elektropločevine:		
7225 11 000	— — zrnato usmerjeni	—	10.0
7225 19	— — drugi:		
7225 19 100	— — — toplo valjani	—	10.0
7225 19 900	— — — hladno valjani	—	10.0
7225 20	— Iz hitroreznega jekla:		
7225 20 200	— — valjani, površinsko obdelani, vključno platirani, brez nadaljnje obdelave, ali enostavno rezani v pravokotne oblike (vključno kvadratne)	—	10.0
7225 20 900	— — drugi	—	10.0
7225 30 000	— Drugi, toplo valjani, v kolobarjih, brez nadaljnje obdelave	—	10.0
7225 40	— Drugi, toplo valjani, ne v kolobarjih, brez nadaljnje obdelave:		
7225 40 200	— — debeline več kot 15 mm	—	10.0
7225 40 500	— — debeline 4,75 mm ali več, vendar ne več kot 15 mm	—	10.0
7225 40 800	— — debeline manj kot 4,75 mm	—	10.0
7225 50 000	— Drugi, hladno valjani (hladno deformirani), brez nadaljnje obdelave	—	10.0
	— Drugi:		
7225 91	— — elektrolitsko platirani ali prevlečeni s cinkom:		
7225 91 100	— — — površinsko obdelani, vključno platirani, brez nadaljnje obdelave, ali enos- tavno rezani v pravokotne oblike (vključno kvadratne)	—	10.0
7225 91 900	— — — drugi	—	10.0
7225 92	— — drugače platirani ali prevlečeni s cinkom:		
7225 92 100	— — — površinsko obdelani, vključno platirani, brez nadaljnje obdelave, ali enos- tavno rezani v pravokotne oblike (vključno kvadratne)	—	10.0
7225 92 900	— — — drugi	—	10.0
7225 99	— — drugi:		
7225 99 100	— — — površinsko obdelani, vključno platirani, brez nadaljnje obdelave, ali enos- tavno rezani v pravokotne oblike (vključno kvadratne)	—	10.0
7225 99 900	— — — drugi	—	10.0

7226 Ploščati valjani izdelki iz drugih legiranih jekel, širine manj kot 600 mm

	— Iz silicijevega jekla za elektropločevine:		
7226 11	— — zrnato usmerjeni:		
7226 11 100	— — — katerih širina presega 500 mm	—	10.0
7226 11 900	— — — katerih širina ne presega 500 mm	—	10.0
7226 19	— — drugi:		
7226 19 100	— — — toplo valjani, brez nadaljnje obdelave	—	10.0
	— — — drugi:		
7226 19 300	— — — — katerih širina presega 500 mm	—	10.0
7226 19 900	— — — — katerih širina ne presega 500 mm	—	10.0
7226 20	— Iz hitroreznega jekla:		
7226 20 200	— — toplo valjani, brez nadaljnje obdelave; širine, ki ne presega 500 mm, toplo valjani, platirani, brez nadaljnje obdelave; širine več kot 500 mm, hladno valjani (hladno deformirani) ali površinsko obdelani, vključno platirani, brez nadaljnje obdelave	—	10.0
7226 20 800	— — drugi	—	10.0
	— Drugi:		
7226 91	— — toplo valjani, brez nadaljnje obdelave:		

Tarifna oznaka	Poimenovanje	Enota	Carinska stopnja
1	2	3	4
7226 91 100	— — — debeline 4,75 mm ali več	—	10.0
7226 91 900	— — — debeline manj kot 4,75 mm	—	10.0
7226 92	— — hladno valjani (hladno deformirani), brez nadaljnje obdelave:		
7226 92 100	— — — širine več kot 500 mm	—	10.0
7226 92 900	— — — širine ne več kot 500 mm	—	10.0
7225 93	— — elektrolitsko platirani ali prevlečeni s cinkom:		
7226 93 200	— — — širine, ki ne presega 500 mm, toplo valjani, platirani, brez nadaljnje obdelave; širine več kot 500 mm, površinsko obdelani, vključno platirani, brez nadaljnje obdelave	—	10.0
7226 93 800	— — — drugi	—	10.0
7226 94	— — drugače platirani ali prevlečeni s cinkom:		
7226 94 200	— — — širine, ki ne presega 500 mm, toplo valjani, platirani, brez nadaljnje obdelave; širine več kot 500 mm, površinsko obdelani, vključno platirani, brez nadaljnje obdelave	—	10.0
7226 94 800	— — — drugi	—	10.0
7226 99	— — drugi:		
7226 99 200	— — — širine, ki ne presega 500 mm, toplo valjani, platirani, brez nadaljnje obdelave; širine več kot 500 mm, površinsko obdelani, vključno platirani, brez nadaljnje obdelave	—	10.0
7226 99 800	— — — drugi	—	10.0
7227	Palice in žica, toplo valjani, v ohlapno navitih kolobarjih, iz drugih legiranih jekel		
7227 10 000	— Iz hitroreznega jekla	—	10.0
7227 20 000	— Iz silicij-manganovih jekel	—	10.0
7227 90	— Druga:		
7227 90 100	— — ki vsebuje 0,0008 ut.% ali več bora, z vsebnostjo katerega koli elementa, manjšo od minimuma, omenjenega v opombi 1 f) k temu poglavju	—	10.0
7227 90 500	— — ki vsebuje najmanj 0,9 ut.%, vendar največ 1,15 ut.% ogljika, najmanj 0,5 ut.%, vendar največ 2 ut.% kroma in, če je prisoten, največ 0,5 ut.% molibdena	—	10.0
7227 90 950	— — druga	—	10.0
7228	Palice, kotni profili in drugi profili iz drugih legiranih jekel; votle palice za svedre, iz legiranih ali nelegiranih jekel		
7228 10	— Palice iz hitroreznega jekla:		
7228 10 100	— — toplo valjane, toplo vlečene ali iztiskane, brez nadaljnje obdelave	—	10.0
	— — druge:		
7228 10 300	— — — toplo valjane, toplo vlečene ali iztiskane, platirane, brez nadaljnje obdelave	—	10.0
7228 10 500	— — — kovane	—	10.0
7228 10 900	— — — druge	—	10.0
7228 20	— Palice iz silicij-manganovega jekla:		
	— — toplo valjane, toplo vlečene ali iztiskane, brez nadaljnje obdelave:		
7228 20 110	— — — s pravokotnim (razen kvadratnega) prečnim prerezom, valjane s štirih strani	—	10.0
7228 20 190	— — — druge	—	10.0
	— — druge:		
7228 20 300	— — — toplo valjane, toplo vlečene ali iztiskane, platirane, brez nadaljnje obdelave	—	10.0
7228 20 600	— — — druge	—	10.0
7228 30	— Druge palice, toplo valjane, toplo vlečene ali iztiskane, brez nadaljnje obdelave:		
7228 30 200	— — iz orodnega jekla	—	10.0
	— — ki vsebujejo najmanj 0,9 ut.%, vendar največ 1,15 ut.% ogljika, najmanj 0,5 ut.%, vendar največ 2 ut.% kroma in če je prisoten, največ 0,5 ut.% molibdena:		
7228 30 410	— — — s krožnim prečnim prerezom in s premerom 80 mm ali več	—	10.0
7228 30 490	— — — druge	—	10.0

Tarifna oznaka	Poimenovanje	Enota	Carinska stopnja
1	2	3	4

	– – druge:		
	– – – krožnega prereza, s premerom:		
7228 30 610	– – – – 80 mm ali več	—	10.0
7228 30 690	– – – – manj kot 80 mm	—	10.0
7228 30 700	– – – pravokotnega (razen kvadratnega) prereza, valjane s štirih strani	—	10.0
7228 30 890	– – – druge	—	10.0
7228 40	– Druge palice, kovane, brez nadaljnje obdelave:		
7228 40 100	– – iz orodnega jekla	—	10.0
7228 40 900	– – druge	—	10.0
7228 50	– Palice, hladno oblikovane ali hladno dodelane, brez nadaljnje obdelave:		
7228 50 200	– – iz orodnega jekla	—	10.0
7228 50 400	– – ki vsebujejo najmanj 0,9 ut.%, vendar največ 1,15 ut.% ogljika, najmanj 0,5 ut.%, vendar ne več kot 2 ut.% kroma in, če je prisoten, največ 0,5 ut.% molibdena	—	10.0
	– – druge:		
	– – – s krožnim prerezom, s premerom:		
7228 50 610	– – – – 80 mm ali več	—	10.0
7228 50 690	– – – – manj kot 80 mm	—	10.0
7228 50 700	– – – s pravokotnim (razen s kvadratnim) prerezom, valjane s štirih strani . .	—	10.0
7228 50 890	– – – druge	—	10.0
7228 60	– Druge palice:		
7228 60 100	– – toplo valjane, toplo vlečene ali iztiskane, samo platirane, brez nadaljnje obdelave	—	10.0
	– – druge:		
7228 60 810	– – – iz orodnega jekla	—	10.0
7228 60 890	– – – druge	—	10.0
7228 70	– Kotni profili in drugi profili:		
7228 70 100	– – toplo valjani, toplo vlečeni ali iztiskani, brez nadaljnje obdelave:	—	10.0
	– – drugi:		
7228 70 310	– – – toplo valjani, toplo vlečeni ali iztiskani, platirani, brez nadaljnje obdelave	—	10.0
	– – – drugi:		
7228 70 910	– – – – hladno oblikovani ali hladno dodelani, brez nadaljnje obdelave	—	10.0
7228 70 990	– – – – drugi	—	10.0
7228 80	– Votle palice za svedre:		
7228 80 100	– – iz legiranega jekla	—	10.0
7228 80 900	– – iz nelegiranega jekla	—	10.0
7229	Hladno vlečena žica iz drugih legiranih jekel		
7229 10 000	– Iz hitroreznega jekla	—	10.0
7229 20 000	– Iz silicij-manganovega jekla	—	10.0
7229 90	– Druga:		
7229 90 500	– – ki vsebuje najmanj 0,9 ut.%, vendar največ 1,15 ut.% ogljika, najmanj 0,5 ut.%, vendar največ 2 ut.% kroma in, če je prisoten, največ 0,5 ut.% molibdena	—	10.0
7229 90 900	– – druga	—	10.0

73. poglavje

IZDELKI IZ ŽELEZA IN JEKLA

Opombi

1. V tem poglavju so z izrazom "**lito železo**" mišljeni izdelki, dobljeni z litjem, v katerih železo v utežnih % prevladuje nad vsakim drugim elementom in ki ne ustrezajo kemični sestavi jekla, definiranega v opombi 1 pod (d) k 72. poglavju.
2. V tem poglavju so z izrazom "**žica**" mišljeni toplo ali hladno oblikovani izdelki s kakršno koli obliko prečnega prereza, katerih nobena dimenzija prečnega prereza ne presega 16 mm.

Tarifna oznaka	Poimenovanje	Enota	Carinska stopnja
1	2	3	4

7301 Piloti iz železa ali jekla, vključno vrtani, prebiti ali izdelani iz sestavljenih elementov; zvarjeni profili in kotniki iz železa ali jekla

7301 10 000	– Piloti	—	5.0
7301 20 000	– Zvarjeni profili in kotniki	—	5.0

7302 Deli za železniške in tramvajske tire, iz železa ali jekla; tirnice, vodila in zobate tirnice, kretniški jezički, križišča, spojne palice in drugi deli kretnic, pragovi, tirne vezice, tirna ležišča, klini za tirna ležišča, podložne plošče, pričvrščevalne ploščice, distančne palice, drugi deli, posebej konstruirani za postavljanje, spajanje in pritrjevanje tirnic

7302 10	– Tirnice:		
7302 10 100	– – elektroprevodne, z deli iz neželeznih kovin	—	6.0 (1)
	– – druge:		
	– – – nove:		
7302 10 310	– – – z maso 20 kg ali več na meter	—	4.0 (1)
7302 10 390	– – – z maso manj kot 20 kg na meter	—	4.0 (1)
7302 10 900	– – – rabljene	—	3.0 (1)
7302 20 000	– Pragovi za tirnice	—	4.0 (1)
7302 30 000	– Kretniški jezički, križišča, spojne palice in drugi deli kretnic	—	5.0 (1)
7302 40	– Tirne vezice in podložne plošče:		
7302 40 100	– – valjane	—	10.0
7302 40 900	– – druge	—	10.0
7302 90	– Drugo:		
7302 90 100	– – tirna vodila	—	10.0
7302 90 300	– – tirne vezice, tirna ležišča in klini za tirna ležišča	—	10.0
7302 90 900	– – drugo	—	10.0

7303 00 Cevi in votli profili iz litega železa

7303 00 100	– Cevi in votli profili, ki se uporabljajo v tlačnih sistemih.	—	6.0 (1)
7303 00 900	– Drugi	—	6.0 (1)

7304 Cevi in votli profili, brezšivni, iz železa (razen litega železa) ali jekla

7304 10	– Cevi za naftovode ali plinovode:		
7304 10 100	– – z zunanjim premerom do vključno 168,3 mm	—	9.0 (1)
7304 10 300	– – z zunanjim premerom več kot 168,3 mm, vendar do vključno 406,4 mm	—	9.0 (1)
7304 10 900	– – z zunanjim premerom več kot 406,4 mm	—	9.0 (1)
	– Zaščitne cevi ("casing"), proizvodne cevi ("tubing") in vrtalne cevi, ki se uporabljajo pri vrtanju za pridobivanje nafte ali plina:		
7304 21 000	– – vrtalne cevi	—	3.0 (1)
7304 29	– – drugo:		
7304 29 110	– – – z zunanjim premerom do vključno 406,4 mm	—	9.0 (1)

Tarifna oznaka	Poimenovanje	Enota	Carinska stopnja
1	2	3	4
7304 29 190	— — — z zunanjim premerom več kot 406,4 mm	—	9.0 (1)
	— Drugi, s krožnim prečnim prerezom, iz železa in nelegiranega jekla:		
7304 31	— — hladno vlečeni ali hladno oblikovani (hladno deformirani):		
7304 31 100	— — — opremljeni s priborom (fitingi), ustrezni za pretok plina ali tekočine, za uporabo v civilnem letalstvu	—	pr
	— — — drugi:		
7304 31 910	— — — — precizne cevi	—	9.0 (1)
7304 31 990	— — — — drugi	—	9.0 (1)
7304 39	— — drugi:		
7304 39 100	— — — neobdelani, ravni in z enakomerno debelino sten, za uporabo zgolj pri proizvodnji cevi in votlih profilov z drugimi prečnimi prerezi in debelinami sten	—	9.0 (1)
	— — — drugi:		
7304 39 200	— — — — opremljeni s priborom (fitingi), ustrezni za pretok plina ali tekočine, za uporabo v civilnem letalstvu	—	pr
	— — — — drugi:		
7304 39 300	— — — — — z zunanjim premerom več kot 421 mm in z debelino sten več kot 10,5 mm	—	9.0 (1)
	— — — — — drugi:		
	— — — — — navojne cevi (za plinovode):		
7304 39 510	— — — — — — platirane ali prevlečene s cinkom	—	9.0 (1)
7304 39 590	— — — — — — druge	—	9.0 (1)
	— — — — — — drugi, z zunanjim premerom:		
7304 39 910	— — — — — — do vključno 168,3 mm	—	9.0 (1)
7304 39 930	— — — — — — več kot 168,3 mm, vendar do vključno 406,4 mm	—	9.0 (1)
7304 39 990	— — — — — — več kot 406,4 mm	—	9.0 (1)
	— Drugi, s krožnim prečnim prerezom, iz nerjavnega jekla:		
7304 41	— — hladno vlečeni ali hladno oblikovani (hladno deformirani):		
7304 41 100	— — — opremljeni s priborom (fitingi), ustrezni za pretok plina ali tekočine, za uporabo v civilnem letalstvu	—	pr
7304 41 900	— — — drugi	—	9.0 (1)
7304 49	— — drugi:		
7304 49 100	— — — neobdelani, ravni in z enakomerno debelino sten, za uporabo zgolj pri proizvodnji cevi in votlih profilov z drugimi prečnimi prerezi in debelinami sten	—	9.0 (1)
	— — — drugi:		
7304 49 300	— — — — opremljeni s priborom (fitingi), ustrezni za pretok plina ali tekočine, za uporabo v civilnem letalstvu	—	pr
	— — — — drugi:		
7304 49 910	— — — — — z zunanjim premerom do vključno 406,4 mm	—	9.0 (1)
7304 49 990	— — — — — z zunanjim premerom več kot 406,4 mm	—	9.0 (1)
	— Drugi, s krožnim prečnim prerezom, iz drugega legiranega jekla:		
7304 51	— — hladno vlečeni ali hladno oblikovani (hladno deformirani):		
	— — — ravni in z enakomerno debelino sten, iz legiranega jekla, ki vsebuje najmanj 0,9 ut.%, vendar ne več kot 1,15 ut.% ogljika, najmanj 0,5 ut.%, vendar največ 2 ut.% kroma in največ do 0,5 ut.% molibdena, če ga vsebujejo, dolžine:		
7304 51 110	— — — — do vključno 4,5 m	—	9.0 (1)
7304 51 190	— — — — več kot 4,5 m	—	9.0 (1)
	— — — drugi:		
7304 51 300	— — — — opremljeni s priborom (fitingi), ustrezni za pretok plina ali tekočine, za uporabo v civilnem letalstvu	—	pr
	— — — — drugi:		
7304 51 910	— — — — — precizne cevi	—	9.0 (1)
7304 51 990	— — — — — drugi	—	9.0 (1)
7304 59	— — drugi:		
7304 59 100	— — — neobdelani, ravni in z enakomerno debelino sten, za uporabo zgolj pri izdelavi cevi z drugačnimi prečnimi prerezi in debelinami sten	—	9.0 (1)

Tarifna oznaka	Poimenovanje	Enota	Carinska stopnja
1	2	3	4
	— — — drugi, ravni, z enakomerno debelino sten, iz legiranega jekla, ki vsebuje najmanj 0,9 ut.%, vendar največ 1,15 ut.% ogljika, najmanj 0,5 ut.%, vendar največ 2 ut.% kroma in največ do 0,5 ut.% molibdena, če ga vsebujejo, dolžine:		
7304 59 310	— — — do vključno 4,5 m	—	9.0 (1)
7304 59 390	— — — več kot 4,5 m	—	9.0 (1)
	— — — drugi:		
7304 59 500	— — — opremljeni s priborom(fitingi), ustrezni za pretok plina ali tekočine za uporabo v civilnem letalstvu	—	9.0 (1)
	— — — drugi:		
7304 59 910	— — — — z zunanjim premerom do vključno 168,3 mm	—	9.0 (1)
7304 59 930	— — — — z zunanjim premerom več kot 168,3 mm, vendar do vključno 406,4 mm	—	9.0 (1)
7304 59 990	— — — — z zunanjim premerom več kot 406,4 mm	—	9.0 (1)
7304 90	— Drugi:		
7304 90 100	— — opremljeni s priborom (fitingi), ustrezni za pretok plina ali tekočine, za uporabo v civilnem letalstvu	—	pr
7304 90 900	— — drugi	—	9.0 (1)
7305	Druge cevi (npr. varjene, kovičene ali zaprte na podoben način), s krožnim prečnim prerezumom, katerega zunanji premer presega 406,4 mm, iz železa ali jekla		
	— Cevi za naftovode ali plinovode:		
7305 11 000	— — vzdolžno varjene, električno obložno	—	9.0 (1)
7305 12 000	— — druge, vzdolžno varjene	—	9.0 (1)
7305 19 000	— — druge	—	9.0 (1)
7305 20	— Zaščitne cevi ("casing"), ki se uporabljajo pri vrtanju za pridobivanje nafte ali plina:		
7305 20 100	— — vzdolžno varjene	—	9.0 (1)
7305 20 900	— — druge	—	9.0 (1)
	— Druge, varjene:		
7305 31 000	— — vzdolžno varjene	—	9.0 (1)
7305 39 000	— — druge	—	9.0 (1)
7305 90 000	— Druge	—	9.0 (1)
7306	Druge cevi in votli profili (npr. z odprtimi spoji, varjeni, kovičeni ali zaprti na podoben način), iz železa ali jekla		
7306 10	— Cevi za naftovode ali plinovode:		
	— — vzdolžno varjene, z zunanjim premerom:		
7306 10 110	— — — do vključno 168,3 mm	—	9.0 (1)
7306 10 190	— — — več kot 168,3 mm, vendar do vključno 406,4 mm	—	9.0 (1)
7306 10 900	— — spiralno varjene	—	9.0 (1)
7306 20 000	— Zaščitne cevi ("casing") in proizvodne cevi ("tubing"), ki se uporabljajo pri vrtanju za pridobivanje nafte ali plina.	—	9.0 (1)
7306 30	— Drugi, varjeni, s krožnim prečnim prerezumom, iz železa ali nelegiranega jekla:		
7306 30 100	— — opremljeni s priborom (fiting), ustrezni za pretok plina ali tekočine, za uporabo v civilnem letalstvu	—	10.0
	— — drugi:		
	— — — precizne cevi, z debelino sten:		
7306 30 210	— — — — do vključno 2 mm	—	10.0
7306 30 290	— — — — več kot 2 mm	—	10.0
	— — — drugi:		
	— — — — navojne cevi (za plinovode)		
7306 30 510	— — — — platirane ali prevlečene s cinkom	—	10.0
7306 30 590	— — — — druge	—	10.0
	— — — — drugi, z zunanjim premerom:		
	— — — — — do vključno 168,3 mm:		
7306 30 710	— — — — — platirani ali prevlečeni s cinkom	—	10.0

Tarifna oznaka	Poimenovanje	Enota	Carinska stopnja
1	2	3	4
7306 30 780	----- drugi	—	10.0
7306 30 900	----- več kot 168,3 mm, vendar do vključno 406,4 mm	—	10.0
7306 40	— Drugi, varjeni, s krožnim prečnim prerezom, iz nerjavnega jekla:		
7306 40 100	— opremljeni s priborom (fiting), ustrezni za pretok plina ali tekočine, za uporabo v civilnem letalstvu	—	pr
	— drugi:		
7306 40 910	— hladno vlečeni ali hladno oblikovani (hladno deformirani)	—	9.0 (1)
7306 40 990	— drugi	—	9.0 (1)
7306 50	— Drugi, varjeni, s krožnim prečnim prerezom, iz drugih legiranih jekel:		
7306 50 100	— opremljeni s priborom (fiting), ustrezni za pretok plina ali tekočine, za uporabo v civilnem letalstvu	—	pr
	— drugi:		
7306 50 910	— precizne cevi	—	9.0 (1)
7306 50 990	— drugi	—	9.0 (1)
7306 60	— Drugi, varjeni, ki nimajo krožnega prečnega prereza:		
7306 60 100	— opremljeni s priborom (fiting), ustrezni za pretok plina ali tekočine, za uporabo v civilnem letalstvu	—	10.0
	— drugi:		
	— s pravokotnim (vključno s kvadratnim) prečnim prerezom, z debelino sten:		
7306 60 310	— do vključno 2 mm	—	10.0
7306 60 390	— več kot 2 mm	—	10.0
7306 60 900	— z drugačnimi prečnimi prerezi	—	10.0
7306 90 000	— Drugo	—	10.0
7307	Pribor (fitingi) za cevi (npr.: spojnice, kolena, oglavki) iz železa ali jekla		
	— Liti pribor (fitingi):		
7307 11	— iz netempranega litega železa:		
7307 11 10	— ki se uporablja v tlačnih sistemih:		
* 7307 11 101	— fazonski kosi za litoželezne cevi	—	10.0
* 7307 11 109	— drug	—	10.0
7307 11 900	— drug	—	10.0
7307 19	— drug:		
7307 19 100	— iz tempranega litega železa	—	10.0
7307 19 900	— drug	—	10.0
	— Drug, iz nerjavnega jekla:		
7307 21 000	— prirobnice	—	10.0
7307 22	— kolena, loki in oglavki z navojem:		
7307 22 100	— oglavki z navojem	—	10.0
7307 22 900	— spojnice in kolena	—	10.0
7307 23	— pribor (fitingi) za varjenje:		
7307 23 100	— kolena in loki	—	10.0
7307 23 900	— drugo	—	10.0
7307 29	— drug:		
7307 29 100	— navojni	—	10.0
7307 29 300	— za varjenje	—	10.0
7307 29 900	— drug	—	10.0
	— Drugo:		
7307 91 000	— prirobnice	—	10.0
7307 92	— kolena, loki in oglavki z navojem:		
7307 92 100	— oglavki z navojem	—	10.0
7307 92 900	— spojnice in kolena	—	10.0
7307 93	— pribor (fitingi) za varjenje:		
	— z največjim zunanjim premerom do vključno 609,6 mm:		
7307 93 110	— kolena in loki	—	10.0
7307 93 190	— drugo	—	10.0
	— z največjim zunanjim premerom več kot 609,6 mm:		
7307 93 910	— kolena in loki	—	10.0

Tarifna oznaka	Poimenovanje	Enota	Carinska stopnja
1	2	3	4
7307 93 990	— — — — drugo	—	10.0
7307 99	— — drug:		
7307 99 100	— — — navojni	—	10.0
7307 99 300	— — — za varjenje	—	10.0
7307 99 900	— — — drug	—	10.0
7308	Konstrukcije (razen montažnih zgradb iz tar. št. 9406) in deli konstrukcij (npr.: mostovi in mostne sekcije, vrata za zapornice, stolpi, predalčni stebri, strehe, strešna ogrodja, vrata in okna ter okviri zanje, pragovi za vrata, roloji, ograje in stebri), iz železa ali jekla; pločevine, palice, profili, kotniki, cevi in podobno, pripravljeni za uporabo v konstrukcijah, iz železa ali jekla		
7308 10 000	— Mostovi in deli mostne konstrukcije.	—	5.0
7308 20 000	— Stolpi in predalčni stebri	—	5.0
7308 30 000	— Vrata, okna in okvirji zanje ter pragovi za vrata	—	10.0
7308 40	— Podporniki in drugi elementi za gradbene odre in opaže in podporniki za rudniške jaške:		
7308 40 100	— — jamsko podporje	—	5.0
7308 40 900	— — drugo	—	10.0
7308 90	— Drugo:		
7308 90 100	— — zapornice, deli za jezove, pristaniški odri, trdni doki in druge pomorske in rečne konstrukcije	—	10.0
	— — drugo:		
	— — — zgolj ali predvsem iz pločevine:		
7308 90 510	— — — — plošče iz dveh slojev profilirane (rebraste) pločevine z izolacijskim jedrom	—	10.0
7308 90 590	— — — — drugo	—	10.0
7308 90 99	— — — drugo:		
* 7308 90 991	— — — — konstrukcije za vzrejo malih domačih živali (npr. baterije za kunce) .	—	10.0
* 7308 90 999	— — — — drugo	—	10.0
7309 00	Rezervoarji, cisterne, sodi in podobni kontejnerji za kakršen koli material (razen komprimiranih ali utekočinjenih plinov), iz železa ali jekla, s prostornino več kot 300 litrov, z oblogo ali brez nje, s toplotno izolacijo ali brez nje, toda brez mehaničnih ali termičnih naprav		
7309 00 100	— Za pline (razen komprimiranega ali utekočinjenega plina).	—	10.0
	— Za tekočine:		
7309 00 300	— — obloženi ali toplotno izolirani	—	10.0
	— — drugi, s prostornino:		
7309 00 510	— — — več kot 100.000 litrov	—	10.0
7309 00 590	— — — do vključno 100.000 litrov	—	10.0
7309 00 900	— Za trdne snovi.	—	4.0 (1)
7310	Cisterne, sodi, pločevinaste škatle in podobni kontejnerji, za kakršen koli material (razen komprimiranih ali utekočinjenih plinov), iz železa ali jekla, s prostornino do 300 litrov, z oblogo ali brez obloge, s toplotno izolacijo ali brez nje, toda brez mehaničnih ali termičnih naprav		
7310 10 000	— S prostornino 50 litrov in več.	—	10.0
	— S prostornino manj kot 50 litrov:		
7310 21	— — pločevinke, ki se zaprejo s spajkanjem ali robljenjem:		
7310 21 10	— — — pločevinke za shranjevanje hrane in pijače:		
* 7310 21 101	— — — — za shranjevanje mesnih izdelkov s pravokotnim dnom in pokrovom 103x166 mm (flat)	—	14.0

Tarifna oznaka	Poimenovanje	Enota	Carinska stopnja
1	2	3	4
* 7310 21 102	— — — — za shranjevanje pijače skupaj s pokrovčki in z debelino pločevinke manj kot 0,5 mm	—	14.0
* 7310 21 109	— — — — drugo	—	14.0
	— — — drugo, z debelino stene:		
7310 21 910	— — — — manj kot 0,5 mm	—	14.0
7310 21 990	— — — — 0,5 mm ali več	—	10.0
7310 29	— — drugo:		
7310 29 100	— — — z debelino stene manj kot 0,5 mm	—	10.0
7310 29 900	— — — z debelino stene 0,5 mm ali več	—	10.0
7311 00	Kontejnerji za komprimirane ali utekočinjene pline, iz železa ali jekla		
7311 00 10	— Brezšivni:		
* 7311 00 101	— — za tehnične pline: vodik - H ₂ , kisik - O ₂ , argon - Ar, ogljikov dioksid - CO ₂ in njihove mešanice	—	16.0
* 7311 00 109	— — drugo	—	16.0
	— Drugi, s prostornino:		
7311 00 910	— — manj kot 1.000 litrov	—	16.0
7311 00 990	— — 1.000 litrov ali več	—	16.0
7312	Vpredena žica, vrvi in kabli, pleteni trakovi ipd., iz železa ali jekla, ki niso električno izolirani		
7312 10	— Vpredena žica, vrvi in kabli:		
7312 10 100	— — opremljeni s priborom (fitingi) ali predelani v izdelke za uporabo v civilnem letalstvu	—	9.0
	— — drugi:		
7312 10 300	— — — iz nerjavnega jekla	—	10.0
	— — — drugi, z največjim prečnim prerezom:		
	— — — — do vključno 3 mm:		
7312 10 510	— — — — — platirani ali prevlečeni z zlitinami bakra in cinka (medenina)	—	10.0 (1)
7312 10 590	— — — — — drugi	—	10.0
	— — — — — več kot 3 mm:		
	— — — — — vpredena žica:		
7312 10 710	— — — — — neprevlečena	—	10.0
	— — — — — prevlečena:		
7312 10 750	— — — — — — platirana ali prevlečena s cinkom	—	10.0
7312 10 790	— — — — — — druga	—	10.0
	— — — — — vrvi in kabli (vključno z zaporo spiralno zavitih):		
	— — — — — neprevlečeni ali samo prekriti ali prevlečeni s cinkom, z največjim prečnim prerezom:		
7312 10 820	— — — — — — več kot 3 mm vendar ne več kot 12 mm	—	10.0
7312 10 840	— — — — — — več kot 12 mm vendar ne več kot 24 mm	—	10.0
7312 10 860	— — — — — — več kot 24 mm vendar ne več kot 48 mm	—	10.0
7312 10 880	— — — — — — več kot 48 mm	—	10.0
7312 10 990	— — — — — — drugi	—	10.0
7312 90	— Drugo:		
7312 90 100	— — opremljeno s priborom (fitingi) ali predelano v izdelke za uporabo v civilnem letalstvu	—	10.0
7312 90 900	— — drugo	—	10.0
7313 00 000	Bodeča žica iz železa ali jekla; torzijsko zaviti (vpredeni) trakovi ali enojna ploščata žica, z bodicami ali brez njih, in rahlo torzijsko zavita (vpredena) dvojna žica, ki se uporablja za ograje, iz železa ali jekla.	—	10.0
7314	Tkanine (vključno z brezkončnimi trakovi), rešetke, mreže in ograje iz železne ali jeklene žice; rešetke, dobljene z razrezo-		

Tarifna oznaka	Poimenovanje	Enota	Carinska stopnja
1	2	3	4

vanjem ali raztegovanjem enega kosa pločevine ali traku, iz železa ali jekla

	– Tkani izdelki:		
7314 12 000	– – neskončni trakovi za stroje iz nerjavnega jekla	—	10.0
7314 13 000	– – drugi neskončni trakovi za stroje	—	10.0
7314 14 000	– – drugi tkani izdelki iz nerjavnega jekla	—	10.0
7314 19 000	– – drugi.....	—	10.0
7314 20	– Rešetke, mreže in ograje, zvarjene na stičnih točkah, iz žice z največjo dimenzijo prečnega prereza 3 mm in več in z velikostjo odprtine 100 cm ² ali več:		
7314 20 100	– – iz rebraste žice	—	10.0
7314 20 900	– – druge	—	10.0
	– Druge rešetke, mreže in ograje, zvarjene na stičnih točkah:		
7314 31 000	– – platirane ali prevlečene s cinkom	—	10.0
7314 39 000	– – druge	—	10.0
	– Druge rešetke, mreže in ograje:		
7314 41	– – platirane ali prevlečene s cinkom:		
7314 41 100	– – – šesterokotne mreže	—	10.0
7314 41 900	– – – druge	—	10.0
7314 42	– – prevlečene s plastično maso:		
7314 42 100	– – – šesterokotne mreže	—	10.0
7314 42 900	– – – druge	—	10.0
7314 49 000	– – druge	—	10.0
7314 50 000	– Rešetke, dobljene z razrezovanjem in raztegovanjem kosa pločevine ali traku	—	10.0

7315 Verige in njihovi deli, iz železa ali jekla

	– Členaste verige in njihovi deli:		
7315 11	– – valjaste verige:		
7315 11 100	– – – ki se uporabljajo za kolesa in motorna kolesa	—	10.0
7315 11 900	– – – druge	—	10.0
7315 12 000	– – druge verige.....	—	10.0
7315 19 000	– – deli	—	10.0
7315 20 000	– Verige zoper drsenje	—	10.0
	– Druge verige:		
7315 81 000	– – z ojačanimi členki (razponske)	—	10.0
7315 82	– – druge, z varjenimi členki:		
7315 82 100	– – – katerih sestavni členi imajo največji prečni prerez do vključno 16 mm	—	10.0
7315 82 900	– – – katerih sestavni členi imajo največji prečni prerez več kot 16 mm	—	10.0
7315 89 000	– – druge	—	10.0
7315 90 000	– Drugi deli	—	10.0

7316 00 000 Kavljji (sidra), kljuke in njihovi deli, iz železa ali jekla — 6.0 (1)

7317 00 Žičniki, žebliji, risalni žeblički, spiralno zaviti žebliji, prešivne spojke (razen tistih iz tar. št. 8305) in podobni predmeti, iz železa in jekla, z glavo iz drugega materiala ali brez nje, razen takih izdelkov z bakreno glavo

7317 00 100	– Risalni žeblički	—	10.0
	– Drugi:		
	– – hladno stisnjeni, iz žice:		
7317 00 200	– – – žebliji v trakovih ali kolutih	—	10.0
7317 00 400	– – – jekleni žebliji, ki vsebujejo 0,5 ut.% ali več ogljika, utrjeni	—	10.0
	– – – drugi:		
7317 00 610	– – – – platirani ali prevlečeni a cinkom	—	10.0
7317 00 690	– – – – drugi	—	10.0
7317 00 900	– – Drugi	—	10.0

Tarifna oznaka	Poimenovanje	Enota	Carinska stopnja
1	2	3	4

7318	Vijaki, matice, tirni vijaki (tirfoni), vijaki s kavljem, kovice, klini za natezanje, razcepke, podložke (vključno vzmetne podložke) in podobni izdelki, iz železa ali jekla		
	– Izdelki z navojem:		
7318 11 000	– – tirni vijaki (tirfoni)	—	10.0
7318 12	– – drugi lesni vijaki:		
7318 12 100	– – – iz nerjavnega jekla	—	6.0 (1)
7318 12 900	– – – drugi	—	6.0 (1)
7318 13 000	– – vijaki s kavljem in vijaki z obročem	—	6.0 (1)
7318 14	– – samovrezni vijaki:		
7318 14 100	– – – iz nerjavnega jekla	—	10.0
	– – – drugi:		
7318 14 910	– – – – z distančnimi navoji	—	10.0
7318 14 990	– – – – drugi	—	10.0
7318 15	– – drugi vijaki, sorniki, s svojimi maticami ali podložkami ali brez njih:		
7318 15 100	– – – vijaki iz palic, profilov ali žice, s polnim prerezom, z debelino do vključno 6 mm	—	10.0
	– – – drugi:		
7318 15 200	– – – – za pritrjevanje sestavnega materiala na železniške tire	—	10.0
	– – – – drugi:		
	– – – – – brez glave:		
7318 15 300	– – – – – iz nerjavnega jekla	—	10.0
	– – – – – drugi, z natezno trdnostjo:		
7318 15 410	– – – – – – manj kot 800 MPa	—	10.0
7318 15 490	– – – – – – 800 MPa ali več	—	10.0
	– – – – – z glavo:		
	– – – – – – z ravno ali križno zarezo:		
7318 15 510	– – – – – – – iz nerjavnega jekla	—	10.0
7318 15 590	– – – – – – – drugi	—	10.0
	– – – – – vijaki s šesterokotno glavo brez zareze:		
7318 15 610	– – – – – – iz nerjavnega jekla	—	10.0
7318 15 690	– – – – – – drugi	—	10.0
	– – – – – šesterokotni sorniki:		
7318 15 700	– – – – – – iz nerjavnega jekla	—	10.0
	– – – – – drugi, z natezno trdnostjo:		
7318 15 810	– – – – – – – manj kot 800 MPa	—	10.0
7318 15 890	– – – – – – – 800 MPa ali več	—	10.0
7318 15 900	– – – – – – drugi	—	10.0
7318 16	– – matice:		
7318 16 100	– – – izdelane iz palic, profilov ali žice, polnega prereza, s premerom odprtine do vključno 6 mm	—	10.0
	– – – druge:		
7318 16 300	– – – – iz nerjavnega jekla	—	10.0
	– – – – druge:		
7318 16 500	– – – – – samozaporne matice	—	10.0
	– – – – – druge, z notranjim premerom:		
7318 16 910	– – – – – – do vključno 12 mm	—	10.0
7318 16 990	– – – – – – več kot 12 mm	—	10.0
7318 19 000	– – drugo	—	10.0
	– Izdelki brez navoja:		
7318 21 000	– – vzmetne podložke in druge varnostne podložke	—	7.0
7318 22 000	– – druge podložke	—	10.0
7318 23 000	– – kovice	—	10.0
7318 24 000	– – zatiči in razcepke	—	10.0
7318 29 000	– – drugo	—	10.0

7319	Šivalne igle, pletilne igle, tope igle, kvačke, igle za vezenje in podobni izdelki za ročno delo, iz železa ali jekla; varnostne za-		
------	---	--	--

Tarifna oznaka	Poimenovanje	Enota	Carinska stopnja
1	2	3	4

**ponke in druge igle iz železa ali jekla, ki niso navedene in ne za-
jete na drugem mestu**

7319 10 000	– Igle za šivanje, krpanje nogavic ali vezenje	—	10.0
7319 20 000	– Varnostne zaponke.	—	10.0
7319 30 000	– Druge igle	—	10.0
7319 90 000	– Drugo	—	10.0

7320 Vzmeti in peresa, iz železa ali jekla

7320 10	– Listnate vzmeti in peresa zanje:		
	– – toplo oblikovani:		
7320 10 110	– – – ploščate (laminirane) vzmeti in peresa zanje	—	10.0
7320 10 190	– – – drugi	—	10.0
7320 10 900	– – – drugi	—	10.0
7320 20	– Vijačne vzmeti:		
7320 20 200	– – toplo oblikovane	—	10.0
	– – druge:		
7320 20 810	– – – tlačne navite vzmeti	—	10.0
7320 20 850	– – – natezne navite vzmeti	—	10.0
7320 20 890	– – – druge	—	5.0 (1)
7320 90	– Druge:		
7320 90 100	– – ploščate spiralne vzmeti	—	10.0
7320 90 300	– – krožnikaste (obročne) vzmeti	—	10.0
7320 90 900	– – druge	—	10.0

**7321 Peči za ogrevanje prostorov, štedilniki, rešetkasta ognjišča, ku-
hinjske peči (vključno s pomožnim kotlom za centralno ogre-
vanje), ražnji, prenosne pločevinaste posode z žerjavico,
plinski kuhalniki, grelniki krožnikov in podobni neelektrični
gospodinjski aparati in njihovi deli, iz železa ali jekla**

	– Aparati za kuhanje in grelniki krožnikov:		
7321 11	– – na plinsko gorivo ali kombinirani na plinsko gorivo in na druga goriva:		
7321 11 100	– – – s pečico, vključno z ločenimi pečicami	kos	15.0
7321 11 900	– – – drugi	kos	15.0
7321 12 000	– – na tekoča goriva	kos	15.0
7321 13 000	– – na trda goriva	kos	15.0
	– Drugi aparati:		
7321 81	– – na plin ali kombinirani na plin in na druga goriva:		
7321 81 100	– – – z odvodom v dimnik	kos	15.0
7321 81 900	– – – drugi	kos	15.0
7321 82	– – na tekoča goriva:		
7321 82 100	– – – z odvodom v dimnik	kos	15.0
7321 82 900	– – – drugi	kos	15.0
7321 83 000	– – na trda goriva	kos	15.0
7321 90 000	– Deli	—	15.0

**7322 Radiatorji za centralno ogrevanje, ki se ne ogrevajo z elek-
trično energijo, in njihovi deli iz železa ali jekla; grelniki na to-
pli zrak in distributorji toplega zraka (vključno z razdelilci, ki
lahko oddajajo tudi svež ali obnovljen zrak), ki se ne ogrevajo
z električno energijo, z vgrajenim električnim ventilatorjem, in
njihovi deli iz železa ali jekla**

	– Radiatorji in njihovi deli:		
7322 11 000	– – iz litega železa	—	10.0
7322 19 000	– – drugi.	—	10.0
7322 90	– Drugo:		

Tarifna oznaka	Poimenovanje	Enota	Carinska stopnja
1	2	3	4
7322 90 100	– – grelci zraka in razdelilci toplega zraka (brez njihovih delov), za uporabo v civilnem letalstvu	—	10.0
7322 90 900	– – drugo	—	10.0
7323	Namizni, kuhinjski in drugi izdelki za gospodinjstvo in njihovi deli, iz železa ali jekla; železna ali jeklena volna; gobe za čiščenje posode in blazinice za čiščenje in poliranje, rokavice ipd., iz železa ali jekla		
7323 10 000	– Železna ali jeklena volna; gobe za čiščenje posode in blazinice za čiščenje in poliranje, rokavice ipd.	—	10.0
	– Drugo:		
7323 91 000	– – iz litega železa, neemajlirano.	—	10.0
7323 92 000	– – iz litega železa, emajlirano.	—	10.0
7323 93	– – iz nerjavnega jekla:		
7323 93 100	– – – namizni izdelki	—	10.0
7323 93 900	– – – drugo	—	10.0
7323 94	– – iz železa (razen iz litega železa) ali jekla, emajlirano:		
7323 94 100	– – – namizni izdelki	—	10.0
7323 94 900	– – – drugo	—	10.0
7323 99	– – drugi:		
7323 99 100	– – – namizni izdelki	—	10.0
	– – – drugo:		
7323 99 910	– – – – lakirano ali poslikano	—	10.0
7323 99 990	– – – – drugo	—	10.0
7324	Sanitarni predmeti in njihovi deli, iz železa ali jekla		
7324 10	– Pomivalna korita in umivalniki, iz nerjavnega jekla:		
7324 10 100	– – za uporabo v civilnem letalstvu	—	10.0
7324 10 900	– – drugo	—	15.0
	– Kadi:		
7324 21 000	– – iz litega železa, emajlirane ali neemajlirane	kos	10.0
7324 29 000	– – druge	kos	10.0
7324 90	– Drugo, vključno z deli:		
7324 90 100	– – sanitarna oprema (brez njihovih delov) za uporabo v civilnem letalstvu . .	—	10.0
7324 90 900	– – drugo	—	10.0
7325	Drugi liti izdelki iz železa ali jekla		
7325 10	– Iz netempranega litega železa:		
7325 10 500	– – pokrovi in ohišja za vgradnjo	kos	10.0
	– – drugo:		
7325 10 920	– – – za kanalizacijo, vodovodne sisteme ipd.	—	10.0
7325 10 990	– – – drugo	—	10.0
	– Drugi:		
7325 91 000	– – krogle in podobni izdelki za mletje.	—	5.0 (1)
7325 99	– – drugi:		
7325 99 100	– – – iz tempranega litega železa	—	10.0
7325 99 900	– – – drugi	—	10.0
7326	Drugi železni ali jekleni izdelki		
	– Odkovki in stiskanci, brez nadaljnje obdelave:		
7326 11 000	– – krogle in podobni izdelki za mletje.	—	6.0
7326 19	– – drugi:		
7326 19 100	– – – kovani v odprti matrici	—	10.0
7326 19 900	– – – drugo	—	10.0
7326 20	– Izdelki iz železne ali jeklene žice:		
7326 20 100	– – za uporabo v civilnem letalstvu	—	15.0
	– – drugi:		
7326 20 300	– – – majhne kletke in velike kletke za ptice (aviariji)	—	15.0

Tarifna oznaka	Poimenovanje	Enota	Carinska stopnja
1	2	3	4
7326 20 500	— — — žične košare	—	15.0
7326 20 900	— — — drugo	—	15.0
7326 90	— Drugi:		
7326 90 100	— — škatlice za njuhanec, cigaretnice, kozmetične škatlice in pudrnice in podobni žepni artikli	—	15.0
7326 90 300	— — lestve in stopnice	—	15.0
7326 90 400	— — palete in podobni podesti za prekladanje blaga	—	15.0
7326 90 500	— — koluti za kable, cevi in podobno	—	15.0
7326 90 600	— — nemehanični ventilatorji, žlebovi, kljuke in podobni izdelki, ki se uporabljajo v gradbeništvu	—	15.0
7326 90 700	— — perforirana vedra in podobni izdelki iz pločevine, ki se uporabljajo za filtriranje vode pri vstopu v drenažo	—	15.0
7326 90 800	— — priključki (konektorji) za optična steklena vlakna	—	15.0
	— — drugi izdelki iz železa in jekla:		
7326 90 910	— — — kovani v odprti matrici	—	15.0
7326 90 930	— — — utopno kovani	—	15.0
7326 90 950	— — — sintrani	—	15.0
7326 90 97	— — — drugi:		
* 7326 90 971	— — — — varilne kabine za izdelavo karoserijskih delov, njihovo industrijsko sestavo in montažo vozil iz tar. št. 8701 do 8705	—	15.0
* 7326 90 979	— — — — drugi	—	15.0

74. poglavje

BAKER IN BAKRENI IZDELKI

Opomba

1. V tem poglavju so z naslednjimi izrazi mišljeni:
- (a) "**rafinirani baker**":
- kovina z vsebnostjo najmanj 99,85 ut.% bakra;
- ali
- kovina z vsebnostjo najmanj 97,5 ut.% bakra, če delež katerega koli drugega elementa ne presega meja, danih v naslednji tabeli:

TABELA - drugi elementi	
Element	Meje vsebnosti v ut. %
Ag - srebro	0,25
As- arzen	0,5
Cd- kadmij	1,3
Cr - krom	1,4
Mg - magnezij	0,8
Pb - svinec	1,5
S - žveplo	0,7
Sn - kositer	0,8
Te - telur	0,8
Zn - cink	1,0
Zr - cirkonij	0,3
Drugi elementi ¹ , posamično	0,3
¹ Drugi elementi so: Al, Be, Co Fe, Mn, Ni, Si.	

- (b) "**bakrove zlitine**":
- kovinske substance, razen nerafiniranega bakra, v katerih baker prevladuje nad vsakim drugim elementom, če je:
- (i) delež najmanj enega izmed naštetih drugih elementov v utežnih % nad vrednostjo iz prejšnje tabele;
- (ii) skupen delež omenjenih drugih elementov v utežnih % večji kot 2,5 ut. %;

(c) **"predzlitine":**

zlitine, ki z drugimi elementi vsebujejo več kot 10 ut.% bakra in so neuporabne za mehanično predelavo ter se navadno uporabljajo kot dodatki pri proizvodnji drugih zlitin ali kot dezoksidanti, sredstva za razžveplanje ali za podoben namen v metalurgiji neželeznih kovin; bakrov fosfid (fosfor baker), ki vsebujejo več kot 15 ut.% fosforja, se uvršča v tar. št. 2848;

(d) **"palice":**

valjani, iztiskani, vlečeni ali kovani izdelki, ki niso v kolobarjih in imajo po vsej svoji dolžini enak polni prečni prerez v obliki kroga, ovala, pravokotnika (tudi kvadrata), enakostraničnega trikotnika ali pravilnega konveksnega mnogokotnika (vključno "sploščene kroge" in "modificirane pravokotnike", pri katerih sta dve nasprotni stranici konveksna loka, drugi dve pa ravni, enako dolgi in vzporedni); izdelki s prečnim prerezom v obliki pravokotnika (tudi kvadrata), trikotnika ali mnogokotnika imajo lahko po vsej dolžini zaobljene robove; debelina izdelkov, ki imajo pravokotni prečni prerez, vključno tudi "modificirane pravokotnike", mora presežati eno desetino širine; ta izraz obsega tudi lite ali sintrane izdelke enake oblike in dimenzij, ki so po proizvodnji še obdelani (razen s preprostim obrezovanjem ali odstranjevanjem površinske plasti), če s tem ne dobijo značaja izdelkov, ki se uvrščajo v druge tarifne številke.

valjarniške gredice in valjarniški drogovi s stanjšanimi ali kako drugače obdelanimi konci, da bi se olajšalo njihovo vtikanje v stroj za predelavo na primer v valjano žico ali cevi, se štejejo za surovi baker iz tar. št. 7403;

(e) **"profili":**

valjani, iztiskani, vlečeni, kovani ali drugače oblikovani izdelki, v kolobarjih ali ne, z enakim prečnim prerezom po vsej dolžini, ki ne ustrezajo nobeni izmed definicij za palice, žico, plošče, pločevine, trakove, folije ali cevi; ta izraz obsega tudi lite ali sintrane izdelke enake oblike, ki so po proizvodnji še obdelani (razen s preprostim obrezovanjem ali odstranjevanjem površinske plasti), če s tem ne dobijo značaja izdelkov, ki se uvrščajo v druge tarifne številke;

(f) **"žica":**

valjani, iztiskani ali vlečeni izdelki v kolobarjih, ki imajo po vsej svoji dolžini enak poln prečni prerez v obliki kroga, ovala, pravokotnika (tudi kvadrata), enakostraničnega trikotnika ali pravilnega konveksnega mnogokotnika (vključno "sploščene kroge" in "modificirane pravokotnike", pri katerih sta dve nasprotni stranici konveksna loka, drugi dve pa ravni, enako dolgi in vzporedni); izdelki s prečnim prerezom v obliki pravokotnika (tudi kvadrata), trikotnika ali mnogokotnika imajo lahko po vsej dolžini zaobljene robove; debelina izdelkov, ki imajo pravokotni prečni prerez (vključno z "modificiranimi pravokotniki"), mora presežati desetino širine;

vendar pa izraz "žica" iz tar. št. 7414 obsega samo izdelke, v kolobarjih ali ne, katerega koli prečnega prereza, katerih nobena dimenzija prečnega prereza ne presega 6 mm;

(g) **"plošče, pločevine, trakovi in folije":**

izdelki z ravnimi površinami (razen surovih izdelkov iz tar. št. 7403), v kolobarjih ali ne, s polnim prečnim prerezom v obliki pravokotnika (razen kvadrata), z zaobljenimi koti ali ne (vključno z "modificiranimi pravokotniki", pri katerih sta dve nasprotni stranici konveksna loka, drugi dve pa ravni, enako dolgi in vzporedni), enake debeline, katerih površine so:

- pravokotne oblike (tudi kvadrata), debelina pa ne presega desetine širine;
- nepravokotne ali nekvadratne oblike katere koli velikosti, če ne dobijo značaja predmetov ali izdelkov, ki se uvrščajo v druge tarifne številke;

tar. št. 7409 in 7410 obsegata med drugim tudi plošče, pločevine, trakove in folije z vzorci (npr.: žlebovi, rebra, brazde, bradavice, v obliki kapelj idr.) in izdelke, ki so bili perforirani, nagubani, polirani ali prevlečeni, če s tem ne dobijo značaja izdelkov, ki se uvrščajo v druge tarifne številke;

(h) **"cevi":**

votli izdelki, v kolobarjih ali ne, ki imajo enak prečni prerez, s samo eno zaprto votlino po vsej dolžini, v obliki kroga, ovala, kvadrata, pravokotnika (tudi kvadrata), enakostraničnega trikotnika ali pravilnega konveksnega mnogokotnika in imajo enako debelino stene; izdelki s prečnim prerezom v obliki pravokotnika (tudi kvadrata), enakostraničnega trikotnika ali pravilnega konveksnega mnogokotnika, ki imajo lahko zaobljene robove po vseh dolžini, se prav tako štejejo za cevi, če so notranji in zunanji prečni prerezi koncentrični in če imajo enako obliko in smer; cevi s prej omenjenimi prečnimi prerezi so lahko polirane, prevlečene, upognjene, z navoji, vrtane, z zoženji, razširitvami, stožčaste ali s prirobnicami, manšetami ali obroči.

Opomba k tarifnim podštevilkam

1. V tem poglavju je z naslednjimi izrazi mišljeno:

(a) **"zlitine na osnovi bakra in cinka (medenina)":**

zlitine bakra in cinka z drugimi elementi ali brez njih; če vsebuje zlitina tudi druge elemente:

- cink prevladuje nad vsakim drugim elementom,
- delež niklja je manjši kot 5 ut.% (glej zlitine baker-nikelj-cink),

- delež kositra je manjši kot 3 ut.% (glej zlitine bakra in kositra, tj. bron);
- (b) **"zlitine bakra in kositra (bron)":**
- zlitine bakra in kositra z drugimi elementi ali brez njih; če vsebuje zlitina tudi druge elemente, kositer prevladuje nad vsakim drugim elementom, razen če vsebuje 3 ut.% ali več kositra, ker je lahko potem delež cinka večji od kositra, toda manjši od 10 ut.%;
- (c) **"zlitine bakra, niklja in cinka":**
- zlitine bakra, niklja in cinka z drugimi elementi ali brez njih; niklja mora biti 5 ut.% ali več (glej zlitine na osnovi bakra in cinka, t.j. medenina);
- (d) **"zlitine bakra in niklja":**
- zlitine bakra in niklja z drugimi elementi ali brez njih, pri čemer delež cinka ne sme biti večji kot 1 ut.%. Če vsebuje zlitina tudi druge elemente, prevladuje nikelj nad vsakim drugim elementom.

Tarifna oznaka	Poimenovanje	Enota	Carinska stopnja
1	2	3	4
7401	Bakrov kamen; cementni baker (precipitat-oborina bakra)		
7401 10 000	– Bakrov kamen	—	pr
7401 20 000	– Cementni baker (precipitat bakra)	—	pr
7402 00 000	Nerafiniran baker; bakrene anode (pozitivne elektrode) za e-lektrolizo	—	pr
7403	Rafiniran baker in bakrove zlitine, surovi		
	– Rafiniran baker:		
7403 11 000	– – katode (negativne elektrode) in katodni profili	—	pr
7403 12 000	– – valjarniške gredice	—	pr
7403 13 000	– – valjarniški drogovi	—	pr
7403 19 000	– – drugo	—	pr
	– Bakrove zlitine:		
7403 21 000	– – zlitine bakra in cinka (medenina)	—	pr
7403 22 000	– – zlitine bakra in kositra (bron)	—	pr
7403 23 000	– – zlitine bakra in niklja ali bakra, niklja in cinka (novo srebro)	—	pr
7403 29 000	– – druge bakrove zlitine (razen predzlitin bakra iz tar. št. 7405)	—	pr
7404 00	Bakrovi odpadki in ostanki		
7404 00 100	– Iz rafiniranega bakra	—	pr
	– Iz bakrenih litin:		
7404 00 910	– – iz bakreno-cinkovih zlitin (medenine)	—	pr
7404 00 990	– – drugi	—	pr
7405 00 000	Predzlitine bakra	—	pr
7406	Prah in luskine, iz bakra		
7406 10 000	– Prah nelamelarne strukture	—	10.0
7406 20 000	– Prah lamelarne strukture; luskine	—	10.0
7407	Bakrene palice in profili		
7407 10 000	– Iz rafiniranega bakra	—	10.0
	– Iz bakrovih zlitin:		
7407 21	– – iz zlitine bakra in cinka (medenina):		
7407 21 100	– – – palice	—	10.0
7407 21 900	– – – profili	—	12.0
7407 22	– – iz zlitine bakra in niklja ali bakra in niklja in cinka (novo srebro):		
7407 22 100	– – – iz zlitine bakra in niklja (baker-nikelj)	—	10.0
7407 22 900	– – – iz zlitine bakra in niklja in cinka (novo srebro)	—	12.0
7407 29 000	– – drugo	—	12.0
7408	Bakrena žica		

Tarifna oznaka	Poimenovanje	Enota	Carinska stopnja
1	2	3	4

	– Iz rafiniranega bakra:		
7408 11 000	– – s prečnim prerezom, katerega največja dimenzija presega 6 mm	—	6.0
7408 19	– – druga:		
7408 19 100	– – – s prečnim prerezom, katerega največja dimenzija presega 0,5 mm . . .	—	6.0
7408 19 900	– – – s prečnim prerezom, katerega največja dimenzija je največ 0,5 mm . .	—	6.0
	– Iz bakrovih zlitin:		
7408 21 000	– – iz zlitine bakra in cinka (medenina)	—	6.0
7408 22 000	– – iz zlitine bakra in niklja ali bakra in niklja in cinka (novo srebro) . . .	—	6.0
7408 29 000	– – druga	—	6.0

7409
Plošče, pločevine in trakovi iz bakra, debeline več kot 0,15 mm

	– Iz rafiniranega bakra:		
7409 11 000	– – v kolobarjih	—	6.0
7409 19 000	– – drugo	—	6.0
	– Iz zlitine bakra in cinka (medenina):		
7409 21 000	– – v kolobarjih	—	6.0
7409 29 000	– – drugo	—	6.0
	– Iz zlitine bakra in kositra (brona):		
7409 31 000	– – v kolobarjih	—	6.0
7409 39 000	– – drugo	—	6.0
7409 40	– iz zlitine bakra in niklja ali bakra in niklja in cinka (novo srebro):		
7409 40 100	– – iz zlitine bakra in niklja (bakrov nikelj)	—	6.0
7409 40 900	– – iz zlitine bakra in niklja in cinka (novo srebro)	—	6.0
7409 90	– Iz drugih bakrovih zlitin:		
7409 90 100	– – v kolobarjih	—	6.0 (1)
7409 90 900	– – drugo	—	6.0 (1)

7410
Bakrene folije (tudi tiskane ali s podlago iz papirja, kartona, plastične mase ali podobnih podložnih materialov), debeline do vključno 0,15 mm (brez vštete podlage)

	– Brez podlage:		
7410 11 000	– – iz rafiniranega bakra	—	7.0
7410 12 000	– – iz bakrovih zlitin	—	7.0
	– S podlago:		
7410 21 000	– – iz rafiniranega bakra	—	7.0
7410 22 000	– – iz bakrovih zlitin	—	7.0

7411
Bakrene cevi

7411 10	– Iz rafiniranega bakra:		
	– – ravne, z debelino sten:		
7411 10 110	– – – več kot 0,6 mm	—	6.0
7411 10 190	– – – do vključno 0,6 mm	—	6.0
7411 10 900	– – drugo	—	6.0
	– Iz bakrovih zlitin:		
7411 21	– – iz zlitine bakra in cinka (medenina):		
7411 21 10	– – – ravne:		
* 7411 21 101	– – – – cevi iz zlitine bakra in cinka z debelino stene manjše od 3mm	—	10.0
* 7411 21 109	– – – – drugo	—	10.0
7411 21 90	– – – drugo:		
* 7411 21 901	– – – – cevi z debelino stene 3mm in manj	—	6.0
* 7411 21 909	– – – – drugo	—	6.0
7411 22 000	– – iz zlitine bakra in niklja ali bakra in niklja in cinka (novo srebro)	—	6.0
7411 29	– – druge:		
7411 29 100	– – – ravne	—	6.0
7411 29 90	– – – drugo:		
* 7411 29 901	– – – – gibljive bakrene cevi, premera več kot 25,4 mm	—	6.0
* 7411 29 909	– – – – drugo	—	6.0

7412
Pribor (fitingi) za cevi, iz bakra (npr. spojnice, kolena, oglavki)

Tarifna oznaka	Poimenovanje	Enota	Carinska stopnja
1	2	3	4
7412 10 000	– Iz rafiniranega bakra	—	7.0
7412 20 000	– Iz bakrovih zlitin	—	7.0
7413 00	Vpredena žica, vrvi, pleteni trakovi ipd., iz bakra, električno neizolirani		
7413 00 100	– Opremljeni s priborom (fitingi), za uporabo v civilnem letalstvu	—	6.0
	– Drugo:		
7413 00 910	– – iz rafiniranega bakra	—	7.0
7413 00 990	– – iz bakrovih zlitin	—	7.0
7414	Tkanine (vključno z brezkončnimi trakovi), rešetke in mreže iz bakrene žice; rešetke iz bakra, dobljene z razrezovanjem in raztegovanjem kosa pločevine ali traku		
7414 20 000	– Tkanine	—	7.0
7414 90 000	– Drugo	—	7.0
7415	Žičniki, žebliji, risalni žeblički, posamične sponke (razen iz tar. št. 8305) in podobni izdelki iz bakra ali železa ali iz jekla z bakreno glavo; vijaki, sorniki, zatiči, matice, vijaki s kavljem, kovice, klini, razcepke, podložke (vključno vzmetne podložke) in podobni izdelki, iz bakra		
7415 10 000	– Žičniki in žebliji, risalni žeblički, posamične žične sponke in podobni izdelki	—	7.0
	– Drugi izdelki, brez navoja:		
7415 21 000	– – podložke (vključno vzmetne podložke)	—	5.0
7415 29 000	– – drugo	—	5.0
	– Drugi izdelki, z navojem:		
7415 31 000	– – lesni vijaki	—	5.0
7415 32 000	– – drugi vijaki; zatiči in matice	—	5.0
7415 39 000	– – drugo	—	7.0
7416 00 000	Bakrene vzmeti	—	7.0
7417 00 000	Neelektrični aparati za kuhanje ali gretje, ki se uporabljajo v gospodinjstvu, in njihovi deli iz bakra	—	7.0
7418	Namizni, kuhinjski in drugi izdelki za gospodinjstvo in njihovi deli iz bakra; gobe za čiščenje posode in blazinice za čiščenje ali poliranje, rokavice ipd. iz bakra; sanitarni izdelki in njihovi deli iz bakra		
	– Namizni, kuhinjski in drugi izdelki za gospodinjstvo in njihovi deli; gobe za čiščenje posode in blazinice za čiščenje ali poliranje, rokavice ipd:		
7418 11 000	– – gobe za čiščenje posode in blazinice za čiščenje ali poliranje, rokavice ipd.	—	10.0
7418 19 000	– – drugo	—	10.0
7418 20 000	– Sanitarni izdelki; njihovi deli	—	10.0
7419	Drugi bakreni izdelki		
7419 10 000	– Verige in njihovi deli	—	10.0
	– Drugi deli:		
7419 91 000	– – odlitki, stiskanci in odkovki, brez nadaljnje obdelave	—	10.0
7419 99 000	– – drugo	—	15.0

75. poglavje

NIKELJ IN NIKLJEVI IZDELKI

Opomba

1. V tem poglavju so z naslednjimi izrazi mišljeni:

(a) **"palice"**:

valjani, iztiskani, vlečeni ali kovani izdelki, ki niso v kolobarjih in ki imajo po vsej svoji dolžini enak poln prečni prerez v obliki kroga, ovala, pravokotnika (tudi kvadrata), enakostraničnega trikotnika ali pravilnega konveksnega mnogokotnika (vključno "sploščene kroge" in "modificirane pravokotnike", pri katerih sta dve nasprotni stranici konveksna loka, drugi dve pa ravni, enako dolgi in vzporedni); izdelki s prečnim prerezom v obliki pravokotnika (tudi kvadrata), trikotnika ali mnogokotnika imajo lahko po vseh dolžini zaobljene robove; debelina izdelkov s pravokotnim prečnim prerezom (vključno "modificirane pravokotnike") mora presegati eno desetino širine; ta izraz obsega tudi lite ali sintrane izdelke enake oblike in dimenzij, ki so po proizvodnji še obdelani (razen s preprostim obrezovanjem ali odstranjevanjem površinske plasti), če s tem ne dobijo značaja izdelkov, ki se uvrščajo v druge tarifne številke;

(b) **"profili"**:

valjani, iztiskani, vlečeni, kovani ali drugače oblikovani izdelki v kolobarjih ali ne, z enakim prečnim prerezom po vsej dolžini, ki ne ustrezajo nobeni izmed definicij za palice, žico, plošče, pločevine, trakove, folije ali cevi; ta izraz obsega tudi lite ali sintrane izdelke enake oblike, ki so bili po proizvodnji obdelani (razen s preprostim obrezovanjem ali odstranjevanjem površinskega sloja), če s tem ne dobijo značaja izdelkov, ki se uvrščajo v druge tarifne številke;

(c) **"žica"**:

valjani, iztiskani ali vlečeni izdelki v kolobarjih, ki imajo po vsej svoji dolžini enak poln prečni prerez v obliki kroga, ovala, pravokotnika (tudi kvadrata), enakostraničnega trikotnika ali pravilnega konveksnega mnogokotnika (vključno "sploščene kroge" in "modificirane pravokotnike", pri katerih sta dve nasprotni stranici konveksnega loka, drugi dve pa ravni, enako dolgi in vzporedni); izdelki s prečnim prerezom v obliki pravokotnika (tudi kvadrata), trikotnika ali mnogokotnika imajo lahko po vsej dolžini zaobljene robove; debelina izdelkov, ki imajo pravokotni prečni prerez (vključno "modificirane pravokotnike"), mora presegati eno desetino širine.

(d) **"plošče, pločevina, trakovi in folije"**:

izdelki z ravnimi površinami (razen surovih izdelkov iz tar. št. 7502), v kolobarjih ali ne, s polnim prečnim prerezom v obliki pravokotnika (razen kvadrata) z zaobljenimi robovi ali brez njih (vključno "modificirane pravokotnike", pri katerih sta dve nasprotni stranici konveksna loka, drugi dve pa ravni, enako dolgi in vzporedni), enake debeline, katerih površine so:

- pravokotne (tudi kvadratne), debelina pa ne presega ene desetine širine;
- nepravokotne ali nekvadratne oblike, katerih koli velikosti, če ne dobijo značaja izdelkov, ki se uvrščajo v druge tarifne številke;

tar. št. 7506 obsega med drugim plošče, pločevine, trakove in folije z vzorci (npr.: žlebovi, rebra, brazde, bradavice, v obliki kapelj idr.) in izdelke, ki so bili perforirani, nagubani, polirani ali prevlečeni, če s tem ne dobijo značaja izdelkov, ki se uvrščajo v druge tarifne številke.

(e) **"cevi"**:

votli izdelki, v kolobarjih ali ne, ki imajo enak prečen prerez s samo eno zaprto votlino po vseh dolžini, v obliki kroga, ovala, kvadrata, pravokotnika (tudi kvadrata), enakostraničnega trikotnika ali pravilnega konveksnega mnogokotnika in ki imajo enako debelino stene; izdelki s prečnim prerezom v obliki pravokotnika (tudi kvadrata), enakostraničnega trikotnika ali pravilnega konveksnega mnogokotnika, ki imajo lahko zaobljene robove po vsej dolžini, se prav tako štejejo za cevi, če so notranji in zunanji prečni prerezi koncentrični in imajo enako obliko in smer; cevi z omenjenimi prečnimi prerezi so lahko polirane, prevlečene, upognjene, z navoji, perforirane, z zoženji, razširitvami, stožčaste ali s prirobnicami, manšetami ali obroči.

Opomba k tarifnim podštevilkam

1. V tem poglavju je z naslednjima izrazoma mišljeno:

(a) **"nelegirani nikelj"**:

kovina, ki vsebuje najmanj 99 ut.% niklja in kobalta, če:

(i) delež kobalta ne presega 1,5 ut.% in

(ii) če delež katerega koli drugega elementa ne presega mejne vrednosti iz naslednje tabele:

TABELA - drugi elementi	
Elementi	Meje vsebnosti v utežnih %
Fe - železo	0,5
O - kisik	0,4
Drugi elementi, posamično	0,3

(b) "nikljeve zlitine":

kovinske substance, v katerih nikelj prevladuje nad vsakim drugim elementom:

- (i) če vsebnost kobalta presega 1,5 ut.%,
- (ii) če je vsebnost najmanj enega izmed drugih elementov nad mejami, danimi v prejšnji tabeli,
- (iii) če skupna vsebnost elementov, razen niklja ali kobalta, presega 1 ut.%.

2. Ne glede na določbe v opombi 1(c) k tar. št. 7508, se pojem "žica" nanaša samo na izdelke v kolobarjih ali ne, kakršnega koli prečnega preseka, pri katerem noben prečni presek ni večji kot 6 mm.

Tarifna oznaka	Poimenovanje	Enota	Carinska stopnja
1	2	3	4
7501	Nikljev kamen ("matte"), sintrani oksidi niklja in drugi vmesni izdelki metalurgije niklja		
7501 10 000	– Nikljev kamen ("matte").	—	pr
7501 20 000	– Sintrani oksidi niklja in drugi vmesni izdelki metalurgije niklja	—	pr
7502	Surovi nikelj		
7502 10 000	– Nelegirani nikelj	—	pr
7502 20 000	– Nikljeve zlitine	—	pr
7503 00	Nikljasti odpadki in ostanki		
7503 00 100	– Iz nelegiranega niklja	—	pr
7503 00 900	– Iz nikljevih zlitin	—	pr
7504 00 000	Nikljasti prah in luskine.	—	pr
7505	Nikljaste palice, profili in žica		
	– Palice in profili:		
7505 11 000	– – iz nelegiranega niklja	—	5.0
7505 12 000	– – iz nikljevih zlitin	—	5.0
	– Žica:		
7505 21 000	– – iz nelegiranega niklja	—	5.0
7505 22 000	– – iz nikljevih zlitin	—	5.0
7506	Plošče, pločevine, trakovi in folije, iz niklja		
7506 10 000	– Iz nelegiranega niklja	—	5.0
7506 20 000	– Iz nikljevih zlitin	—	5.0
7507	Cevi in pribor (fitingi) za cevi (npr.: spojnice, kolena, oglavki), iz niklja		
	– Cevi:		
7507 11 000	– – iz nelegiranega niklja	—	6.0
7507 12 000	– – iz nikljevih zlitin	—	5.0 (1)
7507 20 000	– Pribor za cevi	—	5.0
7508	Drugi nikljevi izdelki		
7508 10 000	– Tkanine, rešetke, mreže in žične ograje, iz nikljeve žice	—	5.0 (1)
7508 90 000	– Drugo	—	5.0 (1)

76. poglavje

ALUMINIJ IN ALUMINIJASTI IZDELKI

Opomba

1. V tem poglavju so z naslednjimi izrazi mišljeni:

(a) "**palice**":

valjani, iztiskani, vlečeni ali kovani izdelki, ki **niso v kolobarjih**, ki imajo po vsej svoji dolžini enak poln prečni prerez v obliki kroga, ovala, pravokotnika (tudi kvadrata), enakostraničnega trikotnika ali pravilnega konveksnega mnogokotnika (vključno "sploščene kroge" in "modificirane pravokotnike", pri katerih sta dve nasprotni stranici konveksna loka, drugi dve pa ravni, enako dolgi in vzporedni); izdelki s prečnim prerezom v obliki pravokotnika (tudi kvadrata), trikotnika ali mnogokotnika imajo lahko po vsej dolžini zaobljene robove; debelina izdelkov s pravokotnim prečnim prerezom (vključno "modificirane pravokotnike") mora presegati eno desetino širine; ta izraz obsega tudi lite ali sintrane izdelke enake oblike ali dimenzij, ki so bili po proizvodnji še obdelani (razen s preprostim obrezovanjem ali odstranjevanjem površinske plasti), če s tem ne dobijo značaja izdelkov, ki se uvrščajo v druge tarifne številke;

(b) "**profili**":

valjani, iztiskani, vlečeni, kovani ali oblikovani izdelki, **v kolobarjih ali ne**, z enakim prečnim prerezom po vseh dolžini, ki ne ustrezajo nobeni izmed definicij za palice, žico, plošče, pločevine, trakove, folije ali cevi; ta izraz obsega tudi lite ali sintrane izdelke enake oblike, ki so bili po proizvodnji še obdelani (razen s preprostim obrezovanjem ali odstranjevanjem površinske plasti), če s tem ne dobijo značaja izdelkov, ki se uvrščajo v druge tarifne številke;

(c) "**žica**":

valjani, iztiskani ali vlečeni izdelki **v kolobarjih**, ki imajo po vsej svoji dolžini enak poln prečni prerez v obliki kroga, ovala, pravokotnika (tudi kvadrata), enakostraničnega trikotnika ali pravilnega konveksnega mnogokotnika (vključno "sploščene kroge" in "modificirane pravokotnike", pri katerih sta dve nasprotni stranici konveksna loka, drugi dve pa ravni, enako dolgi in vzporedni); izdelki s prečnim prerezom v obliki pravokotnika (tudi kvadrata), trikotnika ali mnogokotnika imajo lahko po vsej dolžini zaobljene robove; debelina izdelkov s pravokotnim prečnim prerezom (vključno "modificirane pravokotnike") mora presegati eno desetino širine;

(d) "**plošče, pločevine, trakovi in folije**":

izdelki z ravnimi površinami (razen surovih izdelkov iz tar. št. 7601), v kolobarjih ali ne, s polnim **prečnim prerezom v obliki pravokotnika (razen kvadrata)**, z zaobljenimi robovi ali brez njih (vključno "modificirane pravokotnike", pri katerih sta dve nasprotni stranici konveksna loka, drugi dve pa ravni, enako dolgi in vzporedni), enake debeline, katerih površine so:

- pravokotne oblike (tudi kvadratne), debelina pa ne presega ene desetine širine;
- nepravokotne ali nekvadratne oblike, katere koli velikosti, če ne dobijo značaja izdelkov, ki se uvrščajo v druge tarifne številke;

tar. št. 7606 in 7607 obsegata med drugim tudi plošče, pločevine, trakove in folije z vzorci (npr.: žlebovi, rebra, brazde, bradavice, v obliki kapelj ipd.) in izdelke, ki so bili perforirani, nagubani, polirani ali prevlečeni, če s tem ne dobijo značaja izdelkov, ki se uvrščajo v druge tarifne številke;

(e) "**cevi**":

votli izdelki v kolobarjih ali ne, ki imajo **enak prečni prerez** in samo **eno zaprto votlino po vsej dolžini**, v obliki kroga, ovala, kvadrata, pravokotnika (tudi kvadrata), enakostraničnega trikotnika ali pravilnega konveksnega mnogokotnika in ki imajo enako debelino stene; izdelki s prečnim prerezom v obliki pravokotnika (tudi kvadrata), enakostraničnega trikotnika ali pravilnega konveksnega mnogokotnika, ki imajo lahko zaobljene robove po vseh dolžini, se prav tako štejejo za cevi, če so notranji in zunanji prečno prerezi koncentrični in imajo enako debelino in smer; cevi z omenjenimi prečnimi prerezi so lahko polirane, prevlečene, upognjene, z navoji, perforirane, z zoženji, razširitvami, stožčaste ali s prirobnicami, manšetami ali obroči.

Opomba k tarifnim podštevilkam

1. V tem poglavju je z naslednjima izrazoma mišljeno:

(a) "**nelegirani aluminij**":

kovina z vsebnostjo najmanj 99 ut. % aluminija, če vsebnost katerega koli drugega elementa ne presega mejnih vrednosti iz naslednje tabele:

TABELA - drugi elementi	
Elementi	Meje vsebnosti v utežnih %
Fe + Si (železo + silicij)	1,0
Drugi elementi, *) posamično	0,1**)

*) Drugi elementi so na primer krom, baker, magnezij, nikelj, cink.

**) Vsebnost bakra je dovoljena več kot 0,1 ut.% do vključno 0,2 ut.%, če pri tem niti vsebnost kroma niti vsebnost mangana ne presega 0,05 ut.%.

- (b) "aluminijeve zlitine":
- zlitine navadnih kovin, v katerih aluminij prevladuje nad vsakim drugim elementom, če je:
- (i) vsebnost najmanj enega od teh drugih elementov ali železa in silicija skupaj nad mejami iz tabele, ali
- (ii) skupna vsebnost teh drugih elementov presega 1 ut.%.

2. Ne glede na določbe v opombi 1(c) k tar. št. 7616 91, se pojem "žica" nanaša samo na izdelke v kolobarjih ali ne, kakršnega koli prečnega preseka, pri katerem noben prečni presek ni večji kot 6 mm.

Tarifna oznaka	Poimenovanje	Enota	Carinska stopnja
1	2	3	4

7601	Aluminij, surov		
7601 10 000	– Aluminij, nelegiran	—	6.0
7601 20	– Aluminijeve zlitine:		
7601 20 100	– – primarne	—	6.0
	– – sekundarne:		
7601 20 910	– – – v ingotih ali v tekočem stanju	—	6.0 (1)
7601 20 990	– – – drugi	—	6.0 (1)
7602 00	Aluminijasti odpadki in ostanki		
	– Odpadki:		
7602 00 110	– – ostružki, opilki, odkruški, mlevni odpadki ipd.; odpadki barvanih, prevlečenih ali podloženih pločevin in folij, debeline (brez podlage) do vključno 0,2 mm	—	5.0
7602 00 190	– – drugo (vključno s tovarniškim izmetom)	—	5.0
7602 00 900	– Odpadki	—	5.0
7603	Aluminijasti prah in luskine		
7603 10 000	– Prah nelamelarne strukture	—	6.0
7603 20 000	– Prah lamelarne strukture; luskine	—	7.0
7604	Aluminijaste palice in profili		
7604 10	– Iz nelegiranega aluminija:		
7604 10 100	– – palice	—	10.0
7604 10 900	– – profili	—	10.0
	– Iz aluminijevih zlitin:		
7604 21 00	– – votli profili:		
* 7604 21 001	– – – varjeni in perforirani profili	—	10.0
* 7604 21 009	– – – drugi	—	10.0
7604 29	– – drugo:		
7604 29 100	– – – palice	—	10.0
7604 29 90	– – – profili:		
* 7604 29 901	– – – – profili dimenzije 12 x 8 mm in manj	—	10.0
* 7604 29 909	– – – – drugi	—	10.0
7605	Aluminijasta žica		

Tarifna oznaka	Poimenovanje	Enota	Carinska stopnja
1	2	3	4

	– Iz nelegiranega aluminija:		
7605 11 000	– – z največjo dimenzijo prečnega prereza več kot 7 mm	—	10.0
7605 19 000	– – druga	—	10.0
	– Iz aluminijevih zlitin:		
7605 21 000	– – z največjo dimenzijo prečnega prereza več kot 7 mm	—	10.0
7605 29 000	– – druga	—	10.0
7606	Plošče, pločevine in trakovi iz aluminija, debeline več kot 0,20 mm		
	– Pravokotni (tudi kvadratni):		
7606 11	– – iz nelegiranega aluminija:		
7606 11 100	– – – pobarvani, lakirani ali prevlečeni s plastično maso	—	10.0
	– – – drugi, debeline:		
7606 11 910	– – – – manj kot 3 mm	—	10.0
7606 11 930	– – – – 3 mm ali več, vendar manj kot 6 mm	—	10.0
7606 11 990	– – – – 6 mm in več	—	10.0
7606 12	– – iz aluminijevih zlitin:		
7606 12 100	– – – trakovi za žaluzije	—	10.0
	– – – drugi:		
7606 12 500	– – – – pobarvani, lakirani ali prevlečeni s plastično maso	—	10.0
	– – – – drugi, debeline:		
7606 12 910	– – – – – manj kot 3 mm	—	10.0 (1)
7606 12 930	– – – – – 3 mm ali več, vendar manj kot 6 mm	—	10.0
7606 12 990	– – – – – 6 mm ali več	—	10.0
	– Drugi:		
7606 91 00	– – iz nelegiranega aluminija:		
* 7606 91 001	– – – aluminijeva pločevina za litografiranje (litografska pločevina)	—	10.0
* 7606 91 009	– – – drugo	—	10.0
7606 92 00	– – iz aluminijevih zlitin:		
* 7606 92 001	– – – pobarvana pločevina v kolobarjih	—	10.0
* 7606 92 009	– – – drugo	—	10.0
7607	Aluminijaste folije (tudi tiskane ali s podlago iz papirja, karto-		
	na, plastične mase ali podobnih materialov), debeline do		
	 vključno 0,20 mm (brez podlage)		
	– Brez podlage:		
7607 11	– – samo valjane:		
7607 11 10	– – – debeline manj kot 0,021 mm:		
* 7607 11 101	– – – – debeline manj kot 0,008 mm	—	10.0
* 7607 11 109	– – – – druge	—	10.0
7607 11 900	– – – debeline najmanj 0,021 mm, vendar največ 0,2 mm	—	10.0
7607 19	– – druge:		
7607 19 100	– – – debeline manj kot 0,021 mm	—	8.0
	– – – debeline najmanj 0,021 mm, vendar največ 0,2 mm:		
7607 19 910	– – – – samolepilne	—	8.0
7607 19 99	– – – – druge:		
* 7607 19 991	– – – – – aluminijeva folija za litografiranje (litografska folija)	—	8.0
* 7607 19 999	– – – – – drugo	—	8.0
7607 20	– S podlago:		
7607 20 100	– – debeline (brez vsakršne podlage) manj kot 0,021 mm	—	10.0
	– – debeline (brez vsakršne podlage) najmanj 0,021 mm, vendar največ 0,2 mm:		
7607 20 910	– – – – samolepilne	—	10.0
7607 20 990	– – – – druge	—	10.0
7608	Aluminijaste cevi		
7608 10	– Iz nelegiranega aluminija:		

Tarifna oznaka	Poimenovanje	Enota	Carinska stopnja
1	2	3	4
7608 10 100	– – opremljene s priborom (fitingi), ustrezne za pretok plina ali tekočine, za uporabo v civilnem letalstvu	—	10.0
7608 10 900	– – druge	—	10.0
7608 20	– Iz aluminijevih zlitin:		
7608 20 100	– – opremljene s priborom (fitingi), ustrezne za pretok plina ali tekočine, za uporabo v civilnem letalstvu	—	10.0
	– – druge:		
7608 20 30	– – – varjene:		
* 7608 20 301	– – – – votle okrasne letve, širine 26 in 18 mm za umetniško zastekljevanje .	—	10.0
* 7608 20 309	– – – – drugo	—	10.0
	– – – druge:		
7608 20 910	– – – – samo iztiskane	—	10.0
7608 20 990	– – – – druge	—	10.0
7609 00 000	Aluminijasti pribor (fitingi) za cevi (npr.: spojnice, kolena, oglavki)	—	10.0
7610	Konstrukcije (razen montažnih zgradb iz tar. št. 9406) in deli konstrukcij (npr.: mostovi in deli mostov, stolpi, predalčni stebri, strehe, strešna ogrodja, vrata in okna ter okvirji zanje, vratni pragi, ograje in stebri) iz aluminija; pločevine, palice, profili, cevi in podobno, iz aluminija, pripravljeni za uporabo v konstrukcijah		
7610 10 000	– Vrata, okna in okvirji zanje ter pragi za vrata	—	15.0
7610 90	– Drugo:		
7610 90 100	– – mostovi in deli mostov, stolpi in predalčni stebri	—	7.0 (1)
7610 90 900	– – drugo	—	15.0
7611 00 000	Rezervoarji, cisterne, sodi in podobni kontejnerji, iz aluminija, za kakršen koli material (razen komprimiranih ali utekočinjenih plinov), s prostornino več kot 300 litrov, z oblogo ali brez nje ali s toplotno izolacijo ali brez nje, toda brez mehaničnih ali termičnih naprav	—	10.0
7612	Sodi, bobni, pločevinke, škatle in podobni kontejnerji (tudi togi in upogljivi cevasti kontejnerji) za kakršen koli material (razen komprimiranih ali utekočinjenih plinov), s prostornino največ 300 litrov, z oblogo ali brez nje, s toplotno izolacijo ali brez nje, toda brez mehaničnih ali termičnih naprav		
7612 10 000	– Upogljive cevaste posode (tube)	—	7.0
7612 90	– Drugo:		
7612 90 100	– – togi cevasti kontejnerji	—	12.0
7612 90 200	– – pločevinke, ki se uporabljajo za pršila (aerosole)	—	12.0
	– – drugi, s prostornino:		
7612 90 910	– – – 50 litrov ali več	—	12.0
7612 90 980	– – – manj kot 50 litrov	—	12.0
7613 00 000	Aluminijasti kontejnerji za komprimirane ali utekočinjene pline	—	12.0
7614	Vpredena žica, vrvi, pleteni trakovi ipd. iz aluminija, električno neizolirani		
7614 10 000	– Z jeklenim jedrom	—	7.0
7614 90 000	– Drugo	—	7.0 (1)

Tarifna oznaka	Poimenovanje	Enota	Carinska stopnja
1	2	3	4

7615	Namizni, kuhinjski in drugi izdelki za gospodinjstvo in njihovi deli iz aluminija; gobe za čiščenje posode in blazinice za čiščenje ali poliranje, rokavice ipd., iz aluminija; sanitarni izdelki in njihovi deli, iz aluminija		
	– Namizni, kuhinjski in drugi izdelki za gospodinjstvo in njihovi deli; gobe za čiščenje posode in blazinice za čiščenje ali poliranje, rokavice ipd.:		
7615 11 000	– – gobe za čiščenje posode in blazinice za čiščenje ali poliranje, rokavice ipd.	—	10.0
7615 19	– – drugo:		
7615 19 100	– – – vliti	—	10.0
7615 19 900	– – – drugo	—	10.0
7615 20 000	– Sanitarni izdelki in njihovi deli.	—	10.0
7616	Drugi izdelki iz aluminija		
7616 10 000	– Žičniki, žebliji, žične sponke (razen tistih iz tar. št. 8305), vijaki, sorniki, zatiči, matice, vijaki s kavljem, kovice, klini, razcepke, podložke in podobni izdelki	—	10.0
	– Drugo:		
7616 91 000	– – tkanine, rešetke, mreže in žične ograje.	—	10.0
7616 99	– – drugo:		
7616 99 100	– – – vliti	—	15.0
7616 99 900	– – – drugo	—	15.0

78. poglavje

SVINEC IN SVINČENI IZDELKI

Opomba

1. V tem poglavju so z naslednjimi izrazi mišljeni:
- (a) "palice":
- valjani, iztiskani, vlečeni ali kovani izdelki, ki **niso v kolobarjih** in ki imajo po vsej dolžini enak poln prečni prerez v obliki kroga, ovala, pravokotnika (tudi kvadrata), enakostraničnega trikotnika ali pravilnega konveksnega mnogokotnika (vključno "sploščene kroge" in "modificirane pravokotnike", pri katerih sta dve nasprotni stranici konveksna loka, drugi dve pa ravni, enako dolgi in vzporedni); izdelki s prečnim prerezom v obliki pravokotnika (tudi kvadrata), trikotnika ali mnogokotnika imajo lahko po vsej dolžini zaobljene robove; debelina izdelkov s pravokotnim prečnim prerezom (tudi "modificiranih pravokotnikov") mora presegati eno desetino širine; ta izraz obsega tudi lite ali sintrane izdelke enake oblike in dimenzij, ki so bili po proizvodnji še obdelani (razen s preprostim obrezovanjem ali odstranjevanjem površinske plasti), če s tem ne dobijo značaja izdelkov, ki se uvrščajo v druge tarifne številke;
- (b) "profili":
- valjani, iztiskani, vlečeni, kovani ali oblikovani izdelki **v kolobarjih ali ne**, z enakim prečnim prerezom po vsej dolžini, ki ne ustrezajo nobeni izmed definicij za palice, žico, plošče, pločevine, trakove, folije ali cevi; ta izraz obsega tudi lite ali sintrane izdelke enake oblike, ki so bili po proizvodnji še obdelani (razen s preprostim obrezovanjem ali odstranjevanjem površinske plasti), če s tem ne dobijo značaja izdelkov, ki se uvrščajo v druge tarifne številke;
- (c) "žica":
- valjani, iztiskani ali vlečeni izdelki **v kolobarjih**, ki imajo po vsej dolžini enak poln prečni prerez v obliki kroga, ovala, pravokotnika (tudi kvadrata), enakostraničnega trikotnika ali pravilnega konveksnega mnogokotnika (vključno "sploščene kroge" in "modificirane pravokotnike", pri katerih sta dve nasprotni stranici konveksna loka, drugi dve pa ravni, enako dolgi in vzporedni); izdelki s prečnim prerezom v obliki pravokotnika (tudi kvadrata), trikotnika ali mnogokotnika imajo lahko po vsej dolžini zaobljene robove; debelina izdelkov s pravokotnim prečnim prerezom (vključno tudi "modificirane pravokotnike") mora presegati eno desetino širine;
- (d) "plošče, pločevine, trakovi in folije":
- izdelki z ravnimi površinami (razen surovih izdelkov iz tar. št. 7801), v kolobarjih ali ne, s polnim **prečnim prerezom v obliki pravokotnika (razen kvadrata)**, z zaobljenimi robovi ali brez njih (vključno "modificirane pravokotnike", pri

katerih sta dve nasprotni stranici konveksna loka, drugi dve pa ravni, enako dolgi in vzporedni), enake debeline, katerih površine so:

- pravokotne oblike (tudi kvadratne), debelina pa ne presega ene desetine širine;
- nepravokotne ali nekvadratne oblike, katere koli velikosti, če s tem ne dobijo značaja izdelkov, ki se uvrščajo v druge tarifne številke;

tar. št. 7804 obsega med drugim tudi plošče, pločevine, trakove in folije z vzorci (npr.: žlebovi, rebra, brazde, bradavice, v obliki kapelj idr.) in izdelke, ki so bili perforirani, nagubani, polirani ali prevlečeni, če s tem ne dobijo značaja izdelkov, ki se uvrščajo v druge tarifne številke;

(e) "cevi":

votli izdelki v kolobarjih ali ne, ki imajo **enak prečni prerez** in samo **eno zaprto votlino po vsej dolžini**, v obliki kroga, ovala, kvadrata, pravokotnika (tudi kvadrata), enakostraničnega trikotnika ali pravilnega konveksnega mnogokotnika in ki imajo enako debelino sten; izdelki s prečnim prerezom v obliki pravokotnika (tudi kvadrata), enakostraničnega trikotnika ali pravilnega konveksnega mnogokotnika, ki imajo lahko zaobljene robove po vsej dolžini, se prav tako štejejo za cevi, če so notranji in zunanji prečni prerezi koncentrični in imajo enako obliko in smer; cevi z omenjenimi prečnimi prerezi so lahko polirane, prevlečene, upognjene, z navoji, perforirane, z zoženji, razširitvami, stožčaste ali s prirobnicami, manšetami ali obroči.

Opomba k tarifni podštevilki:

1. V tem poglavju je z izrazom "**rafinirani svinec**" mišljena kovina z vsebnostjo najmanj 99,9 ut.% svinca, če vsebnost katerega koli drugega elementa ne presega mejnih vrdnosti iz naslednje tabele:

TABELA - drugi elementi	
Elementi	Meje vsebnosti v utežnih %
Ag - srebro	0,02
As - arzen	0,005
Bi - bismut	0,05
Ca - kalcij	0,002
Cd - kadmij	0,002
Cu - baker	0,08
Fe - železo	0,002
S - žveplo	0,002
Sb - antimon	0,005
Sn - kositer	0,005
Zn - cink	0,002
Drugi (npr.: Te-telur), posamično	0,001

Tarifna oznaka	Poimenovanje	Enota	Carinska stopnja
1	2	3	4

7801	Surovi svinec		
7801 10 000	– Rafiniran svinec	—	3.0 (1)
	– Drugo:		
7801 91 000	– – ki vsebuje antimon, ki po masi prevladuje nad drugimi elementi	—	3.0 (1)
7801 99	– – drugo:		
7801 99 100	– – – za rafiniranje, ki vsebuje 0,02 ut.% ali več srebra	—	pr
	– – – drugo:		
7801 99 910	– – – – svinčeve zlitine	—	3.0 (1)
7801 99 990	– – – – drugo	—	3.0 (1)
7802 00 000	Svinčeni odpadki in ostanki.	—	pr

Tarifna oznaka	Poimenovanje	Enota	Carinska stopnja
1	2	3	4

7803 00 000	Svinčene palice, profili in žica	—	8.0
7804	Plošče, pločevine, trakovi in folije, iz svinca; prah in luskine iz svinca		
	– Plošče, pločevine, trakovi in folije:		
7804 11 000	– – pločevine, trakovi in folije, debeline do vključno 0,20 mm (brez kakršne koli podlage)	—	8.0
7804 19 000	– – drugo	—	8.0
7804 20 000	– Prah in luskine	—	5.0
7805 00 000	Cevi in pribor (fitingi) za cevi (npr.: spojnice, kolena, oglavki), iz svinca	—	10.0
7806 00	Drugi svinčeni izdelki		
7806 00 100	– Kontejnerji s svinčeno prevleko proti radiacijam, za transport ali shranjevanje radioaktivnih snovi	—	8.0
7806 00 900	– Drugo	—	8.0

79. poglavje

CINK IN CINKOVI IZDELKI

Opomba

1. V tem poglavju so z naslednjimi izrazi mišljeni:

(a) **"palice"**:

valjani, iztiskani, vlečeni ali kovani izdelki, ki **niso v kolobarjih** in ki imajo po vsej dolžini enak poln prečni prerez v obliki kroga, ovala, pravokotnika (tudi kvadrata), enakostraničnega trikotnika ali pravilnega konveksnega mnogokotnika (vključno "sploščene kroge" in "modificirane pravokotnike", pri katerih sta dve nasprotni stranici konveksna loka, drugi dve pa ravni, enako dolgi in vzporedni); izdelki s prečnim prereзом v obliki pravokotnika (tudi kvadrata), trikotnika ali mnogokotnika imajo lahko po vsej dolžini zaobljene robove; debelina izdelkov s pravokotnim prečnim prereзом (vključno tudi "modificirane pravokotnike") mora presegati eno desetino širine; ta izraz obsega tudi lite ali sintrane izdelke takih oblik in dimenzij, ki so bili po proizvodnji še obdelani (razen s preprostim obrezovanjem ali odstranjevanjem površinskih plasti), če s tem ne dobijo značaj izdelkov, ki se uvrščajo v druge tarifne številke;

(b) **"profili"**:

valjani, iztiskani, vlečeni, kovani ali oblikovani izdelki, **v kolobarjih ali ne**, z enakim prečnim prereзом, po vsej dolžini, ki ne ustrezajo nobeni izmed definicij za palice, žico, plošče, pločevine, trakove, folije ali cevi; ta izraz obsega tudi lite ali sintrane izdelke enake oblike, ki so bili po proizvodnji še obdelani (razen s preprostim obrezovanjem ali odstranjevanjem površinske plasti), če s tem ne dobijo značaja izdelkov, ki se uvrščajo v druge tarifne številke;

(c) **"žica"**:

valjani, iztiskani ali vlečeni izdelki **v kolobarjih**, ki imajo po vsej dolžini enak poln prečni prerez v obliki kroga, ovala, pravokotnika ali pravilnega konveksnega mnogokotnika (vključno "sploščene kroge" in "modificirane pravokotnike", pri katerih dve nasprotni stranici konveksna loka, drugi dve pa ravni, enako dolgi in vzporedni); izdelki s prečnim prereзом v obliki pravokotnika (tudi kvadrata), trikotnika ali mnogokotnika imajo lahko po vsej dolžini zaobljene robove; debelina izdelkov s pravokotnim prečnim prereзом (vključno "modificirane pravokotnike") mora presegati eno desetino širine;

(d) **"plošče, pločevine, trakovi in folije"**:

izdelki z ravnimi površinami (razen surovih izdelkov iz tar. št. 7901), v kolobarjih ali ne, s polnim **prečnim prereзом v obliki pravokotnika (razen kvadrata)**, z zaobljenimi robovi ali brez njih (vključno "modificirane pravokotnike", pri katerih sta dve nasprotni stranici konveksna loka, drugi dve pa ravni, enako dolgi in vzporedni), enake debeline, katerih površine so:

- pravokotne oblike (tudi kvadratne), debelina pa ne presega ene desetine širine;
- nepravokotne ali nekvadratne oblike, katere koli velikosti, če ne dobijo značaja izdelkov, ki se uvrščajo v druge tarifne številke;

tar. št. 7905 obsega med drugim tudi plošče, pločevine, trakove in folije z vzorci (npr.: žlebovi, rebra, brazde, bradavice, v obliki kapelj ipd.) in izdelke, ki so bili perforirani, nagubani, polirani ali prevlečeni, če s tem ne dobijo značaja izdelkov, ki se uvrščajo v druge tarifne številke.

(e) "cevi":

votli izdelki v kolobarjih ali ne, ki imajo enak prečni prerez in samo eno zaprto votlino po vsej dolžini v obliki kroga, ovala, kvadrata, pravokotnika (tudi kvadrata), enakostraničnega trikotnika ali pravilnega konveksnega mnogokotnika in ki imajo enako debelino stene; izdelki s prečnim prerezom v obliki pravokotnika (tudi kvadrata), enakostraničnega trikotnika ali pravilnega konveksnega mnogokotnika, ki imajo lahko zaobljene robove po vsej dolžini, se prav tako štejejo za cevi, če so notranji in zunanji prečni prerezi koncentrični in imajo enako obliko in smer; cevi z omenjenimi prečnimi prerezi so lahko polirane, prevlečene, upognjene, z navoji, perforirane, z zožanji, z razširitvami, stožčaste ali s prirobnici, manšetami ali obroči.

Opomba k tarifnim podštevilkam

1. V tem poglavju je z naslednjimi izrazi mišljeno:

(a) "nelegirani cink":

kovina z vsebnostjo najmanj 97,5 ut.% cinka;

(b) "cinkove zlitine":

kovinske substance, v katerih cink prevladuje nad vsakim drugim elementom, če je skupna vsebnost teh drugih elementov večja od 2,5 ut.%;

(c) "cinkov prah":

prah, dobljen s kondenzacijo cinkovih hlapov, ki je sestavljen iz okroglih delcev, drobnejših od cinkovega prahu; najmanj 80 ut.% delcev mora iti skozi sito s 63 mikrometrskimi (mikronskimi) odprtini; prah mora vsebovati najmanj 85 ut.% kovinskega cinka.

Tarifna oznaka	Poimenovanje	Enota	Carinska stopnja
1	2	3	4
7901	Cink, surov		
	– Nelegiran cink:		
7901 11 000	– – ki vsebuje 99,99 ut.% cinka ali več.	—	3.0 (1)
7901 12	– – ki vsebuje manj kot 99,99 ut.% cinka:		
7901 12 100	– – – ki vsebuje 99,95 ut.% ali več, vendar manj kot 99,99 ut.% cinka	—	3.0 (1)
7901 12 300	– – – ki vsebuje 98,5 ut.% ali več, vendar manj kot 99,95 ut.% cinka	—	3.0 (1)
7901 12 900	– – – ki vsebujejo 97,5 ut.% ali več, vendar manj kot 98,5 ut.% cinka	—	3.0 (1)
7901 20 000	– Cinkove zlitine	—	3.0 (1)
7902 00 000	Cinkovi odpadki in ostanki	—	pr
7903	Cinkov prah in luskin		
7903 10 000	– Cinkov prah	—	4.0 (1)
7903 90 000	– Drugo	—	4.0 (1)
7904 00 000	Cinkove palice, profili in žica.	—	10.0
7905 00 000	Cinkove plošče, pločevine, trakovi in folije	—	10.0
7906 00 000	Cevi in pribor (fitingi) za cevi (npr.: spojnice, kolena, oglavki), iz cinka.	—	10.0
7907 00 000	Drugi cinkovi izdelki	—	10.0

80. poglavje

KOSITER IN KOSITRNI IZDELKI

Opomba

1. V tem poglavju so z naslednjimi izrazi mišljeni:

(a) "palice":

valjani, iztiskani, vlečeni ali kovani izdelki, ki **niso v kolobarjih** in ki imajo po vsej dolžini enak poln prečni prerez v obliki kroga, ovala, pravokotnika (tudi kvadrata), enakostraničnega trikotnika ali pravilnega konveksnega mnogokotnika (vključno "sploščene kroge" in "modificirane pravokotnike", pri katerih sta dve nasprotni stranici konveksna loka, drugi dve pa ravni, enako dolgi in vzporedni); izdelki s prečnim prerezom v obliki pravokotnika (tudi kvadrata), trikotnika ali mnogokotnika imajo lahko po vsej dolžini zaobljene robove; debelina izdelkov s pravokotnim prečnim prerezom (vključno tudi "modificirane pravokotnike") mora presegati eno desetino širine; ta izraz obsega tudi lite ali sintrane izdelke enake oblike in dimenzij, ki so bili po proizvodnji še obdelani (razen s preprostim obrezovanjem ali odstranjevanjem površinske plasti), če s tem ne dobijo značaja izdelkov, ki se uvrščajo v druge tarifne številke.

(b) "profili":

valjani, iztiskani, vlečeni, kovani ali oblikovani izdelki **v kolobarjih ali ne**, z enakim prečnim prerezom po vsej dolžini, ki ne ustrezajo nobeni izmed definicij za palice, žico, plošče, pločevine, trakove, folije ali cevi; ta izraz obsega tudi lite ali sintrane izdelke enake oblike, ki so bili po proizvodnji še obdelani (razen s preprostim obrezovanjem ali odstranjevanjem površinske plasti), če s tem ne dobijo značaja izdelkov, ki se uvrščajo v druge tarifne številke;

(c) "žica":

valjani, iztiskani ali vlečeni izdelki **v kolobarjih**, ki imajo po vsej dolžini enak prečni prerez v obliki kroga, ovala, pravokotnika (tudi kvadrata), enakostraničnega trikotnika ali pravilnega konveksnega mnogokotnika (vključno "sploščene kroge" in "modificirane pravokotnike", pri katerih sta dve nasprotni stranici konveksna loka, drugi dve pa ravni, enako dolgi in vzporedni); izdelki s prečnim prerezom v obliki pravokotnika (tudi kvadrata), trikotnika ali mnogokotnika imajo lahko po vsej dolžini zaobljene robove; debelina izdelkov s pravokotnim prečnim prerezom (vključno "modificirane pravokotnike") mora presegati eno desetino širine;

(d) "plošče, pločevine, trakovi in folije":

izdelki z ravnimi površinami (razen surovih izdelkov iz tar. št. 8001), v kolobarjih ali ne, s polnim **prečnim prerezom v obliki pravokotnika (razen kvadrata)**, z zaobljenimi robovi ali brez njih (vključno "modificirane pravokotnike", pri katerih sta dve nasprotni stranici konveksna loka, drugi dve pa ravni, enako dolgi in vzporedni), enake debeline, katerih površine so:

- pravokotne oblike (tudi kvadratne), debelina pa ne presega ene desetine širine;
- nepravokotne ali nekvadratne oblike, katere koli velikosti, če s tem ne dobijo značaja izdelkov, ki se uvrščajo v druge tarifne številke;

tar. št. 8004 in 8005 obsegata med drugim tudi plošče, pločevine, trakove in folije z vzorci (npr. žlebovi, rebra, brazde, bradavice, v obliki kapelj idr.) in izdelke, ki so bili perforirani, nagubani, polirani ali prevlečeni, če s tem ne dobijo značaja izdelkov, ki se uvrščajo v druge tarifne številke;

(e) "cevi":

votli izdelki **v kolobarjih ali ne**, ki imajo **enak prečni prerez** in samo **eno zaprto votlino po vsej dolžini**, v obliki kroga, ovala, kvadrata, pravokotnika (tudi kvadrata), enakostraničnega trikotnika ali pravilnega konveksnega mnogokotnika in ki imajo enako debelino stene; izdelki s prečnim prerezom v obliki pravokotnika (tudi kvadrata), enakostraničnega trikotnika ali pravilnega konveksnega mnogokotnika, ki imajo lahko zaobljene robove po vsej dolžini, se prav tako štejejo za cevi, če so notranji in zunanji prečni prerezi koncentrični in imajo enako obliko in smer; cevi z omenjenimi prečnimi prerezi so lahko polirane, prevlečene, upognjene, z navoji, perforirane, z zoženji, z razširitvami, stožčaste ali s prirobnici, manšetami ali obroči.

Opomba k tarifnim podštevilkam

1. V tem poglavju je z naslednjima izrazoma mišljeno:

(a) "nelegirani kositer":

kovina z vsebnostjo najmanj 99 ut. % kositra, če je vsebnost bismuta ali bakra pod mejnimi vrednostmi iz naslednje tabele:

TABELA - drugi elementi	
Elementi	Meje vsebnosti v utežnih %
B bismut	0,1
Cu baker	0,4

(b) "kositrove zlitine":

kovinske substance, v katerih kositer prevladuje nad vsakim drugim elementom, če je:

- (i) skupna vsebnost teh elementov večja od 1 ut.% ali
- (ii) vsebnost bismuta ali bakra enaka ali večja od mejnih vrednosti iz zgornje tabele.

Tarifna oznaka	Poimenovanje	Enota	Carinska stopnja
1	2	3	4
8001	Kositer, surov:		
8001 10 000	– Kositer, nelegiran	—	pr
8001 20 000	– Kositrove zlitine	—	pr
8002 00 000	Kositrni odpadki in ostanki	—	pr
8003 00 000	Kositrne palice, profili in žica	—	5.0
8004 00 000	Kositrne plošče, pločevine in trakovi, debeline več kot 0,20 mm	—	5.0
8005 00	Kositrne folije (tudi tiskane ali s podlago iz papirja, kartona, plastične mase ali podobnih materialov), debeline do 0,20 mm (brez podlage); kositrni prah in luskine		
8005 00 100	– Folije	—	5.0
8005 00 200	– Prah in luskine	—	5.0
8006 00 000	Cevi in pribor (fitingi) za cevi (npr.: spojnice, kolena, oglavki), iz kositra	—	5.0
8007 00 000	Drugi kositrni izdelki	—	5.0 (1)

81. poglavje

DRUGE NAVADNE KOVINE; KERMETI; NJIHOVI IZDELKI

Opomba k tarifni podštevilki:

1. Opomba 1 k 74. poglavju z definicijami izrazov za "palice", "profile", "žico" in "plošče, pločevine, trakove in folije" se mutatis mutandis uporablja tudi za to poglavje.

Tarifna oznaka	Poimenovanje	Enota	Carinska stopnja
1	2	3	4
8101	Volfram in volframovi izdelki, vključno z odpadki in ostanki		
8101 10 000	– Prah	—	6.0 (1)
8101 91	– Drugo:		
8101 91	– – volfram, surov, vključno palice, dobljene samo s sintranjem; odpadki in ostanki:		
8101 91 100	– – – volfram, surov, vključno s palicami, dobljenimi samo s sintranjem . . .	—	6.0 (1)
8101 91 900	– – – odpadki in ostanki	—	5.0 (1)
8101 92 000	– – palice, razen tistih, ki so dobljene samo s sintranjem, profili, plošče, trakovi, pločevine in folije	—	8.0 (1)
8101 93 000	– – žica	—	8.0 (1)
8101 99 000	– – drugo	—	10.0 (1)
8102	Molibden in molibdenovi izdelki, vključno z odpadki in ostanki		

Tarifna oznaka	Poimenovanje	Enota	Carinska stopnja
1	2	3	4
8102 10 000	– Prah	—	6.0
	– Drugo:		
8102 91	– – molibden, surov, vključno palice, dobljene samo s sintranjem; odpadki in ostanki:		
8102 91 100	– – – molibden, surov, vključno s palicami, dobljenimi samo s sintranjem . .	—	5.0
8102 91 900	– – – odpadki in ostanki	—	5.0
8102 92 000	– – palice, razen tistih, ki so dobljene samo s sintranjem, profili, plošče, trakovi, pločevine in folije	—	8.0
8102 93 000	– – žica	—	8.0
8102 99 000	– – drugo	—	10.0 (1)
8103	Tantal in tantalovi izdelki, vključno z odpadki in ostanki		
8103 10	– Tantal, surov, vključno palice, dobljene samo s sintranjem; odpadki in ostanki; prah:		
8103 10 100	– – surovi tantal, vključno s palicami, dobljenimi samo s sintranjem; prah . .	—	2.0 (1)
8103 10 900	– – odpadki in ostanki	—	2.0 (1)
8103 90	– Drugo:		
8103 90 100	– – palice, razen tistih, dobljenih samo s sintranjem, profili, žica, plošče, pločevina, trakovi in folije	—	5.0 (1)
8103 90 900	– – drugo	—	6.0 (1)
8104	Magnezij in magnezijevi izdelki, vključno z odpadki in ostanki		
	– Magnezij, surov:		
8104 11 000	– – če vsebuje najmanj 99,8 ut.% magnezija.	—	6.0 (1)
8104 19 000	– – drug	—	5.0 (1)
8104 20 000	– Odpadki in ostanki	—	pr
8104 30 000	– Opilki, ostružki in zrna, sortirani po velikosti; prah	—	5.0 (1)
8104 90 000	– Drugo	—	6.0 (1)
8105	Kobaltni mate in drugi vmesni izdelki metalurgije kobalta, kobalt in kobaltovi izdelki, vključno z odpadki in ostanki		
8105 10	– Kobaltni mate in drugi vmesni izdelki metalurgije kobalta; kobalt, surov; odpadki in ostanki; prah:		
8105 10 100	– – kobaltni mate in drugi vmesni izdelki metalurgije kobalta; surovi kobalt; prah	—	pr
8105 10 900	– – odpadki in ostanki	—	pr
8105 90 000	– Drugo	—	4.0 (1)
8106 00	Bismut in bismutovi izdelki, vključno z odpadki in ostanki		
8106 00 100	– Bismut, surov ter odpadki in ostanki; prah	—	5.0
8106 00 900	– Drugo	—	5.0
8107	Kadmij in kadmijevi izdelki, vključno z odpadki in ostanki		
8107 10	– Kadmij, surov; odpadki in ostanki; prah		
8107 10 100	– – surov kadmij; prah	—	4.0
8107 10 900	– – odpadki in ostanki	—	4.0
8107 90 000	– Drugo	—	6.0
8108	Titan in titanovi izdelki, vključno z odpadki in ostanki		
8108 10	– Titan, surov; odpadki in ostanki; prah:		
8108 10 100	– – titan, surov; prah	—	5.0 (1)
8108 10 900	– – odpadki in ostanki	—	5.0 (1)
8108 90	– Drugo:		
8108 90 100	– – cevi in votli profili, opremljeni s priborom (fitingi), ustrezni za pretok plina ali tekočine, za uporabo v civilnem letalstvu	—	pr
	– – drugo:		
8108 90 300	– – – palice, profili in žica	—	7.0 (1)
8108 90 500	– – – plošče, pločevina, trakovi in folije	—	7.0 (1)

Tarifna oznaka	Poimenovanje	Enota	Carinska stopnja
1	2	3	4
8108 90 700	— — — cevi in votli profili	—	7.0 (1)
8108 90 900	— — — drugo	—	7.0 (1)
8109	Cirkonij in cirkonijevi izdelki, vključno z odpadki in ostanki		
8109 10	— Cirkonij, surov; odpadki in ostanki; prah:		
8109 10 100	— — Cirkonij, surov; prah	—	5.0 (1)
8109 10 900	— — odpadki in ostanki	—	4.0 (1)
8109 90 000	— Drugo	—	9.0 (1)
8110 00	Antimon in antimonovi izdelki, vključno z odpadki in ostanki		
	— Antimon, surov; odpadki in ostanki; prah:		
8110 00 110	— — antimon, surov; prah	—	8.0 (1)
8110 00 190	— — odpadki in ostanki	—	7.0 (1)
8110 00 900	— Drugo	—	8.0 (1)
8111 00	Mangan in manganovi izdelki, vključno z odpadki in ostanki		
	— Mangan, surov; odpadki in ostanki; prah:		
8111 00 110	— — mangan, surov; prah	—	4.0 (1)
8111 00 190	— — odpadki in ostanki	—	4.0 (1)
8111 00 900	— Drugo	—	7.0 (1)
8112	Berilij, krom, germanij, vanadij, galij, hafnij, indij, niobij (ko- lumbij), renij in talij ter izdelki iz teh kovin, vključno z odpad- ki in ostanki		
	— Berilij:		
8112 11	— — surov; odpadki in ostanki; prah:		
8112 11 100	— — — surov; prah	—	2.0 (1)
8112 11 900	— — — odpadki in ostanki	—	2.0 (1)
8112 19 000	— — drugo	—	4.0 (1)
8112 20	— Krom:		
	— — surov; odpadki in ostanki; prah:		
8112 20 100	— — — zlitine, ki vsebujejo več kot 10 ut.% niklja	—	pr
	— — — drugo:		
8112 20 310	— — — — surov; prah	—	5.0 (1)
8112 20 390	— — — — odpadki in ostanki	—	4.0 (1)
8112 20 900	— — drugo	—	7.0 (1)
8112 30	— Germanij:		
8112 30 200	— — surov; prah	—	5.0 (1)
8112 30 400	— — odpadki in ostanki	—	4.0 (1)
8112 30 900	— — drugo	—	7.0 (1)
8112 40	— Vanadij:		
	— — surov; odpadki in ostanki; prah:		
8112 40 110	— — — surov; prah	—	2.0 (1)
8112 40 190	— — — odpadki in ostanki	—	2.0 (1)
8112 40 900	— — drugo	—	3.0 (1)
	— Drugo:		
8112 91	— — surovi; odpadki in ostanki; prah:		
8112 91 100	— — — hafnij	—	4.0 (1)
	— — — niobij; renij:		
8112 91 310	— — — — surov; prah	—	5.0 (1)
8112 91 390	— — — — odpadki in ostanki	—	4.0 (1)
	— — — galij; indij; talij:		
8112 91 500	— — — — odpadki in ostanki	—	2.0 (1)
	— — — — drugi:		
8112 91 810	— — — — — indij	—	3.0 (1)
8112 91 890	— — — — — galij; talij	—	3.0 (1)
8112 99	— — drugo:		
8112 99 100	— — — hafnij	—	8.0 (1)

Tarifna oznaka	Poimenovanje	Enota	Carinska stopnja
1	2	3	4
8112 99 300	— — — niobij; renij	—	9.0 (1)
8112 99 900	— — — galij; indij; talij	—	4.0 (1)
8113 00	Kermeti in izdelki iz kermetov; vključno z odpadki in ostanki		
8113 00 200	— Surovi	—	8.0
8113 00 400	— Odpadki in ostanki.	—	8.0
8113 00 900	— Drugo	—	8.0

82. poglavje

ORODJE, NOŽARSKI IZDELKI, ŽLICE IN VILICE IZ NAVADNIH KOVIN; NJIHOVI DELI IZ NAVADNIH KOVIN

Opombe

1. To poglavje obsega spajkalne plamenke, prenosne kovačnice, bruse na stojalih, garniture za nego rok in nog; izdelke iz tar.št. 8209; izdelke z rezilom ali drugim delovnim delom iz:

(a) navadne kovine;

(b) kovinskih karbidov ali kermetov;

(c) dragih ali poldragih kamnov (naravnih, sintetičnih ali rekonstruiranih) na podlagi iz navadne kovine, kovinskih karbidov ali kermetov;

(d) abrazivnih materialov na podlagi iz navadnih kovin, če imajo taki izdelki rezilne zobe, brazde, žlebove, ali podobne rezilne dele, iz navadnih kovin, ki ohranijo svoje prvotne lastnosti in funkcije za rezanje tudi po nanašanju abraziva.
2. Deli iz navadnih kovin za izdelke iz tega poglavja se uvrščajo s izdelki, katerih deli so, razen delov, ki so kot tako posebej navedeni, in držal za ročno orodje (tar.št. 8466). Deli za splošno rabo, definirani v 2. opombi k XV. oddelku, so izključeni iz tega poglavja.

Glave, navadni in strižni noži za električne aparate za britje in električne aparate za striženje se uvrščajo v tar. št. 8510.
3. Garniture, sestavljene iz enega ali več nožev iz tar. št. 8211 in najmanj enakega števila izdelkov iz tar. št. 8215, se uvrščajo v tar. št. 8215.

Tarifna oznaka	Poimenovanje	Enota	Carinska stopnja
1	2	3	4

8201

Ročno orodje; rezače, lopate, krampi, kopače, motike, vile, grablje; sekire, vinjeki in podobno rezilno orodje; škarje vseh vrst (razen škarij z ušesi za prste); kose, srpi, kline za travo, škarje za živo mejo, klini za klanje debel in drugo orodje, ki se uporablja v kmetijstvu, hortikulturi ali gozdarstvu

8201 10 000	— Rezače in lopate	—	10.0
8201 20 000	— Vile.	—	10.0
8201 30 000	— Krampi, kopače, motike in grablje.	—	10.0
8201 40 000	— Sekire, vinjeki in podobno rezilno orodje	—	10.0
8201 50 000	— Škarje, ki se uporabljajo z eno roko (vključno škarje za žico).	—	10.0
8201 60 000	— Škarje za živo mejo, škarje za obrezovanje vej in podobne škarje, ki se uporabljajo z obema rokama	—	10.0
8201 90 000	— Drugo ročno orodje, ki se uporablja v kmetijstvu, hortikulturi ali gozdarstvu	—	10.0

8202

Ročne žage; listi za žage vseh vrst (vključno z listi za žage za vrezovanje, prerezovanje ter listi žag brez zob)

8202 10 000	— Ročne žage	—	10.0
-------------	------------------------	---	------

Tarifna oznaka	Poimenovanje	Enota	Carinska stopnja
1	2	3	4
8202 20 000	– Listi za tračne žage. – Krožni listi za žage, vključno žagasta rezkala:	—	10.0
8202 31 000	– – z delovnim delom iz jekla.	—	10.0
8202 39 000	– – drugo, vključno z deli.	—	10.0
8202 40 000	– Rezilne verige za žage – Drugi listi za žage:	—	10.0
8202 91 000	– – ravni listi za žage, za obdelavo kovin	—	10.0
8202 99	– – drugi: – – – z jekleno delovno površino:		
8202 99 110	– – – – za obdelavo kovin	—	10.0
8202 99 190	– – – – za obdelavo drugih materialov	—	10.0
8202 99 900	– – – z delovno površino iz drugih materialov	—	10.0
8203	Pile, rašple, klešče (vključno klešče za rezanje); pincete, škarje za rezanje kovin, sekala za cevi, sekala za svornike, klešče za vrtanje in podobno ročno orodje		
8203 10 000	– Pile, rašple in podobno orodje.	—	10.0
8203 20	– Klešče (vključno klešče za rezanje), pincete in podobno orodje:		
8203 20 100	– – kombinirane klešče	—	10.0
8203 20 900	– – drugo	—	10.0
8203 30 000	– Škarje za rezanje kovin in podobno orodje	—	10.0
8203 40 000	– Sekala za cevi, sekala za svornike, klešče za vrtanje in podobno orodje . . .	—	10.0
8204	Navadni in francoski ključji za vijake, ročni (vključno z momentnimi ključji); izmenljivi vložki za ključje, z držajem ali brez njega		
	– Navadni in francoski ključji za vijake, ročni:		
8204 11 000	– – nenastavljivi	—	10.0
8204 12 000	– – nastavljivi	—	10.0
8204 20 000	– Izmenljivi vložki za ključje z držajem ali brez njega	—	10.0
8205	Ročno orodje in priprave (vključno s stekloreškimi diamanti), ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu; spajkalne plamenke; primeži, vpenjala in podobno, razen pribora in delov za obdelovalne stroje; nakovala; prenosne kovačnice; brusi s stojali na ročni ali nožni pogon		
8205 10 000	– Orodje za vrtanje, narezovanje in vrezovanje navojev.	—	10.0
8205 20 000	– Kladiva in kovaška kladiva	—	10.0
8205 30 000	– Obličji, dleta (ravna in polkrožna) in podobno orodje za obdelavo lesa. . . .	—	10.0
8205 40 000	– Izvijači. – Drugo ročno orodje in priprave (vključno s stekloreškimi diamanti):	—	10.0
8205 51 000	– – priprave za gospodinjstvo	—	10.0
8205 59	– – drugo:		
8205 59 100	– – – orodje za zidarje, cementarje, gipsarje in pleskarje	—	10.0
8205 59 300	– – – orodje za zakovičenje in spenjanje (s kartušami) itd.	—	10.0
8205 59 900	– – – drugo	—	10.0
8205 60 000	– Spajkalne plamenke.	—	10.0
8205 70 000	– Primeži, vpenjala in podobno	—	10.0
8205 80 000	– Nakovala; prenosne kovačnice; brusi s stojali na ročni ali nožni pogon . . .	—	10.0
8205 90 000	– Garniture predmetov iz dveh ali več prej omenjenih podštevil	—	10.0
8206 00 000	Orodje iz dveh ali več tar.št. 8202 do 8205, v garniturah za prodajo na drobno	—	10.0
8207	Izmenljivo orodje za ročne obdelovalne priprave na mehanični pogon ali brez njega ali za obdelovalne stroje (npr.: za stiskanje, kovanje, vtiskovanje, prerezovanje, narezovanje in		

Tarifna oznaka	Poimenovanje	Enota	Carinska stopnja
1	2	3	4

vrezovanje navojev, vrtanje, povečevanje odprtine s struganjem, prevlačenje, rezkanje), vključno z matricami za izvlačenje ali iztiskanje kovine, in orodje za vrtanje sten in zemlje

– Orodje za vrtanje sten in zemlje:

– – z delovnim delom iz sintranih kovinskih karbidov

– – drugo, vključno z deli:

– – – z delovnim delom iz diamanta ali aglomeriranega diamanta

– – – drugo

– Matrice za vlečenje ali iztiskanje kovin:

– – z delovno površino iz diamanta ali aglomeriranega diamanta

– – z delovno površino iz drugih materialov:

– – – za izdelavo karoserijskih delov za industrijsko sestavljanje vozil iz tar. št. 8701 do 8705

– – – drugo

– Orodje za stiskanje, kovanje, izvlačenje ali prerezovanje:

– – za obdelavo kovin

– – drugo

– Orodje za vrezovanje navojev:

– – za obdelavo kovin:

– – – orodje za narezovanje

– – – orodje za vrezovanje

– – – drugo

– Orodje za vrtanje, razen za vrtanje sten in zemlje:

– – z delovno površino iz diamanta ali aglomeriranega diamanta

– – z delovno površino iz drugih materialov:

– – – zidarski svedri

– – – drugo:

– – – – za obdelavo kovin, z delovno površino:

– – – – – iz sintranih kovinskih karbidov

– – – – – iz hitroreznega jekla

– – – – – iz drugih materialov

– – – – – drugo

– Orodje za razširjanje odprtin:

– – z delovno površino iz diamanta ali aglomeriranega diamanta

– – z delovno površino iz drugih materialov:

– – – vrtalna orodja:

– – – – za obdelavo kovin

– – – – druga

– – – – povrtala:

– – – – – za obdelavo kovin, z delovno površino

– – – – – druga

– Orodje za rezkanje:

– – za obdelavo kovin, z delovno površino:

– – – iz sintranih kovinskih karbidov

– – – iz drugih materialov:

– – – – vretenastega tipa

– – – – polžasto

– – – – drugo

– – – – drugo

– Orodje za struženje:

– – za obdelavo kovin, z delovno površino:

– – – iz sintranih kovinskih karbidov

– – – iz drugih materialov

– – – drugo

– Drugo izmenljivo orodje:

– – z delovno površino iz diamanta ali aglomeriranega diamanta

– – z delovno površino iz drugih materialov:

– – – izvijači

– – – orodje za rezkanje zobnikov

Tarifna oznaka	Poimenovanje	Enota	Carinska stopnja
1	2	3	4
	— — — drugo, z delovno površino:		
	— — — — iz sintranih kovinskih karbidov:		
8207 90 710	— — — — — za obdelavo kovin	—	15.0
8207 90 780	— — — — — drugo	—	15.0
	— — — — iz drugih materialov:		
8207 90 910	— — — — — za obdelavo kovin	—	15.0
8207 90 99	— — — — — drugo:		
* 8207 90 991	— — — — — za rezanje papirja in kartona	—	10.0
* 8207 90 999	— — — — — drugo	—	15.0
8208	Noži in rezila, za stroje ali mehanične priprave		
8208 10 000	— Za obdelavo kovin	—	10.0
8208 20 000	— Za obdelavo lesa	—	10.0
8208 30	— Za kuhinjske priprave ali za stroje, ki se uporabljajo v živilski industriji:		
8208 30 100	— — krožni noži	—	10.0
8208 30 900	— — drugi	—	10.0
8208 40 000	— Za stroje v kmetijstvu, hortikulturi in gozdarstvu	—	10.0
8208 90 00	— Drugi:		
* 8208 90 001	— — za rezanje papirja in kartona	—	10.0
* 8208 90 009	— — drugi	—	10.0
8209 00	Ploščice, paličice, vrhovi in podobno za orodje, nemontirani, iz sintranih kovinskih karbidov ali kermetov		
8209 00 200	— Nastavljivi vstavki	—	5.0 (1)
8209 00 800	— Drugo	—	10.0
8210 00 000	Mehanične priprave na ročni pogon, mase do 10 kg ali manj, ki se uporabljajo za pripravljanje ali streženje hrane ali pijač .	—	10.0
8211	Noži z rezili, nazobljenimi ali nenazobljenimi (vključno z vrtnarskimi noži), razen nožev iz tar.št. 8208 in rezil zanje		
8211 10 000	— Garniture	—	17.0
	— Drugo:		
8211 91	— — namizni noži z nezložljivimi rezili:		
8211 91 300	— — — namizni noži z ročajem in rezilom iz nerjavnega jekla	—	17.0
8211 91 800	— — — drugo	—	17.0
8211 92 000	— — drugi noži z nezložljivimi rezili	—	17.0
8211 93 000	— — noži z zložljivimi rezili	—	17.0
8211 94 000	— — rezila	—	17.0
8211 95 000	— — ročaji iz osnovne kovine	—	17.0
8212	Brivski aparati, britve in rezila za britje, britvice idr. (vključno nedokončana rezila v trakovih)		
8212 10	— Brivski aparati in britve:		
8212 10 100	— — britvice z nezamenljivim rezilom	kos	15.0
8212 10 900	— — drugo	kos	10.0
8212 20 000	— Rezila za britje (britvice in drugo, vključno nedokončana rezila v trakovih)	1000 kos	15.0
8212 90 000	— Drugi deli	—	10.0
8213 00 000	Škarje (vključno krojaške in podobne škarje) in rezila zanje . .	—	15.0
8214	Drugi nožarski izdelki (npr.: stroji za striženje, mesarske ali kuhinjske sekače, mesarske sekire in noži za sekljanje mesa, noži za papir); garniture in priprave za manikiranje in pedikiranje (vključno pilice za nohte)		

Tarifna oznaka	Poimenovanje	Enota	Carinska stopnja
1	2	3	4

8214 10 000	– Noži za papir, odpiranje pisem, brisanje (strganje - radiranje), šiljenje svinčnikov in rezila zanje.	—	15.0
8214 20 000	– Garniture in priprave za manikiranje ali pedikiranje (vključno pilice za nohte)	—	15.0
8214 90 000	– Drugo	—	15.0
8215	Žlice, vilice, zajemalke, žlice za peno, lopatice za serviranje kolačev, noži za ribe, noži za maslo, prijemalke za sladkor in podoben kuhinjski in namizni pribor		
8215 10	– Garniture, ki imajo najmanj en izdelk, prevlečen s plemenito kovino:		
8215 10 200	– – ki vsebujejo le predmete, prevlečene z plemeniti kovinami	—	17.0
	– – drugo:		
8215 10 300	– – – iz nerjavnega jekla	—	17.0
8215 10 800	– – – drugo	—	17.0
8215 20	– Druge garniture:		
8215 20 100	– – iz nerjavnega jekla	—	17.0
8215 20 900	– – drugo	—	17.0
	– Drugo:		
8215 91 000	– – prevlečeno s plemenito kovino.	—	15.0
8215 99	– – drugo:		
8215 99 100	– – – iz nerjavnega jekla	—	17.0
8215 99 900	– – – drugo	—	17.0

83. poglavje

RAZNI IZDELKI IZ NAVADNIH KOVIN

Opombe

1. V tem poglavju se deli iz navadnih kovin uvrščajo skupaj s izdelki, za katere so namenjeni. Vendar se železni ali jekleni izdelki iz tar. št. 7312, 7315, 7317, 7318 in 7320 in podobni izdelki iz drugih navadnih kovin (74. do 76. in 78. do 81. poglavje) ne štejejo za dele izdelkov iz tega poglavja.
2. V tar. št. 8302 so z izrazom "**koleščki (za pohoštvo ipd.)**" mišljeni koleščki (vključno s koleščki z gumo na obodu) s premerom do 75 mm ali koleščki (vključno s koleščki z gumo na obodu) s premerom nad 75 mm, če je širina koleščka ali zunanje gume na njem pod 30 mm.

Tarifna oznaka	Poimenovanje	Enota	Carinska stopnja
1	2	3	4

8301	Žabice in ključavnice (na ključ, šifro ali električne) iz navadnih kovin; zapirala in okovje z zapirali, ki imajo vgrajene ključavnice, iz navadnih kovin; ključi katerega koli navedenih izdelkov iz navadnih kovin		
8301 10 000	– Žabice	—	10.0
8301 20 000	– Ključavnice za motorna vozila	—	5.0 (1)
8301 30 000	– Ključavnice za pohoštvo.	—	10.0
8301 40	– Druge ključavnice:		
	– – ključavnice za vrata (za stavbe):		
8301 40 110	– – – cilindrične	—	10.0
8301 40 190	– – – druge	—	10.0
8301 40 900	– – druge ključavnice	—	10.0
8301 50 000	– Zapirala in okovje z zapirali, ki imajo vgrajene ključavnice	—	10.0
8301 60 000	– Deli	—	10.0
8301 70 000	– Ključi, dobavljeni posebej.	—	10.0

Tarifna oznaka	Poimenovanje	Enota	Carinska stopnja
1	2	3	4

8302	Okovje, pribor (fitingi) in podobni izdelki iz navadnih kovin, za pohištvo, vrata, stopnišča, okna, rolete, karoserije, sedlarsko blago, kovčke, skrinje, škatle in podobno; obešalniki za klobuke, konzole ipd.; koleščki (za pohištvo ipd.), s pritrdilnimi elementi iz navadnih kovin; avtomatična zapirala za vrata, iz navadnih kovin		
8302 10	– Tečaji:		
8302 10 100	– – za uporabo v civilnem letalstvu	—	pr
8302 10 900	– – drugi	—	15.0
8302 20	– Kolečki (za pohištvo ipd.):		
8302 20 100	– – za uporabo v civilnem letalstvu	—	10.0
8302 20 900	– – drugi	—	10.0
8302 30 000	– Drugo okovje, pribor (fitingi) in podobni izdelki za motorna vozila	—	5.0 (1)
	– Drugo okovje, pribor (fitingi) in podobni izdelki:		
8302 41 000	– – stavbno okovje	—	13.0
8302 42	– – drugi, za pohištvo:		
8302 42 100	– – – za uporabo v civilnem letalstvu	—	10.0
8302 42 900	– – – drugi	—	15.0
8302 49	– – drugi:		
8302 49 100	– – – za uporabo v civilnem letalstvu	—	10.0
8302 49 900	– – – drugi	—	15.0
8302 50 000	– Obešalniki za klobuke, konzole in podobno.	—	10.0
8302 60	– Avtomatična zapirala za vrata:		
8302 60 100	– – za uporabo v civilnem letalstvu	—	10.0
8302 60 900	– – druga	—	15.0
8303 00	Blagajne, sefi, vrata in pregraje za trezorje, prenosne varnostne kasete za denar ali dokumente in podobno, iz navadnih kovin		
8303 00 100	– Prenosne varnostne kasete	kos	16.0
8303 00 300	– Varnostna in ojačana vrata in ključavnice za sefe in podobne prostore . . .	—	16.0
8303 00 900	– Blagajne za denar, dokumente itd.	—	16.0
8304 00 000	Arhivske omare, kartotečne omare, škatle za sortiranje dokumentov, regali za papir, stojala za peresa, stojala za žige in podobna pisarniška ali namizna oprema iz navadnih kovin, razen pisarniškega pohištva iz tar.št. 9403	—	15.0
8305	Mehanizmi za mape z nepovezanimi listi ali za fascikle, sponke za spise in pisma, kartotečni jezdec in podobni pisarniški predmeti, iz navadnih kovin; sponke v "trakovih" (npr. za pisarne, tapetništvo, pakiranje) iz navadnih kovin		
8305 10 000	– Mehanizmi za mape z nepovezanimi listi ali za fascikle	—	10.0
8305 20 000	– Sponke v "trakovih"	—	10.0
8305 90 000	– Drugo, vključno z deli	—	15.0
8306	Zvonci, gongi in podobno, neelektrični, iz navadnih kovin; kipci in drugi okraski iz navadnih kovin; okviri za fotografije, slike ipd. iz navadnih kovin; ogledala iz navadnih kovin		
8306 10 000	– Zvonci, gongi in podobno	—	15.0
	– Kipci in drugi okraski:		
8306 21 000	– – platirani s plemenito kovino	—	15.0
8306 29	– – drugi:		
8306 29 100	– – – bakreni	—	15.0
8306 29 900	– – – iz drugih osnovnih kovin	—	15.0

Tarifna oznaka	Poimenovanje	Enota	Carinska stopnja
1	2	3	4
8306 30 000	– Okviri za fotografije, slike in podobno; ogledala	—	15.0
8307	Upogljive cevi iz navadnih kovin, s priborom ali brez njega		
8307 10	– Iz železa ali jekla:		
8307 10 100	– – opremljene s priborom (fitingi), za uporabo v civilnem letalstvu	—	10.0
8307 10 900	– – drugo	—	10.0
8307 90	– Iz drugih navadnih kovin:		
8307 90 100	– – opremljene s priborom (fitingi), za uporabo v civilnem letalstvu	—	10.0
8307 90 900	– – drugo	—	10.0
8308	Zapirala, okovje z zapirali, zaponke, zapirala z zaponkami, sponke, očesca in podobno, za obleko, obutev, ročne torbe, potovalne predmete in druge gotove izdelke; cevaste ali razcepne kovice iz navadnih kovin; biseri in bleščice iz navadnih kovin		
8308 10 000	– Sponke in očesca	—	5.0
8308 20 000	– Cevaste ali razcepne kovice	—	10.0
8308 90 00	– Drugo, vključno z deli:		
* 8308 90 001	– – zapirala, okovje z zapirali (zaklopke) za smučarsko obutev in rolke	—	15.0
* 8308 90 009	– – drugo	—	15.0
8309	Zamaški (vključno kronska zapirala, navojni zamaški in zamaški, skozi katere se vliva), čepi za steklenice, pokrovi iz pločevine z navojem ali brez njega, zalivke in drug pribor za pakiranje, iz navadnih kovin		
8309 10 000	– Kronska zapirala	—	15.0
8309 90	– Drugo:		
8309 90 100	– – svinčene kapsule; aluminijaste kapsule s premerom več kot 21 mm	—	15.0
8309 90 90	– – drugo:		
* 8309 90 901	– – – pokrovi za pločevinke iz tar. podšt. 7310 21 102	—	15.0
* 8309 90 909	– – – drugo	—	15.0
8310 00 000	Plošče z napisi, oznakami, naslovi in podobne plošče, številke, črke in drugi znaki iz navadnih kovin, razen tistih iz tar.št. 9405	—	10.0
8311	Žica, palice, cevi, plošče, elektrode in podobni izdelki, iz navadnih kovin ali kovinskih karbidov, obloženi ali izpolnjeni s talili, ki se uporabljajo za mehko spajkanje, trdo spajkanje, varjenje ali nanašanje kovine ali kovinskega karbida; žice in palice, aglomerirane iz prahu navadnih kovin, za metalizacijo z brizganjem		
8311 10	– Oplaščene elektrode iz navadnih kovin za obločno varjenje:		
8311 10 100	– – varilne elektrode z železnim ali jeklenim jedrom, prevlečene s težkotaljivim materialom	—	13.0
8311 10 900	– – druge	—	13.0
8311 20 000	– Žica iz navadne kovine z jedrom, za obločno elektro- varjenje	—	13.0
8311 30 000	– Oplaščene palice in žica z jedrom, iz navadnih kovin, za mehko spajkanje, trdo spajkanje in plamensko varjenje	—	13.0
8311 90 000	– Drugo, vključno z deli	—	13.0