

Razporeditev radiofrekvenčnih pasov

Radiofrekvenčni pas	Radijske storitve	Slovenske opombe	Predvidena uporaba	ECA opombe
>29,7 - 30,005 MHz	MOBILNA	29,7 - 87,5 MHz za drž. uporabo s posebnimi pogoji lahko naprave in sistemi na osnovi razpršenega spektra, prav tako posamezni fr. pasovi ali deli fr. pasov za drž. uporabo ali souporabo	CNR Brezvrvnični mikrofoni	
30,005 - 30,01 MHz	MOBILNA	29,7 - 87,5 MHz za drž. uporabo s posebnimi pogoji lahko naprave in sistemi na osnovi razpršenega spektra, prav tako posamezni fr. pasovi ali deli fr. pasov za drž. uporabo ali souporabo	CNR Brezvrvnični mikrofoni	
30,01 - 37,5 MHz	MOBILNA	29,7 - 87,5 MHz za drž. uporabo s posebnimi pogoji lahko naprave in sistemi na osnovi razpršenega spektra, prav tako posamezni fr. pasovi ali deli fr. pasov za drž. uporabo ali souporabo	CNR Brezvrvnični mikrofoni 30,01-34,9 MHz Vodenje modelov 34,99-35,225 MHz	
37,5 - 38,25 MHz	MOBILNA razen zrakoplovne mobilne Radioastronomska S5.149	29,7 - 87,5 MHz za drž. uporabo s posebnimi pogoji lahko naprave in sistemi na osnovi razpršenega spektra, prav tako posamezni fr. pasovi ali deli fr. pasov za drž. uporabo ali souporabo	CNR RA interferometrija	EU3
38,25 - 39,986 MHz	MOBILNA	29,7 - 87,5 MHz za drž. uporabo s posebnimi pogoji lahko naprave in sistemi na osnovi razpršenega spektra, prav tako posamezni fr. pasovi ali deli fr. pasov za drž. uporabo ali souporabo	CNR	
39,986 - 40,02 MHz	MOBILNA Raziskovanje v vesolju	29,7 - 87,5 MHz za drž. uporabo s posebnimi pogoji lahko naprave in sistemi na osnovi razpršenega spektra, prav tako posamezni fr. pasovi ali deli fr. pasov za drž. uporabo ali souporabo	CNR	
40,02 - 40,66 MHz	MOBILNA	29,7 - 87,5 MHz za drž. uporabo s posebnimi pogoji lahko naprave in sistemi na osnovi razpršenega spektra, prav tako posamezni fr. pasovi ali deli fr. pasov za drž. uporabo ali souporabo	CNR	
40,66 - 40,7 MHz	MOBILNA Radioamaterska S5.150	40,66-40,70 MHz za ISM 29,7 - 87,5 MHz za drž. uporabo s posebnimi pogoji lahko naprave in sistemi na osnovi razpršenega spektra, prav tako posamezni fr. pasovi ali deli fr. pasov za drž. uporabo ali souporabo	CNR ISM Splošno LPD T/R 01-04	EU100 Radioamaterska omejena na radijski svetilnik
40,7 - 40,98 MHz	MOBILNA	29,7 - 87,5 MHz za drž. uporabo s posebnimi pogoji lahko naprave in sistemi na osnovi razpršenega spektra, prav tako posamezni fr. pasovi ali deli fr. pasov za drž. uporabo ali souporabo	CNR	
40,98 - 41,015 MHz	MOBILNA Raziskovanje v vesolju	29,7 - 87,5 MHz za drž. uporabo s posebnimi pogoji lahko naprave in sistemi na osnovi razpršenega spektra, prav tako posamezni fr. pasovi ali deli fr. pasov za drž. uporabo ali souporabo	CNR	
41,015 - 44 MHz	MOBILNA Fiksna	29,7 - 87,5 MHz za drž. uporabo s posebnimi pogoji lahko naprave in sistemi na osnovi razpršenega spektra, prav tako posamezni fr. pasovi ali deli fr. pasov za drž. uporabo ali souporabo	CNR	Fiksna omejena na transhorizontalne meteorske razpršilne sisteme
44 - 46,4 MHz	MOBILNA Fiksna	29,7 - 87,5 MHz za drž. uporabo s posebnimi pogoji lahko naprave in sistemi na osnovi razpršenega spektra, prav tako posamezni fr. pasovi ali deli fr. pasov za drž. uporabo ali souporabo	CNR	Fiksna omejena na transhorizontalne meteorske razpršilne sisteme
46,4 - 47 MHz	MOBILNA razen zrakoplovne mobilne METEOROLOŠKA POMOČ	29,7 - 87,5 MHz za drž. uporabo s posebnimi pogoji lahko naprave in sistemi na osnovi razpršenega spektra, prav tako posamezni fr. pasovi ali deli fr. pasov za drž. uporabo ali souporabo	CNR Merilniki vertikalnega profila vetra	

Radiofrekvenčni pas	Radijske storitve	Slovenske opombe	Predvidena uporaba	ECA opombe
---------------------	-------------------	------------------	--------------------	------------

47 – 48 MHz	MOBILNA razen zrakoplovne mobilne METEOROLOŠKA POMOČ	29,7 - 87,5 MHz za drž. uporabo s posebnimi pogoji lahko naprave in sistemi na osnovi razpršenega spektra, prav tako posamezni fr. pasovi ali deli fr. pasov za drž. uporabo ali souporabo	CNR Merilniki vertikalnega profila vetra	EU104
48 – 48,5 MHz	KOPENSKA MOBILNA	29,7 - 87,5 MHz za drž. uporabo s posebnimi pogoji lahko naprave in sistemi na osnovi razpršenega spektra, prav tako posamezni fr. pasovi ali deli fr. pasov za drž. uporabo ali souporabo	CNR SAB	EU104
48,5– 50 MHz	KOPENSKA MOBILNA	29,7 - 87,5 MHz za drž. uporabo s posebnimi pogoji lahko naprave in sistemi na osnovi razpršenega spektra, prav tako posamezni fr. pasovi ali deli fr. pasov za drž. uporabo ali souporabo	Splošna LPD 49,5-50 MHz Osební klic 48,5-49,5 MHz T/R 02-01	EU104
50 – 51 MHz	RADIOAMATERSKA	29,7 - 87,5 MHz za drž. uporabo s posebnimi pogoji lahko naprave in sistemi na osnovi razpršenega spektra, prav tako posamezni fr. pasovi ali deli fr. pasov za drž. uporabo ali souporabo 50 - 52 MHz tudi za amatersko dejavnost sekundarne kategorije s pogojem iz S4.6.		EU104
51 – 52 MHz	RADIOAMATERSKA KOPENSKA MOBILNA	29,7 - 87,5 MHz za drž. uporabo s posebnimi pogoji lahko naprave in sistemi na osnovi razpršenega spektra, prav tako posamezni fr. pasovi ali deli fr. pasov za drž. uporabo ali souporabo 50 - 52 MHz tudi za amatersko dejavnost sekundarne kategorije s pogojem iz S4.6.	CNR	EU104
52 – 54 MHz	KOPENSKA MOBILNA	29,7 - 87,5 MHz za drž. uporabo s posebnimi pogoji lahko naprave in sistemi na osnovi razpršenega spektra, prav tako posamezni fr. pasovi ali deli fr. pasov za drž. uporabo ali souporabo	CNR PMR SAB	EU104 Enojna frekvenca
54 – 61 MHz	RADIODIFUZNA KOPENSKA MOBILNA	29,7 - 87,5 MHz za drž. uporabo s posebnimi pogoji lahko naprave in sistemi na osnovi razpršenega spektra, prav tako posamezni fr. pasovi ali deli fr. pasov za drž. uporabo ali souporabo	CNR PMR SAB	EU104 Enojna frekvenca
61 – 64,5 MHz	RADIODIFUZNA KOPENSKA MOBILNA	29,7 - 87,5 MHz za drž. uporabo s posebnimi pogoji lahko naprave in sistemi na osnovi razpršenega spektra, prav tako posamezni fr. pasovi ali deli fr. pasov za drž. uporabo ali souporabo	CNR PMR T/R 02-01	EU104 ML, pari z 64,5-68MHz Pas namenjen za lažjo vedbo razvrstitve v pasu 68-87,5 MHz
64,5– 68 MHz	RADIODIFUZNA KOPENSKA MOBILNA	29,7 - 87,5 MHz za drž. uporabo s posebnimi pogoji lahko naprave in sistemi na osnovi razpršenega spektra, prav tako posamezni fr. pasovi ali deli fr. pasov za drž. uporabo ali souporabo	CNR PMR T/R 02-01	EU104 FB, pari z 61-64,5MHz Pas namenjen za lažjo vedbo razvrstitve v pasu 68-87,5 MHz
68 – 69,95 MHz	MOBILNA S5.149	29,7 - 87,5 MHz za drž. uporabo s posebnimi pogoji lahko naprave in sistemi na osnovi razpršenega spektra, prav tako posamezni fr. pasovi ali deli fr. pasov za drž. uporabo ali souporabo	CNR PMR	ML, pari z 77,8-79,75MHz

Radiofrekvenčni pas	Radijske storitve	Slovenske opombe	Predvidena uporaba	ECA opombe
---------------------	-------------------	------------------	--------------------	------------

69,95 – 70,45 MHz	MOBILNA Radioamaterska	29,7 - 87,5 MHz za drž. uporabo s posebnimi pogoji lahko naprave in sistemi na osnovi razpršenega spektra, prav tako posamezni fr. pasovi ali deli fr. pasov za drž. uporabo ali souporabo	CNR Enojna frekvenca PMR	Pobuda za najmanj 100 kHz za amatersko v pasu 40-70,45 MHz na sekundarni in neekskluzivni osnovi najraje na 70,2 MHz 70-70,15 MHz meritev razširjanja valov
70,45 – 74,8 MHz	MOBILNA razen zrakoplovne mobilne Radioastronomska S5.149	29,7 - 87,5 MHz za drž. uporabo s posebnimi pogoji lahko naprave in sistemi na osnovi razpršenega spektra, prav tako posamezni fr. pasovi ali deli fr. pasov za drž. uporabo ali souporabo	CNR PMR RA 73-74,6MHz za opazovanje sončnega vetra	ML, pari z 80,25-84,6MHz
74,8 – 75,2 MHz	ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA MOBILNA S5.180	29,7 - 87,5 MHz za drž. uporabo s posebnimi pogoji lahko naprave in sistemi na osnovi razpršenega spektra, prav tako posamezni fr. pasovi ali deli fr. pasov za drž. uporabo ali souporabo	ILS/Ravnina pristajanja	Mobilna ne uporabljena, dokler ne bodo ukinjene zahteve za ravnino pristajanja letal
75,2 – 77,7 MHz	MOBILNA	29,7 - 87,5 MHz za drž. uporabo s posebnimi pogoji lahko naprave in sistemi na osnovi razpršenega spektra, prav tako posamezni fr. pasovi ali deli fr. pasov za drž. uporabo ali souporabo	CNR PMR	ML, pari z 85-87,5MHz
77,7 – 77,8 MHz	MOBILNA	29,7 - 87,5 MHz za drž. uporabo s posebnimi pogoji lahko naprave in sistemi na osnovi razpršenega spektra, prav tako posamezni fr. pasovi ali deli fr. pasov za drž. uporabo ali souporabo	CNR Enojna frekvenca PMR	
77,8 – 79,75 MHz	MOBILNA	29,7 - 87,5 MHz za drž. uporabo s posebnimi pogoji lahko naprave in sistemi na osnovi razpršenega spektra, prav tako posamezni fr. pasovi ali deli fr. pasov za drž. uporabo ali souporabo	CNR PMR 2	FB, pari z 68-69,95MHz
79,75 – 80,25 MHz	MOBILNA razen zrakoplovne mobilne RADIOASTRONOMSKA	29,7 - 87,5 MHz za drž. uporabo s posebnimi pogoji lahko naprave in sistemi na osnovi razpršenega spektra, prav tako posamezni fr. pasovi ali deli fr. pasov za drž. uporabo ali souporabo	CNR Enojna frekvenca PMR RA za opazovanje sončnega vetra	EU3
80,25 – 84,6 MHz	MOBILNA	29,7 - 87,5 MHz za drž. uporabo s posebnimi pogoji lahko naprave in sistemi na osnovi razpršenega spektra, prav tako posamezni fr. pasovi ali deli fr. pasov za drž. uporabo ali souporabo	CNR PMR 2	FB, pari z 70,45-74,2MHz
84,6 – 85 MHz	MOBILNA	29,7 - 87,5 MHz za drž. uporabo s posebnimi pogoji lahko naprave in sistemi na osnovi razpršenega spektra, prav tako posamezni fr. pasovi ali deli fr. pasov za drž. uporabo ali souporabo	CNR Enojna frekvenca PMR	
85 – 87,5 MHz	MOBILNA	29,7 - 87,5 MHz za drž. uporabo s posebnimi pogoji lahko naprave in sistemi na osnovi razpršenega spektra, prav tako posamezni fr. pasovi ali deli fr. pasov za drž. uporabo ali souporabo	CNR PMR	FB, pari z 75,2-77,7MHz
87,5 – 97,5 MHz	RADIODIFUZNA Mobilna		FM zvočna difuzija Geneva 1984	Mobilna ni predvidena pred letom 2020 in bo pregledana po uvedbi T-DAB v pasu 216-240 MHz
97,5 – 100 MHz	RADIODIFUZNA		FM zvočna difuzija Geneva 1984	Po prehodnem obdobju za lokalno in občinsko difuzijo

Radiofrekvenčni pas	Radijske storitve	Slovenske opombe	Predvidena uporaba	ECA opombe
---------------------	-------------------	------------------	--------------------	------------

100 – 108 MHz	RADIODIFUZNA		FM zvočna difuzija Geneva 1984	Po prehodnem obdobju za lokalno in občinsko difuzijo
108 – 112 MHz	ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA MOBILNA	108 - 137 MHz tudi za drž. souporabo	ILS/VOR	Mobilna ne bo uporabna pred ukinitvijo zahtev za ILS/VOR
112 – 117,975 MHz	ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA	108 - 137 MHz tudi za drž. souporabo	VOR	
117,975 – 121,49 MHz	ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R) Mobilna razen zrakoplovne mobilne (R) S5.198 S5.199	108 - 137 MHz tudi za drž. souporabo		EU102 Zrakoplovna mobilna za varnost, točnost letov, poslovne letalske linije in letališke mobilne komunikacije
121,49 – 121,51 MHz	VARNOSTNA SATELITSKA MOBILNA (Zemlja - vesolje) ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R) S5.111 S5.198 S5.199 S5.200	108 - 137 MHz tudi za drž. souporabo	EPIRB	Pas samo za uporabo klica v sili in za varovanje
121,51 – 136 MHz	ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R) Mobilna razen zrakoplovne mobilne (R) S5.198 S5.199	108 - 137 MHz tudi za drž. souporabo		EU102 Zrakoplovna mobilna za varnost, točnost letov, poslovne letalske linije in letališke mobilne komunikacije
136 – 137 MHz	ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R) MOBILNA razen zrakoplovne mobilne (R) S5.198 S5.203	108 - 137 MHz tudi za drž. souporabo	Razširitveni pas za zrakoplovno mobilno za varnost, točnost letov, poslovne letalske linije in letališke mobilne komunikacije	En kanal za zračne športe
137 – 137,025 MHz	SATELITSKA METEOROLOŠKA (vesolje - Zemlja) SATELITSKA MOBILNA (vesolje - Zemlja) S5.208A S5.209 Vesoljska upravljalna (vesolje - Zemlja) Raziskovanje v vesolju (vesolje - Zemlja) Mobilna S5.208		Meteorološki sateliti Sateliti na nizkih orbitah	EU105
137,025 – 137,175 MHz	SATELITSKA METEOROLOŠKA (vesolje - Zemlja) SATELITSKA MOBILNA (vesolje - Zemlja) S5.208A S5.209 Vesoljska upravljalna (vesolje - Zemlja) Raziskovanje v vesolju (vesolje - Zemlja) Mobilna S5.208		Meteorološki sateliti Sateliti na nizkih orbitah	EU105

Radiofrekvenčni pas	Radijske storitve	Slovenske opombe	Predvidena uporaba	ECA opombe
---------------------	-------------------	------------------	--------------------	------------

137,175 – 137,825 MHz	SATELITSKA METEOROLOŠKA (vesolje - Zemlja) SATELITSKA MOBILNA (vesolje - Zemlja) S5.208A S5.209 Vesoljska upravljalna (vesolje - Zemlja) Raziskovanje v vesolju (vesolje - Zemlja) Mobilna S5.208		Meteorološki sateliti Sateliti na nizkih orbitah	EU105
137,825 – 138 MHz	SATELITSKA METEOROLOŠKA (vesolje - Zemlja) SATELITSKA MOBILNA (vesolje - Zemlja) S5.208A S5.209 Vesoljska upravljalna (vesolje - Zemlja) Raziskovanje v vesolju (vesolje - Zemlja) Mobilna S5.209		Meteorološki sateliti Sateliti na nizkih orbitah	EU105
138 – 142 MHz	ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR) KOPENSKA MOBILNA Raziskovanje v vesolju (vesolje - Zemlja)	138 - 144 MHz tudi za drž. souporabo	Kontrola zračnih operacij Splošno LPD	EU102 En 12,5 kHz kanal za klic v sili starejših oseb
142 – 143,6 MHz	MOBILNA razen zrakoplovne mobilne	138 - 144 MHz tudi za drž. souporabo	PMR Obrambna mobilna	ML, pari z 152-153,6MHz
143,6 – 143,65 MHz	MOBILNA razen zrakoplovne mobilne Raziskovanje v vesolju (vesolje - Zemlja)	138 - 144 MHz tudi za drž. souporabo	PMR Obrambna mobilna	ML, pari z 153,65-154 MHz
143,65 – 144 MHz	MOBILNA razen zrakoplovne mobilne	138 - 144 MHz tudi za drž. souporabo	PMR Obrambna mobilna	ML, pari z 153,65-154 MHz
144 – 146 MHz	RADIOAMATERSKA S5.120 SATELITSKA RADIOAMATERSKA			
146 – 148 MHz	MOBILNA	V 146-174 MHz posamezni fr. podpasovi ali fr. kanali za drž. uporabo ali souporabo	PMR	ML, pari z 154-156 MHz
148 – 149,9 MHz	SATELITSKA MOBILNA (Zemlja - vesolje) S5.209 Mobilna S5.218 S5.219	V 146-174 MHz posamezni fr. podpasovi ali fr. kanali za drž. uporabo ali souporabo	Sateliti na nizkih orbitah Enojna frekvenca PMR Obrambna mobilna	EU105
149,9 – 150,05 MHz	SATELITSKA MOBILNA (Zemlja - vesolje) Mobilna S5.209 S5.220 S5.222 S5.223	V 146-174 MHz posamezni fr. podpasovi ali fr. kanali za drž. uporabo ali souporabo	Sateliti na nizkih orbitah Enojna frekvenca PMR Obrambna mobilna	EU105
150,05 – 151,4 MHz	MOBILNA razen zrakoplovne mobilne RADIOASTRONOMSKA S5.149	V 146-174 MHz posamezni fr. podpasovi ali fr. kanali za drž. uporabo ali souporabo	Enojna frekvenca PMR Obrambna mobilna RA trajne meritve in opazovanje pulzarjev/sonca	EU3

Radiofrekvenčni pas	Radijske storitve	Slovenske opombe	Predvidena uporaba	ECA opombe
---------------------	-------------------	------------------	--------------------	------------

151,4 – 152 MHz	MOBILNA razen zrakoplovne mobilne RADIOASTRONOMSKA S5.149	V 146-174 MHz posamezni fr. podpasovi ali fr. kanali za drž. uporabo ali souporabo	Enojna frekvenca PMR Obrambna mobilna RA trajne meritve in opazovanje pulzarjev/sonca	EU3
152 – 153 MHz	MOBILNA razen zrakoplovne mobilne RADIOASTRONOMSKA S5.149	V 146-174 MHz posamezni fr. podpasovi ali fr. kanali za drž. uporabo ali souporabo	Enojna frekvenca PMR Obrambna mobilna RA trajne meritve in opazovanje pulzarjev/sonca	EU3 FB, pari z 142-143 MHz
153 – 154 MHz	MOBILNA razen zrakoplovne mobilne	V 146-174 MHz posamezni fr. podpasovi ali fr. kanali za drž. uporabo ali souporabo	PMR Obrambna mobilna	FB, pari z 143-144 MHz
154 – 156 MHz	MOBILNA	V 146-174 MHz posamezni fr. podpasovi ali fr. kanali za drž. uporabo ali souporabo	PMR	FB, pari z 146-148 MHz
156 – 156,7625 MHz	MOBILNA razen zrakoplovne mobilne S5.226 S5.227	V 146-174 MHz posamezni fr. podpasovi ali fr. kanali za drž. uporabo ali souporabo	RR Dodatek 18 156-156,375 MHz - mednarodna pomorska, ladijske postaje tx 156,375-156,7625 MHz enojna frekvenca za uporabo na morju 156,525 MHz digitalni selektivni klic v sili in varnost 2	Ladijske postaje, v paru z 160,6-160,975 MHz ML, pari z 160,6-161,3625MH z
156,7625 - 156,8375 MHz	VARNOSTNA POMORSKA MOBILNA S5.111 S5.226	V 146-174 MHz posamezni fr. podpasovi ali fr. kanali za drž. uporabo ali souporabo	Mednarodni klic v sili, varnostna in klicna frekvenca+ dežurni frekvenčni pasovi	
156,8375 – 157,95 MHz	MOBILNA razen zrakoplovne mobilne S5.226	V 146-174 MHz posamezni fr. podpasovi ali fr. kanali za drž. uporabo ali souporabo	RR Dodatek 18 156,8375-156,875 MHz enojna frekvenca 156,875-157,45 MHz - mednarodna pomorska, ladijske postaje tx 157,45-157,95 MHz privatna pomorska, ladijske postaje tx	Ladijska postaja/ML, v paru z 161,4375-162,55 MHz
157,95 – 160,6 MHz	MOBILNA razen zrakoplovne mobilne	V 146-174 MHz posamezni fr. podpasovi ali fr. kanali za drž. uporabo ali souporabo	RR Dodatek 18	ML, pari z 162,55-165,2 MHz

Radiofrekvenčni pas	Radijske storitve	Slovenske opombe	Predvidena uporaba	ECA opombe
160,6 – 162,55 MHz	MOBILNA razen zrakoplovne mobilne S5.226	V 146-174 MHz posamezni fr. podpasovi ali fr. kanali za drž. uporabo ali souporabo	RR Dodatek 18 160,6-160,975 MHz mednarodna pomorska, obalne postaje tx 160,975-161,475 MHz enojna frekvenca kopenska/pomorska 161,475-162,05 MHz - mednarodna pomorska, obalne postaje tx 162,05-162,55 MHz - privatna pomorska, obalne postaje tx	FB, pari z 156-157,95MHz Obalne postaje, v paru z 156-156,375 MHz in 156,875-157,45 MHz
162,55 – 165,2 MHz	MOBILNA razen zrakoplovne mobilne	V 146-174 MHz posamezni fr. podpasovi ali fr. kanali za drž. uporabo ali souporabo	PMR 2	FB, pari z 157,95-160,6MHz
165,2 – 169,4 MHz	MOBILNA razen zrakoplovne mobilne	V 146-174 MHz posamezni fr. podpasovi ali fr. kanali za drž. uporabo ali souporabo	PMR 2	ML, pari z 169,8-174Hz
169,4 – 169,8 MHz	MOBILNA	V 146-174 MHz posamezni fr. podpasovi ali fr. kanali za drž. uporabo ali souporabo 169,400-169,800 MHz za ERMES	ERMES ERC/DEC(94)02	
169,8 – 174 MHz	KOPENSKA MOBILNA	V 146-174 MHz posamezni fr. podpasovi ali fr. kanali za drž. uporabo ali souporabo	PMR 2	FB, pari z 165,2-169,4MHz
174 – 175,5 MHz	RADIODIFUZNA KOPENSKA MOBILNA	174-230 MHz za DVB-T	Stockholm 1961 Brezvrvnični mikrofoni T/R 25-05	EU103
175,5 – 183,5 MHz	RADIODIFUZNA KOPENSKA MOBILNA	174-230 MHz za DVB-T	Stockholm 1961 PMR T/R 25-05	EU103 FB, pari z 183,5-191,5MHz
183,5 – 191,5 MHz	RADIODIFUZNA KOPENSKA MOBILNA	174-230 MHz za DVB-T	Stockholm 1961 PMR T/R 25-05	EU103 ML, pari z 175,5-183,5MHz
191,5 – 199,5 MHz	RADIODIFUZNA KOPENSKA MOBILNA	174-230 MHz za DVB-T	Stockholm 1961 PMR T/R 25-05	EU103 ML, pari z 199,5-207,5MHz
199,5 – 207,5 MHz	RADIODIFUZNA KOPENSKA MOBILNA	174-230 MHz za DVB-T	Stockholm 1961 PMR T/R 25-05	EU103 FB, pari z 191,5-199,5MHz
207,5 – 216 MHz	RADIODIFUZNA KOPENSKA MOBILNA	174-230 MHz za DVB-T	Stockholm 1961 SAB	EU103
216 – 223 MHz	RADIODIFUZNA	174-230 MHz za DVB-T	T-DAB Wiesbaden 1995	
223 – 230 MHz	RADIODIFUZNA	174-230 MHz za DVB-T 223-230 MHz tudi za T-DAB	T-DAB Wiesbaden 1995	

Radiofrekvenčni pas	Radijske storitve	Slovenske opombe	Predvidena uporaba	ECA opombe
---------------------	-------------------	------------------	--------------------	------------

230 – 235 MHz	RADIODIFUZNA Mobilna	230 - 328,6 MHz za drž. uporabo ali souporabo	T-DAB Wiesbaden 1995	EU101 T-DAB se v krizi uporablja skupaj z obrambo
235 – 240 MHz	RADIODIFUZNA Mobilna S5.254	230 - 328,6 MHz za drž. uporabo ali souporabo	T-DAB Wiesbaden 1995	EU101 T-DAB se v krizi uporablja skupaj z obrambo
240 – 242,99 MHz	MOBILNA S5.199 S5.254	230 - 328,6 MHz za drž. uporabo ali souporabo		EU101 EU102
242,99 – 243,01 MHz	VARNOSTNA MOBILNA S5.111 S5.199 S5.254 S5.256	230 - 328,6 MHz za drž. uporabo ali souporabo	EPIRB	
243,01 – 267 MHz	MOBILNA SATELITSKA MOBILNA Radiolokacijska S5.199 S5.254	230 - 328,6 MHz za drž. uporabo ali souporabo		EU101 EU102
267 – 272 MHz	MOBILNA SATELITSKA MOBILNA Radiolokacijska S5.254 S5.257	230 - 328,6 MHz za drž. uporabo ali souporabo		EU101 EU102
272 – 273 MHz	MOBILNA SATELITSKA MOBILNA Radiolokacijska S5.254	230 - 328,6 MHz za drž. uporabo ali souporabo		EU101 EU102
273 – 312 MHz	MOBILNA SATELITSKA MOBILNA Radiolokacijska S5.254	230 - 328,6 MHz za drž. uporabo ali souporabo		EU101 EU102
312 – 315 MHz	MOBILNA SATELITSKA MOBILNA Radiolokacijska S5.254 S5.255	230 - 328,6 MHz za drž. uporabo ali souporabo		EU101 EU102
315 – 322 MHz	MOBILNA SATELITSKA MOBILNA Radiolokacijska S5.254	230 - 328,6 MHz za drž. uporabo ali souporabo		EU101 EU102
322 – 328,6 MHz	MOBILNA razen zrakoplovne mobilne SATELITSKA MOBILNA (Zemlja - vesolje) RADIOASTRONOMSKA S5.149	230 - 328,6 MHz za drž. uporabo ali souporabo		EU101 EU102
328,6 – 335,4 MHz	ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA MOBILNA S5.258	Deli fr. pasu 328,6-335,4 MHz tudi za drž. souporabo	ILS/Ravnina pristajanja	Mobilna ne bo uporabljena, dokler ne bodo ukinjene zahteve za ravnino pristajanja

Radiofrekvenčni pas	Radijske storitve	Slovenske opombe	Predvidena uporaba	ECA opombe
335,4 – 380 MHz	MOBILNA SATELITSKA MOBILNA Radiolokacijska S5.254	335,4 - 399,9 MHz za drž. souporabo		EU101 EU102
380 – 387 MHz	MOBILNA S5.254	335,4 - 399,9 MHz za drž souporabo 380-385 MHz za TETRA civilni in za nujno ukrepanje	Digitalni PMR - TETRA ERC/DEC (96)01 T/R 22-02	ML, pari z 390-397 MHz
387 – 390 MHz	MOBILNA S5.208A S5.254 S5.255	335,4 - 399,9 MHz za drž. souporabo	Digitalni PMR - TETRA ERC/DEC (96)01 T/R 22-02	ML, pari z 397-400 MHz
390 – 399,9 MHz	MOBILNA S5.254	335,4 - 399,9 MHz za drž souporabo 390-395 MHz za TETRA civilni in za nujno ukrepanje	Digitalni PMR - TETRA ERC/DEC (96)01 T/R 22-02	FB, pari z 380-389,9 MHz
399,9 – 400 MHz	MOBILNA S5.209 S5.220 S5.222 S5.260	Deli fr. pasu 399,9-400,05 MHz tudi za drž. souporabo	Digitalni PMR - TETRA ERC/DEC (96)01 T/R 22-02	FB, pari z 389,9-390 MHz
400 – 400,05 MHz	MOBILNA S5.209 S5.220 S5.222 S5.260	Deli fr. pasu 399,9-400,05 MHz tudi za drž. souporabo	400,025 MHz za vseevropske zahteve	
400,05 – 400,15 MHz	STANDARDNA FREKVENCA IN SIGNAL ČASA-SATELITSKA S5.261 Mobilna			
400,15 – 401 MHz	METEOROLOŠKA PODPORA RAZISKOVANJE V VESOLJU (vesolje - vesolje) S5.263 SATELITSKA MOBILNA (vesolje - Zemlja) S5.208A S5.209 Mobilna razen zrakoplovne mobilne S5.264		Sateliti na nizkih orbitah	EU105