

Radiofrekvenčni pas	Radijske storitve	Slovenske opombe	Predvidena uporaba	ECA opombe
---------------------	-------------------	------------------	--------------------	------------

401 – 402 MHz	METEOROLOŠKA PODPORA SATELITSKO RAZISKOVANJE ZEMLJE (Zemlja - vesolje) Mobilna razen zrakoplovne mobilne			
402 – 403 MHz	METEOROLOŠKA PODPORA SATELITSKO RAZISKOVANJE ZEMLJE (Zemlja - vesolje) Mobilna razen zrakoplovne mobilne			
403 – 404,5 MHz	METEOROLOŠKA PODPORA Mobilna razen zrakoplovne mobilne		Splošno LPD Radijsko klicanje	
404,5 – 406 MHz	METEOROLOŠKA PODPORA Mobilna razen zrakoplovne mobilne	Deli fr. pasu 403-406,1 MHz tudi za drž. souporabo		
406 – 406,1 MHz	SATELITSKA MOBILNA (Zemlja - vesolje) VARNOST S5.266 S5.267	Deli fr. pasu 403-406,1 MHz tudi za drž. souporabo	EPIRB	
406,1 – 410 MHz	KOPENSKA MOBILNA RADIOASTRONOMSKA S5.149	Del fr. pasu 406,1-410 MHz za drž. uporabo	SAB RA trajne meritve in opazovanje pulzarjev	EU3 SAB za zaščito RA opazovanj
410 – 420 MHz	MOBILNA	411,675-415,850 MHz za NMT 415,875-420 MHz za snopovne radijske sisteme ("trunked systems") oziroma za TETRA civilni	Digitalni PMR - TETRA Letališki mobilni sistemi T /R 22-05 2	FB, pari z 410-420 MHz

Radiofrekvenčni pas	Radijske storitve	Slovenske opombe	Predvidena uporaba	ECA opombe
---------------------	-------------------	------------------	--------------------	------------

420 - 430 MHz	MOBILNA	421,675-425,850 MHz za NMT 425,875-430 MHz za snopovne radijske sisteme ("trunked systems") oziroma za TETRA civilni	Digitalni PMR - TETRA Letališki mobilni sistemi T /R 22-05	FB, pari z 410-420 MHz
430 - 432 MHz	MOBILNA Fiksna	Deli fr. pasu 430-432 MHz za drž. uporabo	PMR Deregulirane mobilne komunikacije 430-430,15 MHz, FB WLL na ruralnih področjih	FB, pari z 438-440 MHz Fiksne storitve omejene na WLL
432 - 433,05 MHz	RADIOAMATERSKA			
433,05 - 434,79 MHz	RADIOAMATERSKA Kopenska mobilna S5.138	433,05-434,79 MHz za ISM	ISM Splošno LPD	EU100 ISM za pregled
434,79 - 438 MHz	RADIOAMATERSKA SATELITSKA RADIOAMATERSKA S5.282			Radioamaterska satelitska storitev je omejena na 435-438 MHz
438 - 440 MHz	MOBILNA Fiksna	Deli fr. pasu 438-460 MHz za drž. uporabo	PMR Deregulirane mobilne komunikacije 438-438,15 MHz, FB WLL na ruralnih področjih	FB, pari z 430-432 MHz Fiksne storitve omejene na WLL
440 - 445 MHz	MOBILNA	Deli fr. pasu 438-460 MHz za drž. uporabo	PMR Obrambna mobilna	FB, pari z 445-450 MHz
445 - 450 MHz	MOBILNA S5.286	Deli fr. pasu 438-460 MHz za drž. uporabo	PMR Obrambna mobilna	ML, pari z 440-445 MHz
450 - 460 MHz	MOBILNA Fiksna S5.209 S5.286 S5.287	Deli fr. pasu 438-460 MHz za drž. Uporabo Frekvence 457,525 MHz, 457,550 MHz, 457,575 MHz za komunikacije na krovu	Komunikacije na krovu 457,525-457,575 MHz (pomorsko) Digitalni PMR - TETRA WLL na ruralnih področjih T/R 22-05 T/R 32-02	FB, pari z 460-470 MHz Fiksne omejene na WLL
460 - 470 MHz	MOBILNA Fiksna Satelitsko raziskovanje Zemlje(vesolje - Zemlja) S5.287 S5.289	Frekvence 467,525 MHz, 467,550 MHz, 457,675 MHz za komunikacije na krovu	Digitalni PMR - TETRA Komunikacije na krovu 467,525-467,575 MHz (pomorsko) WLL na ruralnih področjih T/R 22-05 T/R 32-02	FB, pari z 450-460 MHz Fiksne omejene na WLL

Radiofrekvenčni pas	Radijske storitve	Slovenske opombe	Predvidena uporaba	ECA opombe
---------------------	-------------------	------------------	--------------------	------------

470 – 608 MHz	RADIODIFUZNA Mobilna	470-862 MHz za DVB-T	Sprememba Stockholma 1961 za podporo digitalni televiziji SAB	Pas 470-510 MHz potrebno pregledati za morebitno uporabo PMR Ni za širitev analogne televizije
608 – 614 MHz	RADIODIFUZNA RADIOASTRONOMSKA Mobilna S5.149	470-862 MHz za DVB-T	Sprememba Stockholma 1961 za podporo digitalni televiziji SAB	EU3 Ni za širitev analogne televizije
614 – 790 MHz	RADIODIFUZNA Mobilna S5.311	470-862 MHz za DVB-T	Sprememba Stockholma 1961 za podporo digitalni televiziji SAB	Ni za širitev analogne televizije
790 – 862 MHz	RADIODIFUZNA Mobilna	470-862 MHz za DVB-T V 790-960 MHz posamezni fr. podpasovi ali fr. kanali tudi za drž. souporabo	Sprememba Stockholma 1961 za podporo digitalni televiziji SAB	Ni za širitev analogne televizije
862 – 875 MHz	MOBILNA Fiksna	V 790-960 MHz posamezni fr. podpasovi ali fr. kanali tudi za drž. souporabo 864-868 za CT 2 870-876 MHz za TETRA civilni 869,2-869,25 MHz klic v sili onemoglih oseb	SAB Brezvrvični mikrofoni ERC/DEC(97)06	
875 – 876 MHz	MOBILNA	V 790-960 MHz posamezni fr. podpasovi ali fr. kanali tudi za drž. souporabo 870-876 MHz za TETRA civilni	PMR	
876 – 880 MHz	MOBILNA	V 790-960 MHz posamezni fr. podpasovi ali fr. kanali tudi za drž. souporabo 876-880 MHz za UIC	PMR UIC železniški sistemi T/R 25-09	Če za UIC ni potreben pas 4 MHz, je pas na voljo za druge PMR uporabe
880 – 890 MHz	MOBILNA Fiksna	V 790-960 MHz posamezni fr. podpasovi ali fr. kanali tudi za drž. souporabo 885-887 MHz za CT 1+ 880-890 MHz razširjen pas za GSM	GSM Obrambni sistemi	
890 – 915 MHz	MOBILNA	V 790-960 MHz posamezni fr. podpasovi ali fr. kanali tudi za drž. souporabo 890-915 MHz za GSM 914-915 MHz za določen čas za CT 1 samo kot integralni del NMT	GSM ERC/DEC(94)01	
915 – 920 MHz	MOBILNA METEOROLOŠKA PODPORA Fiksna	V 790-960 MHz posamezni fr. podpasovi ali fr. kanali tudi za drž. souporabo 915-921 MHz za TETRA civilni	ISM LPD 915 - 919,5 MHz Nove tehnologije 915-919,5 MHz	EU100 Ozkopasovni merilniki vertikalnega profila vetra
920 – 921 MHz	MOBILNA	V 790-960 MHz posamezni fr. podpasovi ali fr. kanali tudi za drž. souporabo 915-921 MHz za TETRA civilni	PMR	
921 – 925 MHz	MOBILNA	V 790-960 MHz posamezni fr. podpasovi ali fr. kanali tudi za drž. souporabo 921-925 MHz za UIC	PMR UIC železniški sistemi T/R 25-09	Če za UIC ni potreben pas 4 MHz, je pas na voljo za druge PMR uporabe

Radiofrekvenčni pas	Radijske storitve	Slovenske opombe	Predvidena uporaba	ECA opombe
---------------------	-------------------	------------------	--------------------	------------

925 – 935 MHz	MOBILNA Fiksna	V 790-960 MHz posamezni fr. podpasovi ali fr. kanali tudi za drž. souporabo 925-935 MHz razširjen pas za GSM 930-932 MHz za CT 1+	GSM Obrambni sistemi	
935 – 942 MHz	MOBILNA	V 790-960 MHz posamezni fr. podpasovi ali fr. kanali tudi za drž. souporabo 935-960 MHz za GSM	GSM ERC/DEC(94)01	
942 – 960 MHz	MOBILNA	V 790-960 MHz posamezni fr. podpasovi ali fr. kanali tudi za drž. souporabo 959-960 MHz za določen čas za CT 1 samo kot integralni del NMT 935-960 MHz za GSM	GSM ERC/DEC(94)01	
960 – 1 215 MHz	ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA S5.328	960-1 300 MHz tudi za drž. souporabo	Letalski, varnostni, navigacijski in informacijsko distribucijski sistemi (DME, TACAN, SSR, JTIDS)	
1 215 – 1 240 MHz	RADIOLOKACIJSKA RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA RADIONAVIGACIJSKA (vesolje - Zemlja) S5.329 S5.333	960-1 300 MHz tudi za drž. souporabo	Radarski in navigacijski sistemi in aktivni senzorji GPS	
1 240 – 1 260 MHz	RADIOLOKACIJSKA RADIONAVIGACIJSKA Satelitska radionavigacijska (vesolje - Zemlja) Radioamaterska S5.333	960-1 300 MHz tudi za drž. souporabo	Radarski in navigacijski sistemi in aktivni senzorji (Glonass)	
1 260 – 1 270 MHz	RADIOLOKACIJSKA RADIONAVIGACIJSKA Radioamaterska Satelitska radioamaterska S5.282 S5.333	960-1 300 MHz tudi za drž. souporabo	Radarski in navigacijski sistemi in aktivni senzorji	
1 270 – 1 300 MHz	RADIOLOKACIJSKA RADIONAVIGACIJSKA Radioamaterska S5.333	960-1 300 MHz tudi za drž. souporabo	Radarski in navigacijski sistemi in aktivni senzorji	
1 300 – 1 350 MHz	ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA S5.337 RADIOLOKACIJSKA S5.149	Deli fr. pasu 1 300-1 400 MHz za drž. uporabo ali souporabo	Radarski in navigacijski sistemi	
1 350 – 1 375 MHz	FIKSNA RADIOLOKACIJSKA S5.149 S5.339	Deli fr. pasu 1 300-1 400 MHz za drž. uporabo ali souporabo	T/R 13-01 Radarji	
1 375 – 1 400 MHz	FIKSNA RADIOLOKACIJSKA S5.149 S5.339	Deli fr. pasu 1 300-1 400 MHz za drž. uporabo ali souporabo	T/R 13-01 Radarji	

Radiofrekvenčni pas	Radijske storitve	Slovenske opombe	Predvidena uporaba	ECA opombe
---------------------	-------------------	------------------	--------------------	------------

1 400 – 1 427 MHz	SATELITSKO RAZISKOVANJE ZEMLJE (pasivno) RADIOASTRONOMSKA RAZISKOVANJE V VESOLJU (pasivno) S5.340 S5.341		PASIVNE STORITVE	
1 427 – 1 429 MHz	VESOLJSKA UPRAVLJALNA (Zemlja - vesolje) FIKSNA S5.341	Deli fr. pasu 1 427-1 525 MHz za drž. uporabo ali souporabo	T/R 13-01	
1 429 – 1 452 MHz	FIKSNA S5.341	Deli fr. pasu 1 427-1 525 MHz za drž. uporabo ali souporabo	Civilni in necivilni radarji T/R 13-01	
1 452 – 1 492 MHz	SATELITSKA RADIODIFUZNA S5.345 RADIODIFUZNA S5.345 Fiksna Mobilna razen zrakoplovne mobilne S5.341	1 452-1 467,5 MHz za T-DAB	Digitalna Audio difuzija glej odsek 5 Poročila 25 T/R 52-02	
1 492 – 1 517 MHz	FIKSNA S5.341	Deli fr. pasu 1 427-1 525 MHz za drž. uporabo ali souporabo	T/R 13-01 Radarji	
1 517 – 1 525 MHz	FIKSNA S5.341	Deli fr. pasu 1 427-1 525 MHz za drž. uporabo ali souporabo	Enosmerni fiksni linki	
1 525 – 1 530 MHz	VESOLJSKA UPRAVLJALNA (vesolje - Zemlja) FIKSNA POMORSKA SATELITSKA MOBILNA (vesolje - Zemlja) Kopenska satelitska mobilna (vesolje - Zemlja) S5.352 S5.341 S5.351 S5.354		Enosmerni fiksni linki	
1 530 – 1 533 MHz	VESOLJSKA UPRAVLJALNA (vesolje - Zemlja) POMORSKA SATELITSKA MOBILNA (vesolje - Zemlja) KOPENSKA SATELITSKA MOBILNA (vesolje - Zemlja) Satelitsko raziskovanje Zemlje Fiksna Mobilna razen zrakoplovne mobilne S5.341 S5.351 S5.354			
1 533 – 1 535 MHz	VESOLJSKA UPRAVLJALNA (vesolje - Zemlja) POMORSKA SATELITSKA MOBILNA (vesolje - Zemlja) Satelitsko raziskovanje Zemlje Mobilna razen zrakoplovne mobilne Kopenska satelitska mobilna (vesolje - Zemlja) S5.352 S5.341 S5.351 S5.354			

Radiofrekvenčni pas	Radijske storitve	Slovenske opombe	Predvidena uporaba	ECA opombe
1 535 – 1 544 MHz	POMORSKA SATELITSKA MOBILNA (vesolje - Zemlja) Kopenska satelitska mobilna (vesolje - Zemlja) S5.352 S5.341 S5.351 S5.354			
1 544 – 1 545 MHz	SATELITSKA MOBILNA (vesolje - Zemlja) S5.341 S5.354 S5.356	Deli fr. pasu 1 544-1 660 MHz za drž. uporabo ali souporabo	Iskalni in reševalni satelitski sistemi z GMDSS	
1 545 – 1 555 MHz	ZRAKOPLOVNA SATELITSKA MOBILNA (R) (vesolje - Zemlja) S5.341 S5.351 S5.354 S5.357 S5.358	Deli fr. pasu 1 544-1 660 MHz za drž. uporabo ali souporabo		
1 555 – 1 559 MHz	KOPENSKA SATELITSKA MOBILNA (vesolje - Zemlja) S5.341 S5.351 S5.354 S5.360	Deli fr. pasu 1 544-1 660 MHz za drž. uporabo ali souporabo		
1 559 – 1 610 MHz	ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA RADIONAVIGACIJSKA (vesolje - Zemlja) S5.341	Deli fr. pasu 1 544-1 660 MHz za drž. uporabo ali souporabo	GPS (Glonass)	EU10
1 610 – 1 610,6 MHz	SATELITSKA MOBILNA (Zemlja - vesolje) ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA S5.341 S5.364 S5.366 S5.367 S5.368 S5.371	Deli fr. pasu 1 544-1 660 MHz za drž. uporabo ali souporabo 1610-1626,5 MHz za S-PCS	(Glonass) ERC/DEC(97)03	EU10
1 610,6 – 1 613,8 MHz	SATELITSKA MOBILNA (Zemlja - vesolje) RADIOASTRONOMSKA ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA S5.149 S5.341 S5.364 S5.366 S5.367 S5.368 S5.371 S5.372	Deli fr. pasu 1 544-1 660 MHz za drž. uporabo ali souporabo 1610-1626,5 MHz za S-PCS	Pomemben pas za radioastronomijo (Glonass) ERC/DEC(97)03	EU10
1 613,8 – 1 626,5 MHz	ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA MOBILNA (Zemlja - vesolje) Satelitska mobilna (vesolje - Zemlja) S5.341 S5.364 S5.365 S5.366 S5.367 S5.368 S5.371	Deli fr. pasu 1 544-1 660 MHz za drž. uporabo ali souporabo 1610-1626,5 MHz za S-PCS	(Glonass) ERC/DEC(97)03	EU10
1 626,5 – 1 631,5 MHz	POMORSKA SATELITSKA MOBILNA (Zemlja - vesolje) Kopenska satelitska mobilna (Zemlja - vesolje) S5.352 S5.341 S5.351 S5.354	Deli fr. pasu 1 544-1 660 MHz za drž. uporabo ali souporabo		
1 631,5 – 1 634,5 MHz	POMORSKA SATELITSKA MOBILNA (Zemlja - vesolje) KOPENSKA SATELITSKA MOBILNA (Zemlja - vesolje) S5.341 S5.351 S5.354 S5.374	Deli fr. pasu 1 544-1 660 MHz za drž. uporabo ali souporabo		
1 634,5 – 1 645,5 MHz	POMORSKA SATELITSKA MOBILNA (Zemlja - vesolje) Kopenska satelitska mobilna (Zemlja - vesolje) S5.352 S5.341 S5.351 S5.354	Deli fr. pasu 1 544-1 660 MHz za drž. uporabo ali souporabo		
1 645,5 – 1 646,5 MHz	SATELITSKA MOBILNA (Zemlja - vesolje) S5.341 S5.354 S5.375	Deli fr. pasu 1 544-1 660 MHz za drž. uporabo ali souporabo	Iskalni in reševalni satelitski sistemi z GMDSS	

Radiofrekvenčni pas	Radijske storitve	Slovenske opombe	Predvidena uporaba	ECA opombe
---------------------	-------------------	------------------	--------------------	------------

1 646,5 – 1 656,5 MHz	ZRAKOPLOVNA SATELITSKA MOBILNA (R) (Zemlja - vesolje) S5.341 S5.351 S5.354 S5.358 S5.376	Deli fr. pasu 1 544-1 660 MHz za drž. uporabo ali souporabo		
1 656,5 – 1 660 MHz	KOPENSKA SATELITSKA MOBILNA (Zemlja - vesolje) S5.341 S5.351 S5.354 S5.360 S5.374	Deli fr. pasu 1 544-1 660 MHz za drž. uporabo ali souporabo		
1 660 – 1 660,5 MHz	RADIOASTRONOMSKA KOPENSKA SATELITSKA MOBILNA (Zemlja - vesolje) S5.149 S5.341 S5.351 S5.354 S5.360		Pomemben pas za radioastronomijo	
1 660,5 – 1 668,4 MHz	RADIOASTRONOMSKA RAZISKOVANJE V VESOLJU (pasivno) Fiksna Mobilna razen zrakoplovne mobilne S5.149 S5.341 S5.379A		Pomemben pas za radioastronomijo	
1 668,4 – 1 670 MHz	METEOROLOŠKA PODPORA FIKSNA RADIOASTRONOMSKA S5.149 S5.341		Pomemben pas za radioastronomijo	
1 670 – 1 675 MHz	METEOROLOŠKA PODPORA SATELITSKA METEOROLOŠKA (vesolje - Zemlja) MOBILNA Fiksna S5.341 S5.380	1 670-1 675 MHz za TFTS	TFTS ERC/DEC/(92)01	
1 675 – 1 690 MHz	METEOROLOŠKA PODPORA FIKSNA SATELITSKA METEOROLOŠKA (vesolje - Zemlja) S5.341			
1 690 – 1 700 MHz	METEOROLOŠKA PODPORA SATELITSKA METEOROLOŠKA (vesolje - Zemlja) Fiksna S5.289 S5.341			
1 700 – 1 710 MHz	FIKSNA SATELITSKA METEOROLOŠKA (vesolje - Zemlja) S5.289 S5.341	Deli fr. pasu 1 700-2025 MHz tudi za drž. souporabo		
1 710 – 1 785 MHz	FIKSNA MOBILNA S5.149 S5.341 S5.385	Deli fr. pasu 1 700-2025 MHz tudi za drž. souporabo 1 710-1 785 MHz za DCS1800	DCS 1800 na nacionalni osnovi T/R 22-07	
1 785 – 1 800 MHz	FIKSNA MOBILNA	Deli fr. pasu 1 700-2025 MHz tudi za drž. souporabo		
1 800 – 1 805 MHz	MOBILNA Fiksna S5.380	Deli fr. pasu 1 700-2025 MHz tudi za drž. souporabo 1 800-1 805 MHz za TFTS	TFTS, T/R 42-01 ERC/DEC/(92)01	

Radiofrekvenčni pas	Radijske storitve	Slovenske opombe	Predvidena uporaba	ECA opombe
1805 – 1 880 MHz	FIKSNA MOBILNA	Deli fr. pasu 1 700-2025 MHz tudi za drž. souporabo 1 805-1 880 MHz za DCS1800	DCS 1800 na nacionalni osnovi T/R 22-07, DEC (95)03	
1 880 – 1 885 MHz	MOBILNA Fiksna	Deli fr. pasu 1 700-2025 MHz tudi za drž. souporabo 1 880-1 900 MHz za DECT	DECT ERC/DEC/(94)03	
1885 – 1 900 MHz	MOBILNA Fiksna S5.388	Deli fr. pasu 1 700-2025 MHz tudi za drž. souporabo 1 880-1 900 MHz za DECT	DECT ERC/DEC/(94)03 FPLMTS	
1900 – 1 980 MHz	FIKSNA MOBILNA S5.388	Deli fr. pasu 1 700-2025 MHz tudi za drž. souporabo 1 900-2 025 MHz za UMTS oziroma FPLMTS ; 1900-1980 MHz, za zemeljski del;	FPLMTS	EU11
1 980 – 1996 MHz	FIKSNA MOBILNA SATELITSKA MOBILNA (Zemlja - vesolje) S5.388 S5.389A	Deli fr. pasu 1 700-2025 MHz tudi za drž. souporabo 1 900-2 025 MHz za UMTS oziroma FPLMTS; 1980-2010 MHz za satelitski del 1 980-2 010 MHz za S-PCS	FPLMTS ERC/DEC(97)03	EU11
1 996 – 2 010 MHz	FIKSNA MOBILNA SATELITSKA MOBILNA (Zemlja - vesolje) S5.388 S5.389A	Deli fr. pasu 1 700-2025 MHz tudi za drž. souporabo 1 900-2 025 MHz za UMTS oziroma FPLMTS; 1980-2010 MHz za satelitski del 1980-2010 MHz za S-PCS	ERC/DEC(97)03	EU11
2 010 – 2 025 MHz	FIKSNA MOBILNA S5.388	Deli fr. pasu 1 700-2025 MHz tudi za drž. souporabo 1 900-2 025 MHz za UMTS oziroma FPLMTS; 2010-2025 MHz za zemeljski del;	FPLMTS	EU11
2 025 – 2 110 MHz	FIKSNA MOBILNA S5.391 RAZISKOVANJE V VESOLJU (Zemlja - vesolje) (vesolje - vesolje) VESOLJSKA UPRAVLJALNA (Zemlja - vesolje) (vesolje - vesolje) SATELITSKO RAZISKOVANJE ZEMLJE (Zemlja - vesolje) (vesolje - vesolje) S5.392	2025-2110 MHz za drž. uporabo	T/R 13-01	
2 110 – 2 120 MHz	FIKSNA MOBILNA RAZISKOVANJE V VESOLJU (globoko vesolje) (Zemlja - vesolje) S5.388	2 110-2 200 MHz tudi za drž. souporabo 2 110-2 200 MHz za UMTS oziroma FPLMTS 2110-2170 MHz za zemeljski del;	FPLMTS	EU11
2 120 – 2 170 MHz	FIKSNA MOBILNA S5.388	2 110-2 200 MHz tudi za drž. souporabo 2 110-2 200 MHz za UMTS oziroma FPLMTS ;2110-2170 MHz za zemeljski del;	FPLMTS	EU11
2 170 – 2 186 MHz	FIKSNA MOBILNA SATELITSKA MOBILNA (vesolje - Zemlja) S5.388 S5.389A	2 110-2 200 MHz tudi za drž. souporabo 2 110-2 200 MHz za UMTS oziroma FPLMTS; 2170-2220 za satelitski del 2170-2200 MHz za S-PCS	FPLMTS ERC/DEC(97)03	EU11

Radiofrekvenčni pas	Radijske storitve	Slovenske opombe	Predvidena uporaba	ECA opombe
2 186 – 2 200 MHz	FIKSNA MOBILNA SATELITSKA MOBILNA (vesolje - Zemlja) S5.388 S5.389A	2 110-2 200 MHz tudi za drž. souporabo 2 110-2 200 MHz za UMTS oziroma FPLMTS; 2170-2220 za satelitski del 2170-2200 MHz za S-PCS	Plan fiksnih storitev podoben kot v pasovih 7425-7725 in 8200-8500 MHz ERC/DEC(97)03	
2 200 – 2 290 MHz	FIKSNA RAZISKOVANJE V VESOLJU (vesolje - Zemlja) (vesolje - vesolje) VESOLJSKA UPRAVLJALNA (vesolje - Zemlja) (vesolje - vesolje) SATELITSKO RAZISKOVANJE ZEMLJE (vesolje - Zemlja) (vesolje - vesolje) MOBILNA S5.391 S5.392	2200-2290 MHz za drž. uporabo, podpas 2245-2290 MHz pa tudi za drugo souporabo	T/R 13-01	
2 290 – 2 300 MHz	FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne RAZISKOVANJE V VESOLJU (globoko vesolje) (vesolje - Zemlja)	Deli fr. pasu 2290-2300 MHz tudi za drž. souporabo		
2 300 – 2 400 MHz	FIKSNA MOBILNA Radioamaterska Radiolokacijska	2300-2500 MHz za ENG/OB	Deli pasu so uporabljeni za zrakoplovno telemetrijo na nacionalni osnovi ERC/REC 25-10 Prip. 746	
2400 – 2 450 MHz	FIKSNA MOBILNA Radioamaterska Satelitska radioamaterska S5.282 S5.150	2 400-2 500 MHz za ISM 2400-2483,5 MHz tudi za RLAN 2300-2500 MHz za ENG/OB	ISM, LPD, WBDTS, R TAGS T/R 01-04 T/R 60-01 ERC/REC 25-10 Prip. 746	
2 450 – 2 483,5 MHz	FIKSNA MOBILNA Radiolokacijska S5.150	2 400-2 500 MHz za ISM 2400-2483,5 MHz tudi za RLAN 2300-2500 MHz za ENG/OB	ISM, LPD, WBDTS, R TAGS T/R 01-04 T/R 60-01 ERC/REC 25-10 Prip. 746	
2 483,5 – 2 500 MHz	FIKSNA MOBILNA SATELITSKA MOBILNA (vesolje - Zemlja) Radiolokacijska S5.150 S5.371 S5.398 S5.399 S5.402	2 400-2 500 MHz za ISM 2300-2500 MHz za ENG/OB 2483,5-2500 MHz za S-PCS	ISM ERC/REC 25-10 Prip. 746 ERC/DEC(97)03	
2 500 – 2 520 MHz	SATELITSKA MOBILNA (vesolje - Zemlja) Fiksna S5.409 S5.410 S5.411 Mobilna razen zrakoplovne mobilne S5.403 S5.414			
2 520 – 2 655 MHz	FIKSNA S5.409 S5.410 S5.411 MOBILNA razen zrakoplovne mobilne S5.339 S5.403		T/R 13-01	

Radiofrekvenčni pas	Radijske storitve	Slovenske opombe	Predvidena uporaba	ECA opombe
---------------------	-------------------	------------------	--------------------	------------

2 655 – 2 670 MHz	FIKSNA S5.409 S5.410 S5.411 MOBILNA razen zrakoplovne mobilne Satelitsko raziskovanje Zemlje (pasivno) Radioastronomska Raziskovanje v vesolju (pasivno) S5.149 S5.420		T/R 13-01	
2 670 – 2 690 MHz	SATELITSKA MOBILNA (Zemlja - vesolje) Fiksna S5.409 S5.410 S5.411 Mobilna razen zrakoplovne mobilne Radioastronomska S5.149 S5.419 S5.420			
2 690 – 2 700 MHz	SATELITSKO RAZISKOVANJE ZEMLJE (pasivno) RADIOASTRONOMSKA RAZISKOVANJE V VESOLJU (pasivno) S5.340		PASIVNE STORITVE	
2 700 – 2 900 MHz	ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA S5.337 Radiolokacijska S5.423	V 2700-3400 MHz fr. pasovi ali deli fr. pasov za drž. souporabo	Radarski in navigacijski sistemi Meteorološki radarji	
2 900 – 3 100 MHz	RADIONAVIGACIJSKA S5.426 Radiolokacijska S5.425 S5.427	V 2700-3400 MHz fr. pasovi ali deli fr. pasov za drž. souporabo	Radarji	
3 100 – 3 300 MHz	RADIOLOKACIJSKA S5.149 S5.333	V 2700-3400 MHz fr. pasovi ali deli fr. pasov za drž. souporabo	Radarji in aktivni senzorji	
3 300 – 3 400 MHz	RADIOLOKACIJSKA S5.149	V 2700-3400 MHz fr. pasovi ali deli fr. pasov za drž. souporabo	Radarji	
3 400 – 3 500 MHz	FIKSNA SATELITSKA FIKSNA (vesolje - Zemlja) MOBILNA Radiolokacijska		ERC/REC 25-10	Mobilne za naprave kratkega dosega Fiksne vključujejo povezave točke z več točkami (WLL) Koordinirani ENG/OB linki za občasno uporabo EU1
3 500 – 3 600 MHz	FIKSNA SATELITSKA FIKSNA (vesolje - Zemlja)		ERC/REC 25-10	Fiksne vključujejo povezave točke z več točkami Koordinirani ENG/OB linki za občasno uporabo