

Radiofrekvenčni pas	Radjske storitve	Slovenske opombe	Predvidena uporaba	ECA opombe
---------------------	------------------	------------------	--------------------	------------

3 600 – 4 200 MHz	FIKSNA SATELITSKA FIKSNA (vesolje - Zemlja)		Srednja/visoka kapaciteta fiksnih linkov, Telekomunikacijski i sateliti do koordiniranih zemeljskih postaj. T/R 14-03	
4 200 – 4 400 MHz	ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA S5.438 S5.440	V 4200-4400 MHz fr. pasovi ali deli fr. pasov za drž. souporabo	Radjski višinomeri	EU8
4 400 – 4 500 MHz	FIKSNA MOBILNA	4400-5000 MHz za drž. uporabo	Harmoniziran NATO pas za fiksne, taktične radiorelejne in mobilne sisteme	EU9
4 500 – 4 800 MHz	FIKSNA SATELITSKA FIKSNA (vesolje - Zemlja) S5.441 MOBILNA	4400-5000 MHz za drž. uporabo	Harmoniziran NATO pas za fiksne, taktične radiorelejne in mobilne sisteme	EU9
4 800 – 4 990 MHz	FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne Radioastronomska S5.149 S5.339	4400-5000 MHz za drž. uporabo	Harmoniziran NATO pas za fiksne, taktične radiorelejne in mobilne sisteme	EU9
4 990 – 5 000 MHz	FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne RADIOASTRONOMSKA S5.149	4400-5000 MHz za drž. uporabo	Harmoniziran NATO pas za fiksne, taktične radiorelejne in mobilne sisteme	EU3
5 000 - 5 030 MHz	ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA Radiosatronomska Raziskovanje v vesolju (pasivno) S5.367 S5.444 S5.444A	5 000-5 250 MHz tudi za drž. souporabo	VLBI RA opazovanja	Pas predviden za MSS priključne povezave Zrakoplovna radionavigacija in MSS predvidena v nekaterih državah
5 030 - 5 150 MHz	ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA S5.367 S5.444 S5.444A	5 000-5 250 MHz tudi za drž. souporabo	MLS	Zrakoplovna radionavigacija in MSS predvidena v nekaterih državah EU8
5 150 - 5 250 MHz	MOBILNA S5.447A S5.447B S5.447C	5 000-5 250 MHz tudi za drž. souporabo 5150-5250 MHz za HIPERLAN	T/R 22-06: HIPERLAN	Pas predviden za MSS priključne povezave Zrakoplovna radionavigacija in MSS predvidena v nekaterih državah

Radiofrekvenčni pas	Radijske storitve	Slovenske opombe	Predvidena uporaba	ECA opombe
5 250 – 5 255 MHz	RADIOLOKACIJSKA SATELITSKO RAZISKOVANJE ZEMLJE (aktivno) Mobilna S5.333		T/R 22-06: 5250 - 5300 MHz HIPERLANs, razširjen pas na nacionalni osnovi Ladijski in VTS radarji Zemeljski in avionski vremenski radarji Določanje položaja Aktivni senzorji	
5 255 – 5 350 MHz	RADIOLOKACIJSKA SATELITSKO RAZISKOVANJE ZEMLJE (aktivno) Mobilna S5.333		T/R 22-06: 5250 - 5300 MHz HIPERLANs, razširjen pas na nacionalni osnovi Ladijski in VTS radarji Zemeljski in avionski vremenski radarji Določanje položaja Aktivni senzorji	
5 350 – 5 450 MHz	ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA S5.449 SATELITSKO RAZISKOVANJE ZEMLJE (aktivno) Fiksna Radiolokacijska		Ladijski in VTS radarji Zemeljski in avionski vremenski radarji Določanje položaja Aktivni senzorji	
5 450 – 5 460 MHz	ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA S5.449 Radiolokacijska		Ladijski in VTS radarji Zemeljski in avionski vremenski radarji Določanje položaja	
5 460 – 5 470 MHz	RADIONAVIGACIJSKA S5.449 Radiolokacijska		Ladijski in VTS radarji Zemeljski in avionski vremenski radarji Določanje položaja	
5 470 – 5 650 MHz	POMORSKA RADIONAVIGACIJSKA Radiolokacijska 5.452		Ladijski in VTS radarji Zemeljski in avionski vremenski radarji Določanje položaja	
5 650 – 5 725 MHz	RADIOLOKACIJSKA Radioamaterska S5.282		Ladijski in VTS radarji Zemeljski in avionski vremenski radarji Določanje položaja	Satelitska radioamaterska (vesolje - Zemlja) na 5650-5670 MHz iz RR664 EU1 EU2

Radiofrekvenčni pas	Radjske storitve	Slovenske opombe	Predvidena uporaba	ECA opombe
---------------------	------------------	------------------	--------------------	------------

5 725 – 5 850 MHz	SATELITSKA FIKSNA (Zemlja - vesolje) RADIOLOKACIJSKA Radioamaterska Mobilna S5.150	5 725-5 875 MHz za ISM 5795-5805 MHz možna razširitev 5805-5815 MHz RTT	Zemeljski in avionski vremenski radarji ISM 5725 - 5875 MHz T/R 01-04: Naprave majhnih moči T/R 22-04, ERC/DEC/(92)02	Satelitska radioamaterska (vesolje - Zemlja) na 5830-5850 MHz iz RR808 EU1 EU2
5 850 – 5 925 MHz	FIKSNA SATELITSKA FIKSNA (Zemlja - vesolje) MOBILNA S5.150	5 725-5 875 MHz za ISM	ISM 5725 - 5875 MHz Telekomunikacijski i sateliti iz koordiniranih zemeljskih postaj. T/R 01-04: Naprave majhnih moči	
5 925 – 6 425 MHz	FIKSNA SATELITSKA FIKSNA (Zemlja - vesolje)		ERC/REC 14-01 Telekomunikacijski i sateliti iz koordiniranih zemeljskih postaj.	
6 425 – 7 075 MHz	FIKSNA SATELITSKA FIKSNA (Zemlja - vesolje) S5.441 Satelitsko raziskovanje zemlje (pasivno) S5.149 S5.440 S5.458 S5.458A S5.458B S5.458C		ERC/REC 14-02 Telekomunikacijski i sateliti iz koordiniranih zemeljskih postaj. Satelitska fiksna planirana 6725-7025 MHz	6650-7075 MHz predviden za NGSO MSS napajalne (priključne) povezave (reverse band mode)
7 075 – 7 125 MHz	FIKSNA S5.458		ERC/REC 14-02	
7 125 – 7 250 MHz	FIKSNA MOBILNA Satelitsko raziskovanje zemlje (Zemlja - vesolje) Raziskovanje vesolja (Zemlja - vesolje) Vesoljska upravljalna (Zemlja - vesolje) S5.458 S5.460		ITU-R F.385	
7 250 – 7 300 MHz	FIKSNA SATELITSKA FIKSNA (vesolje - Zemlja) MOBILNA S5.461		ITU-R F.385 Satelitska mobilna 7250-7375 MHz	
7 300 – 7 450 MHz	FIKSNA SATELITSKA FIKSNA (vesolje - Zemlja) MOBILNA razen zrakoplovne mobilne S5.461		ITU-R F.385 Satelitska mobilna 7250-7375 MHz	
7 450 – 7 550 MHz	FIKSNA SATELITSKA FIKSNA (vesolje - Zemlja) SATELITSKA METEOROLOŠKA (vesolje - Zemlja) MOBILNA razen zrakoplovne mobilne		ITU-R F.385 Satelitska mobilna 7250-7375 MHz	

Radiofrekvenčni pas	Radijske storitve	Slovenske opombe	Predvidena uporaba	ECA opombe
---------------------	-------------------	------------------	--------------------	------------

7 550 – 7 750 MHz	FIKSNA SATELITSKA FIKSNA (vesolje - Zemlja) MOBILNA razen zrakoplovne mobilne		ITU-R F.385	
7 750 – 7 900 MHz	FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne		ITU-R F.386 METSAT storitve predstavljene iz pasu 7450-7550 MHz v pregledu	
7 900 – 8 025 MHz	FIKSNA SATELITSKA FIKSNA (Zemlja - vesolje) MOBILNA S5.461		ITU-R F.386	
8 025 – 8 175 MHz	FIKSNA SATELITSKA FIKSNA (Zemlja - vesolje) MOBILNA Satelitsko raziskovanje Zemlje (vesolje - Zemlja) S5.462		Fiksni linki na osnovi ITU-R F.386 Mobilna 8025-8200 MHz	Satelitsko raziskovanje Zemlje bo proučeno na WRC-97
8 175 – 8 215 MHz	FIKSNA SATELITSKA FIKSNA (Zemlja - vesolje) SATELITSKA METEOROLOŠKA (Zemlja - vesolje) MOBILNA Satelitsko raziskovanje Zemlje (vesolje - Zemlja) S5.462		ITU-R F.386 Satelitska meteorološka 8175-8215 MHz Mobilna 8025-8200 MHz	Satelitsko raziskovanje Zemlje bo proučeno na WRC-97
8 215 – 8 400 MHz	FIKSNA SATELITSKA FIKSNA (Zemlja - vesolje) Satelitsko raziskovanje Zemlje (vesolje - Zemlja) S5.462		ITU-R F.386	Satelitsko raziskovanje Zemlje bo proučeno na WRC-97
8 400 – 8 500 MHz	FIKSNA RAZISKOVANJE V VESOLJU (vesolje - Zemlja) S5.465 Radiolokacijska		ITU-R F.386	
8 500 – 8 750 MHz	RADIOLOKACIJSKA Satelitsko raziskovanje Zemlje (aktivno) S5.333		Radionavigacijski sistemi npr. Pristajanje letal Ladijski, zemeljski radarski sistemi in letalski nadzor Vesoljski aktivni senzorji v pasu 8500-8750 MHz v razpravi na WRC95 in WRC97	
8 750 – 8 850 MHz	RADIOLOKACIJSKA ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA S5.470 Raziskovanje v vesolju		Radionavigacijski sistemi npr. Pristajanje letal Ladijski, zemeljski radarski sistemi in letalski nadzor	

Radiofrekvenčni pas	Radijske storitve	Slovenske opombe	Predvidena uporaba	ECA opombe
8 850 – 9 000 MHz	RADIOLOKACIJSKA POMORSKA RADIONAVIGACIJSKA S5.472 Raziskovanje v vesolju		Radionavigacijski sistemi npr. Pristajanje letal Ladijski, zemeljski radarski sistemi in letalski nadzor	
9 000 – 9 200 MHz	ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA S5.337 Radiolokacijska Raziskovanje v vesolju		Radionavigacijski sistemi npr. Pristajanje letal Ladijski, zemeljski radarski sistemi in letalski nadzor	
9 200 – 9 300 MHz	RADIOLOKACIJSKA POMORSKA RADIONAVIGACIJSKA S5.472 Raziskovanje v vesolju S5.474		Radionavigacijski sistemi npr. Pristajanje letal Ladijski, zemeljski radarski sistemi in letalski nadzor	
9 300 – 9 500 MHz	RADIONAVIGACIJSKA S5.476 Radiolokacijska Raziskovanje v vesolju S5.427 S5.474 S5.475		Radionavigacijski sistemi npr. Pristajanje letal Ladijski, zemeljski radarski sistemi in letalski nadzor	
9 500 – 9 800 MHz	RADIOLOKACIJSKA Satelitsko raziskovanje Zemlje (aktivno) Raziskovanje v vesolju S5.333		Radionavigacijski sistemi npr. Pristajanje letal Ladijski, zemeljski radarski sistemi in letalski nadzor Vesoljski aktivni senzorji v pasu 9500-9800 MHz	
9 800 – 10 000 MHz	RADIOLOKACIJSKA Raziskovanje v vesolju S5.479		Radionavigacijski sistemi npr. Pristajanje letal Ladijski, zemeljski radarski sistemi in letalski nadzor	
10 – 10,15 GHz	FIKSNA RADIOLOKACIJSKA Radioamaterska S5.479	10-10,68 GHz za ENG/OB	ERC/REC 25-10 ERC/REC 12-05	
10,15 – 10,3 GHz	FIKSNA RADIOLOKACIJSKA Radioamaterska	10-10,68 GHz za ENG/OB	ERC/REC 25-10 Radarji (nizkih moči) ERC/REC 12-05	Fiksna vključuje povezavo točke z več točkami
10,3 – 10,45 GHz	FIKSNA RADIOLOKACIJSKA Radioamaterska Mobilna	10-10,68 GHz za ENG/OB	ERC/REC 25-10 Radarji (nizkih moči) Senzorji premikanja	EU1
10,45 – 10,5 GHz	FIKSNA RADIOLOKACIJSKA Mobilna Radioamaterska Satelitska radioamaterska	10-10,68 GHz za ENG/OB	ERC/REC 25-10 Radarji (nizkih moči) Senzorji premikanja ERC/REC 12-05	EU1 EU2 Fiksna vključuje povezavo točke z več točkami

Radiofrekvenčni pas	Radijske storitve	Slovenske opombe	Predvidena uporaba	ECA opombe
---------------------	-------------------	------------------	--------------------	------------

10,5 – 10,55 GHz	FIKSNA Radiolokacijska	10-10,68 GHz za ENG/OB	ERC/REC 25-10 T/R 60-01: Senzorji premikanja ERC/REC 12-05	Fiksna vključuje povezavo točke z več točkami
10,55 – 10,6 GHz	FIKSNA Radiolokacijska	10-10,68 GHz za ENG/OB	ERC/REC 25-10 T/R 60-01: Senzorji premikanja	Fiksna vključuje povezavo točke z več točkami
10,6 – 10,65 GHz	FIKSNA RADIOASTRONOMSKA SATELITSKO RAZISKOVANJE ZEMLJE (pasivno) RAZISKOVANJE V VESOLJU (pasivno) Radiolokacijska S5.149 S5.482	10-10,68 GHz za ENG/OB	ERC/REC 25-10 VLBI RA opazovanja ERC/REC 12-05	EU3 Fiksna vključuje povezavo točke z več točkami
10,65 – 10,68 GHz	SATELITSKO RAZISKOVANJE ZEMLJE (pasivno) FIKSNA RADIOASTRONOMSKA RAZISKOVANJE V VESOLJU (pasivno) S5.149 S5.482	10-10,68 GHz za ENG/OB	ERC/REC 25-10 VLBI RA opazovanja ERC/REC 12-05	Fiksna vključuje povezavo točke z več točkami
10,68 – 10,7 GHz	SATELITSKO RAZISKOVANJE ZEMLJE (pasivno) RADIOASTRONOMSKA RAZISKOVANJE V VESOLJU (pasivno) S5.340		VLBI RA opazovanja	EU3 EU6
10,7 – 11,7 GHz	FIKSNA SATELITSKA FIKSNA (vesolje - Zemlja) S5.441 S5.484 Kopenska satelitska mobilna (vesolje - Zemlja) Mobilna razen zrakoplovne mobilne		ERC/REC 12-06 Euteltracs Fiksne satelitske 10,7-10,95/11,2-11,45 v skladu z dodatkom 30B	
11,7 – 12,5 GHz	FIKSNA SATELITSKA RADIODIFUZNA Mobilna razen zrakoplovne mobilne S5.487		Satelitska radiodifuzna v skladu z RR Dodatek 30 (Orb85)	V bodoče ta pas za radijske zveze točka več točk za distribucijo kabelske TV odvisno od spremembe plana RR App 30 +30A
12,5 – 12,75 GHz	SATELITSKA FIKSNA (vesolje - Zemlja)		Nosilci nizke gostote, vključno z VSAT in digitalnim SNG spodbujani v tem pasu	
12,75 – 13,25 GHz	FIKSNA SATELITSKA FIKSNA (Zemlja - vesolje) S5.441		ITU-R F.497 Telekomunikacijski i sateliti iz koordiniranih Zemeljskih postaj. ERC/REC 12-02	

Radiofrekvenčni pas	Radijske storitve	Slovenske opombe	Predvidena uporaba	ECA opombe
13,25 – 13,4 GHz	ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA S5.497 Satelitsko raziskovanje Zemlje Raziskovanje v vesolju S5.498		Navigacija s pomočjo Dopplerjevega radarja Radarji za zasidranje ladij	Satelitsko raziskovanje Zemlje in raziskovanje v vesolju sta vključena, vendar odvisna od rezultata dogovarjanj na WRC95/WRC 97 (Res 7.12)
13,4 – 13,75 GHz	SATELITSKO RAZISKOVANJE ZEMLJE (aktivnoa) RADIOLOKACIJSKA RAZISKOVANJE V VESOLJU S5.333		Alarm in nadzor terena Navigacija s pomočjo Dopplerjevega radarja T/R 60-01: Senzorji premikanja Radarji za zasidranje ladij	EU7 Raziskovanje v vesolju je vključeno, vendar odvisna od rezultata dogovarjanj na WRC95
13,75 – 14 GHz	RADIOLOKACIJSKA SATELITSKA FIKSNA (Zemlja - vesolje) Raziskovanje v vesolju S5.333 S5.502 S5.503 S5.503A		Telekomunikacijski i sateliti za fiksno uporabo Radarji za zasidranje ladij V prihodnje VLBI opazovanja	EU7
14 – 14,25 GHz	SATELITSKA FIKSNA (Zemlja - vesolje) Kopenska satelitska mobilna (Zemlja - vesolje) Raziskovanje v vesolju S5.504		Telekomunikacijski i sateliti za fiksno in mobilno uporabo. Nosilci nizke gostote, vključno z VSAT in digitalnim SNG se priporočajo v tem pasu Euteltracs V prihodnje VLBI opazovanja	
14,25 – 14,3 GHz	SATELITSKA FIKSNA (Zemlja - vesolje) Kopenska satelitska mobilna (Zemlja - vesolje) Raziskovanje v vesolju S5.504		Pas 14,25-14,5 GHz planiran za razvoj fiksni linkov Telekomunikacijski i sateliti za fiksno in mobilno uporabo.	VSAT lahko predvidena
14,3 – 14,4 GHz	FIKSNA SATELITSKA FIKSNA (Zemlja - vesolje) Kopenska satelitska mobilna (Zemlja - vesolje)		Pas 14,25-14,5 GHz planiran za razvoj fiksni linkov Telekomunikacijski i sateliti za fiksno in mobilno uporabo.	VSAT lahko predvidena
14,4 – 14,47 GHz	FIKSNA SATELITSKA FIKSNA (Zemlja - vesolje) MOBILNA razen zrakoplovne mobilne Kopenska satelitska mobilna (Zemlja - vesolje)		Pas 14,25-14,5 GHz planiran za razvoj fiksni linkov Telekomunikacijski i sateliti za fiksno in mobilno uporabo.	VSAT lahko predvidena

Radiofrekvenčni pas	Radijske storitve	Slovenske opombe	Predvidena uporaba	ECA opombe
14,47 – 14,5 GHz	FIKSNA SATELITSKA FIKSNA (Zemlja - vesolje) Kopenska satelitska mobilna (Zemlja - vesolje) Radioastronomska S5.149		Pas 14,25-14,5 GHz planiran za razvoj fiksni linkov Telekomunikacijski i sateliti za fiksno in mobilno uporabo. V prihodnje VLBI opazovanja	VSAT lahko predvidena
14,5 – 14,8 GHz	FIKSNA MOBILNA Radioastronomska	Del fr. pasu 14,5-15,35 GHz za drž. uporabo	Necivilne zveze za radijsko vodenje in zrakoplovne mobilne podatkovne zveze Taktične usmerjene zveze Civilne in necivilne fiksne zveze na osnovi ITU-R f.636 V prihodnje VLBI opazovanja združljivo s prednostno uporabo Pas 14,62-15,23 GHz je harmoniziran NATO pas za fiksne in mobilne storitve	EU9
14,8 – 15,35 GHz	FIKSNA MOBILNA Radioastronomska S5.339	Del fr. pasu 14,5-15,35 GHz za drž. uporabo	Necivilne zveze za radijsko vodenje in zrakoplovne mobilne podatkovne zveze Taktične usmerjene zveze Civilne in necivilne fiksne zveze na osnovi ERC/REC 12-07 V prihodnje VLBI opazovanja združljivo s prednostno uporabo Pas 14,62-15,23 GHz je harmoniziran NATO pas za fiksne in mobilne storitve	EU9
15,35 – 15,4 GHz	SATELITSKO RAZISKOVANJE ZEMLJE (pasivno) RADIOASTRONOMSKA RAZISKOVANJE V VESOLJU (pasivno) S5.340	Deli fr. pasu 15,35-15,4 GHz tudi za drž. souporabo	VLBI RA opazovanje	EU3 EU6
15,4 – 15,7 GHz	ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA S5.511B S5.511A S5.511C		Dopplerjevi radarji z visoko občutljivostjo Radarji za opazovanje gibanja na terenu	

Radiofrekvenčni pas	Radijske storitve	Slovenske opombe	Predvidena uporaba	ECA opombe
---------------------	-------------------	------------------	--------------------	------------

15,7 – 16,6 GHz	RADIOLOKACIJSKA SATELITSKO RAZISKOVANJE ZEMLJE	Deli fr. pasu 15,7-17,7 GHz tudi za drž. souporabo	Radarji za nadzor izstrelkov Zrakoplovni radarji, ki sledijo terenu Harmoniziran NATO pas za kopenske, letalske in pomorske radarje	
16,6 – 17,1 GHz	RADIOLOKACIJSKA SATELITSKO RAZISKOVANJE ZEMLJE Raziskovanje v vesolju (globoko vesolje) (Zemlja - vesolje)	Deli fr. pasu 15,7-17,7 GHz tudi za drž. souporabo	Radarji za nadzor izstrelkov Zrakoplovni radarji, ki sledijo terenu Harmoniziran NATO pas	
17,1 – 17,2 GHz	RADIOLOKACIJSKA Mobilna	Deli fr. pasu 15,7-17,7 GHz tudi za drž. souporabo 17,1-17,3 GHz za HIPERLAN	Radarji za nadzor izstrelkov Zrakoplovni radarji, ki sledijo terenu Harmoniziran NATO pas T/R 22-06: HIPERLAN	
17,2 – 17,3 GHz	RADIOLOKACIJSKA Mobilna	Deli fr. pasu 15,7-17,7 GHz tudi za drž. souporabo 17,1-17,3 GHz za HIPERLAN	Radarji za nadzor izstrelkov Zrakoplovni radarji, ki sledijo terenu To je harmoniziran NATO pas T/R 22-06: HIPERLAN	
17,3 – 17,7 GHz	SATELITSKA FIKSNA (Zemlja - vesolje) S5.516 FIKSNA Radiolokacijska	Deli fr. pasu 15,7-17,7 GHz tudi za drž. souporabo	Sistemi povezave točke z več točkami npr. za distribucijo kabelske TV RR Dodatek 30A. Napajalne (priključne) povezave planirane za 11,7-12,5 GHz Radarji za nadzor izstrelkov	
17,7 – 18,1 GHz	FIKSNA SATELITSKA FIKSNA (vesolje - Zemlja) (Zemlja - vesolje) S5.516 MOBILNA		ERC/REC 12-03 Telekomunikacijski i sateliti do koordiniranih Zemeljskih postaj. Povezave planirane za 17,7-18,1 GHz	
18,1 – 18,3 GHz	FIKSNA SATELITSKA FIKSNA (vesolje - Zemlja) S5.520 SATELITSKA METEOROLOŠKA S5.519		ERC/REC 12-03 Telekomunikacijski i sateliti do koordiniranih Zemeljskih postaj. Povezave planirane za 18,1-18,4 GHz za BSS (WARC 92)	

Radiofrekvenčni pas	Radijske storitve	Slovenske opombe	Predvidena uporaba	ECA opombe
---------------------	-------------------	------------------	--------------------	------------

18,3 – 18,4 GHz	FIKSNA SATELITSKA FIKSNA (vesolje - Zemlja) S5.520		ERC/REC 12-03 Telekomunikacijski sateliti do koordiniranih Zemeljskih postaj. Povezave planirane za 18,1-18,4 GHz za BSS (WARC 92)	
18,4 – 18,6 GHz	FIKSNA SATELITSKA FIKSNA (vesolje - Zemlja)		ERC/REC 12-03 Telekomunikacijski sateliti do koordiniranih Zemeljskih postaj.	
18,6 – 18,8 GHz	FIKSNA SATELITSKA FIKSNA (vesolje - Zemlja) S5.523 Satelitsko raziskovanje Zemlje (pasivno) S5.522		ERC/REC 12-03 Telekomunikacijski sateliti do koordiniranih Zemeljskih postaj.	Vključeno satelitsko raziskovanje Zemlje toda je odvisno od dogovorov na WRC95/WRC 97 (Res712)
18,8 – 19,7 GHz	FIKSNA SATELITSKA FIKSNA (vesolje - Zemlja) S5.523A S5.523B S5.523D S5.523C		ERC/REC 12-03 Telekomunikacijski sateliti do koordiniranih Zemeljskih postaj.	
19,7 – 20,1 GHz	SATELITSKA FIKSNA (vesolje - Zemlja) Satelitska mobilna (vesolje - Zemlja)		Fiksni in mobilni sateliti do ne koordiniranih Zemeljskih postaj	
20,1 – 20,2 GHz	SATELITSKA FIKSNA (vesolje - Zemlja) SATELITSKA MOBILNA (vesolje - Zemlja) S5.525 S5.526 S5.527		Fiksni in mobilni sateliti do ne koordiniranih Zemeljskih postaj	
20,2 – 21,2 GHz	SATELITSKA FIKSNA (vesolje - Zemlja) SATELITSKA MOBILNA (vesolje - Zemlja) Standardna frekvenca in signal časa (vesolje - Zemlja)	20,2-21,2 GHz za državno uporabo	Pas 20,2-21,2 GHz je harmoniziran NATO pas za satelitske navzdoljne povezave	
21,2 – 21,4 GHz	FIKSNA MOBILNA	21,2-24,50 GHz za ENG/OB	Neusmerjene, začasne fiksne ali mobilne zveze, vključno z ENG/OB (ERC/REC 25-10)	
21,4 - 22 GHz	SATELITSKA RADIODIFUZNA S5.530	21,2-24,50 GHz za ENG/OB	Širokopasovna televizija z visoko ločljivostjo ERC/REC 25-10	Fiksna predvidena v nekaterih državah
22 – 22,21 GHz	FIKSNA SATELITSKO RAZISKOVANJE ZEMLJE (pasivno) RADIOASTRONOMSKA RAZISKOVANJE V VESOLJU (pasivno) S5.149	21,2-24,50 GHz za ENG/OB	Spektralna črta vode in njen pomik proti rdečemu spektru 22.5 GHz T/R 13-02 ERC/REC 25-10	EU3

Radiofrekvenčni pas	Radijske storitve	Slovenske opombe	Predvidena uporaba	ECA opombe
---------------------	-------------------	------------------	--------------------	------------

22,21 – 22,5 GHz	FIKSNA SATELITSKO RAZISKOVANJE ZEMLJE (pasivno) RADIOASTRONOMSKA RAZISKOVANJE V VESOLJU (pasivno) S5.149 S5.532	21,2-24,50 GHz za ENG/OB	Spektralna črta vode in njen pomik proti rdečemu spektru 22.5 GHz T/R 13-02 ERC/REC 25-10	EU3
22,5 – 22,55 GHz	FIKSNA SATELITSKO RAZISKOVANJE ZEMLJE (pasivno) RADIOASTRONOMSKA RAZISKOVANJE V VESOLJU (pasivno)	21,2-24,50 GHz za ENG/OB	Spektralna črta vode in njen pomik proti rdečemu spektru 22.5 GHz T/R 13-02 ERC/REC 25-10	EU3
22,55 – 22,6 GHz	FIKSNA SATELITSKO RAZISKOVANJE ZEMLJE (pasivno) RADIOASTRONOMSKA RAZISKOVANJE V VESOLJU (pasivno)	21,2-24,50 GHz za ENG/OB	Spektralna črta vode in njen pomik proti rdečemu spektru 22.5 GHz T/R 13-02 ERC/REC 25-10	EU3
22,6 – 23 GHz	FIKSNA SATELITSKO RAZISKOVANJE ZEMLJE (pasivno) RADIOASTRONOMSKA RAZISKOVANJE V VESOLJU (pasivno) S5.149	21,2-24,50 GHz za ENG/OB	ERC/REC 25-10 Metilne in amonijakove spektralne črte 22.81 - 22.86 GHz	EU3
23 – 23,55 GHz	FIKSNA MEDSATELITSKA ZEMELJSKA MOBILNA S5.149	21,2-24,50 GHz za ENG/OB	T/R 13-02 ERC/REC 25-10	
23,55 – 23,6 GHz	FIKSNA MEDSATELITSKA ZEMELJSKA MOBILNA	21,2-24,50 GHz za ENG/OB	T/R 13-02 ERC/REC 25-10	
23,6 – 24 GHz	SATELITSKO RAZISKOVANJE ZEMLJE (pasivno) RADIOASTRONOMSKA RAZISKOVANJE V VESOLJU (pasivno) S5.340	21,2-24,50 GHz za ENG/OB	Nepretrgana opazovanja Amonijakova spektralna črta ERC/REC 25-10	EU3 EU6
24 – 24,05 GHz	RADIOAMATERSKA SATELITSKA RADIOAMATERSKA S5.150	24,00-24,25 GHz za ISM, 21,2-24,50 GHz za ENG/OB	ISM 24-24,05 GHz ERC/REC 25-10	
24,05 – 24,25 GHz	RADIOLOKACIJSKA Radioamaterska Satelitsko raziskovanje Zemlje (aktivno) Fiksna S5.150	24,00-24,25 GHz za ISM, 21,2-24,50 GHz za ENG/OB	T/R 01-04: Naprave majhnih moči Radarji za opazovanje dežja iz satelitov ISM 24,05-24,25 GHz T/R 60-01: Senzorji premikanja ERC/REC 25-10	

Radiofrekvenčni pas	Radijske storitve	Slovenske opombe	Predvidena uporaba	ECA opombe
---------------------	-------------------	------------------	--------------------	------------

24,25 – 24,5 GHz	FIKSNA	21,2-24,50 GHz za ENG/OB	Enosmerne, začasne fiksne povezave, vključno z ENG/OB (ERC/REC 25-10)	
24,5 – 25,25 GHz	FIKSNA MOBILNA		T/R 13-02	
25,25 – 25,5 GHz	FIKSNA MOBILNA MEDSATELITSKA S5.536	V 25,25-27,5 GHz fr. pasovi ali deli fr. pasov za drž. uporabo ali souporabo	T/R 13-02	
25,5 – 26,5 GHz	FIKSNA MOBILNA MEDSATELITSKA S5.536 Satelitsko raziskovanje Zemlje (vesolje - Zemlja)	V 25,25-27,5 GHz fr. pasovi ali deli fr. pasov za drž. uporabo ali souporabo	T/R 13-02	
26,5 – 27,5 GHz	FIKSNA MOBILNA MEDSATELITSKA S5.536 Satelitsko raziskovanje Zemlje (vesolje - vesolje) S5.537	V 25,25-27,5 GHz fr. pasovi ali deli fr. pasov za drž. uporabo ali souporabo		
27,5 – 28,5 GHz	FIKSNA SATELITSKA FIKSNA (Zemlja - vesolje) Zemlje (vesolje - Zemlja) S5.539 S5.538 S5.540		T/R 13-02 FSS vesolje - Zemlja je uporabljena za svetlobne signale za navzgornjo povezavo kontrole moči 27,5 27,501 GHz Povezave z radiodifuznimi sateliti (HD TV) 27,5-29,5 GHz Telekomunikacijsk i sateliti iz koordiniranih Zemeljski postaj.	
28,5 – 29,5 GHz	FIKSNA SATELITSKA FIKSNA (Zemlja - vesolje) S5.523A S5.523C S5.535A S5.539 S5.541A Satelitsko raziskovanje Zemlje (Zemlja - vesolje) S5.541 S5.540		T/R 13-02 Povezave z radiodifuznimi sateliti (HD TV) 27,5-29,5 GHz Telekomunikacijsk i sateliti iz koordiniranih Zemeljski postaj.	
29,5 – 29,9 GHz	SATELITSKA FIKSNA (Zemlja - vesolje) S5.539 Satelitska mobilna (Zemlja - vesolje) Satelitsko raziskovanje Zemlje (Zemlje- vesolje) S5.541 S5.540		Fiksni in mobilni sateliti iz nekoordiniranih zemeljskih postaj Povezave z radiodifuznimi sateliti vključene do nadaljnjega za HD TV v pas 29,5-30 GHz, nadaljnje preučevanje	