

## PRILOGA 2

### INDUSTRIJSKI IZDELKI

Tarifna oznaka	Poimenovanje	Carinska stopnja
1	2	3
<b>7208</b>	<b>Ploščati toplo valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, širine 600 mm ali več, neplatirani, neprevlečeni in neprekriti</b>	
	– Drugi, v kolobarjih, toplo valjani brez nadaljnje obdelave, luženi (dekapirani):	
7208 26 000	– – debeline 3 mm in več, toda manj kot 4,75 mm . . . . .	3.5
7208 27 000	– – debeline manj kot 3 mm . . . . .	3.5
	– Drugi, v kolobarjih, toplo valjani brez nadaljnje obdelave:	
7208 37	– – debeline 4,75 mm ali več, toda ne več kot 10 mm:	
7208 37 900	– – – drugi . . . . .	3.5
7208 38	– – debeline 3 mm in več, toda manj kot 4,75 mm:	
7208 38 900	– – – drugi . . . . .	3.5
7208 39	– – debeline manj kot 3 mm:	
7208 39 900	– – – drugi . . . . .	3.5
7208 40	– Ne v kolobarjih, toplo valjani brez nadaljnje obdelave, z reliefnimi vzorci:	
7208 40 900	– – debeline manj kot 2 mm . . . . .	3.5
	– Drugi, ne v kolobarjih, toplo valjani, brez nadaljnje obdelave:	
7208 51	– – debeline več kot 10 mm:	
7208 51 100	– – – valjani s štirih strani ali v zaprtem kalibru, širine do 1250 mm . . . . .	3.5
	– – – drugi, debeline:	
7208 51 300	– – – – več kot 20 mm . . . . .	3.5
7208 51 500	– – – – več kot 15 mm, vendar ne več kot 20 mm . . . . .	3.5
	– – – – več kot 10 mm, vendar ne več kot 15 mm, širine:	
7208 51 990	– – – – – manj kot 2.050 mm . . . . .	3.5
7208 52	– – drugi, debeline 4,75 mm ali več, vendar ne več kot 10 mm:	
7208 52 100	– – – valjani s štirih strani ali v zaprtem kalibru, širine do 1250 mm in debeline 4 mm in več . .	3.5
	– – – drugi, širine:	
7208 52 990	– – – – manj kot 2.050 mm . . . . .	3.5
7208 53	– – debeline 3 mm in več, vendar manj kot 4,75 mm:	
7208 53 100	– – – valjani s štirih strani ali v zaprtem kalibru, širine do 1250 mm in debeline 4 mm in več . .	3.5
7208 53 900	– – – drugi . . . . .	3.5
7208 54	– – debeline manj kot 3 mm:	
7208 54 100	– – – debeline 2 mm ali več . . . . .	3.5
7208 54 900	– – – debeline manj kot 2 mm . . . . .	3.5
7208 90	– Drugi (v kolobarjih ali ne):	
7208 90 900	– – drugi . . . . .	3.5
<b>7211</b>	<b>Ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, širine manj kot 600 mm, neplatirani, neprevlečeni in neprekriti</b>	
	– Toplo valjani, brez nadaljnje obdelave:	

Tarifna oznaka	Poimenovanje	Carinska stopnja
1	2	3
7211 13 000	— — valjani s štirih strani ali v zaprtem kalibru, širine več kot 150 mm in debeline ne manj kot 4 mm, ne v kolobarju in brez reliefnih vzorcev (gladki) . . . . .	4.2
7211 14	— — drugi, debeline 4,75 mm in več:	
7211 14 100	— — — širine več kot 500 mm . . . . .	3.5
7211 14 900	— — — širine ne več kot 500 mm . . . . .	3.5
7211 19	— — drugi:	
7211 19 200	— — — širine več kot 500 mm . . . . .	3.5
7211 19 900	— — — širine ne več kot 500 mm . . . . .	3.5
	— Hladno valjani, brez nadaljnje obdelave:	
7211 23	— — ki vsebujejo manj kot 0,25 mas.% ogljika:	
7211 23 100	— — — širine več kot 500 mm . . . . .	3.5
	— — — širine ne več kot 500 mm:	
7211 23 510	— — — — v kolobarjih, namenjeni za proizvodnjo bele (pokositrene) pločevine, . . . . .	3.5
	— — — — drugi:	
7211 23 910	— — — — — elektropločevine . . . . .	3.5
7211 23 990	— — — — — drugi . . . . .	3.5
7211 29	— — Drugi:	
7211 29 200	— — — širine več kot 500 mm . . . . .	3.5
	— — — širine ne več kot 500 mm:	
7211 29 500	— — — — ki vsebujejo 0,25 mas.% ali več, vendar manj kot 0,6 mas.% ogljika . . . . .	3.5
7211 29 900	— — — — ki vsebujejo 0,6 mas.% ali več ogljika . . . . .	3.5
7211 90	— — Drugi:	
	— — — širine več kot 500 mm:	
7211 90 110	— — — — površinsko obdelani, brez nadaljnje obdelave . . . . .	3.5
7211 90 190	— — — — drugi . . . . .	3.5
7211 90 900	— — — — — širine ne več kot 500 mm . . . . .	3.5
<b>7213</b>	<b>Žica, toplo valjana, v ohlapnih kolobarjih, iz železa ali nelegiranega jekla</b>	
7213 10 000	— Z vtiski, rebri, žlebovi ali drugimi deformacijami, povzročenimi med valjanjem . . . . .	3.5
<b>7214</b>	<b>Palice iz železa ali nelegiranega jekla, kovane, toplo valjane, toplo vlečene ali toplo iztiskane, brez nadaljnje obdelave, vključno s tistimi, ki so spiralno zvite po valjanju</b>	
7214 20 000	— Z vtiski, rebri, žlebovi ali drugimi deformacijami, povzročenimi med valjanjem ali spiralno zvite po valjanju . . . . .	3.5
	— Druge:	
7214 91	— — s pravokotnim (razen kvadratnim) prerezom:	
7214 91 100	— — — ki vsebujejo manj kot 0,25 mas.% ogljika . . . . .	3.5
7214 91 900	— — — ki vsebujejo 0,25 mas.% ogljika ali več . . . . .	3.5
7214 99	— — druge:	
	— — — ki vsebujejo manj kot 0,25 mas.% ogljika:	
7214 99 100	— — — — iz tipov, ki se uporabljajo za armiranje betona . . . . .	3.5
	— — — — druge, s krožnim prečnim prerezom in s premerom:	
7214 99 310	— — — — — 80 mm ali več . . . . .	3.5
7214 99 390	— — — — — manj kot 80 mm . . . . .	3.5
7214 99 500	— — — — — druge . . . . .	3.5
	— — — — — druge, ki vsebujejo 0,25 mas.% in več, toda manj kot 0,6 mas.% ogljika:	
	— — — — — druge, s krožnim prečnim prerezom in s premerom:	
7214 99 610	— — — — — — 80 mm ali več . . . . .	3.5
7214 99 690	— — — — — manj kot 80 mm . . . . .	3.5
7214 99 800	— — — — — druge . . . . .	3.5
7214 99 900	— — — — — ki vsebujejo 0,6 mas.% ali več ogljika . . . . .	3.5
<b>7215</b>	<b>Druge palice iz železa ali nelegiranega jekla</b>	
7215 50	— Druge, hladno oblikovane ali hladno dodelane, brez nadaljnje obdelave:	
	— — ki vsebujejo manj kot 0,25 mas.% ogljika:	
7215 50 110	— — — pravokotnega (razen kvadratnega) prečnega prereza . . . . .	3.5
7215 50 190	— — — druge . . . . .	3.5

Tarifna oznaka	Poimenovanje	Carinska stopnja
1	2	3
7215 50 300	– – ki vsebujejo 0,25 mas.% ali več, toda manj kot 0,6 mas.% ogljika . . . . .	3.5
7215 50 900	– – ki vsebujejo 0,6 mas.% ali več ogljika . . . . .	3.5
7215 90	– <b>Druge:</b>	
7215 90 100	– – toplo valjane, toplo vlečene ali iztiskane, samo platirane, brez nadaljnje obdelave . . . . .	3.5
7215 90 900	– – druge . . . . .	3.5
<b>7216</b>	<b>Kotni profili in drugi profili iz železa ali nelegiranega jekla</b>	
	– <b>Kotni profili in drugi profili, hladno oblikovani ali hladno dodelani, brez nadaljnje obdelave:</b>	
7216 61	– – <b>izdelani iz ploščato valjanih izdelkov:</b>	
7216 61 100	– – – C, L, U, Z, omega ali odprtii profili . . . . .	3.5
7216 61 900	– – – drugi . . . . .	3.5
7216 69 000	– – <b>drugi</b> . . . . .	3.5
	– – <b>Drugi:</b>	
7216 91	– – <b>hladno oblikovani ali hladno dodelani iz plosko valjanih izdelkov:</b>	
7216 91 100	– – – profilirana (rebrasta) pločevina . . . . .	3.5
	– – – drugi:	
	– – – – platirani ali prevlečeni s cinkom debeline:	
7216 91 300	– – – – – manj kot 2,5 mm . . . . .	1.8
7216 91 900	– – – – drugi . . . . .	1.8
7216 99	– – <b>drugi:</b>	
7216 99 100	– – – toplo valjani, toplo vlečeni ali iztiskani, platirani, brez nadaljnje obdelave . . . . .	1.4
7216 99 900	– – – drugi . . . . .	3.5
<b>7217</b>	<b>Hladno vlečena žica iz železa ali nelegiranega jekla</b>	
7217 10	– <b>Neplatirana ali neprevlečena, polirana ali nepolirana:</b>	
	– – ki vsebuje manj kot 0,25 mas.% ogljika:	
	– – – z največjo dimenzijo prečnega prereza 0,8 mm ali več:	
7217 10 310	– – – – ki vsebuje vtiske, rebra, žlebiče ali druge deformacije, povzročene med procesom valjanja . . . . .	3.5
7217 10 390	– – – – druga . . . . .	3.5
7217 10 500	– – ki vsebuje 0,25 mas.% ali več, vendar manj kot 0,6 mas.% ogljika . . . . .	3.5
7217 10 900	– – ki vsebuje 0,6 mas.% ali več ogljika . . . . .	3.5
7217 20	– <b>Platirana ali prevlečena s cinkom:</b>	
	– – ki vsebuje manj kot 0,25 mas.% ogljika:	
	– – – z največjo dimenzijo prečnega prereza 0,8 mm ali več . . . . .	3.5
7217 20 500	– – ki vsebuje 0,25 mas.% ali več, vendar manj kot 0,6 mas.% ogljika . . . . .	3.5
7217 20 900	– – ki vsebuje 0,6 mas.% ali več ogljika . . . . .	3.5
<b>7220</b>	<b>Ploščato valjani izdelki iz nerjavnega jekla, širine manj kot 600 mm</b>	
	– <b>Toplo valjani, brez nadaljnje obdelave:</b>	
7220 11 000	– – <b>debeline 4,75 mm in več</b> . . . . .	3.5
7220 12 000	– – <b>debeline manj kot 4,75 mm</b> . . . . .	3.5
7220 20	– <b>Hladno valjani, brez nadaljnje obdelave:</b>	
7220 20 100	– – širine več kot 500 mm . . . . .	3.5
	– – širine ne več kot 500 mm:	
	– – – debeline 3 mm ali več, ki vsebujejo (v masnih %):	
7220 20 310	– – – – 2,5% ali več niklja . . . . .	3.5
7220 20 390	– – – – manj kot 2,5% niklja . . . . .	3.5
	– – – debeline več kot 0,35 mm, vendar manj kot 3 mm, ki vsebujejo (v masnih %):	
7220 20 510	– – – – 2,5% ali več niklja . . . . .	3.5
7220 20 590	– – – – manj kot 2,5% niklja . . . . .	3.5
	– – – debeline do 0,35 mm, ki vsebujejo:	
7220 20 91	– – – – – 2,5% ali več niklja:	
7220 20 919	– – – – – drugo . . . . .	3.5
7220 20 990	– – – – – manj kot 2,5% niklja . . . . .	3.5
7220 90	– <b>Drugi:</b>	
	– – širine več kot 500 mm:	
7220 90 110	– – – površinsko obdelani, vključno s platiranjem, brez nadaljnje obdelave . . . . .	3.5
7220 90 19	– – – drugi:	

Tarifna oznaka	Poimenovanje	Carinska stopnja
1	2	3
7220 90 191	— — — pločevina, prevlečena s PVC folijo, visok sijaj . . . . .	3.5
7220 90 199	— — — drugi . . . . .	3.5
	— — širine ne več kot 500 mm:	
	— — — površinsko obdelani, vključno s platiranjem, brez nadaljnje obdelave:	
7220 90 310	— — — toplo valjani, platirani . . . . .	3.5
7220 90 390	— — — drugi . . . . .	3.5
7220 90 900	— — — drugi . . . . .	3.5
<b>7222</b>	<b>Palice, kotni profili in drugi profili iz nerjavnega jekla</b>	
	<b>— Palice, toplo valjane, toplo vlečene ali iztiskane, brez nadaljnje obdelave:</b>	
7222 11	<b>— — okroglega prečnega prereza:</b>	
	— — — premera 80 mm ali več, ki vsebujejo (v masnih %):	
7222 11 110	— — — — 2,5 % ali več niklja . . . . .	3.5
7222 11 190	— — — — manj kot 2,5 % niklja . . . . .	3.5
	— — — — premera 25 mm ali več, vendar manj kot 80 mm, ki vsebujejo (v masnih %):	
7222 11 210	— — — — 2,5 % ali več niklja . . . . .	3.5
7222 11 290	— — — — manj kot 2,5 % niklja . . . . .	3.5
	— — — — premera manj kot 25 mm, ki vsebujejo (v masnih %):	
7222 11 910	— — — — 2,5 % ali več niklja . . . . .	3.5
7222 11 990	— — — — manj kot 2,5 % niklja . . . . .	3.5
7222 19	<b>— — druge:</b>	
7222 19 100	— — — ki vsebujejo 2,5 mas.% ali več niklja . . . . .	3.5
7222 19 900	— — — ki vsebujejo manj kot 2,5 mas.% niklja . . . . .	3.5
7222 20	<b>— Palice, hladno oblikovane ali hladno dodelane, brez nadaljnje obdelave:</b>	
	<b>— — okroglega prečnega prereza:</b>	
	— — — premera 80 mm ali več, ki vsebujejo (v masnih %):	
7222 20 110	— — — — 2,5 % ali več niklja . . . . .	3.5
7222 20 190	— — — — do 2,5 % niklja . . . . .	3.5
	— — — — premera 25 mm ali več, vendar manj kot 80 mm, ki vsebujejo (v masnih %):	
7222 20 210	— — — — 2,5 % ali več niklja . . . . .	3.5
7222 20 290	— — — — manj kot 2,5 % niklja . . . . .	3.5
	— — — — premera manj kot 25 mm, ki vsebujejo (v masnih %):	
7222 20 310	— — — — 2,5 % ali več niklja . . . . .	3.5
7222 20 390	— — — — manj kot 2,5 % niklja . . . . .	3.5
	<b>— — druge, ki vsebujejo (v masnih %):</b>	
7222 20 810	— — — — 2,5 % ali več niklja . . . . .	3.5
7222 20 890	— — — — manj kot 2,5 % niklja . . . . .	3.5
7222 30	<b>— Druge palice:</b>	
	<b>— — kovane:</b>	
7222 30 510	— — — — ki vsebujejo 2,5 mas.% ali več niklja . . . . .	3.5
7222 30 910	— — — — ki vsebujejo manj kot 2,5 mas.% niklja . . . . .	3.5
7222 30 980	— — — — druge . . . . .	3.5
<b>7223 00</b>	<b>Hladno vlečena žica iz nerjavnega jekla</b>	
	<b>— Ki vsebuje 2,5 mas.% ali več niklja:</b>	
7223 00 11	— — — ki vsebuje 28 mas.% ali več, vendar ne več kot 31 mas.% niklja in 20 mas.% ali več, vendar ne več kot 22 mas.% kroma:	
7223 00 111	— — — — premera 0,8 mm ali manj . . . . .	2.4
7223 00 119	— — — — drugo . . . . .	3.5
7223 00 19	<b>— — druga:</b>	
7223 00 191	— — — — premera 0,8 mm ali manj . . . . .	2.4
7223 00 199	— — — — drugo . . . . .	3.5
	<b>— Ki vsebuje manj kot 2,5 mas.% niklja:</b>	
7223 00 91	— — — ki vsebuje 13 mas.% ali več, vendar ne več kot 25 mas.% kroma in 3,5 mas.% ali več, vendar ne več kot 6 mas.% aluminija:	
7223 00 911	— — — — premera 0,8 mm ali manj . . . . .	2.4
7223 00 919	— — — — drugo . . . . .	3.5
7223 00 990	— — — — druga . . . . .	3.5

Tarifna oznaka	Poimenovanje	Carinska stopnja
1	2	3

**7228 Palice, kotni profili in drugi profili iz drugih legiranih jekel; votle palice za svedre, iz legiranih ali nelegiranih jekel**

7228 10	<b>– Palice iz hitroreznega jekla:</b>	
7228 10 100	– – toplo valjane, toplo vlečene ali iztiskane, brez nadaljnje obdelave . . . . .	3.5
	– – druge:	
7228 10 300	– – – toplo valjane, toplo vlečene ali iztiskane, platirane, brez nadaljnje obdelave . . . . .	3.5
7228 10 500	– – – kovane . . . . .	3.5
7228 10 900	– – – druge . . . . .	3.5
7228 20	<b>– Palice iz silicij-manganovega jekla:</b>	
	– – toplo valjane, toplo vlečene ali iztiskane, brez nadaljnje obdelave:	
7228 20 110	– – – s pravokotnim (razen kvadratnega) prečnim prerezom, valjane s štirih strani . . . . .	3.5
7228 20 190	– – – druge . . . . .	3.5
	– – druge:	
7228 20 300	– – – toplo valjane, toplo vlečene ali iztiskane, platirane, brez nadaljnje obdelave . . . . .	3.5
7228 20 600	– – – druge . . . . .	3.5
7228 30	<b>– Druge palice, toplo valjane, toplo vlečene ali iztiskane, brez nadaljnje obdelave:</b>	
7228 30 200	– – iz orodnega jekla . . . . .	3.5
	– – ki vsebujejo najmanj 0,9 mas.%, vendar največ 1,15 mas.% ogljika, najmanj 0,5 mas.%, vendar največ 2 mas.% kroma in če je prisoten, največ 0,5 mas.% molibdena:	
7228 30 410	– – – s krožnim prečnim prerezom in s premerom 80 mm ali več . . . . .	3.5
7228 30 490	– – – druge . . . . .	3.5
	– – druge:	
	– – – krožnega prereza, s premerom:	
7228 30 610	– – – – 80 mm ali več . . . . .	3.5
7228 30 690	– – – – manj kot 80 mm . . . . .	3.5
7228 30 700	– – – s pravokotnega (razen kvadratnega) prereza, valjane s štirih strani . . . . .	3.5
7228 30 890	– – – druge . . . . .	3.5
7228 40	<b>– Druge palice, kovane, brez nadaljnje obdelave:</b>	
7228 40 100	– – iz orodnega jekla . . . . .	3.5
7228 40 900	– – druge . . . . .	3.5
7228 50	<b>– Palice, hladno oblikovane ali hladno dodelane, brez nadaljnje obdelave:</b>	
7228 50 200	– – iz orodnega jekla . . . . .	3.5
7228 50 400	– – ki vsebujejo najmanj 0,9 mas.%, vendar največ 1,15 mas.% ogljika, najmanj 0,5 mas.%, vendar ne več kot 2 mas.% kroma in, če je prisoten, največ 0,5 mas.% molibdena . . . . .	3.5
	– – druge:	
	– – – s krožnim prerezom, s premerom:	
7228 50 610	– – – – 80 mm ali več . . . . .	3.5
7228 50 690	– – – – manj kot 80 mm . . . . .	3.5
7228 50 700	– – – s pravokotnim (razen s kvadratnim) prerezom, valjane s štirih strani . . . . .	3.5
7228 50 890	– – – druge . . . . .	3.5
7228 60	<b>– Druge palice:</b>	
7228 60 100	– – toplo valjane, toplo vlečene ali iztiskane, samo platirane, brez nadaljnje obdelave . . . . .	3.5
	– – druge:	
7228 60 810	– – – iz orodnega jekla . . . . .	3.5
7228 60 890	– – – druge . . . . .	3.5

**7229 Hladno vlečena žica iz drugih legiranih jekel**

7229 10 000	<b>– Iz hitroreznega jekla</b> . . . . .	3.5
7229 20 000	<b>– Iz silicij-manganovega jekla</b> . . . . .	3.5
7229 90	<b>– Druga:</b>	
7229 90 500	– – ki vsebuje najmanj 0,9 mas.%, vendar največ 1,15 mas.% ogljika, najmanj 0,5 mas.%, vendar največ 2 mas.% kroma in, če je prisoten, največ 0,5 mas.% molibdena . . . . .	3.5
7229 90 900	– – druga . . . . .	3.5

**8703 Avtomobili in druga motorna vozila, konstruirana predvsem za prevoz ljudi (razen vozil iz tar. št. 8702), vključno z motornimi vozili za kombinirani prevoz ljudi in blaga (tipa "karavan", "kombi" itd.) in dirkalnimi avtomobili**

Tarifna oznaka	Poimenovanje	Carinska stopnja
1	2	3
<b>– Druga vozila z batnim motorjem in vžigom s svečko, razen z rotacijskimi batnimi motorji:</b>		
8703 21	<b>– – s prostornino cilindrov do vključno 1000 cm<sup>3</sup>:</b>	8.8
8703 21 100	– – – nova . . . . .	8.8
8703 21 900	– – – rabljena . . . . .	8.8
8703 22	<b>– – s prostornino cilindrov nad 1000 cm<sup>3</sup> do vključno 1500 cm<sup>3</sup>:</b>	
	– – – nova:	
8703 22 110	– – – – avtodomi . . . . .	8.8
8703 22 19	– – – – druga:	
8703 22 191	– – – – – terenska . . . . .	6.7
8703 22 199	– – – – – druga . . . . .	8.8
8703 22 900	– – – rabljena . . . . .	8.8
8703 23	<b>– – s prostornino cilindrov nad 1500 cm<sup>3</sup> do vključno 3000 cm<sup>3</sup>:</b>	
	– – – nova:	
8703 23 110	– – – – avtodomi . . . . .	8.8
8703 23 19	– – – – druga:	
8703 23 191	– – – – – terenska vozila . . . . .	6.7
8703 23 193	– – – – – s prostornino cilindrov nad 2400 cm <sup>3</sup> do vključno 3000 cm <sup>3</sup> . . . . .	6.3
8703 23 199	– – – – – druga . . . . .	8.8
8703 23 900	– – – rabljena . . . . .	8.8
8703 24	<b>– – s prostornino cilindrov nad 3000 cm<sup>3</sup>:</b>	
8703 24 100	– – – nova . . . . .	6.3
8703 24 900	– – – rabljena . . . . .	8.8
	<b>– Druga vozila z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig s kompresijo (dieselskim ali poldieselskim):</b>	
8703 31	<b>– – s prostornino cilindrov do vključno 1500 cm<sup>3</sup>:</b>	
8703 31 10	– – – nova:	
8703 31 101	– – – – terenska . . . . .	6.7
8703 31 109	– – – – druga . . . . .	8.8
8703 31 900	– – – rabljena . . . . .	8.8
8703 32	<b>– – s prostornino cilindrov nad 1500 cm<sup>3</sup> do vključno 2500 cm<sup>3</sup>:</b>	
	– – – nova:	
8703 32 110	– – – – avtodomi . . . . .	8.8