

RAZPREDELNICA 1 : Sk.rakot.1

SNOV, SKUPINA SNOVI ALI PRIPRAVEK	INDEKS št.	CAS št.	EC št.	opomba
4-Aminobifenil	612-072-00-6	92-67-1	202-177-1	
4-Aminobifenilove soli	612-073-00-1			
Arzenova kislina in njene soli	033-005-00-1			
Azbest	650-013-00-6	132207-33-1 132207-32-0 12172-73-5 77536-66-4 77536-68-6 77536-67-5		
Benzen	601-020-00-8	71-43-2	200-753-7	
Benzidin	612-042-00-2	92-87-5	202-199-1	
Benzidinijeve soli	612-070-00-5			
Bis (klorometil)eter	603-046-00-5	542-88-1	208-832-8	
Cinkov kromat, vključno z cinkkalijevim kromatom	024-007-00-3			
Diarzenov trioksid	033-003-00-0	1327-53-3	215-481-4	
Diarzenov pentaoksid	033-004-00-6	1303-28-2	215-116-9	
Dinikljev trioksid	028-005-00-3	1314-06-3	215-217-8	
Erionit	650-012-00-0	12510-42-8		
Katran, premog, visoka temperatura; Premogov katran (Kondenzacijski produkt dobljen z ohladitvijo (do približno sobne temperature)plina sproščena pri visoko-temperaturni (več kot 700°C)destruktivni destilaciji premoga. Črna viskozna tekočina gostejša od vode. Sestoji pretežno iz kompleksne zmesi kondenziranih obročev aromatskih ogljikovodikov. Lahko vsebuje manjše količine fenolnih spojin in aromatskih dušikovih baz.)	648-082-00-2	65996-89-6	266-024-0	

Katran, premog, nizka temperatura; Premogovo olje (Produkt kondenzacije dobljen z ohladitvijo (do približno sobne temperature)plina razvitega pri nizko-temperaturni (manj kot 700°C)destruktivni destilaciji premoga. Črna viskozna tekočina gostejša od vode. Pretežno sestoji iz kondenziranih obročev aromatskih ogljikovodikov, fenolnih spojin, aromatskih dušikovih baz in njihovih alkilnih derivatov.)	648-083-00-8	65996-90-9	266-025-6	
Katran rjavega premoga; (Olje destilirano iz katrana rjavega premoga. Sestoji primarno iz alifatskih, naftenskih in ena- do tri-obročnih aromatskih ogljikovodikov, njihovih alkilnih derivatov, heteroaromatov ter ena- in dvo-obročnih fenolov z vreliščem v območju približno 150°C do 360°C.)	648-145-00-4	101316-83-0	309-885-0	
Katran, rjavi premog, nizka temperatura; (Katran dobljen z nizko-temperaturno karbonizacijo in nizko-temperaturnim vplinjanjem rjavega premoga. Sestavljen je primarno iz alifatskih, naftenskih in cikličnih ogljikovodikov, heteroatomskih ogljikovodikov in cikličnih fenolov.)	648-146-00-X	101316-84-1	309-886-6	
Katran, premog; Premogov katran (Stranski produkt destruktivne destilacije premoga. Je skoraj sama trdna črna snov. Kompleksna kombinacija aromatskih ogljikovodikov, fenolnih spojin, dušikovih baz in tiofena)	648-081-00-7	8007-45-2	232-361-7	
Kislinsko obdelani težki parafinski destilati (zemeljsko olje); Nerafinirano ali lahko rafinirano bazno olje (Kompleksna kombinacija ogljikovodikov dobljena kot rafinat iz procesa obdelave z žveplovo kislino. Sestoji prvenstveno iz nasičenih ogljikovodikov s številom ogljikov pretežno v območju C20 do C50 in daje končno olje z viskoznostjo najmanj 19 cSt pri 40°C.)	649-056-00-3	64742-20-7	265-119-4	

Kislinsko obdelani težki parafinski destilati (zemeljsko olje); Nerafinirano ali lahko rafinirano bazno olje (Kompleksna kombinacija ogljikovodikov dobljena kot rafinat iz procesa obdelave z žveplovo kislino. Sestoji prvenstveno iz nasičenih ogljikovodikov s številom ogljikov pretežno v območju C15 do C30 in daje končno olje z viskoznostjo manj kot 19 cSt pri 40°C.)	649-057-00-9	64742-21-8	265-121-5	
Kemijsko nevtralizirani težki parafinski destilati (zemeljsko olje); Nerafinirano ali lahko rafinirano bazno olje (Kompleksna kombinacija ogljikovodikov pridobljenih s postopkom obdelave za odstranitev kislih snovi. Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s številom ogljikov pretežno v območju od C20 do C50 in daje končno olje z viskoznostjo najmanj 19 cSt pri 40°C. Vsebuje reletivno visok delež alifatskih ogljikovodikov.)	649-058-00-4	64742-27-4	265-127-8	
Kemijsko nevtralizirani lahki parafinski destilati (zemeljsko olje); Nerafinirano ali lahko rafinirano bazno olje (Kompleksna kombinacija ogljikovodikov pridobljenih s postopkom za odstranitev kislih snovi. Sestoji iz ogljikovodikov s številom ogljikov pretežno v območju od C15 do C30 in daje končno olje z viskoznostjo manj kot 19 cSt pri 40°C.)	649-059-00-X	64742-28-5	265-128-3	
Kemijsko nevtralizirani težki naftenski destilati (zemeljsko olje); Nerafinirano ali lahko rafinirano bazno olje (Kompleksna kombinacija ogljikovodikov pridobljena s postopkom za odstranitev kislih snovi. Sestoji iz ogljikovodikov s številom ogljikov pretežno v območju C20 do C50 in daje končno olje z viskoznostjo najmanj 19 cSt pri 40°C. Vsebuje relativno malo normalnih parafinov.)	649-060-00-5	64742-34-3	265-135-1	

Kemijsko nevtralizirani težki naftenski destilati (zemeljsko olje); Nerafinirano ali lahko rafinirano bazno olje (Kompleksna kombinacija ogljikovodikov pridobljena s postopkom za odstranitev kislih snovi. Sestoji iz ogljikovodikov s številom ogljikov pretežno v območju C15 do C30 in daje končno olje z viskoznostjo manj kot 19 cSt pri 40°C. Vsebuje relativno malo normalnih parafinov.)	649-061-00-0	64742-35-4	265-136-7	
Klorometil metil eter	603-075-00-3	107-30-2	203-480-1	
Kromov trioksid	024-001-00-0	1333-82-0	215-607-8	
Lahki parafinski destilati (zemeljsko olje); Nerafinirano ali lahko rafinirano bazno olje (Kompleksna kombinacija ogljikovodikov pridobljenih z vakuumsko destilacijo ostanka atmosferske destilacije surovega olja. Sestoji iz ogljikovodikov s številom ogljikov pretežno v območju od C15 do C30 in daje končno olje z viskoznostjo manj kot 19 cSt pri 40°C. Vsebuje relativno visok delež nasičenih alifatskih ogljikovodikov, katerih prisotnost v tem intervalu destilacije je normalna.)	649-050-00-0	64741-50-0	265-051-5	
Lahki naftenski derivati (zemeljsko olje); Nerafinirano ali lahko rafinirano bazno olje (Kompleksna kombinacija ogljikovodikov pridobljenih z vakuumsko destilacijo ostanka atmosferske destilacije surovega olja. Sestoji iz ogljikovodikov s številom ogljikov pretežno v območju od C15 do C30 in daje končno olje z viskoznostjo ne manj od 19 cSt pri 40°C. Vsebuje relativno malo normalnih perefinov.)	649-052-00-1	64741-52-2	265-053-6	

Lahki kislinsko obdelani naftenski destilati (zemeljsko olje); Nerafinirano ali lahko rafinirano zemeljsko olje (Kompleksna kombinacija ogljikovodikov dobljenih kot rafinat iz procesa obdelave z žveplovo kislino. Sestoji iz ogljikovodikov s številom ogljikov pretežno v območju od C15 do C30 in daje končno olje z viskoznostjo manj kot 19 cSt pri 40°C. Vsebuje relativno malo normalnih ogljikovodikov.)	649-055-00-8	64742-19-4	265-118-9	
2-Naftilamin	612-022-00-3	91-59-8	202-080-4	
2-Naftilaminove soli	612-071-00-0			
Nikljev sulfid	028-006-00-9	16812-54-7	240-841-2	
Nikljev dioksid	028-004-00-8	12035-36-8	234-823-3	
Nikljev monoksid	028-003-00-2	1313-99-1	215-215-7	
Svinčev hidrogen arzenat	082-011-00-0	7784-40-9	232-064-2	
Težki naftenski destilati (zemeljsko olje), obdelani s kislino : Nerafinirano ali lahko rafinirano bazno olje (Kompleksna kombinacija ogljikovodikov dobljena kot rafinat iz procesa obdelave z žveplovo kislino. Sestoji iz ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju od C20 do C50 in daje končno olje z viskoznostjo najmanj 19 cSt pri 40°C. Vsebuje relativno malo normalnih parafinov.)	649-054-00-2	64742-18-3	265-117-3	
Težki naftenski destilati (zemeljsko olje); Nerafinirano ali lahko rafinirano bazno olje (Kompleksna kombinacija ogljikovodikov pridobljenih z vakuumsko destilacijo ostanka atmosferske destilacije surovega olja. Sestoji iz ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju od C20 do C50 in daje končno olje z viskoznostjo najmanj 19cSt pri 40°C. Vsebuje relativno malo normalnih parafinov.)	649-053-00-7	64741-53-3	265-054-1	

Teški parafinski destilati (zemeljsko olje); Nerafinirano ali lahko rafinirano bazno olje (Kompleksna kombinacija ogljikovodikov pridobljena z vakuumsko destilacijo ostanka atmosferske destilacije surovega olja. Sestoji iz ogljikovodikov s številom ogljikov pretežno v območju od C20 do C50 in daje končno olje z viskoznostjo najmanj 19 cSt pri 40°C. Vsebuje relativno visok delež nasičenih alifatskih ogljikovodikov.)	649-051-00-6	64741-51-1	265-052-0	
Trinikljev sulfid	028-007-00-4	12035-72-2	234-829-6	
Vinil klorid	602-023-00-7	75-01-4	200-831-0	