

Razred 1

Del II SEZNAM SNOVI IN POSEBNE DOLOČBE ZA POSAMEZNE RAZREDE

RAZRED 1 EKSPLOZIVNE SNOVI IN PREDMETI

1 Seznam snovi in predmetov

2100

(1) Od snovi in predmetov razreda 1, se lahko sprejmejo v prevoz samo tisti, ki so navedeni v obr. št. 2101 ali uvrščeni v skupino n.d.n. ali identifikacijsko številko »0190 eksplozivne snovi, vzorci« iz obr. št. 2101. Te snovi in predmeti se lahko sprejmejo v prevoz samo pod pogoji iz obr. št. 2100 (2) do 2116, priloge A.1 in priloge B in tako spadajo med snovi in predmete ADR.

(2) Razred 1 vsebuje:

- (a) Eksplozivne snovi: trdne ali tekoče snovi (ali zmesi), ki pri kemični reakciji sproščajo pline, katerih temperatura, tlak in hitrost so taki, da lahko uničijo okolico.

Pirotehnične sestavine: snovi ali zmesi, pri katerih se tvorijo toplota, svetloba, zvok, plin, megla ali dim ali njihove kombinacije, ki so posledica neeksplozivnih, samodejnih in eksotermnih kemičnih reakcij.

OPOMBA 1: *Eksplozivne snovi izredne občutljivosti ali z možnostjo spontanih reakcij se ne smejo prevažati.*

OPOMBA 2: *Snovi, ki same niso eksplozivne, vendar lahko sproščajo eksplozivne zmesi plinov, hlapa ali prašne zmesi, niso snovi razreda 1.*

OPOMBA 3: *Izvzete so tudi eksplozivne snovi, ki vsebujejo vodo ali alkohol v količinah, ki presegajo dovoljene vrednosti, navedene v obr. št. 2101 ter eksplozivne snovi, ki vsebujejo mehčala - te eksplozivne snovi so uvrščene v razred 4.1 (obr. št. 2401, štev. 21°, 22° in 24°) - in eksplozivne snovi, ki na podlagi svojih prevladujočih nevarnih lastnosti spadajo v razred 5.2.*

- (b) Eksplozivni predmeti: predmeti, ki vsebujejo eno ali več eksplozivnih snovi in/ali pirotehničnih snovi.

OPOMBA: *Za predmete, ki vsebujejo eksplozivne snovi in/ali pirotehnične snovi v tako majhni količini ali take vrste, da pri nenadnem ali slučajnem izpostavljanju plamenom ali udarcu med prevozom ne morejo nastati ali se razviti ogenj, megla, dim, toplota ali močan zvok, ne veljajo določbe za razred 1.*

- (c) Snovi in predmeti, ki niso navedeni niti v skupini (a) niti v (b), izdelani pa so za ustvarjanje praktičnega eksplozivnega ali pirotehničnega učinka.

(3) Eksplozivne snovi in predmeti, ki vsebujejo razstrelivo, se v skladu s preizkusnimi metodami za določanje eksplozivnih lastnosti in postopkom razvrščanja iz priloge A.1 uvrstijo v eno od imen v obr. št. 2101 ter tako ustrezajo določbam, ki veljajo za to ime, ali pa se morajo po teh preizkusnih metodah in uvrstitvenem postopku uvrstiti v eno od skupin n.d.n., navedenih v obr. št. 2101.

Vzorci novih ali že obstoječih eksplozivnih snovi ali predmetov, razen inicialnega razstreliva, ki se prevažajo tudi zaradi preizkušanja, uvrščanja, raziskav, razvoja, kontrole kvalitete ali kot tržni vzorci, se lahko uvrstijo v skupino »0190 eksplozivne snovi, vzorci« iz obr. št. 2101, številka 51°.

Snovi in predmeti, ki niso imensko navedeni, ter snovi in predmeti, ki ne spadajo v skupino n.d.n. ali v identifikacijsko številko »0190 eksplozivne snovi, vzorci«, uvrsti pristojni organ države izvora.

Snovi in predmeti, ki so uvrščeni v skupino n.d.n. ali v identifikacijsko številko »0190 eksplozivne snovi, vzorci«, ter določene snovi, za katere je potrebno posebno dovoljenje pristojnega organa, v skladu z opombo, navedeno v seznamu snovi in predmetov v obr. št. 2101, se smejo prevažati le z dovoljenjem pristojnega organa države izvora in pod pogoji, ki jih določi ta organ.

Če država izvora blaga ni pogodbenica ADR, mora pogoje potrditi pristojni organ prve države pogodbenice ADR, skozi katero se bo pošiljka prevažala.

Dovoljenje se izda pisno.

(4) Snovi in predmeti razreda 1, razen neočiščene prazne embalaže št. 91°, se morajo uvrstiti v enega od podrazredov v skladu z odstavkom (6) in skupino združljivosti v skladu z odstavkom (7).

Podrazred se mora določiti na podlagi rezultatov preizkusov, predpisanih v prilogi A.1, pri čemer je treba upoštevati določbe iz odstavka (6).

Skupina združljivosti se mora določiti v skladu z določbami iz odstavka (7).

Kod razvrščanja mora vsebovati številko podrazreda in črko skupine združljivosti.

(5) Snovi in predmeti razreda 1 spadajo v embalažno skupino II (glej prilogo A.5).

(6) Določitev podrazredov

- 1.1 Snovi in predmeti, ki lahko povzročijo eksplozijo v masi (eksplozija v masi je eksplozija, ki se praktično v trenutku razširi na ves tovor).
- 1.2 Snovi in predmeti, ki lahko pri eksploziji tvorijo drobce, vendar ne morejo povzročiti eksplozije v masi.
- 1.3 Snovi in predmeti, ki lahko povzročijo požar, nevarnost za nastanek drobcev ali udarnega vala pa je majhna in ne morejo povzročiti eksplozije v masi. Te snovi so:
 - (a) tiste, katerih izgorevanj povzroča znatno toplotno sevanje, ali
 - (b) tiste, ki zgorevajo druga za drugo, pri čemer nastaja šibek udarni val ali manjši drobcji ali oboje.
- 1.4 Snovi in predmeti, ki ob požaru med prevozom pomenijo majhno nevarnost. Vplivi so omejeni na tovorek. Ob eksploziji naj ne bi nastali večji delci z daljšim dometom. Zunanji plamen ne sme povzročiti trenutne eksplozije celotne vsebine tovorka.

Razred 1

2100
(nadalj.)

- 1.5 Izredno neobčutljive snovi, ki sicer lahko povzročijo eksplozijo v masi, vendar so tako neobčutljive, da je zelo majhna verjetnost vžiga ali prehoda gorenja v detonacijo pri običajnih prevoznih pogojih. Najmanjša zahteva za te snovi je, da pri preizkusu zunanjega gorenja ne smejo eksplodirati.
- 1.6 Izredno neobčutljivi predmeti, pri katerih ne more priti do eksplozije v masi. Ti predmeti vsebujejo le izredno neobčutljive detonirajoče snovi, verjetnost, da bi prišlo do nepredvidenega vžiga ali razširitve ognja, pa je zanemarljiva.

OPOMBA: Nevarnost predmetov podrazreda 1.6 je omejena na eksplozijo enega samega predmeta.

(7) Določitev skupin združljivosti snovi in predmetov:

- A Inicialno (primarno) razstrelivo
- B Predmeti z inicilanim (primarnim) razstrelivom in manj kot dvema delujočima varovalkama. Mednje spadajo tudi predmeti, kot so detonatorji, vžigalna sredstva in netilke, tudi če ne vsebujejo inicialnega (primarnega) razstreliva.
- C Pogonske eksplozivne snovi ali druge počasi goreče eksplozivne snovi ali predmeti, ki vsebujejo tako eksplozivno snov.
- D Sekundarno razstrelivo ali črni smodnik ali predmeti, ki vsebujejo sekundarno razstrelivo, vendar brez detonatorja in brez pogonske polnitve, ali predmeti, ki vsebujejo primarno razstrelivo, z najmanj dvema delujočima varovalkama.
- E Predmeti, ki vsebujejo sekundarno razstrelivo in pogonsko polnitev, vendar brez detonatorja (razen tistih, ki so sestavljeni iz vnetljivih tekočin ali vnetljive želatine ali hipergela).
- F Predmeti, ki vsebujejo sekundarno razstrelivo, z detonatorjem in pogonsko polnitvijo (razen tistih, ki so sestavljeni iz vnetljivih tekočin ali vnetljive želatine ali hipergela) ali brez pogonske polnitve.
- G Pirotehnične snovi ali predmeti s pirotehnično snovjo ali predmeti, ki vsebujejo eksplozivno snov in snov, ki povzroča svetlobo, vžig, solzenje ali dim (razen predmetov, ki se aktivirajo pri stiku z vodo ali pa vsebujejo beli fosfor, fosfide, piroforne snovi, vnetljivo tekočino ali vnetljivo želatino ali hipergel).
- H Predmeti, ki vsebujejo eksplozivno snov in beli fosfor.
- J Predmeti, ki vsebujejo eksplozivno snov in vnetljivo tekočino ali vnetljivo želatino.
- K Predmeti, ki vsebujejo eksplozivno snov in strupeno kemično snov.
- L Eksplozivne snovi ali predmeti, ki vsebujejo eksplozivno snov, ki se mora zaradi posebne nevarnosti ločiti od drugih vrst (npr. zaradi aktiviranja pri stiku z vodo ali zaradi količine vsebovanega hipergela, fosfidov ali piroforne snovi).

Razred 1

2100
(nadalj)

- N Predmeti, ki vsebujejo samo izredno neobčutljivo razstrelivo.
- S Snovi ali predmeti, ki so tako pakirani ali oblikovani, da zaradi nepredvidene reakcije na tovorek ne morejo delovati, razen če je tovorek zaradi ognja že poškodovan. V takem primeru udarni val in drobci ne smejo ovirati gašenja ali drugih nujnih ukrepov v neposredni bližini tovorka.

OPOMBA 1: Vsaka snov ali predmet v posebni embalaži se sme vrstiti samo v eno skupino združljivosti. Merilo za skupino S temelji na preizkusih, ki so tudi pogoj za uvrščanje v uvrstitveni kod.

OPOMBA 2: Predmeti skupin združljivosti D ali E smejo imeti ali biti pakirani z lastnimi iniciatorji, če imajo iniciatorji najmanj dve delujoči varovalki za preprečevanje eksplozije ob nepredvidenem aktiviranju. Ti tovorki se uvrstijo v skupino združljivosti D ali E.

OPOMBA 3: Predmeti skupin združljivosti D ali E se smejo pakirati skupaj s svojimi iniciatorji, ki nimajo dveh delujočih varovalk (t.j. iniciatorji, ki so uvrščeni v skupino združljivosti B), če ustrezajo zahtevam obr. št. 2104 (6). Ti tovorki se uvrstijo v skupino združljivosti D ali E.

OPOMBA 4: Predmeti smejo imeti ali biti pakirani z lastnimi iniciatorji, če se iniciatorji pri običajnih prevoznih pogojih ne morejo sprožiti.

OPOMBA 5: Predmeti skupin združljivosti C, D in E se smejo pakirati skupaj. Ti tovorki spadajo v skupino združljivosti E.

- (8) Snovi skupine združljivosti K se v skladu z odstavkom (7) ne smejo prevažati.
- (9) Po določbah za ta razred in v nasprotju z določbami obr. št. 3510 (3) pomeni tovorek tudi nepakiran predmet, če se sme nepakiran tudi prevažati.

2101

- (1) Snovi in predmeti razreda 1, ki se smejo prevažati, so navedeni v tabeli 1. Eksplozivne snovi in predmeti, navedeni v obr. št. 3170, se smejo poimenovati v skladu s to obrobno številko, če njihove lastnosti, zgradba in namen uporabe ustrezajo opisom, navedenim v prilogi A.1.

Tabela 1: Seznam snovi in predmetov

Številka	Identifikacijska številka in ime snovi ali predmeta <u>1/</u>	Uvrstitveni kod po obr. št. 2100 (6) in (7)	Embalaža	
			Metode pakiranja [glej obr. št. 2103 (3)]	Posebne zahteve pakiranja [glej obr. št. 2103 (4)]
1	2	3	4	5
01°	SNOVI 1.1 A <u>0074</u> <u>Diazodinitrofenol, navlažen</u> z najmanj 40 masnimi % vode ali zmesi alkohola in vode OPOMBA: Če ta snov vsebuje manj vode ali mešanice alkohola, kot je navedeno, se ne sme prevažati, razen če pristojni organ izda posebno dovoljenje (glej obr. št. 2100 (3)) <u>0113</u> <u>Guanil nitrosaminogvanilidin hidrazin, navlažen</u> z najmanj 30 masnimi % vode OPOMBA: Če ta snov vsebuje manj vode, kot je navedeno, se ne sme prevažati, razen če pristojni organ izda posebno dovoljenje (glej obr. št. 2100 (3)) <u>0114</u> <u>Guanil nitrosaminogvaniltetrazen (Tetrazen),</u> navlažen z najmanj 30 masnimi % vode ali mešanice alkohola in vode OPOMBA: Če ta snov vsebuje manj vode ali mešanice alkohola, kot je navedeno, se ne sme prevažati, razen če pristojni organ izda posebno dovoljenje (glej obr. št. 2100 (3)) <u>0129</u> <u>Svinčev(grafitni) azid, navlažen</u> z najmanj 20 masnimi % vode ali mešanice alkohola in vode OPOMBA: Če ta snov vsebuje manj vode ali mešanice alkohola, kot je navedeno, se ne sme prevažati, razen če pristojni organ izda posebno dovoljenje (glej obr. št. 2100 (3)) <u>0130</u> <u>Svinčev stifnat (svinčev trinitroresorcinat), navlažen</u> z najmanj 20 masnimi % vode ali mešanice alkohola in vode OPOMBA: Če ta snov vsebuje manj vode ali mešanice alkohola, kot je navedeno, se ne sme prevažati, razen če pristojni organ izda posebno dovoljenje (glej obr. št. 2100 (3))	1.1 A	EP 10(a) ali EP 10(b)	265 za EP 10(b)
		1.1 A	EP 10(a) ali EP 10(b)	265 za EP 10(b)
		1.1 A	EP 10(a) ali EP 10(b)	265 za EP 10(b)
		1.1 A	EP 10(a) ali EP 10(b)	265 za EP 10(b)
(se nadalj.)		1.1 A	EP 10(a) ali EP 10(b)	265 za EP 10(b)

2101
(nadalj.)

1	2	3	4	5
01° (nadalj.)	<u>0135</u> <u>Živosrebrov fulminat, navlažen z najmanj 20 masnimi % vode ali mešanice alkohola in vode</u> OPOMBA: Če ta snov vsebuje manj vode ali mešanice alkohola, kot je navedeno, se ne sme prevažati, razen če pristojni organ izda posebno dovoljenje (glej obr. št. 2100 (3)) <u>0224</u> <u>Barijev azid, suh ali navlažen z manj kot 50 masnimi % vode</u> <u>0473</u> <u>Eksplzivne snovi, n.d.n.</u> ^{2/}	1.1 A 1.1 A 1.1 A	EP 10(a) ali EP 10(b) EP 10(a) ali EP 10(b) EP 01	265 za EP 10(b) 265 za EP 10(b)
1°	PREDMETI 1.1 B <u>0029</u> <u>Detonatorji, neelektrični</u> <u>0030</u> <u>Detonatorji, električni</u> <u>0073</u> <u>Detonatorji za strelivo</u> <u>0106</u> <u>Prožilci, z detonatorjem</u> <u>0225</u> <u>Ojačevalci iniciacije, z detonatorjem</u> <u>0360</u> <u>Sredstva za vrvično aktiviranje razstreliva, neelektrična</u> <u>0377</u> <u>Netilke</u> <u>0461</u> <u>Deli verige aktiviranja eksplozivnih snovi, n.d.n.</u> ^{2/}	1.1 B 1.1 B 1.1 B 1.1 B 1.1 B 1.1 B 1.1 B 1.1 B	EP 31 EP 31 EP 33 EP 41 EP 33 EP 31 EP 33 EP 01	
2°	SNOVI 1.1 C <u>0160</u> <u>Smodnik, malodimni</u> <u>0433</u> <u>Surova masa smodnika, navlažena z najmanj 17 masnimi % alkohola</u> OPOMBA: Če ta snov vsebuje manj alkohola, kot je navedeno, se ne sme prevažati, razen če pristojni organ izda posebno dovoljenje (glej obr. št. 2100 (3)) <u>0474</u> <u>Eksplzivne snovi, n.d.n.</u> ^{2/} <u>0497</u> <u>Gorivo, tekoče</u> OPOMBA: Gorivo mora ostati pri običajnih prevoznih pogojih v tekočem stanju. Pri temperaturah do – 15 °C ne sme zmrzniti, razen če se s preizkusi lahko dokaže, da občutljivost v zamrznjenem stanju ni večja od občutljivosti v tekočem stanju. <u>0498</u> <u>Gorivo, trdno</u>	1.1 C 1.1 C 1.1 C 1.1 C 1.1 C	EP 14(b) EP 11 EP 01 EP 15 EP 14(b)	256 254, 255
3°	PREDMETI 1.1 C <u>0271</u> <u>Pogonske polnitve</u> <u>0279</u> <u>Pogonske polnitve, za topove</u> <u>0280</u> <u>Raketni motorji</u> <u>0326</u> <u>Naboji, za orožje, manevrski</u> <u>0462</u> <u>Eksplzivni predmeti, n.d.n.</u> ^{2/}	1.1 C 1.1 C 1.1 C 1.1 C 1.1 C	EP 43 EP 30 EP 30 EP 30 EP 01	256

(se
adalj.)

2101
(nadalj.)

1	2	3	4	5
4° (nadalj.)	OPOMBA 3: Pristojni organ lahko na podlagi preizkusov serije 2 in serije 6 (c), ki se opravijo najmanj na treh kosih embalaže, pripravljenih za prevoz, dovoli uvrstitev teh zmesi v razred 3 (glej obr. št. 2300(9)). OPOMBA 4: Pristojni organ lahko na podlagi preizkusov serije 6 (c), ki se opravijo najmanj na treh kosih embalaže, pripravljenih za prevoz, dovoli uvrstitev teh zmesi v razred 4.1. OPOMBA 5: Za zmesi z najmanj 98 masnimi % blažila ne veljajo določbe ADR. OPOMBA 6: Embalažo, ki vsebuje zmesi z najmanj 90 masnimi % blažila, ni treba označiti z nalepko nevarnosti po vzorcu št. 6.1.			
	<u>0144</u> <u>Nitroglicerol v alkoholni raztopini</u>, ki vsebuje od 1 do 10 % nitroglicerola OPOMBA: 3064 Alkoholna raztopina nitroglicerola, ki vsebuje od 1 do 5 masnih % nitroglicerola, ki se prevažata pod posebnimi pogoji pakiranja, so snovi razreda 3 (glej obr. št. 2301, številko 6°).	1.1 D	EP 15	264
	<u>0146</u> <u>Nitroškrob</u>, suh ali navlažen z manj kot 20 masnimi % vode	1.1 D	EP 12	
	<u>0147</u> <u>Nitrosečina</u>	1.1 D	EP 12(b)	
	<u>0150</u> <u>Pentaeritrit tetranitrat, (pentaeritritol tetranitrat, PETN), navlažen z najmanj 25 masnimi % vode ali desenzibiliziran z najmanj 15 masnimi % blažila</u> OPOMBA 1: Če ta snov vsebuje manj blažila ali vode, kot je navedeno, se ne sme prevažati, razen če pristojni organ izda posebno dovoljenje (glej obr. št. 2100 (3)). OPOMBA 2: Pristojni organ lahko na podlagi preizkusov serije 6 (c), ki se morajo opraviti najmanj na treh kosih embalaže, pripravljenih za prevoz, dovoli uvrstitev teh zmesi v razred 4.1	1.1 D	EP 12(a) ali EP 12(b)	
	<u>0151</u> <u>Pentolit</u>, suh ali navlažen z manj kot 15 masnimi % vode	1.1 D	EP 12	
	<u>0153</u> <u>Trinitroanilin (pikramid)</u>	1.1 D	EP 12(b) ali EP 12(c)	
	<u>0154</u> <u>Trinitrofenol (pikrinska kislina)</u>, suh ali navlažen z manj kot 30 masnimi % vode OPOMBA: Ta snov se lahko razvrsti v razred 4.1, če je pakirana v količinah do 500 g na tovorek in če vsebuje najmanj 10 masnih % vode, ob upoštevanju posebnih določb za embalažo (glej obr. št. 2401, številko 21°).	1.1 D	EP 12	253
(se nadalj.)				

2101
(nadalj.)

1	2	3	4	5
4° (nadalj.)	<u>Trinitroklorobenzen (pikril klorid)</u> OPOMBA: Ta snov se lahko razvrsti v razred 4.1, če je pakirana v količinah do 500 g na tovorek in če vsebuje najmanj 10 masnih % vode, ob upoštevanju posebnih določb za embalažo (glej obr. št. 2401, številko 2 I°).	1.1 D	EP 12(b) ali EP 12(c)	
	0207 <u>Tetranitroanilin</u>	1.1 D	EP 12(b) ali EP 12(c)	
	0208 <u>Trinitrofenilmetilnitramin (tetril)</u>	1.1 D	EP 12(b) ali EP 12(c)	
	0209 <u>Trinitrotoluen (tolit, TNT)</u> , suh ali navlažen z manj kot 30 masnimi % vode	1.1 D	EP 12	262
	OPOMBA: Ta snov se lahko razvrsti v razred 4.1, če je pakirana v količinah do 500 g na tovorek in če vsebuje najmanj 10 masnih % vode, ob upoštevanju posebnih določb za embalažo (glej obr. št. 2401, številko 2 I°).			
	0213 <u>Trinitroanizol</u>	1.1 D	EP 12(b) ali EP 12(c)	
	0214 <u>Trinitrobenzen</u> , suh ali navlažen z manj kot 30 masnimi % vode	1.1 D	EP 12	
	OPOMBA: Ta snov se lahko razvrsti v razred 4.1, če je pakirana v količinah do 500 g na tovorek in če vsebuje najmanj 10 masnih % vode, ob upoštevanju posebnih določb za embalažo (glej obr. št. 2401, številko 2 I°).			
	0215 <u>Trinitrobenzojeva kislina</u> , suha ali navlažena z manj kot 30 masnimi % vode	1.1 D	EP 12	
	OPOMBA: Ta snov se lahko razvrsti v razred 4.1, če je pakirana v količinah do 500 g na tovorek in če vsebuje najmanj 10 masnih % vode, ob upoštevanju posebnih določb za embalažo (glej obr. št. 2401, številko 2 I°).			
	0216 <u>Trinitrometakrezol</u>	1.1 D	EP 12(b) ali EP 12(c)	253
	0217 <u>Trinitronaftalen</u>	1.1 D	EP 12(b) ali EP 12(c)	
	0218 <u>Trinitrofenetol</u>	1.1 D	EP 12(b) ali EP 12(c)	
	0219 <u>Trinitroresorsinol (stifinska kislina)</u> , suh(a) ali navlažena z manj kot 20 masnimi % vode (ali zmesi alkohola in vode)	1.1 D	EP 12	253
	0220 <u>Nitrat sečnine</u> , suh ali navlažen z manj kot 20 masnimi % vode	1.1 D	EP 12	
(se nadalj.)	OPOMBA: Ta snov se lahko razvrsti v razred 4.1, če je pakirana v količinah do 11,5 kg na tovorek in če vsebuje najmanj 10 masnih % vode, ob upoštevanju posebnih določb za embalažo (glej obr. št. 2401, številko 2 I°)			

1	2	3	4	5
4° (nadalj.)	<u>0222</u> <u>Amonijev nitrat</u>, z več kot 0,2 % gorljivih snovi, vključno z organskimi snovmi, preračunanimi na vsebnost ogljika, brez drugih dodatkov <u>0223</u> <u>Amonijev nitrat</u>, <u>gnojilo</u>, z večjo občutljivostjo kot amonijev nitrat z 0,2 % gorljive snovi, vključno z organskimi snovmi, preračunanimi na vsebnost ogljika, brez drugih dodatkov <u>0226</u> <u>Ciklotetrametilentetranitramin (HMX, oktogen)</u>, navlažen z najmanj 15 masnimi % vode OPOMBA Če ta snov vsebuje manj vode, kot je navedeno, se ne sme prevažati, razen če pristojni organ izda posebno dovoljenje (glej obr. št. 2100 (3)).	1.1 D 1.1 D 1.1 D	EP 12(b) ali EP 12(c) EP 12(b) ali EP 12(c) EP 12(a)	
	<u>0241</u> <u>Razstrelivo, vrste E</u>	1.1 D	EP 16 ali EP 17	261 za EP 17
	<u>0266</u> <u>Oktolit (oktol)</u> , suh ali navlažen z manj kot 15 masnimi % vode	1.1 D	EP 12	
	<u>0282</u> <u>Nitrogvanidin (pikrit)</u> , suh ali navlažen z manj kot 20 masnimi % vode	1.1 D	EP 12	
	<u>0340</u> <u>Nitroceluloza</u> , suha ali navlažena z manj kot 25 masnimi % vode (ali alkohola)	1.1 D	EP 12(a) ali EP 12(b)	
	<u>0341</u> <u>Nitroceluloza</u> , neobdelana ali plastificirana, z manj kot 18 masnimi % plastifikatorja	1.1 D	EP 12(b)	
	<u>0385</u> <u>5-Nitrobenzotriazol</u>	1.1 D	EP 12(b) ali EP 12(c)	
	<u>0386</u> <u>Trinitrobenzensulfonska kislina</u>	1.1 D	EP 12(b) ali EP 12(c)	253
	<u>0387</u> <u>Trinitrofluorenon</u>	1.1 D	EP 12(b) ali EP 12(c)	
	<u>0388</u> <u>Trinitrotoluen (TNT) v zmesi s trinitrobenzenom ali trinitrotoluen (TNT) v zmesi s heksanitrostilbenom</u>	1.1 D	EP 12(b) ali EP 12(c)	
	<u>0389</u> <u>Trinitrotoluen (TNT) v zmesi s trinitrobenzenom in s heksanitrostilbenom</u>	1.1 D	EP 12(b) ali EP 12(c)	
	<u>0390</u> <u>Tritonal</u>	1.1 D	EP 12(b) ali EP 12(c)	
	<u>0391</u> <u>Ciklotrimetiltrinitramin (ciklonit, heksogen, RDX) v zmesi z ciklotetrametilentetranitraminom (HMX, oktogen)</u> , navlažen z najmanj 15 masnimi % vode ali <u>Ciklotrimetiltrinitramin (ciklonit, heksogen, RDX) v zmesi s ciklotetrametilentetranitraminom (HMX, oktogen)</u> , desenzibiliziran, z najmanj 10 masnimi % blažila	1.1 D	EP 12(a) ali EP 12(b)	
(se nadalj.)	OPOMBA: Če ta snov vsebuje manj vode ali blažila, kot je navedeno, se ne sme prevažati, razen če pristojni organ izda posebno dovoljenje (glej obr. št. 2100 (3)).			

2101
(nadalj.)

1	2	3	4	5
4° (nadalj.)	<u>0392</u> <u>Heksanitrostilben</u> <u>0393</u> <u>Heksotonal</u> <u>0394</u> <u>Trinitroresorsinol (stifinska kislina)</u>, navlažen z najmanj 20 masnimi % vode (ali zmesi vode in alkohola) <u>0401</u> <u>Dipikril sulfid</u>, suh ali navlažen z manj kot 20 masnimi % vode OPOMBA: Ta snov se lahko razvrsti v razred 4.1, če je pakirana v količinah do 500 g na tovorek in če vsebuje najmanj 10 masnih % vode, ob upoštevanju posebnih določb za embalažo (glej obr. št. 2401, številko 2 I°). <u>0402</u> <u>Amonijev perklorat</u> OPOMBA: Uvrstitev snovi je odvisna od rezultatov preizkusov po prilogi A.1. Glede na velikost delcev in embalažo, glej tudi razred 5.1 [obr. št. 2501, številko 12°(b)]. <u>0411</u> <u>Pentaeritrit tetranitrat (Pentaeritritol tetranitrat; PETN)</u>, z najmanj 7 masnimi % voska OPOMBA: Blažilna snov mora biti znatno manj občutljiva kot suhi PETN. <u>0475</u> <u>Eksplzivne snovi, n.d.n.</u>^{2/} <u>0483</u> <u>Ciklotrimetilentrinitramin (ciklonit, heksogen, RDX), desenzibiliziran</u> <u>0484</u> <u>Ciklotetrametilentetranitramin (oktogen, HMX), desenzibiliziran</u> <u>0489</u> <u>Dinitroglikoluril (DINGU)</u> <u>0490</u> <u>Nitrotriazolon (NTO)</u> <u>0496</u> <u>Oktonal</u>	1.1 D 1.1 D 1.1 D 1.1 D 1.1 D 1.1 D 1.1 D 1.1 D 1.1 D 1.1 D 1.1 D 1.1 D 1.1 D	EP 12(b) ali EP 12(c) EP 12(b) EP 12(a) EP 12 EP 12(b) ali EP 12(c) EP 12(b) ali EP 12(c) EP 01 EP 12(b) ali EP 12(c) EP 12(b) ali EP 12(c) EP 12(b) ali EP 12(c) EP 12(b) ali EP 12(c) EP 12(b) ali EP 12(c) EP 12(b) ali EP 12(c)	253
5° (se nadalj.)	PREDMETI 1.1 D <u>0034</u> <u>Bombe</u>, z razstrelilno polnitvijo <u>0038</u> <u>Bombe, bliskovne</u> <u>0042</u> <u>Ojačevalci iniciacije</u>, brez detonatorja <u>0043</u> <u>Ločilne polnitve</u>, z eksplozivno snovjo <u>0048</u> <u>Razstrelilne polnitve</u> <u>0056</u> <u>Podvodne polnitve</u> <u>0059</u> <u>Kumulativne polnitve</u>, brez detonatorja	1.1 D 1.1 D 1.1 D 1.1 D 1.1 D 1.1 D 1.1 D	EP 30 EP 30 EP 32 EP 33 EP 30 EP 30 EP 37	257

2101
(nadalj.)

1	2	3	4	5
5° (nadalj.)	0060 <u>Ojačevalci prožilcev</u>	1.1 D	EP 32	258
	0065 <u>Detonacijska vrvica, prožna</u>	1.1 D	EP 39	
	0099 <u>Razstrelilna sredstva za rahljanje, za naftne</u>	1.1 D	EP 34	
	<u>vrtime, brez detonatorja</u>			
	0124 <u>Kumulativne polnitve, za naftne vrtime, brez</u>	1.1 D	EP 01	
	<u>detonatorja</u>			
	0137 <u>Mine, z razstrelilno polnitvijo</u>	1.1 D	EP 30	
	0168 <u>Izstrelki, z razstrelilno polnitvijo</u>	1.1 D	EP 30	
	0221 <u>Bojne glave, za torpeda, z razstrelilno polnitvijo</u>	1.1 D	EP 30	
	0284 <u>Granate, ročne ali tromblonske, z razstrelilno</u>	1.1 D	EP 41	
	<u>polnitvijo</u>			
	0286 <u>Bojne glave, za rakete, z eksplozivno polnitvijo</u>	1.1 D	EP 30	
	0288 <u>Kumulativni trakovi, prožni</u>	1.1 D	EP 38	
	0290 <u>Detonacijska vrvica, s kovinsko prevleko</u>	1.1 D	EP 39	
	0374 <u>Globinske bombe, z razstrelivom</u>	1.1 D	EP 34	
	0408 <u>Prožilci, z detonatorjem in varovalkami</u>	1.1 D	EP 41	
	0442 <u>Eksplzivne polnitve, gospodarske, brez</u>	1.1 D	EP 37	
	<u>detonatorja</u>			
	0451 <u>Torpedi, z razstrelilno polnitvijo</u>	1.1 D	EP 30	258
	0457 <u>Eksplzivne polnitve, plastične</u>	1.1 D	EP 30	
	0463 <u>Eksplzivni predmeti, n.d.n.^{2/}</u>	1.1 D	EP 01	
6°	PREDMETI 1.1 E			
	0006 <u>Naboji, za orožje, z razstrelilno polnitvijo</u>	1.1 E	EP 30	
	0181 <u>Rakete, z razstrelilno polnitvijo</u>	1.1 E	EP 30	
	0329 <u>Torpedi, z razstrelilno polnitvijo</u>	1.1 E	EP 30	
	0464 <u>Eksplzivni predmeti, n.d.n.^{2/}</u>	1.1 E	EP 01	
7°	PREDMETI 1.1 F			
	0005 <u>Naboji, za orožje, z razstrelilno polnitvijo</u>	1.1 F	EP 30	
	0033 <u>Bombe, z razstrelilno polnitvijo</u>	1.1 F	EP 30	
	0037 <u>Bombe, bliskovne</u>	1.1 F	EP 30	
	0136 <u>Mine, z razstrelilno polnitvijo</u>	1.1 F	EP 30	
	0167 <u>Izstrelki, z razstrelilno polnitvijo</u>	1.1 F	EP 30	
	0180 <u>Rakete, z razstrelilno polnitvijo</u>	1.1 F	EP 30	
	0292 <u>Granate, ročne ali tromblonske, z razstrelilno</u>	1.1 F	EP 41	
	<u>polnitvijo</u>			
	0296 <u>Globinske bombe, z razstrelivom</u>	1.1 F	EP 34	
	0330 <u>Torpedi, z eksplozivno polnitvijo</u>	1.1 F	EP 30	
	0369 <u>Bojne glave, za rakete, z razstrelilno polnitvijo</u>	1.1 F	EP 30	
	0465 <u>Eksplzivni predmeti, n.d.n.^{2/}</u>	1.1 F	EP 01	

2101
(nadalj.)

1	2	3	4	5
8°	SNOVI 1.1 G <u>0094</u> <u>Svetleči prah (bengalski ogenj)</u> <u>0476</u> <u>Eksplozivne snovi, n.d.n.</u> ^{2/}	1.1 G 1.1 G	EP 13 EP 01	263
9°	PREDMETI 1.1 G <u>0049</u> <u>Naboji, bliskovni</u> <u>0121</u> <u>Prižigala</u> <u>0192</u> <u>Razpočniki, železniški, eksplozivni</u> <u>0194</u> <u>Signalna sredstva, ladijska</u> <u>0196</u> <u>Signalna sredstva, dimna</u> <u>0333</u> <u>Predmeti, ognjemetni</u> <u>0418</u> <u>Signalna sredstva, s površinskim učinkom</u> <u>0420</u> <u>Signalna sredstva, z zračnim učinkom</u> <u>0428</u> <u>Pirotehnični predmeti, za tehnične namene</u>	1.1 G 1.1 G 1.1 G 1.1 G 1.1 G 1.1 G 1.1 G 1.1 G 1.1 G	EP 35 EP 42 EP 35 EP 35 EP 35 EP 35 EP 35 EP 35 EP 35	
10°	PREDMETI 1.1 J <u>0397</u> <u>Rakete, na pogonsko gorivo, z razstrelilno polnitvijo</u> <u>0399</u> <u>Bombe, z vnetljivo tekočino in razstrelilno polnitvijo</u> <u>0449</u> <u>Torpedi, na tekoče pogonsko gorivo, z razstrelilno polnitvijo ali brez nje</u>	1.1 J 1.1 J 1.1 J	EP 01 EP 01 EP 01	
11°	SNOVI 1.1 L <u>0357</u> <u>Eksplozivne snovi, n.d.n.</u> ^{2/}	1.1 L	EP 01	
12°	PREDMETI 1.1 L <u>0354</u> <u>Eksplozivni predmeti, n.d.n.</u> ^{2/}	1.1 L	EP 01	
13°	PREDMETI 1.2 B <u>0107</u> <u>Prožilci, z detonatorjem</u> <u>0268</u> <u>Ojačevalci iniciacije, z detonatorjem</u> <u>0364</u> <u>Detonatorji za strelivo</u> <u>0382</u> <u>Deli verige aktiviranja eksploz. snovi, n.d.n.</u> ^{2/}	1.2 B 1.2 B 1.2 B 1.2 B	EP 41 EP 33 EP 33 EP 01	
14°	SNOVI 1.2 C (rezervirano)	1.2 C		
15° (se nadalj.)	PREDMETI 1.2 C <u>0281</u> <u>Raketni motorji</u> <u>0328</u> <u>Naboji, za orožje, z inertnim izstrelkom</u> <u>0381</u> <u>Kartuše, za tehnične namene</u> <u>0413</u> <u>Naboji, za orožje, manevrski</u>	1.2 C 1.2 C 1.2 C 1.2 C	EP 30 EP 30 EP 34 EP 30	

2101
(nadalj.)

1	2	3	4	5
21°	PREDMETI 1.2 G <u>0009</u> <u>Strelivo zažigalno</u> , z ločilno ali izmetno ali pogonsko polnitvijo <u>0015</u> <u>Strelivo, dimno</u> , z ločilno ali izmetno ali pogonsko polnitvijo <u>0018</u> <u>Strelivo, s solzivcem</u> , z ločilno ali izmetno ali pogonsko polnitvijo <u>0039</u> <u>Bombe, bliskovne</u> <u>0171</u> <u>Strelivo, osvetljevalno</u> , z ločilno ali izmetno ali pogonsko polnitvijo <u>0238</u> <u>Rakete za izstrelitev vrvi</u> <u>0313</u> <u>Signalna sredstva, dimna</u> <u>0314</u> <u>Prižigala</u> <u>0334</u> <u>Predmeti, ognjemetni</u> <u>0372</u> <u>Granate, vadbene</u> , ročne ali tromblonske <u>0419</u> <u>Signalna sredstva, s površinskim učinkom</u> <u>0421</u> <u>Signalna sredstva, z zračnim učinkom</u> <u>0429</u> <u>Pirotehnični predmeti</u> , za tehnične namene <u>0434</u> <u>Izstrelki</u> , z ločilno ali izmetno polnitvijo	1.2 G 1.2 G 1.2 G 1.2 G 1.2 G 1.2 G 1.2 G 1.2 G 1.2 G 1.2 G 1.2 G 1.2 G 1.2 G 1.2 G 1.2 G	EP 30 EP 30 EP 30 EP 30 EP 30 EP 30 EP 35 EP 42 EP 35 EP 41 EP 35 EP 35 EP 35 EP 30	
22°	PREDMETI 1.2 H <u>0243</u> <u>Strelivo, zažigalno, beli fosfor</u> , z ločilno ali izmetno ali pogonsko polnitvijo <u>0245</u> <u>Strelivo, dimno, beli fosfor</u> , z ločilno ali izmetno ali pogonsko polnitvijo	1.2 H 1.2 H	EP 30 EP 30	
23°	PREDMETI 1.2 J <u>0395</u> <u>Raketni motorji, na tekoče pogonsko gorivo</u> <u>0398</u> <u>Rakete, na tekoče pogonsko gorivo, z razstrelilno polnitvijo</u> <u>0400</u> <u>Bombe, z vnetljivo tekočino in razstrelilno polnitvijo</u>	1.2 J 1.2 J 1.2 J	EP 01 EP 01 EP 01	
24°	SNOVI 1.2 L <u>0358</u> <u>Eksplzivne snovi, n.d.n.</u> ^{2/}	1.2 L	EP 01	
25°	PREDMETI 1.2 L <u>0248</u> <u>Naprave, ki se aktivirajo z vodo</u> , z ločilno ali izmetno ali pogonsko polnitvijo <u>0322</u> <u>Raketni motorji s hipergelom</u> , z izmetno polnitvijo ali brez nje <u>0355</u> <u>Eksplzivni predmeti, n.d.n.</u> ^{2/} <u>0380</u> <u>Piroforni predmeti</u>	1.2 L 1.2 L 1.2 L 1.2 L	EP 44 EP 01 EP 01 EP 01	259

2101
(nadalj.)

1	2	3	4	5
26°	SNOVI RAZVRSTITVE 1.3 C <u>0077</u> <u>Dinitrofenolati</u> vseh alkalnih kovin, suhi ali navlaženi z največ 15 masnimi % vode <u>0132</u> <u>Deflagrajoče kovinske soli aromatičnih nitroderivatov, n.d.n.</u> ^{2/} <u>0159</u> <u>Surova masa smodnika, navlažena</u> z najmanj 25 masnimi % vode OPOMBA: Če ta snov vsebuje manj vode, kot je navedeno, se ne sme prevažati, razen če pristojni organ izda posebno dovoljenje (glej obr. št. 2100 (3)). <u>0161</u> <u>Smodnik, malodimni</u> <u>0234</u> <u>Natrijev dinitroortokrezolat</u>, suh ali navlažen z največ 15 masnimi % vode OPOMBA: Ta snov se lahko razvrsti v razred 4.1, če je pakirana v količinah do 500 g na tovorek in če vsebuje najmanj 10 masnih % vode, ob upoštevanju posebnih določb za embalažo (glej obr. št. 2401, št. 21°). <u>0235</u> <u>Natrijev pikramat</u>, suh ali navlažen z največ 20 masnimi % vode <u>0236</u> <u>Cirkonijev pikramat</u>, suh ali navlažen z največ 20 masnimi % vode <u>0342</u> <u>Nitroceluloza, navlažena</u> z najmanj 25 masnimi % alkohola OPOMBA: Nitrocelulozi z najmanj 25 masnimi % alkohola in največ 12,6 masnimi % dušika, pomeni nitrocelulozo za katero veljajo posebni pogoji za embalažo, glej razred 4.1 (obr. št. 2401, 24° (b)). <u>0343</u> <u>Nitroceluloza, plastificirana</u>, z najmanj 18 masnimi % plastifikatorja OPOMBA: Za zmesi nitroceluloze z največ 12,6 masnimi % suhe mase dušika in s plastifikatorjem, veljajo posebni pogoji za embalažo, glej razred 4.1 (obr. št. 2401, 24° (b)) <u>0406</u> <u>Dinitrosobenzen</u> <u>0477</u> <u>Eksplzivne snovi, n.d.n.</u> ^{2/} <u>0495</u> <u>Gorivo, tekoče</u> OPOMBA: Gorivo mora i pri običajnih prevoznih pogojih ostati v tekočem stanju. Pri temperaturah do – 15 °C ne sme zmrzniti, razen če se s preizkusi lahko dokaže, da občutljivost v zamrznjenem stanju ni večja od občutljivosti v tekočem stanju. <u>0499</u> <u>Gorivo, trdno</u>	1.3 C 1.3 C 1.3 C 1.3 C 1.3 C 1.3 C 1.3 C 1.3 C 1.3 C 1.3 C 1.3 C 1.3 C 1.3 C 1.3 C 1.3 C 1.3 C	EP 14 EP 14 (b) EP 11 EP 14 (b) EP 14 EP 14 EP 14 (a) EP 11 EP 14 (b) EP 01 EP 15 EP 14 (b)	253 253 256 253 253 254, 255

2101
(nadalj.)

1	2	3	4	5
27°	PREDMETI 1.3 C <u>0183</u> <u>Rakete z inertno glavo</u> <u>0186</u> <u>Raketni motorji</u> <u>0242</u> <u>Pogonske polnitve, za topove</u> <u>0272</u> <u>Pogonske polnitve</u> <u>0275</u> <u>Kartuše, za tehnične namene</u> <u>0277</u> <u>Kartuše, za naftne vrtnice</u> <u>0327</u> <u>Naboji, manevrski, tudi za malokalibrsko orožje</u> <u>0417</u> <u>Naboji, za orožje z inertnim izstrelkom ali naboji za malokalibrsko orožje, vadbeno</u> <u>0437</u> <u>Rakete z izmetno polnitvijo</u> <u>0447</u> <u>Tulci, gorljivi, prazni, brez netilke</u> <u>0470</u> <u>Eksplzivni predmeti, n.d.n.</u> ^{2/}	1.3 C 1.3 C 1.3 C 1.3 C 1.3 C 1.3 C 1.3 C 1.3 C 1.3 C 1.3 C 1.3 C	EP 30 EP 30 EP 30 EP 43 EP 34 EP 34 EP 30 EP 30 EP 30 EP 36 EP 01	256
28°	PREDMETI 1.3 F (rezervirano)	1.3 F		
29°	SNOVI 1.3 G <u>0305</u> <u>Svetleči prah (bengalski ogenj)</u> <u>0478</u> <u>Eksplzivne snovi, n.d.n.</u> ^{2/}	1.3 G 1.3 G	EP 13 EP 01	263
30° (se nadalj.)	PREDMETI 1.3 G <u>0010</u> <u>Strelivo zažigalno, z ločilno ali izmetno ali pogonsko polnitvijo</u> <u>0016</u> <u>Strelivo dimno, z ločilno ali izmetno ali pogonsko polnitvijo</u> <u>0019</u> <u>Strelivo, s solzivcem, z ločilno ali izmetno ali pogonsko polnitvijo</u> <u>0050</u> <u>Naboji, bliskovni</u> <u>0054</u> <u>Naboji, signalni</u> <u>0092</u> <u>Signalna sredstva, s površinskim učinkom</u> <u>0093</u> <u>Signalna sredstva, z zračnim učinkom</u> <u>0101</u> <u>Pirotehnična vrvica, neeksplozivna</u> <u>0195</u> <u>Signalna sredstva, ladijska</u> <u>0212</u> <u>Označevalnik (traser), za strelivo</u> <u>0240</u> <u>Rakete za izstrelitev vrvi</u> <u>0254</u> <u>Strelivo, osvetljevalno, z ločilno ali izmetno ali pogonsko polnitvijo</u> <u>0299</u> <u>Bombe, bliskovne</u> <u>0315</u> <u>Prižigala</u>	1.3 G 1.3 G 1.3 G 1.3 G 1.3 G 1.3 G 1.3 G 1.3 G 1.3 G 1.3 G 1.3 G 1.3 G 1.3 G 1.3 G 1.3 G	EP 30 EP 30 EP 30 EP 35 EP 35 EP 35 EP 35 EP 40 EP 35 EP 33 EP 30 EP 30 EP 30 EP 30 EP 42	

2101
(nadalj.)

1	2	3	4	5
30° (nadalj.)	<u>0316</u> <u>Prožilci, z netilko</u> <u>0318</u> <u>Granate, vadbene, ročne ali tromblonske</u> <u>0319</u> <u>Netilke, podaljšane</u> <u>0335</u> <u>Predmeti, ognjemetni</u> <u>0424</u> <u>Izstrelki, inertni, s traserjem</u> <u>0430</u> <u>Predmeti, za tehnične namene</u> <u>0487</u> <u>Signalna sredstva, dimna</u> <u>0488</u> <u>Strelivo, vadbeno</u> <u>0492</u> <u>Razpočniki, železniški, eksplozivni</u>	1.3 G 1.3 G 1.3 G 1.3 G 1.3 G 1.3 G 1.3 G 1.3 G 1.3 G	EP 41 EP 41 EP 33 EP 35 EP 30 EP 35 EP 35 EP 30 EP 35	
31°	PREDMETI 1.3 H <u>0244</u> <u>Strelivo, zažigalno, beli fosfor, z ločilno ali izmetno ali pogonsko polnitvijo</u> <u>0246</u> <u>Strelivo, dimno, beli fosfor, z ločilno ali izmetno ali pogonsko polnitvijo</u>	1.3 H 1.3 H	EP 30 EP 30	
32°	PREDMETI 1.3 J <u>0247</u> <u>Strelivo zažigalno, s tekočo ali želatinasto vnetljivo snovjo, z ločilno ali izmetno ali pogonsko polnitvijo</u> <u>0396</u> <u>Raketni motorji, na tekoče pogonsko gorivo</u> <u>0450</u> <u>Torpedi, na tekoče pogonsko gorivo, z inertno glavo</u>	1.3 J 1.3 J 1.3 J	EP 01 EP 01 EP 01	
33°	SNOVI 1.3 L <u>0359</u> <u>Eksplzivne snovi, n.d.n.</u> ^{2/}	1.3 L	EP 01	
34°	PREDMETI 1.3 L <u>0249</u> <u>Naprave, ki se aktivirajo z vodo, z ločilno ali izmetno ali pogonsko polnitvijo</u> <u>0250</u> <u>Raketni motorji s hipergelom, z izmetno polnitvijo ali brez nje</u> <u>0356</u> <u>Eksplzivni predmeti, n.d.n.</u> ^{2/}	1.3 L 1.3 L 1.3 L	EP 44 EP 01 EP 01	259
35°	PREDMETI 1.4 B <u>0255</u> <u>Detonatorji, električni</u> <u>0257</u> <u>Prožilci, z detonatorjem</u> <u>0267</u> <u>Detonatorji, neelektrični</u> <u>0350</u> <u>Eksplzivni predmeti, n.d.n.</u> ^{2/} <u>0361</u> <u>Sredstva za vrvično aktiviranje razstreliva, neelektrična</u> <u>0365</u> <u>Detonatorji, za strelivo</u> <u>0378</u> <u>Netilke</u> <u>0383</u> <u>Deli verige aktiviranja eksploz. Snovi, n.d.n.</u> ^{2/}	1.4 B 1.4 B 1.4 B 1.4 B 1.4 B 1.4 B 1.4 B 1.4 B	EP 31 EP 41 EP 31 EP 01 EP 31 EP 33 EP 33 EP 01	

2101
(nadalj.)

1	2	3	4	5
36°	SNOVI 1.4 C <u>0407</u> <u>Tetrazol-1-ocetna kislina</u> <u>0448</u> <u>5-Merkaptotetrazol-1-ocetna kislina</u> <u>0479</u> <u>Eksplzivne snovi, n.d.n.</u> ^{2/}	1.4 C 1.4 C 1.4 C	EP 14 (b) EP 14 (b) EP 01	
37°	PREDMETI 1.4 C <u>0276</u> <u>Kartuše, za tehnične namene</u> <u>0278</u> <u>Kartuše za naftne vrtnice</u> <u>0338</u> <u>Naboji, manevrski, tudi za malokalibrsko orožje</u> <u>0339</u> <u>Naboji za orožje z inertnim izstrelkom ali naboji</u> <u>za malokalibrsko orožje, vadbena</u> <u>0351</u> <u>Eksplzivni predmeti, n.d.n.</u> ^{2/} <u>0379</u> <u>Tulci, naboji, prazni, z netilko</u> <u>0438</u> <u>Rakete, z izmetno polnitvijo</u> <u>0446</u> <u>Tulci, gorljivi, prazni, brez netilke</u> <u>0491</u> <u>Pogonske polnitve</u>	1.4 C 1.4 C 1.4 C 1.4 C 1.4 C 1.4 C 1.4 C 1.4 C 1.4 C	EP 34 EP 34 EP 30 EP 30 EP 01 EP 36 EP 30 EP 36 EP 43	256
38°	SNOVI 1.4 D <u>0480</u> <u>Eksplzivne snovi, n.d.n.</u> ^{2/}	1.4 D	EP 01	
39°	PREDMETI 1.4 D <u>0104</u> <u>Detonacijska vrvica, s šibkim delovanjem,</u> <u>0237</u> <u>Kumulativni trakovi, prožni</u> <u>0289</u> <u>Detonacijska vrvica, prožna</u> <u>0344</u> <u>Izstrelki, z razstrelilno polnitvijo</u> <u>0347</u> <u>Izstrelki, z ločilno ali izmetno polnitvijo</u> <u>0352</u> <u>Eksplzivni predmeti, n.d.n.</u> ^{2/} <u>0370</u> <u>Bojne glave, za rakete, z ločilno ali izmetno</u> <u>polnitvijo</u> <u>0410</u> <u>Prožilci, z detonatorjem in varovalkami</u> <u>0440</u> <u>Kumulativne polnitve, brez detonatorja</u> <u>0444</u> <u>Eksplzivne polnitve, gospodarske, brez</u> <u>detonatorja</u> <u>0459</u> <u>Eksplzivne polnitve, plastične</u> <u>0494</u> <u>Kumulativne polnitve, za naftne vrtnice, brez</u> <u>detonatorja</u>	1.4 D 1.4 D 1.4 D 1.4 D 1.4 D 1.4 D 1.4 D 1.4 D 1.4 D 1.4 D 1.4 D	EP 39 EP 38 EP 39 EP 30 EP 30 EP 01 EP 30 EP 41 EP 37 EP 37 EP 30 EP 01	258 258 257
40°	PREDMETI 1.4 E <u>0412</u> <u>Naboji, za orožje, z razstrelilno polnitvijo</u> <u>0471</u> <u>Eksplzivni predmeti, n.d.n.</u> ^{2/}	1.4 E 1.4 E	EP 30 EP 01	

2/

2/

2101
(nadalj.)

1	2	3	4	5
48°	SNOVI 1.5 D <u>0331</u> <u>Razstrelivo, vrste B</u> <i>OPOMBA: Z dovoljenjem pristojnega organa se lahko izraz »razstrelivo« nadomesti z izrazom »razstrelilna snov/sredstvo«.</i> <u>0332</u> <u>Razstrelivo, vrste E</u> <i>OPOMBA: Z dovoljenjem pristojnega organa se lahko izraz »razstrelivo« nadomesti z izrazom »razstrelilna snov/sredstvo«.</i> <u>0482</u> <u>Eksplzivne snovi, izredno neobčutljive, n.d.n. (snovi, EVI, n.d.n.)</u>	1.5 D 1.5 D 1.5 D	EP 16 ali EP 17 EP 16 ali EP 17 EP 01	
49°	(rezervirano)			
50°	PREDMETI 1.6 N <u>0486</u> <u>Predmeti, z izredno neobčutljivim razstrelivom (predmeti EEI)</u>	1.6 N	EP 01	
51°	EKSPLOZIVNE SNOVI, VZORCI <u>0190</u> <u>Eksplzivne snovi, vzorci</u> ^{2/} – razen razstreliva	^{3/}	EP 01	16
91°	PRAZNA EMBALAŽA <u>Prazna embalaža, neočiščena</u>	-	-	-

^{2/}

Prevoz samo z dovoljenjem pristojnega organa [glej obr. št. 2100 (3)] .

^{3/}

Podrazred in skupina združljivosti morata biti določena po navodilih pristojnega organa in po obr. št.2100(4).

A Embalaža**1. Splošni pogoji pakiranja****2102**

- (1) Vse eksplozivne snovi in predmeti, pripravljeni za prevoz, morajo biti razvrščeni po postopkih iz obr. št. 2100.
- (2) Vsa embalaža za blago razreda 1 mora biti izdelana in oblikovana tako, da
- (a) se eksplozivne snovi in predmeti zaščitijo, da se prepreči uhajanje, iztekanje ali raztresanje teh snovi in da pri običajnih prevoznih pogojih in predvidenih spremembah temperature, vlage ali tlaka ni nevarnosti za nepričakovan vžig ali eksplozijo;
 - (b) je pri običajnih prevoznih pogojih omogočeno delo z embalažo;
 - (c) embalaža zdrži vsako obremenitev med prevozom in pri predvidenem zlaganju v višino, ne da bi se nevarnost eksplozivne snovi ali predmeta povečala, ne da bi se zmanjšale možnosti za pakiranje blaga v embalažo in ne da bi se tovorki preoblikovali tako, da bi se zmanjšala njihova trdnost ali da bi pri zlaganju v višino postali nestabilni.
- (3) Embalaža mora ustrezati določbam dodatkov A.5 ali A.6, še posebej pa določbam o preizkusih iz razdelka IV obeh dodatkov. Pri tem se morajo upoštevati še določbe obr. št. 3500 (12) in 3512 (5).
- (4) Po določbah obr. št. 2100 (5), 3511 (2) in 3611 (2) se morajo za snovi in predmete razreda 1 uporabljati embalaža ali vsebniki IBC embalažne skupine II, označeni s črko Y.
- (5) Zapiralni mehanizem posod za tekoče eksplozive mora imeti dvojno neprepustno zaščito.
- (6) Zapiralni mehanizmi kovinskih sodov morajo vsebovati primerno tesnilo; če ima zapiralni mehanizem navoj, se mora preprečiti prodiranje eksplozivne snovi v navoj.
- (7) Eksplozivi, topni v vodi, morajo biti pakirani v vodotesni embalaži. Embalaža za dezenzibilizirane in flegmatizirane snovi mora biti zaprta tako, da se prepreči sprememba koncentracije med prevozom.
- (8) Če embalaža vsebuje dvojni ovoj, napolnjen z vodo, ki lahko med prevozom zmrzne, je treba dodati ustrezno količino sredstva proti zmrzovanju, vendar sredstvo zaradi gorljivosti ne sme povzročati požara.
- (9) Žebliji, sponke in druge kovinski pripomočki za zapiranje brez zaščitne prevleke ne smejo prodreti v notranjost zunanje embalaže, razen če notranja embalaža ustrezno varuje eksplozive pred stikom s kovino.

2102**(nadalj.)**

- (10) Notranja embalaža, pritrdilna oprema, zaščitne obloge ter namestitve eksplozivnih snovi ali predmetov morajo pri običajnih prevoznih pogojih preprečevati premikanje eksplozivnih snovi v zunanji embalaži. Kovinski deli predmetov ne smejo priti v stik s kovinsko embalažo. Predmeti, ki vsebujejo eksplozivne snovi in niso v zaprte zunanjem ovoju, se morajo med sabo ločiti tako, da se preprečijo trenje in udarci. V ta namen se lahko uporabljajo zaščitne obloge, podstavki, stojala, ločilne stene v notranji ali zunanji embalaži, kalupi ali posode.
- (11) Embalaža mora biti izdelana iz materiala, ki je združljiv z eksplozivi v njej in teh snovi ne prepušča, tako da ne more povzročiti niti reakcije med eksplozivi in embalažnimi materiali niti netesnosti niti da bi eksploziv ogrožal varnost pri prevozu ali da bi se spremenila nevarnostni podrazred ali skupina združljivosti.
- (12) Preprečiti se mora vdor eksplozivnih snovi v spojna mesta kovinske embalaže.
- (13) Pri embalaži iz umetne mase se ne sme ustvarjati elektrostatični naboj, ki bi lahko pri razelektritvi povzročil vžig ali eksplozijo.
- (14) Veliki in robustni eksplozivni predmeti, ki se navadno uporabljajo v vojaške namene in ne vsebujejo nobenih vžigalnih sredstev ali imajo vžigalna sredstva z dvema delujočima varovalkama, se lahko prevažajo brez embalaže. Če ti predmeti vsebujejo pogonsko polnitev ali pa se poganjajo sami, se morajo njihovi vžigalni sistemi zaščititi pred obremenitvami pri običajnih prevoznih pogojih. Če je rezultat preizkusov vrste 4 negativen, se lahko predmet prevaža brez embalaže. Taki nepakirani predmeti se lahko pritrdijo na podstavke ali položijo v škatle ali druga primerna sredstva za delo z njimi, za shranjevanje ali izstrelitev, tako da se v običajnih razmerah ne premikajo.
- (15) Pristojni organ lahko dovoli prevoz velikih eksplozivnih predmetov po določbah ADR, če so bili predhodno uspešno opravljeni preizkusi varnosti in ustreznosti po zahtevah ADR.
- (16) Eksplozivne snovi se ne smejo pakirati v notranjo ali zunanjo embalažo, pri kateri bi lahko razlike med zunanjim in notranjim tlakom zaradi toplotnih ali drugih vplivov povzročile eksplozijo ali uničenje embalaže.
- (17) Če lahko proste eksplozivne snovi ali eksplozivne snovi predmeta, ki sploh ni ali pa je le delno obdan z ovojem, pridejo v stik z notranjo površino kovinske embalaže (1A2, 1B2, 4A, 4B in kovinske posode), mora imeti kovinska embalaža notranjo oblogo ali prevleko (glej obr. št. 3500 (2)).

2. Posebni pogoji pakiranja

2103

- (1) Snovi in predmeti morajo biti pakirani po določbah obr. št. 2101, tabeli 1, stolpcih 4 in 5 in v posameznih primerih po določbah odstavka (3), tabeli 2, in odstavka (4), tabeli 3.
- (2) Ne glede na metode pakiranja eksploziva po obr. št. 2101, tabeli 1, stolpcih (4) in (5) ter odstavku (3), tabeli 2, se lahko za vsako eksplozivno snov ali predmet izbere metoda EP 01, če je tako pakiran izdelek pregledal pristojni organ države pošiljatelja, ali če država pošiljatelja ni pogodbenica ADR, pristojni organ prve države pogodbenice ADR, v katero ali skozi katero bo pošiljka prepeljana, ki tudi potrdi, da pakirani izdelek ni bolj nevaren, kot če bi bil pakiran po metodi v stolpcu 4, tabeli 1.

(3) Tabela 2: Metode pakiranja

OPOMBA 1: za tabelo 2 velja:

metoda pakiranja EP 01 - predvidena za primere, za katere se zahteva dovoljenje pristojnega organa;

metode pakiranja EP 10 do EP 29 – predvidene za eksplozivne snovi; in

metode pakiranja od EP 30 naprej – predvidene za eksplozivne predmete.

OPOMBA 2: Namesto "Zabojev iz naravnega lesa, navadnih (4C1)" se lahko uporabljajo »zaboji iz naravnega lesa s prahotesnimi stenami (4C2)«.

OPOMBA 3: Neprepustna embalaža mora ustrezati vzorcu, na katerem je bil narejen preizkus tesnosti za embalažno skupino II.

OPOMBA 4: Izraz "posoda", ki se v tej tabeli uporablja za notranjo in vmesno embalažo, vključuje zaboje, steklenice, pločevinke, sode, ročke in tulce ter tudi njihove zapiralne mehanizme vseh vrst.

OPOMBA 5: Tulci so plastične, lesene ali kovinske priprave ali iz stisnjenih vlaken ali drugega primerne materiala v obliki vretena s stranskimi stenami ali brez njih. Snovi in predmeti se morajo naviti na vreteno, varujejo pa jih stranske stene.

OPOMBA 6: Podstavki so kovinske, plastične ali lesene plošče ali iz stisnjenih vlaken ali drugega primerne materiala, ki se vstavijo v notranjo, vmesno ali zunanjo embalažo, da se ta embalaža lahko trdno pritrdi. Površina podstavka je lahko oblikovana tako, da se lahko embalaža ali predmeti preprosto vstavijo, varno pritrdijo in med seboj ločijo.

OPOMBA 7: Določene identifikacijske številke označujejo snovi, ki se lahko prevažajo suhe ali navlažene. Če je tako zahtevano, se pri metodi pakiranja navede, če je primerna za suhe ali navlažene snovi ter za snovi v prahu.

METODA EP 01		
Notranja embalaža in oprema	Vmesna embalaža in oprema	Zunanja embalaža in oprema
Prevoz poteka pristojnega organa države pošiljatelja, če država pošiljatelja ni pogodbenica ADR, pa z dovoljenjem pristojnega organa prve države pogodbenice ADR, v katero ali skozi katero bo pošiljka prepeljana. Mednarodna oznaka države, ki se uporablja v mednarodnem avtomobilskem prometu, v imenu katere posluje pristojni organ, se mora v prevoznem dokumentu navesti takole: "Embalažo odobril pristojni organ....."		
Podrazred, skupina združljivosti in identifikacijska številka: <u>1.1A:</u> 0473 <u>1.1B:</u> 0461 <u>1.1C:</u> 0462, 0474 <u>1.1D:</u> 0124, 0463, 0475 <u>1.1E:</u> 0464 <u>1.1F:</u> 0465 <u>1.1G:</u> 0476 <u>1.1J:</u> 0397, 0399, 0449 <u>1.1L:</u> 0354, 0357 <u>1.2B:</u> 0382 <u>1.2C:</u> 0466 <u>1.2D:</u> 0467 <u>1.2E:</u> 0468 <u>1.2F:</u> 0469 <u>1.2J:</u> 0395, 0398, 0400 <u>1.2K:</u> 0020 <u>1.2L:</u> 0322, 0355, 0358, 0380 <u>1.3C:</u> 0470, 0477 <u>1.3G:</u> 0478 <u>1.3J:</u> 0247, 0396, 0450 <u>1.3K:</u> 0021 <u>1.3L:</u> 0250, 0356, 0359 <u>1.4B:</u> 0350, 0383 <u>1.4C:</u> 0351, 0479 <u>1.4D:</u> 0352, 0480, 0494 <u>1.4E:</u> 0471 <u>1.4F:</u> 0472 <u>1.4G:</u> 0353, 0485 <u>1.4S:</u> 0349, 0384, 0481 <u>1.5D:</u> 0482 <u>1.6N:</u> 0486 <u>drugo:</u> 0190.		
Posebne zahteve pakiranja po obr. št. 2103(4): <u>16</u> za 0190.		

METODA EP 10(a)		
Notranja embalaža in oprema	Vmesna embalaža in oprema	Zunanja embalaža in oprema
Vreče plastične tekstilne, s plastično podlogo ali prevleko gumijaste tekstilne, gumirane tekstilne	Vreče plastične tekstilne, s plastično podlogo ali prevleko gumijaste tekstilne, gumirane Posode plastične kovinske	Sodi jekleni, s snemljivim pokrovom (1A2) plastični, s snemljivim pokrovom (1H2)
Podrazred, skupina združljivosti in identifikacijska številka: <u>1.1A:</u> 0074, 0113, 0114, 0129, 0130, 0135, 0224. Posebne določbe: glej obr. št. 2102(8). Opombi: <u>1:</u> Vmesna embalaža naj bo napolnjena s sredstvom proti zmrzovanju ali navlaženo blazino. <u>2:</u> Zunanja embalaža naj bo napolnjena s sredstvom proti zmrzovanju ali navlaženo blazino. Zunanja embalaža naj bo oblikovana in zapečaten, da preprečuje izhlapevanje vlažnih raztopin, razen če se prevaža suha 0224.		

METODA EP 10(b)		
Notranja embalaža in oprema	Vmesna embalaža in oprema	Zunanja embalaža in oprema
Posode kovinske lesene gumijaste, prevodne plastične, prevodne Vreče gumijaste, prevodne plastične, prevodne	Ločilne pregrade kovinske lesene plastične iz plošče iz stisnjenih vlaken	Zaboji iz naravnega lesa, s prahotesnimi stenami (4C2) iz vezanega lesa (4D) iz predelanega lesa (4F)
Podrazred, skupina združljivosti in identifikacijska številka: <u>1.1A:</u> 0074, 0113, 0114, 0129, 0130, 0135, 0224. Posebne zahteve pakiranja po obr. št.2103(4): <u>265</u> za 0074, 0113, 0114, 0129, 0130, 0135, 0224.		

METODA EP 11		
Notranja embalaža in oprema	Vmesna embalaža in oprema	Zunanja embalaža in oprema
Vreče papirnate, vodoodporne plastične tekstilne, gumirane Ovojne pole plastične tekstilne, gumirane	Ni potrebna	Sodi jekleni, s snemljivim pokrovom (1A2) aluminijasti, s snemljivim pokrovom (1B2) iz vezanega lesa (1D) iz stisnjenih vlaken (1G) plastični, s snemljivim pokrovom (1H2) Zaboji jekleni (4A) aluminijasti (4B) iz naravnega lesa, navadni (4C1) iz vezanega lesa (4D) iz predelanega lesa (4F) iz plošč iz stisnjenih vlaken (4G) iz upenjene plastike (4H1) iz trdne plastike (4H2)
Podrazred, skupina združljivosti in identifikacijska številka: <u>1.1C</u> : 0433 <u>1.3C</u> : 0159, 0343. Posebne določbe: glej obr. št. 2102(7). Opomba: Notranja embalaža za 0159 ni potrebna, če se kot zunanja embalaža uporabljajo kovinski (1A2 ali 1B2) ali plastični (1H2) sodi.		

METODA EP 12(a) (snovi <u>1.1D</u> , trdne, navlažene)		
Notranja embalaža in oprema	Vmesna embalaža in oprema	Zunanja embalaža in oprema
Vreče papirnate, večslojne, vodoodporne plastične tekstilne tekstilne, gumirane iz tkane plastike Posode kovinske plastične	Vreče plastične tekstilne, s plastično podlogo ali prevleko Posode kovinske plastične	Zaboji jekleni (4A) aluminijasti (4B) iz naravnega lesa, navadnega (4C1) iz vezanega lesa (4D) predelanega lesa (4F) iz plošč iz stisnjenih vlaken (4G) iz upenjene plastike (4H1) iz trdne plastike (4H2) Sodi jekleni, s snemljivim pokrovom (1A2) aluminijasti, s snemljivim pokrovom (1B2); iz stisnjenih vlaken (1G) plastični, s snemljivim pokrovom (1H2)
Podrazred, skupina združljivosti in identifikacijska številka: <u>1.1D</u> : 0004, 0072, 0076, 0078, 0118, 0133, 0146, 0150, 0151, 0154, 0209, 0214, 0215, 0219, 0220, 0226, 0266, 0282, 0340, 0391, 0394, 0401. Posebne zahteve pakiranja po obr. št.2103(4): <u>253</u> za 0004, 0076, 0078, 0154, 0219, 0394. Opombi: <u>1:</u> Vmesna embalaža ni predpisana, če se kot zunanja embalaža uporabljajo neprepustni sodi. <u>2:</u> Vmesna embalaža ni predpisana za 0072 in 0226.		

METODA EP 12(b) (snovi 1.1D, trdne, suhe, razen praškastih)		
Notranja embalaža in oprema	Vmesna embalaža in oprema	Zunanja embalaža in oprema
Vreče papirnat, močne papirnat, večslojne, vodoodporne plastične tekstilne tekstilne, gumirane iz tkane plastike	Vreče (samo za 0150) plastične tekstilne, s plastično podlogo ali prevleko	Vreče iz tkane plastike, prahotesne (5H2/3) s plastično prevleko (5H4) tekstilne, prahotesne (5L2) tekstilne, vodoodporne (5L3) papirnat, večslojne, vodoodporne (5M2) Zaboji jekleni (4A) aluminijasti (4B) iz naravnega lesa, navadnega (4C1) iz vezanega lesa (4D) iz predelanega lesa (4F) iz plošč iz stisnjenih vlaken (4G) iz upenjane plastike (4H1) iz trdne plastike (4H2) Sodi jekleni, s snemljivim pokrovom (1A2) aluminijasti, s snemljivim pokrovom (1B2); iz stisnjenih vlaken (1G) plastični, s snemljivim pokrovom (1H2)
Podrazred, skupina združljivosti in identifikacijska številka: <u>1.1D</u>: 0004, 0076, 0078, 0079, 0118, 0146, 0147, 0150, 0151, 0153, 0154, 0155, 0207, 0208, 0209, 0213, 0214, 0215, 0216, 0217, 0218, 0219, 0220, 0222, 0223, 0266, 0282, 0340, 0341, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0401, 0402, 0411, 0483, 0484, 0489, 0490, 0496. Posebne zahteve pakiranja po obr. št 2103(4): <u>253</u> za 0004, 0076, 0078, 0154, 0216, 0219, 0386 <u>262</u> za 0209. Opomba: Notranja embalaža za 0222 in 0223 ni predpisana, če je zunanja embalaža vreča.		

METODA EP 12(c) (za snovi <u>1.1D</u> , za trden, suh prah)		
Notranja embalaža in oprema	Vmesna embalaža in oprema	Zunanja embalaža in oprema
Vreče papirnate, večslojne, vodoodporne plastične iz tkane plastike Posode iz plošč iz stisnjenih vlaken kovinske plastične lesene	Vreče papirnate, večslojne, vodoodporne z notranjo podlogo plastične Posode kovinske plastične	Zaboji jekleni (4A) iz naravnega lesa, navadnega (4C1) iz vezanega lesa (4D) iz predelanega lesa (4F) iz plošč iz stisnjenih vlaken (4G) iz trdne plastike (4H2) Sodi jekleni, s snemljivim pokrovom (1A2) aluminijasti, s snemljivim pokrovom (1B2) iz stisnjenih vlaken (1G)
Podrazred, skupina združljivosti in identifikacijska številka: <u>1.1D</u>: 0004, 0076, 0078, 0079, 0118, 0146, 0151, 0153, 0154, 0155, 0207, 0208, 0209, 0213, 0214, 0215, 0216, 0217, 0218, 0219, 0220, 0222, 0223, 0266, 0282, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0392, 0401, 0402, 0411, 0483, 0484, 0489, 0490, 0496. Posebne zahteve pakiranja po obr. št 2103(4): <u>253</u> za 0004, 0076, 0078, 0154, 0216, 0219, 0386 <u>262</u> za 0209. Opombi : <u>1</u>: Vmesna embalaža ni predpisana, če se kot zunanja embalaža uporabljajo neprepustni sodi. <u>2</u>: Ta embalaža mora biti prahotesna.		

METODA EP 13		
Notranja embalaža in oprema	Vmesna embalaža in oprema	Zunanja embalaža in oprema
Vreče papirnate plastične tekstilne, gumirane Posode iz plošč iz stisnjenih vlaken kovinske plastične lesene Ovojne pole papirnate, močne papirnate, povoščene	Ni potrebna	Zaboji jekleni (4A) iz naravnega lesa, navadnega (4C1) iz naravnega lesa, s prahotesnimi stenami (4C2) iz vezanega lesa (4D) iz predelanega lesa (4F) iz plošč iz stisnjenih vlaken (4G) iz trdne plastike (4H2) Sodi jekleni, s snemljivim pokrovom (1A2) aluminijasti, s snemljivim pokrovom (1B2) iz stisnjenih vlaken (1G)
Podrazred, skupina združljivosti in identifikacijska številka: <u>1.1D</u>: 0027, 0028 <u>1.1G</u>: 0094 <u>1.3G</u>: 0305. Posebne določbe: glej obr. št. 2102(16) za 0027, kadar notranja embalaža ni uporabljena. Posebne zahteve pakiranja po obr. št 2103(4): <u>263</u>: za 0094, 0305 Opombe: <u>1</u>: Notranja embalaža ni predpisana za 0027, če se sodi uporabljajo kot zunanja embalaža. <u>2</u>: Embalaža mora biti prahotesna. <u>3</u>: Ovojne pole se smejo uporabljati le za 0028.		

METODA EP 14(a) (trdna, navlažena)		
Notranja embalaža in oprema	Vmesna embalaža in oprema	Zunanja embalaža in oprema
Vreče plastične tekstilne iz tkane plastike Posode kovinske plastične	Vreče plastične tekstilne, prevlečene ali podložene s plastiko Posode kovinske plastične	Zaboji jekleni (4A) iz naravnega lesa, navadnega (4C1) iz vezanega lesa (4D) iz predelanega lesa (4F) iz plošč iz stisnjenih vlaken (4G) iz trdne plastike (4H2) Sodi jekleni, s snemljivim pokrovom (1A2) aluminijasti, s snemljivim pokrovom (1B2) iz vezanega lesa (1D) iz stisnjenih vlaken (1G) plastični, s snemljivim pokrovom (1H2)
Podrazred, skupina združljivosti in identifikacijska številka: <u>1.3C</u>: 0077, 0234, 0235, 0236, 0342. Posebne zahteve pakiranja po obr. št 2103(4): <u>253</u>: za 0077, 0234, 0235, 0236. Opombi: <u>1</u>: Če se za 0342 kot zunanja embalaža uporabljajo kovinski (1A2 ali 1B2) ali plastični (1H2) sodi, notranja embalaža ni predpisana. <u>2</u> Vmesna embalaža ni predpisana, če se kot zunanja embalaža uporabljajo neprepustni sodi s snemljivim pokrovom.		

METODA EP 14(b) (trdna, suha)		
Notranja embalaža in oprema	Vmesna embalaža in oprema	Zunanja embalaža in oprema
Vreče papirnate, močne plastične tekstilne, prahotesne iz tkane plastike, prahotesne Posode iz plošč iz stisnjenih vlaken kovinske papirnate plastične iz tkane plastike, prahotesne	Ni potrebna	Zaboji iz naravnega lesa, navadnega (4C1) iz vezanega lesa (4D) iz predelanega lesa (4F) iz plošč iz stisnjenih vlaken (4G) Sodi jekleni, s snemljivim pokrovom (1A2) Aluminijasti, s snemljivim pokrovom (1B2) iz vezanega lesa (1D) iz stisnjenih vlaken (1G) plastične, s snemljivim pokrovom (1H2)
Podrazred, skupina združljivosti in identifikacijska številka: <u>1.1C</u>: 0160, 0498 <u>1.3C</u>: 0077, 0132, 0161, 0234, 0235, 0236, 0406, 0499 <u>1.4C</u>: 0407, 0448. Posebne določbe: glej obr. št. 2102(16) za 0160 in 0161, če se kovinski sodi (1A2 ali 1B2) uporabljajo kot zunanja embalaža. Posebne zahteve pakiranja po obr. št 2103(4): <u>253</u>: za 0077, 0132, 0234, 0235, 0236 <u>256</u>: za 0160 in 0161, če se kovinski sodi (1A2 ali 1B2) uporabljajo kot zunanja embalaža. Opomba: Če se za 0160 in 0161 kot zunanja embalaža uporabljajo sodi, notranja embalaža ni predpisana.		

METODA EP 15		
Notranja embalaža in oprema	Vmesna embalaža in oprema	Zunanja embalaža in oprema
Posode kovinske plastične	Vreče plastične in kovinske posode Sodi kovinski	Zaboji iz naravnega lesa, navadnega (4C1) iz vezanega lesa (4D) iz predelanega lesa (4F) iz plošč iz stisnjenih vlaken (4G) Sodi jekleni, s snemljivim pokrovom (1A2) aluminijasti, s snemljivim pokrovom (1B2) iz vezanega lesa (1D) iz stisnjenih vlaken (1G)
Podrazred, skupina združljivosti in identifikacijska številka: <u>1.1C</u>: 0497 <u>1.1D</u>: 0075, 0143, 0144 <u>1.3C</u>: 0495. Posebne zahteve pakiranja po obr. št 2103(4): <u>254</u> za 0075, 0143, 0495 in 0497, če se zaboji uporabljajo kot zunanja embalaža. <u>255</u> za 0075, 0143, 0495 in 0497, če se sodi uporabljajo kot zunanja embalaža. <u>264</u> za 0144. Opombe: <u>1:</u> Kovinske posode se kot notranja embalaža lahko uporabljajo samo za 0144. <u>2:</u> Vreče se morajo uporabljati kot vmesna embalaža za 0075, 0143, 0495 in 0497, če se kot zunanja embalaža uporabljajo zaboji. <u>3:</u> Sodi se morajo uporabljati kot vmesna embalaža za 0075, 0143, 0495 in 0497, če se kot zunanja embalaža uporabljajo sodi. <u>4:</u> Vmesna embalaža ni potrebna za 0144. <u>5:</u> Zaboji iz plošč iz stisnjenih vlaken (4G) se lahko uporabljajo samo za 0144. <u>6:</u> Aluminijasti sodi s snemljivim pokrovom (1B2) se ne smejo uporabljati za 0144.		

METODA EP 16		
Notranja embalaža in oprema	Vmesna embalaža in oprema	Zunanja embalaža in oprema
Vreče papirnate, odporne proti vodi in olju plastične tekstilne, prevlečene ali podložene s plastiko iz tkane plastike, prahotesne Posode iz plošč iz stisnjenih vlaken, vodoodporne kovinske plastične lesene, prahotesne Ovojne pole papirnate, vodoodporne papirnate, povoščene plastične	Ni potrebna	Vreče iz tkane plastike (5H1/2/3) papirnate, večslojne, vodoodporne (5M2) plastične, prevlečene (5H4) tekstilne, prahotesne (5L2) tekstilne, vodoodporne (5L3) Zaboji jekleni (4A) aluminijasti (4B) iz naravnega lesa, navadnega (4C1) iz vezanega lesa (4D) iz predelanega lesa (4F) iz plošč iz stisnjenih vlaken (4G) iz trdne plastike (4H2) Sodi jekleni, s snemljivim pokrovom (1A2) aluminijasti, s snemljivim pokrovom (1B2) iz stisnjenih vlaken (1G) plastični, s snemljivim pokrovom (1H2) Ročke jeklene, s snemljivim pokrovom (3A2) plastične, s snemljivim pokrovom (3H2)
Podrazred, skupina združljivosti in identifikacijska številka: <u>1.1D</u>: 0081, 0082, 0083, 0084, 0241 <u>1.5D</u>: 0331, 0332.		
Posebne zahteve pakiranja po obr. št. 2103(4): <u>267</u>: za 0083.		
Opombe: <u>1</u>: Notranja embalaža ni potrebna za 0082, 0241, 0331 in 0332, če se kot zunanja embalaža uporabljajo neprepustni sodi s snemljivim pokrovom. <u>2</u>: Notranja embalaža ni predpisana za 0082, 0084, 0241, 0331 in 0332, če je eksploziv v materialu, ki ne prepušča tekočine. <u>3</u>: Notranja embalaža ni predpisana za 0081, če je ta snov v togi plastiki, ki ne prepušča dušikovih estrov. <u>4</u>: Notranja embalaža ni predpisana za 0331, če se kot zunanja embalaža uporabljajo vreče (5H2), (5H3) ali (5H4). <u>5</u>: Vreče (5H2) in (5H3) se lahko uporabljajo samo za 0082, 0241, 0331 in 0332. <u>6</u>: Vreče se kot zunanja embalaža ne smejo uporabljati za 0081.		

2103
(nadalj.)

METODA EP 17		
Notranja embalaža in oprema	Vmesna embalaža in oprema	Zunanja embalaža in oprema
Ni potrebna	Ni potrebna	vsebniki IBC kovinski (11A), (11B), (11N), (21A), (21B), (21N), (31A), (31B), (31N) prožni (13H2), (13H3), (13H4), (13L2), (13L3), (13L4), (13M2) togi (11H1), (11H2), (21H1), (21H2), (31H1), (31H2) sestavljani (11HZ1), (11HZ2), (21HZ1), (21HZ2), (31HZ1), (31HZ2)
Podrazred, skupina združljivosti in identifikacijska številka: <u>1.1D</u>: 0082, 0241 <u>1.5D</u>: 0331, 0332. Posebne zahteve pakiranja po obr. št 2103(4): <u>260</u> za 0082 <u>261</u> za 0241. Opombe: <u>1</u>: Vsebniki IBC se lahko uporabljajo samo za prosto tekoče snovi. <u>2</u>: Kovinski vsebniki IBC se ne smejo uporabljati za 0082 in 0241. <u>3</u>: Prožni vsebniki IBC se lahko uporabljajo samo za trdne snovi.		

METODA EP 30		
Notranja embalaža in oprema	Vmesna embalaža in oprema	Zunanja embalaža in oprema
Ni potrebna	Ni potrebna	Zaboji jekleni (4A) aluminijasti (4B) iz naravnega lesa, navadnega (4C1) iz vezanega lesa (4D) iz predelanega lesa (4F) iz plošč iz stisnjenih vlaken (4G) iz upenjene plastike (4H1) iz trdne plastike (4H2) Sodi jekleni, s snemljivim pokrovom (1A2) aluminijasti, s snemljivim pokrovom (1B2) iz stisnjenih vlaken (1G) plastični, s snemljivim pokrovom (1H2)
Podrazred, skupina združljivosti in identifikacijska številka: <u>1.1C:</u> 0279, 0280, 0326 <u>1.1D:</u> 0034, 0038, 0048, 0056, 0137, 0168, 0221, 0286, 0451, 0457 <u>1.1E:</u> 0006, 0181, 0329 <u>1.1F:</u> 0005, 0033, 0037, 0136, 0167, 0180, 0330, 0369 <u>1.2C:</u> 0281, 0328, 0413, 0414, 0436 <u>1.2D:</u> 0035, 0138, 0169, 0287, 0346, 0458 <u>1.2E:</u> 0182, 0321 <u>1.2F:</u> 0007, 0291, 0294, 0295, 0324, 0426 <u>1.2G:</u> 0009, 0015, 0018, 0039, 0171, 0238, 0434 <u>1.2H:</u> 0243, 0245 <u>1.3C:</u> 0183, 0186, 0242, 0327, 0417, 0437 <u>1.3G:</u> 0010, 0016, 0019, 0240, 0254, 0299, 0424, 0488 <u>1.3H:</u> 0244, 0246 <u>1.4C:</u> 0338, 0339, 0438 <u>1.4D:</u> 0344, 0347, 0370, 0459 <u>1.4E:</u> 0412 <u>1.4F:</u> 0348, 0371, 0427 <u>1.4G:</u> 0297, 0300, 0301, 0303, 0362, 0363, 0425, 0435, 0453 <u>1.4S:</u> 0012, 0014, 0345, 0460. Posebne določbe: glej obr. št. 2102(14) za vse identifikacijske številke, razen za 0005, 0007, 0012, 0014, 0033, 0037, 0136, 0167, 0180, 0238, 0240, 0242, 0279, 0291, 0294, 0295, 0324, 0326, 0327, 0330, 0338, 0339, 0348, 0369, 0371, 0413, 0414, 0417, 0426, 0427, 0453, 0457, 0458, 0459, 0460 glej obr. št. 2102(16) za identifikacijske številke 0457, 0458, 0459, 0460.		

METODA EP 31		
Notranja embalaža in oprema	Vmesna embalaža in oprema	Zunanja embalaža in oprema
Vreče papirnate plastične Posode iz plošč iz stisnjenih vlaken kovinske plastične lesene Tulci	Ni potrebna	Zaboji jekleni (4A) aluminijasti (4B) iz naravnega lesa, navadnega (4C1) iz vezanega lesa (4D) iz predelanega lesa (4F) iz plošč iz stisnjenih vlaken (4G) Sodi jekleni, s snemljivim pokrovom (1A2) aluminijasti, s snemljivim pokrovom (1B2) iz stisnjenih vlaken (1G) plastični, s snemljivim pokrovom (1H2)
Podrazred, skupina združljivosti in identifikacijska številka: <u>1.1B</u>: 0029, 0030, 0360 <u>1.4B</u>: 0255, 0267, 0361 <u>1.4S</u>: 0455, 0456, 0500. Opombi: <u>1</u>: Vreče se za 0029, 0267 in 0455 ne smejo uporabljati kot notranja embalaža. <u>2</u>: Tulci se lahko uporabljajo kot notranja embalaža samo za 0030, 0255, 0360, 0361, 0456 in 0500.		

METODA EP 32(a)		
Predmeti, ki vsebujejo detonacijski ali plastični eksploziv v zaprtem kovinskem, plastičnem ovoju ali ovoju iz plošč iz stisnjenih vlaken.		
Notranja embalaža in oprema	Vmesna embalaža in oprema	Zunanja embalaža in oprema
Ni potrebna	Ni potrebna	Zaboji jekleni (4A) aluminijasti (4B) iz naravnega lesa, navadnega (4C1) iz vezanega lesa (4D) iz predelanega lesa (4F) iz plošč iz stisnjenih vlaken (4G) iz trdne plastike (4H2)
Podrazred, skupina združljivosti in identifikacijska številka: <u>1.1D</u>: 0042, 0060 <u>1.2D</u>: 0283.		

METODA EP 32(b)		
Predmeti brez zaprtega ovoja		
Notranja embalaža in oprema	Vmesna embalaža in oprema	Zunanja embalaža in oprema
Posode iz plošč iz stisnjenih vlaken kovinske plastične Ovojne pole papirnate plastične	Ni potrebna	Zaboji jekleni (4A) aluminijasti (4B) iz naravnega lesa, navadnega (4C1) iz vezanega lesa (4D) iz predelanega lesa (4F) iz plošč iz stisnjenih vlaken (4G) iz trdne plastike (4H2)
Podrazred, skupina združljivosti in identifikacijska številka: <u>1.1D</u> : 0042, 0060 <u>1.2D</u> : 0283. Posebne določbe: glej obr. št. 2102(16) za 0042, 0060 in 0283.		

METODA EP 33		
Notranja embalaža in oprema	Vmesna embalaža in oprema	Zunanja embalaža in oprema
Posode iz plošč iz stisnjenih vlaken kovinske plastične lesene Podstavki, z ločilnimi pregradami iz plošč iz stisnjenih vlaken plastični leseni	Posode iz plošč iz stisnjenih vlaken kovinske plastične lesene	Zaboji jekleni (4A) aluminijasti (4B) iz naravnega lesa, navadnega (4C1) iz vezanega lesa (4D) iz predelanega lesa (4F) iz plošč iz stisnjenih vlaken (4G) iz trdne plastike (4H2)
Podrazred, skupina združljivosti in identifikacijska številka: <u>1.1B</u> : 0073, 0225, 0377 <u>1.1D</u> : 0043 <u>1.2B</u> : 0268, 0364 <u>1.3G</u> : 0212, 0319 <u>1.4B</u> : 0365, 0378 <u>1.4G</u> : 0306, 0320 <u>1.4S</u> : 0044, 0366, 0376. Opombi: <u>1</u> : Podstavki se kot notranja embalaža lahko uporabljajo samo za 0044, 0073, 0319, 0320, 0364, 0365, 0366, 0376, 0377 in 0378. <u>2</u> : Posode so zahtevane kot vmesna embalaža, samo če so podstavki notranja embalaža.		

METODA EP 34		
Notranja embalaža in oprema	Vmesna embalaža in oprema	Zunanja embalaža in oprema
Vreče voodoodporne Posode iz plošč iz stisnjenih vlaken kovinske plastične lesene Ovojne pole iz plošč iz stisnjenih vlaken, valovite Cevi iz plošč iz stisnjenih vlaken	Ni potrebna	Zaboji jekleni (4A) aluminijasti (4B) iz naravnega lesa, navadnega (4C1) iz vezanega lesa (4D) iz predelanega lesa (4F) iz plošč iz stisnjenih vlaken (4G) iz trdne plastike (4H2) Sodi jekleni, s snemljivim pokrovom (1A2) aluminijasti, s snemljivim pokrovom (1B2)
Podrazred, skupina združljivosti in identifikacijska številka: <u>1.1D</u> : 0099, 0374 <u>1.1F</u> : 0296 <u>1.2C</u> : 0381 <u>1.2D</u> : 0375 <u>1.2F</u> : 0204 <u>1.3C</u> : 0275, 0277 <u>1.4C</u> : 0276, 0278 <u>1.4S</u> : 0070, 0173, 0174, 0323.		

METODA EP 35		
Notranja embalaža in oprema	Vmesna embalaža in oprema	Zunanja embalaža in oprema
Vreče papirnate plastične Posode iz plošč iz stisnjenih vlaken kovinske plastične lesene Ovojne pole papirnate plastične	Ni potrebna	Zaboji jekleni (4A) aluminijasti (4B) iz naravnega lesa, navadnega (4C1) iz vezanega lesa (4D) iz predelanega lesa (4F) iz plošč iz stisnjenih vlaken (4G) iz upenjene plastike (4H1) iz trdne plastike (4H2) Sodi jekleni, s snemljivim pokrovom (1A2) aluminijasti, s snemljivim pokrovom (1B2) iz stisnjenih vlaken (1G) plastični, s snemljivim pokrovom (1H2)
Podrazred, skupina združljivosti in identifikacijska številka: <u>1.1G</u> : 0049, 0192, 0194, 0196, 0333, 0418, 0420, 0428 <u>1.2G</u> : 0313, 0334, 0419, 0421, 0429 <u>1.3G</u> : 0050, 0054, 0092, 0093, 0195, 0335, 0430, 0487, 0492 <u>1.4G</u> : 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431, 0493 <u>1.4S</u> : 0193, 0337, 0373, 0404, 0405, 0432.		

METODA EP 36		
Notranja embalaža in oprema	Vmesna embalaža in oprema	Zunanja embalaža in oprema
Vreče plastične tekstilne Zaboji iz plošč iz stisnjenih vlaken plastični leseni Ločilne pregrade v zunanji embalaži	Ni potrebna	Zaboji jekleni (4A) aluminijasti (4B) iz naravnega lesa, navadnega (4C1) iz vezanega lesa (4D) iz predelanega lesa (4F) iz plošč iz stisnjenih vlaken (4G) iz trdne plastike (4H2) Sodi jekleni, s snemljivim pokrovom (1A2) aluminijasti, s snemljivim pokrovom (1B2) iz stisnjenih vlaken (1G) plastični, s snemljivim pokrovom (1H2)
Podrazred, skupina združljivosti in identifikacijska številka: <u>1.3C</u> : 0447 <u>1.4C</u> : 0379, 0446 <u>1.4S</u> : 0055.		

METODA EP 37		
Notranja embalaža in oprema	Vmesna embalaža in oprema	Zunanja embalaža in oprema
Vreče Plastične Zaboji iz plošč iz stisnjenih vlaken Cevi iz plošč iz stisnjenih vlaken kovinske plastične Ločilne pregrade v zunanji embalaži	Ni potrebna	Zaboji jekleni (4A) aluminijasti (4B) iz naravnega lesa, navadnega (4C1) iz vezanega lesa (4D) iz predelanega lesa (4F) iz plošč iz stisnjenih vlaken (4G)
Podrazred, skupina združljivosti in identifikacijska številka: <u>1.1D</u> : 0059, 0442 <u>1.2D</u> : 0439, 0443 <u>1.4D</u> : 0440, 0444 <u>1.4S</u> : 0441, 0445. Posebne zahteve pakiranja po obr. št 2103(4): <u>257</u> : za 0059, 0439, 0440 in 0441.		

METODA EP 38		
Notranja embalaža in oprema	Vmesna embalaža in oprema	Zunanja embalaža in oprema
Vreče plastične	Ni potrebna	Zaboji jekleni (4A) aluminijasti (4B) iz naravnega lesa, navadnega (4C1) iz vezanega lesa (4D) iz predelanega lesa (4F) iz plošč iz stisnjenih vlaken (4G) iz trdne plastike (4H2) Sodi jekleni, s snemljivim pokrovom (1A2) aluminijasti, s snemljivim pokrovom (1B2)
Podrazred, skupina združljivosti in identifikacijska številka: <u>1.1D</u>: 0288 <u>1.4D</u>: 0237. Posebne določbe:glej obr. št. 2102(16) za 0237 in 0288. Opomba: Če so konci predmetov zapečateni, notranja embalaža ni predpisana.		

METODA EP 39		
Notranja embalaža in oprema	Vmesna embalaža in oprema	Zunanja embalaža in oprema
Vreče plastične Posode iz plošč iz stisnjenih vlaken kovinske plastične lesene Tulci Ovojne pole papirnate plastične	Ni potrebna	Zaboji jekleni (4A) aluminijasti (4B) iz naravnega lesa, navadnega (4C1) iz vezanega lesa (4D) iz predelanega lesa (4F) iz plošč iz stisnjenih vlaken (4G) iz trdne plastike (4H2) Sodi jekleni, s snemljivim pokrovom (1A2) aluminijasti, s snemljivim pokrovom (1B2) iz vezanega lesa (1D) iz stisnjenih vlaken (1G) plastični, s snemljivim pokrovom (1H2)
Podrazred, skupina združljivosti in identifikacijska številka: <u>1.1D</u>: 0065, 0290 <u>1.2D</u>: 0102 <u>1.4D</u>: 0104, 0289. Posebne zahteve pakiranja po obr. št 2103(4): <u>258</u>: za 0065, 0102, 0104, 0289 in 0290. Opomba: Notranja embalaža ni predpisana za 0065 in 0289, če so v svitkih.		

METODA EP 40		
Notranja embalaža in oprema	Vmesna embalaža in oprema	Zunanja embalaža in oprema
Vreče plastične Tulci Ovojne pole papirnate, močne plastične	Ni potrebna	Zaboji jekleni (4A), aluminijasti (4B) iz naravnega lesa, navadnega (4C1) iz vezanega lesa (4D) iz predelanega lesa (4F) iz plošč iz stisnjenih vlaken (4G) iz trdne plastike (4H2) Sodi jekleni, s snemljivim pokrovom (1A2) aluminijasti, s snemljivim pokrovom (1B2) iz stisnjenih vlaken (1G)
Podrazred, skupina združljivosti in identifikacijska številka: <u>1.3G:</u> 0101 <u>1.4G:</u> 0066, 0103 <u>1.4S:</u> 0105. Posebne določbe:glej obr. št. 2102(16) za 0105. Opombe:<u>1:</u> Če so konci predmetov 0105 zapečateni, notranja embalaža ni predpisana. <u>2:</u> Za 0101 mora biti embalaža prahotesna, razen če je pirotehnična vrstica v papirnatem tulcu, oba konca tulca pa sta pokrita s snemljivima pokrovoma. <u>3:</u> Jekleni in aluminijasti (zaboji in sodi) se za 0101 ne smejo uporabljati.		

METODA EP 41		
Notranja embalaža in oprema	Vmesna embalaža in oprema	Zunanja embalaža in oprema
Posode iz plošč iz stisnjenih vlaken kovinske plastične lesene Podstavki, z ločilnimi pregradami plastični leseni Ločilne pregrade v zunanji embalaži	Ni potrebna	Zaboji jekleni (4A), aluminijasti (4B) iz naravnega lesa, navadnega (4C1) iz vezanega lesa (4D) iz predelanega lesa (4F) iz plošč iz stisnjenih vlaken (4G) iz trdne plastike (4H2) Sodi jekleni, s snemljivim pokrovom (1A2) aluminijasti, s snemljivim pokrovom (1B2) iz stisnjenih vlaken (1G) plastični, s snemljivim pokrovom (1H2)
Podrazred, skupina združljivosti in identifikacijska številka: <u>1.1B:</u> 0106 <u>1.1D:</u> 0284, 0408 <u>1.1F:</u> 0292 <u>1.2B:</u> 0107 <u>1.2D:</u> 0285, 0409 <u>1.2F:</u> 0293 <u>1.2G:</u> 0372 <u>1.3G:</u> 0316, 0318 <u>1.4B:</u> 0257 <u>1.4D:</u> 0410 <u>1.4G:</u> 0317, 0452 <u>1.4S:</u> 0110, 0367, 0368.		

METODA EP 42		
Notranja embalaža in oprema	Vmesna embalaža in oprema	Zunanja embalaža in oprema
Vreče papirnate plastične Posode iz plošč iz stisnjenih vlaken kovinske plastične lesene Ovojne pole papirnate Podstavki, z ločilnimi pregradami plastični	Ni potrebna	Zaboji jekleni (4A) aluminijasti (4B) iz naravnega lesa, navadnega (4C1) iz vezanega lesa (4D) iz predelanega lesa (4F) iz plošč iz stisnjenih vlaken (4G) iz trdne plastike (4H2) Sodi jekleni, s snemljivim pokrovom (1A2) aluminijasti, s snemljivim pokrovom (1B2) iz stisnjenih vlaken (1G) plastični, s snemljivim pokrovom (1H2)
Podrazred, skupina združljivosti in identifikacijska številka: <u>1.1G:</u> 0121 <u>1.2G:</u> 0314 <u>1.3G:</u> 0315 <u>1.4G:</u> 0325 <u>1.4S:</u> 0131, 0454.		

METODA EP 43		
Notranja embalaža in oprema	Vmesna embalaža in oprema	Zunanja embalaža in oprema
Vreče papirnate, močne plastične tekstilne tekstilne, gumirane Posode iz plošč iz stisnjenih vlaken kovinske plastične Podstavki, z ločilnimi pregradami plastični leseni	Ni potrebna	Zaboji jekleni (4A) aluminijasti (4B) iz naravnega lesa, navadnega (4C1) iz vezanega lesa (4D) iz predelanega lesa (4F) iz plošč iz stisnjenih vlaken (4G) iz trdne plastike (4H2) Sodi jekleni, s snemljivim pokrovom (1A2) aluminijasti, s snemljivim pokrovom (1B2) iz vezanega lesa (1D) iz stisnjenih vlaken (1G) plastični, s snemljivim pokrovom (1H2)
Podrazred, skupina združljivosti in identifikacijska številka: <u>1.1C:</u> 0271 <u>1.2C:</u> 0415 <u>1.3C:</u> 0272 <u>1.4C:</u> 0491. Posebne zahteve pakiranja po obr. št 2103(4): <u>256:</u> za 0271, 0272, 0415 in 0491, če se uporablja kovinska embalaža. Opomba: Namesto zgoraj omenjene notranje in zunanje embalaže se lahko uporabi sestavljena embalaža (6HH2) (plastična posoda z zunanjim trdnim plastičnim zabojem).		

2103
(nadalj.)

METODA EP 44		
Notranja embalaža in oprema	Vmesna embalaža in oprema	Zunanja embalaža in oprema
Posode iz plošč iz stisnjenih vlaken kovinske plastične Ločilne pregrade v zunanji embalaži	Ni potrebna	Zaboji jekleni (4A) aluminijasti (4B) iz naravnega lesa, navadnega (4C1) s kovinsko oblogo iz vezanega lesa (4D) s kovinsko oblogo iz predelanega lesa (4F) s kovinsko oblogo iz upenjene plastike (4H1)
Podrazred, skupina združljivosti in identifikacijska številka: <u>1.2L</u> : 0248 <u>1.3L</u> : 0249. Posebne zahteve pakiranja po obr. št 2103(4): <u>259</u> za 0248 in 0249.		

OPOMBA 1: Za nekatere snovi in predmete se zahteva posebno pakiranje - glej obr. št. 2101, tabela 1, kolono 5.

OPOMBA 2: Številke posebnih zahtev pakiranja so enake številkam posebnih določb poglavja 3 Priporočil Združenih narodov za prevoz nevarnega blaga.

Štev.	Posebne zahteve pakiranja
16	Masa nenavlaženih in nedesenzibiliziranih eksplozivnih vzorcev je pri majhnih tovorkih omejena na 10 kg in s predpisi pristojnega organa. Masa navlaženih ali desenzibiliziranih vzorcev je omejena na 25 kg.
253	Embalaža ne sme vsebovati svinca.
254	Notranja embalaža mora biti zaprta s pokrovi z navojem; njena prostornina ne sme biti večja od 5 litrov. Notranja embalaža mora biti obložena z negorljivim vpojilom, ki lahko vpije vso tekočino. Kovinske posode morajo biti med seboj ločene. Če se kot zunanja embalaža uporabljajo zaboji, je največja neto masa goriva 30 kg na tovorek.
255	Če se kot vmesna embalaža uporabljajo sodi, morajo biti obloženi z negorljivim vpojilom, ki lahko vpije vso tekočino. Namesto notranje ali vmesne embalaže se lahko uporabi sestavljena embalaža, in sicer plastična posoda v kovinskem sodu. Neto prostornina goriva je lahko največ 120 litrov na tovorek.
256	Kovinska embalaža mora biti izdelana tako, da se prepreči nevarnost eksplozije ob povišanem notranjem tlaku zaradi zunanjih ali notranjih vzrokov.
257	Če so polnitve pakirane posamično, morajo biti stožčaste vdolbine usmerjene navzdol, na tovoru pa mora biti oznaka "POSTAVI POKONCI". Če so polnitve pakirane v parih, morajo biti stožčaste odprtine obrnjene druga proti drugi, da je možnost nepredvidenega vžiga čim manjša.
258	Konci detonacijskih vrvic morajo biti tesno zapečateni, npr. z zalivko, ki je tako kompaktna, da eksploziv ne more uhajati. Konci prožnih detonacijskih vrvic morajo biti tesno pritrjeni.
259	Embalaža mora biti zaščitena pred vdorom vode. Če se naprave aktivirajo pri stiku z vodo in se ne prevažajo v embalaži, morajo vsebovati vsaj dve med seboj neodvisni varovalki, ki preprečujeta vdor vode.
260	Metoda pakiranja EP 17 se lahko uporabi le za razstrelivo identifikacijske številke 0082, ki je zmes amonijevega nitrata ali drugih anorganskih nitratov z drugimi gorljivimi snovmi, ki ne vsebujejo eksploziva. Takšno razstrelivo ne sme vsebovati nitroglicerola, podobnih tekočih organskih nitratov ali kloratov.
261	Metoda pakiranja EP 17 se lahko uporabi le za razstrelivo identifikacijske številke 0241, če kot bistveno sestavino vsebuje vodo in visok odstotek amonijevega nitrata ali drug oksidant, ki je popolnoma ali delno raztopljen. Druge sestavine so lahko ogljikovodiki ali aluminij v prahu, nikakor pa ne nitroderivati, kot npr. trinitrotoluen.

Štev.	Posebne zahteve pakiranja
262	Za TNT v suhih kosmičih ali drobcih se lahko uporabljajo le prahotesne vreče (5H2) z največjo neto maso 30 kg.
263	V posamezni notranji embalaži je lahko največ 50 g snovi.
264	Vstaviti se mora vpojna obloga.
265	Izpolnjeni morajo biti naslednji pogoji: (a) notranja embalaža sme vsebovati največ 50 g eksplozivne snovi (količina velja za suho snov); (b) prostor med ločilnimi deli lahko vsebuje največ eno embalažo, ki se tesno prilega; (c) zunanja embalaža mora biti razdeljena na največ 25 razdelkov.
267	Razstrelivo vrste C, ki vsebuje klorate, se mora ločiti od eksplozivnih snovi, ki vsebujejo amonijev nitrat ali druge amonijeve soli.

3. *Skupno pakiranje*

(1) Skupaj se smejo pakirati samo snovi in predmeti, ki sodijo v isto identifikacijsko številko^{4/}, razen snovi in predmetov skupine združljivosti L in snovi in predmetov, ki so uvrščeni v skupino n.d.n. ali številko »0190 eksplozivne snovi, vzorci, številko 51°«.

(2) Razen če posebne določbe ne določajo drugače, se snovi in predmeti različnih identifikacijskih števil ne smejo pakirati skupaj.

(3) Snovi in predmeti razreda 1 se ne smejo pakirati skupaj s snovmi drugih razredov ali z blagom, za katerega ne veljajo določbe ADR.

(4) Predmeti skupin združljivosti C, D in E se lahko pakirajo skupaj.

(5) Predmeti skupin združljivosti D ali E se smejo pakirati skupaj s svojimi prožilci, če imajo najmanj dve delujoči varovalki, ki preprečujeta nepredvideno aktiviranje detonatorja..

(6) Predmeti skupin združljivosti D ali E se smejo pakirati skupaj s svojimi prožilci, ki nimajo dveh delujočih varovalk (to so prožilci, ki sodijo v skupino združljivosti B), če po mnenju pristojnega organa države pošiljatelja^{5/} pri običajnih prevoznih pogojih ne more priti do nepredvidenega sproženja prožilca in eksplozije predmeta.

^{4/} Identifikacijska številka snovi in predmeta ustreza Priporočilom Združenih narodov za prevoz nevarnega blaga (glej obr. št. 2101, opombo 1/).

^{5/} Če država izvora blaga ni pogodbenica ADR, mora pogoje potrditi pristojni organ prve države pogodbenice ADR, v katero ali skozi katero bo pošiljka prepeljana.

2104

(nadalj.)

- (7) Snovi in predmeti skupine združljivosti L se ne smejo pakirati skupaj z drugimi vrstami snovi in predmetov te skupine združljivosti.
- (8) Predmeti se lahko pakirajo skupaj s svojimi prožilci, če se prožilec pri običajnih prevoznih pogojih ne more aktivirati.
- (9) Blago, ki je v tabeli 4 v nadaljevanju navedeno pod posameznimi identifikacijskimi številkami, se pod navedenimi pogoji lahko skupaj pakira v iste tovorke.

Pojasnila tabele 4:

A. Snovi in predmeti s temi identifikacijskimi številkami se smejo pakirati skupaj brez posebnih omejitev mase.

B. Snovi in predmeti s temi identifikacijskimi številkami se smejo pakirati skupaj do največje skupne teže 50 kg eksplozivne snovi na tovorek.

(10) Pri skupnem pakiranju je treba upoštevati možne spremembe uvrstitev tovorkov po določbah obr. št. 2100.

(11) Za opis blaga v prevozni listini pri skupnem pakiranju snovi in predmetov razreda 1 glej obr. št. 2110 (4).

Razred 1

Tabela 4: Posebni pogoji za skupno pakiranje (glej obr. št. 2104 (9))

2104
(nadalj.)

štev.	številk	2	4		9			21			26	27	30					43					47						
	identifikacijska številka	0160	0027	0028	0194	0333	0428	0238	0334	0429	0161	0186	0054	0195	0240	0335	0430	0191	0197	0312	0336	0431	0012	0014	0044	0337	0373	0405	0432
2	0160		B	B							B														B				
4	0027	B		B							B														B				
	0028	B	B								B														B				
9	0194						B	B		B		B	B	B	B		B	B	B	B		B					B	B	B
	0333								A							A					A					A			
	0428				B			B		B		B	B	B	B		B	B	B	B		B					B	B	B
21	0238				B		B			B		B	B	B	B		B	B	B	B		B					B	B	B
	0334					A										A					A					A			
	0429				B		B	B				B	B	B	B		B	B	B	B		B					B	B	B
26	0161	B	B	B																				B					
27	0186				B		B	B		B			B	B	B		B	B	B	B		B					B	B	B
30	0054				B		B	B		B		B		B	B		B	B	B	B		B					B	B	B
	0195				B		B	B		B		B	B		B		B	B	B	B		B					B	B	B
	0240				B		B	B		B		B	B	B			B	B	B	B		B					B	B	B
	0335					A				A												A					A		
	0430				B		B	B		B		B	B	B	B			B	B	B	B		B				B	B	B
43	0191				B		B	B		B		B	B	B	B		B		B	B		B					B	B	B
	0197				B		B	B		B		B	B	B	B		B	B		B		B					B	B	B
	0312				B		B	B		B		B	B	B	B		B	B	B			B					B	B	B
	0336					A				A							A										A		
	0431				B		B	B		B		B	B	B	B		B	B	B	B							B	B	B
47	0012																							A					
	0014																							A					
	0044	B	B	B							B																		
	0337					A				A							A												
	0373				B		B	B		B		B	B	B	B		B	B	B	B		B						B	B
	0405				B		B	B		B		B	B	B	B		B	B	B	B		B					B		B
	0432				B		B	B		B		B	B	B	B		B	B	B	B		B					B	B	

4. *Oznake in nalepke nevarnosti na tovorkih (glej dodatek A.9)***Oznake****2105**

(1) Tovorki morajo biti označeni z identifikacijsko številko in enim od imen snovi ali predmeta, podčrtanim po obr. št. 2101, tabeli 1, koloni 2. Za snovi in predmete, ki so uvrščeni v skupino n.d.n. ali v identifikacijsko številko 0190 eksplozivne snovi, vzorci, številka 51°, in druge predmete števil 25° in 34°, se ob navedbi skupine n.d.n. ali 0190 eksplozivne snovi, vzorci, številka 51°, dopiše še tehnično ime blaga. Pri snoveh številke 4°, identifikacijskih števil 0081, 0082, 0083, 0084 in 0241, in snoveh številke 48°, identifikacijskih števil 0331 in 0332, se ob trgovskem imenu snovi navede še vrsta razstreliva. Pri drugih snoveh in predmetih se lahko navede še trgovsko ali tehnično ime. Če se predmeti prevažajo nepakirani, morajo biti oznake na predmetu, na njegovem podstavku ali na njegovih delovnih pripomočkih ali sprožilni napravi. Oznaka mora biti razločno vidna in obstojna ter v uradnem jeziku države pošiljatelja, če ta jezik ni angleški, francoski ali nemški, pa še v angleščini, francoščini ali nemščini, razen če sporazumi med državami, udeleženi v prevozu, ne določajo drugače.

Nalepke nevarnosti

(2) Tovorki, ki vsebujejo snovi in predmete števil 01° do 34°, morajo biti označeni z nalepko nevarnosti po vzorcu št. 1. Na spodnjem delu mora biti naveden uvrstitveni kod po obr. št. 2101, tabeli 1, koloni 3. Tovorki, ki vsebujejo snovi ali predmete števil 35° do 47°, morajo biti označeni z nalepko po vzorcu št. 1.4 in tovorki številke 48° z nalepko po vzorcu št. 1.5. Tovorki s predmeti številke 50° morajo biti označeni z nalepko po vzorcu št. 1.6. Na spodnjem delu oznake mora biti navedena skupina združljivosti po obr. št. 2101, tabeli 1, koloni 3.

(3) Tovorki, ki vsebujejo snovi in predmete števil:

01°,	identifikacijske številke 0224
4°,	identifikacijskih števil 0076 in 0143 (samo zmesi z največ 90 masnimi odstotki blažila)
21°,	identifikacijske številke 0018
26°,	identifikacijske številke 0077
30°,	identifikacijske številke 0019
43°,	identifikacijske številke 0301,

morajo biti označeni še z nalepko nevarnosti po vzorcu št. 6.1.

Tovorki, ki vsebujejo predmete števil:

21°,	identifikacijskih števil 0015 ^{6/} in 0018
30°,	identifikacijskih števil 0016 ^{6/} in 0019
43°,	identifikacijskih števil 0301 in 0303 ^{6/} ,

morajo biti označeni še z nalepko nevarnosti po vzorcu št. 8.

**2106-
2109**

^{6/} Pri identifikacijskih številkah 0015, 0016 in 0303 samo za predmete, ki vsebujejo eno ali več jedkih snovi po merilih razreda 8.

B Podatki v prevoznih listinah

2110

(1) Opis blaga v prevoznih listinah mora ustrezati eni od identifikacijskih števil in enemu od imen, ki sta podčrtana v obr. št. 2101, tabeli 1, koloni 2. Pri prevozu snovi in predmetov, ki so uvrščeni v skupino n.d.n. ali »0190 eksplozivne snovi, vzorci, številka 51°«, in drugih predmetov števil 25° in 34° se poleg oznake n.d.n. ali »0190 eksplozivne snovi, vzorci, številka 51°«, navede tudi tehnično ime blaga. Opis blaga se dopolni z navedbo uvrstitvenega koda in številko (obr. št. 2101, tabela 1, koloni 3 in 1). Navede se tudi neto masa eksplozivne snovi v kg ter okrajšava "ADR" ali "RID" (npr.: **0160 smodnik, malodimni 1.1 C, 2°, 4600 kg, ADR**).

(2) Za snovi številke 4°, identifikacijskih števil 0081, 0082, 0083, 0084 in 0241, in snovi številke 48°, identifikacijskih števil 0331 in 0332, se mora poleg vrste **razstreliva eksploziva** navesti še trgovsko ime snovi. Za druge snovi in predmete se lahko navede še trgovsko ali tehnično ime.

(3) Pri **polnem tovoru** se morajo v prevoznih listinah navesti število tovorkov, masa posameznega tovorka v kg ter skupna neto masa eksplozivne snovi v kg.

(4) Pri skupnem pakiranju dveh različnih vrst blaga se v prevoznih listinah vpišejo identifikacijske številke in podčrtana imena po obr. št. 2101, tabeli 1, koloni 2. Če sta v enem tovoru pakirani več kot dve vrsti blaga po obr. št. 2104, se morajo v prevoznih listinah pod opisom blaga navesti identifikacijske številke vseh snovi in predmetov v tovoru, in sicer: **"Blago števil ..."**.

(5) Pri prevozu snovi in predmetov, ki so uvrščeni v skupino n.d.n. ali v skupino 0190 eksplozivne snovi, vzorci, ali če so snovi in predmeti pakirani po metodi EP 01, se prevoznih listin priloži kopija dovoljenja pristojnega organa, ki vključuje prevozne pogoje. Sestavljena mora biti v uradnem jeziku države pošiljatelja, če ta jezik ni angleški, francoski ali nemški, pa še v angleščini, francoščini ali nemščini, razen če sporazumi med državami, udeleženi v prevozu, ne določajo drugače.

(6) Če se tovorki s snovmi in predmeti skupin združljivosti B in D skupaj nakladajo v isto vozilo po obr. št. 11403 (1), se mora prevoznih listin priložiti potrdilo o pregledu zaščitnega zabojnika ali zaščitne enote po obr. št. 11403 (1) (a).

(7) Če se eksplozivne snovi ali predmeti prevažajo v embalaži po metodi EP 01, se mora v prevoznih listinah vpisati opomba: *"Embalažo odobril pristojni organ ..."* (glej obr. št. 2103, metodo EP 01).

2111-
2114

C Prazna embalaža

2115

(1) Neočiščena prazna embalaža številke 91° mora biti enako varno zaprta in neprepustna kot polna.

(2) Neočiščena prazna embalaža številke 91° mora imeti enake oznake in nalepke nevarnosti kot polna.

(3) V prevoznih listinah mora biti napis: **"Prazna embalaža, 1, 91°, ADR"** ali **"Prazna embalaža, 1, 91°, RID"**.

Razred 1

C Druge določbe

2116

(1) Snovi in predmeti razreda 1, s katerimi upravljajo oborožene sile države pogodbenice in so bile pakirane pred 1. januarjem 1990, po takrat veljavnih določbah ADR, se lahko prevažajo po 1. januarju 1990, če je embalaža popolna in so v prevozno listino vpisani kot vojaško blago, pakirano pred 1. januarjem 1990. Druge določbe, ki so bile za ta razred predpisane po 1. januarju 1990, se morajo upoštevati.

(2) Snovi in predmeti razreda 1, ki so bili pakirani med 1. januarjem 1990 in 31. decembrom 1996, po takrat veljavnih določbah ADR, se lahko prevažajo po 1. januarju 1997, če je embalaža popolna in so v prevozno listino vpisani kot blago, pakirano pred 1. januarjem 1997.

**2117-
2199**