

1. Določbe o nalepkah nevarnosti

OPOMBA: O tovorkih glej tudi obr. št. 2007

3900

(1) Nalepke števil 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 05, 6.1, 6.2, 7A, 7B, 7 C, 8 in 9 morajo imeti stranico, velikosti najmanj 100 x 100 mm. Pet mm od roba imajo nalepke črto v barvi simbola, ki teče vzporedno z robovi. Glede na velikost tovorka se lahko velikost nalepke ustrezno zmanjša, vendar mora biti še vedno razločno vidna [glej tudi obr. št. 2224 (3)]. Nalepke številke 7D in druge nalepke nevarnosti, ki se nameščajo na vozila, na cisterne z več kot 3 m³ ali na velike zabojnike, morajo biti velike najmanj 250 x 250 mm.

(2) Nalepka št. 11 mora biti pravokotna in formata A5 (148 mm × 210 mm). Glede na velikost tovorka se lahko velikost nalepke ustrezno zmanjša, vendar mora ostati še vedno razločno vidna.

(3) Na spodnji polovici nalepke je lahko napis, sestavljen iz števil ali črk, ki označuje vrsto nevarnosti.

(4) Napisi na nalepkah za nevarnost morajo biti razločno berljivi in obstojni.

3901

(1) Nalepke nevarnosti se na primeren način, da so razločno vidne, pritrdijo na tovorke in vgrajene cisterne. Če tega ne omogoča zunanja oblika tovorka, se smejo namestiti na karton ali tablico, ki pa morata biti varno pritrjena na tovorek. Namesto nalepk nevarnosti se smejo uporabljati druge obstojne oznake nevarnosti, ki morajo natančno ustrezati predpisanim vzorcem.

(2) Za namestitev nalepk je odgovoren pošiljatelj.

(3) Poleg nalepk nevarnosti po ADR se na tovorke, zabojnike, cisterne zabojnike in baterijska vozila, ki vsebujejo nevarno blago in se delno prevažajo po cesti, lahko namestijo še nalepke nevarnosti po predpisih za druge vrste prevozov (kot jih določajo IMDG kodi ali ICAO tehnična navodila).

2. Pojasnilo nalepk nevarnosti

3902

Predpisane nalepke nevarnosti za snovi in predmete razredov 1 do 9 (glej preglednico na koncu) pomenijo:

Št. 1 (črno na oranžni podlagi; v zgornji polovici bomba med eksplozivno eksplozijo; v spodnji polovici ustrezna številka podrazreda in črka skupine združljivosti; majhna številka podrazredi 1.1, 1.2 in 1.3; "1" v spodnjem vogalu):

Št. 1.4 (črno na oranžni podlagi; številka podrazreda "1.4", ki eksplozivno zapolnjuje večji del zgornje polovice; črka ustrezne skupine združljivosti v spodnji polovici; majhna številka podrazred 1.4; "1" v spodnjem vogalu):

Št. 1.5	(črno na oranžni podlagi; številka podrazreda "1.5", ki zapolnjuje večji del zgornje polovice; črka ustrezne skupine združljivosti v spodnji polovici; majhna številka "1" v spodnjem vogalu):	eksplozivno podrazred 1.5;
Št. 1.6	(črno na oranžni podlagi; številka podrazreda 1.6, ki zapolnjuje večji del zgornje polovice; črka skupine združljivosti "N" v spodnji polovici; majhna številka 1 v spodnjem vogalu):	eksplozivno podrazred 1.6;
Št. 01	(črno na oranžni podlagi; bomba med eksplozijo v zgornji polovici);	eksplozivno;
Št. 2	(črna ali bela plinska jeklenka na zeleni podlagi, z majhno številko "2" v spodnjem vogalu):	negorljiv in nestrupen plin;
Št. 3	(črn ali bel plamen na rdeči podlagi):	nevarnost požara (vnetljive tekočine);
Št. 4.1	(črn plamen na podlagi iz enako širokih navpičnih rdečih in belih črt):	nevarnost požara (vnetljive trdne snovi);
Št. 4.2	(črn plamen na beli podlagi, spodnja polovica nalepke nevarnosti je rdeča):	samovnetljivo;
Št. 4.3	(črn ali bel plamen na modri podlagi):	nevarnost tvorbe vnetljivih plinov pri stiku z vodo;
Št. 5.1	(črn plamen nad krogom, na rumeni podlagi, z majhno številko "5.1" v spodnjem vogalu):	oksidirajoča snov;
Št. 5.2	(črn plamen nad krogom, na rumeni podlagi, z majhno številko "5.2" v spodnjem vogalu):	organski peroksid, nevarnost požara;
Št. 05	(črn plamen nad krogom, na rumeni podlagi):	nevarnost pospeševanja gorenja;
Št. 6.1	(črna mrtvaška glava s prekrizanima kostema na beli podlagi):	strupeno; na vozilih, nakladališčih, razkladališčih ali prekladališčih ločiti od živil, krmil in drugega blaga za splošno uporabo
Št. 6.2	(polmesec, prepleten s tremi srpi, postavljenimi v krog):	kužno; na vozilih, nakladališčih, razkladališčih ali prekladališčih ločiti od živil, krmil in drugega blaga za splošno uporabo

- Št. 7A (stilizirana črna triperesna deteljica; napis "RADIOAKTIVNO", dopolnjen z navpično črto z naslednjim besedilom:
- Vsebina
- Aktivnost
- z majhno številko "7" v spodnjem vogalu, napis na beli podlagi, rdeča navpična črta):
- Št. 7B (kot nalepka za nevarnost 7A, toda z dvema navpičnima črtama na polovici z naslednjim besedilom:
- Vsebina
- Aktivnost
- Prevozni indeks
- (v črno uokvirjenem pravokotnem polju); majhna številka "7" v spodnjem vogalu, napis je črn; zgornja polovica podlage je rumena, spodnja polovica bela, navpični črti sta rdeči):
- Št. 7C (kot nalepka za nevarnost 7B, toda s tremi navpičnimi črtami na spodnji polovici):
- Radioaktivna snov, v tovorkih kategorije III-RUMENO; ločevati od embalaže z napisom "FOTO" [glej obr. št. 2711]; ob poškodbi tovorka je pri vdihavanju ali zaužitju ter pri stiku z razsuto snovjo škodljivo; tudi nevarnost zunanjega sevanja na daljavo;
- Št. 7D (črna stilizirana triperesna deteljica, pod katero je črn napis: "RADIOAKTIVNO" in številka "7"; zgornja polovica ima rumeno, spodnja polovica pa belo ozadje.
- Namesto besede "RADIOAKTIVNO" se v spodnjem delu lahko navede ustrezna identifikacijska številka pošiljke):
- Št. 8 (dve epruveti, iz ene kaplja na ploščo, iz druge na roko; vse črno na beli podlagi, spodnja polovica nalepke za nevarnost je črna z belim robom):
- jedko;

3902
(nadalj.)

- | | | |
|--------|---|--|
| Št. 9 | (belo ozadje s sedmimi navpičnimi črnimi črtami v zgornji polovici in majhno podčrtano številko 9 v spodnjem vogalu): | različne nevarne snovi in predmeti, ki med prevozom pomenijo nevarnost in niso uvrščene v druge razrede; |
| Št. 10 | Rezervirano | |
| Št. 11 | (dve črni puščici na beli ali ustrezni kontrastni podlagi): | obrni navzgor;

nalepka se namesti z navzgor usmerjenima puščicama; |

3. *Prehodna določba*

3903 Lahko se porabljajo tudi zaloge nalepk nevarnosti, ki so ustrezale vzorcem, predpisanim pred 31. decembrom 1998.

3904-
3999