

Splošno

(Veljajo samo splošne določbe iz dela I).

**51 000 -
51 099**

RAZDELEK 1 Način prevoza blaga

**51 100 -
51 104**

Načini pošiljanja in omejitve

51 105 Amonijev nitrat številke 20° se sme prevažati samo v vozilih cisternah, zamenljivih cisternah in v cisternah zabojnikih.

**51 106 -
51 110**

Prevoz razsutega tovora

51 111 (1) Snovi števil 11° do 13°, 16°, 18°, 21° in 22°(c) ter trdni odpadki, uvrščeni pod iste številke, se smejo kot razsuti tovor prevažati kot vozovna pošiljka.

(2) Snovi števil 11° do 13°, 16°, 18°, 21° in 22°(c) ter trdni odpadki, uvrščeni v iste številke, se morajo prevažati v zaprtih vozilih ali vozilih, prekritih z nepremočljivo in nevnetljivo ponjavo. Vozila morajo biti izdelana tako, da snov ne more priti v stik z lesom ali drugim vnetljivim materialom, ali pa tako, da je vsa površina tal in sten, če je vnetljiva, prevlečena z neprepustno in nevnetljivo prevleko ali prevlečena s snovjo, ki preprečuje vžig lesa.

**51 112 -
51 117**

Prevoz v zabojnikih

51 118 (1) Razen tovorkov, ki vsebujejo vodikov peroksid ali njegove raztopine številke 1°(a) ali tetranitrometan številke 2°, se tovorki, ki vsebujejo snovi, navedene v tem razredu, lahko prevažajo v majhnih zabojnikih.

(2) Zabojniki za prevoz razsutih snovi števil 11° do 13°, 16° in 18° morajo biti kovinski, tesni, pokriti z pokrovom ali nepremočljivo in negorljivo ponjavo in izdelani tako, da snovi v zabojnikih ne morejo priti v stik z lesom ali drugim gorljivim materialom.

(3) Zabojniki za prevoz razsutih snovi števil 21° in 22° morajo biti pokriti z pokrovom ali neprepustno in nevnetljivo ponjavo in izdelani tako, da snovi v zabojnikih ne morejo priti v stik z lesom ali drugim gorljivim materialom, ali pa je vsa površina tal in sten, če so lesene, prevlečena z neprepustno, negorljivo prevleko ali z natrijevim silikatom ali podobno snovjo.

**51 119 -
51 199**

RAZDELEK 2 Posebne zahteve za vozila in njihovo opremo

**51 200 -
51 203**

Vrste vozil

51 204 Prožni vsebniki IBC, ki vsebujejo snovi številke 11° do 13° in 16°(b), se morajo prevažati v zaprtih ali pokritih vozilih. Ponjava mora biti iz nepremočljivega in negorljivega materiala. Izvesti je potrebno ustrezne ukrepe, da ob morebitnem izhajanju ali iztekanju snovi, ki se prevažajo, ne morejo priti v stik z lesom ali drugim gorljivim materialom.

**51 205 -
51 219**

Vozila, ki se uporabljajo za prevoz nevarnega blaga v pritrjenih ali zamenljivih cisternah ali cisternah zabojnikih s prostornino nad 3000 litrov

51 220 Za prevoz tekočin številke 1°(a) velja:

- (1) Uporabljajo se določbe obr. št. 220 531(2), 220 532 in 220 533 dodatka B.2;
- (2) Noben del vozila za zaščitno steno, predpisano v obr. št. 220 531(2), ne sme biti iz lesa, razen če je prekrit s pločevino ali primerno umetno maso.

**51 221 -
51 299**

RAZDELEK 3 Splošne določbe

**51 300-
51 320**

Nadzor vozil

51 321 Določbe obr. št. 10 321 veljajo za naštetu nevarno blago, če njegova količina presega:

za snovi številke 5° in snovi, uvrščene pod (a) vseh drugih številke: 10 000 kg.

**51 322 -
51 399**

RAZDELEK 4 Posebne določbe za nakladanje, razkladanje in ravnanje

**51 400 -
51 402**

Prepoved skupnega nakladanja

51 403 Tovorki z nalepko nevarnosti po vzorcu št 5.1 se ne smejo naložiti na isto vozilo skupaj s tovorki, označenimi z nalepkami nevarnosti po vzorcih št 1, 1.4 (razen skupine združljivosti S), 1.5, 1.6 ali 01.

**51 404 -
51 413**

Nakladanje in zlaganje

51 414 Pri zlaganju tovorkov v vozila je prepovedana uporaba lahko vnetljivih materialov.

**51 415 -
51 499**

RAZDELEK 5 Posebne določbe za vozila in zabojnike

Oznake in nalepke nevarnosti

Nalepke nevarnosti

51 500 Vozila s pritrjenimi ali zamenljivimi cisternami in cisternami zabojniki ter tudi vozila in zabojniki za prevoz nevarnih trdnih razsutih snovi, ki vsebujejo ali so vsebovali (prazni, neočiščeni) snovi tega razreda, morajo biti označeni z nalepkami nevarnosti po vzorcu št. 5.1. Vozila, ki vsebujejo ali so vsebovala snovi tega razreda, navedene v obr. št. 2512(3), morajo biti označena tudi z nalepkami nevarnosti po tej obrobni številki.

**51 501 -
51 599**

RAZDELEK 6 Prehodne določbe, odstopanja in določbe, ki veljajo v posameznih državah

(Veljajo le splošne določbe iz dela I).

**51 600 -
51 999**

