

Splošno

(Veljajo samo splošne določbe iz dela I).

**61 000 -
61 099**

RAZDELEK 1 Način prevoza blaga

**61 100 -
61 110**

Prevoz razsutega tovora

61 111

(1) Snovi številke 60°(c) in trdne snovi identifikacijske številke 3243, ki vsebujejo strupeno tekočino številke 65°(b), se smejo razsute prevažati le kot vozovna pošiljka.

(2) Snovi številke 60°(c) in trdne snovi identifikacijske številke 3243, ki vsebujejo strupeno tekočino številke 65°(b), se morajo prevažati v pokritih odprtih vozilih. Vozila, naložena z razsutimi trdnimi snovmi identifikacijske številke 3243, ki vsebujejo strupeno tekočino številke 65°(b), morajo tesniti ali pa jih moramo zatesniti s primerno notranjo oblogo.

(3) Trdne zmesi (kot so pripravki in odpadki), ki vsebujejo snovi številke 60°(c), se smejo prevažati pod enakimi pogoji kot te snovi. Druge trdne snovi, vključno z zmesmi (kot so pripravki in odpadki), razvrščene pod (c) različnih števil, se smejo razsute prevažati samo v zabojnikih, pod pogoji obr. št. 61 118.

**61 112 -
61 117**

Prevoz v zabojnikih

61 118

Zabojniki za prevoz razsutih trdnih snovi in zmesi (kot so pripravki in odpadki), razvrščenih pod (c) različnih števil, in trdnih snovi identifikacijske številke 3243, ki vsebujejo strupeno tekočino številke 65°(b), morajo imeti cele stene in biti pokriti s ponjavo ali pokrovom.

Zabojniki z razsutimi trdnimi snovmi identifikacijske številke 3243, ki vsebujejo strupeno tekočino številke 65°(b), morajo tesniti ali pa jih moramo zatesniti s primerno notranjo oblogo.

**61 119 -
61 199**

RAZDELEK 2 Posebne zahteve za vozila in njihovo opremo

**61 200 -
61 299**

RAZDELEK 3 Splošne določbe

**61 300 -
61 301**

Ukrepi ob nesreči

61 302

(Glej obr. št. 61 385).

**61 303 -
61 320**

Nadzor vozil

- 61 321** Določbe obr. št. 10 321 veljajo za našteto nevarno blago, če njegova količina presega:
- za snovi številke 1° do 5° in snovi, razvrščene pod (a) vseh številke: 1 000 kg
 - za snovi, razvrščene pod (b) vseh številke: 5 000 kg.

**61 322-
61 399**

RAZDELEK 4 Posebne določbe za nakladanje, razkladanje in ravnanje

**61 400 -
61 402**

Prepoved skupnega nakladanja

- 61 403** (1) Tovorki z nalepko nevarnosti po vzorcu št 6.2 se ne smejo naložiti na isto vozilo skupaj s tovorki, označenimi z nalepkami nevarnosti po vzorcih št 1, 1.4 (razen skupine združljivosti S), 1.5, 1.6 ali 01.

**61 404 -
61 406**

Nakladališča in razkladališča

- 61 407** (1) Prepovedano je:
- (a) na javnem prostoru v naselju nakladanje ali razkladanje snovi številke 1° do 5° ali snovi, razvrščenih pod (a) drugih številke, brez posebnega dovoljenja pristojnega organa;
 - (b) na javnem prostoru zunaj naselja nakladanje ali razkladanje snovi brez predhodnega obveščanja pristojnega organa, razen če je to nujno potrebno zaradi varnosti.
- (2) Če je potrebno ta opravila izvesti na javnem prostoru, je treba snovi in predmete različnih vrst ločiti po nalepkah nevarnosti.

**61 408 -
61 414**

Čiščenje po razkladanju

- 61 415** (1) Vozilo, ki je bilo onesnaženo s snovmi številke 31°(a) ali z zmesjo teh snovi, se ne sme uporabljati, dokler ni bilo očiščeno pod nadzorom strokovnjaka. Vse lesene dele vozila, ki so prišli v stik s snovmi številke 31°(a), je potrebno odstraniti in sežgati.
- (2) Če so se snovi tega razreda razlile po vozilu, vozila ni dovoljeno ponovno uporabiti, dokler ni temeljito očiščeno in po potrebi razstrupljeno. Za vse drugo blago in predmete, ki so se prevažali na istem vozilu, je potrebno preveriti, ali so onesnaženi.

**61 416 -
61 499**

RAZDELEK 5 Posebne določbe za vozila in zabojnike

Oznake in nalepke nevarnosti

Oznake

- 61 500** (1) Pri prevozu snovi številke 31° (a) mora biti na vseh straneh vozila opozorilo, da je ob morebitnem razlitju tekočine potrebna največja previdnost in da se vozilu ne sme nihče približati brez zaščitne maske ter gumijastih ali plastičnih rokavic in škornjev.

Nalepke nevarnosti

- (2) Vozila s pritrjenimi ali zamenljivimi cisternami in zabojniki cisternami ter tudi vozila in zabojniki za prevoz nevarnih trdnih razsutih snovi, ki vsebujejo ali so vsebovali (prazni, neočiščeni) snovi tega razreda, morajo biti označeni z nalepkami nevarnosti po vzorcu št. 6.1.

Vozila, ki vsebujejo ali so vsebovala snovi tega razreda iz obr. št. 2612 (3) do (10), morajo biti označena tudi z nalepkami nevarnosti po tej obrobni številki.

**61 501 -
61 508**

Krajši postanki

- 61 509** Izogibati se je treba postankom v naseljih ali njihovi bližini. Postanka blizu takih krajev ni dovoljeno podaljševati brez soglasja pristojnega organa.

**61 510 -
61 514**

Zaščita pred sončnimi žarki

- 61 515** Če tako določa zakonodaja države, v kateri se snov prevaža, morajo biti od začetka aprila do konca oktobra tovorki z vodikovim cianidom številke 1° med postanki vozila učinkovito zaščiteni pred sončnih žarki, npr. s ponjavo, ki je razpeta najmanj 20 cm nad tovorom.

**61 516 -
61 599**

RAZDELEK 6 Prehodne določbe, odstopanja in določbe, ki veljajo v posameznih državah

(Veljajo samo splošne določbe iz dela I).

**61 600 -
61 999**

