

RAZRED 7 RADIOAKTIVNE SNOVI

Splošno

Prevažanje

71 000 O podrobnostih glej ustrezne seznane obr. št. 2704.

**71 001 -
71 099**

RAZDELEK 1 Način prevoza blaga

Določbe

71 100 O podrobnostih glej ustrezne seznane obr. št. 2704.

**71 101 -
71 199**

RAZDELEK 2 Posebne zahteve za vozila in njihovo opremo

Določbe

71 200 O podrobnostih glej ustrezne seznane obr. št. 2704.

**71 201 -
71 299**

RAZDELEK 3 Splošne določbe

Določbe

71 300 O podrobnostih glej ustrezne seznane obr. št. 2704.

**71 301 -
71 314**

Specialistično usposabljanje voznikov

71 315 (1) Ne glede na dovoljeno največjo maso vozila veljajo zahteve obr. št. 10 315 o usposabljanju voznikov in izdajanju potrdil o usposobljenosti za:

- (a) voznike vozil, ki prevažajo radioaktivne snovi iz seznama 5 do 8 ali 10 do 13;
- (b) voznike vozil, ki prevažajo necepljivo radioaktivno snov iz seznama 9, če skupno število tovorkov z radioaktivno snovjo na vozilu presega 10 ali če je vsota prevoznih indeksov tovorkov večja od 3.

(2) Vozniki vozil iz prvega odstavka se morajo udeležiti specialističnega usposabljanja, ki zajema najmanj vsebine, določene v obr. št. 240 105 dodatka B.4.

71 315 (nadalj.) (3) Vozniki vozil, ki prevažajo radioaktivno snov iz seznama 9, se morajo, če skupno število tovorkov z radioaktivno snovjo ne presega 10 in vsota transportnih indeksov ne presega 3, udeležiti usposabljanja, ki ustreza njihovim nalogam, da spoznajo nevarnosti žarčenja pri prevozu radioaktivnih snovi. O usposabljanju jim mora delodajalec izdati potrdilo.

(4) Če je voznik po predpisih, ki veljajo v državi naročnika prevoza, končal enakovredno usposabljanje, ki obsega vsebine iz odstavka (2), je lahko delno ali v celoti oproščen navedenega specialističnega usposabljanja.

**71 316 -
71 320**

Nadzor vozil

71 321 Določbe obr. št. 10 321 veljajo za vse snovi, ne glede na njihovo maso. Poleg tega mora biti to blago pod stalnim nadzorom, da se prepreči vsako zlonamerno dejanje in da so ob morebitni izgubi ali požaru opozorjeni voznik in pristojni organi. Določb obr. št. 10 321 pa ni potrebno upoštevati, če:

(a) je tovarišče zaklenjeno in so tovorki kako drugače zavarovani pred nedovoljenim razkladanjem in

(b) stopnja sevanja ne presega 5 $\mu\text{Sv/h}$ (0,5 mrem/h) na nobeni dosegljivi zunanji točki vozila.

**71 322 -
71 324**

Prevoz potnikov

71 325 Za prevozne enote, ki prevažajo samo radioaktivno snov iz seznamov 1 do 4, določbe obr. št. 10 325 ne veljajo.

**71 326 -
71 352**

Prenosna svetilka

71 353 Določbe obr. št. 10 353 ne veljajo, če ni nobene dodatne nevarnosti.

**71 354 -
71 384**

Pisna navodila

71 385 Za prevozne enote, ki prevažajo samo radioaktivno snov iz seznamov 1 do 4, določbe obr. št. 10 385 ne veljajo.

**71 386 -
71 399**

RAZDELEK 4 Posebne določbe za nakladanje, razkladanje in ravnanje

Določbe

71 400 O podrobnostih glej ustrezen seznam obr. št. 2704.

**71 401 -
71 402**

Prepoved skupnega nakladanja

72 403 Tovorki z nalepko nevarnosti po vzorcu št. 7A, 7B ali 7C se ne smejo naložiti na isto vozilo skupaj s tovorki, označenimi z nalepkami nevarnosti po vzorcih št 1, 1.4 (razen skupine združljivosti S), 1.5, 1.6 ali 01.

**71 404 -
71 414**

Čiščenje po razkladanju

71 415 O zahtevah za dekontaminacijo glej obr. št. 3712.

**71 416 -
71 499**

RAZDELEK 5 Posebne določbe za vozila in zabojnike

Oznake in nalepke nevarnosti

Nalepke nevarnosti

71 500 (1) Poleg zahtev obr. št. 10 500 mora biti vsako vozilo, ki prevaža radioaktivno snov, na zunanjih bočnih in zadnji steni označeno z nalepko nevarnosti po vzorcu št. 7D.

Za vozila, ki prevažajo samo radioaktivno snov seznama 1 do 4 obr. št. 2704, te zahteve ne veljajo.

Če je zaradi velikosti in oblike vozila površina za namestitev nalepk po vzorcu št. 7D premajhna, se nalepka nevarnosti po vzorcu št.7D lahko zmanjša do velikosti stranice 100 mm.

(2) Nalepke nevarnosti, predpisane v obrobni številki 10 500 (9), morajo biti na vseh štirih straneh zabojnika.

(3) Nalepke nevarnosti in oranžne table, predpisane za razred 7, morajo biti na vseh štirih straneh cisterne zabojnika. Če nalepke nevarnosti ali table z zunanje strani vozila niso vidne, je treba enake nalepke nevarnosti in table namestiti na bočni in zadnjo stran vozila.

**71 501 -
71 506**

Parkiranje vozila, ki pomeni posebno nevarnost

71 507 Poleg obr. št. 10 507 glej obr. št. 3 712 dodatka A.7. Za vozila, ki prevažajo samo radioaktivno snov iz seznamov 1 do 4 obr. št. 2704 , te zahteve ne veljajo.

**71 508 -
71 599**

RAZDELEK 6 Prehodne določbe, odstopanja in določbe, ki veljajo v posameznih državah

(Veljajo samo splošne določbe iz dela I).

**71 600 -
80 999**