

Splošno

(Veljajo le splošne določbe iz dela 1).

**91 000 -
91 099**

RAZDELEK 1 Način prevoza blaga

**91 100 -
91 104**

Način pošiljanja in omejitve

91 105 Tovorki, ki vsebujejo snovi tega razreda, se morajo prevažati v zaprtih ali pokritih vozilih.

OPOMBA: 3268 napihovalci zračnih blazin ali 3268 moduli za zračne blazine ali 3268 prednapenjalci za varnostne pasove se smejo brez embalaže prevažati v posebej prirejenih napravah, vozilih ali velikih zabojnikih, če se prevažajo od mesta izdelave do montažnega obrata.

**91 106 -
91 110**

Prevoz razsutega tovora

91 111 (1) Snovi števil 31°, 32° in 35°, nabrekajoča polimerna zrna identifikacijske številke 2211 številke 4°(c) ter trdne snovi in zmesi (kot so pripravki in odpadki) številke 12°(c) se smejo kot razsuti tovor prevažati v odprtih, vendar pokritih vozilih s primernim prezračevanjem.

(2) Snovi številke 20°(c), katerih prevoz v vozilih cisternah po določbah dodatka B.1a ali v cisternah zabojnikih po določbah dodatka B.1b zaradi visoke temperature in gostote snovi ni primeren, se smejo prevažati v posebnih vozilih.

Snovi številke 21°(c) se smejo kot razsuti tovor prevažati v posebej opremljenih vozilih.

Ta posebna vozila za snovi številke 20°(c) in za snovi številke 21°(c) morajo ustrezati standardom, ki jih določi pristojni organ v državi izvora blaga.

Če država izvora blaga ni pogodbenica ADR, mora pogoje priznati pristojni organ prve države članice ADR, v katero ali skozi katero bo pošiljka prepeljana.

**91 112 -
91 117**

Prevoz v zabojnikih

91 118 Nabrekajoča polimerna zrna identifikacijske številke 2211 številke 4°(c) ter trdne snovi in zmesi (kot so pripravki in odpadki) številke 12°(c) so lahko pakirana tudi v majhnih zaprtih zabojnikih s celimi stenami brez notranje embalaže.

**91 119 -
91 199**

RAZDELEK 2 Posebne zahteve za vozila in njihovo opremo

(Veljajo samo splošne določbe iz dela I).

**91 200 -
91 299**

RAZDELEK 3 Splošne določbe

**91 300 -
91 320**

Nadzor vozil

91 321 Določbe obr. št. 10 321 veljajo za naštetu nevarno blago, razen za blago številke 35°(b), če njegova količina presega:

- za snovi, razvrščene pod (b) vseh številk: 5 000 kg
- za snovi številke 13°(b): 1 000 kg.

**91 322 -
91 384**

91 385 (1) Pri prevozu snovi številke 2°(b) ali naprav številke 3° mora biti v pisnih navodilih navedeno, da ob požaru lahko nastanejo zelo strupeni dioksini.

(2) Za snovi številke 11° in 12°, ki onesnažujejo vodo, morajo pisna navodila vključevati tudi ukrepe za preprečitev ali zmanjšanje škode na najmanjšo možnost, če pride do razlitja.

(3) Za snovi številke 13° morajo pisna navodila vsebovati tudi:

- (a) določbo, da je potrebno ob poškodbi embalažne enote, posebej ob razlitju po cesti, obvestiti pristojno lokalno zdravstveno ali veterinarsko ustanovo;
- (b) navodila, kako je snov(i) potrebno odstraniti in preprečiti širjenje ter kako se na kraju samem lahko odpravi(jo) nevarnost(i) snovi številke 13°, npr. s primernimi razkužili;
- (c) navedbo primerne zaščitne opreme za voznika.

**91 386 -
91 399**

RAZDELEK 4 Posebne določbe za nakladanje, razkladanje in ravnanje

**91 400 -
91 402**

Prepoved skupnega nakladanja

91 403 Tovorki z nalepko nevarnosti po vzorcu št. 9 se ne smejo naložiti na isto vozilo skupaj s tovorki, označenimi z nalepkami nevarnosti po vzorcih št. 1, 1.4 (razen skupine združljivosti S), 1.5, 1.6 ali 01. Blago razreda 9 številke 6° in 7°, označeno z nalepko nevarnosti po vzorcu št. 9, se lahko prevaža na istem vozilu kot blago, označeno z nalepkami nevarnosti po vzorcih št. 1, 1.4, 1.5 ali 1.6.

**91 404 -
91 406**

Nakladališča in razkladališča

- 91 407** (1) Prepovedano je:
- (a) na javnem prostoru v naselju nakladanje ali razkladanje snovi, razvrščenih pod (b) različnih številke, razen številke 35° (b), brez posebnega dovoljenja pristojnega organa;
 - (b) na javnem prostoru zunaj naselja nakladanje ali razkladanje snovi, razvrščenih pod (b) različnih številke, razen številke 35°, brez predhodnega obveščanja pristojnega organa, razen če je to nujno potrebno zaradi varnosti.
 - (c) Če je potrebno ta opravila izvesti na javnem prostoru, je treba snovi in predmete različnih vrst ločiti po nalepkah nevarnosti.

**91 408 -
91 413**

Nalaganje in zlaganje

- 91 414** (1) Tovorki, ki vsebujejo snovi številke 13°, je potrebno zložiti tako, da so lahko dostopni.
- (2) Kadar je potrebno tovorke, ki vsebujejo snovi številke 13°, prevažati ohlajene, je potrebno zagotoviti hlajenje tudi med razkladanjem ali med skladiščenjem.
- (3) Tovorki, ki vsebujejo snovi številke 13°, se smejo skladiščiti samo na hladnih mestih, ločeno od toplotnih virov.

Čiščenje po razkladanju

- 91 415** (1) Če so se snovi ali predmeti številke 1°, 2°(b), 3°, 11°(c) ali 12°(c) razlile po vozilu, vozila ni dovoljeno uporabljati, dokler ni temeljito očiščeno in po potrebi tudi razstrupljeno. Vse blago in predmete, ki so se prevažali na istem vozilu, je potrebno pregledati, če so onesnaženi.
- (2) Če se je snov številke 13° razlila po vozilu, se vozilo ne sme uporabljati, dokler ni bilo temeljito očiščeno in po potrebi tudi razkuženo. Vse blago in predmete, ki so se prevažali na istem vozilu, je potrebno preveriti, če so onesnaženi. Lesene dele vozila, ki so prišli v stik s snovmi številke 13°, je potrebno odstraniti in sežgati.

91 416 -
91 499

RAZDELEK 5 Posebne določbe za vozila in zabojnike

Oznake in nalepke nevarnosti

Oznake

- 91 500** (1) Majhni zabojniki, ki vsebujejo nabrekajoče polimere številke 4°(c), morajo biti označeni z napisom »Varovati pred viri vžiga!" Ta oznaka mora biti v uradnem jeziku države, iz katere je zabojnik odposlan, če ta jezik ni angleški, francoski ali nemški, pa tudi v nemščini, francoščini ali nemščini, razen če sporazumi med državami, vključenimi v prevoz, ne določajo drugače.

Nalepke nevarnosti

- (2) Vozila s pritrjenimi ali zamenljivimi cisternami in cisternami zabojniki ter tudi vozila in zabojniki za prevoz nevarnih trdnih razsutih snovi, ki vsebujejo ali so vsebovali (prazne, neočiščene cisterne, zabojniki za razsuti tovor in vozila za razsuti tovor) snovi tega razreda, razen snovi številke 4°(c), morajo biti označeni z nalepkami nevarnosti po vzorcu št. 9.

Vozila, ki vsebujejo ali so vsebovala snovi tega razreda po obr. št. 2912 (4) do (6), morajo biti označena tudi z nalepkami nevarnosti po tej obrobi številki.

- (3) Posebna vozila, ki prevažajo snovi številke 20°(c), in posebej opremljena vozila, ki prevažajo snovi številke 21°(c), morajo imeti na obeh straneh in na zadnji strani tudi znak po obr. št 270 000 dodatka B.7.

91 501 -
91 599

RAZDELEK 6 Prehodne določbe, odstopanja in določbe, ki veljajo v posameznih državah

(Veljajo samo splošne določbe iz dela I).

91 600 -
199 999