

# RIBIŠKO – GOJITVENI NAČRT

**Za ribiški (e) okoliš (e) ali del ribiškega okoliša:**

\_\_\_\_\_

**Upravljalec:** \_\_\_\_\_

**Za obdobje: 2001-2005**

IZPOLNIL

Ime in priimek:

\_\_\_\_\_

Funkcija: \_\_\_\_\_

Naslov: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

PREDSEDNIK RD

Ime in priimek:

\_\_\_\_\_

Podpis:

**I.      PODATKI O UPRAVLJALCU VODNEGA ŽIVLJA RIBIŠKEGA OKOLIŠA (-EV) ALI DELA RIBIŠKEGA OKOLIŠA**

1. Ime in sedež:

2. Notranja organizacija:

3. Članstvo v ribiških zvezah:

- ZRD:
- drugo:

4. Število članov, ki so opravili ustrezna preverjanja znanja:

- Število čuvajev:
- Število izvajalcev elektroribolova:
- Število ribogojcev:
- Število gospodarjev:

5. Priloge:

- Kopija veljavnega dokumenta o dodelitvi ribiškega okoliša v upravljanje
- Kopija dokumenta o razglasitvi vode za varstveno
- Kopija dovoljenja za izvajanje elektroribolova

**II.      PODATKI O RIBIŠKEM OKOLIŠU ALI DELU RIBIŠKEGA OKOLIŠA**

1. Skica **ribiškega okoliša** - dela (predlogo pošlje ribiški kataster, vnesi samo morebitne spremembe)
2. Skica **drstišč** (predlogo pošlje ribiški kataster), v priloženo predlogo vriši vse lokacije drstišč in jih označi z zaporedno številko drstišča.

**Seznam drstišč po vrstah rib v posameznih revirjih:**

| Številka<br>drstišča | Ime revirja | Zaporedna<br>št. revirja | Vrsta ribe | Ocenjena površ.<br>drstišča (m <sup>2</sup> ) | Čas glavne drsti (mesec) |
|----------------------|-------------|--------------------------|------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
|----------------------|-------------|--------------------------|------------|-----------------------------------------------|--------------------------|

## ODPRTE VODE

2. Seznam vseh **športno-ribolovnih** voda – delov voda (revirjev): katastrska šifra, ime, zgornja in spodnja meja, površina (ha), značaj vode (S - salmoniden, C - cipriniden, M - mešan) in **vrste rib, rakov in drugih vodnih organizmov** po posameznih revirjih.

[illegible]

### 3. Seznam vseh varstvenih voda – delov voda (revirjev).

V stolpcu Ime vode vpiši način upravljanja: salmonidne gojitvene vode (G1) in ciprinidne vode (G2) ter rezervati: za plemenke (R1), za vzpostavljanje populacije (R2), za ohranjanje populacije (R3); katastrska šifra, ime, zgornja in spodnja meja, površina (ha) in **vrste rib, rakov in drugih vodnih organizmov** po posameznih revirjih. V stolpec Značaj vpiši: S - salmoniden, C - cipriniden, M - mešan.

[illegible]

4. Seznam vseh voda – delov voda (revirjev), kjer se **aktivnega ribiškega upravljanja ne izvajajo**: katastrska šifra, ime, zgornja in spodnja meja, površina (ha), značaj vode (S - salmoniden, C - cipriniden, M - mešan) in **vrste rib rakov in drugih vodnih organizmov po posameznih revirjih**.

[illegible]

## PRIZADETE VODNE POVRŠINE

5. Seznam vseh voda – delov voda (revirjev), kjer je **ribiško upravljanje moteno**: katastrska šifra, ime, zgornja in spodnja meja, prvotni režim upravljanja (1 - sonaravna vzreja, 2 - športno-ribolovna voda, 3 - rezervat, 4 - brez aktivnega upravljanja), sedanje razmere (1 - sonaravna vzreja se ne izvaja, 2 - športni ribolov se ne izvaja, 3 - ni več rezervatnega varstva, 4 - sprememba značaja vode, 5 - občasni kontrolni izlovi rib, 6 - kontrola kvalitete vode, 7 - ribiško upravljanje ni več možno), vzroki spremembe (1 - vodnogospodarski posegi, 2 - onesnaženje, 3 - pomanjkanje vode in presušitve), prizadeta površina (ha).

[illegible]

## ZAVAROVANA OBMOČJA

6. Seznam vseh voda – delov voda (revirjev), ki imajo **poseben režim upravljanja po drugih predpisih** (naravni spomeniki, itd.): katastrska šifra, ime, zgornja in spodnja meja, površina (ha) ter **vrste rib, rakov in drugih vodnih organizmov**.

[illegible]



## ONESNAŽEVALCI

7. Seznam onesnaževalcev v ribiškem okolišu po posameznih revirjih.

[illegible]

**ZAPRTE VODE****8. Podatki o lastnih ribogojnih obratih za vzrejo postrvjih vrst**

Ime obrata: \_\_\_\_\_

Ime in katastrska šifra vode – revirja, kjer se obrat nahaja: \_\_\_\_\_

Vrsta obrata (obkroži): samo vališče (1)                      nepopolen obrat (2)                      popolen obrat (3)

Domesticirana plemenska jata (obkroži):                      DA                      NE

Vrsta domesticirane plemenske ribe: \_\_\_\_\_

**8.1. Podatki o plemenskih jatah v odprtih vodah.**

| Katastrska šifra  |       | Ime vode – dela (revirja) | Vrsta ribe | Povprečno število plemenk v zadnjem 5-letnem obdobju |   |
|-------------------|-------|---------------------------|------------|------------------------------------------------------|---|
| Šifra vode po HMZ | Revir |                           |            | ♂                                                    | ♀ |
|                   |       |                           |            |                                                      |   |
|                   |       |                           |            |                                                      |   |
|                   |       |                           |            |                                                      |   |
|                   |       |                           |            |                                                      |   |
|                   |       |                           |            |                                                      |   |
|                   |       |                           |            |                                                      |   |

**8.2. Podatki o vzrejnih površinah ribogojnega obrata.**

| Vrsta ribe | Kapaciteta vališča | Velikost vzrejne površine m <sup>2</sup> |            |                   |             |
|------------|--------------------|------------------------------------------|------------|-------------------|-------------|
|            |                    | Za zarod                                 | Za mladice | Za prehrano ljudi | Za plemenko |
|            |                    |                                          |            |                   |             |
|            |                    |                                          |            |                   |             |
|            |                    |                                          |            |                   |             |
|            |                    |                                          |            |                   |             |
|            |                    |                                          |            |                   |             |
|            |                    |                                          |            |                   |             |
|            |                    |                                          |            |                   |             |

V stolpcu Vrsta ribe genetsko čisto soško postrv označi z zvezdico (\*), fenotipsko soško postrv napiši brez zvezdice!

Sterilno šarenko označi s črko S (šarenka S)!

Podatke vpisujete za vsak obrat posebej!

## 9. Opis vzrejnega procesa nepostrvjih vrst

Vrsta ribogojnega obrata (obkroži):

- 1 postrvji obrat, kjer se vzrejajo tudi nepostrvje vrste
- 2 klasično krapogojstvo - intenzivna vzreja
- 3 samo vzrejni ribniki za vzrejo različnih nepostrvjih vrst

Opiši glavne faze in način vzreje po spodnjih smernicah:

- način pridobivanja zaroda, oziroma drugih vzrejnih kategorij
- poreklo iker, zaroda, oziroma drugih vzrejnih kategorij
- valjenje iker
- vzreja zaroda
- vzreja mladice
- vzreja odraslih rib
- vzreja plemenk
- način krmljenja

9.1. Podatki o lastnih ribogojnih obratih za vzrejo **nepostrvjih vrst**. V primeru, da v postrvjem ribogojnem obratu izvajate vzrejo posameznih vzrejnih kategorij nepostrvjih vrst, vpišite podatke v to tabelo!

Ime obrata: \_\_\_\_\_

Ime in katastrska šifra vode – revirja, kjer se obrat nahaja: \_\_\_\_\_

Vrsta obrata (obkroži): samo vališče (1)      nepopolen obrat (2)      popolen obrat (3)

Podatki o **plemenskih jatah** v odprtih vodah:

| Katastrska šifra  |       | Ime vode – dela (revirja) | Vrsta ribe | Povprečno število plemenk v zadnjem 5 letnem obdobju |   |
|-------------------|-------|---------------------------|------------|------------------------------------------------------|---|
| Šifra vode po HMZ | Revir |                           |            | ♂                                                    | ♀ |
|                   |       |                           |            |                                                      |   |
|                   |       |                           |            |                                                      |   |
|                   |       |                           |            |                                                      |   |
|                   |       |                           |            |                                                      |   |
|                   |       |                           |            |                                                      |   |
|                   |       |                           |            |                                                      |   |

Podatki o **vzrejnih površinah** ribogojnega obrata:

| Vrsta ribe | Kapaciteta vališča | Velikost vzrejne površine m <sup>2</sup> |            |               |             |
|------------|--------------------|------------------------------------------|------------|---------------|-------------|
|            |                    | Za zarod                                 | Za mladice | Za tržno ribo | Za plemenko |
|            |                    |                                          |            |               |             |
|            |                    |                                          |            |               |             |
|            |                    |                                          |            |               |             |
|            |                    |                                          |            |               |             |
|            |                    |                                          |            |               |             |
|            |                    |                                          |            |               |             |
|            |                    |                                          |            |               |             |

9.2. Podatki o **vzrejnih ribnikih**.

| Katastrska šifra  |       | Ime vzrejnega ribnika | Površina (ha) | Vrsta ribe (vzrejne, spremljevalne) | Vzrejne kategorije |        |          |
|-------------------|-------|-----------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------|--------|----------|
| Šifra vode po HMZ | Revir |                       |               |                                     | mladice            | merska | plemenka |
|                   |       |                       |               |                                     |                    |        |          |
|                   |       |                       |               |                                     |                    |        |          |
|                   |       |                       |               |                                     |                    |        |          |
|                   |       |                       |               |                                     |                    |        |          |
|                   |       |                       |               |                                     |                    |        |          |
|                   |       |                       |               |                                     |                    |        |          |

Spremljevalne vrste rib so tiste, ki poleg vzrejnih vrst naseljujejo oziroma jih naseljujete v ribnik.  
**Spremljevalne vrste** poleg imena označite s črko S! Evidentirajte tudi **prisotnost rakov desetersonožcev!**

[illegible]

11. Podatki o raziskavah (ihtiološke, astakološke, kvaliteta vode) v posameznih revirjih ribiškega okoliša – dela okoliša.

V stolpcu Ime vode vpiši tudi **leto** raziskave. Vedno vpišite samo podatke zadnje raziskave.

**III. PODATKI O UPRAVLJANJU Z RIBIŠKIM OKOLIŠEM V PRETEKLEM 5-LETNEM OBDOBJU****ŠPORTNI RIBOLOV**

12. Povprečen letni ulov posameznih ribjih vrst v športno-ribolovnih vodah - revirjih (ločeno za vsak revir posebej) in ocena lovnega prirasta glede na pretekli ulov.

| Katastrska šifra  |       | Ime vode | Vrsta ribe       | Povprečen letni ulov v 5-letnem obdobju |      |        |       | Ocena lovnega prirasta po ulovu |       |
|-------------------|-------|----------|------------------|-----------------------------------------|------|--------|-------|---------------------------------|-------|
| Šifra vode po HMZ | Revir |          |                  | N/SVP                                   | N/ha | Kg/SVP | Kg/ha | kg/SVP                          | Kg/ha |
|                   |       |          |                  |                                         |      |        |       |                                 |       |
|                   |       |          |                  |                                         |      |        |       |                                 |       |
|                   |       |          |                  |                                         |      |        |       |                                 |       |
|                   |       |          |                  |                                         |      |        |       |                                 |       |
|                   |       |          | Salmonidi skupaj |                                         |      |        |       |                                 |       |
|                   |       |          | Ciprinidi skupaj |                                         |      |        |       |                                 |       |
|                   |       |          |                  |                                         |      |        |       |                                 |       |
|                   |       |          |                  |                                         |      |        |       |                                 |       |
|                   |       |          |                  |                                         |      |        |       |                                 |       |
|                   |       |          |                  |                                         |      |        |       |                                 |       |
|                   |       |          |                  |                                         |      |        |       |                                 |       |
|                   |       |          |                  |                                         |      |        |       |                                 |       |
|                   |       |          |                  |                                         |      |        |       |                                 |       |
|                   |       |          |                  |                                         |      |        |       |                                 |       |
|                   |       |          |                  |                                         |      |        |       |                                 |       |
|                   |       |          |                  |                                         |      |        |       |                                 |       |
|                   |       |          |                  |                                         |      |        |       |                                 |       |
|                   |       |          |                  |                                         |      |        |       |                                 |       |

Tabelo izpolni tako, da se za vsak revir posebej izračuna vrednosti za salmonide skupaj in ciprinide skupaj (glej primer v navodilih). SVP - skupna vodna površina.

13. Povprečno letno število-ribolovnih dni ločeno za salmonide (posebej za sulca) in ciprinide v zadnjem 5-letnem obdobju za posamezno športno-ribolovno vodo - revir.

[illegible]



14. **Vzdrževalno vlaganje** (povprečni letni vložek preteklega 5-letnega obdobja) **avtohtonih postrvjih vrst** v športno ribolovne revirje (postrvje vrste so vse postrvi, sulec in lipan).

[illegible]

Izvor vložnih rib se vpisuje na naslednji način: 1 - ribe iz lastnih gojitvenih potokov, 2 - ribe iz gojitvenih potokov drugega okoliša, 3 - iz lastne kontrolirane vzreje, 4 - iz kontrolirane vzreje drugih ribogojnih obratov. **Za soško postrv ločeno vpiši vlaganja fenotipske in čiste genotipske oblike (označi z zvezdico \*).**

15. **Dopolnilno vlaganje** (povprečni letni vložek preteklega 5-letnega obdobja) **avtohtonih postrvjih vrst** ter **alohtonih šarenke in potočne zlatovčice** v športno ribolovne revirje, (postrvje vrste so vse postrvi, sulec in lipan).

V stolpcu Vrsta ribe v oklepaju vpišite šifro za izvor vloženih rib! Izvor vloženih rib se vpisuje na naslednji način: 1 - ribe iz lastnih gojitvenih potokov, 2 - ribe iz gojitvenih potokov drugega okoliša, 3 - ribe iz lastne kontrolirane vzreje, 4 - iz kontrolirane vzreje drugih ribogojnih obratov.

**Genetsko čisto soško postrv označi z zvezdico \*!**

[illegible]

Nepostrvje vrste so: podust, platnica, som, smuč, ščuka, linj in druge vrste, ki se vzrejujejo (**ne prenašajo** iz ene vode v drugo).

[illegible]

Izvor vloženih rib se vpisuje na naslednji način: 5 - ribe iz lastnih vzrejnih ribnikov (ekstenzivno, polintenzivno), 4 - ribe iz kontrolirane vzreje drugih ribogojnih obratov.

**17. Dopolnilno vlaganje** (povprečni letni vložek preteklega 5-letnega obdobja) **nepostrvjih vrst** v športno-ribolovne revirje (nepostrvje vrste so krap, beli amur, srebrni in sivi tolstolobik, babuška).

Izvor vloženih rib se vpisuje na naslednji način: 5 - ribe iz lastnih vzrejnih ribnikov (ekstenzivna, polintenzivna), 4 - ribe iz kontrolirane vzreje drugih ribogojnih obratov  
V stolpcu Vrsta ribe v oklepaju vpišite šifro za izvor vloženih rib!

[illegible]

#### 18. Dinamika sonaravne vzreje v postrvjih varstvenih vodah - gojitvenih potokih za preteklo 5-letno obdobje.

Vlaganja označi s črko V, izlove označi s črko I. Pri klasični sonaravni vzreji izlove označi s črkama Ik, pri novem načinu upravljanja z gojitvenimi potoki - izlov rib lovnih velikosti vsake 3 leta, brez vlaganj, izlove označi s črko In.

[illegible]

19. Vlaganja postrvi v salmonidnih varstvenih vodah - gojitvenih potokih v preteklem 5-letnem obdobju po posameznih letih in velikostnih skupinah.

**Genetsko čisto soško postrv označi z zvezdico \*! SVP - skupna vodna površina revirja.**

[illegible]

20. **Izlovi postrvi v salmonidnih varstvenih vodah - gojitvenih potokih v preteklem 5-letnem obdobju po posameznih letih in velikostnih skupinah.**

**Genetsko čisto soško postrv označi z zvezdico \*!**

[illegible]

21. **Izlovi plemenskih rib** (postrvjih in nepostrvjih vrst) v **odprtih vodah**, režim upravljanja (ŠV - športno ribolovni revirji, R1 - rezervat za plemenke) po posameznih letih.

[illegible]



#### IV. PRIKAZ ČLOVEKOVIH VPLIVOV NA VODNI PROSTOR IN NJEGOV ŽIVELJ V RIBIŠKEM OKOLIŠU

**22. Pogini, zadrževanje ribojedih ptic in mehanski posegi v posameznih revirjih ribiškega okoliša z različnim režimom upravljanja**

V stolpcu Ime vode pri imenu vode vpiši šifro: ŠV - športno ribolovni revirji, G1 - salmonidne varstvene-gojitvene vode, G2 - ciprinidne varstvene vode, R1 - rezervati za plemenke, R2 - površine za vzpostavljajanje populacije, R3 - površine za ohranjanje populacije.

[illegible]

**V. NAČRT UPRAVLJANJA Z RIBIŠKIM OKOLIŠEM ZA NASLEDNJE 5-LETNO OBDOBJE****23. SMERNICE****ŠPORTNO-RIBOLOVNI REVIRJI**

1. Vzdrževalna vlaganja posameznih ribjih vrst:      enaka                      manjša                      večja

1.1. Vzroki sprememb in pričakovani rezultati:

2. Dopolnilna vlaganja posameznih ribjih vrst:      enaka                      manjša                      večja

2.1. Vzroki sprememb in pričakovani rezultati:

3. Športni ulov posameznih ribjih vrst:              enak                      manjši                      večji

## 3.1. Vzroki sprememb in pričakovani rezultati:

## 4. Načrtovano število salmonidnih in ciprinidnih ribolovnih dni po posameznih revirjih:

| Enako | manjše | večje |
|-------|--------|-------|
|-------|--------|-------|

## 4.1. Vzroki sprememb in pričakovani rezultati:

5. **Opredelitev ribolovnega režima** po posameznih revirjih in ribjih vrstah (spremembe, vzroki in pričakovani rezultati):

**VARSTVENE VODE****Gojitveni revirji****1. Sonaravna vzreja postrvjih ribjih vrst - vzrejni cikel po posameznih revirjih:**

enak

spremenjen

opuščena sonaravna vzreja

**1.1. Vzroki sprememb in pričakovani rezultati:****2. Norma vlaganja/m<sup>2</sup> pri sonaravni vzreji postrvjih ribjih vrst po posameznih revirjih:**

Enaka

manjša

večja

**2.1. Vzroki sprememb in pričakovani rezultati:****3. Predvideno število plemenskih rib za izvajanje sonaravne vzreje, lokacije predvidenih izlovov:**

4. Rezervati

Načrtovani novi rezervati:

| Ime vode | namembnost (R1, R2, R3) |
|----------|-------------------------|
|----------|-------------------------|

**KONTROLIRANA VZREJA**

Načrtovana vzreja:      **postrvjih vrst**      enaka      večja      manjša

**nepostrvjih vrst**      enaka      večja      manjša

Nove vzrejne vrste:      da      ne

Ime nove vrste:

Povečanje vzrejnih površin:      da      ne

Opiši nove vzrejne površine in pričakovane rezultate:

1. Predvideni **repopulacijski programi** v posameznih revirjih : da ☐ ne ☐

### 1.1. Vzroki in pričakovani rezultati:

2. Predvidena **vzdrževalna dela** za izboljšanje življenjskih pogojev v posameznih revirjih (pristojnost MOP-a)

## 2.1. Vzroki in pričakovani rezultati:

### 3. Predvidene **biološke raziskave:**

|      |          |                                                                                                                                                                                                                           |
|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leto | Ime vode | -vrsta raziskave (podčrtaj):<br>-kvaliteta vode<br>-biomasa talnih organizmov<br>-ihtiolška raziskava<br>-astakološka raziskava<br>-razširjenost rib in rakov v nepoznanih - slabo poznanih revirjih<br>okoliša<br>-drugo |
|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

4. Predvideno **upravljanje ribje populacije v vodah-revirjih s posebnim varstvenim režimom po drugih predpisih**

Ime vode

Opiši dejavnosti in varstveni režim (ribolov, poribljavanja, sonaravna vzreja):

5. Predvideno **izobraževanje** v prihodnjem obdobju:

Število novih:

čuvajev

ribogojcev

izvajalcev elektroribolova

gospodarjev

6. Organiziranost **gojitveno-čuvajske službe**

Število aktivnih ribiških čuvajev v ribiški družini:

Skupna površina športno-ribolovnih revirjev (ha):



**SPREMEMBE V RIBIŠKEM OKOLIŠU:** status revirja, meje in površine (ha).

[illegible]

V stolpcu Status vpiši: ŠV - športno ribolovni revirji, G1 - salmonidne varstvene-gojitvene vode, G2 - ciprinidne varstvene vode, R1 - rezervati za plemenke, R2 - površine za vzpostavljjanje populacije, R3 - površine za ohranjanje populacije, R4 - površine, kjer ni aktivnega ribiškega upravljanja, P - prenehanje (izsušitev, zasip, drugo).

25. Načrt vzdrževalnih vlaganj postrvkih vrst v športno-ribolovne revirje v prihodnjem 5-letnem obdobju (postrvje vrste so vse postrvi, sulec in lipan).

**Za soško postrv ločeno vpiši vlaganja fenotipske in čiste genotipske oblike (označi z zvezdico \*).**

[illegible]

26. Načrt vzdrževalnih vlaganj nepostrvjih vrst v športno ribolovne revirje v prihodnjem 5-letnem obdobju.

Nepostrvje vrste so: podust, platnica, som, smuč, ščuka, linj in druge vrste, ki se vzrejujejo.

[illegible]

Izvor vloženih rib se vpisuje na naslednji način: 5 - ribe iz lastnih vzrejnih ribnikov (ekstenzivne in polintenzivne), 4 - ribe iz kontrolirane vzreje drugih ribogojnih obratov.

27. Načrt **dopolnilnega vlaganja avtohtonih postrvjihi vrst ter alohtonih šarenke in potočne zlatovčice** v športno-ribolovne revirje v prihodnjem 5-letnem obdobju (postrvje vrste so vse postrvi, sulec in lipan).

V stolpcu Vrsta ribe pri imenu s šifro označi izvor vložnih rib: 3 - ribe iz lastne kontrolirane vzreje, 4 - iz kontrolirane vzreje drugih obratov. To pomeni, da v primeru, ko je del vložka ene vrste kupljen, del pa iz lastne vzreje, podatke vpišete v dve vrstici ločeno!

[illegible]

V stolpcu Vrsta ribe pri imenu s šifro označi izvor vloženih rib: 5 - ribe iz lastnih vzrejnih ribnikov, 4 - iz kontrolirane vzreje drugih obratov. To pomeni, da v primeru, ko je del vložka ene vrste kupljen, del pa iz lastne vzreje, podatke vpišete v dve vrstici ločeno (druge alohtone krapovske vrste se ne sme vlagati)!

[illegible]

### 29. Načrt vlaganja postrvi v postrvje gojitvene potoke.

Izvor vloženih rib se vpisuje na naslednji način:

V stolpec Izvor vloženih rib vpiši šestmestno šifro:

prva številka pomeni: 6 - plemenke iz lastnega ribiškega okoliša, 7 - plemenke iz drugega ribiškega okoliša, 3 - iz lastne kontrolirane vzreje (domesticirane jate), 4 - iz kontrolirane vzreje drugih obratov;

drugi dve številki pomenita šifro upravljalca: od 01 RD Jesenice.... do 63 ZZR;

tretje tri številke pomenijo zaporedno številko revirja (po katastrski šifri).

Vpiši ime drugih ribogojnih obratov: \_\_\_\_\_

**Genetsko čisto soško postrv označi z zvezdico \*!**

[illegible]

30. Predvideni izlovi postrvi iz gojitvenih potokov v prihodnjem 5-letnem obdobju.

$I_k$  pomeni izlov pri klasični sonaravni vzreji,  $I_n$  pomeni izlov pri novem načinu upravljanja gojitvenih potokov.

[illegible]

31. Načrt upravljanja v ciprinidnih varstvenih potokih v prihodnjem 5-letnem obdobju.

Načrtovane dejavnosti: 1 - evidentiranje vseh prisotnih vrst rib in rakov, 2 - evidentiranje naravno ohranjenih potokov ali delov potokov.

[illegible]



## ŠPORTNI RIBOLOV

32. Predvideno **povprečno letno število ribolovnih dni** v prihodnjem 5-letnem obdobju, ločeno za salmonide (**posebej sulec**) in ciprinide - ocenjeno glede na športni ulov oziroma glede na trend ulova v preteklem obdobju.

[illegible]

Ribiški kataster

RGN - SRN

**Predviden ribolovni režim v prihodnjem 5-letnem obdobju:**

|              |            |                                        |                                                    |
|--------------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| obkroži      | vpiši      | vpiši                                  | vpiši                                              |
| običajen     | spremenjen | omejitve posameznih vrst/ribolovni dan | dovoljen uplen vrst brez najmanjše mere (število): |
| 3 salmonidi  | salmonidi: |                                        |                                                    |
| 5 ciprinidov | ciprinidi: |                                        |                                                    |

Opiši vzroke spremenjenega režima:

### 33. Načrt kontrolirane vzreje postrvjih vrst po posameznih letih.

prva številka pomeni: 1 - iz odprte vode lastnega okoliša, 2 - iz odprte vode drugega okoliša, 3 - lastna kontrolirana vzreja (domesticirana jata), 4 - ribe iz kontrolirane vzreje drugega ribogojnega obrata;

tretje tri številke pomenijo zaporedno številko revirja (po katastrski šifri).

**Genetsko čisto soško postrv označi z zvezdico \*!**

**V kolikor se v tem obratu vršijo tudi posamezne faze vzreje ciprinidnih vrst, jih prikažite v tej tabeli!**

[illegible]

V stolpec Poreklo vpiši šestmestno šifro za poreklo:

drugi dve številki pomenita šifro upravljalca: od 01 RD Jesenice.... do 63 ZZR;

tretje tri številke pomenijo zaporedno številko revirja (po katastrski šifri).

**Genetsko čisto soško postrv označi z zvezdico!**

[illegible]

35. Načrt vzreje nepostrvjih vrst v vzrejnih ribnikih po posameznih letih

V stolpec Poreklo vpiši šifro: 5 - ribe iz lastnega vzrejnega ribnika, 4 - iz kontrolirane vzreje drugega ribogojnega obrata, 6 - plemenke iz lastnega ribiškega okoliša, 7 - plemenke iz drugega ribiškega okoliša

[illegible]

Ribiški kataster

RGN - SRN

**36. FINANČNO EKONOMSKI NAČRT UPRAVLJANJA V PRIHODNJEM 5-LETNEM OBDOBJU**

| <b>I. ODHODKI (v SIT)</b>                            | <b>2001</b> | <b>2002</b> | <b>2003</b> | <b>2004</b> | <b>2005</b> |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>a.) MATERIALNI STROŠKI IN AMORTIZACIJA</b>        |             |             |             |             |             |
| <b>b.) DRUGI STROŠKI</b>                             |             |             |             |             |             |
| <b>c.) PRENESENA SREDSTVA</b>                        |             |             |             |             |             |
| <b>d.) OSEBNI DOHODKI, DAVKI, PRISPEVKI IN DRUGO</b> |             |             |             |             |             |
| <b>SKUPAJ ODHODKI</b>                                |             |             |             |             |             |
|                                                      |             |             |             |             |             |
| <b>II. PRIHODKI (v SIT)</b>                          |             |             |             |             |             |
| <b>a.) PRIHODKI OD LASTNE DEJAVNOSTI</b>             |             |             |             |             |             |
| <b>b.) DRUGI PRIHODKI</b>                            |             |             |             |             |             |
| <b>SKUPAJ PRIHODKI</b>                               |             |             |             |             |             |