

**SPREMLJANJE ŽIVALI V GOZDNATI KRAJINI  
ZA LETO \_\_\_\_\_**

<b>ZGS OE</b>	<b>KE</b>	<b>GE</b>
---------------	-----------	-----------

**ZVERI**

Vrsta zveri	*Ocena pogostosti	Št. svežih sledi	Najdeni kadavri - plen	Št. samic z mladiči	Število zasedenih brlogov, jazbin, lisičin..
medved					
volk					
ris					
vidra					
jazbec					
lisica					

**PARKLARJI**

Vrsta parklarja	* Pogostost v času vegetacije	* Pogostost izven obdobja vegetacije
jelenjad		
srnjad		
gams		
divji prašič		
muflon		
damjak		

\* Pogostost vrste (ocena):

- a - zelo pogosta vrsta  
b – običajno pogosta vrsta  
d - zelo redka vrsta

**MALI SESALCI**

Mali sesalci	* Pogostost vrste	Metoda ugotavljanja
navadni polh		

Metoda ugotavljanja:

- A - v gnezdnicah  
B - s pastmi  
C - v sovjih izbljuvkih

**UJEDE**

Vrsta ujede	* Pogostost vrste (ocena)	Ocena števila gnezdečih parov	Število opazovanj pozimi	Število najdenih kadavrov
kanja				
kragulj				
skobec				
planinski orel				
sršenar				

## SOVE

Vrsta sove	* Pogostost vrste (ocena)	Slišali ali videli vrsto	Ocena števila gnezdečih parov	Število najdenih mest z izbljuvki
velika uharica				
kozača				
lesna sova				
mala uharica				
koconogi čuk				
Čuk				
mali skovik				
veliki skovik				

## GOZDNE IN POLJSKE KURE

Vrsta kure	* Pogostost vrste (ocena)	Ocena števila parov, aktivnih rastišč, kit	Ocena kvalitete habitata
belka		parov:	
rušavec		rastišč:	
divji petelin		rastišč:	
gozdni jereb		parov:	
kotorna		kit:	
poljska jerebica		kit:	

Ocena kvalitete habitata:

- A - se izboljšuje
- B - stagnira
- C - se poslabšuje

## GNEZDNICE

Število kontrolnih gnezdnic v GE:	Število zasedenih gnezdnic:
-----------------------------------	-----------------------------

Vrsta živali v gnezdnici	Število gnezd	Povprečno število mladičev ali jajc	Vrsta živali v gnezdnici	Število gnezd	Povprečno število mladičev ali jajc

Pogostost vrste je okvirna ocena za vsako posamezno vrsto posebej, npr.:


- medved je lahko pogost, če različne osebkke vidimo večkrat v letu na istem kraju oziroma redek, če vidimo isti osebek večkrat na istem kraju,;
- smjad je pogosta, če jo vidimo vsak dan na gozdnem robu oziroma redka, če jo opazimo le nekajkrat v letu.

**ZATIRANJE BOLEZNI IN "ŠKODLJIVCEV" GOZDNEGA  
DREVJA**

Priloga PVG-IV/1

**SLUŽBA ZA VARSTVO GOZDOV OPOZARJA.**

**POZOR STRUP!**



**UPORABLJEN JE PREPARAT:**

IME: \_\_\_\_\_, AKTIVNA SNOV: \_\_\_\_\_

DAN UPORABE PREPARATA: \_\_\_\_\_

ČAS KARENCE (STRUPENOSTI): \_\_\_\_\_

**OPOZORILO!**

***V PRIMERU ZASTRUPITVE NEMUDOMA POIŠČITE NAJBLIŽJO  
ZDRAVNIŠKO POMOČ! PODATKI S TEGA OPOZORILA BODO  
ZDRAVNIKU V POMOČ!***