

Priloga II: Stopnja zamaščenosti (količina maščobe na površini in v notranjosti trupa)

| stopnja zamaščenosti | dodatni pogoji |                                                                                              |                                                                                                                        |
|----------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.<br>nizka          | zunanja        | maščobna obloga v sledi ali nevidna                                                          |                                                                                                                        |
|                      | notranja       | trebušna<br>prsna                                                                            | maščobna obloga v sledi ali nevidna na ledvicah<br>maščobna obloga v sledi ali nevidna med rebri                       |
| 2.<br>rahla          | zunanja        | rahla maščobna obloga na delu trupa, vendar manj opazna v križu                              |                                                                                                                        |
|                      | notranja       | trebušna<br>prsna                                                                            | sledovi maščobe ali manjši maščobni mešički na delu ledvic<br>vidno mišičevje med rebri                                |
| 3.<br>povprečna      | zunanja        | meso je skoraj povsod na lahko prekrito z maščobo; področja tanjše maščobe na področju repa; |                                                                                                                        |
|                      | notranja       | trebušna<br>prsna                                                                            | majhni sloji maščobnih mešičkov na delu ali celotnih ledvicah;<br>mišičevje še vedno vidno med rebri;                  |
| 4.<br>visoka         | zunanja        | meso je rahlo prekrito z maščobo, vendar pa je ta tanjša v križu in debelejša na plečih;     |                                                                                                                        |
|                      | notranja       | trebušna<br>prsna                                                                            | ledvice so prekrte z maščobo<br>mišice med rebri so prekrte z maščobo, obloge so lahko vidne na rebrih;                |
| 5.<br>zelo visoka    | zunanja        | debela pokritost z maščobo                                                                   |                                                                                                                        |
|                      | notranja       | trebušna<br>prsna                                                                            | ledvice so v debeli plasti maščobe;<br>mišice med rebri so infiltrirane z maščobo, vidna maščoba deponirana na rebrih; |