

Zap. št.	Registrirano ime generično ime	Zdravilna oblika oprema	Način izdaje	Proizvajalec / predlagatelj	Številka odločbe veljavnost do	karenca	vrsta živali	opomba
1.	AMPICLOX® L.C. ampicilin kloksacilin	intramamarna suspenzija; škatla z 12, 24, 30, 50 in 350 injektorji po 3 g suspenzije za i/mam vnos; 3 g intramamarne suspenzije (1 injektor) vsebuje: 75 mg ampicilina kot natrijev ampicilinat, 200 mg kloksacilina kot natrijev	na recept	PFIZER ANIMAL HEALTH S.A., Italija/ IRIS, MEDNARODNA TRGOVINA, d. o. o., Ljubljana	323-03-8/00-98; 16.02.2003	meso - 7 dni mleko - 2,5 dni (60 ur)	krave v laktaciji	
2.	AVISTAN® amprolium, sulfaquinoxalinum	prašek za peroralno raztopino; plastenka z 900 g praška; 100 g praška za peroralno raztopino vsebuje 16,67 g amproliuma, 16,67 g sulfakinoksalina in vodotopni nosilec	na recept	LEK, tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov, d.d., Ljubljana, Slovenija	323-03-8/00-65; 01.12.2005	Perutnina - 14 dni	perutnina	

Zap. št.	Registrirano ime generično ime	Zdravilna oblika oprema	Način izdaje	Proizvajalec / predlagatelj	Številka odločbe veljavnost do	karenca	vrsta živali	opomba
3.	BOLFO® SPRAY propoksur (2-izopropoksifenil-N-metilkarbamat)	pršilo za zatiranje zunanjih zajedavcev; pršilka z 250 ml raztopine; 100 ml raztopine vsebuje 0,25 g propoksurja	brez recepta	Bayer AG, Leverkusen, Nemčija/ Bayer Pharma, Ljubljana	323-03-8/00-170; 16.02.2006	Ni smiselna	psi, mačke	
4.	BOLFO® propoksur (2-izopropoksifenil-N-metilkarbamat)	protizajedavska ovratnica za velike pse; zloženka s 66 cm dolgo ovratnico za velike pse 10 g pvc traku ovratnice vsebuje 1,0 g propoksurja	brez recepta	Bayer AG, Leverkusen, Nemčija/ Bayer Pharma, Ljubljana	323-03-8/00-167; 16.02.2006	Ni smiselna	psi	
5.	BOLFO® propoksur (2-izopropoksifenil-N-metilkarbamat)	protizajedavska ovratnica za male pse in mačke; zloženka s 33 cm dolgo ovratnico za male pse in mačke; 10 g pvc traku ovratnice vsebuje 1,0 g propoksurja	brez recepta	Bayer AG, Leverkusen, Nemčija/ Bayer Pharma, Ljubljana	323-03-8/00-94; 16.02.2006	Ni smiselna	psi, mačke	
6.	BOLFO® propoksur (2-izopropoksifenil-N-metilkarbamat)	insekticidni prašek za zatiranje ektoparazitov; 12 posipalnikov po 100 g pudra; 100 g praška za zunanjo uporabo vsebuje 1 g propoksurja	brez recepta	Bayer AG, Leverkusen, Nemčija/ Bayer Pharma, Ljubljana	323-03-8/00-169; 16.02.2006	Ni smiselna	psi, mačke	
7.	BOLFO® propoksur (2-izopropoksifenil-N-metilkarbamat)	insekticidni šampon; 12 x 100 ml šampona; 100 g raztopine vsebuje 0,11 g propoksurja	brez recepta	Bayer AG, Leverkusen, Nemčija/ Bayer Pharma, Ljubljana	323-03-8/00-168; 16.02.2006	Ni smiselna	psi, mačke	

Zap. št.	Registrirano ime generično ime	Zdravilna oblika oprema	Način izdaje	Proizvajalec / predlagatelj	Številka odločbe veljavnost do	karenca	vrsta živali	opomba
8.	CLAMOXYL® L. A. amoksisilin	oljna raztopina za injekcije; stekleničke s 100 ali 250 ml raztopine za injekcije; 1 ml raztopinr za injekcije vsebuje 150 mg amoksicilina	na recept	PFIZER ANIMAL HEALTH S.A., Belgija/ IRIS, MEDNARODNA TRGOVINA, d. o. o., Ljubljana	323-03-8/00-81; 16.02.2006	meso - 21 dni mleko krav - 4 dni (96 ur)	govedo, ovce, prašiči, psi, mačke	ni primerno za ovce, katerih mleko je namenjeno za prehrano ljudi
9.	CLAMOXYL® RTU amoksisilin	suspenzija za injekcije; stekleničke s 100 ali 250 ml suspenzije za injekcije 1 ml suspenzije za injekcije vsebuje 150,0 mg amoksicilina	na recept	PFIZER ANIMAL HEALTH S.A., Belgija/ IRIS, MEDNARODNA TRGOVINA, d. o. o., Ljubljana	323-03-8/00-79; 16.02.2006	Mleko - 48 ur Meso -ovce - 35 dni -govedo - 21 dni -prašiči - 14 dni	govedo, ovce, prašiči, psi, mačke	ni primerno za kunce, morske prašičke, drugi mali rastlinojedi
10.	CYDECTIN 0,5 % POUR - ON moksidektin, butilhidroksianizol, terciarnega butilhidrokinon	raztopina za kožni poliv; plastenka s 500 ml raztopine za kožni poliv; pripravek vsebuje 5,0 mg moksidektina; 0,10 mg butilhidroksianizola; 0,03 mg terciarnega butilhidrokinona in nosilec do 1 ml	na recept	Cynamid Fort Dodge, ZDA, Škotska, Nizozemska / VET4VET d.o.o., Ljubljana	323-03-8/00-75; 09.03.2006	Meso in organi 14 dni	brez omejitev	Moksidektina ne smemo uporabljati pri krava
11.	DRONCIT® prazikvantel, benzilni alkohol	injekcijska raztopina; prebodna steklenička z 10 ml raztopine za injekcije; 1 ml raztopine za injekcije vsebuje: prazikvantela 56,8 mg, benzilnega alkohola 75,0 mg, klorabutanola (konzervans) 5,0 mg, nosilec in pomožne substance do 1,0 ml.	na recept	Bayer AG, Leverkusen, Nemčija/ Bayer Pharma, Ljubljana	323-03-8/00-93; 16.02.2006	Ni smiselna	psi, mačke	

Zap. št.	Registrirano ime generično ime	Zdravilna oblika oprema	Način izdaje	Proizvajalec / predlagatelj	Številka odločbe veljavnost do	karenca	vrsta živali	opomba
12.	EKSPEDRIN® amonijeveg klorid, natrijev benzoat. efedrinijev klorid	prašek; vrečke po 100 g praška v kartonski škatli; 1 g praška vsebuje: 250 mg amonijevega klorida, 250 mg natrijevega benzoata, 1 mg efedrinijevega klorida	brez recepta	VETERINA d.o.o., Hrvaška / PLIVA Ljubljana d. o. o., Slovenija	323-03-8/00-124; 16.02.2006	0 dni	brez omejitev	
13.	ENROXIL® 15 mg enrofloksacin	tablete; pretisni omot s 30 tabletami v zloženki; 1 tableta vsebuje 15 mg enrofloksacina	na recept	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Slovenija	323-03-8/00-114; 01.12.2005	Ni smiselna	psi, mačke	
14.	ENROXIL® 150 mg enrofloksacin	tablete; pretisni omot z 20 tabletami v zloženki; 1 tableta vsebuje 150 mg enrofloksacina	na recept	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Slovenija	323-03-8/00-115; 01.12.2005	ni smiselna	psi	
15.	FIRST DOSE CPV® virus pasje parvoviroze, soj NL-35-D	cepivo; škatlica s 50 ampulami po 1 odmerek cepiva, stekleničke z 10 odmerki; odmerek cepiva (1 ml) vsebuje najmanj 105,1 TCID50 cepivnega virusa	na recept	PFIZER ANIMAL HEALTH, Exton, PA 19341, USA / IRIS, MEDNARODNA TRGOVINA, d. o. o., Ljubljana	323-03-8/00-107; 16.02.2006	Ni smiselna	psi	
16.	FIRST DOSE CV® pasji virus korona	cepivo; škatla s 50 stekleničkami po 1 odmerek cepiva odmerek cepiva (1 ml) vsebuje 1813 antigenih celic ELISA. Cepivu so dodani konzervansi mertiolat ter dva antibiotika - penicilin in streptomycin	na recept	PFIZER ANIMAL HEALTH, Exton, PA 19341, USA / IRIS, MEDNARODNA TRGOVINA, d. o. o., Ljubljana	323-03-8/00-106; 16.02.2006	Ni smiselna	psi	

Zap. št.	Registrirano ime generično ime	Zdravilna oblika oprema	Način izdaje	Proizvajalec / predlagatelj	Številka odločbe veljavnost do	karenca	vrsta živali	opomba
17.	FLUBACTIN® flumekvin	peroralna raztopina; stekleničke po 100 ml raztopine, plastenke po 1 l raztopine z merico; 100 ml peroralne raztopine vsebuje 20 g flumekvina	na recept	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Slovenija	323-03-8/00-116; 16.02.2006	meso, organ - perutnina, kunci - 48 ur; - prašiči, teleta, jagnjeta, kozlički - 5 dni;	prašiči, teleta, jagnjeta, kozlički, perutnina, kunci	Zdravila ne dajemo kokošim nesnicam, katerih jajca se uporabljajo za prehrano ljudi
18.	FUCHSORAL živa vakcina stekline	vodna suspenzija za oralno vakciniranje lisic na prostem; Karton z 800 vabami (40x20 ali 4x200 vab); Ena doza (1,5 ml vodne suspenzije v eni kapsuli) vakcine vsebuje: najmanj 1.5x10 ⁶ FFU (enote fluoresceinceina) atenuiranega seva virusa stekline SAD B 19 v suspenzijskem sredstvu s stabilizatorjem ter neznatnimi količinami penicilina in streptomicina. Ovoj mase za vabo 17g, ki služi za privabljenje, je sestavljen iz ribje moke, kokosovega masla, voska in vsebuje kot marker (pribl.150 mg) tetraciklina HCL.	na recept	KLOCKE Pharma Servis GmbH., 76356 Weingarten/Baden/ IRIS MEDNARODNA TRGOVINA d.o.o., Ljubljana	323-03-8/00-80; 18.12.2005	Ni smiselna	v naravi živeče lisice	Pri stiku tekočine vakcine s človeško sluznico oz. ne popolnoma intaktno kožo mesto temeljito izperemo z vodo ali milom ter takoj obiščemo zdravnika. Pri stiku tekočine vakcine z intaktno kožo prizadeta mesta speremo z mlačno vodo in jih očistimo z milom, v dvomljivih primerih pa obiščemo zdravnika. Najmanj 14 dni po nastavitvi vab je prepovedan lov na divjad, ki bi lahko bila potencialni uporabnik vab.
19.	GEOTILIN® P oksitetraciklinov klorid, tiamulin hidrogenfumarat	predmešanica za izdelavo mediciniirane krme; Alufolijska vrečka z 200 g in 1 kg praška, natronova vrečka s 5 in 25 kg praška; 1 kg praška vsebuje 60 g oksitetraciklinovega klorida, 20 g tiamulin hidrogenfumarata	na recept	VETERINA d.o.o., Hrvaška / PLIVA Ljubljana d. o. o., Slovenija	323-03-8/00-125; 16.02.2006	5 dni	prašiči	

Zap. št.	Registrirano ime generično ime	Zdravilna oblika oprema	Način izdaje	Proizvajalec / predlagatelj	Številka odločbe veljavnost do	karenca	vrsta živali	opomba
20.	GEOTRIM® P oksiteraciklin, trimetoprim, sulfadimidin	predmešanica za izdelavo medicinirane krme; alufolijska vrečka z 200 g in 1 kg praška, natronova vreča s 5 in 25 kg praška; 1 kg praška vsebuje 60 g oksiteraciklina v obliki oksiteraciklinovega klorida, 20 g trimetoprima, 100 g sulfadimidina	na recept	VETERINA d.o.o., Hrvaška / PLIVA Ljubljana d. o. o., Slovenija	323-03-8/00-126; 16.02.2006	Meso goveda, prašičev in perutnine: 14 dni; jajca: 10 dni	pujski, teleta, perutnina	
21.	GUMPESKAL®+IB inaktivirani virusi boleznih gumboro (GB), atipične kokošje kuge (ND), kužnega kokošnjega bronhitisa (IB)	inaktivirano oljno cepivo; stekleničke z 1000 odmerki (500 ml) cepiva; inaktivirani virusi boleznih gumboro (GB), atipične kokošje kuge (ND) in kužnega kokošnjega bronhitisa (IB). Virus so inaktivirani s formaldehidom. Virus ND in IB so še disociirani z neionskim detergentom. Imunogeni so suspendirani z dodatkom emulgatorjev v mineralnem olju v obliki večkratne emulzije tipa voda/olje/voda	na recept	VETERINA d.o.o., Hrvaška / PLIVA Ljubljana d. o. o., Slovenija	323-03-8/00-136; 09.03.2006	0 dni	kokoši	
22.	GYNOBIOTIC® neomycinum, oxytetracyclinum	peneče tablete; plastenka z 18 tabletami V peneči tableti (15 g) je 350 000 i. e. neomicina (v obliki sulfata) in 500 mg oksitettraciklina (v obliki hidroklorida)	na recept	LEK, tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov, d.d., Ljubljana, Slovenija	323-03-8/00-64; 18.12.2005	Mleko - 24 ur	krave, svinje	
23.	ILINON® PLUS nalidiksinska kislina, neomicin	peroralni prašek; 50 vrečk po 20 g praška, 50 vrečk po 100 g praška, 10 plastenk s 100 g praška, plastenka z 1 kg praška; polna žlička vsebuje 3,4 g praška; 100 g peroralnega praška vsebuje 32 g nalidiksinske kisline (v obliki natrijeve soli), 6 g neomicina (v obliki sulfata) in vodotopni nosilec	na recept	LEK, tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov, d.d., Ljubljana, Slovenija	323-03-8/00-62; 18.12.2005	prašiči in teleta -12 dni, perutnina - 5 dni	prašiči, teleta, perutnina	

Zap. št.	Registrirano ime generično ime	Zdravilna oblika oprema	Način izdaje	Proizvajalec / predlagatelj	Številka odločbe veljavnost do	karenca	vrsta živali	opomba
24.	KILTIX® propoksurja (2-izopropoksifenil-N-metil karbamat); flumetrina	protizajedavska ovratnica; zloženska z 1 ovratnico; 10 g pvc traku ovratnice vsebuje: propoksurja (2-izopropoksifenil-N-metil karbamat) 1 g in flumetrina 0,225 g	brez recepta	Bayer AG, Leverkusen, Nemčija/ Bayer Pharma, Ljubljana	323-03-8/00-92; 01.12.2005	Ni smiselna	psi	
25.	LEVACID® bithionolum,	bolusi; plastenka s 100 bolusi; V bolusu je 3 g bitionol sulfoksida in do 4,3 g nosilca	na recept	LEK, tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov, d.d., Ljubljana, Slovenija	323-03-8/00-59; 01.12.2003	Meso, organi 15 dni; Mleko brez omejitve	govedo, ovce, koze	
26.	LINKOGENT® linkomicin, gentamicin	peroralna raztopina; plastenke s 140 ml raztopine, plastenke z 980 ml raztopine; 140 ml peroralne raztopine vsebuje 36 g linkomicina v obliki klorida in 1 g gentamicina v obliki sulfata, 980 ml peroralne raztopine vsebuje 252 g linkomicina v obliki klorida in 7 g gentamicina v obliki sulfata	na recept	LEK, tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov, d.d., Ljubljana, Slovenija	323-03-8/00-58; 18.12.2005	Meso in organi - 5 dni	brojlerski piščanci, jate kokoši lahkih in težkih hibridov, brojlerski purani	
27.	LINKOGENT® PIG linkomicin, gentamicin	peroralna raztopina; plastenke s 140 ml raztopine, plastenke z 980 ml raztopine; 140 ml peroralne raztopine vsebuje 6 g linkomicina v obliki linkomicin klorida in 16 g gentamicina v obliki gentamicin sulfata. 980 ml peroralne raztopine vsebuje 42 g linkomicina v obliki linkomicin klorida in 112 g gentamicina v obliki gentamicin sulfata	na recept	LEK, tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov, d.d., Ljubljana, Slovenija	323-03-8/00-61; 01.12.2005	Meso in organi - 5 dni	prašiči	

Zap. št.	Registrirano ime generično ime	Zdravilna oblika oprema	Način izdaje	Proizvajalec / predlagatelj	Številka odločbe veljavnost do	karenca	vrsta živali	opomba
28.	L-RIPERCOL® pour-on levamisole	kožni poliv, raztopina; plastenka s 500 ml raztopine in kalibriranim odmernikom, plastenka z 2200 ml raztopine; 1 ml oljne raztopine za polivanje po koži vsebuje Levamisole (levamizol) - 200 mg	na recept	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Slovenija	323-03-8/00-118; 01.12.2005	Meso in organi - 8 dni	govedo	
29.	NEONIDAN® medroksiprogesteron acetat	suspenzija za injiciranje; zloženka s 5 ampulami po 2 ml, stekleničke po 10 ml; 1 ml suspenzije za injiciranje vsebuje 27,8 mg medroksiprogesteron acetata	na recept	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Slovenija	323-03-8/00-117; 01.12.2005	Ni smiselna	psice, mačke	
30.	ORBENIN® L. A. kloksacilin	intramamarna suspenzija; škate z 12 injektorji; 3 g suspenzije (1 injektor) za i/mam vnos vsebuje 200 mg kloksacilina in nosilec do 3 g	na recept	PFIZER ANIMAL HEALTH S.A., Belgija/ IRIS, MEDNARODNA TRGOVINA, d. o. o., Ljubljana	323-03-8/00-110; 16.02.2003	meso - 7 dni mleko - 84 ur	krave v laktaciji; ovce v času odstavljanja jagnjet	
31.	ORBENIN® D.C. kloksacilin	intramamarna suspenzija; škate s 24, 50, 120 in 350 injektorji; 3 g suspenzije (1 injektor) za i/mam vnos vsebuje 500 mg kloksacilina in nosilec do 3g	na recept	PFIZER ANIMAL HEALTH S.A., Belgija/ IRIS, MEDNARODNA TRGOVINA, d. o. o., Ljubljana	323-03-8/00-90; 01.12.2002	Mleko - še 4 dni po telitvi Meso - 28 dni	krave v času presušitve	Če se krava predčasno oteli ali povrže, oziroma če ji zdravilo damo v obdobju, krajšem od 28 dni do datuma telitve, je mleko primerno za prehrano 33. dan po zadnjem vnosu zdravila.
32.	PERACEF® cefoperazon	intramamarna suspenzija; škate z 10 in 4 injektorji po 10 ml; Injektor z 10 ml suspenzije za i/mam vnos vsebuje 100 mg cefoperazona v obliki dihidrata	na recept	PFIZER ANIMAL HEALTH, Latina, Italija/ IRIS, MEDNARODNA TRGOVINA, d. o. o., Ljubljana	323-03-8/00-113; 16.02.2006	Meso: 2 dni; Mleko: 5 dni	krave v času laktacije	

Zap. št.	Registrirano ime generično ime	Zdravilna oblika oprema	Način izdaje	Proizvajalec / predlagatelj	Številka odločbe veljavnost do	karenca	vrsta živali	opomba
33.	PESTIKAL®+EDS+IB inaktivirani virusi atipične kokoške kuge (ND), sindroma padca nesnosti(EDS), kužnega kokošnjega bronhitisa (IB)	inaktivirano oljno cepivo; steklenička s 1000 odmerki (500 ml) cepiva Cepivo vsebuje inaktivirane viruse atipične kokoške kuge (ND), sindroma padca nesnosti(EDS) in kužnega kokošnjega bronhitisa (IB). Virusi so inaktivirani s formaldehidom. Virusi ND in IB so še disocirani z neionskim detergentom. Imunogeni so suspendirani z dodatkom emulgatorjev v mineralnem olju v obliki večkratne emulzije tipa voda/olje/voda	na recept	VETERINA d.o.o., Hrvaška / PLIVA Ljubljana d. o. o., Slovenija	323-03-8/00-137; 09.03.2006	0 dni	kokoši	
34.	PINAVET® Tetramethrin Piperonyl Butoxide	zdravilni šampon; plastenka s 100 ml šampona; 100 g šampona vsebuje 0,5 g tetrametrina in 2,5 g piperonilbutoksida	brez recepta	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Slovenija	323-03-8/00-141; 26.01.2006	Ni smiselna	psi, mačke	
35.	PRODIGEST® suhi ekstrakt vampove vsebine, sirotka v prahu, kvas v prahu, tehnična laktoza, metionin, kalcijev hidrogenfosfat, brezvoden	peroralni prašek; lonček in vrečka po 200 g, vrečka po 1 kg, vreča po 10 kg praška; 100 g vodotopnega peroralnega praška vsebuje: suhi ekstrakt vampove vsebine 5 g, sirotko v prahu 15 g, kvas v prahu 21 g, tehnično laktozo 14 g, metionin 5 g, kalcijev hidrogenfosfat, brezvoden 40 g	brez recepta	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Slovenija	323-03-8/00-119; 01.12.2005	brez omejitev	prežvekovalci	
36.	SIMIVET® 15% amoksicilin	suspenzija za injiciranje; prebodna steklenička s 100 ml suspenzije v posamezni ovojni; 1 ml suspenzije vsebuje: 150 mg amoksicilina v obliki amoksicilin trihidrata	na recept	VETERINA d.o.o., Hrvaška / PLIVA Ljubljana d. o. o., Slovenija	323-03-8/00-127; 09.03.2006	Meso, organi in druga užitna tkiva goveda, prašičev in ovac: 21 dni; Mleko: 3 dni	govedo, prašiči, ovce, psi, mačke	

Zap. št.	Registrirano ime generično ime	Zdravilna oblika oprema	Način izdaje	Proizvajalec / predlagatelj	Številka odločbe veljavnost do	karenca	vrsta živali	opomba
37.	SOLVIMIN® retinol (vitamin A), holekalciferol (vitamin D3), a-tokoferol (vitamin E), tiaminijev klorid (vitamin B1), riboflavin (vitamin B2), piridoksinijev klorid (vitamin B6), cianokobalamin (vitamin B12), menadion (vitamin K3), natrijev askorbat (vitamin C), nikotinamid, folna kislina	peroralni prašek; 100 g vodotopnega peroralnega praška vsebuje: retinol (vitamin A) v obliki acetata 2000000 IE, holekalciferol (vitamin D3) 100000 IE, a-tokoferol (vitamin E) v obliki acetata 525 IE, tiaminijev klorid (vitamin B1) 150 mg, riboflavin (vitamin B2) v obliki fosfata, natrijeve soli 250 mg, piridoksinijev klorid (vitamin B6) 200 mg, cianokobalamin (vitamin B12) 0,75 mg, menadion (vitamin K3) v obliki natrijevega bisulfita 175 mg, natrijev askorbat (vitamin C) 2000 mg, nikotinamid 1800 mg, kalcijev pantotenat 600 mg, folna kislina 40 mg; lonček in vrečka po 100 g, vrečka po 500 g, vrečka po 1 kg praška	brez recepta	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Slovenija	323-03-8/00-120; 09.03.2003	brez omejitev	brez omejitev	
38.	SPECTOLIN® linkomicin, spektinomycin	raztopina za injiciranje; škatlice s 4 stekleničkami po 50 ml raztopine; v 1 ml raztopine je 50 mg linkomicina (v obliki hidroklorida) in 100 mg spektinomicina (v obliki hidroklorida)	na recept	LEK, tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov, d.d., Ljubljana, Slovenija	323-03-8/00-63; 01.12.2005	meso - 14 dni mleko - 48 ur	prašiči, teleta, ovce, koze, psi, mačke	
39.	SPECTOLIN® 44 lincomycinum, spectinomycinum	predmešanica; plastenke z 1 kg praška, plastične posode s 5 vrečami po 1 kg praška; 1 kg predmešanice vsebuje 22 g linkomicina (v obliki hidroklorida), 22 g spektinomicina (v obliki hidroklorida) in netopni nosilec	na recept	LEK, tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov, d.d., Ljubljana, Slovenija	323-03-8/00-60; 18.12.2005	Meso in organi - 3 dni	prašiči	

Zap. št.	Registrirano ime generično ime	Zdravilna oblika oprema	Način izdaje	Proizvajalec / predlagatelj	Številka odločbe veljavnost do	karenca	vrsta živali	opomba
40.	SULFADIMIDIN 32% raztopina sulfadimidin	raztopina za injiciranje; prebodna steklenička s 50 ml raztopine v eni ovojlini; 1 ml raztopine za injekcije vsebuje 320 mg natrijevega sulfadimidina	na recept	VETERINA d.o.o. Hrvaška / PLIVA Ljubljana, d.o.o.	323-03-8/00-131; 09.03.2006	Meso, organi in ostala užitna tkiva: - ovce - 8 dni; - govedo, koza, konj - 10 dni; teleta, prašiči, kuni - 10 dni; perutnina, golobi - 14 dni; Jajca: 10 dni; Mleko: 4 dni	vse živalske vrste (govedo, konji, prašiči, ovce, kuni, činčile, kožuharji, perutnina, ptiči, golobi..)	
41.	TELAZOL® zolazepam hidroklorid, tiletamin hidroklorid	prašek za pripravo raztopine za injiciranje; prebodna steklenička s praškom za pripravo 5 ml raztopine za injiciranje 1ml raztopine vsebuje 50 mg zolazepam hidroklorida in 50 mg tiletamin hidroklorida	na recept	Fort Dodge, Cyanamid, ZDA/ VET4VET d.o.o., Ljubljana	323-03-8/00-95, 01.12.2005	Ni smiselna	psi, mačke	
42.	TIAVET® 20 % tiamulin hidrogenfumarat	raztopina za injiciranje; prebodna steklenička s 50 ml oljne raztopine v posamezni ovojlini; 1 ml oljne raztopine vsebuje 200 mg tiamulin hidrogenfumarata	na recept	VETERINA d.o.o., Hrvaška / PLIVA Ljubljana d. o. o., Slovenija	323-03-8/00-128; 09.03.2006	Meso, organi in užitna tkiva prašičev: 10 dni	prašiči	
43.	TRIMETOSUL® P trimetoprim, sulfafurazol	predmešanica za izdelavo medicirane krme; večplastna natronska vreča s polietilensko folijo s 25 kg predmešanice 1 kg praška vsebuje: 24 g trimetoprima, 120 g sulfafurazola	na recept	VETERINA d.o.o., Hrvaška / PLIVA Ljubljana d. o. o., Slovenija	323-03-8/00-129; 09.03.2006	Meso: - prašiči, teleta - 8 dni; - perutnine - 4 dni; Jajca - 10 dni	prašiči, teleta, perutnina	

Zap. št.	Registrirano ime generično ime	Zdravilna oblika oprema	Način izdaje	Proizvajalec / predlagatelj	Številka odločbe veljavnost do	karenca	vrsta živali	opomba
44.	VETOFLOK® 5% enrofloksacin	raztopina za injiciranje; stekleničke po 100 ml 1 ml raztopine vsebuje 50 mg enrofloksacina	na recept	VETERINA d.o.o., Hrvaška / PLIVA Ljubljana d. o. o., Slovenija	323-03-8/00-135; 09.03.2006	Meso in organi goveda, prašičev, ovac, koz in kuncev: 10 dni; Mleko: 4 dni	prašiči, govedo, ovce, koze, kunci, psi, mačke	