

PRILOGA 2

ŠKODLJIVI ORGANIZMI, KATERIH VNOS IN ŠIRJENJE STA PREPOVEDANA, ČE SO NAVZOČI NA DOLOČENIH RASTLINAH ALI RASTLINSKIH PROIZVODIH

Priloga 2, Seznam II.A.I: Škodljivi organizmi, ki niso ugotovljeni na ozemlju Republike Slovenije in katerih vnos in širjenje v Republiko Slovenijo sta prepovedana, če so navzoči na določenih rastlinah ali rastlinskih proizvodih

(a) žuželke, pršice in ogorčice v vseh razvojnih stadijih

Vrsta škodljivega organizma	Rastlina oziroma rastlinski proizvod
1. <i>Aculops fuchsiae</i> Keifer	Rastline <i>Fuchsia</i> L. za saditev, razen semena
2. <i>Aleurocanthus</i> spp.	Rastline <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. in njihovi križanci, razen plodov in semena
3. <i>Anthonomus bisignifer</i> (Schenkling)	Rastline <i>Fragaria</i> L. za saditev, razen semena
4. <i>Anthonomus signatus</i> (Say)	Rastline <i>Fragaria</i> L. za saditev, razen semena
5. <i>Aonidiella citrina</i> Coquillet	Rastline <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. in njihovi križanci, razen plodov in semena
6. <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie	Seme, <i>Oryza</i> spp.
7. <i>Aschistonyx eppoi</i> Inouye	Rastline <i>Juniperus</i> L., razen plodov in semena, ki izvirajo iz neevropskih držav
8. <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle et al.	Rastline <i>Abies</i> Mill., <i>Cedrus</i> Trew, <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr. in <i>Tsuga</i> Carr., razen plodov in semena in les iglavcev (Coniferales), ki izvirajo iz neevropskih držav
9. <i>Carposina niponensis</i> Walsingham	Rastline <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. in <i>Pyrus</i> L., razen semena, ki izvirajo iz neevropskih držav
10. <i>Diaphorina citri</i> Kuway.	Rastline <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. in njihovi križanci ter <i>Murraya</i> König, razen plodov in semena
11. <i>Enarmonia packardi</i> (Zeller)	Rastline <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. in <i>Pyrus</i> L., razen semena, ki izvirajo iz neevropskih držav
12. <i>Enarmonia prunivora</i> Walsh	Rastline <i>Crataegus</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Photinia</i> Ldl., <i>Prunus</i> L. in <i>Rosa</i> L. za saditev, razen semena, in plodovi <i>Malus</i> Mill. in <i>Prunus</i> L., ki izvirajo iz neevropskih držav [98/1]
13. <i>Eotetranychus lewisi</i> McGregor	Rastline <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. in njihovi križanci, razen plodov in semena
14. <i>Eutetranychus orientalis</i> Klein	Rastline <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. in njihovi križanci, razen plodov in semena

15. <i>Grapholita inopinata</i> Heinrich	Rastline <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. in <i>Pyrus</i> L., razen semena, ki izvirajo iz neevropskih držav
16. <i>Hishomonus phycitis</i>	Rastline <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. in njihovi križanci, razen plodov in semena
17. <i>Leucaspis japonica</i> Ckll.	Rastline <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. in njihovi križanci, razen plodov in semena
18. <i>Listronotus bonariensis</i> (Kuschel)	Seme Cruciferae, Gramineae in <i>Trifolium</i> spp. Po poreklu iz Argentine, Avstralije, Bolivije, Čila, Nove Zelandije in Urugvaja
19. <i>Margarodes</i> , neevropske vrste kot so zlasti: a) <i>Margarodes vitis</i> (Phillipi) b) <i>Margarodes vredendalensis</i> de Klerk c) <i>Margarodes prieskaensis</i> Jakubski	Rastline <i>Vitis</i> L., razen plodov in semena
20. <i>Numonia pyrivorella</i> (Matsumura)	Rastline <i>Pyrus</i> L. razen semena, ki izvirajo iz neevropskih držav
21. <i>Oligonychus perditus</i> Pritchard et Baker	Rastline <i>Juniperus</i> L., razen plodov in semena, ki izvirajo iz neevropskih držav
22. <i>Pissodes</i> spp., neevropske vrste	Rastline iglavcev (Coniferales) razen plodov in semena, les iglavcev (Coniferales) z lubjem ter izolirano lubje iglavcev (Coniferales), ki izvirajo iz neevropskih držav
23. <i>Radopholus citrophilus</i> Huettel Dickson et Kaplan	Rastline <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., in njihovi križanci, razen plodov in semena in rastline iz družin Araceae, Marantaceae, Musaceae, Strelitziaceae ter <i>Persea</i> spp., Velika Britanijaoreninjene ali z oprijetim rastnim substratom
24. <i>Saissetia nigra</i> (Nietm.)	Rastline <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. in njihovi križanci, razen plodov in semena
25. <i>Scirtothrips aurantii</i> Faure	Rastline <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. in njihovi križanci, razen semena
26. <i>Scirtothrips dorsalis</i> Hood	Rastline <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. in njihovi križanci, razen plodov in semena
27. <i>Scirtothrips citri</i> (Moultex)	Rastline <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. in njihovi križanci, razen semena
28. Scolytidae spp., neevropske vrste	Rastline iglavcev (Coniferales), če so visoke nad 3 m, razen plodov in semena, les iglavcev (Coniferales) z lubjem ter izolirano lubje iglavcev, ki izvirajo iz neevropskih držav
29. <i>Tachypterellus quadrigibbus</i> Say	Rastline <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. in <i>Pyrus</i> L., razen semena, ki izvirajo iz neevropskih držav
30. <i>Toxoptera citricida</i> Kirk.	Rastline <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. in njihovi križanci, razen plodov in semena

31. <i>Trioza erytreae</i> Del Guercio	Rastline <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. in njihovi križanci ter <i>Clausena</i> Burm.Francija., razen plodov in semena
32. <i>Unaspis citri</i> Comstock	Rastline <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. in njihovi križanci, razen plodov in semena

(b) Bacteria

Vrsta	Rastlina oziroma rastlinski proizvod
1. Citrus greening bacterium	Rastline <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. in njihovi križanci, razen plodov in semena
2. Citrus variegated chlorosis	Rastline <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. in njihovi križanci, razen plodov in semena
3. <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye	Seme <i>Zea mays</i> L.
4. <i>Xanthomonas campestris</i> , vsi sevi patogeni za citruse	Rastline <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. in njihovi križanci, razen semena
5. <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>oryzae</i> (Ishiyama) Dye in pv. <i>oryzicola</i> (Fang et al.) Dye	Seme <i>Oryza</i> spp.

(c) Glive

Vrsta	Rastlina oziroma rastlinski proizvod
1. <i>Alternaria alternata</i> (Fr.) Keissler, neevropski patogeni izolati	Rastline <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill. in <i>Pyrus</i> L. za saditev, razen semena, ki izvirajo iz neevropskih držav
2. <i>Apiosporina morbosa</i> (Schwein.) v. Arx	Rastline <i>Prunus</i> L. za saditev, razen semena
3. <i>Atropellis</i> spp.	Rastline <i>Pinus</i> L., razen plodov in semena, izolirano lubje in les <i>Pinus</i> L.
4. <i>Ceratocystis coerulescens</i> (Münch) Bakshi	Rastline <i>Acer saccharum</i> Marsh., razen plodov in semena, po poreklu iz Severne Amerike, les <i>Acer saccharum</i> Marsh., vključno z lesom, ki ni ohranil svoje naravne okrogle površine, pa je po poreklu iz Severne Amerike
5. <i>Cercoseptoria pini-densiflorae</i> (Hori et Nambu) Deighton	Rastline <i>Pinus</i> L., razen plodov in semena ter les <i>Pinus</i> L.
6. <i>Cercospora angolensis</i> Carv. et Mendes	Rastline <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. in njihovi križanci, razen semena
7. <i>Ciborinia camelliae</i> Kohn	Rastline <i>Camellia</i> L. za saditev, razen semena, ki izvirajo iz neevropskih držav

8. <i>Diaporthe vaccinii</i> Shear	Rastline <i>Vaccinium</i> spp. za saditev, razen semena
9. <i>Elsinoe</i> spp. (Bitanc. et Jenk.) Mendes	Rastline <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. in njihovi križanci, razen plodov in semena ter rastline <i>Citrus</i> L. in njihovi križanci, razen semena ter plodovi, razen plodov <i>Citrus reticulata</i> Blanco in <i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck, ki so po poreklu iz Južne Amerike
10. <i>Fusarium oxysporum</i> Francija.sp. <i>albedinis</i> (Kilian et Maire) Gordon	Rastline <i>Phoenix</i> spp., razen plodov in semena
11. <i>Guignardia citricarpa</i> Kiely, vsi sevi, patogeni za citruse	Rastline <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. in njihovi križanci, razen semena
12. <i>Guignardia piricola</i> (Nosa) Yamamoto	Rastline <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. in <i>Pyrus</i> L., razen semena, ki izvirajo iz neevropskih držav
13. <i>Puccinia pittieriana</i> Hennings	Rastline Solanaceae, razen plodov in semena
14. <i>Scirrhia acicola</i> (Dearn.) Siggers	Rastline <i>Pinus</i> L., razen plodov in semena
15. <i>Venturia nashicola</i> Tanaka et Yamamoto	Rastline <i>Pyrus</i> L. za saditev, razen semena, ki izvirajo iz neevropskih držav

(d) Virusi in virusom podobni organizmi

Vrsta škodljivega organizma	Rastlina oziroma rastlinski proizvod
1. Beet curly top virus, neevropski izolati	Rastline <i>Beta vulgaris</i> L. za saditev, razen semena
2. Black raspberry latent virus	Rastline <i>Rubus</i> L. za saditev
3. Blight in Blight-like	Rastline <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. in njihovi križanci, razen plodov in semena
4. Cadang-Cadang viroid	Rastline Palmae za saditev razen semena, ki izvirajo iz neevropskih držav
5. Cherry leaf roll virus	Rastline <i>Rubus</i> L. za saditev
6. Citrus mosaic virus	Rastline <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. in njihovi križanci, razen plodov in semena
7. Citrus tristeza virus, neevropski izolati	Rastline <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. in njihovi križanci, razen plodov in semena
8. Leprosis	Rastline <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. in njihovi križanci, razen plodov in semena
9. Little cherry pathogen, neevropski izolati	Rastline <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus incisa</i> Thunb., <i>Prunus sargentii</i> Rehd., <i>Prunus serrula</i> Franch., <i>Prunus serrulata</i> Lindl., <i>Prunus speciosa</i> (Koidz.) Ingram, <i>Prunus subhirtella</i> Miq., <i>Prunus yedoensis</i> Matsum. in njihovi križanci oziroma kultivarji za saditev, razen semena
10. Naturally spreading psorosis	Rastline <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. in

	njihovi križanci, razen plodov in semena
11. Palm lethal yellowing mycoplasma	Rastline <i>Palmae</i> za saditev, razen semena, ki izvirajo iz neevropskih držav
12. <i>Prunus necrotic ringspot virus</i>	Rastline <i>Rubus</i> L. za saditev
13. Satsuma dwarf virus	Rastline <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. in njihovi križanci, razen plodov in semena
14. Tatter leaf virus	Rastline <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. in njihovi križanci, razen plodov in semena
15. Witches' broom (MLO)	Rastline <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. in njihovi križanci, razen plodov in semena

Priloga 2, Seznam II.A.II: Škodljivi organizmi, ki so ugotovljeni na ozemlju Republike Slovenije in katerih vnos in širjenje v Republiko Slovenijo sta prepovedana, če so navzoči na določenih rastlinah ali rastlinskih proizvodih

(a) žuželke, pršice in ogorčice v vseh razvojnih stadijih

Vrsta škodljivega organizma	Rastlina oziroma rastlinski proizvod
1. <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie	Rastline <i>Fragaria</i> L. za saditev, razen semena
2. <i>Daktulosphaira vitifoliae</i> (Fitch)	Rastline <i>Vitis</i> L., razen plodov in semena
3. <i>Ditylenchus destructor</i> Thorne	Cvetne čebulice in podzemni deli za razmnoževanje <i>Crocus</i> L., miniaturni kultivarji in njihovi križanci rodov <i>Gladiolus</i> Tourn. ex L. kot so <i>Gladiolus callianthus</i> Marais, <i>Gladiolus colvillei</i> Sweet, <i>Gladiolus nanus</i> hort., <i>Gladiolus ramosus</i> hort., <i>Gladiolus tubergenii</i> hort., <i>Hyacinthus</i> L., <i>Iris</i> L., <i>Tigridia</i> Juss., <i>Tulipa</i> L. za saditev in krompirjevi gomolji (<i>Solanum tuberosum</i> L.) za saditev
4. <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev	Seme in čebulice <i>Allium ascalonicum</i> L., <i>Allium cepa</i> L. in <i>Allium schoenoprasum</i> L. za saditev in rastline <i>Allium porrum</i> L. za saditev, čebulice in podzemni deli za razmnoževanje <i>Camassia</i> Lindl., <i>Chionodoxa</i> Boiss., <i>Crocus flavus</i> Weston "Golden Yellow", <i>Galanthus</i> L., <i>Galtonia cinicans</i> (Baker) Decne, <i>Hyacinthus</i> L., <i>Ismene</i> Herbert, <i>Muscari</i> Miller, <i>Narcissus</i> L., <i>Ornithogalum</i> L., <i>Puschkinia</i> Adams, <i>Scilla</i> L., <i>Tulipa</i> L. za saditev in semena <i>Medicago sativa</i> L.
5. <i>Circulifer haematoceps</i>	Rastline <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. in njihovi križanci, razen plodov in semena
6. <i>Circulifer tenellus</i>	Rastline <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. in njihovi križanci, razen plodov in semena
7. <i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne	Rastline iz družin Araceae, Marantaceae, Musaceae, Strelitziaceae ter <i>Persea</i> spp., ukoreninjene ali z oprijetim

	rastnim substratom
--	--------------------

(b) Bakterije

Vrsta škodljivega organizma	Rastlina oziroma rastlinski proizvod
1. <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> (McCulloch) Davis <i>et al.</i>	Seme <i>Medicago sativa</i> L.
2. <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis <i>et al.</i>	Rastline <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw. za saditev
3. **** <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. <i>et al.</i>	Rastline <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L., <i>Sorbus</i> L. razen <i>Sorbus intermedia</i> (Ehrh.) Pers. in <i>Stranvaesia</i> Lindl. za saditev, razen semena
4. <i>Erwinia chrysanthemi</i> pv. <i>dianthicola</i> (Hellmers) Dickey	Rastline <i>Dianthus</i> L. za saditev, razen semena
5. <i>Pseudomonas caryophylli</i> (Burkholder) Starr et Burkholder	Rastline <i>Dianthus</i> L. za saditev, razen semena
6. Zbrisano	
7. <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier <i>et al.</i>) Young <i>et al.</i>	Rastline <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch in <i>Prunus persica</i> var. <i>nectarina</i> (Ait.) Maxim za saditev, razen semena
8. <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Dye	Seme <i>Phaseolus</i> L.
9. <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Dye	Rastline <i>Prunus</i> L. za saditev, razen semena
10. <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>vesicatoria</i> (Doidge) Dye	Rastline <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw., in <i>Capsicum</i> spp. za saditev
11. <i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy et King	Rastline <i>Fragaria</i> L. za saditev, razen semena
12. <i>Xylophilus ampelinus</i> (Panagopoulos) Willems <i>et al.</i>	Rastline <i>Vitis</i> L., razen plodov in semena

(c) Glive

Vrsta škodljivega organizma	Rastlina oziroma rastlinski proizvod
1. <i>Ceratocystis fimbriata</i> f.sp. <i>platani</i> Walter	Rastline <i>Platanus</i> L. za saditev, razen semena in les <i>Platanus</i> L., vključno z lesom, ki ni ohranil svoje naravne okrogle površine
2. <i>Colletotrichum acutatum</i> Simmonds	Rastline <i>Fragaria</i> L. za saditev, razen semena
3. <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr	Rastline <i>Castanea</i> Mill. in <i>Quercus</i> L. za saditev, razen semena, les in izolirano lubje <i>Castanea</i> Mill.
4. <i>Didymella ligulicola</i> (Baker, Dimock et Davis) v. Arx	Rastline <i>Dendranthema</i> (DC.) Desmoul. za saditev, razen semena
5. <i>Phialophora cinerescens</i> (Wollenweber) van Beyma	Rastline <i>Dianthus</i> L. za saditev, razen semena

6. <i>Phoma tracheiphila</i> (Petri) Kanchaveli et Gikashvili	Rastline <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. in njihovi križanci, razen semena
7. <i>Phytophthora fragariae</i> Hickman var. <i>fragariae</i>	Rastline <i>Fragaria</i> L. za saditev, razen semena
8. <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. et de Toni	Seme <i>Helianthus annuus</i> L.
9. <i>Puccinia horiana</i> Hennings	Rastline <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul. za saditev, razen semena
10. <i>Scirrhia pini</i> Funk et Parker	Rastline <i>Pinus</i> L. za saditev, razen semena
11. <i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke et Berthold	Rastline <i>Humulus lupulus</i> L. za saditev, razen semena
12. <i>Verticillium dahliae</i> Klebahn	Rastline <i>Humulus lupulus</i> L. za saditev, razen semena

(d) Virusi in virusom podobni organizmi

Vrsta škodljivega organizma	Rastlina oziroma rastlinski proizvod
1. Arabis mosaic virus	Rastline <i>Fragaria</i> L. in <i>Rubus</i> L. za saditev, razen semena
2. Beet leaf curl virus	Rastline <i>Beta vulgaris</i> L. za saditev, razen semena
3. Chrysanthemum stunt viroid	Rastline <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul. za saditev, razen semena
4. Citrus tristeza virus (evropski izolati)	Rastline <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. in njihovi križanci, razen plodov in semena
5. Citrus vein enation woody gall	Rastline <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. in njihovi križanci, razen plodov in semena
6. Grapevine flavescence dorée MLO	Rastline <i>Vitis</i> L., razen plodov in semena
7. Plum pox virus	Rastline <i>Prunus</i> L. za saditev, razen semena
8. Potato stolbur mycoplasma	Rastline Solanaceae za saditev, razen semena
9. Raspberry ringspot virus	Rastline <i>Fragaria</i> L. in <i>Rubus</i> L. za saditev, razen semena
10. <i>Spiroplasma citri</i> Saglio et al.	Rastline <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. in njihovi križanci, razen plodov in semena
11. Strawberry crinkle virus	Rastline <i>Fragaria</i> L. za saditev, razen semena
12. Strawberry latent ringspot virus	Rastline <i>Fragaria</i> L. in <i>Rubus</i> L. za saditev, razen semena
13. Strawberry mild yellow edge virus	Rastline <i>Fragaria</i> L. za saditev, razen semena
14. Tomato black ring virus	Rastline <i>Fragaria</i> L. in <i>Rubus</i> L. za saditev, razen semena
15. Tomato spotted wilt virus	Rastline <i>Apium graveolens</i> L., <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Cucumis melo</i> L., <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., vse sorte novogvinejskih

	križancev <i>Impatiens</i> , <i>Lactuca sativa</i> L., <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw., <i>Nicotiana tabacum</i> L., za katere je dokazano, da so namenjene za prodajo poklicnim pridelovalcem tobaka, <i>Solanum melongena</i> L., <i>Solanum tuberosum</i> L. za saditev, razen semena
16. Tomato yellow leaf curl virus	Rastline <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw. za saditev, razen semena