

Zap. št.	Registrirano ime generično ime	Zdravilna oblika oprema	Način izdaje	Proizvajalec / predlagatelj	Številka odločbe veljavnost do	karenca	vrsta živali	opomba
1.	AMPIVET K forte ampicilin kloksacilin	intramamarna suspenzija; škatla z 12 injektorji (1 injektor (= 5 ml suspenzije) vsebuje 75 mg ampicilina v obliki ampicilin natrija, 200 mg kloksacilina v obliki kloksacilin natrija)	na recept	Veterina d.o.o., Hrvaška / Pliva Ljubljana, d.o.o., Slovenija	323-03-8/00-139; 09.03.2006	meso - 7 dni; mleko - 3 dni	krave v laktaciji	ne sme se uporabljati za zdravljenje krav med presušitvijo
2.	DEPEDIN VEYX® deksametazon prednisolon	suspenzija Prebodna steklenička s 50 ml suspenzije za injiciranje (1 ml suspenzije vsebuje 7,5 mg prednisolon acetata; 2,5 mg deksametazona; 0,10 mg etil-4- hidroksibenzoata in 0,10 mg propil- 4-hidroksibenzoata)	na recept	VEYX - PHARMA, Nemčija/ VETCONSULT PHARMA d.o.o., Ljubljana, Slovenija	323-03-8/99-47; 09.03.2006	<u>govedo, konji:</u> - meso in organi - 8 dni; - mleko - 24 ur <u>prašiči:</u> - meso in organi - 6 dni;	govedo, konji, prašiči, psi, mačke	

3.	FLORON® Fluorphenicolum	peroralna raztopina 100 mg/ml; Stekleničke po 100 ml raztopine in plastenke po 1 l raztopine z merico za odmerjanje; (100 ml peroralne raztopine vsebuje: Fluorphenicolum (florfenikol) 10 g)	na recept	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto, Slovenija	323-03-8/01-28; 08.06.2001	<u>Piščanci:</u> - meso in notranji organi - 2 dni; <u>Prašiči:</u> - meso in notranji organi - 1 dan	piščanci, prašiči	Zdravila ne dajemo nesnicam, katerih jajca so namenjena za prehrano ljudi
4.	FLORON® Fluorphenicolum	predmešanica za pripravo zdravilne krmne mešanice 2 g/100 g; Vrečke in lončki po 100 g in 1 kg predmešanice, vreče po 10 kg predmešanice; (100 g predmešanice za pripravo zdravilne krmne mešanice vsebuje: Fluorphenicolum (florfenikol) 2 g)	na recept	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto, Slovenija	323-03-8/01-29; 08.06.2006	<u>Prašiči:</u> - Meso in notranji organi - 1 dan; <u>Ribe:</u> 80°C (dnevni stopinj) - ribe niso primerne za prehrano ljudi najmanj 16 dni pri temperaturi vode med 5°C in 10°C ali najmanj 8 dni pri temperaturi vode nad 10°C	prašiči, ribe	Zdravila ne dajemo svinjam v obdobju brejosti in laktacije ter odraslim merjascem, ki so namenjeni za reprodukcijo. Zdravila ne dajemo ribam, kadar je temperatura vode nižja od 5 °C.

5.	FLORON® Fluorphenicolum	raztopina za injiciranje 300 mg/ml Prebodne stekleničke po 50 ml in 100 ml raztopine za injiciranje (100 ml raztopine za injiciranje vsebuje 30 g florfenikola)	na recept	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto, Slovenija	323-03-8/01-10; 08.06.2006	<u>govedo</u> : meso in organi - 30 dni po intramuskularnem dajanju, - 44 dni po subkutanem dajanju; <u>prašiči</u> : meso in organi - 14 dni	govedo, prašiči	Zdravilo je kontraindicirano v obdobju brejosti in laktacije ter pri odraslih bikih in merjascih, ki so namenjeni za reprodukcijo
6.	PromAce® acepromazin	tablete Stekleničke s 100 in 500 tabletami po 10 mg acepromazinijevega maleata (1 tableta vsebuje 10 mg acepromazinijevega maleata)	na recept	Fort Dodge Animal Health, ZDA / VET4VET d.o.o., Ljubljana	323-03-8/00-109; 09.03.2006	ni smiselna	psi, mačke	
7.	PromAce® acepromazin	raztopina za injiciranje Prebodne stekleničke s 50 ml in 500 ml raztopine za injiciranje (1 ml raztopine vsebuje 10 mg acepromazinijevega maleata)	na recept	Fort Dodge Animal Health, ZDA / VET4VET d.o.o., Ljubljana	323-03-8/00-112; 09.03.2006	konji: meso in organi - 6 mesecev	psi, mačke, konji	
8.	STRONGHOLD® 120 mg selamektin	raztopina kožnih kapljic (12 %) ; za pse s težo 10,1 do 20,0 kg; Škatla s 3 tubami po 120 mg (1 ml kožnih kapljic Stronghold (120 mg) vsebuje: selamektin 120 mg, butilhidroksitoluen 0,80 mg, izopropil alkohol do 1 ml)	na recept	Pfizer Animal Health, Division of Pfizer Inc., Lee's Summit, Missouri, ZDA / IRIS, MEDNARODNA TRGOVINA, d. o. o., Ljubljana	323-03-8/01-5; 09.03.2006	ni smiselna	psi, mačke	

9.	STRONGHOLD® 15 mg selamektin	raztopina kožnih kapljic (6 %); za mladiče psov in mačk s težo do 2,5 kg; Škatla s 3 tubami po 15 mg (1 ml kožnih kapljic Stronghold (15 mg) vsebuje: selamektin 60 mg, butilhidroksitoluen 0,80 mg, izopropil alkohol do 1 ml)	na recept	Pfizer Animal Health, Division of Pfizer Inc., Lee's Summit, Missouri, ZDA / IRIS, MEDNARODNA TRGOVINA, d. o. o., Ljubljana	323-03-8/01-9; 09.03.2006	ni smiselna	psi, mačke	
10.	STRONGHOLD® 240 mg selamektin	raztopina kožnih kapljic (12 %); za pse s težo 20,1 do 40,0 kg; Škatla s 3 tubami po 240 mg (1 ml kožnih kapljic Stronghold (240 mg) vsebuje: selamektin 120 mg, butilhidroksitoluen 0,80 mg, izopropil alkohol do 1 ml)	na recept	Pfizer Animal Health, Division of Pfizer Inc., Lee's Summit, Missouri, ZDA / IRIS, MEDNARODNA TRGOVINA, d. o. o., Ljubljana	323-03-8/01-4; 09.03.2006	ni smiselna	psi, mačke	
11.	STRONGHOLD® 30 mg selamektin	raztopina kožnih kapljic (12 %); za pse s težo 2,6 do 5,0 kg; Škatla s 3 tubami po 30 mg (1 ml kožnih kapljic Stronghold (30 mg) vsebuje: selamektin 120 mg, butilhidroksitoluen 0,80 mg, izopropil alkohol do 1 ml)	na recept	Pfizer Animal Health, Division of Pfizer Inc., Lee's Summit, Missouri, ZDA / IRIS, MEDNARODNA TRGOVINA, d. o. o., Ljubljana	323-03-8/01-8; 09.03.2006	ni smiselna	psi, mačke	
12.	STRONGHOLD® 45 mg selamektin	raztopina kožnih kapljic (6 %); za mačke s težo 2,6 do 7,5 kg; Škatla s 3 tubami po 45 mg (1 ml kožnih kapljic Stronghold (45 mg) vsebuje: selamektin 60 mg, butilhidroksitoluen 0,80 mg, izopropil alkohol do 1 ml)	na recept	Pfizer Animal Health, Division of Pfizer Inc., Lee's Summit, Missouri, ZDA / IRIS, MEDNARODNA TRGOVINA, d. o. o., Ljubljana	323-03-8/01-7; 09.03.2006	ni smiselna	psi, mačke	

13.	STRONGHOLD® 60 mg selamektin	raztopina kožnih kapljic (12 %); za pse s težo 5,1 do 10,0 kg; Škatla s 3 tubami po 60 mg (1 ml kožnih kapljic Stronghold (60 mg) vsebuje: selamektin 120 mg, butilhidroksitoluen 0,80 mg, izopropil alkohol do 1 ml)	na recept	Pfizer Animal Health, Division of Pfizer Inc., Lee's Summit, Missouri, ZDA / IRIS, MEDNARODNA TRGOVINA, d. o. o., Ljubljana	323-03-8/01-6; 09.03.2006	ni smiselna	psi, mačke	
14.	TELAZOL® zolazepam tiletamin	prašek za pripravo raztopine za injiciranje Prebodna steklenička s praškom za pripravo 5 ml raztopine za injiciranje (1ml raztopine vsebuje 50 mg zolazepam hidroklorida in 50 mg tiletamin hidroklorida)	na recept	Fort Dodge, Cyanamid, ZDA / VET4VET d.o.o., Ljubljana	323-03-8/00-95; 01.12.2005	ni smiselna	psi, mačke	
15.	TORBUGESIC® butorfanol	raztopina za injiciranje Prebodne stekleničke s 50 ml in 10 ml raztopine za injiciranje (1 ml raztopine vsebuje 10 mg butorfanola v obliki tartarata; 3,3 mg citronske kisline; 6,4 mg natrijevega citrata; 4,7 mg natrijevega klorida in 0,1 mg benzetonijevega klorida)	na recept	Fort Dodge Animal Health, ZDA / VET4VET d.o.o., Ljubljana	323-03-8/00-140; 09.03.2006	konji: meso in organi - 6 mesecev	konji	
16.	VEYXAT® kamfora metil salicilat	gel Plastenka z 1 kg gela (1 g gela vsebuje 50,0 mg kamfora in 20,0 mg metil salicilata)	na recept	VEYX - PHARMA, Nemčija/ VETCONSULT PHARMA d.o.o., Ljubljana, Slovenija	323-03-8/00-152; 26.01.2006	meso - 3 dni; mleko - 3 dni	brez omejitev	
17.	VITACOX® amprolium ethopabate	netopni prašek kokcidostatik vreče s 20 kg praška (100 g praška vsebuje 25 g amprola (v obliki hidroklorida), 1,6 g etopabata in netopni nosilec)	na recept	LEK, tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov, d.d., Ljubljana, Slovenija	323-03-8/00-164; 08.06.2006	meso in organi - 3 dni	brojlerski piščanci, purani	Vitacoxa ne smemo uporabljati pri kokoših v nesnem obdobju

18.	XICLAV® 250 mg amoksisicilin klavulanska kislina	tablete škatla s pritisknim omotom z 8 tabletami po 250 mg; škatla z 10 pritisknimi omoti z 8 tabletami po 250 mg; škatla s 30 pritisknimi omoti z 8 tabletami po 250 mg (Ena tableta (250 mg) vsebuje 200 mg amoksisicilina (v obliki amoksisicilin trihidrata) in 50 mg klavulanske kislina (v obliki kalijeve soli))	na recept	LEK, tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov, d.d., Ljubljana, Slovenija	323-03-8/00-84; 08.06.2006	ni smiselna	psi, mačke	
19.	XICLAV® 50 mg amoksisicilin klavulanska kislina	tablete škatla s pritisknim omotom z 10 tabletami po 50 mg; škatla z 10 pritisknimi omoti z 10 tabletami po 50 mg; škatla s 50 pritisknimi omoti z 10 tabletami po 50 mg; (Ena tableta (50 mg) vsebuje 40 mg amoksisicilina (v obliki amoksisicilin trihidrata) in 10 mg klavulanske kislina (v obliki kalijeve soli))	na recept	LEK, tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov, d.d., Ljubljana, Slovenija	323-03-8/00-86; 08.06.2006	ni smiselna	psi, mačke	
20.	XICLAV® 500 mg amoksisicilin klavulanska kislina	tablete za peroralno dajanje škatla s pritisknim omotom s 7 tabletami po 500 mg; škatla z 10 pritisknimi omoti s 7 tabletami po 500 mg; škatla s 30 pritisknimi omoti s 7 tabletami po 500 mg; (Ena tableta (500 mg) vsebuje 400 mg amoksisicilina (v obliki amoksisicilin trihidrata) in 100 mg klavulanske kislina (v obliki kalijeve soli))	na recept	LEK, tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov, d.d., Ljubljana, Slovenija	323-03-8/00-85-2; 08.06.2006	Meso: 7 dni	psi, teleta z nerazvitim vampom	Tablete Xiclav smemo dajati peroralno samo psom in teletom z nerazvitim vampom

21.	XICLAV® 500 mg amoksicilin klavulanska kislina	tablete za intrauterino dajanje kravam in svinjam škatla s pritisknim omotom s 7 tabletami po 500 mg; škatla z 10 pritisknimi omoti s 7 tabletami po 500 mg; škatla s 30 pritisknimi omoti s 7 tabletami po 500 mg; (Ena tableta (500 mg) vsebuje 400 mg amoksicilina (v obliki amoksicilin trihidrata) in 100 mg klavulanske kisline (v obliki kalijeve soli))	na recept	LEK, tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov, d.d., Ljubljana, Slovenija	323-03-8/00-85-1; 08.06.2006	Meso: 7 dni Mleko: 24 ur	krave, svinje	Tablete Xiclav smemo dajati intrauterino samo kravam in svinjam
-----	---	--	-----------	---	---------------------------------	-----------------------------	---------------	--