

Zap. št.	Registrirano ime generično ime	Zdravilna oblika oprema	Način izdaje	Proizvajalec / predlagatelj	Številka odločbe veljavnost do	karenca	vrsta živali	opomba
1.	ANIMEC INJECTION ivermektin	raztopina za injiciranje Stekleničke s 50 ml raztopine za injiciranje; (1 ml raztopine za injiciranje vsebuje 10,0 mg ivermektina)	na recept	Chanelle Animal Health Ltd., Velika Britanija / VET4VET d.o.o., Ljubljana	323-03-8/01-32; 08.06.2006	<u>govedo, ovce:</u> meso - 21 dni <u>prašiči:</u> meso - 28 dni	govedo, ovce, prašiči	Zdravilo se ne sme uporabljati pri kravah, telicah in živalih, katerih mleko se uporablja za prehrano ljudi. Ne sme se uporabljati pri drugih vrstah živali, še posebno ne pri psih.
2.	CEFATRON® cefapirin benzatin	intramamarna suspenzija Škatle z 12 injektorji po 5 ml intramamarne suspenzije (V 5 ml intramamarne suspenzije je 0,390 g cefapirin benzatina. Pomožne snovi: gliceridi palmitinske in stearinske kisline, polioksil-12-cetostearil eter, arašidovo olje.)	na recept	Fatro S.p.A. - Ozzano Emilia (Bologna) Italija/ Lek d.d., Ljubljana, Slovenija	323-03-8/01-36; 19.10.2006	Meso: 42 dni; Mleko: mleko 6 molž (3 dni) po začetku laktacije	krave v obdobju presušitve	Zdravila ne smemo uporabljati v obdobju 30 dni pred telitvijo. Zdravilo dajemo kravam le v obdobju presušitve.
3.	DUPHAFRAL ADE forte retinil propionata (vitamina A) holekalciferola (vitamina D3) tokoferol acetata (vitamina E)	raztopina za injiciranje Prebodna steklenička s 50 ml raztopine za injiciranje; (1 ml raztopine za injiciranje vsebuje 500.000 IE retinil propionata (vitamina A); 50.000 IE holekalciferola (vitamina D3) in 50 mg tokoferol acetata (vitamina E))	na recept	FORT DODGE VETERINARIA, S.A., Španija / VET4VET d.o.o., Ljubljana	323-03-8/01-33; 08.06.2006	0 dni	teleta, telice, krave, jagenjčki, ovce, pujski, prašiči	

4.	EGOCIN® L.A. Oxytetracyclinum	raztopina za injiciranje Prebodne stekleničke po 50 ml in 100 ml raztopine za injiciranje; (1 ml raztopine za injiciranje vsebuje: oksitettraciklin (v obliki oksitettraciklinijevega dihidrata) 200,0 mg)	na recept	KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija	323-03-8/01-30; 08.06.2006	meso: 21 dni; mleko: 7 dni; jajca: 14 dni	govedo, ovce, koze, prašiči, kunci, perutnina	Zdravila ne dajemo konjem, psom in mačkam.
5.	NILVERM® levamizolijev klorid	raztopina za injiciranje in za peroralno uporabo 100 ml steklenička (1 ml raztopine vsebuje 75 mg levamizolijevega klorida)	na recept	VETERINA d.o.o., Hrvaška/ Pliva Ljubljana, d. o. o., Slovenija	323-03-8/00-132; 08.06.2006	Meso: 8 dni Notranji organi: 8 dni	govedo, ovce, koze, prašiči, perutnina, golobi	Pri kravah in ovcah je v času laktacije uporaba preparata kontraindicirana, pri kokoših nesnicah pa ga ni dovoljeno uporabljati.
6.	NILVERM® tetramizolijev klorid	granule 150 g, 10 x 15 g, 1 kg, 25 kg (1 g granulat vsebuje 100 mg tetramizolijevega klorida)	na recept	VETERINA d.o.o., Hrvaška/ Pliva Ljubljana, d. o. o., Slovenija	323-03-8/00-133; 08.06.2006	Meso: 8 dni Notranji organi: 8 dni	govedo, ovce, koze, prašiči	Pri kravah, ovcah in kozah je v času laktacije uporaba preparata kontraindicirana, pri kokoših nesnicah pa ga ni dovoljeno uporabljati.
7.	NILVERM® tetramizolijev klorid	tablete Škatla s 24 tabletami (1 tableta vsebuje 1 g tetramizolijevega klorida)	na recept	VETERINA d.o.o., Hrvaška/ Pliva Ljubljana, d. o. o., Slovenija	323-03-8/00-134; 08.06.2006	Meso: 8 dni Notranji organi: 8 dni	govedo, ovce, koze, prašiči	Pri kravah, ovcah in kozah je uporaba pripravka v času laktacije kontraindicirana.
8.	NOVASUL metamizolat	raztopina za injiciranje Prebodne stekleničke s 100 ml raztopine za injiciranje (1 ml raztopine za injiciranje vsebuje 500 mg natrijevega metamizolata)	na recept	Richter Pharma A.G., Avstrija / Vetconsult pharma d.o.o., Ljubljana	323-03-8/01-42; 08.06.2006	meso in organi pri i.m. dajanju 12 dni; pri i.v. dajanju 3 dni;	konji, govedo, prašiči, ovce, koze, psi	Zdravila ne smemo uporabljati pri kravah, ovcah in kozah v času laktacije!
9.	PESTIKAL® inaktiviran virus atipične kokoške kuge (ND), razmnožen na kokošjih embrijih	cepivo Steklenica s 500 ml cepiva (1000 odmerkov) (Titer virusa pred inaktiviranjem je 10 8,5 EID50/ml)	na recept	VETERINA d.o.o., Hrvaška/ Pliva Ljubljana, d. o. o., Slovenija	323-03-8/01-43; 06.11.2006	0 dni	težke in lahke pasme kokoši	Ponovno cepljenje -revakcinacija težkih in lahkih pasem kokoši po predhodnem cepljenju z živim cepivom proti atipični kokošji kugi (ND).
10.	PRAZINON plus prazikvantel pirantel pamoat febantel	tablete za pse Škatla z 2-krat 10 tabletami (1 tableta vsebuje: 50,0 mg prazikvantela, 144,0 mg pirantel pamoata, 150,0 mg febantela)	brez recepta	VETERINA d.o.o., Hrvaška/ Pliva Ljubljana, d. o. o., Slovenija	323-03-8/00-122; 08.06.2006	ni potrebna	psi	
11.	PRAZINON® prazikvantel	raztopina za injiciranje Steklenička z 10 ml (1 ml vsebuje: 56,8 mg prazikvantela; Pomožne snovi: propilenglikol, benzil alkohol, klorbutanol hemihidrat)	na recept	VETERINA d.o.o., Hrvaška/ Pliva Ljubljana, d. o. o., Slovenija	323-03-8/00-121; 08.06.2006	ni potrebna	psi, mačke	

12.	REPEN® prokain benzilpenicilin dihidrostreptomicin	suspenzija za injiciranje Stekleničke po 100 ml, stekleničke po 250 ml (V 1 ml suspenzije je 200.000 IE prokain benzilpenicilina in 250,0 mg dihidrostreptomicina (v obliki dihidrostreptomicinijevega sulfata))	na recept	Fatro S.p.A. - Ozzano Emilia (Bologna) Italija/ Lek d.d., Ljubljana, Slovenija	323-03-8/00-162; 12.10.2006	Meso: 30 dni Mleko: 4 dni	teleta, govedo, žrebata, konji	Repna ne uporabljamo pri malih glodalcih.
13.	RILEXINE 500 DC Cefalexinum	intramamarna suspenzija Zloženka z 12 injektorji po 8 g intramamarne suspenzije (8 g intramamarne suspenzije vsebuje: Cefalexinum (v obliki benzatina) 375 mg)	na recept	VIRBAC SA Carros, Francija v sodelovanju z: Krka d.d., Novo mesto, Slovenija / Krka d.d., Novo mesto, Slovenija	323-03-8/01-70; 13.12.2001	Meso in notranji organi: 0 dni; Mleko: 5 dni (10 molž), kadar presušitev traja manj kot 60 dni; Mleko: 0 dni, kadar presušitev traja več kot 60 dni	Krave v presušitvi	
14.	ULTRASOL sulfametoksiazin n-metilglukamin	raztopina za injiciranje Stekleničke s 100 ml in 250 ml raztopine za injiciranje; (1 ml raztopine za injiciranje vsebuje 200,0 mg sulfametoksiazina in 213,0 mg n-metilglukamina)	na recept	Richter Pharma A.G., Avstrija / Vetconsult pharma d.o.o., Ljubljana	323-03-8/01-41; 08.06.2006	meso in organi 12 dni; mleko 6 dni	Konji, govedo, prašiči, ovce, psi, mačke	
15.	VETOFLOK® 10 % enrofloxacin	raztopina za injiciranje Steklenička s 100 ml (1 ml raztopine vsebuje 100 mg enrofloksacina)	na recept	VETERINA d.o.o., Hrvaška/ Pliva Ljubljana, d. o. o., Slovenija	323-03-8/00-123; 08.06.2006	Meso in organi goveda in prašičev: 10 dni; Mleko: 4 dni	govedo, prašiči	
16.	VETOFLOK® 10 % enrofloxacin	peroralna raztopina Stekleničke po 100 ml in 1000 ml (1 ml raztopine vsebuje 100 mg enrofloksacina)	na recept	VETERINA d.o.o., Hrvaška/ Pliva Ljubljana, d. o. o., Slovenija	323-03-8/00-138; 08.06.2006	Meso in kokoši notranji organi: 7 dni; Meso in puranji notranji organi: 10 dni	kokoši, purani, kožuharji, glodalci, okrasne ptice, golovi, papige, fazani	Vetofloka ne smemo dajati nesnicam jajc za prehrano. Zdravila ne smemo dajati jarkicam 14 dni pred nesnostjo.