

**ZAPISNIK**  
o opravljenem osnovnem - rednem - izrednem  
pregledu čolna

Na podlagi zahteve \_\_\_\_\_  
lastnika čolna zaradi ugotovitve sposobnosti čolna za plovbo in  
izdaje podaljšanja dovoljenja za plovbo je po opravljenem pregledu ugotovljeno

**PODATKI O ČOLNU:**

Označba in ime čolna: \_\_\_\_\_

Pristanišče oziroma občina vpisa: \_\_\_\_\_

Vrsta čolna: \_\_\_\_\_

Material, iz katerega je čoln zgrajen: \_\_\_\_\_

Dimenzije čolna: dolžina \_\_\_\_\_ širina \_\_\_\_\_ višina \_\_\_\_\_ bruto tonaža \_\_\_\_\_

Vrsta pogona: \_\_\_\_\_

Podatki o motorju: znamka \_\_\_\_\_ številka \_\_\_\_\_ moč v kW \_\_\_\_\_ vrsta goriva \_\_\_\_\_

Podatki o motorju: znamka \_\_\_\_\_ številka \_\_\_\_\_ moč v kW \_\_\_\_\_ vrsta goriva \_\_\_\_\_

Hitrost v Nm/h \_\_\_\_\_ Km/h \_\_\_\_\_

Nosilnost \_\_\_\_\_ oseb \_\_\_\_\_ tovora \_\_\_\_\_

Namembnost \_\_\_\_\_

Predpisano število članov posadke, ki je potrebna za varno plovbo in njihov naziv: \_\_\_\_\_

**KONSTRUKCIJA IN KVALITETA IZDELAVE**  
**PLOVNE LASTNOSTI**  
**POGONJSKE IN DRUGE NAPRAVE**

JE  NI  USTREZNA  
SO  NISO  USTREZNE  
SO  NISO  USTREZNE

**OPREMA ČOLNA:****Čoln za oceansko območje plovbe mora imeti:**

- dve sidri s sidrno verigo, ustrezne jakosti in dolžine
- vrvi za privezovanje petkratne dolžine čolna, bokobrane
- čolnarski kavelj
- vlečno vrv ustrezne jakosti in dolžine
- viharo sidro
- dva prenosna gasilna aparata na prah
- pnevmatski rešilni splav, katerega kapaciteta mora biti enaka ali večja skupnemu številu oseb na čolnu
- rešilne jopiče, opremljene s piščalko in odsevnimi trakovi, ustrezne velikosti, v tolikšnem številu, kolikor oseb sme prevažati čoln
- rešilne pasove, vsaj en rešilni pas mora biti opremljen z vodotesno svetilko in 20 metrov dolgo vrvjo ustrezne jakosti, čoln nad 12 metrov do 20 metrov dolžine mora imeti najmanj dva rešilna pasova, čoln od 20 metrov dolžine pa najmanj tri
- najmanj 30 metrov dolgo plavajočo vrv
- varnostni pas za vsako osebo, katere delovno mesto se nahaja na krovu čolna
- komplet prve pomoči, z osnovnim medicinskim priborom in zdravili
- pritrjen, osvetljen in kompenziran magnetni kompas s tabelo deviacij, dodatni ročni kompas ali smerno

- ploščo, s katero je možno določati pozicijo čolna
- navigacijsko radijsko napravo (goniometer)
- navigacijsko opremo (trikotnik, šestilo, navigacijske karte, navigacijske knjige)
- en sekstant, navtične tabele, navtični almanah
- LOG ali merilec hitrosti čolna
- globinomer (lahko tudi ročna utež)
- daljnogled
- ladijsko uro, barometer in termometer
- ustrezen radijski sprejemnik, s katerim je možno poslušati vremenske napovedi in NAVTEX
- vodotesno signalno svetilko
- signalno sireno
- štiri rdeče rakete s padalom, štiri rdeče bakle in štiri bele bakle
- plavajočo bojo opremljeno z oranžno zastavico ali markirno letvijo, avtomatsko signalno lučko in 8 metrov dolgo plavajočo vrvjo
- eno dimno bojo
- satelitski EPIRB
- radar reflektor (montiran čim višje)
- zadostno količino materiala in orodja za popravilo naprav na čolnu (črpalk, električnih in radio naprav) vključno z materialom za krpanje jader in za zaustavitev puščanj vode
- zasilno krmilno ročico (čolni s krmilnim kolesom)
- eno ročno kalužno črpalko, pritrjeno izven strojnega prostora, kapacitete 5,0 m<sup>3</sup>/h
- mehansko kalužno in/ali požarno črpalko sledeče kapacitete: čoln do 20 metrov dolžine z 9,00 m<sup>3</sup>/h in čoln nad 20 metrov dolžine z 10,5 m<sup>3</sup>/h
- sekuro za čolne večje od 20 metrov dolžine
- drugo pomožno pogonsko napravo

#### Čoln za odprto območje plovbe mora imeti:

- dve sidri s sidrno verigo, ustrezne jakosti in dolžine
- vrvi za privezovanje petkratne dolžine čolna, bokobrane
- čolnarski kavelj
- vlečno vrv ustrezne jakosti in dolžine
- dva prenosna gasilna aparata na prah
- pnevmatski rešilni splav, katerega kapaciteta mora biti enaka ali večja skupnemu številu oseb na čolnu
- rešilne jopiče, opremljene s piščalko in odsevnimi trakovi, ustrezne velikosti, v tolikšnem številu, kolikor oseb sme prevažati čoln
- rešilne pasove, vsaj en rešilni pas mora biti opremljen z vodotesno svetilko in 20 metrov dolgo vrvjo ustrezne jakosti, čoln nad 12 metrov do 20 metrov dolžine mora imeti najmanj dva rešilna pasova, čoln od 20 metrov dolžine pa najmanj tri
- najmanj 30 metrov dolgo plavajočo vrv
- varnostni pas za vsako osebo, katere delovno mesto se nahaja na krovu čolna
- komplet prve pomoči, z osnovnim medicinskim priborom in zdravili
- pritrjen, osvetljen in kompenziran magnetni kompas s tabelo deviacij, dodatni ročni kompas ali smerno ploščo, s katero je možno določati pozicijo čolna
- navigacijsko radijsko napravo (goniometer)
- navigacijsko opremo (trikotnik, šestilo, navigacijske karte, navigacijske knjige)
- LOG ali merilec hitrosti čolna
- globinomer (lahko tudi ročna utež)
- daljnogled
- ladijsko uro, barometer in termometer
- ustrezen radijski sprejemnik, s katerim je možno poslušati vremenske napovedi ali NAVTEX
- vodotesno signalno svetilko
- signalno sireno
- štiri rdeče rakete s padalom, štiri rdeče bakle in štiri bele bakle
- plavajočo bojo opremljeno z oranžno zastavico ali markirno letvijo, avtomatsko signalno lučko in 8 metrov dolgo plavajočo vrvjo
- radar reflektor (montiran čim višje)
- zadostno količino materiala in orodja za popravilo naprav na čolnu (črpalk, električnih in radio naprav) vključno z materialom za krpanje jader in za zaustavitev puščanj vode

- vključno z materialom za krpanje jader in za zaustavitev puščanj vode
- zasilno krmilno ročico (čoln s krmilnim kolesom)
- eno ročno kalužno črpalko, pritrjeno izven strojnega prostora, kapacitete 5,0 m<sup>3</sup>/h
- mehansko kalužno in/ali požarno črpalko sledeče kapacitete: čoln do 20 metrov dolžine z 9,00 m<sup>3</sup>/h in čoln nad 20 metrov dolžine z 10,5 m<sup>3</sup>/h
- sekuro za čolne večje od 20 metrov dolžine
- drugo pomožno pogonsko napravo

**Čoln za obalno območje plovbe in območje zavetja, razen čolna za javni prevoz oseb, mora imeti:**

**a) morski čoln do 5 metrov dolžine:**

- sidro ali drugo sredstvo za sidranje z najmanj 20 metrov dolgo vrvjo ali verigo za sidranje in tri vrvi za privez skupne dolžine najmanj 30 metrov ustrezne jakosti
- dve vesli s tremi palci ali rogovilami oziroma drugo pomožno pogonsko napravo
- vedro s korcem
- luči, po predpisih o izogibanju trčenja na morju
- konkavno ogledalo (le gliser, ki se uporablja za smučanje na vodi)

**b) morski čoln brez kabine nad 5 metrov dolžine in morski čoln s kabino do 7 metrov dolžine:**

- sidro z najmanj 30 metrov dolgo vrvjo ali verigo za sidranje in tri vrvi za privez skupne dolžine najmanj 40 metrov ustrezne jakosti
- pomožno pogonsko napravo (motor ali jadra) ali VHF radijsko postajo ali tri rdeče rakete s padalom
- vedro s korcem ali ročno črpalko
- luči, po predpisih o izogibanju trčenja na morju
- konkavno ogledalo (le gliser, ki se uporablja za smučanje na vodi)
- tri rdeče bakle
- kompas

**c) morski čoln s kabino nad 7 metrov dolžine:**

- sidro primerne teže z najmanj 40 metrov dolgo vrvjo ali verigo za sidranje ter tri vrvi za privez skupne dolžine najmanj 45 metrov ustrezne jakosti
- pomožno pogonsko napravo (motor ali jadra) ali VHF radijsko postajo ali tri rdeče rakete s padalom
- vedro s korcem ali ročno črpalko
- najmanj en prenosni gasilni aparat
- luči, po predpisih o izogibanju trčenja na morju
- tri rdeče bakle
- komplet prve pomoči
- baterijsko svetilko
- komplet orodja za vzdrževanje mehanskih naprav
- kompas
- priročnike za plovbo
- pomorske karte vzhodne obale Jadrana s priborom

**č) čoln celinske plovbe ne glede na dolžino trupa:**

- sidro ali drugo sredstvo za sidranje z najmanj 15 metrov dolgo vrvjo ali verigo za sidranje in dvoje vrvi za privez skupne dolžine najmanj 30 metrov ustrezne jakosti
- dve ustrezni vesli (čoln do 5 metrov dolžine)
- vedro s korcem
- luči, po predpisih o izogibanju trčenja na morju

**Čoln za javni prevoz oseb v obalnem območju plovbe in območju zavetja mora imeti:**

**a) morski čoln do 5 metrov dolžine in morski čoln brez kabine nad 5 metrov dolžine:**

- sidro z najmanj 30 metrov dolgo vrvjo ali verigo za sidranje in tri vrvi za privez skupne dolžine najmanj 40 metrov ustrezne jakosti
- pomožno pogonsko napravo (motor ali jadra) ali VHF radijsko postajo ali tri rdeče rakete s padalom
- vedro s korcem ali ročno črpalko
- luči, po predpisih o izogibanju trčenja na morju
- konkavno ogledalo (le gliser, ki se uporablja za smučanje na vodi)
- tri rdeče bakle
- kompas
- komplet prve pomoči
- baterijsko svetilko
- rešilni obroč z najmanj 25 metrov dolgo vrvjo
- rešilne jopiče v tolikšnem številu, koliko oseb sme prevažati čoln
- čolnarski kavelj

**b) morski čoln s kabino od 5 metrov do 7 metrov dolžine:**

- sidro primerne teže z najmanj 40 metrov dolgo vrvjo ali verigo za sidranje ter tri vrvi za privez skupne dolžine najmanj 45 metrov ustrezne jakosti
- pomožno pogonsko napravo (motor ali jadra) ali VHF radijsko postajo ali tri rdeče rakete s padalom
- vedro s korcem ali ročno črpalko
- najmanj en prenosni gasilni aparat
- luči, po predpisih o izogibanju trčenja na morju
- tri rdeče bakle
- komplet prve pomoči
- baterijsko svetilko
- komplet orodja za vzdrževanje mehanskih naprav
- kompas
- priročnike za plovbo
- pomorske karte vzhodne obale Jadrana s priborom
- rezervno ročno rudo, če se čoln krmari s krmarsko napravo
- rešilni obroč z najmanj 25 metrov dolgo vrvjo
- rešilne jopiče v tolikšnem številu, kolikor oseb sme prevažati čoln
- protipožarno sekuro
- platno za zaščito pred soncem

**c) morski čoln s kabino nad 7 metrov dolžine:**

- sidro primerne teže z najmanj 40 metrov dolgo vrvjo ali verigo za sidranje ter tri vrvi za privez skupne dolžine najmanj 45 metrov ustrezne jakosti
- vitlo ali drugo sredstvo za privez
- rezervno ročno rudo, če se čoln krmari s krmarsko napravo
- ročno črpalko in vedro s korcem
- VHF radijsko postajo
- kompas z osvetlitvijo
- baterijsko svetilko
- priročnike za plovbo
- pomorske karte vzhodne obale Jadrana s priborom
- luči, po predpisih o izogibanju trčenja na morju
- rog za meglo ali drugo zvočno sredstvo
- šest rdečih bakel, šest rdečih raket
- protipožarno sekuro in najmanj en prenosni gasilni aparat
- komplet prve pomoči

- dva rešilna pasova, vsak z najmanj 25 metrov dolgo vrvjo debeline 6 mm
  - rešilne jopiče v tolikšnem številu, kolikor oseb sme prevažati čoln
  - platno za zaščito pred soncem
  - komplet orodja za vzdrževanje mehanskih naprav na čolnu s potrebnimi rezervnimi deli
  - čoln nad 12 metrov dolžine mora imeti pnevmatske rešilne splave po tehničnih pravilih pooblaščenega
- klasifikacijskega zavoda

**č) čoln celinske plovbe ne glede na dolžino trupa:**

- sidro ali drugo sredstvo za sidranje z najmanj 15 metrov dolgo vrvjo ali verigo za sidranje in dvoje vezi za privez skupne dolžine najmanj 30 metrov ustrezne jakosti
- dve ustrezni vesli (čoln do 5 metrov dolžine)
- vedro s korcem
- luči, po predpisih o izogibanju trčenja na morju
- dva rešilna obroča z najmanj 25 metrov dolgo vrvjo
- rešilne jopiče v tolikšnem številu, kolikor oseb sme prevažati čoln
- na bokih čolna pritrjeno oprijemalno vrv

SPREMEMBE: (pogon, dimenzije, namembnost)

---

---

---

OMEJITVE (spremembe območja plovbe, namena)

---

---

Čoln **JE**  **NI**  (ustrezno označiti) sposoben za plovbo v območju.

OVP

---

Podpis pooblaščenega osebe: