

I. MEJNE VREDNOSTI IN SPREJEMLJIVO PRESEGANJE ZA ŽVEPLOV DIOKSID

	Časovni interval merjenja	Mejna koncentracija	Sprejemljivo preseganje	Rok za doseganje mejne vrednosti
Urna mejna koncentracija za varovanje zdravja ljudi	1 ura	350 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ je lahko presežena največ 24-krat v koledarskem letu	120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (34%); vsakega 1. januarja, začnši s 1. 1. 2002, se zmanjša za 30 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ tako, da je sprejemljivo preseganje 1. januarja 2005 enako 0%.	1. januar 2005
Dnevna mejna koncentracija za varovanje zdravja ljudi	24 ur	125 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ je lahko presežena največ 3-krat v koledarskem letu	Ni sprejemljivega preseganja	1. januar 2005
Mejna koncentracija za varstvo zavarovanih naravnih vrednot	Koledarsko leto in zimski čas od 1. oktobra do 31. marca	20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Ni sprejemljivega preseganja	Dan uveljavitve te uredbe

II. MEJNE VREDNOSTI IN SPREJEMLJIVO PRESEGANJE ZA DUŠIKOVE OKSIDE

	Časovni interval merjenja	Mejna koncentracija	Sprejemljivo preseganje	Rok za doseganje mejne vrednosti
Urna mejna koncentracija za varovanje zdravja ljudi	1 ura	200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ NO ₂ je lahko presežena največ 18-krat v koledarskem letu	40%; vsakega 1. januarja, začnši s 1. 1. 2002, se zmanjša za 10% tako, da je sprejemljivo preseganje 1. januarja 2005 enako 0%.	1. januar 2005
Letna mejna koncentracija za varovanje zdravja ljudi	Koledarsko leto	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ NO ₂	45%; vsakega 1. januarja, začnši s 1.1. 2002, se zmanjša za 5% tako, da je sprejemljivo preseganje 1. januarja 2010 enako 0%.	1. januar 2010
Mejna koncentracija za varstvo rastlin v naravnem okolju	Koledarsko leto in zimski čas od 1. oktobra do 31. marca	30 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ NO ₂	Ni sprejemljivega preseganja	Dan uveljavitve te uredbe

III. MEJNE IN DOLGOROČNO NARAVNANE VREDNOSTI TER SPREJEMLJIVO PRESEGANJE ZA DELCE PM₁₀

	Časovni interval merjenja	Mejna koncentracija	Sprejemljivo preseganje	Rok za doseganje mejne vrednosti in dolgoročno naravnanih vrednosti
Mejne koncentracije				
24-urna mejna koncentracija za varovanje zdravja ljudi	24 ur	50 µg/m ³ PM ₁₀ je lahko presežena največ 35-krat v koledarskem letu	40%; vsakega 1. januarja, začnši s 1.1. 2002, se zmanjša za 10% tako, da je sprejemljivo preseganje 1. januarja 2005 enako 0%.	1. januar 2005
Letna mejna koncentracija za varovanje zdravja ljudi	Koledarsko leto	40 µg/m ³ PM ₁₀	16%; vsakega 1. januarja, začnši s 1.1. 2002, se zmanjša za 4% tako, da je sprejemljivo preseganje 1. januarja 2005 enako 0%.	1. januar 2005
Dolgoročno naravnane vrednosti				
24-urna mejna koncentracija za varovanje zdravja ljudi	24 ur	50 µg/m ³ PM ₁₀ je lahko presežena največ 18-krat v koledarskem letu	Ni sprejemljivega preseganja	1. januar 2010
Letna mejna koncentracija za varovanje zdravja ljudi	Koledarsko leto	20 µg/m ³ PM ₁₀	50%; vsakega 1. januarja, začnši s 1.1. 2005, se zmanjša za 10% tako, da je sprejemljivo preseganje 1. januarja 2010 enako 0%.	1. januar 2010

IV. MEJNE VREDNOSTI IN SPREJEMLJIVO PRESEGANJE ZA SVINEC

	Časovni interval merjenja	Mejna koncentracija	Sprejemljivo preseganje	Rok za doseganje mejne vrednosti
Letna mejna koncentracija za varovanje zdravja ljudi	Koledarsko leto	$0,5 \mu\text{g}/\text{m}^3$	80%; vsakega 1. januarja, začeni s 1.1. 2002, se zmanjša za 20% tako, da je sprejemljivo preseganje 1. januarja 2005 enako 0% ali 90% (*); vsakega 1. januarja, začeni s 1.1. 2002, se zmanjša za 10% tako, da je sprejemljivo preseganje 1. januarja 2010 enako 0%	januar 2005 ali 1. januar 2010, če gre za neposredno bližino specifičnega industrijskega vira onesnaževanja

- * velja za neposredno bližino specifičnih industrijskih virov onesnaževanja na s svincem onesnaženih lokacijah, kjer se je desetletja pridobivalo, predelovalo ali drugače v proizvodnji uporabljalo svinec.