

Tabela IV: Dovoljene količine dodanih pospeševalcev rasti glede na vrsto in kategorijo živali:

Antibiotiki	Vrsta ali kategorija živali	Največja starost	Količina v mg/kg krmne mešanice		Druge določbe
			naj-manjša	naj-večja	
Avilamicin	Pujski	4 mesece	20	40	—
	Prašiči	6 mesecev	10	20	—
	Pitovni piščanci	—	2,5	10	—
Flavofosfolipol	Kokoši nesnice	—	2	5	—
	Purani	26 tednov	1	20	—
	Piščanci za pitanje	16 tednov	1	20	—
	Pujski	3 mesece	10	25	Samo v mlečnem nadomestku
	Teleta	6 mesecev	8	16	Samo v mlečnem nadomestku
	Prašiči	6 mesecev	1	20	—
	Pitovno govedo	—	2	10	Količina v dnevnem obroku ne sme presegati 40 mg/100 kg telesne mase in 1,5 mg za vsakih nadaljnjih 10 kg telesne mase
Monensin natrij ⁽³⁾	Kunci	—	2	4	—
	Pitovno govedo	—	10	40	Količina v dnevnem obroku ne sme presegati 140 mg/100 kg telesne mase in 6 mg za vsakih nadaljnjih 10 kg telesne mase.
Salinomycin natrij ⁽³⁾	Pujski	4 mesece	30	60	
	Prašiči	6 mesecev	15	30	

⁽³⁾V navodilu za uporabo je treba označiti:

»Nevarno za kopitarje; krmna mešanica vsebuje antibiotik iz skupine ionoforov; istočasna uporaba določenih zdravil (Tiamulin) je lahko kontraindicirana«.