

Priloga II: Kategorije svežosti

Za določanje standardov svežosti po kategorijah svežosti so ribe in ribiški proizvodi razvrščeni v naslednje skupine:

a) pridnene ribe:

vahnja, trska, saj, rdeči okuni, mol, leng, oslič, kostanjevke, morske spake, francoski molič, molič, bukva, girica, ugor, krulci, ciplji, morska plošča, krilati rombi, morski listi, limanda, rdeči jezik, iverka, morski meči, sinji mol;

b) pelagične ribe:

beli tun, tun, velikooki tun, atlantski sled, sinji mol, sardela, skuše, šnjuri, sardon;

c) hrustančnice:

trnež, raže;

d) glavonožci:

sipe, lignji, hobotnice;

e) raki:

kozice, škamp.

a) Za pridnene ribe se uporabljajo standardi svežosti za posamezne kategorije svežosti po naslednji tabeli:

| | Kriteriji | | | |
|------------|--|--|--|---|
| | kategorije svežosti | | | ni dovoljeno |
| | ekstra | A | B | |
| koža | jasna, mavrična (razen za rdeče okune) ali z opalescentnim pigmentom; brez razbarvanja | jasna, vendar z nesvetlečim pigmentom | pigment je v procesu razbarvanja in postaja moten | motna pigmentacija |
| kožna sluz | vodena in prozorna | slabo motna | mlečna | rumeno siva, motna |
| očesa | konveksna, črna s svetlo zenico in prozorno roženico | konveksna in rahlo upadla, črna in z motno zenico, z rahlo opalescentno roženico | ravna, z opalescentno roženico, motna zenica | konkavna v centru, s sivo zenico, mlečna roženica |
| škrge | svetle barve, brez sluzi | manj obarvane, s prozorno sluzjo | rjavo / sive postajajo razbarvane, z gosto neprozorno sluzjo | rumenkaste, z mlečno sluzjo |

| | Kriteriji | | | |
|---|--|--|---|--|
| | kategorije svežosti | | | ni dovoljeno |
| | ekstra | A | B | |
| potrebušnica (pri očiščenih ribah) | gladka, svetla, težko se loči od mesa | blago motna, da se ločiti od mesa | pegasta, zelo lahko se loči od mesa | se ne oprijema mesa |
| vonj škrg in trebušne votline -pridnene ribe, razen morske plošče | po morskih rastlinah | brez vonja po morskih rastlinah, nevtralen vonj | fermentiran, blago kiselkast | kiselkast |
| morska plošča | oljno sveža, oster, zemeljski vonj | oljnat, vonj po morskih rastlinah, rahlo sladkoben | oljnat, fermentiran, postan, blago žarek | kiselkast |
| meso | čvrsto in elastično, z gladko površino | manj prožno | rahlo mehko (ohlapno), manj prožno, voščeno (žametasto) in motne površine | mehko (uvelo), luske se zlahka odcepijo od kože, površina je nagrbančena |

Za obglavljene morske spake se uporabljajo posebni kriteriji po naslednji tabeli:

| | | | | |
|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------|---|
| krvne žile (trebušne mišice) | z ostrim obrisom in živo rdeče | z ostrim obrisom in temnejšo krvjo | razpršene in rjave | popolnoma razpršene, rjave in rumenim mesom |
|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------|---|

b) Za pelagične ribe se uporablja standard svežosti za posamezne kategorije svežosti po naslednji tabeli:

| | Kriteriji | | | |
|------------|---|--|--|---|
| | kategorije svežosti | | | ni dovoljeno |
| | ekstra | A | B | |
| koža | svetla pigmentacija, lesketajoče mavrične barve, jasna razlika med hrbtno in centralno površino | izguba leska in sijaja, motnejše barve, manj razlike med hrbtno in trebušno površino | motne, medle barve brez sijaja; koža je nagubana, če je riba upognjena | zelo motna pigmentacija, koža se ločuje od mesa |
| kožna sluz | vodena, prozorna | rahlo motna | mlečna | rumenkasto siva, motna sluz |

| | Kriteriji | | | |
|------------------|---|---|--|--|
| | kategorije svežosti | | | ni dovoljeno |
| | ekstra | A | B | |
| konsistenca mesa | zelo čvrsto, trdo | precej trdo, čvrsto | rahlo mehko | mehko |
| škržni poklopci | srebrnkasti | srebrnkasti, rahlo rdeči ali rjavi | rjavkasti in iz krvnih žil izdatno pronica kri | rumenkasti |
| oči | konveksne, izbočene, z modro-črno svetlo zenico, prozornimi maščobnimi očesnimi blazinicami | konveksne in rahlo upadle, s črno zenico, rahlo opalescentno roženico | ravne, z zamegljeno zenico, z izlito krvjo okrog očes | konkavne, v sredini s sivo zenico, mlečnato roženico |
| škrge | enotno temno rdeče ali škrlatne, brez sluzi | manj jasne barve, blede na robovih, s prozorno sluzjo | odebeljene, z razbarvano neprozorno sluzjo | rumenkaste, z mlečno sluzjo |
| vonj škrge | svež vonj po morskih rastlinah, oster vonj po jodu | brez vonja po morskih rastlinah, nevtralen vonj | rahel žveplast, masten vonj, vonj po žarki slanini ali gnilemu sadju | gnojen, kiselkast |

c) Za hrustančnice se uporabljajo standardi svežosti za posamezne kategorije svežosti po naslednji tabeli:

| | Kriteriji | | | |
|-------|--|---|--|--|
| | kategorija svežosti | | | ni dopustna |
| | ekstra | A | B | |
| oči | konveksne, zelo svetle in spreminjajočih barv; z malimi zenicami | konveksne in rahlo udrte, z izgubljeno jasnostjo in mavričnostjo, z ovalnimi zenicami | ravne, motne | konkavne, rumenkaste ali v stanju razkroja, ki je napredoval |
| videz | rigor mortis ali tresavica; majhna količina čiste sluzi na koži | po rigor mortis ni sluzi na koži in še zlasti v ustih in škržnih odprtinah | nekaj sluzi prisotne v ustni votlini in škržnih odprtinah, rahlo sploščena čeljust | večja količina sluzi v škržnih odprtinah in ustni votlini |

| | Kriteriji | | | |
|------|---------------------------|--|----------------------------------|------------------------|
| | kategorija svežosti | | | ni dopustna |
| | ekstra | A | B | |
| vonj | vonj po morskih rastlinah | brez vonja ali zelo rahel vonj po postanem vendar ni vonja po amoniaku | blag vonj po amoniaku, kiselkast | oster vonj po amoniaku |

Za raže veljajo posebni dodatni kriteriji svežosti navedeni v naslednji tabeli:

| | ekstra | A | B | ni dopustna |
|---------------|--|---|--|--|
| koža | svetlikajoča, mavrična in s sijočo pigmentacijo, vodeno sluzjo | s svetlo pigmentacijo, vodeno sluzjo | pigmentacija v procesu razbarvanja in bledenja, z motno sluzjo | razbarvana, nagubana koža, z gosto sluzjo |
| tekstura mesa | čvrsto in prožno | čvrsto | mehko | uvelo, ohlapno |
| izgled | rob plavuti je prozoren in upognjen | trde plavuti | mehke plavuti | padajoče (gnojne) plavuti |
| trebuh | bel in svetlikajoč, z vijoličnim robom okrog plavuti | bel in svetlikajoč z rdečimi pegami okrog plavuti | bel in moten, z mnogimi rdečimi in ali rumenimi pegami | rumeno do sivo zelenkast trebuh, rdeče pege v samem mesu |

d) Za glavonožce se uporabljajo standardi svežosti za posamezne kategorije svežosti po naslednji tabeli:

| | Kriteriji | | |
|-------|--|---|--|
| | kategorije svežosti | | |
| | ekstra | A | B |
| koža | s svetlo pigmentacijo, koža se drži mesa | z motno pigmentacijo, koža se drži mesa | razbarvana, lahko ločljiva od mesa |
| meso | zelo čvrsto, biserno belo | čvrsto, barve krede | rahlo mehko, rožnato belo ali rahlo rumeno |
| lovke | se težko odstranijo | se težko odstranijo | se lažje odstranijo |
| vonj | svež, po morskih algah | blag oziroma brez vonja | vonj po črnilu |

e) Za rake se uporabljajo standardi svežosti za posamezne kategorije svežosti po naslednji tabeli:

Kozice

| | Kriteriji | |
|---|---|--|
| | kategoriji svežosti | |
| | ekstra | A |
| minimalne zahteve | - površina oklepa: vlažna in svetleča, - kozice se ločujejo pri pretresanju iz enega kontejnerja v drugi, - meso mora biti brez katerega koli tujega vonja, - morajo biti brez peska, sluzi in drugih tujkov | enako kot za ekstra kategorijo |
| izgled: 1. kozice z oklepom | čista rdeče rožnata barva z majhnimi belimi lisami, na prsnem delu oklepa prevladuje svetlejša barva | - odtenki barve od rahlo izprane rdeče rožnate do modrikasto rdeče z belimi lisami, prsni del oklepa mora biti svetlo obarvan in sivkast |
| 2. severna kozica | enakomerno rožnata barva | rožnata z začetkom črnenja glave |
| stanje mesa med odstranitvijo oklepa in po njej | - oklep se z lahkoto odstrani s samo tehnično pogojeno neizogibno izgubo mesa, - meso čvrsto, vendar ne žilavo | - se z lahkoto odstrani z minimalno izgubo mesa, - manj čvrsto, rahlo žilavo |
| drobci | dopustni so posamezni drobci kozic | dopustna je majhna količina drobcev kozic |
| vonj | svež vonj po morskih algah, lahko sladkoben vonj | kiselkast, ne diši po morskih algah |

Škamp

| | Kriteriji | | |
|-------|---|---|---|
| | kategorija svežosti | | |
| | ekstra | A | B |
| oklep | svetlo rožnat ali rožnat do rdeče oranžen | svetlo rožnat ali rožnat do rdeče oranžen, brez črnih madežev | rahlo razbarvanje, nekaj črnih madežev in sivkaste barve zlasti na oklepu in med repnimi členki |

| | Kriteriji | | |
|--------------|--|---|--|
| | kategorija svežosti | | |
| | ekstra | A | B |
| oči in škrge | svetleče črne oči, rožnate škrge | oči motne in sivo črne, škrge sivkaste | škrge temno sive ali nekaj zelenkaste barve na hrbtni strani oklepa |
| vonj | značilen blag vonj po rakah | izguba značilnega vonja, brez vonja po amoniaku | rahlo kiselkast |
| meso | prosojno in modro z nagibanjem proti beli | ne več prosojno, toda ne razbarvano | na izgled motno in neprozorno |