

POSEBNE ZAHTEVE ZA ZAPIRALA, VARNA ZA OTROKE IN OTIPNA OPOZORILA NA NEVARNOST

Zapirala varna za otroke in otipna opozorila

Posode vseh kapacitet, ki so v splošni rabi, morajo biti opremljene z zapirali, varnimi za otroke in z otipnimi opozorili če vsebujejo:

- snovi ali pripravke, ki so v splošni rabi in so razvrščeni kot zelo strupeni (T+), strupeni (T) ali jedki (C), zdravju škodljivi (Xn), zelo lahko vnetljivi (F+) ali lahko vnetljivi (F). Ta določba se ne nanaša na aerosolne razpršilce, ki vsebujejo snovi ali pripravke, ki so razvrščeni in označeni samo kot zelo lahko vnetljivi (F+) ali lahko vnetljivi (F).
- najmanj eno snov iz preglednice, v koncentraciji, ki je enaka ali večja od največje posebej navedene individualne koncentracije:

Št.	Identifikacija snovi			Mejna konc.
	CAS št.	Ime	EINECS št.	
1	67-56-1	Metanol	2006596	≥ 3 %
2	75-09-2	Diklormetan	2008389	≥ 1 %

Posode vseh kapacitet, ki so v splošni rabi, morajo biti opremljene z zapirali, varnimi za otroke če vsebujejo:

- snovi ali pripravke, ki so nevarni, če jih aspiriramo (Xn, R65) in so razvrščeni ter označeni skladno z določili točke 3.2.3 priloge VI tega pravilnika. Pripravki ali snovi, ki se dajejo v promet v obliki aerosolnih razpršilcev ali v posodi in so opremljeni z zapečatenim razprševalnim mehanizmom, pa ne potrebujejo zapiral varnih za otroke.

A del -tehnične zahteve za zapirala, ki so varna za otroke, se uporabljajo:

- za zapirala za večkratno zapiranje: tehnične zahteve so podane v zadnji izdaji standarda ISO 28317 in
- za zapirala za enkratno zapiranje.

Opombe:

- a) Ustreznost zapiranja embalaže glede na zahteve standarda ISO 28317 mora biti uradno potrjena s strani laboratorija, ki je ustrezno akreditiran.
- b) Posebni primeri:

Kadar je razvidno in dokazljivo, da embalaža onemogoča otrokom dostop do nevarne vsebine brez uporabe orodja, njeno preizkušanje po standardu ISO 28317 ni potrebno.

V vseh drugih primerih in kadar se utemeljeno dvomi o ustreznosti zapiranja glede na varnost otrok, sme pristojni državni organ od pravne ali fizične osebe, ki daje nevarno snov oziroma pripravek v promet, zahtevati uradno dokazilo akreditiranega laboratorija o tem, da je:

- tip zapirala tak (tako konstruirano zapiralo), da preizkušanje po standardu ISO 28317 ali pa,
- zapiralo bilo preizkušeno in da ustreza zahtevam standarda ISO 28317.

B del - tehnične zahteve za otipna opozorila

Zahteve za tehnično izvedbo otipnih opozoril na nevarnost so podane v standardu SIST EN ISO 11683, 1998.