

199	HYPOPHYSAN® ekstrat zadnjega režnja hipofize	raztopina za injiciranje ampule 5 krat 5 ml raztopine 1 ml raztopine vsebuje ekstrakt zadnjega režnja hipofize, ki ustreza delovanju 10 i.e. oksitocina)	na recept	VETERINA d.o.o., Hrvaška/ Pliva Ljubljana, d. o. o., Slovenija	323-03-501/98-III-98 15.11.2003	brez omejitev	kobila, krava, svinja, ovca, koza, psica, mačka, kunčica	
200	HYSTRECIN® dihidrostreptomycin	prašek za raztopino za injiciranje 50 stekleničk po 1 g in 1 steklenička po 5 g (1 steklenička vsebuje 1g ali 5 g dihidrostrep - tomicina v obliki sulfata)	na recept	VETERINA d.o.o., Hrvaška/ Pliva Ljubljana, d. o. o., Slovenija	323-03-501/98-III-97 15.11.2003	<u>parenteralno</u> <u>dajanje:</u> meso -30dni ledvice - 45 dni mleko - 4dni <u>peroralno</u> : meso, organi - 10dni	konji, govedo, prašiči, ovce, koze, psi, mačke	
201	ILINON® PLUS nalidiksinska kislina, neomicin	peroralni prašek; 50 vrečk po 20 g praška, 50 vrečk po 100 g praška, 10 platenk s 100 g praška, platenka z 1 kg praška; polna žlička vsebuje 3,4 g praška; 100 g peroralnega praška vsebuje 32 g nalidiksinske kisline (v obliki natrijeve soli), 6 g neomicina (v obliki sulfata) in vodotopni nosilec	na recept	LEK, tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov, d.d., Ljubljana, Slovenija	323-03-8/00-62 18.12.2005	<u>prašiči in</u> <u>teleta</u> : meso,organi -12 dni, <u>perutnina:</u> - 5 dni	teleta, prašiči, perutnina	Zdravila ne smemo dajati kokošim nesnicam.
202	INSOL® TRICHOPHYTON mikrokonidiji Trichophyton verrucosum, mentagrophytes in sarkisovii	suspenzija za injiciranje prebodna steklenička po 50 in 100 ml suspenzije (1 ml suspenzije vsebuje	na recept	BERINGER INGELHEIM-VETMEDICA, Nemčija/ SALUS, Ljubljana	323-03-501/98-II-101 30.07.2003	<u>govedo</u> : meso, organi - 3 dni	govedo	
203	IVERKTIN® ivermektin	raztopina za injiciranje stekleničke po 100 ml raztopine (1 ml raztopine vsebuje 10 mg ivermektina, glicerolfomal, polietilenglikol 200)	na recept	VETERINA d.o.o., Hrvaška / PLIVA Ljubljana d. o. o., Slovenija	323-03-8/01/106 15.05.2007	<u>govedo:</u> meso, organi -42dni <u>ovce, prašiči:</u> meso, organi - 35 dni	govedo, ovce, prašiči	Karenca za mleko ni določena, zato Iverktin ni primeren za živali, katerih mleko je namenjeno za prehrano ljudi. Brejim telicam in ovcam lahko apliciramo Iverktin, če je do telitve še najmanj 60, oz. do jagnjitve 33 dni. V primeru predčasnega poroda mleko krav ni primerno za prehrano ljudi 60 dni, mleko ovc pa 33 dni.

204	IVERMEKTIN S ivermektin	raztopina za injiciranje stekleničke s 30, 50 in 100 ml raztopine (1 ml raztopine vsebuje 10 mg ivermektina)	na recept	Hemofarm, d.d. Vršac, Jugoslavija/ Hemopharm GmbH, Ljubljana	323-03-501/97-IV-14 31.12.2002	<u>govedo,</u> <u>ovce:</u> meso, organi - 21 dni <u>prašiči:</u> meso, organi -28dni	govedo, ovce, prašiči	Pri drugih vrstah živali lahko povzroči resne toksične učinke in tudi pogin.
205	IVOMEC® ivermektin	premiks večslojne vreče po 333 g, 5 kg in 25 kg (1g Ivomec premiksa vsebuje ivermektin 6 mg, antioksidant 5 mg, nosilec in pomožne snovi do 1 g)	na recept	MERIAL, Lyon, Francija/ KEMOFARMACIJA d.d., Ljubljana, Slovenija	323-03-8/00-53 21.04.2005	meso, organi 7 dni	prašiči	
206	IVOMEC® ivermektin	raztopina za injiciranje prebodne stekleničke po 50 ml, 100 ml, 200 ml in 500 ml injekcijske raztopine (1 ml sterilne injekcijske raztopine vsebuje 10 mg ivermektina)	na recept	MERIAL, Lyon, Francija/ KEMOFARMACIJA d.d., Ljubljana, Slovenija	323-03-8/00-51 21.04.2005	<u>govedo, ovce</u> meso, organi, mleko - 21 dni; <u>prašiči</u> : meso, organi - 28 dni	govedo, ovce, prašiči	Ne zdravimo mlečnih krav in ovc v laktaciji.
207	KALCIJ LEK kalcij, fosfor, magnezij, glukoza	raztopina za injiciranje prebodne plastenke s po 250 ml raztopine (100 ml raztopine vsebuje 3,3 g kalcija v obliki boroglukonata, 1,42 g fosforja v obliki natrijevega hipofosfit monohidrata, 0,56 g magnezija v obliki klorid heksahidrata in 15 g glukoze)	na recept	LEK, tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov, d.d., Ljubljana, Slovenija	323-03-501/98-I-25 24.05.2003	brez omejitev	konji, govedo, prašiči, ovce, psi, mačke	
208	KILTIX® propoksurga (2- izopropoksifenil-N-metil karbamat); flumetrina	protizajedavska ovratnica zloženka z 1 ovratnico (10 g pvc traku ovratnice vsebuje 1 g propoksurga (2-zopropoksifenil- N-metil karbamat) in 0,225 g flumetrina)	brez recepta	Bayer AG, Leverkusen, Nemčija/ Bayer Pharma, Ljubljana	323-03-8/00-92 01.12.2005	ni smiselna	psi	Ovratnic ne smejo nositi psi z večjimi kožnimi poškodbami, bolni psi ali psi, ki okrevajo in pasji mladiči do 12 tednov.

209	KLAVUXIL® amoksicilin klavulanska kislina prednizolon	suspenzija za intramamarno uporabo ovojnina z 12 injektorji po 3g suspenzije (1 injektor vsebuje 200mg amoksicilina v obliki trihidrata, 50mg klavulanske kislina v obliki K klavulanata in 10mg prednizolona)	na recept	PLIVA, d.d., Hrvaška in Pfizer v sodelovanju/ PLIVA Ljubljana, d.o.o., Slovenija	323-03-501/99-II-22 30.06.2004	meso, organi 7 dni mleko - 48 ur	krave	
210	KLOKSAFORT® DC kloksacilin benzatin	intramamarna suspenzija za krave v presušitvi škatle z 12 ali 20 injektorji po 9 g suspenzije (9 g suspenzije vsebuje 874 mg kloksacilin benzatina)	na recept	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto, Slovenija	323-03-501/99-I-4 09.05.2004	meso, organi 28 dni mleko - 5 dni po telitvi (če damo zdravilo več kot 35 dni pred telitvijo), oz. 7 dni po telitvi (če damo zdravilo 35 dni pred telitvijo)	krave	
211	KLOKSAFORT® LC kloksacilin, kolistin	intramamarna suspenzija za krave v laktaciji zloženka s 4 injektorji po 10 ml intramamrne suspenzije, 4 dezinfekcijskimi robčki in 1 označevalnim trakom za noge; zloženka z 12 injektorji po 10 ml intramamrne suspenzije, 12 dezinfekcijskimi robčki in 3 označevalnimi trakovi za noge; zloženka s 50 injektorji po 10 ml intramamrne suspenzije, 50 dezinfekcijskimi robčki in 10 označevalnimi trakovi za noge; (10 ml intramamrne suspenzije vsebuje 458 mg kloksacilina v obliki natrijeve soli in 1 milijon IE kolistina v obliki sulfata; 1 dezinfekcijski robček vsebuje 2 ml izopropilnega alkohola)	na recept	KRKA tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Slovenija v sodelovanju z VIRBAC SA - 06516 - Carros, Francija	323-03-8/99-VI-72 10.12.2004	mleko - 5 dni (10 molž) meso, užitna tkiva - 3 dni	krave v laktaciji	

212	KLOKSAVET® M kloksacilin, prednisolon	suspenzija škatla z 12 injektorji po 5 ml suspenzije (5 ml suspenzije vsebuje 200 mg kloksacilinovega natrija, 10 mg prednizolonovega acetata in do 5 ml nosilca)	na recept	VETERINA d.o.o., Hrvaška/ Pliva Ljubljana, d. o. o., Slovenija	323-03-501/97-IV-31 31.12.2002	<u>krave</u> : meso, organi - 7 dni mleko - 72 ur	krave	Zdravila ne dajemo kravam med presušitvijo.
213	KOKCISAN® 120 G salinomycin natrij	predmešanica za pripravo zdravilne krmne mešanice večslojne vreče po 25 kg predmešanice(100 g granulata vsebuje 12 g salinomycin natrija)	na recept	KRKA, tovarna zdravil d.d. Novo mesto	323-03-8/2002/51 26.10.2007	meso, organi - 5 dni	piščanci pitanci	Zdravila ne smemo dajati kokošim nesnicam, matični jati težkih in lahkih hibridov, puranom in kopitarjem.
214	LAKSANS® prašek magnezijev sulfat	prašek vrečka v škatli s 500 g praška (1 vrečka praška vsebuje 500 g magnezijevega sulfata)	na recept	VETERINA d.o.o., Hrvaška/ Pliva Ljubljana, d. o. o., Slovenija	323-03-501/98-III-103 15.11.2003	brez omejitev	konji, govedo, prašiči, ovce, koze	
215	LANOVET - P karboksimetilceluloza	prašek vrečke z 200 g praška (200 g vsebuje 200 g karboksimetil celuloze)	na recept	VETCONSULT d.o.o. Ljubljana	323-03-500/98-1-10 24.05.2003	brez omejitev		
216	LEUCOCELL 2® suspenzija antigenovih proteinov virusa mačje levkemije	cepivo za mačke škattica s 50 stekleničkami cepiva (po 1ml), steklenička z 10 odmerki (10ml) cepiva (1 odmerek cepiva vsebuje najmanj 1334,0 µg suspenzije antigenih proteinov virusa mačje levkemije)	na recept	PFIZER ANIMAL HEALTH S.A., Belgija/ IRIS, mednarodna trgovina, d.o.o., Ljubljana, Slovenija	323-03-501/99-I-11 04.03.2004	ni smiselna	mačke	
217	LEUCORIFELIN atenuirani virus mačje panleukopenije inaktivirana frakcija antigena Calcivirusa inaktivirana frakcija mačjega herpes virusa	cepivo prebodni steklenički z 1ml, škattica z 10 in s 50 dozami cepiva (líoofilizirano živo cepivo in tekoče oljno cepivo)	na recept	MERIAL, Lyon, Francija/ KEMOFARMACIJA d.d., Ljubljana, Slovenija	323-03-501/98-133 30.06.2004	ni smiselna	mačke	Ne vakciniramo klinično bolnih mačk in brejih mačk.
218	LEVACID® bithionolum,	bolusi; plastenka s 100 bolusi; V bolusu je 3 g bitionol sulfoksida in do 4,3 g nosilca	na recept	LEK, tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov, d.d., Ljubljana, Slovenija	323-03-8/00-59 01.12.2003	meso, organi 15 dni mleko - brez omejitev	govedo, ovce, koze	

219	LINCO - SPECTIN® 100 linkomicinijev klorid, spektinomycinijev sulfat	prašek za peroralno raztopino polietilenska posoda s 150 g praška za peroralno raztopino (150 g praška vsebuje 33,3 g linkomicinijevega klorida, 66,7 g spektinomycinijevega sulfata, 1,6 g natrijevega benzoata in do 150 g laktose monohidrata)	na recept	PHARMACIA, Animal Health Division, Belgija/ KEMOFARMACIJA d.d., Ljubljana	323-03-8/01-80 29.03.2007	<u>prašiči:</u> meso, organi - 8 dni <u>perutnina:</u> meso, organi - 3 dni	prašiči, perutnina	Zdravila ne dajemo nesnicam, ki ležejo jajca za prehrano ljudi.
220	LINCO - SPECTIN® 44 linkomicinijev klorid, spektinomycinijev sulfat	predmešanica za pripravo zdravilne krmne mešanice vreče po 1, 5 in 25 kg predmešanice (1 kg vsebuje 22 g linkomicinijevega klorida, 22 g spektinomycinijevega sulfata, 10 g tekočega parafina, 3 g FS blue naravno rumeno barvilo in do 1000g sojine moko)	na recept	PHARMACIA, Animal Health Division, Belgija/ KEMOFARMACIJA d.d., Ljubljana	323-03-8/01-62 29.03.2007	<u>teleta,</u> <u>prašiči, ovce,</u> <u>koze,</u> <u>perutnina:</u> meso, organi - 14 dni mleko - 3 dni	teleta, prašiči, ovce, koze, perutnina	Zdravila ne dajemo govedu od odstavitve dalje, konjem in glodalcem, ker lahko izzove prebavne motnje ali celo smrt.
221	LINCO - SPECTIN® linkomicinijev klorid, spektinomycinijev sulfat	raztopina za injiciranje prebodna steklenička s 50 in 100 ml raztopine za injiciranje (1 ml raztopine vsebuje 50 mg linkomicinijevega klorida, 100 mg spektinomycinijevega sulfata in do 1 ml vode za injekcije)	na recept	PHARMACIA, Animal Health Division, Belgija/ KEMOFARMACIJA d.d., Ljubljana	323-03-8/01-64 29.03.2007	<u>teleta, prašiči</u> <u>ovce, koze,</u> <u>perutnina:</u> meso, organi - 14 dni mleko - 3 dni	teleta, prašiči, ovce, koze, perutnina	Zdravila ne dajemo govedu od odstavitve dalje, konjem in glodalcem, ker lahko izzove prebavne motnje ali celo smrt.
222	LINCOCIN® FORTE S linkomicinijev klorid, neomicinijev sulfat	intramamarna raztopina škatle z 20 in 96 injektorji po 10 ml (10 ml raztopine vsebuje 330 mg linkomicinijevega klorida, 100 mg neomicinijevega sulfata in do 10 ml vode za injiciranje)	na recept	PHARMACIA, Animal Health Division, Belgija/ KEMOFARMACIJA d.d., Ljubljana	323-03-8/01-2 29.03.2007	meso, organi - 24 ur mleko - 60 ur oz. 5 molž	krave	Zdravila ne dajemo kravam v času presušitve.
223	LINCOCIN® linkomicin hidroklorid	raztopina za injiciranje prebodna steklenička s 50 in 100 ml raztopine za injiciranje (1 ml raztopine vsebuje 100 mg linkomicinijevega klorida, 9,45 mg benzil alkohola in do 1 ml vode za injiciranje)	na recept	PHARMACIA, Animal Health Division, Belgija/ KEMOFARMACIJA d.d., Ljubljana	323-03-8/01-81 29.03.2007	meso, organi - 2 dni	prašiči, psi, mačke	Zdravila ne dajemo prežvekovalcem, konjem in glodalcem.

224	LINCOMIX® 44 linkomicinijev klorid	predmešanica za pripravo zdravilne krmne mešanice vreče po 1 kg in 5 kg predmešanice, večslojna vreča po 25 kg predmešanice (1 kg predmešanice vsebuje 44 g linkomicinijevega klorida, tekoči parafin in sojine moke do 1000 g)	na recept	PHARMACIA, Animal Health Division, Belgija/ KEMOFARMACIJA d.d., Ljubljana	323-03-8/01-61 29.03.2007	<u>prašiči</u> : meso, organi - 3 dni <u>brojlerji</u> : meso, organi - 1 dan	prašiči, brojlerji	Zdravila ne dajemo prežvekovalcem, konjem in glodalcem.
225	LINKOCIN® 40% linkomicinijev klorid	prašek za peroralno raztopino plastična škatla s 150 g praška (1 g praška vsebuje 400 mg linkomicinijevega klorida, 1,2 mg koloidnega silikagela in do 1 g laktose monohidrata)	na recept	PHARMACIA, Animal Health Division, Belgija/ KEMOFARMACIJA d.d., Ljubljana	323-03-8/01-65 29.03.2007	<u>prašiči</u> : meso, organi - 3 dni <u>brojlerji</u> : meso, organi - 1 dan	prašiči, brojlerji	Zdravila ne dajemo prežvekovalcem, konjem in glodalcem.
226	LINKOAGENT® linkomicin, gentamicin	peroralna raztopina plastenke s 140 ml raztopine, plastenke z 980 ml raztopine (140 ml peroralne raztopine vsebuje 36 g linkomicina v obliki klorida in 1 g gentamicina v obliki sulfata, 980 ml peroralne raztopine vsebuje 252 g linkomicina v obliki klorida in 7 g gentamicina v obliki sulfata)	na recept	LEK, tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov, d.d., Ljubljana, Slovenija	323-03-8/00-58 18.12.2005	meso, organi 5 dni	brojlerski piščanci, jate kokoši lahkih in težkih hibridov, brojlerski purani	
227	LINKOAGENT® PIG linkomicin, gentamicin	peroralna raztopina plastenke s 140 ml raztopine, plastenke z 980 ml raztopine (140 ml peroralne raztopine vsebuje 6 g linkomicina v obliki linkomicin klorida in 16 g gentamicina v obliki gentamicin sulfata, 980 ml peroralne raztopine vsebuje 42 g linkomicina v obliki linkomicin klorida in 112 g gentamicina v obliki gentamicin sulfata)	na recept	LEK, tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov, d.d., Ljubljana, Slovenija	323-03-8/00-61 01.12.2005	meso, organi 5 dni	prašiči	

228	LINKOMICIN F linkomicin, neomicin, deksametazon-21-fostat	intramamarna suspenzija 20 injektorjev po 10 ml suspenzije (10 ml suspenzije vsebuje 200 mg linkomicina, 200 mg neomicina, 1 mg deksametazon-21-fosfata)	na recept	LEK, tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov, d.d., Ljubljana, Slovenija	323-03-501/99-I-24 27.05.2004	meso, organi - 2 dni mleko - 5 dni	krave	
229	LINKOMYCIN - SPECTINOMYCIN 100 linkomicin klorid, spektinomycin sulfat	prašek škatla s 100 g in 1 kg praška (1g praška vsebuje 220 mg lincomicin klorida in 444,7g spectinomycin sulfata)	na recept	Hemofarm,d.d. Vršac, Jugoslavija/ Hemopharm GmbH, Ljubljana	323-03-501/97-IV-7 31.12.2002	<u>perutnina:</u> meso, organi - 48 ur	perutnina	Zdravilo dajemo samo perutnini.
230	LINKOMYCIN - SPECTINOMYCIN 12,5% linkomicin klorid, spektinomycin sulfat	prašek škatla s 100 g in 1 kg praška (100 g praška vsebuje 4,2 g lincomicin klorida in 8,3 g spectinomycin sulfata)	na recept	Hemofarm,d.d. Vršac, Jugoslavija/ Hemopharm GmbH, Ljubljana	323-03-501/97-IV-6 31.12.2002	<u>prašiči:</u> meso, organi - 10dni	prašiči	
231	LINKOMYCIN - SPECTINOMYCIN 44 linkomicin klorid, spektinomycin sulfat	prašek škatla z 1 kg, vreče s 25 kg praška (1g praška vsebuje 22 g lincomicin klorida in 22 g spectinomycin sulfata)	na recept	Hemofarm,d.d. Vršac, Jugoslavija/ Hemopharm GmbH, Ljubljana	323-03-501/97-IV-8 31.12.2002	<u>prašiči:</u> meso, organi - 10dni	prašiči	Zdravilo dajemo samo prašičem.
232	LINKOMYCIN - SPECTINOMYCIN S linkomicin klorid, spektinomycin sulfat	raztopina za injiciranje prebodna steklenička s 30, 50 in 100 ml raztopine (1 ml raztopine vsebuje 50 mg linkomicin klorida in 100 ml raztopine)	na recept	Hemofarm,d.d. Vršac, Jugoslavija/ Hemopharm GmbH, Ljubljana	323-03-501/97-IV-5 31.12.2002	<u>teleta,</u> <u>prašiči, ovce:</u> meso, organi - 21 dni mleko -48 ur	teleta, prašiči, ovce, psi, mačke	Zdravila ne dajemo konjem, kuncem, morskim prašičkom in činčilam.
233	LIVACOX® T atenuirane linije Eimeria tenella, E.acervulina, E. maxima	cepivo, peroralna suspenzija škatla z 10 stekleničkami po 10 in 50 ml (10x1000 in 10x5000 odmerkov) cepiva (1 ml cepiva vsebuje 30.000 do 50.000 oocist atenuirane linije eimeria tenella, E. acervulina in E. maxima v 1% vodni raztopini kloramina B)	na recept	VETERINA d.o.o., Hrvaška/ Pliva Ljubljana, d. o. o., Slovenija	323-03-8/2002/18 29.5.2003	0 dni	brojlerji	

234	LONGISEPT® bizmutov subgalat	peroralni gel tuba s 150 g peroralnega gela (100 g gela vsebuje 20 g bizmutovega subgalata, pomožne snovi - metilparahidroksibenzoat, etilparahidroksibenzoat, natrijev saharinat, dimetikon, natrijev karmeloizat, polisorbitat 80, voda)	brez recepta	LEK, tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov, d.d., Ljubljana, Slovenija	323-03-8/01/85 19.04.2007	0 dni	teleta, pujski	
235	L-RIPERCOL® pour-on levamisol	kožni poliv, raztopina plastenka s 500 ml raztopine in kalibriranim odmernikom, plastenka z 2200 ml raztopine (1 ml oljne raztopine vsebuje 200 mg levamizola)	na recept	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Slovenija	323-03-8/00-118 01.12.2005	meso, organi 8 dni	govedo	
236	LYSVULPEN modificiran atenuiran virus stekline vrste SAD-Bern, gojišče MEM	vaba s cepivom proti steklini škatle s 350 vabami (plastična kapsula, obdana z vabo vsebuje v 1,8 ml najmanj $1,8 \times 10^7$ PFU modificiranega atenuiranega virusa stekline vrste SAD-Bern, 0,9 ml gojišča MEM, 0,9 ml stabilizatorja)	na recept	LEK, tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov, d.d., Ljubljana v sodelovanju z BIOVETA, Ivanovice na Hane, Češka	323-03-8/99-VI-54 10.12.2004	ni smiselna	lisice	Vaba vsebuje tetraciklin za ugotavljanje zaužitja vabe pri lisicah; če pride človek v stik z vsebino kapsule, mora ukrepati enako kot v primeru, da je bil v stiku z okuženo živaljo; v najkrajšem času se mora oglasiti v antirabični ambulant
237	MAMEXINE cefaleksin kanamicin	intramamarna suspenzija škatla s 24 injektorji po 10 g intramamarne suspenzije (10 g injektor vsebuje 200 mg cefaleksina in 100.000 IE kanamicina v obliki sulfata)	na recept	UNIVET Ltd. Irska za RICHTER PHARMA Avstrija/ VETCONSULT PHARMA d.o.o., Ljubljana, Slovenija	323-03-501/99-I-20 16.07.2004	mleko - 96 ur meso, organi 7 dni	govedo	
238	MARIKAL® SPF živi puranji herpes virus(HPV) sev FC 126	liofilizirano cepivo ovojnina z 10-krat po 1000 odmerkov cepiva (cepivo vsebuje živi puranjivirus bolezni Gumboro, sev Winterfield 2512)	na recept	VETERINA d.o.o., Hrvaška/ Pliva Ljubljana, d. o. o., Slovenija	323-03-501/98-II-74 30.07.2003	brez omejitev	piščanci	

239	MASTI VEYXYM® FORTE benzilpenicilin natrij, neomicin sulfat	suspenzija kartonska škatla z 10 injektorji po 20 g intramamarne suspenzije (20 g suspenzije vsebuje 606 mg natrijevega benzilpenicilata, 200 mg neomicinijevega sulfata, 4 mg himotripsina, 4 mg tripsina in 2 mg papaina)	na recept	VEYX-PHARMA GmbH, Nemčija/ VETCONSULT PHARMA d.o.o., Ljubljana	323-03-8/2002/7 12.08.2007	meso, organi - 7 dni mlečna žleza - 40 dni mleko - 12 dni	krave	
240	MASTIDRY® kloksacilinbenzatin	intramamarna suspenzija škatla s 24 injektorji (1 injektor vsebuje 600 mg kloksacilin - benzationa, 300 mg ampicilin - trihidrata, aluminijev stearat, tekoči parafin)	na recept	VETERINA, d.o.o. Hrvaška/ PLIVA d.o.o. Slovenija	323-03-8/01/105 31.05.2007	meso, organi druga tkiva - 28 dni mleko - 49 dni in 96 ur	krave po koncu laktacije	Mleko prvih 7 molž je treba zavreči. Če se krava oteli, še preden mine 49 dni od vnosa zdravila, lahko mleko uporabimo 53 dni po dajanju zdravila.
241	MASTIJET FORT® tetraciklinijev klorid, neomicinijev sulfat, bacitracin, prednizolon	intramamarna suspenzija škatla z 20 injektorji (1 injektor vsebuje 200 mg tetraciklinijevega klorida, 250 mg neomicinijevega sulfata, 2.000 i.e. bacitracina, 10 mg prednizolona in nosilec do 8 g)	na recept	INTERVET International, Boxmeer, Nizozemska/ INTERVET International, podružnica Ljubljana	323-03-8/2002/14 13.08.2007	meso, organi - 0 dni	krave	Zdravila ne dajemo presušanim kravam.
242	MASTIQUICK® prokainbenzilpenicilin, streptomycinijev sulfat, neomicinijev sulfat, prednisolon	intramamarna suspenzija škatla s 24 injektorji (1 injektor-5 g vsebuje 100 mg prokainbenzil - penicilina, 100 mg streptomycinijevega sulfata, 10 mg prednizolona, beli vazelin, tekoči parafin)	na recept	VETERINA, d.o.o. Hrvaška/ PLIVA d.o.o. Slovenija	323-03-8/01-108 31.05.2007	meso, organi, druga tkiva - 7 dni mleko - 3 dni	krave med laktacijo	Krav med presušitvijo ne smemo zdraviti.
243	MERILYM inaktivirana kultura Borreliae burgdorferi	cepio proti lymski borelioz raztopina za injiciranje 10 prebodnih stekleničk s po 1 ml (1 odmerek) cepiva 1 ml raztopine vsebuje vsaj 330 Elisa enot, 0,6 mg aluminijevega hidroksida in do 1 ml topila)	na recept	MERIAL, Lyon, Francija/ KEMOFARMACIJA d.d., Ljubljana, Slovenija	323-03-8/2002/61 12.12.2007	ni smiselna	psi	
244	METACAM® 0,5% meloksikam	raztopina za injiciranje prebodna steklenička po 10 ml raztopine (1 ml raztopine vsebuje 5 mg meloksikama)	na recept	BOEHRINGER Vetmedica, Ingelheim, Nemčija/ SALUS, Ljubljana d.d.	323-03-501/98-I-31 24.05.2003	ni smiselna	psi	Zdravila ne smemo dajati brejim in doječim psicam.

245	METACAM® meloksikam	suspenzija za peroralno dajanje plastenka z 32 in 100 ml suspenzije s priloženo brizgo (1 ml suspenzije vsebuje 1,5 mg meloksikama in 1,5 mg natrijevega benzoata)	na recept	BOEHRINGER Vetmedica, Ingelheim, Nemčija/ SALUS, Ljubljana d.d.	323-03-501/98-I-30 24.05.2003	ni smiselna	psi	Zdravila ni priporočljivo dajati mladičem, mlajšim od 6 tednov, niti doječim psicam inpsicam v zadnji tretjini brejosti.
246	METILPREDNIZOLON metilprednizolon acetat	suspenzija za injiciranje steklenička s 5 ml suspenzije (1 ml suspenzije vsebuje 40 mg metilprednizolon acetata)	na recept	Hemofarm,d.d. Vršac, Jugoslavija/ Hemopharm GmbH, Ljubljana	323-03-501/97-IV-13 31.12.2002	<u>konj, govedo,</u> <u>prašič:</u> meso, organi 10dni	konji, govedo, prašiči, psi, mačke	Zdravila ne dajemo živalim v zadnji tretjini brejosti.
247	METRICURE® cefapirin	suspenzija za intrauterino dajanje škatlja z 10 katetri in 10 injektorji po 19 g (1 injektor suspenzije vsebuje 500 mg cefapirina v obliki benzatijske soli)	na recept	INTERVET International, Nizozemska/ SALUS, Ljubljana d.d., Ljubljana, Slovenija	323-03-501/98-124 30.06.2004	meso, organi 48 ur	krave	
248	MICOTIL® 300 tilmikoziin	raztopina za injiciranje stekleničke po 50, 100 in 250 ml raztopine (1 ml injekcijske raztopine vsebuje 300 mg tilmikoziina in 250mg propilen glikola)	na recept	ELI LILLY & ELANCO Products U.K. / Eli Lilly & Elanco, Ljubljana, Slovenija	323-03-501/98-131 30.06.2004	meso, organi 42 dni	govedo, teleta	
249	MIOCOL® kolistinijev sulfat	peroralni prašek vrečka po 100 g in plastenka po 1000 g praška (1 g praška vsebuje 1.000.000 i.e. kolistinijevega sulfata)	na recept	Bremer Pharma GmbH, Nemčija/ VETCONSULT PHARMA d.o.o. Ljubljana	323-03-8/01-71 19.08.2007	<u>teleta,</u> <u>prašiči,</u> <u>perutnina:</u> meso, organi - 2 dni mleko - 0 dni jajca - 0 dni	govedo, prašiči, perutnina	Zdravila ne dajemo odraslim prežvekovalcem.
250	MONDOLAR® 10% monenzin natrij	granulat večslojne vreče s 25kg granulata (100g granulata vsebuje 10g monenzin natrija)	na recept	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto, Slovenija	323-03-8/99-III-8 23.05.2004	<u>purani,</u> <u>perutnina:</u> meso, organi - 3 dni	purani, perutnina	Pripravka ne dajemo kokošim nesnicam prepelicam in pegatkam.
251	MONDOLAR® 20% monenzin natrij	granulat večslojne vreče s 25 kg granulata (100 g granulata vsebuje 20 g monenzin natrij)	na recept	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto, Slovenija	323-03-501/98-I-23 24.05.2003	<u>purani,</u> <u>perutnina:</u> meso, organi - 3 dni	purani, perutnina	Pripravka ne dajemo kokošim nesnicam prepelicam in pegatkam.

252	MONENZIN Na 100 monenzin	premik večplastna natronska vreča s polietilensko folijo s 5 kg in 25 kg premiksa (1 kg premiksa vsebuje 100 g monenzina v obliki Na soli)	na recept	VETERINA d.o.o., Hrvaška/ Pliva Ljubljana, d. o. o., Slovenija	323-03-8/99-II-24 30.06.2004	meso, organi- 3 dni	brojlerski piščanci, jarkice, purani	Krme z zdravilom ne smemo dajati kokošim nesnicam, prepelicam in pegatkam.
253	MONIL® 5% albendazol	suspenzija za injiciranje steklenice po 1000 ml suspenzije (1 ml suspenzije vsebuje 50 mg albendazola)	na recept	VETERINA d.o.o., Hrvaška/ Pliva Ljubljana, d. o. o., Slovenija	323-03-502/98-II-6 30.07.2003	<u>govedo</u> : meso, organi - 14 dni mleko - 3dni <u>ovce</u> : meso, organi - 10dni mleko - 4dni	govedo, ovce	Zdravila ne smemo dajati ovcam neposredno pred parjenjem in 1 mesec po odstranitvi ovnov, govedo pa neposredno pred osemenitvijo.
254	MONIL® 120 mg albendazol	tablete škatla s 50 tabletami po 120 mg (1 tableta vsebuje 120 mg albendazola, pomožne snovi - koruzni škrob, kalcijev karbonat, želatina, natrijev škrobni glikolat in magnezijev stearat)	na recept	VETERINA, d.o.o. Hrvaška/ PLIVA d.o.o. Slovenija	323-03-8/01/121 08.08.2007	meso, organi - 10 dni mleko - 5 dni	ovce	Zdravila ne dajemo ovcam v času pojatve in en mesec po tem, ko odstranimo razplodne ovne.
255	MULTIVIT inj. retinol palmitat, holekalciferol, tokoferol acetat, tiamin, riboflavin, piridoksin hidroklorid, cianokobalamin, pantenol, nikotinska kislina	raztopina za injiciranje steklenička po 100 ml (1 ml raztopine vsebuje 50.000 i.e. vitamina A, 25.000 i.e. vit. D ₃ , 4 mg vit.E, 10 mg vit.B ₁ , 0,04 mg vit.B ₂ , 1 mg vit.B ₆ , 0,01 mg vit.B ₁₂ , 2 mg pantenola in 5 mg nikotinske kisline)	na recept	BREMER PHARMA, Nemčija/ SALUS, Ljubljana, d.d.	323-03-8/01-17 10.01.2007	brez omejitev	konji, kamele, govedo, ovce, koze, male živali	
256	NAFPENZAL® MC penicilin G nafcilin dihidrostreptomycin	oljna suspenzija za intramamarno dajanje škatla s 4 plastičnimi injektorji po 3 g (1 injektor vsebuje 180 mg (300.000 IE) penicilina G v obliki Na soli, 100 mg nafcilina in 100 mg dihidrostreptomicina v obliki sulfata)	na recept	INTERVET International, Nizozemska/ SALUS, Ljubljana d.d., Ljubljana, Slovenija	323-03-501/99-IV-9 02.07.2004	meso, organi 7 dni mleko - 7 molž (zdravljene četrti) mleko - 3 molže (nezdravljene četrti)	krave	

257	NEGUVON® prašek metrifonat	prašek vsebnik s 100 in 1000 g praška (1 g praška vsebuje 970 mg metrifonata in do 1000 mg silicijevega dioksida)	na recept	BAYER AG, Leverkusen, Nemčija / BAYER PHARMA d.o.o., Ljubljana, Slovenija	323-03-8/01/52 21.12.2006	<u>govedo</u> , <u>prašič, ovca</u> , <u>koza</u> , <u>perutnina</u> : meso, organi - 1 dan; <u>koni</u> : 1dan zun.uporaba) 2dni (per/os) mleko, jajca - 0 dni	konji, govedo, prašiči, ovce, koze, perutnina	
258	NEO VAGINAL oksitetraciklin hidroklorid, nitrimidazin, nistatin	suspenzija pršilnik s katetrom z 49 ml suspencije (25 ml suspencije vsebuje 1,0 g oksitetraciklin hidroklorida, 1,25 g nitrimidazina in 2.500.000 i.e. nistatina)	na recept	INVESA International, S.A., Barcelona, Španija/ VETCONSULT d.o.o. Ljubljana	323-03-501/98-I-1 24.05.2003	<u>krave, svinje</u> , <u>ovce, koze</u> : meso, organi 12dni mleko -2 dni	krave, svinje, ovce, koze	
259	NEOCIKLIN MIKS® oksitetraciklinjev klorid, neomicinijev sulfat	predmešanica za izdelavo medicirane krme polietilenske vrečke po 200 in 1000 g, natronske vrečke s 5 in 25 kg predmešanice (1 kg praška vsebuje 100 g oksitetraciklinjevega klorida in 70 g neomicinijevoga sulfata)	na recept	VETERINA d.o.o., Hrvaška/ Pliva Ljubljana, d. o. o., Slovenija	323-03-8/01/119 15.05.2007	<u>teleta</u> : meso,organi - 7dni <u>prašiči</u> : meso, organi - 5dni <u>purani</u> : meso, organi - 14dni <u>brojlerji</u> : meso, organi - 5dni	teleta, prašiči, purani, brojlerji	Zdravila ne dajemo kokošim nesnicam konzumnih in valilnih jajc. Ne dajemo ga kravam, ovcam in kozam.
260	NEONIDAN® medroksiprogesteron acetat	suspencija za injiciranje zloženka s 5 ampulami po 2 ml, stekleničke po 10 ml; 1 ml suspencije za injiciranje vsebuje 27,8 mg medroksiprogesteron acetata	na recept	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Slovenija	323-03-8/00-117 01.12.2005	ni smiselna	psice, mačke	

261	NEOPEN® benzilpenicilin prokain, neomicin sulfat	suspenzija za injiciranje steklenička po 100 ml (1 ml suspenzije vsebuje 200.000 i.e.benzilpenicilina prokaina, 147,1 mg neomicin sulfata, 2,138 mg lecitina, 1,069 mg povidona K30, 0,071 mg Na-EDTA, 12,442 mg natrijevega citrata, 0,385 mg dihidrogenkalij fosfata, 0,15 mg simetikonuma, 1,1 mg metilhidroksibenzoata, 1 mg natrijformaldehidsulfoksida, 7,15 mg citronske kisline in do 1 ml vode)	na recept	INTERVET, International, Nizozemska/ INTERVET International, Podružnica Ljubljana	323-03-8/2002/16 09.08.2007	<u>konji, govedo,</u> <u>prašiči, ovce:</u> meso -28 dni organi -42dni mleko - 4 molže	konji, govedo, prašiči, ovce, psi, mačke	
262	NEOPITROID® EC 20 permetrin	koncentrat za emulzijo steklenice po 100 in 500 ml koncentrata (100 ml koncentrata vsebuje 20 g permetrina, 6 g emulgatorja in 67 g topila)	brez recepta	VETERINA d.o.o., Hrvaška/ Pliva Ljubljana, d. o. o., Slovenija	323-03-502/98-II-8 30.07.2003	brez omejitev	konji, govedo, ovce, prašiči, psi, perutnina	Ne smemo zdraviti telet, mlajših od enega tedna, pasjih mladičev, mlajših od 12 tednov, niti psic , ki dojijo.
263	NILVERM® tetramizolijev klorid	raztopina za injiciranje in za peroralno uporabo 100 ml steklenička (1 ml raztopine vsebuje 75 mg levamizolijevega klorida)	na recept	VETERINA d.o.o., Hrvaška/ Pliva Ljubljana, d. o. o., Slovenija	323-03-8/00-132 08.06.2006	meso, organi 8 dni	govedo, ovce, koze, prašiči, perutnina, golobi	Pri kravah in ovcah je v času laktacije uporaba preparata kontraindicirana, pri kokoših nesnicah pa ga ni dovoljeno uporabljati.
264	NILVERM® tetramizolijev klorid	granule 150 g, 10 x 15 g, 1 kg, 25 kg (1 g granul vsebuje 100 mg tetramizolijevega klorida)	na recept	VETERINA d.o.o., Hrvaška/ Pliva Ljubljana, d. o. o., Slovenija	323-03-8/00-133 08.06.2006	meso, organi 8 dni	govedo, ovce, koze, prašiči	Pri kravah, ovcah in kozah je v času laktacije uporaba preparata kontraindicirana, pri kokoših nesnicah pa ga ni dovoljeno uporabljati.
265	NILVERM® tetramizolijev klorid	tablete škafka s 24 tabletami (1 tableta vsebuje 1 g tetramizolijevega klorida)	na recept	VETERINA d.o.o., Hrvaška/ Pliva Ljubljana, d. o. o., Slovenija	323-03-8/00-134 08.06.2006	meso, organi 8 dni	govedo, ovce, koze, prašiči	Pri kravah, ovcah in kozah je uporaba pripravka v času laktacije kontraindicirana.
266	NILZAN® oksiklozanid, tetramizolijev klorid	bolusi ovojnina s 24 bolusi (1 bolus vsebuje 1,4 g oksiklozanida in 2 g tetramizolijevega klorida)	na recept	VETERINA d.o.o., Hrvaška/ Pliva Ljubljana, d. o. o., Slovenija	323-03-502/98-II-4 30.07.2003	<u>govedo:</u> meso, organi - 21 dni	govedo	
267	NILZAN® oksiklozanid, tetramizolijev klorid	tablete steklenička s 50 tabletami (1 tableta vsebuje 300 mg oksiklozanida in 300 mg tetramizolijevega klorida)	na recept	VETERINA d.o.o., Hrvaška/ Pliva Ljubljana, d. o. o., Slovenija	323-03-502/98-II-5 30.07.2003	<u>ovce, koze:</u> meso, organi - 21 dni	ovce, koze	

268	NISTATIN nistatin	prašek škatlice s 100 g praška (100 g praška vsebuje 10 g nistatina)	na recept	HEMOFARM, d.d. Vršac, Jugoslavija/ Hemopharm GmbH, Ljubljana	323-03-501/97-IV-15 31.12.2002	perutnina: meso, organi - 24 ur	perutnina	
269	NOBI® - VAC DHP virus pasje kuge pasji adenovirus tip 1 in tip 2 virus pasje parvoviroze	prašek s topilom za parenteralno dajanje škatla s 5, 10 in 50 odmerki cepiva (1 odmerek liofilizata vsebuje virus pasje kuge-CDV, pasji adenovirus tip 1 in tip 2 in virus pasje parvoviroze)	na recept	INTERVET-International, Nizozemska/ SALUS, Ljubljana d.d., Ljubljana, Slovenija	323-03-8/99-V-38 01.10.2004	ni smiselna	psi	
270	NOBI® - VAC DHPPi virus pasje kuge pasji adenovirus tip1 in tip2 pasji parvovirus virus pasje parainfluence	cepivo škatla s 5, 10 in 50 odmerki cepiva (1 odmerek vsebuje virus pasje kuge-CDV, pasji adenovirus tip1 in tip2, pasji parvovirus-CPV in virus pasje parainfluence-CPI)	na recept	INTERVET International, Nizozemska/ SALUS, Ljubljana d.d., Ljubljana, Slovenija	323-03-8/99-V-27 01.10.2004	ni smiselna	psi	
271	NOBI® - VAC L bacili L.canicola bacili L. icterohaemorrhagiae	inaktivirano cepivo proti leptospirozi psov škatla s 5, 10 in 50 odmerki cepiva (1 odmerek vodne suspenzije cepiva vsebuje bacile L. canicole in L. icterohaemorrhagiae)	na recept	INTERVET International, Nizozemska/ SALUS, Ljubljana d.d., Ljubljana, Slovenija	323-03-8/99-V-40 01.10.2004	ni smiselna	psi	
272	NOBI® - VAC PARVO C virus pasje parvoviroze	prašek s topilom za parenteralno dajanje škatla s 5, 10 in 50 odmerki cepiva s pripadajočim topilom (1 odmerek cepiva vsebuje virus pasje parvoviroze)	na recept	INTERVET, International, Nizozemska / SALUS, Ljubljana d.d., Ljubljana, Slovenija	323-03-8/99-V-39 01.10.2004	ni smiselna	psi	
273	NOBI® - VAC TRICAT živi atenuirani virus mačjega rinotraheitisa kalici mačji virus virus mačje panlevkopenije	prašek s topilom za parenteralno dajanje škatla s 5, 10 in 50 odmerki cepiva s pripadajočim topilom (1 odmerek liofilizata vsebuje živi in atenuirani virus mačjega rinotraheitisa, kalici mačji virus in virus mačje panlevkopenije)	na recept	INTERVET, International, Nizozemska / SALUS, Ljubljana d.d., Ljubljana, Slovenija	323-03-8/99-V-41 01.10.2004	ni smiselna	mačke	

274	NOBILIS® AE 1143 virus aviarnega encefalomielitisa soj Calnek 1143	liofilizirano cepivo škatla z 10 steklenicami po 1000 odmerkov (1 odmerek vsebuje živi atenuirani virus aviarnega encefalomielitisa soj Calnek 1143 3,0 log ₁₀ EID ₅₀)	na recept	INTERVET International B.V. Boxmeer, Nizozemska/ INTERVET International, B.V. Boxmeer, Ljubljana	323-03-8/01-19 10.01.2007	0 dni	rejne kokoši, jarkice	
275	NOBILIS® GUMBORO D78 živi virus Gumboro bolezni	liofilizirano cepivo škatla z 10 stekleničkami po 1000 odmerkov (1 odmerek vsebuje 4,0 log ₁₀ TCID ₅₀ živi virus bolezni Gumboro soj D78)	na recept	INTERVET International B.V. Boxmeer, Nizozemska/ INTERVET International, B.V. Boxmeer, Ljubljana	323-03-8/01-13 10.01.2007	0 dni	piščanci, stari od 7 do 28 dni	
276	NOBILIS® IB+G+ND virus infekcijskega bronhitisa soj M41, virus gumborske bolezni soj D78, virus newcastleske bolezni klon 30	vodna emulzija škatla z 10 stekleničkami po 500 ml ali 1000 odmerki (1 odmerek cepiva NOBILIS IB+G+ND vsebuje virus infekcijskega bronhitisa soj M41 6 log ₂ HI enot, virus gumborske bolezni soj D78 12,5 log ₂ VN enot, virus newcastleske bolezni klon 30 5 PD ₅₀)	na recept	INTERVET International Nizozemska / SALUS, Ljubljana d.d., Slovenija	323-03-8/00-45 21.04.2005	0 dni	kokoši (matične jate) v času vzreje	
277	NOBILIS® MA5+CLONE 30 živi virus infekcijskega bronhitisa sev MA5, živi virus newcastleske bolezni klon 30	liofilizat s toplom škatla z 10 stekleničkami po 1000 odmerkov (1 odmerek cepiva vsebuje živi virus infekcijskega bronhitisa sev MA5 3,0 log ₁₀ EID ₅₀ , živi virus newcastleske bolezni klon 30 6,0 log ₁₀ EID ₅₀)	na recept	INTERVET International Nizozemska / SALUS, Ljubljana d.d., Slovenija	323-03-8/00-36 21.04.2005	0 dni	piščanci	
278	NOBILIS® REO 1133 reovirus sev 1133	liofilizirano cepivo škatla z 10 stekleničkami po 1000 odmerkov (1 odmerek liofiliziranega cepiva vsebuje reovirus sev 1133 3.1 log ₁₀ TCID ₅₀)	na recept	INTERVET International Nizozemska / SALUS, Ljubljana d.d., Slovenija	323-03-8/00-44 21.04.2005	0 dni	piščanci	

279	NOBILIS® REO IB+G+ND virus Reo seva 1733 in 2408, virus infekcijsnega bronhitisa sev M41, virus gumborske bolezni soj D78, virus newcastleske bolezni klon 30	vodna emulzija stekleničke po 500 ml cepiva ali 1000 odmerkov (1 odmerek cepiva vsebuje virus Reo seva 1733 in 2408 5,0 log ₂ VN enot, virus infekcijsnega bronhitisa sev M41 6,0 log ₂ HI enot, virus gumborske bolezni soj D78 12,5 log ₂ VN enot, virus newcastleske bolezni klon 30 5 PD ₅₀)	na recept	INTERVET International Nizozemska / SALUS, Ljubljana d.d., Slovenija	323-03-8/00-42 21.04.2005	0 dni	piščanci	
280	NOBILIS® REO inac. reovirus	celična kultura suspendirana v vodni fazi oljne emulzije stekleničke po 500 ml - 1000 odmerkov (1 odmerek vsebuje 5,0 log ₂ Vn enot reovirusa sev 1733 in 2408)	na recept	INTERVET International B.V. Boxmeer, Nizozemska/ INTERVET International, B.V. Boxmeer, Ljubljana	323-03-8/01-14 10.01.2007	0 dni	piščanci, stari od 16 do 20 tednov	
281	NOBILIS® RISMAVAC + CA 126 živi piščančji herpes virus, živi puranji herpes virus	zamrznjena celična suspenzija v tekočem dušiku sterilno zavarjena ampula v tekočem dušiku po 1000 ali 2000 odmerkov (1 odmerek vsebuje živi piščančji herpes virus sev CVI 988 - 3,0 log ₁₀ pfu, živi puranji herpes virus sev FC 126 - 3,0 log ₁₀ pfu v stabiliziranih fibroblastih piščančjih embrijev)	na recept	INTERVET International B.V. Boxmeer, Nizozemska/ INTERVET International, B.V. Boxmeer, Ljubljana	323-03-8/01-12 10.01.2007	0 dni	piščanci stari 1 dan	
282	NOBIVAC® RABIES cepivo inaktiviran virus stekline sev Pasteur RIV	suspenzija za injiciranje steklenička po 1 ml cepiva, steklenička po 10 ml cepiva (1 ml suspenzije vsebuje inaktiviran virus stekline sev Pasteur RIV vsaj 2 i.e.	na recept	INTERVET International, Nizozemska/ INTERVET International, Podružnica Ljubljana	323-03-8/2002/17 21.08.2007	rejne živali: 0 dni	konji, govedo, ovce, koze, lisice, psi, mačke	

283	NOVACOC® FORTE sorbitol, metamilzol natrij, etilefrin hidroklorid, kofein, natrijev salicilat, kalcijev glukonat, magnezijev glukonat, natrijev oksibenzilfosfat, nikotin amid, metil para hidroksid benzoat, borna kislina	raztopina za injekcije steklenička po 250 ml raztopine (1 ml raztopine vsebuje 200 mg sorbitola, 40 mg metamilzol-Na, 0,2 mg etilefrin hidroklorida, 3,5 mg kofeina, 3,5 mg Na-salicilata, 100 mg kalcijevega glukonata, 10 mg Mg-glukonata, 5 mg Na-oksibencil fosfata, 0,3 mg nikotinamida, 0,7 mg metil para hidroksidbenzoat, 0,7 mg borne kisline in 763 mg vode)	na recept	RICHTER PHARMA Avstrija/ VETCONSULT PHARMA d.o.o., Ljubljana, Slovenija	323-03-501/98-II-6 24.05.2003	meso, mleko - 3dni	konji, govedo, prašiči, ovce, koze,	
284	NOVASUL metamilzol	raztopina za injiciranje prebodne stekleničke s 100 ml raztopine za injiciranje (1 ml raztopine za injiciranje vsebuje 500 mg natrijevega metamilzolata)	na recept	RICHTER PHARMA A.G., Avstrija / Vetconsult pharma d.o.o., Ljubljana	323-03-8/01-42 08.06.2006	meso, organi pri i.m. dajanju 12 dni pri i.v. dajanju 3 dni	konji, govedo, prašiči, ovce, koze, psi	Zdravila ne smemo uporabljati pri kravah, ovcah in kozah v času laktacije.
285	NUFLOR® florfenikol	raztopina za injiciranje prebodna steklenička s 50 in 100 ml raztopine (1 ml raztopine vsebuje 300 mg florfenikola, 250 mg N-metil-2-pirolidona, 150 mg propilenglikola in do 1 ml makrogol 300)	na recept	Schering Plough, Segre, Francija/ Kemofarmacija d.d., Ljubljana	323-03-8/01-26 05.04.2007	<u>govedo:</u> meso, organi - 30 dni <u>prašiči:</u> meso, organi - 14 dni	govedo, prašiči	Zdravila ne dajemo kravam v laktaciji.
286	NUTRICIN SULFA 140 oksitetraciklin, neomicin, sulfadimidin, sulfaguanidin, citronska kislina	predmešanica za izdelavo medicinskih krm alufolijske vrečke z 200 g in 1 kg predmešanice, večplastna natronska vreča s polietilensko folijo s 5 kg in 25 kg predmešanice (1 kg predmešanice vsebuje 60 g oksitetraciklina v obliki klorida, 30 g neomicina v obliki sulfata, 25 g sulfadimidina, 25 g sulfaguanidina, 100 g citronske kisline)	na recept	VETERINA d.o.o., Hrvaška/ Pliva Ljubljana, d. o. o., Slovenija	323-03-8/00-24 21.04.2005	<u>teleta:</u> meso - 10 dni <u>prašiči:</u> meso - 10 dni jetra, ledvice - 14 dni <u>perutnina:</u> meso, organi - 7 dni	teleta, pujski, purančki, piščanci,	Pripravka ne dajemo nesnicam.

287	NYMFALON 3000 i.e. horionski gonadotropin, progesteron	hormonske injekcije škatla s 5 stekleničkami po 3000 i.e. hCG 125 mg progesterona, 5 stekleničk s 5 ml razredčila)	na recept	INTERVET International Nizozemska / SALUS, Ljubljana d.d., Slovenija	323-03-501/98-II-91 30.07.2003	brez omejitev	kobile, krave	Zdravila ne dajemo brejim živalim.
288	OLDOXIN olakvindoks	prašek škatla z 10 vrečkami po 25 g, vrečka po 1 kg, vreča po 25 kg praška (100 g peroralnega praška vsebuje 10 g olakvindoksa)	na recept	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto, Slovenija	323-03-501/99-I-6 30.06.2004	meso, organi 28 dni	teleta pitanci prašiči kunci	
289	ONE-SHOT inaktivirane celice Pasteurelle haemolytica, soj NL 1009, serotip A1 levkotokoidi inaktivirani kapsulogeni antigen	cepivo za govedo 1 odmerek (2 ml) vsebuje določeno število inaktiviranih celic P. haemolytica soj NL 1009, serotip A1, levkotokoidi (najmanj 200 RU), inaktivirani kapsulogeni antigen (najmanj 345 RU), mertiolat, EDTA in preservative	na recept	PFIZER ANIMAL HEALTH S.A., Belgija/ IRIS, mednarodna trgovina, d.o.o., Ljubljana, Slovenija	323-03-501/99-I-10 30.06.2004	meso, organi 21 dni	govedo	
290	ORBENIN® EXTRA DRY COW kloksacilin	intramamarna suspenzija škatla s 24 in 120 injektorji (3,6 g suspenzije vsebuje 600 mg kloksacilina kot benzatinijevega kloksacilinata in oljni nosilec do 3,6 g)	na recept	Pfizer Animal Health S.A. Italija/ IRIS mednarodna trgovina, Ljubljana	323-03-8/2002/31 10.10.2007	meso, organi - 28 dni mleko - še 4 dni po telitvi, mlečna žleza se zavrže	krave med presušitvijo	Če krava teli ali povrže predčasno, oziroma, če ji zdravilo damo v obdobju, krajšim od 42 dni do datuma telitve, je mleko primerno za prehrano ljudi 42. dan + 96 ur po zadnjem vnosu zdravila.
291	ORBENIN® L. A. kloksacilin	intramamarna suspenzija škatle z 12 injektorji 3 g suspenzije (1 injektor) za i/mam vnos vsebuje 200 mg kloksacilina in nosilec do 3 g	na recept	PFIZER Italiana S.p.A., Italija/ IRIS, MEDNARODNA TRGOVINA, d. o. o., Ljubljana	323-03-8/2002/121 12.12.2007	krave: meso, organi - 7 dni mleko - 84 ur ovce: meso, organi - 7 dni	krave v laktaciji, ovce	Zdravila ne dajemo kravam med presušitvijo.
292	ORBENIN® D.C. kloksacilin	intramamarna suspenzija škatla s 24, 50, 120 in 350 injektorji (3 g suspenzije za i/mam vnos vsebuje 500 mg kloksacilina in nosilec do 3g)	na recept	PFIZER Italiana S.p.A., Italija/ IRIS, MEDNARODNA TRGOVINA, d. o. o., Ljubljana	323-03-8/2002/69 01.12.2007	mleko - še 4 dni po telitvi meso, organi 28 dni	krave v času presušitve	Če se krava predčasno oteli ali povrže, oziroma, če ji zdravilo damo v obdobju, krajšem od 28 dni do datuma telitve, je mleko primerno za prehrano 33. dan po zadnjem vnosu zdravila. Zdravila ne dajemo v času laktacije.

293	OTOMAX® gentamicinijev sulfat, betametazon valerijanat, klotrimazol	kapljice za uho, suspenzija polietilenske plastenke s 14 in 34 ml suspenzije (1 ml vsebuje 2640 i.e. gentamicinijevega sulfata, 0,88 mg betametazonvalerijanata, 8,8 mg klotrimazola, 602,8 mg parafinskega olja in do 1 ml Plastibase 50® W)	na recept	Schering Plough, Segre, Francija/ Kemofarmacija d.d., Ljubljana	323-03-8/01-25 05.04.2007	ni smiselna	psi	
294	OTONAZOL® mikonizolijev nitrat, polimiksinijev B sulfat, prednizolon acetat	kapljice za uho, suspenzija, dermalna emulzija plastenke po 10, 15 in 100 ml suspenzije (1 ml vsebuje 23 mg mikonazolijevega nitrata, 5.500 i.e. polimiksinijevega B sulfata in 5 mg prednizolon acetata)	na recept	KRKA tovarna zdravil, d.d., Novo mesto Slovenija/ JANSSEN Pharmaceutical, Beerse, Belgija	323-03-8/2002/41 03.10.2007	ni smiselna	psi, mačke	
295	OXYTOCIN® oksitocin, klorbutanol	raztopina za injiciranje stekleničke s 50 ml injekcijske raztopine (1 ml injekcijske raztopine vsebuje 10 IE (DAB) oksitocina in 5 mg klorbutanola)	na recept	VEYX - PHARMA, Nemčija / VETCONSULT PHARMA d.o.o., Ljubljana, Slovenija	323-03-8/99-III-6 14.05.2004	meso, organi 48 ur	kobile, krave, svinje, ovce, koze, psice, mačke	
296	PANAVEYXAL® SALBE pankeratin, papain, tripsin, retinolpalmitat (vitamin A), alfa-tokoferolovega acetata (vitamin E)	mazilo tuba z 20 g mazila, škatle s 100 g in 150 g mazila (10 g mazila vsebuje 4,5 mg pankreatina, 18,5 mg papaina, 8,6 mg tripsina, 45.000 IE retinolpalmitata (vitamin A), 25 mg alfa-tokoferolovega acetata (vitamin E))	brez recepta	VEYX - PHARMA, Nemčija / VETCONSULT PHARMA d.o.o., Ljubljana, Slovenija	323-03-8/99-48 21.04.2005	brez omejitev	brez omejitev	
297	PARACILLIN SP amoksicilin	vodotopni prašek za peroralno dajanje škatla po 100 g in 250 g praška, zaprtega z aluminijasto folijo in plastičnim pokrovom (1 g praška vsebuje 812 mg amoksicilina v obliki trihidrata)	na recept	INTERVET International Nizozemska / SALUS, Ljubljana d.d., Slovenija	323-03-501/99-II-8 30.06.2004	meso, organi 24 ur	perutnina	Zdravila ni dovoljeno dajati malim rastlinojedim živalim, kot so kunci, hrčki in morski prašički.
298	PATHOZONE® cefoperazon	intramamarna suspenzija škatla z 10 injektorji (10 ml suspenzije vsebuje 250 mg cefoperazona v obliki natrijevega cefoperazona)	na recept	PFIZER ANIMAL HEALTH S.A., Italija/ IRIS, mednarodna trgovina, d.o.o., Ljubljana, Slovenija	323-03-8/01/114 29.03.2007	meso, organi - 2 dni mleko - 84 ur (7 molž)	krave med laktacijo	

299	PENTARD® STREP L.A. prokain benzilpenicilin benzatin benzilpenicilin dihidroestreptomicin	suspenzija za injiciranje prebodne stekleničke s 100 ml suspenzije (1 ml suspenzije vsebuje 120.000 IE prokain benzilpenicilina, 80.000 IE benzatin benzilpenicilina in 200 mg dihidroestreptomicina)	na recept	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto, Slovenija	323-03-8/99-IV-29 02.07.2004	meso, organi 30 dni	konji, govedo, prašiči, koze, ovce, psi, mačke	Zdravila se ne daje živalim v laktaciji, katerih mleko je namenjeno za prehrano ljudi in nadaljno predelavo
300	PENTARD® STREP prokain benzilpenicilin dihidroestreptomicin	suspenzija za injekcije prebodne stekleničke s 100 ml suspenzije (1 ml suspenzije vsebuje 200.000 IE prokain benzilpenicilina in 200 mg dihidroestreptomicina)	na recept	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto, Slovenija	323-03-8/99-IV-30 02.07.2004	meso, organi 30 dni mleko - 4 dni	konji, govedo, prašiči, koze, ovce, psi, mačke	Zdravila ne dajemo glodavcem.
301	PENTAVET® pentetrazol	raztopina za injiciranje škatla z 5 ampulami po 10 ml (1 ml raztopine vsebuje 100 mg pentetrazola)	na recept	VETERINA d.o.o., Hrvaška/ Pliva Ljubljana, d. o. o., Slovenija	323-03-8/00-20 21.04.2005	meso, organi 24 ur mleko - brez omejitev	govedo, konji, prašiči, ovce, koze, psi, mačke	
302	PENTOMYCIN prokainijev benzilpenicilinat, dihidroestreptomicinijev sulfat metilhidroksibenzoat	suspenzija za injiciranje prebodna steklenička s 100 ml suspenzije (1 ml suspenzije vsebuje 200 mg prokainijevega benzilpenicilata, 200 mg dihidroestreptomicinijevega sulfata in 1 mg metilhidroksilbenzoata)	na recept	UNIVET Ltd., Irska/ VET4VET d.o.o., Ljubljana	323-03-8/01-58 14.03.2007	<u>govedo,</u> <u>ovce,</u> <u>prašiči:</u> meso, organi -21 dni kravje mleko - 3 dni	govedo, ovce, prašiči	Ovčje mleko ni primerno za človeško prehrano.
303	PERACEF® cefoperazon	intramamarna suspenzija škatle z 10 in 4 injektorji po 10 ml (injektor z 10 ml suspenzije za i/mam vnos vsebuje 100 mg cefoperazona v obliki dihidrata)	na recept	PFIZER ANIMAL HEALTH, Latina, Italija/ IRIS, MEDNARODNA TRGOVINA, d. o. o., Ljubljana	323-03-8/00-11 16.02.2006	meso, organi 2 dni mleko - 5 dni	krave v času laktacije	
304	PERIZIN® 3,2% kumafos	raztopina za zdravljenje in diagnostiko čebelar varoze steklenička z 10 ml raztopine ter plastični komplet za odmerjanje in dajanje (1 ml raztopine vsebuje 32 mg kumafosa)	na recept	BAYER AG, Leverkusen, Nemčija/ BAYER PHARMA d.o.o., Ljubljana, Slovenija	323-03-501/99-II-43 26.03.2004	med ni primeren 6 tednov po dajanju oz. 6 tednov pred dotokom medu	čebele	Zdravila ne smemo uporabljati čebeljih družinah s pokritožalego in pri temperaturi nižji od 5°C.

305	PESTIKAL® B1 SPF živi virus atipične kokošje kuge	cepivo stekleničke s 1000 odmerki cepiva (cepivo vsebuje živi virus atipične kokošje kuge, sev Hitchner B1, ki je razmnožen na kokošjih embrijih)	na recept	VETERINA d.o.o., Hrvaška / PLIVA Ljubljana d. o. o., Slovenija	323-03-501/98-II-75 30.07.2003	0 dni	purani, kokoši, piščanci	
306	PESTIKAL® LA SOTA SPF živi virus atipične kokošje kuge	liofilizirano cepivo steklenička s 1000 odmerki (cepivo vsebuje živi virus atipične kokošje kuge, sev La Sota)	na recept	VETERINA d.o.o., Hrvaška / PLIVA Ljubljana d. o. o., Slovenija	323-03-501/98-II-76 30.07.2003	0 dni	purani, kokoši, piščanci	
307	PESTIKAL® inaktiviran virus atipične kokošje kuge (ND), razmnožen na kokošjih embrijih	cepivo steklenica s 500 ml cepiva (1000 odmerkov) (titer virusa pred inaktiviranjem je $10^{8,5}$ EID ₅₀ /ml)	na recept	VETERINA d.o.o., Hrvaška / Pliva Ljubljana, d. o. o., Slovenija	323-03-8/01-43 06.11.2006	0 dni	težke in lahke pasme kokoši	Ponovno cepljenje -revakcinacija težkih in lahkih pasem kokoši po predhodnem cepljenju z živim cepivom proti atipični kokošji kugi (ND).
308	PESTIKAL®+EDS+IB inaktivirani virusi atipične kokošje kuge (ND), sindroma padca nesnosti(EDS), kužnega kokošjega bronhitisa (IB)	inaktivirano oljno cepivo steklenička s 1000 odmerki (500 ml) cepiva Cepivo vsebuje inaktivirane viruse atipične kokošje kuge (ND), sindroma padca nesnosti(EDS) in kužnega kokošjega bronhitisa (IB). Virusi so inaktivirani s formaldehidom. Virusi ND in IB so še disocirani z neionskim detergentom. Imunogeni so suspendirani z dodatkom emulgatorjev v mineralnem olju v obliki večkratne emulzije tipa voda/olie/voda	na recept	VETERINA d.o.o., Hrvaška / PLIVA Ljubljana d. o. o., Slovenija	323-03-8/00-137 09.03.2006	0 dni	kokoši	

309	PG 600® serumski gonadotropin, horionski gonadotropin	prašek in vehikel za raztopino za injiciranje 5 stekleničk zdravila in 5 stekleničk topila po 5 ml, 1 steklenička zdravila in steklenička topila po 25 ml (5 ml raztopine vsebuje 400 I.E. PMSG, 200 I.E. hCG, 5 mg manitola, 0,315 mg dinatrijevega hidrogenfosfata, 0,330 mg natrijevega dihidrogenfosfata in do 5 ml vode za injiciranje)	na recept	INTERVET, International, Nizozemska/ INTERVET International, podružnica Ljubljana	323-03-8/01-117 31.5.2007	0 dni	svinje	
310	PINAVET® tetramethrin piperonyl butoxide	zdravilni šampon; plastenka s 100 ml šampona; 100 g šampona vsebuje 0,5 g tetrametrina in 2,5 g piperonilbutoksida	brez recepta	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Slovenija	323-03-8/00-141 26.01.2006	ni smiselna	psi, mačke	Živali, ki še niso stare 4 tedne, ni dobro kopati.
311	PIPERAZIN CITRAT piperazin	prašek vrečke s 50 g in 100 g praška (1 g praška vsebuje 360 mg piperazina v obliki citrata)	na recept	VETERINA d.o.o., Hrvaška/ Pliva Ljubljana, d. o. o., Slovenija	323-03-8/00-16 21.04.2005	meso, organi 36 ur mleko - 1 dan	govedo, konji, prašiči, ovce, koze, psi, mačke, perutnina	Zdravila ne smemo dajati kokošim nesnicam.
312	PLIVACILLIN® benzilpenicilin-natrij, prokain-benzilpenicilin	raztopina za injiciranje 1 stekleničke po 4.000.000 i.e. (1 steklenička vsebuje 1.000.000 i.e. benzilpenicilin-kalija in 3.000.000 i.e. prokain-benzilpenicilina)	na recept	VETERINA d.o.o., Hrvaška/ Pliva Ljubljana, d. o. o., Slovenija	323-03-8/01-123 15.05.2007	<u>konj, govedo, prašič, ovca:</u> meso - 10dni mleko - 3dni	konji, govedo, prašiči, ovce, psi, mačke	Zdravila ne dajemo morskim prašičkom, hrčkom, kuncem, činčilam in drugim malim monogastričnim živalim.
313	PLIVACOR® deksametazon	suspenzija za injiciranje steklenička s 20, 50 in 100 ml suspenzije (1 ml suspenzije vsebuje 1 mg deksametazon-pivalata in 1 mg deksametazona v obliki Na-fosfata)	na recept	VETERINA d.o.o., Hrvaška/ PLIVA LJUBLJANA d.o.o., Slovenija	323-03-501/98-II-99 30.07.2003	<u>konj, govedo, prašič, ovca:</u> <u>koza:</u> meso, organi - 8dni mleko - 7dni	konji, govedo, prašiči, ovce, koze, psi, mačke	

314	PLIVAK® živi modificirani virus klasične prašičje kuge, sev Kitajska (K)	liofilizirano cepivo ovojnina s 5-krat po 10 odmerki cepiva (cepivo vsebuje živi modificirani virus klasične prašičje kuge, sev K)	na recept	VETERINA d.o.o., Hrvaška/ PLIVA LJUBLJANA d.o.o., Slovenija	323-03-501/98-II-77 30.07.2003	brez omejitev	prašiči	Ne smemo cepiti brijih svinj.
315	PLIVAK® KS živi modificirani virus klasične prašičje kuge, sev Kitajska (K), razmnožen na celični kulturi MPK (minipig kidney)	živo liofilizirano cepivo proti klasični prašičji kugi ovojnina s 5x po 10 odmerki cepiva (liofilizat in topilo), ovojnina s 5x po 20 odmerki cepiva (liofilizat in topilo); (1 odmerek cepiva (1ml) vsebuje najmanj 100 PD ₅₀)	na recept	VETERINA d.o.o., Hrvaška/ PLIVA LJUBLJANA d.o.o., Slovenija	323-03-8/99-VI-67 10.12.2004	brez omejitev	prašiči	Ni priporočljivo cepiti brijih plemenskih svinj, razen v neposredno ogroženih rejah.
316	POLYMICRINE retinol v obliki palmitata; holekalciferol; alfa tokoferol v obliki acetata; piridoksin v obliki klorida; tiamin v obliki klorida; nikotinamid ekscipiens q.s.	raztopina za injiciranje prebodne stekleničke po 100 ml (1 ml raztopine za injicije vsebuje vitamin A 60.000 IE, vitamin D ₃ 6.000 IE, vitamin E 6,6mg, vitamin B ₆ 3,0mg, vitamin B ₁ 6,0mg, vitamin B ₃ ali PP faktor 18,0mg)	na recept	HOECHST Roussel Vet, Francija/ ALVET d.o.o., Ljubljana, Slovenija	323-03-8/99-IV-26 02.07.2004	brez omejitev	konji, govedo, prašiči, psi, jagnjeta, kozlički, pujski	
317	PORCILIS AR - T dermonekrotični toksin bakterije Pasteurella multocida, Bordetella bronhiseptica	emulzija za injekcije - cepivo steklenička po 20 in 50 ml (vsak odmerek 2 ml vsebuje 45 vero enot dermonekrotičnega toksina bakterije Pasteurella multocida kot toksoid in suspencijo od 10 ¹⁰ klic Bordetella bronhiseptica, vakcina je inaktivirana s formalinom in suspendirana v vodni emulziji oljnega nosilca)	na recept	INTERVET International, Nizozemska/ SALUS, Ljubljana d.d., Ljubljana, Slovenija	323-03-501/98-II-90 30.07.2003	brez omejitev	prašiči	Ne smemo cepiti plemenskih svinj in prvesnic 2 tedna pred pričakovano prasiatvijo.

318	PORCILIS APP® koncentrat antigena Actinobacillus pleuropneumoniae	vodna suspenzija antigena za injiciranje steklenička po 50 ml suspenzije (2 ml suspenzije vsebuje koncentrat antigena Actinobacillus pleuropneumoniae 600 mg, 50 enot Apx I toxoid (500 RED ₈₀), 25 -78 enot Apx II toxoid (500 RED ₈₀), 50 enot Apx III toxoid (500 RED ₈₀) in 50 enot OMP (10.000 RED ₈₀)	na recept	INTERVET International B.V. Boxmeer, Nizozemska/ INTERVET International, B.V. Boxmeer, Ljubljana	323-03-8/2002/59 10.01.2007	0 dni	prašiči - odstavljeni	
319	PORCILIS COLI antigen Escherichia Coli	emulzija za injekcije - cepivo steklenička po 20 in 50 ml (cepivo vsebuje najmanj 100 ED50 antigenov E.Coli - LT toksoid, antigene K88ab, K99 in 987P v emulziji oljnega nosilca ter 0,04% formalina)	na recept	INTERVET International, Nizozemska/ SALUS, Ljubljana d.d., Ljubljana, Slovenija	323-03-501/98-II-89 30.07.2003	brez omejitev	svinje, pujski	Ne cepimo plemenskih svinj 2 tedna pred prasiatvijo.
320	PRATEL prazikvantel, pirantel embonat	tablete škatlica z 10 tabletami v dvojnem traku, škatla z 10 dvojnimi trakovi po 10 tablet (1 tableta vsebuje 50 mg prazikvantela in 144 mg pirantel embonata)	brez recepta	LEK, tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov, d.d., Ljubljana, Slovenija	323-03-8/99-VI-55 10.12.2004	ni smiselna	psi, mačke	
321	PAZINON® PLUS prazikvantel, pirantel paomat, febantel	tablete za pse škatla z 2-krat 10 tabletami (1 tableta vsebuje: 50,0 mg prazikvantela, 144,0 mg pirantel pamoata, 150,0 mg febantela)	brez recepta	VETERINA d.o.o., Hrvaška/ Pliva Ljubljana, d. o. o., Slovenija	323-03-8/00-122 08.06.2006	ni smiselna	psi	Tablet ne dajemo psicam v prvih 40 dneh brejosti.
322	PAZINON® prazikvantel	raztopina za injiciranje Steklenička z 10 ml (1 ml vsebuje: 56,8 mg prazikvantela; Pomožne snovi: propilenglikol, benzil alkohol, klorbutanol hemihidrat)	na recept	VETERINA d.o.o., Hrvaška/ Pliva Ljubljana, d. o. o., Slovenija	323-03-8/00-121 08.06.2006	ni smiselna	psi, mačke	

323	PROCAPEN 30 prokainijev benzilpenicilat	suspenzija za injiciranje prebodna steklenička po 100 ml suspenzije (1 ml suspenzije vsebuje 300.000 i.e. prokainijevega benzilpenicilata, 0,85 mg metil-4-hidroksibenzoata, 0,15 mg propil-4-hidroksibenzoata in do 1 ml vode za injiciranje)	na recept	Bremer Pharma GmbH, Nemčija/ VETCONSULT PHARMA d.o.o. Ljubljana	323-03-8/01/72 19.08.2007	<u>konji, govedo,</u> <u>kamela,</u> <u>prašič,</u> <u>ovca, koza:</u> meso, organi - 10dni mleko - 4dni	konji, govedo, kamele, prašiči, ovce, koze, psi	Zdravila ne dajemo brejim svinjam. Ne uporabljamo ga za glodalce.
324	PRODIGEST® suhi ekstrakt vampove vsebine, sirotka v prahu, kvas v prahu, tehnična laktoza, metionin, kalcijev hidrogenfosfat, brezvoden	peroralni prašek lonček in vrečka po 200 g, vrečka po 1 kg, vreča po 10 kg praška; 100 g vodotopnega peroralnega praška vsebuje: suhi ekstrakt vampove vsebine 5 g, sirotko v prahu 15 g, kvas v prahu 21 g, tehnično laktozo 14 g, metionin 5 g, kalcijev hidrogenfosfat, brezvoden 40 g	brez recepta	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Slovenija	323-03-8/00-119 01.12.2005	brez omejitev	prežvekovalci	
325	PROGRAM® 80 lufenuron	suspenzija za injiciranje kartonska škatla z 10 brizgami po 0,8 ml suspenzije za injiciranje (1 brizga za injiciranje vsebuje 80 mg lufenurona (0,8 ml 10% suspenzije)	na recept	Solvay Pharmaceuticals, Nizozemska za Novartis Animal Health UK Ltd, Velika Britanija/ Vetconsult Pharma d.o.o., Ljubljana	323-03-8/2002/114 25.10.2007	karenca	mačke	
326	PromAce® acepromazin	tablete stekleničke s 100 in 500 tabletami po 10 mg (1 tableta vsebuje 10 mg acepromazinijevega maleata)	na recept	Fort Dodge Animal Health, ZDA / VET4VET d.o.o., Ljubljana	323-03-8/00-109 09.03.2006	ni smiselna	psi, mačke	
327	PromAce® acepromazin	raztopina za injiciranje prebodne stekleničke s 50 ml in 500 ml raztopine za injiciranje (1 ml raztopine vsebuje 10 mg acepromazinijevega maleata)	na recept	Fort Dodge Animal Health, ZDA / VET4VET d.o.o., Ljubljana	323-03-8/00-112 09.03.2006	<u>konji:</u> meso, organi - 6 mesecev	konji, psi, mačke	

328	RABIKAL® inaktivirani virus stekline, sev Flury lep	inaktivirano cepivo škatla z 10 stekleničkami po 1ml, škatla s 5 stekleničkami po 5ml in škatla s 5 stekleničkami po 10ml (cepivo vsebuje inaktivirani virus stekline, sev Flury lep, vzgojen na celicah BHK)	na recept	VETERINA d.o.o., Hrvaška/ Pliva Ljubljana, d. o. o., Slovenija	323-03-501/99-II-21 30.06.2004	brez omejitev	konji, govedo, ovce, prašiči	
329	RABISIN inaktiviran virus stekline soj Pasteur fix	cepivo škatlica z 1 odmerkom cepiva v brizgi, škatlica z 10 odmerki cepiva v brizgah po 1 ml, škatlice z 10 odmerki cepiva v prebodnih stekleničkah po 1 ml, škatlica z 20 odmerki cepiva v prebodnih stekleničkah po 1 ml, škatlica s 50 odmerki cepiva v prebodnih stekleničkah po 1 ml, škatlica s 100 odmerki cepiva v prebodnih stekleničkah po 1 ml (1 odmerk cepiva (1 ml) vsebuje najmanj 1,0 IE inaktiviranega virusa stekline soj Pasteur fix, nosilec in ekscipiens do 1,0 ml)	na recept	MERIAL, Lyon, Francija/ KEMOFARMACIJA d.d., Ljubljana, Slovenija	323-03-8/99-VI-73 10.12.2004	0 dni	govedo, prašiči, konji, ovce, psi, mačke	S cepivom lahko cepimo breje živali.
330	RECEPTAL® buserelin acetat	raztopina za injiciranje škatlice s 5 stekleničkami po 10 ml raztopine (1 ml vsebuje 0,004 mg buserelin acetata in 10 mg benzilnega alkohola)	na recept	INTERVET International GmbH, Nemčija/ INTERVET International, Ljubljana	323-03-8/01-50 21.12.2006	0 dni	kobile, krave, kunci, postrvi	Zdravila ne dajemo postrvem, ki so namenjene za prehrano ljudi.
331	REPEN® prokain benzilpenicilin dihidrostreptomycin	suspenzija za injiciranje stekleničke po 100 ml, stekleničke po 250 ml (v 1 ml suspenzije je 200 000 IE prokain benzilpenicilina in 250,0 mg dihidrostreptomicina (v obliki dihidrostreptomycinjevega sulfata))	na recept	FATRO S.p.A. - Ozzano Emilia (Bologna) Italija/ LEK d.d., Ljubljana, Slovenija	323-03-8/00-162 12.10.2006	<u>konj, govedo:</u> meso, organi 30 dni mleko - 4 dni	konji, govedo	Zdravila ne uporabljamo pri malih glodalcih.
332	RESORBENS jod, kalijev jodid, kamfora	mazilo lonček s 100 g mazila (1 g mazila vsebuje 50 mg joda, 33 mg kalijevega jodida, 100 mg kamfora)	brez recepta	VETERINA d.o.o., Hrvaška/ Pliva Ljubljana, d. o. o., Slovenija	323-03-8/00-25 21.04.2005	brez omejitev	brez omejitev	

333	RESPISURE - ONE™ Mycoplasma hyopneumoniae	suspenzija za injiciranje, cepivo steklenička s 100 in 500 ml suspenzije (2 ml oz. 1 odmerek suspenzije vsebuje inaktivirano kulturo Mycoplasmae hyopneumoniae sev P-5722-3 (standarizirani ekvivalent> 7,5x10 ⁸ CCU)	na recept	PFIZER Ltd., Animal Health Division, ZDA/ IRIS mednarodna trgovina, d.o.o., Ljubljana	323-03-8/01-78 31.01.2007	meso, organi - 21 dni	prašiči	
334	RESPISURE® Mycoplasma hyopneumoniae	vakcina stekleničke s 5, 10, 25, 50 in 100 odmerki (1 ml suspenzije vsebuje inaktivirano kulturo Mycoplasma hyopneumoniae sev P-5722- 3(2x10 ⁹) v oljnem adjuvantu)	na recept	PFIZER ANIMAL HEALTH S.A., Belgija/ IRIS, mednarodna trgovina, d.o.o., Ljubljana, Slovenija	323-03-8/01-76 31.01.2007	meso, organi - 21 dni	prašiči	
335	RILEXINE 200 LC cefaleksin	intramamarna suspenzija za krave v laktaciji zloženka s 4 injektorji po 10 ml intramamrne suspenzije, 4 dezinfekcijskimi robčki in 1 označevalnim trakom za noge; zloženka z 12 injektorji po 10 ml intramamrne suspenzije, 12 dezinfekcijskimi robčki in 3 označevalnimi trakovi za noge; zloženka s 50 injektorji po 10 ml intramamrne suspenzije, 50 dezinfekcijskimi robčki in 10 označevalnimi trakovi za noge; (10 ml intramamrne suspenzije vsebuje 200 mg cefaleksina v obliki monohidrata; 1 dezinfekcijski robček vsebuje 2 ml izopropilnega alkohola)	na recept	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Slovenija v sodelovanju z VIRBAC SA - 06516 - Carros, Francija	323-03-8/99-VI-71 10.12.2004	mleko - 24 ur (2 molži) meso, organi, užitna tkiva - 4 dni	krave v laktaciji	

336	RILEXINE 500 DC cefalexinum	intramamarna suspenzija zloženka z 12 injektorji po 8 g intramamarne suspenzije (8 g intramamarne suspenzije vsebuje: Cefalexinum (v obliki benzatina) 375 mg)	na recept	VIRBAC SA Carros, Francija v sodelovanju z: Krka d.d., Novo mesto, Slovenija / Krka d.d., Novo mesto, Slovenija	323-03-8/01-70 29.10.2006	meso, organi 0 dni mleko - 5 dni (10 ml), kadar presušitev traja manj kot 60 dni mleko - 0 dni, kadar presušitev traja več kot 60 dni	krave v presušitvi	
337	RIMADYL tablete 20 mg karprofen	tablete 20 mg škatla z 10, 20, 50 in 100 tabletami (ena tableta vsebuje 20 mg karprofena)	na recept	PFIZER ANIMAL HEALTH S.A., Dundee, UK / IRIS, mednarodna trgovina, d.o.o., Ljubljana, Slovenija	323-03-8/99-IV-11 02.07.2004	ni smiselna	psi	
338	RIMADYL tablete 50 mg karprofen	tablete 50 mg škatla z 10, 20, 50 in 100 tabletami (ena tableta vsebuje 50 mg karprofena)	na recept	PFIZER ANIMAL HEALTH S.A., Dundee, UK/ IRIS, mednarodna trgovina, d.o.o., Ljubljana, Slovenija	323-03-8/99-IV-10 02.07.2004	ni smiselna	psi	
339	RIMADYL karprofen	raztopina za injiciranje prebodne stekleničke z 20 ml injekcijske raztopine (1 ml injekcijske raztopine vsebuje 50 mg karprofena, pomožne snovi in vodo za injekcije do 1 ml)	na recept	PFIZER ANIMAL HEALTH S.A., Dundee, UK/ IRIS, mednarodna trgovina, d.o.o., Ljubljana, Slovenija	323-03-8/99-IV-12 02.07.2004	ni smiselna	psi	
340	ROMPUN 2% ksilazin, metil-4-hidroksibenzoat	raztopina za injiciranje prebodna steklenička s 25 ml raztopine za injekcije (1 ml 2% vodne raztopine za injekcije vsebuje 20 mg ksilazina, 1 mg metil-4-hidroksibeuoata, nosilec in pomožne snovi do 1,0 ml)	na recept	BAYER AG, Leverkusen, Nemčija / BAYER PHARMA d.o.o., Ljubljana, Slovenija	323-03-8/00-30 21.04.2005	meso, organi 3 dni	govedo, konji, psi, mačke	
341	RONAXAN® 100 doksiciklin	tablete škatla z 20 tabletami po 100 mg (1 tableta vsebuje 100 mg doksiciklina v obliki doksiciklinhiklata)	na recept	MERIAL, Lyon, Francija/ KEMOFARMACIJA d.d., Ljubljana, Slovenija	323-03-501/99-IV-19 02.07.2004	ni smiselna	psi	

342	ROSSOVET® EQUINE L-karnitin, cianokobalamin, n-acetil-dl-metionin, arginin hidroklorid, L-aspartinska kislina v obliki kalijeve, magnezijeve in natrijeve solí, levuloza	peroralni gel brizga za peroralno dajanje s 100g peroralnega gela (1 brizga vsebuje 8,2 g l-karnitina, 10 mg cianokobalamina, 2,6 g n-acetil-dl metionina, 4,8 g arginin hidroklorida, 1,7 g l-aspartinske kisline v obliki kalijeve, magnezijeve in natrijeve soli in 20 g levuloze)	na recept	Fort Dodge Veterinaria S.A., Španija/ VET4VET d.o.o., Ljubljana	323-03-8/01/109 19.04.2007	0 dni	konji	
343	ROSSOVET® RECOVERY L-karnitin, cianokobalamin, n-acetil-dl-metionin, arginin hidroklorid, L-aspartinska kislina v obliki kalijeve, magnezijeve in natrijeve soli	peroralni gel brizga za peroralno dajanje s 15 g peroralnega gela (1 brizga vsebuje 1,23 g l-karnitina, 1,5 mg cianokobalamina, 0,39 g n-acetil- dl metionina, 0,72 g arginin hidroklorida, 0,25 g l-aspartinske kisline v obliki kalijeve, magnezijeve in natrijeve soli in 3 g levuloze)	na recept	Fort Dodge Veterinaria S.A., Španija/ VET4VET d.o.o., Ljubljana	323-03-8/01/111 15.05.2007	ni smiselna	psi	
344	RUMETON® prašek Ca-karbonat, Mg-karbonat, Ca-hidroksid, Na- hidrogenfosfatdodekahidrat, aminofenazon, kobaltov kloridheksahidrat	prašek vrečka v škatli z 250 g praška (100 g praška vsebuje 67,4 g Ca- karbonata, 6 g Mg-karbonata, 2,6 g Ca-hidroksida, 2 g Na- hidrogenfosfatdodekahidrata, 2 g aminofenazona, 40 mg Co-kloridheksahidrata in 20 g saharoze)	brez recepta	VETERINA d.o.o., Hrvaška/ Pliva Ljubljana, d. o. o., Slovenija	323-03-501/98-III-102 15.11.2003	brez omejitev	prežvekovalci	
345	Salmonella gallinarum pulum® antigen kultura S.gallinarum	diagnostično sredstvo steklenička z 10 ml suspenzije (suspenzija kulture S. gallinarum)	na recept	VETERINA d.o.o., Hrvaška/ Pliva Ljubljana, d. o. o., Slovenija	323-03-501/97-IV-28 31.12.2002			
346	SELEN E-SOL FORTE tokoferol acetat selen	raztopina za injekcije stekleničke s 100ml injekcijske raztopine (1 ml raztopine vsebuje 150 mg tokoferol acetata in 0,5 mg selena v obliki natrijevega selenita)	na recept	RICHTER PHARMA, Avstrija/ VETCONSULT PHARMA d.o.o., Ljubljana, Slovenija	323-03-8/99-V-44 01.10.2004	brez omejitev	govedo, konji, teleta, žrebeta, prašiči, pujski, ovce, koze, jagnjeta, kozlički, psi mačke	

347	SICCOVET® injektor prokainijev benzilpenicilat, dihidroestreptomicinijev sulfat, retinolpalmitat, kalcijev d- pantotenat	intramamarna suspenzija škatla z 12 injektorji po 9 g (1 injektor vsebuje 1.000.000 i.e. prokainijevega benzilpenicilata, 1.000.000 i.e.dihidroestreptomicinijevega sulfata, 10.000 i.e.retinolpalmitata, 100 mg kalcijevega d-pantotenata, nosilec; 1,8 mg butilhidroksitoluena, 306 mg aluminijevega monostearata, 1.800 mg belega vatelina in 9.000 mg tekočega parafina)	na recept	Alvetra und Werfft, Dunaj, Avstrija/ SALUS, Ljubljana d.d., Slovenija	323-03-8/2002/64 10.09.2007	meso, organi - 21dni mleko - 5dni oz.40dni	krave molznice v času presušitve	5 dni od začetka laktacije, če smo zdravilo dali več kot 35 dni pred telitvijo. 40 dni, če smo zdravilo dali manj kot 35 pred telitvijo. Zdravila zaradi dolgotrajnega delovanja v vimenu ne smemo uporabljati v času laktacije.
348	SIMIVET® 15% amoksisilin	suspenzija za injiciranje prebodna steklenička s 100 ml suspenzije v posamezni ovojnjini; 1 ml suspenzije vsebuje: 150 mg amoksisilina v obliki amoksisilin trihidrata	na recept	VETERINA d.o.o., Hrvaška / PLIVA Ljubljana d. o. o., Slovenija	323-03-8/00-127 09.03.2006	<u>govedo,</u> <u>prašiči, ovce:</u> meso, organi 21dni mleko - 3 dni	govedo, prašiči, ovce, psi, mačke	
349	SIMIVET® RETARD amoksisilin trihidrat	suspenzija za injiciranje stekleničke po 100 ml suspenzije (1 ml vsebuje 150 mg amoksisilin trihidrata)	na recept	VETERINA d.o.o., Hrvaška/ Pliva Ljubljana, d. o. o., Slovenija	323-03-8/01-107 15.05.2007	<u>govedo:</u> meso, organi - 21dni mleko - 3 dni <u>ovca, prašič:</u> meso, organi - 14 dni	govedo, prašiči ovce, koze, psi, mačke	Z zdravilom ne zdravimo kuncev, morskih prašičkov in hrčkov.

350	SOLVIMIN® retinol (vitamin A), holekalciferol (vitamin D ₃), a- tokoferol (vitamin E), tiaminijev klorid (vitamin B ₁), riboflavin (vitamin B ₂), piridoksinijev klorid (vitamin B ₆), cianokobalamin (vitamin B ₁₂), menadion (vitamin K ₃), natrijev askorbat (vitamin C), nikotinamid, folna kislina	peroralni prašek 100 g vodotopnega peroralnega praška vsebuje: retinol (vitamin A) v obliki acetata 2000000 IE, holekalciferol (vitamin D ₃) 100000 IE, a-tokoferol (vitamin E) v obliki acetata 525 IE, tiaminijev klorid (vitamin B ₁) 150 mg, riboflavin (vitamin B ₂) v obliki fosfata, natrijeve soli 250 mg, piridoksinijev klorid (vitamin B ₆) 200 mg, cianokobalamin (vitamin B ₁₂) 0,75 mg, menadion (vitamin K ₃) v obliki natrijevega bisulfita 175 mg, natrijev askorbat (vitamin C) 2000 mg, nikotinamid 1800 mg, kalcijev pantotenat 600 mg, folna kislina 40 mg; lonček in vrečka po 100 g, vrečka po 500 g, vrečka po 1 kg praška	brez recepta	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Slovenija	323-03-8/00-120 09.03.2003	brez omejitev	žrebeta, teleta, pujski, perutnina	
351	SPASMOTITRAT® denaverinijev hidroklorid	raztopina za injiciranje stekleničke s 50 ml injekcijske raztopine (1 ml injekcijske raztopine vsebuje 40 mg denaverinijevega hidroklorida v propilenglikolu)	na recept	VEYX - PHARMA, Nemčija/ VETCONSULT PHARMA d.o.o., Ljubljana, Slovenija	323-03-8/99-III-5 14.05.2004	meso, organi- 24 ur	krave, svinje psice, mačke	
352	SPECTOLIN® linkomicin, spektinomycin	raztopina za injiciranje škatlice s 4 stekleničkami po 50 ml raztopine (v 1 ml raztopine je 50 mg linkomicin hidroklorida) in 100 mg spektinomycin hidroklorida)	na recept	LEK, tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov, d.d., Ljubljana, Slovenija	323-03-8/00-63 01.12.2005	meso - 14 dni mleko - 48 ur	prašiči, teleta, ovce, koze, psi, mačke	

353	SPECTOLIN® 100 linkomicin spektinomycin	prašek 10 plasten s 150 g praška, plastenke z 1 kg praška (150 g praška vsebuje 33,3 g linkomicina in 66,7 g spektinomicina)	na recept	LEK, tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov, d.d., Ljubljana, Slovenija	323-03-501/99-II-23 23.05.2004	<u>perutnina:</u> meso - 2 dni, organi - 2 dni <u>prašiči:</u> meso - 8 dni, organi - 8 dni	perutnina, prašiči	
354	SPECTOLIN® 44 lincomycinum, spectinomycinum	predmešanica plastenke z 1 kg praška, plastične posode s 5 vrečami po 1 kg praška; 1 kg predmešanice vsebuje 22 g linkomicina (v obliki hidroklorida), 22 g spektinomicina (v obliki hidroklorida) in netopni nosilec	na recept	LEK, tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov, d.d., Ljubljana, Slovenija	323-03-8/00-60 18.12.2005	meso, organi 3 dni	prašiči	
355	SPUTOLISYN® prašek dembreksinijev klorid	prašek 420 g plastični lonček s priloženo merico (1 g praška vsebuje 5 mg dembreksinijevega klorida)	na recept	BOEHRINGER Vetmedica, Ingelheim, Nemčija/ SALUS, Ljubljana d.d.	323-03-502/98-III-24 15.11.2003	<u>konji:</u> meso, organi - 3 dni	konji	
356	STOMORGYL 10® tablete spiramicin, metronidazol	tablete škatla z 20 tabletami (1 tableta vsebuje 234,4 mg spiramicina, in 125 mg mg metronidazola)	na recept	MERIAL, Lyon, Francija/ KEMOFARMACIJA d.d., Ljubljana, Slovenija	323-03-501/98-I-51 24.05.2003	ni smiselna	psi, mačke	
357	STOMORGYL 2® tablete spiramicin, metronidazol	tablete škatla z 20 tabletami (1 tableta vsebuje 46,9 mg spiramicina, in 25 mg mg metronidazola)	na recept	MERIAL, Lyon, Francija/ KEMOFARMACIJA d.d., Ljubljana, Slovenija	323-03-501/98-I-50 24.05.2003	ni smiselna	psi, mačke	
358	STOMORGYL 20® tablete spiramicin, metronidazol	tablete škatla z 10 tabletami (1 tableta vsebuje 469 mg spiramicina, in 250 mg mg metronidazola)	na recept	MERIAL, Lyon, Francija/ KEMOFARMACIJA d.d., Ljubljana, Slovenija	323-03-501/98-I-52 24.05.2003	ni smiselna	psi, mačke	

359	STRONGHOLD® 120 mg selamektin	raztopina kožnih kapljic škatla s 3 tubami po 120 mg (1 ml kožnih kapljic vsebuje 120 mg selamektina, 0,80 mg butilhidroksitoluena in do 1 ml izopropil alkohola)	na recept	Pfizer Animal Health, Division of Pfizer Inc., Lee's Summit, Missouri, ZDA / IRIS, MEDNARODNA TRGOVINA, d. o. o., Ljubljana	323-03-8/01-5 09.03.2006	ni smiselna	psi, mačke	
360	STRONGHOLD® 15 mg selamektin	raztopina kožnih kapljic škatla s 3 tubami po 15 mg (1 ml kožnih kapljic vsebuje 60 mg selamektina, 0,80 mg butilhidroksitoluena, izopropil alkohol do 1 ml)	na recept	Pfizer Animal Health, Division of Pfizer Inc., Lee's Summit, Missouri, ZDA / IRIS, MEDNARODNA TRGOVINA, d. o. o., Ljubljana	323-03-8/01-9 09.03.2006	ni smiselna	psi, mačke	
361	STRONGHOLD® 240 mg selamektin	raztopina kožnih kapljic škatla s 3 tubami po 240 mg (1 ml kožnih kapljic vsebuje 120 mg selamektina, 0,80 mg butilhidroksitoluena, izopropil alkohol do 1 ml)	na recept	Pfizer Animal Health, Division of Pfizer Inc., Lee's Summit, Missouri, ZDA / IRIS, MEDNARODNA TRGOVINA, d. o. o., Ljubljana	323-03-8/01-4 09.03.2006	ni smiselna	psi, mačke	
362	STRONGHOLD® 30 mg selamektin	raztopina kožnih kapljic škatla s 3 tubami po 30 mg (1 ml kožnih kapljic vsebuje 120 mg selamektina, 0,80 mg butilhidroksitoluena, izopropil alkohol do 1 ml)	na recept	Pfizer Animal Health, Division of Pfizer Inc., Lee's Summit, Missouri, ZDA / IRIS, MEDNARODNA TRGOVINA, d. o. o., Ljubljana	323-03-8/01-8 09.03.2006	ni smiselna	psi, mačke	
363	STRONGHOLD® 45 mg selamektin	raztopina kožnih kapljic škatla s 3 tubami po 45 mg (1 ml kožnih kapljic vsebuje 60 mg selamektina, 0,80 butilhidroksitoluena, izopropil alkohol do 1 ml)	na recept	Pfizer Animal Health, Division of Pfizer Inc., Lee's Summit, Missouri, ZDA / IRIS, MEDNARODNA TRGOVINA, d. o. o., Ljubljana	323-03-8/01-7 09.03.2006	ni smiselna	psi, mačke	
364	STRONGHOLD® 60 mg selamektin	raztopina kožnih kapljic škatla s 3 tubami po 60 mg (1 ml kožnih kapljic vsebuje 120 mg selamektina, 0,80 mg butilhidroksitoluena, izopropil alkohol do 1 ml)	na recept	Pfizer Animal Health, Division of Pfizer Inc., Lee's Summit, Missouri, ZDA / IRIS, MEDNARODNA TRGOVINA, d. o. o., Ljubljana	323-03-8/01-6 09.03.2006	ni smiselna	psi, mačke	

365	SUIDAN horionski gonadotropin serumski gonadotropin brejih kobil	lioofilizat s topilom za injekcije 5 prebodnih steklenic z liofilizatom + 5 ampul s 4 ml topila (1 steklenička liofilizata vsebuje horionski gonadotropin 200 IE in serumski gonadotropin brejih kobil 400 IE)	na recept	WERFFT-CHEMIE, Dunaj, Avstrija / SALUS, Ljubljana d.d., Ljubljana, Slovenija	323-03-501/99-II-47 30.06.2004	brez omejitev	svinje prvesnice	
366	SULFADIMIDIN 32% raztopina sulfadimidin	raztopina za injiciranje prebodna steklenička s 50 ml raztopine v eni ovojni (1 ml raztopine za injekcije vsebuje 320 mg natrijevega sulfadimidina)	na recept	VETERINA d.o.o. Hrvaška / PLIVA Ljubljana, d.o.o.	323-03-8/00-131 09.03.2006	ovca: meso, organi - 8 dni <u>govedo,koza,</u> <u>konji: meso,</u> <u>organi</u> - 10 dni <u>tele, prašič,</u> <u>kunec: meso,</u> <u>organi</u> -10 dni <u>perutnina,</u> <u>golob: meso,</u> <u>organi</u> -14 dni jajca - 10 dni mleko - 4 dni	vse živalske vrste (govedo, konji, prašiči, ovce, kunci, čimčile, kožuharji, perutnina, ptiči, golobi..)	
367	SULFADIMIDIN sulfadimidin	tablete škatla z 18 tabletami (1 tableta vsebuje 2,5 mg sulfadimidina)	na recept	VETERINA d.o.o., Hrvaška/ Pliva Ljubljana, d. o. o., Slovenija	323-03-8/00-23 21.04.2005	<u>ovce:</u> meso, organi, - 8 dni mleko - 3 dni <u>govedo,</u> <u>koze:</u> meso, organi, - 10 dni; mleko - 5 dni <u>konji:</u> meso, organi, - 10 dni <u>teleta,</u> <u>prašiči:</u> meso, organi, - 12 dni	govedo, prašiči, konji, ovce, koze	

368	SULFAGUANIDIN sulfagvanidin	tablete škatla s 24 tabletami (1 tableta vsebuje 2,5 g sulfagvanidina)	na recept	VETERINA d.o.o. Hrvaška / PLIVA Ljubljana, d.o.o.	323-03-501/98-III-105 15.11.2003	brez omejitev	žrebe, tele, prašiči, jagnje, psi, mačke	
369	SULFAKOMB PLUS® tilozinijev fosfat, sulfadimidin	predmešanica za izdelavo medicirane krme večplastna natronska vreča spolietilensko folijo s 5 in 25 kg predmešanice(1 kg praška vsebuje 20 g tilozinijevega fosfata in 20 g sulfadimidina, rastlinski nosilec do1000 g)	na recept	VETERINA d.o.o. Hrvaška / PLIVA Ljubljana, d.o.o.	323-03-8/01/120 15.05.2007	meso, organi - 12dni	prašiči	Zdravila ne dajemo kopitarjem, prežvekovalcem in perutnini.
370	SULFAPYRIDAZIN 25% sulfametoksipiridazin-natrij	raztopina za injiciranje prebodna steklenička s 50 ml raztopine (1 ml raztopine vsebuje 250 mg sulfametoksi - piridazin natrija)	na recept	VETERINA d.o.o. Hrvaška / PLIVA Ljubljana, d.o.o.	323-03-8/00-22 21.04.2005	meso, organi - 10 dni mleko - 5 dni	konji, govedo, prašiči, ovce, koze, psi, mačke	
371	SULFAPYRIDAZIN 25% sulfameoksipiridazin	raztopina za injiciranje prebodna steklenička s 50 ml raztopine (1 ml raztopine vsebuje 250 mg sulfametoksipiridazina v obliki sulfametoksipiridazinovega natrija)	na recept	VETERINA d.o.o., Hrvaška/ Pliva Ljubljana, d. o. o., Slovenija	323-03-8/00-22 21.04.2005	meso, organi, užitna tkiva: 10 dni, mleko: 5 dni	govedo, konji, prašiči, ovce, koze, psi, mačke	
372	SUPER MASTIDOL DC penicilin G kalij prokainpenicilin G neomicin	suspenzija za intramamarno dajanje škatla z 20 plastičnimi injektorji po 9 g (1 injektor vsebuje 500.000 IE penicilin G kalij, 1.000.000 IE prokainpenicilin G in 500 mg neomicina v obliki sulfata)	na recept	INTERVET International Nizozemska / SALUS, Ljubljana d.d., Slovenija	323-03-501/98-134 30.06.2004	meso,organi - 10 tednov mleko - 5 tednov	krave	
373	SURCALCE kalcijev glukonat kalcijev acetat borna kislina magnezijev hipofosfit	raztopina za injiciranje prebodna steklenička po 100 ml (1 ml raztopine vsebuje 465 mg kalcijevega glukonata, 37 mg kalcijevega acetata, 90 mg borne kislone in 30 mg magnezijevega hipofosfita, voda za injekcije do 1 ml)	na recept	WERFFT-CHEMIE, Dunaj, Avstrija/ SALUS, Ljubljana d.d., Slovenija	323-03-502/98-41 30.06.2004	brez omejitev	konji, govedo, prašiči, ovce, koze	

374	SUSTREPEN® D prokainbenzilpenicilin, dihidroestreptomicin sulfat, deksametazon	suspenzija za injiciranje stekleničke s 50 in 100 ml suspenzije (1 ml suspenzije vsebuje 200.000 i.e. prokain- benzilpenicilina, 200 mg dihidroestreptomicin sulfata, 0,5 mg deksametazona v obliki natrijevega fosfata in do 1 ml nosilca)	na recept	VETERINA d.o.o., Hrvaška/ Pliva Ljubljana, d. o. o., Slovenija	323-03-501/98-II-95 30.07.2003	<u>konj, govedo,</u> <u>prašič:</u> meso - 12dni ledvice - 45 dni mleko -6dni	konji, govedo, prašiči, ovce, koze, psi, mačke	
375	SUSTREPEN® prokainbenzilpenicilin, dihidroestreptomicinijev sulfat,	suspenzija za injiciranje steklenička s 100 ml suspenzije (1 ml suspenzije vsebuje 250.000 i.e. prokainbenzilpenicilina, 250 mg dihidroestreptomicinijevga sulfata, metilparahidroksibenzoat, prokainijev klorid, natrijev citrat, formaldehidsulfoksilat natrij, polisorbat 80, sorbitan trioleat)	na recept	VETERINA d.o.o., Hrvaška/ Pliva Ljubljana, d. o. o., Slovenija	323-03-8/01/122 15.05.2007	meso, organi 12 dni ledvice - 45 dni mleko - 6dni mesto aplikacije - 45 dni	konji, govedo, prašiči, ovce, koze, psi, mačke	Zdravilo ne smemo dajati morskim prašičkom, hrčkom in drugim malim monogastričnim živalim.
376	SYNULOX® LC amoksicilin, klavulanska kislina	suspenzija za intramamarno uporabo škatla z 12, 50 ali s 350 injektorji po 3 g suspenzije (3 g suspenzije vsebujejo 200 mg amoksicilina, 50 mg klavulanske kisline, 10 mg prednizolona in oljni nosilec do 3 g)	na recept	PFIZER ANIMAL HEALTH S.A., Italija/ IRIS, mednarodna trgovina d.o.o., Ljubljana, Slovenija	323-03-8/01-77 31.01.2007	meso - 7dni mleko - 48ur	krave	
377	SYNULOX® amoksicilin, klavulanska kislina	prašek za peroralno suspenzijo steklenička belega prahu z 750 mg amoksicilina s klavulansko kislino, kar ustreza 50 mg/ml enomililitrska kapalka z graduacijo po 0,25 ml (ena steklenička vsebuje 600 mg amoksicilina in 150 mg klavulanske kisline)	na recept	PFIZER ANIMAL HEALTH S.A., Italija / IRIS, mednarodna trgovina, d.o.o., Ljubljana, Slovenija	323-03-501/99-I-15 27.05.2004	ni smiselna	psi, mačke	Zdravila ne dajemo kuncem, morskim prašičkom in hrčkom.

378	SYNULOX® 250 mg amoksisilin klavulanska kislina	žvečljive tablete škatle z 250 mg tabletami po 100 in 500 tablet (ena 250 mg tableta vsebuje 200 mg amoksisilina in 50 mg klavulanske kisline)	na recept	PFIZER ANIMAL HEALTH S.A., Italija/ IRIS, mednarodna trgovina d.o.o., Ljubljana, Slovenija	323-03-501/99-I-17 27.05.2004	ni smiselna	psi, mačke	Zdravila ne dajemo kuncem, morskim prašičkom in hrčkom.
379	SYNULOX® 50 mg amoksisilin klavulanska kislina	žvečljive tablete škatle s 50 mg tabletami po 100 in 500 tablet (ena 50 mg tableta vsebuje 40 mg amoksisilina in 10 mg klavulanske kisline)	na recept	PFIZER ANIMAL HEALTH S.A., Italija/ IRIS, mednarodna trgovina d.o.o., Ljubljana, Slovenija	323-03-501/99-I-16 27.05.2004	ni smiselna	psi, mačke	Zdravila ne dajemo kuncem, morskim prašičkom in hrčkom.
380	SYNULOX® 500 mg amoksisilin klavulanska kislina	žvečljive tablete škatle s 500 mg tabletami po 100 in 500 tablet (ena 500 mg tableta vsebuje 400 mg amoksisilina in 100 mg klavulanske kisline)	na recept	PFIZER ANIMAL HEALTH S.A., Italija/ IRIS, mednarodna trgovina d.o.o., Ljubljana, Slovenija	323-03-501/99-I-18 27.05.2004	ni smiselna	psi, mačke	Zdravila ne dajemo kuncem, morskim prašičkom in hrčkom.
381	SYNULOX® R.T.U. amoksisilin klavulanska kislina	suspenzija za injiciranje stekleničke s po 100 in 40 ml injekcijske suspenzije (1 ml suspenzije vsebuje 140 mg amoksisilina, 35 mg klavulanske kisline, 5 mg fenola in oljni nosilec do 1 ml)	na recept	PFIZER ANIMAL HEALTH S.A., Belgija/ IRIS, mednarodna trgovina d.o.o., Ljubljana, Slovenija	323-03-501/99-I-14 30.06.2004	meso, organi 14 dni mleko -24 ur	govedo, prašiči, psi, mačke	Zdravila ne dajemo kuncem, morskim prašičkom in hrčkom.
382	T61 embutramid mebezonijski jodid tetrakainhidroklorid	raztopina za injiciranje steklenička po 50 ml (1 ml raztopine za injekcije vsebuje 0,2 g embutramida, 0,05 g mebezonijskega jodida in 0,005 g tetrakainhidroklorida v vodni raztopini)	na recept	HOECHST Roussel Vet, Francija/ ALVET d.o.o., Ljubljana	323-03-501/99-III-56 30.05.2004	ni smiselna	velike živali, psi, mačke, nerc, okrasne ptice, golobi in male lab. živali	ni primeren za masovno evtanazijo velikih živali režim shranjevanja - pod ključem
383	TAKTIC® 12,5% amitraz	dermalna emulzija, koncentrat pločevinka z 1, 5 l, sod z 20 l, plastenka z 250 ml emulzije (1 liter emulzije vsebuje 125 g amitraza)	na recept	INTERVET International, Francija/ INTERVET International, Podružnica Ljubljana	323-03-8/01-51 31.05.2007	govedo: meso, organi mleko -1 dan teleta: meso, organi - 3 dni prašiči: meso, organi - 7 dni ovce, koze: meso, organi -10 dni mleko - 7 dni	govedo, prašiči, ovce, koze	Taktica ne smemo uporabljati za konje in pse.

384	TARDOMYOCEL® COMP III benzatin-benzilpenicilin, prokain-benzilpenicilin, dihidrostreptomycin	raztopina za injiciranje prebodna steklenička s 100 ml raztopine (1 ml raztopine vsebuje 93,3 mg benzatin-benzilpenicilina, 25 mg prokain-benzilpenicilin monohidrata, 155 mg dihidrostreptomycin sulfata in vode do 1 ml)	na recept	BAYER AG, Leverkusen, Nemčija / BAYER PHARMA d.o.o., Ljubljana, Slovenija	323-03-8/01/55 21.12.2006	<u>konji, govedo,</u> <u>prašiči, ovce,</u> <u>koze:</u> meso, organi - 27 dni ledvica - 50 dni mleko -17dni	konji, govedo, prašiči, ovce, koze, psi, mačke	
385	TELAZOL® zolazepam hidroklorid, tiletamin hidroklorid	prašek za pripravo raztopine za injiciranje prebodna steklenička s praškom za pripravo 5 ml raztopine za injiciranje (1ml raztopine vsebuje 50 mg zolazepam hidroklorida in 50 mg tiletamin hidroklorida)	na recept	Fort Dodge, Cyanamid, ZDA/ VET4VET d.o.o., Ljubljana	323-03-8/00-95 01.12.2005	ni smiselna	psi, mačke	
386	TERRAMYCIN® LA oksitetraciklin	raztopina za injiciranje stekleničke s 50 in 100 ml raztopine (1 ml raztopine vsebuje 200mg oksitetraciklina)	na recept	PFIZER ANIMAL HEALTH S.A., Belgija/ IRIS, mednarodna trgovina, d.o.o., Ljubljana, Slovenija	323-03-8/01-57 21.12.2006	meso, organi - 21dni mleko -7dni <u>divjad</u> - 30dni	govedo, prašiči, ovce, divjad	
387	TETANUS ANTITOKSIN 300 antitoksin Cl. tetani	cepivo steklenička s 50 ml seruma (1 ml vsebuje 300 i.e. tetanus antitoksina)	na recept	VETERINA d.o.o., Hrvaška/ Pliva Ljubljana, d. o. o., Slovenija	323-03-501/97-IV-27 31.12.2002	brez omejitev	konji, govedo, prašiči, ovce, psi	
388	TETRA-DELTA® novobiocin neomicin prokain benzilpenicilin dihidrostreptomycin prednizolon	oljna suspenzija za intramamarno dajanje škatla z 20 injektorji po 10ml suspenzije (10g oljne suspenzije vsebuje 100mg novobiocina, 150mg neomicina, 100.000 IE prokain benzilpenicilina, 125mg dihidrostreptomycina, 10mg prednizolona)	na recept	UPJOHN & PHARMACIA, Puurs, Belgija/ KEMOFARMACIJA d.d., Ljubljana, Slovenija	323-03-8/99-III-15 14.05.2004	meso, organi 7 dni mleko - 3 dni	krave	

389	TETRADOG® atenuirani virus pasje kuge pasji adenovirus (CAV ₂) pasji parvovirus inaktivirana kultura L. canicola in L. icterohaemorrhagiae	cepivo prebodni steklenički z 1 ml, škaticica z 10 in s 50 dozami cepiva (líoofilizirano živo cepivo in tekoče oljno cepivo)	na recept	MERIAL, Lyon, Francija/ KEMOFARMACIJA d.d., Ljubljana, Slovenija	323-03-501/98-132 14.05.2004	ni smiselna	psi	
390	TIAMULIN 2% tiamulin hidrogen fumarat	2% prašek škatla s 100 g in 1 kg, vrečke s 5 kg praška (100 g praška vsebuje 20 g tiamulin hidrogen fumarata)	na recept	Hemofarm,d.d. Vršac, Jugoslavija/ Hemopharm GmbH, Ljubljana	323-03-501/97-IV-11 31.12.2002	<u>prašiči:</u> meso, organi 5dni <u>perutnina:</u> meso, organi 3dni	prašiči, perutnina	
391	TIAMULIN S tiamulin	raztopina za injiciranje prebodne stekleničke s 100 ml raztopine (1 ml raztopine vsebuje 200 mg tiamulina)	na recept	Hemofarm,d.d. Vršac, Jugoslavija/ Hemopharm GmbH, Ljubljana	323-03-501/97-IV-9 31.12.2002	meso, organi -14dni	prašiči	
392	TIAMULIN 10% tiamulin hidrogen fumarat	10% prašek vrečke po 250 g in 1 kg praška, sodi po 20 kg in 25 kg praška (100 g peroralnega praška vsebuje 10 g tiamulin hidrogen fumarata)	na recept	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto, Slovenija in NOVARTIS ANIMAL HEALTH GMBH, Kundl, Avstrija	323-03-501/98-135 09.05.2004	meso - 5 dni organi -14 dni	prašiči	
393	TIAMULIN 45% tiamulin hidrogen fumarat	45% prašek škatla s 100 g in 1 kg, vrečke s 5 kg praška (100 g praška vsebuje 45 g tiamulin hidrogen fumarata)	na recept	Hemofarm,d.d. Vršac, Jugoslavija/ Hemopharm GmbH, Ljubljana	323-03-501/97-IV-10 31.12.2002	<u>prašiči:</u> meso - 5dni organi -14dni <u>perutnina:</u> meso, organi - 3dni	prašiči, perutnina	
394	TIAMULIN CTC tiamulin hidrogen fumarat, klortetraciklin	prašek škatla s 100 g in 1 kg praška ter vrečke s 5 kg praška (1000 g praška vsebuje 33,3 g tiamulin hidrogen fumarata in 100 g klortetraciklina)	na recept	Hemofarm,d.d. Vršac, Jugoslavija/ Hemopharm GmbH, Ljubljana	323-03-501/97-IV-12 31.12.2002	meso, organi 10dni	prašiči	

395	TIAVET 2%P tiamulin hidrogenfumarat	predmešanica za pripravo zdravilne krmne mešanice alufolijske vrečke z 1 kg predmešanice, večplastna natronska vreča s 5 in 25 kg predmešanice (1 kg premiksa vsebuje 20 g tiamulin hidrogenfumarata)	na recept	VETERINA d.o.o., Hrvaška/ Pliva Ljubljana, d. o. o., Slovenija	323-03-501/99-II-50 30.06.2004	prašiči: meso (pri 200 ppm tiamulina) - 5dni, meso (pri 25 do 50 ppm tiamulina) - 2 dni jetra -14 dni <u>perutnina</u> : meso in druga tkiva -3 dni	prašiči, perutnina	
396	TIAVET® 20 % tiamulin hidrogenfumarat	raztopina za injiciranje prebodna steklenička s 50 ml oljne raztopine v posamezni ovojini; 1 ml oljne raztopine vsebuje 200 mg tiamulin hidrogenfumarata	na recept	VETERINA d.o.o., Hrvaška / PLIVA Ljubljana d. o. o., Slovenija	323-03-8/00-128 09.03.2006	<u>prašiči</u> : meso, organi - 10 dni	prašiči	
397	TIGUVON 20 XL® fention	kožne kapljice, raztopina zloženka s 3 pipetami po 2,0 ml raztopine (100 ml raztopine vsebuje 20,0 g fentiona)	na recept	BAYER AG, Leverkusen, Nemčija / BAYER PHARMA d.o.o., Ljubljana, Slovenija	323-03-8/01-56 29.03.2007	ni smiselna	psi	Pripravek se ne sme uporabljati pri psih lažjih od 25 kg, pri bolnih psih in psihah v zadnjem tednu brejosti.
398	TILOZIN FOSFAT 10% tilozin fosfat	premik vreče po 20 kg praška (v 100 g praška je 10 g tilozin fosfata)	na recept	LEK, tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov, d.d., Ljubljana, Slovenija	323-03-501/98-I-26 24.05.2003	brez omejitev	govedo, prašiči	Ne dajemo ga kravam, katerih mleko je namenjeno za prehrano ljudi.
399	TILOZIN TARTARAT tilozin tartarat	topni prašek stekleničke po 70 g (1 steklenička vsebuje 70 g tilozin tartarata)	na recept	VETERINA d.o.o., Hrvaška/ Pliva Ljubljana, d. o. o., Slovenija	323-03-501/98-II-72 30.07.2003	meso, organi - 5dni	prašiči, perutnina	Zdravila ne smemo dajati nesnicam.
400	TORBUGESIC® butorfanol	raztopina za injiciranje prebodne stekleničke s 50 ml in 10 ml raztopine za injiciranje (1 ml raztopine vsebuje 10 mg butorfanola v obliki tartarata; 3,3 mg citronske kisline; 6,4 mg natrijevega citrata; 4,7 mg natrijevega klorida in 0,1 mg benzetonijskega klorida)	na recept	Fort Dodge Animal Health, ZDA / VET4VET d.o.o., Ljubljana	323-03-8/00-140 09.03.2006	<u>konji</u> : meso, organi - 6 mesecev	konji	Zdravila ne dajemo sesnim žrebetom in mladim konjem (do 1 leta).