ODDELEK I

ŽIVE ŽIVALI; PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA

1. POGLAVJE

ŽIVE ŽIVALI

0101 **Živi konji, osli, mezge in mule**

0101 90 11 in 0101 90 19 Konji

V te podštevilke se uvrščajo divji konji, kot so npr. przewalski konji ali tarpani (mongolski konj). Vendar pa se zebre (*Equus zebra*, *Equus Grevy, Equus burchelli, Equus quagga* itd.) uvrščajo v **tar. podštevilko 0106 19 90**, čeprav tudi one pripadajo družini konj.

Križanci med kobilami in samci zeber se uvrščajo v **tar. podštevilko 0106 19 90**.

0101 90 30 Osli

V te tar. podštevilke se uvrščajo tako domače kot vse druge vrste oslov. Med slednje **spadajo** divji osli (*Equus asinus*), mongolski dižetaj, tibetski kiang, onager (vrsta divjega azijskega osla), hemion ali polosel (*Equus hemionus*).

Križanci med osli in zebrami (*zebrass*) se uvrščajo v **tar. podštevilko 0106 19 90**.

0101 90 90 Mezgi in mule

Te tar. podštevilke **zajemajo** živali, opisane v zadnjem odstavku Opomb k Harmoniziranemu sistemu (v nadaljnjem besedilu: HS) k **tar. številki 0101**.

0102 **Živo govedo**

0102 90 05 do 0102 90 79 Domačih pasem

V te tar. podštevilke **spadajo** vse živali domačih vrst goveda (vključno bivol) iz rodu *Bos* in *Bubalus*, in sicer ne glede na namen njihove uporabe (kot živine, za vzrejo, za pitanje, za razplod, za zakol itd.). V to tar. podštevilko se **ne uvrščajo** čistokrvne živali za razplod (tar. podšt. 0102 10 10 do 0102 10 90).

V te tar. podštevilke **spadajo** živali opisane v komentarju HS k tar. št. 0102, prvi odstavek (1), (2) in (7).

0102 90 90 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema** vse vrste divjega goveda, vključno bivole. Ta tar. podštevilka **zajema** živali opisane v komentarju HS k tar. št. 0102, prvi odstavek (3), (4), (5), (6) in muškatno ali ovčje govedo (*Ovibos moschatus*);

Jaki in bizoni imajo po 14 parov reber, druge vrste goveda (vključno bivoli) pa le po 13 parov.

0103 **Živi prašiči**

0103 91 90 Drugi

Med žive prašiče divjih vrst **spadajo**:

1. divji prašič (*Sus scrofa*);
2. bradavičaste svinje (*Phacochoerus aethiopicus*), rečne svinje ali svinjske srne (*Potamochoerus porcus*) in črna gozdna svinja;
3. babirusa (*Babyrussa babyrussa*);
4. ameriški merjasec (*Dicotyles tajacu*).

0103 92 90 Glej opombe k **tar. podštevilki 0103 91 90**.

0104 **Žive ovce in koze**

0104 10 10 do 0104 10 80 Ovce

V te tar. podštevilke **spadajo** domače živali vrste ovac (*Ovis aries*), različne vrste muflonov, kot je npr. evropski muflon (*Ovis musimon*), kanadski muflon ali "**debeloroga ovca**" (*Ovis canadensis*), azijski ali šapurski urial (*Ovis vignei*), pamirski muflon argali (*Ovis ammon*), kot tudi aoudadska ali kosmata ovca (*Ammotragus lervia*), ki jo imenujejo tudi "**grivasta ovca**", čeprav je bolj podobna kozi kot ovci.

0104 20 10 in 0104 20 90 Koze

V te tar. podštevilke **spadajo** domače živali vrste koz, kozorogi (*Capra ibex*) in bezoarske ali perzijske koze (*Capra aegagrus* ali *Capra hircus*).

Vendar so iz teh tar. podštevilk **izključene** naslednje živali (uvrščajo se v **tar. podštevilko 0106 19 90**): muškatni jelen (*Moshus moschiferus*), afriški povodni ševrotan (*Hyemoschus*) in azijski ševrotan (*Tragulus*); te živali ne **spadajo** v vrsto koz. Prav tako so iz teh tar. podštevilk **izključene** kozje antilope hemitragi (polkoze), šamoji itd.).

0105 **Živa domača perutnina (vrste Gallus domesticus, kokoši, race, gosi, purani in pegatke)**

V to tar. številko **spadajo** samo vrste domače perutnine, navedene v poimenovanju tar. številke (domača perutnina vrste *Gallus domesticus*, vključno piščanci in kapuni), gojene bodisi za valjenje, zaradi mesa, perja ali za kateri koli drug namen (npr. za akvarije, parke ali jezera).

Divji ptiči (npr. divji purani (*Meleagris gallopavo*)) se uvrščajo v **tar. podštevilko 0106 39 90**, čeprav so vzrejeni in zaklani na podoben način kot domači ptiči.

Golobi domačih vrst se uvrščajo v **tar. podštevilko 0106 39 10**.

0106 **Druge žive živali**

0106 19 10 Domači kunci

V to tar. podštevilko spadajo samo kunci domačih vrst, vzrejeni bodisi zaradi njihovega mesa, krzna (npr. kunec angora), bodisi za kateri koli drug namen.

0106 19 90 Drugi

Ta tar. podštevilka **zajema** vse žive sesalce, **razen** domačih in divjih konj, oslov, mul in mezgov (**tar. številka 0101**), goveda (**tar. številka 0102**), prašičev (**tar. številka 0103**), ovac in koz (**tar. številka 0104**), primatov (**tar. podštevilka 0106 11 00)**, kitov, delfinov, pliskavic, morskih krav in dugongov (**tar. podštevilka 0106 12 00)** in domači kunci (**tar. podštevilka 0106 19 10).**

Primeri živali, **vključenih** v te tar. podštevilke, so:

1) divji kunci (*Oryctolagus cuniculus*) in zajci;
2) jeleni, damjaki, srnjad, gamsi ali divje koze (*Rupicapra rupicapra*), navadni ameriški losi (*Alces alces*), volovske antilope (*Taurotragus)*, kozje antilope, (gorali (*Naemorhedus)*, hemitragi ali tari) in prave antilope;
3) levi, tigri, medvedi, nosorogi, povodni konji, sloni, žirafe, okapiji, kenguruji, zebre itd.;
4) kamele, dromedarji in druge živali iz družine kamel (lame, alpake, guanake, vikuni);
5) veverice, lisice, vizoni (ameriške kune zlatice), svizci, bobri, pižmovke, vidre, morski prašički;
6) severni jeleni;
7) psi in mačke.

0106 20 00 **Plazilci** (vključno kače in želve)

Ta tar. podštevilka **zajema** vse plazilce, kuščarje, kopenske želve in vodne želve (morske ali rečne).

0106 39 10 Golobi

V to tar. podštevilko **spadajo** vsi ptiči iz družine golobov, najsi bodo divji ali domači, pri čemer namen uporabe domačih golobov ni pomemben (dvoriščni golobi, okrasni golobi, golobi – pismonoše).

Med divje vrste golobov **spadajo** grivasti ali gozdni golob (*Columba palambus*), golob duplar (*Columba oenas*), skalni golob (*Columba livia*), avstralski bronasti golob in grlice (*Streptopelia turtur, Streptopelia ristoria*).

Vendar pa so iz te tar. podštevilke **izključene** nekatere vrste ptičev, ki so zelo blizu vrstam kokoši, kot so nikobarji (*Coloenas nicobaria*), kolumbarji, golobi s krono, gaguaji in sirapti. Ti ptiči se uvrščajo v **tar. podštevilko 0106 39 90**.

0106 39 90 **Druge živali**

Ta tar. podštevilka **zajema** vse žive ptice, **razen** perutnine vrste *Gallus domesticus*, rac, gosi, puranov in pegatk (**tar. številka 0105**) in drugih ptic, ptic roparic (**tar. podštevilka 0106 31 00),** papig (**tar. podštevilka 0106 32 00),** domačih in divjih golobov (**tar. podštevilka 0106 39 10**).

Primeri ptic, **vključenih** v to tar. podštevilko, so:

1) sivonoga gos (*Anser anser*), arktična divja gos (*Branta branicla*), votlinska gos (*Tadorna tadorna),* divja raca (*Anas platyrhynchos*), gadval (*Anas strepera*), raca žvižgalka (*Anas penelope*), dolgorepa raca (*Anas acuta*), raca žličarka (*Spatula clypeata*), divje sladkovodne race (*Anas quaderquedula, Anas crecca*) morske gosi in gage;
2) labodi in pavi;
3) jerebice, fazani, prepelice, sloke, močvirski kljunači, divji petelini, leščarke, vrtni strnadi, drozgi, kosi, škrjanci;
4) ščinkavci, sinice, kanarčki, kolibriji, itd.

0106 90 00 **Druge živali**

Ta tar. podštevilka **zajema:**

1) vse druge vrste živih živali, razen rib in rakov, mehkužcev in drugih vodnih nevretenčarjev (**3. poglavje**) ter kultur mikroorganizmov (**tar. številka 3002**).
2) čebele (ne glede na to ali so v panjih ali čebelnjakih ali ne);
3) sviloprejke, metulji, hrošči in drugi insekti.;
4) žabe.

2. POGLAVJE

MESO IN DRUGI UŽITNI KLAVNIČNI PROIZVODI

SPLOŠNA DOLOČILA

1. **Meso** in **drobovina**, primerna za človeško prehrano, **se uvrščata** v to poglavje tudi, če sta pripravljena za proizvodnjo hrane za živali - hišne ljubljenčke.
2. V smislu tega poglavja se uporablja pomen izrazov "**meso**" in "**drobovina**" uporablja, kot je opisan v komentarju HS k temu poglavju.
3. **Navodila v primeru različnih stanj**, v katerih utegneta nastopati meso in drobovina iz tega poglavja, so podana v Splošnih določilih komentarja HS k temu poglavju. Poudariti je treba, da se globoko zamrznjeno meso in delno ali popolnoma odmrznjeno meso uvrščata na enak način kot zamrznjeno meso. Prav tako izraz "**zamrznjeno**" ne zajema samo mesa, ki je bilo zamrznjeno sveže, ampak tudi meso, ki je bilo sprva rahlo sušeno in nato zamrznjeno **pod pogojem**, da je njegova dejanska in trajna konzervacija bistveno odvisna od takšnega načina zamrzovanja.
4. V komentarju HS k temu poglavju so podana tudi **navodila glede razlikovanja** med mesom in drobovino iz tega poglavja in mesom in drobovino iz 16. poglavja. Vendar pa to poglavje **zajema** surovo, zmleto ali drobno sesekljano, vendar ne naprej pripravljeno meso in drobovino, zavito v plastične materiale (tudi v obliki klobas) izključno zaradi lažjega rokovanja in transporta.
5. Pri razlikovanju med kosi mesa s kostmi in kosi mesa brez njih, hrustanec in kite **ne štejejo** za kosti.

Dodatna opomba 2 C k temu poglavju

Dodatna opomba 2 (C) k temu poglavju se nanaša na dve različni tehniki rezov in delov “ličnic”, “podbradka” in “ličnic in podbradka” prikazano na skici v nadaljevanju:

Prečni prerez lobanje paralelno



Prečni prerez zgornjega dela lobanje od oči do prednjega dela glave



Dodatna opomba 6 (a) k temu poglavju

Znotraj te dodatne opombe se sol ne smatra za začimbo.

Glej tudi dodatno opombo 7 v tem poglavju.

0201 Meso goveje, sveže ali ohlajeno

V to tar. številko **spada** le sveže ali ohlajeno meso živali iz **tar. številke 0102**.

Pri definiranju sprednje in zadnje četrti živali se uporabljajo naslednje ugotovitve:

(a) tilnik in vrat štejeta za mišični del vratišča s sedmimi vratnimi polvretenci;

(b) pleča štejejo za del prednje noge in združujejo lopatico, nadlahtnico, koželjnico (lahtno kost) in skočne kosti ter mišice, ki jih obkrožajo;

(c) za gornji del govejega stegna šteje ledvični del in ledja. Križ lahko sestavlja ta del ali ne.

0201 10 00 Trupi in polovice

Izraza **"trupi"** in **"polovice"** sta opredeljena v točkah (a) in (b) dodatne opombe k Kombinirani nomenklaturi, v nadaljevanju: KN št. 1 k temu poglavju. Prvih osem ali devet hrbtnih vretenčnih apofiz je lahko na levi ali desni strani polovice trupa.

0201 20 20 **"Kompenzirane četrti"**

Izraz "**kompenzirane četrti**" je opredeljen v točki (c) dodatne opombe KN št. 1 (A) k temu poglavju.

0201 20 30 Nerazkosane ali razkosane sprednje četrti

Izraza "**nerazkosane sprednje četrti**" in "**razkosane sprednje četrti**" sta opredeljena v točkah (d) in (e) dodatne opombe KN št. 1 (A) k temu poglavju. Iz te opombe je razvidno, da so iz te tarifne podštevilke **izključeni** npr.: sprednji deli polovice trupa, ki imajo skupaj z vsemi pripadajočimi kostmi manj kot štiri rebra, ki jim manjkata vrat ali pleča, ali takšni, iz katerih je odstranjena kost obračalka. Takšne polovice trupov se uvrščajo v **tar. podštevilko 0201 20 90** (Drugo).

0201 20 50 Nerazkosane ali razkosane zadnje četrti

Izraza "**nerazkosane zadnje četrti**" in "**razkosane zadnje četrti**" sta opredeljena v točkah (f) in (g) dodatne opombe KN št. 1 (A) k temu poglavju. Iz te dodatne opombe izhaja, da so iz te tar. podštevilke **izključeni** zadnji deli polovice trupa, ki skupaj z vsemi pripadajočimi kostmi **vključujejo** manj kot tri rebra, ali pa so brez stegna ali zgornjega dela stegna (vključno fileja). Takšni deli se uvrščajo v **tar. podštevilko 0201 20 90** (Drugo). Vendar pa v tej tar. podštevilki ostanejo uvrščene četrti brez ledvic ali ledvene maščobe (z bočnikom ali brez njega).

0201 20 90 Drugo

V to tar. podštevilko **spadajo** npr. pleča, bedro in zgornji del stegna (s kostmi ali brez kosti). Sem **spadajo** tudi sprednji in zadnji deli polovice trupa s kostmi, ki ne ustrezajo opredelitvi **"kompenzirane"** četrti, sprednje četrti ali zadnje četrti.

0201 30 00 Brez kosti

V to tar. podštevilko se uvrščajo vsi kosi govejega mesa (svežega ali ohlajenega), iz katerega so odstranjene kosti (npr. fileji ali bočnik brez kosti).

0202 Meso goveje, zamrznjeno

V to tar. številko **spada** samo zamrznjeno meso živali iz **tar. številke 0102**.

0202 10 00 Trupi in polovice

Izraza **"trupi"** in **"polovice"** sta opredeljena v točkah (a) in (b) dodatne opombe KN št. 1 (A) k temu poglavju.

0202 20 10 **"Kompenzirane četrti"**

Izraz "**kompenzirana četrt**" je opredeljen v točki (c) dodatne opombe KN št. 1 (A) k temu poglavju.

0202 20 30 Nerazkosane ali razkosane sprednje četrti

Izraza "**nerazkosane sprednje četrti**" in "**razkosane sprednje četrti**" sta opredeljena v točkah (d) in (e) dodatne opombe KN št. 1 (A) k temu poglavju.

0202 20 50 Nerazkosane ali razkosane zadnje četrti

Izraza "**nerazkosane zadnje četrti**" in "**razkosane zadnje četrti**" sta opredeljena v točkah (f) in (g) dodatne opombe KN št. 1 (A) k temu poglavju.

0202 20 90 Opombe k **tar. podštevilki 0201 20 90** se uporabljajo *mutatis mutandis* tudi za to tar. podštevilko.

0202 30 50 Vrat, pleče, plečna bržola in prsa s spodnjim delom plečeta

Izrazi **"vrat"**, "**plečna bržola**" in "**prsi s spodnjim delom plečeta**" so opredeljeni v točki (h) dodatne opombe KN št. 1 (A) k temu poglavju.

0202 30 90 Drugo

V to tar. podštevilko se uvrščajo vsi zmrznjeni kosi govejega mesa, ki je popolnoma brez kosti. Izjema so zmrznjeni bloki, omenjeni v **tar. podštevilki 0202 30 10** in kosi iz **tar. podštevilke 0202 30 50**.

0203 Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

Ta tar. številka **zajema** samo meso živali iz **tar. številke 0103**.

Prašičje meso, za katero avstralske oblasti potrjujejo, da gre za meso avstralskih divjih prašičev, ne šteje za meso domačih prašičev.

0203 11 10 do 0203 19 90 Sveže ali ohlajeno

V te tar. podštevilke se uvršča le sveže ali ohlajeno meso živali iz **tar. številke 0103**.

0203 11 10 Domačih prašičev

Izraz "**trupi ali polovice**" je opredeljen v točki (a) dodatne opombe KN št. 2 (A) k temu poglavju.

0203 12 11 Šunke in njihovi kosi, s kostmi

Izraza **"stegna"** in "**njihovi kosi**" sta opredeljena v točki (b) dodatne opombe KN št. 2 (A) k temu poglavju.

V to tar. podštevilko se uvrščajo tudi stegna zadnjih nog s kostmi.

0203 12 19 Plečeta in njihovi kosi, s kostmi

Izraza "**plečeta**" in "**njihovi kosi**" sta opredeljena v točki (d) dodatne opombe KN št. 2 (A) k temu poglavju.

V to tar. podštevilko se uvrščajo tudi prsna rebra, imenovana tudi **"rebrca"**, pa tudi stegna prednjih nog s kostmi.

0203 19 11 Prednji deli in njihovi kosi

Izraza "**krače**" in "**njihovi kosi**" sta opredeljena v točki (c) dodatne opombe KN št. 2 (A) k temu poglavju.

V to tar. podštevilko se **ne uvrščajo** stegna prednjih nog s kostmi, pa tudi prsna rebra, imenovana tudi **"rebrca"**, ne (tar. podšt. 0203 12 19).

0203 19 13 Ledja in njihovi kosi, s kostmi

Izraza **"ledja"** in "**njihovi kosi** " sta opredeljena v točki (e) dodatne opombe KN št. 2 (A) k temu poglavju.

V to tar. podštevilko se **ne uvrščajo** ledvena rebra (kotleti).

0203 19 15 Prsa s potrebušino in maščobo, kosi

Izraz "**prsa s potrebušino in slanino, kosi**" je opredeljen v točki (f) dodatne opombe KN št. 2 (A) k temu poglavju.

Kosi se v to tar. podštevilko **ne uvrščajo**, **razen** če imajo kožo ali podkožno slanino.

V to tar. podštevilko se **ne uvrščajo** rebra (**"rebrca"**) brez kože in podkožne maščobe (tar. podšt. 0203 19 59).

0203 19 59 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema** tudi rebra brez kože ali podkožne maščobe.

0203 19 90 Drugo

V to tar. podštevilko **spada** samo meso živali iz **tar. podštevilk 0103 91 90** ali **0103 92 90**, še posebej pa meso divje svinje, ki ne ustreza opisu trupa in polovice, nog, plečet, delov nog ali delov plečet.

0203 21 10 do 0203 29 90 Zamrznjeno

Določila opomb k **tar. podštevilkam 0203 11 10 do 0203 19 90** se uporabljajo *mutatis mutandis* tudi za to tar. podštevilko.

0204 Meso ovčje ali kozje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

V to tar. številko **spada** samo sveže, ohlajeno ali zamrznjeno meso živali iz **tar. številke 0104** - bodisi domačih ali divjih, še posebej pa meso ovčjih vrst (domačih ali divjih ovac) kot tudi meso kozorogov.

0204 10 00 Trupi in polovice, jagneči, sveži ali ohlajeni

Izraza **"trupi"** in **"polovice"** sta opredeljena v točkah (a) in (b) dodatne opombe št. 3 (A) k temu poglavju.

Opredelitev jagnjetine je podana v opombi k **tar. podštevilkama 0204 10** in **0204 30**.

0204 21 00 Trupi in polovice

Izraza **"trupi"** in **"polovice"** sta opredeljena v točkah (a) in (b) dodatne opombe KN št. 3 (A) k temu poglavju.

0204 22 10 Skrajšane sprednje četrti

Izraz "**skrajšane sprednje četrti**" je opredeljen v točki (c) dodatne opombe KN št. 3 (A) k temu poglavju.

0204 22 30 Zarebernice oziroma fileji

Izraz "**zarebernice oziroma fileji**" je opredeljen v točki (d) dodatne opombe KN št. 3 (A) k temu poglavju.

0204 22 50 Noge

Izraz **"noge"** je opredeljen v točkah (e) dodatne opombe KN št. 3 (A) k temu poglavju.

0204 30 00 Trupi in polovice, jagnječji, zamrznjeni

Opombe k **tar. podštevilki 0204 10 00** se uporabljajo *mutatis mutandis* tudi za to tar. podštevilko.

0204 41 00 do 0204 43 90 Drugo meso, ovčje, zamrznjeno

Opombe k **tar. podštevilkam 0204 21 00, 0204 22 10, 0204 22 30 in 0204 22 50** se uporabljajo *mutatis mutandis* tudi za **tar. podštevilke 0204 41 00, 0204 41 00, 0204 42 30 in 0204 42 50**

0204 50 11 do 0204 50 79 Meso, kozje

Izrazi "**celi trupi**" in "**polovice trupov**" (0204 50 11 in 0204 50 51), "**sprednje četrti**" in "**skrajšane prednje četrti**" (0204 50 13 in 0204 50 53), "**zarebernice in/ali fileji**" in "**skrajšane zarebernice in/ali fileji**" (0204 50 15 in 0204 50 55), **"noge"** (0204 50 19 in 0204 50 59) so opredeljeni v točkah od (a) do (e) dodatne opombe KN št. 3 (A) k temu poglavju.

0206 Drugi užitni klavnični izdelki iz govejega, svinjskega, ovčjega, kozjega in konjskega mesa in mesa oslov ali mesa mul in mezgov, sveži, ohlajeni ali zamrznjeni

V to tar. številko **spadajo** užitni klavnični izdelki mesa živali iz **tar. številk 0101 do 0104**. Iz te tar. številke so **izključeni** užitni klavnični proizvodi, namenjeni za proizvodnjo farmacevtskih proizvodov, **razen** če ne ustrezajo pogojem, ki jih določijo pristojni organi.

Nadaljnja navodila so podana v opombah HS k **tar. številki 0206**.

0206 10 10 do 0206 10 99 — Od živali vrste goved, sveži ali ohlajeni

V to tar. podštevilko se uvršča samo sveža ali ohlajena drobovina živali iz **tar. številke 0102**.

0206 10 95 — Notranja prepona, mišična in tetivna

Debela in tanka prepona sta mišična dela prepone.

0206 21 00 do 0206 29 99 — Od živali vrste goved, zamrznjeni

Te tar. podštevilke **zajemajo** samo zmrznjene užitne klavnične proizvode živali iz **tar. številke 0102**.

0206 30 20 do 0206 30 80 — Od prašičev, sveži ali ohlajeni

Te tar. številke **zajemajo** samo sveže užitne klavnične proizvode živali iz **tar. številke 0103**.

0206 30 30 — Drugi

V to tar. podštevilko se uvrščajo glave ali polovice glav z možgani, čekani ali jeziki ali brez njih, pa tudi deli glave (dodatna opomba KN št. 2 (C) k temu poglavju). Izraz "**deli glav**" je opredeljen v tretjem odstavku navedene dodatne opombe.

V to tar. podštevilko se uvršča tudi maščoba, repi, ledvice, srca, jeziki, pljuča, užitna skorja slanine, možgani in notranja jajčna opna.

0206 30 80 — Drugi

V to tar. podštevilko se uvrščajo užitni klavnični proizvodi divje svinje.

0206 41 20 do 0206 49 80 — Od prašičev, zamrznjeni

Te tar. podštevilke **zajemajo** samo zamrznjene klavnične proizvode živali iz **tar. številke 0103**.

0206 49 20 — Domačih prašičev

Glej opombe k **tar. podštevilki 0206 30 31**.

0206 49 80 — Drugi

Ta tar. podštevilka **zajema** užitne klavnične proizvode divje svinje.

0206 80 91 — Konj, oslov, mul in mezgov

Ta tar. podštevilka **zajema** samo sveže ali ohlajene užitne klavnične proizvode živali iz **tar. št. 0101**.

0206 80 99 Ovac in koz

Ta tar. podštevilka **zajema** samo sveže ali ohlajene užitne klavnične proizvode živali iz **tar. št. 0104**.

0206 90 91 Konj, oslov, mul in mezgov

Ta tar. podštevilka **zajema** samo zamrznjene užitne klavnične proizvode živali iz **tar. številke 0101**.

0206 90 99 Ovac in koz

Ta tar. podštevilka **zajema** samo zamrznjene užitne klavnične proizvode živali iz **tar. številke 0104**.

0207 Meso in užitni odpadki perutnine iz tar. številke 0105, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

0207 11 10 Oskubljeni in očiščeni piščanci z glavo in nogami, znani kot "**83-odstotni piščanci**"

Ta tar. podštevilka **zajema** oskubljeno perutnino z glavami in nogami, iz katere je odstranjeno črevesje, ki pa ima druge notranje dele (predvsem pljuča, jetra, želodec, srce in jajčnike).

0207 11 30 Oskubljeni in očiščeni piščanci brez glav in nog, vendar z vratovi, srci, jetri in želodci, znani kot "**70-odstotni piščanci**"

Ta tar. podštevilka **zajema** piščance za raženj, t.j. oskubljene piščance brez glav in nog, vendar z vratovi. Ti piščanci so popolnoma očiščeni. Iz njih so iztrgana srca, jetra in želodci in ter položeni v truplo.

0207 11 90 Oskubljeni in očiščeni piščanci brez glav in nog in brez vratov, src, jeter in želodcev, znani kot "**65-odstotni piščanci**" ali pod drugim imenom.

Ta tar. podštevilka **zajema** piščance za raženj, t.j. oskubljene piščance brez glav in nog, ki so popolnoma očiščeni. V to tar. podštevilko **spada** tudi perutnina v oblikah, ki ne ustrezajo opisom iz **tar. podštevilk 0207 11 10** in **0207 11 30** (neoskubljeni in neočiščeni piščanci z glavami in nogami).

0207 12 10 in 0207 12 90 Nerazrezane na kose, zamrznjene

Opombe k **tar. podštevilkama 0207 11 30 in 0207 11 90** se uporabljajo *mutatis mutandis* tudi za ti dve tar. podštevilki.

0207 13 10 Brez kosti

V to tar. podštevilko se uvršča meso perutnine brez kosti, ne glede na del telesa, iz katerega izvira.

0207 13 20 Polovice ali četrtine

Izraz **"polovice"** je opredeljen v podtočki (b) dodatne opombe KN št. 4 k temu poglavju.

Izraz "**četrtine**" je opredeljen v podtočki (c) dodatne opombe KN št. 4 k temu poglavju. Sem **spadajo** zadnje četrtine, ki so iz goleni (golenica in mečnica), stegna, zadnjega dela hrbtišča ter dela reber. Prav tako se v tar. podštevilko uvršča sprednja četrtina, ki je v glavnem iz polovice prsi in krila.

0207 13 30 Cela krila z ali brez vršičkov

Izraz "**celo krilo, z ali brez vršičkov**", v podtočkah (a) in (d) dodatne opombe KN št. 4 k temu poglavju.

0207 13 40 Hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi, škofije in vršički kril

Glej dodatno opombo KN št. 4, podtočko (a) k temu poglavju!

V to tar. podštevilko se uvrščajo med drugim "**hrbtišča z vratovi**", ki sestoje iz vratu, hrbtišča in včasih tudi iz repine. V to tar. podštevilko se uvrščajo tudi hrbtišča, vratovi, repine in krilne konice.

0207 13 50 Prsa in kosi prs

Izraz **"prsa"** je opredeljen v podtočkah (a) in (e) dodatne opombe KN št. 4 k temu poglavju.

0207 13 60 Noge in kosi nog

Izraz **"noga"** je opredeljen v podtočkah (a) in (f) dodatne opombe KN št. 4 k temu poglavju.

Ločitev noge od hrbta z nožem mora potekati med obema črtama, ki omejujeta sklep (glej skico):



0207 13 91 Jetra

Poglej opombe HS k **tar. številki 0207**, zadnji odstavek.

0207 13 99 Drugo

V to tar. podštevilko se uvrščajo užitni klavnični proizvodi, še posebej srca, grebeni, golše, **razen** jeter.

V to tar. podštevilko se uvrščajo tudi noge perutnine.

0207 14 10 do 0207 14 99 Brez kosti

Opombe k **tar. podštevilkam 0207 13 10 do 0207 13 99** se uporabljajo *mutatis mutandis* tudi za te tar. podštevilke.

0207 24 10 Oskubljeni in očiščeni purani brez glav in nog, vendar z vratovi, srci, jetri in želodci, znani kot "**80-odstotni purani**"

V to tar. podštevilko **spadajo** oskubljeni purani brez glav in nog, ki pa imajo vratove. Iz njih so iztrgani vrat, srce, jetra in želodec ter položeni v truplo.

0207 24 90 Oskubljeni in očiščeni purani brez glav in vratov, src, jeter in želodcev, znani kot "**73-odstotni purani**" ali pod drugim nazivom

Ta tar. podštevilka **zajema** oskubljene purane, pripravljene za raženj. Ti purani so brez glav, vratov, nog in so popolnoma otrebljeni. V to tar. podštevilko **spadajo** tudi purani v oblikah, ki ne ustrezajo opisom iz **tar. podštevilk 0207 24 10** in **0207 24 90**.

0207 25 10 in 0207 25 90 Nerazrezani na kose, zamrznjeni:

Opombe k **tar. podštevilkam 0207 24 10** in **0207 24 90** se uporablja *mutatis mutandis* tudi za ti dve tar. podštevilki.

0207 26 10 Brez kosti

Komentar k **tar. podštevilki 0207 13 10** se uporablja *mutatis mutandis* tudi za to tar. podštevilko.

0207 26 20 Polovice ali četrtine

Komentar k **tar. podštevilki 0207 13 20** se uporablja *mutatis mutandis* tudi za to tar. podštevilko.

0207 26 30 Cela krila z ali brez vršičkov

Komentar k **tar. podštevilki 0207 13 30** se uporablja *mutatis mutandis* tudi za to tar. podštevilko.

0207 26 40 Hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi, škofije in vršički kril

Komentar k **tar. podštevilki 0207 13 40** se uporablja *mutatis mutandis* tudi za to tar. podštevilko.

0207 26 50 Prsa in kosi prs

Pojem "**prsi**" je opredeljen v podtočkah (a) in (e) dodatne opombe KN št. 4 k temu poglavju.

0207 26 60 Bedra in kosi beder

Izraz "**bedra**" je opredeljen v podtočkah (a) in (g) dodatne opombe KN št. 4 k temu poglavju.

Ločitev spodnjega dela noge (v trgovini znano pod imenom **"tolkalce"**) od zgornjega sklepa z nožem mora potekati med obema črtama, ki omejujeta sklep (glej skico).



0207 26 70 Drugo

V to tar. podštevilko se uvrščajo deli, opisani v podtočkah (a) in (h) dodatne opombe KN št. 4 k temu poglavju.

Ločitev zgornjega stegneničnega sklepa ali celega bedra od hrbta z nožem mora potekati med obema črtama, ki omejujeta sklep (glej skico v komentarju k tar. podštevilki 0207 13 60).

Ločitev spodnjega dela noge (v trgovini znano pod imenom **"tolkalce"**) od zgornjega sklepa z nožem mora potekati me obema črtama, ki omejujeta sklep (glej skico v komentarju k **tar. podštevilki 0207 26 60**).

0207 26 91 Jetra

Poglej opombe HS k **tar. številki 0207**, zadnji odstavek.

0207 26 99 Drugo

Opombe k **tar. podštevilki 0207 13 99** se uporabljajo *mutatis mutandis* tudi za to tar. podštevilko.

0207 27 10 do 0207 27 99 Kosi in drobovje, zamrznjeni

Opombe k **tar. podštevilkam 0207 26 10 do 0207 26 99** se uporabljajo *mutatis mutandis* tudi za te tar. podštevilke.

0207 32 15 Oskubljene in očiščene race brez glav in nog, vendar z vratovi, srci, jetri in želodci, znane kot "**70-odstotne race**"

0207 32 19 Oskubljene in očiščene race brez glav in nog, vratov, srca, jeter in želodca, znane kot "**63-odstotne race**"

Ta tar. podštevilka **zajema** oskubljene race, pripravljene za raženj. Te race so brez glav, vratov in nog in so popolnoma otrebljene. V to tar. podštevilko **spadajo** tudi race v oblikah, ki ne ustrezajo opisom iz **tar. podštevilk 0207 32 11, 0207 32 15** in **0207 32 19**.

0207 32 59 Oskubljene in očiščene gosi brez glav in nog, s srci in želodci ali brez njih, znane kot "**75-odstotne gosi**" ali pod drugim nazivom

Ta tar. podštevilka **zajema** oskubljene gosi brez glav in nog, popolnoma očiščene. V to tar. podštevilko **spadajo** tudi oskubljene in očiščene gosi brez glav in nog, pripravljene za raženj. V to tar. podštevilko se uvrščajo tudi gosi v oblikah, ki ne ustrezajo opisom iz **tar. podštevilk 0207 32 51** in **0207 32 59** - t.j. zaklane gosi, ki jih nato oskubijo in jim spustijo kri, ki niso očiščene, so pa brez glav in nog.

0207 27 10 do 0207 33 90 Nerazrezane na kose, zamrznjene

Komentar k **tar. podštevilkam 0207 32 15**, **0207 32 19** in **0207 32 59** se uporablja *mutatis mutandis* tudi za te tar. podštevilke.

0207 34 10 in 0207 34 90 Mastna jetra, sveža ali ohlajena

Glej zadnji odstavek Komentarja HS k **tar. številki 0207**.

0207 35 11 in 0207 35 15 — Brez kosti

Komentar k **tar. podštevilki 0207 13 10** se uporablja *mutatis mutandis* tudi za ti dve tar. podštevilki.

0207 35 21 do 0207 35 25 — Polovice ali četrti

Komentar k **tar. podštevilki 0207 13 20** se uporablja *mutatis mutandis* tudi za te tar. podštevilke.

0207 35 31 — Cela krila, z ali brez vršičkov

Pojem "**cela krila, z ali brez vršičkov**" je opredeljen v podtočkah (a) in (d) dodatne opombe KN št. 4 k temu poglavju.

0207 35 41 — Hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi, škofije in vršički kril

Komentar k **tar. podštevilki 0207 13 40** se uporablja *mutatis mutandis* tudi za to tar. podštevilko.

0207 35 51 in 0207 35 53 — Prsa in kosi prs

Pojem "**prsi**" je opredeljen v podtočkah (a) in (e) dodatne opombe KN št. 4 k temu poglavju.

0207 35 61 in 0207 35 63 — Noge in kosi nog

Pojem "**noge**" je opredeljen v podtočkah (a) in (f) dodatne opombe KN št. 4 k temu poglavju.

0207 35 71 — Paletoji iz gosi ali rac

Izraz "**paletoji iz gosi ali rac**" je opredeljen v podtočki (ij) dodatne opombe KN št. 4 k temu poglavju.

0207 35 91 — Jetra, razen mastnih jeter

Glej zadnji odstavek Komentarja HS **tar. številki 0207**.

0207 35 99 — Drugo

Komentar k **tar. podštevilki 0207 13 99** se uporablja *mutatis mutandis* tudi za to tar. podštevilko.

0207 36 11 in 0207 36 15 — Brez kosti

Komentar k **tar. podštevilki 0207 13 10** se uporablja *mutatis mutandis* tudi za ti dve tar. podštevilki.

0207 36 21 do 0207 36 79 S kostmi

Komentar k **tar. podštevilkam 0207 13 20 do 0207 13 60 in 0207 35 71** se uporablja *mutatis mutandis* tudi za te tar. podštevilke.

0207 36 81 do 0207 36 89 Jetra

Glej zadnji odstavek Komentarja HS k **tar. številki 0207**.

0207 36 90 Drugo

Komentar k **tar. podštevilki 0207 13 99** se uporablja *mutatis mutandis* tudi za to tar. podštevilko.

0208 Drugo meso in drugi užitni mesni klavnični izdelki, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

Ta tar. številka **zajema** samo sveže, ohlajeno ali zamrznjeno meso užitne mesne klavnične proizvode živali, uvrščenih v **tar. številko 0106**.

0208 10 11 in 0208 10 19 Od domačih kuncev

Ta tar. podštevilka **zajema** meso in drobovino živali, ki se uvrščajo v **tar. podštevilko 0106 19 10**.

0208 90 10 Domačih golobov

Ta tar. podštevilka **zajema** meso in drobovino domačih golobov (dvoriščnih, okrasnih in golobov-pismonoš). Zaradi tega je iz te tar. podštevilke **izključeno** meso in drobovina golobov, ki so opisani v opombah k **tar. podštevilki 0106 39 10** kot **"divji"**. To meso in drobovina se uvrščata v **tar. podštevilko 0208 90 40**.

0208 90 40 Drugo

V to tar. podštevilko se uvrščata meso in drobovina:

1. kosmate divjadi: damjakov, srnjadi, gamsov ali kozorogov (*Rupicapra rupicapra*), severnoameriškega losa ali vapita, kozje antilope, antilope, gazele, medvedov in kengurujev;
2. pernate divjadi: divjih golobov, divjih gosi, divjih rac, jerebic, gozdnih slok, fazanov, močvirskih slok, divjih kur, vrtnih strnadov in nojev.

Meso in drobovina predvsem lovnih živali (fazanov, prepelic, damjakov, nojev itd.) ostane uvrščeno kot meso in drobovina divjadi, tudi če so te živali vzrejene v ujetništvu.

Severnih jelenov v glavnem **ne štejejo** za divjad, zato je njihovo meso in drobovina **izključena** iz te tar. podštevilke in se uvršča v **tar. podštevilko 0208 90 60**. Vendar pa se meso in drobovina nekaterih vrst severnega jelena (npr. karibuja) uvrščata v to tar. podštevilko, če obstaja dokaz, da gre za meso in drobovino živali, ki je živela v divjini in je bila ulovljena.

Ta tar. podštevilka **ne zajema** mesa in drobovine divjih zajcev (*Oryctolagus cuniculus*). Uvršča se v **tar. podštevilko 0208 10 90**.

0208 90 60 Severnih jelenov

Poglej tretji odstavek opombe k **tar. podštevilki 0208 90 40**.

0209 00 Prašičja maščoba in salo, očiščena mesa in podkožno maščevje perutnine (netopljeno), sveže, ohlajeno, zamrznjeno, nasoljeno, razsoljeno, sušeno ali dimljeno

0209 00 11 in 0209 00 19 Podkožna prašičja maščoba in salo

Izraz "**podkožna prašičja maščoba in salo**" je opredeljen v dodatni opombi KN št. 2 (D) k temu poglavju.

0209 00 30 Prašičja maščoba, **razen** tiste iz **tar. podštevilke 0209 00 11** ali **0209 00 19**.

Glej opombe Komentarja HS k **tar. številki 0209** (druga točka).

0209 00 90 Perutninska maščoba

Glej opombo HS k **tar. številki 0209** (tretja točka).

0210 Meso in drugi užitni mesni klavnični izdelki, nasoljeni, v slanici, sušeni ali dimljeni; užitna moka ali zdrob iz mesa ali iz drugih klavničnih izdelkov

Razen podkožne in druge maščobe iz **tar. številke 0209 00 zajema** ta tar. številka meso in druge užitne klavnične proizvode živali iz **tar. številk 0101 do 0106**, nasoljeno, v slanici, sušeno ali dimljeno.

Izrazi "**sušeni ali dimljeni**" in "**nasoljeni ali v slanici**" so opredeljeni v dodatnih opombah KN 2 (E) in 7 k temu poglavju.

210 11 11 do 0210 11 39 Domačih prašičev

Izrazi "**stegno**", "**pleča**" in **"kosi"** so opredeljeni v podtočkah (b) in (d) dodatne opombe KN št. 2 (A) ter v št. 2 (B) k temu poglavju.

0210 11 11 in 0210 11 19 Nasoljena ali v slanici

Ti dve tar. podštevilki **zajemata** samo stegna domačih prašičev, plečata in njihove kose s kostmi, ki so predhodno globoko suho nasoljeni ali namočeni v slanici. Lahko tudi nadalje izpostavljeni rahlemu sušenju ali dimljenju, vendar ne toliko, da bi jih bilo mogoče šteti za sušene ali dimljene v smislu **tar. podštevilk 0210 11 31** in **0210 11 39** (kot so opredeljeni v dodatni opombi KN št. 2 (E) k temu poglavju).

0210 11 31 in 0210 11 39 — Sušena ali dimljena

Izraz "**sušeno ali dimljeno**" je opredeljen v dodatni opombi KN št. 2 (E) k temu poglavju.

V to tar. podštevilko se uvrščajo stegna domačih prašičev, plečata in njihovi kosi in njuni deli s kostmi, ki so konzervirani s sušenjem ali dimljenem tudi, kadar so ti konzervacijski načini kombinirani s predhodnim soljenjem ali namakanjem v slanici. Takšen primer so predvsem stegna, ki so bila nasoljena pred delnim dehidriranjem bodisi na svežem zraku (šunka parmskega ali bayonskega tipa), bodisi v dimu (šunka ardenskega tipa).

Stegna, pleča in njuni deli, ki so bili poprej delno dehidrirani, dejansko pa konzervirani z zamrzovanjem ali globokim zamrzovanjem, se uvrščajo v **tar. podštevilko 0203 22 11** ali **0203 22 19**.

0210 12 11 in 0210 12 19 — Domačih prašičev

Izraz "**prsi s potrebušino in slanino**" je opredeljen v točki (f) dodatne opombe KN št. 2 (A) k temu poglavju.

0210 12 11 — Soljene ali v slanici

Določila opomb k **tar. podštevilkama 0210 11 11** in **0210 11 19** se uporabljajo *mutatis mutandis* tudi za to tar. podštevilko.

0210 12 19 — Sušene ali dimljene

Določila opomb k **tar. podštevilkama 0210 11 31** in **0210 11 39** se uporabljajo *mutatis mutandis* tudi za to tar. podštevilko.

0210 19 10 — Soljene prašičje polovice ali njihovi kosi

Izraz "**dimljene prašičje polovice**" je opredeljen v točkah (g) in (h) dodatne opombe KN št. 2 k temu poglavju.

0210 19 20 — Soljene skrajšane polovice (tričetrtinske stranice) ali srednji deli

Izraz "**tričetrtinske stranice**" je opredeljen v točkah (ij) in (k) dodatne opombe KN št. 2 (A) k temu poglavju.

0210 19 30 — Prednji deli in njihovi kosi

Izraza "**sprednji deli**" in **"razseki"** sta opredeljena v točki (c) dodate opombe KN št. 2 (A) in v št. 2 (B) k temu poglavju.

0210 19 40 Ledja in njihovi kosi

Izraza **"ledja"** in **"kosi"** sta opredeljena v točki (e) dodatne opombe KN št. 2 (A) in v št. 2 (B) k temu poglavju.

0210 19 60 Prednji deli in njihovi kosi

Izraza "**krače**" in "**njihovi kosi**" sta opredeljena v točki (c) dodatne opombe KN št. 2 (A) k temu poglavju.

0210 20 10 in 0210 20 90 Meso goveje

Ti dve tar. podštevilki **zajemata** samo meso živali iz **tar. številke 0102**, ki je soljeno, v slanici, sušeno ali dimljeno. Goveja drobovina se uvršča v **tar. podštevilko 0210 99 51** ali **0210 99 59**.

0210 99 10 Konjsko, soljeno, v slanici ali sušeno

Ta tar. podštevilka **zajema** samo meso živali iz **tar. podštevilk 0101 10 10 do 0101 99 19**, ki je soljeno, v slanici ali sušeno. Dimljeno konjsko meso se uvršča v **tar. podštevilko 0210 99 10**, konjska drobovina pa v **tar. podštevilko 0210 99 80**.

0210 99 21 in 0210 99 29 Ovčje in kozje

Ti dve tar. podštevilki **zajemata** samo meso živali iz **tar. številke 0104**, ki je soljeno, v slanici, sušeno ali dimljeno. Drobovina teh živalskih vrst se uvršča v **tar. podštevilko 0210 90 60**.

0210 99 31 Severnih jelenov

Glej tretji odstavek opombe k tar. podštevilki **0208 90 40**!

0210 99 49 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema** samo glave ali polovice glav domačih prašičev (z možgani, čekani ali jeziki ali brez njih), vključno njihove kose (glej dodatno opombo KN št. 2 (C) k temu poglavju). Deli glave so opredeljeni v tretji točki zgoraj navedene dodatne opombe.

Glede opredelitve drobovine glej opombo HS k **tar. številki 0206**.

0210 99 90 Užitne moke in zdrob iz mesa ali mesnih odpadkov

V to tar. podštevilko se uvrščajo tudi peleti iz teh mok in zdrobov.

3. POGLAVJE

RIBE, RAKI, MEHKUŽCI IN DRUGI VODNI NEVRETENČARJI

SPLOŠNA DOLOČILA

1. Globoko zamrznjene ribe, raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji **se uvrščajo** na enak način kot zamrznjene ribe, raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji.
2. Preprosto poparjenje (blanširanje), to je rahla toplotna obdelava brez kuhanja ne vpliva na uvrščanje. Blanširanje se pogosto uporablja pred zamrzovanjem, predvsem za tune in meso rakov ali mehkužcev.
3. Iz 3. poglavja so **izključeni**:
   a. posušeni in nasoljeni plavalni mehurji, primerni ali neprimerni za človeško prehrano (**tar. podštevilka 0511 91 10**);
   b. rahlo nasoljene, posušene ali dimljene ribe, potopljene v rastlinskem olju zaradi začasne konzervacije (proizvodi, znani kot **"polkonzervirani"**) - **tar. št. 1604**;
   c. ribe, samo vložene v olje ali kis, dalje pripravljene ali ne (**tar. št. 1604**);
   d. mehkužci, ki so bili izpostavljeni toplotni obdelavi, zadostni za koagulacijo njihovih beljakovin (**tar. številka 1605**).

0301 **Ribe, žive**

0301 10 10 in 0301 10 90 Okrasne ribe

Glej opombe k tar. podštevilki 0301 10.

0301 10 10 Sladkovodne ribe

Ta tar. podštevilka **zajema**:

1. Hemigrammus oceliffer;
2. zlato ribico (*Carassius auratus*) in zlatega krapa;
3. mehkužnice, vključno črno mehkužnico (*Mollienisia latipina* in *velifera*), zeleno jeguljo in njeno rdečo in albinsko različica (*Xiphophorus helleri*), rdeče, zlate, črne in bele ploščatnice ter križance med jeguljo in ploščatnico (*Xiphophorus* in *Okatoiecukys*), predvsem črno in berlinsko jeguljo;
4. siamske borilne ribe (*Betta splendes*), rajske ribe (*Macropodus opercularis* ali *Viridi-auratus*), gouramis in pritlikavi gouramis (*Trichogaster trichopterus* in *Colisa lalia* in *fasciata*);
5. angelske ribe (*Pterophyllum scalare* in *eimckei*).

0301 10 90 Morske ribe

Ta tar. podštevilka **zajema**:

1. *Chaetodontiae*;

2. *Labridae*;
3. *Scaridae* (pisana tropska riba - papagajka, lažna papagajka).

0302 **Ribe, sveže ali ohlajene, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa iz tar. številke 0304**

0302 11 00 in 0302 11 90 Postrvi (*Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache, Oncorhynchus chrysogaster*)

Ta tar. podštevilka **zajema:**

1. morske postrvi (*Salmo trutta trutta*);
2. rečno postrv ali navadno postrv (*Salmo trutta fario*);
3. jezersko postrv (*Salmo trutta lacustris*)
4. mavrično postrv, znano kot "**ameriška postrv**" ali **"jeklenoglavka"** (*O. mykiss*);
5. kratkovrato postrv (*O. clarki*);
6. zlato postrv (*O. aguabonita*);
7. postrv gila (*O. gilae*)
8. postrv vrste *O. apache* in
9. postrv vrste *O. chyrogaster.*

0302 12 00 Pacifiški lososi (*Onchorynchus spp.*), atlantski lososi (*Salmo salar*) in donavski lososi (*Hucho hucho*)

Poleg atlantskega in donavskega lososa v ta tar. podštevilko **spadajo** naslednje vrste pacifiškega lososa:

1. rdeči losos ali velikooki losos ali aljaški rdeči losos (*O. nerka*);
2. rožnati losos ali grbavi losos (*O. gorbuscha*);
3. prijazni ali pasji ali zvesti losos (*O. keta*);
4. bahavi ali kraljevski losos ali kalifornijski losos ali pomladni losos (*O. tschawytscha*)
5. srebrni losos ali losos koho (*O. kisutch*);
6. japonski losos ali japonski češnjevi losos (*O. masou*) in
7. losos vrste *O. rhodurus.*

0302 19 00 Drugi

Med drugimi postrvmi, ki se uvrščajo v to tar. podštevilko, so:

1. jezerska bela postrv ali bela postrv (*Coregonus clupeaformis, Coregonus fera, Coregonus albula, Coregonus lavaretus*);
2. Hounting (*Coregonus oxyrhynchus*);

3. zlatovčica (planinska postrv ali *Salvelinus alpinus*), potočna postrv, imenovana včasih "**studenška postrv**" (*Salvelinus fontinalis*), jezerska postrv ali namacush ali "**postrv s Kristusovo lemežnico**" (lemežnica je nosna kost) (*Salvelinus namaycush* ali *Christivomer namaycush*);

0302 21 10 do 0302 29 90 — Morski list (*Pleunorectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae in Citharidae*), **razen** jeter in iker.

Morski listi niso sploščeni vertikalno kot skati, ampak horizontalno in imajo dve očesi na zgornji strani.

0302 29 90 — Druge

Ta tar. podštevilka **zajema**: robec (kambala) (*Scophothalmus maximus ali Psetta maxima*), zobec (*Scopothalamus rhombus*), navadna iverka (*Pleuronectes limanda ali limanda limanda*), limonasti morski list (*Pleuronectes microcephalus ali microstomus kitt*) in evropski ali blatni morski list (*Platichthys flesus ali Flesus flesus*).

0302 31 10 in 0302 31 90 — Tun albakor ali dolgoplavutni beli tun (*Thunnus alalunga*)

Tuni ali dolgoplavutni tuni so prepoznavni po dolgih prsnih plavutih, ki segajo do zadnjične odprtine, ter po temnomodrem hrbtu in modrikastosivih bokih in trebuhu.

0302 32 10 in 0302 32 90 — Rumenoplavutni tun (*Thunnus albacares*)

Rumenoplavutne tune je mogoče zlahka prepoznati po srpasti obliki zadnje in druge hrbtne plavuti.

0302 33 10 in 0302 33 90 — Progasti tun

Skakač ali progasti bonito (ima progasti trebuh) (*Euthynnus Katsuwonus pelamis*) se odlikuje s štirimi do sedmimi vzdolžnimi, temnimi trebušnimi progami njihov temnomodri hrbet je poudarjen z jasno ločenim zelenim območjem nad prsno plavutjo, ki izgineva proti sredini telesa. Ima srebrnkaste boke in trebuh ter kratke plavuti.

Ti dve tar. podštevilki **ne zajemata** atlantskih ali pasastih bonitov (*Sarda sarda*), ki imajo obvezno pasove na hrbtih. Te ribe, sveže ali zamrznjene, se uvrščajo v **tar. podštevilko 0302 69 99**.

0302 40 00 — Sledi (*Clupea harengus, Clupea pallasii*), **razen** jeter in iker

V smislu teh tar. podštevilk izraz **"slanik"** zajema le sledi vrste *Clupea harengus* (nordijski slanik) in vrste *Clupea pallasii* (pacifiški sled). Riba, imenovana "**indijski sled**" (*Chirocentrus dorab*) se uvršča v **tar. podštevilko 0302 69 99**, če se uvaža svež ali ohlajen.

0302 50 10 in 0302 50 90 — Trske (*Gadus morhua, Gadus ogac, gadus macrocephalus*), **razen** jeter in iker

Polenovka lahko doseže dolžino do 1,5 metra. Polenovke imajo olivno zelene hrbte z temnimi lisami in svetle trebuhe z belo vzdolžno črto. Imajo bočne plavuti, kratko trebušno plavut in ribji brk na bradi.

0302 61 10 — Sardele vrste *sardina pilchardus*

Ta tar. podštevilka **zajema** tudi odrasle sardele dolžine do 25 centimetrov, imenovane "**Pilhards**"

0302 61 80 — Papalina ali sardelica (*Sprattus sprattus*)

V smislu teh tar. podštevilk izraz **"sprati"** pomeni le slanike vrste *Sprattus sprattus*. Te ribe so v bližnjem sorodu s slaniki, vendar so mnogo manjše in jih pogosto napačno imenujejo "**norveške sardele (sardoni)**".

0302 63 00 — Saj ali morski losos (*Pollachius virens*)

V angleškem jeziku imenujejo to ribo pogosteje **"saithe"** ali **"coley"**.

0302 65 20 — Morski psi (*Squalus acanthias*)

Morski psi (*Squalus acanthias*) so bodikavi morski psi z vzdolžnimi škržnimi razami nad oprsjem. Njihova telesa so okroglasta in gladka, hrbti sivi, trebuhi pa beli. Lahko zrastejo do 1 metra dolžine.

0302 65 90 — Drugi

V to tar. podštevilko **spada** vrsta morskega bomarijskega morskega psa (*Lamna nasus ali Lamna cornubica*) in vrsta morskega psa *Galeorhinus galeus* ali *Galeus canis*.

0302 66 00 — Jegulje (*Anguilla spp.*)

V smislu te tar. podštevilke izraz **"jegulje"** pomeni samo jegulje, ki se tako imenujejo pravilno (t.j. *Anguilla spp.*), vključno evropsko jeguljo (*Anguilla anguilla*) v dveh oblikah (debeloglava jegulja in nosata ali dolgonosa jegulja), ameriško jeguljo (*Anguilla rostrata*), japonsko jeguljo (*Anguilla japonica*) in avstralsko jeguljo (*Anguilla australis*).

Iz tega sledi, da so iz te tar. podštevilke **izključene** ribe, ki jih napačno imenujejo **"jegulje"**, kot je npr. morske jegulje (*Conger conger*), morene (*Muraena helena*) in peščene jegulje ali kopja. Te ribe se uvrščajo v **tar. podštevilko 0302 69 99**.

0302 69 19 — Druge

Med sladkovodne ribe, ki se uvrščajo v to tar. podštevilko, **spadajo**:

1. linji (*Tinca tinca*);

2. mrene (*Barbus spp.*);
3. ostriži: navadni ostriži (*Perca fluviatilis*), črni ostriž (*Micropterus spp*.), sončni ostriži (*Lepomis gibbosus*) ter pribe ali papeži (*Gymnocephalus cernuus* ali oz. predvsem *Acerina carnua*);
4. navadni ploščiči (*Abramis brama*) in srebrni ploščiči (*Blicca bjoerkna*);
5. ščuke (*Esox spp.*) in suličaste ščuke (*Lepistosteus spp.*);
6. belice (*Alburnus alburnus*), navadni globočki (*Gobio gobio*), donavski glodočki (*Gobio uranoscopus*), bikovske ščuke (*Cottus gobio*) in rečni menki (*Lota lota*);
7. rečni piškurji ali majhni rečni piškurji (*Lampetra fluviatilis*) in potočni piškurji (*Lampetra planeri*);
8. ribe iz rodu *Leucisnus spp., Rutilus spp*. in *Indus spp.*, t.j. črnooki krapi, bledooki ali rdeči krapi, kleni ali velikoglavi evropski kleni, belice.
9. lipan (*Thymallis spp.*).
10. smoj (*Stizostedion Lucioperca*)

0302 69 99 Drugo

Med slanovodne ribe, ki se uvrščajo v to tar. podštevilko, **spadajo**:

1. bela vahnja (*Trisopterus luscus* in *Trisopterus esmarki*);
2. luben ali morski ostruž (*Dicentratchus labrax, Dicentrarchus punctatus*), česalec (*Serranus spp.*) in ostrižnik (*Epinephelus spp.*);
3. progasta brkavica (*Mullus barbatus*) in rdeča brkavica (*Mullus surmuletus*);
4. sivi krulec (*Trigla, Eutrigla*, *Aspitrigla*, *Lepoditrigla* in *Trigloporus spp.*);
5. škorpijka (*Scorpeana spp.*);
6. morski piškur (*Petromyzon marinus*);
7. morska igla (*Belone belone*) in morski pajek (*Trachinus spp.*);
8. raža in skat (*Raja ali Raia spp.*).
9. snatec (*Osmerus eperlanus*);
10. kapelin (*Mallotus villosus*).

0302 70 00 Jetra in ikre

Sveža ali ohlajena ribja jetra in ikre, ki so iz katerega koli razloga primerne za človeško prehrano, ostanejo uvrščene v tej tar. podštevilki tudi, če so namenjene za industrijsko rabo.

0303 Ribe, zamrznjene, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa iz tar. številke 0304

Določila opomb k podštevilkam **tar. številke 0302** se uporabljajo *mutatis mutandis* tudi za to tar. številko.

0304 **Ribji fileti in drugo ribje meso (nemleto ali mleto), sveže, ohlajeno ali zamrznjeno**

0304 10 11 do 0304 10 38 Fileti

Glede opredelitve ribjih filetov glej prvi dve točki opomb HS k **tar. številki 0304**. Vendar pa prisotnost lasnih koščic v ribjih filetih ne vpliva na njihovo uvrščanje kot filetov.

Te tar. podštevilke **zajemajo** tudi narezane filete, če je kose mogoče prepoznati kot kose, nastale iz filetov. Vrste, ki se najpogosteje uporabljajo za filetiranje, so: postrv, losos, polenovka, vahnja, rdeča riba (norveška polenovka), belica, oslič, morski ploščič ali dorada, morski list, kambala (robec), ling, tuna, lokarda, slanik in inčun.

0304 10 38 Drugi

V to tar. podštevilko **spadajo** fileti morskega lista, slanika in inčuna.

0304 20 11 do 0304 20 95 Zamrznjeni fileti

Glej opombe k tar. podštevilkam 0304 10 11 do 0304 10 38.

Te tar. podštevilke **zajemajo** globoko zamrznjene klade ali plošče filetov ali kosov filetov (običajno polenovke) - ne glede na to ali so pomešani z majhno količino (ne več kot 20%) med seboj ločenih istovrstnih rib ali pa z njimi niso pomešani (namen teh rib je zapolniti prostore v kladah ali ploščah). Klade in plošče so namenjene za razrez na manjše kose (na dele, na umerjene dele itd.), ki se nato pakirajo za prodajo na drobno.

0304 90 05 Surimi

Surimi je vmesni proizvod, ki se pojavlja na tržišču v zamrznjenem stanju. Je iz belkaste paste, ki je tako rekoč brez vonja in okusa in je izdelana iz drobno zmletega, opranega in presejanega ribjega mesa. Zapovrstna spiranja odstranijo večji del maščob in vodotopnih beljakovin. Da bi izboljšali konsistenco in stabilizirali proizvod v zamrznjenem stanju, dodajajo majhne količine aditivov (t.j. sladkorja, soli, D-glucitol (sorbitol) in di- ali trifosfat).

V to tar. podštevilko se **ne uvrščajo** jedi na osnovi surimija. (**tar. podštevilka 1604 20 05**).

0305 **Ribe, sušene, nasoljene ali v slanici; dimljene ribe, pečene pred prekajevanjem ali med prekajevanjem; ribja moka, zdrob in peleti, primerni za človeško prehrano**

0305 10 00 Ribja moka, zdrob in peleti, primerna za hrano ljudi.

Ta tar. podštevilka **zajema** samo užitno ribjo moko. Ribja moka običajno postane užitna z razoljevanjem in dišavljenjem in jo lahko včasih poimenujejo kot "**ribji koncentrat**".

Ta tar. podštevilka **zajema** tudi proizvode, znane kot "**ribji instanti**", ki so iz svežega ribjega mesa, ki ga zamrznejo, narežejo na majhne koščke in končno raztrgajo ter posušijo.

0305 30 11 do 0305 30 90 — Ribji fileti, posušeni, nasoljeni ali v slanici, toda ne prekajeni

Določila opomb k tar. podštevilkam 0304 10 11 do 0304 20 38 se uporabljajo *mutatis mutandis* tudi za to tar. podštevilko. Prekajeni ribji fileti se uvrščajo v **tar. podštevilke 0305 41 00 do 0305 49 80**.

0305 41 00 do 0305 49 80 — Dimljene ribe, vključno s fileti

Glej peto točko opomb HS k **tar. številki 0305**, ki zadeva prekajene ribe, ki so lahko tudi kuhane.

0305 63 00 — Inčun - brgljuni (*Engraulis spp.*)

Ta tar. podštevilka **zajema** samo sardele (inčune) v olju, ki niso bile izpostavljene nobeni drugi pripravi. Sardele so položene v majhne sodčke ali steklenice, običajno pa v nepredušno zaprte lonce, ki po zaprtju niso bili izpostavljeni nobeni toplotni obdelavi.

0306 **Raki v oklepu ali brez oklepa, živi, sveži, ohlajeni, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici; raki v oklepu, kuhani v sopari ali vodi, pa tudi ohlajeni, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici, moka, zdrob in peleti, primerni za človeško prehrano**

Raki v oklepu ali brez njega, ki so bili dimljeni in raki, ki so bili oluščeni in kuhani (npr. kuhani in olupljeni repi škampov, običajno zmrznjeni), se uvrščajo v **tar. številko 1605**.

Delno oluščeni deli rakov (npr. klešče), ki so bili kuhani na pari ali prevreti v vodi in so primerni za prehrano brez nadaljnjega luščenja, se prav tako uvrščajo v **tar. številko 1605**.

0306 11 10 in 0306 11 90 — Rarogi in drugi raki s skalnatega dna (*Palinarus spp.*, *Palinarus spp. in Jasus spp.*)

V nasprotju s pravimi jastogi so rarogi in drugi morski raki rdeči. Imajo le majhne klešče, zato pa močno razvite tipalke. Poleg tega imajo bradavičast in trnov oklep.

0306 11 10 — Repi rarogov in drugih rakov iz skalnatega dna

Ta tar. podštevilka zajema repe sladkovodnih rakov v oklepu, cele ali razdeljene na dva dela, kot tudi oklepljene repe.

0306 11 90 Drugo

Ta tar. podštevilka zajema sladkovodne rake v oklepu, cele ali vzdolžno razklane, kot tudi meso sladkovodnih rakov.

0306 12 10, in 0306 12 90 Jastogi (*Homarus spp.*)

Jastogi so raki z velikimi kleščami. Živi jastogi so temnomodri in belo ali rumenkasto marmorirani; rdeči postanejo šele s kuhanjem.

Jastogi se konzervirajo na enak način kot rarogi in drugi morski raki.

0306 13 10 do 0306 13 80 Škampi in kozice

Te tar. podštevilke **zajemajo**:

1. kozice, ki jih je nekaj vrst, med katerimi so nekatere znane kot "**rožnati škampi**" (čeprav določene vrste pri kuhanju ne postanejo rožnate). So iz družine *Pandalidae;*
2. rjavi ali sivi škampi rodu *Crangon*;
3. škampi in kozice iz družine *Palaemonidae* in *Paneidae*. Med njimi je navadna kozica (*Palaemon serratus*) in kraljevska kozica (*Penaeus caramota* ali *Penaeus kerathurus*).

0306 14 10 do 0306 14 90 Rakovice

Izraz **"rakovice"** obsega široko paleto okleščenih rakov zelo različnih velikosti. Rakovice se razlikujejo od rarogov, jastogov, škampov in jamskih kozic po tem, da nimajo oblikovanega repa.

0306 14 90 Druge

Ta tar. podštevilka **zajema** poleg evropskih morskih rakov, kot sta npr. plavajoči rak (*Portunus puber*) in morski pajek (*Maia squinado*), še številne druge vrste (predvsem *Cancer, Carcinus, Portunus, Neptunus, Charybdis, Scylla, Erimacrus, Limulus, Maia* in *Menippi spp.*), pa tudi sladkovodnega raka, znanega kot "**kitajski rak**" (*Eriocheir sinensis*).

0306 19 10 Sladkovodni raki

Sladkovodni raki so raki tekočih voda. Najpomembnejše vrste med njimi pripadajo rodu *Astacus, Cambarus, Orconectes* in *Pacifastacus*.

Ta tar. podštevilka **zajema** tudi repe.

0306 19 30 Norveški jastog (škamp) (*Nephros norvegicus*)

Norveški jastogi so znani tudi kot kozice Dublinskega zaliva in so prepoznavni po dolgih, tankih in prizmatičnih kleščah.

0306 21 00 Rarogi in drugi raki s skalnatega dna (*Palinarus spp.*, *Palinarus spp. in Jasus spp.*)

Glej komentar k **tar. podštevilkama 0306 11 10 in 0306 11 90**.

0306 22 10 do 0306 22 99 Jastogi (*Homarus spp.*)

Glej komentar k **tar. podštevilkama 0306 12 10 in 0306 12 90**.

0306 23 10 do 0306 23 90 Škampi in kozice

Glej komentar k **tar. podštevilkam 306 13 10 do 0306 13 80**.

0306 24 10 do 0306 24 90 Rakovice

Glej komentar k **tar. podštevilkam 306 14 10 do 0306 14 90**.

0306 24 90 Druge

Glej komentar k **tar. podštevilki 0306 14 90**.

0306 29 10 Sladkovodni raki

Glej komentar k **tar. podštevilki 0306 19 10**.

0306 29 30 Norveški jastog (škamp) (*Nephros norvegicus*)

Glej komentar k **tar. podštevilki 0306 29 30**.

0307 Mehkužci, v oklepu ali brez oklepa, živi, sveži, ohlajeni, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici; vodni nevretenčarji (razen rakov in mehkužcev), živi, sveži, ohlajeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici, moka, zdrob in peleti, primerni za človeško prehrano

0307 10 10 in 0307 10 90 Kamenice (ostrige)

Te tar. podštevilke **zajemajo** samo dvolupinske školjke iz rodov *Ostrea* (imenovanega tudi *Gryphea*) in *Pycnodonta Fischer de Waddheim*.

Običajno razlikujemo med ploščatimi kamenicami (*Ostrea*) in ostrigami s školjkami nepravilnih oblik, kot so portugalske kamenice (*Crassostrea angulata*) in modre osti ali virginke (*Crassostrea virginica*).

0307 10 10 Ploščate ostrige (iz rodu *Ostrea*), ki tehtajo (vključno z lupino) največ do 40 g po kosu

V to tar. podštevilko se uvrščajo samo ostrige iz rodu *Ostrea*, ki ne tehtajo več kot 40 gramov (vključno s školjko). Ploščate ostrige, ki se nabirajo po Evropi, so večinoma vrste ostrea edulis. Obstajajo tudi druge vrste, predvsem *Ostrea lurida* pacifiških obal Severne Amerike in *Ostrea chilensis* (Čile).

0307 10 90 Druge

V to tar. podštevilko se uvrščajo ostrige iz rodu *Ostrea*, ki tehtajo več kot 40 gramov, pa tudi vse neodrasle ali odrasle ostrige iz rodu *Crassostrea* (imenovane tudi *Gryphea*) in iz rodu *Pycnodonta Fisher de Waddheim*.

Iz rodu *Crassostrea* so tudi portugalske ostrige (*Crassostera angulata*), japonske ostrige (*Crassostrea gigas*) ter ostrige, znane kot modre osti ali virginke (*Crassostrea virginica*).

0307 91 00 do 0307 99 90 Drugi

Te tar. podštevilke **zajemajo**:

1. morske polže, kot je npr. navadni morski polž s spiralno hišico (*Buccinum undatum*);
2. užitne morske polže (*Littorina* in *Lunatia spp.*);
3. morska ušesa (*Haliotis tuberculata*);
4. klapavice vrste *Scorobicularia plana*, klapavice - mlatiči (*Mactra spp.*) in čolniče (*Cardium spp.*);
5. britvičarke (*Solen spp.*), kot so klapavice - britvičarke (*Solen marginatus, Solen siliqua* in *Solen ensis*) in trdolupinaste klapavice (*Venus mercenaria* in *Venus varrucosa*);
6. vodne nevretenčarje, **razen** rakov in mehkužcev, predvsem morske ježke, morske kumare (beches-de-mer) in meduze.

4. POGLAVJE

MLEČNI IZDELKI; PERUTNINSKA IN PTIČJA JAJCA; NARAVNI MED; UŽITNI PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA, KI NISO NAVEDENI IN NE ZAJETI NA DRUGEM MESTU

0401 **Mleko in smetana, nekoncentrirana in brez dodanega sladkorja ali drugih sladil**

Če izdelki ne vsebujejo drugih dodatkov kot tistih, predvidenih v splošnih opombah HS k temu poglavju, **spadajo** v to poglavje:

1. polnomastno mleko - nepredelano, delno ali popolnoma posneto;
2. pasterizirano mleko, t.j. mleko, katerega obstojnost je izboljšana z delno odstranitvijo mikrobnih bakterij s toplotno obdelavo;
3. sterilizirano mleko, vključno mleko UHT ("**alpsko mleko**"), ki je bolj obstojno zaradi korenite odstranitve mikrobnih bakterij z izdatnejšo toplotno obdelavo;
4. homogenizirano mleko, katerega maščobne kepice so zdrobljene z mehanskimi sredstvi pri zelo velikem pritisku in v kombinaciji s toplotno obdelavo v manjše kepice, kar preprečuje nastajanje smetane;
5. peptizirano mleko, t.j. mleko, katerega prebavljivost je izboljšana z dodatkom pepsinov, ki pospešujejo predelavo beljakovin;
6. smetana, t.j. maščobni nabor, ki se naravno tvori na površju stoječega mleka zaradi počasne aglomeracije maščobnih emulzificirajočih kepic. Po odstranitvi smetane (ročno ali s centrifugiranjem v separatorju za smetano) predstavlja maščoba v primerjavi z drugimi mlečnimi sestavinami daleč največji delež (običajno preko 10 mas.%). Nekateri postopki s centrifugiranjem proizvedejo smetano z vsebnostjo maščobe preko 50 mas.%.

Smetana šteje za **"nekoncentrirano"** in se uvršča v to poglavje ne glede na odstotek maščobe v njej, če je dobljena izključno:

(a) s posnemanjem površine mleka,

(b) s centrifugiranjem.

"Koncentrirana" smetana, dobljena na razne načine, kot je npr. izhlapevanje vode med toplotno obdelavo, **spada** v **tar. številko 0402**.

0402 **Mleko in smetana, koncentrirana ali z dodatkom sladkorja ali drugih sladil**

Natrijev kazeinat ni naravna sestavina mleka in se uporablja predvsem kot emulgator. Vendar pa so proizvodi, ki vsebujejo več kot 3 mas.% natrijevega kazeinata, iz te tar. številke **izključeni** (predvsem **tar. številka 1901**). Enako velja za proizvode, ki vsebujejo sojin lecitin (emulgator).

Glej tudi opombe HS (**tar. številka 0404,** izvzetje (d)).

0403 **Pinjenec, kislo mleko, kisla smetana, jogurt, kefir in drugo fermentirano ali skisano mleko in smetana, koncentrirano ali ne, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil, aromatizirano ali z dodanim sadjem, lupinastim sadjem (npr. lešniki, orehi) ali kakavom**

0403 10 11 do 0403 10 99 Jogurt

V te tar. podštevilke se uvrščajo proizvodi, dobljeni izključno s pomočjo mlečnih kislin tipa Streptococcus thermophilius in Lactobacillus delbruecklisobsp. bulgaricus.

V te tar. podštevilke se **ne uvrščajo** proizvodi, ki so po fermentaciji izpostavljeni toplotni obdelavi, ki uniči jogurtove kulture (**tar. podštevilka 0403 90**).

0403 90 11 do 0403 90 99 Drugo

Glej opombe komentarja k **tar. podštevilkam 0403 10 02 do 0403 10 99**

0404 **Sirotka, koncentrirana ali nekoncentrirana, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil; izdelki iz naravnim mlečnih sestavin, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez njih, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu**

0404 90 21 do 0404 90 89 Drugo

Glej komentarska pojasnila k **tar. št. 0402**

Te tar. podštevilke **zajemajo** koncentrirane mlečne beljakovine, dobljene z delno odstranitvijo laktoze in mineralnih snovi iz posnetega mleka, ki vsebujejo 85 mas.% ali manj beljakovin v suhi snovi. Pri izračunu vsebnosti proteinov se vsebnost dušika pomnoži s faktorjem 6,38.

Če vsebnost beljakovin v koncentriranih mlečnih beljakovinah v suhi snov presega 85 mas.%, se proizvod uvršča v **tar. številko 3504** (glej dodatno opombo št. 1 k 35. poglavju).

0405 **Maslo ter druge maščobe in olja, dobljeni iz mleka; mlečni namazi**

0405 10 11 do 0405 10 90 Maslo

Pojem "maslo" je opredeljen v opombi HS št. 2 (a) k temu poglavju.

Glej tudi Komentar HS k tar. številki 0405 pod (A).

Maslo je vodna emulzija mlečne maščobe, pri čemer je voda disperzijska faza, maščoba pa disperzijski medij.

Na drugi strani pa je smetana iz **tar. številk 0401** ali **0402**, v kateri je lahko vsebnost maščob včasih enaka kot v maslu, emulzija maščobnih kepic v vodi, pri čemer je voda disperzijski medij, maščoba pa disperzijska faza.

Iz te razlike v strukturi izhaja, da je mogoče z dodatkom ustrezne količine vode smetani iz slednje dobiti mleko, česar pa ni možno storiti z maslom.

0405 20 10 do 0405 20 90 Mlečni namazi

Pojem "**mlečni namazi**" je opredeljen v opombi št. 2, podtočka (b) k temu poglavju.

Glej tudi Komentar HS k **tar. številki 0405**, del (B).

0405 90 10 in 0405 90 90 Drugo

Glej opombo št. 2 k temu poglavju in Komentar HS k **tar. številki 0405**, pod (C).

0406 Sir in skuta

Za sire in skuto v smislu te tar. številke **ne štejejo** proizvodi, katerim je bila mlečna maščoba delno ali v celoti odvzeta in nadomeščena z drugimi, npr. z rastlinskimi maščobami (**tar. številka 1901** ali **2106**).

0406 10 20 in 0406 10 80 Sveži (nezrel in neslan) sir, vključno sir iz sirotke in skuta.

Sirotka ali "**beli sir**" je proizvod, dobljen iz sesirjenega mleka, iz katerega je ekstrahiran večinski del sirne vode (s sušenjem ali stiskanjem). Sirotka, **razen** sirotke v prahu, ki vsebuje do 30 mas.% dodanega sladkorja in sadja, šteje za proizvod, ki ohranja značaj sirotke in ostane uvrščen v teh podštevilkah.

0406 20 10 in 0406 20 90 Sir, nariban ali v prahu, vseh vrst

Ti dve tar. podštevilki **zajemata**:

1. naribane sire, ki se običajno uporabljajo za začinjanje ali druge namene v industrijski predelavi hrane. Najpogosteje so dobljeni iz trdih sirov (npr. iz grana, reggijskega parmezana, ementalca, reggijca, sbrinza, asiaga, pecorina itd.). Ti siri so lahko delno dehidrirani z namenom zagotoviti čim daljšo obstojnost.

   V ti dve tar. podštevilki **spadajo** tudi siri, ki so po strganju aglomerirani.

2. sire v prahu, ki se običajno uporabljajo v prehrambeni industriji. So iz vseh vrst sirov, ki so predhodno bodisi utekočinjeni in nato zdrobljeni v prah bodisi spremenjeni v pasto ter posušeni in zdrobljeni v prah.

0406 30 10 do 0406 30 90 Sir, topljen, **razen** naribanega ali v prahu

Glej opombe HS k tar. št. 0406 (točka 3).

0406 40 10 do 0406 40 90 Sir z modrimi ali podobnimi žlahtnimi plesnimi nastale v jedru sira

Glavna značilnost teh sirov je nepravilna pigmentacija zaradi nastanka plesni v jedru sira. Ta tar. podštevilka **zajema** vse modro marmorirane sire, kot so: stiltonski sir, modri hrbet, Saingorlon, Edelpilzkaese, danski modri sir, Mycella, gorgonzola, roquefort, Bleu d'Auvergne, Bleu des Causses in Bleu de Quercy.

0406 40 90 Drugo

Ta podštevilka **zajema** sire z jasno vidno belo/sivo nepravilno pigmentacijo v jedru sira, nastalo z uporabo brezbarvne *Penicillium roqueforti.*

0407 00 Ptičja jajca, v lupini, sveža, konzervirana ali kuhana

Ta tar. številka **zajema** tudi gnila jajca v lupini, kot tudi jajca, v katerih se je že pričel inkubacijski proces.

Obstojnost jajc se lahko doseže z obdelovanjem zunanjosti jajca z maščobo, voskom ali parafinskim voskom, z vlaganjem v raztopino apna ali vodnega stekla ali na druge načine.

0407 00 11 do 0407 00 30 Perutnine

To so jajca perutnine iz **tar. številke 0105**.

0407 00 11 in 0407 00 19 Valilna

Ti dve tar. številki **zajemata** samo perutninska jajca, ki ustrezajo pogojem, ki jih določijo pristojni organi.

0408 Ptičja jajca brez lupine ter jajčni rumenjaki, sveža, sušena, kuhana v vodi ali sopari, oblikovana, zamrznjena ali kako drugače konzervirana, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez njih

0408 11 80 Drugi

Ta tar. številka **zajema** jajčne rumenjake, primerne za človeško prehrano in jajčne rumenjake, neprimerne za človeško prehrano, **razen** tistih, ki se uvrščajo v **tar. podštevilko 0408 11 20**.

Ta tar. številka **zajema** tudi posušen jajčni rumenjak, konzerviran z majhnimi količinami kemikalij in je namenjen za izdelavo tort in peciva, izdelkov vrste makaronov in podobnih izdelkov.

0408 19 81 in 0408 19 89 Drugi

Prvi stavek komentarja k **tar. podšt. 0408 11 80** se uporablja *mutatis mutandis* tudi za ti dve tar. podštevilki.

0408 91 80 Drugo

Komentar k **tar. podšt. 0408 11 80** se uporablja *mutatis mutandis* tudi za to tar. podštevilko.

0408 99 80 Drugo

Komentar k **tar. podštevilki 0408 11 80** se uporablja *mutatis mutandis* tudi za to tar. podštevilko.

Poleg celih jajc brez lupin, ki se lahko pojavijo sveža, **zajemata** ti dve tar. podštevilki vsa jajca, ki so konzervirana kako drugače kot samo s sušenjem - npr. z dodajanjem soli ali kemičnih konzervansov (tekoča cela jajca) ali z zamrzovanjem (zamrznjena cela jajca). V ti dve tar. podštevilki se uvrščajo tudi jajca, kuhana v pari ali vreli vodi in vlita jajca (cilindrična **"dolga"** jajca, izdelana iz rumenjakov in beljakov večjih jajc).

5. POGLAVJE

PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA, KI NISO NAVEDENI IN ZAJETI NA DRUGEM MESTU

0505 **Kože in drugi deli ptic, s perjem in puhom, perje in deli perja (z odrezanimi ali neodrezanimi robovi) in puh, ki niso naprej obdelani, razen s čiščenjem, dezinficiranjem ali pripravljanjem za konzerviranje; prah in odpadki perja ali delov perja**

0505 10 10 in 0505 10 90 Vrsta perja, ki se uporablja za polnjenje; puh

Proizvodi iz teh tar. podštevilk so opredeljeni v opombah HS k tar. podštevilki 0505 10.

0505 10 10 Surovo

Ta tar. podštevilka **zajema** perje vrst, ki se uporabljajo za polnjenje, ter puh v stanju, kot je bilo populjeno s ptičjega telesa, četudi je šlo za puljenje mokrega puha. Vanjo **spadata** tudi perje in puh, ki sta bila po puljenju izpostavljena postopku razpraševanja, razkužena, ali pa izpostavljena zgolj dezinfekcijski obdelavi.

V to tar. podštevilko se uvršča tudi rabljeno perje, ki se v takšnem stanju ne more ponovno uporabiti kot perje za polnjenje. Proizvodi iz te tar. podštevilke večinoma prihajajo na carinjenje v obliki stisnjenih svežnjev.

0505 10 90 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema** perje vrst, ki se uporabljajo za polnjenje, ter puh, ki je bil izpostavljen temeljitejši čistilni obdelavi, kot pa puh iz predhodne tar. podštevilke (npr. oprano v vodi ali pari in nato posušeno v vročem zraku).

0505 90 00 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema**:

1. kože in druge dele ptičev (glave, krila, vratove itd.) z njihovim perjem ali puhom, ki so namenjeni npr. za proizvodnjo modnih dodatkov za pokrivala;
2. kože ptičev brez perja ali puha, še posebej del gosje kože, imenovan "**labodja koža**", ki se uporablja predvsem za proizvodnjo cofov;
3. Dolgo perje kril ali repa ali drugih delov, ki ni uporabno za polnjenje zaradi mer in togosti peresnih tulcev;
4. okrasni deli, ki so po obdelavi namenjeni za proizvodnjo modnih dodatkov za pokrivala, umetnih rož itd.. Takšni deli so npr. nojevo perje, perje bele čaplje, čaplje, fazana, marabuja, afriške štorklje, šoje, kolibrija, srake, jastreba, galeba in štorklje;

5. perje v glavnem enake dolžine, ki se uporablja za proizvodnjo perjastih krp za prah in ščetk;

6. nekateri jasno izoblikovani deli perja, kot sta peresni list in tulec (prirezan ali neprirezan, za izdelavo ribiške opreme ali zobotrebcev) in kosmača, odrezana s peresnega tulca ali skupaj s tankimi ostružki pristriženega ali nepristriženega tulca (puljeno perje). Če peresa zaradi kakršnega koli predelavnega postopka izgubijo naravo perja za polnjenje, se uvrščajo v **tar. podštevilko 0505 10 10** ali 0505 10 90.

   V to tar. podštevilko se uvrščajo tudi proizvodi, ki so v Nemčiji znani pod imenom "**petelinji tulci**". To so tulci peres, prirezani zaradi doseganja ostrine in proporcionalnosti. Na teh peresih je le majhna kosmača, ki je postopek prirezovanja ni mogel odstraniti:

7. prah (ali zdrob) in odpadki perja ali delov peres.

0506 **Kosti in strženi rogov, surovi, razmaščeni, enostavno pripravljeni (toda nerazrezani v oblike), namočeni v kislino ali brez želatine; prah in odpadki teh izdelkov**

0506 10 00 Kostna tkiva in kosti, namočeni v kislino

Glej Komentar HS k **tar. številki 0506** (drugi odstavek, točka (3)).

0506 90 00 Drugo

Glej Komentar HS k **tar. številki 0506** (drugi odstavek, točke (1), (2), (4) in (5)).

0509 00 **Spužve, naravne, živalskega izvora**

0509 00 10 Surove

Poleg gob, uvoženih iz države, v katere morju so bile nabrane, **zajema** ta tar. podštevilka naravne gobe, s katerih je bila odstranjena zunanja prevleka, nežne viskozne snovi in nekatere snovi iz okolja (t.j. apnenčaste snovi, pesek) z mlatenjem, drobljenjem in s spiranjem v morski vodi.

Ta tar. podštevilka **zajema** tudi naravne gobe, katerim so bili odstranjeni neuporabni deli (npr. strohneli deli) z rezanjem, ter nasploh gobe, ki niso bile izpostavljene kemični obdelavi.

0509 00 90 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema** gobe, ki so bile dalje obdelane zaradi popolne odstranitve njihove apnenčaste snovi in posvetlitve (z obdelavo z bromom ali natrijevim tiosulfatom), razmastitve (z namakanjem v raztopini amonijaka), pobeljenja (z namakanjem v dvoprocentni oksalni kislini), ali pa doseganja njihove uporabnosti po drugih kemičnih postopkih.

0510 00 00 **Ambra siva, kastoreum, cibet in mošus; kantaride; žolči, posušeni ali neposušeni; žleze in druge živalske snovi, sveže, ohlajene ali zamrznjene ali kako drugače začasno konservirane, ki se uporabljajo za proizvodnjo farmacevtskih proizvodov**

Poleg proizvodov, navedenih v opombah HS k **tar. številki 0510**, **zajema** ta tar. številka ohlajeno ali zamrznjeno tkivo placente, v sterilnih ali nesterilnih posodah.

0511 **Proizvodi živalskega izvora, ki niso omenjeni in ne zajeti na drugem mestu; mrtve živali iz 1. in 3. poglavja, neuporabne za človeško prehrano**

0511 91 10 Ribji odpadki

Glej opombe HS k **tar. številki 0511**, točka (6), odstavki (i) do (iv).

0511 91 90 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema**:

1. neužitna ribja jajca in ikre (glej Komentar HS k **tar. številki 0511**, točka (5);
2. odpadki rakov, mehkužcev in drugih vodnih nevretenčarjev (oklepi morskih rakcev in klešče - zdrobljeni ali nezdrobljeni v prah);
3. mrtve živali iz 3. poglavja, ki niso užitne, ali pa štejejo kot neprimerne za človeško prehrano (posušene vodne bolhe in drugi posušeni školjkovci ali listonožci, ki se uporabljajo kot hrana za akvarijske ribe).

0511 99 90 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema** proizvode, opisane v opombah HS k **tar. številki 0511** pod (2) (**razen** zarodkov goveda iz **tar. podštevilke 0511 99 50**), (2), (3), (4), (7) in (8). V to tar. podštevilko **spadajo** tudi mrtve živali iz 1. poglavja, ki niso užitne, ali pa veljajo za neprimerne za človeško prehrano. V to tar. podštevilko **ne spada** živalska krvna plazma (npr. **tar. št. 3002**).

ODDELEK II

RASTLINSKI PRIDELKI

6. POGLAVJE

ŽIVO DREVJE IN DRUGE RASTLINE; ČEBULICE, KORENINE IN PODOBNO; REZANO CVETJE IN OKRASNO LISTJE

0601 **Čebulnice, gomolji, koreninski gomolji, stebelni gomolji, živice in korenike v mirujočem stanju, rastoče ali cvetoče; rastlina in korenine cikorije, razen korenin iz tar. št. 1212**

0601 20 30 Orhideje, hijacinte, narcise in tulipani

Ta tar. podštevilka **zajema** tudi druge okrasne orhideje (npr. orhideje iz rodov Cattleya in Dendrobium).

0602 **Druge žive rastline (vključno njihove korenine), potaknjenci, mladike in cepiči; gobji miceliji**

0602 10 10 in 0602 10 90 Neukoreninjeni podtaknjenci in cepiči

Ti dve tar. podštevilki **zajemata**:

1. žive dele rastlin brez korenin, ki so bili ločeni od matične rastline z namenom, da postanejo neodvisne rastline (potaknjenci);
2. žive dele rastlin z brsti, ki so namenjeni za cepljenje na rastline (cepiči).

0602 40 10 in 0602 40 90 Vrtnice, cepljene ali necepljene

Te tar. podštevilke **zajemajo** tako vzgojene kot šipek ali divje vrtnice.

0602 90 10 Gobji micelij

Ta izraz pomeni mrežo krhkih vlaken (Thallus ali mycellium), ki se pogosto nahaja v zemlji ter živi in raste na površju razpadajoče živalske ali rastlinske snovi v kopreni in se razvije v gobo.

Gobje spore, namenjene za trgovino, se prodajajo v obliki kvadratov z delčki napol razpadle slame, na katere so položene plasti micelija.

V to tar. podštevilko se uvrščajo tudi proizvodi, ki predstavljajo nepopolno razvite gobje spore, ki so v mikroskopskih količinah položene na plast žitnih zrn, pomešane s steriliziranim konjskim kompostom (mešanica slame in konjskega gnoja).

0602 90 41 Gozdno drevje

Ta tar. podštevilka **zajema** mladike iz semen iglavcev ter že ozelenela drevesa, ki se običajno uporabljajo za pogozdovanje. Slednji se dobavljajo večinoma z neovitimi koreninami.

0602 90 45 Ukoreninjeni potaknjenci in mlade rastline

Ta tar. podštevilka **zajema** mlade rastline, ki drugje niso navedene in ne zajete. To so rastline, ki zahtevajo nadaljnjo vzgojo, preden jih je mogoče vsaditi. So enoletne ali dveletne sadike, pa tudi potaknjenci s koreninami, cepljena stebla ali rastline, plasti ter sadike, ki večinoma niso starejše od dveh do treh let.

0602 90 49 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema** drevesa in grme iz evropskega in eksotičnega prostora, ki drugje niso navedene in ne zajete in se običajno uporabljajo za pogozdovanje. Običajno jih dobavljajo z ovitimi koreninami.

0602 90 51 Trajnice

V to tar. podštevilko **spadajo** rastline, ki preživijo zimo tako, da njihovi neleseni nadzemni deli v jeseni odmrejo, spomladi pa poženejo nekaj novih poganjkov. Te rastline so namenjene za trajno vsaditev.

V to tar. podštevilko **spadajo** tudi praproti ter močvirske in vodne rastline (**razen** rastlin, ki se uvrščajo v **tar. številko 0601** ali v **tar. podštevilko 0602 90 99**).

0602 90 59 Drugo

V to tar, podštevilko se uvrščajo tudi zavoji ali plošče trave za travnike in "**zelene pasove**".

0603 Rezano cvetje in cvetni brsti, primerni za šopke ali za okras, sveže, posušeno, pobarvano, beljeno, impregnirano ali drugače pripravljeno

0603 10 10 do 0603 10 80 Sveže

Te tar. podštevilke **zajemajo** cvetje in cvetlične šopke, katerih naravna barva je bila spremenjena ali izboljšana predvsem z absorbcijsko obdelavo z barvnimi raztopinami pred ali po rezanju ali pa z namakanjem, da bi uvoženo cvetje ostalo sveže.

0603 10 80 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema** sončnice in resede. Vendar pa **spadajo** stebla in listi teh dveh rastlin (brez cvetov) v **tar. podštevilko 0404 10 00**.

V to tar. podštevilko **spada** tudi vrbovo vejevje z brsti ali cvetovi. Vendar pa se vrbove veje brez brstov ali cvetov uvrščajo v **tar. podštevilko 1401 90 00**.

0604 **Listje, veje in drugi deli rastlin brez cvetov ali cvetnih brstov, trave, mahovi in lišaji, primerni za šopke ali za okras, sveži, posušeni, pobarvani, beljeni, impregnirani ali kako drugače pripravljeni**

0604 10 10 Islandski lišaj (reindeer moss)

To je rastlina iz družine Cladoniceae (Cladonia rengiferina, Cladonia silvatica in Cladonia alpestris).

0604 91 90 Drugo

Ta tar. podštevilka **ne zajema** svežega klasja sladke koruze (zea mays var. saccharata) (7. poglavje) in klasja žitaric (10. poglavje).

0604 99 10 Drugo

Ta tar. podštevilka **ne zajema** zgolj posušenega klasja sladke koruze (Zea mays var. saccharata) (7. poglavje) ali klasja žitaric (10. poglavje).

0604 99 90 Drugo

V to tar. podštevilko se uvršča tudi suho klasje zrnatih rastlin (npr. koruze), ki je predhodno beljeno, barvano, impregnirano ali kako drugače obdelano za okrasne namene.

7. POGLAVJE

UŽITNE VRTNINE, NEKATERI KORENI IN GOMOLJI

0701 **Krompir, svež ali ohlajen**

0701 90 50 Nov, od 1. januarja do 30. junija

Nov krompir se odlikuje po bledi barvi (običajno beli ali rožnati) in tenki lupini, ki se krompirja ne drži trdno in jo je zato mogoče zlahka odstraniti s strganjem. Poleg tega ne kaže znakov kaljenja.

0703 **Čebula, šalotka, česen, por in druge čebulnice, sveža ali ohlajena**

0703 10 11 do 0703 10 90 Čebula

Te tar. podštevilke **zajemajo** vse vrste čebule (*Allium cepa*) in šalotke (*Allium ascolonicum*).

0703 10 11 Čebulček

V to tar. podštevilko **spadajo** enoletni čebulni gomolji, zrasli iz semen. Ti gomolji so namenjeni razsajevanju v presledkih, njihov premer pa je običajno 1 do 2 centimetra.

0703 20 00 Česen

Ta tar. podštevilka **zajema** vse vrste česna (*Allium sativum*), primernega za človeško prehrano.

0703 90 00 Por in druge čebulnice

V to tar. podštevilko **spada** navadni užitni por (*Allium porrum*), valizijska čebula ali koščičasti por (*Allium fistulosum*) in drobnjak (*Allium achoenoprasum*).

0704 **Zelje, cvetača, koleraba, ohrovt in druge užitne kapusnice, sveže ali ohlajene**

0704 10 00 Cvetača in brokoli

Glej Komentar HS k **tar. številki 0704** (prvi odstavek, točka (1)).

0704 90 10 Belo in rdeče zelje

Ta tar. podštevilka **zajema** belo zelje (*Brassica oleracea L. var. Capitata, L. f. alba D.C.*), vključno koničasto zelje (*Brassica oleracea L. var. capitata L. f. var. alba D.C. subvar, conica* in *subvar. piramidalis*) ter rdeče zelje (*Brassica oleracea L. var. capitata L. f. rubra (L.) Thelle*).

0704 90 90 Drugo

V to tar. podštevilko **spada** savojsko zelje (*Brassica oleracea, L. var. bullata D.C. in var. sabauda L.*), kitajsko zelje (npr. *Brassica sinensis* in *Brassica pekinensis*), koleraba (*Brassica oleracea var. gongylodes*) in mladi ohrovt (*Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck*).

Vendar pa se v to tar. podštevilko **ne uvrščajo**:

a) užitno korenje iz rodu *Brassica* (repa se uvršča v **tar. številko 0706**, švedska repa (*Brassica napus var. nepobrassica*) pa v **tar. številko 1214**);

b) krmilni kelj, kot so bele buče (*Brassica oleracea var. medullosa*) in kravje zelje (*Brassica oleracea var. viridis*), ki se uvrščata v **tar. številko 1214**.

0706 Korenje, repa, rdeča pesa, črni koren, gomoljna zelena, redkev in podobne užitne korenovke, sveže ali ohlajene

0706 10 00 Korenje in repa

Ta tar. podštevilka **zajema** samo vrste repe in korenja (rdečega ali rožnatega), ki so primerne za človeško prehrano. Korenje za krmo, večinoma belo ali rumeno, repa za krmo (*Brassica campestritis var. rapa*) in švedska repa (*Brassica napus var. nepobrassica*) se uvrščajo v **tar. podštevilko 1214 90 10**.

0706 90 90 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema**:

1. peso (*Beta vulgaris var. conditiva*);
2. rdečo peso in skorzonero (*Scorzonera hispanica*);
3. redkvice vseh vrst (bele, črne, rožnate itd.) (*Raphanus sativus var. sativus* in, predvsem, vrste *niger*);
4. peteršilj (*Petroselinum crispum var. tuberosum*) in krebuljice (*Chaerophyllum bulbosum*);
5. pastinak (*Pastinaca sativa*);
6. japonske artičoke (*Stachys affinis* ali *Stachys sieboldii*) - to so razpotegnjene korenike, ki večinoma lahko dosežejo dolžino mezinca. So rumenkasto bele ali bele barve in imajo številka zoženja.

Vendar pa se užitne korenčnice in gomolji, ki vsebujejo veliko škroba ali inulina (kot npr. jeruzalemske artičoke, sladki krompir, taro ali jam) uvrščajo v **tar. številko 0714**.

0707 00 Kumare in kumarice, sveže ali ohlajene

0707 00 90 Kumarice

Kumarice, ki se uvrščajo v to tar. podštevilko, so vrsta majhnih kumar (85 ali več na kilogram).

0708 **Stročnice v strokih ali zrnu, sveže ali ohlajene**

0708 10 00 Grah (*Pisum sativum*)

Te tar. podštevilke **zajemajo** vse vrste graha iz rodu *Pisum sativum*, vključno grah za krmo (*Pisum sativum var. arvense*). V te tar. številke **ne spada** kravji grah (vključno črno-bela vrsta) - ta se uvršča v **tar. podštevilko 0708 20 20** ali čičerika iz rodu *Cicer,* ki se uvršča v **tar. podštevilko 0708 90 00**.

0708 90 00 Druge stročnice

Ta tar. podštevilka **zajema** proizvode, na katere se nanaša opomba HS k tar. številki 0708 (pod (3), (4), (5) in (6)).

0709 **Druge vrtnine, sveže ali ohlajene**

0709 20 00 Beluši

Ta tar. podštevilka **zajema** samo mlade beluše ali "**Štručke**" (*Asparagus officinalis*).

0709 40 00 Zelena, **razen** gomoljne zelene

V to tar. podštevilko **spada** zelena vrst "*apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.*" (rebrasta, paličasta ali zimska zelena) in "*Apium graveolens var. secalinum Alef.*" (listna zelena).

0709 59 10 Lisičke

Ta tar. podštevilka **zajema** samo lisičke vrst *Cantharellus cibarius Fries* in *Cantharellus fresii Quelet*. Večinoma so barve jajčnega rumenjaka. Podobne užitne vrste, kot npr. nepravi jajčevec (*Clitocybe aurantiaca*) in rogati jajčevec (*Craterellus cornocopioides*), ki se včasih uporablja kot nadomestek za gomoljike, se uvrščajo v **tar. podštevilko 0709 59 90**.

0709 59 30 Jurčki

Ta tar. podštevilka **zajema** samo gobane iz rodu boletus, predvsem pa navadni goban ali jurček (*Boletus edulis*).

0709 60 10 do 0709 60 99 Plodovi iz rodu *Capsicum* ali *Pimenta*

Glej Komentar HS k **tar. številki 0709** pod (6).

0709 90 10 Solatna zelenjava, **razen** zelene solate (*Lactuca sativa*) in radiča (*Cichorium spp*.)

Ta tar. podštevilka **zajema** vse vrste solatnih rastlin, **razen** vrtne solate (*Lactuca sativa*), cikorije in endivije (*Cichorium spp*.). Sem spadata:

1. ovčja solata;

2. regrat (*Taraxacum officinale*).

0709 90 20 Blitva in kardi

V to tar. podštevilko **spadajo** artičoke (imenovane tudi "**bela pesa**"), špinačna pesa, srebrna pesa ali listnata pesa (*Beta vulgaris s. var. cicla*) in *Cynara cardunculus.*

0709 90 31 in 0709 90 39 Oljke

Oljke, iz katerih je bilo ekstrahirano olje, vendar je v njih ostalo več kot 8% maščobe, ostanejo uvrščene v teh tar. podštevilkah.

0709 90 40 Kapre

Kapre so neodprti brsti cvetov trnovega koprenastega grmiča (*Capparis spinosa*).

0709 90 90 Drugo

V to tar. podštevilko se uvrščajo:

1. rožnati slez ali damski prsti (*Hibiscus esculentis*);
2. buče (npr. *Cucurbita maxima* in *Cucurbita pepo*);
3. rabarbara;
4. zajčja detelja (kislica) (*Rumex acetosa*);
5. zajčja kislica (*Oxalis crenata*);
6. Skirret (*Sium sisarum*)
7. razne vrste kreše: vrtna kreša (*Lepidium sativum*), vodna kreša (*Nasturtium officinale*), zimska kreša (*Barbarea verna*) itd.;
8. navadni portulak (*Portulaca oleracea*);
9. peteršilj in drobnjak, **razen** gomoljastega peteršilja in gomoljastega drobnjaka, ki spadata v **tar. podštevilko 0706 90 90**;
10. pehtran (*Artemisia dracunculus*) in šatraj (*Satureja hortensis* ali poletni šatraj in *Satureja montana* ali zimski šatraj);
11. gojeni ali sladki majaron (*Majorana hortensis* ali *Origanum majorana*);
12. kitajski vodni kostanj (gomolji vodnih rastlin *Eleocharis dulcis* in *Eleocharis tuberosa*).

Upoštevati je treba:

a) da se korenje in gomolji z visoko vsebnostjo škroba ali inulina uvrščajo v **tar. številko 0714**;

b) da so nekatere vrste rastlin iz te tar. podštevilke **izključene**, čeprav se uporabljajo za človeško prehrano - to se nanaša predvsem na naslednje vrste:

   1. timijan (materina dušica) (**tar. podštevilke 910 40 11 do 0910 40 90**);
   2. divji majaron ali origano (*Origanum vulgare*), kadulja (žajbelj) (*Salvia officinalis*), bazilika (*Ocimum basilicum*), vsi razločki mete, sporiš (verbena,

železnjak) (*verbena spp*.), rutica (*Ruta graveolens*), izop (ožep) (*Hyssopus officinalis*) in borag (*Borago officinalis*) - te vrste rastlin se uvrščajo v **tar. številko 1211**.

0711 **Vrtnine, začasno konzervirane (npr.: z žveplovim dioksidom, v slanici, žveplani vodi ali drugih raztopinah za začasno konzerviranje), vendar kot takšne neprimerne za takojšnjo porabo**

0711 20 10 in 0711 20 90 Oljke

Te tar. podštevilke **zajemajo** oljke (običajno v slanici), ki še niso bile izpostavljene postopku odstranjevanja njihovega grenkega okusa. Užitne oljke, četudi s pomočjo zgolj preprostega podaljšanja namakanja v slanici, so iz teh tar. podštevilk **izključene** in se uvrščajo v **tar. podštevilko 2005 70 10 ali 2005 70 90**.

0711 30 00 Kapre

Kapre iz te tar. podštevilke so običajno konzervirane v sodčkih tako, da so vložene v slanico.

0711 40 00 Kumare in kumarice

V to tar. podštevilko se uvrščajo kumare in kumarice, ki so zgolj položene v velike posode s slanico. Slanica povzroči spontano fermentacijo, kar zagotavlja obstojnost za čas prevoza in skladiščenja.

Te proizvode pred končno uporabo obdelajo na naslednji način, ki jim daje značilnosti proizvodov iz 20. poglavja:

– z delno odstranitvijo soli, čemur sledi začinjanje (običajno z dodatkom aromatizirane prekrivajoče tekočine na osnovi kisa);
– s pasterizacijo, ki podpre stabilizacijo soli in kisa, ko proizvode premestijo v manjše posode (konzerve, steklenice, steklene kozarce itd.).

Vendar pa se kumare in kumarice (konzervirane v slanici ali ne) po končani mlečni fermentaciji uvrščajo v **tar. št. 2005**. Te proizvode je mogoče prepoznati po tem, da daje prečni prerez njihove pulpe steklen videz, včasih celo prozoren.

0711 51 00 Gojene gobe in gomoljke (rodu *Agaricus*)

Gobe iz te tar. podštevilke so lahko konzervirane v močni slanici, ki jim je dodan kis ali ocetna kislina.

0712 **Sušene vrtnine, cele, narezane na koščke ali rezine, zdrobljene ali mlete, vendar ne nadalje pripravljene**

Ta tar. številka **ne zajema** proizvodov v suhi obliki, ki se ne uporabljajo kot zelenjava, ampak predvsem za izdelavo vonjav ali proizvodov v medicinske namene, za izdelavo sredstev za zatiranje mrčesa in škodljivcev ter za podobne namene (**tar. št. 1211**).

0712 90 30 Paradižnik

Glede uvrščanja paradižnika v prahu glej opombe k **tar. podštevilkam 2002 90 11 do 2002 90 99**.

0712 90 90 Drugo

Iz te tar. podštevilke je **izključeno** posušeno listje ali posušene korenine regrata (*Taraxacum officinale*), posušena zajčja detelja (kislica) (*Rumex acetosa*) in posušena kapucinka ali indijska kreša (*Tropaeolum majus*), ki se uporabljajo za medicinske namene (**tar. podšt. 1211 90 98**).

0713 Sušene stročnice, oluščene ali neoluščene ali zdrobljene

Blago, ki se uvršča v to tar. številko, je namenjeno za setev. To so vrtnarski proizvodi, ki jih je večinoma mogoče prepoznati po pakiranjih, v katerih se nahajajo (npr. v vrečkah z navodili za uporabo), pa tudi po visoki ceni.

0713 10 10 in 0713 10 90 Grah (*Pisum sativum*)

Opombe k **tar. podštevilkam 0708 10 00** se uporabljajo *Mutatis mutandis* tudi za to tar. podštevilko.

0713 20 00 Čičerika (garbanzos)

Čičerika iz te tar. podštevilke je iz rodu *Cicer* (večinoma *Cicer arietinum*) in je namenjena za setev, človeško prehrano ali za krmo živali.

0713 31 00 Fižol vrst *Vigna mungo (L.) Hepper* ali *Vigna radiata (L.) Wilczek*

Glej opombe HS k **tar. podštevilki 0713 31**.

0713 32 00 Fižol drobni rdeči (*Adzuki, Phaesolus* ali *Vigna angularis*)

Z drobnim rdečim fižolom se vselej trguje v posušenem stanju. Preden rastlina adzuki odraste, so zrna zelena in vsebujejo visok delež vode. Ko rastlina odraste, postanejo zrna rdeča in se posušijo.

0713 40 00 Leča

Ta tar. podštevilka **zajema** samo leče iz rodu *Ervum* ali *Lens* - na primer številne vrste navadne leče (*Ervum lens* ali *Lens esculenta*) in grašico (grahor) (*Ervum ervilia*).

0713 90 10 in 0713 90 90 Drugo

V te tar. podštevilke **spadajo** semena (zrnje) kot so **"horegram"** (*Dolichos sineasis spp. sesquipedalis*), **"lablab"** (*Dolichos lablab*), **"pidegon"** grah (*Cajanus cajan*), **"jack"** fižol (*Canavalia ensiformis*), žametni fižol (*Mucuma utilis*) in seme guara.

Iz teh tar. podštevilk so **izključena** semena volčjega zoba in grašica vseh vrst, **razen** vrste *Vicia faba* (**tar. podštevilka 1209 29 10** ali **1209 29 50**).

0714 **Manioka, maranta, salep, topinambur, sladki krompir in podobne korenovke in gomoljnice z visokim deležem škroba ali inulina, sveži, ohlajeni, zamrznjeni ali posušeni, celi ali razrezani ali v peletih; sredica sagovega drevesa**

Izraz "**peleti**" je opredeljen v opombi HS št. 1 k II. oddelku.

0714 10 10 do 0714 10 99 Manioka (Cassava)

Te tar. podštevilke **zajemajo**:

1. gomoljaste korene manioke. Obstajata dve vrsti manioke: *Manihot utilissima* in *Manihot aipi*. Koreni so razporejeni podobno kot žbice na kolesu, njihova teža ob žetvi pa lahko variira med 500 grami in 3 kilogrami ali več;
2. peleti iz aglomeriranih delčkov maniokinih korenov, ali pa aglomerirani z moko ali zdrobom teh korenov (glej tudi opombe HS k **tar. številki 0714**, drugi odstavek).

0714 20 10 in 0714 20 90 Sladki krompir

Sladki krompir je gomolj z belim, rdečim ali rumenim mesom, kar je odvisno od vrste in porekla te rastline – vzpenjavke (*Ipomea batatas*).

0714 90 11 in 0714 90 19 Maranta, salep in podobne korenovke in gomoljnice z visokim deležem škroba

V to tar. podštevilko **spadajo**:

1. koreni marante (Saga), ki pripadajo različnim vrstam vrtnine, kar je odvisno od njihovega porekla: maranta (*Maranta arundinacea*), indijska maranta (*Maranta indica*), tacca (*Tacca pinnatifida*) in kvinslendška maranta (*Canna edulis*);
2. korene salepa ali salep različnih vrst vrtnin iz rodu *Orchis*;
3. mrtvi koreni dalij in drugi mrtvi gomoljasti koreni rož;
4. rizomi tarosa (*Colocasia esculenta* ali *Colocasia antiquorum*);
5. jami več različnih vrst (*Dioscorea batatas*, *D. trifida, D. alata, D. bulbifera* itd.).

0714 90 90 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema** različne vrste jeruzalemske artičoke (npr. *Helianthus tuberosus*, *Heliantus strumosus* in *Helianthus decapetalus*) ter škrobaste sredice "**sagovega drevesa**", ki jih dobijo iz debla raznih vrst palm (*Metroxylon, Rumphii, Raphia ruffia, Arenga* itd.).

8. POGLAVJE

UŽITNO SADJE IN OREŠKI; LUPINE AGRUMOV ALI DINJ IN LUBENIC

SPLOŠNA DOLOČILA

V to poglavje se uvršča sadje za destilacijo v obliki grobih pulp, čeprav se je naravni proces fermentizacije že pričel.

0801 **Kokosovi orehi, brazilski orehi in akažu (indijski) orehi, sveži ali suhi, oluščeni ali neoluščeni**

0801 21 00 in 0801 22 00 Brazilski oreh

To so orehi s trdo lupino, ki po obliki in velikosti spominjajo na mandarine. Lupina oklepa veliko jedro trikotnega prečnega prereza v rjavkasti vlaknasti ovojnici.

0802 **Drugi oreški, sveži ali suhi, oluščeni ali neoluščeni**

0802 21 00 in 0802 22 00 Lešniki (*Corylus spp*.)

Ti dve tar. podštevilki **zajemata** lešnike ali velike lešnike (sadeži rastline *Corylus avellana*), turške lešnike (sadeži rastline *Corylus colurna* in sadeže rastline *Corylus maxima*).

0802 40 00 Kostanji (*Castanea spp*.)

V to tar. podštevilko se uvršča samo užitni sladki kostanj iz rodu *Castanea*. Zaradi tega ta tar. podštevilka **ne zajema** vodnega kostanja (sadeži rastline *Trapa natans*), ki se uvršča v **tar. podštevilko 0802 90 85** in konjskega oziroma divjega kostanja (*Aesculus hippocastanum*), ki se uvršča v **tar. številko 2308**.

0802 50 00 Pistacije

Pistacije so sadež pistacijinega drevesa (*Pistacia vera*), ki ga gojijo predvsem na Siciliji, v Grčiji in na Srednjem Vzhodu.

Pistacijev oreh je velikosti majhne oljk in je sestavljen iz mehkega, rdečerjavega stroka s hrapavo površino ter rahlo aromatične lupine iz dveh polovic. Lupina je svetle barve in olesenela, jedro pa je prevlečeno z rdečerjavo kožo in je znotraj svetlozeleno ter ima prijeten, blag okus.

0802 90 50 Pinije

Ta tar, podštevilka **zajema** jedra pinijinih orehov (sadež drevesa *Pinus pinea*), v storžih ali posamezne.

0802 90 85 Drugo

V to tar. podštevilko se uvršča tudi limbov orešek (sedež drevesa *Pinus cembra*), v storžih ali posamezne.

0803 00 Banane, vključno rajske smokve, sveže ali suhe

0803 00 11 Rajske smokve

Rajske smokve (trpotci) lahko dosežejo dolžino 50 cm in so od banan iz **tar. podštevilke 0803 00 19** večje, njihov prerez pa je bolj oglat. Škrob, ki ga vsebuje trpotec, se od bananinega škroba razlikuje po tem, da z dozorevanjem ne postaja sladek. Trpotci nimajo izrazitega vonja in surovi niso primerni za uživanje. Običajno jih pobirajo zelene in postrežejo kuhane.

0804 Dateljni, fige, ananas, avokado, guava, mango in mangusta, sveži ali suhi

0804 40 00 Avokado

Hruška avokado ali avokado je sadež drevesa avokada (*Persea gratissima Mill.*). Avokado je koščičast, pogosto precej velik, ima obliko hruške ali čutare z dolgim vratom (odvisno od vrste), včasih vsebuje precej veliko koščico. Lupina je temnozelene barve, različno intenzivno živorožnato ali rumeno šatirana. Meso zrelega avokada je pod lupino zelenkasto bele barve in trdo, ob koščici pa bolj blede barve.

0804 50 00 Guave, mango in mangusta

Guava je sadež drevesa guava (*Psidium guajava L.*). Guave so jagode, barva njihovega mesa variira (belkasta, rožnata, motno rumena, rdečkasta ali zelena barva), v njih je več drobnih koščic.

Mango je sadež drevesa mango (*Magnifera indica*). Mangi so koščičasti plodovi s ploščato koščico z vlakni. Obstaja več vrst manga - razlikujejo se po teži (od 150 gramov do 1 kilograma) ter po sladkosti in okusu (nekateri imajo rahel priokus po terpentinu).

Manguste so sadeži drevesa mangusta (garcinia mangostana). V zrelem stanju so jagodičasti sadeži rjavkasto rožnate barve. Imajo debel semenski mešiček z več semeni, ki je obdan s porozno, belo in sladko opno izjemno značilnega okusa.

0805 Agrumi, sveži ali suhi

0805 10 10 do 0805 10 50 Sladke pomaranče, sveže

Te tar. podštevilke **zajemajo** samo pomaranče vrste *Citrus sinensis*.

0805 10 10 Rdeče in polrdeče

Rdeče so pomaranče, katerih lupina (pogosto le polovica njene površine), meso in sok so pigmentirani zaradi prisotnosti karotina. Pri polrdeči je pigmentacija večinoma manj izrazita in se omejuje na meso in sok.

Med te pomaranče **spadajo** "**krvavi ovali**", "**sanguinas redondas**", "**sanguinke s popkastim vrhom**", **"sanguinelli"**, "**washingtonske sanguinke**" ali "**velike sanguinke**" in **"portugalke"**.

0805 10 80 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema** grenivke (seviljske pomaranče) - plodove vrste *Citrus aurantium*. Uporabljajo se pretežno za konzerviranje.

0805 20 30 Monrealke in satsuma mandarine

Satsume (*Citrus reticulata Blanco var. unshiu* (Swing)) so zgodnja različica mandarin. Sadež je velik, rumenooranžne barve, sočnat, brez kislin in pik.

0805 20 50 Mandarine in wilking mandarine

Mandarine (*Citrus nobilis Lour.* ali *Citrus reticulata Blanco*) je od navadnih pomaranč mogoče razlikovati po manjši, bolj sploščeni obliki, lažjem lupljenju, bolj jasni razdelitvi njihovih segmentov in slajšem in bolj dišečem okusu.

Wilkinžanke so križanec različice willowe listnate mandarine in tempeljske mandarine (kraljeve mandarine). Slednja je križanec med mandarino in grenivko). Spominjajo na mandarine, le da so večje in na enem koncu zašiljene.

0805 20 70 Tangerinke

Ta tar. podštevilka **zajema** tangerinske mandarine (*Citrus reticulata Blanco var. tangerina*).

0805 20 90 Druge

V to tar. podštevilko **spadajo**:

1. tangeloske - križanci med tangerinskimi mandarinami in grenivkami;
2. ortanike - križanci med pomarančo in tangerinsko mandarino;
3. malakinke - križanci med pomarančo in mandarino;
4. tangroske.

0805 40 00 Grenivke

V to tar. podštevilko **spadajo** sadeži vrst *Citrus grandis* in *Citrus paradisi*. Ti sadeži imajo svetlorumeno lupino in so večinoma večji od pomaranč. Imajo oblasto obliko, ki je lahko nekoliko sploščena. Meso je rumeno ali rožnato in grenko kislega okusa.

0805 50 90 Limete (*Citrus aurantifolia*)

Ta tar. podštevilka **zajema** vse različice vrste *Citrus aurantifolia*.

Limete so majhni, skoraj okrogli ali ovalni plodovi s tenko, prižemajočo se zeleno ali zelenkasto rumeno lupino. Sočna pulpa je zelena in zelo kisla.

0805 90 00 Drugo

V to tar. podštevilko **spadajo**:

1. Citrone (*Citrus medica*) - so kot velike citronovke (limone) z debelo lupino in grčavim površjem. Njihovo meso zelo prijetno diši, pulpa je kiselkasta, kandirano skorjo pogosto uporabljajo za pecivo in v slaščičarstvu;
2. kumkuata (*Fortunella japonica F. hindisii* in *F. margarita*) je sadež velikosti oljk. Je okrogel ali podolgovat brez sploščitev na koncu. Ima gladko kožo, nezajetno pulpo in rahlo kisel okus in sladko lupino. Je se surova ali v pireju;
3. chinote (*Citrus aurantium var. myrtifolia*);
4. bergami (*Citrus aurantium var. bergamia*) so vrsta pomaranče, njih oblika je hruškasta, lupina pa rumena. Imajo nekoliko kisel okus in se uporabljajo v glavnem za izdelovanje eteričnega olja.

0806 Grozdje, sveže ali suho

0806 10 10 Namizno grozdje

Namizno grozdje se od vinskega razlikuje tako po zunanjosti kot po načinu pakiranja. Medtem ko se namizno grozdje najpogosteje pojavlja v zabojih, kartonkah, pladnjih, lesenih zabojih ali majhnih koših, se pojavlja vinsko grozdje bodisi v velikih koših, odprtih zabojih ali kadeh, v katerih je grozdje pogosto tesno naloženo, da se zdrobi ali napol stisne.

0806 20 11 Rozine

Proizvodi iz te tar. podštevilke so posušene grozdne jagode vrste *Vitis corinthica* iz vina. So majhne, okrogle, brez pecljev in takorekoč brez semen. So temnorožnate barve, ki se nagiba k črni, in zelo sladke.

0806 20 91 Rozine

Glej komentar k **tar. podštevilki 0806 20 11.**

0807 Dinje, lubenice in papaja, sveže

0807 11 10 Lubenice

Lubenice so sadež vrste *Citrullus vulgaris Schrad*. Zrasejo lahko do teže 20 kilogramov. Meso ni posebno sladko, je zelo vodeno in običajno svetlo rdeče s črnimi semeni.

0807 19 00 Druge

Ta tar. podštevilka **zajema** sadeže vrst *Cucumis melo*, med katerimi obstaja več vrst, predvsem muškatna dinja (*var. reticulatus Naud*.) z mrežasto razdeljeno kožo; sladkorna dinja (*var. saccharus Naud*.), katere koža je prav tako mrežasto razdeljena; melona (*var. cantalupensis Naud*.) z izstopajočimi gubami na koži; zimska melona (*var. inordorus Naud*.) in gladkokožna melona. Sadeži so običajno debeli, okrogli ali ovalni, bodisi z grobo ali gladko lupino oz. kožo. Meso je trdo in sočno, rumenkasto oranžno ali belo ter sladkobnega okusa. Sredica sadežev ima več filamentov in je votlo, vsebuje veliko število ploščatih, ovalnih semen, ki so bleščeči in rumenkasto bele barve.

0807 20 00 Papaje

Papaje (*Carica papaya*) so podolgovati ali okrogli sadeži, gladki ali nekoliko hrapavi, zreli so zelenkasto rumeni ali oranžni. Po teži lahko zelo variirajo – od nekaj sto gramov do več kilogramov. Meso je podobne konsistence kot meso dinj, njegova barva se nagiba k oranžni. Meso vsebuje različne stopnje sladkorja, njegov vonj pa različno intenziven. V sredini je votlina z velikim številom okroglih, črnih semen, vloženih v pulpo.

0808 Jabolka, hruške in kutine, sveže

0808 10 10 Jabolka za predelavo, razsuta, od 16. septembra do 15. decembra

Ta tar. podštevilka **zajema** jabolka, ki se lahko uporabljajo le za proizvodnjo fermentiranih ali nefermentiranih pijač (zaradi njihovega izgleda in značilnosti - nesortna jabolka, večinoma manjša od desertnih jabolk, njihov okus je kisel in nevšečen, so manjvredna). Ta jabolka morajo biti med transportom v masi in brez separatorjev (v železniških vagonih, velikih kontejnerjih, tovornjakih ali na vleku).

0808 20 10 Hruške za predelavo, razsute, od 1. avgusta do 31. decembra

Opombe k **tar. podštevilki 0808 10 10** se uporabljajo *mutatis mutandis* tudi za to tar. podštevilko.

0809 Marelice, češnje in višnje, breskve (vključno nektarine), slive in trnulje, sveže

0809 20 05 in 0809 20 95 Češnje in višnje

Ti tar. podštevilki **zajemata** vse vrste češenj, vključno višnje, predvsem pa navadne češnje (sadeži *Prunus cerasus*), črne višnje (sadeži *Prunus cerasus var. austera*), "**srčne**" češnje (sadeži *Prunus avium var. juliana*) in trdomesnate češnje (sadeži *Prunus avium var. duracina*) ter sadeže *Prunus avium* ali *Cerasus avium*.

0809 30 10 in 0809 30 90 Breskve, vključno z nektarinami

Za razliko od breskev imajo nektarine gladko kožo.

0809 40 90 Trnulje

Trnulje so sadeži drevesa divje slive (*Prunus spinosa*).

0810 Drugo sadje, sveže

0810 20 10 Maline

Ta tar. podštevilka **zajema** sadeže rastlin *Rubus idaeus*, *Rubus illecebrosus*, *Rubus occidentalis* in *Rubus strigosus*. Nekatere vrste imajo rdeče, druge pa belo meso.

0810 30 10 Črni ribez

Ta tar. podštevilka **zajema** okroglaste sadeže rastline *Ribes nigrum L.*

0810 30 30 Rdeči ribez

Ta tar. podštevilka **zajema** okroglaste sadeže rastline *Ribes rubrum L.*

0810 40 10 Brusnice, borovnice in drugo sadje rodu *Vaccinum vitis idaea*

So rdeče ali rožnate.

0810 40 30 Borovnice (sadeži vrste *Vaccinum myrtillus*)

So rdeče ali rožnate.

0810 50 00 Kivi

Ta tar. podštevilka **zajema** kivi vrste *Actinidis chinensis Planch*. ali *Actinidia deliciosa.*

To sadje velikosti jajca je mesnato, grenkosladkega okusa, njegova dlakava koža pa je rjavkasto zelene barve.

0810 90 30 Tamarinde, akažu oreh, liči, kruhovec, sapodila

Tamarinde (sadež *Tamarindus indica* in *Tamarindus officinalis*) se v mednarodni trgovini običajno pojavljajo v obliki pulpe brez dodanega sladkorja ali drugih sladil in drugače neobdelane. Takšne se uvrščajo v **tar. podštevilko 0813 40 60**.

Akažu oreh je sadež rastline *Artocarpus heterophylla* in *Artocarpus integrifolia*. Liči je sadež rastline *Litichi chinesis*, jagode sapodila pa rastline *Achras sapota*.

0810 90 40 Pasijonsko sadje, karambola in pitaja

Ta tar. podštevilka zajema pasijonsko sadje ali granatine (t.j. "**marakujo**"), kot je npr. sadje naslednjih vrst: rožnata granatina (*Passiflora edulis*), velika granatina (*Passiflora quadrangularis*) in sladka granatina (*Passiflora ligularis*).

0810 90 95 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema**:

1. sadeže rastline arbutus (*Arbutus unedo*);
2. češminove jagode (sadeži rastline *Berberia vulgaris*);
3. bezgove jagode (jagode rastline *Sambucus nigra*);
4. sadeže krhlike (*Hippophae rhamoides*);
5. oskoruše (ali oskoruševa jabolka) (sadeži rastline *Sorbus domestica* in *Sorbus aria*);
6. sadeže anone (*Annona cherimolia* (cherimoya), *Annona muricata* (sour sop), *Annona reticulata* (volovsko srce) in *Annona squamosa*);
7. razne vrste sadežev rastline *Physalis* ali alkekeng (sadeži *Physalis alkekengi* (kitajska svetilka) ali *Physalis pubecensis*);
8. sadeže madagaskarske slive ali guvernerjeve slive (*Flacourtia cataphracta* in *Idesia*);
9. nešplje (sadeži *Mespius germanica*) in japonske nešplje (sadeži *Eriobotrya japonica*);
10. sadeže različnih vrst *Sapotaceae,* npr. sapote (sadeži *Lucuma mammosa*), **razen** sapodilje, ki se uvršča v **tar. podštevilko 0810 90 30**;
11. užitne dele aktinidij, **razen** kivija (*Actinidia chinensis Planch.* ali *Actinidia deliciosa*), ki **spada** v **tar. podštevilk 0810 50 00**;
12. sadeže raznih vrst *Sapindeceai, npr.* sadeži *Nephelium Lappaceum,* in pulasanti (sadeži *Nephelium mutabile*), **razen** sadežev kitajskega ličija (sadeži *Litchi sinensis*), ki se uvršča v **tar. podštevilko 0810 90 30**.

0811 Sadje in oreški, nekuhani ali kuhani v vodi ali sopari, zamrznjeni, ki vsebujejo dodani sladkor ali druga sladila ali ne vsebujejo dodanega sladkorja oz. sladil

Izraz **"Zamrznjeni"** je opredeljen v splošnih opombah HS k temu poglavju (drugi odstavek).

Glede podštevilk, pri katerih gre za dodani sladkor, glej dodatno opombo 1 k temu poglavju.

0811 20 31 Maline

Glej opombe k **tar. podštevilki 0810 20 10**.

0811 20 39 Črni ribez

Glej opombe k **tar. podštevilki 0810 30 10**.

0811 20 51 Rdeči ribez

Glej opombe k **tar. podštevilki 0810 30 30**.

9. POGLAVJE

KAVA, PRAVI ČAJ, MATE ČAJ IN ZAČIMBE

SPLOŠNA DOLOČILA

Uvrščanje mešanic začimb oziroma začimb, ki so jim bile dodane kakšne snovi, je opredeljeno v opombi št. 1 k temu poglavju.

V skladu s to opombo so mešanice začimb s snovjo, ki nima narave začimbe, iz 9. poglavja **izključene**. Če predstavljajo mešano dišavo ali začimbo, se uvrščajo v **tar. številko 2103**. Če so mešanice, ki se neposredno uporabljajo za aromatiziranje pijač ali pri pripravi ekstraktov, namenjenih za proizvodnjo pijač, sestavljene iz začimb ali rastlin, delov rastlin, semen, sadja ali orehov (celih, narezanih, zmletih ali v prahu) ali vrste, ki jih **zajemajo** druga poglavja (poglavja 7, 11, 12, itd.), je treba upoštevati splošne opombe HS k 9. poglavju (šesti in sedmi odstavek).

Ostanki in odpadki začimb, ki neizogibno nastajajo med žetvijo in med postopki, ki sledijo pospravljanju (t.j. med sortiranjem in sušenjem), ali pa med skladiščenjem ali transportom, se uvrščajo kot "**nezdrobljeni in nezmleti**" - **razen** v primeru, ko je proizvod prepoznaven (npr. zaradi homogene sestave) kot proizvod, ki je bil izpostavljen postopku drobljenja.

Izraz "**zdrobljeni ali zmleti**", ki se uporablja v različnih tar. številkah, **ne zajema** proizvodov, razrezanih na kose.

0901 **Kava, pražena ali nepražena, z ali brez kofeina; lupine in kožice kave; kavni nadomestki, ki vsebujejo kakršen koli odstotek kave**

0901 11 00 in 0901 12 00 Kava, nepražena

Ti dve tar. podštevilki **zajemata** nepraženo kavo v vseh oblikah - če ji je kofein odvzet, ali ne (vključno kavo v zrnju ali v delcih, ločenih s sortiranjem ali presejevanjem). Sem **spada** nepražena kava tudi v primeru, da ni namenjena za človeško prehrano (npr. za ekstrakcijo kofeina).

0901 11 00 S kofeinom

Ta tar. podštevilka **zajema** nepraženo kavo, ki ni bila izpostavljena postopku ekstrakcije kofeina.

0901 12 00 Brez kofeina

V to tar. podštevilko se uvršča nepražena kava, ki je bila izpostavljena postopku ekstrakcije kofeina. Tako obdelana kava običajno nima več kot 0,2 mas.% kofeina, preračunano na suho snov.

0901 21 00 in 0901 22 00 Kava, pražena

V ti dve tar. podštevilki **spada** kava, navedena v opombah k **tar. podštevilkama 0901 11 00** in **0901 12 00**, ki je bila pražena, glazirana, zmleta ali stisnjena (prešana).

0901 21 00 S kofeinom

Opombe k **tar. podštevilki 0901 11 00** se uporabljajo *mutatis mutandis* tudi za to tar. podštevilko.

0901 22 00 Brez kofeina

Opombe k **tar. podštevilki 0901 12 00** se uporabljajo *mutatis mutandis* tudi za to tar. podštevilko.

0901 90 10 Lupinice in kožice kave

Lupinice so tenki stroki znotraj sadeža (zrna), ki zapirajo zrno, ki je običajno sestavljeno iz dveh polovic.

Kožice so notranje ali **"pergamentne"** kožice, ki obkrožajo vsako zrno in jih med praženjem odstranijo.

0901 90 90 Kavni nadomestki, ki vsebujejo kavo

Ta tar. podštevilka **zajema** proizvode, na katere se nanaša Komentar HS k **tar. številki 0901** pod (5). Te mešanice so lahko zmlete, ali celo stisnjene.

0904 Poper rodu Piper; suha, zdrobljena ali zmleta paprika rodov Capsicum ali Pimenta

0904 11 00 Nezdrobljen in nezmlet

Ti dve tar. številki **zajemata** proizvode, na katere se nanaša Komentar HS k tar. številki 0904 pod (1). Poudariti je treba, da ostanejo v teh podštevilkah uvrščena zlomljena poprova zrna ali delci popra, če je jasno, da to ni posledica načrtnega mletja ali lomljenja. To velja tudi za prah začimb ali smeti, ki vsebujejo nečisti poper.

Ta tar. podštevilka **zajema** zelena poprova zrna, konzervirana v razredčenem kisu ali slanici, četudi so dodane majhne količine citronove kisline.

0904 20 10 do 0904 20 90 Paprika rodu *Capsicum* in *Pimenta*, suha, zdrobljena ali zmleta

Te tar. podštevilke **zajemajo** proizvode, ki jih obravnava Komentar HS k tar. številki 0904 pod (2), če so suhi, zdrobljeni ali zmleti.

0904 20 10 Sladka paprika, nezdrobljena in nezmleta

Paprike iz te tar. podštevilke (*Capsicum annum var. grossum*) so razmeroma velike in nepekočega okusa. Nabirajo se še zelene ali rdeče. V to tar. podštevilko **spadajo** le posušene paprike - cele ali v kosih, vendar nezdrobljene in nezmlete.

0906 **Cimet in skorja cimetovega drevesa**

0906 10 00 Nezrobljen in nezmlet

V to tar. podštevilko se uvrščajo npr.:

1. palice, sestavljene iz ozkih trakov lubja, uvitih enega v drugega, ki dosežejo dolžino tudi do 110 centimetrov;
2. kosi, dobljeni z rezanjem cimetovih palic na določene dolžine (t.j. od 5 do 10 centimetrov);
3. cimetova skorja v kosih različnih dolžin in širin, kot npr. **"luske"** (delci in odpadki, ki nastanejo pri rezanju cimetovih palic na standardne dolžine) in **"perje"** ali **"drobci"** (majhni koščki cimetove skorje, dobljeni pri odrezovanju skorje, ki se uporabljajo predvsem za proizvodnjo cimetove esence).

0907 00 00 **Klinčki (celi plodovi, popki in peclji)**

V to tar. številko se uvrščajo tudi zdrobljeni ali zmleti klinčki.

0908 **Muškatni orešček, macis in kardamom**

0908 10 00 Muškatni orešček

Glej komentar HS k **tar. številki 0908**, odstavek (a)

Muškatni orešček je plod drevesa muškatnega oreha (*Myrstica fragans*), v lupini ali brez nje.

Te tar. podštevilke **zajemajo** cele muškatne oreščke, ki so pogosto obdelani z apnico zaradi zaščite pred insekti ter muškatni orešček drugorazredne kvalitete, kot npr. muškatni orešček, ki je bil med pobiranjem zmečkan ali zlomljen. Tak muškatni orešček nosi oznake **"waste"** (odpadek), **"BWP"** (broken, wormy, punky) ali **"defective"**.

0908 20 00 Macis

Glej Komentar HS k **tar. številki 0908**, odstavek (b).

0908 30 00 Kardamom

Glej Komentar HS k **tar. številki 0908**, odstavek (c) pod (1) do (4).

0909 **Seme janeža, badijana (zvezdasti janež), komoračka, korijandra, orientalske kumine in brina**

0909 20 00 Seme koriandra

Glej Komentar HS k **tar. številki 0909**, prvi in tretji odstavek.

Korijandrovo seme je okrogle oblike in svetlorumenkasto – rjave barve. Po okusu je sladkobno in rahlo jedko.

0909 30 00 Seme orientalske kumine (*Cuminum cyminum*)

Glej Komentar HS k **tar. številki 0909**, prvi in tretji odstavek.

Seme orientalske kumine je ovalno in hrapavo.

0909 40 00 Seme kumine (*Carum carvi*)

Glej Komentar HS k **tar. številki 0909**, prvi in tretji odstavek.

Seme kumine je ovalno, podolgovato in hrapavo.

0910 Ingver, žafran, kurkuma, materina dušica, lovorjev list, curry in druge začimbe

0910 10 00 Ingver

Glej Komentar HS k **tar. številki 0910**, odstavek (a).

Ta tar. podštevilka **zajema** korenike ingverja (*Amomum zingiber L.*), ki se lahko pojavijo kot sveže, posušene ali zdrobljene. V to tar. podštevilko se uvršča "**črni ingver**" (nenastrgan) in "**beli ingver**" (nastrgan).

0910 20 10 in 0910 20 90 Žafran

Glej opombe k HS k **tar. številki 0910** pod (b).

0910 30 00 Kurkuma

Glej Komentar HS k **tar. številki 0910** pod (c).

V trgovini se pojavlja okroglasta kurkuma iz glavnega gomolja, ki je okrogel in velik, medtem ko je podolgovata kurkuma iz stranskih izrastkov glavnega gomolja. Ti izrastki so ovalni ali valjaste oblike.

0910 40 11 do 0910 40 19 Materina dušica

Te tar. podštevilke **zajemajo** glavne vrste materine dušice (*Thymus vulgaris*, *Thymus zygis* ter *Thymus serpyllum* ali divji timijan), sveže ali posušene.

0910 40 11 Poljska materina dušica

V to tar. podštevilko **spada** samo materina dušica vrste *Thymus serpyllum*.

0910 40 13 Druga

Ta tar. podštevilka **zajema** oskubljeno in posušeno listje in cvetje materine dušice vrst *Thymus vulgaris* in *Thymus zygis*.

0910 40 90 Lovorjev list

V to tar. podštevilko se uvrščajo listi lovorja (*Laurus nobilis*), sveži ali posušeni.

0910 50 00 Curry

Curryjev prah je opisan v opombah HS k **tar. številki 0910** pod (e). Nizka stopnja dodanih drugih snovi (soli, gorčičnega semena, moke iz stročnic) ne vpliva na uvrščanje teh mešanic.

0910 91 10 do 0910 99 99 Druge začimbe

Poleg proizvodov, navedenih v opombah k **tar. številki 0910** pod (f) in (g), se v to tar. podštevilko uvršča kani ali "**črni poper**", pridobljen iz plodov rastline *Xylopia aethiopica*.

Vendar pa so kljub temu, da se običajno uporabljajo kot začimbe, iz teh tar. podštevilk **izključeni**:

1. gorčično seme (**tar. številka 1207**);
2. vse vrste korenik galange (**tar. številka 1211**);
3. proizvod, imenovan "**barvilni rumenik**", ki je bolj rdeč od pravega žafrana in je iz cvetov barvilnega rumenika ali zafre (*Carthamus tinctorius* ali *Carthemus oxyacantha* ali *Carthamus palestinus*) (**tar. številka 1404**).

Številne začimbe, ki niso začimbe v pravem pomenu besede, so prav tako **izključene** iz tega poglavja in se uvrščajo predvsem v poglavji št. 7 in št. 12 (glej opombe k tema poglavjema).

10. POGLAVJE

ŽITA

SPLOŠNA DOLOČILA

Posušena zrna žitaric (npr. koruze), ki so bila beljena, barvana, impregnirana ali kako drugače obdelana za okrasne namene, se uvrščajo v **tar. podštevilko 0604 99 90**.

Žitarice ostanejo uvrščene v tem poglavju tudi v primeru, če so bile izpostavljene termični obdelavi, ki povzroča predželatiniranje ali (včasih) pokanje.

1001 **Pšenica in soržica**

1001 10 00 Trda pšenica

Glej opombo HS št.1 k temu poglavju.

1001 90 91 Navadna pšenica in soržica, semenska

Semena so izbrana in jih je mogoče prepoznati po pakiranjih, v katerih se nahajajo (npr. vrečke z etiketami, ki označujejo njihov namen) in po višji ceni.

Semena so lahko obdelana zaradi zaščite po setvi pred mrčesom in ptiči.

1003 00 **Ječmen**

1003 00 10 Semenski

Glej opombe k **tar. podštevilki 1001 90 91**.

1006 **Riž**

Glej dodatno opombo HS št. 1 k temu poglavju.

1008 **Ajda, proso, ptičje seme; druga žita**

1008 90 10 Tritikala (križanec pšenice in rži)

Tritikala je hibridna žitarica, dobljena s križanjem pšenice in rži. Zrna so običajno večja in bolj podolgovata kot ržena in pšenična zrna. Njihova zunanja plast je nagubana.

11. POGLAVJE

PROIZVODI MLINSKE INDUSTRIJE; SLAD; ŠKROB; INULIN; PŠENIČNI GLUTEN

1101 00 **Pšenična moka ali moka iz mešanice žit na podlagi pšenice**

Glej opombo HS št. 2 k 11. poglavju.

Moke iz te tar. številke lahko vsebujejo majhne količine soli (običajno ne več kot 0,5 %), majhne količine amilaze, mletega zrna in praženega slada.

1102 **Žitna moka, razen pšenične moke ali moke iz mešanice žit na podlagi pšenice**

Glej opombo HS št. 2 k 11. poglavju.

Moke iz te tar. številke lahko vsebujejo majhne količine soli (običajno ne več kot 0,5 %), majhne količine amilaze, mletega zrna in praženega slada.

1103 **Žitni drobljenci, zdrob in peleti**

1103 11 10 do 1103 19 90 Drobljenec in zdrob, pšenična

1. glej opombi HS št. 2 in št. 3 k temu poglavju.
2. glej opombe HS k **tar. številki 1103**, prvih šest odstavkov.
3. – proizvodi, ki ne ustrezajo kriterijem prehajanja skozi standardno sito, navedenim v opombi št. 3 k temu poglavju, se uvrščajo v **tar. številko 1104**.
   – proizvodi, ki ustrezajo kriterijem prehajanja skozi standardno sito, določenim v opombi št. 3 k temu poglavju, ki pa so zaradi luščenja v obliki okroglastih drobcev zrn, se uvrščajo v eno izmed tar. podštevilk **tar. številke 1104**, ki **zajema** oluščena (perlirana) zrna.

1103 13 10 in 1103 13 90 Drobljenec in zdrob, koruzna

Glede določanja vsebnosti maščob glej komentar k tar. podštevilkam 1102 20 10 do 1102 20 90.

1103 20 10 do 1103 20 90 Peleti

Glej Komentar HS k **tar. številki 1103**, zadnji odstavek.

1104 **Žitna zrnja, drugače obdelana (npr.: z odstranjeno opno), valjana, v kosmičih, perlirana, rezana ali drobljena), razen riža iz tar. št. 1006; žitni kalčki, celi, valjani, v kosmičih ali zmleti**

Zrnje v kosmičih, ki se uvršča v **tar. podštevilke 1104 12 90**, **1104 19 69** in **1104 19 91**, je zrnje, ki je bilo oluščeno ali valjano.

od 1104 22 20 do 1104 29 89 Drugače obdelana zrna (npr. oluščena, perlirana, obrezana ali drobljena).

Glej Komentar HS k **tar. številki 1104**, drugi odstavek, točke (2) do (5).

1104 22 50 Perlirana

Poleg perliranega zrnja, navedenega v opombah v Komentarju HS k **tar. številki 1104,** drugi odstavek pod (4), ta tar. podštevilka **zajema** drobce zrn, ki so zaradi luščenja v obliki okroglastih zrnc.

1104 22 90 Obdelana le z drobljenjem

Ta tar. podštevilka **zajema** proizvode, pridobljene z drobljenjem neoluščenih ovsenih zrn, ki ne ustrezajo kriterijem prehajanja skozi standardno sito, opisanim v opombi št. 3 k temu poglavju.

1104 23 30 Perlirana

Glej komentar k **tar. podštevilki 1104 22 50.**

1104 23 90 Samo drobljena

Glej komentar k **tar. podštevilki 1104 22 90.**

Zdrobljena koruza, dobljena pri prehajanju očiščenih neoluščenih koruznih zrn skozi sito, in ki ustreza pogojem, določenim v opombi HS št. 2 (A) k temu poglavju, se uvršča v to **tar. podštevilko** kot zrna "samo drobljena".

1104 29 05 Perlirana

Glej komentar k **tar. podštevilki 1104 22 50.**

1104 29 07 Obdelana le z drobljenjem

Glej komentar k **tar. podštevilki 1104 22 90.**

1104 29 31 do 1104 29 39 Perlirana

Glej komentar k **tar. podštevilki 1104 22 50.**

1104 29 51 do 1104 29 59 Obdelana le z drobljenjem

Glej komentar k **tar. podštevilki 1104 22 90.**

1104 30 10 in 1104 30 90 Žitni kalčki, celi, valjani, v kosmičih ali zmleti

Glej Komentar HS k **tar. številki 1104**, drugi odstavek, točka (6).

1106 **Moka, prah in zdrob iz sušenih stročnic, ki se uvrščajo v tar. številko 0713, iz saga, korenov ali gomoljev iz tar. številke 0714; moka, zdrob ali prah iz proizvodov iz 8. poglavja**

Izrazi **"moka"**, **"zdrob"** in **"prah"** so opredeljeni v dodatni opombi št. 2 k temu poglavju.

Proizvodi, pripravljeni v obliki paste, so iz te tar. številke izključeni.

1107 **Slad, pražen ali nepražen**

1107 10 11 do 1107 10 99 Nepražen

Vsi sladi, v katerih je prisotna aktivnost diastaze, potrebna za saharifikacijo škroba v zrnih, se uvrščajo v te tar. podštevilke. Med takšnimi sladi so: zeleni slad, zračeni slad in sušeni slad. Slednjega v trgovini pogosto delijo na svetli slad (plzenski tip) in temni slad (muenchenski tip).

Za vse slade, ki se uvrščajo v te tar. podštevilke, so značilna mokasta, bela in krhka zrna. Vendar pa pri temnem sladu (muenchenski tip) približno 10% zrn variira po barvi od rumene do rjave. Zrna imajo suho, krhko konsistenco. Po mletju postane gladka in mehka moka.

1107 20 00 Pražen

Ta tar. podštevilka **zajema** vse slade, v katerih je aktivnost diastaze zmanjšana ali je po praženju sploh ni več. Ti sladi delujejo le med varjenjem piva kot dodatek nepraženemu sladu, da pivo dobi posebno barvo in okus.

Barva zrn v teh sladih variira od umazano bele do črne, odvisno od vrste slada.

V to tar. podštevilko **spadajo**:

1. Pražen slad, ki je bil pražen pred saharifikacijo (slajenjem) ali po delnem slajenju do stopnje vlažnosti uporabljenega svetlega sladu. Izgled tega sladu je bleščeč, njegovi endospermi pa črni in nesteklasti.
2. Karameliziran slad, katerega sladkor, oblikovan s poprejšnjim slajenjem, je karameliziran. Barva tega sladu je medlo rumene ali bledo rjave barve. Endospermij najmanj 90% zrnc je steklast, njegova barva pa umazano bela do temnorjava. Aktivnost diastaz je prav v karameliziranem sladu do določene stopnje še vedno prisotna. Ta slad lahko vsebuje do 10% nekarameliziranih zrn.

12. POGLAVJE

OLJNA SEMENA IN PLODOVI; RAZNO ZRNJE, SEMENA IN PLODOVI; INDUSTRIJSKE IN ZDRAVILNE RASTLINE; SLAMA IN KRMA

1201 00 **Soja, cela ali lomljena**

Sojino zrnje (semena rastline *Glycine Max*) variira po barni od rjave, zelene do črne. Škroba takorekoč ne vsebuje, je pa bogato z beljakovinami in oljem.

Posebna pazljivost je potrebna pri uvrščanju nekaterih semen, označenih kot "**zeleno sojino zrnje**" ali "**zeleno zrnje**". To pogosto ni sojino zrnje, temveč zrnje, ki se uvršča v **tar. številko 0713**.

1202 **Arašidi (zemeljski oreščki), nepraženi, nepečeni, v lupini, oluščeni ali lomljeni**

Arašid je lešnik - seme rastline *Arachis hypogaea*. Vsebuje visoko stopnjo užitnega olja.

1205 **Seme oljne repice ali ogrščice, celo ali lomljeno**

1205 10 10 in 1205 10 90 Z nizko vsebino eručne kisline

Glej opombo KN številka (1) k temu poglavja in opombe HS k **tar. številki 1205**.

1206 00 **Sončično seme, celo ali lomljeno**

1206 00 91 Oluščeno; v sivobeli progasti lupini

Semena sončnice iz te tar. podštevilke so običajno namenjena za proizvodnjo sladkarij, ptičjo hrano ali za takojšnjo uporabo. Njihova dolžina je v glavnem polovica dolžine luščine, ki lahko tudi presega 2 cm. Semena vsebujejo običajno 30 do 35% mas. % olja.

1206 00 99 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema** sončnična semena za proizvodnjo olja za človeško prehrano. Običajno se dobavljajo v luščinah enotno črne barve. V glavnem je dolžina semena enaka dolžini luščine. Ta semena vsebujejo praviloma 40 do 45 mas.% olja.

1207 **Drugo oljno seme in plodovi, celo ali lomljeno**

1207 10 10 in 1207 10 90 Palmovi orehi in jedrca

Glej opombe k **tar. podštevilki 1207 10**.

Mezokarp orehov daje palmovo olje, medtem ko dajejo semena, imenovana palmova jedra, olje palmovih jeder.

1207 30 10 in 1207 30 90 — Ricinusovo seme

Ricinusovo seme, imenovano tudi ricinusova zrna, palma Christi ali ricinusova semena, so semena rastline *Ricinus communis*.

1207 40 10 in 1207 40 90 — Sezamovo seme

Ta tar. podštevilka **zajema** semena rastline *Sesamum indicum*.

1207 50 10 in 1207 50 90 — Gorčično seme

Gorčična semena pridobivajo iz različnih vrst vrtnine (*Sinapsis alba, Brassica hirta, Brassica nigra* in *brassica juncea*).

1207 99 98 — Drugo

Če niso vključena v predhodno tar. številko tega poglavja, se v to tar. podštevilko uvrščajo semena, ki niso namenjena za setev in so navedena v opombah HS k **tar. številki 1207**, drugi odstavek.

V to tar. podštevilko **spadajo** tudi mehkokožnata bučina semena, katerih plašč zaradi genetičnih značilnosti ne postane plutast (*Cucurbita pepo L. convar. citrulinia Greb. var. styraca* in *Cucurbita pepo L. var. oleifera Pietsch)*. Ta semena gojijo največ zaradi njihovega olja in ne kot vrtnino.

Ta tar. podštevilka **ne zajema** praženih bučinih semen (**tar. podštevilka 2008 19**).

1208 — Moka in zdrob iz oljnega semena in plodov, razen iz gorčice

Glej opombo HS št. 2 k temu poglavju.

1209 — Seme, plodovi in trosi za setev

1209 10 00 — Seme sladkorne pese

Ta tar. podštevilka **zajema** samo seme sladkorne repe ali pese (*Beta vulgaris var. altissima*).

Sem **spadajo** tudi semena, imenovana "**enoplodna semena**", dobljena po genetskem postopku, ali pa s segmentiranjem glomerul (semena, imenovana **"segmentirana"** ali "**predrazredčena**" semena). Ta semena so lahko ovita v plašče, najpogosteje pa so nalepljena na osnovo.

1209 29 60 — Pesino seme, razen semena sladkorne pese

Ta tar. podštevilka **zajema** tudi semena, imenovana "**enoplodna semena**", dobljena po genetskem postopku, ali pa s segmentiranjem glomerul (semena, imenovana **"segmentirana"** ali "**predrazredčena**" semena). Ta semena so lahko ovita v plašče, najpogosteje pa so nalepljena na osnovo.

1209 30 00 Seme rastlin z neolesenelim steblom, ki se gojijo v glavnem zaradi cvetov

V to tar. podštevilko se uvrščajo semena travnih rastlin, ki se gojijo predvsem ali izključno zaradi njihovih cvetov (rezano cvetje, cvetje za dekoracijo itd.). Semena teh vrst se lahko pojavijo na nosilnem mediju, t.j. na celulozni podlagi ali v šoti. V to tar. podštevilko **spadajo** sladka grahova semena (*Lathyrus odoratus*).

1209 91 90 Drugo

V to tar. podštevilko se uvrščajo npr. semena vrtnih ali zelenjavnih buč, ki so namenjena za setev, za takojšnjo uporabo (npr. za solate), za prehrambeno industrijo (npr. za pecivo) ali za medicinske namene.

Glej tudi opombe k **tar. podštevilki 1207 99 98**.

1209 99 10 Semena gozdnega drevja

V to tar. podštevilko **spadajo** zrna in druga semena gozdnih dreves tudi v primeru, če so namenjena za vzgojo okrasnih dreves ali grmov v državi uvoznici.

V smislu te tar. podštevilke izraz **"drevesa"** pomeni vsa drevesa, grmovje ali grmičasta drevesa, katerih debla, stebla in veje so oleseneli.

Ta tar. podštevilka **zajema** vsa semena in plodove vrst, ki se uporabljajo za setev:

1. evropskih in eksotičnih dreves, namenjenih za pogozditev tako zaradi ohranjanja barvitosti pokrajine kot zaradi zadrževanja prsti oz. kot ukrep proti eroziji prsti;
2. dreves, ki se uporabljajo za okrasne namene v parkih, javnih ali zasebnih vrtovih, ali pa vzdolž javnih trgov, mestnih ulic, cest, kanalov itd..

Med drevesi iz druge skupine, ki večinoma pripadajo istim vrstam kot tisti iz prve skupine, so drevesa, ki se ne uporabljajo le zaradi njihove oblike ali barve listja (npr. nekatere vrste topola, javorja in iglavcev), temveč tudi zaradi njihovih cvetov (npr. mimoza, tamariska, magnolija, španski bezeg, negnoj, japonska češnja, Judino drevo, vrtnice), ali pa zaradi svetle barve njihovih plodov (npr. jagode, kotoneaster, pyracantha ali "**ognjeni stolp**").

Vendar pa so iz te tar. podštevilke **izključena** naslednja semena tudi v primeru, če so namenjena za setev:

(a) sadja ali orehov, ki se uvrščajo v 8. poglavje (predvsem orehov, kostanjev, laških orehov, lešnikov, ameriških orehov, mandljev itd.);

(b) semena in sadje, ki se uvršča v 9. poglavje (npr. brinova semena);

(c) oljna semena ali oljni orehi iz **tar. številk 1201 00 do 1207** (npr. bukvice , palmova jedrca).

Iz te tar. podštevilke so **izključena** še:

(a) semena tamarinde (**tar. podštevilka 1209 99 99**);

(b) semena konjskih oziroma divjih kostanjev (**tar. podštevilka 2308 10 40**).

1210 **Hmelj, svež ali sušen, vključno zdrobljen ali zmlet ali v peletih, lupulin**

1210 20 10 Hmelj, zdrobljen, zmlet ali v obliki peletov; z višjo vsebnostjo lupulina; lupulin

Poleg lupulina **zajema** ta tar. podštevilka proizvode z višjo vsebnostjo lupulina, dobljene z mletjem hmeljevih strokov potem, ko jim odstranijo liste, peclje in drugo.

1211 **Rastline in njihovi deli (vključno semena in plodovi), sveži ali sušeni, rezani ali celi, zdrobljeni ali zmleti, vrst, ki se uporabljajo predvsem v parfumeriji, farmaciji ali za insekticidne, fungicidne ali podobne namene**

1211 10 00 Korenine sladke koreninice (likviricije)

Ta tar. podštevilka **zajema** korenine šentjanževke (*Glycyrrhiza glabra*). Te so sivkastorjave in so vzdolžno obeležene. Njihov prečni prerez je temnorumene barve.

1211 20 00 Korenina ginsenga

V to tar. podštevilko se uvrščajo korenine ginsenga (*Panax quinquefolium* in *Panax ginseng*). Korenina je cilindrična, vretenasta, na zgornji tretjini ima krožne gube. Korenine so pogosto razdeljene na več vej. Barva zunanjosti variira od rumenkastobele do rjavorumene barve, notranjost pa je bela in močnata (če se korenino skuha v vodi, je njena notranjost trda kot roževina). V to tar. podštevilko se uvrščajo tudi zdrobljene ali zmlete korenine ginsenga.

1211 90 30 Tonka fižol

Ta tar. podštevilka **zajema** semena rastline *Dipteryx* ali *Coumaruna odorata* (iz družine *Leguminosae*). Imenujejo jih tudi tonka ali semena tonke. Vsebujejo koumarin in se uporabljajo v proizvodnji parfumov in pri pridobivanju esenc za dietne pijače.

1211 90 98 Drugo

Če niso vključena v predhodno tar. podštevilko te tar. številke, se v to tar. podštevilko uvrščajo rastline, deli rastlin, semena in plodovi, navedeni v opombi HS k **tar. številki 1211**, enajsti odstavek, poleg njih pa še naslednji:

1) deli konoplje (*Cannabis*), pomešani ali nepomešani z organskimi ali anorganskimi snovmi, uporabljenimi samo kot ekstenderji;

2) "**pomarančni grah**" - nedozorele in neužitne pomaranče, ki odpadejo z drevesa takoj, ko drevo odcveti. Pobirajo se posušene, predvsem zaradi ekstrakcije njihovega eteričnega olja (Petit - grain).

3) listi regrata (*Taraxacum officinale*);

4) zajčja detelja (kislica) (*Rumex acetosa*);

5) indijska kreša (*Tropaeolum majus*).

V to tar. podštevilko se **ne uvrščajo** alge (**tar. številka 1212**) in semena buč (**tar. številka 1207** ali **1209**).

1212 **Rožiči, morske in druge alge, sladkorna pesa, sladkorni trs, sveži, ohlajeni, zamrznjeni ali sušeni, zmleti ali ne; koščice in jedra iz sadnih koščic in drugi rastlinski proizvodi (vključno s korenino cikorije, nepraženo, vrste *Cichorium intybus sativum*) vrst, ki se uporabljajo predvsem za človeško prehrano in niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu**

1212 10 10 do 1212 10 99 Rožiči, vključno s semenom

Glej Komentar HS k **tar. številki 1212** pod (A).

1212 20 00 Morske alge in druge alge

Glej Komentar HS k **tar. številki 1212** pod (B).

1212 91 20 in 2121 91 80 Sladkorna pesa

Ti dve tar. podštevilki se nanašata samo na sladkorno peso, ki ji ni odvzet sladkor (nedesaharizirana pesa), v kateri je vsebnost sladkorja praviloma večja od 60 mas.%, preračunano na suho snov. Če je iz sladkorne pese delno ali v celoti odvzet sladkor, se takšna sladkorna pesa uvršča v **tar. podštevilke 2303 20 11 do 2303 20 90**.

1212 99 80 Drugo

Poleg proizvodov, naštetih v opombah HS k tar. številki 1212 pod (D), tretji, četrti in peti odstavek, **spadajo** v to tar. podštevilko še:

1. gomolji konjakuja, celi, zdrobljeni ali v prahu;
2. "**moka iz cvetnega prahu**" - majhne grudice iz cvetnega prahu, ki so ga nabrale čebele, aglomeriranega z nektarjem, medom in čebeljo slino.

Ta tar. podštevilka **ne zajema** semen buč (**tar. številka 1207** ali **1209**).

1214 **Krmna koleraba, krmna pesa, korenje za krmo; seno, lucerna, detelja, esparzeta, krmni ohrovt, volčji bob, grašica in podobni pridelki za krmo, tudi v peletih**

1214 90 10 Blitva, krmna koleraba in druge krmne korenovke

Ta tar. podštevilka **zajema**:

1. krmno peso (*Beta vulgaris var. alba*);
2. kolerabo (*Brassica napus var. nepobrassica*);
3. druge korenine za krmo (krmno peso in krmno zelje).

Razne vrste in razločki jeruzalemske artičoke (t.j. *Helianthus tuberosus*) se uvrščajo v **tar. številko 0714** medtem, ko se pastinak (*Pastinaca sativa*) uvršča v 7. poglavje kot vrtnina (**tar. številka 0706**, če je svež ali ohlajen).

13. POGLAVJE

ŠELAK; GUME, SMOLE IN DRUGI RASTLINSKI SOKOVI IN EKSTRAKTI

1301 **Šelak; naravne gume, smole, gumijeve smole in oljne smole (npr. balzami)**

1301 10 00 Šelak

Glej opombe HS k **tar. številki 1301** pod (I).

1301 20 00 Arabski gumi

Arabski gumi (ali akacijeva guma ali senegalska guma) se pojavlja v obliki rumenkastih ali rdečkastih kosov, je prozorna in topna v vodi, v špiritu pa ne.

1301 90 10 in 1301 90 90 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema** proizvode, naštete v opombi HS k **tar. številki 1301** pod (II), točke (1) (**razen** gumarabikuma) do (6).

1302 **Rastlinski sokovi in ekstrakti; pektinske snovi, pektinati in pektati; agar-agar in druge sluzi ter sredstva za zgoščevanje, dobljeni iz rastlinskih proizvodov, modificirani ali nemodificirani**

1302 11 00 Opija

Glej opombe HS k **tar. številki 1302** pod (A), točka (1).

1302 12 00 Iz sladkih koreninic

Glej opombe HS k **tar. številki 1302** pod (A), točka (2).

1302 14 00 Bolhača ali rastlinskih korenin, ki vsebujejo rotenon

Glej opombe HS k **tar. številki 1302** pod (A), točki (4) in (5).

1302 19 91 Medicinski

V to tar. podštevilko **spadajo**:

1. zdravilni izvlečki, na katere se nanaša Komentar HS k **tar. številki 1302** pod (A), točka (12);
2. izvlečki in tinkture konoplje (*Cannabis*), pomešani ali nepomešani z anorganskimi ali organskimi snovmi, ki se uporabljajo zgolj kot ekstenderji;
3. podofilin;
4. kurare;

5. vodni izvleček cimetove pulpe;
6. izvlečki rastlinskih proizvodov, opisani v opombah HS k **tar. številki 1211**, ki se uporabljajo pretežno v medicini.

1302 20 10 in 1302 20 90 — Pektinske snovi, pektinati in pektati

V ti dve tar. podštevilki se uvrščajo proizvodi, na katere se nanašajo opombe HS k **tar. številki 1302** pod (B).

1302 31 00 — Agar-agar

Glej opombe HS k **tar. številki 1302** pod (C), prvi odstavek.

1302 32 10 in 1302 32 90 — Sluzi in sredstva, ekstrahirani iz rožičev, rožičevih semen ali semen guara, modificirani ali nemodificirani

Glej Komentar HS k **tar. številki 1302** pod (C), točka (2).

V to tar. podštevilko **ne spada** endospermij semen guara, ki se pojavljajo v obliki majhnih in svetlorumenih kosmičev nepravilnih oblik (**tar. številka 1404**).

1302 39 00 — Drugo

Poleg proizvodov, naštetih v opombah HS k **tar. številki 1302** v točkah (3) do (5), se v to tar. podštevilko uvrščajo še:

1. izvleček, pripravljen iz alg *Furcellaria fastigiata*, ki se nabirajo ob obalah Danske, ki ga pridobivajo na enak način in se pojavlja v enaki obliki kot agar-agar;
2. sluzi, dobljene iz semen kutine;
3. sluzi, dobljene iz islandskega mahu;
4. karagena kakor tudi kalcijev, natrijev in kalijev karagenat, čeprav so standarizirani s sladkorjem (s saharozo, glukozo), ki zagotavlja stalno uporabnost. Vsebnost dodanega sladkorja običajno ne presega 25%.

14. POGLAVJE

RASTLINSKI MATERIALI ZA PLETARSTVO; RASTLINSKI PROIZVODI, KI NISO OMENJENI IN NE ZAJETI NA DRUGEM MESTU

1401 **Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem za pletarstvo (npr. bambus, španski trs, trs, rogoz, vrbovo protje, rafija, očiščena žitna slama, beljena ali barvana in lipovo lubje)**

1401 10 00 Bambus

Glej Komentar HS k **tar. številki 1401**, drugi odstavek pod (1)

1401 20 00 Španski trs

Glej Komentar HS k **tar. številki 1401**, drugi odstavek pod (2).

1401 90 00 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema** proizvode, na katere se nanaša Komentar HS k **tar. številki 1401**, drugi odstavek, od točke (3) do (7). Tudi listi raznih vrst *Typhe* (npr. *Typha latifolia*) se uvrščajo v to tar. podštevilko.

1404 **Rastlinski proizvodi, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu**

1404 10 00 Surovi rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem za barvanje ali strojenje

Te snovi so opisane v Komentarju HS k **tar. številki 1404**, drugi odstavek, točka (A).

1404 20 00 Linters iz bombaža

Glej Komentar HS k **tar. številki 1404** pod (B).

1404 90 00 Drugi

Ta tar. podštevilka **zajema** proizvode, na katere se nanaša Komentar HS k **tar. številki 1404** pod (C) in (D).

Ščetice, na katere se nanaša Komentar HS k **tar. številki 1404** pod (D), točka (6), so vrste *Dipsacus sativus* (prej: *Dipsacus fullonum*).

V to tar. podštevilko se uvršča tudi endosmermij semen giarja ("**giarjeva semena**") v obliki majhnih, svetlorumenih kosmičev nepravilnih oblik.

ODDELEK III

MASTI IN OLJA ŽIVALSKEGA IN RASTLINSKEGA IZVORA IN PROIZVODI NJIHOVEGA RAZKRAJANJA; PREDELANE UŽITNE MASTI; VOSKI ŽIVALSKEGA IN RASTLINSKEGA IZVORA

15. POGLAVJE

MASTI IN OLJA ŽIVALSKEGA IN RASTLINSKEGA IZVORA IN PROIZVODI NJIHOVEGA RAZKRAJANJA; PREDELANE UŽITNE MASTI; VOSKI RASTLINSKEGA IN ŽIVALSKEGA IZVORA

SPLOŠNA DOLOČILA

V smislu tar. podštevilk tega poglavja izraz "**industrijska uporaba**" pomeni le uporabe, pri katerih pride do transformacije osnovnega proizvoda.

Na drugi strani pa izraz "**tehnična raba**", ki se prav tako pojavlja v nekaterih podštevilkah, takšne transformacije ne vključuje.

Postopki, kot je čiščenje, prečiščevanje (rafiniranje) ali hidrogeniranje **ne štejejo** za **"industrijsko"** ali "**tehnično**" uporabo.

Poudariti je treba, da so lahko tudi proizvodi, primerni za človeško prehrano, namenjeni za tehnično ali industrijsko uporabo.

Tarifne podštevilke v tem poglavju, ki so namenjene za uvrščanje proizvodov za tehnično ali industrijsko uporabo, razen za proizvodnjo živil za človeško prehrano, vključujejo olja in maščobe za proizvodnjo živinske krme

Dodatna opomba št. 1 (a)

Tekoča frakcija rastlinskih olj, dobljena z odstranitvijo trdne faze npr. s hlajenjem, z uporabo organskih topil, površinsko aktivnih snovi itd., ne šteje za surovo olje.

1502 00 **Maščobe živali vrste goved, ovac in koz, razen tistih iz tar. št. 1503**

Ta tar. številka vključuje poleg s taljenjem očiščenih maščob tudi neočiščene maščobe, t.j. maščobe, zaprte v celičnih opnah.

Zaradi tega se v to tar. številko uvrščajo naslednje maščobe:

1. surove maščobe, surove ali v obliki loja (klavniška maščoba, mesarska maščoba, maščoba v črevesu);
2. s taljenjem očiščene maščobe, med njimi:

(a) "**prvi sok**", ki je najboljša vrsta jedilnega loja;

(b) "**lojni ocvirki**";

(c) **"kisla"** maščoba, dobljena s kuhanjem nečiščene maščobe najslabše kvalitete v vodni raztopini žveplove kisline, ki hidrolizira beljakovinske snovi v tkiva in tako se sprošča maščoba.

3. maščoba, dobljena iz kosti ali odpadkov govejih živali, ovac ali koz.

Vendar pa se v to tar. številko ne uvrščata kostno in mozgovo olje (**tar. številka 1506 00 00**).

1503 00 **Stearin iz užitne prašičje masti, olje iz užitne prašičje masti, oleostearin, oleo-olje in olje iz loja, neemulgirani, nemešani ali kako drugače pripravljeni**

1503 00 11 in 1503 00 19 Stearin iz užitne prašičje masti in oljni stearin

Ti dve tar. podštevilki **zajemata** proizvode, na katere se nanašata drugi in predzadnji odstavek opomb k HS **tar. številki 1503**.

1503 00 30 Lojno olje za industrijske namene, **razen** za proizvodnjo hrane za človeško prehrano

Ta tar. podštevilka **zajema** proizvode, opisane v petem odstavku opomb HS k **tar. številki 1503**, če so namenjeni za industrijsko uporabo, **razen** za proizvodnjo živil za človeško prehrano (glej splošne opombe k temu poglavju).

1503 00 90 Drugo

Poleg proizvodov, na katere se nanašata tretji in četrti odstavek opomb HS k **tar. številki 1503**, **če** v to tar. podštevilko tudi olje iz loja, ki ne ustreza pogojem, navedenim v **tar. podštevilki 1503 00 30** (npr. olje iz loja za tehnično uporabo).

1504 **Masti in olja rib ali morskih sesalcev ter njihove frakcije, prečiščeni ali neprečiščeni, toda kemično nemodificirani**

Glede maščobnih frakcij in maščobnih olj glej splošna določila HS k temu poglavju, del (A), šesti in sedmi odstavek.

1504 10 10 do 1504 10 99 Olja in njihove frakcije iz ribjih jeter

Glej Komentar HS k **tar. številki 1504**, drugi odstavek.

1504 10 10 Pri katerih vsebnost vitamina A ne presega 2500 IU/g

Vsebnost vitamina A v olju iz ribjih jeter, dobljenem iz jeter rib vrste *gadidae* (polenovka, vahnja, ling, oslič itd.), običajno ne presega 2500 IU/g.

1504 10 91 in 1504 10 99 Druge

Vsebnost vitamina A v olju, dobljenem iz jeter tune, morskega lista ali več vrst morskih psov lahko presega 2500 IU/g (IU = International unit - mednarodna enota)

Olja z večjo vsebnostjo vitamina A ostanejo uvrščena v tej tar. podštevilki, če zaradi tega ne izgubijo narave olja iz ribjih jeter. Tak primer je olje iz ribjih jeter, pri katerem vsebnost vitamina A ne presega 100 000 IU/g.

1504 20 10 in 1504 20 90 Masti in olja rib ter njihove frakcije, **razen** ribjih jeter

Ta tar. podštevilka **zajema** masti in olja, dobljena iz vseh vrst rib, ter njihove frakcije, **razen** olj, ekstrahiranih izključno iz njihovih jeter. Vanjo **spadajo**:

1. olja, dobljena iz lososa in menhadene (lososu podobna riba, ki jo lovijo izključno zaradi ekstrakcije olja);
2. olja, dobljena iz ostankov konzervacijskega postopka, ki so v primerjavi z zgoraj navedenimi olji manjvredna. Trgovsko pomembna so olja iz ostankov ribe vrste clupidae, olja iz tunov, ostankov bonitov in ostankov postrvi;
3. olja iz ostankov trgovanja z ribami, ki so zelo različne sestave in manjvredna;
4. stearin iz rib, opisan v petem odstavku opomb HS k tar**. številki 1504**.

Masti in olja iz te tar. podštevilke so namenjena predvsem za tehnično in industrijsko uporabo, kot npr. za strojenje, slikarske preparate, odpadna olja.

1504 30 10 in 1504 30 90 Masti in olja morskih sesalcev in njihove frakcije

Te tar. podštevilke **zajemajo**:

1. kitovo olje in surovo spermacet olje glavate oljarice (vrsta kita), ki sta opisana v tretjem in četrtem odstavku opomb HS k **tar. številki 1504**;
2. kitovo olje;
3. olja plavutonožcev (tjulenjev, mrožev in morskih levov).

Ta tar. podštevilka **zajema** vsa olja morskih sesalcev in njihove frakcije, vključno olja, ekstrahirana iz njihovih jeter, kot je npr. spermacetno olje, ki je zelo bogato z vitaminom A in ima podobne lastnosti kot olje iz ribjih jeter iz **tar. podštevilk 1504 10 10, 1504 10 91** in **1504 10 99**.

1505 00 Maščobe iz volne in mastne snovi, dobljene iz teh maščob, vključno z lanolinom

1505 00 10 Maščoba iz volne, surova

Glej prvi odstavek opomb HS k **tar. številki 1505**.

1505 00 90 Drugo

V to tar. podštevilko **spadajo**:

1. lanolin, ki je opisan v drugem, tretjem in četrtem odstavku opomb HS k **tar. številki 1505**;

2. mastne snovi, ki izvirajo iz volnene maščobe (olein in stearin iz volnene maščobe). Gre za tekoče in trdne dele oziroma za volnene maščobe, dobljene po destilaciji in nato stisnjene.

1506 00 00 **Druge masti in olja živalskega izvora in njihove frakcije, prečiščene ali neprečiščene, toda kemično nemodificirane**

Ta tar. številka **ne zajema** neužitnih mešanic preparatov iz živalskih maščob ali olj, t.j. klavniških masti iz različnih živali ali mešanic živalskih preparatov in rastlinskih maščob in olj (odpadne masti) (**tar. številka 1518**).

1507 **Sojino olje in njegove frakcije, prečiščene ali neprečiščene, toda kemično nemodificirane**

1507 90 10 in 1507 90 90 Surovo olje, degumirano ali nedegumirano (brez smole)

Glede definicije izraza **"surovo"** glej dodatno opombo KN št. 1 k temu poglavju, odstavki (a), (b) in (c).

1507 90 10 in 1507 90 90 Drugo

Ta tar. številka **zajema** olje iz sojinih semen (sojino olje).

1508 **Olje iz arašidov (zemeljskega oreščka) in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, vendar kemično nemodificirano**

1508 10 10 in 1508 10 90 Surovo olje

Glej dodatno opombo KN št. 1 pod (a) in (b) k temu poglavju.

1508 90 10 in 1508 90 90 Drugo

V to tar. podštevilko **spada** rafinirano (prečiščeno) olje arašidov.

1509 **Oljčno olje in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, vendar kemično nemodificirano**

Oljčno olje, ki se uvršča v to tar. podštevilko, mora ustrezati naslednjim trem zahtevam:

1. dobljeno mora biti z obdelavo izključno sadežev oljčnega drevesa (*Olea europea L.*);
2. dobljeno mora biti izključno na mehanski ali drug fizikalni način (t.j. s stiskanjem); s tem je **izključena** uporaba topil (glej opombo št. 2 k temu poglavju);
3. ne sme biti reestrificirano ali zmešano z drugimi olji (niti z oljem iz ostankov oljk, ki se uvršča v **tar. številko 1510 00**.

1509 10 10 Deviško iz prvega stiskanja

Glej dodatno opombo KN št. 2 pod (B), točka (1) k temu poglavju.

1509 10 90 Drugo

Glej dodatno opombo KN št. 2 pod (B), točka (2) k temu poglavju.

1509 90 00 Drugo

Glej dodatno opombo KN št. 2 pod (C) k temu poglavju.

Ta tar. podštevilka **ne zajema** le rafiniranega (prečiščenega) oljčnega olja, ampak tudi rafinirano oljčno olje, zmešano z oljčnim oljem iz prvega stiskanja.

1510 00 **Druga olja, dobljena izključno iz oljk in njihove frakcije, prečiščena ali neprečiščena, toda kemično nemodificirana, vključno mešanice teh olj ali frakcij z olji ali frakcijami iz tar. številke 1509**

V to tar. številko se uvrščajo samo olja, ki izpolnjujejo pogoje, navede v točki št. (1) opomb k **tar. številki 1509**. Kot olja iz **tar. številke 1509**, tudi za olja iz **tar. številke 1510 00** ne smejo biti reestrificirana ali zmešana z drugimi olji (t.j. z olji, ki niso iz oljk), vendar so lahko:

– dobljena s solventno ekstrakcijo (s pomočjo topil);
– zmešana z olji ali frakcijami iz **tar. številke 1509**. Najpogostejša mešanica je iz rafiniranega olja iz ostankov oljk in iz oljčnega olja iz prve preše.

1510 00 10 Surova olja

Glej dodatno opombo KN št. 2 pod (D) k temu poglavju.

V to tar. številko **spada** rafinirano olje iz ostankov oljk in mešanice rafiniranega olja iz ostankov oljk in oljčnega olja iz prve preše.

1510 00 90 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema** rafinirano olje iz usedlin oljk in mešanice takšnega olja s čistim oljčnim oljem.

1511 **Palmovo olje in njegove frakcije, prečiščene ali neprečiščene, vendar kemično nemodificirane**

1511 10 10 in 1511 10 90 Surovo olje

Glej dodatno opombo KN št. 1 pod (a) in (b) k temu poglavju.

Surovo palmovo olje se razkraja hitreje kot druga olja in ima zaradi tega visoko vsebnost prostih maščobnih kislin.

1511 90 11 in 1511 90 19 Trdne frakcije

V ti tar. podštevilki se uvršča palmov stearin.

1511 90 91 in 1511 90 99 — Drugo

V ti tar. podštevilki **spada**:

1. rafinirano palmovo olje;
2. tekoča frakcija palmovega olja, dobljena po odstranitvi trdne faze z ohlajanjem ali uporabo organskih topil ali površinsko aktivnih snovi. Ta frakcija (palmov olein) lahko vsebuje kisle maščobne sestavine, ki so včasih podobne sestavinam nefrakcioniranega palmovega olja. Prepoznati jo je mogoče s primerjanjem relativnih deležev njene komponente triglicerida z deležem iste komponente v tipičnem nefrakcioniranem palmovem olju. Trigliceride, ki vsebujejo večje število ogljikovih atomov (C_{52} in C_{54}), je mogoče najti v večjih količinah v tekoči frakciji, kot pa v nefrakcioniranem olju medtem, ko trigliceridi z relativno manjšim številom ogljikovih atomov (C_{50} in C_{48}) prevladujejo v trdni frakciji.

1512 **Olje iz sončničnih semen, semen žafranike in iz bombaževega semena ter njihove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično nemodificirano**

1512 11 91 — Olje iz sončničnih semen

Glej del A opomb HS k **tar. številki 1512** ter dodatno opombo KN št. 1 pod (a) in (b) k temu poglavju.

1512 11 99 — Olje iz žafranike

Glej del B opomb HS k **tar. številki 1512** ter dodatno opombo KN št. 1 pod (a) in (b) k temu poglavju.

1512 19 91 — Olje iz sončničnih semen

V to tar. podštevilko se uvršča rafinirano olje iz sončničnega semena.

1512 19 99 — Olje žafranike

V to tar. podštevilko se uvršča rafinirano olje iz žafranike.

1512 21 10 do 1512 29 90 — Olje iz bombaževega semena in njegove frakcije

Glej Komentar HS k **tar. številki 1512**, del C.

1514 **Olje iz oljne repice ali ogrščice in njegove frakcije, rafinirano ali nerafinirano, toda kemično nemodificirano**

1514 11 10 do 1515 19 90 — Olje iz oljne repice z nizko vsebino eručne kisline in njegove frakcije

Glej opombo KN št. 1 k temu poglavju, in Komentar HS k **tar. številki 1514**, del A, drugi odstavek, drugi stavek.

1515 **Druge rastlinske masti in olja, nehlapna (vključno z jojoba oljem) in njihove frakcije, prečiščeni ali neprečiščeni, toda kemično nemodificirani**

1515 30 10 in 1515 30 90 Ricinusovo olje in njegove frakcije

Ricinusovo olje je znano tudi kot "**olje Kristusove palme**" in "**olje karva**".

Ti tar. podštevilki ne **zajemata** olja curcasa ali "**purgativnega olja**", ki je ekstrahirano iz semen drevesa Jatropha curcas iz družine Euphorbiceae, ki ga pogosto imenujejo "**ameriško ricinusovo olje**" ali "**olje divjega ricinusa**" (**tar. podštevilke 1515 90 40 do 1515 90 99**).

1517 **Margarina; užitne mešanice ali preparati iz masti in olj živalskega ali rastlinskega izvora ali frakcij različnih masti in olj iz tega poglavja, primerni za človeško prehrano, razen jedilnih masti ali olj in njihovih frakcij iz tar. številke 1516**

1517 10 10 in 1517 10 90 Margarina, **razen** tekoče margarine

Glej Komentar HS k **tar. številki 1517**, del (A), četrti pododstavek.

Poudariti je treba, da vsebnost vode ni odločujoči dejavnik pri uvrščanju proizvodov v ti dve tar. podštevilki.

1521 **Rastlinski voski (razen trigliceridov), čebelji vosek, voski drugih insektov in spermaceti, rafinirani ali nerafinirani, barvani ali nebarvani**

1521 10 00 Rastlinski voski

Poleg proizvodov, opisanih v prvem delu opomb HS k **tar. številki 1521**, **spada** v to tar. številko še kavin vosek, ki se kot naravni vosek pojavlja v vseh delih kavinega grma (v zrnih, pergamentni koži, listih itd.) in je stranski proizvod proizvodnje destilirane kave. Je črn, diši po kavi in se uporablja za proizvodnjo nekaterih čistil.

1521 90 91 Surovi

V to tar. podštevilko **spadajo** voski iz naravnih satovij.

1521 90 99 Drugi

Ta tar. podštevilka **zajema** iztisnjene ali rafinirane voske, beljene ali nebeljene, barvane ali nebarvane.

1522 00 **Degras (strojarska maščoba); ostanki, dobljeni pri predelavi maščob ter voskov živalskega in rastlinskega izvora**

1522 00 31 in 1522 00 39 Ki vsebujejo olja z značilnostmi oljčnega olja

Glej dodatno opombo KN št. 3 k temu poglavju, ki specificira tiste ostanke, ki so iz teh tar. podštevilk **izključeni**.

ODDELEK IV

PROIZVODI ŽIVILSKE INDUSTRIJE; PIJAČE, ALKOHOLNE TEKOČINE IN KIS; TOBAK IN TOBAČNI NADOMESTKI

16. POGLAVJE

IZDELKI IZ MESA, RIB, RAKOV, MEHKUŽCEV ALI DRUGIH VODNIH NEVRETENČARJEV

SPLOŠNA DOLOČILA

Glede uvrščanja sestavljenih prehrambnih izdelkov (vključno t.i. "**pripravljene jedi**"), ki so npr. iz klobas, mesa, mesne drobovine, rib ali rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev ali iz katere koli njihove medsebojne kombinacije, združeni z zelenjavo, špageti, omako itd., glej opombo HS št. 2 k temu poglavju in splošna določila HS k temu poglavju, predzadnji odstavek.

Drugi stavek točke (1) opombe HS št. 2 (uvrščanje v tar. številko po sestavini, ki v izdelku po masi prevladuje), velja tudi za določanje tar. podštevilk. To se ne nanaša na pripravke, ki vsebujejo jetra, iz **tar. številk 1601 00** in **1602** (glej točko (2) opombe).

K dodatni opombi št. 2:

Praviloma je možno opredeliti kos nekega dela, če je velik približno 100 x 80 x 2 mm.

Izraz **"kosi"** se nanaša samo na kose, za katere lahko nedvoumno (in ne z izključevanjem ostalih možnosti) ugotovimo, iz katerega dela izvirajo.

1601 00 **Klobase in podobni izdelki iz mesa, drugih užitnih klavničnih proizvodov ali krvi; sestavljena živila na osnovi teh proizvodov**

Ugotovitev, da bi lahko bili izdelki tudi "klobase in podobni proizvodi" za trgovske namene, ni odločujoča v smislu uvrščanja v to tar. številko.

Sesekljani ali zmleti mesni izdelki, ki so svojo obliko dobili zaradi pakiranja v konzerve ali druge toge posode (cilindrične ali ne), **ne štejejo** za klobase v smislu te tar. številke.

1601 00 10 Iz jeter

Ta tar. podštevilka **zajema** klobase in podobne izdelke, ki vsebujejo jetra - z dodanim mesom, mesno drobovino, maščobo itd. ali brez njih. Ti izdelki so v glavnem kuhani ali dimljeni in so prepoznavni predvsem po značilnem okusu po jetrih.

1601 00 91 Klobase, suhe ali za mazanje, nekuhane

Ta tar. podštevilka **zajema** nekuhane klobase, če so bile dozorevane (npr. s sušenjem na zraku itd.) in, če so pripravljene za takojšnjo uporabo oz. uživanje.

Takšni izdelki so lahko tudi dimljeni, če dimljenje ni povzročilo popolne koagulacije beljakovin (kar se zgodi v primeru toplotne obdelave, kot npr. pri dimljenju pri visokih temperaturah).

Iz tega sledi, da se v to tar. podštevilko uvrščajo samo klobase, ki se običajno jejo po rezinah (kot npr. salame, Plockwuerst itd.), pa tudi klobase za namaz, kot je npr. Teewuerst (čajna klobasa).

1601 00 99 Drugo

V to tar. podštevilko **spadajo**:

1. klobase in podobni izdelki, ki niso bili izpostavljeni postopku zorenja;
2. kuhane (obarjene) klobase, kot so npr.: frankfurtska klobasa, strasbourške klobase, dunajske klobase, mortadele, klobase, izdelane iz drobovine (**"andouilles"** in **"andouilettes"**, jetrne klobase, krvavice in druge podobne specialitete.

1602 Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, drobovja ali krvi

1602 10 00 Homogenizirani proizvodi

Glej opombo KN št. 1 k tar. podštevilki tega poglavja.

1602 20 11 do 1602 20 90 Iz jeter katere koli živali

Ti dve tar. podštevilki **zajemata** pripravljene ali konzervirane izdelke z jetri, zmešanimi ali nezmešanimi z mesom ali drugo mesno drobovino, če jetra dajejo izdelku njegovo glavno lastnost. Najpomembnejši izdelki iz te tar. podštevilke so dobljeni iz gosjih ali račjih jeter (**tar. podštevilka 1602 20 11** in **1602 20 19**).

1602 31 11 do 1602 39 80 Iz perutnine iz **tar. številke 0105**

Te tar. podštevilke **zajemajo** perutnino in dele perutnine, ki so po kuhanju konzervirani.

Med te proizvode **spadajo**:

1. piščanec v želeju;
2. polovice ali četrti piščanca v omaki ter cele puranje, gosje ali piščančje noge, zmrznjene ali nezmrznjene;
3. perutninski pate, zmrznjen ali nezmrznjen, je predvsem iz perutninskega mesa, kateremu je dodana telečja, svinjska mast, gomoljike in začimbe, ;
4. pripravljene jedi, ki vsebujejo perutninsko meso kot osnovno sestavino, poleg njega pa še druge izdelke, kot so: vrtnine, riž ali proizvodi tipa makaronov v

smislu priloge mesni jedi. Primeri tovrstnih jedi so izdelki, znani pod imenom "**piščanec z rižem**" in "**piščanec z gobami**", kot tudi zmrznjene perutninske jedi na pladnju, na katerem je meso ločeno od drugih sestavin.

Pri določanju odstotnega deleža perutninskega mesa ali drobovine se teža kosti ne upošteva.

1602 31 11 Ki vsebujejo izključno nekuhano puranje meso

Glej dodatno opombo KN št. 1 k temu poglavju.

1602 32 11 Nekuhano

Glej dodatno opombo KN št. 1 k temu poglavju.

1602 39 21 Nekuhano

Glej dodatno opombo KN št. 1 k temu poglavju.

1602 41 10 in 1602 41 90 Šunka (stegno) in njeni kosi

Glede vsebine pojma **"kosi"** glej dodatno opombo KN št. 2 k temu poglavju.

Iz te tar. podštevilke so **izključeni** nasekljani ali fino zmleti izdelki, četudi so izdelani iz gnjati ali zrezkov iz šunke.

1602 42 10 in 1602 42 90 Plečeta in njihovi kosi

Glede vsebine pojma **"zrezki"** glej dodatno opombo KN št. 2 k temu poglavju.

Iz te tar. podštevilke so **izključeni** nasekljani ali fino zmleti izdelki, čeprav so izdelani iz šunke ali zrezkov iz pleč.

1602 49 11 do 1602 49 50 Domačih prašičev

Pri določanju odstotnega deleža mesa ali mesne drobovine v izdelkih iz **tar. podštevilk 1602 49 11 do 1602 49 50**, se celotna teža masti (vključno s svinjsko mastjo), ki jo vsebuje izdelek, prišteva k teži mesa ali mesne drobovine. Druge sestavine, kot sta žele in omaka, se pri določanju odstotnega deleža ne upoštevajo.

1602 49 15 Druge mešanice, ki vsebujejo stegna (noge), pleča, ledja ali vrat z zgornjim delom plečeta in njihove dele

Glede vsebine pojma **"deli"** glej dodatno opombo KN št. 2 k temu poglavju.

Mešanice, ki se uvrščajo v to podštevilko morajo vsebovati vsaj en kos (in/ali del), omenjen v poimenovanju podštevilke, četudi ta kos ne daje mešanici njene osnovne značilnosti. Mešanica lahko vsebuje tudi meso ali drobovino drugih živali.

1602 50 10 Nekuhano; mešanice kuhanega mesa ali užitnih klavničnih proizvodov (drobovine) in nekuhanega mesa ali užitnih klavničnih proizvodov (drobovine)

Glej dodatno opombo KN št. 1 k temu poglavju.

1602 50 31 in 1602 50 39 V neprodušni embalaži

Pri **tar. podštevilkah 1602 50 31** do **1602 50 39**, se izraz "**v neprodušni embalaži**" **nanaša** na izdelke, ki se dajejo v posode in so neprodušno zaprti, z ali brez uporabe vakuuma na način, ki onemogoča dotok zraka v ali iz posode. Ko je konzerva enkrat odprta, je originalno pakiranje za vedno prekinjeno.

Te podštevilke **zajemajo,** med drugimi, izdelke zaprte v plastične posode z ali brez uporabe vakuuma.

1602 90 61 Nekuhano; mešanice kuhanega mesa ali užitnih klavničnih proizvodov (drobovine) in nekuhanega mesa ali užitnih klavničnih proizvodov (drobovine)

Glej dodatno opombo KN št. 1 k temu poglavju.

1602 90 72 in 1602 90 74 Nekuhano; mešanice kuhanega mesa ali užitnih klavničnih proizvodov (drobovine) in nekuhanega mesa ali klavničnih proizvodov (drobovine)

Glej dodatno opombo KN št. 1 k temu poglavju.

1604 **Pripravljene ali konzervirane ribe, kaviar in kaviarjevi nadomestki, pripravljeni iz ribjih jajčec**

Glej opombo HS št. 2 k temu poglavju.

1604 12 91 V neprodušni embalaži

Glej opombe k **tar. podštevilki 1602 50 31** in **1602 50 39**.

1604 14 16 Fileti, znani kot "**vlečeni fileti**"

Ta tar. podštevilka **zajema** samo ribje filete v smislu Komentarja HS k **tar. številki 0304**, točka 1, ki izpolnjujejo naslednje trem pogoje:

- da so fermentirani
- da so (brez dodane tekočine) pakirani v vrečke ali živilsko folijo, tudi če je neprodušno zaprta in
- da so zamrznjeni.

1604 19 31 Fileti, znani kot "**vlečeni fileti**"

Glej opombe k **tar. podštevilki 1604 14 16**.

1604 20 05 Pripravljeni surimi

Glej opombe k **tar. podštevilki 0304 90 05**.

Pri sestavi jedi, ki se uvrščajo v to tar. podštevilko, zmešajo surimi z drugimi izdelki (npr. z moko, škrobom, proteini, mesom rakov, zelenjavo in začimbami), nato pa segrevajo in v glavnem popečejo.

1605 **Raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji, pripravljeni ali konzervirani**

Glej opombo HS št. 2 k temu poglavju.

1604 20 10 V neprodušni embalaži

Glej opombe k **tar. podštevilkama 1602 50 31** in **1602 50 39**.

1604 90 11 V neprodušni embalaži

Glej opombe k **tar. podštevilkama 1602 50 31** in **1602 50 39**.

17. POGLAVJE

SLADKOR IN SLADKORNI PROIZVODI

1701 **Sladkor iz sladkornega trsa in sladkorne pese ter kemično čista saharoza v trdnem stanju**

1701 11 10 do 1701 12 90 Surovi sladkor brez dodatkov za aromatiziranje in barvil

Glej opombo KN št. 1 k temu poglavju.

V te tar. podštevilke **spadajo**:

1. nekateri beli nerafinirani sladkorji bele barve;
2. rjavi sladkorji z nizko stopnjo polarizacije, dobljeni iz druge in tretje stopnje postopka pridelovanja sladkorja, katerih barva, predvsem zaradi prisotnosti melase, variira od rumene do temnorjave in, ki vsebuje pretežno med 85 in 98 mas.% saharoze;
3. manj čisti sladkorji iz rafinacije ali proizvodnje sladkornih bombonov, t.j. četrtinke, koščki in rjavi sladkorji.

1701 11 10 in 1701 11 90 Sladkor iz sladkornega trsa

Glej opombe HS k **tar. podštevilkama 1701 11** in **1701 12**.

1701 12 10 in 1701 12 90 Sladkor iz sladkorne pese

Glej opombe HS k **tar. podštevilkama 1701 11** in **1701 12**.

1701 91 00 Z dodatki za aromatiziranje in barvili

Aromatizirani ali obarvani sladkorji se uvrščajo v to tar. podštevilko tudi, če vsebujejo manj kot 99,5 mas.% saharoze.

1701 99 10 Beli sladkor

Glej dodatno opombo KN št. 3 k temu poglavju.

Beli sladkorji iz te tar. podštevilke so rafinirani ali nerafinirani sladkorji in so v glavnem bele barve zaradi velikega odstotka saharoze, ki jo vsebujejo (99,5 mas.% ali več).

1702 **Drugi sladkorji, vključno s kemično čisto laktozo, maltozo, glukozo in fruktozo, v trdnem stanju; sladkorni sirupi brez dodatkov za aromatiziranje ali barvil; umetni med in mešanice umetnega in naravnega medu; karamelni sladkor**

1702 11 00 do 1702 19 00 Laktoza in laktozni sirup

Glej Komentar HS k **tar. številki 1702** pod (A), točki (1) in (B) (prvi odstavek).

1702 30 10 Izoglukoza

Glej dodatno opombo KN št. 5 k temu poglavju.

1702 30 51 do 1702 30 99 Pri določanju utežnega deleža glukoze pomeni izraz "**preračunano na maso suhega proizvoda**", da sta **izključeni** tudi voda in kristalna voda.

1702 40 10 Izoglukoza

Glej dodatno opombo KN št. 5 k temu poglavju.

1702 60 10 Izoglukoza

Glej dodatno opombo KN št. 5 k temu poglavju.

1702 60 80 Inulinski sirup

Glej dodatno opombo KN št. 6 (a) k temu poglavju.

1702 90 30 Izoglukoza

Glej dodatno opombo KN št. 5 k temu poglavju.

1702 90 80 Inulinski sirup

Glej dodatno opombo KN št. 6 (b) k temu poglavju.

1702 90 99 Drugo

V to tar. podštevilko **spadajo**:

1. maltoza, **razen** kemično čiste maltoze:
2. invertni sladkor;
3. sladkorni sirupi (**razen** javorjevega sirupa), nearomatizirani in neobarvani;
4. izdelki, ki jih napačno imenujejo "**melasa velike čistoče**", dobljeni s hidrolizo in koncentracijo soka sladkornega trsa in ki se uporabljajo večinoma kot hranljivi medij pri proizvodnji antibiotikov, pa tudi pri proizvodnji etilnega alkohola.
5. laktuloza, razen kemično čiste laktuloze.

1703 Melase, dobljene pri ekstrakciji ali rafiniranju sladkorja

1703 10 00 Melasa iz sladkornega trsa

Glej opombe HS k **tar. podštevilki 1703 10**.

1704 **Sladkorni proizvodi, vključno z belo čokolado, brez kakava**

1704 10 11 do 1704 10 99 Žvečilni gumi, prevlečen s sladkorjem ali ne

Te tar. podštevilke **zajemajo** sladkane žvečilke, za katere je značilna prisotnost "**čiki**" gume ali drugih neužitnih izdelkov, ne glede na obliko, v kateri se pojavljajo (v ploščah, rombih, zavojih itd.), vključno "**bubble-gum**" (mehurčkasta žvečilka).

1704 90 10 Ekstrakt sladke koreninice (likvoricije), ki vsebuje 10 mas % saharoze ali več, vendar ne vsebuje drugih dodatkov

Ta tar. podštevilka **zajema** samo tekoče izvlečke, ki vsebujejo več kot 10 mas % saharoze, vendar nimajo drugih dodanih sladkorjev, aromatizacijskih sredstev ali drugih snovi, pripravljeni v obliki kolačev, palic, pastil ali kako drugače.

Tekoči izvlečki, pripravljeni kot izdelki iz sladkorja z dodatkom drugih snovi, se uvrščajo v **tar. podštevilko 1704 90 99**, ne glede na razmerje saharoze.

1704 90 30 Bela čokolada

Glej Komentar HS k **tar. številki 1704**, drugi odstavek, (vi).

1704 90 51 do 1704 90 99 Drugo

Te tar. podštevilke **zajemajo** večino izdelkov iz sladkorja, ki se običajno imenujejo **"bomboni"** ali "**slaščice**". Ti izdelki ostanejo uvrščeni v teh tar. podštevilkah, četudi vsebujejo pitni alkohol ali kakšno pijačo na osnovi alkohola.

Te tar. podštevilke **zajemajo** tudi surovo maso za proizvodnjo bombonov, marcipana in nougata ipd., ki predstavljajo polizdelke slaščičarske industrije, in se pojavljajo v prosti obliki ali v obliki štruc. Tovrstni polizdelki ostanejo uvrščeni v navedenih tar. podštevilkah tudi, če se mora vsebnost sladkorja v njih (med proizvodnjo končnih izdelkov) še povečati, vendar pod pogojem, da so, zaradi njihove sestave, nedvoumno namenjeni za proizvodnjo nekega slaščičarskega izdelka.

Te tar. podštevilke ne **zajemajo**:

1. sladoleda, četudi pripravljenega v obliki lizik ali palčk (**tar. številka 2105**) in
2. mešanic slaščičarskih izdelkov, ki vsebuje kakav, s slaščičarskimi izdelki brez kakava, v poljubnih razmerjih, ki so pripravljene v skupnem pakiranju (**tar. številka 1806**)

1704 90 51 Paste, vključno z marcipanom, v izvirnem pakiranju z neto vsebino najmanj 1 kg

Glej Komentar HS k **tar. številki 1704**, drugi odstavek pod (iv) in (ix).

Ta tar. podštevilka **zajema** mešanice za sladkorni obliv ali glazuro.

1704 90 55 Pastile za grlo in bomboni proti kašlju

Glej Komentar HS k **tar. številki 1704**, drugi odstavek pod (v).

1704 90 61 S sladkorjem prevlečeni izdelki

Ta tar. podštevilka **zajema** izdelke - sladkarije, kot so mandlji s trdo sladkorno prevleko. Tovrstno obliko bombona proizvajajo tako, da jedro bombona (npr. mandelj) potopijo v kad s sladkornim sirupom. Med vrtenjem kadi se na jedrih nabira sladkor, med ohlajanjem pa ta sladkor oblikuje značilno zunanjo prevleko.

1704 90 65 Gumijevi proizvodi in proizvodi iz želeja, vključno s sadnimi pastami v obliki slaščic

Gumijeve in želejeve sladkarije so proizvodi iz želirnih sredstev (kot je npr. gumarabika, želatina, pektin in nekateri škrobi) ter iz sladkorja in arom. So različnih oblik (npr. v obliki človeka ali živali).

1704 90 71 Kuhane sladkarije, polnjene ali nepolnjene

Kuhane sladkarije so trdi in včasih drobljivi bomboni, ki so lahko prozorni ali neprozorni. Sestavljajo jih predvsem predhodno kuhani sladkorji, ki so jim dodane majhne količine drugih snovi (**razen** maščob) za doseganje raznolikosti okusov, konsistenc in barv. Takšni proizvodi lahko vsebujejo tudi osrednje polnjenje.

1704 90 75 Karamele (toffee) in podobne sladkarije

Smetanove karamele, karamele in podobni bomboni so proizvodi, ki so dobljeni (podobno kot kuhani bomboni) s kuhanjem sladkorja, vendar vsebujejo tudi dodano maščobo.

1704 90 81 Stisnjene tablete

Stisnjene tablete so slaščice, ki se pojavljajo v raznih oblikah, dobljenih s stiskanjem (z vezivom ali brez njega).

1704 90 99 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema** slaščice, ki v predhodnih tar. podštevilkah niso zajete. Vanjo **spadajo**:

1. fondani;
2. marcipan v pakiranjih za takojšnjo uživanje in teže do 1 kilograma (marcipan v drugih pakiranjih se uvršča v **tar. podštevilko 1704 90 51**);
3. nougat (mandolat);
4. tekoči izvlečki, pripravljeni kot slaščice.

18. POGLAVJE

KAKAV IN KAKAVOVI IZDELKI

1801 00 00 **Kakav v zrnu, cel ali zdrobljen, surov ali pražen**

Kakavova zrna vsebujejo 49 do 54 mas.% maščobe, imenovane "**kakavovo maslo**", od 8 do 10 mas.% škroba, 8 do 10 mas.% beljakovin, 1 do 2 mas.% teobromina, 5 do 10 mas.% tanina (katehina ali "**kakavovega rdečila**", 4 do 6 mas.% celuloze, 2 do 3 mas.% mineralov, sterolov (vitamin D) in razne fermente.

1803 **Kakavova masa, razmaščena ali nerazmaščena**

Ta tar. številka **zajema** kakavovo maso v celem ali kosih, ki pa je obdelana z alkalnimi snovmi zaradi boljše topnosti. Ta tar. podštevilka **ne zajema** kakavove mase, obdelane v obliki prahu (**tar. št. 1805**).

1805 00 00 **Kakav v prahu, brez dodatka sladkorja ali drugih sladil**

Kakav v prahu, ki mu je dodana majhna količina lecitina (okoli 5 mas.%), ostane uvrščen v tej tar. številki, če je dodan zaradi povečanja zmogljivosti kakavovega prahu pri oblikovanju disperzij in tekočin ter tako olajšanju priprave pijač na osnovi kakava (topljivi kakav).

1806 **Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav**

1806 20 10 Ki vsebujejo 31 mas.% ali več kakavovega masla ali kakavovega masla v kombinaciji z mlečno maščobo

Ta tar. podštevilka **zajema** izdelke, znane kot "**čokoladna kovertura**" ali "**kovertura mlečne čokolade**".

1806 20 30 Ki vsebuje 25 mas.% ali več, vendar manj kot 31 mas.% kakavovega masla v kombinaciji z mlečno maščobo

V to tar. podštevilko **spadajo** proizvodi, znani kot "**mlečna čokolada**".

1806 20 50 Ki vsebuje 18 mas.% ali več kakavovega masla

V to tar. podštevilko se uvrščajo proizvodi, znani kot "**navadna čokolada**" (čokolada za kuhanje).

1806 20 70 Čokoladno mleko v prahu

Čokoladno mleko v prahu je dobljeno z vakuumskim sušenjem vodene mešanice sladkorja, mleka in kakava. Uporablja se v glavnem za proizvodnjo mlečne čokolade. Lahko je v obliki nepravilnih, drobljivih kosov ali v obliki prahu. Običajno vsebuje med 35 in 70 mas.% sladkorja, med 15 in 50 mas.% mlečnih trdnih sestavin in med 5 in 30 mas.% kakava.

Specializiran proces proizvodnje čokoladnega mleka v prahu sestoji iz kristalizacije teh sestavin.

1806 20 95 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema** druge proizvode iz kakava, predvsem pralinino kašo, čokoladni premaz in čokoladni namaz.

1806 31 00 Polnjeni

Glej opombo HS k **tar. podštevilki 1806 31**.

1806 32 10 Nepolnjeni, z dodanimi žitaricami, sadjem ali oreški.

V to tar. podštevilko **spadajo** trdne kocke, rezine ali plošče čokolade, ki vsebuje žitarice, sadje ali oreške (cele ali v kosih), s katerimi je čokolada prežeta.

1806 90 11 in 1806 90 19 Čokoladni bomboni, polnjeni ali ne

Ti tar. številki **zajemata** proizvode, ki se običajno uživajo po grižljajih (npr. v obliki kockic, kroglic ipd) in ki so sestavljeni iz:

- polnjene čokolade;
- kombinacije čokolade s katerimi koli užitnimi snovmi v plasteh;
- mešanic čokolad s katerimi koli užitnimi prehrambnimi snovmi.

1806 90 11 Ki vsebujejo alkohol

Vrste čokolad, med katerimi nekatere vsebujejo alkohol, druge pa ne, se uvrščajo po Temeljnem pravilu št. 3 (b) Kombinirane nomenklature.

1806 90 19 Drugo

Glej opombe k **tar. podštevilki 1806 90 11**.

1806 90 31 Polnjeni

Glede definicije izraza **"polnjeni"** se uporabljajo opombe HS k **tar. podštevilki 1806 31** *mutatis mutandis* tudi za to tar. podštevilko.

Vanjo se uvršča polnjena čokolada v obliki velikonočnih pirhov in v drugih neobičajnih oblikah.

1806 90 39 Nepolnjeni

Ta tar. podštevilka **zajema** čokolado v obliki špagetov (vermicelli), kosmičev ter trdnih votlih jajc in podob.

1806 90 50 Sladkorni proizvodi in nadomestki, narejeni iz proizvodov iz sladkornih nadomestkov, ki vsebujejo kakav

Ta tar. podštevilka **zajema** slaščice iz sladkorja iz **tar. številke 1704**, ki mu je dodan kakav, t.j. sladkorne karamele, nougati in izdelki s sladkornim prelivom, ki vsebujejo kakav.

1806 90 60 Namazi, ki vsebujejo kakav

Ta tar. podštevilka **zajema** namaze v pakiranjih za takojšnjo uporabo, teže 2 kg ali manj.

1806 90 90 Drugo

V to tar. podštevilko se uvrščajo prahovi, ki vsebujejo kakav in se uporabljajo za proizvodnjo krem, užitnega sladoleda, posladkov in podobnih proizvodov, ki so predmet **izključitev**, navedenih v splošnih opombah k temu poglavju.

19. POGLAVJE

IZDELKI IZ ŽIT, MOKE, ŠKROBA ALI MLEKA; SLAŠČIČARSKI IZDELKI

SPLOŠNA DOLOČILA

"**Vsebnost kakavovega prahu**" v proizvodih iz tega poglavja se računa z množenjem vsebnosti teobromina in kofeina s faktorjem 31.

Vsebnost teobromina in kofeina se določa po metodi HPLC (High Performance Liquid Chromatography - tekočinska kromatografija visoke zmogljivosti).

1901 **Sladni ekstrakt; živila iz moke, drobljencev, zdroba, škroba in sladnega ekstrakta brez dodatka kakava ali z dodatkom kakava v prahu v količini manj kot 40 mas.%, preračunano na popolnoma odmaščeno osnovo, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu; živila iz izdelkov iz tar. št. 0401 do 0404 brez dodatka kakavovega prahu ali z dodatkom kakavovega prahu v količini manj kot 5 mas.%, preračunano na popolnoma odmaščeno osnovo, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu**

1901 20 00 Mešanice in testo za izdelovanje pekovskih izdelkov iz **tar. številke 1905**

Ta tar. podštevilka **zajema** testne mešanice, na katere se nanaša Komentar HS k **tar. številki 1901** pod (II), osmi odstavek, točki št. (7) in (8).

V to tar. podštevilko se ne uvrščajo posušeni ali kuhani oblati iz moke ali škroba, namenjeni ali nenamenjeni za proizvodnjo pekovskega blaga (**tar. številka 1905**).

1901 90 11 in 1901 90 19 Ekstrakt slada

Glej Komentar HS k **tar. številki 1901** pod (I).

Ekstrakt slada sestoji iz dekstrinov, maltoze, beljakovin, vitaminov, encimov in aromatičnih snovi.

Ti tar. podštevilki ne **zajemata** proizvodov za dojenčke v pakiranjih za prodajo na drobno, ki vsebujejo ekstrakt sladu, četudi je le-ta ena glavnih sestavin (**tar. podštevilka 1901 10 00**).

1902 **Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali drugimi snovmi) ali kako drugače pripravljene, kot so: špageti, makaroni, rezanci, lazanje, cmoki, njoki, ravioli, kaneloni; kuskus, pripravljen ali nepripravljen**

1902 20 91 Kuhane

Ta tar. podštevilka zajema tudi predkuhano pašto.

1902 40 90 Drugo

V to tar. podštevilko **spada** pripravljen kuskus (z mesom, zelenjavo in drugimi sestavinami), če v njem ni več kot 20 mas.% proizvoda mesa.

1904 **Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali žitnih izdelkov (npr. koruzni kosmiči); žita (razen koruze), v zrnu ali obliki kosmičev ali druge oblike (razen moke, drobljencev in zdroba), predkuhana, ali drugače pripravljena, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu**

Glej opombe HS št. 3 in št. 4 k temu poglavju.

1904 10 10 do 1904 10 90 Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali s praženjem žit ali žitnih izdelkov

Proizvodi, dobljeni po postopkih, na katere se nanaša točka (A) četrtega odstavka opomb HS k tar**. številki 1904** (vključno s proizvodi, dobljeni iz drugih žit), ostanejo uvrščeni v teh tar. podštevilkah, četudi so z po nabrekanju preoblikovani v moko, kašo ali pelete.

Te tar. podštevilke **zajemajo** tudi neenakomerno oblikovan pakirni material oz. polnilo, tudi namenoma neužitno pripravljeno, ki je dobljeno z ekstrudiranjem npr. koruznega zdroba.

1904 20 10 do 1904 20 99 Pripravljena živila, dobljena iz nepraženih žitnih kosmičev ali mešanic nepraženih in praženih ali nabreklih žitnih kosmičev

Glej Komentar HS k **tar. številki 1904**, del (B).

1904 30 00 Lomljene (Bulgur) žitarice

Glej Komentar HS k **tar. številki 1904**, del (C).

1904 90 10 in 1904 90 80 Drugo

Glej Komentar HS k **tar. številki 1904**, del (D).

1905 **Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki z dodatkom kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule za farmacevtske proizvode, oblati za pečenje, rižev papir in podobni izdelki**

V to tar. številko se **ne uvršča** nekuhano testo v nobeni obliki, za proizvodnjo kruha, peciva, sladic, keksov in drugih pekovskih izdelkov z dodatkom kakava ali brez njega (**tar. podšt. 1901 20 00**)

1905 10 00 Hrustljavi kruh (krisp)

Glej Komentar HS k **tar. številki 1905**, točko (A), točko (4).

Ta tar. podštevilka **zajema** tudi proizvode, dobljene z ekstruzijo.

1905 20 10 do 1905 20 90	Kruh in podobni izdelki, začinjeni z ingverjem
	Glej Komentar HS k **tar. številki 1905**, odstavek (A) pod (6).
	Te tar. podštevilke ne **zajemajo "spekulasov"** ali ruskega kruha.
1905 31 11 do 1905 31 99	Sladki piškoti
	Glej dodatne opombe KN št. 1 in 2 k temu poglavju ter Komentar HS k **tar. številki 1905**, odstavek (A), točka (8) (b).
	V te tar. podštevilke se uvrščajo proizvodi, dobljeni z ekstruzijo.
1905 31 30	Ki vsebujejo nad 8 mas.% mlečnih maščob
	V to tar. podštevilko se uvršča masleno pecivo.
1905 31 91	Sendvič - keksi (piškoti)
	V to tar. podštevilko **spadajo** proizvodi s posebno plastjo katere koli hrane med dvema plastema keksa. Polnjenje je lahko npr. čokolada, marmelada, krema fondan ali oreškova krema.
1905 32 11 do 1905 32 99	Vaflji in oblati
	Glej dodatno opombo KN št. 1 in 3 k temu poglavju in Komentar HS k **tar. številki 1905**, odstavek (A), točka (9).
1905 32 91	Soljeni, polnjeni ali nepolnjeni
	V to tar. podštevilko **spadajo** šatrajni oblati s sirom - “sirovi vaflji”.
1905 40 10 in 1905 40 90	Prepečenec, opečen kruh in opečeni toast izdelki
	Glej Komentar HS k **tar. številki 1905**, odstavek (A) pod (5).
1905 90 20	Hostije, prazne kapsule za farmacevtske proizvode, oblati za pečenje, rižev papir in podobni proizvodi
	Glej Komentar HS k **tar. številki 1905**, odstavek (B).
1905 90 30	Kruh (navaden), ki ne vsebuje dodanega medu, jajc, sira ali sadja in, ki v suhem stanju ne vsebuje več kot 5 mas.% sladkorjev niti več kot 5 mas.% maščob
	Izraz "**kruh**" zajema proizvode najrazličnejših velikosti, tudi kruhke.
	Kruh brez dodanega medu, jajc, sira ali sadja, ki vsebuje manj kot 5 mas.% sladkorja v suhem stanju in ne več kot 5 mas.% maščob, oboje preračunano na suho snov.

Ta tar. podštevilka **zajema** navaden kruh v različnih oblikah ter posebne kruhe, kot je npr. glutenski kruh za sladkorne bolnike.

1905 90 45 Nesladki keksi

Glej Komentar HS k **tar. številki 1905**, odstavek (A) pod (7), 8 (a) in (c).

1905 90 55 Izdelki, pridobljeni z iztiskanjem ali vlečenjem, začinjeni ali soljeni

Glej Komentar k HS k **tar. številki 1905**, odstavek (A) pod (7), ter pod (15).

1905 90 60 Z dodanimi sladili

Ta tar. podštevilka **zajema** slaščičarske proizvode, ki v predhodnih tar. podštevilkah niso zajeti (npr. pecivo, rozinin kruh, Panetoni, kolači in torte).

1905 90 90 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema** npr. pite in pizze ter kruh, ki se **ne uvrščajo** v **tar. podštevilki 1905 90 30** in **1905 90 60**.

Ta tar. podštevilka **zajema** tudi neenakomerno oblikovan pakirni material oz. polnilo, tudi namenoma neužitno pripravljeno, ki je dobljeno z ekstrudiranjem npr. koruznega zdroba.

20. POGLAVJE

PROIZVODI IZ VRTNIN, SADJA, OREŠKOV IN DRUGIH DELOV RASTLIN

Opomba št. 4

Pri določanju vsebnosti kisline v proizvodu se upoštevajo vrednostna razmerja med tekočimi in trdnimi sestavinami homogeniziranega blaga.

Dodatna opomba št. 1

Pri določanju vsebnosti kisline v proizvodu se upoštevajo vrednostna razmerja med tekočimi in trdnimi sestavinami homogeniziranega blaga.

2001 **Vrtnine, sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, pripravljeni ali konzervirani v kisu ali ocetni kislini**

Glej opombo 3 k temu poglavju.

Glede razlikovanja med proizvodi iz te tar. številke in začimbnih sokov glej dodatno opombo KN št. 1 k 21. poglavju.

2001 90 10 Mango, močno začinjen

V smislu te tar. podštevilke in **tar. podštevilke 2103 90 10** pomeni "**močno začinjen mango**" mango, ki so mu dodani različni proizvodi, kot npr. ingver, suhe rozine, poper in sladkor.

Medtem ko se vloženi mango v kosih uvršča v to tar. podštevilko, se vloženi mango v obliki homogenizirane omake spremenljive gostote uvršča v **tar. podštevilko 2103 90 10**.

2001 90 50 Gobe

Ta tar. podštevilka **ne zajema** gob, ki so bile samo začasno konzervirane po postopkih, opredeljenih v **tar. številki 0711**, t.j. z močno slanico, ki vsebuje kis ali ocetno kislino.

2002 **Paradižnik, pripravljen ali konzerviran drugače kot s kisom ali ocetno kislino**

Glede razlikovanja med proizvodi iz te tar. številke in začimbnimi sokovi glej dodatno opombo KN št. 1 k 21. poglavju.

2002 10 10 in 2002 10 90 Paradižnik, cel ali v kosih

Ti tar. podštevilki **zajemata** cel paradižnik ali paradižnik v kosih, olupljen ali neolupljen, konzerviran s steriliziranjem.

2002 90 11 do 2002 90 90 Drugo

V te tar. podštevilke **spada** paradižnikov pire (v obliki štruce ali v drugi obliki), paradižnikov koncentrat in paradižnikov sok, pri čemer mora biti v teh proizvodih 7 mas.% ali več suhe snovi. V te tar. podštevilke se uvršča tudi paradižnik v prahu, ki se dobi z dehidriranjem paradižnikovega soka. Sem pa **ne sodi** paradižnik v prahu, ki nastane pri obrušenju kosmičev, dobljenih s sušenjem paradižnika, prej narezanega na rezine. Tak prah **spada** v **tar. podštevilko 0712 90 30**.

2004 **Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače kot v kisu ali ocetni kislini, zamrznjene, razen proizvodov iz tar. št. 2006**

Glej opombo HS št. 3 k temu poglavju.

Ta tar. številka ne zajema proizvodov iz izdelkov iz **tar. številke 0714**, ki ne štejejo za zelenjavo (**tar. podštevilke 2001 90 40, 2006 00 38, 2006 00 99 ali 2008 99 91**).

2004 10 10 Kuhan, drugače nepredelan

V to tar. podštevilko se uvrščajo proizvodi, na katere se nanaša Komentar HS k **tar. številki 2004**, drugi odstavek pod (1).

2004 10 91 in 2004 10 99 Drugo

Ti tar. podštevilki **zajemata** proizvode, na katere se nanaša Komentar HS k **tar. podštevilki 2004**, drugi odstavek pod (3).

2004 90 50 Grah (*Pisum sativum*) in nezreli fižol rodu *Phaesolus*, stročji

V smislu te tar. podštevilke izraz "**stročji fižol**" pomeni samo fižol rodov *Phaesolus* in *Vigna*, pobran nezrel ter užitni del stroka. Strok je lahko različnih barv (npr. olivnozelene, zelene s sivimi ali modrimi vzorci, rumen (voščeni fižol) itd.).

2005 **Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače kot v kisu ali ocetni kislini, nezmrznjene, razen proizvodov iz tar. št. 2006**

Komentar k **tar. številki 2004** se uporablja *mutatis mutandis* tudi za to tar. številko.

Glede razlikovanja med proizvodi iz te tar. številke in začimbnih sokov glej dodatno opombo KN št. 1 k 21. poglavju.

Ta tar. številka **zajema** proizvode iz posušenih listov testa iz moke stročnic, soli, začimb, olja, sredstev za vzhajanje in majhnih količin žitnih ali riževe moke.

2005 10 00 Homogenizirane vrtnine

Glej opombo HS k tar. podštevilkam št. 1 k temu poglavju.

2005 20 80 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema** krompir (v rezinah ali luskah), popečen v masti ali olju, ohlajen in vakuumsko pakiran.

2005 70 10 in 2005 70 90 Oljke

Ti tar. podštevilki **zajemata** oljke, na katere se nanaša Komentar HS k **tar. številki 2005**, četrti odstavek pod (1), ki so napolnjene ali nenapolnjene z vrtninami (npr. s pimentom ali sladkim poprom), sadjem ali oreški (npr. z mandlji) ali z mešanico vrtnin, sadja ali oreškov.

2006 00 Vrtnine, sadje, oreški, sadne lupine in drugi deli rastlin, konzervirani v sladkorju (suhi, glazirani ali kristalizirani)

2006 00 31 do 2006 00 38 Z vsebnostjo sladkorja več kot 13 mas.%

Glej dodatno opombo KN št. 2 k temu poglavju.

2007 Džemi, sadni želeji, marmelade, sadni pireji ali pireji iz oreškov in sadne paste ali paste iz oreškov, dobljeni s toplotno obdelavo, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez njih

Glej opombo KN št. 5 k temu poglavju v zvezi s kuhanjem.

Glede vsebnosti sladkorja glej dodatno opombo KN št. 2 (a) k temu poglavju.

V to tar. številko pa se ne uvrščajo sadni pireji, dobljeni s stiskanjem sadja skozi sita in nato v vakuumu segreti do vrelišča. Takim pirejem je ohranjena vsa naravna aroma okus in barva (**tar. št. 2008**).

2007 10 10 do 2007 10 99 Homogenizirani proizvodi

Glej opombo HS k tar. podštevilkam št. 2 k temu poglavju.

2008 Sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, drugače pripravljeni ali konzervirani, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali alkohola ali brez njih, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu

Glede vsebnosti sladkorja glej dodatno opombo KN št. 2 (a) k temu poglavju.

Glede dodanega sladkorja glej dodatno opombo KN št. 3 k temu poglavju.

Glede vsebnosti alkohola glej dodatno opombo KN št. 4 k temu poglavju.

Glede razlikovanja med proizvodi iz te tar. številke in začimbnih sokov glej dodatno opombo KN št. 1 k 21. poglavju.

2008 11 10 do 2008 19 99 — Oreški, arašidi in druga semena, vključno mešanice

Te tar. podštevilke **zajemajo** proizvode, na katere se nanaša Komentar HS k **tar. številki 2008**, drugi odstavek pod (1) in (2), vključno njihove mešanice.

V te tar. podštevilke **spadajo** še takšni oreški, arašidi in druga sadna semena, ki so bili:

1. zdrobljeni ali v kosmičih in se uporabljajo predvsem v slaščičarstvu;
2. zmleti ali kako drugače zdrobljeni in so v obliki past (z dodanimi drugimi snovmi ali brez njih).

Vendar pa se v to tar. podštevilko **ne uvrščajo** paste za izdelavo marcipana, nugata itd. (**tar. št. 1704**).

2008 19 11 do 2008 19 99 — Drugo, vključno mešanice

Te tar. podštevilke **zajemajo** oreške in druga semena, razen arašidov ter mešanice oreškov z drugimi semeni, četudi v mešanici prevladujejo arašidi.

2008 30 51 — Krhlji grenivke

V smislu te tar. podštevilke pomeni "**koščck**" cel, naravno določen del sadja (krhelj).

Prisotnost majhnih količin strganih krhljev, ki so posledica razkosavanja, ne vpliva na uvrščanje v to tar. podštevilko.

2008 30 71 — Krhlji grenivke

Glej komentar k tar. podštevilki 2008 30 51.

2008 60 51 — Višnje (*Prunus cerasus*)

Ta tar. podštevilka **zajema** češnje z rahlim kislim priokusom, ki jih dajejo različne podvrste vrste *Prunus cerasus*

2008 60 61 — Višnje (*Prunus cerasus*)

Glej komentar k tar. podštevilki 2008 60 51.

2008 60 71 — Višnje (*Prunus cerasus*)

Glej komentar k tar. podštevilki 2008 60 51.

2008 60 91 — Višnje (*Prunus cerasus*)

Glej komentar k tar. podštevilki 2008 60 51.

2009 **Sadni sokovi (tudi grozdni mošt) in zelenjavni sokovi, nefermentirani in brez dodatka alkohola, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez njih**

Glede "**nefermentiranih sokov**", ki ne vsebujejo dodanega alkohola, glej opombo KN št. 6 k temu poglavju.

Glede "**koncentracije sladkorja**" glej dodatno opombo KN št. 3 k temu poglavju.

Glede "**dodanega sladkorja**" glej dodatno opombo KN št. 5 k temu poglavju.

Pri dodatni opombi KN 5 (b) v tem poglavju, za proizvode, ki jim je bilo dodano toliko sladkorja, da vsebujejo manj kot 50 mas.% sadnega soka v naravnem stanju, se smatra, da nimajo ohranjenih originalnih lastnosti sadnega soka iz **tar. štev. 2009**.

Za ugotavljanje, kateri proizvodi so ali niso izgubili originalne lastnosti zaradi dodanega sladkorja, je praktična uporaba navedena samo v dodatni opombi KN št. 2 in št. 3 k temu poglavju. Vsebina različnih sladkorjev, izraženih kot saharoza, je določena v skladu že imenovane dodatne opombe KN št. 2. Če vsebina dodanega sladkorja, izračunana v skladu z opombo KN št. 5 k temu poglavju, presega 50 mas.%, je izračunana vsebina sadnega soka v naravnem stanju manj kot 50 mas.%.

Glede dodanih drugih substanc k proizvodom **tar. štev. 2009,** glej Komentar HS k **tar. številki 2009.**

Analize vzorcev pomarančnega soka dajejo naslednje rezultate:

- specifična teža pri 20 °C: 1,32g/cm_3 ,

- indikacija vzorca je z refraktometrom pri 20 °C: 65,3,

- izračunana vsebina različnih sladkorjev je izražena kot saharoza (dodatna opomba št. 2 k temu poglavju): 62,0 (65,3 x 0,95),

- izračunana količina dodanega sladkorja (dodatna opomba št. 5 k temu poglavju) 49 mas.% (62,0-13),

- - izračunana količina dodanega sadnega soka v naravnem stanju: 51 mas.% (100-49).

Zaključek: vzorec je bil preverjen v skladu s pomenom dodatne opombe št. 5 (b) k temu poglavju in ni izgubil svoje originalne lastnosti.

2009 11 11 do 2009 11 99 Zamrznjen

Glej Komentar HS k **tar. številki 2009 11**.

2009 50 10 in 2009 50 90 Paradižnikov sok

Glej opombo HS št. 4 k temu poglavju.

2009 69 51	Koncentriran
	Glej opombo HS št. 6 k temu poglavju.
2009 69 71	Koncentriran
	Glej opombo HS št. 6 k temu poglavju.

21. POGLAVJE

RAZNA ŽIVILA

Dodatna opomba št. 1

Ta dodatna opomba se nanaša predvsem na maltodekstrine.

2101 **Ekstrakti, esence in koncentrati kave, pravega čaja, mate čaja in pripravki na njihovi osnovi ali na osnovi kave, pravega čaja ali mate čaja; pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki ter njihovi ekstrakti, esence in koncentrati**

2101 11 11 Z vsebnostjo suhe snovi na kavni osnovi nad 95 mas.% ali več.

Ta tar. podštevilka **zajema** ekstrakte, esence in koncentrate kave v obliki prahu, zrnc, kosmičev, kock ali v kakršnih koli drugih trdnih oblikah.

2101 11 19 Drugi

V to tar. podštevilko **spadajo** proizvodi v tekočem ali pastoznem stanju (celo v zmrznjenem). Takšne proizvode uporabljajo predvsem za prehrambne pripravke (t.j. za proizvodnjo čokolad, tort, slaščic in sladoleda).

2101 30 19 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema** nevzklita, neličkana in pražena ječmenova zrna, ki so uporabna v proizvodnji piva kot povzročitelji obarvanja in aromatizacije, ali pa so uporabni kot kavni nadomestek.

2102 **Kvas (aktiven ali neaktiven); drugi enocelični mikroorganizmi, mrtvi, (razen cepiv iz tar. številke 3002); pripravljeni pecilni praški**

2102 10 10 Kultura kvasa

Glej Komentar HS k **tar. številki 2102**, del (A), tretji odstavek, točka 4.

Ti kvasi so vzgojeni na posebnih medijih (podlagah) za posebno uporabo, še posebej za destilacijo in vinsko vrenje. S temi kvasi je mogoče doseči izredno natančne značilnosti pri fermentaciji proizvodov.

2102 20 11 in 2102 20 19 Neaktivni kvasi

Ti kvasi, opisani v opombah HS k **tar. številki 2102**, v delu A, četrti in peti odstavek, se običajno prodajajo kot "**kvasi za prehrambno industrijo**". Običajno so v prahu, luskinah ali zrncih.

2102 20 90 Drugi

Glej Komentar HS k **tar. številki 2102**, del (B).

2102 30 00 Pripravljeni pecilni praški

Glej Komentar HS k **tar. številki 2102**, del (C).

2103 Pripravki za omake in pripravljene omake, kombinirane začimbe in kombinirane mešanice začimbnih sredstev; gorčična moka in zdrob in pripravljena gorčica

Glej dodatno opombo KN št. 1 k temu poglavju.

2103 90 10 Začimba mango, tekoča

V smislu te tar. podštevilke pomeni "**vloženi mango**" mango, kateremu so dodani razni proizvodi, kot npr. ingver, suhe rozine, poper in sladkor.

Vloženi mango iz te tar. podštevilke je v obliki omake v bolj ali manj tekočem stanju in je popolnoma homogeniziran.

2103 90 30 Aromatične grenčice z vsebnostjo alkohola od 44,2 do 49,2 vol.%, ki vsebujejo 1,5 do 6 mas.% encijana, začimb in raznih drugih sestavin ter od 4 do 10 mas.% sladkorja, v posodah do vključno 0,5 l.

Proizvodi, na katere se nanaša ta tar. podštevilka, so koncentrirani alkoholni pripravki, ki jim dajejo njihov grenak in istočasno močno aromatični okus encijanove korenine, uporabljene pri proizvodnji, v kombinaciji z raznimi začimbami in aromatičnimi snovmi, npr. koktailov, sirupov, omak ali kot dodatek drugim začimbam.

Te aromatične grenčice na splošno imenujejo "**angosturne grenčice**".

2104 Juhe in ragu juhe ter pripravki za te juhe; homogenizirana sestavljena živila

2104 20 00 Homogenizirana sestavljena živila

Izraz "**homogenizirani sestavljeni prehrambni proizvodi**" je opredeljen v opombi HS št. 3 k temu poglavju.

2105 00 Sladoled in druge ledene sladice, s kakavom ali brez kakava

V smislu te tar. številke pomeni izraz "**sladoled in druge zamrznjene sladice**" prehrambne proizvode, ki so lahko v pakiranjih za drobnoprodajo ali ne, ki vsebujejo kakav ali čokolado (četudi kot prevleko) ali pa so brez kakava ali čokolade. Ti proizvodi so v trdnem ali pastoznem stanju zaradi zamrzovanja - v takšnem stanju se tudi uživajo.

Bistvena lastnost teh proizvodov je, da se spremenijo v tekoče ali poltekoče stanje pri temperaturi okolja okoli 0 °C.

Vendar pa se proizvodi, ki sicer imajo videz sladoleda, nimajo pa bistvenih značilnosti, opisanih zgoraj, uvrščajo kot značilni proizvodi v **tar. številke 1806**, **1901** ali **2106**.

Proizvodi iz te tar. številke imajo različna imena (ledenke, sladoled, neapeljske rezine itd.) in se pojavljajo v različnih oblikah. Lahko vsebujejo kakav ali čokolado, sladkor, rastlinsko ali mlečno maščobo, mleko (posneto ali neposneto), sadje, stabilizatorje, aromatizacijska sredstva, barvila itd.

Skupna vsebnost teh maščob večinoma ne presega 15 mas.% gotovega proizvoda. Vendar pa lahko nekateri posebni proizvodi, pri katerih proizvodnji se v veliki količinah uporablja krema, vsebujejo skupaj okoli 20 mas.% maščob.

Pri proizvodnji nekaterih sladoledov dodajajo v surovine zrak zaradi povečanja prostornine gotovega proizvoda (ekspanzija).

Glej tudi Komentar HS k **tar. številki 2105**, še posebej **izključitve**.

2106 **Živila, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu**

2106 10 20 in 2106 10 80 Beljakovinski koncentrati in teksturirane beljakovinske snovi

Glej Komentar HS k **tar. številki 2106**, drugi odstavek pod (6), **razen** dela, ki se nanaša na beljakovinske hidrolizate.

Iz teh tar. podštevilk so **izključene** koncentrirane mlečne beljakovine (**tar. podštevilka 0404 90 ali 3504 00 00**).

Pri določanju vsebnosti cukroze zaradi uvrščanja v ti tar. podštevilki se upošteva vsebnost invertnega sladkorja, izraženega kot cukroza.

2106 90 10 Sirovi fondueji

Glej dodatno opombo KN št. 1 k temu poglavju.

2106 90 20 Sestavljeni alkoholni pripravki, razen tistih na osnovi aromatičnih snovi vrst, ki se uporabljajo pri proizvodnji pijač

Glej Komentar HS k tar. podštevilki 2106, drugi odstavek, točka (7).

Glej dodatno opombo KN št. 4 k temu poglavju.

Iz te tar. podštevilke so izvzeti podobni sestavljeni pripravki, katerih alkoholna moč ne presega 0,5 vol. % (**tar. podštevilka 2106 90 92 ali 2106 90 98**).

2106 90 30 Izoglukozni sirupi

Glej dodatno opombo KN št. 2 k temu poglavju.

2106 90 92 in 2106 90 98	Drugi

Glej Komentar HS k **tar. številki 2106**, drugi odstavek od (1) do (5), (8) do (11) in (13) do (16) in tretji odstavek Komentarja HS k **tar. podštevilkam 2106 10 20** in **2106 10 80**.

22. POGLAVJE

PIJAČE, ALKOHOLNE TEKOČINE IN KIS

SPLOŠNA DOLOČILA

Kjerkoli se v tem poglavju razlikuje med pijačami v posodah prostornine manj kot dva litra in pijačami v posodah prostornine več kot dva litra, se upošteva prostornina tekočine v posodah in ne prostornina posod.

To poglavje **zajema** (če ne gre za zdravila) krepilne proizvode (Toniki), ki so primerni za neposredno uživajo kot pijače, čeravno se jemljejo v majhnih količinah (npr. po žlicah). Brezalkoholni krepilni proizvodi, ki se morajo pred užitjem razredčiti, se **ne uvrščajo** v to poglavje (največkrat v **tar. številko 2106**).

Dodatna opomba št. 2 (b)

Potencialna vsebnost alkohola (vol.%) se izračuna z množenjem teže sladkorjev, vsebovanih v 100 litrih zadevnega proizvoda (sladkor mora biti izražen v kilogramih invertnega sladkorja), s faktorjem 0,6.

2201 **Vode, vključno naravne in umetne mineralne vode in sodavice, brez dodanega sladkorja ali drugih sladil ali arom; led in sneg**

2201 10 11 do 2201 10 99 Mineralne vode in sodavice

V te tar. podštevilke **spadajo** proizvodi, na katere se nanaša Komentar HS k **tar. številki 2201**, odstavka (B) in (C).

Te tar. podštevilke **ne zajemajo** naravne mineralne vode v sprejih, ki se uporablja za nego kože (**tar. številka 3304**).

2201 90 00 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema** proizvode, na katere se nanaša Komentar HS k **tar. številki 2201**, odstavka (A) in (D).

V te tar. podštevilke se uvršča tudi vodna para in naravna voda, ki je filtrirana, sterilizirana, prečiščena ali mehčana.

2202 **Vode, vključno mineralne vode in sodavice, z dodanim sladkorjem ali drugimi sladili ali aromatizirane ter druge brezalkoholne pijače, razen sadnih ali zelenjavnih sokov, ki se uvrščajo v tar. številko 2009.**

Izraz "**brezalkoholne pijače**" je opredeljen v opombi HS št. 3 k temu poglavju.

2202 10 00 Vode, vključno mineralne vode in sodavice, z dodanim sladkorjem ali drugi sladili ali aromatizirane

V to tar. podštevilko se uvrščajo brezalkoholne pijače, na katere se nanaša točka A Komentarja HS k **tar. številki 2202**.

Prisotnost antioksidantov, vitaminov, stabilizatorjev ali kinina ne vpliva na uvrščanje brezalkoholnih pijač v to tar. podštevilko.

Ta tar. podštevilka **zajema** tekoče proizvode, sestavljene iz vode, sladkorja in aromatičnih sredstev. Vse to je v plastični vrečki in namenjeno, da se doma da v vrečke za led in zamrzne v hladilniku.

Glej dodatno opombo KN št. 1 k temu poglavju.

2202 90 91 do 2202 90 99 — Druge, ki vsebujejo maščobe, pridobljene iz proizvodov iz **tar. številk 0401 do 0404**

V to tar. podštevilko **spadajo** tekoči proizvodi, v trgovini znani kot "**polnjeno mleko**", če so pripravljeni za pitje. "**Polnjeno mleko**" je proizvod na osnovi posnetega mleka ali posnetega mleka v prahu, ki so mu so dodane rafinirane zelenjavne maščobe ali olja v količini, ki je skoraj enaka količini naravne maščobe, ekstrahirane iz prvotnega mleka. Ta pijača se uvršča v pododdelke te tar. podštevilke skladno s količinami vsebovanih mlečnih maščob.

2204 — Vino iz svežega grozdja, vključno ojačena vina; grozdni mošt, razen tistega iz tar. številke 2009

Glede dejanske prostorninske alkoholne moči (vol.%) glej dodatno opombo KN št. 1 (a) k temu poglavju

2204 10 11 do 2204 10 99 — Peneča vina

Glej opombo HS k tar. podštevilkam št. 1 k temu poglavju.

2204 10 11 — Champagne

Šampanjec je peneče vino, ki ga proizvajajo v francoski pokrajini Champagne iz grozdja, natrganega izključno v tej pokrajini.

2204 21 10 — Vino, **razen** tistega iz tar. podštevilke 2204 10 v steklenicah z zamaški obdanimi z žičnimi košaricami; vino, drugače polnjeno z nadtlakom, nastalim zaradi ogljikovega dioksida v raztopini, ne manj kot 1 vendar manj kot 3 bare.

V to tar. podštevilko **spadajo**:

1. vina, polnjena v steklenice z gobastimi zamaški (zamaški v obliki gobe), ki ne ustrezajo definiciji "**penečega vina**" v opombah KN k tar. podštevilkam št. 1 k temu poglavju;
2. vina, polnjena kako drugače kot v steklenice z gobastim zamaškom, ki so pod pritiskom najmanj 1 in največ 3 barov, merjeno pri temperaturi 20 ° C.

Plutasti zamaški, ki ustrezajo spodnji risbi, pa tudi podobni zamaški iz plastičnih snovi, štejejo za **"gobaste"** zamaške.



2204 21 11 do 2204 21 99	Drugo
	Glej dodatne opombe KN št. 4 in št. 5 k temu poglavju.
	Nehlapljive sestavine celotnega suhega ekstrakta v smislu, kot so podane v dodatni opombi KN št. 4 A, **vključujejo** sladkor, glicerin, tanine, vinsko kislino, barvila in soli.
2204 21 11 do 2204 21 78	Kakovostna in vrhunska vina, ki se pridelujejo v vinorodnih okoliših
	Glej dodatno opombo KN št. 6 k temu poglavju.
2204 21 81 in 2204 21 82	Kakovostna in vrhunska vina iz posameznih regij
	Glej dodatno opombo KN št. 6 k temu poglavju.
2204 21 93	Tokaj (Aszu in Szamorodni)
	Glej dodatno opombo KN št. 4 (B) (b) k temu poglavju.
2204 21 97	Tokaj (Aszu in Szamorodni)
	Glej dodatno opombo KN št. 4 (B) (b) k temu poglavju.
2204 29 10	Vino, **razen** tistega, ki **spada** pod tar. podštevilko 2204 10 v steklenicah z žičnimi košaricami; drugače polnjeno vino zaradi dodatnega tlaka zaradi ogljikovega dioksida v raztopini med 1 in 3 bari, merjeno pri temperaturi 20 °C.
	Opombe k **tar. podštevilki 2204 21 10** se uporabljajo *mutatis mutandis* tudi za vina iz te tar. podštevilke.
2204 29 12 do 2204 29 99	Drugo
	Glej dodatni opombi KN št. 4 in št. 5 k temu poglavju.

2204 29 12 do 2204 29 58	Kakovostna vina in vrhunska vina pridelana v vinorodnih okoliših
	Glej dodatno opombo KN št. 6 k temu poglavju.
2204 29 81 in 2204 29 82	Kakovostna vina in vrhunska vina pridelana v vinorodnih okoliših
	Glej dodatno opombo KN št. 6 k temu poglavju.
2204 29 93	Tokaj (Aszu in Szamorodni)
	Glej dodatno opombo KN št. 4 (B) (b) k temu poglavju.
2204 29 97	Tokaj (Aszu in Szamorodni)
	Glej dodatno opombo KN št. 4 (B) (b) k temu poglavju.
2204 30 10	Glej dodatno opombo KN št. 3 v povezavi z dodatnimi opombami št. 2 (a), 2 (b) in 2 (c) k temu poglavju.
2204 30 92	Koncentrirani
	Glej dodatno opombo KN št. 7 k temu poglavju.
2204 30 96	Koncentrirani
	Glej dodatno opombo KN št. 7 k temu poglavju.
2205	**Vermut in druga vina iz svežega grozdja, aromatizirana z rastlinami ali sredstvi za aromatiziranje**
	Vina, ki **spadajo** v to tar. številko, so opisana v opombah k **tar. številki 2205**. Mednje **spadajo**: 1. pijače, znane kot "**Marsala all'uovo**", ki temeljijo na vinu vrste Marsala, ki je aromatizirano z jajčnimi rumenjaki ali mandlji in z drugimi aromatičnimi sredstvi; 2. pijače, katerih osnova je vino. Znane so kot **"sangrije"** in so aromatizirane npr. z limonami ali pomarančami. Glej dodatno opombo KN št. 8 k temu poglavju. Pijače, ki vsebujejo manj kot 7 vol.% alkohola, se uvrščajo v **tar. podšt. 2206 00**.
2206 00	**Druge fermentirane pijače (npr. jabolčnik, hruškovec in medica); mešanice fermentiranih pijač in mešanice fermentiranih pijač z brezalkoholno pijačo, ki niso navedene in ne zajete na drugem mestu**
2206 00 10	Izpirek tropin (piquette)
	Glej dodatno opombo KN št. 9 k temu poglavju.

2206 00 31 do 2206 00 89 Drugo

Te tar. podštevilke **zajemajo** proizvode, opisane v opombah k **tar. številki 2206**, prvi odstavek, točke (1) do (10).

2206 00 31 2206 00 39 Peneče

Glede "**penečega**" glej dodatno opombo KN št. 10 k temu poglavju.

Glede gobastih zamaškov v zgoraj omenjeni dodatni opombi, glej opombe HS k **tar. podštevilki 2204 21 10**, zadnji odstavek.

2206 00 51 do 2206 00 89 Mirne (nepeneče) v posodah

Ti dve tar. podštevilki **zajemata** pijače, ki niso proizvod naravne fermentacije mošta iz svežega grozdja, temveč so izdelane iz koncentriranega grozdnega mošta. Tak mošt je stabilen in ga je mogoče skladiščiti in uporabiti po želji.

Proces fermentacije običajno prične s kvasom. Pred ali med fermentacijo se lahko moštu doda sladkor. Tako dobljeni proizvod se lahko na koncu sladka, ojači ali razredčiti.

2207 **Nedenaturiran etanol (nevtralni, sintetični ali fermentirani etanol), z vsebnostjo alkohola 80 vol.% ali več; denaturirani alkoholi, s katero koli vsebnostjo etanola**

2207 10 00 Etanol, z vsebnostjo 80 vol.% ali več, nedenaturiran

Glej Komentar HS k **tar. številki 2207** (**razen** četrtega odstavka).

Žgane pijače (npr. gin, vodka) se uvrščajo v **tar. podštevilke 2208 20 12 do 2208 90 78** ne glede na njihovo alkoholno moč.

2207 20 00 Denaturirani etanoli, s katero koli vsebnostjo etanola

Glej opombe HS k **tar. številki 2207**, četrti odstavek.

2208 **Nedenaturirani etanol z vsebnostjo manj kot 80 vol.%; žganja, likerji in druge alkoholne pijače s katero koli vsebnostjo alkohola**

Žganja, likerji in druge alkoholne pijače iz **tar. številke 2208** so alkoholne pijače, namenjene predvsem za človeško prehrano in so izdelani:

- z neposredno destilacijo (z dodanimi aromami ali brez njih) naravno fermentiranih tekočin, kot je npr. vino ali mošt, ali predhodno fermentiranega sadja, zrn, tropin ali drugih rastlinskih proizvodov; ali
- s preprostim dodajanjem raznih aromatičnih snovi, včasih tudi sladkorja, alkoholu, proizvedenem z destilacijo.

Razne alkoholne pijače so opisane v Komentarju HS k **tar. številki 2208** (del I., tretji odstavek, od (1) do (17)).

Glede nedenaturirannih alkoholov je treba poudariti, da ostanejo uvrščeni v tej tar. številki tudi, če je njihova alkoholna moč 80% ali večja - če je proizvod primeren za uživanje ali ne.

Ta tar. številka **ne zajema** alkoholnih pijač, dobljenih s fermentacijo (**tar. podštevilke 2203 00 do 2206 00**).

2208 30 11 do 2208 30 88 — Whiskyji

Whisky je žgana pijača, dobljena z destilacijo fermentirane sladovnice iz različnih žitaric in se prodaja kot alkohol z alkoholno močjo 40 vol.% ali več v steklenicah ali v drugih posodah.

"Škotski whisky" je destiliran in zoren na Škotskem.

Whisky, ki mu je dodana sodavica (whisky-soda) je iz teh tar. podštevilk **izključen** in se uvršča v **tar. podštevilko 2208 90 69** ali **2208 90 78**.

2208 30 32 in 2208 30 38 — Čisti (malt) whisky, v posodah, ki držijo

Čisti (malt) škotski whisky je žgana pijača, dobljena z destilacijo fermentirane drozge izključno ječmenovega sladu od enega proizvajalca.

2208 30 52 in 2208 30 58 — Mešani (blended) whisky, v posodah, ki držijo

Mešani (blended) škotski whisky dobivajo z mešanjem dveh ali več škotskih čistih in/ali "**grain**" (žitnih) whisky-jev.

2208 30 72 in 2208 30 78 — Drug, v posodah, ki držijo

Ti tar. podštevilki **zajemata** vse druge škotske whisky-je, predvsem pa škotski "**grain-Whisky**", dobljen iz mešanice ječmenovega sladu in neslajenega žita.

2208 40 11 do 2208 40 99 — Rum in tafia (destilat iz sladkornega trsa)

Glej opombe HS k **tar. številki 2208**, tretji odstavek pod (3), če gre za proizvode iz teh tar. podštevilk, ki so zadržali svoje organoleptične značilnosti.

2208 50 11 in 2208 50 19 — Gin v posodah, ki držijo

Gin je žgana pijača, ki jo pridobivajo večinoma z enostavno ali zaporedno (sukcesivno) destilacijo iz prečiščenih alkoholov iz žit ali iz etilnega alkohola z brinovimi jagodami in drugimi aromatičnimi snovmi (s korijandrom, koreninami angelike, janežem, ingverjem).

V smislu teh tar. podštevilk štejejo za gin samo žgane pijače, ki imajo organoleptične lastnosti gina.

Iz teh tar. podštevilk so **izključene** npr. naslednje žgane pijače:

a) brinjevec (**tar. podštevilka 2208 50 91** ali **2208 50 99**);

b) žganje (**tar. podštevilka 2208 90 57** ali **2208 90 74**);

c) kranaviter (**tar. podštevilka 2208 90 57** ali **2208 90 74**).

2208 60 11 do 2208 60 99 — Vodka

Glej opombe HS k **tar. številki 2208**, tretji odstavek pod (5).

2208 70 10 in 2208 70 90 — Likerji, krepilne pijače

Glej opombe HS k **tar. številki 2208**, prvi odstavek pod (B), in tretji odstavek.

2208 90 11 in 2208 90 19 — Arak v posodah, ki držijo

Arak je riževo žganje, proizvedeno ob uporabi posebnega kvasa iz melase sladkorne pese ali iz melase sladkih rastlinskih ali riževih sokov.

Araka ne smemo zamenjavati z "**rakijem**", ki je dobljen z destilacijo rozin ali žganja suhih smokev z janežem, ki se uvršča v **tar. podštevilko 2208 90 57** ali **2208 90 74**.

2208 90 33 do 2208 90 38 — Žganja iz sliv, hrušk ali češenj (**razen** likerjev), v posodah, ki držijo

Slivovo, hruškovo in češnjevo žganje so žgane pijače, dobljene izključno s fermentacijo in destilacijo slivovega, hruškovega ali češnjevega mošta.

Glede izrazov **"slive"** in "**češnje**" glej komentar k **tar. številki 0809**.

2208 90 48 — Drugo

V smislu te tar. podštevilke so žganja, dobljena iz sadja žgane pijače, dobljene izključno z alkoholno fermentacijo in destilacijo sadja - celih sadežev, pulpe ali sokov (**razen** sliv, hrušk ali češenj), t.j. iz marelic, borovnic, malin, robid, črnega ribeza, rdečega ribeza, belega grozdičevja, jagod in jabolk (**razen** calvadosa iz **tar. podšt. 2208 90 45**).

2208 90 57 — Drugo

V to tar. podštevilko **spadajo** samo: žganja z janežem, raki, agavina žganja (t.j. teguila, meskal), korn, vodka prostorninske alkoholne moči nad 45,4 vol.%, žganja, destilirana iz aromatičnih zelišč, digestivne grenčice, žganje, kranaviter, žganja, destilirana iz korenin (t.j. encijanova žganja) ter žganja iz sorga.

2208 90 69 — Druge alkoholne pijače

Poleg pijač, na katere se nanaša komentar k **tar. številki 2208** (del (I), tretji odstavek, točke (14) do (17)), **spadajo** v to tar. podštevilko še:

1. alkoholne pijače z dodano sodavico (npr. whisky-soda);
2. čaj z alkoholom:
3. med seboj pomešane alkoholne pijače ali alkoholne pijače, pomešane s sadnimi ali zelenjavnimi sokovi (koktejli).

2208 90 71 Destilirane iz sadja

Glej komentar k **tar. podštevilki 2208 90 48.** V to tar. številko se uvršča tudi Calvados.

2208 90 77 Drugo

Glej komentar k **tar. podštevilki 2208 90 57**

2208 90 78 Druge alkoholne pijače

Glej komentar k **tar. podštevilki 2208 90 69**.

2209 00 Kis in nadomestki kisa, dobljeni iz ocetne kisline

2209 00 11 in 2209 00 19 Vinski kis, v posodah, ki držijo

Glej dodatno opombo KN št. 11 k temu poglavju.

Glej tudi Komentar HS k **tar. številki 2209**, del (I), drugi odstavek pod (1).

2209 00 91 in 2209 00 99 Drugo, v posodah, ki držijo

Ti dve tar. podštevilki **zajemata** proizvode, na katere se nanaša Komentar HS k **tar. številki 2209**, del (I), drugi odstavek pod (2), (3) in (4) ter del (II).

23. POGLAVJE

OSTANKI IN ODPADKI ŽIVILSKE INDUSTRIJE; PRIPRAVLJENA KRMA ZA ŽIVALI

Dodatna opomba št. 3

Potencialni masni odstotek alkohola se izračuna z množenjem mase sladkorja (računanega v kilogramih invertnega sladkorja), vsebovanega v 100 kilogramih zadevnega proizvoda, s faktorjem 0,47.

2301 **Moka, zdrob in peleti iz mesa ali mesnih odpadkov, rib ali rakov, rakov, mehkužcev in drugih vodnih nevretenčarjev, neustrezni za hrano ljudi; ocvirki**

2301 20 00 Moka, zdrob in peleti iz rib in rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev

Moka, zdrob in peleti iz rib iz te tar. podštevilke so sestavljeni iz rib ali odpadkov rib, ki so večinoma kuhani in nato zmleti v paste, posušeni in nato zdrobljeni, v nekaterih primerih pa tudi aglomerirani v oblike peletov.

Iz te tar. podštevilke je **izključena** ribja moka, ki je primerna za človeško prehrano (**tar. podštevilka 0305 10 00**).

2302 **Otrobi in drugi ostanki pri presejevanju, mletju ali drugi obdelavi žit in stročnic, nepeletizirani ali peletizirani**

Glede razlikovanja med proizvodi iz te tar. številke in proizvodi iz 11. poglavja glej opombo HS 2 (A) k 11. poglavju.

Ostanki, navedeni v Komentarju HS k **tar. številki 2302** pod (B) (1), morajo vsebovati 50 mas.% ali več žit ali stročnic.

2302 10 10 in 2302 10 90 Koruzni

Če izpolnjuje kriterije, določene v opombi št. 2 pod (A) k 11. poglavju, je zdrobljena koruza, dobljena med presejevanjem očiščenih in neoluščenih koruznih zrn, iz teh tar. podštevilk **izključena** (**tar. podštevilka 1104 23 90**).

2303 **Ostanki pri proizvodnji škroba in podobni ostanki, rezanci sladkorne pese, odpadki sladkornega trsa in drugi odpadki pri proizvodnji sladkorja, ostanki in odpadki iz pivovarn ali destilarn, nepeletizirani ali peletizirani**

2303 10 11 in 2303 10 19 Ostanki pri proizvodnji koruznega škroba (**razen** koncentriranih tekočin za namakanje) z vsebnostjo proteinov, računano na suhi proizvod

V to tar. podštevilko **spadajo**:

1. “**koruzni gluten**” (večinoma v obliki moke), ki je sestavljen pretežno iz glutena koruznih zrn, dobljenega s separacijo škroba. Vsebnost beljakovin (dušik x 6,25) presega 40 mas.%;
2. groba “**glutenska moka**”, dobljena pretežno z mešanjem suhih ostankov pri proizvodnji koruznega škroba s čistim glutenom. Takšni proizvodi večinoma vsebujejo 40 mas.% beljakovin (dušik x 6,25);
3. zrnata “**glutenska krma**”, ki večinoma vsebuje najmanj 20 mas.% beljakovin (dušik x 6,25) in je sestavljena pretežno iz delcev perikarpa in endosperma, iz koruznega glutena in včasih tudi iz koncentrirane koruzne tekočine za namakanje.

V to tar. podštevilko se tudi uvrščajo zgoraj našteti proizvodi, če so aglomerirani v obliko peletov.

Vanjo **spadajo** tudi proizvodi, v katerih delež škroba ne presega 28 mas.%, preračunano na suho snov, in pod pogojem, da vsebnost maščob v njih, merjena v suhi snovi ne presega 4,5 mas. %.

Proizvodi, v katerih je škroba več, se praviloma uvrščajo v poglavje 11 v **tar. podštevilke 2302 10 10, 2302 10 90**, **2309 90 41** li **2309 90 51**. To velja tudi za proizvode, ki vsebujejo proizvode iz koruze in niso proizvedeni po postopku mokrega mletja (ostanki sejanja koruznih zrn, zdrobljena koruzna zrna, ostanki iz proizvodnje olja iz koruznih kalčkov po postopku suhega mletja itd.).

Proizvodi, ki se uvrščajo v te **tar. podštevilke,** ne smejo vsebovati ostankov pridobljenih z ekstrakcijo koruznega olja po postopku mokrega mletja.

Koncentrirana koruzna tekočina za namakanje se uvršča v **tar. podštevilko 2303 10 90**, ne glede na vsebnost beljakovin.

2303 10 90 Drugo

V smislu te tar. podštevilke pomenijo ostanki pri proizvodnji škroba iz gomoljev manioke takšne proizvode, v katerih delež škroba ne presega 40 mas.%, računano na suho snov.

Če je vsebnost škroba večja, se takšni proizvodi (v obliki moke ali zdroba) uvrščajo v **tar. podštevilke 1106 20 10 do 1106 20 90**, proizvodi v obliki peletov pa v **tar. podštevilko 0714 10 10**.

V to tar. podštevilko **spadajo** še:

1. “**Glutenska krma**” iz sorga, ki večinoma vsebuje najmanj 18 mas.% beljakovin in jo pretežno sestavljajo delci perikarpa in endosperma sorgovih zrn, iz sorgovega glutena in včasih iz koncentrirane sorgove tekočine za namakanje - vse to so stranski proizvodi pri proizvodnji sorgovega škroba.

   Ta tar. podštevilka **zajema** samo proizvode, v katerih ni več kot 40 mas.% škroba, računano na suho snov.

   Proizvodi, v katerih je škroba več, se uvrščajo v 11. poglavje ali v **tar. številko 2302** ali **2309**.

2. Ostanki pri proizvodnji škroba, imenovani "**posušena krompirjeva pulpa**". vsebnost škroba v teh ostankih je navadno 50 mas.% ali več.

   Koncentracijo koruzne tekočine se določa v tej podštevilki, glede na vsebnost proteina.

2303 20 11 do 2303 20 90 Rezanci sladkorne pese, odpadki sladkornega trsa in drugi odpadki pri proizvodnji sladkorja

Sirotka, iz katere je delno odstranjena laktoza, ne šteje za odpadek pri proizvodnji sladkorja in se **ne uvršča** v te tar. podštevilke (**tar. številka 0404**).

Te tar. podštevilke **zajemajo** tudi delno ali popolnoma desaharizirano sladkorno peso.

2303 30 00 Odpadki in ostanki iz pivovarn in destilarn

Glej Komentar HS k **tar. številki 2303**, prvi odstavek pod (E), točke od (1) do (5).

2304 00 00 Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji olja iz soje, nezmleti ali zmleti ali peletizirani

V to tar. podštevilko se **ne uvrščajo** sojini kosmiči (zmleti ali nezmleti), iz katerih ni bilo ekstrahirano sojino olje (**tar. številka 2308**).

2306 Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji rastlinskih maščob ali olj, razen tistih iz tar. številk 2304 in 2305, nezmleti, zmleti ali peletizirani

2306 41 00 Iz semena oljne repice z nizko vsebnostjo eručne kisline

Glej opombe KN k tar. podštevilki 1 tega poglavja in HS k **tar. številki 2306 41**.

2306 70 00 Iz koruznih kalčkov

Za ostanke iz proizvodnje olja iz koruznih kalčkov štejejo samo tisti, ki izvirajo iz obdelave koruznih kalčkov (s topili ali s stiskanjem). Ostanki morajo izpolnjevati pogoje iz dodatne opombe št. 2 k temu poglavju.

Proizvodi, ki teh pogojev ne izpolnjujejo, se uvrščajo po njihovih lastnostih v 11. poglavje ali v **tar. številko 2302 ali 2309**.

2306 90 11 in 2306 90 19 Oljne pogače in drugi trdni ostanki, ekstrakcije oljčnega olja

Izraz "**ostanki, ekstrakcije oljčnega olja**" pomeni samo proizvode, ki vsebujejo 8 mas.% ali manj maščobe. Proizvodi (**razen** usedlin), ki vsebujejo več maščobnih snovi, se uvrščajo v iste tar. podštevilke kot osnovna snov (**tar. podštevilka 0709 90 31** ali **0709 90 39**).

2307 00 Vinska usedlina; vinski kamen

2307 00 11 Katere utežni odstotek alkohola ne presega 7,9% vsebnost suhe snovi pa je več kot 25 mas.%.

Glej dodatno opombo KN št. 3 k 23. poglavju in ustrezen komentar.

2307 00 90 Vinski kamen

Glej Komentar HS k **tar. številki 2307**, drugi odstavek.

2308 00 Rastlinski materiali, rastlinski odpadki in ostanki pri predelavi rastlinskih materialov in stranski proizvodi, peletizirani ali nepeletizirani, ki se uporabljajo kot krma za živali, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu

2308 00 11 Katere skupni utežni odstotek alkohola ne presega 4,3%, vsebnost suhe snovi pa ni manjša od 40 mas.%

Glej dodatno opombo KN št. 3 k temu poglavju in ustrezen komentar.

2308 00 40 Želod in divji kostanj, pulpe ali tropine drugega sadja razen grozdja

"**Tropine drugega sadja**" **zajemajo** proizvode, imenovane "**pomarančne celice**". To so proizvodi iz delov pomaranč, ki se po stiskanju sprva pojavijo v soku, nato pa iz njih odstranijo skoraj vse sestavine mesa, tako da ostanejo samo celične ovojnice in albedo. Ti proizvodi so namenjeni kot dodatek razredčenim koncentratom pomarančnega sirupa in za razredčevanje pijač.

2308 00 90 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema** proizvode, določene v točkah (2), (3), (4), (6), (7), (8) in (9) drugega odstavka Komentarja HS k **tar. številki 2308**.

V to tar. podštevilko **spadajo** tudi luščine sojinih zrn (zmlete ali nezmlete), iz katerih sojino olje ni bilo ekstrahirano.

2309 Izdelki, ki se uporabljajo kot krma za živali

Glej opombo HS št. 1 k temu poglavju.

Za določanje vsebnosti škroba se uporablja modificirana Ewersova metoda. Kjer obstajajo le sledi škroba, se lahko uporabi kvantitativna mikroskopska metoda.

Glede mlečnih proizvodov glej dodatno opombo HS št. 4 k temu poglavju. Vsebnost mlečnih proizvodov in vsebnost škroba so izračunane na prejeti proizvod.

2309 10 11 do 2309 10 90 Krma za mačke in pse, pripravljena za prodajo na drobno

Te tar. podštevilke **zajemajo** igrače, namenjene za žvečenje psom in se pojavljajo v najrazličnejših oblikah (npr. v obliki obročev ali kosti). Ti proizvodi so iz nastrganih kosov volovske kože, želatine, glukoznega sirupa (kot veziva), barvila, zelenjavnih beljakovinskih hidrolizatov, stabilizatorja, v primeru obročev ali kosti pa še iz mesa in kostnega mozga, kar vse lahko žival použije.

2309 90 10 Hrana za ribe ali morske sesalce, topljiva

Glej Komentar HS k **tar. številki 2309**, del (II) (B), zadnji odstavek pod (1).

2309 90 20 Proizvodi, na katere se nanaša dodatna opomba št. 5 k temu poglavju

Uporaba koruzne tekočine kot rastni medij (hranilni bujon) je lahko prisotna v proizvodih ostankov, kot mrtvi fermetacijski agenti v koncentraciji, ki v glavnem ne presegajo 2%. Ti proizvodi se ugotavljajo mikroskopsko.

Dodatno, proizvodi, ki vsebujejo ostanke namakalne tekočine iz določenega fermentacijskega procesa, vsebujejo v zelo majhnih količinah: aminoglukozidazo, alfa-amilazo, ksantan gumo, mlečno kislino, citronsko kislino, lizin, treonin, triptofan.

Koruzna tekočina že sama vsebuje nekatere od teh substanc (npr. amino kisline) v zelo majhnih količinah in se povečana količina sled fermentacije ne upošteva.

Proizvodi, ki vsebujejo šrob in maščobe, katerih količina je omejena in določena v dodatni opombi 5, se uvrščajo v **tar. podštevilko 2309 90 41** ali **2309 90 51.**

TOBAK IN TOBAČNI NADOMESTKI

2401 Tobak, surov ali nepredelan; tobačni odpadki

Glede tobaka v naravnem ali nepredelanem stanju glej Komentar HS k **tar. številki 2401**, prvi odstavek.

Treba je upoštevati:

(a) Tobak, "**sušen z ventiliranjem**" vrste Virginija, je tobak, sušen v umetnih atmosferskih pogojih s postopkom uravnavanja toplote in ventilacije, pri čemer dim ne pride v stik s tobakovimi listi; barva sušenega tobaka se normalno giblje od limonaste do zelo temno oranžne ali rdeče. Druge barve in kombinacije barv so rezultat različnih sprememb v dozorevanju ali zaradi kultur in sušilne tehnike.

(b) Tobak, "**sušen na svežem zraku**" vrste Burley (vključno s hibridi Burley) je tobak, sušen v naravnih atmosferskih pogojih in nima vonja po dimu, če je bilo dodatno uporabljeno kroženje toplega zraka; barva listov se normalno giblje od svetlo rumenorjave do rdečkaste. Druge barve in kombinacije barv so rezultat različnih sprememb v dozorevanju ali zaradi kultur in sušilne tehnike.

(c) Tobak, "**sušen na svežem zraku**" vrste Maryland je tobak, sušen v naravnih atmosferskih pogojih in nima vonja po dimu, če je bilo dodatno uporabljeno kroženje toplega zraka; barva listov se normalno giblje od svetlo rumene do močno višnjevo rdeče. Druge barve in kombinacije barv so rezultat različnih sprememb v dozorevanju ali zaradi kultur in sušilne tehnike.

(d) Tobak, "**sušen pri odprtem ognju**" je tobak, sušen v umetnih atmosferskih pogojih z uporabo odprtega ognja, ki ga lesni dim tobak delno absorbira. Listi tobaka, "sušenega pri odprtem ognju" so ponavadi debelejši od listov tobaka vrste Burley ali tobaka, "sušenega z ventiliranjem" ali vrste Maryland, glede na odgovarjajoča stebla. Barva se normalno giblje od svetlo rumekastorjave do zelo temno rjave. Druge barve in kombinacije barv so rezultat različnih sprememb v dozorevanju ali zaradi kultur in sušilne tehnike.

Tobak, "**sušen na soncu**" je sušen neposredno s toploto sonca in svežega zraka pri polni dnevni svetlobi.

Ta tar. številka **ne zajema** živih rastlin tobaka (**tar. številka 0602**).

2401 30 00 Tobačni odpadki

Poleg proizvodov, naštetih v Komentarju HS k **tar. številki 2401**, odstavek (2), **zajema** ta tar. podštevilka še:

1. odpadke, nastale pri ravnanju s tobakovimi listi, ki so v trgovini splošno znani kot **"odpadki"** (“**kirniti**”), pa tudi kot **"drobnjad"** (“**Broquelins**”), **"pleve"**, **"pometanje"** (“**Scraps**”) ali **"brokelini"** itd. Ti odpadki vsebujejo pretežno nečistoče ali tujke, kot je **prah**, rastlinske odpadke in tekstilna vlakna. Včasih iz teh odpadkov odstranijo prah s sejanjem;

2. odpadke tobakovih listov, znane v trgovini kot **"presevki"** (“**Siftings**”) , dobljeni pri sejanju zgoraj navedenih odpadkov;
3. odpadke, dobljene pri proizvodnji cigar, imenovani **"obrezki"** (“**Coupures**”) (sestavljajo jih obrezki tobakovih listov);
4. prah, dobljen pri presejevanju zgoraj navedenih ostankov.

Vendar pa ta tar. številka **ne zajema** tobačnih odpadkov, pripravljenih za prodajo kot tobak za kajenje cigaret ali kot tobak za žvečenje, kot njuhanec ali tobačni prah, pa tudi tobakovih odpadkov, ki kažejo znake, da bodo namenjeni za uporabo kot tobak za kajenje, tobak za žvečenje, njuhanec ali kot tobakov prah (**tar. številka 2403**).

2402 **Cigare, cigarilosi in cigarete iz tobaka ali tobačnih nadomestkov**

2402 10 00 Cigare in cigarilosi, ki vsebujejo tobak

Cigare in cigarilosi so zvitki tobaka, ki jih je moč kaditi kot take, pri tem pa:

1. so sestavljene v celoti iz naravnega tobaka, ali
2. imajo ovoj iz naravnega tobaka, ali
3. imajo ovoj in povezo v običajni barvi cigare, in sicer iz rekonstruiranega tobaka iz **tar. podštevilke 2403 91 00**, v katerem je najmanj 60 mas.% tobačnih delcev širših in daljših 1,75 milimetrov, pri čemer je ovoj nameščen spiralasto nameščen pod kotom najmanj 30 °C vzdolžno os zvitka, ali
4. imajo zunanji ovoj v običajni barvi cigare, in sicer iz rekonstruiranega tobaka iz **tar. podštevilke 2403 91 00**, pri čemer skupna teža (brez filtra ali ustnika) ni manjša 2,3 grama, najmanj 60 mas.% tobačnih delcev je širših in daljših 1,75 mm, obseg mora biti najmanj 1/3 dolžine cigare in ne manjši od 34 mm.

Če ustrezajo katerem navedenih pogojev, se v to tar. številko uvrščajo proizvodi z ovojem ali z ovojem in s povezo, ki so izdelani iz rekonstruiranega tobaka, ki lahko deloma vsebuje netobačne snovi.

2402 20 10 in 2402 20 90 Cigarete, ki vsebujejo tobak

Cigarete so zvitki tobaka, ki jih je mogoče kaditi kot take. Cigareti ne **spadajo** v isto skupino kot cigare ali cigarilosi (glej komentar k **tar. podštevilki 2402 10 00**).

Če ustrezajo katerem navedenih pogojev, se v to tar. podštevilko uvrščajo proizvodi, ki so deloma iz netobačnih snovi.

Ti tar. podštevilki **ne zajemata** proizvodov, ki so v celoti iz netobačnih snovi (**tar. podštevilka 2402 90 00** ali 30. poglavje, če gre za proizvode za medicinsko uporabo).

2402 90 00 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema** cigare, filipinke, cigarilose in cigarete, ki so v celoti iz tobakovih nadomestkov, t.j. cigarete, izdelane iz posebno pripravljenih listov vrste ličika, v katerih ni ne tobaka in ne nikotina.

2403 **Drug predelan tobak in tobačni nadomestki; homogeniziran ali rekonstituiran tobak; tobakovi ekstrakti in esence**

2403 10 10 in 2403 10 90 Tobak za kajenje z dodatkom tobakovega nadomestka v kakršnem koli razmerju ali brez njega

Tobak za kajenje je tobak, ki je narezan ali kako drugače raztrgan, nato zvit ali stisnjen v bloke, ki jih je mogoče kaditi brez nadaljnje industrijske obdelave.

Tobakovi odpadki, ki jih je mogoče kaditi in so pripravljeni za prodajo na drobno, so tobak za kajenje, če ne ustrezajo opisu cigar, cigarilosov ali cigaret (glej komentar k **tar. podštevilkam 2402 10 00, 2402 20 10** in **2402 20 90**).

Proizvodi, ki so v celoti ali deloma iz netobačnih snovi, se prav tako uvrščajo v to tar. podštevilko, če ustrezajo zgoraj podani definiciji. Izjema so proizvodi, ki so v celoti izdelani iz netobačnih snovi in so namenjeni za medicinsko uporabo (30. poglavje).

Ta tar. podštevilka **zajema** rezane cigaretne krpe ("**cut cigarette rag**") - gotova mešanica tobakov za proizvodnjo cigaret.

2403 91 00 **"Homogeniziran"** ali **"rekonstituiran"** tobak

Glej Komentar HS k **tar. številki 2403**, odstavek (6).

2403 99 10 Njuhanec in tobak za žvečenje

Tobak za žvečenje je tobak v obliki zvitkov, palic, ozkih trakov ali kock in blokov in je pripravljen posebej za žvečenje, ne pa tudi za kajenje. Pripravljen je za prodajo na drobno.

Njuhanec je tobak v prahu ali zrncih, posebej obdelan tako, da ga je mogoče njuhati, ne pa tudi kaditi.

Če izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje, se v to tar. podštevilko uvrščajo proizvodi, ki deloma vsebujejo netobačne snovi.

2403 99 90 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema**:

1. tobakove ekstrakte in esence, kot so opisane v Komentarju HS k **tar. številki 2403**, odstavek (7);
2. zmleti tobak (tobak v prahu);
3. prejaste, odišavljene in fermentirane brazilske tobake, stisnjene v kožice v obliki žoge (mangotes);
4. ekspandiran tobak.

ODDELEK V

MINERALNI PROIZVODI

25. POGLAVJE

SOL; ŽVEPLO; ZEMLJINE IN KAMEN; SADRA, APNO IN CEMENT

Opomba št. 1

Namen flotacije je ločiti z mineralnimi snovmi bogate elemente od jalovine tako, da jim omogoča zbiranje na površini vode, v katero so potopljeni medtem, ko se jalovina nabira na dnu.

2501 00 **Sol (vključno jedilna sol in denaturirana sol) in čisti natrijev klorid, v vodni raztopini ali ne, ali z dodatkom snovi proti skepljanju ali za sipkost ali ne; morska voda**

2501 00 31 Za kemično predelavo (ločevanje natrija od klora), za proizvodnjo drugih proizvodov

Če izpolnjuje pogoje, ki jih je določil pristojni organ, **spada** v to tar. podštevilko sol - denaturirana ali nedenaturirana, namenjena za pridobivanje hidroklorove kisline (solne kisline), klora, kalcijevega klorida, natrijevega nitrata, natrijevega hipoklorita, natrijevih sulfatov, natrijevih karbonatov, natrijevega hidroksida, natrijevega klorata, natrijevega perklorata in kovinskega natrija.

2501 00 51 Denaturirana ali za uporabo v industriji (vključno za rafiniranje), **razen** za shranjevanje ali pripravo hrane za človeško ali živalsko prehrano

Če izpolnjuje pogoje, ki jih je določil pristojni organ, **zajema** ta tar. podštevilka:

1. denaturirano sol, ne glede na namen uporabe, **razen** denaturirane soli iz **tar. podštevilke 2501 00 31**;
2. sol za rafinacijo; v tem smislu pomeni **"rafinacija"** samo prečiščevanje s postopki, v katerih se sol raztopi;
3. sol za industrijsko uporabo, **razen** soli za kemične spremembe, ali pa soli za konzerviranje ali proizvodnjo živil za človeško ali živalsko prehrano. "**Sol za industrijsko uporabo**" pomeni sol, ki je namenjena za uporabo v proizvodnji kot surovina ali pa kot posredovalna snov v industrijskem proizvodnem postopku (npr. v metalurgiji, barvarstvu, usnjarstvu in kožarstvu, pri proizvodnji mila, hladilnikov in keramike).

Sol, **razen** denaturirane soli za soljenje cest, se uvršča v **tar. podštevilko 2501 00 99**.

2501 00 91 Sol, primerna za človeško prehrano

Sol, primerna za človeško prehrano, je nedenaturirana sol, ki je primerna za neposredno gospodinjsko ali industrijsko uporabo kot začimba ali konzervans za živila. Večinoma ima visoko stopnjo čistoče in je enovito bele barve.

2501 00 99 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema** nedenaturirano sol, ki se uporablja pozimi kot povzročitelj odmrzovanja ter sol, ki se uporablja kot hrana za živali (t.i. slana lizalka).

2503 00 Žveplo vseh vrst, razen sublimiranega, usedlinskega in koloidnega žvepla

2503 00 10 Žveplo, surovo ali neprečiščeno

Ta tar. podštevilka **zajema** razne vrste žvepla, navedene v Komentarju HS k **tar. številki 2503** v točkah od (1) do (4). Ta žvepla so ponavadi v obliki klad, grud ali prahu.

2503 00 90 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema** razne vrste žvepla, navedene v Komentarju HS k **tar. številki 2503,** prvi odstavek točke (5) do (7). Ta žvepla so večinoma v obliki palic ali majhnih pogač (prečiščeno žveplo), ali pa v obliki prahu ("**presejano žveplo**", "**prebrano žveplo**", "**atomizirano žveplo**").

2508 Druge gline (razen ekspandiranih glin iz tar. številke 6806), andaluzit, kianit in silimanit, žgani ali nežgani; mulit; šamotne in dinas zemljine

2508 10 00 Bentonit

Glej Komentar HS k **tar. številki 2508**, tretji odstavek (1).

Naravno nastali bentoniti imajo običajno pH med 6 in 9,5 (na 5 % vodni raztopini in po 1 uri) in vsebujejo manj kot 2% kalcijevega karbonata; skupna vsebina spremenljivega natrija in kalcija ne presega 80 meq/100 g. Obstajata dva tipa: nizko-nabrekli kalcij in visoko-nabrekli kalcij (razmerje nabrekanja je manj kot 7 ml/ ali večje kot 12ml/g).

Posamezni naravno nastali bentoniti imajo lahko lastnosti, ki so različne od teh vrednosti: kadar se to nanaša na več lastnosti, se bentonit šteje za aktiviranega.

Aktivirani bentonit spada običajno znotraj **tar. podštevilke 3802 90 00**.

2511 Naravni barijev sulfat (barit); naravni barijev karbonat (viterit), žgan ali nežgan, razen barijevega oksida iz tar. številke 2816

2511 10 00 Naravni barijev sulfat (barit)

Barit vsebuje različne količine železovega oksida, aluminija, natrijevega karbonata in silicija. Ker proizvoda v svoji beli obliki skoraj ni, ga zdrobijo in presejejo, da odstranijo barvaste elemente (večinoma rumenkaste), nato uprašijo in končno prečistijo z mletjem v čisti prah.

2511 20 00 Naravni barijev karbonat (viterit)

Viterit se pojavlja v obliki romboidnih kristalov ali v obliki rumenkaste mase, netopne v vodi.

2513 Plovec, smirek, naravni korund, naravni granat in druge naravne snovi za brušenje, termično obdelane ali neobdelane

2513 19 00 Drug

Ta tar. podštevilka **zajema** zmlet plovec in plovec v prahu.

2513 20 00 Smirek, naravni korund, naravni granat in druge naravne snovi za brušenje (abrazivi)

V smislu te tar. podštevilke **spada** med druge naravne abrazive tudi kremenčeva pena za glajenje - pepelnato siv proizvod, ki se uporablja kot blagi abraziv ali za poliranje.

2516 Granit, porfir, bazalt, peščenec in drug kamen za spomenike, gradbeništvo idr., tudi grobo klesani ali razžagani ali kako drugače razrezani v kvadratne ali pravokotne bloke ali plošče

Kadar štirikotni kamni nimajo enovite debeline, se pri uvrščanju po debelini upošteva največja debelina.

2516 11 00 Surov ali grobo klesan

Komentar HS k **tar. podštevilki 2515 11 se** uporablja *mutatis mutandis* tudi za to tar. podštevilko.

2516 12 10 in 2516 12 90 Razžagan ali kako drugače razrezan v kvadratne ali pravokotne bloke ali plošče

Komentar k **tar. podštevilki 2515 12** se uporablja *mutatis mutandis* tudi za to tar. podštevilko.

2516 21 00 Surov ali grobo klesan

Opombe komentarja k **tar. podštevilki 2515 11** se uporabljajo *mutatis mutandis* tudi za to tar. podštevilko.

2516 22 00 Razžagan ali kako drugače razrezan v kvadratne ali pravokotne bloke ali plošče.

Opombe komentarja k **tar. podštevilki 2515 12** se uporabljajo *mutatis mutandis* tudi za to tar. podštevilko.

2516 90 00 Drug kamen za spomenike ali gradbeništvo

V to tar. podštevilko **spadajo**:

1. **trde skale** kot porfir, sienit, lava, bazalt, gneis, trahit, diabaz, diorit, fonolit, liparit, gabro, labradorit in peridotit;
2. **apnenčasti kamen** za spomenike in gradbeništvo, ki se **ne uvršča** v **tar. številko 2515**, t.j. kamen s specifično težo manj kot 2,5, surov, grobo klesan ali samo razrezan z žago ali kako drugače v bloke ali pravokotne (vključno kvadratne) plošče katere koli debeline;
3. **serpentin** ali **ofit**, surov, grobo klesan, samo razrezan z žago ali kako drugače v bloke in pravokotne (vključno kvadratne) plošče katere koli debeline.

2518 Dolomit, žgan ali nežgan; vključno z grobo klesanim ali razžaganim ali kako drugače razrezanim v kvadratne ali pravokotne bloke ali plošče, aglomerirani dolomit (vključno terdolomit)

2518 10 00 Dolomit, nežgan (magnezijev-kalcijev karbonat) in ne sintran

Dolomit je naravni dvojni karbonat kalcija in magnezija. V tej tar. podštevilki ostane uvrščen tudi, če je bil izpostavljen blagi toplotni obdelavi, ki ni spremenila njegove kemične sestave.

Ta tar. podštevilka **zajema** nežgani dolomit, grobo klesan ali samo razrezan z žago ali kako drugače v bloke ali pravokotne (vključno kvadratne) plošče.

2518 20 00 Dolomit, žgan (magnezijev-kalcijev karbonat) in ne sintran

Žgan dolomit je dolomit, ki je bil izpostavljen visokotemperaturni toplotni obdelavi (okoli 1.500 °C za sintrirani dolomit, okoli 800 °C za kavstični dolomit), ki je spremenila njegovo kemično sestavo z izločitvijo ogljikovega dioksida.

2519 Naravni magnezijev karbonat (magnezit); taljeni magnezijev oksid; mrtvopečen (sintran) magnezijev oksid z majhnimi količinami drugih oksidov, dodanih pred sintranjem, ali brez njih; drugi magnezijevi oksidi, čisti ali nečisti

2519 90 10 Magnezijev oksid, **razen** žganega naravnega magnezijevega karbonata

V to tar. podštevilko se uvrščajo:

1. magnezijev oksid, dobljen **z žganjem** bodisi magnezijevega hidroksida, bodisi usedlinskega magnezijevega karbonata. Uporablja se predvsem v farmaciji. Ta snov je bel prah čistoče najmanj 98%;
2. magnezijev oksid, dobljen s taljenjem prvotno žganega magnezita; magnezit je žgan pri 1 400 do 1 800 °C; magnezij je nato dobljen **z elektrotaljenjem** v električnem loku pri temperaturi 2 800 do 3 000 °C, z ohladitvijo nastane kristalni proizvod, ki vsebuje skoraj v celoti magnezijev oksid (elektrotaljeni magnezij); ta proizvod je izredno čist (najmanj 95%) in vsebuje kristale podobne steklu;
3. magnezijev oksid, pridobljen **iz morske vode**. Pridobivanje poteka z žganjem magnezijevega hidroksida, oborjenega iz morske vode. Običajno je čistoča tega

proizvoda med 91 in 98% in vsebuje več bora kot njegove značilne nečistoče, kot pa ga vsebuje sintrirani magnezij (vsebnost bora v teh dveh proizvodih je približno 100 ppm - 40 ppm).

2520 **Surova sadra; anhidrid sadre; žgana sadra (ki sestoji iz žgane sadre ali kalcijevega sulfata), barvana ali nebarvana, z majhnimi količinami pospeševalcev ali zaviralcev vezanja ali brez njih**

2520 20 10 Gradbena

Gradbena žgana sadra ali mavec se pridobiva z izpostavljanjem surove sadre (sadrine skale ali drugih snovi, ki vsebujejo sadro, t.j. stranskih proizvodov kemične industrije) posebnemu plemenitenju in žganju. Posebne lastnosti je mogoče dobiti z uvajanjem dodatkov v proizvodni postopek, ki na določen način vplivajo na značilnosti sadre, njeno konsistenco ali adhezivne lastnosti. Posebne lastnosti je mogoče doseči tudi z dodajanjem pospeševalcev ali zaviralcev.

Gradbena sadra (mavec) se uporablja npr. za štukature, za mavčenje sten in stropov, v proizvodnji gradbenih plošč ali drugih konstrukcijskih elementov, ali pa za spoje med opekami.

2523 **Portlandski cement, aluminatni cement, žlindrani cement, supersulfatni cement in podobni cementi, vključno barvane ali v obliki klinkerja**

2523 90 10 Cement iz visokih peči

Cement za obloge peči vsebuje najmanj 20 mas.% portlandskega cementa klinkerja, 36 do 80 mas.% granulirane žlindre in ne več kot 5 mas.% drugih sestavin cementa.

2523 90 30 Pozolanski cement

Pozolanski cement je sestavljen iz najmanj 60 mas.% portlandskega cementa klinkerja, največ 40 mas.% naravnega pozolana ali letečega pepela in največ 5 mas.% drugih sestavin cementa.

Glede izraza **"pozolan"** glej Komentar HS k **tar. številki 2530** pod (D), točka (7).

"**Leteči pepel**" je fin in lahek prah, ki nastaja pri zgorevanju ogljenega prahu. Je sive do rjave barve.

2526 **Steatit, (magnezijev silikat hidrat) naravni, vključno grobo klesan ali razžagan ali kako drugače razrezan v kvadratne ali pravokotne bloke ali plošče; lojevec**

2526 20 00 Zdrobljen ali zmlet

Ta tar. podštevilka **ne zajema** zmletega lojevca, pripravljenega v pakiranjih za prodajo na drobno, za toaletne namene (**tar. št. 3304**).

2528 **Borati, naravni in njihovi koncentrati (žgani ali nežgani), razen boratov, izločenih iz naravne slane vode; naravna borova kislina, ki vsebuje do 85% H_3BO_3, računano na suhi izdelek**

2528 10 00 Natrijevi borati, naravni in njihovi koncentrati (žgani ali nežgani)

Ta tar. podštevilka **zajema** kernit in tinkal, znan tudi kot "**naravni boraks**".

Ta tar. podštevilka **ne zajema** natrijevega borata (rafiniranega boraksa), dobljenega s kemično obdelavo kernita ali tinkala, niti natrijevih boratov, dobljenih z odparevanjem slane vode iz nekaterih slanih jezer (**tar. številka 2840**).

2528 90 00 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema**:

1. **pandermit** in **priceit**, ki sta kalcijeva borata;
2. **boracit**, ki je magnezijev kloroborat;
3. **naravno borovo kislino**, dobljeno z izparevanjem vode, ki ostane po kondenzaciji naravne pare, ki izhaja iz zemlje na nekaterih področjih (italijanski sifoni), ali pa z izparevanjem vode iz podzemnih virov na teh področjih, če ne vsebuje več kot 85% H_3BO_3, računano na suho težo. Vendar pa se borova kislina, ki vsebuje več kot 85% H_3BO_3, računano na suho težo, uvršča v **tar. številko 2810 00 00**.

2530 **Mineralne snovi, ki niso navedene in ne zajete na drugem mestu**

2530 10 10 in 2530 10 90 Vermikulit, perlit in kloriti, neekspandirani

Glej Komentar HS k **tar. številki 2530**, del (D), odstavek (3).

2530 90 98 Drugo

Glej Komentar HS k **tar. številki 2530** v delih (A) (B), (C) in (D) (**razen** v odstavku (3) dela D).

26. POGLAVJE

RUDE, ŽLINDRE IN PEPEL

2620 **Pepeli in ostanki (razen tistih od proizvodnje železa in jekla), ki vsebujejo arzen ali njihove spojine**

2620 11 00 Trdi nečisti cink, ki je nastal kot usedlina pri vročem cinkanju

Trdi nečisti cink je ostanek galvanske kopeli in se pogosto pojavlja kot usedlina pri galvanizaciji. Obstajata dve osnovni vrsti:

(a) **Usedline težke galvanizacije** - to so kovinski proizvodi zelo raznolike in nehomogene sestave, težje topni in bolj čvrsti od cinka, nalagajo pa se na dnu kadi raztaljenega cinka med galvanizacijo jeklenih listov, žic, cevi itd. v staljenem cinku.

Te usedline poberejo z dna kadi v obliki goste paste, ki jo vlijejo v oblike listov ali plošč - hrapavih in celo gobastih.

Vsebujejo 2 do 5mas.% železa. Vsebnost cinka variira med 92 in 94 mas.%, vsebnost aluminija pa je večinoma majhna in ne presega 0,2 do 0,3 mas.%.

(b) **Usedline lahke galvanizacije** ali "**površinske usedline**" - to so kovinski proizvodi, dobljeni s kontinuiranim posnemanjem galvanizacijske kadi po Senzimirjevem postopku. Ne vsebujejo topil.

Te usedline so manj goste od cinka in plavajo na površju kadi. Ko jih potegnejo iz kadi v obliki goste paste, jih oblikujejo v plošče, vendar se ne pojavljajo v tako točno določenih oblikah, kot zgoraj omenjene usedline.

Vsebujejo zelo malo železa (večinoma manj kot 0,5 mas.%), vendar pa veliko več aluminija (1 do 2 mas.%). Vsebnost cinka je praviloma 98 mas.%.

Teh usedlin **ne smemo zamenjati** s cinkovimi zlitinami **tar. številka 7901**, ki večinoma vsebujejo 3 do 5 mas.% aluminija in 3 mas.% bakra, kar pa se podreja posebnim tehničnim zahtevam, medtem ko je sestava cinkove usedline takšna, da jo je mogoče uporabiti le za metalurške ali kemične spremembe.

2620 19 00 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema**:

1) **usedline iz rafinacije**, ki so pobrane z dna kadi za rafiniranje surovega cinka. Te usedline vsebujejo od 4 do 8 mas.% svinca in do 6 mas.% železa;
2) **cinkov pepel**, ki sestoji iz cinka (od 65 do 70 mas.%) in cinkovega oksida z ogljikom in drugimi nečistočami;
3) **cinkove pene**, ki so sestavljene iz kovinskega cinka, cinkovega klorida in amonijevega klorida, iz cinkovega oksida in železovega oksida. Pene so posnete s površja galvanizacijske kadi ali talilne kadi za pretapljanje starega cinka;
4) **cinkovo blato**, ki je ostanek nekaterih industrij, ki uporabljajo cink kot reducent;

5) **cinkovo žlindro**, dobljeno kot ostanek pri proizvodnji cinkovega oksida iz cinkove usedline. v času nastanka vsebuje približno 60 mas.% cinka, ostalo tvorita železo in druge nečistoče;

6) **ostanke cinkovega oksida**, ekstrahirane iz plinov med ponovno predelavo raznih kovin ali zlitin, kot je npr. medenina. Teh ostankov cinkovega oksida ne smemo zamenjavati:

- s **cinkovim sivim** (**tar. podštevilka 3206 49 90**), ki je zelo nečist cinkov oksid v obliki prahu homogene barve in drobnosti in je uporaben kot pigment;

- s **cinkovimi praški**, dobljenimi z atomizacijo staljenega cinka (**tar. podštevilka 7903 90 00**) ali s cinkovimi smetmi, ki vsebujejo od 80 do 94 mas.% kovinskega cinka, dobljenega iz plasti cinkovega oksida (**tar. podštevilka 7903 10 00**).

2620 21 00 Usedline osvinčenega bencina in osvinčenih dodatkov proti samovžigu

Glej opombo 1 k tar. podštevilki tega poglavja.

Glej tudi Komentar HS k **tar. številki 2620**, drugi odstavek (10).

2620 60 00 Ki vsebujejo arzen, živo srebro, talij ali njihove mešanice vrst, ki se uporabljajo za izločanje arzena ali omenjenih kovin ali za izdelavo njihovih kemičnih spojin

Glej opombo 2 k tar. podštevilki tega poglavja.

2620 91 00 Ki vsebujejo antimon, berilij, kadmij, krom ali njihove mešanice

Glej tudi Komentar HS k **tar. številki 2620**, drugi odstavek (13).

2621 Druge žlindre in pepeli, vključno pepel morskih alg

2621 10 00 Pepel in ostanki, ki ostanejo po sežiganju komunalnih odpadkov

Glej tudi Komentar HS k **tar. številki 2621**, drugi odstavek (5).

27. POGLAVJE

MINERALNA GORIVA, MINERALNA OLJA IN PROIZVODI NJIHOVE DESTILACIJE; BITUMINOZNE SNOVI; MINERALNI VOSKI

SPLOŠNA DOLOČILA

Če ni drugače določeno, pomeni izraz "metoda ASTM" metode ASTM (American Society for Testing and Materials - Ameriška družba za testiranje in materiale), ki so bile objavljene v standardnih definicijah in specifikacijah naftnih proizvodov in maziv leta 1976.

Opomba HS št. 2

Vsebnost aromatičnih sestavin se določa po naslednjih metodah:

- v proizvodih s končno točko destilacije pri temperaturah nad 315 °C - po metodi ASTM D 1319 - 70 ;
- v proizvodih s končno točko destilacije pri temperaturah pod 315 °C: glej Aneks A h komentarju k temu poglavju.

Dodatna opomba KN št. 4

1. Poudariti je treba, da se oprostitev nanaša na celoto proizvodov, uporabljenih v določenem postopku (**razen** v primerih, predvidenih v dodatni opombi št. 4 pod (n)).

   V skladu s tem uživa oprostitev npr. v primeru nafte (pri alkilaciji ali polimerizaciji) tisti del, ki bistveno ni spremenjen (alkiliran ali polimeriziran).

2. V primerih, ko je pred "**posebnemu postopkom**" potrebna predhodna obdelava (glej zadnji odstavek dodatne opombe št. 4), morata za oprostitev biti izpolnjena naslednja pogoja:

   (a) uvoženi proizvodi morajo biti v glavnem izpostavljeni "**posebnemu postopku**", npr. crackiranju;

   (b) pripravljalna obdelava mora biti nujna predhodnica "**posebnemu postopku**".

   Za nujno pripravljalno obdelavo proizvodov, ki so namenjeni za "**posebne postopke**", veljajo predvsem naslednje vrste obdelav:

   (a) razplinjevanje;

   (b) dehidriranje;

   (c) odstranjevanje določenih lahkih in težkih proizvodov, ki bi utegnili ovirati predelavo;

   (d) odstranjevanje ali zamenjava merkapantov (mehčanje) ali drugih žveplastih komponent, ki bi utegnile škoditi predelavi;

   (e) nevtralizacija;

   (f) dekantiranje;

(g) razsoljevanje.

Vsak proizvod, ki je lahko uporabljen med pripravljalno obdelavo, ki pa ni izpostavljen posebnemu postopku, zapade carinskim obveznostim kot proizvod "**za druge namene**", v skladu z vrsto in vrednostjo uvoženega blaga, in sicer na osnovi neto teže tako dobljenega proizvoda.

Dodatna opomba KN št. 4 (a)

Vakuumska destilacija pomeni destilacijo pod pritiskom, ki ni večji od 400 milibarov, merjeno na vrhu stolpa.

Dodatna opomba KN št. 4 (b)

Dodatna redestilacija z zelo neposrednim frakcionirnim postopkom pomeni destilacijo (**razen** stolpne) po kontinualnem ali serialnem postopku, ki se uporablja v industrijskih napravah, pri čemer se uporabljajo destilati iz **tar. podštevilk 2710 11 11 do 2710 19 49, 2711 11 00, 2711 12 91 do 2711 19 00, 2711 21 00 in 2711 29 00** (**razen** propana čistoče 99 mas.% in več), in sicer za pridobivanje:

1. izoliranih ogljikovodikov velike čistoče (v primeru olefinov 90 mas.% ali več, v primeru drugih ogljikovodikov pa 95 mas.% ali več) ter mešanic izomerov enake organske sestave kot izolirani ogljikovodiki.

   Dopustni so samo postopki, med katerimi se pridobi najmanj tri različne proizvode. Vendar se ta omejitev ne nanaša na primere, kjer postopek sestoji iz separacije izomerov. Kar zadeva ksilen, se etilbenzen všteva med ksilenove izomere.

2. proizvodov iz **tar. podštevilk 2707 10 10 do 2707 30 90, 2707 50 10 do 2707 50 99** in **2710 11 11 do 2710 19 49**:

   a) proizvodov, pri katerih se končno vrelišče ene frakcije in začetno vrelišče druge **ne prekriva** in pri katerih je razlika med temperaturama, pri katerih se destilira 5 in 90 vol.% (vključno izgube) po metodi ASTM 86 - 67 (odobreni leta 1972), največ 60 °C;

   b) proizvode, pri katerih se končno vrelišče ene frakcije z začetnim vreliščem druge frakcije **prekriva** in pri katerih je razlika med temperaturama, pri katerih se destilira 5 in 90 vol.% (vključno izgube) po metodi ASTM 86 - 67 (odobreni leta 1971), največ do 30 °C.

Dodatna opomba KN št. 4 (c)

Krekiranje je industrijski postopek spremembe kemične strukture naftnih proizvodov z razgradnjo molekul s pomočjo ogrevanja, z uporabo pritiska ali brez njega, s pomočjo katalizatorja ali brez njegove pomoči. Predvsem se na ta način dobi mešanice lažjih ogljikovodikov, ki so lahko tekoči ali plinasti pri normalnih temperaturah in pritisku.

Najpomembnejše vrste krekirnih postopkov so:

1. toplotno krekiranje;

2. katalitično krekiranje;
3. parno krakiranje za pridobivanje plinastih ogljikovodikov;
4. krakiranje s pomočjo vodika (krakiranje + hidrogeniranje);
5. dehidrogenizacija;
6. dealkilacija;
7. koksiranje (delayed fluid coking);
8. s spremembo viskoznosti.

Dodatna opomba KN št. 4 (d)

Reformacija je toplotna ali katalitična predelava lahkih ali srednje težkih olj zaradi povečanja vsebnosti aromatičnih snovi v oljih. Katalitična reformacija se uporablja npr. za spreminjanje lahkih olj iz neposredne destilacije v lahka olja z višjim oktanskim številom (z večjo vsebnostjo ogljikovodikov), ali pa v mešanice ogljikovodikov, ki vsebujejo benzen, toluen, ksilen, etilbenzen itd..

Najpomembnejši reformacijski postopki so tisti, ki za katalizator izkoriščajo platino.

Dodatna opomba KN št. 4 (e)

Ekstrakcija po postopku izbirnih topil je postopek grupiranja proizvodov z različno molekularno strukturo s sredstvi, ki v prvi vrsti učinkujejo kot topila (npr. furfural, fenol, dikloretil eter, žveplov anhidrid, nitrobenzen, sečnina in nekateri njeni derivati, aceton, propan, etil-metil keton, izobutil-metil keton, glikol, morfolin).

Dodatna opomba KN št. 4 (g)

Polimerizacija je industrijski postopek (z uporabo toplote ali katalizatorja ali brez njiju), pri katerem iz nenasičenih ogljikovodikov nastanejo njihovi polimeri ali kopolimeri.

Dodatna opomba KN št. 4 (h)

Alkilacija pomeni toplotno ali katalitsko reakcijo, pri kateri se nenasičeni ogljikovodiki povežejo z drugimi ogljikovodiki, posebno s izoparafini in aromati.

Dodatna opomba KN št. 4 (ij)

Izomerizacija je reformacija strukture sestavin naftnih proizvodov brez spremembe njihove celotne strukture.

Dodatna opomba KN št. 4 (l)

Primeri **razvoskanja** v smislu te dodatne opombe so:

1. razvoskanje s hlajenjem (s topili ali brez njih);
2. mikrobiološka obdelava;

3. razvoskanje s sečnino;
4. obdelava z molekularnim sitom.

Dodatna opomba KN št. 4 (n)

Atmosferska destilacija je destilacija pri pritisku približno 1013 milibarov, merjeno na vrhu stolpa.

Dodatna opomba KN št. 5

1. "**Kemična transformacija**" je postopek za molekularno spremembo ene ali več sestavin naftnih proizvodov, ki je predmet predelave.

   Samo mešanje naftnega proizvoda z drugimi proizvodi, četudi z drugimi naftnimi proizvodi, se **ne šteje** za "**kemično transformacijo**". Vmešanje belega špirita v barvo ali surove nafte v tiskarsko črnilo se ne šteje za postopek v smislu definicije "**kemična transformacija**". Tako je tudi z vso uporabo naftnih proizvodov kot topil ali goriv.

2. Primeri "**kemične transformacije**":

(a) **Obdelava s halogeni** (npr. klor, brom, jod) ali s halogenimi spojinami:

(i) delovanje propilena v plinastih frakcijah nafte zaradi pridobivanja organskih derivatov (npr. propilenov oksid);

(ii) obdelava naftnih derivatov (motornega bencina, kerozina, plinskega olja), parafinov, naftnih voskov ali parafinskih ostankov s klorom ali klorovimi spojinami zaradi pridobivanja kloroparafinov;

(b) **Obdelava z bazami** (npr. z natrijevim, kalijevim ali amonijevim hidroksidom) zaradi pridobivanja naftnih kislin;

(c) **Obdelava z žveplovo kislino** ali njenimi anhidridi zaradi:

(i) pridobivanja sulfonatov;

(ii) ekstrahiranja ali pridobivanja izobutilena;

(iii) sulfoniranja plinskih olj in maziv. Olja, dodana po sulfoniranju, ne uživajo oprostitve.

(d) **Sulfokloriranje**;

(e) **Hidriranje**, predvsem zaradi pridobivanja alkohola, z modifikacijo nenasičenih ogljikovodikov, prisotnih v frakcijah nafte;

(f) **Obdelava z maleinskimi anhidridi**, predvsem obdelava butadiena, pomešanega s plinasto frakcijo nafte, ki ima štiri ogljikove atome - zaradi pridobivanja tetrahidroftaleinske kisline;

(g) **Obdelava s fenolom**, na primer reakcija med naftnimi olefini in fenolom ob prisotnosti katalizatorja - zaradi pridobivanja alkilne fenole;

(h) **Oksidacija**:

(i) Oksidacija težkih olj zaradi pridobivanja bitumnov iz **tar. podštevilke 2713 20 00**;

(ii) Oksidacija katerega izmed naftnih proizvodov zaradi pridobivanja bolj kompleksnih kemičnih proizvodov, kot so npr. kisline, aldehidi, ketoni in alkoholi (npr. oksidacija lahkih frakcij na vročini in pod pritiskom zaradi pridobivanja ocetne, mravljinčje, propionske in sorbinske kisline;

(ij) **Dehidriranje**:

(i) naftnih ogljikovodikov zaradi pridobivanja aromatskih ogljikovodikov (npr. benzena);

(ii) parafinskih ogljikovodikov zaradi pridobivanja tekočih olefinov, ki se uporabljajo npr. v proizvodnji biorazgradljivih alkilnih benzenov;

(k) **Okso-sinteza**;

(l) **Nereverzibilna združitev težkih olj v visoke polimere** (npr. v lateks naravnega ali sintetičnega kavčuka, butilnega kavčuka, polistirena);

(m)**Proizvodnja izdelkov iz tar. številke 2803**;

(n) **Nitriranje** zaradi pridobivanja nitriranih derivatov;

(o) **Biološka obdelava** nekaterih frakcij nafte, ki vsebujejo n- parafine, zaradi pridobivanja beljakovin ali drugih kompleksnih organskih proizvodov.

2701 **Črni premog, tudi briketi raznih oblik iz črnega premoga**

Ta kuriva, ki so v Španiji pri trgovanju znana kot "**črni lignit**" in prihajajo iz Teurela, Mequinenze, Pirenaice in iz balearskih nahajališč premoga, štejejo za črni premog iz te tar. številke

2701 12 10 Premog za koksanje

Premog za koksanje vsebuje med 19 in 41% hlapljivih sestavin.

2702 **Rjavi premog (lignit), aglomeriran ali neaglomeriran, razen gagata**

Lignit gori z dolgim, mirnim plamenom, ki daje jedek črn dim. Na splošno ločimo tri vrste lignita: **vlaknat lignit**, katerega prelom spominja na vlakna nekdanjega lesa in vsebuje veliko vlage (do 50%); **navaden ali zemeljski lignit**, ki je rjave ali črne barve in vsebuje manj vode kot vlaknat lignit (približno 15%), njegov prelom pa je zemeljski; **bituminozni**, **mastni ligniti**, ki se na vročini zmehčajo in so zaradi tega zelo prikladni za briketiranje; voskasti ligniti z voskastim prelomom in z veliko vsebnostjo voskov.

Ta tar. številka **ne zajema** kuriv, ki so v trgovini v Španiji znani kot "**črni lignit**" in prihajajo iz nahajališč premoga v Teruelu, Mequinenzi, Pirenaici in Balearih (**tar. številka 2701**).

2704 **Koks in polkoks iz črnega premoga, rjavega premoga, lignita ali šote, aglomeriran ali neaglomeriran; retortno oglje**

2704 00 11 in 2704 00 19 Koks in polkoks iz črnega premoga

Koks se od črnega premoga razlikuje po tem, da gori skoraj brez plamena in zadrži poroznost in prepustnost za pline, ko dogori. Je nedrobljiv, trši, vsebuje manj žvepla in več ogljika. Za razliko od koksa, dobljenega pri visokotemperaturni karbonizaciji črnega premoga brez dovajanja zraka (pri 1000 do 1200 °C), se polkoks pridobiva pri karbonizaciji črnega premoga z zmanjšanim dovajanjem zraka pri temperaturah med 450 in 700 °C.

2704 00 11 Za proizvodnjo elektrod

Ta tar. podštevilka **zajema** koks in polkoks iz premoga, ki se uporabljata za izdelovanje elektrod, ki so pretežno namenjene za proizvodnjo fero-zlitin. Koks in polkoks iz te tar. podštevilke sta posebno čista (vsebujeta zelo malo pepela) in sta večinoma v obliki drobnih luskin.

2704 00 19 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema plinski koks** (stranski proizvod pri proizvodnji plina) ter **plavžni koks** in polkoks, posebej pripravljene za uporabo v metalurški industriji. Slednja sta (za razliko od plinskega koksa) trda in čvrsta in se pojavljata v obliki velikih, srebrnkasto svetlikajočih se kep.

2704 00 30 Koks in polkoks iz rjavega premoga ali lignita

Ligniti niso primerni za proizvodnjo koksa z visokotemperaturno karbonizacijo. Vendar nastane z nizkotemperaturno karbonizacijo polkoks, ki je primeren kot brezdimno kurivo. Je porozen, gladek, čist za rokovanje, vnetljiv in rad gori.

2704 00 90 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema**:

1. proizvode, dobljene s **karbonizacijo šote**. Ko gorijo, oddajajo ti proizvodi močan in jedek vonj in se uporabljajo večinoma v industrijskih pečeh;
2. **retortno oglje** (glej Komentar HS k **tar. številki 2704**, četrti in peti odstavek).

2707 Olja in drugi proizvodi, dobljeni z destilacijo katrana iz črnega premoga pri visoki temperaturi; podobni proizvodi pri katerih masa aromatičnih sestavin presega maso nearomatskih sestavin

Glede določanja vsebnosti aromatičnih sestavin glej komentar k opombi št. 2 k temu poglavju.

2707 10 10 in 2707 10 90 Benzol (benzen)

Glej opombo HS k tar. podštevilkam pod 3 k temu poglavju.

Ta tar. podštevilka **zajema** samo benzen čistoče manj kot 95 mas.% Benzen čistoče 95 % ut ali več se uvršča v **tar. podštevilko 2902 20 00**.

2707 20 10 in 2707 20 90 Toluol (toluen)

Glej opombo HS k tar. podštevilkam pod 3 k temu poglavju.

Ta tar. podštevilka **zajema** samo toluen čistoče manj kot 95 mas.% Toluen čistoče 95 mas.% ut ali več se uvršča v **tar. podštevilko 2902 30 00**.

2707 30 10 in 2707 30 90 — Ksilol (ksilen)

Glej opombo HS k tar. podštevilkam pod 3 k temu poglavju.

Ta tar. podštevilka **zajema** samo ksilene, ki vsebujejo manj kot 95 mas.% ksilena (orto-, meta- ali para- izomeri ksilena, posebej ali pomešani) kot je ugotovljeno s plinsko kromatografijo in izračunano na osnovi teže brezvodnega proizvoda. Če vsebuje več kot 95 mas.% ksilena, se uvršča v **tar. podštevilke 2902 41 00 do 2902 44 00**.

2707 40 00 — Naftalen

Glej opombo HS k tar. podštevilkam pod 3 k temu poglavju.

Ta tar. podštevilka **zajema** samo naftalen, katerega kristalizacijska točka je, ugotovljena po metodi, opisani v Aneksu B komentarja k temu poglavju, nižja od 79,4 °C. Če je kristalizacijska točka proizvoda višja od 79,4 °C, se proizvod uvršča v **tar. podštevilko 2902 90 10**.

Ta tar. podštevilka **ne zajema** naftalenovih homologov (**tar. podštevilke 2707 50 10 in 2707 50 90, 2707 91 00 do 2707 99 99, 2902 90 10 do 2902 90 80** ali **3817 00 90**).

2707 50 10 in 2707 50 90 — Mešanice drugih aromatskih oglikovodikov, pri katerih se 65% ali več (vključno izgube) destilira pri temperaturi 250 °C (po metodi ASTM D 86)

Te tar. podštevilke **zajemajo** zmesi ogljikovodikov, v katerih **prevladujejo aromatični ogljikovodiki**, **razen** benzena, toluena, ksilena ali naftalina in od katerih 65 vol.% ali več (vključno izgube) destilira pri temperaturah do 250 °C (po metodi ASTM D 86-87) (odobrena leta 1972).

2707 60 00 — Fenoli

Glej opombo HS k tar. podšt. 3 k temu poglavju.

Ta tar. podštevilka **vključuje**:

1. **fenole**, dobljene z destilacijo premogovega katrana pri visoki temperaturi, in podobne proizvode, v katerih je delež aromatičnih sestavin večji od nearomatičnih sestavin.

   Vendar pa so soli fenolnov **izključene** iz ter tar. podštevilke (v glavnem v **tar. številka 2907** ali **tar. podštevilko 3824 90 99**.)

2. **krezoli** (posamezni ali kot mešanice izomerov), ki vsebujejo manj kot 95 mas.% krezolov. Pri določanju odstotka krezolov se vzamejo v poštev vsi izomeri krezolov (plinska kromatografija). Krezoli, ki imajo več kot 95 mas.% krezolov so **izključeni** iz te tar. podšt. (2907 12 00).

3. **ksileni** (posamezni ali kot mešanice izomerov), ki vsebujejo manj kot 95 mas.% ksilena. Pri določanju odstotka ksilenov se vzamejo v poštev vsi izomeri ksilenov. Ksileni, ki imajo več kot 95 mas.% ksilena, so **izključeni** iz te tar. podšt. (2907 14 00).

4. **drugi fenoli**, ki imajo enega ali več benzenovih obročev z eno ali več hidroksilnimi skupinami, pod pogojem, da niso kemično določeni fenoli iz **tar. številke 2907**. Sam fenol (C_6H_5OH), čistoče manj kot 90 mas.% se prav tako uvršča v to tar. podšt.

2707 99 11 in 2707 99 19 — Surova olja

V to tar. podštevilko **spadajo**:

1. Proizvodi, dobljeni iz prve visokotemperaturne destilacije premogovega katrana. Ti visokotemperaturni premogovi katrani so dobljeni večinoma v koksarnah pri temperaturah nad 900 °C. Destilacijski proizvodi teh katranov ne vsebujejo le ogljikovodikov, med katerimi po teži prevladujejo aromatski, temveč tudi dušikove, kisikove in žveplove spojine, pogosto pa tudi nečistoče. Ti proizvodi običajno zahtevajo nadaljnjo obdelavo, preden so primerni za uporabo.
2. Podobni proizvodi, v katerih po teži prevladujejo aromatske sestavine nad nearomatskimi. Izraz "**podobni proizvodi**" pomeni proizvode, ki imajo po kvaliteti podobno sestavo kot proizvodi, opisani v prejšnjem odstavku.

   Vendar pa lahko imajo večji delež alifatskih in naftenskih ogljikovodikov ter manjši delež aromatskih ogljikovodikov z več atomi, kot proizvodi, opisani v prvem odstavku.

   V to tar. podštevilko se uvrščajo samo tisti proizvodi, pri katerih po teži prevladujejo aromatske sestavine nad nearomatskimi.

Ta številka vključuje tudi olja dobljena po odstranitvi benzena (debenzolacija) po pranju plina, ki nastane pri koksanju premoga.

2707 99 30 — Sulfonirane vrhnje frakcije

V smislu te tar. podštevilke izraz "**sulfurirani proizvodi lahke destilacije**" pomeni samo tiste lahke proizvode, dobljene pri prvi destilaciji surovih olj iz katranov, ki vsebujejo žveplove spojine (npr. ogljikov disulfid, tiofen itd.) in ogljikovodike, med katerimi prevladujejo aromatski in od katerih 90 vol % ali več destilira pri temperaturah pod 80 °C.

2707 99 50 — Temeljni proizvodi

V smislu te tar. podštevilke so temeljni proizvodi aromatski in/ali heterociklični proizvodi z dušikovo funkcijo.

V to tar. podštevilko **spadajo** predvsem piridinske, kinolinske, akridinske in anilinske baze (vključno njihove zmesi). Pridobivajo se načeloma iz piridina, kinolina, akridina in njihovih homologov.

Med osnovne proizvode, ki se uvrščajo v to tar. podštevilko, **spadajo**:

1. **piridin**, **čistoče manj kot 95 mas.%**. Piridin čistoče več kot 95 mas.% se uvršča v tar. podšt. 2933 31 00.
2. **metil piridin** (pikolin), 5-etil-2-metilpiridi (5-etil-2-pikolin), 2-vinilpiridin, **čistoče manj kot 90 mas.%**, računano na težo brezvodnega proizvoda (kot

ugotovljeno s plinsko kromatografijo). Če je čistoča 90 mas.% ali več, se ti proizvodi uvrščajo v **tar. podštevilko 2933 39 99**;

3. **kinolin čistoče manj kot 95 mas.%**, računano na težo brezvodnega proizvoda (kot ugotovljeno s plinsko kromatografijo). Če je čistoča 95 mas.% ali več, se ti proizvodi uvrščajo v **tar. podštevilko 2933 49 90**;
4. **akridin čistoče manj kot 95 mas.%**, računano na težo brezvodnega proizvoda (kot ugotovljeno s plinsko kromatografijo). Če je čistoča 95 mas.% ali več, se ti proizvodi uvrščajo v **tar. podštevilko 2933 99 90**;

Ta tar. podštevilka **ne zajema** soli katerega koli bazičnega proizvoda iz te tar. podštevilke (**tar. številka 2933** ali **3824**).

2707 99 70 Antracen

Antracen iz te tar. podštevilke je običajno v obliki blata ali paste, ki vsebuje fenantren karbazol in druge aromatske sestavine. Ta tar. podštevilka **zajema** samo antracen, ki vsebuje manj kot 90 mas.% čistega antracena, računano na težo brezvodnega proizvoda. Antracen z 90 mas.% ali več čistega antracena se uvršča v **tar. podštevilko 2902 90 10**.

2707 99 91 in 2707 99 99 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema** predvsem proizvode, sestavljene iz zmesi ogljikovodikov.

Mednje **spadajo**:

1. **Težka olja** (**razen** surovih), dobljena z destilacijo visokotemperaturnega premogovega katrana, ter proizvodi, ki so tem oljem podobni, če:
   (a) manj kot 65 vol.% proizvoda destilira pri temperaturah do 250 °C po metodi ASTM D 86-67 (odobrena leta 1972) in
   (b) je njihova specifična teža večja 1.000 g/cm^3 pri temperaturi 15 °C in
   (c) je indeks njihove iglične penetracije 400 ali večji pri temperaturi 25 °C in po metodi ASTM D 5 in
   (d) imajo druge značilnosti kot proizvodi iz **tar. podštevilke 2715 00 00**.

   Proizvodi, ki pogojev, navedenih v točkah od (a) do (d), ne izpolnjujejo, se uvrščajo skladno z njihovimi značilnostmi, na primer v **tar. podštevilke 2707 10 10 do 2707 30 90, 2707 50 10 in 2707 50 99**, v **tar. številko 2708**, v **tar. podštevilke 2710 19 31 do 2710 19 90, 2713 20 00** ali v **tar. podštevilko 2715 00 00**.
2. **Aromatski ekstrakti**, ki **ne izpolnjujejo pogojev**, predpisanih za te proizvode v komentarju k **tar. podštevilkama 2713 90 10** in **2713 90 90**;
3. **Nekateri homologi naftalina in antracena**, kot so npr. etil naftalini in metil antraceni, če se **ne uvrščajo** v **tar. številko 2902**.

2709 00 Nafta in olja, dobljeni iz bituminoznih mineralov, surova

Ta tar. številka **zajema** samo proizvode z značilnostmi surovih olj (specifična teža, destilacijska krivulja, vsebnost žvepla, tališče, viskoznost) različnega porekla.

2709 00 10 Kondenzati naravnega plina

Ta tar. podštevilka **zajema** samo olja, dobljena iz naravnega plina s stabiliziranjem in takojšnjo ekstrakcijo. Ta postopek je sestavljen iz ekstrakcije kondenzabilnih ogljikovodikov v **"mokri"** naravni plin, večinoma z ohlajanjem in zmanjševanjem pritiska.

Glej tudi Komentar HS k **tar. številki 2709**, drugi odstavek.

2710 **Olja, dobljena iz nafte in olja, dobljena iz bituminoznih mineralov, razen surovih ter proizvodi, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu, ki vsebujejo 70 mas.% ali več olj iz nafte ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov, če so ta olja osnovne sestavine teh proizvodov**

Glej opombo št. 2 in 3 k temu poglavju in ustrezen komentar.

2710 11 11 do 2710 19 99 Olja, dobljena iz nafte in olja, dobljena iz bituminoznih mineralov, razen surovih ter proizvodi, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu, ki vsebujejo 70 mas.% ali več olj iz nafte ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov, če so ta olja osnovne sestavine teh proizvodov

Za razumevanje teh proizvodov glej opombo 2 k temu poglavju in Komentar HS k **tar. številki 2710** (I).

Glede podštevilk, v katere se uvrščajo proizvodi:

- ki bodo predmet posebnega postopka in
- ki bodo predmet kemične transformacije,

Glej dodatne opombi št. 4 in št. 5 k temu poglavju in ustrezen komentar.

I. **Olja iz nafte in olja iz bituminoznih mineralov, razen** surovih olj

V to skupino **spadajo** zmesi izomerov (**razen** stereoizomerov) nasičenih acikličnih ogljikovodikov, ki vsebujejo manj kot 95 mas.% določenega izomera ali nenasičenega acikličnega ogljikovodika, ki vsebuje manj kot 90 mas.% določenega izomera, pri čemer so ti odstotki računani na težo brezvodnega proizvoda.

V to skupino **spadajo** tudi posamični izomeri zgoraj omenjenih ogljikovodikov s čistočo manj kot 95 oz. 90 mas.%.

V to skupino se uvrščajo samo olja iz nafte in olja iz bituminoznih mineralov:

1. katerih kristalizacijska točka, izmerjena po metodi ASTM D 938, je pod 30 stopinjami Celzija, ali
2. katerih kristalizacijska točka je 30 °C ali več in:

   (a) imajo specifično težo manj kot 0,942 g/cm^3 70 °C in penetracijo v obdelanem stožcu po metodi ASTM D 217 najmanj 350 pri 25 °C, ali

   (b) imajo specifično težo najmanj 0,942 g/cm^3 pri 70 °C in igličasto penetracijo po metodi ASTM D 5 najmanj 400 pri 25 °C.

V smislu gornjega odstavka pod (I) štejejo za olja iz nafte in olja iz bituminoznih mineralov tudi olja, katerim so dodane zelo majhne količine raznih snovi, npr. dodatkov za izboljšavo kvalitete ali vonja, indikatorjev in barvil.

Glej tudi diagram v nadaljevanju:

Razlikovalni kriteriji, ki veljajo za nekatere naftne proizvode iz tar. podštevilk 2711 11 do 2710 19 99 in tar. št. 2712 in 2713 (razen za proizvode iz tar. podštevilk 2711 11 do 2710 19 99).



(1) Če je proizvod pretrd za penetracijo v obdelanem stožcu po metodi ASTM D 217, se uporablja metoda ASTM D 937.

II. **Proizvodi, ki drugje niso navedeni in ne zajeti**, ki vsebujejo 70 mas.% ali več naftnih olj ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov, če so ta olja osnovne sestavine proizvoda.

Za uvrstitev v to tar. številko morajo proizvodi izpolnjevati naslednje pogoje:

1. delež naftnih olj in olj iz bituminoznih mineralov, kot je opredeljen v odstavku (I), mora biti 70%-ni ali večji.Ta delež pomeni delež, ugotovljen z analizo in ne s količino dodanih snovi;
2. drugje ne smejo biti navedeni in ne zajeti;

3. naftna olja in olja, dobljena iz bituminoznih mineralov v zmeseh morajo predstavljati osnovno komponento proizvoda - to pomeni, da morajo biti glede na uporabo osnovne sestavine.

Med proizvode iz te tar. številke **ne spadajo**:

(a) Barve in laki (**tar. številke 3208, 3209** in **3210 00**);

(b) Lepotilna sredstva in kozmetični preparati, ki temeljijo na mineralnih oljih (pretežno **tar. številka 3304** ali **3307**);

(c) Naftni sulfonati (**tar. številka 3402** ali **3824**).

Naftni sulfonati so običajno v obliki suspenzij v naftnih oljih ali oljih, dobljenih iz bituminoznih mineralov. Vsebnost čistega sulfonata je običajno tako velika, da kaže na neposredno uporabo kot olje za mazanje;

(d) Proizvodi za poliranje, konzerviranje ali kakšno drugo obdelavo lesa, kovin, stekla ali drugih materialov ter v slikarstvu (v glavnem **tar. številka 3405**);

(e) Dezinfektanti, insekticidi itd v kakršnikoli obliki, ki so iz raztopin ali disperzij aktivne glavne sestavine v naftnem olju ali v olju, dobljenem iz bituminoznih mineralov (**tar. številka 3808**);

(f) Pripravljene apreture vrst, ki se uporabljajo v tekstilni industriji (**tar. številka 3809**);

(g) Pripravljeni dodatki za mineralna olja (imenovani tudi dopeji) (**tar. številka 3811**);

(h) Organsko sestavljene raztopine in razredčila (**tar. podštevilka 3814 00**);

(ij) Veziva za livarska jedra (**tar. podštevilka 3824 10 00**);

(k) Nekateri proizvodi (sredstva) proti rjavenju, predvsem:

(i) izdelana npr. iz lanolina (pribl. 20%) v raztopini belega špirita (**tar. podštevilka 3403 19 10**);

(ii) ki vsebujejo amine kot aktivne osnovne sestavine (**tar. podštevilka 3824 90 35**).

2710 11 11 do 2710 11 90 — Lahka olja

Glej dodatno opombo KN št. 4 k temu poglavju.

2710 11 21 in 2710 11 25 — Posebni bencini

Glej dodatno opombo KN št. 1 pod (a) k temu poglavju.

2710 11 21 — Beli špirit

Glej dodatno opombo KN št. 1 pod (b) k temu poglavju.

Izraz "**Abel - Penskyjeva metoda**" pomeni metodo DIN (Deutsche Industrienormen) 51755, ki jo je objavil DNA (Deutsche Normenausschuss) v Berlinu 15. marca 1974.

2710 19 11 do 2710 19 29 — Srednja olja

Glej dodatno opombo KN št. 1 pod (c) k temu poglavju.

2710 19 31 do 2710 19 99 — Težka olja

Glej dodatno opombo KN št. 1 pod (d) k temu poglavju.

2710 19 31 do 2710 19 49 — Plinska olja

Glej dodatno opombo KN št. 1 pod (e) k temu poglavju.

2710 19 51 do 2710 19 69 — Kurilna olja

Glej dodatno opombo KN št. 1 pod (f) k temu poglavju in diagram v nadaljevanju (glede značilnosti kurilnih olj).

Značilnosti goriv



2710 19 71 do 2710 19 99 Mazalna olja; druga olja

Te tar. podštevilke **zajemajo** težka olja, kot so opredeljena v dodatni opombi št. 1 pod (d) k temu poglavju, če ta olja ne izpolnjujejo pogojev, podanih v dodatni opombi št. 1 pod (e) (plinska olja) ali pod (f) (kurilna olja) k temu poglavju.

V te tar. podštevilke **spadajo** težka olja, katerih manj kot 85 vol.% (vključno izgube) destilira pri 350 °C po metodi ASTM D 86 - 67 (odobrena leta 1972):

1. Katerih viskoznost (zaradi ustreznosti razredčeni barvi C):
   (a) **ne presega viskoznosti**, kot jo prikazuje linija 1 skladnostne tabele, podane v dodatni opombi št. 1 pod (f) k temu poglavju, kadar je vsebnost žveplastega pepela 1% ali več in kadar je indeks saponifikacije (umiljenja) 4 ali več, ali
   (b) **presega viskoznost**, ki jo prikazuje linija II skladnostne tabele, kadar je temperaturna točka izhlapevanja nižja 10 °C, ali
   (c) **presega viskoznost**, ki jo prikazuje linija I, vendar ne viskoznosti, ki jo prikazuje linija II, če destilira pri 300 °C manj kot 25% proizvoda in če je temperaturna točka izhlapevanja višja od -10 °C. Ta določila veljajo samo za olja, ki imajo razredčeno barvo C manj 2;
2. Za katera ni mogoče določiti:
   (a) destilacijskega odstotka pri 250 °C po metodi ASTM86 - 67 (odobreni leta 1972) (ničla šteje za odstotek), ali
   (b) kinematske viskoznosti pri 50 °C po metodi ASTM D 445 - 74; ali
   (c) razredčene barve C po metodi ASTM D 1500;
3. Ki so umetno obarvana.

Analitične metode, ki se morajo uporabljati v smislu točke 1, so metode, naštete kot metode za kurilna olja (glej dodatno opombo št. 1 pod (f) k temu poglavju. Glej tudi naslednji diagram:

Značilnosti mazalnih in drugih olj



2710 91 00 in 2710 99 00 — Odpadna olja

Glej opombo št. 3 k temu poglavju in Komentar HS k **tar. številki 2710,** (II).

2711 **Naftni plini in drugi plinasti ogljikovodiki**

Glede definicij teh proizvodov glej Komentar HS k **tar. številki 2711**.

Glede podštevilk, v katere se uvrščajo proizvodi:

- ki bodo predmet posebnega postopka in
- ki bodo predmet kemične transformacije,

glej dodatni opombi KN št. 4 in št. 5 k temu poglavju in ustrezen komentar.

2712 **Vazelin; parafinski vosek, mikrokristalni vosek iz nafte, stiskani parafini, ozokerit, vosek iz rjavega premoga in lignita, vosek iz šoke, drugi mineralni voski in podobni proizvodi, dobljeni s sintezo ali drugimi postopki, pobarvani in nepobarvani**

2712 10 10 in 2712 10 90 Vazelin

Glej komentar HS k **tar. številki 2712,** del (A).

Glej tudi diagram v komentarju k **tar. številkam 2710 11 11 do 2710 19 99,** del I.

2712 10 10 Surov

Glej dodatno opombo KN št. 2 temu poglavju.

2712 20 10 in 2712 20 90 Parafinski vosek, ki vsebuje manj kot 0,75 mas.% olja

Ta tar. podštevilka **zajema** parafinski vosek, opisan v Komentarju HS k **tar. številki 2712** v delu (B), prvi in sedmi odstavek.

2712 90 11 in 2712 90 19 Ozokerit, vosek iz rjavega premoga in lignita ali šote (naraven proizvod)

Ti dve tar. podštevilki **zajemata** proizvode, opisane v Komentarju HS k **tar. številki 2712** v delu (B), tretji, četrti in peti odstavek.

Z ozekoritom (naravni vosek) se dandanes le redko trguje zaradi izčrpanih virov in mahjnega finančnega učinka. Izraza ozekorit in kerezin se v praksi napačno uporabljata za mikrokristalne voske iz **tar. podštevilk 2712 90 31 do 2712 90 90**.

2712 90 31 do 2712 90 99 Drugo

Te tar. podštevilke **zajemajo** proizvode (**razen** sintetičnega parafina iz **tar. podštevilke 2712 20 10 ali 2712 20 90**), opisane s Komentarju HS k **tar. številki 2712** v delu (B), v drugi, šesti in sedmi odstavek.

Za te proizvode je značilno:

1. kristalizacijska točka, določena po metodi ASTM D 938, ni nižja od 30 °C;
2. specifična teža je manjša od 0,942 g/cm^3 pri 70 °C;
3. penetracija obdelanega stožca, določena po metodi ASTM D 217, je manjša od 350 pri 25 °C;
4. penetracija obdelanega stožca, merjena po metodi ASTM D 937, je manjša od 80 °C pri 25 °C.

Če se proizvod izkaže pretrd za test penetracije obdelanega stožca po metodi ASTM D 217, se mora za merjenje uporabiti metoda ASTM D 937.

Glej tudi diagram v komentarju k **tar. podštevilkam 2710 11 11 do 2710 19 99**, del I.

2712 90 31 do 2712 90 39 Surov

Glej dodatno opombo št. 3 k temu poglavju.

Glede podštevilk, v katere se uvrščajo proizvodi:

- ki bodo predmet posebnega postopka in
- ki bodo predmet kemične transformacije,

Glej dodatni opombi št. 4 in št. 5 k temu poglavju in ustrezni komentar.

2713 **Naftni koks, bitumen in drugi ostanki iz nafte ali olj iz bituminoznih mineralov**

2713 11 00 in 2713 12 00 Naftni koks

Ti dve tar. podštevilki **zajemata** samo koks iz nafte, kot je opisan v Komentarju HS k **tar. številki 2713**, odstavek A.

2713 20 00 Naftni bitumen

Ta tar. podštevilka **zajema** samo bitumen iz nafte, kot je opisan v Komentarju HS k **tar. številki 2713**, odstavek B.

Za ta proizvod je značilno:

1. kristalizacijska točka, ki ni nižja od 30 °C po metodi ASTM D 938;
2. specifična teža ni manjša od 0,942 g/cm^3 pri 70 °C in
3. iglična penetracija pri 25 °C je manjša od 400 po metodi ASTM D 5.

Glej tudi diagram v komentarju k **tar. številkam 2710 11 11 do 2710 19 99**, del I.

2713 90 10 in 2713 90 90 Drugi ostanki iz nafte ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov

Ti dve tar. podštevilki **zajemata** proizvode, opisane v Komentarju HS k **tar. številki 2713**, del (C).

Aromatični ekstrakti iz teh dveh tar. podštevilk (glej Komentar HS k **tar. številki 2713**, del(C), odstavek (1)), v glavnem izpolnjujejo naslednje pogoje:

1. vsebnost aromatičnih sestavin presega 80 mas.% po metodi, opisani v Aneksu A k komentarju k temu poglavju;
2. specifična teža pri 15 °C presega 0,950 g/cm^3 in
3. največ 20 vol.% teh proizvodov destilira pri 300 °C po metodi ASTM D 86 (odobrena leta 1972).

Vendar pa se mešani alkilbenzeni in mešani alkilnaftalini, ki izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje, uvrščajo v **tar. številko 3817**.

2715 00 00 **Bitumenske mešanice na osnovi naravnega asfalta, naravnega bitumna, bitumna iz nafte, mineralnega katrana ali mineralne katranske smole (npr. bituminozni kit, "cutback")**

Sestava bitumenskih zmesi iz te tar. številke variira glede na namen uporabe.

1. Proizvodi, ki se uporabljajo za tesnenje in za zaščitne prevleke ali za izolacijske namene

   Proizvodi, ki se uporabljajo za prevleke, odporne proti koroziji, za izolirani električni material, za vodotesne prevleke, za polnjenje razpok itd., običajno sestojijo iz veziva (bitumen, asfalt ali katran), lesne žagovine in katerih koli drugih snovi, ki dajo proizvodu zahtevane lastnosti ali omogočajo njihovo lažjo uporabo. Primeri teh proizvodov so:

   (a) **bitumenska tesnilna sredstva**

   z manj kot 30 mas.% topili, ki omogočajo debelino prevlek 3 do 4 mm ali manj;

   (b) **bitumenski kiti**

   z največ 10 mas.% topili, ki omogočajo ali debelino prevlek od 4 do 10 mm, ali pa zatesnjevanje širokih razpok (2 do 8 cm);

   (c) **drugi bitumenski proizvodi**,

   ki vsebujejo polnila, topil pa ne. Te proizvode je potrebno pred uporabo toplotno obdelati. Med drugim se uporabljajo za zaščito podzemnih ali podvodnih cevovodov.

2. Proizvodi, ki se uporabljajo za prevleke za cestišča

   Bitumenski proizvodi iz te tar. številke, ki se uporabljajo za prevlekanje cestišč, se delijo v dve skupini:

   (a) cutbacks in cestna olja.

   Cutback so bitumni, raztopljeni v zelo težkih topilih, katerih količina variira glede na željeno viskoznost.

   Trgovski opisi teh proizvodov variirajo glede na to, ali so uporabljena topila naftnega ali kakšnega drugega izvora. proizvodi, ki vsebujejo topila iz nafte, imenujejo "**utekočinjeni bitumni**", one druge pa "**raztopljeni bitumni**".

   Cestna olja so podobni proizvodi kot bitumni in vsebujejo težka topila v količinah, ki je odvisna od željene viskoznosti.Včasih so tem proizvodom dodana lepila, ki preprečujejo luščenje teh proizvodov.

   Vsi ti bitumenski proizvodi imajo naslednje prepoznavne značilnosti:

   - iglično penetracijo, merjeno po metodi ASTM D 5, ki ni manjša od 400 pri 25 °C;
   - destilacijski ostanek, dobljen pri zmanjšanem pritisku, merjen po metodi ASTM D 1189, ki ni manjši od 60 mas.%, z iglično penetracijo, merjeno po metodi ASTM D 5, ki ni manjša od 400 pri 25 °C.

   Naslednji diagram kaže:

   - kako se utekočinjeni in raztopljeni bitumni razlikujejo od bitumnov iz **tar. podštevilke 2713 20 00** in
   - kako se utekočinjeni in raztopljeni bitumni razlikujejo od naftnih olj iz **tar.**

številk 2710 11 11 do 2710 19 99..



(b) Vodne emulzije:

To so proizvodi, dobljeni z emulzifikacijo bitumnov z vodo.

Obstajata dve skupini teh proizvodov:

1. anionske ali **"alkalne"** (bazične) emulzije na osnovi običajnega mila ali mila tal olja;
2. kationske ali **"kisle"** emulzije na osnovi alifatskega amina ali kvaternarnega amonijevega iona.

DODATEK A

METODA DOLOČANJA VSEBNOSTI AROMATIČNIH SESTAVIN V PROIZVODIH S KONČNO DESTILACIJSKO TOČKO, VIŠJO OD 315 °C

Princip metode

Vzorec, raztopljen v n-pentanu precejajo v posebnem kromatografskem stolpu, napolnjenim s silika gelom. Nearomatični ogljikovodiki, prepojeni z n-pentanom, se postopoma zberejo in stehtajo, potem ko topilo izhlapi.

Naprave in reagenti

Kromatografski stolp - to je steklena cev, katere dimenzija in oblika sta razvidni iz skice, ki sledi v nadaljevanju. Zgornjo odprtino mora biti mogoče hermetično zapreti s steklenim členom tako, da se njegova spodnja ploskev pritisne k vrhu stolpa z dvema z gumo prevlečenima sponama. Spoj mora biti popolnoma neprodušen, da vzdrži uporabljen pritisk dušika ali zraka.

Silika gel - je drobnosti 400 meshov ali več in mora biti aktiviran sedem ur pred uporabo v pečici pri temperaturi 170 °C ter nato v eksikatorju, da se ohladi.

n- pentan - čistoče najmanj 95 mas.%, nearomatičen.

Metoda

Napolni kromatografski stolp s poprej aktiviranim silika gelom do približno 10 centimetrov pod zgornjo čebulico tako, da ga previdno tlačiš z vibratorjem, da ne bi kakšen kanal ostal nezapolnjen. Nato na vrh stolpa silika gela vstavi čep iz steklene volne.

Predhodno navlaži silika gel s 180 ml n-pentana in od zgoraj uporabi pritisk dušika ali zraka, dokler zgornja gladina tekočine ne doseže vrha silika gela. Previdno sproščaj pritisk znotraj stolpa in ga prelij s približno 3,6 grami (stehtati natančno!) vzorca, raztopljenega v 10 ml n-pentana. Nato splakni čašo z nadaljnjimi 10 ml n-pentana in tudi to prelij preko stolpa.

Postopoma uporabljaj pritisk tako, da bo tekočina iztekala iz spodnje kapilarne cevi v povprečni količini 1 ml/minuto in jo zberi v ploski 500 mililitrski steklenici.

Ko gladina tekočine, ki vsebuje snov, ki jo je treba ločiti, pade na površino silika gela, spet previdno sprosti pritisk in dodaj 230 ml n-pentena. Takoj spet uporabi pritisk in spusti gladino tekočine do površine silika gela, medtem pa zberi izcedek v isto steklenico kot prej.

Z izparevanjem v vakuumski pečici pri 35 °C ali v vakuumskem vrtljivem izparjalniku ali podobni napravi skrči zbrano frakcijo na majhno prostornino. Nato jo brez izgub prenesi v smolasto čašo in pri tem kot topilo spet uporabi n-pentan.

Vsebino čaše izparevaj v vakuumski pečici do konstantne teže (W).

Mas. odstotek nearomatičnih ogljikovodikov (A) se izračuna po naslednji formuli:

$$A = \left(\frac{W}{W_1}\right) \times 100 \quad ,$$

pri čemer je W_1 teža vzorca.

Razlika do 100 je mas. odstotek aromatičnih ogljikovodikov, katere je absorbiral silika gel.

Natančnost metode

Nujnost ponovitve preizkusa ± 0,2%
Možnost ponovne izvedbe preizkusa ± 0,5%



DODATEK B

METODA DOLOČANJA KRISTALIZACIJSKE TOČKE FENOLA, KREOZOLOV IN NAFTALINA

Med neprestanim mešanjem raztopi približno 100 g naftalina v porcelanskem topilniku s prostornino pribl. 100 kub. centimetrov. Približno 40 kub. centimetrov stopljene snovi vlij v ogreto Shukoffovo plosko steklenico tako, da jo napolniš do treh četrtin. Skozi plutast zamašek vstavi termometer, gradiran v desetinkah stopinj tako, da je živosrebrova bučka v sredi tekočine. Ko se temperatura spusti skoraj do kristalizacijske točke (približno 83 °C), s potresanjem vzbudi kristalizacijo. Ko se prično oblikovati kristali, se živosrebrov stolpec običajno umiri, nato pa spet prične padati. Temperaturo, pri kateri se živosrebrov stolpec za nekaj časa ustali, je treba zabeležiti - ta temperatura velja za kristalizacijsko točko naftalina, pri čemer se upošteva korekcija zaradi dela živosrebrovega stolpca, ki je izven steklenice. Ta korekcija se pri živosrebrovem termometru izračuna po formuli:

$$\frac{n \times (t - t')}{6000}$$

pri čemer je n število gradacije živosrebrovega stolpca izven steklenice, t zabeležena temperatura in t' povprečna temperatura dela živosrebrovega stolpca izven steklenice. Vrednost t' se lahko določi približno z dodatnim termometrom, katerega bučka je na polovici dela živosrebrovega stolpca, ki gleda iz steklenice. termometer s kapilarno cevjo zagotavlja veliko natančnost.

Shukoffova steklenica, prikazana na spodnji risbi, je steklena posoda z dvojnimi stenami. Iz vmesnega prostora med stenama je izsesan zrak.



ODDELEK VI

PROIZVODI KEMIČNE IN PODOBNIH INDUSTRIJ

Glede interpretacije opomb št. 1, 2 in 3 k temu oddelku glej Komentar HS k oddelku VI.

28. POGLAVJE

ANORGANSKI KEMIČNI PROIZVODI; ORGANSKE IN ANORGANSKE SPOJINE PLEMENITIH KOVIN, REDKIH ZEMELJSKIH KOVIN IN RADIOAKTIVNIH ELEMENTOV IN IZOTOPOV

II. ANORGANSKE KISLINE IN ANORGANSKE KISIKOVE SPOJINE NEKOVIN

2811 **Druge anorganske kisline in druge anorganske kisikove spojine nekovin**

2811 19 10 do 2811 19 80 — Druge

Ta tar. podštevilka **zajema** proizvode, na katere se nanaša opomba št. 4 k temu poglavju.

III. HALOGENE SPOJINE IN ŽVEPLOVE SPOJINE NEKOVIN

2812 **Halogenidi in oksihalogenidi nekovin**

2812 10 11 do 2812 10 18 — Fosforja

Glej Komentar k HS k **tar. številki 2812** pod (A), točka (3) in pod (B), točka (4).

2812 10 91 do 2812 10 99 — Drugo

Poleg proizvodov, naštetih v Komentarju HS k **tar. številki 2812** pod (A) (**razen** v točki (3)) in pod (B) (**razen** v točki (4)), **zajema** ta tar. številka telurjev tetraklorid $(TeCl_4)$, ki se večinoma uporablja za prevlekanje srebrnega blaga s patino.

IV. ANORGANSKE BAZE IN OKSIDI, HIDROKSIDI IN PEROKSIDI KOVIN

Pojem **"peroksidi"** pomeni samo spojine kovine in kisika, katerih molekule tvorijo vez -0-0-.

Oksidi, hidroksidi in peroksidi kovin, ki niso zajeti v predhodnih tar. številkah ali podštevilkah tega razdelka, se uvrščajo v **tar. podštevilko 2825 90 80**.

2819 **Kromovi oksidi in hidroksidi**

2819 10 00 Kromov trioksid (CrO_3)

Glej Komentar HS k **tar. številki 2819** pod (A), točka (1).

2819 90 90 Drugi

Ta tar. podštevilka **zajema** proizvode, omenjene v Komentarju HS k **tar. številki 2819** pod (A) točka (2) in pod (B).

2825 **Hidrazin in hidroksilamin in njune anorganske soli; druge anorganske baze; drugi kovinski oksidi, hidroksidi in peroksidi**

2825 70 00 Molibdenovi oksidi in hidroksidi

V to tar. podštevilko se **ne uvršča** tehnični molibdenov oksid, dobljen samo z žganjem molibdenovih koncentratov (**tar. podštevilka 2613 10 00**).

V. SOLI IN PEROKSI SOLI ANORGANSKIH KISLIN IN KOVIN

2826 **Fluoridi; fluorosilikati, fluoroaluminati in druge kompleksne fluorove soli**

2826 19 00 Drugi

Poleg proizvodov, navedenih v Komentarju HS k **tar. številki 2826** pod (A), točke (4) do (9), **spadajo** v to tar. podštevilko:

1. **berilijev difluorid** (BeF_2) - proizvod steklastega videza s specifično težo okoli 2 g/kub. centimeter in s tališčem okoli 800 °C. Je zelo topljiv v vodi in se uporablja kot posrednik v metalurgiji berilija. Pridobiva se z žganjem amonijevega fluoroberilata;
2. **kisli berilijev fluorid** ($5Be\ddot{F}_2BeO$) - tudi ta je steklastega videza in topen v vodi, njegova spec. teža pa je nekoliko večja od spec. teže berilijevega difluorida (okoli 2,3 g/cm^3).

2826 30 00 Natrijev heksafluoroaluminat (sintetični kriolit)

Glej Komentar HS k **tar. številki 2826** pod (C), točka (1).

2826 90 90 Drugo

Glej Komentar HS k **tar. številki 2826** pod (B), točke (3) do (7) in pod (C), točke (2) do (5), **razen** dinatrijevega heksafluorovega cirkonata, ki se ločeno uvršča v **tar. podštevilko 2826 90 10**.

2833 Sulfati; galuni; peroksisulfati (persulfati)

2833 29 30 Kobalta, titana

Ta tar. podštevilka **zajema**:

1. **Dititanov trisulfat** $(Ti_2(SO_4)_3)$, ki se v anhidridni obliki pojavlja v obliki zelenega kristalnega prahu. V vodi ni topen, pač pa v razredčenih kislinah, s katerimi tvori rožnato raztopino. V hidrirani obliki tvori stabilne kristalne hidrate, topne v vodi. Uporablja se kot reducent v tekstilni industriji.
2. **Titanov oksisulfat (titanil sulfat)** $(TiO)SO_4)$, ki se lahko pojavlja v anhidridni obliki kot bel higroskopičen prah, ali pa v številnih hidriranih oblikah, med katerimi je najstabilnejši dihidrat. Uporablja se kot lužilo pri barvanju.
3. **Titanov bisulfat** $(Ti(SO_4)_2)$ - bel, zelo higroskopičen prah, ki je precej nestabilen.

2835 Fosfinati (hipofosfiti), fosfonati (fosfiti) in fosfati; polifosfati, kemično določeni ali ne

2835 10 00 Fosfinati (hipofosfiti) in fosfonati (fosfiti)

Glej Komentar HS k **tar. številki 2835** pod (A) in (B).

2835 22 00 do 2835 29 90 Fosfati

Glej Komentar HS k **tar. številki 2835** pod (C), prvi odstavek (I) in drugi odstavek pod (1) (a), (2) (a), (b), (c) in točke (3) do (8).

Te tar. podštevilke ne **zajemajo** mešanice različnih fosfatov (večinoma 31. poglavje ali **tar. podštevilka 3824 90 99**).

2835 31 00 do 2835 39 00 Polifosfati

Glej Komentar HS k **tar. številki 2835** pod (C), prvi odstavek pod I, II, III in IV in drugi odstavek pod (1) (b), (2) (d) do (g).

2835 39 00 Drugi

Ta tar. št. **zajema:**

1. tetraamonijev difosfat (amonijev pirofosfat) ($(NH_4)_4P_2O_7$) in pentamonijev trifosfat ($(NH_4)_5P_3O_{10}$) ;
2. natrijeve pirofostate (natrijev difostat); tetranatrijev pirofosfat (nevtralni difosfat) ($Na_2P_2O_7$),dinatrijev dihidrogenpirofostat (kisli pirofostat) ($Na_2H_2P_2O_4$) ;
3. natrijeve metafosfate (osnovna formula $NaPO_3)_n$), ki so dveh vrst: natrijev ciklo-trifosfat in natrijev ciklo-tetrafostat;
4. druge natrijeve polifosfate z visoko stopnjo polimerizacije. Mednje **spada** tudi proizvod, ki ga nepravilno imenujejo heksametafosfat in je znan tudi kot Grahamova sol. To je v bistvu zmes polmerov ($NaPO_3)_n$), s stopnjo polimerizacije med 30 in 90.

Ta tar. podšt. zajema amonijev polifosfat z visoko stopnjo polimerizacije, četudi so sestavljeni iz podobnih verig (včasih jih imenujejo amonijevi metafosfati). Tak primer je npr. Kurrolova amonijeva sol (ne gre je enačiti s Kurrovo soljo - natrijevim metafosfatom!), katere linearni polimer ima visoko polimerizacijsko stopnjo (več tisoč do več deset tisoč enot). To je bel kristalen prah, ki v vodi ni posebno topen. Uporablja se pretežno kot sredstvo za vzpostavljanje negorljivosti snovi.

2840 **Borati, peroksiborati (perborati)**

2840 19 90 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema** kristaliziran dinatrijev tetraborat (z 10 H_2O).

2840 20 10 Natrijevi borati, brezvodni

Ta tar. podštevilka **zajema** natrijev pentaborat in natrijev metaborat

2841 **Oksi in peroksi soli kovinskih kislin**

2841 69 00 Drugi

Manganiti so soli manganove kisline (H_2MnO_3). V vodi so skoraj netopni in zlahka hidrolizirajo.

Ta tar. podštevilka **zajema** bakrov manganit ($CuMnO_3$), ki se uporablja v plinskih maskah, da ogljikov monoksid oksidira v ogljikov dioksid. Sem **spada** tudi bakrov bi(hidrogen manganit) ($Cu(HMnO_3)_2$), ki je še bolj učinkovit.

Poleg manganatov, naštetih v Komentarju HS k **tar. številki 2841** pod (3) (a), **zajema** ta tar. podštevilka tudi manganate s petvalentnim manganom (npr. $Na_3MnO_4 10H_2O$).

2842 **Druge soli anorganskih kislin ali peroksi kislin (vključno z aluminosilikati, kemično določenimi ali ne), razen azidov**

2842 10 00 Dvojni in kompleksni silikati, vključno z aluminosilikati, kemično določenimi ali ne

Glej Komentar HS k **tar. številki 2842** pod (II), točka (K).

2842 90 10 Soli, dvojne ali kompleksne soli selenove ali telurjeve kisline

Poleg proizvodov, navedenih v Komentarju HS k **tar. številki 2842** pod (I) (B) in (C) in pod (II), drugi odstavek (D) in (E), poleg selenovih sulfitov, selenovih sulfatov in tioteluratov, omenjenih pod (II) odstavek (C) točka (3), se v to tar. podštevilko uvrščajo:

1. Živosrebrov selenid $(HgSe)$ in indijev selenid $(InSe)$), ki se uporabljata kot polprevodnik in
2. Svinčev telurid $(PbTe)$ visoke čistoče, ki se uporablja za tranzistorje, termične spoje, žarnice z živosrebrovimi parami itd..

VI. RAZNO

2844 **Radioaktivni kemični elementi in radioaktivni izotopi (vključno fisijski in obogateni kemični elementi in izotopi) ter njihove spojine, mešanice in ostanki, ki vsebujejo te proizvode**

Glej opombo HS št. 6 k temu poglavju.

2844 10 10 do 2844 10 90 Uran, naravni in njegove spojine: zlitine, disperzije (vključno kermete), keramični proizvodi in mešanice, ki vsebujejo naravni uran in spojine naravnega urana

Glej Komentar HS k **tar. številki 2844** pod (IV) (A), točka (1), (B) (1) in pod (C) od (1) do (3).

2844 20 25 do 2844 20 99 Uran, obogaten z U235 in njegove spojine; plutonij in njegove spojine; zlitine, disperzije (vključno kermete), keramični proizvodi in mešanice, ki vsebujejo uran, obogaten z U235, plutonij ali spojine teh proizvodov

Uran, obogaten v izotop 235 je označen kot "**šibko obogaten uran**" (vsebuje okoli 20% U235) in kot "**močno obogaten uran**" (vsebuje več kot 20% U235).

Glede plutonija in njegovih spojin glej Komentar HS k **tar. številki 2844** pod (IV) (A), točka (3), (B), točka (2) in (C), točki (1) in (3).

2844 30 11 in 2844 30 19 Uran, osiromašen z U 235 in njegove spojine; torij in njegove spojine; zlitine, disperzije (vključno kermeti), keramični proizvodi in zmesi, ki vsebujejo uran, osiromašen z U235, torij in spojine teh proizvodov

Uran, osiromašen z U 235 je stranski proizvod proizvodnje urana, obogatenega z U235. Zaradi mnogo nižje cene in večjih razpoložljivih količin nadomešča naravni uran, še posebno kot oploditvena snov, kot zaščitni zaslon pred radiacijo, kot težka kovina za proizvodnjo letal in v proizvodnji geterjev (absorbentnih zmesi), ki se uporabljajo za prečiščevanje nekaterih plinov.

2844 30 51 do 2844 30 69 — Torij; zlitine, disperzije (vključno kermeti), keramični proizvodi in mešanice, ki vsebujejo torij ali njegove spojine

Glej Komentar HS k **tar. številki 2844** pod (IV), predvsem del (A), točka (2) in del (B), točka (3).

2844 30 91 in 2844 30 99 — Spojine urana, osiromašenega z U 235 ali torija, v zmesi ali ne

Glej Komentar HS k **tar. številki 2844** pod (IV), del (B), točki (1) in (3).

2844 40 11 do 2844 40 80 — Radioaktivni elementi in izotopi ter spojine, **razen** tistih iz tar. podštevilk 2844 10, 2844 20 ali 2844 30; zlitine, disperzije (vključno kermeti), keramični proizvodi in mešanice, ki vsebujejo te elemente, izotope ali spojine; radioaktivni ostanki

Glede definicije pojma **"izotopi"** glej zadnji stavek opombe št. 6 k temu poglavju ter Komentar HS k **tar. številki 2844**, del (I).

Glede drugih proizvodov, navedenih v tej podštevilki, glej Komentar HS k **tar. številki 2844**, del (III).

2844 50 00 — Izrabljeno (izsevano) gorivo (polnjenja) jedrskih reaktorjev

Glej Komentar k HS k **tar. številki 2844** pod (IV) (C), točka (4).

2845 — **Izotopi, razen izotopov iz tar. številke 2844; anorganske ali organske spojine teh izotopov, kemično določene ali nedoločene**

Glede definicije pojma **"izotopi"** glej zadnji stavek opombe št. 6 k temu poglavju ter Komentar HS k **tar. številki 2844**, del (I).

2845 10 00 — Težka voda (devterijev-oksid)

Ta tar. podštevilka **zajema** težko vodo ali devterijev oksid (D_2O), katere videz spominja na navadno vodo in ima tudi iste kemične lastnosti. Fizikalne lastnosti težke vode pa so nekoliko drugačne. Težka voda se uporablja kot vir devterija v jedrskih reaktorjih za upočasnjevanje nevtronov, ki trkajo v uranove atome.

2845 90 10 — Devterij in njegove spojine; vodik in njegove spojine, obogaten z devterijem; mešanice in raztopine, ki vsebujejo te proizvode

Glej komentar k HS k **tar. številki 2845**, tretji odstavek pod (1) in (3).

Ta tar. podštevilka **zajema** tudi hidrogenirane organske in anorganske spojine, v katerih je vodik delno ali v celoti zamenjan z devterijem. Najpomembnejše med njimi so: litijev devterid, devterirani amonij, devterirani vodikov sulfid, devterirani benzen, devterirani bifenil in devterirani terfenili. Ti proizvodi se uporabljajo v atomski industriji za upočasnjevanje atomov (moderatorji), kot posredniki v proizvodnji težke vode, ali pa v raziskovanju termonuklearne fuzijske reakcije. Te spojine so tudi zelo uporabne v organskih analizah in sintezah.

2845 90 90 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema** naslednje izotope in spojine:

1. ogljik 13, litij 6, litij 7 in spojine iz njih;

2. bor 10, bor 11, dušik 15, kisik 18 in spojine iz njih (npr. $^{10}B_2O_3$, $^{10}B_4C$, $^{15}NH_3$, $^{18}H_2O$).

Uporabljajo se v znanstvene namene in v nuklearni industriji.

2846 Anorganske in organske spojine kovin redkih zemeljskih kovin, itrija ali skandija ali iz mešanic teh kovin

2846 10 00 Cerijeve spojine

Glej Komentar k HS k **tar. številki 2846**, tretji odstavek pod (1).

2846 90 00 Druge

Ta tar. podštevilka **zajema** spojine redkih zemeljskih kovin, imenovane lantanidi (ker je lantan prvi med njimi). Med temi spojinami so oksidi evropija, gadolinija, samarija in terbija, ki se uporabljajo kot absorbenti nevtronov pri kontroli varnosti jedrskih palic in televizijskih cevi.

Glej tudi Komentar HS k **tar. številki 2846**, tretji odstavek pod (2).

29. POGLAVJE

ORGANSKI KEMIJSKI PROIZVODI

SPLOŠNA DOLOČILA

Kratica **INN** za imeni, ki se pojavlja v Kombinirani nomenklaturi in v Komentarju k njej pomeni, da je ime vključen v seznam Mednarodnih občih imen (**International non-property names**) za farmacevtske snovi, ki ga je objavila Svetovna zdravstvena organizacija (**WHO**).

Kratica **INNM** pomeni, da je ime sprejela Svetovna zdravstvena organizacija kot "**Mednarodno modificirano obče ime** (**International non-property name (modified**)".

Kratica **ISO** (**International Organisation of Standardization**) pomeni, da je določeno ime eno izmed "**splošnih imen za kontrolo kužnosti kemičnih proizvodov in rastlin**" v Priporočilu **R 1750** Mednarodne organizacije za standarizacijo.

Zlit sistem je sistem, v katerem sta najmanj dva obroča, od katerih ima **samo eden** skupno vez in **samo dva** skupna atoma.

Opomba št. 1 a)

Glej Komentar HS k temu poglavju pod (A), prve štiri odstavke. V to poglavje **spadajo**:

1. **Antraceni** najmanj 90 mas.%-ne čistoče, računano na težo brezvodnega proizvoda (**tar. podštevilka 2902 90 10**).
2. **Benzen**, čistoče več kot 95 mas.% (**tar. podštevilka 2902 20 10**).
3. **Naftalen** s kristalizacijsko točko, ki ni nižja od 79,4 °C (**tar. podštevilka 2902 90 10**).
4. **Toluen**, čistoče več kot 95 mas.% (**tar. podštevilka 2902 30 00**).
5. **Ksileni**, čistoče več kot 95 mas.% (**tar. podštevilke 2902 41 00 do 2902 44 00**).
6. **Etan** in drugi nasičeni aciklični ogljikovodiki (**razen** metana in propana) v obliki posameznih izomerov najmanj 95 vol.%-ne čistoče, računano kot pri dehidriranem proizvodu in v odvisnosti do prostornine plinastega proizvoda ter teže proizvoda v neplinastem stanju[1] (**tar. podštevilka 2901 10 10** ali **2901 10 90**).
7. **Etilen** najmanj 95 vol.%-ne čistoče, računano po prostornini brezvodnega proizvoda (**tar. podštevilka 2901 21**).
8. **Propen** (propilen) najmanj 90 vol.%-ne čistoče, računano po prostornini brezvodnega proizvoda (**tar. podštevilka 2901 22**).

---

1. Plinasto stanje se opazuje pri 15 °C in pri pritisku 1.013 milibarov.

9. **Maščobni alkoholi** najmanj 90 mas.%-ne čistoče, računano po teži brezvodnega proizvoda, ki imajo šest ali več ogljikovih atomov (**tar. podštevilka 2905 16, 2905 17 00** ali **2905 29 00**).

10. **Krezoli** (posamezni ali izomerne mešanice) čistoče več kot 95 mas.% (**tar. podštevilka 2907 12 00**).

11. **Fenol** čistoče več kot 90 mas.% (**tar. podštevilka 2907 11 00**).

12. **Ksileni** (posamezni ali mešani izomeri), ki vsebujejo vsaj 95 mas.% vseh ksilenolov, računano na težo brezvodnega proizvoda (**tar. podštevilka 2907 14 00**).

13. **Maščobne kisline** (**razen** oleinske kisline) najmanj 90 mas.%-ne čistoče, računano na težo brezvodnega proizvoda, ki imajo šest ali več ogljikovih atomov (**tar. številki 2915** in **2916**).

14. **Oleinska kislina** najmanj 85 mas.%-ne čistoče, računano na težo brezvodnega proizvoda (**tar. podštevilka 2916 15 00**).

15. **Piridin** čistoče več kot 95 mas.% (**tar. podštevilka 2933 31 00**).

16. **Metilpiridin** (pikoilin), 5-etil-2-metilpiridin (5-etil-2-pikolin) in 2-vinilpiridin najmanj 90 mas.%-ne čistoče (**tar. podštevilka 2933 39 99**).

17. **Kinolin** najmanj 95 mas.%-ne čistoče, preračunano na brezvodni proizvod (določeno s plinsko kromatografijo) (**tar. podštevilka 2933 49 90**).

18. **1,2-dihidro-2,2,4-trimetilkindin** najmanj 85 mas.%-ne čistoče, preračunano na brezvodni proizvod (**tar. podštevilka 2933 49 90**).

19. **Akridin** najmanj 95 mas.%-ne čistoče, preračunano na brezvodni proizvod (določeno s plinsko kromatografijo) (**tar. podštevilka 2933 99 90**).

20. **Derivati maščobnih kislin** in **maščobnih alkoholov** navedenih zgoraj v točkah 9, 13 in 14 (npr., soli estri (**razen** tistih z glicerinom), amini, amidi, nitrili) pod pogojem da odgovarjajo kriterijem čistoče za odgovarjajoče maščobne kisline in maščobne alkohole.

Opomba št. 1 b)

Glej Komentar HS k temu poglavju pod (A), zadnji odstavek.

Opomba št. 1 d)

Vodne raztopine, ki se smejo uvrstiti v to poglavje, so samo prave raztopine -četudi je zaradi premajhne količine vode snov raztopljena le delno.

Opomba št. 1f) in 1 g)

Glede dodanih stabilizatorjev, protiprašnih elementov, barvil ali dišavnih snovi glej Komentar HS k temu poglavju pod (A), predzadnji odstavek.

Opomba št. 5

Določila te opombe se nanašajo samo na uvrščanje v tar. številke tistih proizvodov, na katere se nanaša (glej Komentar HS k temu poglavju pod (G)).

Glede uvrščanja v tar. podštevilke znotraj tarifnih številk se uporabljajo dodatne opombe k temu poglavju.

I. OGLJIKOVODIKI IN NJIHOVI HALOGENSKI, SULFO-, NITRO- ALI NITROZO-DERIVATI

2902 **Ciklični ogljikovodiki**

2902 19 30 Azulen in njegovi alkilni derivati

Ta tar. podštevilka **zajema**: azulen (biciklo /5,3,0/ dekapenten) in njegove alkilne derivate: kamazulen (7-etil1,4-dimetilazulen), gvajazulen (7- izopropil1-1,4-dimetilazulen), fetiferazulen (2-izopropil1-4,8- dimetilazulen).

2902 90 10 Naftalen in antracen

Glej Komentar HS k **tar. številki 2902**, del (C) pod (III), točki (a) in (c).

2902 90 30 Bifenil in terfenili

Glej Komentar HS k **tar. številki 2902**, del C pod (II), točki (a) in (d).

2903 **Halogenski ogljikovodikovi derivati**

2903 30 80 Fluoridi in jodidi

Ta tar. podštevilka **zajema**:

1,1-difluoretan, ogljikov tetrafluorid (tetrafluormetan), tetrafluoretilen, trifluoretilen, trifluormetan.

2903 51 00 1,2,3,4,5,6-heksaklorocikloheksan

Ta tar. podštevilka vključuje lindan (ISO). Lindan je gama izomer heksaklorocikloheksana (HCH) s čistočo 99 mas.% ali več. Samo gama izomer (HCH) ima lastnosti insekticida. Uporablja se v agrokulturi za zaščito gozdov.

II. ALKOHOLI IN NJIHOVI HALOGENSKI, SULFO-. NITRO- ALI NITROZO- DERIVATI

2905 **Aciklični alkoholi in njihovi halogenski, sulfo-, nitro in nitrozo-derivati**

2905 14 90 Drugi

Ta tar. podštevilka **zajema** samo sekundarni butilalkohol (butan-2-ol) in izobutil (2-metilpropan-1-ol).

2905 15 00 Pentanol (amilalkohol) in njegovi izomeri

Normalni amil alkohol (pentan-1ol), sekundarni amil alkohol (pentan-2-ol), terciarni amil alkohol (2-metilbutan-ol, amilhidrat), izoamil alkohol (3-metilbutan-1-ol), sekundarni amil alkohol (3metilbutan-2-ol), 2-metilbutan-1-ol, neopentil alkohol in pentan-3-ol.

2905 44 11 do 2905 44 99 D-glucitol (sorbitol)

Te tar. podštevilke **zajemajo** samo D-glucitol (sorbitol), ki izpolnjuje pogoje, določene v opombi št. 1 k temu poglavju. Oblike D- glucitola (sorbitola), ki jih ne izpolnjujejo, se uvrščajo v **tar. podštevilke 3824 60 11 do 3824 60 99**.

2906 Ciklični alkoholi in njihovi halogenski, sulfo-, nitro- in nitrozo-derivati

2906 11 00 Mentol

Ta tar. podštevilka **zajema** samo (-)-paramentol-3, (-)-trans-1,2- cis-1, 5-izopropil, 2-metil-5-cikloheksanol, (+-)paramentol1-3 in (+)-paramentol-3.

V to tar. podštevilko se **ne uvršča** neomentol, izomentol in neoizomentol (**tar. podštevilka 2906 19 00**).

VI. SPOJINE S KETONSKO SKUPINO IN SPOJINE S KINONSKO FUNKCIJO

2914 Ketoni in kinoni z drugimi kisikovimi funkcijami ali brez njih in njihovi halogenski - sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati

2914 50 00 Ketonski fenoli in ketoni z drugimi kisikovimi funkcijami

V smislu te tar. podštevilke izraz "**druga kisikova funkcija**" pomeni katero koli izmed kisikovih funkcij, naštetih v naslednjih tar. številkah tega poglavja, **razen** alkoholne, aldehidne in fenolne funkcije.

2914 61 00 do 2914 69 90 Kinoni

Ti dve tar. podštevilki **zajemata** samo proizvode, na katere se nanaša Komentar HS k **tar. številki 2914**, dela (E) in (F). V smislu te tar. podštevilke je treba pomeni besedo **"kinoni"** razumeti v širšem smislu kot "**kinone z drugo kisikovo skupino ali brez nje**"; zato mednje **spadajo** kinoni brez druge kisikove skupine (**razen** s kinonsko skupino), kino - alkoholi, kino - fenoli, kino - aldehidi in kinoni z drugimi kisikovimi funkcijami (**razen** zgoraj navedenih).

VII. KARBOKSILNE KISLINE IN NJIHOVI ANHIDRIDI, HALOGENIDI, PEROKSIDI IN PEROKSIKISLINE, NJIHOVI HALOGENSKI, SULFO-, NITRO- IN NITROZO-DERIVATI

2915 **Nasičene aciklične monokarboksilne kisline in njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi in peroksikisline, njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo-derivati**

Glede kriterijev čistoče mastnih kislin in njihovih derivatov glej splošne opombe 1(a) k temu poglavju, točki št. (13) in (20).

2916 **Nenasičene aciklične monokarboksilne kisline, ciklične monokarboksilne kisline, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi in peroksikisline, njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati**

Glede kriterijev čistoče mastnih kislin in njihovih derivatov glej splošne opombe 1(a) k temu poglavju, točke št. (13), (14) in (20).

VIII. ESTRI ANORGANSKIH KISLIN NEKOVIN IN NJIHOVE SOLI, NJIHOVI HALOGENSKI, SULFO-, NITRO- IN NITROZO-DERIVATI

2919 00 **Estri fosforne kisline in njene soli, vključno z laktofosfati; njeni halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo-derivati**

2919 00 10 Tributil fosfati, trifenil fosfati, tritolil fosfati, triksilil fosfati in tris(2-kloretil) fosfat

Glej Komentar HS k **tar. številki 2919**, drugi odstavek pod (3), (4) in (6).

Obstajata le dva tributil fosfata (tri-n-butil fosfat in triizobutil fosfat) in le trije tritolil in triksilil fosfati (orto-, meta- in para-izomeri).

2919 00 90 Drugo

Glej Komentar HS k **tar. številki 2919**, drugi odstavek pod (1), (7) in (8)

Ta tar. podštevilka **zajema** alfa- in beta-glicerofosforno kislino in njune soli (alfa- in beta-glicerofosfate), kot tudi tri (2-metaksifenil) fosfate (gvajakol fosfate)

IX. SPOJINE Z DUŠIKOVO FUNKCIJO

2921 **Spojine z amino funkcijo**

2921 42 90 Drugo

Glej komentar HS **k tar. podštevilkam 2921 42 do 2921 49**

2921 43 00 Toluidini in njihovi derivati; njihove soli

Glej komentar HS **k tar. podštevilkam 2921 42 do 2921 49**

2921 44 00 Difenilamin in njegovi derivati; njihove soli

Glej komentar HS **k tar. podštevilkam 2921 42 do 2921 49**

2921 45 00 1-naftilamin (alfa-naftilamin), 2-naftilamin (beta-naftilamin) in njuni derivati; njune soli

2921 49 10 Ksilidini in njihovi derivati; njihove soli

Glej komentar HS **k tar. podštevilkam 2921 42 do 2921 49**

2923 Kvaternarne amonijeve soli in hidroksidi; lecitini in drugi fosfoaminolipidi, kemično določeni ali nedoločeni

2923 20 00 Lecitini in drugi fosfoaminolipidi

Glej Komentar HS k **tar. številki 2923**, četrti odstavek pod (2).

Drugi fosfoaminolipidi iz te tar. podštevilke so estri (fosfatidi), podobni lecitinom. Mednje **spada cefalin**, dušikova organska baza, iz katerih sta **kolamin** in **serin** ter **sfingomelin** (baza, iz katere sta kolin in sfingosin).

2925 Spojine s karboksiimidno funkcijo (vključno saharin in njegove soli) in spojine z imino funkcijo

2925 11 00 Saharin in njegove soli

Glej Komentar HS k **tar. številki 2925**, del (A), prvi odstavek pod (1).

X. ORGANSKO - ANORGANSKE SPOJINE, HETEROCIKLIČNE SPOJINE, NUKLEINSKE KISLINE IN NJIHOVE SOLI TER SULFONAMIDI

2930 Organske žveplove spojine

Organske žveplove spojine so opredeljene v opombi št. 6 k temu poglavju in se uvrščajo v to tar. številko ne glede na to, ali vsebujejo nekovine ali kovine, ki so neposredno vezane na ogljikove atome.

2932 Heterociklične spojine samo s heteroatomom ali heteroatomi kisika

2932 29 10 do 2932 29 80 Drugi laktoni

Glej Komentar HS k **tar. podštevilki 2932 29**.

Glej Komentar HS k **tar. številki 2932,** prvi odstavek (B), (d) do (v).

2933 **Heterociklične spojine samo s heteroatomom ali heteroatomi dušika**

2933 11 10 in 2933 11 90 Fenazon (antipirin) in njegovi derivati

Glej komentar HS k **tar. podštevilkam 2933 11, 2933 21 in 2933 52**.

2933 21 00 Hidantoin in njegovi derivati

Glej komentar HS k **tar. podštevilkam 2933 11, 2933 21 in 2933 52**.

2933 52 00 Malonilurea (barbiturna kislina) in njene soli

Glej komentar HS k **tar. podštevilkam 2933 11, 2933 21 in 2933 52**.

2933 54 00 Drugi derivati maloniluree (barbiturne kisline); njihove soli

Glej komentar HS k **tar. podštevilkam 2933 11, 2933 21 in 2933 52**.

2933 79 00 Drugi laktami

Glej Komentar HS k **tar. številki 2933 79**.

Glej Komentar HS k **tar. številki 2933,** prvi odstavek (G), (2) do (7).

XI. PROVITAMINI, VITAMINI IN HORMONI

2936 **Provitamini in vitamini, naravni ali sintetični (vključno z naravnimi koncentrati), njihovi derivati, ki se uporabljajo predvsem kot vitamini, in medsebojne mešanice navedenih proizvodov, vključno s tistimi, ki so v kakršnem koli topilu**

Proizvodi iz te tar. številke so lahko:

- stabilizirani z olji;
- stabilizirani s prekrivanjem npr. z želatino, voskom, gumo ali različnimi vrstami celuloznih derivatov v obliki mikrokapsul;
- adsorbirani na silicijevem dioksidu.

Na uvrščanje v to tar. številko ne vpliva dodajanje plastifikatorjev ali sredstev proti strjevanju.

Vendar pa so adsorbenti izmenjevalnikov ionov iz te tar. številke **izključeni** in se uvrščajo v skladu z njihovo sestavo in uporabo.

2937 **Hormoni, prostaglandini, tromboksani in leukotrieni, naravni ali sintetični; njihovi derivati in strukturno podobne snovi, vključno z verižno modificiranimi polipeptidi, ki se uporabljajo predvsem kot hormoni**

Glede definicije pojma **"hormoni"** in izraz **"uporabljajo predvsem kot hormoni"** glej opombo 8 k temu poglavju.

Ta tar. številka **zajema** samo proizvode, ki ustrezajo pogojem določenih v komentarju HS k **tar. številki 2937,** prvi odstavek (I) do (VI), in drugi odstavek.

2937 11 00 Somatotropin, njegovi derivati in strukturno podobne snovi

Glej Komentar HS k **tar. številki 2937,** seznam proizvodov, ki se uvrščajo kot proizvodi v **tar. št. 2937**, (A), (1).

2937 12 00 Insulin in njegove soli

Glej Komentar HS k **tar. številki 2937,** seznam proizvodov, ki se uvrščajo kot proizvodi v **tar. št. 2937**, (A), (2).

2937 19 00 Drugo

Glej Komentar HS k **tar. številki 2937,** seznam proizvodov, ki se uvrščajo kot proizvodi v **tar. št. 2937**, (A), (3) do (19).

2937 21 00 do 2937 29 00 Steroidni hormoni, njihovi derivati in strukturno podobne snovi

Glej Komentar HS k **tar. številki 2937,** seznam proizvodov, ki se uvrščajo kot proizvodi v **tar. št. 2937**, (B).

Glej tudi Komentar HS k **tar. številki 2937** - "**Seznam steroidov, ki se uporabljajo predvsem zaradi njihove hormonske funkcije**", glede na substance, ki so v seznamu uvrščeni kot "**kortikosteroidi**".

2937 21 00 Kortizon, hidrokortizon, prednizon (dehidrokortizon) in prednizolon (dehidrohidrokortizon)

Glej Komentar HS k **tar. številki 2937,** seznam proizvodov, ki se uvrščajo kot proizvodi v **tar. št. 2937**, (B), (2), (a), (b), (c) in (d).

2937 22 00 Halogenski derivati adrenokortikalnih hormonov

Glej Komentar HS k **tar. številki 2937,** seznam proizvodov, ki se uvrščajo kot proizvodi v **tar. št. 2937**, (B).

2937 23 00 Estrogeni in progestogeni

Glej Komentar HS k **tar. številki 2937,** seznam proizvodov, ki se uvrščajo kot proizvodi v **tar. št. 2937**, (B), (3).

Glej tudi Komentar HS k **tar. številki 2937** - "**Seznam steroidov, ki se uporabljajo predvsem zaradi njihove hormonske funkcije**", glede na substance, ki so v seznamu uvrščeni kot "**estrogeni in progestogeni**".

2937 29 00 Drugo

Glej Komentar HS k **tar. številki 2937,** seznam proizvodov, ki se uvrščajo kot proizvodi v **tar. št. 2937**, (B), (e) in (f), in (B) (4).

2937 31 00 in 2937 39 00 Katekolaminski hormoni, njihovi derivati in strukturno podobne snovi

Glej Komentar HS k **tar. številki 2937,** seznam proizvodov, ki se uvrščajo kot proizvodi v **tar. št. 2937**, (C).

2937 40 00 Derivati aminokislin

Glej Komentar HS k **tar. številki 2937,** seznam proizvodov, ki se uvrščajo kot proizvodi v **tar. št. 2937**, (D).

2937 50 00 Prostaglandini, tromboksani in leukotrieni, njihovi derivati in strukturno podobne snovi

Glej Komentar HS k **tar. številki 2937,** seznam proizvodov, ki se uvrščajo kot proizvodi v **tar. št. 2937**, (E).

2937 90 00 Drugo

Glej Komentar HS k **tar. številki 2937,** seznam proizvodov, ki se uvrščajo kot proizvodi v **tar. št. 2937**, (F).

XII. GLIKOZIDI IN RASTLINSKI ALKALOIDI, NARAVNI ALI SINTETIČNI, NJIHOVE SOLI, ETRI, ESTRI IN DRUGI DERIVATI

2938 Glikozidi, naravni ali sintetični in njihove soli, etri, estri in drugi derivati

Glikozidi iz te tar. številke so sestavljeni iz sladkega in nesladkega dela (Aglikonski del). Ta dva dela sta med seboj povezana z anomerskim ogljikovim atomom sladkorja. Vendar pa proizvodi, kot so vakcinin in hamamelitanin iz **tar. številke 2940 ne štejejo** za glikozide.

Najpogostejši naravni glikozidi so kisikovi glikozidi. Vendar obstajajo tudi naravni dušikovi, žveplovi in ogljikovi glikozidi, v katerih se sladkorjev anomerski ogljikov atom veže na glikol preko dušikovega, žveplovega ali ogljikovega atoma.

Iz te tar. številke so **izključeni** naslednji proizvodi:

(a) **nukleozidi** in **nukleotidi** iz **tar. številke 2934** (glej Komentar HS k **tar. številki 2934**, del (D) pod (6);

(b) **alkaloidi** iz **tar. številke 2939** (npr. tomatin);

(c) **antibiotiki** iz **tar. številke 2941** (npr. tojokamikin).

2938 90 10 Digitalis glikozidi

Poleg spojin, navedenih v Komentarju HS k **tar. številki 2938** pod (2), **spadajo** v to tar. številko:

- **acetil digitoksin, acetildigoksin, acetilgitoksin**;
- **desacetilanatosid A, B, C** in **D**, **digifolein, diginatin, diginin, digipurpurin, *Digitalinum verum* in *germanicum*;**
- **gitalin, gitaloksin, gotonin, gitoksin, glukoverdoksin;**
- **lanafolein, lanatosid A, B, C in D;**
- **trigonin, verodoksin.**

2938 90 90 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema** spojine, navedene v Komentarju HS k **tar. številki 2938** v drugem odstavku v točkah (4) do (9) in v zadnjih dveh odstavkih.

2939 Rastlinski alkaloidi, naravni ali sintetični, njihove soli, etri, estri in drugi derivati

2939 69 00 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema** naslednje alkaloide rženih rožičkov:

- ergotamin in ergotaminin, ergosin in ergosinin, ergokristin in ergokristinin, ergokriptin in ergokriptinin, ergokornin in ergokorninin, ergobasin in ergobasinin ter derivate naštetih proizvodov, kot so dihidroergotamin, dihidroergotoksin in metilergobasin.

XIII. DRUGE ORGANSKE SPOJINE

2941 Antibiotiki

2941 10 10 do 2941 10 90 Penicilini in njihovi derivati s strukturo penicilanske kisline; njihove soli

Glej komentar HS k **tar. podštevilki 2941 10**.

Primeri penicilinov so naslednji: benzilpenicilin natrij (fenacetilpenin natrij), amilpenicilin natrij (n-carboksiheksenilpenin natrij), biosintetični penicilini in penicilini, kot sta prokain penicilin in benzatin dipenicilin.

2941 20 30 in 2941 20 80 Streptomicini in njihovi derivati; njihove soli

Poleg streptomicinov **zajema** ta tar. podštevilka dihidrostreptomicin, manosidostreptomicin in njune soli, t.j. sulfate in pantotenate.

2941 30 00 Tetraciklini in njihovi derivati; njihove soli

Ta tar. podštevilka **zajema** klortetraciklin, oksitetraciklin in tetraciklinski klorhidrat.

2941 50 00 Eritromicin in njegovi derivati; njihove soli

Med soli eritromicina **spadajo**: hidroklorid, sulfat, citrat, palmitat, stearat in glukoheptonat, s kislimi kloridi daje ustrezne estre, s kislimi anhidridi pa monoestre, kot so gluterat, maleat in ftalat.

30. POGLAVJE

FARMACEVTSKI PROIZVODI

SPLOŠNA DOLOČILA

Poimenovanje nekega proizvoda kot zdravila v drugih predpisih ne vpliva na razvrstitev v Kombinirano nomenklaturo.

Dodatna opomba št. 1 (a)

1. **Rastlinski medicinski proizvodi** so proizvodi, ki vsebujejo eno ali več substanc, proizvedeni z izbiro rastlin ali njihovih delov v procesih kot so sušenje, drobljenje, ekstrakcija in čiščenje.

   Aktivne substance pomeni kemično določene substance, kemično določene skupine substanc (npr. alkaloidi, polifenoli, antocianini) ali rastlinske ekstrakte. Te aktivne substance morajo imeti medicinske lastnosti za preprečevanje ali zdravljenje specifičnih bolezni, težav ali njihovih simptomov.

2. **Homeopatski medicinski proizvodi** so pripravljeni iz substanc ali komponent imenovanih homeopatske surovine (materinske tinkture). Stopnja razredčitve raztopine mora biti označena (npr. D6).

3. **Vitamini in mineralni pripravki** so pripravki, katerih osnova so vitamini iz **tar. št. 2936**, minerali, ki vključujejo elemente v sledovih in njihove mešanice. Uporabljajo se za zdravljenje in preventivo določenih bolezni, težav ali njihovih simptomov. Ti preparati vsebujejo višjo koncentracijo vitaminov in mineralov, običajno trikrat višjo koncentracijo, kot je priporočena za dnevna uporabo (PDU).

   Z omenjeno priporočeno dnevno uporabo (PDU) za posamezne vitamine in minerale glej tabelo:

Vitamini in minerali	PDU
Vitamin A	800 μg
Vitamin D	5 μg
Vitamin E	10 mg
Vitamin C	60 mg
Tiamin	1,4 mg
Riboflavin	1,6 mg
Niacin	18 mg
Vitamin B_6	2 mg
Folacin	200 μg
Vitamin B_{12}	1 μg
Biotin	0,15 mg

Vitamini in minerali	PDU
Pantotenska kislina	6 mg
Kalcij	800 mg
Fosfor	800 mg
Železo	14 mg
Magnezij	300 mg
Cink	15 mg
Jod	150 µg

Tar. številka 3004 ne zajema, med drugim, dodatkov hrane ali dietnih pripravkov (glej tudi Opombo 1 (a) k temu poglavju.

3001 **Žleze in drugi organi za organoterapevtske namene, sušeni, tudi v prahu; ekstrakti iz žlez in drugih organov ali njihovih izločkov za organoterapevtske namene; heparin in njegove soli; druge človeške ali živalske snovi, pripravljene za terapevtske ali profilaktične namene, ki niso navedene in ne zajete na drugem mestu**

3001 10 10 in 3001 10 90 Žleze in drugi organi, sušeni, v prahu ali ne

Poleg proizvodov, navedenih v Komentarju HS k **tar. številki 3001** pod (A), se v to tar. podštevilko uvrščajo hipofiza, nadledvične ovojnice in tiroidna žleza.

3001 20 90 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema** notranje agense (posušen in prečiščen ekstrakt svinjske sluznice).

3001 90 91 Heparin in njegove soli

Glej Komentar HS k **tar. številki 3001** pod (C).

3002 **Človeška kri; živalska kri, pripravljena za uporabo v terapevtske, profilaktične ali diagnostične namene; antiserumi in druge frakcije krvi ter modificirani imunološki proizvodi, dobljeni po biotehničnih postopkih ali kako drugače; cepiva, toksini, kulture mikroorganizmov (razen kvasovk) in podobni proizvodi**

3002 10 10 Antiserumi

Ta tar. podštevilka **zajema** proizvode, opisane v Komentarju HS k **tar. številki 3002** pod (C), tretji odstavek.

Vanjo ne **spadajo** serumi, ki se uporabljajo za določanje krvnih skupin ter krvne frakcije (**tar. številka 3006**) in **"normalni"** serumi (**tar. podštevilka 3002 10 95** ali **3002 10 99**).

3002 10 91 Hemoglobin, krvni globulin in serumski hemoglobulini

V to tar. podštevilko se uvršča npr. naravni človeški imunoglobin.

3002 10 95 in 3002 10 99 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema "normalne"** serume, človeški globulin, plazmo, fibrinogen, fibrin in (če je pripravljen za terapevtske ali profilaktične namene) krvni albumin (dobljen s frakcio človeške krvne plazme).

Krvni albumin, ki ni pripravljen za terapevtske ali profilaktične namene, je zato iz te tar. podštevilke **izključen** (**tar. številka 3502**).

3002 20 00 Cepiva za humano medicino

Glede vsebine pojma **"vakcina"** glej Komentar HS k **tar. številki 3002** pod (D), točka (1).

3002 30 00 Cepiva za uporabo v veterini

Glej komentar k **tar. podštevilki 3002 20 00**.

3002 90 50 Kulture mikroorganizmov

Glej Komentar HS k **tar. številki 3002** pod (D), točka (3).

3002 90 90 Drugo

V to tar. podštevilko se uvrščajo **toksini** in (če gre za "**podobne proizvode**") **simbiozni paraziti**, ki se uporabljajo za zdravljenje nekaterih bolezni (npr. plazmodij - parazit malarije in *Tripanosoma cruzi)*.

3003 Zdravila (razen proizvodov iz tar. številk 3002, 3005 ali 3006), ki sestojijo iz dveh ali več sestavin in, ki so pomešane za terapevtsko in profilaktično uporabo, toda niso pripravljena v odmerjenih dozah in ne v oblikah ali pakiranjih za prodajo na drobno

3003 10 00 Ki vsebujejo peniciline ali njihove derivate s strukturo penicilinske kisline ali streptomicine in njihove derivate

Ta tar. podštevilka **zajema** tudi kombinacijo penicilina in streptomicina.

3004 **Zdravila (razen proizvodov iz tar. št. 3002, 3005 ali 3006), ki sestojijo iz dveh ali več sestavin in, ki so pomešana za terapevtsko ali profilaktično uporabo, toda niso pripravljena v odmerjenih dozah in ne v oblikah ali pakiranjih za prodajo na drobno**

Glej dodatno opombo 1 k temu poglavju.

V nasprotju s predhodno tar. številko se v to tar. številko uvrščajo "**nepomešani proizvodi**". Glede pomena pojma "**nepomešani proizvodi**" glej opombo št. 3 pod (a) k temu poglavju in Komentar HS k **tar. številki 3004**, četrti in peti odstavek.

Izraza "**v odmerkih**" in "**v oblikah ali pakiranjih za prodajo na drobno za profilaktično ali terapevtsko rabo**" sta opredeljena v Komentarju HS k **tar. številki 3004**, prvi in drugi odstavek.

Zdravila, ki so pripravljena v pakiranjih za dolgoročno uporabo ali za bolnice in podobne ustanove, se uvrščajo v to tar. številko. V tem primeru gre za večje število enot proizvoda, na pakiranju pa je običajno navedeno, da gre za zdravila za bolnišnično rabo.

Dejstvo, da zdravila vsebujejo npr. antibiotike, hormone ali liofilizirane (posušene z ohlajevanjem) proizvode, nato spravljeni v ampule ali stekleničke, v katere je pred uporabo potrebno naliti destilirano vodo ali kakšno drugo razredčilo, teh zdravil ne izključi iz te tar. številke.

3004 20 90 Drugo, dozirano v razsutem stanju

Ta tar. podštevilka **zajema** izključno proizvode, ki so pripravljeni v odmerkih, ne pa v oblikah ali pakiranjih za prodajo na drobno.

3004 31 90 Drugo, dozirano v razsutem stanju

Glej Komentar HS k **tar. podštevilki 3004 20 90**.

3004 32 90 Drugo, dozirano v razsutem stanju

Glej Komentar HS k **tar. podštevilki 3004 20 90**.

3004 39 90 Drugo, dozirano v razsutem stanju

Glej Komentar HS k **tar. podštevilki 3004 20 90**.

3004 40 90 Drugo, dozirano v razsutem stanju

Glej Komentar HS k **tar. podštevilki 3004 20 90**.

3004 50 90 Drugo, dozirano v razsutem stanju

Glej Komentar HS k **tar. podštevilki 3004 20 90**.

3004 90 91 in 3004 90 99	Drugo, dozirano v razsutem stanju
	Glej Komentar HS k **tar. podštevilki 3004 20 90**.
3005	**Vata, gaza, obveze in podobni proizvodi (npr. obliži, obkladki), impregnirani, premazani ali prevlečeni s farmacevtskimi snovmi ali pripravljeni v oblikah ali pakiranjih za prodajo na drobno, za medicinske, kirurške, zobarske ali veterinarske namene**
3005 10 00	Lepljive obveze in drugi proizvodi z lepljivo plastjo
	Ta tar. podštevilka **ne zajema** tekočih povojev (**tar. podštevilka 3005 90 99**).
3006	**Farmacevtsko blago, navedeno v 4. opombi k temu poglavju**
3006 10 10 in 3006 10 90	Sterilni kirurški katgut, sterilni materiali in sterilni adhezivi v kirurgiji za zapiranje ran; sterilna laminarija in sterilni tamponi iz “laminarije”; sterilna absorbcijska sredstva za zaustavljanje krvavitve v kirurgiji in zobarstvu
	Izraze iz te tar. podštevilke je treba razlagati dobesedno. Med te proizvode **ne spadajo** sterilne šivne sponke (**tar. številka 9018**).

31. POGLAVJE

GNOJILA

3103 **Fosfatna gnojila, mineralna ali kemična**

3103 10 10 in 3103 10 90 Superfosfati

Glej Komentar HS k **tar. številki 3103** pod (A), točka (1).

3103 20 00 Bazična žlindra

Glej Komentar HS k **tar. številki 3103** pod (A), točka (2).

3105 **Mineralna ali kemična gnojila, ki vsebujejo dva ali tri gnojilne elemente - dušik, fosfor in kalij; druga gnojila; proizvodi iz tega poglavja v tabletah ali v podobnih oblikah ali pakiranjih do vključno 10 kg bruto mase**

Glede definicije pojma "**druga gnojila**" glej opombo št. 6 k temu poglavju.

3105 10 00 Proizvodi iz tega poglavja v tabletah ali v podobnih oblikah ali v pakiranjih do 10 kg bruto mase

Izraz "**podobne oblike**" se nanaša na blago, pripravljeno v izmerjenih količinah. Iz tega sledi, da gnojila, pripravljena v običajni, industrijski obliki (npr. v granulah) **ne štejejo** za "**podobne oblike**".

3105 20 10 in 3105 20 90 Mineralna ali kemična gnojila, ki vsebujejo tri gnojilne elemente - dušik. fosfor in kalij

Izraz "**vsebovati tri gnojilne elemente - dušik**, **fosfor** in **kalij**" pomeni prisotne količine naštetih elementov, ki zadoščajo za pravo gnojenje in niso zgolj nečistoče.

Dušik je lahko prisoten v obliki nitratov, amonijevih soli, sečnine, kalcijevega cianamida ali drugih organskih spojin.

Fosfor je večinoma prisoten v obliki fosfatov, ki so bolj ali manj topni, včasih pa se pojavlja tudi v organski obliki.

Kalij je prisoten v obliki soli (karbonata, klorida, sulfata, nitrata itd.).

V trgovini se izraža vsebnost dušika, fosforja in kalija z oznakami (po vrsti): N, P_2O_5 in K_2O.

Ti dve tar. številki **zajemata** gnojila, na katera se nanaša Komentar HS k **tar. številki 3105** pod (B) in (C), če vsebujejo tri gnojilne elemente (dušik, fosfor in kalij). Včasih jih imenujejo "**NPK gnojila**".

Kemično določeni dvojni amonijevi in kalijevi fosfati so iz teh tar. podštevilk **izključeni** (**tar. podštevilka 2842 90 90**).

3105 51 00 in 3105 59 00 — Druga mineralna in kemična gnojila, ki vsebujejo dva gnojilna elementa - dušik in fosfor

Glede razlage pojma "**ki vsebujejo dva gnojilna elementa - dušik in fosfor**" se *mutatis mutandis* uporabljajo opombe k **tar. podštevilkama 3105 20 10** in **3105 20 90**.

3105 51 00 — Ki vsebujejo nitrate in fosfate

Ta tar. podštevilka **zajema** gnojila, ki vsebujejo tako nitrate kot fosfate katerih koli kationov, vključno amonijeve, vendar ne kalijevih.

Primeri gnojil, ki **spadajo** v to tar. podštevilko, so proizvodi, opisani v Komentarju HS k **tar. številki 3105** pod (B), točka (2), vendar dobljeni brez dodajanja kalijevih soli.

3105 59 00 — Druga

Ta tar. podštevilka **zajema**:

1. **zmesi mineralnih soli**, ki vsebujejo fosfate katerih koli kationov (**razen** kalija) in amonijevih soli, **razen** nitratov;
2. **fosfonitrogena gnojila**, v katerih je dušik prisoten v kakršni koli drugi obliki, kot pa v nitrirni ali amoniakovi (v obliki kalcijevega cianamida, sečnine ali v drugih organskih spojin);
3. **fosfonitrogena gnojila** vrst, opisanih v Komentarju HS k **tar. številki 3105** v delu (C) pod (1) in (3).

3105 60 10 in 3105 60 90 — Mineralna in kemična gnojila, ki vsebujejo dva gnojilna elementa - fosfor in kalij

Glede razlage pojma "**ki vsebujejo dva gnojilna elementa - dušik in fosfor**" se *mutatis mutandis* uporabljajo opombe k **tar. podštevilkama 3105 20 10** in **3105 20 90**.

Ti dve tar. podštevilki **zajemata** naslednje zmesi:

- **žgane naravne fosfate** in **kalijev klorid**;
- **superfosfate** in **kalijev sulfat**.

V ti tar. podštevilki se **ne uvrščajo** kemično določeni kalijevi fosfati iz **tar. podštevilke 2835 24 00**, čeprav se lahko uporabljajo kot gnojila.

3105 90 10 do 3105 90 99 — Druga

Ta tar. podštevilka **zajema**:

- vsa gnojila, ki vsebujejo dva gnojilna elementa - **kalij** in **fosfor**. Vendar pa se vanjo **ne uvršča** kemično določeni kalij in nitrati, čeprav so namenjeni za uporabo kot gnojilo (**tar. podštevilka 2834 21 00**);
- gnojila z enim samim gnojilnim elementom, **razen** gnojil iz **tar. številk 3102 do 3104**.

32. POGLAVJE

EKSTRAKTI ZA STROJENJE ALI BARVANJE; TANINI IN NJIHOVI DERIVATI; BARVE, PIGMENTI IN DRUGA BARVILA; PRIPRAVLJENA PREMAZNA SREDSTVA IN LAKI; KITI IN DRUGE TESNILNE MASE; TISKARSKE BARVE IN ČRNILA

Opomba HS št. 4

Izraz **"raztopine"**, ki se uporablja v tej opombi in v opombi HS št. 6 (a) k temu poglavju, se uporablja tudi za koloidne raztopine.

3201 **Strojilni ekstrakti rastlinskega izvora; tanini in njihove soli, etri, estri in drugi derivati**

3201 20 00 Ekstrakt mimoze

Ekstrakt lubja pridobivajo iz lubja različnih vrst akacije (predvsem iz lubja akacije vrst *Acacia decurrens, Acacia pychnantha* in *Acacia mollissima*).

Ekstrakt iz akacije vrste *Acacia catechu* se uvršča v **tar. podštevilko 3203 00 11**.

3201 90 20 Ekstrakt Sumach, ekstrakt Vallonia, hrastov ali kostanjev ekstrakt

Valonije so brezsemenski vršički nekaterih vrst hrasta (npr. vrste *Quercus vallonia*).

3201 90 90 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema** naslednje strojilne ekstrakte rastlinskega izvora:

1. ekstrakte iz lubja smrek, mangrovih dreves, evkalipta, vrb in brez;
2. ekstrakte iz lubja dreves tizerah in urundaj (*Astronium balansee Engl.)*;
3. ekstrakte iz plodov mirobolanov in divi-divijev in
4. ekstrakte iz listov gambierja.

3202 **Sintetična organska strojila; anorganska strojila; strojilni preparati, ne glede na to, ali vsebujejo naravna strojila; encimski preparati za predstrojenje**

3202 10 00 Sintetična organska strojila

Glej Komentar HS k **tar. številki 3202** pod (I), točka (A).

3202 90 00 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema** proizvode, na katere se nanaša Komentar HS k **tar. številki 3202** pod (I), točka (B) in pod (II).

3203 00 **Barvila rastlinskega ali živalskega izvora (vključno ekstrakti za barvanje, toda brez živalskega črnega pigmenta, nastalega z žganjem živalskih snovi), kemično določena ali nedoločena; preparati na osnovi barvil rastlinskega ali živalskega izvora, navedeni v 3. opombi k temu poglavju**

3203 00 11 in 3203 00 19 Barvila rastlinskega izvora in preparati na njihovi osnovi

Ekstrakti nekaterih vrst perzijskih jagod se večinoma ne uporabljajo kot barvila in so zato iz te tar. podštevilke **izključeni**. To se nanaša predvsem na ekstrakte iz jagod vrste *Rhamnus cathartica*, ki se uporabljajo za medicinske namene. Zaradi tega se uvrščajo v **tar. podštevilko 1302 19 91**.

3203 00 11 Črna akacija (*Acacia catechu*)

Črno barvilo je barvilni ekstrakt iz lubja drevesa *Acacia catechu*, vrste akacije.

3204 **Sintetična organska barvila, kemično določena ali nedoločena; preparati na osnovi sintetičnih organskih barvil, navedeni v 3. opombi k temu poglavju; sintetični organski proizvodi, ki se uporabljajo kot sredstva za fluorescenčna belilna sredstva ali kot luminoforji, kemično določeni ali nedoločeni**

3204 11 00 do 3204 19 00 Sintetična organska barvila in preparati na osnovi teh barvil, navedeni v 3. opombi k temu poglavju

Ta tar. podštevilka **zajema**:

1. Sintetična organska barvila, med seboj pomešana ali nepomešana, v mineralnih snoveh, ki nimajo barvilnih lastnosti, vendar vsebujejo majhne količine površinsko aktivnih proizvodov ali drugih dodatkov za vzpodbujanje penetracije in fiksiranja barve (glej Komentar HS k **tar. številki 3204**, del (I), drugi odstavek pod (A) in (B); in
2. Proizvodi, našteti v opombi št. 3 k temu poglavju - proizvodi, opisani v Komentarju HS k **tar. številki 3204**, del (I), drugi odstavek pod (C) do (E).

Glede na to, da lahko barvila iz **tar. podštevilk 3204 11 00 do 3204 19 00** (glede na njihovo uporabo) **spadajo** v dve ali več skupin, ki se uvrščajo v različne tar. podštevilke, glej pri uvrščanju opombe HS k **tar. podštevilkam 3204 11 do 3204 19**, enajsti odstavek.

3204 11 00 Disperzijska barvila in preparati na osnovi teh barvil

Glej opombe HS k **tar. podštevilkam 3204 11 do 3204 19**, drugi odstavek.

3204 12 00 Kisla barvila, metalizirana ali nemetalizirana, in preparati na osnovi teh barvil; jedkalna barvila in preparati na osnovi teh barvil

Glej opombe HS k **tar. podštevilkam 3204 11 do 3204 19**, tretji in četrti odstavek.

3204 13 00 Bazična barvila in preparati na osnovi teh barvil

Glej Komentar HS k **tar. podštevilkam 3204 11 do 3204 19**, peti odstavek.

3204 14 00 Direktna barvila in preparati na osnovi teh barvil

Glej Komentar HS k **tar. podštevilkam 3204 11 do 3204 19**, šesti odstavek.

3204 15 00 Redukcijska barvila (vključno tista, ki so v tem stanju uporabna kot pigmenti) in preparati na osnovi teh barvil

Glej Komentar HS k **tar. podštevilkam 3204 11 do 3204 19**, sedmi odstavek.

3204 16 00 Reaktivna barvila in preparati na osnovi teh barvil

Glej Komentar HS k **tar. podštevilkam 3204 11 do 3204 19**, osmi odstavek.

3204 17 00 Pigmenti in preparati na osnovi pigmentov

Glej Komentar HS k **tar. podštevilkam 3204 11 do 3204 19**, deveti odstavek.

3204 19 00 Drugo, vključno mešanice barvil iz dveh ali več **tar. podštevilk 3204 11 do 3204 19**.

Glej Komentar HS k **tar. podštevilkam 3204 11 do 3204 19**, dvanajsti odstavek.

3204 20 00 Sintetični organski proizvodi, ki se uporabljajo kot fluorescenčna belilna sredstva

Ta tar. podštevilka **zajema** proizvode, opisane v Komentarju HS k **tar. številki 3204** pod (II), točka (1).

3204 90 00 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema** sintetične organske proizvode, ki se uporabljajo kot luminoforji in so opisani v Komentarju HS k **tar. številki 3204** pod (II), točka (2) in v naslednjih treh odstavkih.

3206 Druga barvila; preparati, navedeni v 3. opombi k temu poglavju, razen tistih iz tar. številk 3203, 3204 ali 3205; anorganski proizvodi, ki se uporabljajo kot luminoforji, kemično določeni ali nedoločeni

Glej opombo HS št. 5 k temu poglavju.

Nuklearni pigmenti, t.j. pigmenti, ki sestojijo iz zrnc inertne snovi (v glavnem silicijev dioksid), od katerih je vsako po posebnem tehničnem postopku prevlečeno s svojim plaščem anorganskega barvila, se v to tar. številko uvrščajo glede na barvilo, ki sestavlja oblogo.

Vendar pa se npr. pigmenti zgoraj navedene vrste, katerih plašč sestoji iz bazičnega svinčevega siliko-kromata, uvrščajo v **tar. podštevilko 3206 20 00**. Tisti pigmenti, katerih prevleke so iz bakrovega borata ali kalcijevega plumbata, pa se uvrščajo v **tar. podštevilko 3206 49 90**.

3206 11 10 in 3206 19 00 Pigmenti in preparati na osnovi titanovega dioksida

Glej Komentar HS k **tar. številki 3206** pod (A), točka (1), glede preparatov iz te tar. podštevilke, pa štiri odstavke, ki sledijo točki (13) tega komentarja.

Glej Komentar HS k **tar. številki 3206 19.**

3206 20 00 Pigmenti in preparati na osnovi kromovih spojin

Glej Komentar HS k **tar. številki 3206** pod (A), točka (2), glede preparatov iz te tar. podštevilke, pa štiri odstavke, ki sledijo točki (13) tega komentarja.

Ti dve tar. podštevilki **zajemata**:

1. **Molibdenovo rdeče**, ki sestoji iz mešanih kristalov svinčevega molibdata, svinčevega kromata in običajno še svinčevega sulfata;
2. **Mešane kristale** svinčevega sulfata, svinčevega kromata, barijevega kromata, cinkovega kromata in stroncijevega kromata
3. Pigmente na osnovi **železovega kromata** (siderinova rumena), kalijevega dikromata in kalcijevega dikromata ali kromovega oksida.

3206 30 00 Pigmenti in preparati na osnovi kadmijevih spojin

Glej Komentar HS k **tar. številki 3206** pod (A), točka (3), glede preparatov iz te tar. podštevilke, pa štiri odstavke, ki sledijo točki (13) tega komentarja.

3206 41 00 Ultramarin in preparati na osnovi ultramarina

Glej Komentar HS k **tar. številki 3206** pod (A), točka (4), glede preparatov iz te tar. podštevilke, pa štiri odstavke, ki sledijo točki (13) tega komentarja.

3206 42 00 Litopon in drugi pigmenti in preparati na osnovi cinkovega sulfida

Glej Komentar HS k **tar. številki 3206** pod (A), točka (5), glede preparatov iz te tar. podštevilke, pa štiri odstavke, ki sledijo točki (13) tega komentarja.

3206 43 00 Pigmenti in preparati na osnovi heksacianoferatov (ferocianidi in fericianidi)

Glej Komentar HS k **tar. številki 3206** pod (A), točka (6), glede preparatov iz te tar. podštevilke, pa štiri odstavke, ki sledijo točki (13) tega komentarja.

3206 49 10 Magnetit

Ta tar. podštevilka **zajema** samo drobno zmlet magnetit.

Magnetit, katerega 95 mas.% ali več gre skozi sito z odprtinami 0,045 mm 95 mas.% ali več, šteje za drobno zmlet magnetit.

3206 49 90 Drugo

Poleg proizvodov, na katere se nanaša Komentar HS k **tar. številki 3206** pod (A), točke od (7) do (13), se v to tar. podštevilko uvrščajo še:

1. **Manganova modra** - pigment na osnovi barijevega manganata in barijevega sulfata;
2. **Umetni oker** - pigment, dobljen iz umetnega železovega oksida in
3. **Rumeni pigment**, katerega osnova je nikljev titanat.

V primeru pigmentov, ki sestojijo iz drobno zmletih rud, ima izraz "**drobno zmleto**" enak pomen, kot pri magnetitu iz **tar. podštevilke 3206 49 10**.

3206 50 00 Anorganski proizvodi, ki se uporabljajo kot luminofor

Glej Komentar HS k **tar. številki 3206** pod (B).

3207 Pripravljeni pigmenti, pripravljena sredstva za motnenje in pripravljanje barve, steklasti emajli in glazure, lošči, tekoči keramični laki in podobni preparati, ki se uporabljajo v keramični, emajlni in steklarski industriji; steklena frita in drugo steklo v prahu, zrnih ali luskah

3207 10 00 Pripravljeni pigmenti, pripravljena sredstva za motnjenje, pripravljene barve in podobni preparati

Ti dve tar. podštevilki **zajemata** proizvode, opisane v Komentarju HS k **tar. številki 3207**, prvi odstavek, točka (1).

Ti dve tar. podštevilki **zajemata**:

1. Pigmente, znane kot **kobaltovi aluminati**, ki sestojijo iz nestehiometrične zmesi aluminijevega oksida in kobaltovega oksida;
2. Pigmente, znane kot **kobaltovi silikati**, ki sestojijo iz nestehiometrične zmesi silicija in kobaltovega oksida;
3. Zmesi **kromovega** in **kobaltovega oksida**;
4. Zmesi **železovega**, **kromovega** in **cinkovega oksida**;
5. Zmesi **svinčevega antimonata** in **železovega antimonata**;
6. **Rumeni vanadij**, ki sestoji iz cirkonijevega oksida in majhne količine vanadijevega pentoksida;
7. **Vanadijevo modro**, ki sestoji iz cirkonijevega silikata in majhne količine vanadijevega trioksida;
8. **Rumeni prazeodim**, ki sestoji iz cirkonijevega silikata in prazeodimovega oksida;
9. **Železovo rdeče**, ki sestoji iz cirkonijevega silikata in železovega oksida in
10. **Pripravljena sredstva za motnenje** na osnovi kositrovega oksida, cirkonijevega oksida, cirkonijevega silikata itd.

3207 20 10 Glineni lošči

Glej Komentar HS k **tar. številki 3207**, prvi odstavek pod (3).

3207 20 90 Drugi

Ta tar. podštevilka **zajema** predvsem steklaste snovi. To so proizvodi, ki so večinoma v obliki prahu, zrnc ali kosmičev. Ogrete tvorijo na keramičnem ali kovinskem blagu gladko in homogeno prevleko. Ta prevleka je lahko odsevna ali matirana, prozorna ali motna.

Ti proizvodi so lahko izdelani na naslednje načine:

1. Iz drobljenega stekla iz **tar. podštevilke 3207 40 80**, zmlete v prah, pomešane z drugimi snovmi, kot je silicij, feldspat, kaolin, pigmenti itd.;
2. Iz prašnate zmesi silicija, feldspata, kaolina, kalcijevega karbonata, magnezijevega karbonata itd. (t.j. iz sestavin drobljenega stekla, netopnih v vodi) - možna je tudi zmes s pigmenti.

   Ti dve vrsti steklastih snovi dajeta prozorno prevleko, ki je lahko obarvana ali neobarvana.
3. Iz proizvodov, navedenih v točkah št. 1 in 2 zgoraj, katerim so dodana sredstva za motnenje. V tem primeru nastane motna bela ali obarvana prevleka.
4. Iz drobljenega stekla v prahu, zrncih ali kosmičih (sestavljene in dobljene kot je navedeno v opombah k **tar. podštevilkam 3207 40 10 in 3207 40 80**), ki pa vsebujejo še obarvane poigmente sredstev za motnenje in včasih okside, ki omogočajo lažje oprijemanje prevleke na kovinsko površino.

Med obarvane pigmente, ki se uporabljajo za proizvodnjo izdelkov iz teh tar. podštevilk, **spadajo** oksidi in soli kobalta, niklja, bakra, železa, mangana, urana in kroma.

Kot sredstva za motnenje so lahko dodani: kositrov oksid, cirkonijev oksid in cirkonijev silikat, titanov oksid in arzenov trioksid.

Za lažje oprijemanje prevleke na kovinsko površino sta lahko dodana nikljev in kobaltov oksid.

3207 30 00 Tekoči keramični laki in podobni preparati

Poleg proizvodov, na katere se nanaša Komentar HS k **tar. številki 3207** (prvi odstavek, točka (4)), **zajema** ta tar. podštevilka prekrivne preparate na osnovi srebra, dispergiranega v kolodionu ali terpentinolu. Ti preparati se nanašajo na sljudo ali steklo v električni in keramični industriji.

3207 40 10 do 3207 40 80 Steklena frita in drugo steklo v prahu, zrnih ali luskah

Ta tar. podštevilka **zajema**:

1. **Drobljeno steklo** (steklene frite) - to je proizvod, dobljen z nenadnim hlajenjem tekoče mase ali paste (rezultat fuzije izvirnih komponent stekla) v vodi. Med temi komponentami je npr. silicij, natrijev karbonat, magnezijev karbonat, barijev karbonat, kalijev karbonat, natrijev sulfat, kalijev sulfat, natrijev nitrat, kalijev nitrat, svinčevi oksidi (svinčev sijajnik in rdeči svinec), kaolin, feldspat, boraks in borova kislina.

Drobljeno steklo iz te tar. podštevilke se uporablja predvsem za proizvodnjo steklastih snovi. Od drobljenega stekla iz **tar. podštevilk 3207 20 10** in **3207 20 90** se razlikuje po tem, da ne vsebuje pigmentov, sredstev za motnenje in oksidov, ki bi omogočali lažje oprijemanje na podlago, ter po tem, da je po toplotni vitrifikaciji njegova površina bolj ali manj prozorna, vendar neenakomerno motna ali obarvana.

2. **Steklo v prahu ali zrncih** je dobljeno z lomljenjem in drobljenjem zlomljenega ali odpadnega stekla. Ti proizvodi, pa tudi nekatere vrste drobljenega stekla iz 1. odstavka, se uporabljajo za proizvodnjo abrazivnega papirja ali blaga in so lahko tudi sintrirani v oblike diskov, plošč, cevi itd., uporabljajo pa se za razne laboratorijske namene.
3. **"Stekleni lošč" (emajl)** v obliki prahu, zrnc itd. je posebno steklo, ki se uporablja za okraševanje steklenih artiklov. Običajno se med 540 °C in 600 °C stali v prozorno, v glavnem obarvano maso. Če je v masi, se uvršča v **tar. številko 7001**, če pa je v obliki palic, drogov ali cevi, se uvršča v **tar. podštevilko 7002 20 90** ali **7002 39 00**.
4. **Steklo v kosmičih** (obarvano ali posrebreno), ki se uporablja za dekoracijo in se pridobiva z drobljenjem majhnih sferičnih mehurčkov pihanega stekla.
5. **Vitrit**, znan tudi kot penasto steklo, v prahu ali zrncih. Vitrit je dobljen iz bele, sive ali črne porozne mase, kar je odvisno od vsebovanih nečistoč. Uporablja se predvsem za proizvodnjo električnih izolatorjev (osnova električnih žarnic).

Ti dve tar. podštevilki ne **zajemata** steklenih mikrokroglic za prevlekanje kinematografskih platen, elektronskih displejnih tabel itd. (**tar. podštevilka 7018 20 00**).

3212 **Pigmenti (vključno kovinski prah in luske), dispergirani v nevodnih medijih, v tekočem stanju ali v pasti, ki se uporabljajo pri proizvodnji premaznih sredstev (vključno emajlov); tiskarske folije; barve in druga barvila, pripravljene v oblikah ali pakiranjih za prodajo na drobno**

3212 10 10 in 3212 10 90 Tiskarske folije

Glej opombo HS št. 6 k temu poglavju in Komentar HS k **tar. številki 3212** pod (B).

3212 90 10 do 3212 90 39 Pigmenti (vključno s kovinskim prahom in lističi), raztopljeni v nevodnih medijih, v tekoči obliki ali v obliki paste, vrste, ki se uporablja za proizvodnjo barv (vključno z emajli)

Glej Komentar HS k **tar. številki 3212** pod (A).

Med kovinske praške in kosmiče **spadajo**:

1. **Cinkov prah**, ki ni kompatibilen s kislimi vezivi, vendar je izvrstno sredstvo za preprečevanje rjavenja;
2. **Prah nerjavečega jekla** in **niklja**, ki se uporabljajo v nekaterih protikorozivnih premazih, odpornih proti kislinam;
3. **Svinčev prah** - bazični reagenčni pigment, ki se uporablja kot zaviralec rjavenja (možna je tudi njegova mešanica z rdečim svincem ali z bazičnim svinčevim sulfatom) v oljnih premazih ali oljnih lakih, ki se nanašajo kot prvi premaz na velike jeklene površine (ogrodje hangarjev, mostov, viaduktov itd.).

4. **Bakreni in bronČni praški**, katerih lamelarni delci - lističi oblikujejo dekorativne premaze v lakih, proizvedenih na osnovi alkohola ali naravnih ali umetnih smol.

3212 90 10 Biserna esenca

Biserovina iz te tar. podštevilke, sestavljena iz suspenzije, običajno dobljene iz celuloznega nitrata in amil acetata v topilu, in iz biserastih kosmičev guanina, dobljenega iz lusk nekaterih rib. Ta tar. podštevilka **zajema** tudi sintetične proizvode, ki vsebujejo npr. bazični svinčev karbonat, svinčev arzenat ali s titanom prevlečeno sljudo, katere videz je enak naravnemu proizvodu **"biserovini"**. Sintetična biserovina je znana tudi kot biserasti dimekurijev diklorid.

Biserovina se uporablja v proizvodnji umetnih biserov (imitacije biserov) in laka za nohte.

3212 90 90 Barvila in druge barvne snovi, pripravljene v obliki ali embalaži za prodajo na drobno

Glej Komentar HS k **tar. številki 3212** pod (C).

33. POGLAVJE

ETERIČNA OLJA IN REZINOIDI; PARFUMERIJSKI, KOZMETIČNI IN TOALETNI IZDELKI

3301 **Eterična olja (brez terpenov ali s terpeni), vključno zgoščena (trda) olja (concretes) in čista olja; rezinoidi; izvlečki oleosmol; koncentrati eteričnih olj in maščob v masteh, neeteričnih oljih, voskih ali podobnem, dobljeni z ekstrakcijo eteričnih olj z mastjo ali maceracijo; stranski terpenski proizvodi, dobljeni z deterpenacijo eteričnih olj; vodni destilati in vodne raztopine eteričnih olj**

Nekatere sestavine eteričnih olj kvarijo vonj olja, zato jih največkrat odstranijo (tak primer so terpenski ogljikovodiki, npr. pinen, kampen, limonen itd.).

Eterična olja so lahko deterpenirana po različnih postopkih, skladno z njihovo zgradbo, predvsem pa po postopku frakcijske vakuumske destilacije, frakcijske kristalizacije z ohlajanjem do nizkih temperatur, po postopku separacije s topili itd..

Eterična olja, ki še vedno zadržijo njihove terpenske sestavine, pa tudi eterična olja, ki po naravi ne vsebujejo terpenskih sestavin (t.j. olja zimzelenih rastlin ali gorčice), štejejo za **"nedeterpenirana"**.

3301 11 10 do 3301 19 90 Eterična olja agrumov

Ta olja so pridobljena skoraj samo iz lupin plodov. So prijetnega vonja, ki je podoben vonju po sadju, ki je bilo uporabljeno za njihovo pripravo. Olje iz pomarančnih cvetov (neroli) ne šteje za eterična olja citronskih plodov in se uvršča v **tar. podštevilko 3301 29 61** ali **3301 29 91**.

3301 90 10 Terpenski stranski proizvodi deterpenacije eteričnih olj

Glej Komentar HS k **tar. številki 3301** pod (C).

3301 90 90 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema**:

1. Koncentrate eteričnih olj v masteh, trdnih oljih, voskih in podobno (glej Komentar HS k **tar. številki 3301** pod (B));
2. Vodne destilate in vodne raztopine eteričnih olj (glej Komentar HS k **tar. številki 3301** pod (D), prvi do četrti odstavek).

3305 **Preparati za lase**

3305 90 10 Losioni za lase

Losioni za lase so proizvod, ki se nanaša na lase v tekoči obliki in delujejo na lase ali lasišče. So pretežno vodne ali alkoholne raztopine.

34. POGLAVJE

MILA, ORGANSKA POVRŠINSKO AKTIVNA SREDSTVA, PRALNI PREPARATI, MAZALNI PREPARATI, UMETNI VOSKI, PRIPRAVLJENI VOSKI, PREPARATI ZA LOŠČENJE ALI ČIŠČENJE, SVEČE IN PODOBNI PROIZVODI, PASTE ZA MODELIRANJE, "ZOBARSKI VOSKI" TER ZOBARSKI PREPARATI NA OSNOVI SADRE

3401 **Milo; organski površinsko aktivni proizvodi in preparati, ki se uporabljajo kot milo, v obliki paličic, kolutov, litih ali oblikovanih kosov, z dodatka mila ali brez njega; organski površinsko aktivni proizvodi za umivanje kože, v obliki tekočine ali kreme pakirani v embaži za prodajo na drobno, z dodatkom mila ali brez njega; papir, vata, polst in netkane tkanine, impregnirani ali premazani s šamponom ali detergentom**

3401 11 00 Za toaletno uporabo (vključno proizvodi z zdravilnimi substancami)

Ta tar. podštevilka **zajema** proizvode za toaletno rabo, opisane v Komentarju HS k **tar. številki 3401**, v delu (I), sedmi odstavek točka (1) in proizvode, na katere se nanaša ta komentar v delih (II) in (III).

3401 20 90 Drugo

V to tar. podštevilko se uvršča milo v tekoči ali pastozni obliki.

3401 30 00 Organski površinsko aktivni proizvodi in preparati za umivanje kože, v obliki tekočine ali kreme, pakirani v embalaži za prodajo na drobno, z dodatkom mila ali brez njega

Glej Komentar HS k **tar. številki 3401**, (III).

3403 **Mazalni preparati (vključno s preparati na osnovi olja za hlajenje, kaljenje in preparati za popuščanje vijakov in matic, preparati zoper rjo in preparati za ločevanje kalupov na osnovi mazalnih sredstev) in preparati, ki se uporabljajo za pooljitev in maščenje tekstilnih materialov, usnja, krzna ali drugih materialov, toda brez preparatov, ki vsebujejo več kot 70 mas.% naftnega olja ali olja, dobljenega iz bituminoznih mineralov, kot osnovne sestavine**

3403 19 91 Preparati za mazanje strojev, naprav in vozil

Ta tar. podštevilka **zajema** preparate, na katere se nanaša Komentar HS k **tar. številki 3403**, prvi odstavek pod (A) in, ki vsebujejo manj kot 70 mas.% naftnih olj ali olj iz bituminoznih mineralov.

Ta tar. podštevilka **ne zajema** takšnih preparatov, ki vsebujejo 70 mas.% ali več naftnih olj ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov. Če takšni proizvodi predstavljajo osnovno sestavino proizvoda, se v **tar. podštevilko** uvrščajo **2710 11 11 do 2710 19 99**, sicer pa v **tar. podštevilko 3403 19 10**.

3403 91 00 do 3403 99 90 Drugo

Te tar. podštevilke **zajemajo** preparate vrst, na katere se nanaša Komentar HS k **tar. številki 3403** in, ki ne vsebujejo naftnih olj ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov. Izraz "**naftna olja in olja iz bituminoznih mineralov**" pomeni proizvode, opredeljene v opombi HS št. 2 k 27. poglavju.

V te tar. podštevilke **spadajo**:

1. Mazalni preparati (maziva), ki sestojijo iz molibdenovega disulfida in polipropilenskega glikola ter druga maziva na osnovi molibdenovega disulfida - koncentrirana v obliki svinčnikov, palic, majhnih tablic, listov ali v podobnih oblikah;
2. Liti proizvodi, ki vsebujejo vodno disperzijo polietilenskega voska in aminoalkoholnega mila;
3. Mazalni preparati na osnovi natrijevega ali kalcijevega mila in boraksa, namenjeni za zaščito in mazanje jeklenih žic med postopkom vlečenja žic.

3403 99 10 Preparati za mazanje strojev, naprav in vozil

Ta tar. podštevilka **zajema** proizvode, na katere se nanaša Komentar HS k **tar. številki 3403**, prvi odstavek pod (A) in, ki ne vsebujejo naftnih olja ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov.

3404 Umetni voski in pripravljeni voski

3404 90 10 Pripravljeni voski, vključno s tesnilnimi voski

Ta tar. podštevilka **zajema** proizvode, na katere se nanaša Komentar HS k **tar. številki 3404**, prvi odstavek pod (B) in (C).

3404 90 90 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema** voske, na katere se nanaša Komentar HS k **tar. številki 3404**, prvi odstavek pod (A).

3405 Loščila in kreme za obutev, pohištvo, tla, karoserije steklo ali kovine, paste in praški za čiščenje in podobni preparati (ne glede na to, ali so v obliki papirja, vate, polsta, netkanih tkanin, gobastih materialov, iz plastike ali gume, impregnirani ali premazani s takimi preparati), razen voskov iz tar. številke 3404

3405 10 00 Loščila, kreme in podobni preparati za obutev in usnje

Osnovni materiali, uporabljeni pri proizvodnji proizvodov za obutev, so sestavljeni v glavnem iz voskov (živalskih, rastlinskih, mineralnih ali umetnih), hlapljivih topil (terpentiski špiriti, beli špirit itd.), barvil in raznih drugih snovi (alkohol, boraks, umetna olja, emulzifikatorji itd.).

Barve za usnje, posebno tiste za obutev iz velurnega usnja, niso naravni proizvodi za loščenje in kreme, temveč sodijo v **tar. podštevilko 3212 90 90** (če so pripravljeni v oblikah ali pakiranjih za prodajo na drobno, kot je večinoma primer). Iz te tar.

podštevilke so izključena tudi belila za obutev, ki se uvrščajo v **tar. podštevilko 3210 00 90**. Masti za obutev se uvrščajo večinoma v **tar. podštevilko 3403 11 00** ali **3403 91 00.**

3405 20 00 Loščila, kreme in podobni preparati za vzdrževanje lesenega pohištva, tal in drugih lesenih predmetov

Proizvodi, namenjeni za vzdrževanje lesa (tal, pohištva) imajo čistilne lastnosti in puščajo na površini, na kateri so uporabljeni, tanko zaščitno prevleko, ki po sušenju in včasih poliranju posvetli barvo površine in ji daje sijaj. Tovrstni proizvodi so običajno v konzervah, steklenicah, blazinicah ali sprejih. Za proizvodnjo pogosto uporabljajo poleg snovi za proizvodnjo loščil in krem za obutev (voski, topila, barvila in posebni dodatki) še naslednje proizvode: mastne kisline, rastlinska olja (palmovo olje, olje iz lanenega semena) ali mineralna olja, mila, površinsko aktivna sredstva, smole (kopal, smola kolofonije itd.), silikone, dišave (esenca smreke ali rožmarina), insekticide in tako dalje, vendar **ne abrazivov**.

3405 30 00 Loščila in podobni preparati za karoserije, **razen** loščil za kovine

Proizvodi, namenjeni za nego karoserij v glavnem sestojijo iz voskaste emulzije ali raztopine s silikoni, iz olj, emulzifikatorjev in **(včasih) abrazivov**.

3405 40 00 Paste, praški in drugi preparati za čiščenje

Čistilni praški za kopalne kadi, pomivalna korita, ploščice itd., sestojijo iz zelo skrbno porazdeljenih **brusilnih zmesi** (t.j. iz plovca, peščenca) in iz čistila v prahu (npr. iz površinsko aktivnih snovi z aktivnimi anioni, iz mila v prahu, natrijevega fosfata, iz brezvodnega natrijevega karbonata). Ti proizvodi so običajno v konzervah ali zavojčkih. Čistilne paste so čistilni proizvodi, izdelani z vezavo praška z npr. raztopino voska.

3405 90 10 Loščila za kovine

Loščila za kovine so namenjena obnovi korodiranih, umazanih ali vremenskim vplivom izpostavljenih kovinskih površin. Rezultat loščenja je plod abrazije (**mehanskega poliranja z abrazivom**) in kemičnega ali čistilnega delovanja kislin ali alkalij na okside, sulfide in razne madeže.

Osnovni materiali, ki se uporabljajo pri proizvodnji politur za kovine so zelo enakomerno porazdeljeni abrazivi (plovec, kreda, kiselgura, tripolit, bentonit, silicij), kisline (oksalna kislina, oleinska kislina, fosforna kislina, žveplova kislina), alkali (amonij, soda), površinsko aktivna sredstva, kot npr. sulfunirani maščobni alkoholi, maščobe, mila ter (včasih) barvila in sintetične dišave.

Loščila za kovine so v obliki praškov, past, raznih zmesi (krem in emulzij) in tekočin. Pojavljajo se v steklenicah, konzervah, kovinskih ceveh, pločevinkah, zavojčkih ali v obliki majhnih kep, tulcev, palic in podobno.

3405 90 90 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema** predvsem:

1. Loščila za steklo, ki v glavnem vsebujejo vodo, alkohol, majhne količine amoniaka ali kisline (oksalne, tartarske) in nežni abraziv;
2. Proizvode za loščenje, dokončanje in fino brušenje drugih materialov.

35. POGLAVJE

BELJAKOVINASTE SNOVI; MODIFICIRANI ŠKROBI; LEPILA; ENCIMI

3501 **Kazein, kazeinati in drugi kazeinski derivati; kazeinska lepila**

3501 10 10 do 3501 10 90 Kazein

Te tar. podštevilke **zajemajo** kazeine, na katere se nanaša Komentar HS k **tar. številki 3501** pod (A), točka (1). Ti kazeini se, ne glede na način oz. postopek precipitacije pri njihovem pridobivanju, uvrščajo v te tar. podštevilke, **če vsebujejo 15 mas.% ali manj vode**. V nasprotnem primeru se uvrščajo v **tar. številko 0406**.

3501 10 90 Drugo

Kazeini iz te tar. podštevilke se uporabljajo predvsem za proizvodnjo dietetskih proizvodov (npr. biskvitov in kruha). Lahko se uporabljajo tudi za pripravo hrane za živali.

3501 90 10 Kazeinska lepila

Kazeinska lepila, znana tudi kot hladna lepila, so proizvodi na osnovi kazeinov in krede, katerim so dodane majhne količine drugih proizvodov, kot sta npr. boraks in naravni amonijev klorid. Lahko vsebujejo tudi polnila (npr. feldspat). Kalcijev kazeinat, ki mu niso dodane druge snovi, se uvršča v **tar. podštevilko 3501 90 90**, čeprav se lahko uporablja tudi kot lepilo.

3501 90 90 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema** kazeinate in druge derivate kazeina, na katere se nanaša Komentar HS k **tar. številki 3501** pod (A), točki (2) in (3). Kazeinati se pojavljajo v obliki belih ali svetlorumenih praškov in so skoraj brez vonja.

3504 00 00 **Peptoni in njihovi derivati; druge proteinske snovi in njihovi derivati, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu; prah iz kože ali usnja, vključno tudi prah iz kromovo strojenega usnja**

Glej dodatno opombo KN št. 1 k 35. poglavju

Koncentrirane mlečne beljakovine pridobivajo v glavnem tako, da iz posnetega mleka npr. po postopku ultrafiltriranja, odstranijo del laktoze in mineralnih soli. Koncentrirane mlečne beljakovine so v osnovi sestavljene **iz kazeina in beljakovin smetane** (laktoglobulini, laktalbumini itd.) v približnem razmerju 4 : 1. Vsebnost beljakovin v njih se izračuna z množenjem vsebnosti dušika s faktorjem 6,38.

Če je v koncentrirani mlečni beljakovini 85 mas.% ali manj proteina, računano na težo suhega proizvoda, se uvršča v tar. podštevilko 0404 90.

3506 **Pripravljena lepila in druga pripravljena sredstva za lepljenje, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu; proizvodi, primerni za uporabo kot lepila ali sredstva za lepljenje, pripravljeni za prodajo na drobno kot lepila in sredstva za lepljenje v pakiranjih do vključno 1 kg neto mase**

3506 10 00 Proizvodi, ki so ustrezni za uporabo kot lepila ali sredstva za lepljenje, pripravljeni za prodajo na drobno v pakiranjih do vključno 1 kg neto mase

Glede pojavnih oblike teh proizvodov glej Komentar HS k **tar. številki 3506**, prvi odstavek pod (A).Ta tar. podštevilka **zajema** metil-celulozno lepilo v kosmičih ali luskinah, ki se lahko topi v vodi, s čemer nastane lepilo, posebej primerno za lepljenje tapet.

3506 99 00 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema** poleg proizvodov, na katere se nanaša Komentar HS k **tar. številki 3506** pod (B) točke (1) do (3), še lepila na osnovi lišajev, zmlete paste in lepila na osnovi agar-agarja.

3507 **Encimi; pripravljeni encimi, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu**

3507 90 90 Drugo

Poleg proizvodov, na katere se nanaša Komentar HS k **tar. številki 3507** (**razen** proizvodov iz renet in njihovih ekstraktov), se v to tar. podštevilko uvrščajo penicilinaze, asparaginaze in kallidinoginaze (INN) (kallikrein) proizvodi.

36. POGLAVJE

RAZSTRELIVA; PIROTEHNIČNI PROIZVODI; VŽIGALICE; PIROFORNE ZLITINE; VNETLJIVI PREPARATI

3603 00 **Počasi goreče vžigalne vrvice; detonirne vrvice; udarne in razstrelilne kapice; vžigalnilki; električni detonatorji**

3603 00 10 Počasi goreče vžigalne vrvice, detonirne vrvice

Ta tar. podštevilka **zajema** samo proizvode, opisane v Komentarju HS k **tar. številki 3603,** drugi odstavek pod (A).

3604 **Pirotehnični proizvodi za ognjemete, signalne rakete, rakete proti toči, signalne rakete za gosto meglo in drugi pirotehnični izdelki**

Glej Komentar HS k **tar. številki 3604**, prvi odstavek, točka (1) (a).

3604 10 00 Pirotehnični proizvodi za ognjemete

Glej Komentar HS k **tar. številki 3604**, prvi odstavek (1) (a).

3604 90 00 Drugo

Poleg proizvodov, na katere se nanaša Komentar HS k **tar. številki 3604**, prvi odstavek točka (1) (b) in (2) in drugi odstavek, **zajema** ta tar. podštevilka proizvode, ki se uporabljajo v varnostnih žarnicah, znanih kot ognjevarne žarnice, s katerimi se odkriva prisotnost vnetljivih plinov v rudniških rovih. Ti proizvodi so nanešeni na ozke tekstilne trakove v širini približno 4 mm in dolžini približno 35 cm. Na vsakem traku je približno 30 nanosov, trakovi pa se običajno pojavljajo v zvitkih.

37. POGLAVJE

PROIZVODI ZA FOTOGRAFSKE IN KINEMATOGRAFSKE NAMENE

3702 **Fotografski filmi v zvitkih, občutljivi na svetlobo, neosvetljeni, iz katerega koli materiala, razen iz papirja, kartona ali tekstila; filmi v zvitkih za trenutne (hitre) fotografije, občutljivi na svetlobo, neosvetljeni**

3702 32 11 Mikrofilm; film za grafične namene

Mikrofilm iz te tar. podštevilke se običajno ne razlikuje od običajnega kinematografskega filma, vendar se uporablja za postopno reprodukcijo dokumentov (del po del). Uporablja se tudi za reprodukcijo računalniških programov - v tem primeru nosi oznako **COM**. Mikrofilm je širok običajno 8, 16 ali 35 mm, dolg pa približno 30, 61, 122 ali 305 m.

Film za grafično umetnost se uporablja v tiskarski industriji za fotomehansko reprodukcijo ilustracij in besedil (fotolitografija, heliogravura, fotokromotipografija, fotostatična reprodukcija).

3702 32 31 Mikrofilm

Glej komentar k **tar. podštevilki 3702 32 11**, prvi odstavek.

3702 32 51 Film za grafične namene

Glej komentar k **tar. podštevilki 3702 32 11**, drugi odstavek.

3702 91 20 Film za grafične namene

Glej komentar k **tar. podštevilki 3702 32 11**, drugi odstavek.

3702 93 10 Mikrofilm; film za grafične namene

Glej komentar k **tar. podštevilki 3702 32 11**.

3702 94 10 Mikrofilm; film za grafične namene

Glej komentar k **tar. podštevilki 3702 32 11**.

3705 **Fotografske plošče in filmi, osvetljeni in razviti, razen kinematografskih filmov**

3705 20 00 Mikrofilmi

Ta tar. podštevilka **zajema** pomanjšane reprodukcije dokumentov (t.j. poslovnih dokumentov, arhivskih dokumentov, industrijskih risb), dobljene s fotografskim postopkom.

Mikrofilm je film v ploščah (mikroplošče) ali zvitkih. Sestoji iz serije mikropodob. Mikroplošče ostanejo uvrščene v tej tar. podštevilki, četudi so v okvirčkih.

Ta tar. podštevilka **ne zajema** osvetljenih in razvitih mikroskopij na fotografskem papirju (v obliki mikrokartic, knjig itd.) - uvrščajo se v **tar. podštevilko 4911 91 80**.

3706 **Kinematografski filmi, osvetljeni in razviti, s posnetim zvočnim zapisom ali brez njega ali samo s posnetim zvočnim zapisom**

3706 10 91 in 3706 10 99 Drugo

Ti dve tar. podštevilki **zajemata** kot zvočne filme samo filme, na katerih so na istem traku tako vizualne podobe kot zvočni zapis. Če je zvočni film razdeljen na dva trakova, se vsak trak uvršča v svojo ustrezno tar. podštevilko (ne glede na to, ali se projicirata skupaj). Trak, ki ima samo zvočni zapis, se uvršča v **tar. podštevilko 3706 10 10** ali **3706 90 10** (odvisno od njegove dolžine), medtem ko se trak, ki ima samo vizualne podobe, uvršča v eno od teh dveh tar. podštevilk, ali pa v **tar. podštevilke 3706 90 31 do 3706 90 99** (uporaba določil dodatne opombe št. 1 k temu poglavju).

3706 10 91 Negativi; vmesni pozitivi

Ta tar. podštevilka **zajema**:

1. Originalne filmske negative;
2. Posredne pozitivne filme, razvite iz originalnih negativov. Ti proizvodi so v črnobeli tehniki znani kot "**pozitivi za dupliciranje**", "**kostanjevi pozitivi**", "**svetlovijolični pozitivi**", "**drobnozrnati masterprinti**", če pa so v barvni tehniki, jih poznajo pod imeni "**pozitivi za dupliciranje**", "**vmesni pozitivi**" ali "**posredni pozitivi**" - pripravljeni so na osnovi, ki je rahlo niansirana ali rjavkasta, ali pa na neniansirani osnovi. Ti filmi se običajno ne uporabljajo za projekcije in so namenjeni za izdelavo filmskih kopij izvirnih negativov. Vendar pa se kljub temu lahko izjemoma uporabijo za pregled, urejanje ali naknadno sinhronizacijo filmov.

   Kot posredni pozitivi se uvrščajo tudi trije pozitivni črnobeli separati, dobljeni s pomočjo filtrov (modrih, zelenih in rdečih) iz originalno obarvanih negativov. Ti separati se uporabljajo za proizvajanje posrednih barvnih negativov za tisk pozitivnih kopij.
3. Dvojnike negativov, natisnjene iz posrednih pozitivnih filmov. Namenjeni so tiskanju pozitivnih kopij, znani pa so kot "**negativi za dupliciranje v črnobelem postopku**" in kot "**posredni negativi**" v barvnem postopku.
4. Verzibilne posredne negative, ki nastanejo med barvnim postopkom neposredno z inverzijo originalnih negativov. Iz njih kasneje natisnejo kopijo za razstave.
5. "**Matriks filme**" (rdeče, zelene, modre), ki nastanejo med barvnim postopkom iz negativov in iz katerih natisnejo filmske kopije.

Če so široki 35 mm ali več, so vsi ti filmi (**razen** matriks filmov) perforirani sodčkasto, kar je značilno za negativne filme.

To omogoča razlikovati posredne pozitivne filme z neobarvanim ozadjem od pozitivnih filmov za projekcije, katerih perforacija je značilna za pozitivne filme.



"pozitivna" perforacija "**negativna**" perforacija

_____

Ustrezni izrazi

Dupe negative: contretype negatif (Francija) - Dup-Negativ (Nemčija) - controtipi negativi (Italija) - duplicat negatief (Nizozemska) - negativni dvojnik (Slovenija) **Intermediat negative, internegative**: internegatief (Francija) - Zwischennegativ (Nemčija) - internegativi (Italija) - internegatief (Nizozemska) - posredni negativ (Slovenija)-

Vseeno pa je treba poudariti, da so filmi iz nekaterih držav (predvsem iz držav nekdanje ZSSR) enotno perforirani (Dubray - Howellova perforacija). Ta perforacija je zelo podobna normalni perforaciji pozitivnih filmov in jo je najti tudi na negativnih filmih, na posrednih pozitivih, negativih, pa tudi na pozitivnih kopijah za javne projekcije.

"**Matriks filmi**" imajo perforacijo, značilno za pozitivne filme, vendar jih je mogoče prepoznati po njihovi debelini, ki je skoraj dvakratna v primerjavi z debelino pozitivnih filmov, po njihovi prevladujoči kostanjevi barvi in po rahli reliefnosti podob.

3706 10 99 Drugi pozitivi

Ta tar. podštevilka **zajema** filme za projekcije

Pozitivni filmi z dvema ali več trakovi s slikami se uvrščajo in carinijo po njihovi širini in dolžini, kakršni znašata potem, ko se film odvrti (po projekciji).

Film širine 35 mm (4 trakovi po 8 mm + prirezki) in dolžine 100 m šteje za osemmilimetrski film dolžine 400 metrov.

Primeri filmov z večimi trakovi s slikami



A = rezi

B = 8 mm filmi po rezanju

3706 90 31 do 3706 90 99 — Drugo

Glej opombe k **tar. podštevilkama 3706 10 91** in **3706 10 99**.

3706 90 31 — Negativi; vmesni pozitivi

Glej komentar k **tar. podštevilki 3706 10 91**.

3706 90 51 do 3706 90 99 — Drugi pozitivi

Glej komentar k **tar. podštevilki 3706 10 99**.

3706 90 51 — Filmske novice

Glej dodatno opombo KN št. 2 k temu poglavju.

38. POGLAVJE

RAZNI PROIZVODI KEMIČNE INDUSTRIJE

3801	**Umetni grafit, koloidni in polkoloidni grafit; preparati na osnovi grafita ali drugih vrst ogljika v obliki paste, blokov, plošč in drugih polizdelkov**
3801 10 00	Umetni grafit
	Glej Komentar HS k **tar. številki 3801** pod (1).
3801 20 10 in 3801 20 90	Koloidni in polkoloidni grafit
	Običajno vsebujejo 70 mas.% ali več mineralnih olj in 2-3 mas.% grafita
	Glej Komentar HS k **tar. številki 3801** pod (2).
3801 20 90	Drugo
	Ta tar. podštevilka **zajema** suspendiran koloidni grafit v vodi ali drugih medijih.
3801 30 00	Ogljikove paste za elektrode in podobne paste za oblaganje peči
	Glej Komentar HS k **tar. številki 3801** pod (3)(b).
3802	**Aktivno oglje; aktivni naravni mineralni proizvodi; živalsko oglje, vključno rabljeno živalsko oglje**
3802 10 00	Aktivno oglje
	Aktivno oglje iz te tar. podštevilke ima jodovo število 300 ali več (miligramov joda, ki ga lahko absorbira en gram oglja), kot to določa metoda ASTM D 4607-86).
3802 90 00	Drugo
	Aktivni diatomit iz te tar. podštevilke je v glavnem kalciniran s sredstvi za sintranje, kot npr. natrijevim kloridom ali natrijevim karbonatom (glej Komentar HS k **tar. številki 3802**, del (A), tretji odstavek pod (b) (1) in ima naslednje značilnosti:
	- **je bel** in ostane bel tudi po nadaljnji kalcinaciji; - **njegov Ph** v 10%-ni vodni raztopini je **med 7,5 in 10,5**; - **žaroizguba** pri 900 °C je **manjša od 0,5 mas.%** - **vsebnost natrija**, izraženega kot Na_2O je **večja od 1,5 mas.%**.

Ta tar. podštevilka **zajema** aktivne bentonite, ki ustrezajo opisu aktivne zemlje (glej Komentar HS k tar. št. 3802, pod (A), tretji odstavek pod (b) (3). Aktivirani bentonit, ki je **zajet v tem poglavju**, se razlikuje od naravno nastalega bentonita, ki je zajet v tar. podšt. 2508 10 00, v vrednosti pH, ki običajno znaša manj kot 6 (kisli bentonit) ali višje kot 9,5 (za vodne raztopine in potem, ko stoji 1 uro), z natrijevim karbonatom, katerega količina presega 2 % ali skupni vsebini spremenljivega natrija in kalcija, ki presega 80meq/100 g (aktivni natrijev bentonit)

Organofilni bentoniti, ki nastajajo z dodatkom npr. stearilamina, se uvrščajo v **tar. podšt. 3824 90 99**.

Naravni bentoniti, ki so enostavno mešani z majhno količino natrijevega karbonata, se uvrščajo v **tar. podšt. 3824 90 99**.

3803 00 **Tal-olje, surovo ali rafinirano**

3803 00 10 Surovo

Glej Komentar HS k **tar. številki 3803**, prvi in drugi odstavek.

3804 00 **Lužnice iz proizvodnje lesne celuloze, nekoncentrirane ali koncentrirane, razsladkane ali kemično obdelane, vključno z lignin sulfonati, toda brez tal-olja iz tar. št. 3803**

3804 00 10 Koncentrirana sulfitna lužnica

Ta tar. podštevilka **zajema** proizvode, dobljene z močno koncentracijo lugov, ki ostanejo od proizvodnje lesne celuloze po sulfitnem postopku. Včasih te ostaline ustrezno kemično obdelajo zaradi modifikacije stopnje kislosti ali alkalnosti, vsebnosti pepela, barve ali koloidnih lastnosti.

3805 **Smolni ali sulfatni lesni terpentin in druga terpentinova olja, dobljena z destilacijo ali po drugačnem postopku iz lesa iglavcev; surovi dipenten; sulfitni terpentin in drugi surovi paracimeni; borovo olje, ki vsebuje alfa-terpineol kot osnovno sestavino**

3805 10 10 Smolni terpentin

Ta tar. podštevilka **zajema** samo proizvode, dobljene izključno in neposredno z destilacijo (po postopku parne ekstrakcije) oleosmol, dobljenih iz živih dreves - iglavcev.

3805 10 30 Lesni terpentin

Ta tar. podštevilka **zajema** proizvode, navedene v Komentarju HS k **tar. številki 3805**, drugi odstavek, točka (2) (a).

3805 10 90 Sulfatni terpentin

Ta tar. podštevilka **zajema** proizvode, navedene v Komentarju HS k **tar. številki 3805**, drugi odstavek, točka (2) (b).

3805 20 00 Borovo olje

Ta tar. podštevilka **zajema** proizvode, navedene v Komentarju HS k **tar. številki 3805**, drugi odstavek, točka (5).

3805 90 00 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema** terpentin, iz katerega je beta pinen skoraj v celoti odstranjen z frakcijsko destilacijo, ki ji sledi mešanje z drugimi frakcijami. Ta proizvod je imenovan kot "**rekonstruirani terpentinov špirit**".

3806 Kolofonija in druge smolne kisline ter njihovi derivati; smolni špirit in smolna olja; tekoče smole

3806 10 10 in 3806 10 90 Kolofonija in smolne kisline

Glej Komentar HS **tar. številki 3806**, del (A).

3806 20 00 Soli kolofonije, smolnih kislin ali derivatov kolofonije ali smolnih kislin, **razen** soli aduktov kolofonije.

Ta tar. podštevilka **zajema** proizvode, omenjene v Komentarju HS k **tar. številki 3806,** del (B).

3806 30 00 Smolni estri (ester gums).

Ta tar. podštevilka **zajema** proizvode, navedene v Komentarju HS k **tar. številki 3806**, del (C).

3806 90 00 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema** še:

1. derivate kolofonije in smolnih kislin, omenjene v Komentarju HS k **tar. številki 3806,** del (D) (1), kot tudi disproporcionirano kolofonijo, v kateri je del smolne kisline dehidrogeniran, del pa hidrogeniran, pa tudi tehnične smolne amini (t.j. dehidrobietilamin) in tehnične smolne nitrile;
2. kolofonijske špirite in smolna olja, na katera se nanaša Komentar HS k **tar. številki 3806** pod (D) (II);
3. smolne gume, ki so opisane v Komentarju HS k **tar. številki 3806** pod (D) (III).

3807 Lesni katran; olja iz lesnega katrana; lesni kreozot; lesna nafta; rastlinska smola; pivovarska smola in podobni preparati na osnovi kolofonije, smolnih kislin ali rastlinskih smol

3807 00 10 Lesni katran

Glej Komentar HS k **tar. številki 3807**, drugi odstavek pod (A) (1).

3807 00 90 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema** proizvode, na katere se nanaša Komentar HS k **tar. številki 3807**, drugi odstavek pod (A) (2), (3) in pod (B), (C) in (D).

3808 Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, herbicidi, sredstva zoper klitje, sredstva za urejanje rasti rastlin, dezinfektanti in podobni proizvodi, pripravljeni v oblikah ali pakiranjih za prodajo na drobno ali kot preparati ali proizvodi (npr. žveplani trakovi, stenji, sveče in muholovke)

3808 10 10 do 3808 10 90 Insekticidi

Glej Komentar HS k **tar. številki 3808** pod (I) - del, ki sledi trem zvezdicam.

3808 20 10 do 3808 20 80 Fungicidi

Glej Komentar HS k **tar. številki 3808**, pod (II) - del, ki sledi trem zvezdicam.

3808 20 10 Preparati na osnovi bakrovih spojin

Ta tar. podštevilka **zajema**:

1. **Bordojsko mešanico**, izdelano iz bakrovega sulfata in gašenega apna in se uporablja v poljedelstvu kot fungicid;
2. Preparate na osnovi **bazičnega bakrovega klorida** in **bazičnega bakrovega sulfata**, bakrovega oksiklorida, bakrovega silikata, bakrovega acetoarzenita, bakrovega oksida ali oksidov, bakrovega hidroksida ali bakrovega karbonata - uporabljajo se v poljedelstvu kot fungicid;
3. Preparate na osnovi **bakrovega naftenata** ali **bakrovega fosfata**, ki se uporabljajo za zaščito tekstila in lesa pred gobami;
4. **Kelate organsko vezanega bakra** s kovinskimi mili.

Preparati iz te tar. podštevilke so lahko v obliki praškov, raztopin ali tablet, v masi ali pripravljeni za prodajo na drobno. Razen bakrovih spojin lahko vsebujejo tudi dodane aktivne snovi, kot so npr. cinkove ali živosrebrove spojine.

3808 30 90 Regulatorji rastlinske rasti

Ta tar. podštevilka **zajema** snovi, ki rastlinam spremenijo njihov fiziološki proces v želeni smeri. Uporabljajo se na celotnih rastlinah, na delih rastlin ali na zemlji.

Njihovo delovanje lahko vpliva npr. na:

a) splošno rast,

b) njihovo višino (podaljšuje ali skrajšuje dolžino stebla),

c) mere ali obliko korenin,

d) razdaljo med vozlišči (izboljšanje odpornosti proti odvodnjavanju),

e) rodnost in velikost plodov,

f) raven rastlinskih rezerv (karbohidratov, beljakovin, maščob),

g) čas razcveta ali dozorevanja plodov,

(h) sterilnost rastlin in

(ij) število ženskih cvetov.

Sredstva za uravnavanje rasti rastlin **spadajo** v štiri osnovne skupine:

1. **Auksini**, ki delujejo na oblikovanje korenin, rast stebla in razvoj plodov. Najpomembnejši med njimi je indol-3-ilocetna kislina.
2. **Giberilini**, ki predvsem vzpodbujajo brstenje in cvetenje. Vsi ti proizvodi izvirajo iz giberilne kisline.
3. **Citokinini**, ki vzpodbujajo predvsem delitev celic in zavirajo staranje rastline. Najbolj znana med njimi sta kinetin (6- furfuril aminopurin) in zeatin.
4. **Zaviralci rasti**.

V to tar. podštevilko se **ne uvrščajo**:

- gnojila,
- izboljševalci zemlje,
- herbicidi, selektivni ali splošni (**tar. podštevilke 3808 30 11 do 3808 30 27**) in
- sredstva proti klitju (**tar. podštevilka 3808 30 30**).

3808 40 10 do 3808 40 90 Dezinfektanti

Glej Komentar HS k **tar. številki 3808**, del (IV) - po treh zvezdicah, prvi trije odstavki.

3809 **Sredstva za dodelavo, nosilci barv, sredstva za pospeševanje barvanja in fiksiranja barvil ter drugi proizvodi ali preparati (npr. sredstva za apreturo in jedkanje), ki se uporabljajo v tekstilni, papirni, usnjarski in v podobnih industrijah, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu**

3809 10 10 do 3809 10 90 Na osnovi škrobnih snovi

Poleg proizvodov na osnovi škroba in proizvodov, opisanih v Komentarju HS k **tar. številki 3809**, tretji odstavek, del (A) pod (1) in (11) in del (B) pod (1) in (2), se v to tar. podštevilko uvrščajo zmesi škroba z boraksom ali karboksimetil celulozo, ki se uporabljajo za škrobljenje lanu. Sem **spadajo** tudi zmesi topljivega škroba in gline, ki se uporabljajo v papirni industriji.

3809 91 00 do 3809 93 00 Drugo

Te tar. podštevilke **zajemajo** proizvode in preparate, ki ne vsebujejo škrobastih snovi in so opisani v Komentarju HS k **tar. številki 3809**, tretji odstavek pod (A), (B) in (C), predvsem pa:

1. Razna sredstva za plemenitenje, ki se uporabljajo v tekstilni industriji proti gubanju in krčenju proizvodov. Med ta sredstva **spadajo** predhodno kondenzirani formaldehid sečnine, formaldehid melamina in glioksal disečnina, če nimajo značilnosti polikondenzacijskih proizvodov v smislu 39. poglavja ali v smislu kemično določenih spojin (29. poglavje). Poleg njih **spadajo** v to tar. podštevilko vodikove spojine (dimetiol sečnina, trimetilol melamin), ki so jim dodane dišave zaradi prekrivanja vonja po formaldehidu, ki ga povzroča delna razgradnja teh proizvodov;
2. **Sredstva za plemenitenje, ki dajejo poleg odpornosti proti vodi** tudi občutno odpornost proti oljem in umazaniji medtem, ko dopuščajo propustnost zraka;
3. **Protistatična sredstva** za plemenitenje - preparati, ki preprečujejo akumulacijo statične elektrike v tekstilnih vlaknih ali tekstilijah. V glavnem so to preparati na osnovi prekondenziranih vodotopnih polielektrolitov, ki so po kratki toplotni obdelavi pri zmernih temperaturah sposobni tvoriti na vlaknih mrežaste polikondenzate, ki so dovolj netopni, da prenesejo pogosto pranje ali suho čiščenje. V to skupino **spadajo** proizvodi na osnovi bazičnih, vodotopnih linearnih poliamidov, dobljenih iz karboksilne (t.j. adipske, sorbinske ali terfalne) kisline in poliaminov, ki vsebujejo eno ali več sekundarnih aminskih skupin (t.j. dietilen triamin, trietil tetramin) ter alkilanta (sposobnega mreženja poliamidov, s čemer postanejo le-ti (ob ustrezni toplotni obdelavi) netopni . Alkilant sestoji npr. iz nekaterih dihalidov (dijodidi polietilenskega glikola razmeroma majhne molekularne mase), epiklorohidrin itd.).
4. **Sredstva za dosego odpornosti proti ognju**. Ta sredstva zmanjšajo vnetljivost predvsem tekstila in usnja. To so v glavnem preparati na osnovi amonijevih soli, borove kisline, kloriranih parafinov, antimonovega oksida, cinkovega oksida, drugih kovinskih oksidov in nekaterih dušikovih in/ali fosforjevih organskih spojin.

3811 **Preparati zoper detonacijo, antioksidanti, preparati za preprečevanje kopičenja smole, za zboljšanje viskoznosti, preparati za preprečevanje korozije in drugi pripravljeni aditivi za mineralna olja (vključno bencin) ali za druge tekočine, ki se uporabljajo v iste namene kot mineralna olja**

3811 11 10 Na osnovi tetraetil-svinca

Ta tar. podštevilka **zajema** proizvode, v katerih je tetraetil-svinec edina protidetonacijska sestavina.

3811 11 90 Drugi

Ta tar. podštevilka **zajema** preparate, v katerih je svinčev tetraetil ali svinčev etilmetil ali mešanica obeh edina ali osnovna protidetonacijska snov.

3815 **Pobudniki reakcije, pospeševalci reakcije in katalitični preparati, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu**

3815 11 00 do 3815 19 90 Katalizatorji na nosilcu

To so katalizatorji za široko uporabo, ki so nanešeni na nosilec - v glavnem z impregnacijo, kopercipitacijo ali mešanjem. Običajno vsebujejo eno ali več aktivnih snovi, ki so nameščene na nosilcu, ali pa iz zmesi na osnovi aktivnih snovi. Aktivne snovi so običajno zelo fino porazdeljene kovine, kovinski oksidi ali druge kovinske

spojine. Kovine, ki se za ta namen največ uporabljajo, **spadajo** v VIII. skupino periodičnega sistema (predvsem kobalt, nikelj, paladij in platina), uporabljajo pa se tudi molibden, krom, baker in cink. Nosilec je običajno iz aluminijevega oksida, silikagela, fosilne moke (aktivirane ali neaktivirane), iz keramičnih materialov itd..

Uporabljajo se v industrijskih postopkih za proizvodnjo organskih in anorganskih spojin ter v rafinaciji nafte (t.j. v sintezah amoniaka, v hidrogeniranju maščob in olefinov).

V to skupino katalizatorjev **spadajo** še naslednji proizvodi:

1. Nekateri preparati na osnovi spojin prehodnih kovin, katerih vloga je olajšanje oksidacije, s tem pa odstranjevanje ogljikovih ostankov v obliki zgorevanja ogljikovega dioksida (kot npr. v grelcih in gorilcih);
2. Katalizatorji, ki jih imenujejo "**katalizatorji po zgorevanju**" in, ki zmanjšujejo onesnaževalni učinek izrabljenih plinov v izrabljenih sistemih motornih vozil. To se doseže s konvertiranjem ogljikovega monoksida v ogljikov dioksid in s spremembo drugih toksičnih proizvodov (t.j. heterocikličnih spojin), ki so rezultat zgorevanja bencina.

Vendar pa so "**katalizatorji za izpušne sisteme**" pripravljeni za vgradnjo v izpušni sistem avtomobilov izključeni (tar. št. 84.21).

3815 90 10 in 3815 90 90 — Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema** zmesi na osnovi spojin, katerih narava in razmerja so zelo odvisni od vrste kemične reakcije, v katerih se uporabljajo. Pogosto jih uporabljajo v proizvodnji plastike (pogosto pod imenom **"iniciatorji"**, **"posredniki"**, **"terminatorji"** ali **"telomerji"**) ter kot sredstva za mreženje.

Mednje **spadajo**:

1. **"Radikalni" katalizatorji**

   To so preparati na osnovi organskih snovi, ki se v pogojih reakcije počasi razgrajujejo in proizvajajo delce, ki ob trčenju z začetnimi monomeri vzpodbujajo nastanek vezi in tvorbo novih prostih radikalov, ki lahko ponovijo postopek in širijo verigo.

   Med radikalne katalizatorje **spadajo**:

   (a) **preparati na osnovi peroksidov** vrste **R-O-O-R'** (organske raztopine peroksidov, kot sta acetilni in dibenzilni peroksid). Med reakcijo se tvorita radikala **RO** in **R'O** in delujeta kot vzpodbujevalca;

   (b) **preparati na osnovi azo spojin** (kot npr. azobisizobutiron nitril), ki se med postopkom razgrajujejo in pri tem sproščajo dušik ter tvorijo proste radikale:

   (c) **redukcijski preparati** (t.j. zmesi kalijevega peroksida in dodecilmerkaptana), v katerih nastanejo vzpodbujevalni radikali s pomočjo redukcije.

2. Ionski katalizatorji

   To so v glavnem organske raztopine spojin, ki proizvajajo ione, sposobne povezovanja v dvojne vezi in reproduciranja aktivne lege v dobljenem proizvodu.

Mednje **spadajo**:

(a) Katalizatorji Zieglerjevega tipa za proizvodnjo poliolefinov (t.j. zmesi titana in trietil aluminija);

(b) Katalizatorji Zieglerjevega tipa (stereokatalizatorji, usmerjevalni katalizatorji), kot so zmesi titanovega triklorida in trialkil aluminija. Uporabljajo se za proizvodnjo izotaktičnega polipropilena in etil-olefinskih kopolimerov;

(c) Katalizatorji za proizvodnjo poliuretanov (t.j. zmesi trietil diamina in kositrovih spojin);

(d) Katalizatorji za proizvodnjo amino plastik (t.j. fosforna kislina v organskem topilu).

3. **Katalizatorji** za polikondenzacijske reakcije

To so preparati na osnovi raznih spojin (npr. zmesi kalcijevega acetata, antimonovega trioksida, titanovih alkoholatov itd.).

3821 00 00 Pripravljene podlage za razvoj mikroorganizmov

Ta tar. številka **ne zajema** jajc, ki njihovi brezkužnosti navkljub niso bila pripravljena oz. namenjena za vzgojo mikro organizmov (**tar. številka 0407** ali **0408**).

3823 Industrijske maščobne monokarboksilne kisline; kisla olja iz rafinacije; industrijski maščobni alkoholi

3823 11 00 Stearinska kislina (razen tiste iz tar. podšt. 2915.70)

V smislu te tar. podštevilke pomeni stearinska kislina mešanico maščobnih kislin, ki so pri normalni temperaturi v trdnem stanju in imajo po masi najmanj 30 % in največ 90 mas.% po masi stearinske kisline, preračunano na težo suhega proizvoda.

Proizvodi, v katerih je 90 mas.% ali več stearinske kisline, se uvrščajo v **tar. podštevilko 2915 70 25**.

3823 12 00 Oleinska kislina (razen tiste iz t**ar. podšt. 2916 15**)

V smislu te tar. podštevilke pomeni oleinska kislina mešanice maščobnim kislin, ki so pri normalni temperaturi tekoče in v katerih je 70 mas.% in največ 85 mas.% oleinske kisline, preračunano na težo suhega proizvoda.

Proizvodi, v katerih je 85 mas.% ali več oleinske kisline, se uvrščajo v **tar. podštevilko 2916 15 00**.

3823 13 00 Maščobne kisline talovega olja

Glej Komentar HS k **tar. številki 3823**, odstavek (A), točka (3).

Tovrstni proizvodi, ki vsebujejo po masi manj kot 90 % maščobnih kislin, se uvrščajo v **tar. podštevilko 3803 00**.

3823 70 00 Industrijski maščobni alkoholi

Glej opombe HS k **tar. številki 3823**, del B.

Sem **spadajo** samo tehnični maščobni alkoholi (mešani aciklični alkoholi), pri katerih čistoča nobene posamične alkoholne sestavine ne presega 90 mas.%, preračunano na težo suhega proizvoda.

Proizvodi, pri katerih čistoča enega izmed alkoholov v sestavi presega 90 mas.%, se uvrščajo v **tar. številko 2905**.

3824 **Pripravljena vezivna sredstva za livarske modele in livarska jedra, kemični proizvodi in preparati kemijske industrije in sorodnih industrij (vključno tudi tisti, ki so sestavljeni iz mešanic naravnih proizvodov), ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu**

3824 10 00 Pripravljena vezivna sredstva za livarske modele ali livarska jedra

Glej Komentar HS k **tar. številki 3824** pod (A).

3824 20 00 Naftenske kisline, njihove v vodi netopne soli in njihovi estri

Naftenske kisline so zmesi monokarbocikličnih alicikličnih kislin, dobljenih med rafinacijo surovega olja določenega izvora (predvsem iz držav nekdanje ZSSR in Romunije).

Ta tar. podštevilka **zajema** tudi **v vodi netopne soli naftenskih kislin** (t.j. aluminijeve, barijeve, svinčeve, kromove, kalcijeve, magnezijeve, kobaltove in cinkove soli) in estre teh kislin.

3824 30 00 Neaglomerirnani karbidi kovin, med seboj pomešani ali pomešani s kovinskimi vezivi

Ta tar. podštevilka **zajema** praške, pripravljene za spremembo v "**trde kovine**" s sintriranjem. Sestavljeni so iz različnih kovinskih karbidov (volframovega, titanovega, tantalovega in niobijevega karbida), s kovinskim vezivom ali brez njega (kobaltov ali nikljev prah). Pogosto vsebujejo majhne količine parafinskega voska (okoli 0,5 mas.%). V to tar. podštevilko se uvršča vsakršna zmes enega izmed zgoraj navedenih karbidov s kovinskimi vezivi, čeprav posamezni karbid **spada** v **tar. številko 2849**.

3824 40 00 Pripravljeni dodatki za cemente, malte ali betone

Glej Komentar HS k **tar. številki 3824**, del (B), šesti odstavek pod (3).

3824 50 10 Beton, pripravljen za vlivanje

Ta tar. podštevilka **zajema** beton, ki mu je dodana voda. Običajno se transportira v tovornjakih - hruškah.

3824 50 90 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema**:

1. beton, ki še ni zmešan z vodo;
2. malto.

3824 60 11 do 3824 60 99 Sorbitol, **razen** sorbitola in **tar. podštevilke 2905 44**

Te tar. podštevilke **zajemajo** vrste sorbitola (D-glucitola), ki ne kristalizirajo. Te vrste se običajno pridobivajo s hidrogenizacijo glukoznega sirupa, ki vsebuje delež drugih oligosaharidov. Njihov sorbitol (D-glucitol) vsebuje med 60 in 70 mas.% suhe snovi, ostanek sestavljajo predvsem delno hidrogenirani polialkoholi in oligosaharidi. Zaradi tega je težnja sorbitola (D-glucitola) po kristaliziranju v veliki meri zmanjšana (oznaka takega sorbitola: **nekristalizacijski sorbitol**). Sorbitol, ki izpolnjuje pogoje iz opombe št. 1 k 29. poglavju, se uvršča v **tar. podštevilke 2905 44 11 do 2905 44 99**.

3824 90 10 Petrolejevi sulfonati, **razen** petrolejevih sulfonatov alkalnih kovin, amoniaka ali etanolaminov; tiofenirane sulfonske kisline iz olj pridobljenih iz bituminoznih mineralov in njihovih soli

Ta tar. podštevilka **zajema**:

1. Petrolejev sulfanat kalcija in barija, v katerih je v glavnem med 50 in 70 mas.% mineralnega olja. Uporabljajo se predvsem v proizvodnji dodatkov za mineralna olja;
2. Tiofenirane sulfonske kisline olj, dobljenih iz olj iz bitumenskih mineralov in proizvedenih s suho destilacijo nekaterih bitumenskih skrilavcev, kateri sledi obdelava z žveplovo kislino. Namenjene so uporabi v farmaciji, vsebnost žvepla v njih pa je v glavnem večja od 9 mas.%. V to tar. podštevilko **spadajo** tudi njihove soli, predvsem soli amoninijaka, natrija in kalcija.

3824 90 15 Ionski izmenjalci

Glej Komentar HS k **tar. številki 3824**, del (B), šesti odstavek pod (14).

Ta tar. podštevilka **zajema** ionske izmenjevalce na osnovi sulfoniranega ogljika, pa tudi nekaterih vrst gline, če so na osnovi posebnega obdelavnega postopka primerni za uporabo kot ionski izmenjevalci (večinoma kationski); med njimi je glaukonit v obliki alumino-silikatnega gela, ki se pridobiva iz peščenega laporja iz morja. Uporablja se predvsem za mehčanje vode. Drugi proizvodi, ki se uporabljajo za iste namene, temelje na montmorilonitu in kaolinitu.

Ta tar. podštevilka **zajema** tudi sintetične ionske izmenjevalce, kot so umetni zeoliti in ionske izmenjevalce na osnovi aluminijevega oksida ali silikagela.

V to tar. podštevilko se **ne uvrščajo**:

1. čisti silikagel (**tar. podštevilka 2811 22 00**);
2. čisti aluminijev oksid ali hidroksid, aktiviran ali neaktiviran (t**ar. podštevilka 2818 20 00 ali 2818 30 00**) in
3. aktivirana glina (**tar. podštevilka 3802 90 00**).

3824 90 20 Sušilci (geterji) za vakuumske cevi

Ta tar. podštevilka **zajema** proizvode, imenovane **"geterji"**. Delijo se v "**uparjene geterje**" in "**geterje v masi**".

Prvi so med proizvodnjo v cevi uparjeni, mednje pa **spadajo**: proizvodi, ki sestojijo tako iz aluminija kot iz barija, magnezija, tantala, torija itd. in so v obliki žice ali peletov. V to skupino **spadajo** tudi zmesi barijevega in stroncijevega karbonata na tantalovi žici.

Drugo skupino sestavljajo zmerno segrevani, vendar ne uparjeni geterji. Ti imajo le kontaktni adsorbcijski učinek. Večinoma sestojijo iz čistih kovin (tantala, volframa, cirkonija, niobija, torija) in so v obliki žic, oblatov itd.. Ti geterji se zaradi tega ne morejo uvrščati v to tar. podštevilko.

3824 90 30 Alkalni železovi oksidi za prečiščevanje plina

Ta tar. podštevilka **zajema** proizvode, ki jih v trgovini imenujejo z lastnimi imeni (npr. Lamingova zmes). Nekateri nastanejo kot stranski proizvodi pri predelavi boksita v aluminij in so v obliki okroglih zrnc rjaste barve. Sestavljeni so iz železovih oksidov, aluminija, kalcija in titana, iz natrijevega karbonata in silicija in so običajno vlažni. Drugi sestojijo iz suhega praška z delno magnetno osnovo iz železovega oksida, kalcijevega karbonata in silikatov.

3824 90 35 Antikorozijski preparati, ki vsebujejo amine kot aktivne sestavine

Ta tar. podštevilka **zajema** proizvode, ki kot aktivne elemente vsebujejo amine ali njihove derivate. Uporabljajo se za zaščito pred rjo. Mednje **spadajo**:

1. Preparati, dobljeni iz aminov ali amino-alkoholov (v glavnem trietanolamin) in iz alkaklijskih nitritov, z vlažilnim sredstvom ali brez njega;
2. Organske raztopine maščobnih ali smolnatih aminov in njihovih derivatov (t.j. fosfatov in maščobnih diaminov, soli maščobnih kislin in soli maščobnih aminov).

Vendar pa se tovrstni preparati, ki se uporabljajo kot dodatki mineralnim oljem (t.j. zaviralci korozije bencinov), uvrščajo v **tar. številko 3811**.

3824 90 45 Preparati, ki preprečujejo tvorbo vodnega kamna in podobni preparati, ki odstranjujejo vodni kamen

Ta tar. podštevilka **zajema** proizvode, navedene v Komentarju HS k **tar. številki 3824** v delu (B) pod (15) ter preparate, ki odstranjujejo apnenčaste usedline.

3824 90 50 Preparati za elektro - galvanizacijo

Ta tar. podštevilka **zajema** npr. posebne preparate za metaliziranje kopalnih kadi, za loščenje kadi in proizvode za elektro jedkanje.

3824 90 55 Mešanice mono-, di-, in tri- estrov maščobnih kislin z glicerinom (emulgatorji za maščobe)

Glej Komentar HS k **tar. št. 3824**, šesti odstavek, del (B), šesti odstavek, (11)

3824 90 65 Pomožni proizvodi za livarne (razen tistih, uvrščenih v tar. podšt. 3824 10 00)

Poleg proizvodov, navedenih v Komentarju HS k **tar. številki 3824**, del (B), šesti odstavek, točki (6) in (42), se v to tar. podštevilko **uvrščajo še**:

1. Preparati za livarska jedra in kalupe na osnovi kalcijevega karbonata, voskov in barvil;
2. Preparati na osnovi dekstrina in natrijevega karbonata, ki so v obliki emulzij namenjeni za prevlekanje jeklarskih modelov;
3. Pesek, prevlečen s tanko plastjo sintetične smole, namenjen za proizvodnjo livarskih jeder;
4. Proizvodi za razplinjevanje jekla;
5. Sredstva za ločevanje od modelov (**razen** sredstev, ki se uvrščajo v **tar. številko 3403**).

3824 90 70 Ognjevarni, vodotesni in podobni zaščitni preparati, ki se uporabljajo v gradbeništvu

Ta tar. podštevilka **zajema**:

1. Proizvode za zaščito pred ognjem (npr. proizvode na osnovi amoniakovih spojin, ki se v primeru vročine stalijo in tvorijo izolacijsko plast delov zgradbe);
2. Proizvode, ki so večinoma na osnovi silikatov in ki se uporabljajo za impregnacijo fasad zgradb kot zaščita pred vodo in
3. Proizvode - dodatki betonu, ki zaustavljajo podtalno vodo.

ODDELEK VII

PLASTIČNE MASE IN PROIZVODI IZ PLASTIČNIH MAS; KAVČUK IN PROIZVODI IZ KAVČUKA IN GUME

39. POGLAVJE

Dodatna opomba št.6

V teh opombah in v opombi št. 4 k 32. poglavju izraz "raztopine" ne zajema koloidnih raztopin.

PLASTIČNE MASE IN PROIZVODI IZ PLASTIČNIH MAS

I. PRIMARNE OBLIKE

Glede definicije izraza "**primarne oblike**" glej Splošna določila Komentarja HS k temu poglavju, del "**Primarne oblike**".

3901 **Polimeri etilena (PE) v primarnih oblikah**

3901 10 10 in 3901 10 90 Polietileni z gostoto pod 0,94 (LDPE)

Ti dve tar. podštevilki **zajemata** samo homopolimere etilena, t.j. polimere, v katerih etilen predstavlja 95 % celotne vsebnosti polimera ali več.

Gostota mas. polietilena mora biti določena z uporabo polimera brez aditivov.

Tekoči polietilen se v to tar. podštevilko uvršča samo, če izpolnjuje pogoje določene v opombi št. 3 (a) k temu poglavju. V nasprotnem primeru se uvršča v **tar. številke 2710 11 11** do **2710 19 99**.

Polietilenski voski se uvrščajo v **tar. številko 3404**.

3901 20 10 in 3901 20 90 Polietileni z gostoto 0,94 ali več

Glej opombe komentarja HS k **tar. podštevilkama 3901 10 10** in **3901 10 90**.

3901 90 10 do 3901 90 90 Drugo

V skladu z opombo HS št. 4 k temu poglavju in opombo HS št. 1 k tar. podštevilkam, se v to tar. podštevilko uvrščajo:

1. kopolimeri etilena in monomeri, **razen** vinil acetata (t.j. kopolimeri etilena in propilena), pa tudi mešanice polimerov s podobno zgradbo, v katerih je etilen prevladujoč komonomer;
2. kemično modificirani polietilen, kot je opredeljeno v opombi št. 5 k temu poglavju (t.j. klorinirani polietilen in klorosulfonirani polietilen).

3902 **Polimeri propilena (PP) ali drugih olefinov v primarnih oblikah**

3902 10 00 Polipropilen (PP)

Opombe komentarja k **tar. podštevilkama 3901 10 10** in **3901 10 90** se uporabljajo *mutatis mutandis* tudi za to tar. podštevilko.

V to tar. podštevilko se **ne uvršča** tekoči propilen, če izpolnjuje pogoje določene v opombi št. 3 k temu poglavju (t.j. tripropilen ali tetrapropilen - **tar. številka 2710 11 11** do **2710 19 99**).

3902 20 00 Poliizobutilen

Ta tar. podštevilka **zajema** proizvode, na katere se nanaša Komentar HS k **tar. številki 3902**, četrti in peti odstavek.

V to tar. podštevilko se **ne uvršča** tekoči izobutilen, če izpolnjuje pogoje določene v opombi št. 3 k temu poglavju (t.j. tri- izobutilen - **tar. podštevilke 2710 11 11** do **2710 19 99**).

3902 30 00 Kopolimeri propilena

Ta tar. podštevilka **zajema** kopolimer ali mešanico kopolimerov, v kateri je 45 mas.% etilena, 35 mas.% propilena in 20 mas.% izobutilena, pri čemer štejeta propilen in izobutilen, ki se kot polimera uvrščata v **tar. številko 3902**, za 55 mas.% kopolimera in v razmerju do celote prevladujeta nad etilenom. Še več: omenjeni propilen - kopolimer prevladuje tudi nad izobutilenom (uporaba opombe št. 4, komentarja k tar. podštevilkam št. 1 k temu poglavju).

Če je navedeno razmerje propilena in izobutilena obratno, se zadevni kopolimer uvršča v **tar. podštevilke 3902 90 10** do **3902 90 90**.

3902 90 10 do 3902 90 90 Drugo

Ta tar. številka **zajema** proizvode, znane kot poli-(alfa)olefini, ki se v glavnem pridobivajo s šibko polimerizacijo dec-1-ena, kateri sledi hidrogenizacija tako dobljenega proizvoda in separacija s pomočjo frakcionirane destilacije, bogatih s C_{20-}, C_{30-}, C_{40-} in $_{50}$ ogljikovodikov. Te frakcije mešajo, da dobijo različne vrste komercialnih poli(alfa)olefinov.

To so tekočine, za katere ni treba, da izpolnjujejo pogoje predpisane v Opombi št. 3 (c) k temu poglavju, vendar pa izpolnjevati pogoje določene v Opombi št. 3 (a) k temu poglavju in se uporabljajo kot nadomestki mineralnih olj pri proizvodnji

sintetičnih in **polsintetičnih mazivnih olj**, katerim zagotavljajo večji viskoznostni indeks, nižjo točko izparevanja, izboljšujejo toplotno stabilnost, višajo plamenišče in zmanjšujejo hlapljivost.

3903 **Polimeri stirena (PS) v primarnih oblikah**

Ta tar. številka **ne zajema** stireniziranih poliestrov (**tar. številka 3907**).

3903 11 00 in 3903 19 00 Polistiren (PS)

Prvi odstavek opomb komentarja k **tar. podštevilkama 3901 10 10** in **3901 10 90** se uporablja *mutatis mutandis* tudi za to tar. podštevilko.

3904 **Polimeri vinilklorida (PVC) ali drugih halogeniranih olefinov, v primarnih oblikah**

Vinilni polimer je polimer, katerega monomer ima naslednjo formulo:



Pri tem vez C - X ni niti vez ogljik - ogljik (C - C) niti ogljik - vodik, (C - H)

3904 10 00 Poli(vinilklorid) (PVC), nepomešan z drugimi snovmi

Prvi odstavek opombe komentarja k **tar. podštevilkama 3901 10 10** in **3901 10 90** se uporablja *mutatis mutandis* tudi za to tar. podštevilko.

3904 21 00 in 3904 22 00 Drug poli(vinilklorid) (PVC)

Prvi odstavek opombe komentarja k **tar. podštevilkama 3901 10 10** in **3901 10 90** se uporablja *mutatis mutandis* tudi za to tar. podštevilko.

3904 30 00 Kopolimeri vinilklorida - vinilacetata

Ta tar. podštevilka **zajema** samo:

1. kopolimere vinilklorida, v katerih je vinilnklorid prevladujoč monomer;
2. mešanice polivinil klorida in polivinil acetata, v katerih je vinilni klorid prevladujoč monomer.

3904 40 00 Drugi kopolimeri vinil klorida

Ta tar. podštevilka **zajema** npr. kopolimere vinilklorida in etilena, v katerih je vinilklorid prevladujoč monomer.

3904 61 00 Politetrafluoroetilen (PTFE)

Prvi odstavek opombe komentarja k **tar. podštevilkama 3901 10 10** in **3901 10 90** se uporablja *mutatis mutandis* tudi za to tar. podštevilko.

3904 69 90 Drugo

V to tar. podštevilko se npr. uvrščata poliklorotrifluoroetilen in polivinilidenfluorid.

3906 Akrilni polimeri v primarnih oblikah

3906 10 00 Poli(metilmetakrilat) (PMMA)

Prvi odstavek opombe komentarja k **tar. podštevilkama 3901 10 10** in **3901 10 90** se uporablja *mutatis mutandis* tudi za to tar. podštevilko.

3906 90 90 Drugo

V to tar. podštevilko se uvršča poliakrilonitril.

Vanjo se **ne uvrščajo**:

1. akrilni polimeri, ki tvorijo ionske izmenjevalce (**tar. podštevilka 3914 00 00**) in
2. kopolimeri akrilonitrila, ki izpolnjujejo pogoje, določene v opombi št. 4 k 40. poglavju.

3907 Poliacetali, drugi polietri in epoksidne smole, v primarnih oblikah; polikarbonati, alkidne smole, polialilestri in drugi poliestri, v primarnih oblikah

Glede definicije predpone **"poli"** v smislu te tar. številke, glej splošne opombe HS k temu poglavju, pod naslov **"Polimeri"**, četrti odstavek.

3907 20 11do 3907 20 99 Drugi polietri

Te tar. podštevilke **zajemajo** tudi kemično modificirane polietre (**razen** poliacetalov) (glej opombe Komentarja HS k **tar. številki 3907** pod (2).

3907 20 21 S hidroksilnim številom do vključno 100.

Hidroksilno število polimera je v miligramih izražena vsota kalijevega hidroksida, ki ustreza hidroksilni skupini, vsebovanega v 1 gramu snovi. Predstavlja mero za koncentracijo hidroksilnih skupin v polimeru. Med drugim jo lahko izmerimo po metodi ASTM D 4274.

Polieter in poliester z višjim hidroksilnim številom (nad 100) dobimo, če med sintezo dodajamo poliole. Tako dobljeni proizvodi z veliko reaktivnimi hidroksilnimi skupinami so namenjeni za spajanje z izocianati pri proizvodnji poliuretanov.

3907 20 29 Drugo

Glej komentar k **tar. podštevilki 3907 20 21**.

3907 40 00 Polikarbonati (PC)

Ta tar. podštevilka **zajema** kopolimere, ki vsebujejo komponento polikarbonata in komponento polietilenteraftola, če prevladuje polikarbonat (glej Splošne opombe k podštevilkam tega poglavja, del (B), (1), šesti odstavek.

3907 60 20 in 3907 60 80 Poli(etilenterftalat) (PET)

Opombe komentarja k **tar. podštevilkama 3901 10 10** in **3901 10 90** se uporabljajo *mutatis mutandis* tudi z to tar. podštevilko.

Ta tar. podštevilka **zajema** kopolimere s komponento polikarbonata in komponento polietilenterftalata, če prevladuje polietilenterftalat (glej Splošne opombe komentarja k tar. podštevilkam tega poglavja del (B), (1), šesti odstavek.).

3907 60 20 Z viskoznim številom 78 ml/g ali več

Polietilenterftal z viskoznim številom 78 ml/g ali več se v glavnem uporablja za proizvodnjo steklenic.

Viskozno število je izračunano na podlagi ISO standarda 1628-5.

3907 99 11 do 3907 99 19 S hidroksilnim številom do vključno 100.

Glej komentar k **tar. podštevilki 3907 20 21**.

3907 99 91 in 3907 99 99 Drugo

Glej komentar k **tar. podštevilki 3907 20 21**.

3908 Poliamidi (PAM) v primarnih oblikah

3908 10 00 Poliamid (PAM) -6. -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 in -6,12

Opombe komentarja k **tar. podštevilkama 3901 10 10** in **3901 10 90** se uporabljajo *mutatis mutandis* tudi z to tar. podštevilko.

3909 Amino smole, fenolne smole in poliuretani, v primarnih oblikah

Glede uvrščanja kopolimerov iz monomerov smol, na katere se nanaša to poglavje, in glede uvrščanja njihovih mešanic, glej Komentar HS k temu poglavju, opomba št. 4.

3911 Naftne smole, kumaron-inden smole, politerpeni, polisulfidi, polisulfoni in drugi proizvodi, navedeni v 3. opombi k temu poglavju, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu, v primarnih oblikah

3911 10 00 Naftne smole, kumaron, inden ali kumaron- inden smole ter politerpeni

Politerpeni iz te tar. podštevilke štejejo za polimere in mešanice polimerov, v katerih eden ali več terpenskih polimerov predstavlja 95 mas.% ali več celotne vsebine polimerov.

3911 90 11 do 3911 90 19 — Proizvodi kondenzacijske ali preureditvene polimerizacije, kemično modificirani ali nemodificirani

Ta tar. podštevilka **zajema** proizvode, na katere se nanaša Komentar HS k **tar. številki 3911**, prvi odstavek, točke (2), (3) in (4).

3912 — Celuloza in njeni kemični derivati, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu, v primarnih oblikah

3912 11 00 in 3912 12 00 — Celulozni acetati

Glej Komentar HS k **tar. številki 3912** pod (B), drugi odstavek, točka (1).

3912 20 11 do 3912 20 90 — Nitrati celuloze

Glej Komentar HS k **tar. številki 3912** pod (B), drugi odstavek, točka (2).

3912 20 11 — Kolodije in keloidin (celulozni tetranitrat)

Kolodij je raztopina 12 mas.% nitroceluloze v mešanici etra in alkohola. Po sušenju pusti ta raztopina prožno plast nitroceluloze, katere prožnost se lahko še poveča z dodatkom ricinovega olja. Kolodija se lahko pridobiva tudi z raztapljanjem nitroceluloze v acetonu. Uporablja se za pripravo fotografskih emulzij in v medicini.

Keloidin se dobi iz kolodija z delnim odparevanjem topil. Je v trdnem stanju.

3912 20 19 — Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema** neplasticirane celoluzne nitrate (nitrocelulozo), **razen** kolodija in keloidina, četudi sta iz varnostnih razlogov navlažena (ponavadi z etilnim ali butilnim alkoholom), ali pa sta neškodljiva zaradi kakšnih drugih postopkov.

3912 31 00 do 3912 39 80 — Celulozni etri

Glej Komentar HS k **tar. številki 3912** pod (B), drugi odstavek, točka (4).

3912 31 00 — Karboksimetilceluloza (CMC) in njene soli

Karboksimetilna celuloza (CMC) se pridobiva z reakcijo monoklorocetne kisline in alkalijske celuloze. Uporablja se pretežno kot zgoščevalec in kot koloidno zaščitno sredstvo.

3912 39 80 — Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema** metilcelulozo, benzilcelulozo in hidroksietilcelulozo.

3912 90 10 Celulozni estri

Ta tar. podštevilka **zajema** celulozni propionat in celulozni butirat.

3912 90 90 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema** celulozo v primarnih oblikah, ki ni navedena in ne zajeta drugje v Nomenklaturi.

Regenerirana celuloza se v glavnem **ne uvršča** v to tar. podštevilko, in sicer zaradi njene običajno trgovske oblike. V obliki finega in prozornega filma se uvršča v **tar. številko 3920** ali **3921**, v obliki tekstilnih vlaken pa v 54. ali 55. poglavje.

Ta tar. podštevilka **zajema** mešanice celuloznih estrov in celuloznih etrov (glej opombo št. 1 k temu poglavju).

3913 Naravni polimeri (npr. alginska kislina) in modificirani naravni polimeri (npr. strjene beljakovine, kemični derivati naravnega kavčuka), ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu, v primarnih oblikah

3913 10 00 Alginska kislina, njene soli in estri

Glej Komentar HS k **tar. številki 3913,** prvi odstavek, pod (1).

3913 90 10 Kemični derivati naravnega kavčuka

Glej Komentar HS k **tar. številki 3913,** prvi odstavek, pod (3).

3913 90 80 Drugo

Glej Komentar HS k **tar. številki 3913,** prvi odstavek, pod (2) in (4).

II. ODPADKI, OSTRUŽKI IN OSTANKI; POLIZDELKI; IZDELKI

3915 Odpadki, ostružki in ostanki iz plastičnih mas

Izraz **"plastika"** je opredeljen v opombi št. 1 k temu poglavju. Ta tar. podštevilka **zajema**:

- odpadke, ostružke in ostanke ene snovi, dobljene s termičnim postopkom (strjene) in **spremenjene v primarno obliko**, ali
- odpadke, ostružke in ostanke mešanih plastik (termoplastik, plastik, dobljenih s termičnim postopkom in že strjenih, ali pa obojih), **spremenjenih v primarno obliko**.

3915 90 11 do 3915 90 19 Iz proizvodov adicijske polimerizacije

Glede definicije "**adicijski polimerizacijski proizvodi**" glej Komentar HS k temu poglavju, del z naslovom **"Polimeri"**, točka (1).

Te **tar. podštevilke vključujejo** odpadke, ostružke in ostanke polimerov propilena, akrilnih polimerov, in polimerov vinilacetata in viniliden acetata.

3915 90 99 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema** odpadke, ostružke in ostanke poliestrov, poliamidov in poliuretanov.

3916 Monofilamenti, katerih kateri koli prečni prerez presega 1 mm, palice, paličice in profilne oblike iz plastičnih mas, površinsko obdelane ali ne, toda drugače neobdelovane

Te tar. podštevilke **zajemajo** monofilamente, profilne oblike in palice iz poliestrov, poliamidov in poliuretanov.

3916 90 11 do 3916 90 19 Iz proizvodov, dobljenih s kondenzacijo ali preureditveno polimerizacijo, kemično modificirani ali nemodificirani

Ti dve tar. podštevilki **zajemata** monofilamente, palice, drogove in profilne oblike iz **poliestrov, poliamidov** ali **poliuretanov.**

3916 90 51 in 3916 90 59 Iz proizvodov adicijske polimerizacije

Ti dve tar. podštevilki **zajemata** monofilamente, palice, drogove in profilne oblike iz polimerov **propilena** ali **stirena**, ali pa iz **akrilnih polimerov**.

3917 Cevi, tulci in pribor zanje (npr. spojke, kolena, pririobnice) iz plastičnih mas

Glede definicije izraza "**cevi, gibke cevi in upogljive cevi**" glej opombo HS št. 8 k temu poglavju.

3917 29 12 Iz proizvodov dobljenih s kondenzacijo ali preureditveno polimerizacijo, kemično modificirani ali ne

Ta tar. podštevilka **zajema** cevi, gibke cevi, upogljive cevi, izdelane iz **fenolnih smol**, **amino-smol**, **alkidnih smol** in iz **drugih poliestrov**, **poliamidov**, **poliuretanov** in **silikonov**.

3917 29 15 Iz proizvodov adicijske polimerizacije

Ta tar. podštevilka **zajema** proizvode, izdelane iz **politetrahaloetilenov**, **poliizobutilena**, **polimerov stirena**, polimerov vinilnega klorida, polimerov vinilnega acetata ali iz drugih polivinilnih estrov in akrilnih polimerov.

3917 32 10 Iz proizvodov dobljenih s kondenzacijo ali preureditveno polimerizacijo, kemično modificirani ali nemodificirani

Glej komentar **k tar. podštevilki 3917 29 12.**

3917 32 31 do 3917 32 39 — Iz proizvodov adicijske polimerizacije

Glej komentar k **tar. podštevilki 3917 29 15**.

Ti dve tar. podštevilki **zajemata** proizvode, izdelane iz **polimerov etilena**, **propilena** in **vinilnega klorida**.

3918 — **Talne obloge iz plastičnih mas, samolepilne ali ne, v zvitkih ali v ploščah; tapete, za stene ali strope, definirane z 9. opombo v tem poglavju.**

Ta tar. številka **zajema** neperforirane obloge iz plastike v zvitkih ali v obliki plošč, kakršne se uporabljajo za prekrivanje teniških igrišč in teras.

3919 — **Samolepilne plošče, listi, filmi, folije, trakovi in druge podobne ploščate oblike iz plastičnih mas, vključno tudi tisti v zvitkih**

Definicija izraza "**samolepilen**" je podana v opombi Komentarja HS k tar. številki 3919, prvi odstavek. V to **tar. štev. se ne uvrščajo** ploščate oblike iz plastičnih mas, ki se lepijo samo na gladko površino, kot je steklo.

Blago iz te tar. številke ima pogosto zaščitno plast papirja ali plastike. Ta zaščitna plast se **ne upošteva** pri uvrščanju teh proizvodov.

3919 10 11 do 3919 10 90 — V zvitkih, širokih do vključno 20 cm

Te tar. podštevilke **zajemajo** lepilne trakove z zankami, ki služijo predstavitvam za prodajo na drobno in večinoma niso ponovno uporabni.

3919 10 11 do 3919 10 19 — Trakovi, prevlečeni z nevulkaniziranim naravnim ali sintetičnim kavčukom

Ta tar. podštevilka **zajema** samo samolepilne trakove (trakove, ki jih je mogoče prepoznati kot trakove, namenjene za uporabo samo ali izključno kot sredstva za nalepljanje). Takšni trakovi se uporabljajo večinoma za pakiranje blaga in za podobne namene.

3919 10 69 — Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema** proizvode iz **polimerov etilena**, **stirena** in **propilena** ter **akrilnih polimerov**.

3920 — **Druge plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz plastičnih mas, ki nimajo celičaste strukture, neojačani, nelaminirani, brez podlage, ali ki niso kombinirani z drugimi materiali**

Glej opombo HS št. 10 k temu poglavju.

Ta tar. podštevilka **ne zajema** trakov, katerih širina **ne presega 5 mm** (54. poglavje).

3920 20 71 — Dekorativni trakovi

Ta tar. podštevilka **zajema** trakove, kakršni se uporabljajo za pakiranje. So barvasti, svilasti in izdelani z ekstruzijo polimerov propilena.

Rezultantna molekularna orientacija polimerov propilena povzroča fibriliranje proizvoda, ko se trak ročno vzdolžno povleče, kar daje zmotni vtis, da gre za proizvod na osnovi vlaken.

Debelina traku je okoli 0,13 mm, lahko je tiskan in je primeren za kodranje. Večinoma je ta trak navit na vretena ali cevaste motke. Uporablja se za iste namene kot trakovi, ki se uvrščajo v **tar. številko 5806**. Dekorativni trak je v ozkem pakiranju običajno zavozlan.

Ta tar. podštevilka **ne zajema** dekorativnih trakov **širine manj kot 5 mm** (**tar. podštevilka 5404 90 11**).

3920 20 79 Drugi

Ta tar. podštevilka **zajema** trak, kakršen se uporablja za pakiranje. V masi je lahko obarvan ali neobarvan, dobljen pa je z ekstruzijo polimerov propilena.

Za razliko od dekorativnih trakov iz **tar. podštevilke 3920 20 71**, ta trak ni svilastega videza. Je tanjši in bolj tog, za kodranje ni primeren. Njegova površina je lahko izbočena, jamičasta ali tiskana.

Ta trak se pod pritiskom namesti okoli pakiranja, njegovi konci so nato zapečateni s toploto, ali pa združeni s pomočjo kovinske ali plastične sponke.

Ta tar. podštevilka **ne zajema** trakov, katerih širina **ne presega 5 mm** (tar. podštevilka 5704 90 19).

3920 43 10 in 3920 43 90 Ki vsebujejo ne manj kot 6% mehčalcev

Glej opombo št. 2 tar. podšt. tega poglavja in opombo HS k **tar. podštevilkama 3920 43** in **3920 49.**

3920 49 10 in 3920 49 90 Drugi

Glej opombo HS k **tar. podšt. 3920 43** in **3920 49.**

3920 73 10 Filmi v kolutih ali trakovih, za kinematografijo ali fotografijo

Ta tar. podštevilka **zajema** liste, primerne za uporabo v kinematografiji ali fotografiji kot nosilni materiali, za proizvodnjo na svetlobo občutljivih filmov.

3921 Druge plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz plastičnih mas

Glej Komentar HS k **tar. številki 3920**.

3921 90 41 Laminirani proizvodi, izdelani pod visokim pritiskom z dekorativno površino na eni ali na obeh straneh

Ta tar. podštevilka **zajema** laminirane liste, ki so sestavljeni iz plasti vlaknatega materiala (papirja), ki je impregniran s smolami (nanešenimi s toploto) in povezan s pomočjo toplote in pritiska najmanj 5 MPa. Zunanja plast ali plasti so dekorativnih barv ali vzorcev (npr. imitacija lesa).

Listi z dekorativnimi plastmi na obeh straneh se uporabljajo v navpični smeri (npr. kot predelki v displejih in izložbenih oknih) medtem, ko se listi z eno dekorativno stranjo uporabljajo predvsem kot prevleke za panelne lesene plošče.

3923 Izdelki za prevoz in pakiranje blaga (embalaža), iz plastičnih mas; zamaški, pokrovi, pokrovke in druga zapirala iz plastičnih mas

3923 90 10 Mreže, vlečene v cevno obliko

Mreže iz te tar. podštevilke so namenjene za pakiranje, prodajajo se v nedoločenih dolžinah in se uporabljajo (ko se razrežejo na določene dolžine) za proizvodnjo vrečk in torb za pakiranje nekaterih vrst sadja in zelenjave (npr. jabolk, pomaranč, krompirja in čebule).

3924 Namizni pribor, kuhinjski pribor in drugi gospodinjski proizvodi ter toaletni izdelki iz plastičnih mas

3924 90 11 Spužve

Ta tar. podštevilka **zajema** spužve iz regenerirane celuloze, razrezane v oblike, ki so drugačne od pravokotnih (vključno kvadratnih), pa tudi spužve, narezane v pravokotne oblike (vključno kvadratne) z zadelanimi vogali, ali drugače obdelane.

Ta tar. podštevilka **ne zajema**:

1. zgoraj omenjenih spužev iz drugačne plastike, **razen** iz regenerirane celuloze (**tar. podštevilka 3924 90 90**);
2. naravnih spužev (**tar. številka 0509**) in
3. spužev, ki so zgolj narezane v pravokotnike (vključno kvadrate) (**tar. številka 3921**).

3925 Gradbeni proizvodi za vgraditev iz plastičnih mas, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu

Glej opombo HS št. 11 k temu poglavju.

3925 20 00 Vrata, okna in okvirji zanje, pragi za vrata

Glej Komentar HS k tar. podštevilki 3925 20.

3925 90 10 Pribor in armature, namenjeni stalni vgradnji v vratih ali na njih, oknih, stopniščih, zidovih ali drugih delih stavb

Glej opombo HS št. 11 (ij) k temu poglavju.

40. POGLAVJE

KAVČUK IN PROIZVODI IZ KAVČUKA IN GUME

SPLOŠNA DOLOČILA

V smislu opombe št. 4 (a) k temu poglavju izraz "**netermoplastične snovi**" pomeni snovi, ki jih ni mogoče ponovno zmehčati s segrevanjem tako, da bi jih bilo možno oblikovati z modeliranjem ali ekstruzijo.

4001 **Naravni kavčuk, balata, gutaperča, gvajala, čikl in podobne naravne gume, v primarnih oblikah ali v ploščah, listih ali trakovih - nevulkanizirani**

4001 21 00 Dimljeni kavčuk v obliki listov

Glej Komentar HS k **tar. številki 4001**, del (B), točka (1), prvi odstavek.

4001 29 00 Drugi

Glej Komentar HS k **tar. številki 4001**, del (B), točka (1), drugi in četrti odstavek.

Ti tar. podštevilki **zajemata** svetlo, rjavo in rebrasto gumo za podplate ter na zraku sušene liste, reaglomerirana zrnca kavčuka in proste praške naravnega kavčuka.

Glej Komentar HS k **tar. številki 4001**, del (B), točka (1), drugi in tretji odstavek.

4002 **Sintetični kavčuk in faktis dobljen iz olja, v primarnih oblikah ali ploščah, listih ali trakovih; mešanice katerega koli proizvoda iz tar. številke 4001 s katerim koli proizvodom iz te tar. številke, v primarnih oblikah ali ploščah, listih ali trakovih - nevulkanizirani**

4002 99 10 Proizvodi, modificirani z vgradnjo plastike

Ta tar. podštevilka **zajema** proizvode, ki so modificirani s plastičnimi masami na katere se nanaša opomba HS št. 4 (c) k 40. poglavju, **razen** depolimeriziranega naravnega kavčuka (**tar. podštevilka 4002 99 90**).

4002 99 90 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema** npr. karboksi akrilonitril- butadienski kavčuk (SNBR), akrilonitril-izoprenski kavčuk (NIR) in fatiks, dobljen iz olj.

4005 **Mešanice kavčuka, nevulkanizirane, v primarnih oblikah ali ploščah, listih ali trakovih**

4005 20 00 Raztopine; disperzije, **razen** tistih iz t**ar. podštevilke 4005 10**

Glej Komentar HS k **tar. številki 4005**, del (B), prvi in drugi odstavek (2).

4005 91 00 Plošče, listi in trakovi

Glej Komentar HS k **tar. številki 4005**, del (B), prvi in drugi odstavek pod (3) in (4).

Ta tar. podštevilka **zajema** tudi plošče, liste in trakove **nevulkaniziranega** kavčuka, nerazrezanega ali razrezanega samo v pravokotne (vključno kvadratne) oblike, na eni strani prekrite s plastjo lepljive snovi. Nanos lepljive snovi pomeni bolj površinsko obdelavo v smislu opombe št. 9 k temu poglavju. Takšno blago, ki ima ločljivo plast papirja, tekstilne snovi itd., ki ščiti lepilo, ostane uvrščeno v tej tar. podštevilki.

4005 99 00 Drugo

Glej Komentar HS k **tar. številki 4505**, del (B), prvi in drugi odstavek pod (5).

4009 Cevi iz vulkaniziranega kavčuka (gume), razen iz trde gume, s priborom ali brez njega (npr. spojnice, kolena, prirobnice)

4009 12 10 in 4009 12 90 S priborom

Fitingi cevi in gibkih cevi iz teh tar. podštevilk so lahko iz katerega koli materiala.

4009 22 10 in 4009 22 90 S priborom

Glej opombo k **tar. podštevilkam 4009 12 10 do 4009 12 90**.

4009 32 10 in 4009 32 90 S priborom

Glej opombo k **tar. podštevilkam 4009 12 10 do 4009 12 90**.

4009 42 10 in 4009 42 90 S priborom

Glej opombo k **tar. podštevilkam 4009 12 10 do 4009 12 90**.

4011 Nove zunanje pnevmatične gume (plašči)

4011 20 10 Z indeksom obremenitve, do vključno 121

Indeks obremenitve je vedno označen na pnevmatiki.

4011 20 90 Z indeksom obremenitve, nad 121

Glej opombo k **tar. podštevilki 4011 20 10**.

4011 40 20 Za kolesa s premerom platišča do vključno 33 cm

Ta tar. podštevilka **zajema** pnevmatike za platišča, katerih premer ne presega 13 inč (13 inč = 33,02 cm). Premer platišča v inčah je vedno označen na pnevmatikah.

4011 61 00 do 4011 69 00	Druge, z vzorcem ribje kosti ali podobnim vzorcem
	Glej opombo k **tar. podštevilkama 4011 61 do 4011 69**.
4011 62 00	Ki se uporabljajo za gradbena ali industrijska vozila in stroje, z velikostjo oboda do vključno 61 cm
	Glej opombo k **tar. podštevilkam 4011 61, 4011 63, 4011 93 in 4011 69.**
4011 63 00	Ki se uporabljajo za gradbena ali industrijska vozila in stroje, z velikostjo oboda več kot 61 cm
	Glej opombo k **tar. podštevilkam 4011 61, 4011 63, 4011 93 in 4011 69.**
4011 93 00	Ki se uporabljajo za gradbena ali industrijska vozila in stroje, z velikostjo oboda do vključno 61 cm
	Glej opombo k **tar. podštevilkam 4011 61, 4011 63, 4011 93 in 4011 69.**
4011 94 00	Ki se uporabljajo za gradbena ali industrijska vozila in stroje, z velikostjo oboda več kot 61 cm
	Glej opombo k **tar. podštevilkam 4011 61, 4011 63, 4011 93 in 4011 69.**
4015	**Oblačilni predmeti in pribor za oblačila (vključno rokavice, palčniki in rokavice brez prstov) za vse vrste namenov, iz vulkaniziranega kavčuka (gume), s priborom iz trde gume ali brez njega**
4015 11 00	Kirurške
	Glej komentar k **tar. podštevilki 4015 11**.
	Ta tar. štev. se ne omejuje le na kirurške rokavice v sterilnih pakiranjih. Vključene so tudi druge rokavice, ki ustrezajo ali so enakovredne označbam EN 455-1 in EN 455-2.
4015 19 90	Drugo
	Ta tar. podštevilka **zajema**: 1. palčnike in rokavice za industrijsko rabo in 2. rokavice za radiologe, ki so odporne proti žarkom X (rentgenskim žarkom) zaradi uporabljene mešanice na osnovi svinčevega karbonata.
4015 90 00	Drugo

Poleg proizvodov, na katere se nanaša Komentar HS k **tar. številki 4015** (**razen** rokavic), se v to tar. podštevilko uvrščajo tudi oblačila, ki se uporabljajo za zaščito pred radioaktivnim sevanjem ali zračnim pritiskom (oblačila za pilote), če niso kombinirana z dihalnimi aparati. Če so kombinirana z dihalnimi aparati, se uvrščajo v **tar. številko 9020 00**.

4016 **Drugi izdelki iz vulkaniziranega kavčuka (gume), razen iz trdega vulkaniziranega kavčuka (gume)**

4016 91 00 Talne obloge, pregrinjala in predpražniki

Glej Komentar HS k **tar. številki 4016**, drugi odstavek (2).

4016 99 82 in 4016 99 88 Drugo

Poleg proizvodov, na katere se nanaša Komentar HS k **tar. številki 4016**, točke od (7) do (12), ta tar. podštevilka **zajema** proizvode, kot so: gumijasta kladiva, gladilne kocke, ki se (če so prevlečene s smirkovim papirjem) uporabljajo za ročno loščenje nekaterih proizvodov, gospodinjski proizvodi (npr. sesalni pripenjalci, namizni prti, čepi za odtoke, ustavljalci vrat ter gumijaste ploščice za noge pohištva.

ODDELEK VIII

SUROVE KOŽE Z DLAKO ALI BREZ DLAKE, USNJE, KRZNA IN KRZNENI IZDELKI; SEDLARSKI IN JERMENARSKI IZDELKI; PREDMETI ZA POTOVANJE, ROČNE TORBE IN PODOBNI IZDELKI; IZDELKI IZ ŽIVALSKIH ČREV

41. POGLAVJE

SUROVE KOŽE Z DLAKO ALI BREZ DLAKE (RAZEN KRZNA) IN USNJE

4101 **Surove kože, govedi ali kopitarjev (sveže ali nasoljene, sušene, lužene, piklane ali drugače konzervirane, toda nestrojene niti pergamentno obdelane niti nadalje obdelane), z dlako ali brez dlake, cepljene ali necepljene**

4101 20 10 do 4101 20 90 Cele kože, govedi, ki tehtajo do vključno 8 kg, če so suhe, do vključno 10 kg, če so suho nasoljene, ali do vključno 16 kg, če so sveže, mokro soljene ali drugače konzervirane

Kože iz teh tar. podštevilk štejejo za cele ne glede na to, ali so jim bile noge in glava odstranjene ali ne. Vendar pa ne smejo biti cepljene, kar pomeni, da normalna debelina kož ne sme biti razdeljena v dve ali več plasti.

4101 20 10 Sveže

Ta tar. podštevilka **zajema** kože, ki so bile z živali samo posnete. Ohlajene težke kože in kože prav tako **spadajo** v to tar. podštevilko.

4101 20 30 Mokro nasoljene

Ta tar. podštevilka **zajema** kože, ki so bile pred gnitjem zaščitene s preprostim dodatkom soli (NaCl).

4101 20 50 Posušene ali nasoljene na suho

Ta tar. podštevilka **zajema** posušene kože in kože (zaščitene s preprostim sušenjem, z ali brez dodatka razkužil) in suho-soljene težke kože.

4101 20 90 Druge

Ta tar. podštevilka **zajema** apnane kože, (namakane v apneno vodo ali prevlečene s pasto, ki vsebuje apno), piklane kože (potopljene v šibke raztopine klorovodikove ali žveplove kisline ali v druge kemikalije, ki jim je dodana sol) ter kože, drugače zaščitene.

4101 50 10 do 4101 50 90	Cele kože in kože z dlako ali brez dlake, ki tehtajo več kot 16 kg
	Glej opombe Komentarja k **tar. podštevilkam 4101 20 10 do 4101 20 90.**
4101 50 10	Sveže
	Glej opombe Komentarja k **tar. podštevilki 4101 20 10**
4101 50 30	Mokro nasoljene
	Glej opombe Komentarja k **tar. podštevilki 4101 20 30**.
4101 50 50	Posušene ali nasoljene na suho
	Glej opombe Komentarja k **tar. podštevilki 4101 20 50**.
4101 50 90	Druge
	Glej opombe Komentarja k **tar. podštevilki 4101 20 90**.
4101 90 00	Druge, vključno kruponi, polkruponi in trebuhi
	Krupon obsega kožo, ki prekriva hrbet in zadnjico. Ta koža je najdebelejša, najmočnejša in je zato najbolj cenjeni del kože.
	Polkruponi so dobljeni z delitvijo krupona na dva dela vzdolž hrbtenice.
4102	**Surove kože ovac ali jagnjet (sveže ali nasoljene, sušene, lužene, piklane ali drugače konzervirane, toda nestrojene, pergamentno neobdelane in tudi ne kako drugače naprej obdelane), z volno ali brez nje, cepljene ali necepljene, razen tistih, ki so izključene s prvo opombo pod (c) k temu poglavju**
4102 10 10	Jagnjet
	Ta tar. podštevilka **zajema** kože s površino največ do 0,75 kv. m^2.
4102 10 90	Druge
	Ta tar. podštevilka **zajema** kože s površino več kot 0,75 kv. m^2.
4102 21 00	Piklane
	Glede kož v razsolu glej opombe Komentarja k **tar. podštevilki 4101 20 90**.

4103 **Druge surove kože (sveže ali nasoljene, sušene, lužene, piklane ali drugače konzervirane, toda nestrojene in pergamentno neobdelane in nadalje obdelane), z dlako ali brez dlake, cepljene ali necepljene, razen tistih, ki so izključene s prvo opombo pod b) ali c) k temu poglavju**

4103 10 20 do 4103 10 90 Kozje ali kozličje

Kože koz in kozličkov so dolge in ozke z dolgim vratom, medtem ko so kože ovac in jagnjetov širše s krajšim vratom.

Glej tudi opombo št. 1 (c) k temu poglavju.

4103 10 20 Sveže

Glej opombe Komentarja k **tar. podštevilki 4101 20 10**.

4103 10 50 Nasoljene ali sušene

Glej opombe Komentarja k **tar. podštevilkama 4101 20 30** in **4101 20 50**.

4103 10 90 Druge

Glej opombe Komentarja k **tar. podštevilki 4101 20 90**.

4103 20 00 Plazilcev

Ta tar. podštevilka **zajema** kože pitonov, udavov, aligatorjev, kajmanov, iguan, gavialov in kuščarjev.

4104 **Strojene ali "crust" kože goved (vključno z bizoni) ali kopitarjev, brez dlake, cepljene ali necepljene, toda nadalje neobdelane**

Glej opombi 2 (A) in 2 (B) tega poglavja.

4104 11 10 do 4104 19 90 Mokre (vključno strojene s kromom (wet-blue))

Kože iz te tar. podštevilke so razpoznavne posebno po njihovi mesni strani, na kateri je (predvsem na vogalih) vidnih nekaj originalnih vlaken. Zaradi tega je mesna stran vlaknasta in hrapava. **Delno strojene** (predstrojene) kože **se uvrščajo med strojene kože, ki dalje niso obdelane**.

Postopki, ki dopolnijo lastnosti usnja in med katerimi odstranijo z usnja tako strojilo kot ostanke vode (npr. s pranjem, ožemanjem, stiskanjem, sušenjem in razvlekovanjem), ne vplivajo na uvrščanje tega usnja. To velja tudi za samo preprosto cepljenje strojenih kož, ki dalje niso obdelane.

4104 11 10 do 4104 11 90 Cele, necepljene; cepljene z licem

Ta tar. podštevilka **zajema** surove kože in kože z originalno cepljeno površino, ki postane vidna, ko je odstranjena povrhnjica, ne da bi bila odstranjena površina npr. z loščenjem ali glajenjem.

Ta tar. podštevilka **zajema** surove kože in kože z zunanjo površino (dlakava stran).

4104 41 11 do 4104 49 90 — Suhe (“crust”)

Glej opombo 2 (B) v tem poglavju in Komentar HS k 41. poglavju, del (II), tretji odstavek.

4104 41 11 do 4104 41 90 — Cele, neceplene; cepljene z licem

Glej opombe Komentarja k **tar. podštevilkama 4104 11 10** in **4104 11 90**.

4104 41 11 — Vzhodnoindijske kože, cele, z odstranjenimi ali neodstranjenimi glavami in nogami, posamične mase do vključno 4,5 kg, drugače neobdelane, razen rastlinsko strojene, obdelanane ali neobdelane na določen način, vendar očitno neustrezne za takojšnjo uporabo v proizvodnji usnjenih izdelkov.

Ta tar. podštevilka **zajema** surovo kožo mladih živali (teleta), ki je preprosto strojena z uporabo rastlinskih snovi. Te kože so lahko nekoliko obdelane (z rastlinskim oljem), da zdržijo in olajšajo njihov transport na velike razdalje.

Zanje je značilna trda in kompaktna (zgoščena) struktura in svetlorjava barva, ki je posledica rastlinskega strojenja. Dlakava stran teh kož je gladka in celo satinirana, mesna stran pa večinoma dobro očiščena s strganjem. Pred uporabo v proizvodnji usnjenih izdelkov morajo biti tovrstne kože popolnoma predelane (v bistvu razstrojene) - kot take jih je mogoče šteti za predstrojene kože.

Te kože, znane kot madraške ali vzhodnoindijske surove kože (EI) se uvažajo iz Indije ali Pakistana. Običajno so pakirane po šest skupaj v stisnjenih zvitkih v slamnatih ovojih in jutastih vrečah.

4104 49 11 — Vzhodnoindijske kože, cele, z odstranjenimi ali neodstranjenimi glavami in nogami, posamične mase do vključno 4,5 kg, drugače neobdelane, razen rastlinsko strojene, obdelanane ali neobdelane na določen način, vendar očitno neustrezne za takojšnjo uporabo v proizvodnji usnjenih izdelkov.

Glej opombe Komentarja k **tar. podštevilki 4104 41 11.**

4105 — **Strojene ali “crust” kože ovac ali jagnjet brez volne, cepljene ali necepljene, toda najprej neobdelane**

4105 10 10 in 4105 10 90 — Mokre (vključno strojene s kromom (wet-blue))

Glej opombe Komentarja k **tar. podštevilkama 4104 11 10** in **4104 19 90**.

4105 10 10 — Necepljene

Ta tar. podštevilka **zajema** kože, ki niso bile cepljene (to pomeni, da prvotna debelina ni bila razdeljena na dve ali več plasti), čeprav je bila njihova debelina zaradi strganja in odstranitve neravnin ali zalepljenih delcev na mesni strani zmanjšana.

4105 30 10 in 4105 30 99 — Suhe (“crust”)

Glej opombo 2 (B) v tem poglavju in Komentar HS k 41. poglavju, del (II), tretji odstavek.

4105 30 10 — Z rastlinskim predstrojem, indijskih kosmatih ovac, obdelano ali neobdelano na določen način, vendar očitno neustrezno za takojšnjo uporabo v proizvodnji usnjenih proizvodov

Ta tar. podštevilka **zajema** kožo, ki je strojena z uporabo rastlinskih snovi in potrebuje še nadaljnje strojenje preden je postopek končan.

Kože, preprosto strojenje z uporabo rastlinskih snovi, so bile lahko podvržene konzervacijskem procesu n.pr. z rastlinskim oljem, da se omogoči njihov transport na velike razdalje.

Zanje je značilna trda in kompaktna (zgoščena) struktura in svetlorumena barva, ki je posledica rastlinskega strojenja.

Te kože, znane kot madraške ali vzhodnoindijske surove kože, se uvažajo iz Indije ali Pakistana. Običajno so pakirane po šest skupaj v stisnjenih zvitkih v slamnatih ovojih in jutastih vrečah.

4105 30 91 — Necepljene

Opombe Komentarja HS k **tar. podštevilki 4105 10 10** se uporabljajo *mutatis*.

Ta tar. podštevilka **zajema** kože ovc ali jagnjet, ki so obdelane z mešanico soli, galuna, rumenjaka in moke (galunsko obdelano usnje). Te kože se v glavnem uporabljajo predvsem za proizvodnjo rokavic in fine obutve.

4105 30 99 — Cepljene

Glej opombe Komentarja HS k **tar. podštevilki 4104 30 91**, drugi odstavek.

4106 — **Strojene ali “crust” kože drugih živali, brez dlake ali volne, cepljene ali necepljene, toda naprej neobdelane**

Glej opombe 2 (A) in 2 (B) v tem poglavju.

4106 21 10 in 4106 21 90 — Mokre (vključno strojene s kromom (wet-blue))

Glej opombe Komentarja k **tar. podštevilkama 4104 11 10** in **4104 19 90**.

4106 21 10 — Necepljene

Opombe Komentarja HS k **tar. podštevilki 4105 10 10** se uporabljajo *mutatis mutandis*

4106 22 10 in 4106 22 90 — Suhe (“crust”)

Glej opombo 2 (B) v tem poglavju in Komentar HS k 41. poglavju, del (II), tretji odstavek.

4106 22 10 — Z rastlinskim predstrojem, indijskih koz ali kozličkov, obdelano ali neobdelano na določen način, vendar očitno neustrezno za takojšnjo uporabo v proizvodnji usnjenih izdelkov

Opombe komentarja k **tar. podštevilki 4105 30 10** se uporabljajo *mutatis mutandis* tudi za to tar. podštevilko.

4106 31 10 in 4106 31 90 — Mokre (vključno strojene s kromom (wet-blue))

Glej opombe Komentarja k **tar. podštevilkama 4104 11 10** in **4104 19 90**.

4106 31 10 — Necepljene

Opombe Komentarja HS k **tar. podštevilki 4105 10 10** se uporabljajo *mutatis mutandis* tudi za to tar. podštevilko.

4106 32 10 in 4106 32 90 — Suhe (“crust”)

Glej opombo 2 (B) v tem poglavju in Komentar HS k 41. poglavju, del (II), tretji odstavek.

4106 32 10 — Necepljene

Opombe Komentarja HS k **tar. podštevilki 4105 10 10** se uporabljajo *mutatis mutandis* tudi za to tar. podštevilko.

4106 40 10 — Z rastlinskim predstrojem

Ta tar. podštevilka **zajema** surove kože in kože, ki potrebujejo nadaljnjo obdelavo pred končno uporabo.

Zanje je značilna trda in kompaktna (zgoščena) struktura in svetlorumena barva, ki je posledica rastlinskega strojenja.

4106 91 00 — Mokre (vključno strojene s kromom (wet-blue))

Glej opombe Komentarja k **tar. podštevilkama 4104 11 10** in **4104 19 90**.

4106 92 00 — Suhe (“crust”)

Glej opombo 2 (B) v tem poglavju in Komentar HS k 41. poglavju, del (II), tretji odstavek.

4107 **Usnje, naprej obdelano po strojenju ali "crust" obdelavi, vključno pergamentno obdelano, goved (vključno z bizoni) ali kopitarjev, brez dlak, cepljeno ali necepljeno, razen usnja iz tar. št. 4114**

Usnje, ki ga **zajema** ta tar. podštevilka, **je lahko dalje dodelano** (strojeno, barvano, krišpano, dodelano v velurno usnje, potiskano, prekrito s firnežem, lakom, kovino itd.), ali pa pergamentno dodelano (glej Komentar HS k temu poglavju pod (III)).

4107 11 11 do 4107 11 90 Cele kože, necepljene

Te tar. podštevilke **zajemajo** kože, ki niso bile cepljene (to pomeni, da prvotna debelina ni bila razdeljena na dve ali več plasti), čeprav je bila njihova debelina zmanjšana zaradi strganja in odstranitve neravnin ali zalepljenih delcev na mesni strani.

4107 11 11 Goveji boks

"**Boks**" je s kromom ali (velikokrat) kombiniranim postopkom obdelano telečje usnje, ki je na koncu barvano in polirano in se uporablja za proizvodnjo oglavov ali nekaterih torbičarskih izdelkov (ročne torbice, aktovke itd.). To usnje je zelo mehko.

4107 12 11 Goveji boks

Glej opombe Komentarja HS k **tar. podštevilki 4107 11 11**.

4107 91 10 in 4107 91 90 Cele kože, necepljene

Glej opombe Komentarja HS k **tar. podštevilkam 4107 11 11 do 4107 11 90**.

4107 91 10 Usnje za podplate

Zaradi uporabe tega usnja, ki zahteva debelost in vzdržljivost, to usnje, znano kot usnje za podplate, ni mastno. Strojilni postopek, ki se zanj uporablja, je znan kot vodno strojenje (v nasprotju s strojenjem z maščobami, ki se uporablja za polnjeno usnje). Osnovni postopki s tem usnjem so: čiščenje usnjene strani, izpostavljanje zraku, ponavljajoče se tolčenje in valjanje pod pritiskom.

Glej tudi Komentar HS k **tar. številki 4107**, tretji odstavek.

4112 00 00 Usnje, naprej obdelano po strojenju ali "crust" obdelavi, vključno pergamentno obdelano, ovac ali jagnjet, brez volne, cepljeno ali necepljeno, razen usnja iz **tar. št. 4114.**

Opombe k Komentarju HS k **tar. številki 4107** se uporabljajo *mutatis mutandis* tudi za to tar. številko.

4113 **Usnje, naprej obdelano po strojenju ali "crust" obdelavi, vključno pergamentno obdelano, drugih živali, brez volne, cepljeno ali necepljeno, razen usnja iz tar. št. 4114.**

Opombe k Komentarju HS k **tar. številki 4107** se uporabljajo *mutatis mutandis* tudi za to tar. številko.

4115 **Umetno usnje na osnovi usnja ali usnjenih vlaken v ploščah, listih ali trakovih, tudi v zvitkih; obrezki in drugi ostanki usnja ali umetnega usnja, neprimerni za proizvodnjo usnjenih izdelkov; prah in moka iz usnja**

Umetno usnje je izdelano na osnovi usnja ali usnjenih vlaken. Industrijski materiali, kot so celuloza, sintetična in volnena vlakna, včasih dajejo umetnemu usnju specifične lastnosti. Količina teh vlaken mora biti pod 50 %, da se to blago lahko uvršča v **tar. številko 4115.** ("v ploščah, listih ali trakovih, tudi v zvitkih"). Usnjena vlakna so sestavljena iz kromomovih zaviralnih razdelilcev, rastlinskih belil, ostružkov ali ostalih odpadkov. Naravni lateks je najpogosteje uporabljen kot vezivo.

Glavno področje uporabe umetnega usnja je industrija čevljev, ki ga uporablja za ojačitve, napetnice, vložke: notranje, srednje in zunanje za copate. Uporablja se tudi v industriji blaga iz umetnega usnja (npr. za zadnje dele ročnih kovčkov, šolskih torb, razdelilnik za aktovke in potovalne torbe) in ne tehničnih področjih (okovi, pritrjevalni materiali itn.).

42. POGLAVJE

USNJENI IZDELKI; SEDLARSKI IN JERMENARSKI IZDELKI; PREDMETI ZA POTOVANJE, ROČNE TORBE IN PODOBNI IZDELKI; IZDELKI IZ ŽIVALSKIH ČREV

4202 **Kovčki za obleko, neseserji, ataše kovčki, aktovke, šolske torbe, etuiji za očala, toki za daljnoglede, toki za fotoaparate, toki za glasbila, toki za puške, toki za samokrese in podobni izdelki; potne torbe, izolirane torbe za hrano ali pijačo, toaletne torbe, nahrbtniki, ženske torbice, nakupovalne torbe, listnice, denarnice za kovance, tulci in mape za zemljevide ali dokumente, tobačnice, mošnjički za tobak, torbe za orodje, športne torbe, škatle za steklenice, škatle za nakit, škatle za puder, škatle za jedilni pribor in podobne škatle iz usnja, umetnega usnja, iz folij iz plastičnih mas, iz tekstilnih materialov, vulkanfibra ali iz kartona, v celoti ali pretežno prevlečeni s temi materiali ali papirjem**

Glede definicije izraza "**zunanja stran**" glej dodatno opombo št. 1 k tem poglavju.

Ta tar. številka **zajema** prevleke za loparje, ki v celoti prekrivajo lopar in tudi takšne z ročajem ali naramnico.

Ta tar. številka **ne zajema** prevlek za teniške loparje, loparje za badminton, palice za golf itd., če so izdelani iz tekstilnih materialov (običajno prevlečenih s plastiko), opremljenih ali neopremljenih z žepom za žogice (**tar. številka 6307**).

4202 11 10 in 4202 11 90 — Z zunanjo površino iz usnja, umetnega usnja ali lakiranega usnja

Glede definicije izrazov "**umetno usnje**" in "**lakirano usnje**" glej Komentar HS k **tar. številkama 4114** (II), prvi odstavek (1) in **4115** (1).

4202 12 11 in 4202 12 19 — Z zunanjo površino iz plastičnih mas ali tekstilnih materialov

V smislu teh dveh tar. podštevilk velja naslednje: Če zunanji material sestoji iz večplastne tkanine, za katero je lahko že s prostim očesom ugotoviti, da gre za zunanjo stran umetne folije (npr. tkanine iz prediv v povezavi z umetno folijo), potem uvrstitev v ti dve tar. podštevilki **ne pride v poštev**, če je bila folija izdelana pred izdelavo večplastne tkanine ali če je nastala s prevlekanjem neke tkanine (npr. tkanine iz prediv) z umetno snovjo. Pogoj za takšno ugotovitev je, da je s prostim očesom opazna zunanja stran po izgledu enaka nanešeni predpripravljeni foliji iz umetne snovi.

4202 22 10 — S plastično prevleko

Glej opombo k **tar. podštevilkama 4202 12 11 in 4202 12 19**

4202 31 00 do 4202 39 00 — Izdelki, ki se običajno nosijo v žepu ali ročni torbici

Glej opombe Komentarja HS k **tar. podštevilkam 4202 31, 4202 32 in 4202 39.**

4202 32 10 S plastično prevleko

Glej opombo k **tar. podštevilkama 4202 12 11 in 4202 12 19**

4202 92 11 do 4202 92 19 S plastično prevleko

Glej opombo k **tar. podštevilkama 4202 12 11 in 4202 12 19**

4203 Oblačila in pribor za oblačila iz usnja ali umetnega usnja

4203 10 00 Oblačilni predmeti

Ta tar. podštevilka **zajema** oblačila (vključno delovna oblačila), ki so izdelana iz usnja ali umetnega usnja. Takšna oblačila so: plašči, suknjiči, hlače in predpasniki. V to tar. podštevilko se uvrščajo tudi kože ali skupki kož, ki tvorijo nekompletne ali nedokončane izdelke, ki pa so razpoznavni kot oblačila.

4203 21 00 do 4203 29 99 Rokavice, palčniki in rokavice brez prstov

Te tar. podštevilke **zajemajo** rokavice, palčnike in rokavice brez prstov (športne), ki so samo razrezani v oblike in dalje neobdelani.

Kosi usnja, razrezanega v dane oblike, ki so namenjeni za proizvodnjo rokavic, pri katerih pa prsti še niso razrezani, se uvrščajo v **tar. podštevilko 4205 00 00**.

4203 21 00 Športne

Glej Komentar HS k **tar. podštevilki 4203 21**.

Ta tar. podštevilka **zajema** tudi zaščitne rokavice, rokavice za kriket, baseball in rokavice z odrezano zgornjo stranjo, ki jih uporabljajo kolesarji - tekmovalci.

4203 29 10 Zaščitne za vse poklice

Zaščitne rokavice, palčniki in rokavice brez prstov, ki se uvrščajo v to tar. podštevilko, so v glavnem namenjeni za zaščito rok pri delu. Zaradi tega so (za razliko od modnih rokavic) pogosto izdelani iz debelega in žilavega usnja, ki **razen** strojenja praviloma ni drugače obdelano. Zaščitne rokavice imajo pogosto grobe površine. Lahko imajo manšete za zaščito zapestja in podlakti.

Zaščitne rokavice, ki imajo **iz usnja samo dlan ali sprednje dele prstov**, se uvrščajo v to tar. podštevilko.

4203 29 91 in 4203 29 99 Druge

Ti dve tar. podštevilki **zajemata** vse rokavice, palčnike in rokavice, ki se sicer uporabljajo v športih (pri kolesarjenju, golfu, v motociklizmu, pri vožnji z motorji), vendar pa **ne ustrezajo** značilnostim, podanim v opombah Komentarja HS k **tar. podštevilki 4203 21**.

Rokavice, pri katerih je **iz usnja le dlan in sprednji deli prstov ter deli med prsti**, zadnji del rokavic pa je iz drugega materiala, se prav tako uvrščajo v to tar. podštevilko.

4203 29 99 Druge

Ta tar. podštevilka **zajema** rokavice, palčnike in rokavice brez prstov (športne), ki so po kroju ali videzu oblikovani **za ženske in dekleta**.

4203 30 00 Pasovi in čezramenski jermeni z žepi za naboje

Ta tar. podštevilka **zajema** pasove za denar in podobne pasove iz usnja, ki imajo en ali več žepov z zapirali.

4203 40 00 Drug pribor za oblačila

Ta tar. podštevilka **zajema** naramnice, zapestne pasove, kravate in naramnice za tirolske hlače.

Ta tar. podštevilka **ne zajema** vezalk za čevlje, ki **ne štejejo** za pribor za oblačila in se uvrščajo v **tar. podštevilko 4205 00 00**. Naramnice, ki predstavljajo **"imitacijo"** ali oblačilni nakit (**tar. št. 7117**) ter pasovi za ure (**tar. št. 9113**) so prav tako **izključeni** iz te tar. podštevilke.

4204 00 Izdelki iz usnja ali iz umetnega usnja, ki se uporabljajo v strojih ali mehanskih napravah ali za druge tehnične namene

4204 00 10 Tekoči ali pogonski jermeni ali trakovi

Glej Komentar HS k **tar. številki 4204** pod (1).

4204 00 90 Drugi

Glej Komentar HS k **tar. številki 4204** od točke (2) do (7).

4206 Izdelki iz črev, pozlatarskih open, mehurjev ali kit

4206 10 00 Katgut (kirurška nit za šivanje)

Glej komentar HS k **tar. številki 4206**, točka 1.

4206 90 00 Drugi

Glej komentar HS k **tar. številki 4206**, točki 2 in 3.

43. POGLAVJE

NARAVNO IN UMETNO KRZNO; KRZNENI IZDELKI

4301 **Surovo neustrojeno krzno (vključno glave, repi, tace in drugi kosi ali odrezki, primerni za krznarsko rabo), razen surovih kož, ki se uvrščajo v tar. številke 4101, 4102 ali 4103**

Glede definicije izraza "**surovo krzno**" glej Komentar HS k **tar. številki 4301**, predzadnji odstavek.

4301 70 10 in 4301 70 90 Tjulnja, celega, z glavo, repom ali tacami ali brez njih

Kožuhovino tjulnjev pogosto nepravilno imenujejo "**morska vidrovina**". Krzno tjulnjev ima fino, svilasto in gosto kožuhovino, ki je svetlikajoče se črne barve in prekriva notranjo dlako, na repu in trebuhu niansirano v rdečerjavi in oranžni barvi.

4301 70 10 Mladičev sedlastega ali grenlandskega belega tjulnja in mladičev kapucinastega ali kapucastega tjuljna

Krzno mladičev sedlastega tjulnja so popolnoma bela.

Krzno mladičev kapucinastega tjulnja je belo s širokim modrosivim bočnim trakom, ki se razteza od glave do repa.

4301 80 10 Morske vidre in nutrije (coypu)

Krzno morske vidre je rjave do črne barve, z malce belih dlak, medtem ko je notranja dlaka zelo fina, vendar tudi zelo močna.

Ker so seski na hrbtu, je krzno s trebuha skoraj edino uporabno. Zaradi tega se pri pripravi kožuhovine in odiranju živali napravi rez vzdolž hrbta. Kožuhovina je črnkasto rjave barve na trebuhu, na hrbtu in bokih pa svetlejša. Ima bogato zunanjo dlako in fino, debelo in volneno notranjo dlako.

4301 80 50 Divjih mačk (zveri)

Ta tar. podštevilka **zajema** predvsem krzna čite, jaguarja, risa, panterja (ali leoparda) in pume.

4301 90 00 Glave, repi, tace in drugi kosi ali odrezki, primerni za krznarsko rabo

Ta tar. podštevilka **ne zajema** le zavrženih glav, repov ali tac, temveč tudi obrezke in odstrižke. Te kose uporabljajo za izdelavo manjvrednega krzna.

4302 **Strojena ali obdelana krzna (vključno glave, repi, tace ali drugi kosi ali odrezki), nesestavljena ali sestavljena (z dodajanjem drugih materialov ali brez dodajanja), razen tistega, ki se uvrščajo v tar. številko 4303**

4302 11 00 do 4302 19 95 Celo krzno, z glavo, repom ali tacami ali brez njih, nesestavljeno

Te tar. podštevilke **zajemajo** težke kože in kože drobnice (t.j. ovac), od katerih so odstranjeni samo glave, repi in tace. Ta krzna so na vogalih lahko utrjena ali neutrjena, vendar drugače ne obdelana v oblike. Lahko so pobarvana in se uporabljajo kot grobe preproge ali odeje.

4302 19 41 Mladičev sedlastega ali grenlandskega belega tjulnja in mladičev kapucinastega ali kapucastega tjulnja

Glej opombe Komentarja HS k **tar. podštevilki 4301 70 10**.

4302 20 00 Glave, repi in tace ter drugi kosi ali odrezki, nesestavljeni

Izraz "**kosi ali odrezki**" v tej tar. podštevilki predstavlja odrezke, ki nastanejo pri pripravi krzna ali pri sestavljanju krzna ali njegovih delov v kvadrate, pravokotnike, trapeze ali križe.

4302 30 10 Spuščeno krzno

Glej Komentar HS k **tar. številki 4302**, drugi odstavek.

Obrezki krzna, ki jih včasih imenujejo **"propadla"** krzna, so lahko tudi dobljena pri:

- diagonalnem rezanju krzna v ozke trakove in sestavljanju v prvotno zaporedje;
- stopničasten rezanju krzna in sestavljanju

za proizvodnjo daljših ozkih kož.

4302 30 21 do 4302 30 75 Drugo

Če krznu ni bil dodan noben drug material, se v to tar. podštevilko uvrščajo:

1. Kosi ali obrezki iz **tar. podštevilke 4302 20 00** ali cele kože, združene v ovojnice, plošče, križe ali podobne polproizvode;
2. Celote, namenjene za izdelavo krznenih jopičev ali plaščev, ki so običajno sestavljene iz treh različnih krznenih delov: enega dela v obliki enakostranega trapeza z dolgo, ukrivljeno osnovnico (za zadnji del) in dveh delov pravokotne oblike (za rokave in sprednji del).

4302 30 51 Mladičev sedlastega ali grenlandskega belega tjulnja in mladičev kapucinastega ali kapucastega tjulnja

Glej opombe Komentarja HS k **tar. podštevilki 4301 70 10**.

4303 **Oblačila, pribor za oblačila in drugi krzneni izdelki**

4303 10 10 in 4303 10 90 Oblačila in pribor za oblačila

Glej opombo HS št. 4 k temu poglavju.

4303 10 10 Mladičev sedlastega ali grenlandskega belega tjulnja in mladičev kapucinastega ali kapucastega tjulnja

Ta tar. podštevilka **zajema** oblačila in pribor za oblačila, izdelana iz krzna iz **tar. podštevilke 4302 19 41** ali **4302 30 51**.

4303 90 00 Drugo

Glej Komentar k HS k **tar. številki 4303**, tretji in četrti odstavek.

ODDELEK IX

LES IN LESNI IZDELKI; OGLJE; PLUTA IN PLUTASTI IZDELKI; IZDELKI IZ SLAME, ESPARTA ALI IZ DRUGIH MATERIALOV ZA PLETARSTVO ; KOŠARSKI IN PLETARSKI IZDELKI

44. POGLAVJE

LES IN LESNI IZDELKI; LESNO OGLJE

4401 **Les za ogrevanje v okroglicah, cepanicah, vejah, butarah in podobnih oblikah; iverje in podobni drobci, žagovina, lesni odpadki in ostanki, aglomerirani ali neaglomerirani v okroglice, brikete, pelete ali podobne oblike**

4401 10 00 Les za ogrevanje v okroglicah, cepanicah, vejah, butarah ali podobnih oblikah

Za okroglice in cepanice, ki štejejo za drva, ni nobenih omejitev glede dolžine. Pogoj je, da je les v obliki, ki ga loći od lesnih odpadkov iz **tar. številke 4403** (glej Komentar HS k **tar. številki 4401**, izvzetje pod (b)).

Ta tar. podštevilka **ne zajema** žagovine, lesnih ostankov in odpadkov, četudi je nedvoumno razvidno, da so namenjeni za kurivo (**tar. podštevilka 4401 30 10** ali **4401 30 90**).

4401 21 00 in 4401 22 00 Iverji, sekanci in podobno

Glej Komentar HS k **tar. številki 4401,** prvi odstavek, pod (B) in opombi št. 1 (a) in 1 (c) k temu poglavju.

4401 30 10 in 4401 30 90 Žagovina, odpadki in ostanki, aglomerirani ali neaglomerirani v okroglice, brikete, pelete ali podobne oblike.

Glej opombi HS št. 1 (a) in 1 (c) k temu poglavju.

Ti dve tar. podštevilki ne **zajemata** lesne moke, kot je opredeljena v dodatni opombi 1. k temu poglavju (**tar. podštevilka 4405 00 00**).

4403 **Les, neobdelan, z lubjem ali brez lubja ali beljavine, ali grobo obdelan (razčetverjen)**

4403 10 00 Obdelan z barvo, lužili, kreozotom ali drugimi zaščitnim sredstvi

Glej opombe Komentarja HS k **tar. podštevilki 4403 10**.

Injeciranje in impregnacija lesa sta postopka za boljšo zaščito lesa (zaradi večje trajnosti), ali pa za dajanje določenih posebnih lastnosti (npr. odpornosti proti ognju, krčenju itd.). Injektiranje in impregnacija zagotavljata dolgotrajno zaščito drogov iz lesa iglavcev.

Ta postopek sestoji ali iz dolgotrajnega namakanja v odprtih kadeh z vročo tekočino, pri čemer drogovi ostanejo v kadi, dokler se tekočina ne ohladi, ali pa iz obdelave v avtoklavih s pomočjo učinka vakuuma ali pritiska.

Med kemikalijami, ki jih v ta namen uporabljajo, so organske spojine, kot npr. kreozot, dinitrofenoli in dinitrokrezoli.

Pobarvani ali lakirani drogovi iz lesa iglavcev se uvrščajo znotraj tega poglavja.

4403 20 11 Hlodi za žaganje

Hlodi za žaganje imajo naslednje fizične lastnosti:

— valjasto in podolžno-strukturiranost brez večjih upogibov,

— premera, ki ni večji od 15 cm.

V glavnem so namenjeni za žaganje (ali drobljeni) po dolgem za proizvodnjo žaganega lesa ali železniških pragov (prečni železniški pragovi) ali pa za proizvodnjo listov furnirja (v glavnem z luščenjem ali razrezavanjem).

4403 20 31 Hlodi za žaganje

Glej opombe Komentarja k **tar. podštevilki 4403 20 11**.

4403 20 91 Hlodi za žaganje

Glej opombe Komentarja k **tar. podštevilki 4403 20 11**.

4403 41 00 do 4403 49 95 Drugo, iz naslednjih vrst tropskega drevja

Glede poimenovanj posameznih vrst tropskega lesa glej Splošna določila Komentarja HS k temu poglavju. Glej tudi Aneks k Komentarju HS k temu poglavju.

4403 49 20 Okoume

Okoume je les, ki ga sekajo skoraj izključno v gabonskih gozdovih. Ta les je mehek in lososovo rožnate barve. Njegova tekstura je vlaknata, vlakna so nepravilno porazdeljena v lesu. Nekoliko spominja na mahagonij, vendar je mnogo svetlejše barve. Drevo okoume daje dobro izoblikovana cilindrična debla, ki so izredno pripravna za rezanje na rezine in za lupljenje. Uporablja se predvsem za proizvodnjo furnirnih listov.

4403 91 10 Hlodi za žaganje

Glej opombe Komentarja k **tar. podštevilki 4403 20 11**.

4403 92 10 Hlodi za žaganje

Glej opombe Komentarja k **tar. podštevilki 4403 20 11**.

4403 99 10 Topolov

Ta tar. podštevilka **zajema** les **vseh vrst** dreves rodu topolov.

Topoljevina je blede barve, lahka in zelo mehka. Uporablja se za notranje pohištvo, zaboje za pakiranje itd. in izdelovanje vezanega lesa. Takoj za lesom iglavcev je topoljevina osnovna celulozna surovina za papir.

4403 99 51 Hlodi za žaganje

Glej opombe Komentarja k **tar. podštevilki 4403 20 11**.

4404 **Les za obroče; klani količi; zašiljeni količi, planke in stebri za lesene ograje, zašiljeni, vendar ne nažagani po dolžini; les, grobo skrajšan, toda ne stružen, neupognjen ali kako drugače obdelan, primeren za izdelavo sprehajalnih palic, dežnikov, ročajev za ogrodje ali za podobne proizvode; trakovi, cepke in podobni izdelki iz lesa**

Cepke in podobni proizvodi se večinoma razlikujejo od furnirnih listov iz **tar. številke 4408** po manjših merah in vrsti uporabljenega lesa (za furnir uporabljajo običajno navadne mehke vrste lesa).

4404 20 00 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema** lesene skobljance, ki spominjajo na zvite cepanice (običajno bukove ali leskine). Skobljanci se uporabljajo pri proizvodnji kisa ali za bistrenje drugih tekočin.

4405 00 00 Lesna volna; lesna moka

Glede definicije izraza "**lesna moka**" glej dodatno opombo KN št. 1 k temu poglavju.

4406 **Leseni železniški in tramvajski pragovi**

4406 10 00 Neimpregnirani

Glej opombe Komentarja HS k **tar. podštevilkama 4406 10** in **4406 90**.

4406 90 00 Ostali

Glej opombe Komentarja HS k **tar. podštevilkama 4406 10** in **4406 90**.

4407 **Les, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, skobljan ali ne, brušen ali na koncih spojen, debeline nad 6 mm**

Glede definicije izrazov **"rezkan"** in "**stružen**" glej Komentar HS k **tar. številki 4408**, drugi in tretji odstavek.

4407 10 31 do 4407 10 38 Skobljan

Ta tar. podštevilka **ne zajema**:

1. Skobljanega stavbnega lesa; namen skobljanja je odstraniti izrastke in nekatere znake žaganja (**tar. podštevilke 4407 10 91 do 4407 10 98**).
2. Vzdolžno žaganega lesa, ki (upoštevaje posebnosti lesa in razvojno stopnjo tehnik obdelave zadevne vrste lesa) ne kaže sledov žaganja, če je izostanek sledov žaganja zgolj posledica obdelave, ki naključno **spada** k žaganju, ki je nujno potrebno zaradi tehničnih razlogov in ne olajša nadaljnje uporabe lesa z odstranjevanjem teh sledov (**tar. podštevilke 4407 10 91 do 4407 10 98**).

4407 10 91 do 4407 10 98 Drugo

Te tar. podštevilke ne **zajemajo** kompletov žaganih, narezanih ali ostruženih desk, katerih debelina je večja od 6 mm in ki so namenjene za izdelovanje zabojev za pakiranje ali gajb. Takšni kompleti desk se uvrščajo v **tar. številko 4415** - ne glede na to, ali je vanje vključen pribor, kot npr. talne ali vogalne ojačitve ali ne.

Glej tudi Komentar HS k **tar. številki 4415**.

4407 24 15 do 4407 29 95 Iz vrst tropskega drevja, ki je navedeno v opombi št. 1 k tar. podštevilki v tem poglavju

Glede imen nekaterih vrst tropskega lesa glej Splošne opombe HS k temu poglavju. Glej tudi Aneks h komentarju HS k temu poglavju.

4407 99 96 Iz tropskega drevja

Glede definicije izraza "**tropsko drevje**" glej opombo (1) Komentarja HS k temu poglavju.

Ta tarifna podštevilka vključuje sledeče vrste tropskega drevja: alele, alone, andounge, bilinge, bomange, bubinge, ebene, ebiare, faroe, kapokiere, limbale, longe, movingue, mutenie, nage, niove, tale, tchitole, wengeje in zingane.

4408 **Listi za furniranje (vključno s tistimi, ki so pridobljeni z rezanjem laminiranega lesa) za vezan les ali drug podoben laminiran les, vzdolžno žagan, rezan ali luščen, ne glede na to ali je skobljan, brušen, na koncih spojen ali ne, debeline do vključno 6 mm**

4408 31 11 do 4408 39 95 Iz vrst tropskega drevja, ki je navedeno v opombi št. 1 k tar. podštevilki v tem poglavju

Glede imen posameznih vrst tropskega lesa glej tudi opombe št. 1 k tar. podštevilkam v Splošnih določilih k 44. poglavju. Glej tudi Aneks h komentarju HS k 44. poglavju.

4409 **Les (vključno lamele in frize za parket, nesestavljene), profiliran (pero in utor, utorjen ali podobno obdelan) vzdož katerega koli roba, konca ali strani, vključno skobljan, brušen ali na koncih spojen**

4409 10 11 Oblikovane letvice za okvirje za slike, fotografije, zrcala ali podobne predmete

Ta tar. podštevilka **ne zajema** oblikovane letvice, narejene s polaganjem oblike čez drug oblikovan ali neoblikovan les (**tar. številka 4418** ali **4421**.

4409 10 18 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema**:

1. Napet les in okroglast les za izdelavo zatičev oz. količkov, opisan v Komentarju HS k **tar. številki 4409**, peti odstavek točka (5).
2. Lamele in frize za parket, oblikovane vzdolž katerega koli roba ali strani.

Lamele in frize za parket, ki po skobljanju, peskanju ali spajanju koncev (prstastem ali zobčastem) ni bil obdelovan, se uvršča v **tar. številko 4407** ali **4408**. Vezane lamele in vezane frize se uvrščajo v **tar. številko 4412**.

4409 20 11 Oblikovane letvice za okvirje za slike, fotografije, zrcala ali podobne predmete

Glej Komentar k **tar. podštevilki 4409 10 11**.

4409 20 91 in 4409 20 98 Drugo

Glej opombe komentarja k **tar. podštevilki 4409 10 18**.

4410 **Iverne plošče in podobne plošče (na primer usmerjene pramenske plošče in oblatne plošče) iz lesa in drugih lesnatih (ligninskih) materialov, neaglomerirane ali aglomerirane s smolami ali drugimi organskimi vezivi**

4410 33 00 Površinsko obdelane z dekorativnimi plastičnimi laminati

Ta tar. podštevilka **zajema** lesene iverne plošče, in podobne iz lesnatih materialov prekrite s ploščicami iz **tar. podštevilke 3921 90 41**.

4410 39 00 Druge

Ta tar. podštevilka **zajema** npr. plošče, prekrite s plastičnimi masami, barvo, papirjem, tekstilnimi snovmi ali kovino, **razen** tistih iz **tar. podštevilk 4410 32 00** in **4410 33 00**.

4410 90 00 Druge

Primeri ligninskih snovi (**razen** lesa), ki se uvrščajo v ti dve tar. podštevilki, so: bagasa, bambus, žitna slama in lanov ali konopljin trs.

4411 **Vlaknene plošče iz lesa ali drugih lesnatih materialov, aglomerirane ali neaglomerirane s smolami ali drugimi organskimi vezivi**

4411 11 00 do 4411 19 90 Vlaknene plošče, gostote več kot 0,80 g/cm^3

Ta tar. podštevilka **zajema** srednje goste vlaknene plošče (MDF) (**tar. podštevilka 4411 11 10 ali 4411 19 10)**. Te vlaknene plošče so pridobljene v postopku "suhega proizvodnega procesa" pri katerem so suhim lesenim listom dodane toplotno-strjene sintetične smole, ki izboljšajo proces lepljenja (vezanja) pri stiskanju. Gostota srednje goste vlaknene plošče (MDF) se giblje od 0,45 do 1 g/cm^3. V neobdelanem stanju imajo srednje goste vlaknene plošče (MDF) dve gladki površini.

Vlaknene plošče, gostote več kot 0,80 g/cm^3 se včasih pri trgovanju nanašajo na visoko goste vlaknene plošče (HDF).

Ta tar. podštevilka **zajema** tudi npr. vlaknene plošče so pridobljene v postopku "mokrega proizvodnega procesa" imenovanega "lesonit" (**tar. podštevilka 4411 11 90 ali 4411 19 90).** V neobdelanem stanjuimajo te vrste vlaknenih plošče eno gladko in eno hrapavo površino. Včasih pa imajo tudi dve gladki površini, pridobljene s posebnim površinskim obdelovanjem ali posebnim proizvodnim procesom.

4411 11 10 in 4411 11 90 Mehansko neobdelane in površinsko neprevlečene

Glej opombe Komentarja HS k **tar. podštevilkam 4411 11, 4411 21, 4411 31 in 4411 91**.

4411 21 10 do 4411 29 90 Vlaknene plošče, gostote več kot 0,5 g/cm^3 do vključno 0,80 g/cm^3

Opombe Komentarja HS k **tar. podštevilkam 4411 11 10 do 4411 19 90,** prvi odstavek, se uporabljajo *mutatis mutandis,* tudi za te tar. podštevilke.

Ta tar. podštevilka **zajema** vlaknene plošče pridobljene v postopku "mokrega proizvodnega procesa" imenovanega "srednje plošče" (**tar. podštevilka 4411 21 90 ali 4411 29 90).**

4411 21 10 in 4411 21 90 Mehansko neobdelane in površinsko neprevlečene

Glej opombe Komentarja HS k **tar. podštevilkam 4411 11, 4411 21, 4411 31 in 4411 91**.

4411 31 10 do 4411 39 90 Vlaknene plošče, gostote več kot 0,35 g/cm^3 do vključno 0,5 g/cm^3

Opombe Komentarja HS k **tar. podštevilkam 4411 11 10 do 4411 19 90,** prvi odstavek, se uporabljajo *mutatis mutandis,* tudi za te tar. podštevilke.

Te tar. podštevilke **zajemajo** vlaknene plošče pridobljene v postopku “mokrega proizvodnega procesa” imenovanega “srednje plošče” (**tar. podštevilka 4411 31 90 ali 4411 39 90).**

4411 31 10 in 4411 31 90 — Mehansko neobdelane in površinsko neprevlečene

Glej opombe Komentarja HS k **tar. podštevilkam 4411 11, 4411 21, 4411 31 in 4411 91**.

4411 91 00 in 4411 99 00 — Druge

Ti tar. podštevilki **zajemata** vlaknene plošče pridobljene v postopku “mokrega proizvodnega procesa” imenovanega “mehke plošče”

4411 91 00 — Mehansko neobdelane in površinsko neprevlečene

Glej opombe Komentarja HS k **tar. podštevilkam 4411 11, 4411 21, 4411 31 in 4411 91**.

4412 Vezane lesene plošče, furnirne plošče in podoben lameliran les

Na vezanih ploščah iz lesa iglavcev je velikokrat opaziti površinske napake (npr. grče), ki jih pri proizvodnji popravijo z materiali, kot so npr. lesni vstavki, polnila iz umetnih mas itd..

Te snovi ne štejejo za dodatke drugih materialov in vezani plošči ne dajejo lastnosti proizvodov iz drugih tar. številk.

Vezana plošča iz te tar. številke sme biti samo zglajena in ne obrušena in dalje obdelana. Izraz **"nebrušena" vključuje "kontaktno brušenje"**, saj kontaktno brušenje prispeva samo k popravljanju, odstranjevanju ali zapolnjevanju nepravilnosti.

Glej tudi komentar HS k **tar. podštevilkam 4412 13, 4412 14 in 4412 19**.

4412 22 91 — Vezane plošče in druge večplastne lesene plošče

Glede pomena izrazov "**blok deske, laminirane deske in deske z letvami**" glej Komentar HS k **tar. številki 4412**, prvi odstavek pod (3), prvi pododstavek.

4412 29 20 — Vezane plošče in druge večplastne lesene plošče

Glede pomena izrazov "**blok deske, laminirane deske in deske z letvami**" glej Komentar HS k **tar. številki 4412**, prvi odstavek pod (3), prvi pododstavek.

4412 92 91 — Vezane plošče in druge večplastne lesene plošče

Glede pomena izrazov "**blok deske, laminirane deske in deske z letvami**" glej Komentar HS k **tar. številki 4412**, prvi odstavek pod (3), prvi pododstavek.

4412 99 20 Vezane plošče in druge večplastne lesene plošče

Glede pomena izrazov "**blok deske, laminirane deske in deske z letvami**" glej Komentar HS k **tar. številki 4412**, prvi odstavek pod (3), prvi pododstavek.

4413 00 00 Zgoščen (zbit) les v blokih, ploščah, trakovih ali profilih

Vrste lesa, ki se najpogosteje z gostijo oz. zbijajo, so: robinija, bukev topol in akacija.

4415 Zaboji za pakiranje, škatle, gajbe, bobni in podobna embalaža za pakiranje iz lesa; bobni (tulci) za kable iz lesa; palete, zabojaste palete in druge nakladalne plošče iz lesa; paletne pririobnice iz lesa

4415 10 10 Zaboji, škatle, gajbe, bobni in podobna embalaža

Ta tar. podštevilka **zajema komplete nesestavljenih** lesenih, nažaganih, narezanih ali struženih desk, namenjenih za sestavo zabojev za pakiranje, gajb itd. Ti kompleti so v obliki posameznih pošiljk, vključno takšni, v katerih so dna, stranice, pokrovi in pritrdila sortirani v serijah.

Nepopolni kompleti se uvrščajo takole:

1. Deli embalaže kot npr. dna, pokrovi itd., zbiti skupaj ali kako drugače spojeni, izdelani iz nažaganih, narezanih ali struženih lesenih desk, se uvrščajo v **tar. podštevilko 4421 90 98**;
2. Nespojene deske se uvrščajo glede na njihove značilnosti (**tar. številka 4407** ali **4408**).

Glej tudi Komentar HS k **tar. številki 4415** pod (I).

4415 10 90 Bobni (tulci) za kable

Glej Komentar HS k **tar. številki 4415** pod (II).

4415 20 20 in 4415 20 90 Palete, zabojaste palete in druge nakladalne plošče, paletne pririobnice

Glej Komentar HS k **tar. številki 4415** pod (III) in (IV).

4416 00 00 Sodi, kadi, vedra in drugi trgovski proizvodi in njihovi deli, iz lesa, vključno tudi doge

Sodi in kadi imajo obod, ki je na sredi izbočen in ima dve zaprti strani. Vedra in škafi imajo običajno samo eno zaprto stran in imajo lahko odstranljiv pokrov.

Najbolj pogosto so uporabljene vrste kostanja in hrasta.

Ta tar. podštevilka **zajema** lesene doge in pokrove sodov ter druge sodarske proizvode.

Doge so skobljane, bolj ali manj upognjene deske, ki so vsaj na enem koncu zarezane ali izžlebljene. Za spajanje imajo utor.

Vrhovi so obrezani v krožno obliko z željenim obsegom in na obeh straneh otopljeni, da se lahko vstavijo v utor.

4417 00 00 **Orodja, škatle za orodja, držaji za orodja in lesena držala za metle in ščetke; lesena kopita za obutev**

Glej opombo št. 5 k temu poglavju.

Ta tar. številka **zajema** pleskarske in brivske čopiče.

4418 **Stavbno pohištvo in drugi leseni proizvodi za gradbeništvo, vključno celičaste plošče, sestavljene parketne plošče, žagane in klane skodle**

4418 20 10 do 4418 20 80 Vrata, podboji in pragovi

Te tar. podštevilke **zajemajo** trdno laminirane lesene panelne plošče z debelim jedrom, namenjene za nadaljnjo predelavo do stopnje, ko je mogoče spoznati, da so namenjene izključno za vrata (t.j. z izrezanimi luknjami za kljuko, ključavnico in tečaje).

Te tar. podštevilke **ne zajemajo** nepredelanih panelnih plošč, ki jih včasih poznajo pod imenom "**polproizvodi (blanks) s trdim jedrom za vrata**", četudi so njihovi robovi furnirani (**tar. številka 4412**).

4418 30 10 do 4418 30 99 Parketne plošče

Parketne plošče sestoje iz plasti, znane kot "**nosilna plast**", ki je izdelana iz blokov, trakov, frizov itd.. Ta plast je spojena z zadnjim delom iz pravega lesa, ivernih desk, papirja, plute itd.

4418 30 10 Za mozaična tla

Parketne plošče za mozaična tla so vnaprej izdelane plošče, sestavljene iz določenega števila kvadratnih ali pravokotnih elementov. Verjetno se v njih pojavljajo **"kabokoni"** (majhne vložene kvadratne ploščice). Trakovi potekajo v smislu določenega vzorca, npr. šahovnice, križnega tkanja in ribje kosti, kot kažejo naslednje skice:



Vzorec šahovnice



Vzorec križnega tkanja



Vzorec ribje kosti

4418 40 00 Opaži za betonska dela

Opaži iz te tar. podštevilke so sklopi, ki se uporabljajo za vse vrste betonskih gradbenih del (npr. za temelje, stene, tla, stebre, opornike, oporne drogove, predorne odseke itd.).

Opaži se v glavnem proizvajajo iz smolastega lesa (deske, bruna itd.). Vendar pa je vezani les, ki se uporablja za paženje (da nastane gladka betonska ploskev) iz te tar. podštevilke **izključen**, četudi je prevlečen na eni ali obeh straneh in je zaradi tega njegova uporaba za paženje nedvoumna (**tar. številka 4412**).

4418 50 00 Skodle (žagane ali klane)

Glej Komentar HS k **tar. številki 4418**, šesti in sedmi odstavek.

4418 90 10 Lepljen lameliran les

Glej Komentar HS k **tar. številki 4418**, tretji odstavek.

4418 90 90 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema** celularne lesene plošče, opisane v Komentarju HS k **tar. številki 4418**, četrti odstavek.

4420 Marketerija in intarzija iz lesa; skrinjice in škatle za nakit, za jedilni pribor in podobni izdelki iz lesa; leseni kipci in drugi okraski iz lesa; izdelki iz lesa za notranje opremljanje, ki se ne uvrščajo v 94. poglavje

4420 90 10 Lesena marketerija in intarziran les

Ti tar. podštevilki **zajemata** plošče iz lesne marketerije ali intarziranega lesa.

Prava marketerija je običajno sestavljena iz zlepljenih tankih kosov lesa ali drugih materialov (navadnih kovin, želvovine, slonovine itd.), prilepljenih na leseno ozadje (v dekorativne namene).

4421 Drugi leseni izdelki

4421 90 98 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema**:

1. Sestave desk, ki so sestavljene iz delov zabojev za pakiranje (npr. iz pokrovov itd.);
2. Lesena stojala (police), sestavljene ali nesestavljene, če nimajo značilnosti pohištva;
3. Vrtne ograje itd., izdelane iz rešetkasto križno zbitih lat, ki se raztegnejo (sistem harmonike);
4. Špile in ošiljene palčke različnih vrst, ki se uporabljajo pri pripravi različnih vrst hrane (npr. zavita postrv itd.);

45. POGLAVJE

PLUTA IN PLUTASTI IZDELKI

4501 **Pluta, naravna, surova ali enostavno obdelana; odpadki plute; zdrobljena, drobljena ali zmleta pluta**

4501 10 00 Pluta, naravna, surova ali enostavno obdelana

Glej Komentar HS k **tar. številki 4501** pod (1).

4501 90 00 Druga

Glej Komentar HS k **tar. številki 4501** pod (2) in (3).

4502 00 00 **Pluta naravna, z odstranjeno skorjo ali grobo štirikotno tesana ali v obliki pravokotnih blokov, plošč, listov ali trakov (vključno z nedokončanimi izdelki (blanks) z ostrimi robovi, za čepe in zamaške)**

Ta tar. številka **zajema** stenske obloge v zvitkih, ki so iz tanke naravne plute na papirju.

4503 **Izdelki iz naravne plute**

4503 10 10 in 4503 10 90 Čepi in zamaški

Glej opombe Komentarja HS k **tar. podštevilki 4503 10**.

4504 **Aglomerirana pluta (z vezivi ali brez njih) in izdelki iz aglomerirane plute**

4504 10 11 Za peneče vino, vključno z zamaški s tesnilom iz naravne plutovine

Ta tar. podštevilka **zajema** cilindrične zamaške in čepe za steklenice za peneče vino. Premer teh zamaškov in čepov je znatno večji od premera vratu steklenice, tako da se pri zamaševanju močno stisnejo. Njihov izgled potem, ko so uporabljeni (ko je torej steklenica bila odmašena), prikazuje skica pri opombah k **tar. podštevilki 2204 21 10**. Ti zamaški za steklenice s penečim vinom sestojijo **iz zgornjega dela** iz aglomerirane plute in **spodnjega dela** (ki pride v stik s penečim vinom) iz naravne plute.



- aglomerirana pluta

- ploščica iz naravne plute

4504 10 19 Drugi

Ta tar. podštevilka **zajema** cilindrične zamaške in čepe iz aglomerirane plute, ki se uporabljajo za steklenice, **razen** za steklenice za peneče vino. Ta tar. podštevilka **ne zajema** tankih plutastih ploščic, ki se uporabljajo za tesnila kronskih zamaškov (**tar. podštevilki 4504 10 91** in **4504 10 99**).

4504 10 91 in 4504 10 99 Drugi

Ti dve tar. podštevilki **zajemata** tudi tanke ploščice iz aglomerirane plute za kronske zamaške.

4504 90 91 Čepi in zamaški

Ta tar. podštevilka **zajema** zamaške in čepe iz aglomerirane plute, **razen** cilindričnih. Takšni zamaški in čepi so npr. konični, v sredini pa lahko imajo tudi luknjo.





46. POGLAVJE

IZDELKI IZ SLAME, ESPARTA IN DRUGIH MATERIALOV ZA PLETARSTVO; KOŠARSKI IN PLETARSKI IZDELKI

4601 **Pletenice in podobni izdelki iz pletarskega materiala, povezani v trakove ali ne; pletarski materiali, pletenice in podobni izdelki iz pletarskega materiala, povezani v vzporedne pramene ali tkani v oblike listov, ne glede na to, ali so dokončani ali nedokončani izdelki (npr. podstavki, pregrinjala in zastirala)**

4601 20 10 in 4601 20 90 Predpražniki, podstavki, pregrinjala in zastirala iz rastlinskih materialov

Ti dve tar. podštevilki **zajemata**:

1. Groba pregrinjala iz slame v vzporednih oblikah ali v obliki listov, ki se kot pregrinjala uporabljajo za zaščito gojenih rastlin;
2. Kitajske podstavke in podstavke, izdelane na enak način in se uporabljajo za enake namene;

   Kitajski podstavki in pregrinjala štejejo za podstavke in pregrinjala, če so **izdelani neposredno iz stebel ali trakov rastlin iz družine Cyperacae** (*Lepironia mucronata*). Pojavljajo se v naravni obliki ali pobarvani (običajno rdeči). Veriga ali votek, ki spaja stebla ali trakove iz rastlinskih materialov, je iz široko razpredene močne vrvice ali preje. Podstavki in pregrinjala so običajno izdelani posamično, njihovi vogali pa so lahko obšiti s tekstilnim materialom. Pogosto se iz države proizvajalke razpošiljajo v zvitkih, sestavljenih iz številnih podstavkov ali pregrinjal, katerih konci so sešiti en z drugim.
3. Groba pregrinjala, kakršna se uporabljajo za zaščito gojenih rastlin;
4. Zastirala (npr. zastirala in slame ali ličja), ki se uporabljajo za iste namene kot pregrinjala, navedena zgoraj, vendar so primerna tudi za uporabo pri gradnji ograj in pločnikov.

4602 **Košarski, pletarski in podobni izdelki, izdelani neposredno v oblike iz pletarskega materiala ali iz izdelkov, ki se uvrščajo v tar. št. 4601; proizvodi iz plute**

4602 10 10 Slamnati ovoji za steklenice

Glej Komentar HS k **tar. številki 4602**, drugi odstavek pod (8).

4602 10 99 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema**:

1. Izdelke omenjene v komentarju HS k **tar. številki 4602,** prvi odstavek, (ii), npr. izdelke iz rastlinskih materialov, izdelani iz majhnih, skupaj povezanih podstavkov ali pregrinjal iz **tar. podštevilke 4601 20**;
2. Izdelke iz lufe. Lufa je znana kot rastlinska spužva in se uvršča v **tar. podštevilko 1404 90 00**. Sestavljajo jo celularna vlakna raznih vrst eksotičnih buč (*Luffa cylindrica*).

ODDELEK X

CELULOZA, LESNA ALI IZ DRUGIH CELULOZNIH MATERIALOV; PAPIRNI IN KARTONSKI ODPADKI IN OSTANKI; PAPIR IN KARTON, PAPIRNI IZDELKI IN KARTONSKI IZDELKI

47. POGLAVJE

CELULOZA, LESNA ALI IZ DRUGIH VLAKNASTIH CELULOZNIH MATERIALOV; PAPIRNI ALI KARTONSKI ODPADKI IN OSTANKI

SPLOŠNA DOLOČILA

Glede definicije izrazov "**napol beljena**" in **"beljena"** lesna celuloza glej Splošna določila Komentarja HS k temu poglavju, četrti odstavek.

Celuloza šteje za napol beljeno ali beljeno, če je po izdelavi izpostavljena različno intenzivni obdelavi, med katero se po določenem postopku poveča njena belina (svetlost), predvsem z odstranjevanjem ali različnimi stopnjami modifikacije barvil v celulozi, ali pa s preprostim uvajanjem fluoroscenčnih sredstev.

4701 00 **Mehanska lesna celuloza (lesovina)**

4701 00 10 Termomehanska lesna celuloza (lesovina)

Glej Komentar HS k **tar. številki 4701**, četrti odstavek, zadnji pododstavek.

4701 00 90 Druga

Glej Komentar HS k **tar. številki 4701**, četrti odstavek, prvi trije pododstavki.

4703 **Kemična lesna celuloza, kavstična ali sulfatna, razen topljive**

Glej opombo HS št. 1 k temu poglavju.

4703 11 00 Iglavcev

Ta tar. podštevilka **zajema** predvsem celulozo iz lesa smreke ali jelke.

4703 19 00 Neiglavcev

Celuloze iz te tar. podštevilke so običajno iz lesa topolov in trepetlik, kot tudi iz tršihvrst lesa, kot je kostanjevina, bukovina, les evkalipta in številnih tropskih vrst lesa. **Vlakna teh celuloz so običajno krajša** kot vlakna celuloze iz lesa iglavcev.

4703 21 00 Iglavcev

Glej opombe komentarja k **tar. podštevilki 4703 11 00**.

4703 29 00 Neiglavcev

Glej opombe komentarja k **tar. podštevilki 4703 19 00**.

4704 Kemična lesna celuloza, sulfitna, razen topljive

Komentar HS k **tar. številki 4703** in k tej njenim tar. podštevilkam se uporablja *mutatis mutandis* tudi za to tar. številko.

4706 Celuloza iz vlaken, dobljenih z reciklažo starega papirja ali lepenke ali iz drugih vlaknastih celuloznih materialov

Glej Splošna določila Komentarja HS k temu poglavju, tretji odstavek.

4706 10 00 Celuloza iz bombažnega lintersa

Celuloza iz bombažnega lintersa ima v glavnem **visoko** vsebnost alfa celuloze (med 98 in 99 mas.%) in zelo **nizko** vsebnost pepela (približno 0,05 mas.%). Od zgolj v liste ali plošče stisnjenega bombažnega lintersa, ki se uvrščajo v **tar. podštevilko 1404 20 00** se razlikuje po tem, da so njena vlakna, kuhana več ur pod pritiskom v raztopini kavstične sode, bolj ali manj raztopljena, medtem ko vlakna bombažnega lintersa iz **tar. podštevilke 1404 20 00**, ki takšnemu postopku niso bila izpostavljena, običajno zadržijo njihovo prvotno strukturo in dolžino.

4707 Papirni ali kartonski odpadki in ostanki

Ta tar. številka **ne zajema** zvitkov papirja, katerih zunanje plasti so bile delno namočene v vodo ali kako drugače poškodovane (48. poglavje).

4707 10 00 Iz nebeljenega kraft papirja ali kartona ali valovitega papirja ali kartona

Glej opombe Komentarja HS k **tar. podštevilkam 4707 10, 4707 20** in **4707 30**.

7707 20 00 Papirja ali kartona, dobljenih pretežno iz beljene kemične celuloze, nebarvani v masi

Glej opombe Komentarja HS k **tar. podštevilkam 4707 10, 4707 20** in **4707 30**.

Ta tar. podštevilka **zajema** odpadke (odrezke in obrezke), ki nastanejo pri proizvodnji ali predelavi papirja, ali v tiskarnah in uporabljene luknjane kartice in trakovi. Ta klasa reciklažnega papirja je običajno izdelana skoraj v celoti iz papirja brez tiskanja.

4707 30 10 in 4707 30 90 Papirja ali kartona, dobljenih pretežno iz lesovine (npr. časopisi, revije in podobne tiskovine)

Glej opombe Komentarja HS k **tar. podštevilkam 4707 10, 4707 20** in **4707 30**.

48. POGLAVJE

PAPIR IN KARTON; IZDELKI IZ PAPIRNE MASE, PAPIRJA ALI KARTONA

Zvitki papirja, katerih zunanje plasti so bile delno namočene v vodi ali kako drugače poškodovane, ostanejo uvrščeni v ustrezni tar. podštevilki **tar. številk 4801 00 do 4811**.

4801 00 00 **Časopisni papir, v zvitkih ali listih**

Glej opombo HS št. 4 k temu poglavju in Komentar HS k **tar. številki 4801**.

4802 **Nepremazan papir in karton, ki se uporabljata za pisanje, tiskanje ali druge grafične namene, vključno neperforiran papir in karton za luknjane kartice in trakove v zvitkih ali pravokotnih (vključno kvadratnih) listih, katere koli velikosti, razen papirja iz tar. št. 4801 ali 4803; ročno izdelana papir in karton**

Glej opombo KN št. 5 k temu poglavju.

4802 10 00 Ročno izdelana papir in karton

Glej Splošna določila Komentarja HS k temu poglavju pod (B) in Komentar HS k **tar. številki 4802**, drugi in tretji odstavek.

4802 30 00 Papirna podlaga za izdelavo karbon papirja

Glej opombe komentarja k **tar. podštevilki 4802 30**.

Nekatere vrste podlage iz papirja za karbon papir so izdelane iz beljene bisulfitne celuloze in včasih vsebujejo različne deleže beljene slame. Njihove mere in gladkost občutno variirajo od primera do primera.

4802 40 10 in 4802 40 90 Papirna podlaga za izdelavo tapet

Papirna podlaga za tapete je lahko iz belega ali barvnega papirja, urejena po velikosti, strojno dokončana, debela, vendar gibke strukture in grobe površine. Ta papir je primeren tako za prekrivanje ali tiskanje, kot tudi za paste ali druga lepila. Ta podlaga za papir mora vzdržati predelavo proizvodnje tapet in polaganje na stene.

4802 61 10 Časopisni papir, razen tistega iz tar. št. 4801

Glej opombo HS št. 4 k temu poglavju in Komentar HS k **tar. številki 4801**. Proizvodi v tej tar št. ne presegajo dimenzije iz opombe 8 tega poglavja.

4802 62 10 Časopisni papir, razen tistega iz tar. št. 4801

Glej opombo HS št. 4 k temu poglavju in Komentar HS k **tar. številki 4801**. Proizvodi v tej tar št. ne presegajo dimenzije iz opombe 8 tega poglavja

4802 69 10 Časopisni papir, razen tistega iz tar. št. 4801

Glej opombo HS št. 4 k temu poglavju in Komentar HS k **tar. številki 4801**. Proizvodi v tej tar št. ne presegajo dimenzije iz opombe 8 tega poglavja

4803 00 Toaletni papir, papir za odstranjevanje ličila, papir za brisače, serviete in robčke ter podoben papir za uporabo v gospodinjstvu ali za sanitarne namene, celulozna vata, listi in trakovi iz celuloznih vlaken, vključno nabrani (krep, plisirani idr.), reliefni, luknjani, površinsko barvani, površinsko okrašeni ali tiskani izdelki, v zvitkih, širokih nad 36 cm, ali v pravokotnih (vključno kvadratnih) listih z najmanj eno stranico daljšo kot 36 cm, v neprepognjenem stanju

4803 00 10 Celulozna vata

Glej Komentar HS k **tar. številki 4803**, prvi odstavek pod (2), drugi pododstavek.

Dolg zvitek papirja v razvitem stanju kaže pri presvetlitvi majhne luknjice.

4803 00 31 in 4803 00 39 Krep papir in podoben vpojni papir iz celuloznih vlaken z maso posameznih plasti

Glede definicije izraza "**krep papir**" glej Komentar HS k **tar. številki 4808,** prvi odstavek (2).

Svilen papir v zloženi obliki kaže bolj kompaktno in homogeno strukturo kot celulozna vata.

4804 Kraft papir in karton, nepremazana, v zvitkih ali listih, razen tistih iz tar. št. 4802 ali 4803

Glede definicije izraza "**kraft-papir in karton**" glej opombo št. 6 k temu poglavju.

Kraft-papir in kraft-karton (rjavi ovojni papir in rjava ovojna lepenka) imata veliko mehansko trdnost. Običajno **ne vsebujeta** polnil in imata velike dimenzije. Skoraj vedno sta motna in strojno glajena (t.j. kalandrurana samo na eni strani) ter v glavnem označena z vidnimi vodnimi oznakami.

Kraft-papir in kraft-karton sta izvrstno sredstvo za pakiranje in zavijanje predmetov. Uporabljata se tudi kot papirnati ovoji električnih vodnikov, kot ravna podlaga za valovito lepenko, za izdelovanje papirne preje in proizvodnjo katraniziranega, bitumeniziranega ali asfaltiziranega papirja ali lepenke.

4804 11 11 do 4804 19 90 Kraftliner

Glej opombe k temu poglavju in ustrezen Komentar HS.

4804 21 10 do 4804 29 90 Kraft-papir za vreče

Glej opombo št 2. k temu poglavju in ustrezen Komentar HS.

4804 31 51 Kraft-elektrotehnični izolirni papir

Ta tar. podštevilka **zajema** kondenzatorski papir in papir za električne vodnike (kable).

Kondenzacijski papir je tanek papir, ki se uporablja v dielektričnih ali električnih kondenzatorjih. Vlakna, ki se uporabljajo pri izdelavi tega papirja, so predhodno izpostavljena določenemu prečiščevanju (rafinaciji), zaradi zmanjšanja poroznosti papirja na minimum popolne odstranitve tujkov (posebno kovine).

Papir za električne vodnike je namenjen za izolacijo električnih vodnikov (kablov), ki se uporabljajo v transformatorskih navitjih ali pa kot izolator za drugo elektrotehnično uporabo. Imeti mora zelo dobre izolacijske lastnosti, skladno s tem pa v njem tudi ne sme biti kovinskih ali kislinskih delcev ter drugih elektroprevodnih nečistoč.

4804 41 91 Vpojni kraft papir

Tovrstna papir in lepenka sta sestavljena predvsem iz lesnih vlaken (več kot 185 g in manj kot 225 g) in se večinoma dobavljata v obliki zvitkov širine več kot 125 cm in manj kot 165 cm. Porozijski indeks, merjen z Gurleyjevim porozimetrom v skladu s standardi, ki jih je določilo Mednarodno združenje celulozne in papirne industrije (TAPPI), manj kot 13 sekund na 100 cm^3 zraka in več kot 40 sekund na 300 cm^3 zraka.

Vpojni kraft papir se obnaša podobno kot pivnik. S prstom je mogoče potegnitipreko pravkar narisane črte, ki se ob tem ne razmaže.

Vpojni kraft - papir je posebej oblikovan tako, da ga je mogoče impregnirati s sintetičnimi smolami za visokotlačno proizvodnjo laminiranih listov.

4805 Drug nepremazan papir in karton, v zvitkih ali listih, dalje neobdelan, razen obdelav, ki so navedene v 3. opombi tega poglavja

4805 11 00 Papir iz polkemične celuloze za valovit sloj (fluting)

Glej opombo št. 3 k temu poglavju.

4805 12 00 Papir iz slame za valovit sloj (fluting)

Glej opombo št. 4 k temu poglavju.

4805 19 10 Papir za valovito lepenko (Wellenstoff)

Glej opombo KN k **tar. podštevilki 4805 19**.

4805 24 00 in 4805 25 00 Testliner (reciklirana podložna lepenka)

Glej opombo št. 5 k temu poglavju.

4805 30 10 in 4805 30 90 Sulfitni ovojni papir

Glej opombo HS št. 6 k temu poglavju.

4805 40 00 Filtrirni papir in karton

Glej opombe k **tar. podštevilki 4805 40**.

4805 50 00 Klobučni papir in klobučni karton

Glej opombe k **tar. podštevilki 4805 50**.

4805 91 10 Večslojni papir in karton (razen tistega iz **tar. podštevilk 4805 12, 4805 19, 4805 24, 4805 25)**

Glej opombo k **tar. številki 4805**, drugi odstavek pod (2).

Te tar. podštevilke **zajemajo** papir in karton, dveh ali več plasti, narejeni v celoti iz pulpe odpadnega papirja, ki vsebuje najmanj eno vrsto plasti, narejeno iz pulpe, gradacije, ki je različna od katere koli druge plasti.

4805 91 91 Papir in karton za valoviti papir in karton

Te tar. podštevilke **zajemajo** papir in karton, ki se uporabljata za proizvodnjo valovitega papirja in kartona, vendar pa ne tistega papirja in kartona, ki se uporabljata za proizvodnjo kraft-podloge (“fluting”) iz **tar. podštevilk 4804 11 11 do 4804 19 90**, polkemičnega valovitega papirja iz **tar. podštevilke 4805 11 00,** papir za valovito lepenko (Wellenstoff) iz **tar. podštevilke 4805 19 10** in večplastne “tesliner” podloge iz papirja ali kartona iz **tar. podštevilk 4805 24 00** in **4805 25 00**. Papir in karton iz te tar. podštevilke se vedno dobavlja v zvitkih širine 50 do 270 cm in **zajema** Wellpappenschrenz, izdelan v celoti iz odpadnega papirja brez dodatkov. Papir in karton te vrste ima Mullenovo prebojno moč 0,8 kPa ali več, toda manj kot 1,9 kPa.

4805 92 10 Večslojni papir in karton (razen tistega iz **tar. podštevilk 4805 12, 4805 19, 4805 24, 4805 25)**

Opombe Komentarja k **tar. podštevilki 4105 91 10** se uporabljajo *mutatis mutandis* tudi za to tar. številko.

4805 92 91 Papir in karton za valoviti papir in karton

Opombe Komentarja k **tar. podštevilki 4105 91 91** se uporabljajo *mutatis mutandis* tudi za to tar. podštevilko.

4805 93 10	Večslojni papir in karton (razen tistega iz **tar. podštevilk 4805 12, 4805 19, 4805 24, 4805 25)**
	Opombe Komentarja k **tar. podštevilki 4105 91 10** se uporabljajo *mutatis mutandis* tudi za to tar. podštevilko.
4806	**Rastlinski pergamentni papir, za maščobe neprepustni papir, paus papir in glazirani prozorni papir ter drugi prozorni ali prosojni papirji, v zvitkih ali listih**
4806 10 00	Pergamentni papir
	Glej Komentar HS k **tar. številki 4806**, prvi do četrti odstavek.
4806 20 00	Papir, neprepusten za maščobe
	Glej Komentar HS k **tar. številki 4806**, peti do osmi odstavek.
4806 30 00	Pavs papir
	Glej Komentar HS k **tar. številki 4806**, deveti odstavek.
4806 40 10 in 4806 40 90	Prosojen ali drugi glazirani prozorni ali polprosojni papirji
	Glej Komentar HS k **tar. številki 4806**, deseti in enajsti odstavek.
4808	**Papir in karton, valovit (z ali brez zlepljenih ravnih površinskih listov), nabrana (krepirana, plisirana), reliefna ali luknjana, v zvitkih ali listih, razen tistih iz tar. številk 4803 ali 4818**
4808 10 00	Papir in karton, valovita, vključno luknjana
	Glej Komentar HS k **tar. številki 4808,** pod (1).
4808 20 00	Kraft-papir za vreče, nabran (krep ali plisiran), vključno reliefni ali luknjani
	Glej Komentar HS k **tar. številki 4808** pod (2), (3) in (4).
4808 30 00	Drug kraft papir, nabran (krep ali plisiran), vključno reliefni ali luknjani
	Glej Komentar HS k **tar. številki 4808** pod (2), (3) in (4).
4808 90 00	Drugo
	Glej Komentar HS k **tar. številki 4808** pod (2), (3) in (4).

4809	**Karbon papir, samokopirni papir in drug papir za kopiranje ali prenašanje (vključno premazan ali impregniran papir za matrice za razmnoževanje ali ofsetne plošče), tiskan ali netiskan, v zvitkih, širokih nad 36 cm, ali v pravokotnih (vključno kvadratnih) listih z najmanj eno stranico, daljšo od 36 cm, v neprepognjenem stanju**
4809 10 00	Karbon ali podoben kopirni papirj
	Glej Komentar HS k **tar. številki 4816** pod (A) (1). Vendar pa morajo proizvodi iz te tar. številke izpolnjevati pogoje glede dimenzije, določene v opombi (8) k temu poglavju.
4809 20 10 in 4809 20 90	Samokopirni papir
	Glej Komentar HS k **tar. številki 4816** pod (A) (2). Vendar pa morajo proizvodi iz te tar. številke izpolnjevati pogoje glede dimenzije, določene v opombi (8) k temu poglavju.
4809 90 00	Drugi
	Ta tar. podštevilka **zajema** druge papirje za kopiranje ali prenašanje, kot so npr. papirji za vroče prenašanje ter prevlečeni ali impregnirani papirji, ki se uporabljajo za razmnoževalne matrice ali ofsetne plošče in morajo izpolnjevati pogoje glede dimenzije, določene v opombi (8) k temu poglavju.
4810	**Papir in karton, premazan z ene ali obeh strani s kaolinom ali drugimi anorganskimi snovmi z vezivom ali brez njega, vendar brez dodanega premaza, površinsko barvana ali nebarvana, okrašena ali neokrašena, tiskana ali netiskana, v zvitkih ali pravokotnih (vključno kvadratnih) listih**
4810 13 11 do 4810 19 90	Papir in karton za pisanje, tiskanje ali za druge grafične namene, ki v skupni količini vlaken vsebujeta po masi do vključno 10% vlaken, dobljenim z mehaničnim postopkom.
	Glej opombe Komentarja HS k **tar. podštevilkam 4810 13, 4810 14 in 4810 19, 4810 22** in **4810 29**.
4810 22 10 do 4810 29 99	Papir in karton za pisanje, tiskanje ali za druge grafične namene, ki v skupni količini vlaken vsebujeta po masi nad 10 % vlaken, dobljenih z mehaničnim postopkom.
	Glej opombe Komentarja HS k t**ar. podštevilkam 4810 13, 4810 14, 4810 19, 4810 22 in 4810 29**.
4810 22 10 do 4810 22 99	Papir majhne mase, premazan
	Glej opombe št. 7 k temu poglavju.
4810 29 20	V listih

Ta tar. podštevilka **zajema** tudi pahljačasto naguban papir (zik-zak - oblika) z luknjicami v gubah.

4810 92 10 do 4810 92 90 Večplasten

Glej Komentar HS k **tar. številki 4805**, drugi odstavek pod (2).

4811 **Papir, karton, celulozna vata ter listi in trakovi iz celuloznih vlaken, premazani, impregnirani, prekriti, površinsko barvani, površinsko okrašeni ali tiskani, v zvitkih ali listih, ali pravokotnih (vključno kvadratnih) listih, poljubne velikosti, razen izdelkov iz tar. številk 4803, 4804, 4809, 4810 ali 4818**

4811 10 00 Papir in karton, premazana s katranom, bitumnom ali asfaltom

Ta tar. številka **zajema** liste papirja in kartona, odporne proti vlagi. Listi sestavljeni iz dveh listov krepiranega papirja, premazanih z asfaltom, med katerima je tanek list aluminijeve folije.

Ta tar. številka **izključuje** strešne lepenke, ki so iz podlage iz filc lepenke, ki je popolnoma zalita ali z obeh strani prekrita s plastjo asfalta ali podobne snovi tako, da papir ni viden (**tar. številka 6807**).

4811 51 00 in 4811 59 00 Papir in karton, premazana, impregnirana ali prekrita s plastičnimi masami (**razen** lepil)

Papir in karton, prevlečena ali prekrita s plastičnimi masami, se v to tar. številko uvrščata **samo**, če debelina plastične mase ne predstavlja več kot polovice celotne debeline (glej opombo št. 2 pod (g) k temu poglavju).

4811 60 00 Papir in karton, prekrita, impregnirana ali premazana z voskom, parafinskim voskom, stearinom, oljem ali glicerinom

Ta tar. podštevilka **zajema** parafiniran papir in karton, ki sta namenjena za proizvodnjo posod za mleko ali sadni sok ali za etuije za gramofonske plošče itd., in imata na eni strani natiskano sliko ali ilustracijo, povezano z blagom, za katere je posoda namenjena.

4811 90 10 Neskončni, nepretrgani (continous) obrazci, v zvitkih širine več kot 15 cm ali v listih z eno stranico več kot 36 cm in drugo stranico več kot 15 cm v nezloženem stanju

Ti obrazci sestavljeni iz listov, ki so večinoma prepognjeni ali v zvitkih širine preko 15 cm, vzdolžno perforirani v pravilnih razmakih, kar daje nepretrganemu traku sosledje obrazcev, v katere je mogoče trak natrgati. Ti obrazci vsebujejo tiskarsko sredstvo, ki zahteva dopolnitev. Ti proizvodi imajo lahko tudi vodilne luknje ob strani, kar omogoča uporabo teh izdelkov v hitrih tiskalnikih ali računskih strojih.

Ta tar. podštevilka **ne zajema** nepretrgane obrazce za poslovneže (**tar. podštevilka 4820 40 10**)

4813 **Cigaretni papir, razrezan ali nerazrezan v določene velikosti ali v obliki knjižic ali cevi**

4813 90 00 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema** cigaretni papir, impregniran ali neimpregniran, v zvitkih širine, ki presega 5 cm.

4814 **Zidne tapete in podobne stenske obloge iz papirja; prozorni papir za okna**

4814 10 00 Papir z zrnato površino (“ingrain”)

Glej opombo št. 9 pod (a) (ii) k temu poglavju in Komentar HS k **tar. številki 4814** pod (A), točka (a) (2).

4816 **Karbon papir, samokopirni papir in drugi papirji za kopiranje in prenašanje, razen papirjev iz tar. številke 4809; matrice za razmnoževanje in ofsetne plošče iz papirja, v škatlah ali brez škatel**

Papirji iz te tar. številke (**razen** matric za razmnoževanje in ofsetnih plošč, ki ne ustrezajo nobenim pogojem dimenzij) morajo biti v zvitkih **širine manj kot 36 cm** ali v obliki pravokotnih (vključno kvadratnih) listov, katerih **nobena stranica ni daljša od 36 cm** v neprepognjenem stanju. Lahko so tudi razrezani v oblike, ki niso pravokotne (vključno kvadratne).

4816 10 00 Karbon papir in podoben kopirni papirj

Glej Komentar HS k **tar. številki 4816** pod (A), točka (1). Papirji iz te tar. podštevilke ne smejo presegati dimenzij, ki so označene v opombi (8) tega poglavja (**tar. številka 4809).**

4816 20 00 Samokopirni papir

.4816 30 00 Matrice za razmnoževanje

Glej Komentar HS k **tar. številki 4816** pod (B), točka (1), drugi odstavek. Za izdelke iz te tar. podštevilke ne veljajo pogoji glede dimenzij.

Ta tar. podštevilka **vključuje** tudi uokvirjene matrice za adresografe.

4816 90 00 Drugi

Glej Komentar HS k **tar. številki 4816** pod (A), točka (3), papirji za vroče prenašanje (B), točka (1), prvi odstavek (papir za matrice za razmnoževanje) in (2) (papir za ofsetne plošče). Proizvodi iz te tar. podštevilke ne smejo presegati dimenzij, ki so navedene v opombi (8) tega poglavja (**tar. številki 4809).**

Ta tar. podštevilka **vključuje** tudi ofsetne plošče. (Glej Komentar HS k **tar. številki 4816** pod (B), točka (2), drugi odstavek). Za te proizvode ne veljajo pogoji glede dimenzij.

4818 **Toaletni papir, robčki, lističi za odstranjevanje ličil, brisače, prti, serviete, otroške plenice, tamponi, rjuhe in podobni predmeti za gospodinjstvo, bolnišnice ali sanitarne potrebe, oblačilni predmeti in pribor iz papirne mase, papirja, celulozne vate ali iz trakov celuloznih vlaken**

4818 40 19 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema** npr. zaščitne maske, ki jih uporabljajo bolniške sestre.

4818 40 91 in 4818 40 99 Otroške plenice, plenične predloge in podobni sanitarni predmeti

Ti dve tar. podštevilki **zajemata** izdelke, ki jih uporabljajo osebe, ki ne morejo zadržati vode in blata, ter plenice za invalidske postelje.

4819 **Škatle, zaboji, vreče in drugi izdelki za pakiranje, iz papirja, kartona, celulozne vate ali listov ali trakov iz celuloznih vlaken; kartonažni izdelki, iz papirja ali kartona, ki se uporabljajo v pisarnah, trgovinah ali podobno**

4819 20 10 in 4819 20 90 Zložljive škatle, zaboji in kasete iz nevalovitega (ravnega) papirja ali nevalovitega kartona

Glej Komentar HS k **tar. številki 4819** pod (A), drugi odstavek.

4819 60 00 Kartonažni izdelki iz papirja ali kartona, ki se uporabljajo v pisarnah, trgovinah in podobno

Glej Komentar HS k **tar. številki 4819** pod (B).

4820 **Registri, knjigovodske knjige, notesi, knjige za naročilnice in pobotnice, agende, rokovniki, dnevniki in podobni izdelki, zvezki, podstavki za pisanje, kombinirani s pivniki; povezi za knjige (po sistemu prostih listov ali druge), mape, ovitki in fascikli za spise, zložljivi poslovni obrazci, kompleti z vstavljenim karbon papirjem in podobni izdelki za pisanje, iz papirja ali kartona; albumi za vzorce ali zbirke in knjižni ovitki iz papirja ali kartona**

4820 40 10 in 4820 40 90 Poslovni obrazci v več izvodih in kompleti z vstavljenim karbon papirjem

Glej Komentar HS k **tar. številki 4820**, prvi odstavek pod točki (4) in (5).

4820 40 10 Neskončne oblike

Ta tar. podštevilka **zajema** komplete nepretrganih obrazcev. Ti kompleti so izdelani iz listov stisnjenega, spetega ali skupaj zlepljenega papirja, naloženih eden na drugega, ali pa iz listov samokopirnega papirja ali papirja z vstavljenim karbonskim papirjem.

Glej tudi opombe komentarja k **tar. podštevilki 4811 90 10**.

4823 **Drug papir, karton, celulozna vata ter listi in trakovi iz celuloznih vlaken, razrezani v določene velikosti ali oblike; drugi izdelki iz celuloze, papirja, kartona, celulozne vate ali listov ali trakov iz celuloznih vlaken**

4823 20 00 Filtrirni papir in karton

Glej Komentar HS k **tar. številki 4823**, drugi odstavek, točka (1).

4823 90 20 Perforiran papir in karton za jacquardne in podobne stroje

Ta tar. podštevilka **zajema** samo karte iz papirja ali lepenke, katerih površina je perforirana (**programske luknjice**), skladno z obliko, ki je cilj postopka in, ki so neposredno uporabne na jacquardnih ali podobnih strojih.

Zaradi tega so iz te tar. podštevilke **izključeni**:

(a) Papir in lepenka, ki imata **samo vodilne** in vzdolžne **luknje** na vogalih ali v sredini robov (**tar. številka 4808** ali **tar. podštevilka 4823 90 90**);

(b) Papir in lepenka, na katera se nanaša prvi odstavek pojasnila k tej tar. podšt., ki imata ojačene robove na vogalih ali v sredi (**tar. podštevilka 4823 90 90**).

4823 90 50 in 4823 90 90 Drugo

Tar. podštevilki **zajemata** kondenzacijski papir, ki je elektroizolacijski papir in se uporablja v kondenzatorjih kot dielektrik. Je izjemno tanek (v glavnem od 0,006 mm do 0,02 mm), enakomerno debel in popolnoma brez por. V glavnem je izdelan iz kavstične ali sulfatne celuloze, včasih tudi iz celuloze iz cunj. Kondenzatorski papir je kemično nevtralen, v njem ni niti najmanjših kovinskih delcev in ima veliko mehansko in dielektrično moč (brez dielektričnih izgub).

49. POGLAVJE

TISKANE KNJIGE, ČASOPISI, SLIKE IN DRUGI PROIZVODI GRAFIČNE INDUSTRIJE; ROKOPISI, TIPKANA BESEDILA IN NAČRTI

4901 **Tiskane knjige, brošure, letaki in podobno tiskano gradivo, v prostih listih ali ne**

4901 99 00 Drugo

Glej opombo št. 3 k temu poglavju.

4905 **Zemljevidi in hidrografske karte in podobne karte vseh vrst, vključno z atlasi, stenskimi zemljevidi, topografskimi načrti in globusi, tiskani**

4905 10 00 Globusi

Glej Komentar HS k **tar. številki 4905**, zadnji odstavek pred izvzetji in izvzetje (f).

4905 91 00 in 4905 99 00 Drugo

Ti dve tar. podštevilki **zajemata** topografsko natančne zemljevide, izdane za reklamne namene, vključno takšne, ki vsebujejo tudi reklamni material (npr. avtokarte, ki jih izdajajo tovarne koles ali avtomobilov, naftne družbe itd.).

4907 00 **Poštne znamke, kolki in podobne znamke, neuničeni, ki so v obtoku, ali bodo v obtoku v državi, v kateri imajo ali bodo imeli priznano imensko vrednost; taksni papirji; bankovci, čeki, akcije, delnice, obligacije in podobni dokumenti**

4907 00 10 Poštne znamke, kolki in podobne znamke

Glej Komentar HS k **tar. številki 4907** pod (A).

4908 **Izdelki za preslikavanje (dekalkomanije)**

4908 10 00 Izdelki za preslikavanje (dekalkomanije), za steklo

Glej Komentar HS k **tar. številki 4908**, tretji odstavek.

4911 **Druge tiskovine, vključno tiskane slike in fotografije**

4911 10 10 in 4911 10 90 Trgovski katalogi

Trgovski reklamni material, katalogi in podobno

Glej Komentar HS k **tar. številki 4911**, četrti odstavek pod (1).

4911 10 10 Ta tar. podštevilka **zajema** publikacije, v katerih je blago opisano in prikazano, skupaj z njegovo ceno in številkami artiklov.

4911 91 80 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema** proizvode iz **tar. številke 3703**, ki so bili **osvetljeni** in **razviti**.

V to tar. podštevilko se uvrščajo tudi **umetniške** slike - **fotografije**, preslikane na platno, četudi jih je avtor označil in oštevilčil.

ODDELEK XI

TEKSTIL IN TEKSTILNI IZDELKI

SPLOŠNA DOLOČILA

1. Kot je poudarjeno v Komentarju HS (glej Splošne opombe k temu oddelku, zadnji odstavek uvoda), je oddelek XI razdeljen v dva dela:

   a) v prvem delu (**poglavja 50 do 55**) so tekstilni proizvodi združeni v skupine glede na tekstilni material, iz katerega so izdelani, uvrščanje proizvodov, izdelanih iz mešanic tekstilnih materialov pa ureja opomba št. 2 k temu oddelku;

   b) v drugem delu (**poglavja 56 do 63**), z izjemo **tar. podštevilke 5809 00 00** in **tar. številke 5902**, na ravni poglavja ali tar. številke ni razlike med tekstilnimi materiali, iz katerih so proizvodi izdelani. Vendar pa je več tar. številk v poglavjih 56 do 63 razdeljenih na podlagi tekstilnih materialov, ki proizvod sestavljajo. V takšnih primerih se mora uvrščanje v te tar. podštevilke skladati z določili opombe št. 2 k tar. podštevilkam k temu oddelku.

2. Opomba št. 2 k tar. podštevilkam k temu oddelku podaja pravila za uvrščanje tekstilnih proizvodov, ki vsebujejo **dva ali več tekstilnih materialov v poglavjih 56 do 63**. To blago se mora uvrstiti v iste tar. podštevilke, kot se uvršča tisti tekstilni material, ki v proizvodu **prevladuje po teži**, pri čemer se (kjer je to primerno) upoštevajo določila opombe št. 2 (B) k temu oddelku. Vendar pa se morajo pri uporabi teh pravil upoštevati določila opombe (a) do (c) št. 2 (B) k tar. podštevilkam.

3. Napotke za interpretacijo opombe KN št. 2 k temu poglavju je najti v Komentarju HS (glej npr. del (I) pod (A) splošnih opomb k temu poglavju).

Pri uporabi opombe KN št. 2 k temu oddelku je treba upoštevati naslednje:

(a) prejo, vsebovano v trakovih za obrobljanje, če slednji ne predstavljajo bistvenega dela dokončanega proizvoda, kot je to primer pri trakovih iz nekaterih tkanin, ki se uporabljajo za dežnike in šale;

(b) prejo, ki je v nekatere proizvode vstavljena zato, da pokaže, kje je treba ta proizvod razrezati;

(c) prejo, ki je na konceh proizvodov, če je ta preja iz tekstilnih materialov, različnih od onih, iz katerih je izdelan proizvod.

4. Glede pomena izrazov **"nebeljena"**, **"beljena"** in **"barvana"** preja ter glede pomena izrazov **"nebeljeni"**, **"beljeni"**, **"obarvani"**, "**iz raznobarvne preje**" in **"tiskani"** glej opombe št. 1 k tar. podštevilkam, točke od (b) do 1 (ij), kadar gre za tkane proizvode.

5. Glede opisa raznih tkanj glej opombe komentarja k tar. podštevilkam, del (I) pod (c) Splošnih določil Komentarja HS k temu oddelku.

50. POGLAVJE

SVILA

5004 00 **Svilena preja (razen preje iz svilenih odpadkov), nepripravljena za prodajo na drobno**

5004 00 10 Nebeljena, degumirana ali beljena

Nebeljena svilena preja je sestavljena in ene ali več zavitih niti, ki še niso degumirane. Nebeljena svilena preja lahko vsebuje do 30% sericina (naravnega kavčuka), večinoma je naravne bledorumenkaste barve. Nebeljena svilena preja je običajno dalje obdelana, vendar se lahko uporabi za neposredno proizvodnjo tkanin.

Razmaščenje degumira nebeljeno svileno prejo, niti se osvobodijo sericina, s katerim so prekrite. To se običajno doseže s pranjem v milnici ali razredčenem kalijevem lugu.

Z beljenjem se uniči še vedno prisotna naravna barvila.

5005 00 **Preja iz svilenih odpadkov, nepripravljena za prodajo na drobno**

5005 00 10 Nebeljena, degumirana ali beljena

Opombe komentarja k **tar. podštevilki 5004 00 10** se uporabljajo *mutatis mutandis* tudi za to tar. podštevilko.

5007 **Tkanine iz svile ali svilenih odpadkov**

5007 20 11 do 5007 20 71 Druge tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali več svile ali drugih svilenih odpadkov, razen buretne svile

Glej opombe Komentarja HS k **tar. podštevilki 5007 20**.

5007 20 11 in 5007 20 19 Krep

Ta tar. podštevilka **zajema** izdelke, ki so običajno lahki in katerih zrnasti in gubasti videz je posledica uporabe krep preje, t.j. zelo ovite preje (običajno 2.000 do 3.000 ovojev na meter), ki teži k zankanju.

Ta preja se lahko uporablja kot osnova, kot votek ali kot oboje hkrati. Lahko je uporabljena sama ali v kombinaciji z manj ovito prejo. Preje z nasprotnosmernimi vpredki se pogosto uporabljajo izmenjaje - preji, oviti v desno (**"S"**) sledi preja, ovita v levo (**"Z"**), in sicer zato, da se usmeri težnjo po ovijanju preje, ob tem pa zagotovi ravnotežje kodranja.

Ta tar. podštevilka **zajema** pravi krep, t.j. krep, pri katerem je večji del bodisi osnove, bodisi votka iz krep preje. Najbolj znan je kitajski krep, maroški, žoržet, satenasti krep, šarmejski in šifonski krep.

Izdelki, ki so krepirani samo na zunanji strani (pasovi, trakovi ali vzorci) se prav tako uvrščajo v to tar. podštevilko.

Ta tar. podštevilka **ne zajema** tkanin, v katerih je učinek krepiranja dosežen drugače, kot pa z uporabo krep preje. Takšni primeri so npr. tkanine, pri katerih je ta učinek dosežen z uporabo posebnega tkanja in prej različnih dolžin in zvitosti.

5007 20 21 do 5007 20 39

Pongee, habitai, honan, shantung, korah in podobne daljnjevzhodne tkanine, v celoti svilene (nemešane z buretno sviloali z drugimi svilenimi odpadki ali z drugimi svilenimi materiali)

Proizvodi iz teh tar. podštevilk imajo različne individualne značilnosti njihove narave, tkanja in izgleda.

Najpogosteje so tkani na domačih ročno izdelanih mehanskih statvah in preprosto tkanje (navadno, križno ali atlas) iz surovih svilenih vlaken, spojenih brez sukanja. Njihovi okrajki so običajno zgubani. Zloženi so v obliki listnice;

Dva vzdolžna konca se stikata po dolžini, ki je nato preganjena okoli njiju. Nekatere vrste, predvsem kitajske, so včasih ene na drug način - en konec spodaj, drugi nad njim. Dolžina pa je ponovno preganjena nazaj proti prečki.

Med te tkanine **spadajo**:

1. **Habutai** - japonska tkanina, ki je navadno ali križno tkana iz ene preje brez sukanja. Izraz **"habutai"** običajno označuje navadno tkano tkanino, medtem ko izraz "**križni habutai**" pomeni križno tkano tkanino.

   Te tkanine so v nebeljenem stanju grobega otipa in sivkasto belega ali belkastega odtenka. Po čiščenju (npr. z beljenjem - ko se odstrani svileni kavčuk) - so ti proizvodi beli ali belkasti in se lahko uporabljajo kot predmeti brez nadaljnje predelave.

   Beljenje teh tkanin običajno dopolnijo s klejanjem ali polnjenjem, kar da tem tkaninam polnejšo konsistenco, jasnejši izgled in povečano težo.

2. **Pongee** - kitajska tkanina, imenovana shantung, honan, assan, antung, ninghai, pač glede na pokrajino, iz katere izvirajo. Te tkanine so razmeroma debele in težje od predhodno omenjenih japonskih. V nebeljenem stanju so rumenkastega ali rdečkastega odtenka, po čiščenju pa podobne barve kot nebeljeni in samo opran lan ali batist. Te tkanine so lahko ojačene ali neojačene. Ojačenje je posledica težkosvilnatega tkanja, pri katerem se uporabljajo preje različnih debelin;
3. **Tussah** (ali **tussore**) - tkanina, ki izvira iz pokrajin severovzhodne Indije. Stkana je iz svile divje svilоprejke. To poimenovanje se je razširilo na kitajske proizvode in sedaj **zajema** vse tkanine primerljivega tipa proizvodnje svile iz preje divje svilоprejke v več deželah Daljnega Vzhoda;
4. **Korah** - tkanina iz področja okrog Kalkute. Ta tkanina zelo spominja na japonski habutai, vendar se od njega razlikuje po tem, da je manj pravilna in izdelana iz

debelejše preje. Ena izmed značilnosti je prisotnost vrvice, ki poteka skozi okrajke.

Tkanine, izdelane iz mešanic svile in drugih tekstilnih materialov (vključno iz odpadkov od svile), se uvrščajo v **tar. podštevilke 5007 20 41 do 5007 20 71**.

5007 20 41 Prozorne tkanine (odprto tkanje)

Prozorne tkanine (odprto tkanje) so tisti, v katerih so prostori med posameznimi nitmi osnove in nitmi votka vsaj tako veliki kot prerez uporabljene preje.

5007 20 61 Širine nad 57 cm do 75 cm

Ta tar. podštevilka **zajema** predvsem tkanine širin, ki se uporabljajo za proizvodnjo kravat.

51. POGLAVJE

VOLNA, FINA ALI GROBA ŽIVALSKA DLAKA, PREJA IN TKANINE IZ KONJSKE ŽIME

5102 **Fina ali groba živalska dlaka, nemikana in nečesana**

5102 11 00 Kašmirskih koz

Glej opombe Komentarja HS k **tar. številki 5102 11.**

5103 **Odpadki volne ali odpadki fine ali grobe živalske dlake, vključno z odpadki preje, vendar brez razvlaknjenih tekstilnih materialov**

5103 10 10 Nekarbonizirana

Glede pomena pojma **"nekarbonizirana"** glej Komentar k HS k **tar. številki 5101**, tretji odstavek pod (B).

5103 10 90 Karbonizirana

Glede pomena pojma **"karbonizirana"** glej Komentar k HS k **tar. številki 5101**, tretji odstavek pod (C).

5103 20 91 Nekarbonizirana

Glede pomena pojma **"nekarbonizirana"** glej Komentar k HS k **tar. številki 5101**, tretji odstavek pod (B).

5103 20 99 Karbonizirana

Glede pomena pojma **"karbonizirana"** glej Komentar k HS k **tar. številki 5101**, tretji odstavek pod (C).

5105 **Volna, fina ali groba živalska dlaka, mikana ali česana (vključno s česano volno v masi)**

5105 21 00 česana volna v pramenih

Glede definicije pojma "**česana volna v pramenih**" glej Komentar HS k **tar. številki 5105**, sedmi odstavek.

5102 31 00 Kašmirskih koz

Glej Komentar k HS k **tar. številki 5102 11.**

5106 **Preja iz mikane volne, nepripravljena za prodajo na drobno**

5106 10 10 Nebeljena

Nebeljena volnena preja je preja iz volne, ki je bila temeljito očiščena z več postopki. Ta volna ni beljena, barvana ali tiskana in zaradi tega še ima naravno barvo volne.

Glej tudi opombe št. 1 k tar. podštevilkam k temu oddelku.

5106 20 10 Ki vsebuje po masi 85% ali več volne in fine živalske dlake

Ta tar. podštevilka **zajema** samo prejo, ki vsebuje po masi 85 mas.% ali več mešanice volne in fine živalske dlake, v kateri volna prevladuje po teži nad fino živalsko dlako. V nasprotnem primeru se takšna preja uvršča v **tar. številko 5108**.

5106 20 91 Nebeljena

Opombe komentarja k **tar. podštevilki 5106 10 10** se uporabljajo *mutatis mutandis* tudi za to tar. podštevilko.

5107 **Preja iz česane volne, nepripravljena za prodajo na drobno**

5107 10 10 Nebeljena

Glej opombe komentarja k **tar. podštevilki 5106 10 10**.

5107 20 10 in 5107 20 30 Ki vsebuje po masi 85% ali več volne in fine živalske dlake

Ti dve tar. podštevilki **zajemata** samo prejo, ki vsebuje po masi 85% ali več mešanice volne in fine živalske dlake, v kateri volna prevladuje po teži nad fino živalsko dlako. V nasprotnem primeru se takšna preja uvršča v **tar. številko 5108**.

5107 20 10 Nebeljena

Opombe komentarja k **tar. podštevilki 5106 10 10** se uporabljajo *mutatis mutandis* tudi za to tar. podštevilko.

5107 20 51 Nebeljena

Opombe komentarja k **tar. podštevilki 5106 10 10** se uporabljajo *mutatis mutandis* tudi za to tar. podštevilko.

5107 20 91 Nebeljena

Opombe komentarja k **tar. podštevilki 5106 10 10** se uporabljajo *mutatis mutandis* tudi za to tar. podštevilko.

5108 **Preja iz fine živalske dlake (mikane in česane), nepripravljena za prodajo na drobno**

5108 10 10 Nebeljena

Opombe komentarja k **tar. podštevilki 5106 10 10** se uporabljajo *mutatis mutandis* tudi za to tar. podštevilko.

5108 20 10 Nebeljena

Opombe komentarja k **tar. podštevilki 5106 10 10** se uporabljajo *mutatis mutandis* tudi za to tar. podštevilko.

52. POGLAVJE

BOMBAŽ

5201 00 **Bombaž, nemikan in nečesan**

5201 00 10 Izkuhan ali beljen

Bombaž, dobavljen kot vpojni bombaž, lahko absorbira razmeroma veliko vlage.

Beljen bombaž je bombaž, iz katerega so tuje barvaste snovi, ki jih ni mogoče odstraniti drugače, odstranjene z oksidacijo ali redukcijo z raznimi kemikalijami.

5208 **Bombažne tkanine, ki vsebujejo po masi 85% ali več bombaža, mase do 200 g/m^2**

5208 11 10 Tkanine za proizvodnjo povojev in medicinske gaze

To so fini, gazi podobni proizvodi v navadnem tkanju, ki so v glavnem namenjeni za obliže. Izdelani so iz ene prej in imajo manj kot 28 niti na kvadratni centimeter.

5208 21 10 Tkanine za proizvodnjo povojev in medicinske gaze

Glej opombe komentarja k **tar. podštevilki 5208 11 10**.

5209 **Bombažne tkanine, ki vsebujejo po masi 85% ali več bombaža, mase nad 200 g/m^2**

5209 42 00 Tkanine za **"kavbojke"** (jeans) denim

Glej opombe št. 1 k temu poglavju in Splošne opombe HS k temu poglavju, del I (C), opombe k tar. podštevilkam.

5209 49 10 Jacquard tkanine širine nad 115 cm do vključno 140 cm

Jacquardne tkanine so tkanine s tkivskim vzorcem, ki nastane z dvigovanjem posameznih niti. Na ta način nastanejo zelo različni pikčasti vzorci. Jacquardne tkanine se večinoma uporabljajo v proizvodnji oblazinjenega pohištva, vzmetnic in pregrinjal.

5211 **Bombažne tkanine, ki vsebujejo po masi pod 85% bombaža, v mešanici pretežno ali samo z umetnimi ali sintetičnimi vlakni, mase nad 200 g/m^2**

5211 42 00 Tkanine za **"kavbojke"** (jeans) denim

Glej opombe št. 1 k temu poglavju in Splošne opombe HS k temu poglavju, del I (C), opombe k tar. podštevilkam.

5211 49 10 Jacquard tkanine

Opombe komentarja k **tar. podštevilki 5209 49 10** se uporabljajo *mutatis mutandis* tudi za to tar. podštevilko.

53. POGLAVJE

DRUGA RASTLINSKA TEKSTILNA VLAKNA; PAPIRNA PREJA IN TKANINE IZ PAPIRNE PREJE

5308 Preja iz drugih rastlinskih tekstilnih vlaken; papirna preja

5308 10 00 Preja iz kokosovega vlakna

V to tar. podštevilko se uvršča samo tista kokosova preja, ki je sestavljena iz ene ali dveh vlaken. Tri- ali večnitna kokosova preja se uvršča v **tar. številko 5607** (v skladu z opombo št. 3 pod (A), točka (d) k temu oddelku).

54. POGLAVJE

FILAMENTI IZ UMETNIH IN SINTETIČNIH VLAKEN

SPLOŠNA DOLOČILA

Glede definicije izraza "**preja velike jakosti**" glej opombo KN št. 6 k temu oddelku.

Elastomerna preja je opredeljena v opombah KN št. 1 k tar. podštevilkam pod (a) k oddelku XI.

5401 **Sukanec za šivanje iz filamentov iz umetnih ali sintetičnih vlaken, nepripravljen ali pripravljen za prodajo na drobno**

5401 10 11 Temeljna nit, sukanec z oplaščenim jedrom - core preja

Jedro preje iz te tar. podštevilke je preja za šivanje, ki je sestavljen iz več med seboj zasukanih niti. Vsaka nit je iz sintetičnega filamenta, prekritega s prekinjenimi naravnimi, sintetičnimi ali umetnimi vlakni.

Upoštevajoč njihovo uporabo, so ti sukanci vpredene preje z utrjenim jedrom, t.j. preje z neprožnim jedrom.

Ker so ta jedra iz mešane preje, se v to tar. podštevilko uvrščajo samo, če filamentna komponenta prevladuje po teži (glej opombo št. 2 k temu oddelku). Tako je običajno s prejami - jedri.

Na drugi strani pa so iz te tar. podštevilke **izključeni** sukanci z mehkim jedrom, pri katerih je jedro iz elastomerne preje, katere teža običajno ne presega 20% (uvrščanje v skladu z opombo št. 2 k temu oddelku).

V to tar. podštevilko tudi ne **spadajo** proizvodi, sestavljeni iz jedra iz elastomerne preje, okrog katerega je v spirali ovita gotova preja (**tar. podštevilka 5606 00 91**).

5402 **Preja iz sintetičnih filamentov (razen sukanca za šivanje), nepripravljena za prodajo na drobno, vključno sintetične monofilamente številke p67 deciteksov**

5402 31 00 do 5402 39 90 Teksturirana preja

Glej opombe HS k **tar. podštevilkam 5402 31 do 5402 39**.

5402 42 00 Iz poliestrov, delno orientiranih

Glej opombe HS k **tar. podštevilki 5402 42**.

5403 **Preja iz umetnih filamentov (razen sukanca za šivanje), nepripravljena za prodajo na drobno, vključno z umetnimi monofilamenti številke manj kot 67 deciteksov**

5403 20 10 in 5403 20 90 Teksturirana preja

Glej opombe HS k **tar. podštevilkam 5402 31 do 5402 39**.

5404 **Sintetični monofilamenti, številke 67 deciteksov ali več, katerih noben prečni prerez ne presega 1 mm; trakovi in podobno (npr. umetna slama) iz sintetičnih tekstilnih surovin, vidne širine do 5 mm**

Glede opisa monofilamentov in drugih proizvodov iz monofilamentov glej Komentar HS k **tar. številki 5404**.

5404 10 10 in 5404 10 90 Monofilamenti

Sintetični monofilamenti, narezani na prikladne dolžine z razcepljenimi konci, ostanejo uvrščeni v teh tar. podštevilkah.

Pramenska **"preja"**, izdelana s spajanjem oz. sukanjem sintetičnih monofilamentov iz teh tar. podštevilk, se v te tar. podštevilke **ne uvršča**, pač pa se uvršča v **tar. številke 5401, 5402, 5406** ali **5607**, odvisno od primera. Vendar pa posamezni monofilamenti iz teh tar. podštevilk nikdar **ne štejejo** za "**vrvi, vrvice ali prameni**" iz **tar. številke 5607**, ne glede na mere njihovega prečnega prereza.

V nadaljnjem je podana razpredelnica uvrščanja sintetičnih monofilamentov, trakov in podobnih proizvodov glede na mere (ali širino) njegovega prečnega prereza:

Sintetični monofilamenti z največjim prečnim prerezom	-do 1 mm	- številke do 67 deciteksov	tar. št. 5402
		- številke nad 67 deciteksov	tar. podšt. 5404 10 10 ali 5404 10 90
	-nad 1 mm **razen** ploščatih proizv. navedenih spodaj		tar. št. 3916
Sintetični trakovi (vključno trakovi prepognjeni na dvoje in sploščene cevi) katerih vidna širina je		- do 5 mm	tar. podšt. 5404 90 11, 5404 90 19 ali 5404 90 90
		- nad 5 mm	pretežno tar. štev. 3920
Sintetični trakovi dejanske širine nad 5 mm, ki pa so rahlo oviti in nato stisnjeni tako, da njihova vidna širina ne presega 5 mm			tar. podšt. 5404 90 11, 5404 90 19 ali 5404 90 90

5404 90 11 Dekorativni trakovi, ki se uporabljajo za pakiranje

Opombe komentarja k **tar. podštevilki 3920 20 71** se uporabljajo *mutatis mutandis* tudi za to tar. podštevilko, **razen** za okrasne trakove iz te tar. podštevilke, katerih širina ne presega 5 mm.

5405 00 00 **Umetni monofilamenti, številke 67 deciteksov ali več, katerih dimenzija prečnega prereza ne presega 1 mm; trakovi in podobni proizvodi (na primer umetna slama) iz umetnih tekstilnih materialov, vidne širine do 5 mm**

Komentar HS k **tar. številki 5404** se uporablja *mutatis mutandis* tudi za to tar. številko.

5408 **Tkanine iz preje iz umetnih filamentov, vključno tkanine, dobljene iz izdelkov iz tar. številke 5405**

5408 22 10 Širine nad 135 cm vendar do vključno 155 cm, v platnovi vezavi, keper, križni keper ali v vezavi atlas

Glede definicije pojmov "**platnova vezava**", **"keper"** in "**križni keper**" glej opombe komentarja k tar. podštevilkam, del (I) pod (C) v Splošnih opombah HS k temu oddelku.

Pri načinu tkanja **"atlas"** (saten) so križne točke razporejene tako, da se med seboj ne dotikajo. Rezultat takšnega načina tkanja je mehka in svetlikajoča se površina. Atlas mora biti ovit z vsaj petimi nitmi.

Vzorec, ki nastane pri tem tkanju, opisuje naslednja skica:



Tkanje atlas (satin)

5408 23 10 Jacquard tkanine širine nad 115 cm, vendar do vključno 140 cm, z maso nad 250 g/m^2

Opombe komentarja k **tar. podštevilki 5209 49 10** se uporabljajo *mutatis mutandis* tudi za to tar. podštevilko.

55. POGLAVJE

UMETNA ALI SINTETIČNA VLAKNA, REZANA

5516 **Tkanine iz rezanih umetnih vlaken**

5516 23 10 Jacquard tkanine širine 140 cm ali več (blago za žimnice)

Opombe komentarja k **tar. podštevilki 5209 49 10** se uporabljajo *mutatis mutandis* tudi za to tar. podštevilko.

56. POGLAVJE

VATA, KLOBUČEVINA IN NETKANI MATERIAL; SPECIALNE PREJE; VRVI, MOTVOZI, KONOPCI IN PRAMENI TER PROIZVODI IZ NJIH

SPLOŠNA DOLOČILA

Glede uvrščanja izdelkov, izdelanih iz dveh ali več tekstilnih materialov, glej splošna določila KN k temu oddelku.

5601 **Vata iz tekstilnih materialov in izdelki iz vate; tekstilna vlakna, dolga do 5 mm (kosmiči); prah in nopki - vlaknati vozlički**

5601 10 10 in 6501 10 90 Damski vložki in tamponi, serviete in plenice za dojenčke in podobni sanitarni proizvodi iz vate

Glej Komentar HS k **tar. številki 5601** pod (A), točka (2).

5601 21 10 do 5601 29 00 Vata; drugi proizvodi iz vate

Te tar. podštevilke **zajemajo** tudi palčke za čiščenje nosu in ušes. Na enem ali obeh koncih teh palčk je "**brstič**" iz vate. Uporabljajo se tudi za nanašanje antiseptikov ali losionov na kožo ter pri kozmetični negi.

5601 21 10 Vpojni

Opombe komentarja k **tar. podštevilki 5201 00 10** se glede izraza **"absorbentni"** uporabljajo tudi za to tar. podštevilko.

5601 30 00 Tekstilni kosmiči, prah in nopki

Glej Komentar HS k **tar. številki 5601** pod (B) in (C).

5602 **Klobučevina, vključno z impregnirano, prevlečeno ali laminirano**

5602 10 11 in 5602 10 19 Iglana klobučevina

Glej Komentar k HS k **tar. številki 5602**, četrti odstavek.

5602 10 31 do 5602 10 39 Koprenaste vlaknaste tkanine

Glej Komentar HS k **tar. številki 5602**, sedmi odstavek.

5606 **Posukana preja, zviti trakovi in podobne oblike iz tar. št. 5404 in 5405, razen proizvodov iz tar. št. 5605 in posukane preje iz konjske žime; ženiljska preja (vključno kosmičena ženiljska preja); efektno vozličasta preja**

5606 00 91 Posukana preja

Jedro ovite preje je lahko tudi elastomerno (glej opombe KN št. 1 k tar. podštevilkam pod (a) k temu oddelku).

57. POGLAVJE

PREPROGE IN DRUGA TALNA PREKRIVALA

SPLOŠNA DOLOČILA

Glede uvrščanja izdelkov, izdelanih iz dveh ali več tekstilnih materialov, znotraj tar. številk, glej splošna določila KN k temu oddelku.

5701 **Preproge in druga talna prekrivala, vozlana, dokončana ali nedokončana**

Pripravljalna in zaključna stopnja proizvodnje vozlanih preprog, blaga za preproge in predposteljnikov sta opisani v Komentarju HS k **tar. številki 5701**. Gre za enostavno tkanje z nekaj osnovami in nekaj votki tako, da stojijo konci (glave) na mestu. Ti konci so včasih lahko obrobljeni.

Po zadnji fazi tkanja preproge se osnova odreže nekoliko vstran od **"glav"**. Tako nastane obšiv na prostih koncih osnove. Pri kvalitetnih preprogah je včasih obšiv razdeljen na več delov, ki so zavozlani tako, da je vozel potisnjen nazaj čim bližje tkanemu delu zato, da zaščiti votek pred zdrsavanjem iz obšiva. Preproge imajo lahko tudi dodani obšiv, ki ni nastal iz osnove preproge.

Večina preprog je vzorčastih, kar omogoča razlikovanje med zadnjo stranjo in obšivom. Obšiv predstavlja pravzaprav okvir zadnje strani preproge in jo spaja z glavami preproge.

Ročno izdelane preproge pravokotnih oblik imajo le redkokdaj natančno vzporedne okrajke. Pri sestavljeni stopnji je koristno meriti preprogo od središčnic, to je od ravnih črt, povlečenih skozi sredini nasprotnih stranic.

Pri računanju površine preprog se deli kvadratnih decimetrov **zanemarjajo**.

5702 **Preproge in druga talna prekrivala, tkana, vendar netaftirana, nekosmičena, dokončana ali nedokončana, vključno "kelim", "šumak", "karamani" in podobna ročno tkana prekrivala**

5702 10 00 **"Kelim"**, "**Šumak**", **"Karamani"** in podobna ročno tkana prekrivala

Ta tar. podštevilka **zajema** samo težke ročno tkane preproge. Običajno so večbarvne z ravno površino, brez zank in flore. Nekatere preproge imajo med osnovo vzdolžne razpoke, ki tvorijo presledek med nitmi raznobarvnih osnov.

Primerne so kot talna prekrivala ali pregrinjala za divane, za obešanje na stene in kot zavesna vrata.

So eksotičnih barv in izvirajo večinoma s Srednjega Vzhoda. Lahko so v kosih, pogosteje pa v oblikah uporabne velikosti, zarobljene, obšite ali s sešitimi obšivi ali kako drugače pripravljene.

58. POGLAVJE

SPECIALNE TKANINE; TAFTIRANE TKANINE; ČIPKA; TAPISERIJE; POZAMANTERIJA; VEZENINE

SPLOŠNA DOLOČILA

Glede uvrščanja izdelkov, izdelanih iz dveh ali več tekstilnih materialov, znotraj tar. številk, glej splošna določila KN k temu oddelku.

5801 **Tkanine z zankasto oz. lasasto površino in tkanine iz ženiljske preje, razen tkanin iz tar. številk 5802 ali 5806**

Ne glede na določila, ki veljajo v tem oddelku glede uvrščanja izdelkov iz dveh ali več tekstilnih materialov, je treba poudariti, da se pri uvrščanju ženiljskih tkanin upošteva samo tekstilni material, ki tvori zankasto oz. lasasto površino.

Imitacije žameta in pliša, izdelane na pletilnih strojih, se uvrščajo v **tar. podštevilko 5907 00** ali v 60. poglavje (odvisno od primera).

5801 21 00 do 5801 26 00 Iz bombaža

Glej opombe Komentarja HS k **tar. podštevilkama 5801 22** in **5801 32**.

5804 **Til in drugi mrežasti materiali, razen tkanega, pletenega ali kvačkanega; čipke v metraži, trakovih ali motivih, razen tkanin iz tar. številk 6002 do 6006**

5804 10 11 do 5804 10 90 Til in drug mrežast material

Glej Komentar HS k **tar. številki 5804** pod (I).

Imitacije tila, izdelane na pletilnih strojih (npr. na Reschelovih) se uvrščajo v 60. poglavje.

5804 10 11 in 5804 10 19 Navaden til

V smislu teh dveh tar. podštevilk so navaden til in druge mrežaste tkanine tiste tkanine, ki imajo eno serijo pravilnih zank enake oblike in velikosti po vsej svoji površini. Nimajo vzorca ali zapolnjenih zank. Pri uporabi te definicije ni treba upoštevati majhnih odprtih prostorčkov, ki nastajajo pri oblikovanju zank.

5804 21 10 do 5804 29 90 Strojno izdelane čipke

Glej Komentar HS k **tar. številki 5804** pod (II).

Glede razlikovanja med ročno izdelanimi in strojno izdelanimi čipkami glej Komentar HS k **tar. podštevilkam 5804 21, 5804 29 in 5804 30**.

Treba je biti pozoren, saj je pletena tkanina zelo podobna čipkam in se dejansko prodaja pod imenom čipke. Vendar se pletena tkanina **ne uvršča** v **tar. številko 5804**.

Takšna tkanina se proizvaja na Raschelovih strojih in jo je mogoče prepoznati po tem, da je čipka oblikovana z intersekcijo zank, ki spominja na osnovo, ne pa z nitjo osnove in nitjo votka.

Za zapolnitev praznih prostorov se uporabljena nit vstavlja v zanke, ki tvorijo stranice majhnih šestkotnikov čipke, kjer se namesti z vrsto verižnega vboda. Zaradi tega čipka ne preneha tam, kjer se vzorec začne. Nasprotno - čipka tvori podporo vzorcu oz. obliki (pri strojno izdelanih čipkah temu ni vselej tako).

Znaki, navedeni v Komentarju HS k **tar. podštevilkam 5804 21, 5804 29 in 5804 30,** po katerih je mogoče prepoznati strojno izdelane čipke, veljajo tudi za "**čipke**", izdelane na Rachelovem stroju (zanke ali deli zank ostanejo po rezanju del zunanje niti in niti vzorca (oblike), strojna pravilnost brez napak itd...).

Vendar pa pri uvrščanju tkanina, dobljena na Raschelovem stroju šteje, za pleteno in se zaradi tega uvršča v 60. poglavje.

Tkanina, ki imitira šivano čipko (guipure), izdelana na enak način kot kemični okrasek, se **ne uvršča** kot strojna čipka, pač pa v **tar. številko 5810**.

5806 **Ozke tkanine, razen proizvodov iz tar. številke 5807; ozki materiali, ki so sestavljeni samo iz osnove, katere niti so med seboj zlepljene, preje ali vlaken (bolduk)**

5806 20 00 Druge ozke tkanine, ki vsebujejo po masi 5% ali več elastomerne preje ali gumenih niti

Glede definicije izraza "**elastomerna preja**" glej opombe KN št. 1 k tar. podštevilkam pod (a) k temu oddelku.

5806 32 10 Zarobljene

Ozke tkanine s pravimi okrajki so tiste, ki so sestavljene iz osnove in votka, katerih dva vzdolžna konca sta oblikovana z obratom niti votka. Ker nit poteka dalje brez prekinitve, ni res.

5806 40 00 Ozki materiali, ki so sestavljeni samo iz osnove, katere niti so med seboj zlepljene (bolduk)

Glej Komentar HS k **tar. številki 5806** pod (B).

5810 **Vezenina v metraži, trakovih ali motivih**

5810 10 10 in 5810 10 90 Brez vidne podlage

Glej opombe Komentarja HS k **tar. podštevilki 5810 10**.

59. POGLAVJE

TEKSTILNI MATERIALI, IMPREGNIRANI, PREMAZANI, PREVLEČENI, PREKRITI ALI LAMINIRANI; TEKSTILNI IZDELKI, PRIMERNI ZA TEHNIČNE NAMENE

SPLOŠNA DOLOČILA

Glede uvrščanja izdelkov, izdelanih iz dveh ali več tekstilnih materialov, znotraj tar. številk, glej splošna določila KN k temu oddelku.

5911 **Tekstilni izdelki in predmeti, za tehnične namene, navedeni v 7. opombi k temu poglavju**

Ta tar. številka **zajema** tekstilne proizvode, kot so definirani v opombah k temu poglavju - v metraži ali rezane, ki so posebej našteti v opombi št. 7 pod (a) k temu poglavju. V to tar. podštevilko **spadajo** tudi tekstilni predmeti za tehnično rabo (**razen** tistih iz **tar. številk 5908 00 00 do 5910 00 00**), narezani v oblike (**razen** v pravokotne), spojeni ali kako drugače pripravljeni in dobljeni iz zgoraj omenjenih proizvodov v metraži ali iz drugih tekstilnih proizvodov.

Glede definicije pojma "**tekstilne tkanine**" glej opombo HS št. 1 k temu poglavju.

5911 10 00 Tekstilni materiali, klobučevina in tkanine, podložene s klobučevino, prevlečene, prekrite ali laminirane z gumo, usnjem ali drugim materialom, ki se uporabljajo za oblaganje mikalnikov in podobne tkanine, za druge tehnične namene, vključno ozki tekstil iz žameta, impregniran z gumo, ki se uporablja za prekrivanje tkalskih vreten

Proizvodi iz te tar. podštevilke morajo biti v metraži ali preprosto razrezani na dolžine ali pravokotne oblike. Če so v drugačnih oblik, se uvrščajo v **tar. podštevilko 5911 90 10** ali **5911 90 90**.

Izraz "**podobne tkanine za druge tehnične namene**" pomeni samo tekstilne tkanine, polst (filc) in polpolst (polfilc), kombinirane z drugimi materiali (npr. z gumo, usnjem), kot je določeno v poimenovanju tar. podštevilke. Med takšne tkanine **spadajo** tiskane prevleke, kombinirane z gumo, ki se uporabljajo za prevlekanje vrtilnih batov in tehtajo 1.500 g/m^2 ali manj (ne glede na razmerja med tekstilnim materialom in gumo). Prevleke, ki vsebujejo več kot 50 mas.% tekstilnega materiala in tehtajo več kot 1.500 g/m^2, se uvrščajo v **tar. številko 4008**.

Ta tar. podštevilka **zajema** tudi prenosne in konvejerske pasove, ki so iz enega ali več listnato tkanih trakov iz plastičnih mas, ki se nahajajo med dvema trakovoma iz poliamidnih tkanin. Trakovi, ki tvorijo pletenico, so ojačitveni element, vsi trakovi so vroče zlepljeni in debeli manj kot tri milimetre, nedoločljivih dolžin, ali pa razrezani na dolžine. Tovrstni pasovi se uvrščajo v **tar. podštevilko 5910 00 00**, če so debeli 3 milimetre ali več, brezkončni ali pritrjeni s pritrdili.

Ta tar. podštevilka **ne zajema** posameznih osnov in votkov tekstilnih tkanin, prevlečenih s plastičnimi masami (**tar. številka 5903**) ali z gumo (**tar. številka 4008** ali **5906**).

5911 20 00 Tkanine za sita, vključno gotove za neposredno uporabo

Glej Komentar HS k **tar. številki 5911** pod (A), (2).

Te tkanine so lahko v metraži, ali pa pripravljene v skladu z namenom uporabe (npr. razrezane v oblike, obdane s trakovi, opremljene s kovinskimi luknjicami).

Kadar se pojavijo v metraži, morajo biti te tkanine označene na naslednji način:

— Oznaka, v obliki iz pravokotnika z vidnimi diagonalami, mora biti natisnjena v pravilnih razmikih vzdolž obeh robov tkanine, pri čemer ne posega na okrajke. Natisnjena mora biti tako, da razdalje med dvema pravokotnima oznakama (merjeno med sosednjima koncema) ni večja od 1 metra, oznake na enem robu pa morajo biti zamaknjene tako, kot da bi bile na polovici razdalje med oznakami na nasprotnem robu (središče vsake oznake mora biti enako oddaljeno od središč dveh najbližjih oznak na nasprotnem robu).

— Debelina stranic pravokotnika mora biti 5 mm, debelina diagonal pa 7 mm. Dolžina zunanjih stranic pravokotnika mora biti vsaj 8 cm (dolžina) in 5 cm (širina).

— Oznake morajo biti natisnjene v eni barvi, ki predstavlja kontrast barvi tkanine. Oznaka mora biti neizbrisna.

Vsaka oznaka mora biti postavljena tako, da je daljša stranica pravokotnika vzporedna z osnovo tkanine (glej skico v nadaljevanju):



Carinski organi lahko sprejmejo druge oznake, če te oznake nedvoumno kažejo na to, da je blago, namenjeno za industrijsko uporabo kot sejanje, filtriranje in drugo in ne za oblačila ali podobne namene.

Ta tar. podštevilka **ne zajema** okvirjev za slike, ki so sestavljeni iz tkanine, pritrjene na nosilec (**tar. podštevilka 5911 90 90**), ročnih sit in ročnih rešet (**tar. številka 9604 00 00**).

5911 90 10 in 5911 90 90 Drugo

Ti dve tar. podštevilki **zajemata** tekstilne izdelke, naštete v Komentarju HS k **tar. številki 5911** pod (A), **razen** tekstilnih izdelkov, navedenih v **tar. podštevilkah 5911 10 00, 5911 20 00 in 5911 40 00**. Sem **spadajo** še tekstilni izdelki, našteti v Komentarju K HS k **tar. številki 5911** pod (B), **razen** pripravljenih prevlek, ki se uvrščajo v **tar. podštevilko 5911 20 00** in predmetov, ki se uvrščajo v **tar. podštevilke 5911 31 11 do 5911 32 90**.

Glede uvrščanja predmetov in spojenih monofilamentnih spiral, ki se uporabljajo za podobne namene kot tekstilne tkanine in polst (filc), kakršen se uporablja v strojih za proizvodnjo papirja in podobnih strojih, glej opombe HS k **tar. podštevilki 5911 90**.

60. POGLAVJE

PLETENI IN KVAČKANI MATERIALI

SPLOŠNA DOLOČILA

Glede uvrščanja izdelkov, izdelanih iz dveh ali več tekstilnih materialov, glej splošna določila KN k temu oddelku.

6002 **Pleteni in kvačkani materiali, široki do vključno 30 cm, ki vsebujejo po masi 5% ali več elastomerne preje ali niti iz kavčuka ali gume, razen tistih iz tar. številke 6001**

Pomen izraza **elastomerna preja** glej v opombi KN št. 1 (a) k **tar. podštevilkam** oddelka XI.

6003 **Pleteni in kvačkani materiali, široki do vključno 30 cm, razen tistih iz tar. številke 6001 ali 6002**

6003 30 10 Čipka rašel

Čipka rašel je tkanina podobna čipki, izdelana na Jacquard rašel strojih. Oblikovani vzorci in ozadje imajo lahko različno gostoto tkanine. Z razvrščanjem po stopnjah gostote se z učinki osenčenja in ornamentov lahko oblikujejo različni vzorci.

6004 **Pleteni in kvačkani materiali, široki več kot 30 cm, ki vsebujejo po masi 5 % ali več elastomerne preje ali niti iz kavčuka ali gume, razen tistih iz tar. številke 6001**

Pomen izraaz **elastomerna preja** glej v opombi KN št. 1 (a) k **tar. podštevilkam** oddelka XI.

6005 **Drugi materiali, pleteni po osnovi (vključno z materiali, dobljenimi z "galloon" pletilnimi stroji), razen tistih iz tar. številke 6001 do 6004**

Materiali, pleteni po osnovi so industrijsko izdelani na strojih za pletenje po osnovi, rašel strojih ali "galloon" pletilnih strojih. Za razliko od pletenja po votku, so izdelani kot rezultat medsebojnega prepletanja niti osnove v zankah. Za pletenje osnove se uporablja eden ali več nitnih sistemov, ki potekajo vzolž materiala. Sosednje niti se prepletajo in istočasno tvorijo zanke (večnitna tehnika) (glej tudi opombe Komentarja HS k tem poglavju, Splošno, A(II)).

Galoon stroji za kvačkanje pripadajo skupini strojev za pletenje po osnovi. Delajo na principu vzdolžnih nizi osnove in prečnega votka. Galoon stroji za kvačkanje se pogosto uporabljajo za izdelovanje kvačkanih trakov za izdelavo oblačil (elastični robni trakovi za zapestje in nogo, trakovi z imeni, ramenski jermeni, trakovi za robljenje, trakovi za glavo, patentni trakovi) in za izdelavo trakov za obšivanje zaves in blazin.

6005 31 50	Čipka rašel, razen za zavese ali mrežaste zavese
	Glej opombe k **tar. podštevilki 6003 30 10.**
6005 32 50	Čipka rašel, razen za zavese ali mrežaste zavese
	Glej opombe k **tar. podštevilki 6003 30 10.**
6005 33 50	Čipka rašel, razen za zavese ali mrežaste zavese
	Glej opombe k **tar. podštevilki 6003 30 10.**
6005 34 50	Čipka rašel, razen za zavese ali mrežaste zavese
	Glej opombe k **tar. podštevilki 6003 30 10**.

61. POGLAVJE

OBLAČILA IN PRIBOR ZA OBLAČILA, PLETENI ALI KVAČKANI

1. Glede uvrščanja izdelkov, izdelanih iz dveh ali več tekstilnih materialov znotraj tar. številk, glej splošne opombe k temu oddelku.
2. Glede uvrščanja oblek, pripravljenih v kompletih za prodajo na drobno, glej 13. opombo k temu oddelku.
3. Kadar ima del neke obleke ali garniture okrasje ali opremo, ki jih ni najti na drugih delih obleke ali garniture, ostane oblačilo uvrščeno kot obleka ali garnitura, dokler je to okrasje in oprema **neznatnega pomena** in, če je omejeno na eno ali dve mesti na obleki (npr. na robovih ovratnika in rokavov ali na zavihkih in rokavih).

   Vendar pa so obleke in garniture s takšnim okrasjem in opremo iz tega poglavja **izključene**, če je okrasje in oprema **izdelana med postopkom pletenja obleke** (**razen** če gre za etiketo proizvajalca ali podoben znak).

6101 **Plašči, površniki, vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno smučarski jopiči), vetrovke s podlogo ali vložkom ali brez njiju in podobni izdelki za moške in dečke, pleteni ali kvačkani, razen izdelkov iz tar. številke 6103**

Opombe k **tar. podštevilkam 6201 91 00 do 6201 99 00** se uporabljajo *mutatis mutandis* tudi za to tar. številko.

6101 10 10 Plašči, površniki, vozniški jopiči, pelerine in podobni izdelki

Ena od značilnosti teh "**plaščev in podobnih izdelkov**" je, da prekrijejo telo najmanj do sredine stegen.

Navadno so primeri standardnih velikosti (normalna velikost) moških oblačil (razen za dečke) take minimalne dolžine, merjeno od ovratniškega spoja na tilniku (sedmo vretence) do spodnjega roba, ko je oblačilo ravno položeno in ustreza meram v centimetrih, ki so navedene v tabeli v nadaljevanju (glej skico))



Mere v tabeli kažejo povprečja oblačil v standardnih velikostih (normalne velikosti) za moške (razen za dečke) - S (majhno, majhna velikost), M (srednje, srednja velikost) in L (veliko, velika velikost)

Dolžine v centimetrih, merjeno zadaj od ovratniškega spoja na tilniku (sedmo vretence) do spodnjega roba moških oblačil v standardnih velikostih, (razen za dečke).

S (majhno) majhna velikost	M (srednje) srednja velikost	L (veliko) velika velikost
86 cm	90 cm	92 cm

Moška oblačila drugih mer kot plašči in podobni izdelki, z izjemo vozniških jopičev (vozniški jopiči in podobni izdelki - glej opis spodaj), ki se tudi uvrščajo v to tar. podštevilko, bodo uvrščeni v **tar. podštevilke 6101 10 90, 6101 20 90, 6101 30 90 ali 6101 90 90**.

Vozniški jopiči so ohlapna zgornja oblačila z dolgimi rokavi in se nosijo preko ostalih oblačil kot zaščita pred vremenskimi neprilikami. Narejeni so v glavnem iz gosto tkanih tkanin, ki **niso zajeta** v **tar. številkah 5903, 5906 ali 5907 00**. Vozniški jopiči so različnih dolžin od razkoraka do sredine stegen.. Lahko imajo enojno ali dvojno zapenjanje.

Vozniški jopiči **imajo** naslednje značilnosti:

- celotna sprednja odprtina se zapenja z gumbi, časih pa tudi z zadrgo ali gumbi - pritiskači,
- imajo podlogo, ki je lahko snemljiva (lahko je oblazinjena ali prešita);
- v sredini hrbtnega dela ali ob strani je razporek.

Možne posebnosti:

- zunanji žepi,
- ovratnik.

Vozniški jopiči **nimajo** naslednjih značilnosti:

- kapuce,
- zatezne vrvice ali kakšnih drugih zateznih naprav okrog pasu, kar se ne nanaša na pas;

Izraz "**in podobno**", ki se nanaša na vozniške jopiče, vključuje tudi oblačila, ki imajo podobne lastnosti, kot vozniški jopiči, vendar imajo kapuce.

6101 20 10 Plašči, površniki, vozniški jopiči, pelerine in podobni izdelki

Glej opombe k **tar. podštevilki 6101 10 10**.

6101 30 10 Plašči, površniki, vozniški jopiči, pelerine in podobni izdelki

Glej opombe k **tar. podštevilki 6101 10 10**.

6101 90 10 Plašči, površniki, vozniški jopiči, pelerine in podobni izdelki

Glej opombe k **tar. podštevilki 6101 10 10**.

6102 Plašči, površniki, pelerine, vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno smučarski jopiči), vetrovke s podlogo ali vložkom ali brez njiju, pleteni ali kvačkani, za ženske in deklice, pleteni ali kvačkani, razen tistih iz tar. številke 6104

Opombe k **tar. podštevilkam 6201 91 00 do 6201 99 00** se uporabljajo *mutatis mutandis* tudi za to tar. številko.

6102 10 10 Plašči, površniki, vozniški jopiči, pelerine in podobni izdelki

Opombe k **tar. podštevilki 6101 10 00** se uporabljajo *mutatis mutandis* tudi za to tar. številko in ustrezajo meram ženskih oblačil (razen za deklice), kot sledi:

Dolžine v centimetrih, merjeno zadaj od ovratniškega spoja na tilniku do spodnjega roba ženskih oblačil v standardnih velikostih, (razen za deklice).

S (majhno) majhna velikost	M (srednje) srednja velikost	L (veliko) velika velikost
84 cm	86 cm	87 cm

6102 20 10 Plašči, površniki, vozniški jopiči, pelerine in podobni izdelki

Glej opombe k **tar. podštevilki 6102 10 10**.

6102 30 10 Plašči, površniki, vozniški jopiči, pelerine in podobni izdelki

Glej opombe k **tar. podštevilki 6102 10 10**.

6102 90 10 Plašči, površniki, vozniški jopiči, pelerine in podobni izdelki

Glej opombe k **tar. podštevilki 6102 10 10**.

6104 Kostimi, kompleti, jakne in jopiči, obleke, krila, hlačna krila, hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami, jahalne hlače in kratke hlače (razen kopalnih hlačk in kopalnih oblek), za ženske in deklice, pleteni ali kvačkani

6104 41 00 do 6104 49 00 Obleke

Izraz **"obleke"** pomeni oblačila, namenjena za prekrivanje telesa. Običajno segajo od ramen do gležnjev ali malo pod njimi, lahko imajo rokave, ali pa so brez njih. Mogoče jih je nositi brez istočasnega nošenja drugih oblačil. Če je zgornji del takšnega oblačila sestavljen iz naramnic in plastrona spredaj ali zadaj, štejejo ta oblačila za obleke le v primeru, če mere, kroj in položaj zgoraj omenjenega omogočajo nošenje oblačila na zgoraj opisan način. Če temu ni tako, se mora takšno oblačilo uvrstiti kot krilo v eno izmed **tar. podštevilk 6104 51 00 do 6104 59 00**.

6104 51 00 do 6104 59 00 Krila in hlačna krila

Izraz **"krila"** označuje oblačila za pokrivanje spodnjega dela telesa. Običajno segajo od bokov do gležnjev ali malo pod njimi. Krila so oblačila, ki se morajo nositi skupaj z vsaj enim oblačilom, kot so npr.: majica, srajca, bluza, srajčna bluza, pulover ali kakšno drugo podobno oblačilo za pokrivanje zgornjega dela telesa. Prisotnost naramnic ne vpliva bistveno na naravo krila.

Če imajo krila poleg naramnic še plastron spredaj ali zadaj, ostanejo takšna oblačila uvrščena v tej tar. podštevilki le, če so mere, kroj in položaj omenjenega plastrona takšni, da ne omogočajo nošenja oblačila brez zgoraj omenjenih oblačil. Hlačna krila so oblačila z zgoraj navedenimi značilnostmi, ki pokrivajo vsako nogo posebej. Po kroju in širini se razlikujejo od kratkih ali dolgih hlač.

6106 Bluze, srajce in srajčne bluze za ženske in deklice, pletene ali kvačkane

Bluze

Ženske ali dekliške bluze so lahka oblačila za pokrivanje zgornjega dela telesa, so ljubkega videza in običajno ohlapnega kroja, z ovratnikom ali brez njega, z rokavi ali brez njih, s kakršnim koli izrezom ali vsaj z epoletami, gumbi ali drugimi vrstami zapenjal (pri tem je izostanek gumbov ali zapenjal dovoljen le v primeru zelo nizko krojenega oblačila), okrasjem, kot so kravate, žaboji, čipke ali okraski ali pa brez njih.

Srajce in srajčne bluze

Ženske in dekliške srajce in srajčne bluze so oblačila za pokrivanje zgornjega dela telesa. Zapenjajo se v celoti ali delno, imajo rokave, v glavnem so z ovratnikom, z žepi ali brez njih, vendar brez žepov pod pasom. Kroj teh oblačil temelji na kroju moških in deških srajc, zapenjajo se v glavnem spredaj. Zapenjajo se na desno (obratno kot moške in deške srajce).

Pri uporabi 9. opombe k 61. poglavju imajo srajce in srajčne bluze iz te tar. številke lahko tudi takšno zapenjanje, pri katerem se robova srajce ali bluze ne prekrivata.

Oblačila iz te tar. številke segajo pod pas, bluze pa so praviloma krajše od drugih oblačil, navedenih zgoraj.

Ta tar. številka **ne zajema** oblačil, za katere je na osnovi njihove dolžine mogoče ugotoviti, da se nosijo kot obleke.

6107 **Spodnje hlače, spalne srajce, pižame, kopalni plašči, domače halje in podobni izdelki za moške in dečke, pleteni ali kvačkani**

6108 21 00 do 6108 29 00 Spalne srajce in pižame

Te tar. podštevilke **zajemajo** moške ali deške pižame, pletene ali kvačkane, ki so zaradi njihove narave in izdelave razpoznavne kot oblačila, namenjena izključno ali pretežno za nočno uporabo.

Pižame sestoje iz dveh delov:

- iz dela, ki pokriva zgornji del telesa in je v glavnem tipa suknje;
- iz dela (hlač ali kratkih hlač) preprostega kroja, brez razporka ali z razporkom spredaj.

Velikost delov teh pižam mora biti primerna oz. med seboj usklajena. Biti morajo preprostega kroja, iz istega materiala, barv, okrasja in stopnje končne izdelave tako, da s tem jasno kažejo, da jih bo nosila ena oseba.

Pižame morajo biti jasno razpoznavne, da so namenjene za nočno uporabo po:

- naravi materiala;
- v glavnem ohlapnem kroju;
- odsotnosti neudobnih oblik, kot so npr. veliki in debeli gumbi, izjemno okrasje itd..

Enodelna nočna oblačila splošnega tipa, ki prekrivajo tako zgornji kot spodnji del telesa in pri tem ovijajo vsako nogo posebej, se uvrščajo v **tar. podštevilke 6107 91 00 do 6107 99 00**.

6108 **Kombineže, spodnja krila, spodnje hlače, spalne srajce, pižame, jutranjke, kopalni plašči, domače halje in podobni izdelki, za ženske in deklice, pleteni ali kvačkani**

6108 31 10 do 6108 39 00 Spalne srajce in pižame

Te tar. podštevilke **zajemajo** ženske ali dekliške pižame, pletene ali kvačkane, ki so zaradi njihove narave in izdelave razpoznavne kot oblačila, namenjena izključno ali pretežno za nočno uporabo.

Pižame sestoje iz dveh delov:

- iz dela, ki pokriva zgornji del telesa in je v glavnem tipa suknje;
- iz dela (hlač ali kratkih hlač) preprostega kroja, z razporkom ali brez njega.

Velikost delov teh pižam mora biti primerna oz. med seboj usklajena. Biti morajo preprostega kroja, iz istega materiala, barv, okrasja in stopnje končne izdelave tako, da s tem jasno kažejo, da jih bo nosila ena oseba.

Pižame morajo biti jasno razpoznavne, da so namenjene za nočno uporabo po:

- naravi materiala;
- v glavnem ohlapnem kroju;
- odsotnosti neudobnih oblik, kot so npr. veliki in debeli gumbi, izjemno okrasje itd..

Enodelna nočna oblačila splošnega tipa ki prekrivajo tako zgornji kot spodnji del telesa in pri tem ovijajo vsako nogo posebej, se uvrščajo v **tar. podštevilke 6108 91 00 do 6108 99 00**.

6109 **T-majice, spodnje majice in druge majice, pletene ali kvačkane**

Tovrstna oblačila, omenjena v dodatni opombi št. 2 k 61. poglavju, ki se **delno zapenjajo** na sprednjem izrezu, so iz te tar. številke **izključena**. V glavnem se uvrščajo v **tar. številki 6105** in **6106**, če gre za ženska ali deška oblačila (odvisno od primera in v skladu z določili opomb HS št. 4 in št. 9 k 61. poglavju), in v **tar. številko 6114,** če gre za moška ali deška brezrokavna oblačila, (skladno z določili drugega stavka opombe HS št. 4 k 61. poglavju).

6110 **Jope, puloverji, brezrokavniki, telovniki in podobni izdelki, pleteni ali kvačkani**

Ta tar. številka **zajema** oblačila za pokrivanje zgornjega dela telesa, z rokavi ali brez njih, s kakršno koli vrsto izreza, z ovratnikom ali brez njega, z žepi ali brez njih.

Ta oblačila imajo v glavnem šivane robove ali rebrast vzorec na spodnjem robu, okoli izreza, na koncih rokavov ali odprtin za roke.

Lahko so izdelana iz katere koli vrste pletenega ali kvačkanega materiala, vključno iz lahkih in fino pletenih tkanin ter **iz katerih koli tekstilnih vlaken**.

Lahko so opremljeni s katero koli vrsto okrasja, vključno s čipko in okraski.

Primeri oblačil, ki se uvrščajo v to tar. številko, so naslednji:

1. **jope** in **puloverji**, vključno zgornji deli trenirk, (s kratkim izrezom, okroglim ali čolnastim ovratnikom, z ovratnikom na zvijanje, zavijanje oz. t.i. želvjim izrezom), ki se oblačijo preko glave in večinoma nimajo izreza ali zapenjalnega sistema;
2. zgoraj opisanim **podobna oblačila, z ovratnikom ali brez njega**, ki pa imajo delno odprt izrez, na primer spredaj ali v smeri ramen, ki se zapenja z gumbi ali kako drugače;
3. **telovniki** in **brezrokavniki**, ki so spredaj odprti po vsej dolžini, z gumbi ali drugimi zapenjali ali brez njih, z ovratnikom ali brez njega;
4. **kompleti in oblačila**, ki so sestavljeni iz puloverja z rokavi ali brez njega in telovnika z dolgimi ali kratkimi rokavi. Ta oblačila morajo biti ustreznih velikosti in iz istega materiala in enake barve. Vzorci ali okrasje, če se pojavlja, mora biti na obeh oblačilih;
5. **oblačila, opisana v predhodnih točkah, ki so zdelana iz lahkih materialov**, kakršni se uporabljajo za T-majice in podobna oblačila in, ki imajo vrvico za

zategovanje, rebraste opasne trakove ali druga sredstva za zategovanje spodnjega dela.

Ta tar. številka **ne zajema**:

a) ženskih in dekliških bluz (**tar. številka 6106**);

b) anorakov, vetrovk, jaken in podobnih predmetov (**tar. številka 6101** ali **6102**) in

c) T-majic, spodnjih majic in podobnih majic (**tar. številka 6109**).

6110 12 10 in 6110 12 90 — Iz dlake kašmirskih koz

Glej opombe komentarja k **tar. podštevilki 5102 11**

6110 20 10 — Lahki, fino pleteni puloverji s puli ovratnikom, polo ovratnikom ali želvjim izrezom

Za lahke jopice in puloverje, pulije s polo ovratnikom ali ravnim izrezom štejejo: lahka, fina pletena oblačila, ki pokrivajo zgornji del telesa, eno- ali večbarvna, s rokavi ali brez njih, ki imajo ovratnik na zvijanje, puli ali želvjim izrezom.

Izraz "**fino pletena**" pomeni fino pletenje z vsaj 12 zankami na centimeter (v vodoravni in navpični smeri) na eni strani vzorca dimenzij 10 x 10 centimetrov.

Lahke jopice in puloverji z ovratnikom na zvijanje, pulijem ali z želvjim izrezom so običajno pletene kot enojni jersey (navadno pletenje), rebrasto (1 x 1) ali kot interlock.

Enojni jersey (navadno pletenje) je najpreprostejša oblika vozlastega pletenja (skica št. 1). Zanke na licu so v obliki majhnih črk V ali na glavo obrnjenih črk V (skica št. 2), na hrbtni strani pa v obliki med seboj povezanih pentelj (skica št. 3).

Skica št. 1
Enojni jersey
(navadno pletenje)



a) lice b) hrbtna stran

Skica št. 2
Enojni jersey
(navadno pletenje)
lice



Skica št. 3
Enojni jersey
(navadno pletenje)
hrbtna stran



Fino rebrasto pletenje vrste 1 leva, 1 desna (skica št. 4) izmenjuje leve in desne zanke (skica št. 5). Na eni strani tkanine so zaradi tega rebra, ki ustrezajo grabnom na drugi strani. Obe strani tkanine sta enakega videza (skici št. 6 in 7).

Skica št. 4

Rebrasto 1 x leva, 1 x desna



Skica št. 5
Rebrasto 1 x leva, 1 x desna



Skica št. 6
Rebrasto 1 x leva, 1 x desna
lice



Skica št. 7
Rebrasto 1 x leva, 1 x desna
hrbtna stran



Interlock je dvojno rebrasto pletenje, ki je na obeh straneh enakega videza. Ta učinek se doseže z vstavljanjem zank (ena zanka na dve rebri, skica št. 8). Tako se na vsaki strani tkanine zanke ene rebri izmenjuje z zanko ustrezne rebri z druge strani tkanine (skica št. 9). Rebra ene strani tkanine zaradi tega ustrezajo rebrom druge strani (skici št. 10 in 11).

Skica št 8.
Interlock



Skica št 9.
Interlock



Skica št 10.
Interlock
lice



Skica št 11.
Interlock
hrbtna stran



6110 30 10 Lahke, fino pletene jope in puloverji s puli ovratnikom, polo ovratnikom ali želvjim izrezom

Glej opombe komentarja k **tar. podštevilki 6110 20 10**.

6111 Oblačila in pribor za oblačila za dojenčke, pleteni ali kvačkani

Glej 6 (a) opombo HS k temu poglavju.

Ta tar. številka **zajema** celo vrsto oblačil, ki so namenjena pretežno **otrokom do 18 mesecev starosti**. Med ta oblačila **spadajo** plaščki, ogrinjalca, prešita ogrinjala, jutranjke, dvodelne oblekice, otroške haljice, hlače, nadhlače, pumparice, oblekce za igranje, vetrovke, obleke, krila, boleri, jakne, anoraki, puloverji, tunike, bluze, srajčne bluze, kratke hlače itd..

Nekatera izmed teh oblačil so nedvoumno oprema za novorojenčke in se v to tar. številko uvrščajo ne glede na njihovo velikost.

Zaradi tega so v te tar. številke **vključeni**:

1. halje in plašči za krst;
2. majhne brezrokavne halje s kapuco;
3. škratova oblačila; oblačila z rokavi in kapucami, ki tvorijo hkrati plašč in vrečo (spodaj so popolnoma zaprta);
4. spalne vreče z rokavi ali odprtinami za roke.

6112 **Trenirke, smučarske obleke in kopalne hlačke ali kopalne obleke, pletene ali kvačkane**

6112 11 00 do 6112 19 00 Trenirke

Glej Komentar HS k **tar. številki 6112** pod (A).

6117 **Drug gotov pribor za oblačila, pleten ali kvačkan; pleteni ali kvačkani deli oblačil ali pribora za oblačila**

6117 80 10 in 6117 80 90 Drugi pribor

Glej Komentar HS k **tar. številki 6117**, točka (12).

Ti dve tar. podštevilki **zajemata** naglavne trakove ali zapestne trakove, kakršne uporabljajo športniki in športnice za vpijanje znoja.

62. POGLAVJE

OBLAČILA IN PRIBOR ZA OBLAČILA, RAZEN PLETENIH IN KVAČKANIH IZDELKOV

SPLOŠNA DOLOČILA

1. Glede uvrščanja, izdelanih iz dveh ali več tekstilnih materialov znotraj tar. številk izdelkov, glej splošne opombe k temu oddelku.

2. Kadar ima del neke obleke ali garniture iz tar.številke 6203 ali 6204 okrasje ali opremo, ki je ni najti na drugih delih obleke ali garniture, ostane oblačilo uvrščeno kot obleka ali garnitura, dokler je to okrasje in oprema **neznatnega pomena** in dokler je omejeno na eno ali dve mesti na obleki (npr. na robovih ovratnika in rokavov ali na zavihkih in rokavih).

   Vendar pa so obleke in garniture s takšnim okrasjem in opremo iz tega poglavja **izključeni**, če je okrasje in oprema **izdelana med postopkom pletenja obleke** (**razen** če gre za logo ali kakšen podoben znak).

3. To poglavje **zajema** industrijske in delovne obleke, na katere se nanašata **tar. št. 6203** in **6204** in katerih splošni videz (zaradi preprostih ali posebnih krojev, odvisnih od funkcije oblačil) ter narava njihovih tkanin, ki so čvrste in se ne krčijo, nedvoumno kažejo na to, da so izdelane samo ali predvsem zato, da **zagotovijo zaščito** (fizično ali zdravstveno) drugih oblačil in/ali oseb med delom v obratu, opravljanjem poklica ali med domačimi dejavnostmi.

   Ta oblačila v glavnem niso okrašena. V tem smislu za okrasje **ne štejejo** napisi in simboli, ki se nanašajo na dejavnost, med katero se ta oblačila nosijo.

   Tovrstna oblačila so izdelana iz bombaža, sintetičnih ali umetnih vlaken, ali pa iz mešanic teh materialov.

   Za povečanje čvrstosti teh oblačil sta v uporabi najpogosteje dva načina šivanja: varnostni šiv in dvojni šiv.

4. Nekatere podštevilke tega poglavja **zajemajo** t.i. delovna in poklicna oblačila, ki so, zaradi splošnega izgleda (preprost kroj in šivi) in lastnosti tkanin (trpežnost) mogoče nedvoumno namenjena za telesno in higiensko zaščito drugih oblačil in/ali oseb pri delu, opravljanju poklica ali v gospodinjstvu.

   Poklicna in delovna oblačila se najpogosteje zapenjajo z zadrgami, gumbi - pritiskači, velcro - trakovi, ali pa navzkrižnimi ali vozlastimi zapirali, pri čemer se uporabljajo vezalke ali podobno.

   Tovrstna oblačila imajo lahko žepe, ki so večinoma našiti. Žepne reže so v glavnem izdelane iz istih materialov kot oblačilo. Potek teh tkanin ponavadi ne vodi v isto smer kot na oblačilu.

Med poklicnimi in delovnimi oblačili velja omeniti oblačila, ki jih uporabljajo mehaniki, tovarniški delavci, zidarji, kmetje itd. To so večinoma dvodelna oblačila, površniki, površniki za zavezati in hlače. Za druge dejavnosti so takšna oblačila lahko predpasniki, protiprašni plašči itd. (za zdravnike, bolniške sestre, usmiljenke, frizerke, peke, mesarje itd.).

Za poklicna ali delovna oblačila lahko štejejo le oblačila velikosti nad 158 (ki ustrezajo velikosti za telesno višino 158 cm).

Uniforme in druga podobna uradna oblačila (npr. sodniški plašči, cerkvena oblačila) **ne štejejo** za poklicna ali delovna oblačila.

6201 **Plašči, površniki, pelerine, vetrovke s kapuco tipa "anorak" (vključno smučarski jopiči), vetrovke s podlogo ali vložkom ali brez njiju in podobni izdelki za moške in dečke, razen izdelkov iz tar. številke 6203**

6201 11 00 do 6201 19 00 Plašči, dežni plašči, površniki, pelerine in podobni izdelki

Ena od značilnosti teh “plaščev in podobnih izdelkov” je, da prekrijejo telo najmanj do sredine stegen.

Navadno so primeri standardnih velikosti (normalna velikost) moških oblačil (razen za dečke) te minimalne dolžine, merjeno od ovratniškega spoja na tilniku (sedmo vretence) do spodnjega roba, ko je oblačilo ravno položeno in ustreza meram v centimetrih, ki so navedene v tabeli v nadaljevanju (glej skico))



Mere v tabeli kažejo povprečja oblačil v standardnih velikostih (normalne velikosti) za moške (razen za dečke) - S (majhno, majhna velikost), M (srednje, srednja velikost) in L (veliko, velika velikost)

Dolžine v centimetrih, merjeno zadaj od ovratniškega spoja na tilniku do spodnjega roba moških oblačil standardnih velikosti, (razen za dečke).

S (majhno) majhna velikost	M (srednje) srednja velikost	L (veliko) velika velikost
86 cm	90 cm	92 cm

Moška oblačila drugih mer kot plašči in podobni izdelki, z izjemo vozniških jopičev (vozniški jopiči in podobni izdelki - glej opis v nadaljevanju), ki se tudi uvrščajo v to tar. podštevilko, se uvrščajo v **tar. podštevilke 6201 91 00 do 62101 99 00**.

Vozniški jopiči so ohlapna zgornja oblačila z dolgimi rokavi in se nosijo preko ostalih oblačil kot zaščita pred vremenskimi neprilikami. Narejeni so v glavnem iz gosto tkanih tkanin (npr. tvid, loden), ki **niso zajeta** v **tar. številkah 5602, 5603, 5906 ali tar. pod številki 5907 00**. Vozniški jopiči so različnih dolžin od razkoraka do sredine stegen. Lahko imajo enojno ali dvojno zapenjanje.

Vozniški jopiči **imajo** naslednje značilnosti:

- celotna sprednja odprtina se zapenja z gumbi, časih pa tudi z zadrgo ali gumbi - pritiskači,
- imajo podlogo, ki je lahko snemljiva (lahko je oblazinjena ali prešita);
- v sredini hrbtnega dela ali ob strani je razporek.

Možne posebnosti:

— zunanji žepi,

— ovratnik.

Vozniški jopiči **nimajo** naslednjih značilnosti:

— kapuce,

— zategovalni trak ali na drug način zategovanje pasu ali spodnjega dela oblačila. Vendar pa to ne izključuje pasu.

Izraz "**in podobno**", ki se nanaša na vozniške jopiče, vključuje tudi oblačila, ki imajo podobne lastnosti, kot vozniški jopiči, vendar imajo kapuce.

Te tar. podštevilke **zajemajo** oblačila, znana kot zimska varovalna oblačila. So razpoznavno stilirana, oblikovana tako, da zagotavljajo zaščito pred mrazom, vetrom in dežjem. To so ohlapna zgornja oblačila z dolgimi rokavi. Zimska varovalna oblačila iz teh tar. podštevilk so izdelana iz nelahkih, gosto tkanih tkanin, **razen** iz tkanin iz **tar. številk 5903**, **5906** in **5907 00 00**. Zimska varovalna oblačila so različno dolga (najmanj do sredine stegen, največ do kolen).

Za zimska varovalna oblačila je značilno še:

- kapuca;
- celotna sprednja odprtina se zapenja z zadrgo, gumbi - pritiskači ali z velcro - trakom. Pogosto je zaščitena z zaščitno zaklopnico;
- podloga, ki je običajno prešita ali iz imitacije žametne tkanine;
- zatezna vrvica ali kakšna druga zatezna naprava okrog pasu;
- zunanji žepi.

6201 91 00 do 6201 99 00 Drugo

Te tar. podštevilke **zajemajo** anorake, vetrovke s podlogo ali brez nje in podobne izdelke

1. **Anoraki (vključno smučarski jopiči) in podobni izdelki**

   Anoraki so oblačila za zaščito pred vetrom, mrazom in dežjem. Lahko imajo podobne značilnosti kot oblačila za zaščito pred mrazom, vendar se od slednjih razlikujejo med drugim po dolžini. Le-ta lahko variira od zelo kratkih anorakov, do sredine stegen, vendar ne daljše.

   Anoraki iz teh tar. podštevilk so izdelani iz gosto tkanih tkanin (**razen** iz tkanin, ki se uvrščajo v **tar. številke 5903**, **5906** in **5907**).

   Anoraki imajo naslednje značilnosti:

   - kapuca (včasih pospravljena v ovratniku oblačila);
   - popolna odprtina spredaj, ki se zapenja z zadrgo, z gumbi - pritiskači ali z velcro - trakom in je pogosto zaščitena z zaklopnico;
   - podloga, ki je lahko prešita ali polnjena;
   - dolgi rokavi.

   Poleg navedenega imajo anoraki običajno še vsaj:

   - zatezno vrvico ali kakšno drugo zatezno napravo na oblačilu in/ali na spodnjem delu oblačila;
   - konci rokavov, se zapenjajo, so elastični, ali pa jih je mogoče zategniti kako drugače;
   - ovratnik; ali
   - žepe.

   Poleg anorakov izraz "**in podobni proizvodi**" pomeni:

   a) Oblačila, ki imajo značilnosti anoraka, **nimajo pa**:

      - kapuce ali
      - podloge.

   Vključena so tudi oblačila, ki so definirana zgoraj kot anoraki in imajo samo deloma odprto sprednjo stran in sistem zapenjanja. V to tar. podšt. niso vključena oblačila, ki nimajo ne kapuce in ne podloge.

   b) Oblačila brez podloge z dolgimi rokavi, ki lahko segajo pod boke, vendar ne nižje kot do sredine stegen. Ta oblačila so izdelana iz gosto tkanih tkanin (**razen** iz tistih, ki se uvrščajo v **tar. številki 5903**, **5906** in **tar. pod številko 5907 00**) in so odporne ali obdelane tako, da zagotavljajo ustrezno zaščito, predvsem pred dežjem.

      Ta oblačila imajo kapuco, vendar običajno nimajo sprednje odprtine po vsej dolžini oblačila. Če imajo samo delno odprtino, ni nujno, da imajo tudi sistem zapenjanja. Vendar pa mora biti v tem primeru del odprtine trikotni vstavek. Na koncu rokavov in spodnjega dela oblačila je običajno zatezna naprava ali elastika.

   Oblačila, ki bi se sicer lahko uvrščala kot "**anoraki (vključno smučarski jopiči) in podobni proizvodi**", nimajo pa kapuce in podloge, lahko štejejo za "**podobne proizvode**", če se uporabljajo kot vetrovke.

2. **Vetrovke, jopiči - vetrovke in podobni proizvodi**

a) Vetrovke so oblačila za zaščito pred vremenskimi neprilikami. Segajo do kolkov ali malo pod njih. Izdelane so iz gosto tkanih tkanin. Običajno so vodoodbojne, vendar (za razliko od anorakov) nimajo kapuce.

Vetrovke imajo naslednje značilnosti:

- dolgi rokavi;
- popolno odpiranje spredaj in zapenjanje z zadrgo;
- podloga, neprešita in nepolnjena;
- ovratnik;
- sredstva za zatezanje spodnjega dela oblačila (običajno čisto spodaj).

Poleg tega so lahko konci rokavov prilegajoči, lahko so elastificirani, ali pa se kako drugače zatezajo.

b) Vetrovke, ki so splošno znane kot **"bluzoni"** so oblačila za pokrivanje zgornjega dela telesa. Običajno so polnega in ohlapnega kroja, kar jim daje videz bluze. Segajo do bokov ali malo pod njih. Imajo dolge rokave, ki segajo do spodnjega roba oblačila. Za tekstilne tkanine, iz katerih so ta oblačila izdelana, zaščita pred vremenskimi neprilikami ni nujna.

Tovrstne vetrovke imajo naslednje značilnosti:

- prilegajoč se izrez z ovratnikom ali brez njega;
- odprtino na sprednji strani po vsej dolžini in s kakršnimi koli zapenjali;
- običajno prilegajoči se, elastificirani ali zatezni konci rokavov;
- zatezanje spodnjega roba oblačila z elastiko ali na kakšen drug način.

Poleg tega imajo lahko:

- zunanje žepe in/ali
- podlogo in/ali
- kapuco.

V povezavi z vetrovkami izraz "**in podobni proizvodi**" pomeni oblačila, ki imajo zgoraj navedene značilnosti (pod (b)), **razen** ene izmed naslednjih značilnosti:

- oprijet izrez;
- sprednja odprtina po vsej dolžini, z oprijetim izrezom ali
- odprtina spredaj brez zapenjal.

Iz te tar. podštevilke so **izključeni**:

— plašči, dežni plašči, površniki, vetrovke s podlogo ali brez nje, plašči s kapuco in podobni proizvodi iz **tar. podštevilk 6201 11 00 do 6201 19 00**;

— plašči, dežni plašči, površniki, vetrovke s podlogo ali brez nje, ki se uvrščajo v **tar. podštevilke 6202 11 00 do 6202 19 00**;

— jakne in bluzoni, ki se uvrščajo v **tar. podštevilke 6202 31 00 do 6203 39 90** ali **6204 31 00 do 3204 39 90**;

— anoraki, vetrovke in podobni proizvodi iz tekstilnih vlaken iz **tar. številk 5903, 5906** ali **5907 00**, ali pa izdelki iz netkanih tkanin iz **tar. številke 5603**, ki se uvrščajo v **tar. številko 6210**.

6202 **Plašči, površniki, pelerine, vetrovke s kapuco tipa "anorak" (vključno smučarski jopiči), vetrovke s podlogo ali vložkom ali brez njih in podobni izdelki za ženske in deklice, razen izdelkov iz tar. številke 6204**

6202 11 00 do 6202 19 00 Plašči, dežni plašči, površniki, pelerine, vetrovke in podobni izdelki

Opombe Komentarja KN k t**ar. podštevilkam 6201 11 00 do 6201 19 00** se uporabljajo *mutatis mutandis* tudi za te tar. podštevilke in ustrezajo meram ženskih oblačil (razen za deklice), kot sledi:

Dolžine v centimetrih, merjeno zadaj od ovratniškega spoja na tilniku do spodnjega roba ženskih oblačil v standardnih velikostih, (razen za deklice).

S (majhno) majhna velikost	M (srednje) srednja velikost	L (veliko) velika velikost
84 cm	86 cm	87 cm

6202 91 00 do 6202 99 00 Drugo

Opombe Komentarja KN k t**ar. podštevilkam 6201 91 00 do 6201 99 00** se uporabljajo *mutatis mutandis* tudi za te tar. podštevilke.

6204 **Kostimi, kompleti, suknjiči in jopiči, obleke, krila, hlačna krila, hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami in kratke hlače (razen kopalnih hlačk in oblek) za ženske in deklice**

6204 41 00 do 6204 49 90 Obleke

Opombe Komentarja KN k **tar. podštevilkam 6104 41 00 do 6104 49 00** se uporabljajo *mutatis mutandis* tudi za te tar. podštevilke.

6204 51 00 do 6204 59 90 Krila in hlačna krila

Opombe Komentarja KN k **tar. podštevilkam 6104 51 00 do 6104 59 00** se uporabljajo *mutatis mutandis* tudi ta te tar. podštevilke.

6206 **Bluze, srajce in srajčne bluze za ženske in deklice**

Bluze

Ženske ali dekliške bluze so lahka oblačila za pokrivanje zgornjega dela telesa, ljubkega videza in običajno ohlapnega kroja, z ovratnikom ali brez njega, z rokavi ali brez njih, s kakršnim koli izrezom ali vsaj z epoletami, z gumbi ali kakšnimi drugimi vrstami zapenjal (pri tem je izostanek gumbov ali zapenjal dovoljen le v primeru zelo nizko krojenega oblačila), z okrasjem, kot so kravate, žaboji, čipke ali okraski, ali pa brez njih.

Srajce in srajčne bluze

Določila opomb komentarja k **tar. številki 6106** o pletenih ali kvačkanih ženskih ali dekliških srajcah in srajčnih bluzah se uporabljajo *mutatis mutandis* tudi za bluze in srajčne bluze iz te tar. številke.

***

Oblačila iz te tar. številke segajo pod boke. Bluze so v glavnem krajše od drugih zgoraj omenjenih oblačil.

Ta tar. številka **ne zajema** oblačil, ki so zaradi svoje dolžine enake oblekam ali haljam.

6207 **Spodnje majice in druge majice, spodnje hlače, spalne srajce, pižame, kopalni plašči, domače halje in podobni izdelki za moške in dečke**

6207 21 00 do 6207 29 00 Spalne srajce in pižame

Te tar. podštevilke **zajemajo** moške ali deške pižame, ki niso pletene ali kvačkane, ki so zaradi njihove narave in izdelave razpoznavne kot oblačila, namenjena izključno ali pretežno za nočno uporabo.

Pižame so sestavljene iz dveh delov:

— dela, ki pokriva zgornji del telesa in ki je v glavnem tipa suknje;

— dela (hlač ali kratkih hlač) preprostega kroja, brez razporka ali z razporkom spredaj.

Velikost delov teh pižam mora biti primerna oz. med seboj usklajena. Biti morajo preprostega kroja, iz istega materiala, barv, okrasja in stopnje končne izdelave tako, da s tem jasno kažejo, da jih bo nosila ena oseba.

Pižame morajo biti jasno razpoznavne, da so namenjene za nočno uporabo po:

— naravi materiala;

— v glavnem ohlapnem kroju;

— odsotnosti neudobnih oblik, kot so npr. veliki in debeli gumbi, izjemno okrasje itd..

Enodelna nočna oblačila splošnega tipa ki prekrivajo tako zgornji kot spodnji del telesa in pri tem ovijajo vsako nogo posebej, se uvrščajo v **tar. podštevilke 6207 91 00 do 6207 99 00**.

6208 **Spodnje majice in druge majice, kombineže, spodnja krila, hlačke, spodnje hlače, spalne srajce, pižame, jutranjke, kopalni plašči, domače halje in podobni izdelki, za ženske in deklice**

6208 21 00 do 6208 29 00 Spalne srajce ali pižame

Te tar. podštevilke **zajemajo** ženske ali dekliške pižame, ki niso pletene ali kvačkane in so zaradi njihove narave ter izdelave razpoznavne kot oblačila, namenjena izključno ali pretežno za nočno uporabo.

Pižame so sestavljene iz dveh delov:

— dela, ki pokriva zgornji del telesa in je v glavnem tipa suknje;

— dela (hlač ali kratkih hlač) preprostega kroja, z razporkom ali brez njega.

Velikost delov teh pižam mora biti primerna oz. med seboj usklajena. Biti morajo preprostega kroja, iz istega materiala, barv, okrasja in stopnje končne izdelave tako, da s tem jasno kažejo, da jih bo nosila ena oseba.

Pižame morajo biti jasno razpoznavne, da so namenjene za nočno uporabo po:

— naravi materiala;

— v glavnem ohlapnem kroju;

— odsotnosti neudobnih oblik, kot so npr. veliki in debeli gumbi, izjemno okrasje itd..

Enodelna nočna oblačila splošnega tipa, ki prekrivajo tako zgornji kot spodnji del telesa in pri tem ovijajo vsako nogo posebej, se uvrščajo v **tar. podštevilke 6208 91 11 do 6208 99 00**.

6209 **Oblačila in pribor za oblačila za dojenčke**

Opombe Komentarja KN k **tar. številki 6111** se uporabljajo *mutatis mutandis* tudi za to tar. številko.

6210 **Oblačila, izdelana iz materialov iz tar. številk 5602, 5603, 5903, 5906 in 5907**

Opombe Komentarja KN k **tar. podštevilkam 6201 11 00 do 6201 19 00** in k **tar. podštevilkam 6202 11 00 do 6202 19 00** se uporabljajo *mutatis mutandis* tudi za to tar. številko.

6210 10 91 V sterilnih zavitkih

Ta tar. podštevilka **zajema** oblačila iz netkanih tkanin, namenjena **za medicinsko uporabo**, ki se po enkratni uporabi zavržejo (oblačila za enkratno uporabo).

6211 **Trenirke, smučarske obleke in kopalne hlačke ali kopalne obleke; druga oblačila**

6211 32 31 Z zunanjo plastjo iz samo ene vrste blaga

Za uvrščanje v to tar. podštevilko morajo biti sestavni deli trenirke iz istega materiala, sloga, barv in kombinacij. Biti morajo tudi usklajenih velikosti.

Če ima del trenirke okrasje ali vijuge, ki jih je mogoče najti tudi na drugih delih, ostane takšno oblačilo uvrščeno v tej tar. podštevilki, če so te vijuge ali okraski **nepomembni** in omejeni na eno ali dve mesti na oblačilu (t.j. npr. na ovratnik ali konce rokavov).

Vendar pa so oblačila iz te tar. podštevilke **izključena**, če so te vijuge in okrasje **izdelani med šivanjem oblačila** (**razen**, če gre zgolj za logo ali podoben simbol).

6211 32 41 in 6211 32 42 — Drugo

Za uvrstitev v ti dve tar. podštevilki morajo biti zgornji in spodnji deli trenierk pripravljeni skupaj za prodajo na drobno.

6211 33 31 — Z zunanjo plastjo iz samo ene vrste blaga

Glej opombe k **tar. podštevilki 6211 32 31**.

6211 33 41 in 6211 33 42 — Drugo

Glej opombe k **tar. številkama 6211 32 41** in **6211 32 42**.

6211 42 31 — Z zunanjo plastjo iz samo ene vrste blaga

Glej opombe k **tar. podštevilki 6211 32 31**.

6211 42 41 in 6211 42 42 — Drugo

Glej opombe k **tar. podštevilkama 6211 32 41** in **6211 32 42**.

6211 43 31 — Z zunanjo plastjo iz samo ene vrste blaga

Glej opombe k **tar. podštevilki 6211 32 31**.

6211 43 41 in 6211 43 42 — Drugo

Glej opombe k **tar. podštevilkama 6211 32 41** in **6211 32 42.**

6212 — Modrčki, pasovi za nogavice, stezniki, oporniki, naramnice, podveze in podobni izdelki ter njihovi deli, vključno s pletenimi in kvačkanimi

6212 20 00 — Pasovi za nogavice in hlačni pasovi

Ta tar. podštevilka vključuje hlačne pasove, vključno pletene in kvačkane, izdelane v obliki kratkih hlačk na bokih ali v pasu z nogavicami ali brez njih.

Imeti morajo naslednje lastnosti:

(a) pokrivati pas in boke in imeti stranske trakove širine 8 cm ali več (merjeno od noge do vrha)

(b) po višini morajo biti elastični, po širini pa omejeno elastični. Ojačitve ali trebušni vložek, tudi dodana čipka, trakovi, izrezi in podobno, so dovoljeni, v primeru da elastičnost ostane vertikalna.

(c) izdelani morajo biti iz naslednjih materialov:

— mešanice bombaža z najmanj 15% elastomerne preje, ali

— mešanice umetnih materialov z najmanj 10% elastomerne preje, ali

— mešanice bombaža (ne več kot 50%) z visoko vsebino umetnih materialov z najmanj 10% elastomerne preje.

6217 **Drug gotov pribor za oblačila, deli oblačil ali pribora za oblačila, razen tistih iz tar. št. 6212**

6217 10 00 Pribor

Opombe k **tar. podštevilkama 6117 80 10** in **6117 80 90** se uporabljajo *mutatis mutandis* tudi za to tar. podštevilko.

63. POGLAVJE

DRUGI GOTOVI TEKSTILNI IZDELKI; KOMPLETI; PONOŠENA - IZRABLJENA OBLAČILA IN IZRABLJENI TEKSTILNI IZDELKI; KRPE

SPLOŠNA DOLOČILA

Glede uvrščanja izdelkov, izdelanih iz dveh ali več tekstilnih materialov znotraj tar. številk, glej splošne opombe k temu oddelku.

6305 **Vreče in vrečke za pakiranje blaga**

Nekatere vreče in vrečke iz tekstilnih materialov se uvrščajo npr. v **tar. številko 4202** in **6307**. Vreče in vrečke, ki so izdelane iz papirja, se uvrščajo v **tar. številko 4819**, če pa so izdelane iz papirne preje, se uvrščajo v to tar. številko.

Vreče iz tekstilnega materiala, podložene s papirjem se v glavnem uvrščajo v to tar. številko medtem, ko se papirnate vreče, podložene s tekstilnim materialom, uvrščajo v **tar. podštevilko 4819 40 00**.

6305 10 10 Rabljene

Ta tar. podštevilka **zajema** samo predmete, ki so bili **uporabljeni vsaj enkrat** (za transport blaga) in na katerih so različni sledovi uporabe - npr. sledovi proizvoda, ki so vsebovale, umazanija, madeži, luknje, razcepi, znaki popravil, zašite razpoke, sledovi lepljenja ali šivanja odprtine itd..

6307 **Drugi gotovi tekstilni izdelki, vključno z modnimi kroji za oblačila**

6307 90 99 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema**:

1. **Prevleke (etuije) za glave teniških loparjev**, loparjev za badminton, palic za golf itd., če so izdelane iz tekstilnih tkanin (običajno prevlečenih s plastičnimi masami), če so opremljene z žepi za žogice ali brez njih. Vendar pa so prevleke, ki prekrivajo cel lopar, z ročajem ali naramnico ali brez njiju, iz te tar. podštevilke **izključene** (**tar. št. 4202**).
2. **Turbani iz modne tkane tkanine** (običajno iz mešanice bombaža in svile) - iz trakov, dolgih od 4 do 5 metrov in širokih približno 50 centimetrov. Ti trakovi so obrobljeni z vseh strani, včasih imajo resaste ali obšite konce, praviloma pa se uvažajo posamično zviti in pakirani.

ODDELEK XII

OBUTEV; KLOBUKI, KAPE IN DRUGA POKRIVALA; DEŽNIKI, SONČNIKI, PALICE, BIČI, KOROBAČI IN NJIHOVI DELI; PREPARIRANO PERJE IN IZDELKI IZ PERJA; UMETNO CVETJE; IZDELKI IZ ČLOVEŠKIH LAS (LASULJARSKI IZDELKI)

64. POGLAVJE

OBUTEV, GAMAŠE IN PODOBNI IZDELKI; DELI TEH IZDELKOV

SPLOŠNA DOLOČILA

1. Glede definicije pojmov **"podplat"** in "**vrhnji deli (oglavi)**" glej splošna določila HS k temu poglavju, odstavka (C) in (D).

   Pri določanju materiala “vrhnjega dela” se ne upošteva jezik, ki je delno ali v celoti pokrit (notranji jezik).

   Glej spodnjo skico, notranji jezik je označen s črtkano linijo.



2. Pojem **"guma"** je opredeljen v opombi HS št. 1 k 40. poglavju. V smislu opombe št. 3 k temu poglavju pa ta pojem zajema tudi tkanine in druge tekstilne materiale, ki so vidno prevlečeni ali prekriti z gumo.
3. Pojem "**plastične mase**" je opredeljen v opombo HS št. 1 k 39. poglavju. V smislu opombe št. 3 k temu poglavju pa zajema tudi tkanine in druge tekstilne materiale, ki so vidno prevlečeni ali prekriti s plastičnimi masami.

6402 **Druga obutev s podplati in zgornjim delom iz gume ali plastične mase**

Ta tar. številka vključuje "obutev s posebno tehnologijo" in oblikovano za športne aktivnosti, z eno- ali večplastno oblikovanim podplatom, ki ni vbrizgan, izdelan iz sintetičnih materialov, posebej zasnovan za blažitev udarcev pri vertikalnih ali vzdolžnih premikih, in s tehničnimi posebnostmi kot so hermetični vložki, ki vsebujejo plin ali tekočino, mehanične komponente, ki blažijo ali nevtralizirajo udarec, ali posebni materiali kot polimeri z nizko gostoto

Navedene "tehnične posebnosti" niso mišljene kot dodatek k "sintetičnim materialom", temveč kot opis značilnosti zgoraj omenjenih "sintetičnih materialov".

Z "obutvijo, izdelano za športne aktivnosti" so mišljeni tenis copati, košarkarski copati, gimnastični copati, copati za trening in podobno, izključena pa je na primer, obutev, ki se uporablja predvsem pri veslanju v kanujih na divjih vodah, za hojo, treking, izletništvo, gorništvo, gorsko plezanje.

Obutev, ki je po velikosti namenjena otrokom in mladostnikom, je lahko tudi "obutev, izdelana za športne aktivnosti".

V zvezi s tem se upoštevajo naslednje definicije:

(a) z "eno- ali večplastno oblikovanimi podplati" so mišljeni predoblikovani podplati izdelani neodvisno od obuvala z vlivanjem (n.pr. brizganje ali centrifugalno vlivanje), oblikovanjem (n.pr. s stiskanjem) ali zlivanjem; običajno se povezujejo z vrhnjim delom z lepljenjem ali šivanjem, ali kombinacijo obeh, ne pa z vbrizgavanjem;

- "enoplastno oblikovan podplat" se nanaša na obuvala, ki vsebujejo vrhnji del in zunanji podplat;
- "večplastno oblikovan podplat" se nanaša na obuvala, ki vsebujejo vrhnji del, vmesni podplat (po celi dolžini obuvala ali samo delno) in zunanji podplat,
- pri tem se "oblikovan" nanaša na del podplata, katerega oblika je določena s kalupom,
- "nevbrizgan" se nanaša na obuvala, pri katerih je vmesni podplat ali enoplastni podplat (po potrebi) izdelan ločeno od vrhnjega dela, potem pa pritrjen na vrhnji del na primer z lepljenjem ali šivanjem ali kombinacijo obeh; takšna obuvala se razlikujejo od tistih, pri katerih je vmesni podplat ali enoplastni podplat (po potrebi) dodan k vrhnjemu delu z brizganjem sintetičnega materiala v kalup, katerega del vključuje vrhnji del.

Razen zgoraj opisanega, se izraz "nevbrizgan" ne uporablja za izključevanje obuval, katerih izdelava vključuje uporabo neke brizgalne tehnologije;

(b) "mehanične komponente" se nanašajo na tiste dele obuvala, razen sredstev za pritrjevanje, ki omogočajo stabilnost noge;

(c) "polimerji z nizko gostoto" so materiali z gostoto manj kot 0,6 g m^3

6402 12 10 do 6402 19 99 Športna obutev

Glej Opombe k tar. podštevilkam št. 1 k temu poglavju.

6402 12 10 in 6402 12 90 — Smučarski čevlji, čevlji za tek na smučeh in čevlji za smučanje na deski

Ta tar. podštevilka **zajema** čevlje in obutev, ki se uporabljajo za vse vrste smučanja.

6402 20 00 — Obutev z zgornjim delom iz trakov ali jermenov, spojenih s podplatom z vkovanimi čepi

Za uvrščanje v to tar. podštevilko ni potrebno da so čepi vidni na zunanjem podplatu, ki se dotika tal; lahko so pritrjeni na notranji podplat ali/in vmesni podplat. Stranski deli, ki štrlijo iz podplata se ne štejejo za del podplata.

6402 99 31 in 6402 99 39 — Obutev s prednjikom iz trakov, iz katerih je izrezan en ali več kosov

Kapica pomeni del oglava, ki prekriva sprednji del stopala.

6403 — **Obutev s podplati iz gume, plastične mase, usnja ali umetnega usnja in z zgornjim delom iz usnja**

"Usnje" pomeni samo težke kože in kože drobnice iz **tar. številk od 4107 in 4112 do 4114** (glej opombo 3 (b) k temu poglavju). Zaradi tega je iz te tar. številke **izključena** obutev npr. s krznenimi podplati ali s podplati iz umetnega usnja in se uvršča v **tar. številko 6405**.

Opombe komentarja k **tar. številki 6402,** ki se nanaša na "obutev s posebno tehnologijo" se uporabljajo *mutatis mutandis* za to tar. podštevilko.

6403 12 00 in 6403 19 00 — Športna obutev

Glej Opombo HS št. 1 k tar. podštevilkam k temu poglavju.

6403 12 00 — Smučarski čevlji, čevlji za tek na smučeh in čevlji za smučanje na deski "snowboard"

Glej opombe Komentarja KN k **tar. podštevilkama 6402 12 00 in 6402 12 90**.

6403 59 11 do 6403 59 39 — Obutev z vrhnjim delom (oglavom) iz trakov, ali z enim ali več izrezanimi kosi

Glej opombe Komentarja KN k **tar. podštevilkama 6402 99 31** in **6402 99 39**.

6403 99 11 do 6403 99 38 — Obutev z vrhnjim delom (oglavom) iz trakov, ali z enim ali več izrezanimi kosi

Glej opombe Komentarja KN k **tar. podštevilkama 6402 99 31** in **6402 99 39**.

6404 — **Obutev s podplati iz gume, plastične mase, iz usnja ali umetnega usnja in z zgornjim delom iz tekstilnih materialov**

Ta tar. številka vključuje "obutev s posebno tehnologijo" in oblikovano za športne aktivnosti, z eno- ali večplastno oblikovanim podplatom, ki ni vbrizgan, izdelan iz sintetičnih materialov, posebej zasnovan za blažitev udarcev pri vertikalnih ali

vzdolžnih premikih, in s tehničnimi posebnostmi kot so hermetični vložki, ki vsebujejo plin ali tekočino, mehanične komponente, ki blažijo ali nevtralizirajo udarec, ali posebni materiali kot polimeri z nizko gostoto.

Navedene "tehnične posebnosti" niso mišljene kot dodatek k "sintetičnim materialom", temveč kot opis značilnosti zgoraj omenjenih "sintetičnih materialov".

Z "obutvijo, izdelano za športne aktivnosti" so mišljene tenis copate, košarkarske copate, gimnastične copate, copate za treniranje in podobno, izključena pa je, na primer obutev, ki se uporablja predvsem pri veslanju v kanujih, za hojo, treking, izletništvo, gorsko plezanje.

Obutev, ki je zaradi velikosti namenjena za otroke in mladostnike, je tudi lahko "obutev, izdelana za športne aktivnosti".

V zvezi s tem se upoštevajo naslednje definicije:

(a) z "eno- ali večplastno oblikovanimi podplati" so mišljeni predoblikovani podplati, izdelani neodvisno od obuvala z vlivanjem (n.pr. brizganje ali centrifugalno vlivanje), oblikovanjem (n.pr. s stiskanjem) ali zlivanjem; običajno se povezujejo z vrhnjim delom z lepljenjem ali šivanjem, ali kombinacijo obeh, ne pa z vbrizgavanjem;

- "enoplastno oblikovan podplat" se nanaša na obuvala, ki vsebujejo vrhnji del in zunanji podplat;
- "večplastno oblikovan podplat" se nanaša na obuvala, ki vsebujejo vrhnji del, vmesni podplat (po celi dolžini obuvala ali samo delno) in zunanji podplat,
- pri tem se "oblikovan" nanaša na del podplata, katerega oblika je določena s kalupom,
- "nevbrizgan" se nana{a na obuvala, pri katerih je vmesni podplat ali enoplastni podplat (po potrebi) izdelan ločeno od vrhnjega dela, potem pa pritrjen na vrhnji del na primer z lepljenjem ali {ivanjem ali kombinacijo obeh; takšna obuvala se razlikujejo od tistih, pri katerih je vmesni podplat ali enoplastni podplat (po potrebi) dodan k vrhnjemu delu z brizganjem sinteti~nega materiala v kalup, katerega del vključuje vrhnji del.

Razen zgoraj opisanega, se izraz "nevbrizgan" ne uporablja za izključevanje obuval, katerih izdelava vključuje uporabo neke brizgalne tehnologije;

(b) "mehanične komponente" se nanašajo na tiste dele obuvala, razen sredstev za pritrjevanje, ki omogočajo stabilnost noge;

(c) "polimerji z nizko gostoto" so materiali z gostoto manj kot 0,6 g m^3

6404 11 00 Športna obutev; copate za tenis, košarko, gimnastiko in podobno

Pri tej tar. podštevilki, izraz "športna obutev" pomeni vso obutev, ki izpolnjuje pogoje, navedene v opombi št. 1 k tem poglavju.

"Obutev podobna copatom za tenis, košarko, gimnastiko in podobno" iz te tar. podšt. vključuje obutev, ki po obliki, izdelavi in izgledu nakazuje da je zasnovana za športne aktivnosti, n.pr. jadranje, squash, namizni tenis, odbojko.

Vsa ta obutev ima nedrseče podplate, in mehanizem za vezanje, ki daje nogi stabilnost v obuvalu (n.pr. vezalke, med seboj prijemljive trakove).

Manjši dodatki, n.pr. dekorativni trakovi ali našitki, napisi, vezenja, tiskane ali barvane vezalke, ne izključujejo uvrščanje teh obuval v to tar. podštevilko.

Za uvrščanje v to tar. podštevilko ni potrebno da so čepi vidni na zunanjem podplatu, ki se dotika tal; lahko so pritrjeni na notranji podplat ali/in vmesni podplat. Stranski deli, ki štrlijo iz podplata se ne štejejo za del podplata.

6404 19 90 Drugo

Ta tar. podštevilka vključuje obutev znano pod imenom “obutev za plažo”, pri kateri je vrhnji del omejen na trak iz tekstilnega materiala, ki je pritrjen na obeh koncih na debel podplat iz lahke luknjičaste plastike, ki se dotika noge in tal. Ta trak pušča sprednji in zadnji del stopala nepokrit, njegova širina ne presega tretjine dolžine obuvala. Ker zadnji del stopala ni pokrit z obuvalom, se pri hoji peta ločuje od podplata. Obuvala za plažo so zasnovana za nošenje na mokrih ali s peskom pokritih nogah na plaži ali okoli bazenov, njihova zasnova izključuje vsako praktično uporabo pri hoji na daljše razdalje.

V zvezi s tem se upoštevajo naslednji pogoji in definicije:

(a) če je trak neenake širine, se pogoj, da njegova širina ne presega tretjino dolžine obuvala, nanaša na povprečno širino
(n.pr. maksimalna + minimalna širina/2 <= 1/3 dolžine obuvala);

(b) trak je lahko dodatno pritrjen na podplat s tretjo točko, med palcem in kazalcem;

(c) trak, ki ima en “velkro” pritrjevalec, se šteje kot en trak.

6406 Deli obutve (vključno zgornji deli, ki so pritrjeni na podplat ali ne, razen na zunanji podplat); vložki za obutev, vstavki za pete in podobni izdelki; gamaše, ovijači in podobni izdelki in njihovi deli

Večina obutve, vključene v to tar. št. je opisana v opombah HS k **tar. št. 6406**. Ta tar. št. vključuje lesene podplate za sandale (“medicinske sandale” in druge) brez vrhnjih delov in trakov, vezalk ali jermenov.

Glej opombo 2. k temu poglavju glede seznama izdelkov, ki se ne štejejo za dele obutve v smislu te tar. številke.

Deli obutve so lahko izdelani iz katerega koli materiala razen azbesta, lako so tudi kovinski.

6406 99 30 Kompleti zgornjih delov, pritrjeni na notranje podplate ali druge dele podplatov, vendar brez zunanjih podplatov

Ta tar. podštevilka vključuje izdelke, ki še ne predstavljajo obutve, sestavljene iz vrhnjih delov obuval in enega ali več delov podplata (zlasti notranjega podplata), vendar brez zunanjega podplata

65. POGLAVJE

KLOBUKI, KAPE IN DRUGA POKRIVALA TER NJIHOVI DELI

6503 00 **Klobuki in druga pokrivala iz klobučevine, izdelane iz tulcev, stožcev in drugih izdelkov iz tar. številke 6501, vključno tudi podloženi in okrašeni**

Izraz "**klobuki in druga pokrivala, podložena in okrašena**" pomeni tiste proizvode, ki so v celoti ali delno podloženi ne glede na to, ali je podloga ali okrasje iz istega materiala kot pokrivalo.

Za okrasje štejejo npr.: podloge, naglavni trakovi (iz usnja ali katerega koli drugega materiala), obodni trakovi klobukov, vrvice, zaponke, peresa, okrasna prešitja, umetno cvetje, čipke, pentlje iz tkanih tkanin ali trakov itd..

6503 00 10 Iz klobučevine, izdelane iz krzna ali iz klobučevine izdelane iz volne in krzna

Pojem krznena klobučevina pomeni klobučevino iz kožuhovine kunca, zajca, pižmovke, nutrije, bobra, vidre ali podobne kratkodlake kožuhovine.

"**Klobučevina iz volne in krzna**" je lahko izdelan iz gostih mešanic volne in krzna v kakršnem koli razmerju, ali pa iz drugih kombinacij teh dveh proizvodov (npr. iz volnenega polsta, prekritega s plastjo krzna).

Klobučevina iz krzna in polsti iz volne in krzna lahko vsebujejo tudi druga vlakna (npr. sintetična ali regenerirana tekstilna vlakna).

6503 00 90 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema** predmete iz klobučevine iz volne, ne glede na to, ali so dodana tudi druga vlakna (sintetična in regenerirana tekstilna vlakna), če je razvidno, da gre za predmete iz klobučevine iz volne in krzna, ki se uvrščajo v **tar. podštevilko 6503 00 10**.

Klobučevina iz volne pomeni klobučevino, izdelano iz volne ali krzna, ki je volni podobno (npr. iz dlake vikune (južnoameriške lame), kamele, teleta, krave itd.).

6504 00 00 **Klobuki in druga pokrivala, pleteni ali izdelani s sestavljanjem trakov iz katerega koli materiala, vključno tudi podloženi ali okrašeni**

Glede uvrščanja predmetov iz tega poglavja in v skladu z njihovo obdelavo (podloženi ali nepodloženi, okrašeni ali neokrašeni), veljajo za to tar. številko *mutatis mutandis* določila Komentarja HS k **tar. podštevilki 6503 00**.

6505 **Klobuki in druga pokrivala, pletena ali kvačkana, ali pa izdelani iz čipke, klobučevine ali iz drugih tekstilnih metražnih materialov (razen iz trakov), vključno podložena ali okrašena; mrežice za lase iz katerega koli materiala, vključno podložena in okrašena**

Glede uvrščanja **turbanov** in **naušnikov** z naglavnim trakom glej opombe komentarja k **tar. podštevilki 6307 90 99**.

6507 00 00 **Trakovi za notranje obrobljanje; podloge, prevleke, osnove in ogrodja, ščitniki za oči in podbradniki, za pokrivala**

Ta tar. številka **ne zajema** pletenih trakov za notranje obšivanje, kakršne uporabljajo športniki in športnice za vpijanje znoja (**tar. podštevilki 6117 80 10** in **6117 80 90**).

66. POGLAVJE

DEŽNIKI, SONČNIKI, SPREHAJALNE PALICE, PALICE-STOLČKI, BIČI, KOROBAČI IN NJIHOVI DELI

Opomba št. 1 c k temu poglavju

Dežniki in sončniki, ki so namenjeni za otroško igro, se od dežnikov in sončnikov iz tega poglavja običajno razlikujejo po sestavnem materialu, izdelavi (ki je običajno bolj groba), po majhnih merah in dejstvu, da jih ni mogoče učinkovito uporabiti za zaščito pred dežjem ali soncem (glej tudi Komentar HS k **tar. številki 9503**, del (A), četrti odstavek). Dolžina palic dežnikov - igrač in sončnikov - igrač redko ne presega 25 centimetrov.

6601 **Dežniki in sončniki (vključno palice-dežniki, vrtni dežniki in podobni dežniki)**

Glede razlikovanja med predmeti iz te tar. številke in predmeti - igračami glej opombe komentarja Opombe št. 1 c k temu poglavju.

Ta tar. številka **zajema** še:

1. Majhne sončnike in dežnike, ki so v bistvu namenjeni za zaščito otrok pred soncem in dežjem;
2. Majhne sončnike, ki se pritrdijo na podstavke in ščitijo pred soncem.

Dežniki in sončniki, ki so (zaradi narave materiala, iz katerega so izdelani) uporabni edino kot pustni predmeti, so iz te tar. številke **izključeni** in se uvrščajo v **tar. številko 9505**.

6601 10 00 Vrtni in podobni dežniki sončniki

Glej Komentar HS k tar. podštevilki 6601 10.

6603 **Deli, okraski in pribor izdelkov iz tar. številke 6601 ali 6602**

6603 10 00 Držaji

Ta tar. podštevilka **zajema** držaje (vključno tovrstni polizdelki (blanks), ki so razpoznavni kot držaji) in gumbe, ki se pritrjujejo na konce palic (ki se držijo v roki) dežnikov ali sončnikov, sprehajalnih palic, opornih palic za sedenje, bičev, korobačev in podobnih predmetov.

6603 20 00 Ogrodja za dežnike, vključno montirana ogrodja na palicah

Ta tar. podštevilka **zajema**:

1. Pahljače, pritrjene na palice - skelete dežnikov, sončnikov itd., s fitingi ali okraski (priborom) ali brez njih;
2. Sklope pahljač brez palic, s fitingi, okraski ali priborom ali brez njih - kompletni sistem reber in špic (naper), ki drsi po palici in omogoča dežniku, sončniku itd. odpiranje in zapiranje, pri čemer istočasno deluje kot nosilnica in podpira kritje.

Vendar pa so iz te tar. podštevilke **izključene** preproste pahljače iz reber in naper (špic), ki ne predstavljajo kompletnega sistema. Te se uvrščajo v **tar. podštevilko 6603 90 00**.

6603 90 00 Drugo

Poleg pahljač, omenjenih v zadnjem stavku opomb komentarja k **tar. podštevilki 6603 20 00**, ta tar. podštevilka **zajema** nesestavljena rebra in napere (špice), pa tudi predmete, omenjene v Komentarju HS k **tar. številki 6603**, drugi odstavek, točke (1) in (3) do (5).

67. POGLAVJE

PREPARIRANO PERJE IN PUH IN IZDELKI IZ PERJA IN PUHA; UMETNO CVETJE; LASULJARSKI IZDELKI

6702 **Umetno cvetje, listje, sadeži in njihovi deli; izdelki izdelani iz umetnega cvetja, listja ali sadežev**

Glej opombo št. 3. k temu poglavju. Za "**podobne postopke**" v smislu te opombe šteje sestavljanje s segrevanjem materiala, s čimer se doseže samolepljivost materiala, ter uporaba drsnih naprav, ki se stebla oprimejo zaradi trenja.

6703 00 00 **Človeški lasje, urejeni, stanjšani, beljeni ali kako drugače obdelani; volna, dlaka ali drugi tekstilni materiali, pripravljeni za uporabo pri izdelavi lasulj in podobnih izdelkov**

Iz te tar. številke so **izključeni** naravni kodri in kite iz nepredelanih človeških las, vključno oprani in počesani, ki so samo odrezani in niso bili izpostavljeni nobenemu drugemu postopku. Uvrščajo se v **tar. podštevilko 0501 00 00**.

ODDELEK XIII

IZDELKI IZ KAMNA, SADRE, CEMENTA, BETONA, AZBESTA, SLJUDE ALI PODOBNIH MATERIALOV; KERAMIČNI IZDELKI; STEKLO IN STEKLENI IZDELKI

68. POGLAVJE

IZDELKI IZ KAMNA, SADRE, CEMENTA, BETONA, AZBESTA, SLJUDE ali PODOBNIH MATERIALOV; KERAMIČNI IZDELKI; STEKLO IN STEKLENI IZDELKI

SPLOŠNA DOLOČILA

To poglavje **ne zajema** le izdelkov, pripravljenih za takojšnjo uporabo, temveč v nekaterih tar. številkah tudi polizdelke, ki zahtevajo nadaljnje predelavo, preden jih je mogoče uporabiti za določen namen (npr. zmesi na osnovi azbesta ali na osnovi azbesta in magnezijevega karbonata iz **tar. številke 6812**).

6802 **Obdelan kamen za spomenike in stavbe (razen skrilavcev) in izdelki iz njega, razen izdelkov iz tar. številke 6801; kockice za mozaik in podobni izdelki iz naravnega kamna (vključno tudi iz skrilavcev) na podlogi ali brez podloge; umetno obarvana zrna, luskine in prah iz naravnega kamna (vključno iz skrilavcev)**

Glede definicije pojma "**obdelan kamen za spomenike in zgradbe**" glej opombo HS št. 2 k temu poglavju.

6802 10 00 Plošče, kocke in podobni izdelki s pravokotnimi stranicami ali ne, če se lahko največja površina strani vklopi v kvadrat stranice, ki je manjša 7 cm, umetno obarvane granule, luskine ali prah

Glede podrobnosti o proizvodih, ki se uvrščajo v to tar. podštevilko, glej Komentar HS k **tar. številki 6802**, sedmi odstavek.

6802 21 00 do 6802 29 00 Drug kamen za spomenike in zgradbe in izdelki iz njega, samo sekani ali rezani z žago, z ravno - izravnano površino

Te tar. podštevilke **zajemajo** kamen in izdelke iz kamna (vključno nedokončane izdelke), ki so samo sekani ali rezani z žago, ki imajo eno ali več ravnih in gladkih ploskev. Slednje so lahko klesane z dletom, cepinom ali klesarskim kladivom.

6802 91 10 Poliran alabaster, okrašen ali kako drugače obdelan, vendar ne klesan

Komentar k **tar. podštevilki 6802 93 10** se uporablja *mutatis mutandis* tudi za to tar. podštevilko.

6802 92 10 Poliran, okrašen ali kako drugače obdelan, vendar ne klesan

Komentar k **tar. podštevilki 6802 93 10** se uporablja *mutatis mutandis* tudi za to tar. podštevilko.

6802 93 10 Poliran, okrašen ali kako drugače obdelan, vendar ne klesan, neto mase 10 kg ali več

Poleg izdelkov iz kamna, katerih vse ploskve so bile polirane, se v to tar. podštevilko uvrščajo še:

1. Izdelki iz kamna, katerega vse ploskve so bile zglajene, peskane ali podbarvane (grundirane);
2. Izdelki iz okrasnega kamna. To so proizvodi iz kamna, ki so prekriti z motivi in okrasjem, ki je barvano, lakirano ali kako drugače površinsko obdelano, t.j. z motivi in okrasjem, ki je oblikovano s klesanjem in poliranjem površine z dletom;
3. Izdelki iz kamna, obloženega z mozaikom, kovinskimi okraski ali s preprosto vklesanimi napisi;
4. Izdelki iz kamna z rebri in žlebovi, t.j. z linearnim okrasjem za stebre, podzidje, stebrne žlebiče, zidne ornamente in okrase v obliki kroglic;
5. Izdelki iz struženega kamna, kot so stopnice, ograje in podobni izdelki.

6802 93 90 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema** rezbarske granitne proizvode, prekrite z orientalskimi motivi, vdrtimi ali reliefnimi, kot so listi, venci in himere, in so bolj dodelani kot okrasje, ki **spada** v predhodne tar. podštevilke.

Kipi, visoki in nizki reliefi, **razen** izvirnih kiparskih del, se prav tako uvrščajo v to tar. podštevilko.

6802 99 10 Poliran, okrašen ali kako drugače obdelan, vendar ne klesan, neto mase 10 kg ali več

Glej opombe komentarja k **tar. podštevilki 6802 93 10**.

6802 99 90 Drugo

Opombe komentarja k **tar. podštevilki 6802 93 90** se uporabljajo *mutatis mutandis* tudi za to tar. podštevilko.

6803 00 Skrilavec, obdelan, izdelki iz skrilavca ali agromeriranega skrilavca

6803 00 10 Strešne in zidne plošče

Proizvodi iz te tar. podštevilke so lahko pravokotne (vključno kvadratne) oblike, večkotne, okrogle ali druge oblike. So enotne debeline, ki običajno ne presega 6 mm.

6804 **Mlinski kamni, brusi, brusilne plošče in podobno brez ogrodja, za mletje, brušenje, ostrenje, poliranje, izravnavanje ali rezanje, brusi za ročno ostrenje ali poliranje in njihovi deli iz naravnega kamna, iz aglomeriranega naravnega ali umetnega abrazivnega materiala ali iz keramike - z deli iz drugih materialov ali brez njih**

Odpadki in ostanki ročno poliranega kamna, brusov, zrnatih brusnih kamnov, mlinskih kamnov, kamnov za ostrenje, ostrilnih koles in podobnih izdelkov iz naravnih ali umetnih abrazivov niso vključeni v to tar. številko, (**tar. podštevilka 2530 90 98**).

6804 10 00 Mlinski kamni in kamni za razvlaknjevanje

Glej opombe Komentarja HS k **tar. podštevilki 6804 10**.

6804 21 00 do 6804 23 00 Drugi mlinski kamni in brusni kamni, brusna kolesa in podobno

Glej Komentar HS k **tar. številki 6804**, prvi odstavek, točki (2) in (3).

6804 21 00 Iz aglomeriranega sintetičnega ali naravnega diamanta

Ta tar. podštevilka **zajema** predmete iz kakor koli aglomeriranega sintetičnega ali naravnega diamanta. Za postopek aglomeracije se lahko uporabljajo aglomeracijska sredstva, ki predstavljajo trda (npr. cement) in manj toga veziva (npr. kavčuk in guma ali plastične mase), ali pa keramično vžiganje.

6804 22 12 do 6804 22 90 Iz drugih aglomeriranih abrazivnih materialov ali iz keramike

Opombe k t**ar. podštevilki 6804 21 00** se uporabljajo *mutatis mutandis* tudi za te tar. podštevlike.

6804 22 12 do 6804 22 50 Iz umetnih abrazivov, z vezivom

Primeri umetnih abrazivov so: korund, (staljen Al_2O_3) silicijev karbid (karborund) in borov karbid.

6804 30 00 Brusi za ročno ostrenje ali poliranje

Glej Komentar HS k **tar. številki 6804**, prvi odstavek, točka (4).

6806 **Žlindrina volna, volna iz kamna in podobne mineralne volne; ekspandirani ali listasti vermikulit, ekspandirane gline, penasta žlindra in podobni ekspandirani mineralni materiali; mešanice in izdelki iz mineralnih materialov za toplotno ali zvočno izolacijo ali za absorbcijo zvoka, razen izdelkov iz tar. številk 6811, 6812 ali iz 69. poglavja**

6806 10 00 Žlindrina volna, volna iz kamna in podobne mineralne volne (vključno tudi medsebojne mešanice) v razsutem stanju, listih, ploščah ali zvitkih

Glej Komentar HS k **tar. številki 6806**, prvi do tretji odstavek.

Med "**podobne mineralne volne**" **spadajo** volne, dobljene iz mešanic kamna in žlindre, ki so obdelane po postopkih, podanih v Komentarju HS k **tar. številki 6806**, prvi odstavek.

6806 20 10 Ekspandirane gline

Glej Komentar HS k **tar. številki 6806**, šesti odstavek.

6806 20 90 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema**:

1. Listasti vermikulit in podobne **ekspandirane mineralne proizvode**, **razen** gline (ekspandirani klorit, perlit in obsidian). Glej Komentar HS k **tar. številki 6806**, četrti in peti odstavek.

   Vendar pa se ekspandirana klorit in perlit uvrščata v to tar. podštevilko le, če je bil postopek ekspanzije ustavljen na stopnji votlih zrn, to je preden zrna razpokajo v konkavne ploščice. Ta nelamelarni proizvod se uporablja kot filtrirno sredstvo in ne kot zvočni ali toplotni izolator. Zaradi tega se uvršča v **tar. podštevilko 3802 90 00** (glej opombe Komentarja k HS k **tar. številki 3802**);
2. **"Pena"** iz žlindre ali kamna, ki je v obliki blokov, plošč in v podobnih oblikah podobna multiceličnemu steklu, ki se uvršča v **tar. številko 7016**. V takšnih primerih je peno iz te tar. podštevilke mogoče razlikovati od multiceličnega stekla z uporabo kriterijev za razlikovanje med mineralnimi volnami iz **tar. podštevilke 6806 10 00** in steklenimi volnami iz **tar. številke 7019**.
3. Granulirana prekaljena žlindra, ki je bila občutno ekspandirana s penjenjem in katere gostota ni večja od 300 kg/m^3.

6806 90 00 Drugo

Glej Komentar HS k **tar. številki 6806**, besedilo, ki sledi zvezdicam.

6807 Izdelki iz bitumna ali iz podobnih materialov (npr. iz bitumna iz nafte ali iz premogove katranske smole)

6807 10 10 Izdelki za strehe in fasade

Strešni proizvod in proizvodi za oblaganje, ki jih **zajema** ta tar. podštevilka, so sestavljeni **iz vsaj treh plasti**: srednja plast je iz papirja ali lepenke, ali pa iz drugih materialov, t.j. iz steklene volne, tkane jute, aluminijeve folije, klobučevine, netkanih tkanin. Srednja plast je stisnjena med dve plasti asfalta ali podobnega materiala. Prekrivajoče plasti so lahko prevlečene ali prekrite tudi z drugimi materiali (npr. s peskom).

6809 Izdelki iz sadre in mešanic na osnovi sadre

6809 11 00 in 6809 19 00 Table, listi, plošče, ploščice in podobni proizvodi, neokrašeni

Ti dve tar. podštevilki **zajemata** ravne izdelke vseh vrst, ki se uporabljajo za pregrajevanje in stropove.

Izdelki, ki so samo perforirani ali na eni ali obeh straneh prekriti s tanko plastjo papirja ali drugega materiala, **ne štejejo** za okrašene izdelke. Lahko imajo tudi preprosto plast barve ali laka. Vsako okrasje npr. z vgreznjenimi ali reliefnimi motivi na površini, pa tudi sleherno okrasje v masi, povzroči uvrstitev takšnih desk, plošč itd. v **tar. podštevilko 6809 90 00**.

Ti dve tar. podštevilki **zajemata** tudi kvadratne plošče, ki sestojijo iz sadre na zunanji strani plošče, ki ima dve pravokotni odprtini v globino sadre, zapolnjeni s trakovi mineralne volne, zadnja stran pa je prekrita s papirjem, ki je prekrit z aluminijevo folijo. Takšne plošče se uporabljajo za prekrivanje zidov in stropov zaradi toplotne in zvočne izolacije.

6810 **Izdelki iz cementa, betona ali umetnega kamna, armirani ali nearmirani**

Beton je izdelan iz mešanice cementa, agregatov (peska, gramoza) in vode. Ko se strdi, postane beton izredno trd.

Ojačen beton vsebuje tudi kovinske palice (ojačitvene palice) ali jekleno mrežo.

Z uporabo lažjih agregatov (t.j. zdrobljenega plovca, granulirane žlindre, vermikulita, ekspandiranih materialov) nastane "**lahki beton**".

6810 11 10 Iz lahkega betona (na osnovi zdrobljenega plovca, zrnate žlindre itd.)

Ta tar. podštevilka **zajema** gradbene bloke in zidake iz poroznega betona z gostoto, ki ni večja od 1,7 kg/dm^3. Lahki beton je dober toplotni izolator, vendar ni tako čvrst kot beton z večjo spec. težo.

6810 91 10 in 6810 91 90 Montažni elementi, gradbeni

Glej opombe komentarja HS k **tar. podštevilki 6810 91**.

6812 **Predelana azbestna vlakna; mešanice na osnovi azbesta ali na osnovi azbesta in magnezijevega karbonata; izdelki iz teh mešanic ali iz azbesta (npr. preja, tkanine, oblačila, pokrivala, obutev, tesnila), ojačeni ali neojačeni, razen izdelkov iz tar. številk 6811 in 6813**

6812 60 00 Papir, karton in klobučevina

Papir, debela lepenka za vezavo knjig in klobučevine iz azbestnih vlaken, papirne pulpe in pomožnega polnila, se uvrščajo v to tar. podštevilko, če vsebujejo 35 mas.% ali več azbesta. Sicer se uvrščajo v 48. poglavje.

Glej tudi Komentar HS k **tar. številki 6812**, četrti in sedmi odstavek.

6812 90 30 Predelana azbestna vlakna - mešanice na podlagi azbesta ali na osnovi azbesta z magnezijevim karbonatom

Glede definicije pojma "**predelani azbest**" glej Komentar HS k **tar. številki 6812**, prvi odstavek. Vendar pa se odpadki azbestnih proizvodov uvrščajo v **tar. podštevilko 2524 00**.

Mešanice iz te tar. podštevilke so opisane v Komentarju HS k **tar. številki 6812**, drugi odstavek.

Ostanki od proizvodov na podlagi azbesta in magnezijevega karbonata v obliki delcev ali prahu se prav tako uvrščajo v to tar. podštevilko.

6814 **Sljuda, obdelana in izdelki iz sljude, vključno z aglomerirano ali rekonstruirano sljudo na podlogi ali brez podloge iz papirja, kartona ali drugih materialov**

6814 10 00 Plošče, listi in trakovi iz aglomerirane ali rekonstruirane sljude, na podlogi ali brez podloge

Plošče, listi in trakovi iz te tar. podštevilke morajo biti pripravljeni v zvitkih nedoločene dolžine, ali pa samo narezani v kvadrate ali pravokotnike. Izdelki, narezani v druge oblike, se uvrščajo v **tar. podštevilko 6814 90 90**.

6814 90 10 Plošče ali razcepljeni kosi sljude

Ta tar. podštevilka **zajema** liste in cepanice sljude, narezane v oblike za določeno posebno uporabo. Od listov in cepanic, ki se uvrščajo v **tar. številko 2525**, se razlikujejo po zmogljivostih, naštetih v Komentarju HS k **tar. številki 2525**.

Ta tar. podštevilka **zajema** tudi liste in cepanice sljude, če niso narezane v zgoraj opisane oblike in če so bili izpostavljeni predelavi, **razen** oblikam predelave iz **tar. številke 2525**, kot je poliranje ali lepljenje na podlago.

69. POGLAVJE

KERAMIČNI IZDELKI

I. Izdelki iz silikatne fosilne moke ali iz podobnih silikatnih zemljin in ognjevarni izdelk

6901 00 **Opeka, bloki, ploščice in drugi keramični izdelki iz silikatne fosilne moke (npr. iz kremenčeve sige, tripolita) ali iz podobnih silikatnih zemljin**

Glej Komentar k HS k temu poglavju, splošna določila k podpoglavju I, odstavek A.

6901 00 10 Opeka, z maso nad 650 kg/m^3

Ta tar. podštevilka **zajema** tudi izolacijsko opeko, dobljeno z oblikovanjem in žganjem ilovice.

6902 **Ognjevarna opeka, bloki, ploščice in podobni ognjevarni keramični izdelki za vgraditev, razen tistih iz silikatne fosilne moke ali podobnih silikatnih zemljin**

Ognjevarni izdelki morajo izpolnjevati dva osnovna pogoja za uvrstitev v to tar. številko: njihovo pirometrsko območje mora biti vsaj 1.500 °C (določeno v skladu z ISO - standardom R 528 iz leta 1996 in R 1146 iz leta 1969), pa tudi izdelani morajo biti namensko za uporabo, ki zahteva tolikšno pirometrsko območje.

Glej tudi Opombe HS k temu poglavju, splošna določila k podpoglavju I, odstavek B.

6902 10 00 Ki vsebujejo po masi več kot 50% elementov Mg, Ca in/ali Cr, izraženih kot MgO, CaO ali Cr_2O_3 posamično ali skupaj

Glej opombe Komentarja HS k **tar. podštevilki 6902 10**.

6903 **Drugi ognjevarni keramični izdelki (npr. retorte, talilni lonci, ponve, brizgalne šobe-izlivalniki, čepi, podloge, kadi, cevi, obloge in palice), razen iz silikatne fosilne moke ali iz podobne silikatne zemljine**

Prvi odstavek Opomb k **tar. številki 6902** se v celoti nanaša na to tar. številko. V skladu s tem ta tar. številka **zajema** sintrirana vodila za strojna orodja in ročaje zanje iz istega ali drugega ognjevarnega materiala in aluminosilikatne nosilne medije, ki služijo kemikalijam kot katalizator v raznih proizvodnih procesih itd..

II. Drugi keramični izdelki

SPLOŠNA DOLOČILA

Glede definicije pojmov "porcelan", "kitajski porcelan", "lončenina", "keramika" in "beloprstena posoda", ki so uporabljeni v tar. številkah in tar. podštevilkah tega podpoglavja, glej Komentar HS k temu poglavju, Splošna določila k podpoglavju II.

6904 **Keramična zidarska opeka, talni bloki, nosilni bloki in podobno**

Kriteriji, po ki jih se razlikujejo zidaki od listov in ploščic za tlakovanje ali oblaganje, so podani v Komentarju HS k **tar. številki 6907**.

6905 **Strešniki, deli dimnikov, okrasi in drugi izdelki za gradbeništvo iz keramike**

6905 10 00 Strešniki

Glej Komentar HS k **tar. številki 6905**, drugi odstavek pod (1).

Strešniki se razlikujejo od ploščic za tlakovanje ali oblaganje po tem, da imajo v glavnem jezike, podpornike ali druga sredstva za vstavljanje.

6905 90 00 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema** proizvode, na katere se nanaša Komentar HS k **tar. številki 6905**, drugi odstavek pod (2), (3) in (4).

6907 **Neglazirane keramične ploščice za tlakovanje in oblaganje; neglazirane keramične mozaične kockice in podobni proizvodi na podlagi ali brez podlage**

6907 90 10 Dvojne ploščice tipa **"Spaltplatten"**

Pri proizvodnji ploščic vrste **"spaltplatten"** uporabljajo ekstruzijski pritisk, s katerim oblikujejo pripravljeno plastično maso v dvojne ploščice, ki jih nato razrežejo na določene dolžine, posušijo in žgejo.

Po izžiganju se dvojne ploščice razcepijo v posamezne ploščice. Njihovi hrbti so značilni za ploščice vrste **"Spaltplatten"**.

Zaradi proizvodnje imajo te ploščice stopničasta stranska robova na daljši strani. Med proizvodnjo namreč ti robovi ščitijo sprednjo stran ploščice pred poškodbami. Razdalja med notranjim robom in stopničastim zunanjim zaščitnim robom je največ 2 mm.

Dvojne ploščice vrste **"Spaltplatten"** se proizvajajo v raznih barvah, oblikah in velikostih. njihova površina je lahko ravna, profilirana, grebenasta ali kako drugače teksturirana.

Dvojne ploščice vrste **"Spaltplatten"** imajo naslednji značilni izgled:



pred cepitvijo



po cepitvi

6907 90 91 Kamnite

Glej opombe Komentarja KN k **tar. podštevilki 6912 00 30**.

6907 90 93 Lončene

Glej opombe Komentarja KN k **tar. podštevilki 6912 00 50**.

6908 Glazirane keramične ploščice za tlakovanje in oblaganje, glazirane keramične kockice in podobno za mozaik, na podlagi ali brez podlage

6908 10 10 Iz navadne keramike

Glej opombe komentarja k **tar. podštevilki 6912 00 10**.

6908 90 11 do 6908 90 29 Iz navadne keramike

Glej opombe komentarja k **tar. podštevilki 6912 00 10**.

6908 90 11 Dvojne ploščice tipa **"Spaltplatten"**

Glej opombe komentarja k **tar. podštevilki 6907 90 10**.

6908 90 31 Dvojne ploščice tipa **"Spaltplatten"**

Glej opombe komentarja k **tar. podštevilki 6907 90 10**.

6908 90 91 Kamnite

Glej opombe komentarja k **tar. podštevilki 6912 00 30**.

6908 90 93 Lončene

Glej opombe komentarja k **tar. podštevilki 6912 00 50**.

6909 **Keramični izdelki za laboratorijsko, kemično in drugo tehnično uporabo; korita in podobne posode, ki se uporabljajo v kmetijstvu; keramični lonci, kozarci in podobni izdelki, ki se uporabljajo za transport ali pakiranje blaga**

6909 11 00 do 6909 19 00 Keramični izdelki za laboratorijske, kemične ali druge tehnične namene

Glej Komentar HS k **tar. številki 6909**, drugi odstavek pod (1) in (2).

6909 12 00 Izdelki s trdoto 9 ali več po Mohs-evi lestvici

Glej Komentar HS k **tar. podštevilki 6909 12.**

6909 90 00 Drugo

Glej Komentar HS k **tar. številki 6909**, drugi odstavek pod (3) in (4).

6912 00 **Keramična namizna in kuhinjska posoda, drugi predmeti za gospodinjstvo in za toaletno uporabo, razen iz porcelana ali kitajskega porcelana**

Glede uvrščanja v različne podštevilke te tar. številke glej tudi Opombe HS k temu poglavju in še posebej Splošne opombe k podpoglavju **II "Drugi keramični proizvodi"**.

Glede uvrščanja namizne in kuhinjske posode in drugih gospodinjskih izdelkov okrasne narave, še posebej pa glede izdelkov z okrasnimi oblikami, reliefi in podobnim, glej Komentar HS k **tar. številki 6913** pod (B).

1. Pivski vrčki se v glavnem uvrščajo v to tar. številko. Vendar pa se uvrščajo v **tar. številko 6913**, če:

- so tako oblikovani in umetelno dodelani, da je **iz njih komajda mogoče piti**;
- jih je težko primakniti k ustom zaradi njihove **posebne oblike**;
- imajo oblike in reliefe takšne narave in tako številne, da jih je **težko pomivati**;
- so **nenavadnih oblik** (npr. v obliki lobanje ali ženskih prsi);
- so okrašeni z **neobstojnimi barvami**.

2. Proizvodi v obliki vrčkov za pivo, ki imajo okrasne oblike, reliefe in podobno, njihova prostornina pa ni večja od 0,2 l, se uvrščajo v glavnem v **tar. številko 6913**.

6912 00 10 Iz navadne lončenine

Ta tar. podštevilka **zajema** izdelke iz navadne železnate ali apnenčaste ilovice (zemlja za opeko) in so ob prelomu zemljaset, motne in barvaste, običajno rdeče, rjave ali rumenkaste.

Njihovi delci so raznoliki. Premer nehomogenih elementov (delcev, drugim sestavin, por), prisotnih v strukturi skupne teže, mora biti večji od 0,15 mm. Zato so ti elementi vidni s prostim očesom.

Razen tega je njihova poroznost (koeficient vpojnosti vode) manjša 5 mas.%. Poroznost se meri po naslednji metodi:

DOLOČANJE KOEFICIENTA VPOJNOSTI VODE (VODNE ABSORBCIJE)

Namen in definicija

Namen preizkusa je določitev koeficient vpojnosti vode (vodne absorbcije) keramičnega materiala. Ta koeficient predstavlja odstotek, preračunan na izhodiščno težo keramičnega materiala.

Priprava preizkusnega vzorca in izpeljava preizkusa

Za vsak preizkus moramo imeti najmanj tri vzorce. Vzorci morajo biti vzeti iz emajliranih delov istega izdelka in ne smejo imeti več kot ene emajlirane ploskve.

Površina vzorca mora biti okoli 30 cm^2, njegova najmanjša debelina pa okoli 8 milimetrov, vključno z emajlom.

Vzorce sušimo v sušilni peči približno 3 ure pri temperaturi 105 °C. Po sušenju ugotovimo njihovo težo (Wd) na 0,05 g natančno. Takoj nato potopimo vse tri vzorce v **destilirano vodo** tako, da se ne dotaknejo dna posode oz. kadi.

V vodi jih prevrevamo **približno 2 uri**, nato pa jih v tej **vodi pustimo 20 ur**. Po preteku tega časa jih vzamemo iz vode, njihovo površino obrišemo s čisto in rahlo vlažno krpo. Vse luknje ali vdrtine moramo obrisati z rahlo vlažno in ozko ščetko. Ugotovimo t.i. **"mokro"** težo (Ww). Koeficient vpojnosti vode vzorca se dobi z množenjem prirastka teži s številom 100 in nato z deljenjem s suho težo:

$$\frac{(Ww - Wd)}{Wd} \times 100$$

Obravnava rezultatov

Povprečje koeficientov vpojnosti vode različnih testnih vzorcev je koeficient vodne vpojnost (vodne absorbcije) keramičnega materiala.

6912 00 30 Izdelki iz kamna

Ta tar. podštevilka **zajema** izdelke, narejene iz ilovice, ki je v masi običajno barvasta. Zanje so značilni kompaktni, neprozorni delci, žgani pri dovolj visoki temperaturi, da nastopi vitrifikacija. Prosojnost se določa na delcu, ki je debel vsaj 3 mm, in sicer z naslednjim preizkusom:

PREIZKUS PROSOJNOSTI

Definicija

Obris predmeta mora biti viden skozi preizkusni kos, debel od 2 do 4 mm, ki je nameščen v temni sobi na razdalji 50 centimetrov od žarnice, pritrjene v škatli. Žarnica mora dajati svetlobni snop med 1350 in 1500 lumnov. Žarnica mora biti zamenjana vsakih 50 ur uporabe.

Testna naprava

Testna naprava sestoji iz škatle, katere notranja stran je prebarvana z belim neodsevnim lakom. Na eni strani škatle je nameščena žarnica (A). Na nasprotni strani je narejena luknja, tako da je skozi preizkusni vzorec (C) mogoče videti obris predmeta (B).

Mere škatle so:

- dolžina: 50 centimetrov;
- širina in višina: približno 20 centimetrov.

Premer luknje je približno 10 centimetrov.



Poroznost (koeficient vpojnosti vode, vodne absorbcije) preizkusnega vzorca mora biti 3 mas.% ali manj, merjeno po metodi, navedeni v opombah komentarja k **tar. podštevilki 6912 00 10**.

6912 00 50 Keramika in fina lončenina

Ta tar. podštevilka **zajema** izdelke, izdelane iz žgane mešanice izbranih ilovic ("**fina lončenina**"), ki je včasih zmešana s feldspatom in različnimi količinami krede (trda keramika, mešana keramika, mehka keramika). Za keramične izdelke je značilen prelom svetlih barv (svetlosivi, krem barve ali barve slonove kosti). Za fine lončarske izdelke je značilen prelom barv od rumene do rjave ali rdečkasto rjave.

Njihov prelom je drobno zrnat in homogen; premer nehomogenih elementov (delčkov, luknjic), prisotnih v celotni teži, mora biti manjši od 0,15 mm. Ti elementi zato niso vidni s prostim očesom.

Poleg tega je njihova poroznost (koeficient vodne absorbcije) z maso 5 mas.% ali več. Poroznost mora biti merjena po metodi, navedeni v opombah komentarja k **tar. podštevilki 6912 00 10**.

6912 00 90 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema** izdelke, ki ne ustrezajo niti pogojem, določenim za proizvode iz drugih tar. podštevilk te tar. številke, niti pogojem, ki se nanašajo na porcelan.

6913 Kipci in drugi okrasni izdelki iz keramike

Ta tar. podštevilka **zajema** okrasne krožnike.

Krožnik šteje za okrasni krožnik, če hkrati izpolnjuje naslednje pogoje:

1. Na zunanji strani mora imeti okrasne oblike (cvetje, rastline, pokrajino, živali, ljudi, mitološke figure, simbole umetniške ustvarjalnosti ali religiozna dela itd.), ki jih je mogoče zaradi obsega ploskve, katero prekrivajo, mogoče šteti za okraske;
2. Ne sme biti del servisa (kompleta) in
3. Izpolnjevati mora enega ali več naslednjih pogojev:
   a) njegov zunanji rob je enkrat ali večkrat preluknjan z luknjami za obešanje;
   b) uvožen je skupaj s podstavkom za razstavljanje in ga brez njega ni mogoče uporabiti;
   c) takšnih oblik, mer ali teže, da nedvoumno ne more služiti uporabnemu namenu;
   d) zaradi materiala, uporabljenega za njegovo proizvodnjo ali za izdelavo dekoracije (barve, predvsem pa kovine)je jasno, da ni primeren za kuhinjsko ali prehrambeno uporabo;
   e) njegova uporabna površina ni gladka, kar povzroča težave pri čiščenju.

6913 90 10 Lončeni ali iz fine lončenine

Glej opombe Komentarja KN k **tar. podštevilki 6912 00 10**.

6913 90 91	Kamniti
	Glej opombe Komentarja KN k **tar. podštevilki 6912 00 30**.
6913 90 93	Lončeni ali iz fine lončenine a
	Glej opombe Komentarja KN k **tar. podštevilki 6912 00 50**.
6913 90 99	Drugo
	Glej opombe Komentarja KN k **tar. podštevilki 6912 00 990**.

70. POGLAVJE

STEKLO IN STEKLENI IZDELKI

SPLOŠNA DOLOČILA

Izraz "**optično steklo**" pomeni različne vrste posebnih stekel, ki se uporabljajo za proizvodnjo optičnih instrumentov, ki se uporabljajo predvsem v fotografiji, astronomiji, mikroskopiji, navigaciji, sistemih na orožju (teleskopski namerilniki itd.), laboratorijski opremi in za izdelavo nekaterih vrst optičnih leč za korekcijo vida. Obstaja veliko število vrst optičnega stekla, vendar je njihova skupna značilnost izjemna prozornost in jasnost, čeprav so včasih zatemnjena tako, da prepuščajo le določene frekvence vidne svetlobe, druge pa absorbirajo ali jih prepuščajo le v majhni meri. Ta stekla so dovršeno homogena (t.j. običajno brez mehurčkov ali nepravilnosti) in imajo refrakcijski indeks in razpršilnost, ki nista lastni drugim vrstam stekla.

Za liste stekla, uokvirjene v lesene, kovinske itd. okvirje se šteje, da so izgubili naravo stekla in se uvrščajo v različne tar. številke, to je:

1. skupaj z uokvirjenimi slikami (**tar. številk 4414**, **8306** itd.);
2. skupaj s stroji in vozili (Oddelek XVI ali XVIII);
3. skupaj z vrati, okni ali zgradbami itd. (**tar. številke 4418**, **7610** itd.).

7001 00 **Razbito steklo in drugi stekleni odpadki; steklo v masi**

7001 00 10 Razbito steklo in drugi stekleni odpadki

Glej Komentar HS k **tar. številki 7001**, prvi odstavek, del (A).

Izraz "**stekleni drobci**" pomeni zlomljeno steklo za ponovno uporabo v proizvodnji stekla.

7001 00 91 in 7001 00 99 Steklo v masi

Glej Komentar HS k **tar. številki 7001**, prvi odstavek pod (B) in drugi ter tretji odstavek.

7002 **Steklo v obliki krogel (razen kroglic iz tar. številke 7018), palic ali cevi, neobdelano**

Ta tar. podštevilka **zajema** samo polproizvode v neobdelanem stanju, to je samo vlite, izvlečene ali pihane polproizvode, v primeru cevi in palic lahko tudi rezane, v primeru polproizvodov z ekstremitetami pa lahko tudi staljene, da se ostri konci naredijo bolj topi in manj nevarni za uporabo - ne glede na to, če je takšne proizvode mogoče uporabljati tudi brez nadaljnje obdelave.

7002 10 00 Krogle

Glej Komentar HS k **tar. številki 7002**, prvi odstavek pod (1) in zadnja dva odstavka.

7002 32 00 Iz drugega stekla, ki ima linearni dilatacijski koeficient do 5 x 10^{-6} po Kelvinu pri temperaturi med 0 °C in 300 °C.

Osnovne značilnosti tega stekla so izostanek svinca, izjemno majhna količina kalija in oksidov alkalnih zemljin ter **občutna količina borovega oksida**. Takšno steklo je visokoodporno proti toploti in ima občutno prožnost, kar mu omogoča obstojnost pri hitrih spremembah temperature; rezultat tega je, da je to steklo primerno za izdelovanje kuhinjskega in namiznega blaga, laboratorijske steklovine, stekla za lahke fitinge itd.

7003 Lito ali valjano steklo, v obliki listov, plošč ali profilov s plastjo za absorbcijo, refleksijo ali proti refleksiji ali brez nje, toda drugače neobdelano

Ta tar. številka **ne zajema** float stekla (**tar. številka 7005**).

Glede definicije pojma **"predelan"** glej opombo št. 2 k temu poglavju.

7003 12 10 do 7003 19 90 Nearmirani listi in plošče

Glede definicije pojma **"nearmirani"** glej Komentar HS k **tar. številki 7003,** od drugega do zadnjega odstavka pred izvzetji.

7003 12 10 do 7003 12 99 Barvani v masi, neprozorni, plakirani ali s plastjo za absorbcijo, refleksijo ali proti refleksiji

Glede definicije pojma "**vpojna in odbojna plast**" glej opombo št. 2 pod (c) k temu poglavju, glede pojma **"motnjeno"** pa Komentar HS k temu poglavju pod (B).

Odsevno steklo je prosojno steklo, ki je praviloma izdelano iz bele motne (mlečne) plasti in plasti dimljenega stekla. Ti dve plasti sta stisnjeni skupaj v še mehkem stanju, tako da razpršujeta svetlobo.

7003 20 00 Plošče, ojačene z žico

Glej opombe komentarja k **tar. podštevilkam 7003 12 10 do 7003 19 90**.

7003 30 00 Profili

Stekleni profili so izdelani po kontinualnem postopku, med katerim se steklo formira takoj, ko zapusti talilno peč in v nadaljnjem poteku kontinualnega postopka. To steklo je zaporedoma narezano na željene dolžine, vendar dalje ni obdelano.

7004 **Vlečeno ali pihano steklo v obliki listov ali plošč s plastjo za absorbcijo ali refleksijo ali brez nje, toda drugače neobdelano**

Glede definicije pojma **"obdelano"** glej tudi opombo št. 2 pod (a) k temu poglavju.

7004 20 10 do 7004 20 99 Steklo, barvano v masi, neprozorno, plakirano ali s plastjo za absorpcijo ali refleksijo

Glej opombe komentarja k **tar. podštevilkama 7003 12 10** in **7003 12 99**.

7005 **Float steklo in površinsko brušeno ali polirano steklo, v obliki listov ali plošč, s plastjo za absorbcijo, refleksijo ali proti refleksiji ali brez nje, toda drugače neobdelano**

Glede definicije pojma **"obdelano"** glej tudi opombo št. 2 (a) k temu poglavju.

7005 10 05 do 7005 10 80 Nearmirano steklo, z vpojno (absorbcijsko) ali odbojno (refleksno) plastjo

Glej opombe komentarja k **tar. podštevilkam 7003 12 10 do 7003 19 90, 7003 12 10** in **7003 12 99**, prvi stavek prvega odstavka.

7005 21 25 do 7005 21 80 Barvano v masi, neprozorno,plakirano ali samo površinsko brušeno

Glede definicije pojma **"motnjeno"** glej Komentar HS k **tar. številki 7003**, drugi odstavek pod (B).

7010 **Baloni, steklenice, kozarci, lonci, fiole, ampule in druge posode iz stekla, za transport ali pakiranje blaga; stekleni kozarci za vlaganje, čepi, pokrovi in druga zapirala, iz stekla**

7010 90 21 **Narejeno iz steklenih cevi**

Te posode so krožnega preseka in imajo pravilno, enakomerno debelino stene, ki je običajno manj kot 2 mm. Nimajo reliefnih oznak, kot so številke, logotipi, linije ali odebelitev. Vizualni pregled skoraj ne pokaže optičnih nepravilnosti v steklu.

Prostornina teh posod je praviloma med 1 do 100 mililitrov.

Praviloma se uporabljajo za pakiranje farmacevtskih ali diagnostičnih izdelkov.

7012 00 **Vložki za termovke ali za druge vakuumske posode**

Izraz **"zgotovljeni"** se nanaša samo na vložke za termovke, ki so pripravljeni za vlaganje v obloge ali kakšno drugo vrsto oblaganja.

7012 00 90 Dokončani

Izraz "**dokončani**" se nanaša le na notranje dele iz stekla, ki so pripravljeni za obloge ali kakšne druge vrste prevlek.

7013	**Stekleni izdelki, ki se uporabljajo za mizo v kuhinji, za toaletne namene, pisarnah, izdelki za notranjo dekoracijo in podobne namene (razen tistih iz tar. številk 7010 in 7018)**
7013 10 00	Iz steklene keramike
	Glede definicije pojma "**steklena keramika**" glej Splošna določila Komentarja HS k 70. poglavju, zadnji odstavek pod (2).
7013 21 11 do 7013 21 99	Iz svinčevega kristalnega stekla
	Glede definicije pojma "**svinčevo kristalno steklo**" glej opombe št. 1 tar. podštevilk k temu poglavju.
7013 31 10 in 7013 31 90	Iz svinčevega kristalnega stekla
	Glede definicije pojma "**svinčevo kristalno steklo**" glej opombo št. 1 tar. podštevilk k temu poglavju.
7013 32 00	Iz stekla, ki ima linearni dilatacijski koeficient do 5 x 10^{-6} po Kelvinu pri temperaturi med 0 °C in 300 °C.
	Glej opombe Komentarja HS k **tar. podštevilki 7002 32 00**.
7013 91 10 in 7103 91 90	Iz svinčevega kristalnega stekla
	Glede definicije pojma "**svinčevo kristalno steklo**" glej opombo 1 komentarja k tar. podštevilkam k temu poglavju.
7015	**Stekla za ure in podobna stekla, stekla za nekorektivna ali korektivna očala, izkrivljena, upognjena, votla in podobno obdelana, optično neobdelana; votla sferna stekla in segmenti za proizvodnjo takih stekel**
7015 10 00	Stekla za korektivna očala
	Glej Komentar HS k **tar. številki 7015** pod (C).
7015 90 00	Drugo
	Glej Komentar HS k **tar. številki 7015** pod (A) in (B).
7016	**Bloki, zidaki, kocke, ploščice in drugi izdelki iz stisnjenega ali litega stekla, armirani ali nearmirani, ki se uporabljajo v gradbeništvu; steklene kocke in drugo drobno stekleno blago, na podlagi ali brez podlage, za mozaike ali podobne okrasne namene; okenska barvna stekla v okviru iz svinca ("vitražna", "katedralna", "umetniška") in podobno; multicelularno ali penasto steklo v obliki blokov, panelov, plošč ali v podobnih oblikah**
	Zviti stekleni kvadrati (npr. opalnega stekla ali stekla, ki spominja na marmor) se **ne uvrščajo** v to tar. številko, temveč pa v **tar. številko 7003** ali **7005**.

7017 **Stekleni izdelki za laboratorijske, higienske ali farmacevtske namene, graduirani ali negraduirani, umerjeni ali neumerjeni**

7017 10 00 Iz taljenega kremena ali iz drugega taljenega silicijevega dioksida

Izdelki iz te tar. podštevilke vsebujejo **najmanj 99 mas.% silicijevega dioksida**. Kot surovina za tovrstne izdelke se uporablja zelo čist kremenčev pesek, kameni kristali ali spojine silicija. Stekleni izdelki iz kremenčevega peska so motni ali v najboljšem primeru prosojni. Vendar pa so izdelki iz kamenih kristalov in silicijevih spojin popolnoma čisti in prozorni.

7017 20 00 Iz drugega stekla, ki ima linearni dilatacijski koeficient do 5 x 10^{-6} po Kelvinu pri temperaturi med 0 °C in 300 °C.

Glej opombe Komentarja HS k **tar. podštevilki 7002 32 00**.

7018 **Stekleni biseri, imitacije biserov, imitacije dragega in poldragega kamenja in podobno drobno steklena blago in predmeti iz teh izdelkov, razen imitacije nakita; steklena očesa, razen protetičnih predmetov; kipci in drugi okraski iz stekla, izdelani na pihalnikih, razen imitacije nakita; steklene kroglice s premerom do 1 mm**

7018 10 11 in 7018 10 19 Stekleni biseri

Ti dve tar. podštevilki **zajemata**:

1. predmete, opisane v Komentarju HS k **tar. številki 7018** pod (A);

2. podobne predmete, v trgovini znane kot "**stekleni biseri**", ki so sestavljeni iz večjih steklenih biserov (približno do velikosti nohta). Ti predmeti so največkrat namenjeni za sestavljanje ogrlic in zapestnic in so v zelo različnih oblikah (sferični, polsferični, v obliki solz, kock, valjčkov, kratkih cevčic, stožcev, poliedrov ipd.) ter tudi preluknjani.

Majhne cevčice štejejo za steklene biserе v smislu teh tar. podštevilk samo, če njihova zunanja širina ne presega 4 mm, zunanja dolžina pa 24 mm. Ne smemo jih enačiti ali zamenjati za posebne standarizirane cevke iz svinčevega stekla vrste, ki se uporabljajo za proizvodnjo žarilk in volframovih žarnic - tovrste cevke so običajno brezbarvne in se uvrščajo v **tar. številko 7002**.

Izdelki, ki se uvrščajo v ti dve tar. podštevilki, so praviloma nepakirani, v torbah, škatlah itd.

Ti dve tar. podštevilki **zajemata** tudi steklene bisere enakih velikosti in barv, ki so med seboj povezani tako, da so nanizani na vrvico, vendar brez pentelj ali podobnih načinov pritrjevanja, in sicer zaradi prikladnejšega transporta ali pakiranja. Takšni **"nizi"** so običajno povezani v svežnje s prostimi konci vrvic in ne predstavljajo nizov, ki so pripravljeni za takojšnjo uporabo.

Iz teh dveh tar. podštevilk so **izključeni**:

1. **nanizani stekleni biseri** (zvezani ali nezvezani v svežnje) različnih velikosti in barv, ki so urejeni po nekem pravilnem zaporedju (npr. tako, da se v pravilnem zaporedju izmenjavajo po barvi ali velikosti) in takšni nizi, v katerih so stekleni biseri med seboj ločeni z vozli (**tar. številka 7117**);

2. **nanizani stekleni biseri** (četudi so vsi enake velikosti, barve ali kvalitete), med katerimi so pritrdila ali podobni mehanizmi, ali ki so tako kratki, da jih je mogoče nositi kot ogrlico (**tar. številka 7117**).

7018 10 11 Rezani in mehansko polirani

Rezani in mehansko polirani stekleni biseri iz te tar. podštevilke se od "**vroče poliranih**" iz **tar. podštevilke 7018 10 19** razlikujejo po tem, da so bolj dovršeno gladki in ostrih ostrorobov. Robovi lukenj so pogosto fasetirani (včasih celo polirani) in imajo ostro odrezane robove, ustrezne sosednjemu robu, medtem ko so robovi lukenj "**vroče poliranih**" steklenih biserov pogosto obli in ne odrezani pod ostrim kotom.

Najpogosteje so rezani in mehansko polirani izdelki, na katere se nanaša točka (2) opomb komentarja k **tar. podštevilkama 7018 10 11** in **7018 10 19**.

7018 10 30 Umetni biseri

Ta tar. podštevilka **zajema** predmete, opisane v Komentarju HS k **tar. številki 7018**, drugi odstavek pod (B).

Glede nizov imitacij biserov se uporabljajo opombe komentarja k **tar. podštevilkama 7018 10 11** in **7108 10 19** *mutatis mutandis* tudi za to tar. podštevilko.

7018 10 51 in 7108 10 59 Umetni, dragi in poldragi kamni

Ta tar. podštevilka **zajema** predmete, opisane v Komentarju HS k **tar. številki 7018**, drugi odstavek pod (C).

7018 10 51 Rezani in mehansko polirani

Rezane in mehansko polirane imitacije dragih in poldragih kamnov iz te tar. številke se od "**vroče poliranih**" iz **tar. podštevilke 7018 10 59** razlikujejo po dovršeno gladki površini in ostrih robovih.

7018 10 90 Drugi

Ta tar. podštevilka **zajema imitacije** koral, steklene bisere in kabokone (**razen** imitacij biserov in imitacij dragih in poldragih kamnov), ki se uporabljajo za glavice igel za klobuke, obeskov ali uhanov in majhne steklene cevke za v lasne spenjalke.

Glede **razlikovanja** med majhnimi steklenimi cevkami, ki se uvrščajo v to tar. podštevilko in med onimi, ki štejejo za steklene bisere v smislu **tar. podštevilka 7018 10 11** in **7108 10 19**, glej drugi odstavek opomb Komentarja KN k navedenima tar. podštevilkama, prvi odstavek pod (2).

7018 20 00 Steklene kroglice s premerom do 1 mm

Ta tar. podštevilka **vključuje** izdelke, opisane v HS Komentarju k **tar. številki 7018**, drugi odstavek pod (H).

7018 90 10 Steklena očesa; drobni stekleni izdelki

Glej Komentar HS k **tar. številki 7018**, drugi odstavek, pod (E) in (F).

7018 90 90 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema** predmete, opisane v Komentarju HS k **tar. številki 7018** v drugem odstavku pod (G).

7019 Steklena vlakna (vključno s stekleno volno) in izdelki iz njih (npr. preja, tkanine)

Steklena vlakna, ki se uvrščajo v to tar. podštevilko, so izdelana iz tekstilnega stekla, t.j. iz steklenih proizvodov, katerih filamenti so med seboj vzporedni. Obstajata dve vrsti tekstilnega stekla:

— kontinualno stekleno vlakno, ki sestoji iz velikega števila kontinualno vzporednih filamentov s premerom običajno med 5 in 15 μm. Te filamente združuje v prejo (kontinualna **"roving"** preja) povezujoč element, ki je običajno plastična masa. Izgled takšnih trakov je podoben izgledu svilene preje;

— vlakna steklene surove volne, ki sestoji iz številnih filamentov različnih dolžin, ki dajejo mehko prejo, podobno lasem.

7019 11 00 Niti iz steklenih vlaken, narezane v dolžine 50 mm ali manj

Glej opombe Komentarja HS k **tar. podštevilki 7019 11**.

7019 12 00 Roving prediva

Glej opombe Komentarja HS k **tar. podštevilki 7019 12**.

7019 19 90 Iz rezanih vlaken

Glej opombe Komentarja HS k **tar. podštevilki 7019 19**.

Ta tar. podštevilka **zajema** prejo iz steklene volne.

7019 31 00 Rogoznice

Glej opombe Komentarja HS k **tar. podštevilki 7019 31**.

7019 32 00 Tančice (voal)

Glej opombe Komentarja HS k **tar. podštevilki 7019 32.**

7019 90 10 Netekstilna vlakna, v razsutem stanju

Vlakna v masi (nepakirana) so množica posameznih filamentov različnih dolžin, ki so zamotana skupaj (steklena vata ali steklena volna) in se uporabljajo za toplotno ali zvočno izolacijo. Običajno so v zvitkih ali papirnatih vrečah.

ODDELEK XIV

NARAVNI IN KULTIVIRANI BISERI, DRAGI IN POLDRAGI KAMNI, PLEMENITE KOVINE, KOVINE, PLATIRANE S PLEMENITIMI KOVINAMI IN IZDELKI IZ NJIH; IMITACIJE NAKITA; KOVANCI

71. POGLAVJE

NARAVNI IN KULTIVIRANI BISERI, DRAGI IN POLDRAGI KAMNI, PLEMENITE KOVINE, KOVINE, PLATIRANE S PLEMENITIMI KOVINAMI IN IZDELKI IZ NJIH; IMITACIJE NAKITA; KOVANCI

I. NARAVNI ALI KULTIVIRANI BISERI IN DRAGI ALI POLDRAGI KAMNI

7101	**Biseri, naravni ali kultivirani, obdelani ali neobdelani, nesortirani ali sortirani, toda nenanizani, nemontirani ali nevdelani; naravni ali kultivirani biseri, začasno nanizani zaradi lažjega transporta**
7101 10 00	Naravni biseri
	Glej Komentar HS k **tar. številki 7101**, prvi do četrti odstavek.
7101 21 00 in 7101 22 00	Industrijski biseri
	Glej Komentar HS k **tar. številki 7101**, peti odstavek.
7101 21 00	Neobdelani
	Glej Komentar HS k **tar. številki 7101**, šesti odstavek.
7101 22 00	Obdelani
	Glej Komentar HS k **tar. številki 7101**, šesti odstavek.
7102	**Diamanti, obdelani ali neobdelani, toda nemontirani ali nevdelani**
7102 10 00	Nesortirani
	Glej opombe Komentarja HS k **tar. podštevilki 7102 10**.

7102 21 00 in 7102 29 00 Industrijski diamanti

Glej opombe Komentarja HS k **tar. podštevilkama 7102 21** in **7102 29**.

7102 21 00 Neobdelani ali samo razžagani, razklani ali tesani

Glej opombe Komentarja HS k **tar. podštevilkama 7102 21** in **7102 29**, tretji odstavek.

Tesanje je postopek oblikovanja surovega diamanta, v katerem se mu daje željene mere in se ga obdeluje z drugimi diamanti.

7102 31 00 in 7102 39 00 Neindustrijski diamanti

Glej opombe Komentarja HS k **tar. podštevilkama 7102 31 in 7102 39**.

7102 31 00 Neobdelani ali samo razžagani, razklani ali tesani

Glej opombe Komentarja HS k **tar. podštevilkama 7102 31 in 7102 39**, tretji odstavek.

Tesanje je postopek oblikovanja surovega diamanta, v katerem se mu daje željene mere in obdeluje z drugimi diamanti.

7103 **Dragi kamni (razen diamantov) in poldragi kamni, neobdelani ali obdelani, nesortirani ali sortirani, toda ne nanizani, vdelani ali montirani; nesortirani dragi kamni (razen diamantov) in poldragi kamni, začasno nanizani zaradi lažjega transporta**

7103 10 00 Neobdelani ali samo razžagani, razklani ali grobo oblikovani

Glej opombe Komentarja HS k **tar. podštevilki 7103 10**.

Ta tar. podštevilka **ne zajema** kamnov, pripravljenih v dvojkah ali trojkah (**tar. podštevilka 7103 91 00** ali **7103 99 00**).

7103 91 00 in 7103 99 00 Drugače obdelani

Glej opombe Komentarja HS k **tar. podštevilkama 7103 91** in **7103 99**.

Kamni, pripravljeni kot dvojke ali trojke štejejo za kamne, dobljene z nizanjem enega kamna (zgornjega dela dvojke ali trojke) ali dveh kamnov (običajno slabše kvalitete) na neko drugo snov (npr. na rekonstruirani kamen ali steklo).

Glede kamnov, ki **ne štejejo** za drugače obdelane v smislu teh dveh tar. podštevilk in kamnov, ki niso nanizani ali vdelani, se pa uvrščajo v 90. ali 91. poglavje, glej Komentar HS k **tar. številki 7103**, tretji in peti odstavek.

Grobi kamni (običajno imenovani **"blanks"**) se uvrščajo v **tar. podštevilko 7103 10 00**.

7103 91 00 Rubini, safirji in smaragdi

Rubini so vrsta korunda (taljeni Al_2O_3)in so rdeči zaradi sledov kromovih soli.

Safir je prav tako vrsta korunda in je modre barve zaradi prisotnih sledi kobaltovih soli.

Smaragd je vrsta berila. V glavnem se nahaja v obliki prizem in je zelene barve zaradi sledov kromovega oksida. Je nekoliko trši od kremena, vendar ne tako trd kot korund in diamant. Njegova dragocenost je posledica njegove barve in velike prosojnosti. Najpogosteje ga režejo v kvadre ali kocke.

7104 Sintetični ali rekonstruirani dragi ali poldragi kamni, obdelani ali neobdelani, sortirani ali nesortirani, vendar nenanizani, nemontirani ali nevdelani; nesortirani sintetični ali rekonstruirani dragi ali poldragi kamni, začasno nanizani zaradi lažjega transporta

7104 10 00 Piezoelektrični kremen

Glej opombe komentarja k **tar. podštevilki 7104 10**.

Ta tar. podštevilka **ne zajema**:

1. Piezoelektričnih kristalov, **proizvedenih iz kemičnih spojin**, kot so npr. Seignettova ali Rochellova sol (dvojni tartrat kalijevega in natrijevega tetrahidrata), barijev titanat, amonijev ortomonofosfat ali rubidijev ortomonofosfat (glej **tar. podštevilko 3824 90 99**),
2. Piezoelektričnih kristalov, **proizvedenih iz naravnih kamnov** (t.j. iz kremena, turmalina) (**tar. številka 7103**),
3. Piezoelektričnih kristalov, **proizvedenih iz sintetičnih kamnov**, **razen** iz kremena (**tar. podštevilka 7104 20 00** ali **7104 90 00**), in
4. Vdelanih piezoelektričnih kristalov (**tar. podštevilka 8541 60 00**).

7104 20 00 Drugi, neobdelani ali samo razžagani ali grobo oblikovani

Opombe komentarja k **tar. podštevilki 7103 10 00** se uporabljajo *mutatis mutandis* tudi za to tar. podštevilko.

7104 90 00 Drugi

Tretji odstavek opomb komentarja k **tar. podštevilkama 7102 31** in **7102 39** se uporablja *mutatis mutandis* tudi za to tar. podštevilko.

7105 Prah iz naravnih ali sintetičnih dragih ali poldragih kamnov

7105 10 00 Diamantni

Glej Komentar HS k **tar. številki 7105**, drugi, tretji in četrti odstavek.

7105 90 00 Drugi

Ta tar. podštevilka **zajema** prah in prašek dragih kamnov vrste granati.

II. PLEMENITE KOVINE IN KOVINE, PLATIRANE S PLEMENITO KOVINO

7106 **Srebro (vključno srebro, galvansko ali kemično prevlečeno z zlatom ali platino), neobdelano ali v obliki polizdelkov ali prahu**

7106 10 00 Prah

Glede definicije pojma **"prah"** glej opombo št. 1 k temu poglavju.

Prašnati proizvodi, ki ne ustrezajo meram zrnc, navedenim v zgoraj navedeni opombi, štejejo za zrna iz **tar. podštevilke 7106 91 10** ali **7106 91 90**.

Ostanki iz predelave srebra in njegovih zlitin, ki so uporabni samo kot prevleka za kovine ali v proizvodnji kemikalij, kot so npr. opilki, smeti in prah, **ne štejejo** za prah. Ti ostanki se uvrščajo v **tar. številko 7112** (glej dodatno opombo k temu poglavju).

Vendar pa za prah iz te tar. podštevilke štejejo ostanki v zrnih, iz katerih so bile izločene tuje snovi (npr. s sejanjem), če izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje.

7106 91 10 in 7106 91 90 Neobdelano

Ta tar. podštevilka **zajema** proizvode, opisane v Komentarju HS k **tar. številki 7106**, četrti odstavek pod (II).

Ploščice, ki imajo gladko površino in garancijsko oznako in so namenjene trgovini, ostanejo uvrščene v teh tar. podštevilkah.

Zrna srebra in njegovih zlitin se v te tar. podštevilke uvrščajo, če ne izpolnjujejo pogojev iz opombe št. 1 k tar. podštevilkam k temu poglavju.

Ti dve tar. podštevilki **izključujeta** ploščice, dobljene z vlečenjem ali valjanjem (**tar. podštevilka 7106 92 20** ali **7106 92 80**).

7108 **Zlato (vključno zlato, galvansko ali kemično prevlečeno s platino), neobdelano ali v obliki polizdelkov ali prahu**

7108 11 00 Prah

Opombe komentarja k **tar. podštevilki 7106 10 00** se uporabljajo *mutatis mutandis* tudi za to tar. podštevilko.

7108 12 00 Neobdelano

Opombe komentarja k **tar. podštevilkama 7106 91 10** in **7106 91 90** se uporabljajo *mutatis mutandis* tudi za to tar. podštevilko.

7108 20 00 Monetarno

Glej opombe Komentarja HS k **tar. podštevilki 7108 20**.

7110 Platina, neobdelana, polizdelki ali v prahu

Glede uvrščanja zlitin v tar. podštevilke **tarifne številke 7110** glej opombo št 3 k tar. podštevilkam k 71. poglavju.

7110 11 00 do 7110 19 80 Platina

Glede definicije pojma **"platina"** v smislu teh tar. podštevilk glej opombo št. 2 k tar. podštevilkam k temu poglavju.

7110 11 00 Neobdelana ali v prahu

Opombe komentarja k **tar. podštevilkam 7106 10 00**, **7106 91 10** in **7106 91 90** se uporabljajo *mutatis mutandis* tudi za to tar. podštevilko.

7110 21 00 Neobdelan ali v prahu

Opombe komentarja k **tar. podštevilkam 7106 10 00**, **7106 91 10** in **7106 91 90** se uporabljajo *mutatis mutandis* tudi za to tar. podštevilko.

7110 31 00 Neobdelan ali v prahu

Opombe komentarja k **tar. podštevilkam 7106 10 00**, **7106 91 10** in **7106 91 90** se uporabljajo *mutatis mutandis* tudi za to tar. podštevilko.

7110 41 00 Neobdelani ali v prahu

Opombe komentarja k **tar. podštevilkam 7106 10 00**, **7106 91 10** in **7106 91 90** se uporabljajo *mutatis mutandis* tudi za to tar. podštevilko.

7112 Odpadki in ostanki plemenitih kovin ali kovin, navaljenih s slojem plemenite kovine; drugi ostanki in odpadki, ki vsebujejo plemenite kovine ali njihove spojine, vrst, ki se uporabljajo predvsem za ponovno pridobivanje plemenitih kovin

Glej dodatno opombo KN št. 1 k temu poglavju.

Odpadki in ostanki iz plemenitih kovin ali iz kovin, platiniranih s plemenitimi kovinami, ki so bili staljeni in **pretopljeni v ingote, bloke ali podobne oblike**, se uvrščajo kot neobdelane kovine in **ne v to tar. številko**.

7113 **Nakit in deli nakita iz plemenitih kovin ali kovin, navaljenih s slojem plemenite kovine**

Glej opombe št. 2 (a) in 9 k temu poglavju.

7114 **Zlatarski predmeti in njihovi deli, iz plemenitih kovin ali kovin, navaljenih s slojem plemenite kovine**

Glej opombe št. 2 (a) in 10 k temu poglavju

7116 **Predmeti iz naravnih ali kultiviranih biserov ali iz dragih ali poldragih kamnov (naravnih, sintetičnih ali rekonstruiranih)**

Glej opombo št. 2 (b) k temu poglavju .

7117 **Imitacije nakita**

Glej opombo št. 11 k temu poglavju.

7117 11 00 do 7117 19 99 Iz navadnih kovin, vključno s tistimi, ki so galvansko ali kemično prevlečene s plemenitimi kovinami

Ta tar. podštevilka **zajema**:

1. **verižice iz navadne kovine**, narezane na dolžine, primerne za dokončanje v en sam kos imitacije bižuterije z npr. dodatkom pritrdil. Takšne dolžine običajno ne presegajo dveh metrov;
2. **okrasne motive iz navadnih kovin**, ki so obravnavani v Komentarju HS k **tar. številki 7117**, drugi odstavek pod (b), in katerih primeri so predstavljeni v naslednji skici:



7118 **Kovanci**

7118 10 10 in 7118 10 90 Kovanci (**razen** zlatnikov), ki niso zakonito plačilno sredstvo

Glej opombo HS k **tar. podšt. 7118 10**.

ODDELEK XV

NAVADNE KOVINE IN IZDELKI IZ NAVADNIH KOVIN

SPLOŠNA DOLOČILA

Odpadki in ostanki iz neželezastih kovin, ki so bili **staljeni in pretopljeni v ingote**, kalupe za vlivanje, bloke ali podobne oblike, se uvrščajo kot neobdelane kovine in **ne kot odpadki ali ostanki**. Zaradi tega se uvrščajo npr. v **tar. številko 7601** (aluminij), 7801 (svinec), 7901 (cink) ali v **tar. podštevilko 8104 11 00** ali **8104 19 00** (magnezij).

Izraz **"kovina"** vključuje tudi kovino z amorfno strukturo (nekristalno), kot so npr. kovinska stekla in prašnati metalurški proizvodi.

72. POGLAVJE

ŽELEZO IN JEKLO

SPLOŠNA DOLOČILA

A. Za **razlikovanje med kovanimi in valjanimi** proizvodi je na razpolago veliko načinov (**tar. številke 7207**, **7214**, **7216**, **7218**, **7224** in **7228**).

Če je na razpolago cel kos, je treba najprej preučiti prečni prerez:

- če se variacije prečnega prereza ne ponavljajo v pravilnem zaporedju, gre za kovani proizvod;
- če pa je v prečnem prerezu opaziti v pravilnem zaporedju ponavljajoče se variacije, ali pa je prečni prerez konstanten, potem je lahko proizvod kovan ali valjan. V tem primeru je potrebno dodatno preveriti še:

1. **Mere prečnega prereza**

   Če so mere velike (če je ploščina prečnega prereza večja od 150.000 mm^2), je proizvod **verjetno kovan**. Če je majhen (z najmanjšo dimenzijo, manjšo kot 15 mm), potem je proizvod **verjetno valjan**.

2. **Obliko prečnega prereza**

   Če je oblika prečnega prereza preprosta (npr. pravokotna, kvadratna, okrogla, šestkotna itd.), je lahko proizvod kovan ali valjan. Proizvodi z zapletenejšimi oblikami prečnega prereza so vselej valjani.

3. **Dolžino**

   Če je proizvod daljši od 5 m., je vselej valjan. Če je krajši, je lahko valjan ali kovan.

4. **Dimenzijska odstopanja**

   Odstopanja dimenzij prečnih prerezov valjanih proizvodov so manjša, kot pri kovanih proizvodih.

5. **Metalografski aspekt**

   Ker je redukcijski kvocient valjanih proizvodov veliko večji od kvocienta kovanih proizvodov, je mogoče ugotavljati razlike tudi z mikroskopiranjem.

   Osnovna dejavnika, ki sta pri tem predmet preučevanja, sta **usmerjenost delcev in struktura**.

   (a) Delci v valjanih proizvodih so ozki, zelo podolgovati in skoraj popolnoma vzporedni s smerjo valjanja. V kovanih proizvodih so le-ti manj podolgovati (skoraj eliptični) in ne popolnoma vzporedni.

   (b) Struktura valjanega proizvoda po kaljenju, če je le-ta bil ojačen ali utrjen, je skoraj popolnoma premočrtna in vzporedna s smerjo valjanja. V kovanih proizvodih je takšna struktura redka ali je včasih sploh ni.

6. **Količina**

   Kovani proizvodi se običajno dobavljajo v majhnih količinah.

   Valjanje je lahko vroče ali hladno. V odvisnosti od oblike kosa, ki je predmet valjanja, ter od položaja in oblika valjev,lahko med valjanjem nastanejo ploščati proizvodi (kot npr. listi in plošče ali obroči in trakovi, lahko pa tudi palice, profili in drogovi okroglega ali večkotnega prečnega prereza, ali pa izdelki najrazličnejših prečnih prerezov, cevi itd.

B. Glede definicije nekaterih vrst plastičnih preoblikovanj (kot je valjanje, kovanje, stiskanje) glej Komentar HS k 72. poglavju, del (IV) pod (a) in (b).

C. Glede razlikovanja med vroče valjanimi in hladno valjanimi proizvodi in med proizvodi, dobljenimi ali dokončanimi v hladnem stanju, glej splošne opombe Komentarja HS k 72. poglavju, del IV pod (B), zadnji odstavek.

Opomba

- Poudariti je treba, da se lahko nekatere razlike med vroče valjanimi in hladno valjanimi proizvodi zmanjšajo ali izginejo, če so hladno valjani proizvodi kovani. Podobno se dogaja tudi pri vroče valjanih proizvodih s hladno končno obdelavo - v teh primerih se razlike omejijo zgolj na trdoto površine in izgled.
- Vroče valjane ali vroče vlečene palice, drogovi, oblike, koti in deli so lahko **hladno dokončani** z vlečenjem ali kako drugače (predvsem z ravnanjem ali s kalibriranjem), kar proizvodom daje boljši končni izgled. Zaradi tega postopka se uvrščajo kot "**hladno oblikovani ali hladno dokončani proizvodi**".

Vendar je treba poudariti, da preprosta hladna dodelava in grobo struženje še ne štejeta za ravnanje ali kalibriranje in zaradi tega **ne vplivata** na uvrščanje palic in drogov, profilov, oblik in delov, ki so bili samo ekstrudirani in vroče valjani, vendar dalje ne obdelani. Podobno tudi **ne štejejo** za hladno dokončane, če so zviti.

D. Glede definicije prevlekanja glej splošne opombe Komentarja HS k 72. poglavju, del IV pod (C) (2) (e).

Navadne kovine, platinirane s plemenitimi kovinami, kakršne koli debeline prevleke, se uvrščajo v 71. poglavje (glej opombe Komentarja HS k 71. poglavju).

E. V zvezi s komentarjem, ki se nanaša na površinsko obdelavo, glej splošne opombe Komentarja HS k 72. poglavju, del IV pod (C) (2) (d).

F. Nedokončani kovani predmeti, ki nimajo več izgleda surovih, le grobo oblikovanih kosov iz **tar. številk 7207**, **7208** ali **7224**, se morajo uvrstiti v iste tar. številke kot ustrezni dokončani proizvodi, t.j. v glavnem v poglavja št. 82, 84, 85

in 87. Tako se železni in jekleni kovani predmeti, ki se uporabljajo za proizvodnjo ročičnih gredi, uvrščajo v **tar. številko 8483**.

I. IZDELKI V PRIMARNIH OBLIKAH, ZRNIH ALI PRAHU

7201 **Grodelj in zrcalovina, v štrucah, blokih in drugih primarnih oblikah**

Surovo železo in "**ogledalno železo"** sta opredeljena v Opombah 1 (a) in 1 (b) k temu poglavju.

Surovo železo, kot je opredeljeno v Opombah k temu poglavju pod 1 (a) in ki vsebuje najmanj 6 mas.% in največ 30 mas.% mangana, se uvršča kot "**ogledalno železo"** (**tar. podštevilka 7201 50 90**). Če neka zlitina s takšnim deležem mangana vsebuje kak drug element v razmerju, ki je večje od razmerij, naštetih v opombi št. 1 (a) (npr. več kot 8 mas.% silicija), se takšna zlitina uvršča kot železova zlitina; v tem primeru bi se torej uvrstila v **tar. podštevilke 7202 21 10 do 7202 29 00** (fero - silicij). Če zlitina vsebuje manj kot 30 mas.% mangana in 8 mas.% silicija, šteje za fero - silicij - mangan in se uvršča v **tar. podštevilko 7202 30 00**. Če pa vsebuje še dodaten element v razmerju, navedenem v opombi št. 1 (c), se uvršča v **tar. podštevilko 7202 99 80**.

Surovo železo, kot je definirano v Opombah 1 (a) k temu poglavju, ki ni "**ogledalno železo"** in se mora zaradi tega uvrščati v **tar. podštevilke 7201 10 11 do 7201 50 90**, je tisto železo, ki vsebuje 6 mas.% ali manj mangana. Pri tej vrsti surovega železa je treba razlikovati **med nelegiranim surovim železom** (**tar. podštevilke 7201 10 11 do 7201 20 00**) in **legiranim surovim železom** (**tar. podštevilka 7201 50 10** ali **7201 50 90**), kar je odvisno od vsebnosti legirnega elementa.

Legirano surovo železo je opredeljeno v Opombah 1 (a) k temu poglavju . **Nelegirano surovo železo** ne sme vsebovati (skupaj ali posamično) **več kot**:

— 0,2 mas.% kroma;

— 0,3 mas.% bakra;

— 0,3 mas.% niklja in

— 0,1 mas.% naslednjih elementov: aluminija, molibdena, titana, wolframa ali vanadija.

7201 50 10 Legirani grodelj, ki vsebuje vsaj 0,3 mas.%, vendar največ kot 1 mas.% titana in najmanj 0,5 mas.% vendar največ kot 1 mas.% vanadija

Proizvodi iz te tar. podštevilke se uporabljajo v glavnem za proizvodnjo komponent, od katerih se zahteva predvsem odpornost proti obrabi (npr. ročične gredi, zavorni bobni, ventili za črpalke, vrtilni bati, barve za uhane, kolena cevi, kalupi za ingote itd.).

7201 50 90 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema** naslednje vrste surovega železa:

1. ki vsebuje **0,5 do 3,5 mas.% niklja** in se uporablja za proizvodnjo predmetov z veliko odpornostjo proti pritisku;
2. ki vsebuje **3,3 do 5 mas.% niklja** in **1,4 do 2,6 mas.% kroma** in se uporablja za proizvodnjo predmetov z veliko odpornostjo proti obrabi;
3. ki vsebuje **velik delež niklja, kroma, silicija** ali **bakra** in se uporablja za proizvodnjo predmetov, zelo odpornih proti koroziji;
4. ki vsebuje **nikelj** ali **krom** in se uporablja za proizvodnjo predmetov, odpornih proti vročini in
5. ki **vsebuje baker**.

7202 **Fero-predzlitine**

Železove predzlitine so opredeljene v opombi št. 1 k temu poglavju, ki posebej navaja tudi meje vsebnosti neželeznih legirnih elementov in železa.

Glede uvrščanja železovih predzlitin v tar. podštevilke **tar. številke 7202** glej opombo št. 1 k tar. podštevilkam k temu poglavju.

Tako se npr. železova zlitina z manj kot 30 mas.% mangana in 8 mas.% ali manj silicija uvršča v **tar. podštevilke 7202 11 20 do 7202 19 00**. Če ta zlitina vsebuje več kot 30 mas.% mangana in več kot 8 mas.% silicija, se uvršča v **tar. podštevilko 7202 30 00**. Podobno mora tudi železo - silicij - mangan - aluminijeva predzlitina vsebovati vsaj 10 ut.% aluminija, da se lahko uvrsti v **tar. podštevilko 7202 99 80**. Če binarna, ternarna ali kvaternarna železova predzlitina ni posebej imenovana, se uvršča v **tar. podštevilko 7202 99 80**. Proizvodi iz odpadkov železarske in jeklarske industrije, ki so staljeni in grobo ponovno vliti v oblike ingotov (liti odpadki), imajo pa sestavo železovih pred zlitin in se kot taki uporabljajo predvsem kot dodatki za proizvodnjo posebnih jekel, se uvrščajo v **tar. številko 7202** (skladno z njihovo sestavo).

Ta tar. številka **ne zajema** ostankov fuzije neželeznih kovin, ki se (zaradi prisotnosti žvepla in fosforja ter nekaterih drugih nečistoč) ne morejo uporabiti kot železove predzlitine (običajno **tar. številka 2620**).

7202 11 20 do 7202 19 00 Fero-mangan

Fero-mangan se pojavlja v obliki grobih kosov z belkasto svetlikajočim se prelomom. Je drobljiv in zelo trd. Uporablja se za dezoksidacijo, razžveplanje in za vplinjevanje jekla. Ob dodanem manganu se uporablja tudi kot legirni element.

7202 11 20 in 7202 11 80 Ki vsebuje več kot 2 mas.% ogljika

Ti dve tar. podštevilki **zajemata vrste fero-mangana**, ki so znane kot visokoogljični fero-mangani. Najbolj običajna vrsta vsebuje 6 do 7 mas.% ogljika. Vsebnost mangana je lahko večja od 30 mas.%, v glavnem pa med 70 in 80 mas.%.

7202 19 00 Drugi

Ta tar. podštevilka **zajema** fero-mangane s srednje veliko (med 1,25 mas.% in 1,5 mas.%) ali z majhno (manj od 0,75 mas.%) vsebnostjo ogljika. Vsebnost mangana variira med 80 in 90 mas.%.

Takšni proizvodi se uporabljajo za proizvodnjo manganovega legiranega jekla, ki zahteva majhno vsebnost ogljika.

7202 21 10 do 7202 29 90 Fero-silicij

Fero-silicij je krhek, njegov prelom je sijajen in siv. V trgovini se pojavljajo razne vrste ferosilicija, ki vsebujejo 10 do skoraj 96 mas.% silicija in zelo malo ogljika (0,1 do 0,2 mas.%).

Fero-silicij se uporablja za rafinacijo ali proizvodnjo jekla, ki vsebuje silicij (predvsem "**električnih listov in plošč**"), ali pa (kot nadomestek mnogo dražjega silicija) kot reducent v silikotermalnih postopkih in v drugih metalurških postopkih, npr. v metalurgiji magnezija.

7202 30 00 Fero-siliko-mangan

Fero-siliko-mangan je znan tudi kot siliko-mangan in se uporablja v različnih oblikah, ki vsebujejo 8 do 35 mas.% silicija, najmanj 3o in največ 75 mas.% mangana in do 3 mas.% ogljika.

Uporablja se za podobne namene kot ferosilicij, vendar pa kombinirani učinek silicija in mangana zmanjšuje vsebnost nekovinskih snovi in zaradi tega tudi zmanjšuje vsebnost kisika.

7202 41 10 do 7202 49 90 Fero-krom

Fero-krom je v obliki zelo trde kristalne mase, pri čemer so kristali včasih zelo razviti.

V glavnem vsebuje 60 do 75 mas.% kroma, 4 do 10 mas.% ogljika. Vsebnost ogljika je lahko tudi zelo majhna (0,01 mas.%) ob ustreznem zmanjšanju drobljivosti. Uporablja se za proizvodnjo kromovih jekel.

7202 50 00 Fero-siliko-krom

Fero-siliko-krom večinoma vsebuje 30 mas.% silicija in 50 mas.% kroma ter velik ali majhen delež ogljika (kot v primeru fero-kroma).

Uporablja se za iste namene kot fero-krom. Prisotnost silicija olajšuje dezoksidacijo jekla.

7202 60 00 Fero-nikelj

Fero-nikelj, ki se uvršča v to tar. podštevilko, vsebuje manj kot 0,5 mas.% žvepla in se večinoma uporablja kot legirni element v proizvodnji nikljevega jekla.

Fero-nikelj, ki vsebuje 0,5 mas.% žvepla ali več, v tem stanju ni uporaben za proizvodnjo nikljevega jekla. Takšen fero-nikelj šteje za vmesni proizvod metalurgije niklja in se kot tak uvršča v **tar. številko 7501**.

Vendar pa se v to tar. podštevilko uvrščajo nekatere zlitine, v trgovini znane kot nikelj za vlivanje, ki se uporabljajo za vlivanje raznih predmetov, ki morajo biti odporni proti koroziji in visokim temperaturam. Tak primer so nekatere vrste litega jekla, v trgovini znane pod različnimi trgovskimi imeni. Vsebujejo do 36 mas.% niklja, 6 mas.% kroma, 6 mas.% silicija, več kot 2 mas.% ogljika in včasih tudi majhne količine drugih elementov (aluminija, mangana, bakra itd.). V smislu uvrščanja ti proizvodi **ne štetejo** za surovo železo, saj vsebujejo nikelj (več kot 10 %), niti za jeklo, saj vsebujejo več kot 2 mas.% ogljika.

7202 99 80 Drugo

Poleg železovih predzlitin, omenjenih v Komentarju HS k **tar. številki 7202** pod (12), se v to tar. podštevilko uvrščajo še: fero-mangan-titan, fero-siliko-nikelj, fero-siliko-alumino-kalcij, fero-aluminij, fero-siliko-aluminij in fero-siliko-mangan-aluminij.

Fero-aluminij vsebuje večinoma med 12 in 30 mas.% aluminija.

Nekatere vrste fero-aluminija se včasih uporabljajo neposredno za vlivanje posebnih delov, ki so tudi pri zelo visokih temperaturah odporni proti koroziji (zaradi njihovih magnetnih in toplotnih lastnosti).

Fero-siliko-aluminij se uporablja za razne vrste zlitin, ki vsebujejo npr.:

- 45 mas.% silicija in 20 do 25 mas.% aluminija;
- 65 do 75 mas.% silicija, 10 do 15 mas.% aluminija in med 3 in 4 mas.% titana;
- 20 do 25 mas.% silicija, med 20 in 25 mas.% mangana in med 10 in 12 mas.% aluminija.

Fero-siliko-mangan-aluminij vsebuje večinoma 20 mas.% silicija, 35 mas.% mangana in med 10 in 12 mas.% aluminija.

7203 Železo, dobljeno z direktno redukcijo železove rude, in gobasti izdelki iz železa, v kosih, peletih in podobnih oblikah; železo minimalne čistoče 99,94 ut.%, v kosih, peletih ali podobnih oblikah

7203 90 00 Drugo

Poleg proizvodov, omenjenih v drugem delu poimenovanja tar. številke in so zajeti v predzadnjem odstavku Komentarja HS k tej tar. številki, se v to tar. podštevilko uvrščajo penasti proizvodi iz železa, dobljeni na kak drug način, kot pa z neposredno redukcijo železove rude. Gre za proizvode, dobljene iz surovega železa, staljenega s tehniko atomiziranja.

7204 **Odpadki in ostanki železa ali jekla; odpadni ingoti iz železa ali jekla za pretaljevanje**

Poleg odpadkov in ostankov, opisanih v Komentarju HS k **tar. številki 7204** pod (A), se v to tar. številko uvrščajo tudi rabljene narezane tračnice dolžin manj kot 1,5 metrov (glej opombe komentarja k **tar. podštevilki 7302 10 90**).

7204 41 10 Ostružki, opilki, odrezki ipd., v paketih ali ne

Ta tar. podštevilka **ne zajema** odpadkov in ostankov iz valjanja, ki so ločeni od tujkov (npr. z magnetnim postopkom) ali takšnih, ki so zaradi prerešetanja homogeno zrnati. Od velikosti zrnc je odvisno (glej opombo št. 6 k Oddelku XV in opombo št. 1 (h) k temu poglavju), ali se bodo ti proizvodi uvrstili v **tar. podštevilko 7205 10 00**, **7205 21 00** ali v **7205 29 00**.

7204 49 10 Fragmentirani (razkosani)

Fragmentarizirani (zdrobljeni) odpadki in ostanki **zajemajo** proizvode, katerih 95 mas.% nima nobene mere, daljše od 20 mm.

7204 49 91 Nesortirani in nekategorizirani

Ta tar. podštevilka **zajema** npr. odpadke in ostanke v snopih, ki vsebujejo npr. mešanico litega železa, kositranega železa in raznih vrst jekel, v različnih oblikah.

7204 49 99 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema** svežnje sortiranih ali razvrščenih odpadkov in ostankov.

7204 50 10 in 7204 50 90 Odpadni ingoti brame idr. za pretapljanje

Odpadni ingoti za pretapljanje iz železovih zlitin, ki se uporabljajo kot dodatek pri proizvodnji posebnih jekel, se uvrščajo v ustrezne tar. podštevilke **tar. številke 7202**.

7205 **Granule in prah iz grodlja, zrcalovine, železa ali jekla**

7205 21 00 in 7205 29 00 Prah

Proizvodi iz te tar. podštevilke so lahko pomešani bodisi z legirnimi elementi (za nekatere namene, omenjene v Komentarju HS k **tar. številki 7205** pod (B)), bodisi z zaščitnimi elementi (npr. s cinkom), ki preprečujejo samovžig železa.

II ŽELEZO IN NELEGIRANO JEKLO

7207 **Polizdelki iz železa ali nelegiranega jekla**

7207 19 14 Kontinuirano vliti

Kontinualno litje polizdelkov se značilno odraža v prečnih raznobarvnih obročih, ki nastopajo v bolj ali manj pravilnih razmakih na njihovi zunanji strani. V prečnem prerezu je značilen tudi krožni vzorec kristalov, ki je posledica hitrega hlajenja. Ti izdelki se običajno uporabljajo kot vmesni proizvodi pri izdelavi brezšivnih cevi.

7208 **Ploščati toplo valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, širine 600 mm ali več, neplatirani, neprevlečeni in neprekriti**

V smislu te tar. podštevilke izraz "**ponovno valjanje**" pomeni postopek, v katerem gre kovina med valji, ki se vrtijo v nasprotnih smereh. Zaradi tega se kovina stanjša. Ta postopek lahko tudi izboljša površino kovine ali njene mehanske lastnosti. Vendar izraz "**ponovno valjanje**" ne pomeni postopka tlačenja površine, ki nekoliko zmanjša debelino, ter drugih postopkov, med katerimi se kovina oblikuje, vendar ne stanjša.

7208 90 10 Samo površinsko obdelani, ali rezani v oblike, ki so drugačne od pravokotnih ali kvadratnih

Ta tar. podštevilka **zajema** vroče valjane ploščate proizvode, ki so bili izpostavljeni enemu ali več postopkom površinske obdelave, ki so omenjeni v Komentarju HS k **tar. številki 7208**, drugi odstavek, točke (3) do (5) ali, ki so razrezani v oblike (**razen** v kvadratne in pravokotne), vendar niso obdelani.

7208 90 90 Drugi

Ta tar. podštevilka **zajema** vroče valjane ploščate proizvode, ki so bili po valjanju izpostavljeni nadaljnjim obdelavnim postopkom, kot npr. gubanju, perforiranju (luknjanju) ter poševnemu prirezovanju ali obljenju robov.

Vendar pa proizvodi z reliefnim vzorcem, ki izvira neposredno iz valjanja, **ne štejejo** za proizvode, izpostavljene nadaljnji obdelavi v smislu te tar. podštevilke.

7209 **Ploščati valjani izdelki iz železa ali iz nelegiranega jekla, široki 600 mm ali več, hladno valjani, neplatirani, neprevlečeni in neprekriti**

7209 90 10 Samo površinsko obdelani ali enostavno razrezani v oblike, **razen** v pravokotno obliko (vključno kvadratno)

Opombe komentarja k **tar. podštevilki 7208 90 10** se uporabljajo *mutatis mutandis* tudi za to tar. podštevilko.

7209 90 90 Drugi

Opombe komentarja k **tar. podštevilki 7208 90 90** se uporabljajo *mutatis mutandis* tudi za to tar. podštevilko.

7210 **Ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, širine 600 mm ali več, obloženi, platirani ali prevlečeni**

V smislu te tar. številke so obloženi proizvodi tisti proizvodi, ki so bili izpostavljeni postopku prevlekanja, kot je opredeljen v Komentarju HS k temu poglavju v delu IV pod (C), v točki 2 (e), prevlečeni ali prekriti pa tisti proizvodi, ki so bili izpostavljeni postopkom, omenjenim v zgoraj omenjenih splošnih opombah pod (d), v točkah (iv) in (v).

7210 12 11 Pokositrena pločevina

Ta tar. podštevilka **ne zajema** lakirane kositrane pločevine (**tar. podštevilka 7210 70 30**).

7210 20 10 in 7210 20 90 Platirani ali prevlečeni s svincem, vključno tudi prevlečene z zlitino svinca in kositra

V smislu teh dveh tar. podštevilk izraz "**mat - pločevina**" pomeni ploščate valjane proizvode, debele manj kot 0,5 mm, ki so s pomočjo elektrolize ali s pomakanjem prekriti v kadi s staljeno kovino, pri čemer je prevleka iz svinčevo - kositrne zlitine. Količina svinca na obeh straneh proizvoda ne sme presegati 120 gramov na kvadratni meter proizvoda.

7210 30 10 in 7210 30 90 Elektrolitno platirani ali prekriti s cinkom

Glej opombe komentarja k **tar. podštevilkam 7210 30, 7210 41 in 7210 49**.

7210 41 10 in 7210 41 90 Valoviti

Glej Komentar HS k **tar. številki 7208**, šesti odstavek.

7210 61 10 in 7210 61 90 Platirani ali prevlečeni z aluminijem

Ta tar. podštevilka **zajema** ploščate valjane proizvode, prevlečene ali prekrite z zlitinami, v katerih po teži prevladuje aluminij (nad cinkom). Dopuščeni so tudi drugi legirni elementi.

7210 90 10 Prevlečeni s srebrom ali zlatom, platino ali emajlirani

Poleg emajliranih listov ali plošč se v to tar. podštevilko uvrščajo posrebreni, pozlačeni ali platirani listi in plošče (prevlečeni s plemenitimi kovinami z ene ali obeh strani kako drugače, kot z oblaganjem). Postopki, ki so pri tem v uporabi, so **predvsem elektrolitski postopki, razprševanje** in **evaporizacija** (izparevanje) v vakuumu (glej Komentar HS k temu poglavju, del IV pod (C), točka 2 (d) (iv)).

7211 **Ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, širine manj kot 600 mm, neplatirani, neprevlečeni ali neprekriti**

Ta tar. številka **ne zajema** ploščatih valjanih proizvodov drugih oblik, kot so pravokotne in kvadratne, četudi njihova širina ne dosega 600 mm (**tar. številka 7208**).

7212 **Ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, širine manj kot 600 mm, platirani, prevlečeni ali prekriti**

Opombe Komentarja KN k **tar. številki 7210** se uporabljajo *mutatis mutandis* tudi za to tar. številko.

7212 50 93 Prevlečeni ali platirani z zlitinami aluminija in cinka

Opombe komentarja k **tar. podštevilkam 7210 61 10** in **7210 61 90** se uporabljajo *mutatis mutandis* tudi za to tar. podštevilko.

7214 **Palice iz železa ali nelegiranega jekla, kovane, toplo valjane, toplo vlečene ali toplo iztiskane, brez nadaljne obdelave, vključno s tistimi, ki so spiralno zvite po valjanju**

7214 10 00 Kovane

Glede razlike med kovanimi in valjanimi proizvodi glej Splošne opombe k temu poglavju pod (A).

7215 **Druge palice iz železa ali nelegiranega jekla**

7215 90 90 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema** kovane, vroče valjane ali vroče vlečene palice in palice, dobljene s hladno obdelavo in, ki so bile izpostavljene naslednjim obdelavnim postopkom:

1. **površinski obdelavi** (poleg vrst površinskih obdelav, navedenih v Komentarju HS k **tar. številki 7214**, četrti odstavek (1) do (3)), na primer poliranju, loščenju, umetni oksidaciji, fosfatiziranju, oksalaciji, prekrivanju (**razen** v primeru vroče valjanih in vroče vlečenih palic) in oblaganju;
2. **mehanski obdelavi**, kot je npr. perforacija (luknjanje) ali kalibriranje.

7216 **Kotni profili in drugi profili iz železa ali nelegiranega jekla**

To poglavje ne vključuje perforiranih kotnikov in **"Halfen"** kotnikov, profilov, ki **spadajo** v **tar. štev. 7308** in so opisani v uvodnih opombah k temu poglavju

7216 31 11 S paralelnima pasnicama

Ta tar. podštevilka **zajema** samo profile, katerih oba robova (notranji in zunanji) sta vzporedna. Imajo naslednjo obliko:



7216 31 91 S paralelnima pasnicama

Glej opombe komentarja k **tar. podštevilki 7216 31 11**.

7216 32 11 Z vzporednimi pasnicami

Opombe komentarja k **tar. podštevilki 7216 31 11** se uporabljajo *mutatis mutandis* tudi za to tar. podštevilko. Profili imajo naslednjo obliko:



7216 32 91 Z vzporednimi pasnicami

Glej opombe komentarja k **tar. podštevilki 7216 32 11**.

7216 50 91 Tračno železo z robno izboklino

Ta tar. podštevilka **zajema** masivne proizvode z enakomernim presekom po vsej dolžini in s širino pod 430 mm. Višina (a) znaša v glavnem 1/7 širine (b).



7216 69 00 Drugi

Ta tar. podštevilka zajema npr. hladno vlečene profile.

7216 91 10 do 7216 91 90 Hladno oblikovani ali hladno dodelani iz plosko valjanih izdelkov

Komentar k **tar. podštevilki 7215 90 90** se uporablja *mutatis mutandis* tudi za te tar. podštevilke.

7216 91 10 Profilirana (rebrasta) pločevina

Profilirana (rebrasta) pločevina se uporabljajo večinoma za fasadne obloge. Njihova značilna oblika je naslednja:

Ta tar. podštevilka **ne zajema** profilirane pločevine s sredstvi za montažo (**tar. podštevilka 7308 90 59**).

7216 99 90 Drugi

Komentar k **tar. podštevilki 7215 90 90** se uporablja *mutatis mutandis* tudi za to tar. podštevilko.

III. NERJAVNO JEKLO

7219 Ploščato valjani izdelki iz nerjavnega jekla, širine 600 mm in več

7219 90 10 ne dalje obdelani, razen površinske obdelave, vključno s prevlekanjem z drugimi tkaninami (pokositrani, pocinkani, pobakreni, pozlačeni, ipd) ali rezani v oblike, ki so drugačne od pravokotnih ali kvadratnih

Te tar. podštevilke **zajemajo** vroče valjane ali hladno valjane proizvode:

1. ki so bili izpostavljeni enemu ali več postopkom površinske obdelave, omenjenim v Splošnih opombah k temu poglavju, v delu IV pod (c) (2) in (d), ali
2. ki niso v obliki kvadratov ali pravokotnikov, npr. ovalni, trikotni ipd..

7219 90 90 Drugi

Ta dve tar. podštevilka **zajema** vroče valjane ali hladno valjane proizvode, ki so bili po valjanju izpostavljeni operacijam, kot so **perforiranje** (**luknjanje**), **gubanje** in **oblenje robov**.

7220 Ploščati valjani proizvodi iz nerjavečega jekla, širine manj kot 600 mm

Ta tar. številka **ne zajema** ploščatih valjanih proizvodov drugačnih oblik, kot so pravokotniki in kvadrati, četudi njihova širina ne dosega 600 mm (**tar. številka 7219**).

IV. DRUGA LEGIRANA JEKLA; VOTLE PALICE ZA SVEDRE, IZ LEGIRANEGA ALI NELEGIRANEGA JEKLA

7225 **Ploščati valjani proizvodi iz drugih legiranih jekel, širine 600 mm in več**

7225 11 00 Zrnato usmerjeni

Ploščati valjani proizvodi z usmerjenimi zrni so proizvodi, katerih magnetne lastnosti so opazno bolj vzporedne kot pravokotne na smer valjanja (Goseva tekstura). Takšni proizvodi so večinoma prekriti z izolacijsko plastjo, ki običajno sestoji iz steklastega filma (v glavnem iz magnezijevih silikatov).

7226 **Ploščati valjani izdelki iz drugih legiranih jekel, širine manj kot 600 mm**

7226 11 10 in 7226 11 90 Zrnato usmerjeni

Glej opombe Komentarja KN k **tar. podštevilki 7225 11 00**.

7227 **Žica, toplo valjana, v ohlapno navitih kolobarjih, iz drugih legiranih jekel**

7227 90 95 Druga

Ta tar. podštevilka **zajema** predvsem varilno žico, **razen** tiste iz **tar. številke 8311**.

7228 **Palice, kotni profili in drugi profili iz drugih legiranih jekel; votle palice za svedre, iz legiranih ali nelegiranih jekel**

7228 40 10 in 7228 40 90 Druge palice, kovane, brez nadaljnje obdelave

Glede razlike med kovanimi in valjanimi proizvodi glej Splošne opombe k temu poglavju pod (A).

73. POGLAVJE

IZDELKI IZ ŽELEZA IN JEKLA

7301 **Piloti iz železa ali jekla, vključno vrtani, prebiti ali izdelani iz sestavljenih elementov; zvarjeni profili in kotniki iz železa ali jekla**

Ta tar. številka **zajema** pilote in varjene profile, ki so bili obdelani s postopki, kot so: luknjanje, prebijanje, zvijanje itd., če takšna obdelava tem proizvodom ni dala značilnosti proizvodov, ki se uvrščajo v druge tar. številke.

7301 20 00 Zvarjeni profili in kotniki

Ta tar. podštevilka **ne zajema** perforiranih (luknjanih) profilov in profilov vrste **"Halfen"** (**tar. številka 7308**).

7302 **Deli za železniške in tramvajske tire iz železa ali jekla, vodila in zobate tirnice, kretniški jezički, križišča, spojne palice in drugi deli kretnic, pragovi, tirne vezice, tirna ležišča, klini za tirna ležišča podložne plošče, pričvrščilne ploščice, distančne palice, drugi deli, posebej konstruirani za postavljanje, spajanje in pritrjevanje tirnic**

7302 10 10 Elektroprevodne, z deli iz neželeznih kovin

Ta tar. podštevilka **zajema** samo vodilne tirnice, **razen** voznih tirnic, katerih stična ploskev ni iz železa (npr. iz aluminija, bakra), ali pa takšnih, ki so opremljene z veznimi elementi, ki niso iz železa.

Vodilne tirnice, ki se uvrščajo v to tar. podštevilko, imenujejo običajno "**tretji (ali četrti) tir**". Te tirnice imajo isto obliko prereza kot vozne tirnice, ali pa ima njihov prerez obliko dvojne črke **"T"**, pravokotno ali kvadratno obliko itd. Izdelane so iz jekla, ki je običajno mehkejše od jekla, iz katerega so izdelane vozne tirnice, vendar pa so njihove mehanske lastnosti lahko podrejene električnim lastnostim. Električna upornost jekla za vozne tirnice je okoli *0,19 x 10^{-6} ohmov, upornost jekla z nizko vsebnostjo ogljika (okoli 0,08 mas.%) in mangana (0,20 mas.%) je samo 0,11 ohma, medtem ko je električna upornost t.i. jekla ARMCO (takorekoč čistega, 99,9 mas.%-nega jekla) celo 0,10 ohma.

Vodilne tirnice imajo zgornji, bočni ali spodnji kontakt in so pogosto zaščitene s smolnato prevleko, vendar ne na strani, po kateri drsi drsnik.

7302 10 90 Rabljene

Ta tar. podštevilka **ne zajema** rabljenih tirnic, ki štejejo za odpadke iz **tar. številke 7204** (npr. zvitih tirnic in tirnic, razrezanih na dolžine, manjše od 1,5 m).

7303 **Cevi in votli profili iz litega železa**

7303 00 10 Cevi in votli profili, ki se uporabljajo v tlačnih sistemih

Ta tar. podštevilka **zajema** lite železne cevi, ki se običajno uporabljajo (pogosto zakopane) kot dovodi plina in vode in lahko vzdržijo pritisk najmanj 10,13 bara. Takšne cevi se proizvajajo skoraj izključno iz posebnega razteznega litega železa velike jakosti (z mejo razvlekanja vsaj 420 MPa), ki mora imeti predvsem dobre mehanske lastnosti (predvsem plastično deformacijo), da zakopane cevi zaradi postopnih premikov zemlje ne počijo. Zaradi tega mora biti njihova meja raztezanja vsaj 300 MPa.

7304 **Cevi in votli profili brezšivni iz železa (razen litega železa) ali jekla**

Proizvodi iz te tar. podštevilke, katerih **dolžina ne presega** največje zunanje dimenzije prereza, **ne štejejo za cevi**. Takšni proizvodi štejejo za cevi ali fitinge iz **tar. številke 7307**, ali pa za tesnila iz **tar. številke 7318**).

7304 31 91 Precizne cevi

Za proizvode iz te tar. podštevilke je značilna gladka, odsevna ali polirana notranja in zunanja površina ter dejstvo, da so odstopanja manjša od odstopanj pri vroče dodelanih ceveh.

Cevi, ki ustrezajo zahtevam standarda **ISO 3304** in ustreznim nacionalnim standardom, se uporabljajo za hidravlične ali pnevmatske tokokroge, kot blažilci udarcev, kot hidravlični ali pnevmatski vijaki, nasploh pa za proizvodnjo delov motornih vozil, motorjev ali strojev.

Cevi, ki ustrezajo standardoma **ISO 2604 in 6759** in ustreznim nacionalnim standardom, se uporabljajo kot vodi v posodah na pritisk - v bojlerjih, hitrih grelnikih, izmenjalnikih toplote in grelnikih pitne vode v energetskih postajah, kjer se zahtevajo le odstopanja, kakršna imajo precizne cevi.

7304 39 10 Neobdelane, ravne in z enakomerno debelino sten, za uporabo zgolj pri proizvodnji cevi in votlih profilov z drugimi prečnimi in prerezi in debelinami sten

Ta tar. podštevilka **zajema** brezšivne jeklene cevi, običajno proizvedene s prediranjem in vročim valjanjem, ali pa s prediranjem in vročim vlečenjem. Običajno jih imenujejo **"blanks"**. Namenjene so preoblikovanju v cevi drugih oblik in debelin sten, ki imajo manjša dimenzijska odstopanja.

Pojavljajo se z grobo odrezanimi robovi, vendar so sicer neobdelane. Njihova zunanja in notranja površina sta grobi in nestruženi. Niso naoljene, prevlečene s cinkom ali pobarvane.

7304 39 51 in 7304 39 59 Navojne cevi (za plinovode)

Te cevi so dobljene z vročim valjanjem in kalibriranjem. Njihov zunanji premer je med 13,5 in 165,1 mm. Dobavljajo se z mehkimi konci ali pa s konci z vrezanim navojem. Imajo nedodelano površino, ali pa površino, prekrito s plastjo cinka ali kakšne druge zaščitne snovi (npr. plastike ali bitumna).

Vroča dodelava jim daje mehanske lastnosti, ki omogočajo razrezovanje na dolžine, v katerih bodo uporabljene, zvite in na katerih jim bo po potrebi vrezan navoj.

Uporabljajo se v glavnem za **parovode**, **cevovode** in **plinovode v zgradbah**.

Te cevi ustrezajo zahtevam standarda **ISO 65** in ustreznih nacionalnih standardov.

7304 49 10 Neobdelane, ravni in z enotno debelino sten, za uporabo samo za proizvodnjo cevi in votlih profilov z drugimi prečnimi prerezi in debelinami sten

Glej opombe Komentarja KN k **tar. podštevilki 7304 39 10**.

7304 51 91 Precizne cevi

Glej opombe Komentarja KN k **tar. podštevilki 7304 31 91**.

7304 59 10 Neobdelane, ravne, enotno debelih sten, ki se uporabljajo samo za proizvodnjo cevi z drugimi prerezi in debelinami sten

Glej opombe Komentarja KN k **tar. podštevilki 7304 39 10**.

7305 Druge cevi (npr. varjene, kovičene ali zaprte na podoben način), s krožnim prečnim prerezom, katerega zunanji premer presega 406,4 mm, iz železa ali jekla

Komentar KN k **tar. številki 7304** se uporablja *mutatis mutandis* tudi za to tar. številko.

7306 Druge cevi in votli profili (npr. z odprtimi spoji, zvarjene, zakovičene ali na podoben način zaprte) iz železa ali jekla

Prvi in drugi odstavek Komentarja KN k **tar. številki 7304** se uporabljata *mutatis mutandis* tudi za to tar. številko.

7306 30 21 in 7306 30 29 Precizne cevi, z debelino sten

Ti dve tar. podštevilki **zajemata tako precizne cevi**, ki so samo kalibrirane, vendar dalje ne obdelane, **kot tudi varjene in hladno vlečene precizne cevi**.

1. **Cevi, samo kalibrirane, vendar dalje ne obdelane**

   Te cevi so v glavnem proizvedene s kontinualnim varjenjem (brez kovinskega polnila), z elektro- ali redukcijskim varjenjem iz zvitih ploščatih valjanih proizvodov (vroče in hladno valjanih) po hladnem oblikovanju v vzdolžni smeri.

   Njihove površine so večinoma brez ostružkov in so naoljene. To je posledica

mazanja med oblikovanjem, varjenjem in kalibriranjem. Te cevi nimajo zunanjih varov, saj so ti odstruženi takoj po varjenju. V nekaterih primerih odstranijo tudi notranje vare.

Zaradi hladne dodelave in kalibriranja se ti proizvodi dobavljajo kaljeni - **razen** v primeru, ko toplotna obdelava zaradi regeneracije strukture ni potrebna.

Uporabljajo se v glavnem za proizvodnjo delov motorjev, kovinske opreme, okvirjev za bicikle, otroških vozičkov, vhodov in ograj.

Te cevi ustrezajo standardom **ISO 3306** in ustreznim nacionalnim standardom.

2. **Varjene, vroče vlečene cevi**

Te cevi se od varjenih preciznih cevi, ki so samo kalibrirane in dalje neobdelane, razlikujejo po tem, da imajo sledi varov bodisi na zunanji, bodisi na notranji površini cevi in da so njihova dimenzijska odstopanja manjša.

Uporabljajo se za iste namene kot cevi iz **tar. podštevilk 7304 31 91** in **7304 51 91**.

Ustrezajo zahtevam standarda **ISO 3305**. Če se uporabljajo za visokotlačne naprave, ustrezajo tudi standardoma **ISO 2094 in 6785**.

7306 30 51 in 7306 30 59 — Navojne cevi (za plinovode)

Te cevi so po vroči obdelavi varjene in kovane. Glede njihovih značilnosti in uporabe glej opombe Komentarja KN k **tar. podštevilkama 7304 39 51** in **7304 39 59**.

7306 50 91 — Precizne cevi

Glej opombe Komentarja KN k **tar. podštevilkama 7306 30 21** in **7306 30 29**.

7307 — Pribor (fitingi) za cevi (npr. spojnice, kolena, oglavki) iz železa ali jekla

7307 11 10 in 7307 11 90 — Iz netempranega litega železa

Ti dve tar. podštevilki **zajemata** litoželezni pribor, kot so kolena, pregibi, spojke, čepi in predmeti v obliki črke **"T"**. Ti predmeti se z litoželeznimi ali jeklenimi cevmi povezujejo z vijačenjem ali mehanskim spojem.

7307 19 10 — Iz tempranega litega železa

Kovno lito železo je vmesni proizvod med lamelarnim grafitnim železom (sivim železom) in litim jeklom. Lahko ga je vlivati, po ustrezni toplotni obdelavi postane trdo in kovno. Med toplotno obdelavo ogljik deloma izgine ali spremeni videz; končno se naloži v obliki grudic, ki kovinske kohezije ne poslabšajo tako, kot grafitni kosmiči sivega litega železa.

Če je v proizvodih **2 mas.% ogljika ali manj**, takšni proizvodi štejejo za lito jeklo in se uvrščajo v **tar. podštevilko 7307 19 90** (glej opombo št. 1 k temu poglavju).Izraz **"kovno" zajema** sferoidno grafitno lito železo.

Glej tudi opombe Komentarja KN k **tar. podštevilkama 7307 11 10** in **7307 11 90**, drugi odstavek.

7307 23 10 Kolena in loki

Ta tar. podštevilka **zajema** kolena in pregibe stalne debeline, kot je opisano v standardu **ISO 3419 - 1981** in ustreznih nacionalnih standardih.

Robovi teh proizvodov so odrezani ravno, pri proizvodih manjših debelin so robovi tudi posneti, zaradi lažjega varjenja na cev.

Pribor ima pregib pod kotom 45° ali 90° (kolena) ali pod kotom 180° (pregibi).

Ta tar. podštevilka **zajema** tudi kolena in loke nestalne debeline.

7307 23 90 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema** "**T**" - kose in **"križne"** kose, to so predvsem čepi in križi, kolena, mozniki in koncentrične ali ekscentrične reducirke, opisane v standardu **ISO 3419 - 1981** in ustreznih nacionalnih standardih.

Glede dodelave robov glej opombe Komentarja KN k **tar. podštevilki 7307 23 10**.

7307 93 11 Kolena in loki

Glej opombe Komentarja KN k **tar. podštevilki 7307 23 10**.

7307 93 19 Drugo

Glej opombe Komentarja KN k **tar. podštevilki 7307 23 90**

7307 93 91 Kolena in loki

Glej opombe Komentarja KN k **tar. podštevilki 7307 23 10**.

7307 93 99 Drugo

Glej opombe Komentarja KN k **tar. podštevilki 7307 23 90**.

7308 Konstrukcije (razen montažnih zgradb iz tar. številke 9406) in deli konstrukcij (npr. mostovi in mostne sekcije), vrata za zapornice, stolpi,predalčni stebri, strehe, strešna ogrodja, vrata in okna ter okviri zanje, pragovi, roloji, ograje in stebri iz železa ali jekla; pločevine, palice, profili, cevi in podobno, pripravljeni za uporabo v konstrukcijah iz železa ali jekla

Poleg proizvodov, navedenih v Komentarju HS k **tar. številki 7308**, ta tar. številka **zajema** še:

1. **Perforirane (luknjane) profile** ("**priročni**" ali "**Dexionovi režasti profili**"), pripravljene za uporabo v kovinskih sklopih, kot so mreže, police, pohištvo, stopnice, zidarski odri, strešni okvirji itd. Pojavljajo se posamično ali v kompletih;

2. **"Halfnove" profile s prečnim prerezom v približni obliki črke "omega"**, z režami na hrbtu v nepravilnih razdaljah. Te reže so rahlo izbočene, da omogočajo vstavitev drugega traku. Profili so **za vgradnjo** v betonska tla, stropove ali zidove, da bi lahko nosili posebne svornike različne opreme (strojev, tekočih trakov, tirnih trakov, enotirnih trakov, dvigal itd.).

7308 90 59 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema plošče z izolirno plastjo med steno in profiliranim listom**, ki se uvršča v **tar. podštevilko 7216 90 10**. V to tar. podštevilko **spadajo** tudi stene iz listov, **razen** iz profiliranih.

7310 Cisterne, sodi, pločevinaste škatle in podobni kontejnerji, za kakršen koli material (razen komprimiranih ali utekočinjenih plinov), iz železa ali jekla, s prostornino do 300 litrov, z oblogo ali brez obloge, s toplotno izolacijo ali brez nje, toda brez mehaničnih ali termičnih naprav

7310 21 11 Pločevinke za shranjevanje hrane

Ta tar. podštevilka **zajema** pločevinke, ki imajo naslednje lastnosti:

— telo pločevinke:

  — ima natisnjeno ime hrane, ali

  — je dobavljeno brez napisov in se kasneje opremi z nalepko,

— vrh pločevinke se vedno odpre v celoti in ima lahko npr. prstan, ki omogoča odpiranje vrha.

7310 21 19 Pločevinke za shranjevanje pijače

Ta tar. podštevilka **zajema** pločevinke, ki imajo naslednje lastnosti:

— telo pločevinke ima vedno natisnjeno ime pijače,

— vrh pločevinke se vedno delno odpre in ima lahko npr. prstan za potiskanje ali vlečenje za odpiranje odprtine.

Vrh pločevinke se lahko dobavlja ločeno.

7311 00 Kontejnerji za komprimirane ali utekočinjene pline iz železa ali jekla

Ta tar. podštevilka **ne zajema** prenosnih zračnih črpalk za polnjenje zračnic, ki imajo poleg rezervoarja za stisnjen zrak še manometer, polnilno cev, prilagodilni nastavek in vhodne in izhodne bate in v katerih se manometer uporablja za merjenje pritiska v napihovani zračnici in ne za merjenje pritiska v rezervoarju (**tar. podštevilke 9026 20 50 do 9026 20 90**).

7312 Vpredena žica, vrvi in kabli, pleteni trakovi iz železa ali jekla, ki niso električno izolirani

7312 10 71 do 7312 10 79 Vpredena žica

Vpredeno žico sestavljajo žice s krožnim prečnim prerezom, ki so v eni ali več plasteh zavite okrog jedra. Vpredena žica je lahko okrogla, ploščata ali trikotna, kar je odvisno od njenega prečnega prereza.

7312 10 82 do 7312 10 99 Vrvi in kabli

Motvoze sestavljajo večinoma številne žice, zavite v eni ali več plasteh okrog jedra.

Motvozi za navitja imajo eno ali več zunanjih plasti, ki se delno ali v celoti sestavljeni iz sprijetih žic, kar zagotavlja površino, neprepustno za vodo ali tujke. Njihov prečni prerez je vselej okrogel.

7318 Vijaki, matice, tirni vijaki (tirfoni), vijaki s kavljem, kovice, klini za natezanje, razcepke, podložke (vključno vzmetne podložke) in podobni izdelki, iz železa ali jekla

7318 14 91 Za pločevino, z navoji in končnim deblom po celi dolžini

Ta tar. podštevilka **zajema vijake z glavo** in zašiljenim navojem za uvijanje v pločevino. Navoj ni metričen in poteka od konca proti glavi vijaka. Konec vijaka je zašiljen. Ti vijaki imajo npr. izgled, kot je prikazan v nadaljevanju:



7318 15 10 Vijaki iz palic, profilov ali žic, s polnim prerezom debeline do vključno 6 mm

Za predmete iz te tar. podštevilke **ni nujno**, da se zavijajo po njihovi celi dolžini.

Poleg tega, da so izstruženi, so lahko ti proizvodi obdelani tudi z drugimi postopki odstranjevanja kovine (z valjanjem, vrtanjem, izvrtavanjem ali s struženjem). Lahko imajo tudi reže ali izbokline. Če so bili ti izdelki površinsko obdelani po struženju in obdelava ni spremenila njihove oblike, potem takšna obdelava **ne vpliva** na uvrščanje teh izdelkov kot predmetov, dobljenih s struženjem.

7318 15 20 Za pritrjevanje sestavnega materiala na železniške tire

Ta tar. podštevilka **zajema**:

1. **kaveljne sornike**, ki imajo običajno kvadratno ali trapezoidno glavo s kvadratnim ali drugačnim vratom in se uporabljajo za kovinske železniške pragove;
2. **sponske sornike**, ki imajo običajno kvadratno ali okroglo glavo, ovalni vrat in se uporabljajo za tirniške stike in
3. **druge sornike za pritrjevanje** progovnega konstrukcijskega materiala. Običajno so opremljeni z maticami, debelimi najmanj 18 mm.

7318 15 30 do 7318 15 49 — Brez glave

Ta tar. podštevilka **zajema** proizvode, za katere so značilne naslednje oblike:



7318 15 90 — Drugi

Ta tar. podštevilka **zajema** vijake in sornike **s kvadratnimi, osemkotnimi ali trikotnimi glavami**

krilni vijaki

robniški vijaki

ploskolisni vijaki

vijaki z okroglo glavo



7318 16 10 — Izstruženi iz palic, profilov ali žice, trdnega prereza in s premerom odprtine do 6 mm

Glej opombe Komentarja KN k **tar. podštevilki 7318 15 10**.

7318 16 91 in 7318 16 99 — Druge, z notranjim premerom

Notranji premer mora biti merjen v dolžini navoja, medtem ko mora biti premer sornikov merjen na grebenu navoja.

7320 — Vzmeti in peresa iz železa ali jekla

7320 10 11 — Ploščate (laminirane) vzmeti in peresa zanje

Laminirane vzmeti so vroče valjane listne vzmeti s prečnim presekom, ki se od sredine proti koncem manjša.

7320 20 81 Tlačne navite vzmeti

Prožne podložke za napetost morajo reagirati na napetost in morajo zato imeti odprti navoj.

7320 20 85 Natezne navite vzmeti

Prožne podložke za napetost morajo reagirati na napetost in morajo zato imeti odprti navoj.

7320 20 89 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema** vzvojne in spiralasto - vzmetne podložke. Značilne oblike vzvojnih podložk so naslednje:



Značilna oblika spiralasto - vzmetnih podložk so naslednje:

7320 90 30 Krožnikaste (obročaste) vzmeti

Značilni obliki obročastih vzmeti sta naslednji:



Stolpič obročnih vzmeti



Posamezna obročna vzmet

7324 Sanitarni predmeti in njihovi deli, iz železa ali jekla

7324 10 10 in 7324 10 90 Pomivalna korita in umivalniki, iz nerjavnega jekla

Nerjaveče jeklo je definirano v opombi št. 1 pod (e) k 72. poglavju. Predmeti iz teh dveh tar. podštevilk so običajno iz nerjavnega jekla, ki vsebuje približno 18 mas.% kroma in 8 mas.% niklja.

Ti predmeti so izdelani bodisi z globokim izvlekanjem lista nerjavnega jekla v pomivalno korito iz enega kosa, bodisi s spajanjem enega ali več delov pomivalnega korita z eno ali dvema gladkima ali nažlebljenima odcejalnima ploščama.

7326 **Drugi železni ali jekleni izdelki**

7326 20 90 Drugi

Ta tar. podštevilka **zajema** proizvode, nenarezane na dolžine, ki so sestavljeni iz ene ali več jeklenih žic, stisnjenih med dva plastična ali papirnata trakova. Ti izdelki se običajno dobavljajo na vretenih in se uporabljajo s stroji za avtomatsko zapiranje vreč.

Kadar so ti izdelki razrezani na kratke dolžine (primerne za pečatenje vreč ali vrečk za dišave itd.), se uvrščajo v **tar. številko 8309** (glej Komentar HS k **tar. številki 8309** pod (9)).

74. POGLAVJE

BAKER IN BAKRENI IZDELKI

7401 **Bakrov kamen; cementni baker (percipitat-oborina bakra)**

7401 20 00 Cementni baker (percipitat bakra)

Cementni baker je fino porazdeljena **neprečiščena zmes bakra in bakrovega oksida**. Vsebnost bakra v suhi snovi znatno variira in je običajno med 50 in 80 mas.%.

7406 **Prah in luskine, iz bakra**

7406 20 00 Prah lamelarne strukture; luskine

Prah lamelarne strukture se lahko razlikuje z mikroskopiranjem. Je izjemno drobno zrnat, običajno odseven, nekoliko oljnat in se v glavnem uporabljajo kot pigment za barve.

Kosmiči se lahko prepoznajo s prostim očesom ali skozi povečevalno steklo (lupo). Pojavljajo se v obliki majhnih, drobnih in nepravilnih oblik in se običajno uporabljajo kot snov za prekrivanje.

7407 **Bakrene palice in profili**

Ta tar. številka **zajema** profile z zaprto konturo (votle profile), če ne ustrezajo definiciji cevi.

7411 **Bakrene cevi**

Komentar KN k **tar. številki 7304** se uporablja *mutatis mutandis* tudi za to tar. številko.

75. POGLAVJE

NIKELJ IN NIKLJEVI IZDELKI

7507 **Cevi in pribor (fitingi) za cevi (npr. spojnice, kolena, oglavki) iz niklja**

7507 11 00 in 7507 12 00 Cevi

Komentar KN k **tar. številki 7304** se uporablja *mutatis mutandis* tudi za to tar. številko.

76. POGLAVJE

ALUMINIJ IN ALUMINIJASTI IZDELKI

7601 **Aluminij, surov**

Ta tar. številka **zajema** aluminij v oblikah, opisanih v Komentarju HS k tej tar. številki. Prav tako se vanjo uvrščajo kosi aluminija, ki izvirajo iz rezanja ali lomljenja teh proizvodov.

7601 20 91 in 7601 20 99 Sekundarne

Sekundarni aluminij se proizvaja s ponovnim taljenjem aluminijevih odpadkov in ostankov.

7602 00 **Aluminijasti odpadki in ostanki**

Ta tar. PODštevilka **ne zajema** surovih in ponovno staljenih ostankov in odpadkov (**tar. številka 7601**).

7602 00 11 Ostružki, opilki, odkruški, mlevni odpadki, ipd., odpadki barvanih, prevlečenih ali podloženih pločevin in folij, debeline (brez podlage) do vključno 0,2mm

Ta tar. podštevilka **zajema** ostružke, kosmiče, žagovino, ostanke iz valjanja in opilke, ki predstavljajo odpadke proizvodov, ki so bili obdelani s stružnico, valjarskimi stroji, skobeljnico, žago, v mlinu ali na pilah, skratka odpadki, ki nastajajo pri mehanski obdelavi.

Ta tar. podštevilka **zajema** tudi ostanke barvanih, prevlečenih ali prekritih listov ali folij, katerih debelina (brez podlage) ne presega 0,2 mm.

Ti odpadki morajo biti izpostavljeni posebni obdelavi, preden se ponovno spremenijo v kovino. Namen te obdelave je odstraniti tuje snovi (maščobe, olje, prevleke, papir itd.).

7602 00 19 Drugo (vključno s tovarniškim izmetom)

Ta tar. podštevilka **zajema** vse aluminijaste odpadke in ostanke, ki jih **ne zajema tar. podštevilka 7602 00 11**.

"**Tovarniški izmet**" pomeni nove izdelke (dodelane ali nedodelane), ki se lahko zaradi tovarniških napak (npr. napak v strukturi kovine ali napak, ki jih je povzročila predelava) uporabljajo le za ponovno pridobivanje kovine.

7602 00 90 Neuporabni, iztrošeni in podobni izdelki

Izraz "**odpadni aluminij**" pomeni stare izdelke iz aluminija, ki so za njihovo prvotno rabo postali neuporabni, ker so se zlomili, bili razrezani ali se obrabili.

7603 Aluminijasti prah in luskine

7603 20 00 Prah lamelarne strukture; luskine

Glej opombe Komentarja KN k **tar. podštevilki 7406 20 00**.

7608 Aluminijaste cevi

Komentar KN k **tar. številki 7304** se uporablja *mutatis mutandis* tudi za to tar. številko.

7612 Sodi, bobni, pločevinke, škatle in podobni kontejnerji (tudi togi in upogljivi cevasti kontejnerji) za kakršen koli material (razen komprimiranih ali utekočinjenih plinov), s prostornino največ 300 litrov, z oblogo ali brez nje, s toplotno izolacijo ali brez nje, toda brez mehaničnih ali termičnih naprav

7612 90 10 Togi cevasti kontejnerji

Ta tar. podštevilka **zajema** toge cevaste kontejnerje - tube, katerih največji zunanji premer običajno **ne presega 40 mm** in predstavlja manj kot polovico dolžine kontejnerja brez čepa. Takšni togi cevasti kontejnerji se uporabljajo predvsem za farmacevtske proizvode (tablete).

78. POGLAVJE

SVINEC IN SVINČENI IZDELKI

7801 **Surovi svinec**

7801 91 00 Ki vsebuje antimon, ki po masi prevladuje nad drugimi elementi

Ta tar. podštevilka **zajema** zlitine svinca in antimona, ki se uporabljajo predvsem za proizvodnjo akumulatorskih plošč (92 mas.% do 94 mas.% svinca, 6 mas.% do 8 mas.% antimona), ter ternarne zlitine (svinec - antimon - kositer), v katerih prevladuje antimon nad kositrom in ki se uporabljajo za proizvodnjo tiskarskih črk (55 mas.% do 88 mas.% svinca, 10 mas.% do 30 mas.% antimona in 2 mas.% do 25 mas.% kositra).

7801 99 91 Svinčeve zlitine

Ta tar. podštevilka **zajema**:

1. zlitine svinca, kositra in antimona, v katerih je do 20% kositra in do 10% antimona in se uporabljajo kot antifrikcijske zlitine;
2. zlitine svinca in kositra, ki se uporabljajo za spajkanje;
3. zlitine svinca in arzena (arzen utrjuje svinec in omogoča lažje oblikovanje sferičnih zrnc).

7806 00 **Drugi svinčeni izdelki**

7806 00 10 Kontejnerji s svinčeno prevleko proti radioacijam za transport in shranjevanje radioaktivnih snovi

Razen kontejnerjev (zabojnikov oz. sprejemnikov)za transport, na katere se nanaša **tar. podštevilka 8609 00 10**, ta tar. podštevilka **zajema** vse vrste sprejemnikov, izdelanih iz svinca ali armiranih z njim, ki služijo transportu ali skladiščenju radioaktivnih snovi. Na ta način sevanje ne more poškodovati predmetov v neposredni bližini. Vrste teh sprejemnikov (posod) variirajo od preprostih cilindričnih bobnov s pokrovom ali preprostih škatel s pokrovom, izdelanih v celoti iz svinca, pa vse do velikih zabojnikov, ki so lahko z notranje strani prevlečeni z nerjavnim jeklom ter na zunanji strani prevlečeni ali ojačeni z jeklenimi obroči in opremljeni s kavlji, oporami, dvojnimi stenami, prirobnicami, posebnimi zapahi, cirkulatorji s hladilno vodo, z vodenimi ali nevodenimi policami itd..

Včasih imajo dve ali več koncentričnih oblog, ali pa več ločljivih komponent. Oblikovani so tako, da kljubujejo vročini, udarcem in vodi, da so odporni proti koroziji njihove vsebine, predvsem pa, da so primerni za enostavno notranjo in zunanjo dekontaminacijo.

Ta tar. podštevilka **ne zajema** majhnih valjastih svinčenih sprejemnikov, ki služijo kot merilniki radioaktovnosti snovi.

7806 00 90 Drugo

Poleg proizvodov, omenjenih v Komentarju k HS k **tar. številki 7806**, ta tar. podštevilka **zajema** še:

1. **svinčene brikete** ali plošče (ki niso predmeti iz **tar. številke 7804**), ki so obdelani tako, da jih je mogoče sestaviti v zidove ali strehe, ki zagotavljajo zaščito pred radioaktivnim sevanjem;
2. **majhne valjaste svinčene sprejemnike** (vključno ločene v več komponent), ki delujejo kot merilniki radioaktvnosti snovi. Imajo odprtino za Geiger - Muellerjev števec in svetleč števec. Pogosto so opremljeni z okenčki za vstavljanje vzorcev;
3. **svinčeni okvirji**, namenjeni za debele steklene plošče, ki predstavljajo okna za tople celice (kjer se dela z visokoradioaktivnimi snovmi) in
4. **sredstva za viziranje sevanja**.

81. POGLAVJE

DRUGE NAVADNE KOVINE; KERMETI; NJIHOVI IZDELKI

8101 **Volfram in volframovi izdelki, vključno z odpadki in ostanki**

8101 10 00 Prah

Ta tar. podštevilka **zajema** volframove praške, dobljene z redukcijo z vodikom volframovega trioksida ali volframovega anhidrida.

8101 94 00 Volfram, surov, vključno palice, dobljene samo s sintranjem

Ta tar. podštevilka **zajema**:

1. ingote in palice, običajno v prizmatični obliki, dobljene s sintranjem volframovega prahu, ki še niso bile tolčene, valjane ali vlečene;
2. volframov prah, stisnjen v tablete, rombe itd zgolj zaradi pravilnega doziranja ali lažjega transporta.

8102 **Molibden in molibdenovi izdelki, vključno z odpadki in ostanki**

8102 10 00 Prah

Ta tar. podštevilka **zajema** molibdenov prah, dobljen z redukcijo čistega molibdenovega oksida ali amonijevega molibdata.

8102 94 00 Molibden, surov, vključno palice, dobljene samo s sintranjem

Opombe komentarja k **tar. podštevilki 8101 94 00** se uporabljajo *mutatis mutandis* tudi za to tar. podštevilko.

8103 **Tantal in tantalovi izdelki, vključno z odpadki in ostanki**

8103 20 00 Tantal, surov, vključno palice, dobljene samo s sintranjem; prah

Glede surovega tantala se opombe komentarja k **tar. podštevilki 8101 94 00** *mutatis mutandis* uporabljajo tudi za to tar. podštevilko.

Tantalov prah se pridobiva z redukcijo tantalovega oksida ali z elektrolizo taline flourovega tantalata in kalija..

82. POGLAVJE

ORODJE, NOŽARSKI IZDELKI, ŽLICE IN VILICE IZ NAVADNIH KOVIN; NJIHOVI DELI IZ NAVADNIH KOVIN

8202 **Ročne žage; listi za žage vseh vrst (vključno z listi za žage za vrezovanje, prerezovanje ter listi žag brez zob)**

8202 20 00 Listi za tračne žage

Ta tar. podštevilka **zajema** liste, pripravljene za uporabo (neskončne žage) in liste v nedoločenih dolžinah, če je nedvoumno razvidno, da so namenjeni za pasovne žage.

Listi za žage za obdelavo kovin so listi z drobnimi zobci, razvrščenih v ravni vrsti. Ta tar. podštevilka **ne zajema** listov brez zob, katerih rezalni učinek nastane zaradi uporabe brusilnih snovi (npr. diamantnega prahu, umetnega korunda) (**tar. številka 6804**).

Listi za žage za obdelavo drugih materialov iz te tar. podštevilke so razmeroma grobo ozobljeni tako, da so posamezni zobci izmenjaje v rahlem odklonu v levo in desno stran glede na vzdolžno os lista.

Ta tar. podštevilka **ne zajema** listov brez zob, katerih rezalni učinek nastane zaradi uporabe brusilnih snovi (npr. diamantnega prahu, umetnega korunda) na listu (**tar. številka 6804**).

8202 31 00 Krožni listi za žage

Ta tar. podštevilka **ne zajema**

(a) listov za rotacijske žage (**tar. podštevilka 8202 99 11**);

(b) brezzobih rezalni kolutov, katerih rezalni učinek nastane zaradi prisotnosti brusilnih snovi (npr. diamantnega prahu, umetnega korunda) (**tar. številka 6804**).

8207 **Izmenljivo orodje za ročne obdelovalne priprave na mehanični pogon ali brez njega ali za obdelovalne stroje (npr.: za stiskanje, kovanje, vtiskovanje, prerezovanje, narezovanje in vrezovanje navojev, vrtanje, povečevanje odprtine s struganjem, prevlačenje, rezkanje), vključno z matricami za izvlačenje ali ekstrudiranje kovine, in orodje za vrtanje sten in zemlje**

8207 13 00 do 8207 19 90 Orodje za vrtanje kamna in zemlje

V glavnem **zajema** ta tar. podštevilka orodja, katerih obdelovalni del so plošče, palice, konice itd., ki se uvrščajo v **tar. številko 8209 00**.

Vendar pa se orodja, katerih obdelovalni deli so nevgrajene plošče, palice, konice itd., ki sestojijo iz plasti sintetičnega diamanta na podlagi cementnega kovinskega karbida, uvrščajo v **tar. podštevilko 8207 19 10**.

8207 40 10 Orodja za izdelavo notranjih navojev

Orodja za vrezovanje navojev se uporabljajo za zunanje navoje.

Ta tar. podštevilka **zajema** tudi orodja za vrezovanje navojev brez odstranjevanja materiala.

8207 40 30 Orodja za izdelavo zunanjih navojev

Ta tar. podštevilka **zajema** tudi orodje za narezovanje navojev brez odvzemanja materiala.

8207 70 31 Vretenastega tipa

Orodja z nogo imajo cilindrično ali konično nogo, ki omogoča vklapljanje v držaj orodja. Njihove značilne oblike so naslednje:



8212 Brivski aparati, britve, rezila za britje, britvice in drugo (vključno nedokončana rezila v trakovih)

8212 20 00 Rezila za britje (britvice in drugo, vključno nedokončana rezila v trakovih)

Poleg polproizvodov v trakovih ta tar. podštevilka **zajema** še:

1. nedokončane britvice in rezila (**nenaostrena**), perforirana ali neperforirana in
2. britvice in rezila v trakovih, **naostrena** le na eni strani, neperforirana, ki se vstavljajo v aparat za britje.

8215 Žlice, vilice, zajemalke, žlice za peno, lopatice za serviranje kolačev, noži za ribe, noži za maslo, prijemalke za sladkor in podoben kuhinjski in namizni pribor

8215 10 20 Ki vsebujejo predmete, prevlečene s plemenitimi kovinami

Ta tar. podštevilka **ne zajema** blaga z neznatnimi okraski iz plemenitih kovin (npr. cvetni lističi na držaju jedilnega pribora).

8215 10 30 Iz nerjavnega jekla

Nerjavno jeklo je opredeljeno v opombi 1 (e) k temu poglavju KN.

8215 10 80 Drugo

Komentar k **tar. podštevilki 8215 10 20** se uporablja *mutatis mutandis* tudi za to tar. podštevilko.

8215 20 10 Iz nerjavnega jekla

Nerjavno jeklo je opredeljeno v opombi 1 (e) k temu poglavju KN.

8215 91 00 Prevlečeno s plemenito kovino

Komentar k **tar. podštevilki 8215 10 20** se uporablja *mutatis mutandis* tudi za to tar. podštevilko.

8215 99 10 Iz nerjavnega jekla

Nerjavno jeklo je opredeljeno v opombi 1 (e) k temu poglavju KN.

83. POGLAVJE

RAZNI IZDELKI IZ NAVADNIH KOVIN

8302 **Okovje, pribor in podobni izdelki iz navadnih kovin za pohištvo, vrata, stopnišča, okna, rolete, karoserije, sedlarsko blago, kovčke, skrinje, škatle in podobno; obešalniki za klobuke, konzole in podobno; koleščki (za pohištvo in podobno) s pritrdilnimi elementi iz navadnih kovin; avtomatična zapirala za vrata iz navadnih kovin**

8302 20 10 in 8302 20 90 — Koleščki (za pohištvo)

Koleščki s stožerjem se lahko uporabljajo za več namenov: kot kolesca za pohištvo, klavirje, bolniške postelje, premične mize itd., pa tudi kot kolesa za ročne in invalidske vozičke itd.

Kolesca s stožerjem, ki ne izpolnjujejo pogojev določenih v opombi št. 2 k temu poglavju, se uvrščajo v glavnem v **tar. podštevilko 8716 90 90**.

8311 **Žice, palice, cevi, plošče, elektrode in podobni izdelki iz navadnih kovin ali iz kovinskih karbidov, obloženi ali izpolnjeni s talili, ki se uporabljajo za mehko spajkanje, trdo spajkanje, varjenje ali nanašanje kovine ali kovinskega karbida; žica in palice aglomerirane iz prahu navadnih kovin, za metaliziranje z brizganjem**

8311 10 10 — Varilne elektrode, z železom ali jeklenim jedrom, prevlečene s težko taljivim materialom

V tej tar. podštevilki izraz **"refrakcijska"** pomeni, da je snov, ki prekriva elektrodo, podobna talilu za kaljenje kovin in, da se obnaša kot povzročitelj refrakcije. Namen prevleke je vodenje loka in formiranje skorje, ki ščiti pred taljenjem.

ODDELEK XVI

STROJI IN MEHANSKE NAPRAVE; ELEKTROTEHNIČNA OPREMA; NJIHOVI DELI; APARATI ZA SNEMANJE IN REPRODUKCIJO ZVOKA, APARATI ZA SNEMANJE IN REPRODUKCIJO TELEVIZIJSKE SLIKE IN ZVOKA, DELI IN PRIBOR ZA TE PROIZVODE

Opomba št. 4 Razen kadar je določeno drugače, so prenosi lahko narejeni v smislu naprav (vgrajeni ali ne v posamezne komponente), ki uporabljajo infrardeče žarke, radijske valove ali laserske žarke itd. na kratkih razdaljah.

Dodatna opomba KN št. 1

A. **Ročna orodja za sestavljanje in vzdrževanje strojev**

Ročna orodja za sestavljanje in vzdrževanje strojev morajo za uvrstitev skupaj z ustreznimi stroji, izpolnjevati naslednje **tri pogoje** v zvezi z njihovo naravo, namenom uporabe in pripravo za carinjenje:

1. **Biti morajo ročna**, t.j. orodja iz **tar. številk 4417 00** ali **8205**, ali pa ročna orodja iz **tar. podštevilk 8203 20 10, 8203 20 90, 8203 30 00, 8203 40 00, 8204 11 00, 8204 12 00, 9603 29 80, 9603 30 90, 9903 40 10, 9604 40 90, 9603 90 91** in **9603 90 99**.

   Iz tega poglavja so **izključeni** merilni in preizkusni instrumenti.

2. **Biti morajo namenjena za sestavljanje ali vzdrževanje ustreznega stroja**. Če gre za identična orodja, se morajo skupaj z ustreznim strojem uvrščati le tista, ki se uporabljajo istočasno, če gre za različna orodja, pa se lahko uvrščajo skupaj z ustreznim strojem vsa orodja.

3. Za carinjenje **morajo biti dobavljena skupaj** z ustreznim strojem.

B. **Zamenljiva orodja**

Za uvrstitev skupaj z ustreznimi stroji morajo zamenljiva orodja izpolnjevati naslednje **tri pogoje**:

1. **Biti morajo orodja**, t.j. orodja iz **tar. številke 8207**, ali pa orodja iz **tar. številk 4016, 4204 00, 5911, 6909** in iz **tar. podštevilk 6804 10 00, 6804 21 00, 6804 22 12, 6804 22 18, 6804 22 30, 6804 22 50, 6804 22 90, 6804 23 00** in **9603 50 00**.

   Kalupi in šablone (**tar. številka 8480**) ter pribor zanje, vključno s pomožnimi napravami (npr. iz **tar. številke 8466**) **ne štejejo** za orodja in nikakor niso predmet te dodatne opombe.

2. **Predstavljati morajo del običajne opreme ustreznega stroja**

   Za dele običajne opreme stroja štejejo:

   (a) katero koli število enakih orodij, ki se lahko istočasno prilagodijo stroju in

   (b) eno izmed vrste orodja, če gre za različna orodja.

3. **Praviloma se morajo prodajati skupaj** z ustreznim strojem in se z njim tudi cariniti.

Dodatna opomba KN št. 3

Stroj se lahko uvaža nesestavljen ali razstavljen v več pošiljkah v določenem časovnem obdobju, če je tako ugodneje zaradi trgovanja ali transporta.

Da bi uvoznik lahko deklariral različne sestavne dele v isto tarifno številko kot sestavljen stroj, mora najkasneje ob prvi pošiljki predložiti carinarnici pisno prošnjo za sukcesivno carinjenje, kateri mora priložiti:

(a) **skico** ali, če je potrebno, več skic stroja z vpisanimi serijskimi številkami najpomembnejših sestavnih delov;

(b) **splošni popis z oznakami značilnosti in približne mase različnih delov** ter serijskimi številkami osnovnih delov, ki se nanašajo nanje.

Tak način je sprejemljiv samo v zvezi z izvrševanjem dobavne pogodbe ali v zvezi s strojem, ki ga je mogoče šteti za celoto v carinskem postopku.

Vsi sestavni deli morajo biti uvoženi preko istega mejnega prehoda in v okviru dovoljenega roka. Vendar pa lahko pristojni carinski organi v posebnih primerih dovolijo uvoz preko več mejnih prehodov. Rok za to ne sme biti prekoračen, **razen** na utemeljeno in upravičeno prošnjo za podaljšanje roka, ki se naslovi na pristojni carinski organ.

Ob vsakem delnem uvozu mora biti izdelan seznam delov, ki se sklicuje na zgoraj omenjeni splošni popis. Carinska deklaracija za vsako pošiljko mora vsebovati opis tako dela ali delov, ki sestavljajo pošiljko, kot kompletnega stroja.

84. POGLAVJE

JEDRSKI REAKTORJI, KOTLI, STROJI IN MEHANSKE NAPRAVE; NJIHOVI DELI

SPLOŠNA DOLOČILA

V smislu **tar. podštevilk 8407 33 10, 8407 34 10, 8407 90 50** in **8402 20 10** izraz "**za industrijsko montažo**" pomeni **samo serijsko montažo novih vozil** v tovarnah, kjer proizvajajo ali sestavljajo motorna vozila (vključno s podizvajalci).

Tarifna podštevilka se lahko uporabi samo za stroje, ki se dejansko uporabljajo za proizvodnjo novih vozil vrst, na katere se podštevilka nanaša. Iz tega sledi, da tar. podštevilka **ne zajema podobnih strojev, ki se uporabljajo kot nadomestni deli.**

8402 **Kotli za pridobivanje vodne in druge pare (razen kotlov za centralno kurjavo s toplo vodo, ki lahko proizvajajo paro z nizkim tlakom), kotli za pregreto paro**

8402 19 90 Drugi

Ta tar. podštevilka **zajema** kombinirane ogrevne kotle z vodnimi cevmi in tudi posebne različice kotelnih rezervoarjev, kot so npr. električno ogrevani parni kotli, opremljeni z električnimi grelci namesto gorilca.

8405 **Generatorji za generatorski ali vodni plin, s svojimi čistilniki ali brez njih; acetilenski generatorji in podobni generatorji na moker postopek, s svojimi čistilniki ali brez njih**

8405 10 00 Generatorji za generatorski ali vodni plin, s čistilniki ali brez njih; acetilenski generatorji in podobni generatorji, ki delujejo na moker postopek, s čistilniki ali brez njih

Ta tar. podštevilka **ne zajema**:

1. Generatorjev mestnega plina (koksarniških peči), ki se uporabljajo v plinarnah (**tar. številka 8417**) in
2. Elektrolitskih plinskih generatorjev (za proizvodnjo dušikovega dioksida, vodikovega sulfida in cianovodikove kisline - odvisno od uporabljenega elektrolita), ki se uvrščajo v **tar. številko 8543**.

8407 **Batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s svečko, z izmeničnim ali vrtilnim batnim gibom**

8407 21 10 do 8407 29 80 Pogonski motorji za plovila

Te tar. podštevilke ne **zajemajo** strojev, nameščenih na krovu, ki služijo drugim namenom (**razen** pogonu).

8408 **Batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s kompresijo (dieselski ali poldieselski motorji)**

8408 10 11 do 8408 10 99 Pogonski motorji za plovila

Glej opombe k **tar. podštevilkam 8407 21 10 do 8407 29 80.**

8409 **Deli, ki so primerni izključno ali pretežno za motorje iz tar. številk 8407 ali 8408**

Poleg izključitev, na katera se nanaša Komentar HS k **tar. številki 8409**, so iz te tar. številke **izvzeti** še:

1. cevovodi in cevi iz neotrjenega vulkaniziranega kavčuka (**tar. številka 4009**);
2. upogibni cevovodi in cevi iz navadnih kovin (**tar. številka 8307**) in
3. tesnila in podobni členi (uvrščajo se v glavnem po materialu, iz katerega so izdelani, ali pa v **tar. številko 8484**).

8409 99 00 Drugo

Ta tar. podštevilka **ne zajema** kompresorjev na izrabljen plin, ki se uporabljajo za stiskanje zraka, potrebnega za zgorevanje, zaradi povečanja moči motorjev z notranjim zgorevanjem. Če gre za turbinske polnilnike na izpušne pline, se le-ti uvrščajo v **tar. številko 8414**.

8411 **Turboreaktivni motorji, turbopropelerski motorji in druge plinske turbine**

8411 11 10 do 8411 12 90 Turboreaktivni motorji

Te tar. podštevilke ne **zajemajo** t.i. pomožnega pribora za pozgorevanje, uvoženega posebej (**tar. podštevilka 8411 91 10** ali **8411 91 90**).

8412 **Drugi pogonski stroji in motorji**

8412 21 10 do 8412 29 99 Hidravlično gnani stroji in motorji

Te tar. podštevilke **zajemajo** motorje za hidravlični prenos.

8412 21 10 do 8412 21 99 Z linearnim gibanjem (valja)

Te tar. podštevilke **zajemajo** hidravlične ročice za regulacijo položaja in namestitev sedežev za letalsko posadko.

8413 **Črpalke za tekočine, z merilnimi napravami ali brez njih, elevatorji za tekočine**

8413 50 30 Hidravlične enote

Glej Komentar HS k **tar. številki 8412** pod (B), točka (6).

8413 60 30 Hidravlične enote

Glej Komentar HS k **tar. številki 8412** pod (B), točka (6).

8413 70 61 do 8413 70 80 — Črpalke z lopatastim kolesom radialnega toka

V črpalkah z radialnim tokom se tekočina vrti od desnega roba proti osi pogonskega kolesa.

8413 70 91 in 8413 79 99 — Druge centrifugalne črpalke

Ti dve tar. podštevilki **zajemata** predvsem centrifugalne črpalke z osnim tokom, v katerih se tekočina vrtinči vzdolž osi pogonskega kolesa. Zajema tudi kombinacije med radialnotočnimi in osnotočnimi črpalkami (radialni vstop tekočine in osnosmerni izstop ali obratna kombinacija).

8413 81 10 do 8413 82 00 — Druge črpalke; elevatorji za tekočine

Te tar. podštevilke **ne zajemajo**:

(a) **t.i. črpalk za medicinsko črpanje oz. sesanje za odstranjevanje izločkov**. Te naprave imajo poleg črpalke še sesalno napravo in se uporabljajo v operacijskih dvoranah ali v reševalnih vozilih - operacijskih dvoranah (**tar. številka 9018**);

(b) **medicinskih črpalk, ki se nosijo kot obleka**, prenašajo ali pa so vgrajene v telo in ki so opremljene z oskrbovalnim rezervoarjem. Te črpalke delujejo kot medicinski dispenzerji in obsegajo vir energije za pogon črpalke in običajno ohišje (**tar. številka 9021**).

8414 — **Zračne ali vakuumske črpalke, zračni ali plinski kompresorji in ventilatorji; ventilacijske ali recirkulacijske nape z vgrajenim ventilatorjem, vključno s tistimi, ki imajo filtre**

Ta tar. številka zajema vse črpalke in kompresorje, vključno motorne črpalke, turbočrpalke, motorne kompresorje in turbokompresorje.

8414 10 80 — Druge

Ta tar. podštevilka **zajema** npr. vakuumske črpalke s tekočinskim tokokrogom in membranske vakuumske črpalke.

8414 20 10 do 8414 20 99 — Ročne in nožne zračne črpalke

V te tar. podštevilke se uvrščajo samo ročne in nožne zračne črpalke, ki jih poganja **izključno** moč človeka, kot je opisano v Komentarju HS k **tar. številki 8414** pod (A). Oblikovane morajo biti tako, da so primerne predvsem za napihovanje zračnic (za bicikle, motorna vozila itd.) in podobnih proizvodov (npr. zračnih blazin, blazinic in čolnov za napihovanje).

8414 51 10 do 8414 59 90 — Ventilatorji

V smislu teh tar. podštevilk se za ventilatorje štejejo samo ventilatorji, ki imajo značilnosti, opisane v Komentarju HS k **tar. številki 8414** pod (B) in, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

1. pritisk zraka ali plina ne sme biti večji od 2 bara in
2. imeti morajo **samo eno vrtilno površino** (ena stopnja). Zračni kompresorji, ki ne izpolnjujejo navedene pogoje, se uvrščajo v **tar. podštevilke 8414 80 10 do 8414 80 90**.

8414 59 50 Centrifugalni ventilatorji

Centrifugalni ventilatorji so ventilatorji, v katere vstopa zrak ali plin v smeri osi, izstopa pa radialno.

8414 80 21 in 8414 80 29 Turbokompresorji

V turbo kompresorjih poganja vetrovnico zunanji motor. Zrak ali drug plin, ki se črpa, spravi v gibanje vetrovnica.

Turbokompresorji so lahko enostopenjski ali večstopenjski, osni ali radialni. Preprosti dvostopenjski kompresorji se uporabljajo npr. v vakuumskih čistilnikih.

8414 80 21 Enostopenjski

Ta tar. podštevilka **zajema** tudi **turbo polnilnike** na izpušni plin za motorje z notranjim zgorevanjem. Ti polnilniki stiskajo zunanji zrak, potreben za zgorevanje, s čimer se poveča moč motorja. So enostopenjski zračni turbo kompresorji (polnilniki), ki se uporabljajo za ustvarjanje pritiska, večjega od 2 barov (atmosfer) in jih poganja turbina na izrabljen plin, ki je nameščena v bližini ohišja kompresorja. Turbina na izrabljen plin se napaja z izpušnimi plini motorja z notranjim zgorevanjem, v katerega je montirana.

8414 90 10 in 8414 90 90 Deli

Te tar. podštevilke **zajemajo** tudi dele turbo polnilnikov na izrabljen plin. Vendar pa se deli turbin na izpušni plin, ki se uporablja skupaj s turbo polnilnikom na izpušni plin, uvrščajo v **tar. številko 8411** kot deli plinske turbine brez zgorevalne komore.

8418 Hladilniki, zamrzovalniki in druge naprave za hlajenje ali zamrzovanje, električni in drugi; toplotne črpalke, drugačne od klimatizacijskih naprav iz tar. št. 8415

8418 69 99 Drugi

Ta tar. podštevilka **zajema** tudi posebne sušilce zraka, ki se uporabljajo za sušenje zraka v zaprtih kopališčih in drugih soparnih okoljih. Sestojijo iz hladilne enote in ventilatorja na motorni pogon. Ventilator vsesa vlažen zrak, ki se nato usmeri v

kondenzator hladilne enote, kjer se na hladnih stenah kondenzira. Tako nastala kondenzacijska voda se zbira v kadi. Posušen zrak se usmerja v ogret kondenzator hladilne enote in nazaj v prostor.

Če, da se tovrstni sušilci uporabljajo za sušenje stisnjenega zraka v kompresijskih sistemih (tudi tovrstni sušilci se uvrščajo v to tar. podštevilko), se posušen stisnjen zrak praviloma ponovno segreje s pomočjo dodatno vgrajenega zračno-zračnega toplotnega izmenjalnika. Ta izmenjalnik usmerja toploto pare stisnjenega zraka, ki vstopa v sušilec, preko sten sušilca proti posušenemu stisnjenemu zraku.

Te naprave **niso opremljene** s sredstvi za uravnavanje temperature zraka.

Vendar pa ta tar. številka **ne zajema** naprav za proizvodnjo suhega ledu, ki delujejo na podlagi hitrega zmanjšanja pritiska visokotlačnega ogljikovega dioksida s podhladitvijo (**tar. številka 8479**).

8419 **Stroji, naprave in laboratorijska oprema (vključno električno ogrevani) (brez peči in pečic in druge opreme iz tar. štev. 8514), za obdelavo materiala s spremembo temperature, kot je ogrevanje, kuhanje, žganje, destilacija, rektifikacija, sterilizacija, pasterizacija, parjenje, sušenje, vplinjevanje, izhlapevanje, kondenzacija ali hlajenje, razen gospodinjskih strojev in naprav; pretočni in akumulacijski grelniki za vodo, neelektrični**

8419 20 00 Medicinski, kirurški in laboratorijski sterilizatorji

Aparature, ki jih **zajema** ta tar. podštevilka, so namenjene za bolnice, operacijske dvorane, zdravstvene domove itd. in sestojijo iz sprejemnikov za medicinske ali kirurške instrumente in bombažno volno in absorbentno pukanino ter druge priprave. V tem sprejemniku so izpostavljeni temperaturi 100 °C ali več z namenom, da se uniči morebitne mikroorganizme.

Običajno so v obliki paralelopedov ali cilindrov, ki stojijo na podstavku in ki imajo odstranljive ročke. Običajno je kontejner iz jekla ali aluminija in obdan z izolirno snovjo. Vrata so lahko glazirana, da omogočajo opazovanje instrumentov v kontejnerju. Nekatere tovrstne naprave so v obliki omaric ali podobnega pohištva. V teh primerih **ima lahko** sterilizator polico ali predal za shranjevanje instrumentov in drugih predmetov, ki jih je treba sterilizirati. To ne vpliva na uvrščanje tovrstnih sterilizatorjev v to tar. podštevilko.

Te naprave se ogrevajo s špiritom, petrolejem, plinom ali elektriko. Sterilizacijo povzroči vrenje vode (kadi), para pod pritiskom (avtoklavi) ali vroč zrak (peči) - odvisno od izvedbe naprave.

8419 50 10 in 8419 50 90 Toplotni izmenjalniki

Toplotni izmenjalniki se uporabljajo:

1. da spremenijo temperaturo tekočin ali plinov, pri čemer ne spremenijo njihovega stanja - ta sprememba temperature včasih zadošča za sterilizacijo ali pasterizacijo in

2. da uparjajo ali kondenzirajo tekočine.

Ti dve tar. podštevilki **zajemata**:

1. kondenzatorje za dušik in druge pline;
2. naprave, imenovane **"frizerji"** za ohlajevanje in kondenzacijo topil, ki se uporabljajo predvsem v barvanju ali suhem čiščenju;
3. naprave za hlajenje tekočin, pare ali plinov, ki se uporabljajo v raznih industrijah (npr. v mlekarnah, pivovarnah itd.) in
4. naprave za kontinualno pasterizacijo, ki se uporabljajo predvsem v mlekarnah (pasterizirane jedi).

Ti dve tar. podštevilki ne **zajemata**:

a) trenutnih in skladiščnih grelcev vode iz **tar. podštevilk 8419 11 00** in **8419 19 00** in

b) naprav,:

- v katerih se izmenjava toplote uporablja za spreminjanje tekočih ali plinastih snovi v trdno stanje (npr. sušenje z razprševanjem) ter
- v katerih toplotna izmenjava ne poteka skozi steno (npr. pri prostem zračnem stolpu).

Takšne naprave se v glavnem uvrščajo v **tar. podštevilko 8419 89 10** ali **8419 89 98**.

8419 89 10 Hladilni stolpi in podobna oprema za neposredno hlajenje (brez ločilne stene) na podlagi kroženja vode

Ta tar. podštevilka **zajema** hladilne stolpe, v katerih ohlajevana voda sprošča svojo toploto neposredno v zrak z izhlapevanjem. Topla voda se črpa navzgor, nato se prosto steka navzdol po notranji strani hladilnega stolpa in se tako ohlaja zaradi dvigovanja zraka (učinek dimnika).

8419 89 98 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema** naprave za prekajevanje surovih klobas, četudi so klobase med dimljenjem izpostavljene toplotni obdelavi, posledica česar so delno ali popolnoma kuhane klobase. Te naprave so sestavljene iz velike komore, ogrevane s parnimi tuljavami. Vroč ali hladen dim vpihava od zunaj v komoro ventilator. Te naprave so opremljene z vlažilno napeljavo in tuljavami s hladno vodo za hlajenje. Surove klobase prihajajo v komoro obešene na premičnih okvirih.

Iz te tar. podštevilke so **izključeni** razdelilniki namiznega pribora za razdeljevanje namiznega pribora na obednike v menzah in samopostrežnih restavracijah, četudi so opremljeni z električnim grelcem ali ogrevalno vodno kopeljo za ogrevanje pribora (**tar. številka 9403**).

8421 **Centrifuge, vključno sušilne centrifuge; naprave in aparati za filtriranje in čiščenje tekočin ali plinov**

8421 39 71 S katalitičnim procesom

Ta tar. podštevilka **zajema** katalitske čistilnike zgorelega plina (katalizatorji) v zgorevalnem sistemu motornih vozil ali v vodih tekočega plina v tovarniški opremi. Te naprave odstranjujejo dušikov oksid in po možnosti druge onesnaževalce okolja (npr. ogljikov monoksid in ogljikovodike) iz izrabljenega ali zgorelega plina s pomočjo kemične reakcije, s tem pa preprečujejo onesnaženje okolja. Katalizatorje, vgrajene v motorna vozila sestavlja keramično satovje (monolitska opora), ki sestoji iz kanalov, prekritih z aktiviranimi katalitičnimi snovmi. V tovarniški opremi so čistilniki zgorelega plina sestavljeni iz opornega okvirja s številnimi katalitičnimi komponentami. Monolitska opora in katalitične komponente, ki se **carinijo ločeno**, se uvrščajo kot katalizatorji v **tar. številko 3815**.

8421 39 98 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema** naprave za prečiščevanje plinov, ki ločujejo mešanico plinov na njene posamezne komponente s pomočjo postopka retencije (zadrževanja).

8422 **Pomivalni stroji, stroji za pomivanje in sušenje steklenic in druge posode; stroji za polnjenje, zapiranje, hermetično zapiranje ali etiketiranje steklenic, pločevink, škatel, vreč in drugih posod; stroji za kapsuliranje steklenic, kozarcev za vlaganje, cevi in podobnih posod; drugi stroji za pakiranje ali zavijanje (vključno stroji za zavijanje na osnovi toplotnega krčenja); stroji za gaziranje pijač**

8422 90 10 Pomivalnih strojev

Programirana časovna stikala za pomivalne stroje, ki se dobavljajo ločeno, se uvrščajo glede na njihove značilnosti (**tar. podštevilka 9107 00 00**).

8423 **Tehtnice - tehtalne naprave (razen tehtnic z občutljivostjo do vključno 5 centigramov (0,05g)), vključno s stroji za štetje in kontrolo, ki delujejo na podlagi merjenja mase; uteži za tehtnice vseh vrst**

8423 20 00 Tehtnice za neprekinjeno tehtanje blaga na tekočem traku

Ta tar. podštevilka **zajema** elektromehanske tehtnice za tekoče trakove. Oblika in način delovanja ter tehtnic ustrezata obliki in načinu delovanja elektromehanskih tehtnic, opisanih v opombah k **tar. podštevilkama 8423 81 10** in **8423 89 90**.

8423 30 00 Tehtnice za nespremenljivo maso in tehtnice za izpuščanje vnaprej določene mase materiala v vrečko ali posodo, vključno tehtnice za doziranje

Ta tar. podštevilka **zajema** elektromehanske tehtnice zgoraj opisane vrste. Oblika in način delovanja ter tehtnic ustrezata obliki in načinu delovanja elektromehanskih tehtnic, opisanih v opombah k **tar. podštevilkama 8423 81 10** in **8423 89 90**.

8423 81 10 do 8423 89 90 Druge tehtalne naprave

Ta tar. podštevilka **zajema** elektromehanske tehtnice, pri katerih se teža predmeta prevede v elektromagnetni signal (napetost) s pomočjo prevodnika, vgrajenega vanje. Teža se meri z merilno napravo, vgrajeno v tehtnico. Merilni prevodnik v takšnih tehtnicah, ki se praviloma sestojijo iz galvanskih celic ali ploščic z električno upornostjo, ki so povezane tako, da tvorijo električni most. Moč, uporabljena s težo tehtanega predmeta deformira galvanske celice, povzroči spremembo dolžine (kontrakcija ali podaljšanje) in tako povzroči spremembo upornosti, ki je premo sorazmerna s tehtano težo. Ta se odraža v obliki spremembe napetosti v merilni napravi.

Poleg merilnega instrumenta, znanega kot displej ali kazalec (ki je praviloma nameščen v istem ohišju), imajo elektromehanske tehtnice lahko tudi druge med seboj povezane enote, (tipkovnico, spominsko enoto, tiskalnik, VDU, kontrolnik in enoto za branje kartice, ki nadzorujeta pristop do tehtnice. V tovrstnih tehtalnih sistemih je lahko več tehtnic povezanih s skupnim merilnim instrumentom, znanih tudi kot "**dislocirani tehtalni terminali**".

Zgoraj navedene tehtnice so lahko opremljene tudi z vmesnim elementom, preko katerega so lahko tehtnice povezane s podatkovnim procesorjem.

Elektromehanske tehtnice štejejo za **"elektronske"**, če so mikroprocesorji vgrajeni v merilne instrumente tehtnice, npr. z namenom računanja cene tehtane vsebine na osnovi cene po enoti (npr. po kilogramu), ki se vnese v tehtnico.

8424 **Mehanske naprave (na ročni pogon ali brez njega) za brizganje, disperzijo ali razprševanje tekočin ali prahu; gasilski aparati, napolnjeni in nenapolnjeni; razpršilne pištole in podobne naprave; stroji za brizganje pare ali peska in podobni stroji za brizganje s curkom**

8424 30 10 S pogonom na stisnjeni zrak

Ta tar. podštevilka **zajema** stroje za brizganje peska, ki imajo zračni kompresor in ki se uporabljajo za čiščenje motornih svečk ali za izboljšanje monolitnih električnih kondenzatorjev.

Izraz "**izboljšanje**" pomeni odstranjevanje konduktivnih kondenzacijskih snovi s pomočjo snopa peska. Namen tega postopka je vzdrževati željeno kondenzacijsko moč kondenzatorja.

8424 89 95 Drugo

Poleg strojev in naprav, na katere se nanaša Komentar HS k **tar. številki 8424** ta tar. podštevilka **zajema** še "**stroje za pranje vozil**" za čiščenje motornih vozil, kovinskih delov in drugih predmetov s pomočjo brizganja vode, nafte ali drugih tekočin. Ti stroji so opremljeni s črpalko, gumijasto cevjo z brizgalno šobo, če je potrebno pa tudi z napajalno napravo, grelnimi napravami itd., ki sestavljajo celovito enoto.

8426 **Ladijski žerjavi; dvigala, vključno kabelska dvigala; portalna dvigala, luška dvigala in avto dvigala, opremljena z dvigalom**

8426 41 00 in 8426 49 00 Druga dvigala, samovozna

Glej Komentar HS k **tar. številki 8426**, "**samohodni in drugi "premični" stroji**" pod (b), točka (2).

Za razlikovanje med samohodnimi stroji iz te tar. podštevilke in vozili na pogon za posebne namene iz **tar. številke 8705**, morajo **samohodni stroji** imeti naslednje značilnosti:

1. poganja jih stroj, ki je del dvigala;
2. njihova največja hitrost je 20 km/uro;
3. imajo eno samo kabino, ki je del dvigala in
4. med nakladanjem se običajno ne premikajo - če pa se, potem je njihovo gibanje omejeno na slučajno v primerjavi z njihovo funkcijo dvigala.

8428 **Drugi stroji za dvigovanje, manipulacijo, natovarjanje, iztovarjanje (npr. dvigala, tekoče stopnice, transporterji in žičnice)**

8428 90 30 Valjčne proge (za valjarne); vrtljive mize za prinašanje in odnašanje izdelkov; prekucniki in manipulatorji za ingote, krogle, palice in plošče

Ta tar. podštevilka **zajema dve skupini strojev**, ki se uporabljajo kot pomožna oprema v valjčnih obdelovalnicah:

1. valjčne plošče za dostavljanje in odstranjevanje valjastih kosov (ingotov, palic, plošč, listov, trakov, žice, cevi itd.) in
2. gantarje in manipulatorje za ingote, bale, palice in plošče.

Med te stroje **spadajo**:

1. Valjčne plošče ali valjčni tekoči trakovi na pogon ali brez njega, ki so namenjeni za dostavo obdelovanca na mesto in za njegovo odstranitev, ali pa za prenašanje obdelovanca od enega mesta do drugega;
2. stiskalni valji, ki imajo isto funkcijo kot zgoraj navedeni stroji, le da so sestavljeni iz dveh nizov valjev, med katerima se pomika obdelovanec;
3. valjčna hladilna korita, ki so nameščena na koncu valjčnih obdelovalnih strojev. Na njih se obdelovanci (npr. palice in žica) pomikajo počasi, da se na temperaturi okolja ohladijo;
4. dvižne ali prekucne ploščadi za valjčne mline z več kompleti valjev, nameščenimi eden nad drugim (trije visoki in par visokih stojal). Takšne naprave so sestavljene iz ploščadi, vpetih na os, ki je nameščena na najbolj oddaljenem koncu valjčnega mlina. Ploščadi (mize) so pritrjene na gnane valje. Ko pride blago skozi en komplet valjev, pride na ploščad (mizo), ki ga nato prekucne in poravna z linijo naslednjega kompleta valjev, skozi katere blago potiskajo gnani valji;
5. prenosniki, ki se uporabljajo v vzporedno nameščenih valjčnih obdelovalnih strojih za prenos npr. palic iz ene valjarske plošče na drugo;

6. prekucne in obračalne naprave.

Ta tar. podštevilka **ne zajema**:

a) avtomatskih manipulatorjev in strojev za ingote (npr. dvigal in potujočih dvigal), ki **ne sodelujejo neposredno pri delu valjčnih obdelovalnih strojev**, četudi se uporabljajo za dostavo obdelovancev (**tar. podštevilke 8426 12 00**, **8426 41 00, 8426 49 00** in **8426 99 90**) in

b) strojev, konstruiranih za oddaljitev rokovanja z visoko radioaktivnimi snovmi (**tar. podštevilka 8428 90 98**).

8428 90 98 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema** t.i. stopniščna dvigala, t.j. dvižne naprave, opremljene z nakladalno ploščadjo. Te naprave so pritrjene na ograjo in so namenjene za dvigovanje in spuščanje invalidskih vozičkov.

Ta tar. podštevilka **ne zajema** goseničnih dvigal, konstruiranih za iste namene. Ta se uvrščajo v **tar. številko 8714** kot pripomočki za invalidske vozičke.

Ta tar. podštevilka **ne zajema** tudi t.i. patentnih dvigal. To so naprave z oporno konstrukcijo in sedežem za dvigovanje in spuščanje sedečega bolnika v kopalnicah iz ali v posteljo. Premični sedež je pritrjen na oporni konstrukciji z vrvmi ali verigami.

8429 Samovozni buldožerji, angledozerji, grejderji, ravnalniki, skreperji, bagri, nakladalniki z lopato, stroji za nabijanje in cestni valjarji, samovozni

8429 30 00 Skreperji

Glej Komentar HS k **tar. številki 8429**, drugi odstavek, (C).

Ta tar. podštevilka **ne zajema** kombiniranih skreperjev, ki so sestavljeni iz traktorja (četudi enoosnega) in pravega skreperja. Vsak element se mora, skladno z dodatno opombo št. 4 k oddelku XVI, uvrščati v svojo ustrezno tar. številko (**tar. številka 8701** za **traktor** in **tar. podštevilka 8430 69 00** za **skreper**).

8432 Stroji za pripravo in kultiviranje zemlje v kmetijstvu, hortikulturi in gozdarstvu; valji za travnike in športne terene

8432 30 11 Sejalniki na centralni pogon s preciznim preslednikom

Ta tar. podštevilka **zajema** npr. stroje, ki nameščajo semena ali posamezna zrna v zemljo v vrstah v nadzorovanih in enakomernih razdaljah. Ti stroji lahko nameščajo semena tudi istočasno v več vrst.

8433 **Stroji za obiranje, žetev in mlatev, vključno z balarji za slamo in krmo; kosilnice za travo; stroji za čiščenje, sortiranje ali selekcijo jajc, sadja in drugih kmetijskih pridelkov, razen strojev iz tar. številke 8437**

8433 11 10 do 8433 19 90 Kosilnice za travo (za travnike, parke ali športne terene)

Glede kosilnic za travo s sedežem glej Komentar HS k **tar. številki 8433** pod (A), predzadnji odstavek.

8438 **Stroji, ki niso navedeni in ne zajeti v drugih tarifnih številkah tega poglavja, za industrijsko pripravljanje ali proizvodnjo hrane ali pijač, razen strojev za ekstrakcijo ali pripravljanje živalskih ali rastlinskih masti in olj**

8438 80 10 Za pripravo čaja in kave

Ta tar. podštevilka **zajema** npr. stroje za mešanje raznih vrst čajev in stroje za mletje kave.

Ta tar. podštevilka **ne zajema** strojev za industrijsko predelavo s toploto gotovih čajev in gotove kave (**tar. podštevilka 8419 81 91**), strojev za praženje kave (**tar. podštevilka 8419 89 98**), in strojev za proizvodnjo kavinega prahu (instant kave) (**tar. podštevilka 8419 39 00**).

8439 **Stroji za pridelavo celuloze iz vlaknastih celuloznih materialov ali za proizvodnjo ali dodelavo papirjev ali kartona**

8439 30 00 Stroji za dodelavo papirja ali kartona

Poleg strojev, na katere se nanaša Komentar HS k **tar. številki 8439**, del III, se v to tar. podštevilko uvrščajo še stroji za pergamentno dodelavo.

Ta tar. podštevilka **ne zajema**:

a) strojev z isto funkcijo kot zgoraj omenjeni stroji, ki pa ne obdelujejo listov papirja ali lepenke, temveč izdelke iz teh dveh materialov. Takšni so npr. stroji za voskanje papirnatih čaš in posod itd. z nanašanjem (**tar. podštevilka 8479 89 90**). Stroji za izdelovanje papirnatih čaš, škatel in kontejnerjev, se uvrščajo v **tar. številko 8441**;
b) strojev, ki sicer obdelujejo liste papirja ali lepenke, vendar pa izdelujejo proizvode, ki niso več papir ali lepenka v smislu kombinirane nomenklature. Tak primer so npr. stroji za prevlekanje papirja z brusilnimi snovmi ali za nanašanje emulzij, občutljivih na svetlobo (**tar. podštevilka 8479 89 98**).

8441 **Drugi stroji za predelavo papirne mase, papirja ali kartona, vključno s stroji za rezanje vseh vrst**

8441 10 20 Drugi stroji za vzdolžno in prečno rezanje

Ta tar. podštevilka **zajema** stroje, ki izdelujejo liste določenega formata iz zveznih zvitkov papirja, bodisi samo s prečnim rezanjem, bodisi z istočasnim vzdolžnim rezanjem in prečnim rezanjem.

8441 10 30 Giljotine

Ta tar. podštevilka **zajema** stroje, ki režejo kupe papirja z enim samim rezilom medtem, ko prečka nad rezalno mizo drži papir na mestu in ga namešča na željeno mesto.

Ta tar. podštevilka **zajema** tudi stroje **z enim nožem** in vrtljivo rezalno mizo za obrezovanje knjižnih blokov, kjer se knjižni bloki obrnejo za 90° po prvem in drugem rezanju.

8441 10 40 Noži s tremi rezili (trorezniki)

Ta tar. podštevilka **zajema** nože **s tremi noži**, ki so postavljeni v medsebojnih kotih 90°, in ki se uporabljajo za razrez knjižnih blokov. Ti stroji najprej z dvema nožema istočasno odrežejo zgornjo in spodnjo stran knjižnega bloka, na koncu pa s tretjim nožem še prednjo stran (ali pa v obratnem vrstnem redu).

8441 10 80 Drugi stroji

Ta tar. podštevilka **zajema** stroje na ročni ali nožni pogon.

8442 Stroji, aparati in naprave (razen obdelovalnih strojev iz tar. številk 8456 do 8465) za vlivanje in stavljanje črk, za pripravo ali izdelavo klišejev, plošč, valjev in drugih tiskarskih komponent; tiskarske črke, klišeji, plošče, valji in druge tiskarske komponente; klišeji, plošče, valji in litografski kamni, pripravljen za tiskarske namene (npr. brušen, uzrnjen ali poliran)

8442 10 00 Fotostavni stroji in komposerji

Glej odstavke Komentarja HS k **tar. številki 8442** pod (B).

Vendar so iz te tar. podštevilke **izključeni**:

a) stroji za obdelavo podatkov (AOP) splošne namembnosti, ki se uporabljajo (**razen** za knjigovodstvo in računovodstvo) pri fotostavku in so z **on-line povezavo** povezani s strojem za fotostavek zaradi nadziranja stroja in oskrbovanja s podatki (glej **tar. številko 8471** in opombo št. 5 (A) k 84. poglavju) in

b) samostojni žičnimi telegrafski oddajniki in sprejemniki (glej **tar. številko 8517**).

8442 20 10 Za vlivanje in stavljanje (npr. linotip, monotip, intertip)

Glej Komentar HS k **tar. številki 8442** pod (B), točke (7) do (10).

8442 20 90 Drugi

Ta tar. podštevilka **zajema** stroje, opisane v Komentarju HS k **tar. številki 8442** pod (B), točke (1), (2), (5), (6) in (11).

8442 30 00 Drugi stroji, aparati in naprave

Ta tar. podštevilka **zajema** stroje, aparate in naprave, opisane v Komentarju HS k **tar. številki 8442** pod (B), v točke (3), (4) in (12) do (19).

8442 50 21 do 8442 50 80 Tiskarske črke, klišeji, plošče, valji in druge tiskarske oblike; klišeji, plošče, valji in litografski kamen, pripravljen za tiskarske namene (npr. brušen, uzrnjen ali poliran)

Naravni litografski kamen je iz vrste fino in homogeno zrnatega apnenca. Umetni litografski kamen je običajno izdelan iz zmletega in stisnjenega kalcijevega karbonata.

Te tar. podštevilke **zajemajo samo** litografske kamne:

- ki so prekriti z ilustracijami (narisanimi z roko ali fotografsko prenešenimi) ali
- ki so zmleti ali vzrnjeni in kot takšni, brez nadaljnje obdelave, primerni za slikanje ali risanje.

Apnenec, ki je prav tako znan kot "**litografski kamen**" in je v surovem stanju, je iz teh tar. podštevilk **izključen** in se uvršča v **tar. podštevilko 2530 90 98**.

8443 **Tiskarski stroji, ki se uporabljajo za tiskanje v smislu tiskanja z uporabo črk, klišejev, plošč, valjev in drugih tiskarskih komponent iz tar. št. 8442, vključno ink-jet tiskarski stroji, razen tistih iz tar. št. 8471; stroji za pomožno uporabo pri tiskanju**

8443 51 00 **Ink-jet tiskarski stroji**

Glej opombe Komentarja HS t tar. št. 8471, I del, (D), šesti odstavek.

8443 60 00 Stroji za pomožno uporabo pri tiskanju

Ta tar. podštevilka **zajema** poleg strojev, naštetih v Komentarju HS k **tar. številki 8443** pod (II), še:

1. avtomatske dovajalnike za oskrbo tiskarskih strojev s kositrnimi ploščami;
2. običajno pnevmatske sisteme za vzdrževanje ustrezne nategnjenosti papirja, ko je le-ta povlečen iz nosilcev motka in
3. naprave za posipanje (prašenje) tiskarskih strojev **razen** tovrstnih naprav v obliki sprejev.

8445 **Stroji za pripravo tekstilnih vlaken; stroji za predenje, združevanje (dubliranje) ali sukanje in drugi stroji za proizvodnjo tekstilne preje; tekstilni stroji za navijanje (vključno za navijanje votka) in stroji za pripravo tekstilne preje za uporabo na strojih iz tar. številk 8446 ali 8447.**

8445 90 00 Drugi

Poleg strojev, opisanih v Komentarju HS k **tar. številki 8445** pod (E), v to tar. podštevilko **spadajo** tudi stroji za zbiranje niti osnove na tkalski navoj z bobnov z nitmi osnove, s strojev za izdelovanje vrvic ter za oskrbo z nitjo med tkanjem ali nitkanjem.

"**Ročni vozljalniki**" - majhne priprave za ročno vozljanje strganih niti, se uvrščajo v **tar. številko 8205**.

8446 **Tkalski stroji (statve)**

Ta tar. številka **zajema** pletilne stroje, opisane v Komentarju HS k **tar. številki 8446**, vključno z "**axminstrskimi**" statvami za preproge, ženiljskimi statvami, tovarniškimi statvami za žamet, pliš, jadra, statvami za prenosna jermenja in pasove.

8447 **Pletilni stroji, šivalni prepletilniki in stroji za izdelovanje ovite preje, tila, čipk, vezenin, pozamenterije, pletenic ali mrež in tafting stroji**

8447 20 10 do 8447 20 98 Stroji za ravno pletenje; šivalni prepletilniki

Te tar. podštevilke **zajemajo** tudi stroje za kvačkanje, ki so pravzaprav stroji za klekljanje, ki se uporabljajo za izdelovanje okrasnih izboljškov, obrob, zaves, mrež, čipk itd. (kot npr. pletilne statve za okrasne vrvice, statve za čipke, stroji za zavese in statve za trakce).

8447 90 00 Drugi

Poleg strojev, opisanih v Komentarju HS k **tar. številki 8447** pod (C), se v to tar. podštevilko uvrščajo tudi:

1. **stroji za ročno vezenje** (stroji za vezenje s pantografskim čolničkom), stroji za vezenje z avtomatskim čolničkom, opremljeni z jacquardovim ali podobnim mehanizmom s številnimi iglami, ter večglavi avtomatski stroji za vezenje (z več strojnimi glavami na eni mizi, ki so opremljeni z jacquardovim ali podobnim mehanizmom);
2. **stroji za klekljanje čipk**, ki proizvajajo čipke iz ene ali več niti (klekljana čipka) s pomočjo kleklja;
3. **pletilni stroji, ki vpletajo nitke s pomočjo vreten**, opremljenih s kleklji niti, ki izvajajo krožne in sinusoidne vbode. Ti stroji izdelujejo proizvode v kosih (ravne ali okrogle kite) ali v oblikah (našitke za na obleko, brijade, rovinge, cevaste obrobke itd.) ali pa prevlekajo gumbe, lesene proizvode, žlebove itd z nitmi (t.j. statve za okroglo pletenje, za cevasto pletenje, za zavijanje).

   Vendar pa se posebni pletilni stroji, namenjeni za prevlekanje električnih pramenskih žic ali drugih električnih vodnikov, ter posebni pletilni stroji, ki pletejo ali zavijajo električne žice, uvrščajo v **tar. številko 8479**

4. **stroji za izdelovanje okraskov** (**razen** zgoraj omenjenih pletilnih strojev iz točke 3), vključno s:

   a) **stroji za cofe** in prejico za vezenje;

   b) **stroji za okrogle prejice** in stroji za izdelovanje prejastih venčkov za božična drevesca in

   c) **stroji za sukanje** in odrezovanje res.

   Vendar pa se balansirni stroji, t.j. pletilni stroji za izdelovanje trakcev in okraskov za obleke, uvrščajo v **tar. številko 8446**, stroji za kvačkanje pa v **tar. podštevilke 8447 20 10 do 8447 20 90**.

8448 **Pomožni stroji za uporabo skupaj s stroji iz tar. številk 8444, 8445, 8446 ali 8447 (npr. nitni stroji, jacquardski stroji, avtomatske naprave za ustavljanje mehanizmov za spreminjanje smeri čolničkov); deli in pribor, ki so primerni za**

uporabo izključno ali pretežno za uporabo s stroji iz te tar. številke ali iz tar. številk 8444, 8445, 8446 in 8447 (npr. vretena in krila za vretena, garniture za mikalnike, glavniki, ekstruzijske šobe, čolniči, ničalnice, listi za ničalnice in igle)

8448 11 00 in 8448 19 00 — Pomožni stroji za uporabo s stroji iz **tar. številk 8444**, **8445**, **8446** in **8447**

Iz teh dveh tar. podštevilk so **izključeni**:

a) stroji za odstranjevanje niti, ostalih na tkalskih cevkah tkalskih strojev ter rezilni čistilniki (**tar. podštevilka 8479 89 98**);

b) aparati za preverjanje pravilnosti niti z navijanjem na boben ali desko (**tar. podštevilka 9017 80 90**) in

c) čistilniki niti, ki uporabljajo elektronski postopek (npr. fotoelektrične celice) (**tar. podštevilka 9031 80 34** ali **9031 80 39**).

8450 **Pralni stroji za gospodinjstva ali pralnice, vključno s stroji, ki perejo in sušijo**

8450 11 10 do 8450 19 00 — Stroji z zmogljivostjo do vključno 10 kg suhega perila

Te tar. podštevilke **zajemajo**:

Stroje sodastega tipa z lopaticami, mešalniki, pulzatorji itd. ter z razpršilnimi sistemi; stroje bobnastega tipa, vključno s stroji, v katerih deluje pralni boben tudi kot sušilna centrifuga; kombinirane pralne stroje, v katerih je sodčkasta ali bobnasta naprava kombinirana v istem ohišju s centrifugo iz **tar. številke 8421**.

Ti pralni stroji štejejo za pralne stroje **s kapaciteto do 10 kg suhega perila**, če je uporabna prostornina soda ali bobna:

a) pri bobnastih strojih **120 litrov** (120 dm^3) **ali manj**,

b) pri sodastih strojih z lopaticami ali mešalniki **150 litrov** (150 dm^3) **ali manj**;

c) pri sodastih strojih s pulzatorji **200 litrov** (200 dm^3) **ali manj** in

d) pri sodastih strojih z razpršilnim sistemom **250 litrov** (250 dm^3) **ali manj**.

Pri določanju prostornine je treba upoštevati:

- pri **bobnastih vrstah** strojev ne upoštevajo žlebovi ali druge deformacije na površini bobna in
- pri **sodastih vrstah** strojev celotna globina ni globina soda (merjena do roba), temveč se globina meri do višine oznake za rob vode. Če te oznake ni, je uporabna globina celotna globina, zmanjšana za 10 centimetrov.

8451 **Stroji (razen strojev iz tar. številke 8450) za pranje, čiščenje in ožemanje (perila), za sušenje, likanje (vključno s stiskalnicami za fiksiranje), beljenje, barvanje, apretiranje, dodelavo, prevlekanje ali impregniranje tekstilne preje, tkanin, pletenin idr., ali gotovih tekstilnih predmetov in stroji za nanašanje paste na**

osnovno tkanino ali na drugo podlago, ki se uporablja v proizvodnji talnih prekrival, kot je npr. linolej; stroji za navijanje, odvijanje, zlaganje, rezanje ali zobčasto izrezovanje tekstilnih tkanin

8451 90 00 Deli

Ta tar. podštevilka **ne zajema**:

1. posebnih tulcev in vretenc za stroje in aparate za barvanje - uvrščajo se glede na material, iz katerega so izdelani (glej opombo št. 1 pod (c) k oddelku XVI);
2. nožev in rezalnikov za kosilnice (**tar. številka 8208**) in
3. elektrostatičnih naprav za stroje za flokiranje (**tar. številka 8543**).

8452 Šivalni stroji, razen strojev za prešivanje knjig iz tar. številke 8440; omarice, mizice in pokrovi za šivalne stroje; igle za šivalne stroje

8452 10 11 in 8452 10 19 Šivalni stroji (samo za šivanje z luknjanjem) z glavami, katerih masa ne presega 16 kg brez motorja oz. 17 kg z motorjem vred; glave šivalnih strojev (samo za šivanje z luknjanjem), katerih masa ne presega 16 kg brez motorja oz. 17 kg z motorjem vred

1. Te tar. podštevilke **zajemajo** šivalne stroje in glave šivalnih strojev, ki imajo naslednji značilnosti:
   a) morajo šivati z luknjanjem (ravni šiv, cikcakasti šiv, okrasni šiv), kar pomeni, da morajo delovati z dvema nitima (ena je vstavljena v iglo, drugo pa nosi spodnji čolniček);
   b) glava ne sme biti težja od 16 kg brez motorja in od 17 kg z motorjem vred (v primeru, če je glava nekompletna, se zaradi uporabe Temeljnega pravila št. 2 (a) nekompletna glava uvršča kot kompletna in se upošteva masa kompletne glave).
2. Glavo šivalnega stroja predstavlja delovna enota stroja (kjer je to primerno, vključno z motorjem, vgrajenim ali montiranim v glavo) in sestoji predvsem iz ročice z mehanizmom za vodenje igle ter osnove s čolničkovim mehanizmom, kateremu je po možnosti dodana še naprava za dvigovanje nožnega pritiskača. Okvir, plošča, pokrov in drugi pohištveni deli (vključno s pedalno desko) **ne predstavljajo** dela glave.
3. Vendar je treba poudariti, da je osnova nekaterih prenosnih šivalnih strojev konstruirana tako, da služi tudi kot stojalo. V tem primeru šteje za šivalni stroj in ne za glavo šivalnega stroja.

8452 30 10 Z eno plosko osjo

Te igle se uporabljajo v gospodinjskih šivalnih strojih in imajo naslednjo obliko:



8456 **Stroji za obdelavo materialov vseh vrst z odvzemanjem materiala z laserjem ali drugim svetlobnim ali fotonskim snopom, ultrazvokom, elektroerozijo, elektrokemičnim postopkom, elektronskim snopom, ionskim snopom ali snopom plazme (razen tistih iz tar. št. 8515)**

8456 10 90 Drugi

Poleg strojev, na katere se nanaša Komentar HS k **tar. številki 8456** pod (A), ta tar. podštevilka **zajema** tudi stroje za obdelavo električnih uporov v tiskanih vezjih, ki uporabljajo **laserski snop**. Prevodna snov, ki sestavlja upor na izolirani podlagi tiskanega vezja, se odstranjuje z laserskim snopom do željene upornosti.

8456 30 11 Žični

Ti stroji so opremljeni z elektrodo, ki sestoji iz žice z majhnim premerom, navite na dva motka na nasprotnih straneh obdelovanca.

8456 91 00 Aparati za suho jedkanje polprevodnikov

Ta tar. podštevilka **zajema** stroje, ki uporabljajo **snop plazme**, ki jedka polprevodniško snov obdelovanca. Ti avtomatski stroji, ki jih krmili mikroprocesor, so sestavljeni iz obdelavne komore z anodo in katodo, iz visokofrekvenčnega generatorja, vakuumskih črpalk, plinskega dovoda in iz naprave za transport obdelovancev. Obdelovanci pridejo v obdelovalno komoro, v kateri je generirani električni tok med anodo in katodo (generira ga visokofrekvenčni generator). V plinskem okolju obdelovalne komore povzroči električno praznjenje pozitivno nabite plinske ione, ki trkajo ob obdelovanca (katoda), pri čemer z njega odstranjujejo material zaradi delovanja energije trkov.

Glej komentar HS k **tar. podštevilki 8456 91**

8457 **Centri za strojno obdelavo, stroji, izdelani po principu standardnih enot (z eno postajo) in prenašalni stroji z več postajami, za obdelavo kovin**

8457 10 10 Horizontalni

Ta tar. podštevilka **zajema** strojne centre, pri katerih poteka obdelava **izključno** v vodoravni smeri in, ki režejo obdelovanec od strani.

8457 10 90 Drugi

Ta tar. podštevilka **zajema** strojne centre, ki obdelovanec obdelujejo od zgoraj (vertikalni strojni centri), centre, ki uporabljajo **tako vertikalno kot horizontalno** obdelavo (kombinirani strojni centri) in takšne, ki delujejo z uporabo vodljive glave (**univerzalni strojni centri**).

8458 **Stružnice (vključno stružni centri) za odstranjevanje kovin**

Ta tar. številka **zajema** stružnice, skonstruirane posebej za obdelavo kovin in, ki delujejo tako, **da odstranjujejo material s pomočjo vrtilnih orodij**. V splošnem se obdelovanec vrti okoli svoje osi. Vendar pa se tudi stružnice, med delovanjem, katerih

se vrti tako orodje kot predmet, uvrščajo v to tar. številko. Poleg stružnic, na katere se nanaša Komentar HS k **tar. številki 8458**, tretji odstavek, se v to tar. številko uvrščajo tudi posebne popustne stružnice za osi, lupilne stružnice ter stroji za struženje osi in vreten, pa tudi univerzalne stružnice. Univerzalne stružnice so podobne stružnicam za posnemanje, vendar jih od njih razlikuje posebni mehanizem, ki jim poleg struženja omogoča opravljanje drugih funkcij, kot npr. vrtanje, valjanje in rezanje na dolžine.

8459 **Obdelovalni stroji za obdelavo kovin z odvzemanjem materiala (vključno s stroji z delovnimi enotami na vodilih), z vrtanjem, povečevanjem odprtin (s struženjem ali rezkanjem), z rezkanjem, vrezovanjem ali narezovanjem navojev, razen stružnic iz tar. št. 8458**

8459 10 00 Stroji z delovnimi enotami na vodilih

Glej Komentar HS k **tar. številki 8459**, zadnji odstavek pred delom "**Deli in pribor**".

8459 31 00 in 8459 39 00 Kombinirani stroji za obdelavo odprtin z vrtanjem in rezkanjem

Glej Komentar HS k **tar. številki 8459**, tretji odstavek pod (2).

8460 **Obdelovalni stroji za čiščenje, ostrenje, brušenje, honanje, lepanje, poliranje ali drugačno dodelavo kovin, sintranih kovinskih karbidov ali kermetov z brusi, abrazivi ali z izdelki za poliranje, razen strojev za izdelavo zobnikov z rezanjem, brušenjem ali dodelavo zobnikov iz tar. št. 8461**

8460 11 00 in 8460 19 00 Stroji za ravno brušenje, pri katerih se pozicioniranje v kateri koli osi lahko nastavi s točnostjo najmanj 0,01 mm

Ti dve tar. podštevilki **zajemata** brusilne stroje za ploskovito brušenje, na katere se nanaša Komentar HS k **tar. številki 8460**, tretji odstavek pod (3).

Ti stroji so opremljeni z merilnimi ali nastavitvenimi napravami. Med te naprave **spadajo**:

1. **linearni instrumenti za neposredno odčitavanje** - npr. drsna ravnila in vernieji, pri katerih prostor med dvema naslednjima gradacijama ustreza premiku strojnega elementa, ki ni večji od 1/100 milimetra (0,01 mm);
2. **prečni projektorji za nadziranje napredovanja postopka**. Ti projektorji so sestavljeni iz gradiranega steklenega zaslona, na katerega je projecirana zelo povečana podoba predmeta in orodja. Pri tem se lahko opazuje napredovanje obdelavnega postopka v razmerju do gradacij na zaslonu. Delo je mogoče nadzirati tudi z vrisom obdelovanega predmeta na prosojnico, katero se namesti na zaslon. Mere risbe na prosojnici morajo ustrezati povečavi projektorjev. V tem primeru delavec ugotavlja, kdaj se projekcija prekriva z risbo na zaslonu;
3. **naprave, ki omejujejo gibanje držala orodja ali držala** predmeta s pomočjo nastavljive naprave, katere položaj se nadzira s pomočjo drsnega merila;
4. **elektronske nadzorne in preizkuševalne naprave** za stroje za glajenje in brušenje dragih kamnov, ki se nastavljajo s pomočjo gradirane lestvice na dejanske končne mere predmeta. Te naprave omogočajo orodju, da se spusti in ustavi, ko je dosežena željena mera predmeta, ter da dobi vnaprej določene mere.

8460 21 11 do 8460 29 90 Drugi brusilni stroji, ki se lahko v kateri koli osi nastavijo na vsaj 0,01 mm natančno

Glej opombe komentarja k **tar. podštevilkam 8460 11 00 do 8460 19 00**.

8460 21 11 **Stroji za brušenje notranjega oboda** služijo za brušenje izvrtin, npr. od svedranja. Predmet se vpne na podlago in se ga obdela s krožno brusno ploščo, katere premer mora ustrezati premeru vrtine.

8460 21 15 **Brezkonični brusilni stroji** so stroji za brušenje zunanjega oboda predmeta. Pri brezkoničnem postopku predmet ni vpet, ampak ga držita na mesti vrteča se krožna brusilna plošča in poravnalna plošča Željeni premer predmeta se dobi z regulacijo razmika med obema ploščama.

8460 21 19 Drugi

Ta tar. podštevilka **zajema** npr. **univerzalne stroje za krožno brušenje**. To so kombinacija strojev za brušenje notranjega in zunanjega oboda predmetov, zato služijo za istočasno obdelavo notranjega in zunanjega oboda predmeta.

8460 29 11 Za notranje brušenje

Komentar k **tar. podštevilki 8460 21 11** se uporablja *mutatis mutandis* tudi za to tar. podštevilko.

8460 29 19 Drugi

Komentar k **tar. podštevilkama 8460 21 15** in **8460 21 19** se uporablja *mutatis mutandis* tudi za to tar. podštevilko.

8461 **Obdelovalni stroji za obdelavo kovin, sintranih kovinskih karbidov ali kermetov z odvzemanjem materiala: s skobljanjem, z izdelavo utorov, vlečenjem, rezanjem zobnikov, brušenjem zobnikov ali dodelavo zobnikov, z žaganjem, odrezovanjem in drugimi postopki, ki niso na drugem mestu navedeni in ne zajeti**

8461 30 10 in 8461 30 90 Stroji za posnemanje

Ti tar. podštevilki **zajemata** vrtalne stroje (glej Komentar HS k **tar. številki 8461**, tretji odstavek pod (4)). To so strojna orodja, ki so sestavljena iz rezalnega orodja z mnogovrstnimi zobmi in se uporabljajo za obdelavo notranje ali zunanje površine predmeta. V teh strojih je predmet vpet, vrtilna glava se pomika po predmetu sem in tja v linearnem gibanju rezanja.

Notranja glava obdeluje in kalibrira notranje površine surovega ali predpripravljenega predmeta, ki je nameščen prečno na orodje. Zunanja glava skoblja ali profilira zunanje površine.

8461 40 11 in 8461 40 19 Za rezanje cilindričnih zobnikov

Za zobce v smislu teh dveh tar. podštevilk štejejo samo zobci, dobljeni iz cilindričnih polproizvodov, ki zadržijo svojo obliko po rezanju.

Ti dve tar. podštevilki **zajemata** stroje za izdelovanje ravno ozobljenih zobnikov, spiralnih zobnikov, spiralnih zob, zobatih koles in koles z zobmi, ki pristajajo v člene verige.

8461 40 31 in 8461 40 39 — Za rezanje drugih zobnikov

Ti dve tar. podštevilki **zajemata** stroje za izdelovanje nazobčanih tirnic, spiralnih zob in spiralnih zobatih koles, **razen** strojev za izdelovanje cilindričnih zob.

8461 40 71 in 8461 40 79 — Opremljeni z mikrometrsko nastavljivim sistemom, ki omogoča nastavitev v katerikoli osi na 0,01 mm natančno

Glede merilnih naprav in naprav za nastavljanje glej opombe komentarja k **tar. podštevilkam 8460 11 00** do **8460 19 00**.

8469 — Pisalni stroji, razen tiskalnikov iz tar. št. 8471; stroji za obdelavo besedila

8469 11 00 in 8469 12 00 — Avtomatski pisalni stroji in stroji za obdelavo besedila

Ta tar. podštevilka **zajema** matrične, verižne tiskalnike, tiskalnike z jeklenim trakom in druge tiskalnike na osnovi odtiskovanja, pri katerih (kot pri pisalnih strojih, opremljenih s tiskarskimi mediji vseh vrst) mehanska komponenta (igle, veriga, jekleni trakovi itd.) udarja na trak, da na papirju zapusti odtis.

Ta tar. podštevilka **ne zajema:**

(a) tiskalnikov, ki so opisani zgoraj, **če gre** za izhodne naprave strojev za avtomatsko obdelavo podatkov (**tar. številko 8471).** Glej opombo št. 5 (D) k temu poglavju, (D) in povezavo z uvodnim delom odstavka (B) in (E) te opombe.

(b) tiskalnike na osnovi odtiskovanja (**tar. številki 8443, 8471** ali **8472**).

8470 — Računski stroji in žepni shranjevalniki podatkov, stroji za reprodukcijo ter stroji za prikazovanje z računskimi funkcijami; knjigovodski stroji, frankirni stroji, stroji za izdajanje kart in podobni stroji z vdelanimi računskimi napravami; registrirne blagajne

8470 10 00 — Elektronski računski stroji, ki lahko delujejo brez zunanjega vira električne energije in žepni shranjevalniki podatkov, stroji za reprodukcijo ter stroji za prikazovanje z računskimi funkcijami

Ta tar. podštevilka **zajema:**

1) elektronske računske stroje, ki kažejo datum, čas in imajo alarm, ali pa npr. dodatno štoperico, timer ali glasbene tipke.
2) žepne baterijske shranjevalnike podatkov, ki poleg izvajanja računskih funkcij, vsebujejo pomnilnik za shranjevanje podatkov za telefonske naslove, urnike, koledarje in drugo (včasih znani kot “elektronski dnevniki”).

3) žepne elektronske računske stroje (imenovani tudi “mikroračunalniki), ki so lahko uporabljeni za oblikovanje besed in stavkov, ki so prevedeni v izbran tuj jezik, odvisno od spominskega modula teh naprav; lahko izvajajo tudi preproste računske funkcije. Imajo alfanumerično tipkovnico in pravokoten zaslon.

Ta tar. podštevilka **ne zajema:**

(a) zapestnih in žepnih ur, ki imajo tudi majhen elektronski računski stroj (**tar. številka 9101 ali 9102**);

(b) vžigalnikov za cigarete, ki imajo tudi majhen elektronski računski stroj in morda tudi elektronsko časovno enoto (**tar. številka 9613**).

(c) podobnih naprav brez računskih funkcij (**tar. številka 8543**)

8470 30 00 Drugi računski stroji

Ta tar. podštevilka **zajema neelektronske računske stroje**, omenjene v Komentarju HS k **tar. številki 8470** v delu (A), v katerih izvajajo računanje mehanske naprave, večinoma na podlagi zobčenikov - ne glede na to, ali so na ročni, motorni ali elektromagnetni pogon.

8470 40 00 Knjigovodski stroji

Ta tar. podštevilka **zajema** knjigovodske stroje, naštete v Komentarju HS k **tar. številki 8470** v delu (B) - ne glede na način njihovega delovanja (mehansko, elektromagnetno ali elektronsko) in skupaj z njihovimi napravami za vnos podatkov (ročne tipkovnice, vzvodi ali ročaji, luknjanimi karticami ali perforiranimi trakovi - čitalniki itd.).

8470 90 00 Drugi

Poleg strojev, naštetih v Komentarju HS k **tar. številki 8470** pod (D), se v to tar. podštevilko uvrščajo stroji za izdajanje računov, ki prikazujejo ceno, izračunano na podlagi teže in cene po utežni enoti ter stroji, ki **izdajajo listke za cestnino** in ki istočasno izračunajo višino cestnine.

Ta tar. podštevilka **ne zajema** posameznih tiskalnikov **(tar. številke 8443, 8469, 8471** ali **8472)**.

8471 Računalniki - stroji za avtomatsko obdelavo podatkov in njihove enote; magnetni ali optični čitalniki, stroji za prepisovanje podatkov na nosilce podatkov v kodirani obliki in stroji za obdelavo takih podatkov, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu

8471 60 90 Drugi

Ta tar. podštevilka **zajema** vizualne pokazalne enote (displeje), ki lahko služijo samo kot izhodne enote avtomatskih strojev za obdelavo podatkov.

S temi aparati ni mogoče sestavljati slike na podlagi kodiranega (video) signala.

8471 70 51 Optične, vključno z magnetno-optičnimi

Ta tar. podštevilka **zajema** vizualne pokazalne enote (displeje), ki lahko služijo samo kot izhodne enote avtomatskih strojev za obdelavo podatkov.

8472 **Drugi pisarniški stroji (npr. razmnoževalni stroji - hektografski ali na matrice, stroji za naslavljanje, avtomatski stroji za izplačilo bankovcev, stroji za sortiranje, štetje in zavijanje kovancev, stroji za šiljenje svinčnikov, stroji za perforiranje ali spajanje z žičnimi sponkami)**

8472 20 00 Stroji za naslavljanje z naslovi in stroji za vtiskovanje besedila na naslovnih tablicah

Ta tar. podštevilka **ne zajema** pisalnih strojev, opremljenih s posebnimi napravami za pisanje naslovnih ploščic na matrico (**tar. številka 8469**).

8472 90 80 Drugi

Ta tar. podštevilka **zajema** npr.:

1. stroje, ki se uporabljajo v pisarnah **za sortiranje in zbiranje dokumentov** in natisnjenega gradiva po razmnoževanju;
2. stroje **za dvostransko prevlekanje pogodb**, listov s podatki, osebnih izkaznic in drugih dokumentov s prozornim filmom, zaradi zaščite teh dokumentov pred trganjem, ponarejanjem, mečkanjem itd..

   Vendar so iz te tar. podštevilke **izključeni** podobni stroji, ki se ne uporabljajo v pisarnah (t.i. stiskalnice za vroče pečatenje) in delujejo na podlagi pritiska in vročine ter na ta način prevlekajo sprednjo ali zadnjo stran slik, fotografij, umetniških tiskov ali drugih tiskanih proizvodov s prozornim sintetičnim filmom. Ti stroji se uvrščajo v **tar. številko 8477**.

3. Električni stroji **za graviranje**, kot npr. stroji, ki se uporabljajo v risalnicah.

Ta tar. podštevilka **zajema** tudi stroje, ki se uporabljajo v pisarnah, ki pa ne delujejo na podlagi odtiskovanja:

1) **termalni tiskalniki**, pri katerih proizvaja željene črke na papirju, občutljivem na toploto, toplotna tiskalna glava s pomočjo matrice in
2) **elektrostatični tiskalniki**, pri katerih premične in statično nabite kovinske črke pisalne glave proizvajajo nevidne črke, ki sestojijo iz majhnih, elektrostatično nabitih pik. Pri tem se uporablja tekoča barva ali barva v prahu (toner) ki pobarva pike in tako postanejo črke vidne.

Te tiskalnike praviloma krmili medij za shranjevanje podatkov (npr. CD-ROM, diskete ali magnetni trakovi) ali drugi stroji (vendar ne stroji za avtomatsko obdelavo podatkov).

Ta tar. podštevilka **ne zajema**:

(a) tiskalnikov iz **tar. številk 8443, 8469 ali 8471**.

(b) elektronskih strojev (računalnikov) žepnega formata na baterijski pogon, ki imajo poleg pogona za računske operacije **še shranjevalnik podatkov** (telefonski imenik, adresar, rokovnik, koledar itd.) - t.i. digitalnih dnevnikov (**tar. podštevilka 8470 10 00**).

8473 **Deli in pribor (razen pokrovov, kovčkov za stroje ipd.), ki so izključno ali v glavnem primerni za uporabo s stroji iz tar. št. 8469 do 8472**

Poleg delov, sklopov in pribora, navedenih v Komentarju HS k **tar. številki 8473**, se v to tar. številko uvrščajo še:

a) **tiskalne verige, iglične glave, pisalne glave in marjetice** za pisalne stroje;

b) **magnetne glave**, izdelane po winchesterski tehnologiji ali po tehnologiji tankega filma, ki se uporabljajo kot obrobne magnetne kolutne enote za shranjevanje podatkov (ne glede na to, ali so na pomožnih ročicah ali v ohišju);

c) **sklopi za shranjevanje podatkov** (t.i. Hard Disk Assemblies - HDA), izdelani za stalno vgraditev v enote za shranjevanje podatkov. Sestojijo iz več magnetnih kolutov (diskov), ki so togo vgrajeni v podstavek, iz čitalnih in pisalnih glav, iz krmilnega, pristopnega mehanizma in mehanizma za nastavitve, kar je vse skupaj v hermetično zaprtem ohišju;

d) **tiskalne in pisalne kasete**, izdelane v obliki, ki jasno kaže na to, da gre za zamenljivi pribor. V ohišju teh kaset sta tako pisalni kot korekturni trak.

8473 10 11 in 8473 10 19 — Elektronski deli

Elektronski sklopi so sestavljeni iz enega ali več tiskanih vezij, povezanih z elektronskimi integriranimi vezji ali mikrosklopi. Lahko imajo tudi diskretne aktivne elemente, pasivne elemente, proizvode iz **tar. številke 8536** ali druge električne ali elektromehanske naprave.

8473 21 10 — Elektronski deli

Glej opombe KN k **tar. podštevilkama 8473 10 11** in **8473 10 19**.

8473 29 10 — Elektronski deli

Glej opombe KN k **tar. podštevilkama 8473 10 11** in **8473 10 19**.

8473 30 10 in 8473 30 90 — Deli in pribor strojev iz **tar. številke 8471**

V to tar. podštevilko se **ne uvrščajo** tastature za AOP (**tar. podštevilka 8471 60 50**).

8473 30 10 — Elektronski deli

Glej opombe KN k **tar. podštevilkama 8473 10 11 in 8473 10 19**.

8473 40 11 in 8473 40 19 — Elektronski deli

Glej opombe KN k **tar. podštevilkama 8473 10 11 in 8473 10 19**.

8473 40 90 — Drugi

Vrste naslovnih plošč, ki jih **zajema** ta tar. podštevilka, se uporabljajo v strojih za naslavljanje. Vsebujejo naslove, ki jih je potrebno duplirati za odtiskovanje s tipkanjem ali nalepljanjem. Iz tega sledi, da so lahko te plošče izdelane iz kovine ali sintetičnih snovi, ali pa so v obliki majhnih vgrajenih plošč (kartic, šablon) iz papirja itd..

Ta tar. podštevilka **zajema** tudi še nevtisnjene, nenatipkane in nenalepljene naslovne ploščice, če jih je mogoče prepoznati kot naslovne ploščice za stroje za naslavljanje. Vendar pa se tovrstno blago, izdelano iz papirja ali lepenke (t.j. majhne šablone, vgrajene v papirnate ali lepenkaste okvirje, ki se lahko vložijo v stroje za naslavljanje) uvršča v **tar. številko 4816**.

8473 50 10 Elektronski deli

Glej opombe k **tar. podštevilkama 8473 10 11 in 8473 10 19**.

8477 Stroji za obdelavo gume ali plastične mase ali za izdelavo izdelkov iz teh materialov, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju

Poleg strojev, omenjenih v Komentarju HS k **tar. številki 8477**, se v to tar. številko uvrščajo še:

1. **stroji za odstranjevanje gumijastih podplatov in pet**, ki se sicer uporabljajo v industriji obutve, **vendar niso** namenjeni obdelavi usnja ali kož in
2. **stroji za rezanje** kosov iz penaste gume, penaste plastike, lateksne pene in iz podobnih snovi, s pomočjo jermenskega noža ali rezila žage.

8479 Stroji in mehanske naprave s posebnimi funkcijami, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju

8479 40 00 Stroji za izdelavo vrvi ali kablov

Ta tar. podštevilka **zajema**:

1. stroje in naprave za izdelovanje vrvic, vrvi, motvoza ali pramen iz tekstilnih vlaken, kot npr.:
   a) **stroji za konopiranje**, ki izdelujejo konopce s sukanjem dveh ali več posamičnih niti (pramenska preja);
   b) **stroji za sukanje motvozov in pramenov**, ki sukajo dva ali več konopcev v širok motvoz ali pramen;
   c) **kombinirani stroji** za konopiranje in sukanje motvozov in pramenov, ki se uporabljajo predvsem za izdelovanje težjih vrvi in motvozov in pramenov z manjšim premerom;
2. stroji in naprave **za izdelovanje žičnih motvozov in pramenov**, **razen** električnih kablov. Delujejo na enak način kot stroji in naprave, opisane v točki št. 1 in
3. stroji in naprave **za kabliranje ali prepletanje električnih kablov** ter stroji za izdelovanje koaksialnih kablov.

Ta tar. podštevilka **ne zajema** strojev, ki izvajajo operacije pred sukanjem (česanje, razprostiranje, dubliranje, sukcesivno vlečenje ali predenje) ter okvirjev za sukanje, ki se uporabljajo v predilnih strojih; nekateri tovrstni stroji se lahko uporabljajo tudi za izdelovanje finih vrvic s sukanjem motvozne preje (**tar. številka 8445**).

8479 89 98 Drugi

Ta tar. podštevilka **zajema**:

1. Nekatere stroje in **naprave za proizvodnjo tiskanih vezij ali hibridnih integriranih vezij** na ploščah (s strojnim rezanjem večjih listov iz laminatov na podlagi iz papirja, proizvodov iz steklenih vlaken, iz keramičnega ali drugih izolacijskih snovi), kot so:

   (a) brusilni stroji in stroji za ultrazvočno pranje listov iz izolacijskega materiala in

   (b) stroji za valjanje in nalivanje za nanašanje snovi, odpornih na svetlobo, veziv ali lepil na liste iz izolacijskega materiala.

2. Nekatere stroje in naprave **za proizvodnjo monolitnih integriranih vezij** z nepovezanimi polprevodniškimi komponentami (s pomočjo izdelovanja, strojne obdelave in nalaganja plasti), kot so npr. kristalne priprave za izvlekanje, ki se uporabljajo za proizvodnjo silicijevih palic.

Vendar pa so iz te tar. podštevilke **izključeni** številni stroji in naprave za izdelovanje plošč s tiskanim vezjem ali za izdelovanje hibridnih ali monolitnih integriranih vezij in nepovezanih polprevodniških komponent, saj jih bolj podrobno **zajemajo** druge tar. številke. Takšni primeri so:

a) peči za pasovno taljenje, ki se uporabljajo za pasovno taljenje silicijevih palic, oksidacijske peči za oksidacijo površin oblatov in difuzijske peči za dopiranje oblatov z nečistočami (**tar. številka 8417** ali **8514**);

b) naprave za prevlekanje (metaliziranje) izolacijske podlage (za proizvodnjo krogotokov na podlagi tankih filmov) ali oblatov s pomočjo nalaganja s hlapi (**tar. številke 8417**, **8419** ali **8514**) ali s katodnim brizganjem (**tar. številka 8543**);

c) naprave za sušenje potiskane ali oprane izolacijske podlage ter kontinualni sušilniki za oblate (**tar. številka 8419** ali **8514**);

d) centrifuge za prevlekanje izolacijskih podlag in oblatov s snovmi, odpornimi proti svetlobi, s pomočjo vrtenja (**tar. številka 8421**);

e) stroji za nanašanje jedkal na izolacijske podlage z razprševanjem (**tar. številka 8424**);

f) avtomatske naprave za transport, ravnanje in shranjevanje polprevodniških rezin, kaset z rezinami, zabojev z rezinami in drugega materiala za polprevodniške naprave (tar. št. 8428);

g) zaslonski tiskalniki za tiskanje izolacijske podlage s črnilom, odpornim proti jedkalom (**tar. številka 8443**)

h) stroji za jedkanje s snopom plazme, ki zgradbo polprevodniških snovi oblatov jedkajo z odstranjevanjem snovi s snopom plazme, stroji za lasersko struženje za deljenje oblatov na čipe in stroji za lasersko graviranje za graviranje plastičnih ohišij dokončanega integriranega vezja ali nepovezanih polprevodniških komponent (**tar. številka 8456**);

ij) strojna orodja za struženje ali valjanje izolacijskih podlag, za rezanje silicijevih palic na oblate (t.j. oblatna žaga z notranjo luknjo), za rezanje ali luknjanje tiskanih vezij in stroji za brušenje ali poliranje podlag ali oblatov (**tar. številka 8464** ali **8465**);

k) stiskalnice za izdelovanje plastičnih ohišij čipov s pomočjo stiskanja plastične snovi okrog čipov (**tar. številka 8477**);

l) stroji za žične povezave, ki varijo zlate žice na kontaktna mesta monolitnih integriranih vezij s pomočjo ultrazvočnega varjenja ali s pomočjo varjenja z električno kompresijo (**tar. številka 8515**);

m) naprave za električno prevlekanje izolacijskih podlag s kovinskimi prevlekami, kadi za električno kositranje povezovalnih igel čipov in pospeševalniki delcev za vstavljanje ionov v določen element (t.j. borovih ali fosforjevih ionov) (**tar. številka 8543**);

n) naprave (fotografski načrtovalniki) za fotografsko izdelavo fotografij mask za tiskana vezja ali za prenašanje veznih diagramov (struktur) na oblate (**tar. številka 9006**);

o) projektorji za prenašanje vodnikov in veznih diagramov na izolacijsko podlago ali oblate, tiskane ali prevlečene s snovjo, odporno proti svetlobi (**tar. številka 9010**);

p) električni stroji in naprave za preizkušanje dokončanih tiskanih vezij, hibridnih integriranih vezij, oblatov ali čipov s pomočjo električnih meritev ter električni stroji in naprave za odkrivanje in lociranje napak, vključno s tistimi, ki imajo napravo za označevanje napak ali sortirno napravo za označevanje testiranih proizvodov za posebno skladiščenje (glej **tar. številko 9030**).

Vendar pa se v to tar. podštevilko uvrščajo **sistemi za odpiranje garažnih vrat**, ki so v bistvu mehanske naprave za avtomatsko odpiranje in zapiranje dvižnih garažnih vrat s pomočjo radiooddajnega krmiljenja. Te naprave so vgrajene v strop garaže in so sestavljeni predvsem iz električnega servo motorja z gredjo, povezovalnega droga z napravo za prenos moči in iz delovne roke, pritrjene na garažna vrata. Servo motor je s kablom povezan z radijskim sprejemnikom, ki sprosti dovod energije servo motorju, ko sprejme krmilne signale iz radijskega oddajnika v vozilu. Prav tako se uvrščajo v to tar. podštevilko tudi druga avtomatska vrata (vhodna/izhodna), ki delujejo na podoben način.

Radijski oddajniki in sprejemniki, ki so potrebni za krmiljenje teh sistemov, so iz te tar. podštevilke **izključeni** če se carinijo samostojno se uvrščajo v **tar. številko 8526**, v skladu pač z njihovimi osnovnimi značilnostmi.

8481 **Pipe, ventili in podobne naprave za cevovode, kotle, rezervoarje, velike posode in podobno, vključno z redukcijskimi ventili in termostatsko krmiljenimi ventili**

8481 10 05 Kombinirane s filtri ali naoljevalci

Ta tar. podštevilka **zajema** proizvode, ki so sestavljeni iz različnih komponent, ki izvajajo funkcije, potrebne za uravnavanje stisnjenega zraka: filtriranje zraka (da se odstranijo nečistoče, voda, prah, itd.), uravnavanje pritiska na delovni tlak, mazanje (za mehko obratovanje pnevmatskih komponent).

Njihove značilne oblike so:





85. POGLAVJE

ELEKTRIČNI STROJI IN OPREMA TER NJIHOVI DELI; APARATI ZA SNEMANJE ALI REPRODUKCIJO SLIKE IN ZVOKA, TER DELI IN PRIBOR ZA TE IZDELKE

8501 **Elektromotorji in električni generatorji (razen generatorskih agregatov)**

V to tar. številko se uvrščajo npr. elektromotorji za brisalce stekel brez brisalne roke in gumice, in skupaj z ustreznim prenosnikom sile, ki spreminja krožno gibanje v izmenično gibanje brisalcev v dveh smereh, in elektromotorji za centralno zaklepanje avtomobilskih vrat z vgrajenim prenosnikom sile.

8502 **Električni generatorski agregati in rotacijski pretvorniki**

Poleg električnih strojev, opisanih v Komentarju HS k **tar. številki 8502** v delih (I) in (II), se v to tar. številko uvrščajo **kaskadni konverterji**, Ward - Leonardovi agregati in krožni defazerji.

8502 39 91 Turbogeneratorji

Turbogeneratorje neposredno ženejo plinske ali parne turbine. Imajo trden cilindrični rotor z vzdolžnimi žlebovi, v katerih so vgrajene indukcijske tuljave. Rotor je lahko iz enega kosa ali iz več trdnih delov. Turbogeneratorji so v glavnem zračno hlajeni, vendar turbogeneratorje visoke zmogljivosti hladi vodik.

8503 00 **Deli, ki so izključno ali pretežno primerni za uporabo s stroji iz tar. št. 8501 ali 8502**

Ta tar. številka **ne zajema** spojnih plošč elektromotorjev (**tar. št. 8536**)

8504 **Električni transformatorji, statični pretvorniki (npr. usmerniki) in indukcijske tuljave**

Poleg proizvodov, na katere se nanaša Komentar HS k **tar. številki 8504**, se v to tar. številko uvrščajo še:

1. nastavljivi transformatorji (npr. kazalniški transformatorji) in transformatorji s spremenljivim razmerjem;
2. indukcijske tuljave za fluoroscenčne cevi;
3. posebni transformatorji za komunikacije;
4. kompenzacijska navitja;
5. izhodna navitja;
6. izravnalna indukcijska navitja;
7. tuljave za modificiranje indukcije;
8. balast za električne žarnice in cevi na praznjenje;

9. Pupinove tuljave

10. Godefroyjeve tuljave in

11. kompleti za stabiliziranje (usmernik z regulatorjem)

V to tar. podštevilko se uvrščajo tudi usmerniški elementi iz selena in bakrovega oksida - bodisi posamezni (predvsem selenske plošče), bodisi mnogodelni.

Vendar pa se zaradi uporabe opombe št. 2 k 85. poglavju v to tar. številko **ne uvrščajo** germanijevi ali silicijevi kristalni elementi (vgrajeni, posamezni ali mnogodelni), opremljeni ali neopremljeni s hladilnimi ali izolacijskimi napravami itd.), če niso kombinirani s kakšnim drugim električnim elementom, kot npr. s transformatorjem ali uporom (**tar. številka 8541**).

Iz te tar. številke so **izključeni** še:

a) komutatorji za večdelne transformatorje (**tar. številka 8536**);

b) usmerniške žarnice, cevi in valji, kot npr. fanotroni, tiratroni, ignitroni in visokonapetostne usmerniške žarnice za opremo z rentgenski žarki (**tar. podštevilka 8540 89 90**) in

c) regulatorji napetosti iz **tar. številke 9032**.

8504 40 20 Vrst, ki se uporabljajo skupaj s telekomunikacijskimi aparati, s stroji za avtomatsko obdelavo podatkov in njihovimi enotami

Ta tar. podštevilka zajema statične pretvornike za telekomunikacijske naprave ali za stroje za avtomatično obdelavo podatkov in njihove enote, ki:

— imajo praviloma vezja za stabilizacijo

— imajo tipično izhodno napetost, na primer, 3.3, 5, 12, 24, 48 ali 60 V.

Statični konverterji za telekomunikacijske naprave ali za stroje za avtomatično obdelavo podatkov in njihove enote se uporabljajo za pretvorbo izmeničnega električnega toka (AC) iz glavnega napajalnika v potreben izmenični tok (DC).

Pri uporabi strojev za avtomatično obdelavo podatkov, tako imenovane naprave za neprekinjeno napajanje z električnim tokom (UPS), zagotavljajo pomožni vir energije (s signalom “power good”) v primeru izpada električne energije in preprečujejo izgubo podatkov.

8504 90 05 Elektronski sklopi strojev iz tar. podšt. 8504 50 30

Glede definicije izraza "**elektronski sklopi**" glej opombe k **tar. podštevilkama 8473 10 11 in 8473 10 19.**

8504 90 91 Elektronski sklopi strojev iz tar. podšt. 8504 40 20

Glede definicije izraza "**elektronski sklopi**" glej opombe k **tar. podštevilkama 8473 10 11 in 8473 10 19.**

8505 **Elektromagneti; trajni magneti in izdelki, ki so namenjeni, da po namagnetenju postanejo trajni magneti; vpenjalne glave, vpenjalne naprave in podobna držala za obdelovance na osnovi elektromagnetov ali trajnih magnetov; elektromagnetne sklopke in zavore; elektromagnetne dvigovalne glave**

8505 90 10 Elektromagneti

Ta tar. podštevilka **zajema** magnete, ki delujejo na elektriko in so pritrjeni na vrata zasebnih avtomobilov ter so del sistema centralnega zaklepanja vrat. Tak sistem je povezan z virom energije v vozilu in se sproža s krmilnimi signali električne krmilne naprave, ki pripada temu sistemu. Če se ena izmed vrat zaprejo ali odprejo ročno, se druga istočasno zaprejo ali odprejo elektromagnetno.

Vendar pa ta tar. podštevilka **ne zajema** elektromagnetnih vbrizgovalnih ventilov za vžig sveček, ter strojev za kompresijo v motorjih z notranjim zgorevanjem, katerih igle na valjih so opremljene z magnetnimi tuljavami in napajalniki (**tar. podštevilka 8409 91 00** ali **8409 99 00**).

8506 **Primarne celice in primarne baterije**

8506 10 11 Cilindrične celice

Cilindrične celice imajo krožni prerez. Pozitivni in negativni pol sta na nasprotnih koncih. Dolžina cilindričnih celic je večja od njihovega premera.



8506 10 15 Gumbaste celice

Višina teh celic je manjša ali enaka njihovemu premeru.



8506 10 91	Cilindrične celice
	Glej opombe k **tar. podštevilki 8506 10 11**.
8506 10 95	Gumbaste celice
	Glej opombe k **tar. podštevilki 8506 10 15**.
8506 30 10	Cilindrične celice
	Glej opombe k **tar. podštevilki 8506 10 11**.
8506 30 30	Gumbaste celice
	Glej opombe k **tar. podštevilki 8506 10 15**.
8506 40 10	Cilindrične celice
	Glej opombe k **tar. podštevilki 8506 10 11**.
8506 40 30	Gumbaste celice
	Glej opombe k **tar. podštevilki 8506 10 15**.
8506 50 10	Cilindrične celice
	Glej opombe k **tar. podštevilki 8506 10 11**.
8506 50 30	Gumbaste celice
	Glej opombe k **tar. podštevilki 8506 10 15**.
8506 60 10	Cilindrične celice
	Glej opombe k **tar. podštevilki 8506 10 11**.
8506 60 30	Gumbaste celice
	Glej opombe k **tar. podštevilki 8506 10 15**.
8506 80 11	Cilindrične celice
	Glej opombe k **tar. podštevilki 8506 10 11**.
8506 80 15	Gumbaste celice
	Glej opombe k **tar. podštevilki 8506 10 15**.

8507 **Električni akumulatorji, vključno s separatorji zanje, pravokotni ali ne, vključno s kvadratnimi**

8507 20 10 do 8507 20 89 Drugi svinčeni akumulatorji

Razen akumulatorjev, ki se uporabljajo za zaganjanje batnih motorjev (glej **tar. podštevilke 8507 10 10 do 8507 10 89**), te tar. podštevilke **zajemajo** električne **svinčeno-kisle akumulatorje**, omenjene v Komentarju HS k **tar. številki 8507**, tretji odstavek pod (1). Ti akumulatorji se uporabljajo npr. za pogon električnih vozil in za oskrbo telekomunikacijskih naprav z energijo.

8507 30 10 do 8507 30 98 Nikelj - kadmijevi

Akumulatorji iz teh tar. podštevilk se uporabljajo predvsem v varnostnih svetilkah rudarjev in pogosto kot nadomestilo suhih baterij v opremi, kot so npr. prenosni radijski in televizijski aparati, električni brivniki in druga električna oprema.

8507 80 10 do 8507 80 99 Drugi akumulatorji

Te tar. podštevilke **zajemajo** srebrovo - cinkove in srebrovo - kadmijeve akumulatorje.

8507 90 10 do 8507 90 98 Deli

Te tar. podštevilke **ne zajemajo** povezovalnih delov elementov akumulatorja (**tar. podštevilka 8536 90 85**).

8509 **Elektromehanski gospodinjski aparati z vdelanim elektromotorjem**

8509 80 00 Drugi aparati

Ta tar. podštevilka **zajema** električne **aparate za nego nohtov in prstov** (manikirni in pedikurni aparati), v katerih je tudi **elektromotor**, povezan z električno žico z enoto za oskrbo z električno energijo (glavna enota), ki pripada aparatu.

8510 **Aparati za britje in aparati za striženje ter naprave za odstranjevanje dlak z vgrajenim elektromotorjem**

8510 10 00 Brivski aparati

Brivski aparati z vgrajenim strižnikom za lase se uvrščajo v to tar. podštevilko.

8511 **Električna oprema za vžiganje in zaganjanje motorjev z notranjim zgorevanjem, ki se vžigajo s svečko ali kompresijo (npr. magneti za vžig, dinamomagneti, vžigalne tuljave, vžigalne svečke in ogrevalne svečke, električni zaganjalniki), generatorji (npr. diname in alternatorji) in reglerji zanje**

8511 40 10 in 8511 40 90 Električni zaganjalniki in stroji z dvojnim namenom (električni zaganjalniki-generatorji)

Oprema iz teh dveh tar. podštevilk deluje običajno na enosmerni električni tok napetosti 6, 12 ali 24 voltov in ima posebne naprave za povezavo z motorji.

Ti dve tar. podštevilki **zajemata**:

1. zaganjalnike za motor z drsno armaturo, zaganjalnike z drsnim peresom, zaganjalnike s helikoidalnim gibom ter zaganjalnike z drsnim zobatim kolesom in helikoidalnim gibom in
2. opremo, ki je kombinacija zaganjalnika in generatorja v eni enoti.

8512 **Električna oprema za razsvetljavo in signalizacijo (razen proizvodov iz tar. številke 8539), vetrobranski brisalci, naprave za odmrzovanje in naprave za razmeglitev za dvokolesa in motorna vozila**

8512 90 00 Deli

Ta tar. podštevilka **zajema** okvire in žaromete za glavne (sprednje) luči ter roke brisalcev (z brisalnimi gumicami ali brez njih) za električne brisalce vetrobranskega stekla.

Vendar pa ta tar. podštevilka **ne zajema** nosilcev (podnožij oz. grla) luči (**tar. podštevilka 8536 61 10** ali **8536 61 90**).

8516 **Električni pretočni ali akumulacijski grelci in potopni grelniki; električni aparati za ogrevanje prostorov in električne naprave za ogrevanje tal; elektrotermični aparati za urejanje las (npr. aparati za sušenje las, aparati za kodranje las in drugi) ter aparati za sušenje rok; električni likalniki; drugi elektrotermični aparati za gospodinjstvo; električni grelni uporniki, razen upornikov iz tar. številke 8545**

8516 10 11do 8516 10 99 Električni pretočni ali akumulacijski grelci vode in potopni grelci

Te tar. podštevilke **zajemajo**:

1. grelce za vodo, ki so istočasno pretočni in akumulacijski in
2. električne grelnike, ki so namenjeni samo za vročo vodo ali za vročo vodo in nizkotlačno paro.

Te tar. podštevilke ne **zajemajo** električno ogrevanih parnih bojlerjev in bojlerjev za "**pregreto paro**" (**tar. številka 8402**).

8516 21 00 do 8516 29 99 Električne naprave za ogrevanje prostorov in naprave za ogrevanje tal

Te tar. podštevilke **zajemajo**:

1. električne ogrevalne **naprave za savne** in
2. ogrevalne naprave na baterije **za ogrevanje in odmrzovanje zaledenelih ključavnic** na motornih vozilih (z vstavljanjem grelnega elementa v zaledenelo ključavnico). Te majhne prenosne naprave imajo lahko tudi svetilke, kakršne se uvrščajo v **tar. številko 8513** (za osvetlitev pri delu).

8516 60 10 Kuhalniki (ki imajo vsaj pečico in grelno ploščo)

Kuhalniki imajo vsaj eno ploščo in pečico (ki ima lahko tudi mikrovalovno enoto ali žar).

8516 79 80 Drugo

Poleg naprav, opisanih v Komentarju HS k **tar. številki 8516** v delu (E) od (5) do (7) in od (9) do (18), ta tar. podštevilka še **zajema**:

1. **elektro savne** z infrardečimi grelci (kabine za znojenje);
2. plošče **za gretje nog**;
3. električno ogrevane police **za čevlje** in
4. naprave **za čiščenje kontaktnih leč**, ki so sestavljene iz dveh majhnih električno ogrevanih delov s privitimi pokrovčki za držanje leč in za gretje čistilne tekočine.

8516 80 91 in 8516 80 99 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema** grelno žico, grelne kable, grelne trakove in podobne proizvode, ki so izolirani in grejejo strope, stene, cevi, kontejnerje in podobno.

Vendar pa ta tar. podštevilka **ne zajema** grelnih upornikov, ki so povezani z deli opreme, na primer navadnih plošč za likalnike in plošč za električne kuhalnike (**tar. podštevilka 8516 90 00**).

8517 Električni aparati za žično telefonijo in telegrafijo, vključno telefonski aparati z brezžično slušalko ter telekomunikacijski aparati za žične sisteme z nosilnim tokom ali za digitalne žične sisteme; videofoni

8517 19 10 Videofoni

Ta tar. podštevilka vključuje videofone za stavbe. Taki videofoni so kombinacija telefonskega kompleta za linijsko telefonijo, televizijske kamere in televizijskega sprejemnika (s kabelskim prenosom).

Ta tar. podštevilka vključuje tudi interne televizijske sisteme, ki so sestavljeni iz ene kamere, plošče z večjimi klicnimi gumbi in enega ali večih video monitorjev, povezanih v komunikacijsko mesto in koaksialnih kablov za povezovanje različnih elementov, ki predstavljajo komplet za maloprodajo.

Proizvodi iz te tar. podštevilke so lahko kombinirani z električnim odpiralcem vrat, signalno napravo ali virom svetlobe.

8517 19 90 Drugi

Poleg telefonskih aparatov, opisanih v Komentarju HS k **tar. številki 8517** v delu (I) pod (A), se v to tar. podštevilko uvrščajo telefonski aparati na pritisk gumba, ki imajo vgrajen čitalnik magnetnih kartic, podatkovni displej, ploščo z elektronskim mikrovezjem in mikroprocesorjem, več shranjevalnikov podatkov, uro in modulator -

demodulator (modem). Te naprave se lahko uporabljajo tudi kot podatkovni terminali (npr. v veleblagovnicah) za preverjanje magnetnih kreditnih kartic ali čekov ter za prenos podatkov o prodaji preko telefona v stroje za obdelavo podatkov.

8517 21 00 Telefaksi

Telefaksi, opisani v Komentarju HS k **tar. številki 8517**, dela II, točke E, imajo lahko shranjevalnik in shranjevalne funkcije za izbrane številke.

Poleg tega imajo lahko tudi druge funkcije, npr. za kopiranje itd.

8517 50 10 Aparati za žične sisteme z nosilnim električnim tokom

Aparati, ki se uvrščajo v to tar. podštevilko, se lahko uporabljajo za istočasni prenos velikega števila sporočil po eni telefonski ali telegrafski liniji (npr. koaksialni kabel). Lahko se uporabljajo tudi za prenos sporočil, ki kot linijo uporabljajo električno omrežje (npr. za povezavo energetske postaje s podpostajami).

Njihovo delovanje temelji načeloma na proizvodnji nosilnega električnega toka, ki je moduliran z električnimi impulzi, ki predstavljajo besede, sporočila ali kakršno koli drugo informacijo, ki se prenaša.

8517 80 90 Drugi

Ta tar. podštevilka **zajema** risalnike vremenskih kart. To so telegrafski sprejemniki, v katerih se modulirani signali, prejeti po kablu, spremenijo v električne impulze, ki krmilijo snemalne elektrode. Rezultat teh impulzov je v tem, da elektrode izžgejo črte iz pik na metaliziran papir in tako narišejo vremenske karte.

8517 90 11 Elektronski sklopi

Glede definicije izraza "**elektronski sklopi**" glej opombe k **tar. podštevilkama 8473 10 11 in 8473 10 19.**

8517 90 82 Elektronski sklopi

Glede definicije izraza "**elektronski sklopi**" glej opombe k **tar. podštevilkama 8473 10 11 in 8473 10 19.**

8518 Mikrofoni in njihova stojala; zvočniki, vključno z zvočniki v zvočnih omaricah; naglavne slušalke, slušalke za eno uho in kombinacije z mikrofonom; avdiofrekvenčni električni ojačevalniki; električni sestavi za ojačevanje zvoka

8518 40 91 Enokanalni

Ojačevalci iz te tar. podštevilke lahko obdelajo **samo en vhodni signal** in tega potem ojačenega oddajajo preko enega ali **več izhodov**.

8519 **Gramofoni z vgrajenim ojačevalnikom ali brez njega, glasbeni avtomati na plošče, kasetni magnetofoni in drugi aparati za reprodukcijo zvoka, ki nimajo vgrajene naprave za snemanje zvoka**

8519 92 00 Kasetni, žepne velikosti

Pri določanju dimenzij teh naprav se upoštevajo samo mere ohišja. Ne upoštevajo se izstopajoči deli za nastavitve in razna pritrdila.

8520 **Magnetofoni in drugi aparati za snemanje zvoka, z vgrajenimi enotami za reprodukcijo zvoka, ali brez njih**

Izraz "**snemanje zvoka**" **vključuje** tudi snemanje z metodami, različnimi od tistih, ki uporabljajo efekt akustičnih vibracij, npr. snemanje podatkovnih zvočnih datotek, posnetih na Internetni strani ali prepisovanje iz zgoščenke, z uporabo stroja za avtomatično obdelavo podatkov, v notranji pomnilnik (npr. FLASH pomnilnik) digitalne audio naprave (MP3 predvajalnika).

Ta tar. podštevilka **ne vključuje** naprav, ki samo predvajajo zvok iz zunanjega medija (FLASH pomnilniške kartice; **tar. št 8519**)

8520 32 30 Žepne velikosti

Glej opombe k **tar. podštevilki 8519 92 00,** ki se uporabljajo *mutatis mutandis* tudi za to tar. podštevilko.

8520 33 30 Žepne velikosti

Glej opombe k **tar. podštevilki 8519 92 00,** ki se uporabljajo *mutatis mutandis* tudi za to tar. podštevilko.

8522 **Deli in pribor uporabni predvsem ali v glavnem z aparati iz tar. št. 8519 do 8521**

8522 90 51 in 8522 90 59 Elektronski sklopi

Glej opombe k **tar. podštevilki 8473 10 11 in 8473 10 19**.

8523 **Pripravljeni prazni nosilci za zvočna snemanja ali podobna snemanja drugih fenomenov, razen izdelkov iz 37. poglavja**

8523 11 00 do 8523 13 00 Magnetni trakovi

Te tar. podštevilke **zajemajo** tudi trakove, ki jih je pred uporabo mogoče narezati na željene dolžine.

8525 **Oddajniki za radiotelefonijo, radiotelegrafijo, radiodifuzijo ali televizijo, vključno z oddajniki z vgrajenim sprejemnikom ali aparatom za snemanje ali reprodukcijo zvoka; televizijske kamere; video kamere za snemanje posamičnih slik in druge video snemalne kamere**

8525 10 10 do 8525 10 80 Oddajniki

Te tar. podštevilke **zajemajo** aparate za oddajanje (oddajnike) za naprave za klicanje ali "paging", ki delujejo na osnovi indukcije.

8525 20 10 do 8525 20 99 Oddajniki z vgrajenim sprejemnikom

Te tar. podštevilke **zajemajo** aparate, ki so sestavljeni iz vseh elementov, potrebnih za **oddajanje in sprejemanje, v enem ohišju**. Takšni primeri so npr. t.i. walkie - talkiji, ki imajo baterije ali akumulatorje, potrebne za njihovo delovanje, ali pa oddajno - sprejemne naprave, katerih vir energije je ločen in povezan z napravo po kablu.

Te tar. podštevilke **zajemajo** tudi enote, v katerih sta **sprejemnik in oddajnik nameščena v različnih oddelkih ohišja**, če predstavljata funkcionalno enoto. Da lahko štejeta za funkcionalno enoto, morata biti oddajnik in sprejemnik vgrajena blizu eden drugemu (npr. v istih prostorih ali v istem vozilu) in imeti nekatere skupne elemente (kot npr. anteno).

8525 20 91 Za mobilno telefonijo

Ta tar. podštevilka **zajema mobilne celularne telefone**. Ti telefoni oddajajo in sprejemajo radijske signale. Medsebojno povezani radijski centri (bazne postaje) jih sprejemajo in predajajo naprej. Vsaka bazna postaja pokriva določeno geografsko območje (celico). Če se uporabnik med telefoniranjem premakne iz enega območja (celice) na drugo, se lahko pogovor nadaljuje avtomatično in brez prekinitve.

Telefoni so brezžični in opremljeni z anteno. Za razliko od telefonov iz tar. podšte v. 8517 11 00 nimajo osnovne enote za povezavo na telefonsko omrežje.

8525 30 10 in 8525 30 90 Televizijske kamere

Ti tar. podštevilki ne **zajemata** elektronskih bralnih naprav za osebe s prizadetim vidom (glej opombe k **tar. podšt 8543 89 95**).

8525 40 11 in 8525 40 19 Elektronski fotoaparati; digitalni fotoaparati

Glej Komentar HS k **tar. št. 8525,** (D), (1) in (3)

Ti tar. podštevilki ne **zajemata** elektronskih bralnih naprav za osebe s prizadetim vidom (glej opombe k **tar. podšt 8543 89 95**).

8525 40 99 Drugo

Ta tar. podštevilka zajema kombinacije video kamer in naprav za slikovno in tonsko snemanje ali prenos (t.i. kamkoderji), ki lahko snemajo sliko in tudi televizijski program. Posnete slike lahko reproducirajo preko zunanjega televizijskega sprejemnika.

Vendar pa se t.i. kamkoderji, ki lahko snemajo samo z video kamero posnete slike in jih reproducirajo preko zunanjega televizijskega sprejemnika, **uvrščajo v tar. podštevilko 8525 40 91**.

8527 **Sprejemniki za radiotelefonijo, radiotelegrafijo ali radiodifuzijo, vključno s sprejemniki, kombiniranimi v istem ohišju z aparatom za snemanje ali reprodukcijo zvoka ali z uro**

Glede oddajnikov, kombiniranih s sprejemnikom glej opombe Komentarja KN k **tar. podštevilkam 8525 20 10** do **8525 20 99**.

8527 12 10 in 8527 12 90 — Radio kasetofoni žepne velikosti

Glej opombe k **tar. podšt. 8519 92 00.**

8527 21 20 do 8527 29 00 — Radiodifuzni sprejemniki, ki ne morejo delovati brez zunanjega vira energije in, ki se uporabljajo za motorna vozila, vključno z aparati za sprejem radijske telefonije in radijske telegrafije

Opombe Komentarja KN k **tar. številkam 8527 31 11 do 8527 39 80** se uporabljajo *mutatis mutandis* tudi za te tar. podštevilke.

8527 31 11 do 8527 39 80 — Drugi radiodifuzni sprejemniki, vključno z aparati za sprejemanje radijske telefonije in radijske telegrafije

Te tar. podštevilke **zajemajo** radijske sprejemnike, opremljene s selektorskimi vezji, ki omogočajo nastavitev na določen kanal ali nosilno frekvenco in imajo tudi demodulacijska vezja. Ti aparati so običajno izdelani za delovanje z eno anteno ali s skupnim antenskim sistemom (visokofrekvenčna kabelska distribucija).

8527 31 11 do 8527 31 98 — Kombinirani z aparatom za snemanje ali reprodukcijo zvoka

Te tar. podštevilke **zajemajo** kompaktne stereo enote ("**glasbeni centri**") za stereofonsko sprejemanje glasbe in govora. V njih je **radijski sprejemnik** z **ojačevalcem**, CD - plejer in po **možnosti kasetni snemalnik** - vse to je sestavljeno **v enem ohišju**. Pripadajoči zvočniki se uvrščajo v te tar. podštevilke, če so vgrajeni v skupno ohišje in pripravljeni skupaj s stereo kompaktno enoto.

Stereo sistemi (hi-fi), ki so sestavljeni iz modularnih enot, pri čemer je vsaka v svojem ohišju, se uvrščajo v te tar. podštevilke **samo**, če ločene modularne enote predstavljajo kombinacijo proizvodov z bistveno lastnostjo radijskih sprejemnikov.

8527 31 11 in 8527 31 19 — V istem ohišju z enim ali več zvočniki

Ta tar. podštevilka **zajema** aparate, od katerih zvočnikov ni mogoče ločiti .

Vendar pa se v to tar. podštevilko **ne uvrščajo** aparati z ločljivimi zvočniki, četudi je zvočnike mogoče združiti z aparatom s pritrdili (**tar. podštevilke 8527 31 91, 8527 31 93** ali **8527 31 98**).

8527 31 91 do 8527 31 98 Drugi

V to tar. podštevilko **se uvrščajo** tudi zvočniki za stereo naprave (HiFi sisteme), ki predstavljajo njihove sestavne dele in so skupaj z njimi zapakirani.

8528 Televizijski sprejemniki, kombinirani ali ne v istem ohišju z radijskimi sprejemniki ali aparati za snemanje ali reprodukcijo zvoka ali slike; videomonitorji in videoprojektorji

Aparati, ki se **uvrščajo v to tar. številko,** zlasti tisti, ki se uporabljajo za domačo uporabo, so pogosto opremljeni z enotami za sprejem in ojačitev zvoka, ki lahko spremlja signal kamere. Lahko imajo vgrajene tudi zvočnike, ali pa ne.

Televizijski sprejemniki, ki delujejo v povezavi, ali so vgrajeni v druge naprave, s katerimi tvorijo enoto, so praviloma uvrščeni v tar. številko dela, ki napravi daje osnovni namen.

V to tar. številko se **ne uvrščajo** aparati za prenos sporočil po telefonskih žicah (po Morsu, Baudotu, ISO, ASCII - kode ali po drugih kodah) kakor tudi tekstov prikazanih na monitorjih. (**tar. št. 8517**)

Ta tar. številka ne **zajema** elektronskih bralnih naprav za osebe s prizadetim vidom (glej opombe k **tar. podšt 8543 89 95**).

8528 12 10 Oprema za televizijsko projekcijo

Oprema za televizijsko projekcijo je sestavljena iz aparatov z eno ali več vgrajenimi slikovnimi cevmi, ki projecirajo podobe preko optičnega sistema na zaslon.

Projekcijski zaslon je lahko vgrajen v isto ohišje skupaj s televizijskim sprejemnikom, ali pa je ločen.

8528 12 52 do 8528 12 76 S katodno cevjo

Te tar. podštevilke **zajemajo** aparate, ki imajo kombinirano funkcijo iskalnika in monitorja v istem ohišju in z možnostjo hkratne uporabe nekaterih elementov enega in drugega. Televizijski aparati za domačo rabo v glavnem **spadajo** v to skupino aparatov.

Diagonalna izmera zaslona pomeni premočrtno diagonalno dolžino aktivnega dela slikovne cevi.

8528 12 81 in 8528 12 89 — Z zaslonom

Te tar. podštevilke **zajemajo** aparate z zaslonom iz tekočih kristalov (LCD zasloni).

8528 12 90 do 8528 12 95 — Video iskalniki (tunerji)

Te tar. podštevilke **zajemajo** aparate, ki imajo selekcijska vezja, ki omogočajo iskanje posebnega kanala ali nosilne frekvence, poleg tega pa tudi demodulacijske tokokroge. Ti aparati so v glavnem izdelani za delovanje z individualno ali skupno anteno (visokofrekvenčna kabelska distribucija). Izhodni signal se lahko uporablja kot vhodni signal video monitorja ali za video snemalne ali reprodukcijske aparate. Signal sestoji iz originalnega signala kamere (t.j. nemoduliranega za prenos).

Včasih so ti aparati opremljeni tudi z dekoderjem (barve) ali separacijskimi vezji za sinhronizacijo.

8528 12 90 — Elektronski sklopi za vgradnjo v stroje za avtomatsko obdelavo podatkov

Glede definicije izraza "**elektronski sklopi**" glej opombe k **tar. podštevilkama 8473 10 11 in 8473 10 19.**

8528 13 00 — Črno-beli ali drugi enobarvni

Glede definicije video iskalnikov iz te tar. podštevilke glej opombe k **tar. podštevilkam 8528 12 90 do 8528 12 95** se uporabljajo *mutatis mutandis* tudi za to tar. podštevilko.

8528 21 14 do 8528 21 90 — Barvni video monitorji

Glej opombe komentarja HS k **tar. številki 8528,** drugi odstavek, točka (6).

Ta tar. podštevilka **ne vključuje** tudi internih televizijskih sistemov, ki sestojijo iz ene kamere, plošče z večjimi klicnimi gumbi in enega ali večjih video monitojev, povezanih v komunikacijsko mesto in koaksialnih kablov za povezovanje različnih elementov, predstavljenih kot komplet za maloprodajo (**tar. podšt 8517 19 10**).

8528 22 00 — Črno-beli ali drugi enobarvni

Opombe komentarja k **tar. podštevilkam 8528 21 14** do **8528 21 90** se uporabljajo *mutatis mutandis* tudi za to tar. podštevilko.

V monitorjih iz te tar. podštevilke je lahko video signal neodvisen od sinhronizacijskega signala (ločena vhoda), lahko pa sta kombinirana. V slednjem primeru mora biti monitor opremljen z vezjem, ki ločuje sinhronizacijski signal od "**kombiniranega video signala**".

8528 30 05 — Ki delujejo na principu ploščatih ravnih prikazovalnikov (npr. na tekoče kristale), ki lahko prikazujejo digitalne informacije generirane s strojem za avtomatsko obdelavo podatkov

Poleg naprav, ki delujejo na principu priprave s tekočimi kristali (LCD), ta tar. podštevilka vključuje tudi naprave, ki delujejo na principu tehnologije procesiranja digitalnih signalov. Ta funkcionira na osnovi polprevodniško kontrolirane mehanične mikro-ogledalne priprave.

8529 **Deli, ki so izključno ali pretežno namenjeni za uporabo z aparati iz tar. številk 8525 do 8528**

8529 90 10 do 8529 90 88 Drugi

Te tar. podštevilke **zajemajo**:

1. številčnice;
2. iskalne bloke;
3. diagrame za televizijske kamere in
4. t.i. PAL - SECAM adapterje. To so dekodirne plošče (plošče tiskanih vezij, vgrajene v električne komponente) za naknadno vgradnjo v televizijske sprejemnike za sprejem po sistemu PAL. Omogočajo sprejem tako po sitemu PAL kot po sistemu SECAM.

Te tar. podštevilke npr. **ne zajemajo** cevnih usmernikov (ki se uvrščajo kot cevi glede na material, iz katerega so izdelani) in trinožnih stojal za televizijske kamere, kakršna se uporabljajo za kinematografske kamere (**tar. številka 9007**).

8529 90 72 Elektronski sklopi

Glej opombe k **tar. podštevilkama 8473 10 11** in **8473 10 19**.

8531 **Električni aparati za zvočno ali vizuelno signalizacijo (npr. zvonci, sirene, označevalne table, alarmni aparati za zaščito pred krajo ali požarom), razen električnih aparatov iz tar. številk 8512 ali 8530**

8531 10 20 do 8531 10 80 Drugi

Te tar. podštevilke **zajemajo** električne javljalnike vlomov. Pri teh aparatih je radijski oddajnik vgrajen v senzor. Oddajnik da osrednji enoti, opremljeni z radijskim sprejemnikom, signal za sprožitev javljalne naprave (npr. sirene ali utripajoče luči itd.).

8531 20 10 do 8531 20 80 Indikatorske table z vdelanimi napravami na tekoče kristale (LCD) ali svetlečimi diodami (LED)

Te tar. podštevilke **zajemajo** razne elektroluminiscenčne diodne plošče, ki uporabljajo v glavnem numerične in/ali alfanumerične signale ali displeje, kot so npr. tisti, izdelani iz celic z diodami, ki oddajajo svetlobo različnih barv. Vsak znak ima določeno število diod, ki oddajajo svetlobo v obliki komponent, ki so bodisi nepovezane, bodisi povezane z enim samim mikročipom. Te naprave so vgrajene v tiskano vezje s pogonskim kolesom ali dekoderjem. Vsak dig ali skupina digov je

prekrita s prozorno snovjo, ki jača moč svetlobnih točk, ki jih proizvajajo diode in tako se oblikujejo podobe ali črke - kot posledica sunka, privedenega v vezje z vhodnim signalom.

8531 90 80 Drugi

Ta tar. podštevilka **zajema** npr. protitatvinske obeske, pripete na blago v trgovinah. Ko obesek pride v javljalno področje protivlomnega sistema na izhodu iz trgovine (vrste, ki se uvršča v **tar. podštevilko 8531 10 30**), vpliva na sprejemno elektroniko sistema in sproži alarm.

Ta tar. podštevilka pa **ne zajema** prekrivalnih papirnatih obeskov v obliki tiskanih vezij (**tar. številka 8534 00**).

8534 00 Tiskana vezja

Ta tar. številka **zajema papirnate obeske v obliki tiskanih vezij** za preprečevanje tatvin (npr. v knjigah v knjižnicah).

8536 Električni aparati za vklapljanje in izklapljanje ali za zaščito električnih tokokrogov ali za povezavo z električnimi tokokrogi ali v njih (npr. stikala, releji, varovalke, dušilni elementi motečih valov, vtiči in vtičnice, žarnična grla in razdelilne omarice) za napetosti do vključno 1000 V

Poleg aparatov, opisanih v Komentarju HS k **tar. številki 8536** v delih (I) do (III), se v to tar. številko uvrščajo:

1. telefonske razdelilne omarice;
2. vmesni deli ali vezne plošče za tramvajsko zračno napeljavo;
3. vezne plošče za elektromotorje;
4. komutatorji za mnogotočkovne transformatorje;
5. povezovalni deli za akumulatorske elemente;
6. t.i. indukcijska stikala za prižiganje iz bližine - elektronska stikala, ki imajo prosto sevajočo tuljavo in se uporabljajo **za brezžično prižiganje ali ugašanje stikala** v trenutku, ko se kovinski predmet pojavi v neurejenem polju indukcijske tuljave. Takšna stikala se uporabljajo npr. v strojnem orodju, v strojih, ki poganjajo tekoči trak in v tehtalnih napravah namesto mehansko krmiljenih električnih stikal;
7. stikala za vklop in izklop, nameščena v istem ohišju z napravo za modulacijo moči (senčnik). S pomočjo te naprave ni mogoče le vklapljati in izklapljati krmiljenih žarnic, temveč tudi kontinualno uravnavati moč svetlobe, ki jo dajejo;
8. t.i. **kontaktne blazinice za povezovanje električnih tokokrogov** (vezij). Sestojijo iz dveh gibkih filmov ali plastik, naloženih ena na drugo, v kateri je v pravilnih razmikih vloženo veliko število elektroprevodnih kontaktnih mest iz silicijeve gume. Takšni kontakti so vgrajeni npr. pod ključe telefonskih aparatov. Vsakokrat, ko je ključ vstavljen, se stakneta ustrezni kontaktni točki dveh filmov, s tem pa se vzpostavi električni tokokrog.
9. **elektronska stikala, ki delujejo brezžično**, pri čemer uporabljajo polprevodniške komponente (npr. transistorje, tiristorje, integrirana vezja itd.).

Vendar pa ta tar. številka **ne zajema**:

a) izolacije in oblog za električne vode (v glavnem **tar. številka 7326**) in

b) opreme za kontrolo železniških in drugih komunikacijskih poti (**tar. številka 8530**).

8536 50 11 Pritisna stikala

Ta tar. podštevilka **ne zajema** stikal, ki reagirajo na dotik (**tar. podštevilka 8536 50 19**).

8536 90 01 Predpripravljeni elementi za električna vezja

Ta tar. podštevilka **zajema** elemente za prenos električne energije, ki so izdelani za takojšnjo vgradnjo. Takšni elementi omogočajo določeno prostorsko prilagodljivost glede na izvor energije za svetilke in električne stroje in opremo. Kontaktne točke na teh proizvodih so sponske ali drsne. Najznačilnejše primerke podaja naslednja skica:





8537 **Table, plošče, pulti, mize, omare in druge osnove, opremljene z dvema ali več izdelki iz tar. št. 8535 ali 8536, za električno krmiljenje ali razdeljevanje električnega toka, vključno s tistimi z vgrajenimi instrumenti in aparati iz 90. poglavja in aparati za numerično krmiljenje, razen telefonskih central iz tar. št. 8517**

Ta tar. številka **zajema** sklope na podlagah (npr. na ploščah, v škatlah) s predmeti opreme iz **tar. številke 8536** (npr. s stikali za luči).

8537 10 91 Krmilniki s pomnilnikom, ki se lahko programira

Ta tar. podštevilka **zajema** plošče - sklope, ki imajo vgrajen spomin za električno krmiljenje strojev. Te naprave niso pritrjene samo skupaj z opremo iz **tar. številke 8535** ali **8536** (npr. releji), temveč tudi s tranzistorji ali tiristorji iz **tar. številke 8541** ter s stikalnimi napravami, poleg katerih imajo še mikroprocesor (npr. za logično procesiranje in upravljanje vhodov in izhodov), pa tudi vmesne povezovalne elemente in vir energije.

8537 10 99 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema**:

1. dislocirane kabelske kontrolne enote za video rekorderje. To so električni kontrolni bloki (z ugreznimi stikali in drugimi električnimi komponentami, vgrajenimi v ploščo), ki se uporabljajo za izvajanje vseh funkcij povezanega videorekorderja preko povezovalnega kabla;
2. električne krmilne naprave za prodajne avtomate. Te sestojijo iz krmilnega bloka, v katerem so poleg relejev in električnih stikal še triode in integrirana vezja.

Ta tar. podštevilka **ne zajema**:

a) električnih krmilnih naprav, znanih pod imenom **"joystick"** (**tar. št. 8473**) in

b) brezžičnih infrardečih ročnih krmilnih enot za video rekorderje, televizijske sprejemnike in drugo električno opremo (**tar. številka 8543**).

8538 **Deli, ki so izključno ali pretežno primerni za uporabo z aparati iz tar. številk 8535, 8536 ali 8537**

8538 90 11 Elektronski sklopi

Glej opombe k **tar. podštevilkama 8473 10 11 in 8473 10 19**.

8538 90 91 Elektronski sklopi

Glej opombe k **tar. podštevilkama 8473 10 11 in 8473 10 19**.

8539 **Električne žarnice z nitko in električne žarnice na razelektrenje, vključno zaprte reflektorske žarnice z naparjenim zrcalom, ultravijolične in infrardeče žarnice; obločnice**

Razen nekaterih vrst obločnic (glej opombe komentarja k **tar. podštevilkam 8539 40 10 do 8539 49 30**), ki so posebej opremljene ali vgrajene, se v to tar. številko uvrščajo samo žarnice in cevi kot takšne in njihovi deli, ki so razpoznavni v skladu z opombo št. 2 (b) k oddelku XVI.

Aparati, opremljeni s takšnimi žarnicami (ki sestojijo npr. iz preprostega reflektorja s podpornikom ali na podlagi), se uvrščajo v ustrezne tar. številke, kot svetlobna oprema (**tar. številka 9405**), kot grelna oprema (npr. **tar. številka 7321**) ali kot medicinska oprema (**tar. številka 9018**) itd.

8539 21 30 do 8539 29 98 Druge žarnice z nitko, **razen** ultravijoličnih in infrardečih žarnic

Te tar. podštevilke ne **zajemajo**:

a. žarnic z uporniki (ogljikova nitka) in raznih žarnic z uporniki z železnimi nitkami v vodiku (**tar. številka 8533**) in

b. kompletov električnih žarnic določene dolžine, v katerih je določeno število okrasnih žarnic, ki se uporabljajo pretežno **za okraševanje novoletnih jelk** (**tar. številka 9405**).

8539 31 10 do 8539 39 90 Žarnice na razelektrenje, **razen** ultravijoličnih in infrardečih žarnic

Te tar. podštevilke **zajemajo**:

1) ksenonove cevi;

2) spektralne žarnice na praznjenje;

3) žarilne žarnice na praznjenje in

4) alfanumerične cevi.

8539 41 00 do 8539 49 30 Ultravijolične in infrardeče žarnice; obločnice

Te tar. podštevilke **zajemajo**;

1. **Ultravijolične žarnice in cevi**. Poleg uporabe, navedene v Komentarju HS k **tar. številki 8539** v delu (D), so te žarnice namenjene še za:

   a) aktinokemično tiskanje;

   b) vitaminizacijo;

   c) sterilizacijo;

   d) fotokemiko in

   e) proizvodnjo ozona.

2. **Infrardeče žarnice in cevi**. Poleg uporabe, navedene v Komentarju HS k **tar. številki 8539** v delu (D), so te žarnice namenjene še za:

   a) ogrevanje prostorov;

b) opremo za infrardeče oddajnike (npr. za protitatvinske aparate) in

c) znanstvene raziskave (npr. za spektralno analizo).

3. **Obločnice**, opisane v Komentarju HS k **tar. številki 8539** v delu (E).

   Obločnice z ogljikovo elektrodo so vgrajene npr. v opremi za kinematografske projekcije iz **tar. številke 9007**, ali pa se uporabljajo v opremi za reprodukcijo dokumentov.

Te tar. podštevilke **zajemajo** tudi električne obločnice, opremljene s posebnimi podlagami, kot tudi z vodili, na katerih je montirana ena ali več obločnic na premični podlagi, ki se uporabljajo predvsem v fotografskih ali filmskih studijih.

Te tar. podštevilke ne **zajemajo**:

a) luminiscenčnih diod (LED) (**tar. številka 8541**) in

b) elektroluminiscenčnih naprav, ki so v glavnem v trakovih, kolutih ali ploščah in temeljijo na elektroluminiscenčnih snoveh (t.j. na osnovi cinkovega sulfida) ter so nameščene med dvema plastema prevodnih snovi (**tar. številka 8543**).

8539 90 10 in 8539 90 90 Deli

Ti tar. podštevilki **zajemata**:

1. osnove za žarilne žarnice in žarnice na praznjenje (razelektrenje);
2. volframove nitke, spirale, narezane na dolžine, pripravljene za vgradnjo;
3. kovinske elektrode za žarnice in cevi na praznjenje (razelektrenje);
4. steklene dele (**razen** izolacijskih delov iz **tar. podštevilke 8547 90 00**), za vgradnjo v žarnice ali cevi in
5. oporne objemke za nitke.

8540 **Žarilnokatodne, hladnokatodne in fotokatodne elektronke in cevi (npr. vakuumske elektronke in elektronke, napolnjene s paro ali plinom, živosrebrove obločne usmerjevalke, katodne cevi (Braunove elektronke), elektronke za televizijske kamere)**

8540 11 11do 8540 11 99 Barvne

Te tar. podštevilke **zajemajo** Braunove elektronke, opisane v Komentarju HS k **tar. številki 8540,** četrti odstavek pod (2), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

1. trakasto masko in
2. režo med dvema istobarvnima vrstama na sredini zaslona, ki ni ožja od 0,4 mm.

Glede diagonalne dimenzije zaslona glej opombe komentarja k **tar. podštevilkam 8528 10 52 do 8528 10 76**.

8540 60 00 Druge katodne cevi

Ti dve tar. podštevilki **zajemata** Braunove elektronke, opisane v Komentarju HS k **tar. številki 8540**, drugi odstavek (2) pod (d), **razen** tistih, ki se uvrščajo v **tar. podštevilki 8540 11** in **8540 12**.

8540 71 00 do 8540 79 00 — Mikrovalovne elektronke (npr: magnetroni, klistroni, elektronke s potujočimi valovi in karcinotroni), razen elektronk s krmilno mrežico

Glej opombe komentarja HS k **tar. številki 8540,** četrti odstavek, točka (2b).

Ta tar. podštevilka **ne zajema** Geiger-Mühlerjevega števca (**tar. podštevilka 9030 90 10 ali 9030 90 80).**

8540 81 00 in 8540 89 00 — Druge elektronke

Poleg žarnic, cevi in elektronk za izboljšanje električnega toka, na katere se nanaša Komentar HS k **tar. številki 8540**, četrti odstavek (1), se v ti tar. podštevilki uvrščajo fanotroni, tiratroni, ignitroni in visokofrekvenčne cevi za aparate z rentgenskimi žarki.

8541 **Diode, tranzistorji in podobni polprevodniški elementi; fotoobčutljivi polprevodniški elementi, vključno fotonapetostne celice, sestavljene v module ali plošče ali ne; diode za sevanje svetlobe (LED); montirani piezoelektrični kristali**

8541 90 00 — Deli

Poleg delov, omenjenih v Komentarju HS k tar. številki 8541, **spadajo** v to tar. podštevilko še:

1. podlage in ohišja za piezo-električne kristale;
2. ohišja iz kovin, steatita itd. za vgrajene polprevodnike.

Ta tar. podštevilka **ne zajema**:

a) električnih konektorjev za vodenje toka med bucikami (ali kontakti) in elektrodami (**tar. številka 8536**) in

b) grafitnih delov (**tar. podštevilka 8545 90 90**)

8542 **Elektronska integrirana vezja in mikrosestavi**

Ta tar. številka **zajema** izmenjalne vnaprej programirane spominske module v obliki monolitnih integriranih vezij za elektronske prevajalske naprave, ki se uvrščajo v **tar. podštevilki 8470 10 00 in 8543 89 15**.

8542 10 00 — Kartice, z vgrajenim elektronskim integriranim vezjem ("pametne" kartice - "smart" kartice)

Glej opombo št. 2 k temu poglavju.

8542 21 01 — Rezine, še nerazrezane v čipe

Ta tar. podštevilka **zajema** diske (polprevodnike), v glavnem silicijeve, katerih premer je 2,5 cm do 10 cm in debelina 0.05 cm in so namenjeni za rezanje v čipe. Ena ploskev teh polprevodnikov je v obliki mreže s številnimi pravokotniki ali kvadrati, izmed katerih vsak predstavlja diodo, tranzistor, integrirano vezje ali podobno polprevodniško napravo.

Ta tar. podštevilka **zajema** tudi polprevodnike, ki niso popolnoma narezani v čipe in imajo lahko eno izmed naslednjih oblik:



Ta tar. podštevilka **ne zajema**:

1. diskov (včasih jih imenujejo diode), ki (zaradi njihove uporabe na področju elektronike) sestojijo iz dopiranih kemičnih elementov, vključno poliranih in okrasno prevlečenih, če niso selektivno dopirani ali razpršeni tako, da oblikujejo nepovezana področja (**tar. številka 3818 00**) in
2. čipov (mikročipov) ali pravokotnih oblik z nekajmilimetrskimi robovi, izdelanih z rezanjem polprevodnikov (diskov) iz te tar. podštevilke.

Polprevodniki, ki so popolnoma narezani na mikročipe in vstavljeni med npr. dva plastična lista in se lahko pojavijo v obliki, kot jo prikazuje spodnja skica, prav tako štejejo za čipe in ne za polprevodnike:



8542 21 20 Statični RAM pomnilniki (S-RAM), vključno s cache RAM pomnilniki (cache-RAM)

Cache RAM pomnilniki so statični pomnilniki z naključnim dostopom (random-acces memory) s hitrejšim dostopnim časom od glavnega pomnilnika. Uporabljajo se v glavnem kot buffer (zbiralni vmesnik - blažilec) pomnilnik za prilagajanje (blaženje) razlike v hitrosti delovanja med centralno procesno enoto in glavnim pomnilnikom.

8542 21 31 do 8542 21 39 Električno izbrisljivi, programabilni bralni pomnilniki (**"E^2PROM"**); vključno "**FLASH E^2PROM**"

E^2PROM pomnilniki so v splošnem izbrisljivi pomnilniki

FLASH E^2PROM pomnilniki se imenujejo tudi FLASH pomnilniki, FLASH EPROM-i, FLASH EEPROM-i ali FLASH E^2PROM-i.

FLASH pomnilniki so lahko bazirani na EPROM ali E^2PROM tehnologiji in so električni izbrisljivi v celoti (bulk) ali po sekcijah (po strani ali bloku).

Programiranje, branje in brisanje teh pomnilnikov se lahko izvede z dvojnim ali enojnim napajanjem.

FLASH pomnilniki, narejeni na osnovi EPROM tehnologije, imajo vrstično strukturo, izdelano iz eno-tranzistorskih celic.

FLASH pomnilniki, narejeni na osnovi E^2PROM tehnologije, imajo vrstično strukturo, izdelano iz dvo- ali več-tranzistorskih celic, kombiniranih z drugim tranzistorjem na sekciji (strani ali bloku). Slednji tip se nadalje razlikuje od EPROM tehnologije, ker vsebuje večje število karakterističnih E^2PROM elementov (npr. E^2PROM ukazovalna skupina).

Te tar. podštevilke ne **zajemajo** "**E^2PROM-pomnilnikov**", ki so bitno zbrisljivi.

8542 21 41 Drugi pomnilniki

Ta tar. podštevilka vključuje pomnilnike z naslovno vsebino (CAM) in železoelektrične pomnilnike.

Pomnilniki z naslovno vsebino so shranjevalne enote z naslovom, vezanim na vsebino. Lokacija teh enot se določi po njihovi vsebini ali delu vsebine, in ne po njihovem imenu ali poziciji (naslovu).

Železoelektrični pomnilniki so pomnilniki s stalno vsebino (nepozabljivo), ki se doseže s kombinacijo železoelektričnih in polprevodniških materialov. Železoelektrični materiali imajo sposobnost ohranjanja električne polarizacije brez prisotnosti električnega polja.

Te naprave so tako električno programabilne kot tudi izbrisljive.

8542 21 45 Mikroprocesorji

Mikroprocesorji, imenovani tudi osrednje mikroprocesne enote (CPU), so integralna vezja, ki jih lahko označimo kot naprave za prikaz osnovnih instrukcijskih, izvedbenih funkcij in funkcij sistemskega nadzora.

Sestavljene so iz naslednjih glavnih delov:

- aritmetične in logične enote (ALU);

- instrukcijskega dekoderja in programskega števca
- nadzorne enote in
- vhodno/izhodne enote (I/O) za komunikacijo z drugimi napravami.

Imajo lahko enega ali več mikroprogramskih spominov (RAM ali ROM) za nalaganje in shranjevanje mikroinstrukcij in za ustrezno število osnovnih instrukcij v nadzorni enoti. Mikroprocesor lahko deluje samo, če se uporablja skupaj (**razen** z internim pomnilnikom) z napravo za eksterni pomnilnik.

Zmogljivost mikroprocesorjeve obdelave pomeni dolžino vsake besede (t.j. 8, 16. ali 32 bitov), ki jo je sposoben obdelati akumulator aritmetične in logične enote v enem mikroinstrukcijskem ciklu.

8542 21 50 Mikrokrmilniki (vključno z mikroračunalniki)

Mikrokrmilniki in mikroračunalniki so integralna vezja, ki so sestavljena iz naslednjih glavnih delov:

- mikroprocesorja, imenovanega tudi osrednja procesna enota (CPM),
- programskega pomnilnika, sestavljenega iz:
  - (ROM, EPROM E2PROM-a) in
  - podatkovnega pomnilnika (RAM)
- zunanjega podatkovnega vodila, zunanjega naslovnega vodila in zunanjega ukaznega vodila in
- vhodno-izhodne enote (I/O) za povezavo z drugimi napravami za avtomatsko obdelavo podatkov.

Mikrokrmilniki so lahko že programirani ali pa še neprogramirani za izvajanje posebnih funkcij samo za določeno uporabo (npr. za televizijske sprejemnike, aparate za video snemanje ali video reprodukcijo, za mikrovalovne pečice).

Procesna zmogljivost mikrokrmilnikov pomeni dolžino vsake besede (t.j. 8, 16. ali 32 bitov), ki jo je sposoben obdelati akumulator aritmetično logične enote v enem mikroinstrukcijskem ciklu.

8542 21 61 Mikroperiferije

Mikroperiferne enote so integrirana vezja, ki izvajajo določene funkcije, ki dopolnjujejo mikroprocesorje, mikrokrmilnike ali mikroračunalnike in tako izboljšujejo njihove zmogljivosti glede zunanje komunikacije, krmiljenja in vmesja.

Tehnična specifikacija **mikroperiferne enote** nedvoumno izkazuje njeno povezanost in pripadnost mikroprocesorju, mikrokontrolorju ali mikroračunalniku.

Znaki, ki kažejo na komunikacijo, krmiljenje ali vmesje, so lahko: pomožni krmilnik, spominski krmilnik (DRAM krmilnik, programirne enote t.i. MMU), krmilnik za neposredno spominsko shranjevanje), krmilnik za periferno obdelavo (grafični krmilnik, mrežni kontrolnik, univerzalni kontrolnik za sinhronost sprejema in oddaje, kontrolnik tipkovnice, kontrolnik za zbirno spominsko shranjevanje)

8542 21 69 Drugo

Ta tar. številka **zajema**:

1. naročena logična vezja, ki so definirana s strani določenega uporabnika in izdelana posebej zanj. Izdelava vključuje vezanje in pozicioniranje celic (logičnih vrat) z uporabo posebej zasnovanih difuzijskih mask. Naročena logična vezja so zasnovana za opravljanje specifičnih operacij. Znana so pod imenom "application specific integrated circuits", t.im. ASIC vezja;
2. polja vrat, integrirana logična vezja, sestavljena iz fiksnih in standardnih postavitev nepovezanih logičnih enot (tranzistorskih sklopov npr. IN (AND), NIN (NAND), ALI (OR) ali NALI (NOR) vrat). Polja vrat se programirajo v skladu z uporabnikovimi zahtevami za povezovanjem teh vrat z uporabo enega ali večjih metalizacijskih vzorcev;
3. standardne celice, ki so integrirana logična vezja, sestavljena iz postavitev predefiniranih podvezij in fiksnih podvezij v skladu z uporabnikovimi navodili. Vsebujejo lahko katero koli integrirano funkcijo (npr. logično ali pomnilniško);
4. programabilna logična vezja, integrirana vezja, sestavljena iz fiksnih logičnih elementov. Možna funkcija teh vezij se doseže tako, da uporabnik poveže elemente s taljenimi povezavami ali z električnim programiranjem povezav med logičnimi elementi;
5. standardna logična vezja, integrirana vezja, ki vsebujejo manj kot 150 logičnih vrat (IN (AND), NIN (NAND), ALI (OR) ali NALI (NOR)). Ta vezja lahko integrirajo različne funkcije ali skupine identičnih in različnih funkcij;
6. krmilna vezja, integrirana vezja, ki se uporabljajo za vplivanje na obdelavo ali zmogljivosti stroja (t.j. stroja za avtomatsko obdelavo podatkov). Krmilna vezja (t.j. enote za shranjevanje na disk, spomini, električni motorji ali katodne cevi) v splošnem lahko interpretirajo signale, v skladu s tem pa določajo časovni okvir in zaporedje določenih funkcij (t.j. vstopa, obdelave, shranjevanja in izstopa v stroju za avtomatsko obdelavo podatkov).;
7. vmesniška vezja, integrirana vezja ki upodabljajo funkcijo povezovanja (npr. konverzija kod, s prevajanjem med bitno-serijskim in bitno-paralelnim ali s sinhronizacijo) med programi, integriranimi vezji, perifernimi enotami ali sistemi z različnimi karakteristikami.

Ta tar. podštevilka ne vključuje programabilnih bralnih pomnilnikov (PROM-ov) (**tar. podšt. 8542 21 41 ali 8542 21 81**).

Krmilna vezja so integrirana vezja, ki se uporabljajo za vplivanje na obdelavo ali zmogljivosti stroja (t.j. stroja za avtomatsko obdelavo podatkov). Krmilna vezja (t.j. enote za shranjevanje na disk, spomini, električni motorji ali katodne cevi) v splošnem lahko interpretirajo signale, v skladu s tem pa določajo časovni okvir in zaporedje določenih funkcij (t.j. vstopa, obdelave, shranjevanja in izstopa v stroju za avtomatsko obdelavo podatkov).

8542 21 71 Rezine, še nerazrezane v čipe

Opombe k **tar. podšt. 8542 21 01** se uporabljajo *mutatis mutandis* tudi za to tar. podštevilko.

8542 21 81 Pomnilniki

Opombe k **tar. podšt. 8542 21 20, 8542 21 31, 8542 21 39 in 8542 21 41** se uporabljajo *mutatis mutandis* tudi za to tar. podštevilko.

8542 21 83 Mikroprocesorji

Opombe k **tar. podštevilki 8542 21 45** se uporablja *mutatis mutandis* tudi za to tar. podštevilko.

8542 21 85 Mikrokrmilniki (vključno z mikroračunalniki)

Opombe k **tar. podšt. 8542 21 50** se uporabljajo *mutatis mutandis* tudi za to tar. podštevilko.

8542 21 91 Mikroperiferije

Opombe k **tar. podšt. 8542 21 61** se uporabljajo *mutatis mutandis* tudi za to tar. podštevilko.

8542 21 99 Drugo

Opombe k **tar. podšt. 8542 21 69** se uporabljajo *mutatis mutandis* tudi za to tar. podštevilko.

8542 29 10 Rezine, še nerazrezane v čipe

Opombe k **tar. podšt. 8542 21 01** se uporabljajo *mutatis mutandis* tudi za to tar. podštevilko.

8542 29 60 Krmilna in kontrolna vezja

Opombe k **tar. podšt. 8542 21 69**, prvi odstavek (6), se uporabljajo *mutatis mutandis* tudi za to tar. podštevilko.

8542 29 70 Vmesniška (interface) vezja; vmesniška (interface) vezja s sposobnostjo krmilnih in kontrolnih funkcij

Opombe k **tar. podšt. 8542 21 69**, prvi odstavek (7), se uporabljajo *mutatis mutandis* tudi za to tar. podštevilko.

8542 60 00 Hibridna integrirana vezja

Ta tar. podštevilka zajema:

1. mikroprocesorje, mikrokrmilnike in mikroračunalnike (opombe k **tar. podšt. 8542 21 45 in 8542 21 50**, prvi odstavek (6), se uporabljajo *mutatis mutandis* tudi za to tar. podštevilko.).
2. pretvornike, integrirana vezja, ki lahko signal ene vrste spremenijo v drugo vrsto, tako da prilagodijo signal v sprejemnem vezju (npr. analognega v digitalnega in obratno).

8543 **Električni stroji in aparati s posebnimi funkcijami, ki niso navedeni in ne zajeti drugje v tem poglavju**

8543 89 95 Drugi

Ta tar. podštevilka **zajema**:

1. **elektrostatične naprave** (npr. za stroje za kosmanje);
2. **elektroluminiscenčne svetilne naprave**, običajno v obliki trakov, kolutov ali plošč;
3. **termoelektrične generatorje**, ki sestojijo iz termoelektrične baterije z različnim številom termičnih parov in s toplotnim virom (npr. butanski plin), ki proizvajajo neposredni tok s pomočjo Seebeckovega učinka;
4. **naprave za odstranjevanje statične elektrike**;
5. **opremo za razmagnetenje**;
6. **generatorje z valovnim udarom**;
7. **digitalne snemalnike podatkov o letu** (črne skrinje) “flight recorder” v obliki proti ognju in udarcem odpornih aparatov za neprekinjeno snemanje posebnih podatkov o letenju med letom;
8. **infrardeče brezžične naprave na osnovi oddaje infrardečih žarkov** za daljinsko krmiljenje televizijskih sprejemnikov, video rekorderjev in drugih električnih aparatov;
9. **brezžične infrardeče stereo sprejemnike** za sprejem radijskih postaj, ki oddajajo v infrardečih žarkih, ki se spreminjajo v električne signale, ki jih lahko aparat sprejema kot stereofonske signale preko slušalk;
10. **naprave za elektronske zvočne efekte**, ki se uporabljajo kot pomožne naprave za električne kitare za proizvodnjo različnih efektov (npr. podvajanje zvoka, razgradnja zvokov, odmev itd.). Te naprave **niso nameščene v ohišju kitare**, temveč so z električno žico povezane z ojačevalcem;
11. elektronske naprave žepne velikosti na baterijski pogon, ki imajo (**razen** računskih funkcij) še spomin za datume, telefonske številke, rokovnik, koledar itd. (t.i. **digitalni dnevniki**).

Ta tar. podštevilka **zajema** tudi majhne elektronske naprave, ki niso vgrajene v osnovno ploščo (imenujejo jih tudi "**miniračunalniki**"). Uporabljajo se lahko za oblikovanje besed in stavkov, ki se prevajajo v različne jezike, kar je odvisno od spominskih modulov, ki se uporabljajo v teh napravah. Lahko se uporabljajo tudi za preproste računske operacije. Imajo alfanumerično tipkovnico in pravokotni video prikazovalnik (**tar. številko 8470**).

Posebej dobavljeni spominski moduli se uvrščajo v **tar. številko 8542** kot monolitna integrirana vezja.

Ta tar. podštevilka **ne zajema**:

a) elektrostatičnih filtrov in elektromagnetnih čistilnikov vode (**tar. številka 8421**);

b) ultravijoličnih žarilnih naprav za predelavo mleka (**tar. številka 8434**);

c) opreme za **ultrazvočno čiščenje** raznih predmetov (predvsem kovinskih delov) in ultrazvočnih generatorjev (**tar. številka 8479**);

d) **ultrazvočne varilne** opreme (**tar. številka 8515**);

e) opreme za ultravijolično žarenje, ki se uporablja za medicinske namene, četudi ni nujno, da jo uporabnik uporablja (**tar. številka 9018**) in

f) električnih regulatorjev za regulacijo električnih in neelektričnih spremenljivk, ki se uvrščajo v **tar. številko 9032**.

8543 90 20 Elektronski sklopi za vgradnjo v stroje za avtomatsko obdelavo podatkov

Glede definicije izraza "elektronski sklopi" glej komentar **k tar. podštevilkama 8473 10 11 in 8473 10 19**.

8545 Ogljene elektrode, ogljene ščetke, oglje za žarnice, oglje za baterije in drugi izdelki iz grafita ali drugega oglja, s kovino ali brez nje, za električne namene

8545 90 90 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema**:

1. oglje za strelovode in
2. kontakte za električno krmiljeno opremo ali za upore.

Ta tar. podštevilka **ne zajema** pastoznih zmesi za elektrode na osnovi karboniziranih snovi (**tar. številka 3824**).

8547 Izolirni deli za električne stroje, naprave ali opremo, izdelani v celoti iz izolirnega materiala ali samo z manjšimi kovinskimi komponentami (npr. tulci z navojem), vdelanimi med stiskanjem izključno zaradi vezave, razen izolatorjev iz tar. št. 8546; cevi za električne vodnike in spojke zanje, iz navadnih kovin, obložene z izolirnim materialom

8547 20 00 Izolirni deli iz plastičnih mas

Ta tar. podštevilka **zajema** izolacijske dele, dobljene s stiskanjem steklenih vlaken, namočenih v smolo, ali pa z nalaganjem ali stiskanjem plasti papirja ali valovitih materialov, predhodno impregniranih z umetnimi smolami, če so ti proizvodi trdni in togi (glej Komentar HS k 39. poglavju pod (5), četrti odstavek pod (d)).

Ne zajema pa plastičnih cevi, profilov (**39. poglavje**)

8547 90 00 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema** izolacijski pribor iz papirja ali lepenke, azbestnega cementa ali sljude, kot tudi cevi za električne vodnike in spojke zanje, na katere se nanaša Komentar HS k **tar. številki 8547** pod (B).

8548 **Odpadki in ostanki primarnih celic, primarnih baterij in električnih akumulatorjev; iztrošene primarne celice; iztrošene primarne baterije in iztrošeni električni akumulatorji; električni deli strojev ali aparatov, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju**

8548 90 90 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema**:

1. **električne tuljave brez magnetnih jeder**, ki se enakovredno uporabljajo za stroje in aparate iz različnih tar. številk - npr. za transformatorje iz **tar. številke 8504** in za elektromagnete iz **tar. številke 8505** (uporaba opombe št. 2 pod (c) k oddelku XVI);
2. **zakasnilne linije**, ki se npr. uporabljajo v strojih za avtomatsko obdelavo podatkov in televizijskih sprejemnikih in
3. **elektronski filtri**, ki se uporabljajo za selektivni prenos različnih frekvenc elektromagnetnih, elektromehanskih ali elektroakustičnih vibracij.

ODDELEK XVII

VOZILA, ZRAKOPLOVI, PLOVILA IN SPREMLJAJOČA TRANSPORTNA OPREMA

Dodatna opomba KN št. 2

Opombe komentarja k dodatni opombi KN št. 3 k oddelku XVI se uporabljajo *mutatis mutandis* tudi za ta oddelek.

86. POGLAVJE

TIRNA VOZILA IN NJIHOVI DELI, ŽELEZNIŠKI IN TRAMVAJSKI TIRNI SKLOPI IN PRIBOR TER NJIHOVI DELI; MEHANSKA IN ELEKTROMEHANSKA SIGNALNA OPREMA ZA PROMET VSEH VRST

8602 **Druge tirne lokomotive; lokomotive z zalogovnikom**

8602 10 00 Dieselsko-električne lokomotive

Večina dieselskih motorjev, ki se uporabljajo za vleko, je dieselsko-električnih.

8603 **Samovozni železniški in tramvajski potniški in tovorni vagoni, razen vagonov iz tar. številke 8604**

8603 10 00 Napajani iz zunanjega vira električne energije

Glej Komentar HS k **tar. številki 8603** pod (A).

8606 **Železniški in tramvajski tovorni vagoni, nesamovozni**

8606 20 00 Vagoni z izolacijo ali hlajenjem, **razen** vagonov iz tar. podštevilke 8606 10

Izolirani tovorni vagoni so vagoni, ki imajo hladilni vir (led, suhi led, evtetične plošče, tekoči plin itd.), **ne pa hladilne naprave**.

Hlajeni tovorni vagoni so izolirani vagoni, opremljeni s hladilno napravo (**kompresijsko, absorbcijsko ali drugo**).

8606 91 10 Posebej izdelani za transport visoko radioaktivnih snovi

Za uvrstitev v to tar. podštevilko morajo imeti železniški in tramvajski tovorni vagoni zaščitni oklep, ki predstavlja njihov integralni del in zagotavlja učinkovito zaščito okolja pred radioaktivnim sevanjem.

8607 **Deli tirnih vozil ali vrtljivih podstavkov**

8607 11 00 do 8607 19 99 Podstavni vozički, osi, kolesne dvojnice in njihovi deli

Te tar. podštevilke **zajemajo**:

1. podstavke za lokomotive;

2. dvojne podstavke, ki so kombinacija podstavka in dvoosja in se uporabljajo tudi za lokomotive;
3. motorne podstavke (podstavki z vgrajenim električnim motorjem) za motorne vagone, avtobuse, tovornjake in lokomotive;
4. podstavke za avtobuse in tovorne vagone.

   Te tar. podštevilke zajemajo tudi dele podstavkov in dvojnih podstavkov kot so npr. hidravlični blažilci naletov na odbijačih.

Vendar pa so iz teh tar podštevilk **izključene** vzmeti (**tar. številka 7320**).

Te tar. podštevilke **zajemajo** tudi osi, v sklopih ali nesestavljene, ter kolesa in njihove dele, na katere se nanaša Komentar HS k **tar. številki 8607**, drugi odstavek pod (2) in (3).

Gumijaste notranje in zunanje gume se **ne uvrščajo** kot deli koles v te tar. podštevilke, temveč v **tar. številko 4011** ali **4012**.

8607 21 10 do 8607 29 90 Zavore in njihovi deli

Te tar. podštevilke ne **zajemajo** naprav, imenovanih "**železniške zavore**" (**tar. številka 8608 00**).

Prav tako so iz teh tar. podštevilk **izključeni** nekateri deli zavor, na primer jezički, vijačni navoji in ventili, kot tudi pritisna kontrolna zračna zavora strojevodje (**tar. podštevilka 8481 20 90**).

8607 91 10 do 8607 99 90 Drugo

Poleg delov, na katere se nanaša Komentar HS k **tar. številki 8607**, drugi odstavek pod (4) in od (8) do (11), se v te tar. podštevilke uvrščajo tudi vozni in spojni drogovi za lokomotive.

87. POGLAVJE

VOZILA, RAZEN ŽELEZNIŠKIH IN TRAMVAJSKIH TIRNIH VOZIL, TER NJIHOVI DELI IN PRIBOR

SPLOŠNA DOLOČILA

1. V kombinirani nomenklaturi izraz "**nova vozila**", pomeni vozila, ki niso bila **nikoli registrirana**.
2. V kombinirani nomenklaturi izraz "**rabljena vozila**", pomeni vozila, ki so bila **registrirana vsaj enkrat**.

8701 **Traktorji (razen traktorjev iz tar. številke 8709)**

8701 10 00 Traktorji, ki se upravljajo stoje (brez sedeža)

Te tar. podštevilke **zajemajo** predmete opreme, opisane v Komentarju HS k **tar. številki 8701** v šestem in sedmem odstavku, vključno raktorje, ki jih uporablja spremljevalec - pešec. Tovrstni traktorji se uporabljajo v glavnem v vrtnarstvu.

Zamenljiva oprema, namenjena za uporabo s tovrstnimi traktorji (brane, rala itd.) se kljub temu **uvršča ločeno**, četudi je montirana na traktorje, ki jih upravlja spremljevalec - pešec.

Vendar pa se v tarifno številko, v katero se uvrščajo delovne enote, uvrščajo oprema in orodje, ki so stalno sestavljeni s podvozjem preko nekega stroja, s katerim predstavljajo enovito mehansko enoto. To se nanaša na motorne pluge in motorne kultivatorje (**tar. številka 8432**).

8701 30 10 Čistilci snega

Ta tar. podštevilka zajema vozila tipa vlačilcev z zelo širokimi gosenicami za ravnanje smučišč ipd..

Stroji in delovne naprave, ki jih je, glede na njihove lastnosti, mogoče uporabljati z zamenljivimi priključki (npr. za rezkanje ali ravnanje terena), se uvrščajo v ustrezne tar. številke (**tar. številka 8430, 8479** itd.) samo, če so priključki na njih montirani.

8701 90 11 do 8701 90 50 Kmetijski traktorji (**razen** traktorjev, ki jih upravlja spremljevalec - pešec) in gozdarski traktorji, na kolesih

Te tar. podštevilke **zajemajo** kmetijske in gozdarske traktorje, ki imajo vsaj tri kolesa in so obvezno namenjeni (po njih konstrukciji in opremi) za uporabo v kmetijstvu, vrtnarstvu in gozdarstvu. Le za tovrstna vozila velja omejitev hitrosti (v glavnem največ 25 km/uro na magistralni cesti).

Poljedeljski traktorji so v glavnem opremljeni s hidravlično napravo, ki omogoča kmetijskim orodjem (branam, plugom itd.) dvigovanje ali spuščanje. Imajo tudi napravo, ki mogoča odvzem moči motorja za druge stroje ali opremo ter priključno napravo za prikolice. Lahko so opremljeni tudi s hidravlično napravo za pogon mehanske nakladalne opreme (nakladalniki za seno, za kompost itd.), če jih je mogoče prepoznati kot pribor.

Te tar. podštevilke **zajemajo** tudi posebej konstruirane kmetijske traktorje, kot so npr. traktorji z dvižnim podvozjem, ki se uporabljajo v vinogradih in drevesnicah, gorski traktorji ter traktorji za prevažanje orodja.

Zamenljiva kmetijska oprema se uvršča v svoje ustrezne tar. številke tudi, če je v času carinjenja montirana na traktor (**tar. številke 8432**, **8433** itd.).

V skladu z opombo št. 2 k temu poglavju, imajo traktorji, ki se uvrščajo v te tar. podštevilke, lahko nekatere modifikacije, ki jim omogočajo (poleg opravljanja njihove osnovne funkcije) prenašanje poljedelskih ali gozdarskih strojev, orodij, gnoj, semen itd..

Te tar. podštevilke **ne zajemajo** vrtnih kosilnic (omenjene kot vrtne kosilnice za jahanje ali vrtni traktorji), ki so opremljene s stalno napravo za rezanje in z ne več kot enim mestom za odjem moči, namenjenim izključno za pogon naprave za rezanje (glej Komentar HS k **tar. številki 8433**).

8701 90 90 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema**:

1. traktorje za javna dela in
2. enoosne traktorje za kolenasta motorna vozila.

Ta tar. podštevilka **ne zajema** posebnih strojev tipa traktor s posebno širokimi gosenicami, ki se uporabljajo za teptanje smučišč (“**ratraki**”). (**tar. številka 8479**).

8703 Avtomobili in druga motorna vozila, konstruirana predvsem za prevoz ljudi (razen vozil iz tar. št. 8702), vključno z motornimi vozili za kombinirani prevoz ljudi in blaga (tipa "karavan", "kombi" itd.) in dirkalnimi avtomobili

8703 21 10 do 8703 24 90 Druga vozila z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig s pomočjo svečke, **razen** z rotacijskim batnim motorjem

Glede definicije prostornine valjev glej Komentar HS k **tar. podštevilkam 8407 31, 8407 32, 8407 33 in 8407 34**.

Te tar. podštevilke **zajemajo** majhne dirkalne avtomobilčke (imenovane tudi "**go-carti**") brez karoserije, opremljene z rotacijskim batnim motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig s svečko, ki dosegajo razmeroma velike hitrosti.

Če gre za potniške avtomobile, ki so namenjeni predvsem za prevoz oseb, se v to tar. podštevilko uvrščajo tudi **dvonamenski avtomobili**, t.j. avtomobili, ki so primerni tako za prevoz oseb, kot za prevoz blaga. Tovrstna vozila se od tovornih motornih vozil, ki so pogosto enake velikosti, razlikujejo:

1. po tem, da so za voznikovim sedežem ali klopjo pritrjeni sklopni ali **odstranljivi sedeži**, ali pa posebej opremljen prostor zanje; prav tako se razlikujejo po stranskih oknih;
2. po možnih stranskih ali zadnjih vratih ali dodatnih vratih ter po **notranjosti**, ki je **izdelana tako kot notranjost vozil za prevoz potnikov**.

8704 **Motorna vozila za prevoz blaga**

Glede definicije prostornine valjev glej Komentar HS k **tar. podštevilkam 8407 31, 8407 32, 8407 33 in 8407 34**.

Ta tar. številka **zajema terenska vozila** - kolenaste šasije na štirikolesni pogon, pri katerih je v sprednjem delu dizelski motor in kabina za upravljanje. Zadnji del je sestavljen iz šasije na dveh kolesih brez opreme, vendar oblikovan tako, da ga je mogoče dopolniti z razno opremo.

Vendar ta tar. številka **ne zajema** takšnih vozil, če so opremljena s kmetijsko opremo ali s kakšno drugo opremo za posebne namene (**tar. številka 8705**).

8704 10 10 in 8704 10 90 Samorazkladalna, konstruirana za delo izven cestnega omrežja

1. Te tar. podštevilke **zajemajo** v glavnem vozila, opremljena s sprednjim ali zadnjim **prekucnim kesonom**, ali pa s kesonom z razklopnim dnom in, ki so posebej konstruirani za prevoz peska, gramoza, zemlje, kamna itd.. Namenjena so za delo v kamnolomih, rudnikih, na gradbiščih stavb ali cest, na letališčih in v pristaniščih. Primeri, ki ponazarjajo različne vrste prekucnikov, so podani na koncu teh opomb.
2. Te tar. podštevilke **zajemajo** tudi manjša tovrstna vozila, ki se uporabljajo na gradbiščih za prenašanje zemlje, proda, svežega cementa in betona itd.. Ta vozila imajo toga ali kolenasta podvozja, so na dvo- ali štirikolesni pogon, imajo **prekucni sod**, nameščen nad eno osjo, nad drugo pa voznikov sedež. Slednji običajno ni v kabini.



Tipični prekucniki



Prekucnik z dvosmernim sedežem in dvosmernim upravljanjem



Prekucnik z razklopnim dnom



Prekucnik za gradbišča



Prekucnik z dvosmernim sedežem in dvosmernim upravljanjem

8704 21 10 do 8704 23 99	Drugi, z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig s pomočjo svečke (z dieselskim in poldieselskim motorjem)
	Opombe Komentarja KN k **tar. podštevilki 8606 91 10** se uporabljajo *mutatis mutandis* za vozila, konstruirana posebej za prevoz visoko radioaktivnih proizvodov.
8707	**Karoserije (vključno kabine) za motorna vozila iz tar. številk 8701 do 8705**
8707 10 10	Za industrijsko sestavljanje

V smislu te tar. podštevilke se izraz "**za industrijsko sestavljanje**" nanaša samo na karoserije, ki se uporabljajo pri sestavljanju motornih vozil ali v proizvodnih obratih (ali karoserije, ki jih uporabljajo proizvajalci pri delnem sestavljanju) za proizvodnjo novih vozil.

Ta tar. podštevilka se lahko uporablja samo za karoserije, ki se dejansko uporabljajo **za proizvodnjo novih motornih vozil**, ki se sama uvrščajo v to tar. podštevilko. Iz tega sledi, da se ta tar. podštevilka **ne uporablja** za podobne karoserije, ki se uporabljajo kot rezervni deli.

8707 90 10 Za industrijsko sestavljanje: traktorjev iz tar. podštevilk 8701 10 in 8701 90; vozil iz tar. št. 8704, z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem s kompresijskim vžigom (dieselskim ali poldieselskim), s prostornino cilindrov do vključno 2.500 cm3, ali z vžigom s svečko, s prostornino cilindrov do vključno 2.800 cm3;motornih vozil za posebne namene iz tar. št. 8705

Glej opombe komentarja k **tar. podštevilki 8707 10 10**.

Glede definicije prostornine valjev glej Komentar HS k **tar. podštevilkam 8407 31, 8407 32, 8407 33** in **8407 34**.

8708 Deli in pribor za motorna vozila iz tar. številk 8701 do 8705

Opombe komentarja k **tar. podštevilki 8707 10 10** se uporabljajo *mutatis mutandis* tudi na dele in pribor, namenjene za industrijsko sestavljanje.

8708 70 91 Pesto kolesa v obliki zvezde, vlivana v celem, jeklena ali železna

Pesta koles iz te tar. podštevilke se uporabljajo pretežno za avtobuse in vozila za prevoz blaga. So oblikovana v obliki zvezde, običajno s petimi ali šestimi kraki, konstruirana pa za uporabo z ločljivimi platišči.

8708 70 99 Drugo

Poleg delov in pribora, na katere se nanaša Komentar HS k **tar. številki 8708**, drugi odstavek pod (L), **zajema ta tar. podštevilka tudi uteži za uravnoteženje koles**.

8708 99 11 do 8708 99 98 Drugo

Te tar. podštevilke ne zajemajo:

a) šasij tovornih vozil iz **tar. številk 8702 do 8704** brez motorja, vendar s kabino za voznika (**tar. številke 8702 do 8703 ali 8704**);

b) naslanjal za glavo v tovornjakih (**tar. številka 9401 ali 9404**).

8708 99 30 Varnostne zapore proti vrtenju

Zaporke proti vrtenju so vzmeti za vozila, ki prenašajo vzmetne sile iz ene strani vozila na drugo.

Večinoma sestojijo iz jeklenih palic krožnega prereza in so v glavnem ukrivljene v obliko črke **"U"**.

Njihove značilne oblike so naslednje:



8708 99 50 Druge torzijske palice

Torzijske palice so jeklene palice, ki so večinoma okrogle, včasih pa so lahko kvadratne, okroglaste ali pa se pojavljajo v svežnjih pravokotnih palic

Torzijske palice so linearne, torej, torzijska sila, ki se uporabi na enem koncu palice je sorazmerna kotu torzijskega momenta, ki ga proizvaja.

Njihove značilne oblike so naslednje:.



8709 Samovozni delovni vozički, brez naprav za dvigovanje ali manipulacijo, ki se uporabljajo v tovarnah, skladiščih, lukah ali na letališčih za prevoz blaga na kratkih razdaljah; vlečna vozila, ki se uporabljajo na peronih železniških postaj; deli navedenih vozil

8709 11 10 Posebej konstruirana za transport visoko radioaktivnih snovi

Opombe komentarja k **tar. podštevilki 8606 91 10** se uporabljajo *mutatis mutandis* tudi za to tar. podštevilko.

8709 19 10 Posebej konstruirana za transport visoko radioaktivnih snovi

Opombe komentarja k **tar. podštevilki 8606 91 10** se uporabljajo *mutatis mutandis* tudi za to tar. podštevilko.

8712 00 Kolesa in druga podobna vozila (tudi dostavni tricikli), brez motornega pogona

8712 00 10 Brez krogličnih ležajev

Ta tar. podštevilka **zajema** samo bicikle in druga kolesa **brez krogličnih ležajev**.

8714 **Deli in pribor vozil in tar. številk 8711 do 8713**

8714 91 10 do 8714 99 90 Drugi

Te tar. podštevilke **zajemajo** dele in pribor, namenjene za proizvodnjo, opremljanje ali popravilo:

1. prikolic za bicikle in motorna kolesa;
2. koles s pomožnim motorjem, t.j. koles, ki jih se poganja s pomočjo pedal, ki pa so opremljena s pomožnim motorjem (s prostornino valjev, ki ne presega 50 cm^3) in
3. drugih koles (vključno dostavnih triciklov), ki niso opremljena z motorjem.

8714 94 10 Pesta z zavoro in zavore za pesta

Torpedne zavore delujejo običajno na nasprotnosmerni pritisk na pedalo.

Vendar pa se bobnasto zavorno pesto aktivira ročno preko žice ali palice.

Tipične oblike so naslednje:



Torpedno zavorno pesto na nasprotnosmerni pritisk na pedalo



Bobnasto zavorno pesto

8714 94 90 Deli

Ta tar. podštevilka **zajema** zavorne vzvode.

Vendar pa ta tar. podštevilka **ne zajema** gumijastih zavornih ploščic (**tar. podštevilka 4016 99 88**), zavornih žic z zaključki ali brez njih (**tar. podštevilka 7312 10**) in zavornih vodil (v glavnem **tar. podštevilka 8307 10 90** ali **8307 90 90**).

8716 **Priklopniki in polpriklopniki; druga nesamovozna vozila; njihovi deli**

8716 10 91 do 8716 10 99 Druge, z maso

"Masa" pomeni maso vozila z vsem, kar je stalno pritrjeno in z opremo vred.

8716 39 10 Posebej konstruirane za transport visoko radioaktivnih snovi

Opombe komentarja k **tar. podštevilki 8606 91 10** se uporabljajo *mutatis mutandis* tudi za to tar. podštevilko.

88. POGLAVJE

ZRAKOPLOVI, VESOLJSKA VOZILA IN NJIHOVI DELI

Dodatna opomba 1

Med stalne dele opreme **ne spada** npr. reševalna oprema (t.j. reševalni čolni, padala in korita za zasilni izhod iz letala) ter zamenljiva oprema za oborožitvene naprave.

Kadar se nekompletni ali nedokončani stroj uvršča kot kompletni proizvod na osnovi Temeljnega pravila št. 2 (a) za uporabo te nomenklature, se pri določanju ustrezne podštevilke upošteva teža pri križarjenju.

8802 **Drugi zrakoplovi (npr helikopterji, letala); vesoljska vozila (vključno s sateliti) in sredstva za orbitalno ali izvenorbitalno lansiranje vesoljskih vozil**

8802 11 10 in 8802 12 90 Civilni helikopterji

Te tar. podštevilke **zajemajo** stroje, katerih dvigovanje in pogon zagotavlja en ali dva rotorja na motorni pogon.

89. POGLAVJE

LADJE, ČOLNI IN PLAVAJOČE KONSTRUKCIJE

Dodatna opomba 1

Izraz "**plovila, konstruirana kot morska plovila**" pomeni plovila, ki lahko (sled njihove konstrukcije in opreme) plovejo po morju celo v slabem vremenu (ob vetru moči 7 in več po Beaufortovi lestvici). Takšna plovila so običajno opremljena z vododržnimi krovi in vododržno nadgradnjo.

Izraz "**trup povprečne dolžine**" pomeni dolžino trupa, merjeno od skrajnega sprednjega dela ladijskega nosu do skrajnega zadnjega dela krme, vendar brez izpostavljenih delov (poševnika na ladijskem nosu in krmila).

Izraz "**morska plovila**" pomeni plovila in zračnoblazinska plovila, ki ustrezajo zgornjim pogojem in ne glede na to, ali se dejansko uporabljajo v obalni plovbi, v morskih rokavih ali širokih rečnih ustjih ali na jezerih.

Poudariti je še treba:

(a) da plovila, **krajša od 12 metrov**, konstruirana kot morska plovila, se štejejo za "**ribiške ladje**" samo v primeru, da so posebej konstruirana za poklicno ribarjenje, **četudi** se lahko priložnostno uporabljajo za zabavo in

(b) da izraz "**rešilni čolni**" pomeni plovila, nameščena na morskih plovilih za reševanje posadke in potnikov v primeru, **ko je ladja v nevarnosti**. Ta izraz pomeni tudi rešilne čolne, ki so nameščeni na primernih mestih na obali in so v morebitno pomoč ladjam v nevarnosti.

8901 **Potniške ladje, izletniške ladje, trajekti, tovorne ladje, barže in podobna plovila za prevoz ljudi ali blaga**

Pontoni in maoni se **ne uvrščajo** v to tar. številko, temveč glede na material, iz katerega so sestavljeni (npr. **tar. številka 7308**).

8901 90 10 Za morsko plovbo

Plovila za prevažanje vlekov se prav tako uvrščajo v to tar. podštevilko. Tradicionalna vrsta kontejnerja na teh ladjah je zamenjana z vleki, ki pridejo po vodi neposredno v matično ladjo, ki je razdeljena na vertikalne oddelke, v katere se lahko namestijo po trije do štirje vleki. Takšne ladje so opremljene z ladijskimi dvigali na premičnih podstavkih, s podvodnimi dvižnimi ploščadmi ali drugimi sredstvi za nakladanje, ravnanje z blagom in njegovo razkladanje.

V to tar. podštevilko je mogoče uvrstiti samo matično ladjo. Vleki se v procesu transporta uporabljajo najprej kot čolni za notranji promet, nato kot kontejnerji za plovbo in na koncu spet kot čolni. Zaradi tega se uvrščajo v **tar. podštevilko 9801 90 91** ali **9801 90 99**.

8904 00 **Vlačilci in potiskači**

Glede uvrščanja pontonov in maonov trupov glej Komentar HS k **tar. številki 8901**.

8904 00 91 in 8904 00 99 Potiskači

Plovila, konstruirana kot potiskači in vlačilci, kot so opisana v Komentarju HS k **tar. številki 8904**, v drugem odstavku, se v vsakem primeru uvrščajo v te tar. podštevilke.

8905 **Ladje - svetilniki, gasilska plovila, plavajoči bagri, plavajoča dvigala in druga plovila, katerih plovnost je podrejena njihovi osnovni funkciji; plavajoči doki; plavajoči in potopni vrtalniki in proizvodne ploščadi**

Glede uvrščanja pontonov in maonov glej Komentar HS k **tar. številki 8901**.

8906 **Druga plovila, vključno z vojnimi ladjami in reševalnimi čolni, razen čolnov na vesla**

Glede uvrščanja pontonov in maonov glej Komentar HS k **tar. številki 8901**.

ODDELEK XVIII

OPTIČNI, FOTOGRAFSKI, KINEMATOGRAFSKI, MERILNI, KONTROLNI, PRECIZNI, MEDICINSKI IN KIRURŠKI INSTRUMENTI IN APARATI; URE; GLASBILA; NJIHOVI DELI IN PRIBOR

90. POGLAVJE

OPTIČNI, FOTOGRAFSKI, KINEMATOGRAFSKI, MERILNI, KONTROLNI, PRECIZNI, MEDICINSKI IN KIRURŠKI INSTRUMENTI IN APARATI; NJIHOVI DELI IN PRIBOR

9001 **Optična vlakna in snopi optičnih vlaken; kabli iz optičnih vlaken, razen tistih iz tar. št. 8544; listi in plošče iz polarizirajočega materiala; leče (vključno kontaktne leče), prizme, zrcala in drugi optični elementi iz kakršnega koli materiala, nemontirani, razen takih optično neobdelanih steklenih elementov**

Ta tar. številka **zajema** predmete, ki se uporabljajo na **vidni svetlobi** ter predmete, ki se uporabljajo za **nevidni del svetlobnega spektra** (infrardeči in ultravijolični).

Vendar pa ta tar. številka **ne zajema** elektronskih "**optičnih**" elementov, npr. elektrostatičnih leč, elektromagnetnih leč in t.i. elektronskih leč (v glavnem 85. poglavje).

9001 90 10 in 9001 90 90 Drugo

Ti dve tar. podštevilki **zajemata** npr.:

1. **rubine** in druge optične elemente **za laserje** in
2. **Fresnelove leče iz plastične mase**, ki se po vgradnji uporabljajo kot povečevalni zasloni za televizijske sprejemnike.

9005 **Daljnogledi (z enim ali dvema objektivoma), optični teleskopi in njihova stojala; drugi astronomski instrumenti in njihova stojala, razen instrumentov za radio astronomijo**

Ta tar. številka **zajema** daljnoglede in naprave za ojačenje svetlobe pri **nočnem opazovanju**.

9006 **Fotografski aparati, razen kinematografskih kamer; fotografski bliskovni aparati in bliskovne žarnice, razen žarnic na razelektrenje iz tar. št. 8539**

9006 10 10 in 9006 10 90 Aparati za pripravljanje tiskarskih plošč

Glej Komentar HS k **tar. številki 9006**, del (I), tretji odstavek pod (15).

9009 **Aparati za fotokopiranje z vgrajenim optičnim sistemom, aparati za kontaktno kopiranje in aparati za termično kopiranje**

9009 22 00 Kontaktni

Aparati iz te tar. podštevilke se uporabljajo za kopiranje prozornih izvirnikov na fotoobčutljiv papir. Posledica svetlobe, ki preide skozi prozorni izvirnik je v tem, da se diazo spojina fotoobčutljivih železovih soli na kopirnem papirju prekine na osvetljenih mestih. Neosvetljene površine postanejo vidne po razvijanju. Ti aparati dajejo praviloma modrikaste kopije, na katerih posamezne črte niso tako jasne, kot na izvirniku.

9010 **Aparati in oprema za fotografske (tudi kinematografske) laboratorije (vključno z aparati za projeciranje ali risanje slike vezij na občutljive polprevodniške materiale), ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju; negatoskopi; zasloni za projekcije**

9010 50 90 Drugi

Ta tar. podštevilka **zajema** aparate za eksponiranje tiskanih vezij na ploščo, in sicer s pomočjo negativov oblik vezij z eksponiranjem na ploščo vezja. Aparat sestoji predvsem iz eksponirne komore, opremljene z ultravijoličnimi žarnicami, v kateri sta nameščena fotografski negativ in plošča izolacijskega materiala. V tej komori se plošča v vakuumu izpostavi stiku z negativom.

9013 **Naprave s tekočimi kristali, ki niso proizvodi, bolj podrobno opisani v drugih tarifnih številkah; laserji, razen laserskih diod; druge optične naprave in instrumenti, ki niso navedeni in ne zajeti drugje v tem poglavju**

9013 80 90 Druge naprave

Ta tar. podštevilka **zajema povečevalne zaslone za televizijske aparate**, ki so sestavljeni iz optičnega elementa (Fresnelove leče) iz plastičnih mas, okvirja in sistema kovinskih palic, konstruiranih posebej za fiksiranje zaslona pred televizijski ekran.

9017 **Instrumenti in aparati za risanje, označevanje in matematično računanje (npr. risalni aparati, pantografi, kotomeri, risalni pribori v kompletu, logaritemska računala, računala v obliki okrogle plošče); ročni instrumenti za merjenje dolžine (npr. merilne palice in trakovi, mikrometrska merila, merila z nonijem), ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju**

9017 10 90 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema** risalne deske, opremljene s pantografi ali podobnimi napravami.

9017 20 05 do 9017 20 90 Drugi instrumenti za risanje, označevanje ali matematično računanje

Te tar. podštevilke **zajemajo**:

1. koordinatografe (za risanje koordinat), ki niso konstruirani za fotogrametrijo in
2. šablone za črke, ki so nedvoumno konstruirane kot instrument za risanje ali označevanje.

9018 **Medicinski, kirurški, zobozdravniški in veterinarski instrumenti in aparati, vključno z scintigrafskimi, elektromedicinskimi aparati in aparati za preiskavo vida; deli in pribor**

9018 50 10 Neoptični

Poleg ultrazvočne diagnostične opreme za splošno rabo, ta tar. podštevilka **zajema** posebne naprave **za preiskavo oči z ultrazvokom** (kot npr. tiste za določanje debeline roženice, očesnih leč in dolžine zrkla).

9018 90 85 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema**:

1. **Električne defibrilatorje za dajanje sunkov pri oživljanju funkcij srca**. Ob teh instrumentih, ki so opremljeni z generatorjem sunkov in dvema defibrilacijskima elektrodama, se prikazuje tudi pacientov elektrokardiogram (na zaslonu ali natisnjen v vgrajenem tiskalniku).
2. **Medicinske naprave za vpihovanje plinov v človekovo trebušno votlino** zaradi preiskave raznih organov z endoskopom. Na te naprave, opremljene z merilnimi instrumenti in displeji, sta priključeni dve gumijasti cevi, katerih konca sta povezana z zaustavljalnim jezičkom ter dolgo iglo.
3. **Medicinska sesalna črpalka za izčrpavanje izločkov**, ki sestoji iz črpalke in sesalne in se uporablja v operacijskih dvoranah ter rešilnih avtomobilih.
4. **Vrečke za zbiranje blata ali urina**, ki se pritrdijo na telo.

9021 **Ortopedske priprave, tudi bergle, kirurški pasovi in kilni pasovi; opornice in druge priprave za prelome; umetni deli telesa; aparati za izboljšanje sluha in druge priprave, ki se nosijo na telesu ali vdelajo v telo, da bi odpravile hibo ali invalidnost**

Za potrebe te tar. številke, se izraz "**da bi odpravile hibo ali invalidnost"** nanaša le na priprave, ki dejansko zamenjajo ali prevzamejo funkcijo invalidnega dela telesa ali dela telesa s hibo.

Ta tar. številka ne vključuje priprav, ki le lajšajo učinek hibe ali invalidnosti.

Izdelki, ki samo lajšajo učinek so, na primer:

— vrečke za tanko črevo, debelo črevo ali sečila;

— prilagojevalniki

— prilagojevalniki v kombinaciji z različnimi vrečkami

(Uvrščanje glede na uporabljen material izdelave).

9021 39 90 Drugi

Ta tar. podštevilka **zajema**:

1. plošče, ki **stalno ostanejo v telesu** in nadomeščajo del kosti ali celo kost in
2. tkani trakovi in ročno izdelanih vlaken, ki **se vgrajujejo v koleno** kot nadomestek za kolenske vezi v primerih kronične nestabilnosti kolena zaradi raztegnjenih vezi.

9021 40 00 Aparati za izboljšanje sluha, **razen** delov in pribora

Ta tar. podštevilka **zajema** priprave, na katere se nanaša Komentar HS k tej tar. številki, del (IV), četudi so v obliki očal.

9021 50 00 Aparati za vzpodbujanje dela srčnih mišic, **razen** delov in pribora

Ta tar. podštevilka **zajema samo prave srčne vzpodbujevalnike**. V skladu z opombama št. 1 in 2 k temu poglavju, se deli in pribor srčnih vzpodbujevalnikov, kot so npr. ohišja, polovice ohišij, prevleke ohišij in elektrode, uvrščajo ločeno v **tar. podštevilko 9021 90 90**.

Ločeno dobavljene primarne baterije in električni akumulatorji za srčne vzpodbujevalnike se uvrščajo v **tar. številko 8506** ali **8507**. Polnilniki s transformatorjem za polnjenje akumulatorja v vsajeni vzpodbujevalnik z indukcijo električnega toka v vzpodbujevalnik se uvršča v **tar. številko 8504**.

9021 90 90 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema** naslednje naprave, ki nadomeščajo pomanjkljivost (defekt) ali nezmožnost (invalidnost):

1. naprave, ki se vsajajo v človeško telo **kot dispenzer zdravil** in so nameščene v skupnem ohišju s "**črpalko za zdravila**", virom energije in rezervoarjem za zdravilo;
2. "**obročaste proteze**" - obroči iz nerjavečega jekla, prevlečeni z dvema plastema plastične mase in ročno izdelanega fibrilnega materiala. Te naprave se kirurško **vsadijo v srčno zaklopko**, da ji omogočijo zapiranje (npr. v primeru nezadostnega zapiranja);
3. "**dežnikasti**" filtri, ki se **vsadijo v srčno veno** (vena cava inferior) z namenom zaščite pred srčno trombozo in embolijo. Sestoje iz majhnega okvirja v obliki dežnika, ki je izdelan iz zlitine nerjavečega jekla, ki je prekrita s tanko plastjo sintetičnega elastičnega materiala in ki se kot dežnik odpre v veni;
4. stalni plastični **iztegovalci sečevodov**. To so kosmate naprave v obliki palice, ki se vsadijo v sečevod, da omogočajo tok urinu;

9022 Rentgenski aparati in aparati z alfa, beta ali gama žarki za medicinsko, kirurško, zobozdravniško, veterinarsko ali drugo uporabo, vključno z aparati za radiografijo ali radioterapijo; rentgenske cevi in drugi generatorji rentgenskih žarkov, visokonapetostni generatorji, komandne plošče in komandne mize, zasloni, mize, stoli in podobno za preiskovanje in zdravljenje

9022 12 00 **Aparati za računalniško tomografijo**

Glej komentar HS k **tar. podšt. 9022 12**.

Vendar pa se video rekorderji, ki digitalizirajo, urejajo in shranjujejo analogne video signale in so opremljeni z zunanjo video kamero, uvrščajo v **tar. številko 8543**. Običajno **imajo analogni ali digitalni konverter**, procesni računalnik, zaslone in magnetni trak ali diskovni spomin.

9022 90 90 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema berilijeva okna** za cevi rentgenskih žarkov

9025 Hidrometri in podobni merilniki, termometri, pirometri, barometri, higrometri (vlagomeri) in psihrometri, tudi kombinacije teh instrumentov, z možnostjo registriranja ali brez nje

9025 11 10 do 9025 11 99 Polnjeni s tekočino, za neposredno odčitavanje

Termometri "**za neposredno odčitavanje**" so termometri, pri katerih se temperatura pokaže na lestvici v obliki gladine tekočine v termometru.

9026 Instrumenti in aparati za merjenje ali kontrolo pretoka, nivoja, tlaka ali drugih spremenljivih veličin pri tekočinah ali plinih (npr. merilniki pretoka, kazalniki nivoja, manometri, merilniki količine toplote), razen instrumentov in aparatov iz tar. št. 9014, 9015, 9028 ali 9032

9026 20 10 do 9026 20 90 Za merjenje ali kontrolo pritiska

Te tar. podštevilke **zajemajo** zračne napihovalnike, ki imajo merilnike pritiska in štejejo za merilnike pritiska tudi, če niso konstruirani za povezovanje z zunanjim virom oskrbe, temveč imajo svoj lasten rezervoar za stisnjen zrak.

9027 Instrumenti in aparati za fizikalne in kemične analize (npr. polarimetri, refraktometri, spektrometri, aparati za analizo plina ali dima); instrumenti in aparati za merjenje in kontrolo viskoznosti, poroznosti, razteznosti, površinske napetosti in podobno; instrumenti in aparati za merjenje ali kontroliranje toplote, zvoka ali svetlobe (vključno z ekspozimetri); mikrotomi

9027 10 10 Elektronski

Ta tar. podštevilka **zajema laserske števce zračnih delcev**. To so elektronske naprave, ki ugotavljajo ali prikazujejo na zaslonu vsebnost prahu filtriranega zraka, npr. v industrijskih obratih ali na medicinskem področju. Prašni delci iz zraka povzročajo, da laserski žarek povzroča razpršeno svetlobo v merilni komori naprave. Ta svetloba se kasneje skoncentrira v žarek s pomočjo sistema leč, posname s pomočjo fotodiode, nato pa prevede v električni signal. Ob predhodno vnešenem merodajnem podatku se določi razmerje med prašnimi delci, rezultat pa se prikaže na digitalnem displeju instrumenta, ali pa se natisne za zunanjem tiskalniku. Preko posrednika je rezultat merjenja v obliki električnega signala mogoče poslati po kablu v stroj za avtomatsko obdelavo podatkov.

9027 30 00 Spektrometri, spektrofotometri in spektrografi na podlagi optičnega sevanja (ultravijoličnega, vidnega, infrardečega)

Ta tar. podštevilka **zajema mikroprocesorsko krmiljene elektronske naprave** (večkanalne optične analizatorje) za merjenje in analizo valovnih dolžin optičnih signalov za spektralne analize. Valovne dolžine optičnih signalov, merjene z detektorji, s spreminjajo v digitalne električne signale in primerjajo z referenčnimi vrednostmi (analiziranimi). Rezultat primerjave obdela računalnik in ga prikaže na displeju na zunanjih monitorjih, ki se lahko povežejo z opremo.

9027 50 00 Drugi instrumenti in aparati na podlagi optičnega sevanja (ultravijoličnega, vidnega, infrardečega)

Ta tar. podštevilka **zajema** elektronske naprave, ki se uporabljajo v bolnišničnih kemijskih laboratorijih za popolnoma **avtomatizirano analiziranje krvnega seruma**. Sestojijo predvsem iz analizatorja (z napravo za pripravo vzorca, mehanizmom za odmerjanje reagentov in **fotometričnega merilnega instrumenta** na podlagi halogenske žarnice in detektorskih fotodiod), krmilnega in obdelovalnega sistema (z mikroprocesorji in zaslonom za prikaz merilnih rezultatov) in tiskalnika za tiskanje rezultatov. Vse tri naprave so med seboj povezane z električnimi kabli.

9027 80 97 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema omarice za klimatske preizkuse**. Opremljene so s tlačno komoro, električnim grelnikom, vlažilnikom zraka in električno krmilno enoto, v kateri so elektronske komponente izpostavljene specifičnemu pritisku, temperaturi in vlažnosti zraka, ki ustvarjajo umetne vplive in pogoje okolja, ki običajno nastopajo pri specifični uporabi elektronskih komponent z namenom, preizkusiti njihovo dobo delovanja, izolacijo itd..

9030 Osciloskopi, elektronski analizatorji in drugi instrumenti in aparati za merjenje in kontrolo električnih veličin, razen merilnikov iz tar. številke 9028; instrumenti in aparati za merjenje in odkrivanje alfa, beta, gama, rentgenskih, kozmičnih ali drugih ionizirajočih sevanj

V skladu s Temeljnim pravilom št. 3 (b) se instrumenti in aparati, ki se lahko uporabljajo tako za merjenje in **preverjanje električnih kot neelektričnih velikosti**, kljub temu uvrščajo v **tar. številko 9030**, če njihova narava nedvoumno kaže na to, da se uporabljajo predvsem za merjenje in preverjanje električnih velikosti. Tak primer so npr. oscilografi s katodnimi cevmi in oscilografi (**tar. podštevilki 9030 20 10** in **9030 20 90**) ter oscilografi s svetlobnimi in ultravijoličnimi žarki (**tar. podštevilka 9030 83 90**).

Vendar pa se v to tar. številko **ne uvrščajo** instrumenti in aparati, katerih bistvenih značilnosti **ni mogoče ugotoviti**, saj se v enaki meri uporabljajo za merjenje tako električnih kot neelektričnih velikosti. V skladu s Temeljnim pravilom št. 3 (c) se **instrumenti za preizkušanje motorjev za vozila** in sistemov za vžig z merjenjem električnih velikosti (napetosti, upornosti) in neelektričnih velikosti (hitrost, rotacija, kot stika itd.) uvrščajo v **tar. številko 9031**.

9030 82 00 Naprave za merjenje ali testiranje polprevodniških rezin ali naprav

9030 83 90 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema**:

1. **Oscilografe** na podlagi svetlobnih ali ultravijoličnih žarkov za merjenje in beleženje hitrih sprememb električnih velikosti. Ti instrumenti so znani tudi kot svetlobni, ultravijolični rekorderji ali kot tokokrožni oscilografi. Te naprave beležijo signale, ki so posledica periodičnih fenomenov, in sicer s pomočjo svetlobnih ali ultravijoličnih žarkov na fotoobčutljiv papir.
2. **Električne testirne naprave ali sisteme, ki ugotavljajo zmogljivost tiskanih vezij, polprevodnikov, čipov ali drugih elektronskih komponent**. Te naprave pokažejo na zaslonu vsako okvaro, kot npr. kratke ali prekinjene tokokroge, s pomočjo merjenja ali preverjanja električnih velikosti (kot npr. kondenzacijske sposobnosti, induktivnosti, valovne upornosti, električne upornosti in napetosti).

   Te naprave in sisteme običajno sestavlja merilna komora (z vnašalno tipkovnico, programskim spominom in s CRT terminalom), ki izvaja merjenja in rezultate primerja z referenčnimi vrednostmi in jih prikazuje na zaslonu. Del teh naprav je tudi krmilna enota (s strojem za avtomatsko obdelavo podatkov), izhodni tiskalnik za tiskanje rezultatov preizkusa ter naprava za razvrščanje preizkušanih komponent po njihovih specifičnih vrednostih ter za njihovo ločevanje od pokvarjenih.

Vendar pa ta tar. podštevilka **ne zajema** električnih naprav za preverjanje, četudi so sklopi integriranih vezij ali drugih elektronskih komponent hermetično zaprti (**tar. številka 9031**).

9031 Instrumenti, aparati in stroji za merjenje ali kontrolo, ki drugje v tem poglavju niso navedeni in ne zajeti; projektorji profilov

9031 20 00 Merilne mize

Merilne mize za črpalke za vbrizgavanje goriva dieselskih motorjev sestojijo iz elektromotorja in priprave z injektorji in graduiranimi steklenimi cevmi za nadziranje izmeta elementov črpalke. Vse skupaj je pritrjeno na podstavek in je lahko opremljeno tudi s pomožnimi aparati (npr. s stroboskopom), s katerimi je mogoče natančno določiti trenutek vbrizga goriva.

9031 80 32 in 9031 80 34 Za merjenje in preverjanje geometrijskih veličin

Primeri geometričnih velikosti so: dolžina, razdalja, presek, premer, krivuljnost, kot, nagib in površinska hrapavost.

Ta tar. podštevilka **ne zajema** interferometrov za preverjanje ravnosti površin, ki se uporabljajo v laboratorijih (**tar. podštevilka 9027 50 00**).

9031 80 91 Za merjenje ali preverjanje geometrijskih veličin

Glej opombe komentarja KN k **tar. podštevilkama 9031 80 32 in 9031 80 34**.

Ta tar. podštevilka **zajema** tudi vodne tehtnice.

91. POGLAVJE

URE IN NJIHOVI DELI

9102 **Ročne, žepne in druge osebne ure, vključno štoparice, z ohišjem, ki je v celoti iz plemenite kovine ali kovine, platirane s plemenito kovino**

Ta tar. številka **zajema kombinacije ur z elektronskim računskim strojem**, ki se pojavljajo v obliki ročnih ali žepnih ur.

Ta tar. številka **ne zajema** elektronskih računalnikov z vgrajenim prikazovalnikom za čas in datum ter budilko (**tar. podštevilke 8470 10 00, 8470 21 00** ali **8470 29 00**).

9111 **Ohišja za osebne ure in deli ohišij**

V to tar. številko se, skupaj z ohišji za ure, uvrščajo usnjeni jermenčki, pasovi in zapestnice, pritrjeni na ohišja. Vendar pa se tovrstni proizvodi v primeru, da se sicer uvažajo skupaj z ohišji, niso pa nanje pritrjeni, uvrščajo v svoje ustrezne tar. številke kot usnjeni jermeni, pasovi ali zapestnice, uvoženi posebej (**tar. številka 9113**).

9114 **Drugi deli ur**

9114 10 00 Vzmeti, vključno lasne vzmeti

Ta tar. podštevilka **zajema vse vzmeti**, ki se uporabljajo v urah ali urnih mehanizmih.

Razen glavnih in lasnih vzmeti so primeri vzmeti, ki se uvrščajo v to tar. podštevilko, še naslednji:

1. drsne vzmeti;
2. krmilne vzmeti in
3. zatične vzmeti, ravnotežne vzmeti, napetostne vzmeti in križne vzmeti.

Ta tar. podštevilka **ne zajema** vzmeti za ohišja ur in za podobna ohišja, ki predstavljajo dele za splošno rabo v smislu opombe št. 2 k oddelku XV.

Glavne vzmeti, vgrajene v njihovih sodčkih, se uvrščajo v **tar. podštevilko 9114 90 00**.

9114 90 00 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema**:

1. sklope električnih in elektronskih komponent, ki predstavljajo nedvoumno prepoznavni del ure (npr. elektronski zvonec);
2. predmete, znane kot "**vijaki za nastavljanje**";
3. zagozde (v glavnem iz plastičnih mas), nameščene med ohišje ure in njen pogonski mehanizem in
4. kvarčne oscilatorje za ure (kvarčni rezonatorji z elektronskim mikrovezjem za ohranjanje oscilacij).

92. POGLAVJE

GLASBILA; NJIHOVI DELI IN PRIBOR

9207 **Glasbila, katerih zvok se proizvaja električno ali se mora ojačati električno (npr. električne orgle, električne kitare, električne harmonike)**

9207 10 30 Digitalni klavirji

V nasprotju s sintetizatorji in klaviaturami, ustreza obseg in velikost tipkovnice natančno tipkovnici akustičnega klavirja (**tar. številka 9201**). Uporabljajo sampliran zvok, ki je karseda podoben klavirskemu. Tudi funkcija pedalov ustreza njihovi funkciji pri klavirju. Praviloma imajo vgrajene ojačevalce in zvočnike.

9207 10 50 Sintetizatorji

Sintetizatorji se razlikujejo od drugih glasbil iz **tar. podštevilke 9207 10** po tem, da **razen** reprodukcije predprogramiranega zvoka, ki je lahko tudi moduliran, omogočajo instrumentalistu programiranje lastnega zvoka. Sintetizatorji imajo lahko tudi druge vgrajene elektronske komponente, kot npr. samplerje, ojačevalce, zvočnike, sekvenčnike, odmeve in druge številke enote za posebne efekte, pa tudi elektronska tolkala.

9207 10 80 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema** klaviature - instrumente, ki omogočajo instrumentalistu reproduciranje **samo predprogramiranega zvoka**. Instrumentalist ne more razviti in programirati njegovega lastnega zvoka. Klaviature imajo **lahko** tudi vgrajene ojačevalce in zvočnike.

ODDELEK XIX

OROŽJE IN STRELIVO; NJUNI DELI IN PRIBOR

93. POGLAVJE

OROŽJE IN STRELIVO; NJUNI DELI IN PRIBOR

9305 **Deli in pribor izdelkov iz tar. številk 9301 do 9304**

9305 29 30 Grobo oblikovani leseni deli pušk

Ta tar. podštevilka **zajema polproizvode puškinih kopit (blanks)**, s sprednjim ročajem ali brez njega, izdelane iz enega kosa lesa, ki sicer že imajo določeno obliko puškinega kopita, vendar jih brez nadaljnje obdelave kot taka ni mogoče uporabiti. Ta tar. podštevilka se omejuje na proizvode v obliki polproizvodov (blanks), katerih uporaba bi (zaradi postopka grobega oblikovanja, kateremu so bili izpostavljeni) bila ekonomsko neupravičena za kateri koli drug namen, **razen** za kopita.

9305 91 00 Za vojaška orožja, ki se uvrščajo v **tar. številko 9301**

Ta tar. podštevilka **zajema** dele, na katere se nanaša Komentar HS k **tar. številki 9305** pod (1) do (7), če so (zaradi vrste in obdelave) **nedvoumno neuporabni** za lovsko, športno, strelsko ali drugo orožje iz **tar. številk 9302 00**, **9303** in **9304 00 00**.

9306 **Bombe, granate, torpedi, mine, rakete in podobno ter njihovi deli; naboji, drugo strelivo in projektili ter njihovi deli, vključno s šibrami in čepi za naboje**

9306 21 00 Strelivo za puške šibrenice

Naboj sestavlja projektil (šibre ali krogla), ki se izstreli iz orožja, ohišje (tulec) z eksplozivnim polnjenjem ter kovinska podlaga z detonirno kapico.

9306 30 10 Za revolverje in pištole, iz **tar. številke 9302** in avtomatske puške iz **tar. številke 9301**

Naboji, ki se uvrščajo v to tar. podštevilko, so namenjeni za orožja, katerih skupna značilnost je ta, da so kratki in trdni.

Primeri delov so naslednji: ohišja (z udarno iglo ali brez nje), podlage iz medenine, projektili. Neobdelani ali samo grobo oblikovani deli se prav tako uvrščajo v to tar. podštevilko.

9306 30 30 **Za vojaško orožje**

Ta tar. podštevilka **zajema** risane in karabinske naboje (**razen** nabojev brez praškastega polnjenja iz **tar. podštevilke 9306 30 98**), s kroglo, zažigalne, protioklepne itd..

ODDELEK XX

RAZNI IZDELKI

94. POGLAVJE

POHIŠTVO, POSTELJNINA, ŽIMNICE, NOSILCI ZA ŽIMNICE, BLAZINE IN PODOBNI POLNJENI IZDELKI; SVETILKE IN PRIBOR ZA NJIH, KI NISO NAVEDENI ALI ZAJETI NA DRUGEM MESTU; OSVETLJENI ZNAKI, OSVETLJENE PLOŠČICE Z IMENI IN PODOBNO; MONTAŽNE ZGRADBE

9401 **Sedeži (razen tistih iz tar. št. 94.02), vključno s tistimi, ki se lahko spremenijo v ležišča, in njihovi deli**

9401 10 10 in 9401 10 90 — Sedeži za zrakoplove

Tovrstni sedeži so običajno izdelani iz lahkih, vendar trdnih materialov (npr. iz duraluminija).

Večinoma se od sedežev za druge vrste prevoza razlikujejo po drugačni konstrukciji (nastavljivost, posebni načini pritrjevanja na tla ali steno, varnostni pasovi ali mesta, predvidena za vgradnjo varnostnih pasov itd.).

Izstrelilni sedeži za zrakoplove **ne štejejo** za sedeže iz **tar. številke 9401** in se uvrščajo kot deli zrakoplovov (**tar. številka 8803**).

9401 30 10 — Tapecirani, z naslonjali in opremljeni s koleščki ali drsnimi mehanizmi

Glede definicije pojma "**Tapecirani sedeži**" glej Komentar HS k **tar. podštevilkama 9401 61** in **9401 71**.

9401 90 10 — Deli sedežev, ki se uporabljajo v zrakoplovih

Ta tar. podštevilka **ne zajema** hidravličnih aktivatorjev za nastavitev položaja sedežev za letalsko posadko (**tar. podštevilke 8412 21 10**, **8412 21 91** ali **8412 21 99**).

9404 **Nosilci za žimnice; posteljnina in podobno blago (npr. žimnice, prešite odeje, pernice, blazine, blazinice), ki imajo vzmeti ali so napolnjeni s kakršnim koli materialom ali iz penaste gume ali plastične mase, vključno prevlečene**

Glej Komentar HS k **tar. številki 9404** pod (A).

9404 90 10 in 9404 90 90 — Drugo

Ti dve tar. podštevilki **zajemata** predmete, naštete v Komentarju HS k **tar. številki 9404** pod (B) (2).

Ti dve tar. podštevilki **zajemata** tudi električno ogrevane vzglavnike, polnjene s penasto gumo ali penasto plastično maso, bombažno volno, klobučevino ali s flanelo.

9405 **Svetilke in pribor za njih, vključno z reflektorji in njihovimi deli, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu; osvetljeni znaki, osvetljene ploščice z imeni in podobno, s fiksiranim svetlobnim virom, in njihovi deli, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu**

9405 40 10 Reflektorji in žarometi

Glej Komentar HS k **tar. številki 9405** pod (I), tretji in četrti odstavek.

9405 91 11 Brušeno steklo plošče, krogle, hruškasto oblikovani deli in deli v obliki cvetja, obeski in podobni proizvodi za opremo lestencev

9405 91 19 Drugo (na primer: difuzorji, stropne svetilke, sklede, skodelice, senčila, krogle, senčila v obliki tulipanov)

Ti predmeti, ki se uvrščajo v to tar. podštevilko, se uporabljajo za podporo in razprševanje svetlobe, da se doseže svetilni učinek ali pa izboljša učinek naravne svetlobe. Podobno kot predmeti iz **tar. podštevilke 9405 91 11**, ponavadi kombinirajo običajno uporabno funkcijo pribora z bolj ali manj izraženim okrasnim značajem, vendar pa se v nasprotju z omenjenim predmeti, uporablja po en predmet za vsako svetilo.

95. POGLAVJE

IGRAČE, REKVIZITI ZA DRUŽABNE IGRE IN ŠPORT; NJIHOVI DELI IN PRIBOR

9502 **Lutke v obliki človeških bitij (vključno z deli in priborom)**

9502 10 10 in 9502 10 90 — Lutke, oblečene ali neoblečene

Glej Komentar HS k **tar. številki 9502**, prvi in drugi odstavek.

Glej tudi Komentar HS k **tar. številkam 9503 90 10 do 9503 90 99**.

Te tar. podštevilke vključujejo nesestavljene ali razstavljene lutke, upoštevaje Splošno pravilo 2 (a) Kombinirane nomenklature.

9502 91 00 in 9502 99 00 — Deli in pribor

Glej Komentar HS k **tar. številki 9502**, tretji odstavek.

9503 **Druge igrače; zmanjšani modeli in podobni modeli za igro, tudi s pogonom, sestavljenke, zloženke (puzzles) vseh vrst**

Ta tar. številka **ne zajema** izdelkov, ki se zaradi svoje oblike uporabljajo izključno za živali (npr. umetna "**miš**" z navadno mačjo meto, čevlji iz govejega usnja za žvečenje, plastične kosti).

Glej opombo št. 4 tega poglavja

9503 10 10 — Pomanjšani modeli

Ti modeli so **zvest posnetek izvirnika**, vsaj glede zunanje oblike. Ni nujno, da bi takšni modeli temeljili na dejansko obstoječem izvirniku - lahko so npr. reprodukcije prototipov ali projektirane železnice.

9503 30 10 do 9503 30 90 — Drugi kompleti konstrukcij in konstrukcijske igrače

Te tar. podštevilke vključujejo komplete konstrukcij in konstrukcijske igrače, brez pomanjšanih modelov, ki imajo lastnosti igrač. Ti izdelki imajo naslednje lastnosti:

— sestavljeni so iz dveh ali več samostojnih komponent, dobavljenih v skupnem pakiranju;

— posamezne komponente se medsebojno dopolnjujejo in vsaka posamezna komponenta ni primerna za igranje. V kompletih se lahko nahajajo navodila za sestavljanje.

9503 41 00 do 9503 49 90 — Igrače v obliki živali in drugih nečloveških bitij

Te tar. podštevilke vključujejo, upoštevaje Splošno pravilo 2 (a) Kombinirane nomenklature, nesestavljene ali razstavljene igrače v obliki živali in drugih nečloveških bitij.

9503 80 10 in 9503 80 90 — Druge igrače in modeli, z vdelanim motorjem

V smislu teh dveh tar. podštevilk izraz **"motor" zajema** motorje in dinama iz **tar. številk 8406 do 8408, 8410 do 8412** ali iz **8501**, kot so npr. motorji na stisnjeni zrak s krilnim kolesjem, vzmetni stroji ali dinama, ki delujejo na principu protiobremenitev.

9503 90 10 do 9503 90 99 — Drugo

Te tar. podštevilke vključujejo humanoidne figurice, npr. v obliki filmskih ali pravljičnih junakov ali junakov iz stripov, indijancev, astronavtov ali vojakov, brez premičnih delov in brez snemljivih oblačil, pritrjenih na ploščico, podstavek ali podobno podlago, ki omogoča figuricam ohranjaje položaja brez druge opore.

Take figurice so pogosto del zbirateljske kolekcije. Ker so majhne, lahke in trpežno izdelane se, ponavadi uporabljajo kot otroške igrače. Njihova igralna vloga, v tem primeru, prevlada nad njihovo okrasno vrednostjo.

Te tar. podštevilke vključujejo, upoštevaje Splošno pravilo 2 (a) Kombinirane nomenklature, nesestavljene ali razstavljene humanoidne figurice (kositrne vojake in podobno).

9503 90 32 — Nemehansko

V smislu te tar. podštevilke **za mehaniko ne šteje preprost vzvod ali kij**. Proizvodi z mehanskimi deli, kot so npr. ročične naprave, naprave z arhimedovim vzvojnikom in črpalkami, se uvrščajo v **tar. podštevilko 9503 90 34**.

9504 — Izdelki za sejemske, namizne ali družabne igre, vključno s fliperji, biljardi, posebnimi mizami za kazinske igre in opremo za avtomatska kegljišča

9504 20 90 — Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema** pribor za biljardne mize, kot so npr. kiji, stojala za kije, žogice, biljardna kreda ter označevalniki žogic.

9504 90 10 — Kompleti električnih dirkalnih avtomobilov, ki imajo pomen tekmovalnih igric

Med proizvode iz te tar. podštevilke **spadajo** dirkališča z dvema ali več stezami za istočasno dirko dveh ali več avtomobilčkov.

9506 — Izdelki in oprema za splošno fizično počutje, telovadbo, atletiko, druge športe (vključno za namizni tenis) in igre na prostem, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju; plavalni bazeni in bazeni za otroke

9506 11 10 — Tekaške smuči

Proizvodi iz te tar. podštevilke so zelo lahki in ožji od alpskih smuči.

9506 11 80 Druge smuči

Ta tar. podštevilka **zajema** alpske in skakalne smuči. Skakalne smuči so daljše in širše od navadnih smuči. Drsna ploskev je brez robnikov, vanjo je vrezanih več žlebov.

9506 31 00 Palice za golf in druga oprema za golf

Palice za golf imajo jeklen, aluminijast ročaj ali ročaj iz ogljikovih vlaken, ki ima na enem koncu ročaj iz usnja ali gume, na drugem pa glavo iz jekla ali lesa. Različne glave imajo zmožnost različno visokih udarcev za lučaje različnih poti.

9506 32 00 Žogice

Žogice za golf imajo okroglaste jamice, ki zagotavljajo, žogici držanje smeri. Tekmovalne žogice so težke 46 gramov, njihov premer pa je med 41 in 42,7 milimetrov.

9506 40 10 Loparji, žogice in mreže

Žogice za namizni tenis so okrogle in izdelane iz brezsijajno belega celuloida, težke 2,5 gramov in imajo premer 38 milimetrov ter obseg med 11,43 in 12,6 centimetrov.

Mrežice za namizni tenis so visoke 15,25 centimetrov in dolge 183 centimetrov.

9506 51 00 Loparji za tenis na travi z mrežo ali brez nje

Proizvodi iz te tar. podštevilke so izdelani iz jesenovine, kovine ali steklenih vlaken in imajo napeta črevesa ali večinoma najlonske strune.

9506 59 00 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema** loparje za badminton, ki so manjši in lažji od teniških in imajo tanjše in zelo prožne ročaje.

Ta tar. podštevilka **zajema** tudi loparje za squash.

5906 61 00 Žogice za tenis na travi

Teniške žogice iz te tar. podštevilke so iz gume, prevlečene z volno in so brezšivne. Tekmovalne žogice morajo imeti premer najmanj 6,35 centimetrov in največ 6,67 centimetrov. Največja dovoljena teža je 58,47 gramov, najmanjša pa 56,70 gramov.

9506 69 10 Žogice za kriket in polo

Žogice za kriket imajo premer približno 7 centimetrov in so težke približno 170 gramov. So iz usnjenega ovoja, v katerem je stisnjeno tulje, žagovina in pluta.

Žogice za polo so lesene, njihov premer je 8,5 centimetrov, teža pa okoli 130 gramov.

9506 70 10 Drsalke

Ta tar. podštevilka **zajema** drsalne čevlje, če so nanje **pritrjene drsalke**.

9506 70 30 Kotalke

Ta tar. podštevilka **zajema** kotalčne čevlje, če so nanje **pritrjene kotalke**.

9506 91 10 Oprema za telovadbo z nastavljivim mehanizmom za upor

Ta tar. podštevilka **zajema** opremo za telovadbo kot npr. veslaške naprave, ergometrična kolesa, naprave za tek ali hojo na mestu in kolesa za vadbo, ki se lahko uravnavajo z mehanizmom glede na težavnost, ki jo uporabnik želi izvajati.

9506 99 10 Pribor za kriket in polo, **razen** žogic

Ta tar. podštevilka **zajema** kije za kriket (iz trdega lesa, največje debeline 11 centimetrov in največje dolžine 96 centimetrov) ter lesena kladiva za polo.

9507 Palice, trnki in drug pribor za ribolov; mreže za zajemanje ulovljenih rib; mreže za metulje in podobne mreže; umetne "ptice" za vabo (razen tistih iz tar. št. 9208 in 9705) ter podobni rekviziti za lov in strelstvo (vključno z deli in priborom).

9507 10 00 Palice za ribolov

Glej Komentar HS k **tar. številki 9507** pod (3).

9507 90 00 Drugo

Ta tar. podštevilka **zajema**:

1. **ribiške škripce za ribiško vrvico** (**razen** palic), na katere se nanaša Komentar HS k **tar. številki 9507** pod (2);
2. **ribiške mreže za dvigovanje nalovljenih rib** in podobne mreže, na katere se nanaša Komentar HS k **tar. številki 9507** pod (3) in
3. **lovske in strelske vabe in rekvizite**, na katere se nanaša Komentar HS k **tar. številki 9507** pod (4).

96. POGLAVJE

RAZNI PROIZVODI

9601 **Slonova kost, kost, želvovina, rogovi, rogovi jelenov, korale, biserovina in drugi materiali živalskega izvora za rezljanje, obdelani, in izdelki iz teh materialov (vključno z izdelki, dobljenimi z oblikovanjem oziroma modeliranjem)**

Glede definicije izraza **"obdelan"** glej Komentar HS k temu poglavju, drugi odstavek.

9602 00 00 **Obdelani materiali rastlinskega ali mineralnega izvora, za rezljanje, in izdelki iz teh materialov; izdelki, oblikovani ali izrezljani iz voska, stearina, naravne gume ali naravne smole ali iz mase za modeliranje, in drugi oblikovani ali rezljani izdelki, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu; obdelana, neutrjena želatina (razen želatine, ki se uvršča v tar. št. 3503) in izdelki iz neutrjene želatine**

Glede definicije izraza **"obdelan"** glej Komentar HS k **tar. številki 9601**, drugi odstavek, ki se *mutatis mutandis,* ki se uporablja tudi za to tar. številko.

9603 **Metle, ščetke (vključno ščetke, ki so deli strojev, aparatov ali vozil), mehanične priprave za čiščenje podov, ki se držijo v roki, brez motorja; omela in pernata omela; pripravljeni šopi in snopi za izdelavo metel ali ščetk; soboslikarski vložki in valji; brisalniki za pod, okna ipd. (razen brisalnikov z valjem)**

9603 10 00 Metle in ščetke iz protja ali drugega rastlinskega materiala, povezanega v snope, z držalom ali brez njega

Glej Komentar HS k **tar. številki 9603** pod (A).

9603 21 00 do 9603 29 80 Zobne ščetke, brivske ščetke, ščetke za lase, nohte, obrvi in druge toaletne ščetke za osebno rabo, vključno s ščetkami, ki vsebujejo del naprav

Ščetke za obrvi so iz več kodrov las, pritrjenih pravokotno na ročaj.

Ščetke za obleko in čevlje se **ne uvrščajo** v to tar. podštevilko (**tar. podštevilka 9603 90 91**).

9603 40 90 Soboslikarski vložki in valji

Glej Komentar HS k **tar. številki 9603** pod (F), prvi in drugi odstavek.

9603 90 10 Ročno vodeni mehanični čistilci tal, brez motorja

Glej Komentar HS k **tar. številki 9603** pod (C).

9606 **Gumbi, gumbi pritiskači, zaklopni gumbi, gumbi za srajce, gumbi, ki se še oblačijo (prekrijejo) in drugi deli teh izdelkov; nedokončani gumbi**

9606 30 00 Gumbi, ki se še oblačijo (prekrijejo) in drugi deli gumbov; nedokončani gumbi
Glej Komentar HS k **tar. številki 9606**, četrti odstavek pod (1), (2) in (3).

9608	**Svinčniki s kroglico; flomastri in označevalci z vrhom iz polsti ali drugega poroznega materiala; nalivna peresa in podobna peresa; peresa za kopiranje; patentni svinčniki; peresniki, držala za svinčnike in podobna držala; deli (vključno kapice in ščipalke) navedenih izdelkov, razen tistih iz tar. št. 9609**
9608 10 10 do 9608 10 99	Svinčniki s kroglico Glej Komentar HS k **tar. številki 9608** pod (1). Proizvodi, ki se uvrščajo v te tar. podštevilke, imajo lahko elektronsko časovno enoto (uro) (običajno z digitalnim displejem).
9608 31 00 do 9608 39 90	Nalivna peresa za tuširanje Glej Komentar HS k **tar. številki 9608** pod (3).
9608 40 00	Patentni svinčniki Glej Komentar HS k **tar. številki 9608** pod (5).
9608 91 00	Peresa in njihove konice Ta tar. podštevilka **zajema** tudi nastavne glave za posebna peresa, ki se uporabljajo s šablonami.
9608 99 92 in 9608 99 98	Drugo Ta tar. podštevilka **zajema** konice za kemične svinčnike. Izdelane so iz volframovega karbida in tudi iz drugih kovin (razen jekla, **tar. štev. 7326 ali 8482**), njihov premer pa je med 0,6 mm in 1,25 mm. Vendar pa se konice in kroglice iz volframovega karbida za patentne svinčnike uvrščajo v **tar. podštevilko 9608 91 00,** glede na njihov material (glej Komentar HS k **tar. številki 9608, deli**).
9609	**Svinčniki (razen svinčnikov iz tar. številke 9608), pisala, mine za svinčnike, pasteli, risalno oglje, pisalna ali risalna kreda in krojaška kreda**
9609 10 10 in 9609 10 90	Svinčniki in pisala z mino, zaprti v trdem ohišju Glej Komentar HS k **tar. številki 9609**, prvi odstavek pod (B).
9609 20 00	Mine za svinčnike, črne ali barvne Glej Komentar HS k **tar. številki 9609**, tretji odstavek pod (7).
9612	**Trakovi za pisalne stroje in podobni trakovi, prepojeni s tiskarsko barvo ali drugače pripravljeni za odtiskovanje, vključno s trakovi na kolesih ali v kasetah; blazinice za žige, prepojene ali neprepojene, s škatlo ali brez nje**
9612 10 10 do 9612 10 80	Trakovi Glej Komentar HS k **tar. številki 9612**, prvi odstavek pod (1).
9612 20 00	Blazinice za žige Glej Komentar HS k **tar. številki 9612**, prvi odstavek pod (2).
9613	**Vžigalniki za cigarete in drugi vžigalniki, mehanski ali električni, njihovi deli, razen kresilnih kamenčkov in stenjev** V to tarifno številko se uvrščajo tudi vžigalniki z vgrajenim kalkulatorjem in/ali uro.

9614	**Tobačne pipe (vključno glave za pipe) in ustniki za cigare ali cigarete ter njihovi deli**
9614 20 20	Grobo oblikovani kosi lesa ali korenin za izdelovanje pip
	Ta tar. podštevilka zajema proizvode, omenjene v Komentarju HS k **tar. številki 9614**, prvi odstavek pod (4).

ODDELEK XXI

UMETNIŠKI IZDELKI

97. POGLAVJE

UMETNIŠKI PREDMETI, ZBIRKE IN STARINE

9705 00 00 **Zbirke in zbirateljski predmeti, ki imajo zoološki, botanični, mineraloški, anatomski, zgodovinski, arheološki, paleontološki, etnografski ali numizmatični pomen**

1. Ta tar. podštevilka vključuje motorna vozila kot zbirateljske primerke, pod pogojem da:
   - imajo določeno vrednost zaradi redkosti,
   - se ne uporabljajo za njihov prvotni namen,
   - so predmet posebnih transakcij, izven običajnega trgovanja s podobnimi uporabnimi izdelki,
   - imajo visoko vrednost in
   - predstavljajo značilen korak naprej v razvoju človeških dosežkov ali v času tega razvoja.

   Zaradi dejstva, da je motorno vozilo v osnovi uporabni izdelek s sorazmerno kratko življenjsko dobo in predmet stalnega tehničnega razvoja, veljajo zgoraj navedeni pogoji, če se med seboj ne izključujejo za:

   — vozila v njihovem prvotnem stanju, brez bistvenih sprememb šasije, krmilnega ali zavornega sistema, motorja itd, stara najmanj 30 let, če se tak model ali tip ne proizvaja več,

   — vsa vozila proizvedena pred letom 1950, tudi če niso v voznem stanju.

2. Ta tar. podštevilka vključuje tudi zbirateljske primerke zgodovinske vrednosti:

   (a) motorna vozila, ne glede na datum izdelave, za katera se lahko dokaže, da so bila uporabljena v času nekega zgodovinskega dogodka;

   (b) dirkalna vozila, za katera se lahko dokaže, da so bila zasnovana, izdelana in uporabljena samo za tekmovanja in so dosegla vidne športne uspehe na prestižnih nacionalnih ali mednarodnih prireditvah.

   Kot dokaz se lahko predloži ustrezna dokumentacija, na primer priročniki ali strokovna literatura, ali mnenja priznanih strokovnjakov.

3. Zgoraj omenjeno pojasnilo se uporablja *mutatis-mutandis* tudi za motorje.

4. Dvojniki (kopije), ki ne izpolnjujejo zgoraj omenjenih kriterijev, so izključeni.