

24. točka se spremeni tako, da se glasi:

»24.1. Neukoreninjeni potaknjenci <i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd., namenjeni sajenju	Brez vpliva na zahteve, ki veljajo za rastline, navedene na Seznamu IV.A.I (45.1), kjer je to primerno, uradna izjava, da: (a) so neukoreninjeni potaknjenci z izvorom iz območja, ki je znano, da ni napadeno s tobakovim škrtkarjem <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (evropske populacije), ali (b) na uradnih pregledih, ki se opravljajo vsaj vsake tri tedne v celotnem obdobju pridelave rastlin na mestu pridelave ni bilo nobenih sledov tobakovega škrtkarja <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (evropske populacije) na potaknjencih ali na rastlinah, iz katerih izvirajo potaknjenci in se hranijo ali pridelujejo na tem mestu pridelave, ali (c) v primerih, ko je bila na mestu pridelave ugotovljena navzočnost tobakovega škrtkarja <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (evropske populacije), je bilo opravljeno ustrezno tretiranje potaknjencev in rastlin, iz katerih izvirajo potaknjenci, in se hranijo ali so pridelane na tem mestu pridelave, da bi zagotovili napadenost s tobakovim škrtkarjem <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (evropske populacije), kasneje pa je bilo zaradi izvajanja ustreznih postopkov za izkoreninjenje tobakovega škrtkarja <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (evropskih populacij) tako med uradnimi pregledi, ki so se opravljali tedensko tri tedne pred premeščanjem iz tega mesta pridelave kot med nadzornimi postopki v celotnem navedenem obdobju ugotovljeno, da to mesto pridelave ni napadeno s tobakovim škrtkarjem <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (evropske populacije). Zadnji pregled od zgoraj navedenih tedenskih pregledov se izvaja neposredno pred zgoraj navedenim premeščanjem	Irska, Portugalska (Entre Douro e Minho, Trás-os-Montes, Beira Litoral, Beira Interior, Ribatejo e Oeste, Alentejo, Madeira in Azori), Velika Britanija, Švedska, Finska
---	--	---

24.2. Rastline <i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd., namenjene sajenju, razen: – semena, – tiste, za katere je razvidno na embalaži ali iz razvoja cvetov (ali listov) ali kako drugače, da so namenjeni prodaji končnim porabnikom, ki niso vključeni v strokovno pridelavo rastlin, – tiste, ki so navedene v 24.1	Brez vpliva na zahteve, ki veljajo za rastline, navedene na Seznamu IV.A.I (45.1), kjer je to primerno, uradna izjava, da: (a) so rastline s poreklom iz območja, ki je znano, da ni napadeno s tobakovim škitkarjem <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (evropske populacije), ali (b) uradni pregledi, ki se opravljajo vsaj vsake tri tedne v devetih tednih pred trženjem, na mestu pridelave niso odkrili sledov <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (evropske populacije) na rastlinah, ali (c) v primerih, ko je bila na mestu pridelave ugotovljena navzočnost tobakovega škitkarja <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (evropske populacije), je bilo opravljeno ustrezno tretiranje rastlin, ki se hranijo ali so pridelane na tem mestu pridelave, da bi zagotovili napadenost s tobakovim škitkarjem <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (evropske populacije), kasneje pa je bilo zaradi izvajanja ustreznih postopkov za izkoreninjenje tobakovega škitkarja <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (evropskih populacij) tako med uradnimi pregledi, ki so se opravljali tedensko tri tedne pred premeščanjem iz tega mesta pridelave kot med nadzornimi postopki v celotnem navedenem obdobju ugotovljeno, da to mesto pridelave ni napadeno s tobakovim škitkarjem <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (evropske populacije). Zadnji pregled od zgoraj navedenih tedenskih pregledov se izvaja neposredno pred zgoraj navedenim premeščanjem, in (d) na razpolago so dokazila, da so bile rastline pridelane iz potaknjencev, ki: (da) so s poreklom iz območja, ki je znano, da ni napadeno s tobakovim škitkarjem <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (evropske populacije), ali (db) so bili pridelani na mestu pridelave, kjer uradni pregledi, ki so se opravljali vsaj vsake tri tedne v celotnem obdobju pridelave	Irska, Portugalska (Entre Douro e Minho, Trás-os-Montes, Beira Litoral, Beira Interior, Ribatejo e Oeste, Alentejo, Madeira in Azori), Velika Britanija, Švedska, Finska
--	--	---

	takšnih rastlin, niso odkrili sledov tobakovega ščitkarja <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (evropske populacije), ali (dc) v primerih, ko je bila na mestu pridelave ugotovljena navzočnost tobakovega ščitkarja <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (evropske populacije), so zrasli na rastlinah, ki se hranijo ali pridelujejo na tem mestu proizvodnje in so bile ustrezno tretirane, da bi zagotovili napadenost s tobakovim ščitkarjem <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (evropske populacije), kasneje pa je bilo zaradi izvajanja ustreznih postopkov za izkoreninjenje tobakovega ščitkarja <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (evropskih populacij) tako med uradnimi pregledi, ki so se opravljali tedensko tri tedne pred premeščanjem iz tega mesta pridelave kot med nadzornimi postopki v celotnem navedenem obdobju, ugotovljeno, da to mesto pridelave ni napadeno s tobakovim ščitkarjem <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (evropske populacije). Zadnji pregled od zgoraj navedenih tedenskih pregledov se izvaja neposredno pred zgoraj navedenim premeščanjem	
24.3. Rastline <i>Begonia</i> L., namenjene za sajenje, razen semen, gomoljev in stebelnih gomoljev, in rastlin <i>Ficus</i> L. in <i>Hibiscus</i> L., namenjenih za sajenje, razen semen, razen tistih, za katere je razvidno na embalaži ali iz razvoja cvetov ali kako drugače, da so namenjeni prodaji končnim porabnikom, ki se poklicno ne ukvarjajo s pridelavo rastlin	Brez vpliva na zahteve, ki veljajo za rastline, navedene na Seznamu IV.A.I (45.1), kjer je to primerno, uradna izjava, da: (a) so rastline s poreklom iz območja, ki je znano, da ni napadeno s tobakovim ščitkarjem <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (evropske populacije), ali (b) uradni pregledi, ki se opravljajo vsaj vsake tri tedne v devetih tednih pred trženjem, na mestu pridelave niso odkrili sledov tobakovega ščitkarja <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (evropske populacije) na rastlinah, ali c) v primerih, ko je bila na mestu pridelave ugotovljena navzočnost tobakovega ščitkarja <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (evropske populacije), je bilo opravljeno ustrezno tretiranje rastlin, ki se hranijo ali so pridelane na tem mestu proizvodnje, da bi zagotovili	Irska, Portugalska (Entre Douro e Minho, Trás-os-Montes, Beira Litoral, Beira Interior, Ribatejo e Oeste, Alentejo, Madeira in Azori), Velika Britanija, Švedska, Finska.«.

	nenapadenost s tobakovim ščitkarjem <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (evropske populacije), kasneje pa je bilo zaradi izvajanja ustreznih postopkov za izkoreninjenje tobakovega ščitkarja <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (evropskih populacij) tako med uradnimi pregledi, ki so se opravljali tedensko tri tedne pred premeščanjem iz tega mesta pridelave kot med nadzornimi postopki v celotnem navedenem obdobju, ugotovljeno, da to mesto pridelave ni napadeno s tobakovim ščitkarjem <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (evropske populacije). Zadnji pregled od zgoraj navedenih tedenskih pregledov se izvaja neposredno pred zgoraj navedenim premeščanjem.	
--	--	--