

## SEZNAM RAZVRSTITEV ZDRAVIL NA LISTE

ATC Del. šifra	Lastniško ime zdravila <i>nelastniško ime zdravila</i>	Lista	Omejitev predpisovanja
R06AX27 013811	<b>AERIUS 0,5 mg/ml sirup 150ml</b> <i>desloratidin</i>	V*	Predpisovanje omejeno na bolnike s kronično urtikarijo in perzistentnim alergičnim rinitisom.
C09CA06 005312	<b>ATACAND 4 mg tablete 100x</b> <i>kandesartan</i>	V*	Predpisovanje omejeno na stanja, kjer je indicirano zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze, ki je povzročil neželene učinke; z izjemo ledvične odpovedi, ko je lahko tudi zdravilo prvega izbora.
C09CA06 005320	<b>ATACAND 8 mg tablete 100x</b> <i>kandesartan</i>	V*	Predpisovanje omejeno na stanja, kjer je indicirano zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze, ki je povzročil neželene učinke; z izjemo ledvične odpovedi, ko je lahko tudi zdravilo prvega izbora.
C09CA06 005339	<b>ATACAND 16 mg tablete 100x</b> <i>kandesartan</i>	V*	Predpisovanje omejeno na stanja, kjer je indicirano zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze, ki je povzročil neželene učinke; z izjemo ledvične odpovedi, ko je lahko tudi zdravilo prvega izbora.
D01BA02 030473	<b>ATIFAN 125mg tablete 14x</b> <i>terbinafin</i>	P	
D01BA02 030449	<b>ATIFAN 250mg tablete 14x</b> <i>terbinafin</i>	P	
C10AA05 040177	<b>ATORIS filmsko obložene tablete 10 mg 90x</b> <i>atorvastatin</i>	P*	Samo za sekundarno preventivo kardiovaskularnih boleznih ob zvišanih vrednostih celokupnega holesterola (> 5,0 mmol/l) in LDL holesterola (>3,0 mmol/l) ter za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti nad 20% v 10 letih, če so vrednosti celokupnega holesterola > 5,0 mmol/l in LDL holesterola > 3,0 mmol/l.
C10AA05 040185	<b>ATORIS filmsko obložene tablete 20mg 90x</b> <i>atorvastatin</i>	P*	Samo za sekundarno preventivo kardiovaskularnih boleznih ob zvišanih vrednostih celokupnega holesterola (> 5,0 mmol/l) in LDL holesterola (>3,0 mmol/l) ter za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti nad 20% v 10 letih, če so vrednosti celokupnega holesterola > 5,0 mmol/l in LDL holesterola > 3,0 mmol/l.
A10BG02 080136	<b>AVANDIA 4mg filmsko obložene tablete 28x</b> <i>rosiglitazon</i>	P*	Za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2 le v kombinaciji z metforminom ali pripravki sulfonilsečnine v primeru kontraindikacij za sulfonilsečnino oz. metformin. Samo na osnovi izvida diabetologa s priporočilom za predpis zdravila.

ATC Del. šifra	Lastniško ime zdravila <i>nelastniško ime zdravila</i>	Lista	Omejitev predpisovanja
J01MA14 079006	<b>AVELOX 400 mg filmsko obložene tablete 7x</b> <i>moksifloksacin</i>	P*	Predpisovanje omejeno na bolnike s KOPB in z doma pridobljeno pljučnico, starejše od 65 let, z osnovnimi boleznimi in stanji, pri katerih je povečano tveganje za hud potek bolezni (zdravljenje s kortikosteroidi, imunokompromitiranost) in za okužbe z odpornimi bakterijami, v primeru neuspeha zdravljenja na antibiotike izbora ali preobčutljivosti nanje.
J01MA14 007889	<b>AVELOX 400 mg filmsko obložene tablete 5x</b> <i>moksifloksacin</i>	P*	Predpisovanje omejeno na bolnike s KOPB in z doma pridobljeno pljučnico, starejše od 65 let, z osnovnimi boleznimi in stanji, pri katerih je povečano tveganje za hud potek bolezni (zdravljenje s kortikosteroidi, imunokompromitiranost) in za okužbe z odpornimi bakterijami, v primeru neuspeha zdravljenja na antibiotike izbora ali preobčutljivosti nanje.
R03AK03 013137	<b>BERODUAL N inhalacijska raztopina pod tlakom</b> <i>fenoterol+ipratropijev bromid</i>	P	
J01CR02 019143	<b>BETAKLAV 2X tablete 14x</b> <i>amoksicilin+klavulanska .kislina</i>	P*	Zdravila ni dovoljeno predpisovati za okužbe, povzročene s piogenim streptokokom (angina, skarlatina, šen, impetigo).
M05BA02 050547	<b>BONEFOS 800 mg filmsko obložene tablete 60x</b> <i>klodronska kislina</i>	P*	Omejitev na zdravljenje malignih osteolitičnih lezij, hiperkalcemije zaradi kostnih metastaz in Pagetove bolezni.
J01DA08 030627	<b>CECLOR 125 mg/5 ml zrnca za peroralno suspenzijo 100ml</b> <i>cefaklor</i>	P	
J01DA08 030686	<b>CECLOR 250 mg/5 ml zrnca za peroralno suspenzijo 100ml</b> <i>cefaklor</i>	P	
J01MA02 055336	<b>CIPRINOL filmsko obložene tablete 750 mg 10X</b> <i>ciprofloksacin</i>	P*	Zdravila ni dovoljeno predpisovati kot zdravilo prvega izbora za urinarne in respiratorne okužbe, razen če ni občutljivost povzročitelja dokazana z antibiogramom.
R06AX13 071978	<b>CLARITINE tablete 30x10mg</b> <i>loratadin</i>	P	
C09DA03 030090	<b>CO-DIOVAN 160/12,5 mg 28x</b> <i>valsartan+hidroklorotiazid</i>	V*	Predpisovanje omejeno na stanja, kjer je indicirano zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze, ki je povzročil neželene učinke; z izjemo ledvične odpovedi, ko je lahko tudi zdravilo prvega izbora.
C09DA03 030104	<b>CO-DIOVAN 160/25 mg 28x</b> <i>valsartan+hidroklorotiazid</i>	V*	Predpisovanje omejeno na stanja, kjer je indicirano zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze, ki je povzročil neželene učinke; z izjemo ledvične odpovedi, ko je lahko tudi zdravilo prvega izbora.

ATC Del. šifra	Lastniško ime zdravila <i>nelastniško ime zdravila</i>	Lista	Omejitev predpisovanja
C09DA03 030112	<b>CO-DIOVAN 80/12,5 mg 28x</b> <i>valsartan+hidroklorotiazid</i>	V*	Predpisovanje omejeno na stanja, kjer je indicirano zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze, ki je povzročil neželene učinke; z izjemo ledvične odpovedi, ko je lahko tudi zdravilo prvega izbora.
J05AB04 050881	<b>COPEGUS 200 mg filmsko obložene tablete 168x</b> <i>ribavirin</i>	P*	Zdravilo se sme izdati le na recept, ki ga predpiše pooblaščen specialist in potrdi OE Zavoda.
C08CA05 010804	<b>CORDIPIN retard tablete s podaljšanim sproščanjem 20 mg</b> <i>nifedipin</i>	P	
C07AG02 004715	<b>DILATREND tablete 12,5mg 28x</b> <i>karvedilol</i>	P	
C07AG02 021644	<b>DILATREND tablete 25mg 28x</b> <i>karvedilol</i>	P	
C07AG02 004707	<b>DILATREND tablete 6,25mg 28x</b> <i>karvedilol</i>	P	
C10AX09 014540	<b>EZETROL 10 mg tablete 30x</b> <i>ezetimib</i>	P*	Zdravilo se sme predpisovati le bolnikom z družinsko hiperholesterolemijo, kadar z maksimalnimi odmerki statinov ne dosežemo ciljnih vrednosti holesterola.
C10AX09 014559	<b>EZETROL 10 mg tablete 100x</b> <i>ezetimib</i>	P*	Zdravilo se sme predpisovati le bolnikom z družinsko hiperholesterolemijo, kadar z maksimalnimi odmerki statinov ne dosežemo ciljnih vrednosti holesterola.
L02BG04 050083	<b>FEMARA 2,5 mg filmsko obložene tablete 30x</b> <i>letrozol</i>	P	
J01FA09 013854	<b>FROMILID UNO tablete s podaljšanim sproščanjem 500 mg 7x</b> <i>klaritromicin</i>	P	
L01XX28 090050	<b>GLIVEC 100mg trde kapsule 120x100mg</b> <i>imatinib</i>	P*	Predpisovanje omejeno na hematologe in pooblaščen interniste onkologe.
L01XX28 090042	<b>GLIVEC 50mg trde kapsule 30x50mg</b> <i>imatinib</i>	P*	Predpisovanje omejeno na hematologe in pooblaščen interniste onkologe.
L01BB03 070157	<b>LANVIS tablete 25x40 mg</b> <i>tiogvanin</i>	P	
M05BA04 016063	<b>LINDRON 10 mg tablete 28x</b> <i>alendronska kislina</i>	V*	Za zdravljenje primarne in sekundarne osteoporoze. Predpisovanje mora biti v skladu s slovenskimi smernicami za zdravljenje osteoporoze.
G03AA10 008516	<b>LOGEST obložene tablete 21x</b> <i>gestoden in etinilestradiol</i>	P	
N06AX11 070114	<b>MIRZATEN filmsko obložene tablete 30x30mg</b> <i>mirtazapin</i>	P*	Samo na osnovi izvida psihiatra s priporočilom za predpis zdravila.

ATC Del. šifra	Lastniško ime zdravila <i>nelastniško ime zdravila</i>	Lista	Omejitev predpisovanja
N06AX11 070106	<b>MIRZATEN filmsko obložene tablete 30x45mg</b> <i>mirtazapin</i>	P*	Samo na osnovi izvida psihiatra s priporočilom za predpis zdravila.
G03FB05 051004	<b>NOVOFEM filmsko obložene tablete 28x</b> <i>estradiol+noretisteron</i>	V	
J01CE02 004480	<b>OSPEN peroralna suspenzija 750000 i.e./5 ml</b> <i>benzatinfenoksimetilpenicilin</i>	P	
R03AC13 098361	<b>OXIS TURBUHALER 4,5 µg prašek za inhaliranje</b> <i>formoterol</i>	P	
R03AC13 098388	<b>OXIS TURBUHALER 9 µg prašek za inhaliranje</b> <i>formoterol</i>	P	
N03AA03 070130	<b>Primidon Holsten Tabletten tablete 100x250mg</b> <i>primidon</i>	P	
C10AA01 023825	<b>SINVACOR 10 mg filmsko obložene tablete 30x</b> <i>simvastatin</i>	P*	Samo za sekundarno preventivo kardiovaskularnih boleznih ob zvišanih vrednostih celokupnega holesterola (> 5,0 mmol/l) in LDL holesterola (>3,0 mmol/l) ter za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti nad 20% v 10 letih, če so vrednosti celokupnega holesterola > 5,0 mmol/l in LDL holesterola > 3,0 mmol/l.
C10AA01 012890	<b>SINVACOR 20 mg filmsko obložene tablete 28x</b> <i>simvastatin</i>	P*	Samo za sekundarno preventivo kardiovaskularnih boleznih ob zvišanih vrednostih celokupnega holesterola (> 5,0 mmol/l) in LDL holesterola (>3,0 mmol/l) ter za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti nad 20% v 10 letih, če so vrednosti celokupnega holesterola > 5,0 mmol/l in LDL holesterola > 3,0 mmol/l.
C10AA01 012866	<b>SINVACOR 20 mg filmsko obložene tablete 98x</b> <i>simvastatin</i>	P*	Samo za sekundarno preventivo kardiovaskularnih boleznih ob zvišanih vrednostih celokupnega holesterola (> 5,0 mmol/l) in LDL holesterola (>3,0 mmol/l) ter za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti nad 20% v 10 letih, če so vrednosti celokupnega holesterola > 5,0 mmol/l in LDL holesterola > 3,0 mmol/l.
C10AA01 012831	<b>SINVACOR FORTE 40 mg filmsko obložene tablete 98x</b> <i>simvastatin</i>	P*	Samo za sekundarno preventivo kardiovaskularnih boleznih ob zvišanih vrednostih celokupnega holesterola (> 5,0 mmol/l) in LDL holesterola (>3,0 mmol/l) ter za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti nad 20% v 10 letih, če so vrednosti celokupnega holesterola > 5,0 mmol/l in LDL holesterola > 3,0 mmol/l.
N05AL05 060046	<b>SOLIAN 100mg tablete 30x</b> <i>amisulprid</i>	P	

ATC Del. šifra	Lastniško ime zdravila <i>nelastniško ime zdravila</i>	Lista	Omejitev predpisovanja
N05AL05 060062	<b>SOLIAN 200mg tablete 30x</b> <i>amisulprid</i>	P	
N05AL05 060070	<b>SOLIAN 400mg tablete 30x</b> <i>amisulprid</i>	P	
C10AA05 024120	<b>SORTIS 40 mg filmsko obložene tablete 30x</b> <i>atorvastatin</i>	P*	Samo za sekundarno preventivo kardiovaskularnih boleznih ob zvišanih vrednostih celokupnega holesterola (> 5,0 mmol/l) in LDL holesterola (>3,0 mmol/l) ter za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti nad 20% v 10 letih, če so vrednosti celokupnega holesterola > 5,0 mmol/l in LDL holesterola > 3,0 mmol/l.
R03BA02 014001	<b>TAFEN Novolizer 200 µg prašek za inhaliranje 200 odmerkov</b> <i>budezonid</i>	P	
R03BA02 013951	<b>TAFEN Novolizer 200 µg prašek za inhaliranje 200 odmerkov z vdihovalnikom</b> <i>budezonid</i>	P	
C08CA01 014168	<b>TENOX tablete 5 mg 30x</b> <i>amlodipin</i>	P	
C08CA01 014176	<b>TENOX tablete 10 mg 30x</b> <i>amlodipin</i>	P	
N05AE04 024678	<b>ZELDOX 20 mg trde kapsule 30x</b> <i>ziprazidon</i>	P	
N05AE04 024732	<b>ZELDOX 40 mg trde kapsule 30x</b> <i>ziprazidon</i>	P	
N05AE04 024775	<b>ZELDOX 60 mg trde kapsule 30x</b> <i>ziprazidon</i>	P	
N05AE04 024805	<b>ZELDOX 80 mg trde kapsule 30x</b> <i>ziprazidon</i>	P	
A04AA01 065188	<b>ZOFRAN 4mg tablete 10x</b> <i>ondansetron</i>	P	
A05AA02 065153	<b>ZOFRAN 8mg tablete 10x</b> <i>ondansetron</i>	P	
N05AH03 050822	<b>ZYPREXA VELOTAB 5 mg peroralne disperzibilne tablete 28x</b> <i>olanzapin</i>	P	
N05AH03 050849	<b>ZYPREXA VELOTAB 10 mg peroralne disperzibilne tablete 28x</b> <i>olanzapin</i>	P	