

PRILOGA 18

1. Razlaga opomb k prilogam 1, 2, 3 in 4

1.1. Vrste, vključene v priloge 1, 2, 3 in 4, se navajajo:

- a) z imenom vrste; ali
- b) kot vse vrste višjega taksona ali določen del njegovih vrst.

1.2. Okrajšava 'spp.' se uporablja za označevanje vseh vrst višjega taksona.

1.3. Druga navajanja sistematskih enot, višjih od vrste, so le informativna ali za namene klasifikacije.

1.4. Za rastlinske taksoni pod ravni vrste se uporabljajo naslednje okrajšave:

- a) 'ssp.' se uporablja za označevanje podvrst;
- b) 'var(s)' se uporablja za označevanje varietete (varietet), in
- c) 'fa.' se uporablja za označevanje oblik.

1.5. Okrajšava 'p.e.' se uporablja za označevanje vrst, ki so domnevno izumrle.

1.6. Zvezdica '*' ob imenu vrste ali višjega taksona pomeni, da je ena ali več zemljepisno ločenih populacij, podvrst ali vrst te vrste ali višjega taksona vključenih v Prilogo 1 in izvzetih iz Priloge 2.

1.7. Dve zvezdici '**' ob imenu vrste ali višjega taksona pomenita, da je ena ali več zemljepisno ločenih populacij, podvrst ali vrst te vrste ali višjega taksona vključenih v Prilogo 2 in izvzetih iz Priloge 1.

1.8. Znaki '(I)', '(II)' in '(III)' in znak 'x', ki mu sledi številka, ob imenu vrste ali višjega taksona se nanašajo na dodatke Konvencije, v katerih je ta vrsta navedena, kot je navedeno v opombah 9 do 12. Če pri imenu ni nobene od teh oznak, ta vrsta ni navedena v dodatkih Konvencije.

1.9. (I) ob imenu vrste ali višjega taksona pomeni, da je ta vrsta ali višji takson vključen v dodatek I Konvencije.

1.10. (II) ob imenu vrste ali višjega taksona pomeni, da je ta vrsta ali višji takson vključen v dodatek II Konvencije.

1.11. (III) ob imenu vrste ali višjega taksona pomeni, da je ta vrsta ali višji takson vključen v dodatek III Konvencije. Pri tem je država, v zvezi s katero je vrsta ali višji takson vključen v dodatek III, navedena z dvočrkovno kodo, kot sledi:

BO (Bolivija), BR (Brazilija), BW (Bocvana), CA (Kanada), CO (Kolumbija), CR (Kostarika), GB (Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska), GH (Gana), GT (Gvatemala), HN (Honduras), IN (Indija), MY (Malezija), MU (Mauritius), NP (Nepal), TN (Tunizija), UY (Urugvaj) in ZA (Južna Afrika).

1.12. Znak 'x', ki mu sledi številka, ob imenu vrste ali višjega taksona v Prilogi 1 ali 2, pomeni, da so določene zemljepisno ločene populacije, vrste, skupine vrst ali družine te vrste oziroma višjega taksona navedene v dodatku I, II ali III Konvencije, kot sledi:

- ×701 Vrsta je navedena v dodatku II, podvrsta *Cercocebus galericus galericus* pa je navedena v dodatku I.
- ×702 Vrsta je navedena v dodatku II, podvrsta *Procolobus pennantii kirkii* (se navaja tudi kot *Colobus bodius kirkii*) pa je navedena v dodatku I.

- ×703 Vse vrste so navedene v dodatku II razen vrst *Lipotes vexillifer*, *Platanista* spp., *Bernardius* spp., *Hyperoodon* spp., *Physeter catodon* (vključuje sinonim *Physeter macrocephalus*), *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Eschrichtius robustus* (vključuje sinonim *Eschrichtius glaucus*), *Balaenoptera* spp. (razen populacije *Balaenoptera acutorostrata* na zahodni Grenlandiji), *Megaptera novaeangliae*, *Eubalaena* spp. (prej vključena v rod *Balaena*) in *Caperea marginata*, ki so navedene v dodatku I. Osebkni vrst iz dodatka II Konvencije, ki jih odvzamejo prebivalci Grenlandije skladno z dovoljenjem, ki ga izda pristojni organ, vključno z izdelki in derivati, razen mesnih izdelkov, namenjenih trgovini, se obravnavajo kot da sodijo v Prilogo 2. Za žive osebkne črnomske populacije *Tursiops truncatus*, odvzete iz narave in s katerimi se trguje za primarno komercialne namene, je določena ničelna letna izvozna kvota.
- ×704 Populacije Butana, Indije, Nepala in Pakistana so navedene v dodatku I, druge populacije so navedene v dodatku II.
- ×705 Populacije Butana, Kitajske, Mehike in Mongolije in podvrsta *Ursus arctos isabellinus* so navedene v dodatku I, druge populacije in podvrste so navedene v dodatku II.
- ×706 *Trichechus inunguis* in *Trichechus manatus* sta navedeni v dodatku I. *Trichechus senegalensis* je navedena v dodatku II.
- ×707 Vrsta je navedena v dodatku II, podvrsta *Equus hemionus hemionus* pa je navedena v dodatku I.
- ×708 *Haliaeetus albicilla* in *Haliaeetus leucocephalus* sta navedeni v dodatku I, druge vrste v dodatku II.
- ×709 Naslednje vrste so navedene v dodatku III: *Crax alberti*, *Crax daubentoni* in *Crax globulosa* za Kolumbijo in *Crax rubra* za Kolumbijo Kostariko, Gvatemalo in Honduras.
- ×710 *Pauxi pauxi* je navedena v dodatku III za Kolumbijo.
- ×711 Vrsta je navedena v dodatku II, podvrsti *Grus canadensis nesiototes* in *Grus canadensis pulla* pa sta navedeni v dodatku I.
- ×712 *Vini ultramarina* je navedena v dodatku I, druge vrste so v dodatku II.

1.13. Znak '-', ki mu sledi številka, ob imenu vrste ali višjega taksona pomeni, da so določene zemljepisno ločene populacije, vrste, skupine vrst ali družine te vrste oziroma višjega taksona izvzete iz tiste priloge, kot sledi:

- 101 Populacije Španije severno od Duera, grške populacije severno od 39. vzporednika.
- 102 Populacije Bocvane, Namibije, Južne Afrike in Zimbabveja.
- 103 Populacija *Pecari tajacu* Mehike in Združenih držav Amerike.
- 104 – Argentina: populacija province Jujuy in polprosto živeče populacije provinc Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja in San Juan.
– Bolivija: celotna populacija
– Čile: populacija Primera Región
– Peru: celotna populacija
- 105 Populacije Afganistana, Butana, Indije, Mjanmara, Nepala in Pakistana.

- 106 Cathartidae, razen vrste *Sarcoramphus papa*, ki je navedena v Prilogi 3 te uredbe.
- 107 *Melopsittacus undulatus*, *Nymphicus hollandicus*.
- 108 Populacija *Rhea pennata pennata* Argentine in Čila.
- 108a Populacija Argentine.
- 109 Populacija Ekvadorja, za katero velja letna izvozna kvota nič, dokler letne izvozne kvote ne odobri Sekretariat konvencije in Strokovna skupina za krokodile Komisije za ohranitev vrst pri Svetovni zvezi za ohranitev narave (IUCN/SSC).
- 110 Populacije Bocvane, Etiopije, Kenije, Madagaskarja, Malavija, Mozambika, Južne Afrike, Ugande, Tanzanije (ob upoštevanju letne izvozne kvote največ 1600 prosto živečih osebkov skupaj z lovskimi trofeji, poleg osebkov iz farmske vzreje), Zambije in Zimbabveja.
- 111 Populacije Avstralije, Indonezije in Papue Nove Gvineje.
- 112 Populacija Argentine in Čila.
- 113 Vse vrste, ki niso sukulenti.
- 114 *Aloe vera*; se navaja tudi kot *Aloe barbadensis*.

1.14. Znak '+', ki mu sledi številka, ob imenu vrste ali višjega taksona pomeni, da so le določene zemljepisno ločene populacije, podvrste ali vrste te vrste oziroma višjega taksona vključene v tisto prilogo, kot sledi:

- +201 Populacije Španije severno od Duera, grške populacije severno od 39. vzporednika.
- +202 Populacije Kameruna in Nigerije.
- +203 Populacija Azije.
- +204 Populacija srednje in severne Amerike.
- +205 Populacije Bangladeša, Indije in Tajske.
- +206 Populacija Indije.
- +207 Populacije Bocvane, Namibije, Južne Afrike in Zimbabveja.
- +208 Populacija Južne Afrike.
- +209 – Argentina: populacija province Catamarca
– Bolivija: celotna populacija
– Čile: populacija Primera Región
- +210 Populacije Afganistana, Butana, Indije, Mjanmara, Nepala in Pakistana.
- +211 Populacija Mehike.

- +212 Populacije Alžirije, Burkine Faso, Kameruna, Srednjeafriške republike, Čada, Malija, Mavretanije, Maroka, Nigra, Nigerije, Senegala in Sudana.
- +213 Populacije Argentine in Čila
- +214 Populacija Sejšellov.
- +215 populacija Evrope, razen območja nekdanjih republik Sovjetske zveze.
- +216 Populacija Ruske federacije.
- +217 Populacija Argentine in Čila.
- +217a Populacija Kolumbije in Peruja.
- +218 Populacije Neotropika; uvrstitev stopi v veljavo 15.11.2003
- +218a V veljavi do 15.11.2003

1.15. Znak '=', ki mu sledi številka, poleg imena vrste ali višjega taksona pomeni, da se ime te vrste ali taksona razume kot sledi:

- =301 Se navaja tudi kot *Phalanger maculatus*
- =302 Se navaja tudi kot *Vampyrops lineatus*
- =303 Vključuje družino Tupaiidae
- =304 Prej vključena v družino Lemuridae
- =305 Prej vključena kot podvrsta vrste *Callithrix jacchus*
- =306 Vključuje rodovni sinonim *Leontideus*
- =307 Prej vključena v vrsto *Saguinus oedipus*
- =308 Prej vključena kot *Alouatta palliata*
- =309 Prej vključena kot *Alouatta palliata (villosa)*
- =310 Vključuje sinonim *Cercopithecus roloway*
- =311 Prej vključena v rod *Papio*
- =312 Vključuje rodovni sinonim *Simias*
- =313 Vključuje sinonim *Colobus badius rufomitrat*
- =314 Vključuje rodovni sinonim *Rhinopithecus*
- =315 Se navaja tudi kot *Presbytis entellus*
- =316 Se navaja tudi kot *Presbytis geei* in *Semnopithecus geei*
- =317 Se navaja tudi kot *Presbytis pileata* in *Semnopithecus pileatus*

- =318 Prej vključena kot *Taminua tetradactyla* (deloma)
- =319 Vključuje sinonima *Bradypus boliviensis* in *Bradypus griseus*
- =320 Vključuje sinonim *Cabassous gymnurus*
- =321 Vključuje sinonim *Priodontes giganteus*
- =322 Vključuje rodovni sinonim *Coendou*
- =323 Vključuje rodovni sinonim *Cuniculus*
- =324 Prej vključena v rod *Dusicyon*
- =325 Vključuje sinonim *Dusicyon fulvipes*
- =326 Vključuje rodovni sinonim *Fennecus*
- =327 Se navaja tudi kot *Selenarctos thibetanus*
- =328 Prej vključena kot *Nasua nasua*
- =329 Se navaja tudi kot *Aonyx microdon* ali *Paraonyx microdon*
- =330 Vključuje sinonim *Galictis allamini*
- =331 Prej vključena v rod *Lutra*
- =332 Prej vključena v rod *Lutra*; Vključuje sinonime *Lutra annectens*, *Lutra enudris*, *Lutra incarum* in *Lutra platensis*
- =333 Prej vključena v *Martes flavigula*
- =334 Vključuje rodovni sinonim *Viverra*
- =335 Vključuje sinonim *Eupleres major*
- =336 Prej vključena kot *Viverra megaspila*
- =337 Prej vključena kot *Herpestes fuscus*
- =338 Prej vključena kot *Herpestes auropunctatus*
- =339 Se navaja tudi kot *Felis caracal* in *Lynx caracal*
- =340 Prej vključena v rod *Felis*
- =341 Se navaja tudi kot *Felis pardina* ali *Felis lynx pardina*
- =342 Prej vključena v rod *Panthera*
- =343 Se navaja tudi kot *Equus asinus*
- =344 Prej vključena v vrsto *Equus hemionus*

- =345 Se navaja tudi kot *Equus caballus przewalskii*
- =346 Se navaja tudi kot *Choeropsis liberiensis*
- =347 Se navaja tudi kot *Cervus porcinus calamianensis*
- =348 Se navaja tudi kot *Cervus porcinus kuhlii*
- =349 Se navaja tudi kot *Cervus porcinus annamiticus*
- =350 Se navaja tudi kot *Cervus dama mesopotamicus*
- =351 Izključuje udomačeno obliko vrste *Bos gaurus*, ki se navaja kot *Bos frontalis*
- =352 Izključuje udomačeno obliko vrste *Bos mutus*, ki se navaja kot *Bos grunniens*
- =353 Vključuje rodovni sinonim *Novibos*
- =354 Izključuje udomačeno obliko vrste *Bubalus arnee*, ki se navaja kot *Bubalus bubalis*
- =355 Vključuje rodovni sinonim *Anoa*
- =356 Se navaja tudi kot *Damaliscus dorcas dorcas*
- =357 Prej vključena v vrsto *Naemorhedus goral*
- =358 Se navaja tudi kot *Capricornis sumatraensis*
- =359 Vključuje sinonim *Oryx tao*
- =360 Vključuje sinonim *Ovis aries ophion*
- =361 Prej vključena kot *Ovis vignei*
- =362 Se navaja tudi kot *Rupicapra rupicapra ornata*
- =363 Se navaja tudi kot *Boocercus eurycerus*; vključuje rodovni sinonim *Taurotragus*
- =364 Se navaja tudi kot *Pterocnemia pennata*
- =365 Se navaja tudi kot *Sula abbotti*
- =366 Se navaja tudi kot *Ardeola ibis*
- =367 Se navaja tudi kot *Egretta alba* in *Ardea alba*
- =368 Se navaja tudi kot *Ciconia ciconia boyciana*
- =369 Se navaja tudi kot *Hagedashia hagedash*
- =370 Se navaja tudi kot *Lampribus rara*
- =371 Vključuje *Phoenicopterus roseus*

- =372 Vključuje sinonima *Anas chlorotis* in *Anas nesiotis*
- =373 Se navaja tudi kot *Spatula clypeata*
- =374 Se navaja tudi kot *Anas platyrhynchos laysanensis*
- =375 Verjetno križanec med *Anas platyrhynchos* in *Anas superciliosa*
- =376 Se navaja tudi kot *Nyroca nyroca*
- =377 Vključuje sinonim *Dendrocygna fulva*
- =378 Se navaja tudi kot *Cairina hartlaubii*
- =379 Se navaja tudi kot *Aquila heliaca adalberti*
- =380 Se navaja tudi kot *Chondrohierax wilsonii*
- =381 Se navaja tudi kot *Falco peregrinus babylonicus* in *Falco peregrinus pelegrinoides*
- =382 Se navaja tudi kot *Crax mitu mitu*
- =383 Se navaja tudi kot genus *Crax*
- =384 Prej vključena v rod *Aburria*
- =385 Prej vključena v rod *Aburria*; se navaja tudi kot *Pipile pipile pipile*
- =386 Prej vključena kot *Arborophila brunneopectus* (deloma)
- =387 Prej vključena v vrsto *Crossoptilon crossoptilon*
- =388 Prej vključena v vrsto *Polyplectron malacense*
- =389 Vključuje sinonim *Rheinardia nigrescens*
- =390 Se navaja tudi kot *Tricholimnas sylvestris*
- =391 Se navaja tudi kot *Choriotis nigriceps*
- =392 Se navaja tudi kot *Houbaropsis bengalensis*
- =393 Se navaja tudi kot *Turturoena iriditorques*; prej vključena kot *Columba malherbii* (deloma)
- =394 Se navaja tudi kot *Nesoenas mayeri*
- =395 Prej vključena kot *Treron australis* (deloma)
- =396 Se navaja tudi kot *Calopelia brehmeri*; vključuje sinonim *Calopelia puella*
- =397 Se navaja tudi kot *Tympanistria tympanistria*
- =398 Se navaja tudi kot *Amazona dufresniana rhodocorytha*
- =399 Z vrsto se velikokrat trguje pod napačnim imenom *Ara caninde*

- =399a Se navaja tudi kot *Cyanoramphus auriceps forbesi*
- =400 Vključuje vrsto *Cyanoramphus cookii*
- =401 Se navaja tudi kot *Opopsitta diophthalma coxeni*
- =402 Se navaja tudi kot *Pezoporus occidentalis*
- =402a Se navaja tudi kot *Aratinga guarouba*
- =402b Se navaja tudi kot *Ara couloni*
- =402c Se navaja tudi kot *Ara maracana*
- =403 Prej vključena v vrsto *Psephotus chrysopterygius*
- =404 Se navaja tudi kot *Psittacula krameri echo*
- =405 Prej vključena v rod *Gallirex*; se navaja tudi kot *Tauraco porphyreolophus*
- =406 Se navaja tudi kot *Otus gurneyi*
- =407 Se navaja tudi kot *Ninox novaeseelinae royana*
- =408 Prej navedena kot *Ramphodon dorhnii*
- =409 Vključuje rodovni sinonim *Ptilolaemus*
- =410 Prej vključena v rod *Rhinoplax*
- =411 Se navaja tudi kot *Pitta brachyura nympha*
- =412 Se navaja tudi kot *Muscicapa ruecki* ali *Niltava ruecki*
- =413 Se navaja tudi kot *Dasyornis brachypterus longirostris*
- =414 Se navaja tudi kot *Tchitrea bourbonnensis*
- =415 Se navaja tudi kot *Meliphaga cassidix*
- =416 Vključuje rodovni sinonim *Xanthopsar*
- =417 Prej vključena v rod *Spinus*
- =418 Prej vključena kot *Serinus gularis* (deloma)
- =418a Se navaja tudi kot *Serinus citrinelloides*
- =419 Se navaja tudi kot *Estrilda subflava* ali *Sporaeginthus subflavus*
- =419a Se navaja tudi kot *Estrilda melanotis*
- =420 Prej vključena kot *Lagonosticta larvata* (deloma)

- =421 Vključuje rodovni sinonim *Spermestes*
- =422 Se navaja tudi kot *Euodice cantans*; prej vključena kot *Lonchura malabarica* (deloma)
- =423 Se navaja tudi kot *Hypargos nitidulus*
- =424 Prej vključena kot *Parmoptila woodhousei* (deloma)
- =425 Vključuje sinonima *Pyrenestes frommi* in *Pyrenestes rothschildi*
- =426 Se navaja tudi kot *Estrilda bengala*
- =427 Se navaja tudi kot *Malimbus rubriceps* ali *Anaplectes melanotis*
- =428 Se navaja tudi kot *Coliuspasser ardens*
- =429 Prej vključena kot *Euplectes orix* (deloma)
- =430 Se navaja tudi kot *Coliuspasser macrourus*
- =431 Se navaja tudi kot *Ploceus superciliosus*
- =432 Vključuje sinonim *Ploceus nigriceps*
- =433 Se navaja tudi kot *Sitagra luteola*
- =434 Se navaja tudi kot *Sitagra melanocephala*
- =435 Prej vključena kot *Ploceus velatus*
- =436 Se navaja tudi kot *Hypochoera chalybeata*; vključuje sinonime *Vidua amauropteryx*, *Vidua centralis*, *Vidua neumanni*, *Vidua okavangoensis* in *Vidua ultramarina*
- =437 Prej vključena kot *Vidua paradisaea* (deloma)
- =438 Se navaja tudi kot genus *Damonia*
- =439 Prej vključena kot *Kachuga tecta tecta*
- =440 Vključuje rodovna sinonima *Nicoria* in *Geoemyda* (deloma)
- =441 Se navaja tudi kot *Chrysemys scripta elegans*
- =442 Se navaja tudi kot *Geochelone elephantopus*; se navaja tudi v rodu *Testudo*
- =443 Se navaja tudi kot genus *Testudo*.
- =444 Prej vključena v *Testudo kleinmanni*
- =445 Prej vključena v rod *Trionyx*. Se navaja tudi v rodu *Aspideretes*
- =446 Prej vključena v rod *Trionyx*
- =447 Prej vključena v *Podocnemis* spp.

- =448 Se navaja tudi kot *Pelusios subniger*
- =449 Vključuje Alligatoridae, Crocodylidae in Gavialidae
- =450 Se navaja tudi v rodu *Nactus*
- =451 Vključuje rodovni sinonim *Rhoptropella*
- =452 Prej vključena v *Chamaeleo* spp.
- =452a Vključuje rod *Pseudocordylus*
- =452b Prej naveden kot *Crocodylurus lacertinus*
- =453 *Tupinambis merianae* (Duméril in Bibron, 1839) je bila do 1. avgusta 2000 navedena kot *T. teguixin* (Linnaeus, 1758) (Porazdelitev: severna Argentina, Urugvaj, Paragvaj, južna Brazilija, sega v južni del amazonske Brazilije). *Tupinambis teguixin* (Linnaeus, 1758) je bila do 1. avgusta 2000 navedena kot *Tupinambis nigropunctatus* (Spix, 1824) (Porazdelitev: Kolumbija, Venezuela, Gvajani, ekvadorski del Amazonije, Peru, Bolivija in Brazilija, v Braziliji južno v državo Sao Paulo).
- =454 Prej vključena v družino Boidae.
- =455 Vključuje sinonim *Python molurus pimbura*.
- =456 Se navaja tudi kot *Constrictor constrictor occidentalis*.
- =457 Vključuje sinonim *Sanzinia minitra*
- =458 Vključuje sinonim *Pseudoboa cloelia*
- =459 Se navaja tudi kot *Hydrodynastes gigas*
- =460 Se navaja tudi kot *Alsophis chamissonis*
- =461 Prej vključena v rod *Natrix*
- =462 Prej navedena kot *Naja naja*
- =462a Prej vključena kot *Crotalus unicolor*
- =462b Prej vključena kot *Bothrops schlegelii*
- =462c Prej vključena kot *Vipera russelli*
- =462d Prej vključena kot *Bothrops nasutus*
- =462e Prej vključena kot *Bothrops ophryomegas*
- =463 Prej vključena v *Nectophrynoides*
- =463a Prej navedena kot *Atelopus varius zeteki*
- =464 Prej vključena v *Dendrobates*

- =465 Se navaja tudi kot *Rana*
- =466 Vključuje rodovni sinonim *Megalobatrachus*
- =467 Ssensu D'Abrera
- =468 Vključuje sinonima *Pininus africanus* in *Heterometrus roeseli*
- =468a Prej vključena v rod *Brachypelma*
- =469 Se navaja tudi kot *Conchodromus dromas*
- =470 Se navaja tudi v rodovih *Dysnomia* in *Plagiola*
- =471 Vključuje rodovni sinonim *Proptera*
- =472 Se navaja tudi v rodu *Carunculina*
- =473 Se navaja tudi kot *Megalonaias nickliniana*
- =474 Se navaja tudi kot *Cyrtonaias tampicoensis tecomatensis* in *Lampsilis tampicoensis tecomatensis*
- =475 Vključuje rodovni sinonim *Micromya*
- =476 Vključuje rodovni sinonim *Papuina*
- =477 Vključuje le družino *Helioporidae* z eno vrsto *Heliopora coerulea*
- =478 Se navaja tudi kot *Podophyllum emodi* in *Sinopodophyllum hexinrum*
- =479 Vključuje rodovna sinonima *Neogomesia* in *Roseocactus*
- =480 Se navaja tudi v rodu *Echinocactus*
- =481 Vključuje sinonim *Coryphantha densispina*
- =482 Se navaja tudi kot *Echinocereus lindsayi*
- =483 Se navaja tudi v rodu *Wilcoxia*; vključuje *Wilcoxia nerispina*
- =484 Se navaja tudi v rodu *Coryphantha*; vključuje sinonim *Escobaria nellieae*
- =485 Se navaja tudi v rodu *Coryphantha*; vključuje *Escobaria leei* kot podvrsto
- =486 Vključuje sinonim *Solisia pectinata*
- =487 Se navaja tudi v rodovih *Backebergia*, *Cephalocereus* in *Mitrocereus*; vključuje sinonim *Pachycereus chrysomallus*
- =488 Vključuje *Pediocactus bradyi* ssp. *despainii* in *Pediocactus bradyi* ssp. *winkleri* in sinonime *Pediocactus despainii*, *Pediocactus simpsonii* ssp. *bradyi* in *Pediocactus winkleri*; se navaja tudi v rodu *Toumeyia*.

- =489 Se navaja tudi v rodovih *Navajoa*, *Toumeya* in *Utahia* vključuje sinonime *Pediocactus fickeisenii*, *Navajao peeblesianu* ssp. *fickeisenii* in *Navajoa fickeisenii*.
- =490 Se navaja tudi kot rodova *Echinocactus* in *Utahia*
- =491 Vključuje rodovni sinonim *Encephalocarpus*
- =492 Se navaja tudi v rodu *Pediocactus*; vključuje sinonim *Ancistrocactus tobuschii* in *Ferocactus tobuschii*
- =493 Se navaja tudi v rodovih *Echinomastus*, *Neolloydia* in *Pediocactus*; vključuje sinonima *Echinomastus acunensis* in *Echinomastus krausei*.
- =494 Vključuje sinonime *Ferocactus glaucus*, *Sclerocactus brevispinus*, *Sclerocactus wetlinicus* in *Sclerocactus wetlinicus* ssp. *ilseae*; se navaja tudi v rodu *Pediocactus*.
- =495 Se navaja tudi v rodovih *Echinomastus*, *Neolloydia* in *Pediocactus*.
- =496 Se navaja tudi v rodovih *Coloradoa*, *Ferocactus* in *Pediocactus*.
- =497 Se navaja tudi v rodovih *Pediocactus* in *Toumeya*.
- =498 Se navaja tudi v rodovih *Ferocactus* in *Pediocactus*.
- =499 Vključuje rodovna sinonima *Gymnocactus* in *Normanbokea*; se navaja tudi v rodovih *Kadenicarpus*, *Neolloydia*, *Pediocactus*, *Pelecypora*, *Strombocactus*, *Thelocactus* in *Toumeya*.
- =500 Se navaja tudi v rodu *Parodia*.
- =501 Se navaja tudi kot *Saussurea lappa*.
- =502 Vključuje rodove *Alsophila*, *Nephelea*, *Sphaeropteris* in *Trichipteris*.
- =503 Se navaja tudi kot *Euphorbia decaryi* var. *capsaintemariensis*.
- =504 Vključuje *Euphorbia cremersii* fa. *viridifolia* in *Euphorbia cremersii* var. *rakotozafyi*
- =505 Vključuje *Euphorbia cylindrifolia* ssp. *tuberifera*
- =506 Vključuje *Euphorbia decaryi* vars. *ampanihyensis*, *robinsonii* in *spirosticha*
- =507 Vključuje *Euphorbia moratii* vars. *antsingiensis*, *bemarahensis* in *multiflora*
- =508 Se navaja tudi kot *Euphorbia capsaintemariensis* var. *tulearensis*
- =509 Se navaja tudi kot *Engelhardia pterocarpa*
- =510 Se navaja tudi v rodu *Afrormosia*.
- =511 Vključuje *Aloe compressa* vars. *rugosquamosa*, *schistophila* in *paucituberculata*.
- =512 Vključuje *Aloe haworthioides* var. *aurantiaca*.
- =513 Vključuje *Aloe laeta* var. *maniaensis*.

- =514 Prej vključena v *Talauma hodgsonii*; se navaja tudi kot *Magnolia hodgsonii* in *Magnolia cinollii* var. *obvata*.
- =515 Vključuje družini Apostasiaceae in Cyprapediaceae kot poddružini Apostasioideae in Cyprapedioideae
- =516 *Anacampseros australiana* in *A. kurtzii* se navajata tudi v rodu *Grahamia*
- =517 Prej vključena v *Anacampseros* spp.
- =518 Se navaja tudi kot *Sarracenia alabamensis*
- =519 Se navaja tudi kot *Sarracenia jonesii*
- =520 Prej vključena v *Zamiaceae* spp.
- =521 Vključuje sinonim *Stangeria paradoxa*
- =522 Se navaja tudi kot *Taxus baccata* ssp. *wallichiana*
- =522a Ne vključuje vrste *Valeriana jatamansi* Jones
- =523 Vključuje sinonim *Welwitschia bainesii*
- =524 Vključuje sinonim *Vulpes vulpes leucopus*
- =525 Se navaja tudi kot *Erithacus pectardens*
- =526 Se navaja tudi kot *Pogonocichla swynnertoni*
- =527 Se navaja tudi kot *Platylophus leucopterus*
- =527a Prej navedena kot *Cynoscion macdonaldi*
- =528 Vključuje *Lapemis hardwickii*
- =529 Vključuje *Hippocampus agnesiae*, *Hippocampus bleekeri*, *Hippocampus graciliformis* in *Hippocampus macleayina*.
- =530 Vključuje *Hippocampus elongatus* in *Hippocampus subelongatus*.
- =531 Vključuje *Hippocampus tuberculatus*.
- =532 Vključuje *Hippocampus subcoronatus*.
- =533 Vključuje *Hippocampus fasciatus* in *Hippocampus mohnikei*.
- =534 Vključuje *Hippocampus brunneus*, *Hippocampus fascicularis*, *Hippocampus hudsonius*, *Hippocampus kinkaidi*, *Hippocampus laevicaudatus*, *Hippocampus marginalis*, *Hippocampus punctulatus*, *Hippocampus stylifer*, *Hippocampus tetragonurus* in *Hippocampus villosus*.
-
- =535 Vključuje *Hippocampus obscurus*

- =536 Vključuje *Hippocampus antiquorum*, *Hippocampus antiquus*, *Hippocampus brevirostris*, *Hippocampus europeus*, *Hippocampus heptagonus*, *Hippocampus pentagonus* in *Hippocampus vulgaris*.
- =537 Vključuje *Hippocampus ecuadorensis*, *Hippocampus gracilis*, *Hippocampus hildebrini* in *Hippocampus ringens*.
- =538 Vključuje *Hippocampus atterimus*, *Hippocampus barbouri*, *Hippocampus fisheri*, *Hippocampus hilonis*, *Hippocampus melanospilos*, *Hippocampus moluccensis*, *Hippocampus natalensis*, *Hippocampus polytaenia*, *Hippocampus rhyncomacer*, *Hippocampus taeniopterus* in *Hippocampus valentyni*.
- =539 Vključuje *Hippocampus suzezensis*
- =540 Vključuje *Hippocampus dahli* in *Hippocampus lenis*.
- =541 Vključuje *Hippocampus atrichus*, *Hippocampus guttulatus*, *Hippocampus jubatus*, *Hippocampus longirostris*, *Hippocampus microcoronatus*, *Hippocampus microstephanus*, *Hippocampus multiannularis*, *Hippocampus rosaceus* in *Hippocampus trichus*.
- =542 Vključuje *Hippocampus obtusus* in *Hippocampus poeyi*.
- =543 Vključuje *Hippocampus chinensis*, *Hippocampus kampylotrachelos*, *Hippocampus manadensis*, *Hippocampus mannulus* in *Hippocampus sexmaculatus*.
- =544 Vključuje *Hippocampus novaehollinae*.
- =545 Vključuje *Hippocampus regulus* in *Hippocampus rosamondae*.

1.16. Znak '°', ki mu sledi številka, ob imenu vrste ali višjega taksona se razume, kot sledi:

- °601 Določena je bila letna izvozna kvota nič. Vsi osebki se štejejo za osebke vrste, vključene v Prilogo 1, in zanje se ustrezno uporabljajo določbe te uredbe.
- °602 Določena je bila letna izvozna kvota nič za osebke vrst *Manis crassicaudata*, *Manis pentadactyla* in *Manis javanica*, ki se vzamejo iz narave in s katerimi se trguje predvsem v komercialne namene.
- °603 Za osebke udomačenih oblik določbe te uredbe ne veljajo.
- °604 Letne izvozne kvote za žive osebke in lovske trofeje se odobrijo kot sledi:
 Bocvana: 5
 Namibija: 150
 Zimbabve: 50
 Za trgovino s takimi osebki veljajo določbe 7. člena te uredbe.
- °605 1. Populacije Bocvane, Namibije in Južne Afrike:
 Izključno zato, da se dovolijo:
 1) trgovina z lovskimi trofejami v nekomercialne namene;
 2) trgovina z živimi živalmi, namenjenimi za varstvene programe *in situ*;
 3) trgovina s kožami;
 4) trgovina z usnjenimi izdelki v nekomercialne namene;
 5) trgovina z registrirano surovo slonovino (za Bocvano in Namibijo, celi okli in kosi; za Južno Afriko, celi okli in rezani kosi slonovine, dolgi vsaj 20 cm ter težki vsaj 1 kg).

Trgovina z osebki se:

- dovoli le iz registriranih državnih zalog države porekla (zasežena slonovina ali slonovina neznanega izvora je izključena) in v primeru Južne Afrike le slonovine s poreklom iz Nacionalnega parka Kruger;
- dovoli le s trgovskimi partnerji, preverjenimi s strani Sekretariata ter po posvetovanju s Stalnim odborom glede ustreznosti nacionalne zakonodaje in nadzora nad domačim trgovanjem, s katerima se zagotavi, da se uvožena slonovina ne bo ponovno izvozila in se bo z njo upravljalo skladno z zahtevami Resolucije 10.10;
- ne dovoli pred majem 2004 ter v nobenem primeru, preden Sekretariat ne preveri države predvidenega uvoza;
- dovoli v količini 20.000 kg (Bocvana), 10.000 kg (Namibija) in 30.000 kg (Južna Afrika) slonovine, ki je odposlana kot enotna pošiljka pod strogim nadzorom Sekretariata.

Vsi drugi osebki se štejejo za osebke vrste, vključene v Prilogo 1, in zanje se ustrezno uporabljajo določbe te uredbe. Da se to zagotovi pri primerih, ko naj bi bili a) namembni kraji za žive živali 'ustrezni in sprejemljivi' in/ali b) namen uvoza 'nekomercialen', se izvozna dovoljenja in potrdila o ponovnem izvozu lahko izdajo šele potem, ko je upravni organ izdajatelj od upravnega organa države uvoza prejel potrdilo, da:

je pri a), strokovni organ skladno s četrto alinejo 6. točke drugega odstavka 7. člena pregledal objekte za nastanitev in da je bilo ugotovljeno, da ima prejemnik ustrezno opremo za nastanitev in oskrbo živali; in/ali

da se pri b), upravni organ skladno s 3. točko drugega odstavka 7. člena prepriča, da osebek ne bo uporabljen predvsem v komercialne namene; in

2. Populacije Zimbabweja:

Izključno zato, da se dovolijo:

- 1) izvoz lovskih trofejev v nekomercialne namene;
- 2) izvoz živih živali, namenjenih v primerne in sprejemljive kraje;
- 3) izvoz kož;
- 4) izvoz usnjenih izdelkov in rezbarskih izdelkov iz slonovine v nekomercialne namene.

Vsi drugi osebki se štejejo za osebke vrste, vključene v Prilogo 1, in zanje se ustrezno uporabljajo določbe te uredbe. Da se to zagotovi pri primerih, ko naj bi bili a) namembni kraji za žive živali 'ustrezni in sprejemljivi' in/ali b) namen uvoza 'nekomercialen', se izvozna dovoljenja in potrdila o ponovnem izvozu lahko izdajo šele potem, ko je upravni organ izdajatelj od upravnega organa države uvoza prejel potrdilo, da:

je pri a), strokovni organ skladno s četrto alinejo 6. točke drugega odstavka 7. člena pregledal objekte za nastanitev in da je bilo ugotovljeno, da ima prejemnik ustrezno opremo za nastanitev in oskrbo živali; in/ali

da se pri b), upravni organ skladno s 3. točko drugega odstavka 7. člena prepriča, da osebek ne bo uporabljen predvsem v komercialne namene.

°606 Izključno zato, da se dovoli mednarodna trgovina z živimi osebki, namenjenimi v primerne in sprejemljive kraje, ter z lovskimi trofeji. Vsi drugi osebki se štejejo za osebke vrste, vključene v Prilogo 1, in zanje se ustrezno uporabljajo določbe te uredbe.

°607 Izključno zato, da se dovoli mednarodna trgovina z volno, ostriženo z živih vikunjev iz populacij, vključenih v Prilogo 2 (glej +209), in iz preostalih zalog 3249 kg volne v Peruju v času devetega zasedanja Konference pogodbenic (november 1994) ter z blagom in predmeti iz te volne, vključno z luksuznimi ročnimi izdelki in pleteninami. Na spodnji strani blaga in na obrobi mora biti logotip, ki so ga sprejele države na območju razširjenosti vrste, podpisnice Convenion para la Conservación y Manejo de la Vicuña, napis 'VICUNA – DRŽAVA POREKLA', odvisno od države porekla. Vsi drugi osebki se štejejo za osebke vrste, vključene v Prilogo 1, in zanje se ustrezno uporabljajo določbe te uredbe.

- °608 Določena je bila letna izvozna kvota nič za osebke vrste *Geochelone sulcata*, ki se vzamejo iz narave in s katerimi se trguje predvsem v komercialne namene.
- °608a Za izvoz osebkov, odvzetih iz narave v Republiki Sloveniji, se uporabljajo določbe za vrste iz Priloge 8.
- °609 Določa le plavuti in dele plavuti, poleg celih živali.
- °609a V veljavo stopi 15. maja 2004.
- °609b Za izvoz osebkov, odvzetih iz narave v Republiki Sloveniji, se uporabljajo določbe za vrste iz Priloge 8.
- °609c S 15. majem 2004 so vse vrste morskih konjičkov (*Hippocampus* spp.) navedene v Prilogi 2 te uredbe.
- °610 Za fosile določbe uredbe ne veljajo.
- °611 Za umetno razmnožene osebke naslednjih križancev in/ali kultivarjev določbe uredbe ne veljajo:
Hatiora x *graeseri*
Schlumbergera x *buckleyi*
Schlumbergera russelliana x *Schlumbergera truncata*
Schlumbergera orssichiana x *Schlumbergera truncata*
Schlumbergera opuntoides x *Schlumbergera truncata*
Schlumbergera truncata (kultivarji)
Cactaceae spp. barvni mutanti brez klorofila, cepljene na podlage: *Harrisia* 'Jusbertii',
Hylocereus trigonus ali *Hylocereus undatus*
Opuntia microdasys (kultivarji)
- °611a Za izvoz osebkov, odvzetih iz narave v Republiki Sloveniji, se uporabljajo določbe za vrste iz Priloge 8.
- °612 Za umetno razmnožene osebke kultivarjev vrste *Euphorbia trigona* določbe uredbe ne veljajo.
- °613 Za kulture sejancev ali tkivne kulture v trdnem ali tekočem mediju, ki so bile pridobljene *in vitro* in se prevažajo v sterilnih posodah, ne veljajo določbe uredbe.
- °613a Za izvoz osebkov, odvzetih iz narave v Republiki Sloveniji, se uporabljajo določbe za vrste iz Priloge 8.
- °614 Za umetno razmnožene osebke kultivarjev vrste *Cyclamen persicum* določbe uredbe ne veljajo. Vendar pa se ta izjema ne uporablja za osebke, s katerimi se trguje kot z dormantnimi gomolji.

1.17. Skladno z definicijo osebka iz 8. točke prvega odstavka 2. člena te uredbe, znak '#', ki mu sledi številka, ob imenu vrste ali višjega taksona, vključenega v Prilogo 2 ali 3, določa dele ali izdelke, ki so za namene uredbe navedeni v zvezi s tem taksonom, kot sledi:

- #1 določa vse dele in izdelke razen:
 - a) semen, spor in peloda (vključno s poliniji),
 - b) kultur sejancev ali tkivnih kultur v trdnem ali tekočem mediju, ki so bile pridobljene in vitro in se prevažajo v sterilnih posodah, in
 - c) rezanega cvetja umetno razmnoženih rastlin;
- #2 določa vse dele in izdelke razen:
 - a) semen in peloda;
 - b) kultur sejancev ali tkivnih kultur v trdnem ali tekočem mediju, ki so bile pridobljene in vitro in se prevažajo v sterilnih posodah;
 - c) rezanega cvetja umetno razmnoženih rastlin, in
 - d) kemičnih derivatov in končnih farmacevtskih izdelkov;
- #3 določa cele ali narezane korenine in dele korenin, razen izdelkov ali derivatov kot so prah, tablete, ekstrakti, toniki, čaji in slaščice;
- #4 določa vse dele in izdelke razen:
 - a) semen, razen semen mehiških kaktusov z mehiškim poreklom, in peloda;
 - b) kultur sejancev ali tkivnih kultur v trdnem ali tekočem mediju, ki so bile pridobljene in vitro in se prevažajo v sterilnih posodah;
 - c) rezanega cvetja umetno razmnoženih rastlin,
 - d) sadežev ter delov in izdelkov iz sadežev adventivnih ali umetno razmnoženih rastlin, in
 - e) ločenih filokladijev ter delov in izdelkov iz ločenih filokladijev adventivnih ali umetno razmnoženih rastlin rodu *Opuntia* podrodu *Opuntia*;
- #5 določa hlode, žagan les in furnir;
- #6 določa hlode, iverje in nepredelane odpadne kose;
- #7 določa vse dele in izdelke razen:
 - a) semen in peloda (vključno s poliniji);
 - b) kultur sejancev ali tkivnih kultur v trdnem ali tekočem mediju, ki so bile pridobljene in vitro in se prevažajo v sterilnih posodah;
 - c) rezanega cvetja umetno razmnoženih rastlin;
 - d) sadežev ter delov in izdelkov iz sadežev umetno razmnoženih rastlin rodu *Vanilla*; in
 - e) umetno razmnoženih osebkov križancev iz rodu *Phalaenopsis*, če:
 - pošiljko osebkov, s katerimi se trguje, sestavljajo posamezni zabojniki (na primer škatle, zaboji, letvenice), ki vsak vsebuje vsaj 100 rastlin;
 - vse rastline v enem zabojniku pripadajo istemu križancu;
 - so rastline v zabojniku zaradi visoke stopnje enotnosti glede velikosti, rasti, čistosti, nepoškodovanosti koreninskega sistema in splošne odsotnosti poškodb lahko prepoznavne kot umetno razmnožene;
 - rastline nimajo lastnosti osebkov iz narave, kot so poškodbe zaradi žuželk ali drugih živali, prisotnost gliv ali alg na listih, ali mehanske poškodbe korenin, listov ali drugih delov, povzročene ob odvzemu osebkov iz narave; in
 - je pošiljka opremljena s spremno dokumentacijo, na kateri je navedeno število rastlin in ki je podpisana s strani pošiljatelja.
- #8 določa hlode, žagan les, furnir in vezan les;

1.18. Ker pri nobeni vrsti ali višjem taksonu RASTLINE iz Priloge 1 ni oznake, ki bi pomenila, da bi bilo treba z njenimi križanci ravnati v skladu z določbami 7. člena uredbe, se z umetno razmnoženimi križanci, pridobljenimi iz ene ali več takih vrst ali taksonov, lahko trguje s potrdilom o umetni razmnožitvi, in da za semena in pelod (vključno s poliniji), rezano cvetje, kulture sejancev ali tkivne kulture (v trdnem ali tekočem mediju, ki so bile pridobljene in vitro in se prevažajo v sterilnih posodah) teh križancev ne veljajo določbe uredbe.

1.19. Glede živalskih vrst iz Priloge 4 določbe veljajo le za žive osebkke in cele ali skoraj cele mrtve osebkke, razen pri taksonih s sledečimi oznakami, ki kažejo, da so vključeni tudi drugi deli in izdelki:

§1 Kakršne koli cele ali skoraj cele kože, surove ali strojene;

§2 Kakršno koli perje ali kakršne koli kože ali drugi deli s perjem.

1.20. Glede rastlinskih vrst iz Priloge 4 določbe veljajo le za žive osebkke, razen pri taksonih s sledečimi oznakami, ki kažejo, da so vključeni tudi drugi deli in izdelki:

§3 Posušene ali sveže rastline, vključujoč: liste, korenine/korenike, stebila, semena/spore, lubje in sadeže.