

PRILOGA 1

MINIMALNE ZAHTEVE, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI SEMENSKI KROMPIR

1. Osnovno seme mora izpolnjevati naslednje pogoje:
 - a) število rastlin, okuženih s črno nogo, ob uradnem pregledu rastlin v rasti ne sme presegati 2 %;
 - b) število rastlin, ki niso sortno pristne, v neposrednem potomstvu ne sme presegati 0,25 %, in število rastlin druge sorte ne sme presegati 0,1 %;
 - c) število rastlin, ki kažejo simptome blagih ali težkih virusnih okužb, v neposrednem potomstvu ne sme presegati 4 %.
2. Certificiran semenski krompir mora izpolnjevati naslednje pogoje:
 - a) število rastlin, prizadetih s črno nogo, ob uradnem pregledu rastlin v rasti ne sme presegati 4 %;
 - b) število rastlin, ki niso sortno pristne, v neposrednem potomstvu ne sme presegati 0,5 %, in število rastlin druge sorte ne sme presegati 0,2 %;
 - c) število rastlin, ki kažejo simptome težkih virusnih okužb, v neposrednem potomstvu ne sme presegati 10 %. Blagi mozaik, ki povzroči le razbarvanje, ne pa deformacije listov, se ne upošteva.
3. Pri ocenjevanju potomstva sorte, okužene s kronično virusno boleznijo, se manjši simptomi, ki jih je povzročil ta virus, ne upoštevajo.
4. Dovoljena odstopanja iz točk 1.c), 2.c) in 3. se uporabljajo le, če virusne bolezni povzročajo virusi, ki so navzoči v Evropi.
5. Zemlja, kjer se prideluje semenski krompir, ne sme biti okužena z *Globodera rostochiensis* (Wollenweber, 1923) Behrens, 1975.
6. Nasad ne sme biti okužen s:
 - a) *Synchytrium endobioticum* (Schilb.) Percival,
 - b) *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. 1984.