

Seznam razvrstitev zdravil na liste

ATC Del. šifra	Lastniško ime zdravila <i>nelastniško ime zdravila</i>	Lista	Omejitev predpisovanja
J01MA03 000256	ABAKTAL tablete 10x400mg <i>pefloksacin</i>	P*	Zdravila ni dovoljeno predpisati kot zdravilo izbire za zdravljenje okužbe sečil in dihal razen v primerih, ko je občutljivost povzročitelja dokazana z antibiogramom (občutljivost na kinolone in odpornost na antibiotik izbire) ali v primeru neuspeha, preobčutljivosti ali slabega prenašanja zdravil izbire.
A10BA02 055581	AGLURAB 850 mg filmsko obložene tablete 100x <i>metformin</i>	P	
A11CC03 030031	ALPHA D3 0,5 µg mehke kapsule 30x <i>alfakalcidol</i>	V*	Za zdravljenje ledvične osteodistrofije, hipoparatiroidizma in hipofosfatemičnega rahitisa neodzivnega na vitamin D. Za zdravljenje glukokortikoidne osteoporoze ter hude osteoporoze po 70. letu starosti – predpisovanje mora biti v skladu s slovenskimi smernicami za zdravljenje osteoporoze.
N02BB02 000191	ANALGIN TABLETE 500mg 10x <i>metamizol</i>	V	
V07A 007544	AQUA AD INIECTABILIA Pharmagena, steklenica 500ml <i>voda za injekcije</i>	P*	Samo za vlaženje inhalacijskih plinov.
V07A 076384	AQUA AD INIECTABILIA Pharmagena, steklenica 1000ml <i>voda za injekcije</i>	P*	Samo za vlaženje inhalacijskih plinov.
V07A 088242	AQUA PRO INJECTIONE plastenka 500ml <i>voda za injekcije</i>	N	
C09CA06 055611	ATACAND 16 mg tablete 28x <i>kandesartan</i>	V*	Predpisovanje omejeno na stanja, kjer je indicirano zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze, ki je povzročil neželene učinke; z izjemo ledvične odpovedi, ko je lahko tudi zdravilo prvega izbora.
C09CA06 055603	ATACAND 4 mg tablete 28x <i>kandesartan</i>	V*	Predpisovanje omejeno na stanja, kjer je indicirano zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze, ki je povzročil neželene učinke; z izjemo ledvične odpovedi, ko je lahko tudi zdravilo prvega izbora.
C09CA06 055638	ATACAND 8 mg tablete 28x <i>kandesartan</i>	V*	Predpisovanje omejeno na stanja, kjer je indicirano zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze, ki je povzročil neželene učinke; z izjemo ledvične odpovedi, ko je lahko tudi zdravilo prvega izbora.

ATC Del. šifra	Lastniško ime zdravila <i>nelastniško ime zdravila</i>	Lista	Omejitev predpisovanja
J01MA14 007889	AVELOX 400 mg filmsko obložene tablete 5x <i>moksifloksacin</i>	P*	Predpisovanje kot zdravilo izbire omejeno na bolnike z doma pridobljeno pljučnico in KOPB, če pričakujemo težji potek okužbe ali okužbo z odpornimi bakterijami (jemanje antibiotikov v zadnjih 3 mesecih, starost nad 65 let, bivanje v negovalni ustanovi, osnovne kronične bolezni).
J01MA14 079006	AVELOX 400 mg filmsko obložene tablete 7x <i>moksifloksacin</i>	P*	Predpisovanje kot zdravilo izbora omejeno na bolnike z doma pridobljeno pljučnico in KOPB, če pričakujemo težji potek okužbe ali okužbo z odpornimi bakterijami (jemanje antibiotikov v zadnjih 3 mesecih, starost nad 65 let, bivanje v negovalni ustanovi, osnovne kronične bolezni).
J01FA10 033022	AZIBIOT filmsko obložene tablete 500 mg 3x <i>azitromicin</i>	P	
J01FA10 033065	AZIBIOT prašek za peroralno suspenzijo 200 mg x 3 vrečke <i>azitromicin</i>	P	
J01MA02 010189	BACTIFLOX 250 mg 10x250mg <i>ciprofloksacin</i>	P*	Zdravila ni dovoljeno predpisati kot zdravilo izbire za zdravljenje okužbe sečil in dihal razen v primerih, ko je občutljivost povzročitelja dokazana z antibiogramom (občutljivost na kinolone in odpornost na antibiotik izbire) ali v primeru neuspeha, preobčutljivosti ali slabega prenašanja zdravil izbire.
J01MA02 010197	BACTIFLOX 500 mg 10x500mg <i>ciprofloksacin</i>	P*	Zdravila ni dovoljeno predpisati kot zdravilo izbire za zdravljenje okužbe sečil in dihal razen v primerih, ko je občutljivost povzročitelja dokazana z antibiogramom (občutljivost na kinolone in odpornost na antibiotik izbire) ali v primeru neuspeha, preobčutljivosti ali slabega prenašanja zdravil izbire.
J01MA02 010200	BACTIFLOX 750 mg 10x750mg <i>ciprofloksacin</i>	P*	Zdravila ni dovoljeno predpisati kot zdravilo izbire za zdravljenje okužbe sečil in dihal razen v primerih, ko je občutljivost povzročitelja dokazana z antibiogramom (občutljivost na kinolone in odpornost na antibiotik izbire) ali v primeru neuspeha, preobčutljivosti ali slabega prenašanja zdravil izbire.
J01CR02 072761	BETAKLAV FORTE tablete 14x(500+125)mg <i>amoksisilin in klavulanska kislina</i>	P*	Zdravila ni dovoljeno predpisovati za okužbe, povzročene s piogenim streptokokom (angina, skarlatina, šen, impetigo).
J01CR02 072745	BETAKLAV FORTE suspenzija 100ml (250+62,5)mg/5ml <i>amoksisilin in klavulanska kislina</i>	P*	Zdravila ni dovoljeno predpisovati za okužbe, povzročene s piogenim streptokokom (angina, skarlatina, šen, impetigo).

ATC Del. šifra	Lastniško ime zdravila <i>nelastniško ime zdravila</i>	Lista	Omejitev predpisovanja
M05BA02 050547	BONEFOS 800 mg filmsko obložene tablete 60x <i>klodronska kislina</i>	P*	Predpisovanje omejeno na zdravljenje hiperkalcemije, zvečano resorbcijo kosti in/ali osteoporozo pri neoplazmah ter na Pagetovo bolezen.
M05BA02 095184	BONEFOS 400 mg filmsko obložene tablete 100x <i>klodronska kislina</i>	P*	Predpisovanje omejeno na zdravljenje hiperkalcemije, zvečano resorbcijo kosti in/ali osteoporozo pri neoplazmah ter na Pagetovo bolezen.
C02CA04 013307	CARDURA XL 4mg tablete s prirejenim sproščanjem 28x <i>doksazosin</i>	V	
C02CA04 013331	CARDURA XL 8mg tablete s prirejenim sproščanjem 28x <i>doksazosin</i>	V	
L02BB03 085022	CASODEX 150mg filmsko obložene tablete 28x <i>bikalutamid</i>	P	
J01MA02 037044	CIPRINOL filmsko obložene tablete 10x250mg <i>ciprofloksacin</i>	P*	Zdravila ni dovoljeno predpisati kot zdravilo izbire za zdravljenje okužbe sečil in dihal razen v primerih, ko je občutljivost povzročitelja dokazana z antibiogramom (občutljivost na kinolone in odpornost na antibiotik izbire) ali v primeru neuspeha, preobčutljivosti ali slabega prenašanja zdravil izbire.
J01MA02 040398	CIPRINOL filmsko obložene tablete 10x500mg <i>ciprofloksacin</i>	P*	Zdravila ni dovoljeno predpisati kot zdravilo izbire za zdravljenje okužbe sečil in dihal razen v primerih, ko je občutljivost povzročitelja dokazana z antibiogramom (občutljivost na kinolone in odpornost na antibiotik izbire) ali v primeru neuspeha, preobčutljivosti ali slabega prenašanja zdravil izbire.
J01MA02 055336	CIPRINOL filmsko obložene tablete 10x750mg <i>ciprofloksacin</i>	P*	Zdravila ni dovoljeno predpisati kot zdravilo izbire za zdravljenje okužbe sečil in dihal razen v primerih, ko je občutljivost povzročitelja dokazana z antibiogramom (občutljivost na kinolone in odpornost na antibiotik izbire) ali v primeru neuspeha, preobčutljivosti ali slabega prenašanja zdravil izbire.
J01MA02 015628	CIPROBAY 250 filmsko obložene tablete 10x250mg <i>ciprofloksacin</i>	P*	Zdravila ni dovoljeno predpisati kot zdravilo izbire za zdravljenje okužbe sečil in dihal razen v primerih, ko je občutljivost povzročitelja dokazana z antibiogramom (občutljivost na kinolone in odpornost na antibiotik izbire) ali v primeru neuspeha, preobčutljivosti ali slabega prenašanja zdravil izbire.

ATC Del. šifra	Lastniško ime zdravila <i>nelastniško ime zdravila</i>	Lista	Omejitev predpisovanja
J01MA02 022454	CIPROBAY 500 filmsko obložene tablete 10x500mg <i>ciprofloksacin</i>	P*	Zdravila ni dovoljeno predpisati kot zdravilo izbire za zdravljenje okužbe sečil in dihal razen v primerih, ko je občutljivost povzročitelja dokazana z antibiogramom (občutljivost na kinolone in odpornost na antibiotik izbire) ali v primeru neuspeha, preobčutljivosti ali slabega prenašanja zdravil izbire.
J01MA02 065765	CIPROBAY 750 filmsko obložene tablete 10x750mg <i>ciprofloksacin</i>	P*	Zdravila ni dovoljeno predpisati kot zdravilo izbire za zdravljenje okužbe sečil in dihal razen v primerih, ko je občutljivost povzročitelja dokazana z antibiogramom (občutljivost na kinolone in odpornost na antibiotik izbire) ali v primeru neuspeha, preobčutljivosti ali slabega prenašanja zdravil izbire.
J01MA02 022675	CIPROBAY suspenzija 10g/100ml (10.7g/17g) <i>ciprofloksacin</i>	P*	Zdravila ni dovoljeno predpisati kot zdravilo izbire za zdravljenje okužbe sečil in dihal razen v primerih, ko je občutljivost povzročitelja dokazana z antibiogramom (občutljivost na kinolone in odpornost na antibiotik izbire) ali v primeru neuspeha, preobčutljivosti ali slabega prenašanja zdravil izbire.
J01MA02 080268	CIPRUM tbl. 250 mg tablete 10x250mg <i>ciprofloksacin</i>	P*	Zdravila ni dovoljeno predpisati kot zdravilo izbire za zdravljenje okužbe sečil in dihal razen v primerih, ko je občutljivost povzročitelja dokazana z antibiogramom (občutljivost na kinolone in odpornost na antibiotik izbire) ali v primeru neuspeha, preobčutljivosti ali slabega prenašanja zdravil izbire.
J01MA02 090158	CIPRUM tbl. 500 mg tablete 10x500mg <i>ciprofloksacin</i>	P*	Zdravila ni dovoljeno predpisati kot zdravilo izbire za zdravljenje okužbe sečil in dihal razen v primerih, ko je občutljivost povzročitelja dokazana z antibiogramom (občutljivost na kinolone in odpornost na antibiotik izbire) ali v primeru neuspeha, preobčutljivosti ali slabega prenašanja zdravil izbire.
J01MA02 090166	CIPRUM tbl. 750 mg tablete 10x750mg <i>ciprofloksacin</i>	P*	Zdravila ni dovoljeno predpisati kot zdravilo izbire za zdravljenje okužbe sečil in dihal razen v primerih, ko je občutljivost povzročitelja dokazana z antibiogramom (občutljivost na kinolone in odpornost na antibiotik izbire) ali v primeru neuspeha, preobčutljivosti ali slabega prenašanja zdravil izbire.
C09CA01 012289	COZAAR 100 mg filmsko obložene tablete 28x <i>losartan</i>	V*	Predpisovanje omejeno na stanja, kjer je indicirano zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze, ki je povzročil neželene učinke; z izjemo ledvične odpovedi, ko je lahko tudi zdravilo prvega izbora.

ATC Del. šifra	Lastniško ime zdravila <i>nelastniško ime zdravila</i>	Lista	Omejitev predpisovanja
C09CA01 022772	COZAAR 100 mg filmsko obložene tablete 98x <i>losartan</i>	V*	Predpisovanje omejeno na stanja, kjer je indicirano zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze, ki je povzročil neželene učinke; z izjemo ledvične odpovedi, ko je lahko tudi zdravilo prvega izbora.
C10AA07 040592	Crestor 10 mg filmsko obložene tablete 28x <i>rosuvastatin</i>	P*	Samo za sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih celokupnega holesterola (>5,0 mmol/l) in LDL holesterola (>3,0 mmol/l) ter za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti nad 20% v 10 letih, če so vrednosti celokupnega holesterola >5,0 mmol/l in LDL holesterola >3,0 mmol/l.
C10AA07 040614	Crestor 20 mg filmsko obložene tablete 28x <i>rosuvastatin</i>	P*	Samo za sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih celokupnega holesterola (>5,0 mmol/l) in LDL holesterola (>3,0 mmol/l) ter za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti nad 20% v 10 letih, če so vrednosti celokupnega holesterola >5,0 mmol/l in LDL holesterola >3,0 mmol/l.
C10AA07 040703	Crestor 40 mg filmsko obložene tablete 28x <i>rosuvastatin</i>	P*	Samo za sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih celokupnega holesterola (>5,0 mmol/l) in LDL holesterola (>3,0 mmol/l) ter za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti nad 20% v 10 letih, če so vrednosti celokupnega holesterola >5,0 mmol/l in LDL holesterola >3,0 mmol/l.
D11AX15 050539	ELIDEL krema 1% 15g <i>pimekrolimus</i>	P*	Predpisovanje omejeno na dermatologe in alergologe.
D11AX15 051012	ELIDEL krema 1% 30g <i>pimekrolimus</i>	P*	Predpisovanje omejeno na dermatologe in alergologe.
L04AA11 060224	ENBREL 25 mg prašek in vehikel za raztopino za injiciranje, s 4 vialami s praškom, 4 napolnjenimi injekcijskimi brizgami po 1 ml vode za injekcije, <i>etanercept</i>	P*	Predpisovanje omejeno na revmatologe kliničnih oddelkov.
C10AX09 014540	EZETROL 10 mg tablete 30x <i>ezetimib</i>	P*	Zdravilo se sme predpisovati v kombinaciji s statinom bolnikom s hiperholesterolemijo, ko z najučinkovitejšim statinom ne dosežemo ciljnih vrednosti holesterola.
C10AX09 014559	EZETROL 10 mg tablete 100x <i>ezetimib</i>	P*	Zdravilo se sme predpisovati v kombinaciji s statinom bolnikom s hiperholesterolemijo, ko z najučinkovitejšim statinom ne dosežemo ciljnih vrednosti holesterola.
R01AX 602213	FIZIOLOŠKA RAZTOPINA ZA NOS 20ml kapljice za nos <i>natirjev klorid</i>	P*	Samo za otroke v skladu s tretjo alinejo 1.točke 23.člena ZZVZZ.

ATC Del. šifra	Lastniško ime zdravila <i>nelastniško ime zdravila</i>	Lista	Omejitev predpisovanja
R01AX 602221	FIZIOLOŠKA RAZTOPINA ZA NOS 30ml pršilo za nos <i>natrijev klorid</i>	P*	Samo za otroke v skladu s tretjo alinejo 1.točke 23.člena ZZVZZ.
M05BA04 030139	FOSAMAX enkrat tedensko 70 mg tablete 12x <i>alendronska kislina</i>	V*	Za zdravljenje primarne osteoporoze. Predpisovanje mora biti v skladu s slovenskimi smernicami za zdravljenje osteoporoze.
J01AA06 034444	GEOMYCIN trde kapsule 16x250mg <i>oksitetraciklin</i>	P	
A10BA02 040878	GLUCOPHAGE 500 mg filmsko obložene tablete 100x <i>metformin</i>	P	
A10BA02 040886	GLUCOPHAGE 1000 mg filmsko obložene tablete 60x <i>metformin</i>	P	
A10BD02 030392	GLUCOVANCE 500 mg/2,5 mg filmsko obložene tablete 60x <i>metformin+glibenklamid</i>	P	
A10BD02 030406	GLUCOVANCE 500 mg/5 mg filmsko obložene tablete 60x <i>metformin+glibenklamid</i>	P	
218251	HEPARON JUNIOR 400g prašek <i>terapevtska prehrana</i>	P	
S01XA20 070122	HYPOTEARs gel za oko, tuba 10 g <i>retinol</i>	V*	Samo za zdravljenje keratoconjunktivitis sicca ter v pooperativnem obdobju ali pri zdravljenju poškodb očesa za dobo največ do enega meseca po operaciji ali poškodbi.
A10AC01 051179	INSULATARD FlexPen 100 i.e./ml suspenzija za injiciranje, injekcijska peresa 5x (300i.e./3ml) <i>inslin, humani, rekombinantni</i>	P	
S01XA 600431	K-Na IODIDUM 2% sol. kapljice za oči 10ml <i>kalijev natrijev jodid</i>	N	
N03AX14 055514	KEPPRA 1000 mg filmsko obložene tablete 100x <i>levetiracetam</i>	P*	Za adjuvantno zdravljenje rezistentnih oblik epilepsije, kjer z dosedanjim zdravljenjem ne dosežemo remisije.
N03AX14 055484	KEPPRA 1000 mg filmsko obložene tablete 30x <i>levetiracetam</i>	P*	Za adjuvantno zdravljenje rezistentnih oblik epilepsije, kjer z dosedanjim zdravljenjem ne dosežemo remisije.
N03AX14 055492	KEPPRA 1000 mg filmsko obložene tablete 60x <i>levetiracetam</i>	P*	Za adjuvantno zdravljenje rezistentnih oblik epilepsije, kjer z dosedanjim zdravljenjem ne dosežemo remisije.
N03AX14 055301	KEPPRA 250 mg filmsko obložene tablete 30x <i>levetiracetam</i>	P*	Za adjuvantno zdravljenje rezistentnih oblik epilepsije, kjer z dosedanjim zdravljenjem ne dosežemo remisije.

ATC Del. šifra	Lastniško ime zdravila <i>nelastniško ime zdravila</i>	Lista	Omejitev predpisovanja
N03AX14 055328	KEPPRA 250 mg filmsko obložene tablete 60x <i>levetiracetam</i>	P*	Za adjuvantno zdravljenje rezistentnih oblik epilepsije, kjer z dosedanjim zdravljenjem ne dosežemo remisije.
N03AX14 055417	KEPPRA 250 mg filmsko obložene tablete 100x <i>levetiracetam</i>	P*	Za adjuvantno zdravljenje rezistentnih oblik epilepsije, kjer z dosedanjim zdravljenjem ne dosežemo remisije.
N03AX14 055476	KEPPRA 500 mg filmsko obložene tablete 100x <i>levetiracetam</i>	P*	Za adjuvantno zdravljenje rezistentnih oblik epilepsije, kjer z dosedanjim zdravljenjem ne dosežemo remisije.
N03AX14 055468	KEPPRA 500 mg filmsko obložene tablete 60x <i>levetiracetam</i>	P*	Za adjuvantno zdravljenje rezistentnih oblik epilepsije, kjer z dosedanjim zdravljenjem ne dosežemo remisije.
N03AX14 055441	KEPPRA 500 mg filmsko obložene tablete 30x <i>levetiracetam</i>	P*	Za adjuvantno zdravljenje rezistentnih oblik epilepsije, kjer z dosedanjim zdravljenjem ne dosežemo remisije.
C10AA04 085030	LESCOL XL 80mg tablete s podaljšanim sproščanjem 28x <i>fluvastatin</i>	P*	Samo za sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih celokupnega holesterola (>5,0 mmol/l) in LDL holesterola (>3,0 mmol/l) ter za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti nad 20% v 10 letih, če so vrednosti celokupnega holesterola >5,0 mmol/l in LDL holesterola >3,0 mmol/l.
M01AC06 055549	MELOXAN 15 mg tablete 20x <i>meloksikam</i>	V	
M01AC06 055522	MELOXAN 7,5 mg tablete 20x <i>meloksikam</i>	V	
B05BB01 050954	NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE 0,9% Pharmagena steklenica 100ml <i>natrijev klorid</i>	P	
B05BB01 098043	NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE 0,9% Pharmagena steklenica 250ml <i>natrijev klorid</i>	P	
B05BB01 093203	NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE 0,9% Pharmagena steklenica 500ml <i>natrijev klorid</i>	P	
J01MA06 056308	NOLICIN filmsko obložene tablete 20x400mg <i>norfloksacin</i>	P*	Zdravila ni dovoljeno predpisati kot zdravilo izbire za zdravljenje okužbe sečil in dihal razen v primerih, ko je občutljivost povzročitelja dokazana z antibiogramom (občutljivost na kinolone in odpornost na antibiotik izbire) ali v primeru neuspeha, preobčutljivosti ali slabega prenašanja zdravil izbire.
C09BA04 014133	NOLIPREL 2 mg/0,625 mg tablete 30x <i>perindopril+indapamid</i>	V	

ATC Del. šifra	Lastniško ime zdravila <i>nelastniško ime zdravila</i>	Lista	Omejitev predpisovanja
C09BA04 014141	NOLIPREL FORTE 4 mg/1,25 mg tablete 30x <i>perindopril+indapamid</i>	V	
J01DA06 000795	NOVOCEF tablete 125 mg 10x <i>cefuroksim</i>	N	
A11CC04 030198	OSTEO D 0,25 µg mehke kapsule 30x <i>calcitriol</i>	P*	Za zdravljenje ledvične osteodistrofije, hipoparatiroidizma in hipofosfatemičnega rahitisa neodzivnega na vitamin D. Za zdravljenje glukokortikoidne osteoporoze ter hude osteoporoze po 70. letu starosti – predpisovanje mora biti v skladu s slovenskimi smernicami za zdravljenje osteoporoze.
A11CC04 030201	OSTEO D 0,5 µg mehke kapsule 30x <i>calcitriol</i>	P*	Za zdravljenje ledvične osteodistrofije, hipoparatiroidizma in hipofosfatemičnega rahitisa neodzivnega na vitamin D. Za zdravljenje glukokortikoidne osteoporoze ter hude osteoporoze po 70. letu starosti – predpisovanje mora biti v skladu s slovenskimi smernicami za zdravljenje osteoporoze.
J01MB04 062154	PALIN filmsko obložene tablete 20x400mg pipemidna kislina	V*	Zdravila ni dovoljeno predpisati kot zdravilo izbire za zdravljenje okužbe sečil in dihal razen v primerih, ko je občutljivost povzročitelja dokazana z antibiogramom (občutljivost na kinolone in odpornost na antibiotik izbire) ali v primeru neuspeha, preobčutljivosti ali slabega prenašanja zdravil izbire.
J01MB04 062111	PALIN kapsule 20x200mg <i>pipemidna kislina</i>	V*	Zdravila ni dovoljeno predpisati kot zdravilo izbire za zdravljenje okužbe sečil in dihal razen v primerih, ko je občutljivost povzročitelja dokazana z antibiogramom (občutljivost na kinolone in odpornost na antibiotik izbire) ali v primeru neuspeha, preobčutljivosti ali slabega prenašanja zdravil izbire.
J01MB04 062189	PALIN vaginalna globula 10x200mg <i>pipemidna kislina</i>	V*	Zdravila ni dovoljeno predpisati kot zdravilo izbire za zdravljenje okužbe sečil in dihal razen v primerih, ko je občutljivost povzročitelja dokazana z antibiogramom (občutljivost na kinolone in odpornost na antibiotik izbire) ali v primeru neuspeha, preobčutljivosti ali slabega prenašanja zdravil izbire.
B01AC04 006408	PLAVIX 75mg filmsko obložene tablete 28x <i>klopidogrel</i>	V*	Za sekundarno preventivo aterosklerotičnih žilnih zapletov, kadar obstajajo kontraindikacije za zdravljenje z acetilsalicilno kislino (dokazana aktivna peptična razjeda, angioedem, bronhospazem). V kombinaciji z acetilsalicilno kislino za koronarne bolnike z vstavljenjo žilno opornico v trajanju do največ treh mesecev.

ATC Del. šifra	Lastniško ime zdravila <i>nelastniško ime zdravila</i>	Lista	Omejitev predpisovanja
C09DA07 014303	PRITORPLUS 80 mg/12,5 mg tablete 28x <i>telmisartan + hidroklorotiazid</i>	V*	Predpisovanje omejeno na stanja, kjer je indicirano zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze, ki je povzročil neželene učinke; z izjemo ledvične odpovedi, ko je lahko tudi zdravilo prvega izbora.
N05AX08 051020	RISSET filmsko obložene tablete 1mg 20x <i>risperidon</i>	P	
N05AX08 051039	RISSET filmsko obložene tablete 2mg 20x <i>risperidon</i>	P	
N05AX08 051047	RISSET filmsko obložene tablete 2mg 60x <i>risperidon</i>	P	
N05AX08 051063	RISSET filmsko obložene tablete 3mg 60x <i>risperidon</i>	P	
N05AX08 051055	RISSET filmsko obložene tablete 3mg 20x <i>risperidon</i>	P	
N05AX08 051071	RISSET filmsko obložene tablete 4mg 20x <i>risperidon</i>	P	
N05AX08 051098	RISSET filmsko obložene tablete 4mg 60x <i>risperidon</i>	P	
D06BX01 030295	ROZEX 0,75 % gel 15g <i>metronidazol</i>	P	
D06BX01 030252	ROZEX 0,75 % gel 30g <i>metronidazol</i>	P	
D06BX01 030244	ROZEX 0,75 % gel 50g <i>metronidazol</i>	P	
D06BX01 030317	ROZEX 0,75 % krema 30g <i>metronidazol</i>	P	
D06BX01 030333	ROZEX 0,75 % krema 15g <i>metronidazol</i>	P	
H01CB02 010979	SANDOSTATIN LAR 10 mg <i>oktreotid</i>	P*	Predpisovanje omejeno na endokrinologe, gastroenterologe in onkologe.
H01CB02 011010	SANDOSTATIN LAR 20 mg <i>oktreotid</i>	P*	Predpisovanje omejeno na endokrinologe, gastroenterologe in onkologe.
H01CB02 011029	SANDOSTATIN LAR 30 mg <i>oktreotid</i>	P*	Predpisovanje omejeno na endokrinologe, gastroenterologe in onkologe.

ATC Del. šifra	Lastniško ime zdravila <i>nelastniško ime zdravila</i>	Lista	Omejitev predpisovanja
R03DC03 033510	SINGULAIR 4 mg žvečljive tablete 28x <i>montelukast</i>	P*	Predpisovanje omejeno na bolnike z zmerno in hudo astmo kot dodatna terapija k inh. zdravilom, kadar privede do dokumentiranega izboljšanja urejenosti ali zmanjšanja odmerkov inh. glukokortikoidov (IG). Bolnike z blago astmo pa je možno zdraviti največ z enim preprečevalcem, ali IG ali levkotrienskim antagonistom. Pri vseh bolnikih z astmo je potreben preizkus učinkovitosti zdravljenja in dokumentirano spremljanje kazalcev urejenosti astme.
R03DC03 033502	SINGULAIR 4 mg zrnca, 28 vrečk po 500mg zrnca <i>montelukast</i>	P*	Predpisovanje omejeno na bolnike z zmerno in hudo astmo kot dodatna terapija k inh. zdravilom, kadar privede do dokumentiranega izboljšanja urejenosti ali zmanjšanja odmerkov inh. glukokortikoidov (IG). Bolnike z blago astmo pa je možno zdraviti največ z enim preprečevalcem, ali IG ali levkotrienskim antagonistom. Pri vseh bolnikih z astmo je potreben preizkus učinkovitosti zdravljenja in dokumentirano spremljanje kazalcev urejenosti astme.
A10BA02 076104	SIOFOR 500 mg filmsko obložene tablete 30x <i>metformin</i>	P	
A10BA02 076082	SIOFOR 500 mg filmsko obložene tablete 60x <i>metformin</i>	P	
A10BA02 076066	SIOFOR 850 mg filmsko obložene tablete 30x <i>metformin</i>	P	
A10BA02 076058	SIOFOR 850 mg filmsko obložene tablete 60x <i>metformin</i>	P	
H01CB03 024872	SOMATULINE Autogel 120 mg <i>lanreotid</i>	P*	Predpisovanje omejeno na endokrinologe, gastroenterologe in onkologe.
H01CB03 024899	SOMATULINE Autogel 60 mg <i>lanreotid</i>	P*	Predpisovanje omejeno na endokrinologe, gastroenterologe in onkologe.
H01CB03 024880	SOMATULINE Autogel 90 mg <i>lanreotid</i>	P*	Predpisovanje omejeno na endokrinologe, gastroenterologe in onkologe.
C10AA05 008877	SORTIS 10 mg filmsko obložene tablete 50x <i>atorvastatin</i>	N	
C10AA05 008931	SORTIS 20 mg filmsko obložene tablete 50x 50x <i>atorvastatin</i>	N	
J05AG03 033561	STOCRIN 600 mg filmsko obložene tablete (v plastenki) 30x <i>efavirenz</i>	P	

ATC Del. šifra	Lastniško ime zdravila <i>nelastniško ime zdravila</i>	Lista	Omejitev predpisovanja
J05AG03 033553	STOCRIN 600 mg filmsko obložene tablete (v pretisnem omotu) 30x <i>efavirenz</i>	P	
R03AK07 055786	SYMBICORT TURBUHALER 160/4,5 µg 120 odmerkov <i>formoterol+budezonid</i>	P	
R03AK07 055794	SYMBICORT TURBUHALER 80/4,5 µg 120 vdihov <i>formoterol+budezonid</i>	P	
J01MA01 082449	TARIVID filmsko obložene tablete 10x200mg ofloksacin	P*	Zdravila ni dovoljeno predpisati kot zdravilo izbire za zdravljenje okužbe sečil in dihal razen v primerih, ko je občutljivost povzročitelja dokazana z antibiogramom (občutljivost na kinolone in odpornost na antibiotik izbire) ali v primeru neuspeha, preobčutljivosti ali slabega prenašanja zdravil izbire.
J01MA12 009210	TAVANIC filmsko obložene tablete 10x250mg <i>levofloksacin</i>	P*	Predpisovanje kot zdravilo izbora omejeno na bolnike z doma pridobljeno pljučnico in KOPB, če pričakujemo težji potek okužbe ali okužbo z odpornimi bakterijami (jemanje antibiotikov v zadnjih 3 mesecih, starost nad 65 let, bivanje v negovalni ustanovi, osnovne kronične bolezni).
J01MA12 009245	TAVANIC filmsko obložene tablete 10x500mg <i>levofloksacin</i>	P*	Predpisovanje kot zdravilo izbire omejeno na bolnike z doma pridobljeno pljučnico in KOPB, če pričakujemo težji potek okužbe ali okužbo z odpornimi bakterijami (jemanje antibiotikov v zadnjih 3 mesecih, starost nad 65 let, bivanje v negovalni ustanovi, osnovne kronične bolezni).
S01ED01 030341	TIMOPTIC- XE 0,25 % z OCUMETER PLUS plastenko po 2,5 ml razt. <i>timolol</i>	V	
S01ED01 030368	TIMOPTIC- XE 0,5% z OCUMETER PLUS plastenko po 2,5 ml razt. <i>timolol</i>	V	
C10AA05 040487	TULIP 10 mg filmsko obložene tablete 90x <i>atorvastatin</i>	P*	Samo za sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih celokupnega holesterola (>5,0 mmol/l) in LDL holesterola (>3,0 mmol/l) ter za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti nad 20% v 10 letih, če so vrednosti celokupnega holesterola >5,0 mmol/l in LDL holesterola >3,0 mmol/l.

ATC Del. šifra	Lastniško ime zdravila <i>nelastniško ime zdravila</i>	Lista	Omejitev predpisovanja
C10AA05 040509	TULIP 20 mg filmsko obložene tablete 90x <i>atorvastatin</i>	P*	Samo za sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih celokupnega holesterola (>5,0 mmol/l) in LDL holesterola (>3,0 mmol/l) ter za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti nad 20% v 10 letih, če so vrednosti celokupnega holesterola >5,0 mmol/l in LDL holesterola >3,0 mmol/l.
A02BC01 040800	ULTOP kapsule 20mg 28x v pretisnem omotu <i>omeprazol</i>	P	
A02BC01 040797	ULTOP kapsule 20mg 28x v plastenki <i>omeprazol</i>	P	
A02BC01 040770	ULTOP kapsule 20mg 14 v plastenki <i>omeprazol</i>	P	
A02BC01 040843	ULTOP kapsule 40mg 28x v pretisnem omotu <i>omeprazol</i>	P	
A02BC01 040827	ULTOP kapsule 40mg 28x v plastenki <i>omeprazol</i>	P	
A02BC01 040835	ULTOP kapsule 40mg 14x v pretisnem omotu <i>omeprazol</i>	P	
A02BC01 040819	ULTOP kapsule 40mg 14x v plastenki <i>omeprazol</i>	P	
A02BC01 040762	ULTOP S kapsule 10mg 28x v plastenki <i>omeprazol</i>	P	
J02AC03 024619	VFEND 200mg filmsko obložene tablete 28x <i>vorikonazol</i>	P*	Zdravilo se sme predpisati le po predhodni odobritvi infektologa za nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja invazivne aspergiloze in okužb s Candida spp, ki so odporne na flukonazol ter okužb s Fusarium spp in Scedosporium spp.
J02AC03 022993	VFEND 50mg filmsko obložene tablete 28x <i>vorikonazol</i>	P*	Zdravilo se sme predpisati le po predhodni odobritvi infektologa za nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja invazivne aspergiloze in okužb s Candida spp, ki so odporne na flukonazol ter okužb s Fusarium spp in Scedosporium spp.

ATC Del. šifra	Lastniško ime zdravila <i>nelastniško ime zdravila</i>	Lista	Omejitev predpisovanja
M01AH02 005746	VIOXX 12,5 mg tablete 28x <i>rofekoksib</i>	V*	Za bolnike z revmatoidnim artritisom in osteoartritisom, pri katerih je maksimalni odmerek paracetamola neučinkovit in sodijo v skupino z visokim tveganjem za razvoj zapletov zgornjih prebavil (starost nad 65 let, anamneza krvavitve, perforacije ali razjede, zdravljenje z glukokortikoidi in antikoagulacijskimi zdravili), vendar ne prejemajo antiagregacijskih zdravil, H2 antagonistov ali zaviralcev protonske črpalke.
S01GX08 056049	ZADITEN 0,25 mg/ml kapljice za oko, raztopina 5ml <i>ketotifen</i>	P	
S01GX08 056057	ZADITEN SDU 0,25 mg/ml kapljice za oko, raztopina v enodmernih vsebnikih 20x0,4 ml raztopine <i>ketotifen</i>	P	
J01FA10 055034	ZITROCIN filmsko obložene tablete 500 mg 3x <i>azitromicin</i>	P	
J01FA10 055069	ZITROCIN prašek za peroralno suspenzijo 200 mg/5 ml za pripravo 20ml peroralne suspenzije <i>azitromicin</i>	P	
J01FA10 055107	ZITROCIN trde kapsule 250mg 6x <i>azitromicin</i>	P	
B01AC04 011061	ZYLLT filmsko obložene tablete 75 mg 28x <i>klopidogrel</i>	N	

LEGENDA

P pozitivna lista

P* pozitivna lista z omejitvijo predpisovanja

V vmesna lista

V* vmesna lista z omejitvijo predpisovanja

N nerazvrščeno zdravilo