

Priloga 2
Poglavje 1
Območja NATURA 2000

| Identifikacijska številka | Ime | Vrste ptic, za katere je posebno varstveno območje opredeljeno | Varstveni cilji |
|---------------------------|---------------|--|--|
| SI5000019 | Julijske Alpe | <p>belka (<i>Lagopus mutus helveticus</i>) beloglavi jastreb (<i>Gyps fulvus</i>) črna žolna (<i>Dryocopus martius</i>) divji petelin (<i>Tetrao urogallus</i>) gozdni jereb (<i>Bonasa bonasia</i>) koconogi čuk (<i>Aegolius funereus</i>) kotorna (<i>Alectoris graeca saxatilis</i>) mali muhar (<i>Ficedula parva</i>) mali skovik (<i>Glaucidium passerinum</i>) planinski orel (<i>Aquila chrysaetos</i>) repaljščica (<i>Saxicola rubetra</i>) rjavi srakoper (<i>Lanius collurio</i>) ruševac (<i>Tetrao tetrax tetrax</i>) slegur (<i>Monticola saxatilis</i>) sokol selec (<i>Falco peregrinus</i>) triprsti detel (<i>Picoides tridactylus</i>) vodomec (<i>Alcedo atthis</i>)</p> | <ul style="list-style-type: none"> - ohranitev obstoječega obsega in obstoječih ekosistemskih značilnosti gozdov, travnišč in skalnih habitatov, - zagotovitev miru okoli rastišč in gnezdišč, zlasti na vznemirjanje občutljivih vrst, - zagotovitev čim bolj mirnih preletnih zračnih koridorjev, s čim manj objekti v zraku; |
| SI5000010 | Mura | <p>bela štokljka (<i>Ciconia ciconia</i>) belovrati muhar (<i>Ficedula albicollis</i>) bičja trstnica (<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>) breguljka (<i>Riparia riparia</i>) čapljica (<i>Ixobrychus minutus</i>) čebelar (<i>Merops apiaster</i>) črna štokljka (<i>Ciconia nigra</i>) duplar (<i>Columba oenas</i>) grahasta tukalica (<i>Porzana porzana</i>) kobiličar (<i>Locustella naevia</i>) mala tukalica (<i>Porzana parva</i>) mali deževnik (<i>Charadrius dubius</i>) mali martinec (<i>Actitis hypoleucos</i>) mokož (<i>Rallus aquaticus</i>) pisana penica (<i>Sylvia nisoria</i>)</p> | <ul style="list-style-type: none"> - ohranitev vsaj obstoječega obsega in obstoječih ekoloških značilnosti gozdov, trstič, mrtvic, ekstenzivno obdelovanih travnišč, - zagotovitev ustrezne rečne dinamike, - zagotovitev miru okoli gnezdišč, zlasti na vznemirjanje občutljivih vrst, - zagotovitev ustreznih gnezdilnih mest za belo štokljo; |

| | | | |
|-----------|-------------------|---|---|
| SI5000023 | Kras | <p>pivka (<i>Picus canus</i>) plašica (<i>Remiz pendulinus</i>) pogorelček (<i>Phoenicurus phoenicurus</i>) prepelica (<i>Coturnix coturnix</i>) rakar (<i>Acrocephalus arundinaceus</i>) rečni cvrčalec (<i>Locustella fluviatilis</i>) rjava penica (<i>Sylvia communis</i>) rjavi srakoper (<i>Lanius collurio</i>) slavec (<i>Luscinia megarhynchos</i>) srednji detel (<i>Dendrocopos medius</i>) srpična trstnica (<i>Acrocephalus scirpaceus</i>) sršenar (<i>Pernis apivorus</i>) trstni cvrčalec (<i>Locustella luscinioides</i>) vijeglavka (<i>Jynx torquilla</i>) vodomec (<i>Alcedo atthis</i>) hribski škrjanec (<i>Lullula arborea</i>) kačar (<i>Circaetus gallicus</i>) pisana penica (<i>Sylvia nisoria</i>) podhujka (<i>Caprimulgus europaeus</i>) rjava cipa (<i>Anthus campestris</i>) rjava penica (<i>Sylvia communis</i>) rjavi srakoper (<i>Lanius collurio</i>) slavec (<i>Luscinia megarhynchos</i>) smrdokavra (<i>Upupa epops</i>) sršenar (<i>Pernis apivorus</i>) velika uharica (<i>Bubo bubo</i>) veliki skovik (<i>Otus scops</i>) vrtni strnad (<i>Emberiza hortulana</i>)</p> | <ul style="list-style-type: none"> - ohranitev obstoječega razmerja med gozdnimi in travniškimi površinami, - ohranitev krajine z mozaično razporejenimi krajinskimi elementi, - ohranitev obstoječih ekoloških značilnosti ekstenzivno obdelovanih travnišč, - zagotovitev miru okoli gnezdišč, zlasti na vznemirjanje občutljivih vrst; |
| SI5000014 | Ljubljansko barje | <p>bičja trstnica (<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>) čapljica (<i>Ixobrychus minutus</i>) črna štorclja (<i>Ciconia nigra</i>) kobiličar (<i>Locustella naevia</i>) kosec (<i>Crex crex</i>) pepelasti lunj (<i>Circus cyaneus</i>) pisana penica (<i>Sylvia nisoria</i>) prepelica (<i>Coturnix coturnix</i>) priba (<i>Vanellus vanellus</i>) rakar (<i>Acrocephalus arundinaceus</i>) rdečenoga postovka (<i>Falco vespertinus</i>)</p> | <ul style="list-style-type: none"> - povečanje obstoječega obsega travnišč, - izboljšanje ekoloških značilnosti travnišč (povečanje deleža ekstenzivno obdelovanih travnišč), - povečanje obstoječega obsega mejic, - ohranjanje gozdnih osamelcev, - ohranitev obstoječega vodnega režima; |

SI5000011

Drava

rečni cvrčalec (*Locustella fluviatilis*)
repaljščica (*Saxicola rubetra*)
rjava penica (*Sylvia communis*)
rjavi srakoper (*Lanius collurio*)
rumena pastirica (*Motacilla flava*)
slavec (*Luscinia megarhynchos*)
sloka (*Scolopax rusticola*)
sršenar (*Pernis apivorus*)
veliki skovik (*Otus scops*)
veliki škurh (*Numenius arquata*)
vodomec (*Alcedo atthis*)
bela štoklja (*Ciconia ciconia*)
belorepec (*Haliaeetus albicilla*)
belovrati muhar (*Ficedula albicollis*)
bičja trstnica (*Acrocephalus schoenobaenus*)
breguljka (*Riparia riparia*)
čapljica (*Ixobrychus minutus*)
čopasta črnica (*Aythya fuligula*)
črna čigra (*Chlidonias niger*)
črna štoklja (*Ciconia nigra*)
grahasta tukalica (*Porzana porzana*)
kormoran (*Phalacrocorax carbo sinensis*)
liska (*Fulica atra*)
mala tukalica (*Porzana parva*)
mali deževnik (*Charadrius dubius*)
mali galeb (*Larus minutus*)
mali martinec (*Actitis hypoleucos*)
mali ponirek (*Tachybaptus ruficollis*)
mali žagar (*Mergellus albellus*)
mlakarica (*Anas platyrhynchos*)
močvirski martinec (*Tringa glareola*)
navadna čigra (*Sterna hirundo*)
njivska gos (*Anser fabalis*)
pisana penica (*Sylvia nisoria*)
pivka (*Picus canus*)
plašica (*Remiz pendulinus*)
rečni cvrčalec (*Locustella fluviatilis*)
rečni galeb (*Larus ridibundus*)
rjavi srakoper (*Lanius collurio*)

- ohranitev obstoječega obsega in obstoječih ekoloških značilnosti poplavnih gozdov, trstič, mrtvic in ekstenzivno obdelovanih travnišč,
- zagotovitev ustrezne rečne dinamike,
- zagotovitev miru okoli gnezdišč, zlasti na vznemirjanje občutljivih vrst,
- zagotovitev miru na najpomembnejših prezimovališčih vodnih ptic;

| | | | |
|-----------|--------------------|---|--|
| SI5000018 | Sečoveljske soline | <p>rumena pastirica (<i>Motacilla flava</i>) sivka (<i>Aythya ferina</i>) srednji detel (<i>Dendrocopos medius</i>) sršenar (<i>Pernis apivorus</i>) togotnik (<i>Philomachus pugnax</i>) trstni cvrčalec (<i>Locustella luscinioides</i>) velika bela čaplja (<i>Egretta alba</i>) veliki žagar (<i>Mergus merganser</i>) vodomec (<i>Alcedo atthis</i>) zvonec (<i>Bucephala clangula</i>) beločeli deževnik (<i>Charadrius alexandrinus</i>) črnoglavi galeb (<i>Larus melanocephalus</i>) črnovrati ponirek (<i>Podiceps nigricollis</i>) kričava čigra (<i>Sterna sandvicensis</i>) liska (<i>Fulica atra</i>) mala bela čaplja (<i>Egretta garzetta</i>) mala čigra (<i>Sterna albifrons</i>) navadna čigra (<i>Sterna hirundo</i>) polarni slapnik (<i>Gavia arctica</i>) polojnik (<i>Himantopus himantopus</i>) rjava cipa (<i>Anthus campestris</i>) rumenonogi galeb (<i>Larus cachinnans</i>) spremenljivi prodnik (<i>Calidris alpina</i>) togotnik (<i>Philomachus pugnax</i>) velika bela čaplja (<i>Egretta alba</i>) vodomec (<i>Alcedo atthis</i>) žvižgavka (<i>Anas penelope</i>)</p> | <ul style="list-style-type: none"> - ohranitev obstoječega obsega in vsaj obstoječih ekoloških značilnosti solin in trstišč, - zagotovitev miru okoli gnezdišč, zlasti na vznemirjanje občutljivih vrst, - zagotovitev miru na najpomembnejših počivališčih in prezimovališčih vodnih ptic; |
| SI5000015 | Cerkniško jezero | <p>belorepec (<i>Haliaeetus albicilla</i>) bičja trstnica (<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>) bobnarica (<i>Botaurus stellaris</i>) grahasta tukalica (<i>Porzana porzana</i>) kosec (<i>Crex crex</i>) kostanjevka (<i>Aythya nyroca</i>) kozica (<i>Gallinago gallinago</i>) mala tukalica (<i>Porzana parva</i>) prepelica (<i>Coturnix coturnix</i>) raca žličarica (<i>Anas clypeata</i>) rakar (<i>Acrocephalus arundinaceus</i>) rdečenoga postovka (<i>Falco vespertinus</i>)</p> | <ul style="list-style-type: none"> - ohranitev obstoječega obsega in obstoječih ekoloških značilnosti vodnih in travniških površin ter trstišč, - zagotovitev miru okoli gnezdišč, zlasti na vznemirjanje občutljivih vrst; |

| | | | |
|-----------|--------------------------------------|--|---|
| SI5000012 | Krakovski gozd - Šentjernejsko polje | <p>rdečenogi martinec (<i>Tringa totanus</i>) reglja (<i>Anas querquedula</i>) repaljščica (<i>Saxicola rubetra</i>) rjavovrati ponirek (<i>Podiceps griseigena</i>) rumena pastirica (<i>Motacilla flava</i>) bela štoklja (<i>Ciconia ciconia</i>) belovrati muhar (<i>Ficedula albicollis</i>) črna štoklja (<i>Ciconia nigra</i>) črna žolna (<i>Dryocopus martius</i>) črnočeli srakoper (<i>Lanius minor</i>) duplar (<i>Columba oenas</i>) južna postovka (<i>Falco naumanni</i>) mali klinkač (<i>Aquila pomarina</i>) pivka (<i>Picus canus</i>) rjavi srakoper (<i>Lanius collurio</i>) srednji detel (<i>Dendrocopos medius</i>) sršenar (<i>Pernis apivorus</i>) trstni cvrčalec (<i>Locustella luscinioides</i>)</p> | <ul style="list-style-type: none"> - ohranitev obstoječega obsega in obstoječih ekoloških značilnosti nižinskega gozda ter ekstenzivno obdelovanih travnišč, - ohranitev krajine z mozaično razporejenostjo krajinskih elementov, - ohranitev vsaj obstoječega deleža visokodebelnih sadovnjakov, - zagotovitev miru okoli gnezdišč, zlasti na vznemirjanje občutljivih vrst; |
| SI5000013 | Kočevsko - Kolpa | <p>vijeglavka (<i>Jynx torquilla</i>) belohrbti detel (<i>Dendrocopos leucotos</i>) belorepec (<i>Haliaeetus albicilla</i>) belovrati muhar (<i>Ficedula albicollis</i>) črna žolna (<i>Dryocopus martius</i>) divji petelin (<i>Tetrao urogallus</i>) gozdni jereb (<i>Bonasa bonasia</i>) koconogi čuk (<i>Aegolius funereus</i>) kozača (<i>Strix uralensis</i>) mali muhar (<i>Ficedula parva</i>) mali skovik (<i>Glaucidium passerinum</i>) pisana penica (<i>Sylvia nisoria</i>) pivka (<i>Picus canus</i>) planinski orel (<i>Aquila chrysaetos</i>) sokol selec (<i>Falco peregrinus</i>) srednji detel (<i>Dendrocopos medius</i>) sršenar (<i>Pernis apivorus</i>) triprsti detel (<i>Picoides tridactylus</i>) velika uharica (<i>Bubo bubo</i>) vijeglavka (<i>Jynx torquilla</i>) vodomec (<i>Alcedo atthis</i>)</p> | <ul style="list-style-type: none"> - ohranitev obstoječega obsega in obstoječih ekoloških značilnosti gozdov, - zagotovitev miru okoli gnezdišč, zlasti na vznemirjanje občutljivih vrst; |

| | | | |
|-----------|--|---|--|
| SI5000021 | Trnovski gozd - južni rob in Nanos | beloglavi jastreb (<i>Gyps fulvus</i>) kačar (<i>Circaetus gallicus</i>) kotorna (<i>Alectoris graeca saxatilis</i>) pisana penica (<i>Sylvia nisoria</i>) planinski orel (<i>Aquila chrysaetos</i>) podhujka (<i>Caprimulgus europaeus</i>) slavec (<i>Luscinia megarhynchos</i>) slegur (<i>Monticola saxatilis</i>) sokol selec (<i>Falco peregrinus</i>) sršenar (<i>Pernis apivorus</i>) velika uharica (<i>Bubo bubo</i>) | <ul style="list-style-type: none"> - ohranitev obstoječega obsega in obstoječih ekoloških značilnosti travišč in skalnih habitatov, - zagotovitev miru okoli gnezdišč, zlasti na vznemirjanje občutljivih vrst, - zagotovitev čim bolj mirnih preletnih zračnih koridorjev, s čim manj objekti v zraku; |
| SI5000024 | Kamniško-Savinjske Alpe in vzhodne Karavanke | belka (<i>Lagopus mutus helveticus</i>) črna žolna (<i>Dryocopus martius</i>) divji petelin (<i>Tetrao urogallus</i>) gozdni jereb (<i>Bonasa bonasia</i>) koconogi čuk (<i>Aegolius funereus</i>) mali skovik (<i>Glaucidium passerinum</i>) planinski orel (<i>Aquila chrysaetos</i>) ruševca (<i>Tetrao tetrix</i>) sokol selec (<i>Falco peregrinus</i>) triprsti detel (<i>Picoides tridactylus</i>) | <ul style="list-style-type: none"> - ohranitev obstoječega obsega in vsaj obstoječih ekoloških značilnosti gozdov, travišč in sklanih habitatov, - zagotovitev miru okoli gnezdišč, zlasti na vznemirjanje občutljivih vrst; |
| SI5000020 | Breginjski Stol in Planja | beloglavi jastreb (<i>Gyps fulvus</i>) kosec (<i>Crex crex</i>) kotorna (<i>Alectoris graeca saxatilis</i>) repaljščica (<i>Saxicola rubetra</i>) rjavi srakoper (<i>Lanius collurio</i>) slegur (<i>Monticola saxatilis</i>) | <ul style="list-style-type: none"> - ohranitev obstoječega obsega in obstoječih ekoloških značilnosti travišč (pašnikov) ; |
| SI5000002 | Snežnik - Pivka | beloglavi jastreb (<i>Gyps fulvus</i>) kosec (<i>Crex crex</i>) divji petelin (<i>Tetrao urogallus</i>) gozdni jereb (<i>Bonasa bonasia</i>) hribski škrjanec (<i>Lullula arborea</i>) kačar (<i>Circaetus gallicus</i>) koconogi čuk (<i>Aegolius funereus</i>) kosec (<i>Crex crex</i>) kotorna (<i>Alectoris graeca saxatilis</i>) kozača (<i>Strix uralensis</i>) pisana penica (<i>Sylvia nisoria</i>) pivka (<i>Picus canus</i>) | <ul style="list-style-type: none"> - ohranitev obstoječega razmerja med gozdnimi in travniškimi površinami, - ohranitev obstoječih ekoloških značilnosti gozdov in ekstenzivno obdelovanih travišč, - zagotovitev miru okoli gnezdišč, zlasti na vznemirjanje občutljivih vrst - zagotovitev čim bolj mirnih preletnih zračnih koridorjev, s čim manj objekti v zraku; |

| | | | |
|-----------|-------------------|--|---|
| | | <p>planinski orel (<i>Aquila chrysaetos</i>) podhujka (<i>Caprimulgus europaeus</i>) prepelica (<i>Coturnix coturnix</i>) repaljščica (<i>Saxicola rubetra</i>) rjava cipa (<i>Anthus campestris</i>) rjavi srakoper (<i>Lanius collurio</i>) slegur (<i>Monticola saxatilis</i>) smrdokavra (<i>Upupa epops</i>) sokol selec (<i>Falco peregrinus</i>) sršenar (<i>Pernis apivorus</i>) triprsti detel (<i>Picoides tridactylus</i>) velika uharica (<i>Bubo bubo</i>)</p> | |
| SI5000003 | Reka - dolina | <p>grahasta tukalica (<i>Porzana porzana</i>) kosec (<i>Crex crex</i>) pisana penica (<i>Sylvia nisoria</i>) rjavi srakoper (<i>Lanius collurio</i>) vodomec (<i>Alcedo atthis</i>)</p> | <ul style="list-style-type: none"> - ohranitev obstoječega obsega travniških površin in mejic, - izboljšanje ekoloških značilnosti travišč (povečevanje deleža ekstenzivno obdelovanih travišč); |
| SI5000016 | Planinsko polje | <p>kosec (<i>Crex crex</i>) pisana penica (<i>Sylvia nisoria</i>) rjavi srakoper (<i>Lanius collurio</i>) vodomec (<i>Alcedo atthis</i>)</p> | <ul style="list-style-type: none"> - ohranitev vsaj obstoječega obsega travniških površin in mejic, - izboljšanje ekoloških značilnosti travišč (povečevanje deleža ekstenzivno obdelovanih travišč); |
| SI5000009 | Goričko | <p>bela štoklja (<i>Ciconia ciconia</i>) bičja trstnica (<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>) črna štoklja (<i>Ciconia nigra</i>) hribski škrjanec (<i>Lullula arborea</i>) pivka (<i>Picus canus</i>) pogorelček (<i>Phoenicurus phoenicurus</i>) prepelica (<i>Coturnix coturnix</i>) rjavi srakoper (<i>Lanius collurio</i>) smrdokavra (<i>Upupa epops</i>) sršenar (<i>Pernis apivorus</i>) veliki skovik (<i>Otus scops</i>)</p> | <ul style="list-style-type: none"> - ohranitev obstoječega obsega in obstoječih ekoloških značilnosti ekstenzivno obdelovanih travišč, - ohranitev mejic, - ohranitev vsaj obstoječega deleža visokodebelnih sadovnjakov, - ohranitev krajine z mozaično razporejenostjo krajinskih elementov; |
| SI5000005 | Dravinjska dolina | <p>bela štoklja (<i>Ciconia ciconia</i>) pivka (<i>Picus canus</i>) rjavi srakoper (<i>Lanius collurio</i>) sršenar (<i>Pernis apivorus</i>) vodomec (<i>Alcedo atthis</i>)</p> | <ul style="list-style-type: none"> - ohranitev vsaj obstoječega obsega travniških površin in mejic, - izboljšanje ekoloških značilnosti travišč (povečevanje deleža ekstenzivno obdelovanih travišč), - zagotovitev ustrezne rečne dinamike, - zagotovitev ustreznih gnezdilnih mest za belo štokljo; |

| | | | |
|-----------|-----------------------------|--|--|
| SI5000006 | Pohorje | belovrati muhar (<i>Ficedula albicollis</i>) črna žolna (<i>Dryocopus martius</i>) divji petelin (<i>Tetrao urogallus</i>) duplar (<i>Columba oenas</i>) gozdni jereb (<i>Bonasa bonasia</i>) koconogi čuk (<i>Aegolius funereus</i>) mali skovik (<i>Glaucidium passerinum</i>) ruševac (<i>Tetrao tetrix</i>) sršenar (<i>Pernis apivorus</i>) triprsti detel (<i>Picoides tridactylus</i>) | <ul style="list-style-type: none"> - ohranitev obstoječega obsega in vsaj obstoječih ekoloških značilnosti gozdov, - zagotovitev miru okoli gnezdišč, zlasti na vznemirjanje občutljivih vrst; |
| SI5000022 | Kozjansko - Dobrava - Jovsi | belovrati muhar (<i>Ficedula albicollis</i>) bičja trstnica (<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>) črna štoklja (<i>Ciconia nigra</i>) kobiličar (<i>Locustella naevia</i>) kosec (<i>Crex crex</i>) pivka (<i>Picus canus</i>) pogorelček (<i>Phoenicurus phoenicurus</i>) prepelica (<i>Coturnix coturnix</i>) rjavi srakoper (<i>Lanius collurio</i>) srednji detel (<i>Dendrocopos medius</i>) vijeglavka (<i>Jynx torquilla</i>) | <ul style="list-style-type: none"> - ohranitev obstoječega obsega in obstoječih ekoloških značilnosti nižinskega gozda in ekstenzivno obdelovanih travnišč, - ohranitev krajine z mozaično razporejenostjo krajinskih elementov, - ohranitev obstoječega deleža visokodebelnih sadovnjakov; |
| SI5000007 | Banjšice | hribski škrljanec (<i>Lullula arborea</i>) podhujka (<i>Caprimulgus europaeus</i>) rjavi srakoper (<i>Lanius collurio</i>) sršenar (<i>Pernis apivorus</i>) | <ul style="list-style-type: none"> - povečanje obsega travniških površin, - ohranitev obstoječih ekoloških značilnosti travnišč; |
| SI5000001 | Jelovica | črna žolna (<i>Dryocopus martius</i>) divji petelin (<i>Tetrao urogallus</i>) gozdni jereb (<i>Bonasa bonasia</i>) koconogi čuk (<i>Aegolius funereus</i>) kozača (<i>Strix uralensis</i>) mali skovik (<i>Glaucidium passerinum</i>) planinski orel (<i>Aquila chrysaetos</i>) ruševac (<i>Tetrao tetrix</i>) sokol selec (<i>Falco peregrinus</i>) triprsti detel (<i>Picoides tridactylus</i>) | <ul style="list-style-type: none"> - ohranitev obstoječega obsega in obstoječih ekoloških značilnosti gozdov, - zagotovitev miru okoli rastišč in gnezdišč, zlasti na vznemirjanje občutljivih vrst; |
| SI5000026 | Posavsko hribovje - ostenje | planinski orel (<i>Aquila chrysaetos</i>) sokol selec (<i>Falco peregrinus</i>) | <ul style="list-style-type: none"> - ohranitev skalnih habitatov, - zagotovitev miru okoli gnezdišč, zlasti na vznemirjanje občutljivih vrst; - zagotovitev čim bolj mirnih preletnih zračnih koridorjev, |

| | | | |
|-----------|-------------------------|---|--|
| SI5000017 | Nanoščica - porečje | kosec (<i>Crex crex</i>) pisana penica (<i>Sylvia nisoria</i>) rjavi srakoper (<i>Lanius collurio</i>) srpična trstnica (<i>Acrocephalus scirpaceus</i>) vodomec (<i>Alcedo atthis</i>) | <ul style="list-style-type: none"> - s čim manj objekti v zraku; - ohranitev obstoječega obsega travniških površin in trstič, - izboljšanje ekoloških značilnosti travišč (povečevanje deleža ekstenzivno obdelovanih travišč); |
| SI5000008 | Škocjanski zatok | beločeli deževnik (<i>Charadrius alexandrinus</i>) čapljica (<i>Ixobrychus minutus</i>) rakar (<i>Acrocephalus arundinaceus</i>) srpična trstnica (<i>Acrocephalus scirpaceus</i>) | <ul style="list-style-type: none"> - ohranitev obstoječega obsega vodnih habitatov, - izboljšanje ekoloških značilnosti vodnih habitatov, - zagotovitev miru okoli gnezdišč, zlasti na vznemirjanje občutljivih vrst; - zagotovitev miru na najpomembnejših počivališčih in prezimovališčih vodnih ptic; |
| SI5000004 | Slovenske Gorice - doli | bela štoklja (<i>Ciconia ciconia</i>) pogorelček (<i>Phoenicurus phoenicurus</i>) rjavi srakoper (<i>Lanius collurio</i>) zlatovranka (<i>Coracias garrulus</i>) | <ul style="list-style-type: none"> - ohranitev obstoječega obsega in obstoječih ekoloških značilnosti ekstenzivno obdelovanih travišč, - ohranitev mejic, - ohranitev obstoječega deleža visokodebelnih sadovnjakov, - ohranitev krajine z mozaično razporejenostjo krajinskih elementov; |
| SI5000025 | Trnovski gozd | črna žolna (<i>Dryocopus martius</i>) divji petelin (<i>Tetrao urogalus</i>) gozdni jereb (<i>Bonasa bonasia</i>) koconogi čuk (<i>Aegolius funereus</i>) kozača (<i>Strix uralensis</i>) sršenar (<i>Pernis apivorus</i>) triprsti detel (<i>Picoides tridactylus</i>) | <ul style="list-style-type: none"> - ohranitev obstoječega obsega in vsaj obstoječih ekoloških značilnosti gozdov, - zagotovitev miru okoli rastišč in gnezdišč, zlasti na vznemirjanje občutljivih vrst; |

Priloga 2
Poglavje 2
Potencialna območja NATURA 2000

| | | |
|------------|--------------------------------------|---|
| SI3000001 | Cvelbar - skalovje | Habitatni tipi: (8220) Silikatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih razpok |
| SI3000002 | Obistove skale | Habitatni tipi: (8210) Karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih razpok |
| SI3000005 | Mateča voda in Bistrica | Rastlinske in živalske vrste: kranjski jeglič (<i>Primula carniolica</i>) veliki studenčar (<i>Cordulegaster heros</i>) ozki vretenec (<i>Vertigo angustior</i>) |
| SI3000006 | Ježevce | Rastlinske in živalske vrste: veliki studenčar (<i>Cordulegaster heros</i>) travniški postavnež (<i>Euphydryas (Eurodryas) aurinia</i>) močvirski cekinček (<i>Lycaena dispar</i>) gozdni postavnež (<i>Hypodryas maturna</i>) |
| SI3000007* | Potočnikov potok | Rastlinske in živalske vrste: veliki studenčar (<i>Cordulegaster heros</i>) navadni koščak (<i>Austropotamobius torrentium</i> *) |
| SI3000008 | Dolgi potok na Rudnici | Rastlinske in živalske vrste: veliki studenčar (<i>Cordulegaster heros</i>) kapelj (<i>Cottus gobio</i>) potočni piškurji (<i>Eudontomyzon spp.</i>) Habitatni tipi: (91K0) Ilirski bukovi gozdovi (<i>Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)</i>) (9110) Bukovi gozdovi (<i>Luzulo-Fagetum</i>) |
| SI3000009* | Lučka jama | Rastlinske in živalske vrste: človeška ribica (<i>Proteus anguinus</i> *) Habitatni tipi: (8310) Jame, ki niso odprte za javnost |
| SI3000010* | Koritno izvir - izliv v Savo Dolinko | Rastlinske in živalske vrste: navadni koščak (<i>Austropotamobius torrentium</i> *) |

Habitatni tipi:

(7220*) Lehnjakotvorni izviri (*Cratoneurion*)

(7210*) Karbonatna nizka barja z navadno reziko (*Cladium mariscus*) in vrstami zveze
Caricion davallianae

SI3000011* Zadnje struge pri Suhadolah

Habitatni tipi:

(91E0*) Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka); (*Alnus glutinosa* in *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*))

SI3000012* Kremžarjev potok izvir - izliv v Barbaro

Rastlinske in živalske vrste:

navadni koščak (*Austropotamobius torrentium**)

Habitatni tipi:

(6230*) Vrsto bogata travišča s prevladujočim navadnim volkom (*Nardus stricta*) na silikatnih tleh v montanskem pasu (in submontanskem pasu v celinskem delu Evrope)

SI3000013 Vrzenec

Rastlinske in živalske vrste:

mali podkovnjak (*Rhinolophus hipposideros*)
rogač (*Lucanus cervus*)

SI3000014 Butajnova

Rastlinske in živalske vrste:

mali podkovnjak (*Rhinolophus hipposideros*)
rogač (*Lucanus cervus*)

SI3000015 Medvedje Brdo

Rastlinske in živalske vrste:

mali podkovnjak (*Rhinolophus hipposideros*)

SI3000016 Zaplana

Rastlinske in živalske vrste:

mali podkovnjak (*Rhinolophus hipposideros*)

Habitatni tipi:

(91K0) Ilirski bukovi gozdovi (*Fagus sylvatica* (*Aremonio-Fagion*))

(8310) Jame, ki niso odprte za javnost

SI3000017 Ligojna

Rastlinske in živalske vrste:

mali podkovnjak (*Rhinolophus hipposideros*)
rogač (*Lucanus cervus*)

Habitatni tipi:

(9110) Bukovi gozdovi (*Luzulo-Fagetum*)

SI3000018 Jereka

Rastlinske in živalske vrste:

mali podkovnjak (*Rhinolophus hipposideros*)

Habitatni tipi:

(91K0) Ilirski bukovi gozdovi (*Fagus sylvatica* (*Aremonio-Fagion*))

| | | |
|------------|------------------|---|
| SI3000019 | Nemški Rovt | <p>Rastlinske in živalske vrste: mali podkovnjak (<i>Rhinolophus hipposideros</i>)</p> |
| SI3000020 | Cerkno - Zakriž | <p>Rastlinske in živalske vrste: mali podkovnjak (<i>Rhinolophus hipposideros</i>)</p> |
| SI3000021 | Podreber - Dvor | <p>Rastlinske in živalske vrste: mali podkovnjak (<i>Rhinolophus hipposideros</i>) rogač (<i>Lucanus cervus</i>) navadni škržek (<i>Unio crassus</i>)</p> <p>Habitatni tipi: (91R0) Dinarski gozdovi rdečega bora na dolomitni podlagi (<i>Genisto januensis-Pinetum</i>) (91K0) Ilirski bukovi gozdovi (<i>Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)</i>)</p> |
| SI3000022 | Briše | <p>Rastlinske in živalske vrste: navadni netopir (<i>Myotis myotis</i>) mali podkovnjak (<i>Rhinolophus hipposideros</i>) rogač (<i>Lucanus cervus</i>)</p> <p>Habitatni tipi: (91K0) Ilirski bukovi gozdovi (<i>Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)</i>)</p> |
| SI3000023 | Otalež - Lazec | <p>Rastlinske in živalske vrste: mali podkovnjak (<i>Rhinolophus hipposideros</i>)</p> |
| SI3000024 | Avče | <p>Rastlinske in živalske vrste: mali podkovnjak (<i>Rhinolophus hipposideros</i>)</p> |
| SI3000025 | Kočno ob Ložnici | <p>Rastlinske in živalske vrste: mali podkovnjak (<i>Rhinolophus hipposideros</i>)</p> |
| SI3000026* | Ribniška dolina | <p>Rastlinske in živalske vrste: navadni ris (<i>Lynx lynx</i>) rjavi medved (<i>Ursus arctos</i>*) volk (<i>Canis lupus</i>*) ozki vretenec (<i>Vertigo angustior</i>)</p> <p>Habitatni tipi: (91K0) Ilirski bukovi gozdovi (<i>Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)</i>) (6410) Travniki s prevladujočo stožko (<i>Molinia</i> spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh (<i>Molinion caeruleae</i>) (3260) Vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z vodno vegetacijo zvez <i>Ranunculion fluitantis</i> in <i>Callitricho-Batrachion</i></p> |

| | | |
|------------|---|---|
| SI3000027 | Lipovšček | <p>Rastlinske in živalske vrste: soška postrv (<i>Salmo marmoratus</i>)</p> <p>Habitatni tipi: (91K0) Ilirski bukovi gozdovi (<i>Fagus sylvatica</i> (<i>Aremonio-Fagion</i>))</p> |
| SI3000028* | Suhadolnica Suhi dol - sotočje z Martiževim grabnom | <p>Rastlinske in živalske vrste: navadni koščak (<i>Austropotamobius torrentium</i>*)</p> |
| SI3000029* | Mrzlica | <p>Rastlinske in živalske vrste: travniški postavnež (<i>Euphydryas</i> (<i>Eurodryas</i>) <i>aurinia</i>)</p> <p>Habitatni tipi: (91K0) Ilirski bukovi gozdovi (<i>Fagus sylvatica</i> (<i>Aremonio-Fagion</i>)) (6210(*)) Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (<i>Festuco-Brometalia</i>) (* pomembna rastišča kukavičevk)</p> |
| SI3000030 | Žerjav-Dolina smrti | <p>Habitatni tipi: (6130) Travišča z velikim deležem težkih kovin z vegetacijo reda <i>Violetalia calaminariae</i></p> |
| SI3000031* | Pod Bučnico - melišča | <p>Habitatni tipi: (8160*) Srednjeevropska karbonatna melišča v submontanskem in montanskem pasu</p> |
| SI3000032* | Pri Modreju - melišča | <p>Rastlinske in živalske vrste: (8160*) Srednjeevropska karbonatna melišča v submontanskem in montanskem pasu</p> |
| SI3000033* | Pod Mijo - melišča | <p>Habitatni tipi: (91K0) Ilirski bukovi gozdovi (<i>Fagus sylvatica</i> (<i>Aremonio-Fagion</i>)) (8160*) Srednjeevropska karbonatna melišča v submontanskem in montanskem pasu</p> |
| SI3000034 | Banjščice - travišča | <p>Habitatni tipi: (91K0) Ilirski bukovi gozdovi (<i>Fagus sylvatica</i> (<i>Aremonio-Fagion</i>)) (62A0) Vzhodna submediteranska suha travišča (<i>Scorzoneretalia villosae</i>)</p> |
| SI3000037 | Pregara - travišča | <p>Rastlinske in živalske vrste: kraški zmrzlikar (<i>Erannis ankeraria</i>) hribski urh (<i>Bombina variegata</i>) veliki pupek (<i>Triturus carnifex</i>) barjanski okarček (<i>Coenonympha oedippus</i>) travniški postavnež (<i>Euphydryas</i> (<i>Eurodryas</i>) <i>aurinia</i>)</p> <p>Habitatni tipi: (6410) Travniki s prevladujočo stožko (<i>Molinia</i> spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh (<i>Molinion caeruleae</i>) (62A0) Vzhodna submediteranska suha travišča (<i>Scorzoneretalia villosae</i>) (5130) Sestoji navadnega brina (<i>Juniperus communis</i>) na suhih traviščih na karbonatih</p> |

| | | |
|------------|---------------------------|---|
| SI3000038* | Smrekovško pogorje | <p>Habitatni tipi: (8220) Silikatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih razpok (6230*) Vrstno bogata travišča s prevladujočim navadnim volkom (<i>Nardus stricta</i>) na silikatnih tleh v montanskem pasu (in submontanskem pasu v celinskem delu Evrope) (6150) Alpska in borealna travišča na silikatnih tleh (4060) Alpske in borealne resave</p> |
| SI3000042 | Jezerc pri Logatcu | <p>Habitatni tipi: (7150) Uleknine na šotni podlagi z vegetacijo zveze <i>Rhynchosporion</i> (7140) Prehodna barja</p> |
| SI3000043* | Stahovica - melišča | <p>Habitatni tipi: (8160*) Srednjeevropska karbonatna melišča v submontanskem in montanskem pasu</p> |
| SI3000044 | Bohinjska Bela - melišča | <p>Habitatni tipi: (91K0) Ilirski bukovi gozdovi (<i>Fagus sylvatica</i> (<i>Aremonio-Fagion</i>)) (8160*) Srednjeevropska karbonatna melišča v submontanskem in montanskem pasu</p> |
| SI3000045 | Bohinjska Bela - skalovje | <p>Habitatni tipi: (8210) Karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih razpok</p> |
| SI3000046* | Bela Krajina | <p>Habitatni tipi: (91L0) Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (<i>Erythronio-Carpinion</i>) (6510) Nižinski ekstenzivno gojeni travniki (<i>Alopecurus pratensis</i>, <i>Sanguisorba officinalis</i>) (6210(*)) Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (<i>Festuco-Brometalia</i>) (* pomembna rastišča kukavičevk)</p> |
| SI3000047* | Koritno | <p>Habitatni tipi: (7210*) Karbonatna nizka barja z navadno reziko (<i>Cladium mariscus</i>) in vrstami zveze <i>Caricion davallianae</i></p> |
| SI3000048* | Dobličica | <p>Rastlinske in živalske vrste: veliki frfotavček (<i>Leptidea morsei</i>) bober (<i>Castor fiber</i>) navadni netopir (<i>Myotis myotis</i>) vejicati netopir (<i>Myotis emarginatus</i>) veliki podkovernjak (<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>) močvirska sklednica (<i>Emys orbicularis</i>) človeška ribica (<i>Proteus anguinus</i>*) navadni koščak (<i>Austropotamobius torrentium</i>*)</p> |

Habitatni tipi:

(8310) Jame, ki niso odprte za javnost

(6510) Nižinski ekstenzivno gojeni travniki (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

(6210*) Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (*Festuco-Brometalia*) (* pomembna rastišča kukavičevk)

SI3000049 Temenica

Rastlinske in živalske vrste:

vidra (*Lutra lutra*)

močvirska sklednica (*Emys orbicularis*)

Habitatni tipi:

(3260) Vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z vodno vegetacijo zvez *Ranunculion fluitantis* in *Callitriche-Batrachion*

SI3000050* Toplica

Rastlinske in živalske vrste:

navadni koščak (*Austropotamobius torrentium**)

Habitatni tipi:

(8210) Karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih razpok

SI3000051 Krakovski gozd

Rastlinske in živalske vrste:

močvirski krešič (*Carabus variolosus*)

bober (*Castor fiber*)

hribski urh (*Bombina variegata*)

veliki pupek (*Triturus carnifex*)

potočni piškurji (*Eudontomyzon* spp.)

hrastov kozliček (*Cerambyx cerdo*)

Habitatni tipi:

(91L0) Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (*Erythronio-Carpinion*)

(9110) Bukovi gozdovi (*Luzulo-Fagetum*)

SI3000052* Kotarjeva prepadna

Rastlinske in živalske vrste:

človeška ribica (*Proteus anguinus**)

Habitatni tipi:

(8310) Jame, ki niso odprte za javnost

SI3000053* Izviri Sušice

Rastlinske in živalske vrste:

človeška ribica (*Proteus anguinus**)

kapelj (*Cottus gobio*)

Habitatni tipi:

(8310) Jame, ki niso odprte za javnost

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| SI3000054 | Ajdovska jama - Brestanica | <p>Rastlinske in živalske vrste: veliki frfotavček (<i>Leptidea morsei</i>) vejicati netopir (<i>Myotis emarginatus</i>) južni podkovnjak (<i>Rhinolophus euryale</i>) ozki vretenec (<i>Vertigo angustior</i>)</p> |
| SI3000055* | Stobe - Breg | <p>Rastlinske in živalske vrste: veliki frfotavček (<i>Leptidea morsei</i>) močvirska sklednica (<i>Emys orbicularis</i>) človeška ribica (<i>Proteus anguinus</i>*)</p> <p>Habitatni tipi: (8310) Jame, ki niso odprte za javnost</p> |
| SI3000056 | Vejar | <p>Rastlinske in živalske vrste: koščični škratec (<i>Coenagrion ornatum</i>) ozki vretenec (<i>Vertigo angustior</i>)</p> |
| SI3000057 | Vrhtrebnje - Sv. Ana | <p>Rastlinske in živalske vrste: drobnovratnik (<i>Leptodirus hochenwarti</i>)</p> <p>Habitatni tipi: (9110) Bukovi gozdovi (<i>Luzulo-Fagetum</i>) (8310) Jame, ki niso odprte za javnost</p> |
| SI3000058 | Šumberk | <p>Habitatni tipi: (9110) Bukovi gozdovi (<i>Luzulo-Fagetum</i>)</p> |
| SI3000059 | Mirna | <p>Rastlinske in živalske vrste: veliki studenčar (<i>Cordulegaster heros</i>) koščični škratec (<i>Coenagrion ornatum</i>) vidra (<i>Lutra lutra</i>) platnica (<i>Rutilus pigus</i>) sulec (<i>Hucho hucho</i>) navadni škržek (<i>Unio crassus</i>) ozki vretenec (<i>Vertigo angustior</i>)</p> |
| SI3000061 | Slovenske Konjice | <p>Rastlinske in živalske vrste: mali podkovnjak (<i>Rhinolophus hipposideros</i>)</p> |

| | | |
|------------|--|--|
| SI3000062* | Gradac | <p>Rastlinske in živalske vrste: človeška ribica (<i>Proteus anguinus</i>*) potočni piškurji (<i>Eudontomyzon</i> spp.) jamska školjka, Kuščerjeva kongerija (<i>Congerina kuschneri</i>)</p> <p>Habitatni tipi: (91L0) Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (<i>Erythronio-Carpinion</i>) (8310) Jame, ki niso odprte za javnost</p> |
| SI3000063 | Metlika | <p>Rastlinske in živalske vrste: navadni netopir (<i>Myotis myotis</i>) vejicati netopir (<i>Myotis emarginatus</i>) veliki podkovernjak (<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>)</p> <p>Habitatni tipi: (91L0) Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (<i>Erythronio-Carpinion</i>)</p> |
| SI3000064 | Bezgovka | <p>Habitatni tipi: (8310) Jame, ki niso odprte za javnost</p> |
| SI3000065 | Gorska grapa | <p>Rastlinske in živalske vrste: soška postrv (<i>Salmo marmoratus</i>)</p> |
| SI3000066 | Huda grapa | <p>Rastlinske in živalske vrste: soška postrv (<i>Salmo marmoratus</i>)</p> |
| SI3000067 | Savinja - Letuš | <p>Rastlinske in živalske vrste: mali podkovernjak (<i>Rhinolophus hipposideros</i>) pohra (<i>Barbus meridionalis</i>) sulec (<i>Hucho hucho</i>)</p> |
| SI3000068 | Voglajna pregrada Tratna - izliv v Savinjo | <p>Rastlinske in živalske vrste: zlata nežica (<i>Sabanejewia aurata</i>) pezdirk (<i>Rhodeus sericeus amarus</i>) blistavec (<i>Leuciscus souffia</i>) bolen (<i>Aspius aspius</i>) navadni škržek (<i>Unio crassus</i>)</p> |
| SI3000069 | Stanetinski potok in Kupetinski potok | <p>Rastlinske in živalske vrste: činklja (<i>Misgurnus fossilis</i>) beloplavuti globoček (<i>Gobio albipinnatus</i>) potočni piškurji (<i>Eudontomyzon</i> spp.)</p> |
| SI3000070* | Pikrnica - Selčnica | <p>Rastlinske in živalske vrste: navadni koščak (<i>Austropotamobius torrentium</i>*)</p> <p>Habitatni tipi:</p> |

(9180*) Javorovi gozdovi (*Tilio-Acerion*) v grapah in na pobočnih gruščih

SI3000071* Čermenica s pritokom

Rastlinske in živalske vrste:
navadni koščak (*Austropotamobius torrentium**)

SI3000072 Petrišina jama

Rastlinske in živalske vrste:
južni podkovnjak (*Rhinolophus euryale*)

SI3000073 Gornji kal

Rastlinske in živalske vrste:
močvirska sklednica (*Emys orbicularis*)

SI3000074 Kostanjeviška jama

Rastlinske in živalske vrste:
južni podkovnjak (*Rhinolophus euryale*)
veliki podkovnjak (*Rhinolophus ferrumequinum*)

Habitatni tipi:

(91L0) Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (*Erythronio-Carpinion*)
(91K0) Ilirski bukovi gozdovi (*Fagus sylvatica* (*Aremonio-Fagion*))
(9110) Bukovi gozdovi (*Luzulo-Fagetum*)
(8310) Jame, ki niso odprte za javnost

SI3000075* Lahinja

Rastlinske in živalske vrste:
veliki frfotavček (*Leptidea morsei*)
keslerjev globoček (*Gobio kessleri*)
vidra (*Lutra lutra*)
veliki podkovnjak (*Rhinolophus ferrumequinum*)
močvirska sklednica (*Emys orbicularis*)
človeška ribica (*Proteus anguinus**)
kapelj (*Cottus gobio*)
zlata nežica (*Sabanejewia aurata*)
pohra (*Barbus meridionalis*)
pezdirk (*Rhodeus sericeus amarus*)
platnica (*Rutilus pigus*)
potočni piškurji (*Eudontomyzon* spp.)
navadni koščak (*Austropotamobius torrentium**)
močvirski cekinček (*Lycena dispar*)
navadni škržek (*Unio crassus*)

Habitatni tipi:

(91L0) Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (*Erythronio-Carpinion*)
(8310) Jame, ki niso odprte za javnost
(7230) Bazična nizka barja
(7210*) Karbonatna nizka barja z navadno reziko (*Cladium mariscus*) in vrstami zveze
Caricion davallianae
(6410) Travniki s prevladujočo stožko (*Molinia* spp.) na karbonatnih, šotnih ali
glineno-muljastih tleh (*Molinion caeruleae*)

(6210(*)) Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (*Festuco-Brometalia*) (* pomembna rastišča kukavičevk)
(3260) Vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z vodno vegetacijo zvez *Ranunculion fluitantis* in *Callitricho-Batrachion*

| | | |
|-----------|-----------------------------|---|
| SI3000076 | Ljubična - Zgornje Poljčane | Rastlinske in živalske vrste: velikonočnica (<i>Pulsatilla grandis</i>) |
| SI3000077 | Kendove robe | Rastlinske in živalske vrste: kranjski jeglič (<i>Primula carniolica</i>) |
| SI3000078 | Jelenk | Rastlinske in živalske vrste: kranjski jeglič (<i>Primula carniolica</i>) |
| SI3000079 | Prevoje | Rastlinske in živalske vrste: kranjska sita (<i>Eleocharis carniolica</i>) |
| SI3000081 | Jama v Globinah | Habitatni tipi: (8310) Jame, ki niso odprte za javnost |
| SI3000082 | Ukovnik | Habitatni tipi: (8310) Jame, ki niso odprte za javnost |
| SI3000083 | Ocvirkova jama | Habitatni tipi: (91K0) Ilirski bukovi gozdovi (<i>Fagus sylvatica</i> (<i>Aremonio-Fagion</i>)) (8310) Jame, ki niso odprte za javnost |
| SI3000084 | Jama pod Lešetnico | Habitatni tipi: (8310) Jame, ki niso odprte za javnost |
| SI3000085 | Boštanj | Rastlinske in živalske vrste: rumeni sleč (<i>Rhododendron luteum</i>) |
| SI3000086 | Gabrje - Brusnice | Rastlinske in živalske vrste: rumeni sleč (<i>Rhododendron luteum</i>) |
| SI3000087 | Zelenci | Rastlinske in živalske vrste: (<i>Drepanocladus vernicosus</i>) Habitatni tipi: (7230) Bazična nizka barja (7150) Uleknine na šotni podlagi z vegetacijo zveze <i>Rhynchosporion</i> (7140) Prehodna barja |

| | | |
|------------|-------------------------------|---|
| SI3000088* | Boletina - velikonočnica | Rastlinske in živalske vrste: velikonočnica (<i>Pulsatilla grandis</i>) Habitatni tipi: (6210(*)) Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (<i>Festuco-Brometalia</i>) (* pomembna rastišča kukavičevk) |
| SI3000089 | Pragersko – rastišče marzilke | Rastlinske in živalske vrste: štiriperesna marzilka (<i>Marsilea quadrifolia</i>) |
| SI3000090 | Pesjakov buden | Habitatni tipi: (8310) Jame, ki niso odprte za javnost |
| SI3000091 | Boštonova jama | Habitatni tipi: (8310) Jame, ki niso odprte za javnost |
| SI3000093 | Ihanska jama | Habitatni tipi: (8310) Jame, ki niso odprte za javnost |
| SI3000094 | Bidovčeva jama | Habitatni tipi: (8310) Jame, ki niso odprte za javnost |
| SI3000095 | Tinetova jama | Habitatni tipi: (8310) Jame, ki niso odprte za javnost |
| SI3000097 | Covška prepadna | Habitatni tipi: (8310) Jame, ki niso odprte za javnost |
| SI3000098 | Mesarska lopa | Habitatni tipi: (8310) Jame, ki niso odprte za javnost |
| SI3000099 | Ihan | Rastlinske in živalske vrste: mali podkovnjak (<i>Rhinolophus hipposideros</i>) |
| SI3000100 | Gozd Kranj - Škofja Loka | Rastlinske in živalske vrste: veliki studenčar (<i>Cordulegaster heros</i>) kranjska sita (<i>Eleocharis carniolica</i>) |
| SI3000101 | Gozd Olševke - Adergas | Rastlinske in živalske vrste: veliki studenčar (<i>Cordulegaster heros</i>) |
| SI3000102* | Ledina na Jelovici | Habitatni tipi: (91D0*) Barjanski gozdovi (7140) Prehodna barja |

| | | |
|------------|-----------------------|---|
| SI3000103* | Blato na Jelovici | <p>Rastlinske in živalske vrste: Habitatni tipi: (7110*) Aktivna visoka barja (3160) Naravna distrofna jezera in ostale stoječe vode</p> |
| SI3000105 | Kropa | <p>Rastlinske in živalske vrste: mali podkovnjak (<i>Rhinolophus hipposideros</i>)</p> |
| SI3000107 | Breznica | <p>Rastlinske in živalske vrste: navadni netopir (<i>Myotis myotis</i>)</p> |
| SI3000108* | Raduha | <p>Habitatni tipi: (91R0) Dinarski gozdovi rdečega bora na dolomitni podlagi (<i>Genisto janauensis-Pinetum</i>) (91K0) Ilirski bukovi gozdovi (<i>Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)</i>) (8210) Karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih razpok (6170) Alpska in subalpinska travišča na karbonatnih tleh (4070*) Ruševje z vrstama <i>Pinus mugo</i> in <i>Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsutum)</i></p> |
| SI3000109 | Savinja pri Žalcu | <p>Rastlinske in živalske vrste: pohra (<i>Barbus meridionalis</i>) sulec (<i>Hucho hucho</i>)</p> <p>Habitatni tipi: (8310) Jame, ki niso odprte za javnost (3230) Alpske reke in lesnata vegetacija z vrbami in nemškim strojevcem (<i>Myricaria germanica</i>) vzdolž njihovih bregov</p> |
| SI3000110 | Ratitovec | <p>Habitatni tipi: (91K0) Ilirski bukovi gozdovi (<i>Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)</i>) (9110) Bukovi gozdovi (<i>Luzulo-Fagetum</i>) (8210) Karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih razpok (6520) Gorski ekstenzivno gojeni travniki (6170) Alpska in subalpinska travišča na karbonatnih tleh</p> |
| SI3000111 | Savinja pri Šentjanžu | <p>Rastlinske in živalske vrste: pohra (<i>Barbus meridionalis</i>) sulec (<i>Hucho hucho</i>)</p> <p>Habitatni tipi: (91L0) Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (<i>Erythronio-Carpinion</i>) (3240) Alpske reke in lesnata vegetacija s sivo vrbo (<i>Salix eleagnos</i>) vzdolž njihovih bregov</p> |

| | | |
|------------|-----------------------------|---|
| SI3000112 | Velovlek | <p>Rastlinske in živalske vrste: nižinski urh (<i>Bombina bombina</i>) dristavični spreletavec (<i>Leucorrhinia pectoralis</i>)</p> |
| SI3000113 | Podvinci | <p>Rastlinske in živalske vrste: štiriperesna marzilka (<i>Marsilea quadrifolia</i>) nižinski urh (<i>Bombina bombina</i>) dristavični spreletavec (<i>Leucorrhinia pectoralis</i>)</p> <p>Habitatni tipi: (3150) Naravna evtrofna jezera z vodno vegetacijo zvez <i>Magnopotamion</i> ali <i>Hydrocharition</i></p> |
| SI3000114 | Dobje (Cerovec) | <p>Rastlinske in živalske vrste: temni mravljiščar (<i>Maculinea nausithous</i>) strašnični mravljiščar (<i>Maculinea teleius</i>)</p> |
| SI3000115 | Dravinja pri Zbelovem | <p>Rastlinske in živalske vrste: temni mravljiščar (<i>Maculinea nausithous</i>) strašnični mravljiščar (<i>Maculinea teleius</i>)</p> |
| SI3000116 | Ložnica | <p>Rastlinske in živalske vrste: temni mravljiščar (<i>Maculinea nausithous</i>) strašnični mravljiščar (<i>Maculinea teleius</i>)</p> |
| SI3000117 | Haloze - vinorodne | <p>Rastlinske in živalske vrste: jadranska smrdljiva kukavica (<i>Himantoglossum adriaticum</i>) temni mravljiščar (<i>Maculinea nausithous</i>) strašnični mravljiščar (<i>Maculinea teleius</i>)</p> <p>Habitatni tipi: (6210*) Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (<i>Festuco-Brometalia</i>) (* pomembna rastišča kukavičevk)</p> |
| SI3000118* | Boč - Haloze - Donačka gora | <p>Rastlinske in živalske vrste: velikonočnica (<i>Pulsatilla grandis</i>) veliki podkovnjak (<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>) mali podkovnjak (<i>Rhinolophus hipposideros</i>)</p> <p>Habitatni tipi: (91L0) Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (<i>Erythronio-Carpinion</i>) (91K0) Ilirski bukovi gozdovi (<i>Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)</i>) (9180*) Javorovi gozdovi (<i>Tilio-Acerion</i>) v grapah in na pobočnih gruščih (9110) Bukovi gozdovi (<i>Luzulo-Fagetum</i>) (8220) Silikatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih razpok (8210) Karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih razpok (6510) Nižinski ekstenzivno gojeni travniki (<i>Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis</i>)</p> |

(6210(*)) Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (*Festuco-Brometalia*) (*
pomembna rastišča kukavičevk)

| | | |
|------------|-----------------------|--|
| SI3000119 | Porezen | <p>Rastlinske in živalske vrste: kratkodlakava popkoresa (<i>Moehringia villosa</i>) alpska možina (<i>Eryngium alpinum</i>) mali podkovnjak (<i>Rhinolophus hipposideros</i>)</p> <p>Habitatni tipi: (91K0) Ilirski bukovi gozdovi (<i>Fagus sylvatica</i> (<i>Aremonio-Fagion</i>)) (9110) Bukovi gozdovi (<i>Luzulo-Fagetum</i>) (8210) Karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih razpok (6430) Nižinske in montanske do alpske hidrofilne robne združbe z visokim steblikovjem (6170) Alpska in subalpinska travišča na karbonatnih tleh (4060) Alpske in borealne resave</p> |
| SI3000120 | Šmarna gora | <p>Rastlinske in živalske vrste: Loeselova grezovka (<i>Liparis loeselii</i>) rogač (<i>Lucanus cervus</i>) ozki vretenec (<i>Vertigo angustior</i>)</p> <p>Habitatni tipi: (91K0) Ilirski bukovi gozdovi (<i>Fagus sylvatica</i> (<i>Aremonio-Fagion</i>)) (8310) Jame, ki niso odprte za javnost (6410) Travniki s prevladujočo stožko (<i>Molinia</i> spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh (<i>Molinion caeruleae</i>)</p> |
| SI3000121 | Čemšeniška planina | <p>Rastlinske in živalske vrste: travniški postavnež (<i>Euphydryas</i> (<i>Eurodryas</i>) <i>aurinia</i>)</p> <p>Habitatni tipi: (91K0) Ilirski bukovi gozdovi (<i>Fagus sylvatica</i> (<i>Aremonio-Fagion</i>)) (6520) Gorski ekstenzivno gojeni travniki</p> |
| SI3000122* | Tošč | <p>Habitatni tipi: (91R0) Dinarski gozdovi rdečega bora na dolomitni podlagi (<i>Genisto januensis-Pinetum</i>) (91K0) Ilirski bukovi gozdovi (<i>Fagus sylvatica</i> (<i>Aremonio-Fagion</i>)) (8210) Karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih razpok (6210(*)) Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (<i>Festuco-Brometalia</i>) (* pomembna rastišča kukavičevk)</p> |
| SI3000123 | Divja jama nad Plavmi | <p>Habitatni tipi: (8310) Jame, ki niso odprte za javnost</p> |
| SI3000124 | Krasnica | <p>Habitatni tipi: (8310) Jame, ki niso odprte za javnost</p> |

| | | |
|------------|-------------------------------|---|
| SI3000125 | Potok Kožbanjšček | <p>Rastlinske in živalske vrste: veliki studenčar (<i>Cordulegaster heros</i>)</p> |
| SI3000126* | Nanoščica | <p>Rastlinske in živalske vrste: navadni ris (<i>Lynx lynx</i>) rjavi medved (<i>Ursus arctos</i>*) volk (<i>Canis lupus</i>*) dolgonogi netopir (<i>Myotis capaccinii</i>) južni podkovnjak (<i>Rhinolophus euryale</i>) kapelj (<i>Cottus gobio</i>) grba (<i>Barbus plebejus</i>) bukov kozliček (<i>Morimus funereus</i>) travniški postavnež (<i>Euphydryas (Eurodryas) aurinia</i>) močvirski cekinček (<i>Lycaena dispar</i>) strašnični mravljiščar (<i>Maculinea teleius</i>)</p> <p>Habitatni tipi: (6510) Nižinski ekstenzivno gojeni travniki (<i>Alopecurus pratensis</i>, <i>Sanguisorba officinalis</i>) (6410) Travniki s prevladujočo stožko (<i>Molinia</i> spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh (<i>Molinion caeruleae</i>) (3260) Vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z vodno vegetacijo zvez <i>Ranuncion fluitantis</i> in <i>Callitricho-Batrachion</i></p> |
| SI3000127 | Mali vrh nad Grahovim ob Bači | <p>Rastlinske in živalske vrste: kratkodlakava popkoresa (<i>Moehringia villosa</i>)</p> <p>Habitatni tipi: (8210) Karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih razpok</p> |
| SI3000128 | Znojile | <p>Rastlinske in živalske vrste: kratkodlakava popkoresa (<i>Moehringia villosa</i>)</p> <p>Habitatni tipi: (8210) Karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih razpok</p> |
| SI3000129* | Rinža | <p>Rastlinske in živalske vrste: drobnovratnik (<i>Leptodirus hochenwarti</i>) navadni ris (<i>Lynx lynx</i>) rjavi medved (<i>Ursus arctos</i>*) volk (<i>Canis lupus</i>*) človeška ribica (<i>Proteus anguinus</i>*) činklja (<i>Misgurnus fossilis</i>) potočni piškurji (<i>Eudontomyzon</i> spp.)</p> |

Habitatni tipi:

- (91K0) Ilirski bukovi gozdovi (*Fagus sylvatica* (*Aremonio-Fagion*))
(91E0*) Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka); (*Alnus glutinosa* in *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*))
(8310) Jame, ki niso odprte za javnost
(3260) Vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z vodno vegetacijo zvez *Ranunculion fluitantis* in *Callitricho-Batrachion*

SI3000130* Kozja luknja
Rastlinske in živalske vrste:
človeška ribica (*Proteus anguinus**)
Habitatni tipi:
(8310) Jame, ki niso odprte za javnost

SI3000131 Skednevnica
Rastlinske in živalske vrste:
drobnovratnik (*Leptodirus hochenwarti*)

SI3000132* Peca
Rastlinske in živalske vrste:
Zoisova zvončica (*Campanula zoysii*)

Habitatni tipi:

- (91K0) Ilirski bukovi gozdovi (*Fagus sylvatica* (*Aremonio-Fagion*))
(8210) Karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih razpok
(8120) Karbonatna melišča od montanskega do alpskega pasu (*Thlaspietea rotundifolii*)
(6430) Nižinske in montanske do alpske hidrofilne robne združbe z visokim steblikovjem
(6170) Alpska in subalpska travišča na karbonatnih tleh
(6150) Alpska in borealna travišča na silikatnih tleh
(4070*) Ruševje z vrstama *Pinus mugo* in *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhododendretum hirsuti*)
(4060) Alpske in borealne resave

SI3000133 Radovna most v Sr. Radovni - jez HE
Vintgar
Rastlinske in živalske vrste:
kapelj (*Cottus gobio*)

SI3000134 Ajdovska peč
Habitatni tipi:
(8310) Jame, ki niso odprte za javnost

SI3000135 Raja peč
Habitatni tipi:
(8310) Jame, ki niso odprte za javnost

SI3000136 Votla peč
Habitatni tipi:
(8310) Jame, ki niso odprte za javnost

SI3000137 Huda luknja pri Radljah
Rastlinske in živalske vrste:
(8310) Jame, ki niso odprte za javnost

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| SI3000138* | Putišekova polšna | <p>Rastlinske in živalske vrste: alpski kozliček (<i>Rosalia alpina</i>*)</p> <p>Habitatni tipi: (91K0) Ilirski bukovi gozdovi (<i>Fagus sylvatica</i> (<i>Aremonio-Fagion</i>)) (9110) Bukovi gozdovi (<i>Luzulo-Fagetum</i>) (8310) Jame, ki niso odprte za javnost</p> |
| SI3000139 | Stržene luže | <p>Rastlinske in živalske vrste: barjanski okarček (<i>Coenonympha oedippus</i>) travniški postavnež (<i>Euphydryas</i> (<i>Eurodryas</i>) <i>aurinia</i>)</p> |
| SI3000140 | Šentannelska reka (Mežica) | <p>Rastlinske in živalske vrste: gozdni postavnež (<i>Hypodryas maturna</i>)</p> |
| SI3000141 | Duplica | <p>Rastlinske in živalske vrste: barjanski okarček (<i>Coenonympha oedippus</i>) močvirski cekinček (<i>Lycæna dispar</i>)</p> |
| SI3000142 | Pavlovski potok (Libanja) | <p>Rastlinske in živalske vrste: potočni piškurji (<i>Eudontomyzon</i> spp.) temni mravljiščar (<i>Maculinea nausithous</i>) strašnični mravljiščar (<i>Maculinea teleius</i>)</p> <p>Habitatni tipi: (91K0) Ilirski bukovi gozdovi (<i>Fagus sylvatica</i> (<i>Aremonio-Fagion</i>))</p> |
| SI3000143 | Čatež | <p>Rastlinske in živalske vrste: mali podkovnjak (<i>Rhinolophus hipposideros</i>)</p> |
| SI3000144 | Juršinci | <p>Rastlinske in živalske vrste: navadni netopir (<i>Myotis myotis</i>)</p> |
| SI3000145* | Zasip | <p>Rastlinske in živalske vrste: navadni netopir (<i>Myotis myotis</i>)</p> <p>Habitatni tipi: (7220*) Lehnjakotvorni izviri (<i>Cratoneurion</i>)</p> |
| SI3000146 | Velenik | <p>Habitatni tipi: (91L0) Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (<i>Erythronio-Carpinion</i>)</p> |
| SI3000147 | Boreci | <p>Rastlinske in živalske vrste: dristavični spreletavec (<i>Leucorrhinia pectoralis</i>)</p> |

| | | |
|------------|---------------------------------|---|
| | | Habitatni tipi: (91L0) Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (<i>Erythronio-Carpinion</i>) |
| SI3000148 | Dobrava | Habitatni tipi: (91L0) Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (<i>Erythronio-Carpinion</i>) |
| SI3000149* | Obrež | Habitatni tipi: (91L0) Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (<i>Erythronio-Carpinion</i>) (91K0) Ilirski bukovi gozdovi (<i>Fagus sylvatica</i> (<i>Aremonio-Fagion</i>)) (91E0*) Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka); (<i>Alnus glutinosa</i> in <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)) (9110) Bukovi gozdovi (<i>Luzulo-Fagetum</i>) |
| SI3000150 | Središče ob Dravi - Hraščica | Habitatni tipi: (91L0) Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (<i>Erythronio-Carpinion</i>) |
| SI3000151 | Kozje stene pri Slivnici | Rastlinske in živalske vrste: kranjski jeglič (<i>Primula carniolica</i>) Habitatni tipi: (8210) Karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih razpok |
| SI3000152 | Vodena jama | Rastlinske in živalske vrste: drobnovratnik (<i>Leptodirus hochenwarti</i>) |
| SI3000153 | Vrhek | Rastlinske in živalske vrste: rumeni sleč (<i>Rhododendron luteum</i>) |
| SI3000154* | Bled - Podhom | Rastlinske in živalske vrste: Loeselova grezovka (<i>Liparis loeselii</i>) Habitatni tipi: (7230) Bazična nizka barja (7210*) Karbonatna nizka barja z navadno reziko (<i>Cladium mariscus</i>) in vrstami zveze <i>Caricion davallianae</i> (6410) Travniki s prevladujočo stožko (<i>Molinia</i> spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh (<i>Molinion caeruleae</i>) |
| SI3000155* | Sora Škofja Loka - jez Goričane | Rastlinske in živalske vrste: zlata nežica (<i>Sabanejewia aurata</i>) Habitatni tipi: (91E0*) Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka); (<i>Alnus glutinosa</i> in <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)) (3240) Alpske reke in lesnata vegetacija s sivo vrbo (<i>Salix eleagnos</i>) vzdolž njihovih bregov (3220) Alpske reke in zelnata vegetacija vzdolž njihovih bregov |

| | | |
|------------|-------------------------------------|---|
| SI3000156 | Županova jama | Rastlinske in živalske vrste: drobnovratnik (<i>Leptodirus hochenwarti</i>) mali podkovnjak (<i>Rhinolophus hipposideros</i>) |
| SI3000157* | Bobnova jama | Rastlinske in živalske vrste: človeška ribica (<i>Proteus anguinus</i> *) Habitatni tipi: (8310) Jame, ki niso odprte za javnost |
| SI3000158 | Babja luknja | Habitatni tipi: (8310) Jame, ki niso odprte za javnost |
| SI3000159 | Vintarjevec | Rastlinske in živalske vrste: mali podkovnjak (<i>Rhinolophus hipposideros</i>) |
| SI3000160 | Škocjan | Rastlinske in živalske vrste: vejicati netopir (<i>Myotis emarginatus</i>) mali podkovnjak (<i>Rhinolophus hipposideros</i>) ozki vretenec (<i>Vertigo angustior</i>) |
| SI3000161 | Studeneč izvir - izliv v Kanomljico | Rastlinske in živalske vrste: soška postrv (<i>Salmo marmoratus</i>) |
| SI3000162* | Breg pri Mali Loki | Rastlinske in živalske vrste: (7210*) Karbonatna nizka barja z navadno reziko (<i>Cladium mariscus</i>) in vrstami zveze <i>Caricion davallianae</i> |
| SI3000164 | Reber - borovja | Habitatni tipi: (91R0) Dinarski gozdovi rdečega bora na dolomitni podlagi (<i>Genisto januensis-Pinetum</i>) |
| SI3000165 | Medija - borovja | Habitatni tipi: (91R0) Dinarski gozdovi rdečega bora na dolomitni podlagi (<i>Genisto januensis-Pinetum</i>) |
| SI3000166* | Razbor | Rastlinske in živalske vrste: navadni koščak (<i>Austropotamobius torrentium</i> *) travniki postavnež (<i>Euphydryas (Eurodryas) aurinia</i>) močvirski cekinček (<i>Lycaena dispar</i>) gozdni postavnež (<i>Hypodryas maturna</i>) |

Habitatni tipi:

- (91R0) Dinarski gozdovi rdečega bora na dolomitni podlagi (*Genisto januensis-Pinetum*)
(91K0) Ilirski bukovi gozdovi (*Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)*)
(9180*) Javorovi gozdovi (*Tilio-Acerion*) v grapah in na pobočnih gruščih
(7230) Bazična nizka barja
(7210*) Karbonatna nizka barja z navadno reziko (*Cladium mariscus*) in vrstami zveze
Caricion davallianae
(6430) Nižinske in montanske do alpinske hidrofilne robne združbe z visokim steblikovjem
(6410) Travniki s prevladujočo stožko (*Molinia* spp.) na karbonatnih, šotnih ali
glineno-muljastih tleh (*Molinion caeruleae*)

SI3000167 Nadriža s pritoki

Rastlinske in živalske vrste:

- kapelj (*Cottus gobio*)
platnica (*Rutilus pigus*)
primorski koščak (*Austropotamobius pallipes*)
ozki vretenec (*Vertigo angustior*)

Habitatni tipi:

- (91K0) Ilirski bukovi gozdovi (*Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)*)
(3240) Alpske reke in lesnata vegetacija s sivo vrbo (*Salix eleagnos*) vzdolž njihovih bregov
(3230) Alpske reke in lesnata vegetacija z vrbami in nemškim strojčcem (*Myricaria germanica*) vzdolž njihovih bregov
(3220) Alpske reke in zelna vegetacija vzdolž njihovih bregov

SI3000168 Črna dolina pri Grosuplju

Rastlinske in živalske vrste:

- Loeselova grezovka (*Liparis loeselii*)
barjanski okarček (*Coenonympha oedippus*)
travniški postavnež (*Euphydryas (Eurodryas) aurinia*)
močvirski cekinček (*Lycaena dispar*)

Habitatni tipi:

- (7230) Bazična nizka barja
(6410) Travniki s prevladujočo stožko (*Molinia* spp.) na karbonatnih, šotnih ali
glineno-muljastih tleh (*Molinion caeruleae*)

SI3000169* Povirje vzhodno od Bodešča

Rastlinske in živalske vrste:

- koščični škratec (*Coenagrion ornatum*)

Habitatni tipi:

- (7220*) Lehnjakotvorni izviri (Cratoneurion)
(7210*) Karbonatna nizka barja z navadno reziko (*Cladium mariscus*) in vrstami zveze
Caricion davallianae

| | | |
|------------|-------------------------|---|
| SI3000170* | Krška jama | <p>Rastlinske in živalske vrste: navadni netopir (<i>Myotis myotis</i>) mali podkovnjak (<i>Rhinolophus hipposideros</i>) človeška ribica (<i>Proteus anguinus</i>*) navadni škržek (<i>Unio crassus</i>) ozki vretenec (<i>Vertigo angustior</i>)</p> <p>Habitatni tipi: (8310) Jame, ki niso odprte za javnost (3260) Vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z vodno vegetacijo zvez <i>Ranunculion fluitantis</i> in <i>Callitricho-Batrachion</i></p> |
| SI3000171* | Radensko polje | <p>Rastlinske in živalske vrste: drobnovratnik (<i>Leptodirus hochenwarti</i>) navadni ris (<i>Lynx lynx</i>) rjavi medved (<i>Ursus arctos</i>*) volk (<i>Canis lupus</i>*) človeška ribica (<i>Proteus anguinus</i>*) travniški postavnež (<i>Euphydryas (Eurodryas) aurinia</i>) močvirski cekinček (<i>Lycaena dispar</i>) ozki vretenec (<i>Vertigo angustior</i>)</p> <p>Habitatni tipi: (8310) Jame, ki niso odprte za javnost (6410) Travniki s prevladujočo stožko (<i>Molinia</i> spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh (<i>Molinion caeruleae</i>) (3180*) Presihajoča jezera</p> |
| SI3000172* | Zgornja Drava s pritoki | <p>Rastlinske in živalske vrste: močvirski krešič (<i>Carabus variolosus</i>) navadni netopir (<i>Myotis myotis</i>) dolgokrili netopir (<i>Miniopterus schreibersi</i>) navadni koščak (<i>Austropotamobius torrentium</i>*) gozdni postavnež (<i>Hypodryas maturna</i>) kačji potočnik (<i>Ophiogomphus cecilia</i>)</p> <p>Habitatni tipi: (91L0) Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (<i>Erythronio-Carpinion</i>) (9180*) Javorovi gozdovi (<i>Tilio-Acerion</i>) v grapah in na pobočnih gruščih (9110) Bukovi gozdovi (<i>Luzulo-Fagetum</i>)</p> |
| SI3000173* | Bloščica | <p>Rastlinske in živalske vrste: koščični škratec (<i>Coenagrion ornatum</i>) (<i>Drepanocladus vernicosus</i>)</p> |

navadni ris (*Lynx lynx*)
rjavi medved (*Ursus arctos**)
volk (*Canis lupus**)
navadni koščak (*Austropotamobius torrentium**)
travniški postavnež (*Euphydryas (Eurodryas) aurinia*)
strašnični mravljiščar (*Maculinea teleius*)
ozki vretenec (*Vertigo angustior*)

Habitatni tipi:

(7230) Bazična nizka barja
(7140) Prehodna barja
(6510) Nižinski ekstenzivno gojeni travniki (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
(6430) Nižinske in montanske do alpske hidrofilne robne združbe z visokim steblikovjem
(6410) Travniki s prevladujočo stožko (*Molinia* spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh (*Molinion caeruleae*)

SI3000174* Mrzla jama pri Prestranku

Rastlinske in živalske vrste:
človeška ribica (*Proteus anguinus**)

Habitatni tipi:

(8310) Jame, ki niso odprte za javnost

SI3000175* Kolpa

Rastlinske in živalske vrste:
vidra (*Lutra lutra*)
močvirska sklednica (*Emys orbicularis*)
kapelj (*Cottus gobio*)
upiravec (*Zingel streber*)
zlata nežica (*Sabanejewia aurata*)
pohra (*Barbus meridionalis*)
pezdirk (*Rhodeus sericeus amarus*)
zvezdogled (*Gobio uranoscopus*)
platnica (*Rutilus pigus*)
sulec (*Hucho hucho*)
potočni piškurji (*Eudontomyzon* spp.)
navadni škrček (*Unio crassus*)

Habitatni tipi:

(91L0) Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (*Erythronio-Carpinion*)
(8310) Jame, ki niso odprte za javnost
(6210(*)) Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (*Festuco-Brometalia*) (* pomembna rastišča kukavičevk)
(3260) Vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z vodno vegetacijo zvez *Ranunculion fluitantis* in *Callitriche-Batrachion*

| | | |
|------------|--|---|
| SI3000176 | Bistriški jarek | Rastlinske in živalske vrste: nepravi sršaj (<i>Asplenium adnigrum</i>) |
| SI3000177 | Polskava | Rastlinske in živalske vrste: nepravi sršaj (<i>Asplenium adnigrum</i>) hribski urh (<i>Bombina variegata</i>) veliki pupek (<i>Triturus carnifex</i>) |
| SI3000179 | Veliko bukovje | Habitatni tipi: (91L0) Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (<i>Erythronio-Carpinion</i>) |
| SI3000180 | Rodine | Rastlinske in živalske vrste: mali podkovnjak (<i>Rhinolophus hipposideros</i>) Habitatni tipi: (91K0) Ilirski bukovi gozdovi (<i>Fagus sylvatica</i> (<i>Aremonio-Fagion</i>)) |
| SI3000181* | Kum | Rastlinske in živalske vrste: navadna obročnica (<i>Adenophora liliifolia</i>) močvirski krešič (<i>Carabus variolosus</i>) (<i>Buxbaumia viridis</i>) (<i>Mannia triandra</i>) mali podkovnjak (<i>Rhinolophus hipposideros</i>) alpski kozliček (<i>Rosalia alpina</i> *) travniški postavnež (<i>Euphydryas</i> (<i>Eurodryas</i>) <i>aurinia</i>) Habitatni tipi: (91R0) Dinarski gozdovi rdečega bora na dolomitni podlagi (<i>Genisto januensis-Pinetum</i>) (91K0) Ilirski bukovi gozdovi (<i>Fagus sylvatica</i> (<i>Aremonio-Fagion</i>)) (9180*) Javorovi gozdovi (<i>Tilio-Acerion</i>) v grapah in na pobočnih gruščih (9110) Bukovi gozdovi (<i>Luzulo-Fagetum</i>) (6210*) Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (<i>Festuco-Brometalia</i>) (* pomembna rastišča kukavičevk) |
| SI3000182 | Velka s Slivniškim potokom in Lahinski potok | Rastlinske in živalske vrste: hribski urh (<i>Bombina variegata</i>) veliki pupek (<i>Triturus carnifex</i>) navadni koščak (<i>Austropotamobius torrentium</i> *) |
| SI3000183 | Pošnik | Rastlinske in živalske vrste: mali podkovnjak (<i>Rhinolophus hipposideros</i>) Habitatni tipi: (91K0) Ilirski bukovi gozdovi (<i>Fagus sylvatica</i> (<i>Aremonio-Fagion</i>)) |

| | | |
|------------|-------------------|---|
| SI3000184 | Zgornja Jablanica | <p>Rastlinske in živalske vrste: vejicati netopir (<i>Myotis emarginatus</i>) mali podkovnjak (<i>Rhinolophus hipposideros</i>)</p> |
| | | <p>Habitatni tipi: (91K0) Ilirski bukovi gozdovi (<i>Fagus sylvatica</i> (<i>Aremonio-Fagion</i>))</p> |
| SI3000185 | Koprivnica | <p>Rastlinske in živalske vrste: drobnovratnik (<i>Leptodirus hochenwarti</i>)</p> |
| | | <p>Habitatni tipi: (91K0) Ilirski bukovi gozdovi (<i>Fagus sylvatica</i> (<i>Aremonio-Fagion</i>))</p> |
| SI3000186 | Slugova jama | <p>Rastlinske in živalske vrste: veliki podkovnjak (<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>)</p> |
| | | <p>Habitatni tipi: (8310) Jame, ki niso odprte za javnost</p> |
| SI3000187* | Petanjska jama | <p>Rastlinske in živalske vrste: človeška ribica (<i>Proteus anguinus</i>*)</p> |
| | | <p>Habitatni tipi: (91L0) Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (<i>Erythronio-Carpinion</i>) (8310) Jame, ki niso odprte za javnost</p> |
| SI3000188* | Ajdovska planota | <p>Rastlinske in živalske vrste: drobnovratnik (<i>Leptodirus hochenwarti</i>) tjavi medved (<i>Ursus arctos</i>*) navadni netopir (<i>Myotis myotis</i>) ostrouhi netopir (<i>Myotis blythii</i>) veliki podkovnjak (<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>) človeška ribica (<i>Proteus anguinus</i>*)</p> |
| | | <p>Habitatni tipi: (91K0) Ilirski bukovi gozdovi (<i>Fagus sylvatica</i> (<i>Aremonio-Fagion</i>)) (8310) Jame, ki niso odprte za javnost</p> |
| SI3000189* | Žejna dolina | <p>Rastlinske in živalske vrste: Loeselova grezovka (<i>Liparis loeselii</i>) navadni koščak (<i>Austropotamobius torrentium</i>*)</p> |
| | | <p>Habitatni tipi: (7230) Bazična nizka barja (6410) Travniki s prevladujočo stožko (<i>Molinia</i> spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh (<i>Molinion caeruleae</i>)</p> |

| | | |
|------------|-----------------------------|--|
| SI3000191 | Ajdovska jama | <p>Rastlinske in živalske vrste: južni podkovnjak (<i>Rhinolophus euryale</i>) hrastov kozliček (<i>Cerambyx cerdo</i>)</p> |
| SI3000192 | Radulja | <p>Rastlinske in živalske vrste: vidra (<i>Lutra lutra</i>) navadni netopir (<i>Myotis myotis</i>) južni podkovnjak (<i>Rhinolophus euryale</i>)</p> <p>Habitatni tipi: (8310) Jame, ki niso odprte za javnost</p> |
| SI3000194 | Radgonsko - Kapelske Gorice | <p>Rastlinske in živalske vrste: močvirski krešič (<i>Carabus variolosus</i>)</p> <p>Habitatni tipi: (91L0) Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (<i>Erythronio-Carpinion</i>) (9110) Bukovi gozdovi (<i>Luzulo-Fagetum</i>)</p> |
| SI3000195* | Dole pri Litiji | <p>Rastlinske in živalske vrste: mali podkovnjak (<i>Rhinolophus hipposideros</i>)</p> <p>Habitatni tipi: (91R0) Dinarski gozdovi rdečega bora na dolomitni podlagi (<i>Genisto januensis-Pinetum</i>) (91K0) Ilirski bukovi gozdovi (<i>Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)</i>) (6210(*)) Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (<i>Festuco-Brometalia</i>) (* pomembna rastišča kukavičevk)</p> |
| SI3000196* | Breginjski Stol | <p>Rastlinske in živalske vrste: kapelj (<i>Cottus gobio</i>) primorski koščak (<i>Austropotamobius pallipes</i>)</p> <p>Habitatni tipi: (91K0) Ilirski bukovi gozdovi (<i>Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)</i>) (4070*) Ruševje z vrstama <i>Pinus mugo</i> in <i>Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)</i></p> |
| SI3000197 | Slavinski Ravnik | <p>Rastlinske in živalske vrste: drobnovratnik (<i>Leptodirus hochenwarti</i>) bukov kozliček (<i>Morimus funereus</i>)</p> <p>Habitatni tipi: (91K0) Ilirski bukovi gozdovi (<i>Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)</i>) (8310) Jame, ki niso odprte za javnost</p> |
| SI3000198* | Lijak | <p>Rastlinske in živalske vrste: laška žaba (<i>Rana latastei</i>) barjanski okarček (<i>Coenonympha oedippus</i>)</p> |

Habitatni tipi:

(9340) Gozdovi s prevladujočima vrstama *Quercus ilex* in *Quercus rotundifolia*
(8160*) Srednjeevropska karbonatna melišča v submontanskem in montanskem pasu

SI3000199 Dolenja vas pri Ribnici

Habitatni tipi:

(7140) Prehodna barja
(6410) Travniki s prevladujočo stožko (*Molinia* spp.) na karbonatnih, šotnih ali
glineno-muljastih tleh (*Molinion caeruleae*)

SI3000201* Nakelska Sava

Rastlinske in živalske vrste:

kapelj (*Cottus gobio*)
sulec (*Hucho hucho*)

Habitatni tipi:

(91L0) Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (*Erythronio-Carpinion*)
(91E0*) Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka); (*Alnus glutinosa* in *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*))
(3240) Alpske reke in lesnata vegetacija s sivo vrbo (*Salix eleagnos*) vzdolž njihovih bregov
(3230) Alpske reke in lesnata vegetacija z vrbami in nemškim strojcevcem (*Myricaria germanica*) vzdolž njihovih bregov
(3220) Alpske reke in zelnata vegetacija vzdolž njihovih bregov

SI3000202* Vir pri Stični

Rastlinske in živalske vrste:

človeška ribica (*Proteus anguinus**)

Habitatni tipi:

(8310) Jame, ki niso odprte za javnost

SI3000203* Kompoljska jama - Potiskavec

Rastlinske in živalske vrste:

človeška ribica (*Proteus anguinus**)

Habitatni tipi:

(8310) Jame, ki niso odprte za javnost

SI3000204* Globočec

Rastlinske in živalske vrste:

človeška ribica (*Proteus anguinus**)

Habitatni tipi:

(8310) Jame, ki niso odprte za javnost

SI3000205* Kandrše

Rastlinske in živalske vrste:

mali podkovnjak (*Rhinolophus hipposideros*)
potočni piškurji (*Eudontomyzon* spp.)
navadni koščak (*Austropotamobius torrentium**)

| | | |
|------------|-----------------------|--|
| | | Habitatni tipi: (91K0) Ilirski bukovi gozdovi (<i>Fagus sylvatica</i> (<i>Aremonio-Fagion</i>)) |
| SI3000206 | Marijino brezno | Rastlinske in živalske vrste: mali podkovnjak (<i>Rhinolophus hipposideros</i>) ozki vretenec (<i>Vertigo angustior</i>) |
| | | Habitatni tipi: (8310) Jame, ki niso odprte za javnost (3240) Alpske reke in lesnata vegetacija s sivo vrbo (<i>Salix eleagnos</i>) vzdolž njihovih bregov (3230) Alpske reke in lesnata vegetacija z vrbami in nemškimi strojevcem (<i>Myricaria germanica</i>) vzdolž njihovih bregov (3220) Alpske reke in zelnata vegetacija vzdolž njihovih bregov |
| SI3000207* | Podpeška jama | Rastlinske in živalske vrste: človeška ribica (<i>Proteus anguinus</i> *) |
| | | Habitatni tipi: (8310) Jame, ki niso odprte za javnost |
| SI3000208 | Šimenkova jama | Habitatni tipi: (8310) Jame, ki niso odprte za javnost |
| SI3000209 | Jama pod Smogodnico | Habitatni tipi: (8310) Jame, ki niso odprte za javnost |
| SI3000210 | Častitiljiva luknja | Habitatni tipi: (8310) Jame, ki niso odprte za javnost |
| SI3000211 | Jama na Pucovem kuclu | Habitatni tipi: (8310) Jame, ki niso odprte za javnost |
| SI3000212 | Slovenska Istra | Rastlinske in živalske vrste: jadranska smrdljiva kukavica (<i>Himantoglossum adriaticum</i>) kraški zmrzlikar (<i>Erannis ankeraria</i>) progasti gož (<i>Elaphe quatuorlineata</i>) močvirska sklednica (<i>Emys orbicularis</i>) hribski urh (<i>Bombina variegata</i>) veliki pupek (<i>Triturus carnifex</i>) grba (<i>Barbus plebejus</i>) hromi volnoritec (<i>Eriogaster catax</i>) barjanski okarček (<i>Coenonympha oedippus</i>) travniški postavnež (<i>Euphydryas (Eurodryas) aurinia</i>) |

Habitatni tipi:

- (9340) Gozdovi s prevladujočima vrstama *Quercus ilex* in *Quercus rotundifolia*
(8210) Karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih razpok
(6410) Travniki s prevladujočo stožko (*Molinia* spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh (*Molinion caeruleae*)
(62A0) Vzhodna submediteranska suha travnišča (*Scorzoneralia villosae*)
(5130) Sestoji navadnega brina (*Juniperus communis*) na suhih travniščih na karbonatih

SI3000213 Volčeke

Rastlinske in živalske vrste:

potočni piškurji (*Eudontomyzon* spp.)
temni mravljiščar (*Maculinea nausithous*)
močvirski cekinček (*Lycaena dispar*)
strašnični mravljiščar (*Maculinea teleius*)

Habitatni tipi:

- (6510) Nižinski ekstenzivno gojeni travniki (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
(6410) Travniki s prevladujočo stožko (*Molinia* spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh (*Molinion caeruleae*)

SI3000214* Ličenca pri Poljčanah

Rastlinske in živalske vrste:

travniški postavnež (*Euphydryas* (*Eurodryas*) *aurinia*)
temni mravljiščar (*Maculinea nausithous*)
strašnični mravljiščar (*Maculinea teleius*)
dristavični spreletavec (*Leucorrhinia pectoralis*)

Habitatni tipi:

- (91L0) Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (*Erythronio-Carpinion*)
(91E0*) Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka); (*Alnus glutinosa* in *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*))
(9110) Bukovi gozdovi (*Luzulo-Fagetum*)
(3150) Naravna evtrofna jezera z vodno vegetacijo zvez *Magnopotamion* ali *Hydrocharition*

SI3000215* Mura

Rastlinske in živalske vrste:

činklja (*Misgurnus fossilis*)
dristavični spreletavec (*Leucorrhinia pectoralis*)
strašnični mravljiščar (*Maculinea teleius*)
močvirski cekinček (*Lycaena dispar*)
temni mravljiščar (*Maculinea nausithous*)
rogač (*Lucanus cervus*)
hrastov kozliček (*Cerambyx cerdo*)
beloplavuti globoček (*Gobio albipinnatus*)
kačji potočnik (*Ophiogomphus cecilia*)
pezdirk (*Rhodeus sericeus amarus*)
sabljarka (*Pelecus cultratus*)
nežica (*Cobitis taenia*)
smrkež (*Gymnocephalus schraetzer*)
veliki pupek (*Triturus carnifex*)

nižinski urh (*Bombina bombina*)
močvirska sklednica (*Emys orbicularis*)
vidra (*Lutra lutra*)
velika senčica (*Umbra krameri*)
bolen (*Aspius aspius*)
drobni svitek (*Anisus vorticulus*)

Habitatni tipi:

(91L0) Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (*Erythronio-Carpinion*)
(91E0*) Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka); (*Alnus glutinosa* in *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*))
(6510) Nižinski ekstenzivno gojeni travniki (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
(6430) Nižinske in montanske do alpinske hidrofilne robne združbe z visokim steblikovjem
(6410) Travniki s prevladujočo stožko (*Molinia* spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh (*Molinion caeruleae*)
(3270) Reke z muljastimi obrežji z vegetacijo zvez *Chenopodium rubri* p.p. in *Bidention* p.p.
(3260) Vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z vodno vegetacijo zvez *Ranunculion fluitantis* in *Callitricho-Batrachion*
(3150) Naravna evtrofna jezera z vodno vegetacijo zvez *Magnopotamion* ali *Hydrocharition*

SI3000216* Barbarski potok s pritoki

Rastlinske in živalske vrste:
navadni koščak (*Austropotamobius torrentium**)

SI3000217* Dravinja pri Poljčanah

Rastlinske in živalske vrste:
rogač (*Lucanus cervus*)
temni mravljiščar (*Maculinea nausithous*)
močvirski cekinček (*Lycaena dispar*)
strašnični mravljiščar (*Maculinea teleius*)
kačji potočnik (*Ophiogomphus cecilia*)

Habitatni tipi:

(6110*) Skalna travišča na bazičnih tleh (*Alysso-Sedion albi*)
(3270) Reke z muljastimi obrežji z vegetacijo zvez *Chenopodium rubri* p.p. in *Bidention* p.p.
(3260) Vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z vodno vegetacijo zvez *Ranunculion fluitantis* in *Callitricho-Batrachion*

SI3000219 Grad Brdo - Preddvor

Rastlinske in živalske vrste:
mali podkovnjak (*Rhinolophus hipposideros*)
močvirski cekinček (*Lycaena dispar*)
ozki vretenec (*Vertigo angustior*)

SI3000220* Drava

Rastlinske in živalske vrste:
košični škratec (*Coenagrion ornatum*)
močvirski krešič (*Carabus variolosus*)
grbasti okun (*Gymnocephalus baloni*)

plazeča zelena (*Apium repens*)
vidra (*Lutra lutra*)
vejicati netopir (*Myotis emarginatus*)
veliki podkovnjak (*Rhinolophus ferrumequinum*)
močvirska sklednica (*Emys orbicularis*)
kapelj (*Cottus gobio*)
bolen (*Aspius aspius*)
kačji potočnik (*Ophiogomphus cecilia*)

Habitatni tipi:

(91L0) Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (*Erythronio-Carpinion*)
(91K0) Ilirski bukovi gozdovi (*Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)*)
(91E0*) Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka); (*Alnus glutinosa* in *Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)*)
(6210(*)) Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (*Festuco-Brometalia*) (* pomembna rastišča kukavičevk)
(6110*) Skalna travišča na bazičnih tleh (*Alysso-Sedion albi*)
(3270) Reke z muljastimi obrežji z vegetacijo zvez *Chenopodium rubri* p.p. in *Bidention* p.p.
(3260) Vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z vodno vegetacijo zvez *Ranunculion fluitantis* in *Callitricho-Batrachion*
(3150) Naravna evtrofna jezera z vodno vegetacijo zvez *Magnopotamion* ali *Hydrocharition*

SI3000221*

Goričko

Rastlinske in živalske vrste:

hribski urh (*Bombina variegata*)
strašnični mravljiščar (*Maculinea teleius*)
močvirski cekinček (*Lycaena dispar*)
temni mravljiščar (*Maculinea nausithous*)
travniški postavnež (*Euphydryas (Eurodryas) aurinia*)
rogač (*Lucanus cervus*)
potočni piškurji (*Eudontomyzon spp.*)
gozdni postavnež (*Hypodryas maturna*)
veliki pupek (*Triturus carnifex*)
veliki studenčar (*Cordulegaster heros*)
mali podkovnjak (*Rhinolophus hipposideros*)
ostrouhi netopir (*Myotis blythii*)
dolgo krili netopir (*Miniopterus schreibersi*)
navadni netopir (*Myotis myotis*)
vidra (*Lutra lutra*)
bakreni senožetnik (*Colias myrmidone*)
pezdirk (*Rhodeus sericeus amarus*)
navadni škržek (*Unio crassus*)
ozki vretenec (*Vertigo angustior*)

Habitatni tipi:

- (91L0) Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (*Erythronio-Carpinion*)
(91E0*) Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka); (*Alnus glutinosa* in *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*))
(9110) Bukovi gozdovi (*Luzulo-Fagetum*)
(6510) Nižinski ekstenzivno gojeni travniki (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
(6410) Travniki s prevladujo stožko (*Molinia* spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh (*Molinion caeruleae*)
(6210(*)) Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (*Festuco-Brometalia*) (* pomembna rastišča kukavičevk)
(3130) Oligotrofne do mezotrofne stoječe vode z amfibijskimi združbami razredov *Litorelletea uniflorae* in/ali *Isoëto-Nanojuncetea*

SI3000222* Zabiče

Rastlinske in živalske vrste:

- pohra (*Barbus meridionalis*)
primorski koščak (*Austropotamobius pallipes*)

Habitatni tipi:

- (91L0) Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (*Erythronio-Carpinion*)
(91E0*) Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka); (*Alnus glutinosa* in *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*))
(9110) Bukovi gozdovi (*Luzulo-Fagetum*)

SI3000223 Reka

Rastlinske in živalske vrste:

- dolgonogi netopir (*Myotis capaccinii*)
dolgokrili netopir (*Miniopterus schreibersi*)
veliki podkovnjak (*Rhinolophus ferrumequinum*)
hribski urh (*Bombina variegata*)
veliki pupek (*Triturus carnifex*)
pohra (*Barbus meridionalis*)
grba (*Barbus plebejus*)
primorski koščak (*Austropotamobius pallipes*)
strašnični mravljiščar (*Maculinea teleius*)

Habitatni tipi:

- (91L0) Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (*Erythronio-Carpinion*)
(8210) Karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih razpok
(62A0) Vzhodna submediteranska suha travišča (*Scorzoneretalia villosae*)

SI3000224 Huda luknja

Rastlinske in živalske vrste:

- dolgokrili netopir (*Miniopterus schreibersi*)
veliki podkovnjak (*Rhinolophus ferrumequinum*)
mali podkovnjak (*Rhinolophus hipposideros*)
hribski urh (*Bombina variegata*)
veliki pupek (*Triturus carnifex*)
travniški postavnež (*Euphydryas (Eurodryas) aurinia*)
močvirski cekinček (*Lycaena dispar*)

gozdni postavnež (*Hypodryas maturna*)

Habitatni tipi:

(91R0) Dinarski gozdovi rdečega bora na dolomitni podlagi (*Genisto janauensis-Pinetum*)

(91K0) Ilirski bukovi gozdovi (*Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)*)

(8310) Jame, ki niso odprte za javnost

(6410) Travniki s prevladujo stožko (*Molinia* spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh (*Molinion caeruleae*)

SI3000225*

Dolina Branice

Rastlinske in živalske vrste:

veliki studenčar (*Cordulegaster heros*)

močvirski krešič (*Carabus variolosus*)

vidra (*Lutra lutra*)

vejicati netopir (*Myotis emarginatus*)

veliki podkovnjak (*Rhinolophus ferrumequinum*)

laška žaba (*Rana latastei*)

laški potočni piškur (*Lethenteron zanandreaei*)

hribski urh (*Bombina variegata*)

veliki pupek (*Triturus carnifex*)

grba (*Barbus plebejus*)

bukov kozliček (*Morimus funereus*)

hrastov kozliček (*Cerambyx cerdo*)

rogač (*Lucanus cervus*)

Habitatni tipi:

(91K0) Ilirski bukovi gozdovi (*Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)*)

(62A0) Vzhodna submediteranska suha travišča (*Scorzoneretalia villosae*)

(6110*) Skalna travišča na bazičnih tleh (*Alyso-Sedion albi*)

(5130) Sestoji navadnega brina (*Juniperus communis*) na suhih traviščih na karbonatih

SI3000226

Dolina Vipave

Rastlinske in živalske vrste:

nežica (*Cobitis taenia*)

močvirski cekinček (*Lycaena dispar*)

travniški postavnež (*Euphydryas (Eurodryas) aurinia*)

rogač (*Lucanus cervus*)

hrastov kozliček (*Cerambyx cerdo*)

platnica (*Rutilus pigus*)

primorska podust (*Chondrostoma genei*)

primorska belica (*Alburnus albidus*)

strašnični mravljiščar (*Maculinea teleius*)

pohra (*Barbus meridionalis*)

veliki studenčar (*Cordulegaster heros*)

kapelj (*Cottus gobio*)

laški potočni piškur (*Lethenteron zanandreaei*)

laška žaba (*Rana latastei*)

veliki podkovnjak (*Rhinolophus ferrumequinum*)

južni podkovnjak (*Rhinolophus euryale*)
vidra (*Lutra lutra*)
močvirski krešič (*Carabus variolosus*)
košični škratec (*Coenagrion ornatum*)
grba (*Barbus plebejus*)
navadni škržek (*Unio crassus*)
ozki vretenec (*Vertigo angustior*)

Habitatni tipi:

(91L0) Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (*Erythronio-Carpinion*)
(91K0) Ilirski bukovi gozdovi (*Fagus sylvatica* (*Aremonio-Fagion*))
(6410) Travniki s prevladujo stožko (*Molinia* spp.) na karbonatnih, šotnih ali
glineno-muljastih tleh (*Molinion caeruleae*)
(62A0) Vzhodna submediteranska suha travišča (*Scorzoneretalia villosae*)

SI3000227*

Krka

Rastlinske in živalske vrste:

veliki studenčar (*Cordulegaster heros*)
velika nežica (*Cobitis elongata*)
vidra (*Lutra lutra*)
bober (*Castor fiber*)
močvirska sklednica (*Emys orbicularis*)
človeška ribica (*Proteus anguinus**)
upiravec (*Zingel streber*)
zlata nežica (*Sabanejewia aurata*)
pohra (*Barbus meridionalis*)
pezdirk (*Rhodeus sericeus amarus*)
bolen (*Aspius aspius*)
zvezdogled (*Gobio uranoscopus*)
platnica (*Rutilus pigus*)
sulec (*Hucho hucho*)
potočni piškurji (*Eudontomyzon* spp.)
navadni škržek (*Unio crassus*)
ozki vretenec (*Vertigo angustior*)

Habitatni tipi:

(91L0) Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (*Erythronio-Carpinion*)
(91K0) Ilirski bukovi gozdovi (*Fagus sylvatica* (*Aremonio-Fagion*))
(8310) Jame, ki niso odprte za javnost
(6210(*)) Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (*Festuco-Brometalia*) (*
pomembna rastišča kukavičevk)
(3260) Vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z vodno vegetacijo zvez *Ranunculion*
fluitantis in *Callitricho-Batrachion*

| | | |
|------------|---------------------|--|
| SI3000228 | Grabonoš | <p>Rastlinske in živalske vrste: beloplavuti globoček (<i>Gobio albipinnatus</i>)</p> <p>Habitatni tipi: (91L0) Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (<i>Erythronio-Carpinion</i>)</p> |
| SI3000229 | Vrhe nad Rašo | <p>Rastlinske in živalske vrste: močvirski krešič (<i>Carabus variolosus</i>) bukov kozliček (<i>Morimus funereus</i>) hrastov kozliček (<i>Cerambyx cerdo</i>) rogač (<i>Lucanus cervus</i>)</p> |
| SI3000230 | Idrija s pritoki | <p>Rastlinske in živalske vrste: lepi čeveljc (<i>Cypripedium calceolus</i>) (<i>Mannia triandra</i>) vidra (<i>Lutra lutra</i>) kapelj (<i>Cottus gobio</i>) pohra (<i>Barbus meridionalis</i>) grba (<i>Barbus plebejus</i>) blistavec (<i>Leuciscus souffia</i>) soška postrv (<i>Salmo marmoratus</i>)</p> <p>Habitatni tipi: (8310) Jame, ki niso odprte za javnost (3240) Alpske reke in lesnata vegetacija s sivo vrbo (<i>Salix eleagnos</i>) vzdolž njihovih bregov (3220) Alpske reke in zelnata vegetacija vzdolž njihovih bregov</p> |
| SI3000231* | Javorniki - Snežnik | <p>Rastlinske in živalske vrste: Scopolijev repnjak (<i>Arabis scopoliana</i>) dinarska smiljka (<i>Cerastium dinaricum</i>) drobnovratnik (<i>Leptodirus hochenwarti</i>) navadni ris (<i>Lynx lynx</i>) rjavi medved (<i>Ursus arctos</i>*) volk (<i>Canis lupus</i>*) širokouhi/mulasti netopir (<i>Barbastella barbastellus</i>) človeška ribica (<i>Proteus anguinus</i>*) bukov kozliček (<i>Morimus funereus</i>) alpski kozliček (<i>Rosalia alpina</i>*) travniški postavnež (<i>Euphydryas (Eurodryas) aurinia</i>) močvirski cekinček (<i>Lycaena dispar</i>) strašnični mravljiščar (<i>Maculinea teleius</i>)</p> <p>Habitatni tipi: (9410) Kisloljubni smrekovi gozdovi od montanskega do alpskega pasu (<i>Vaccinio-Piceetea</i>) (91K0) Ilirski bukovi gozdovi (<i>Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)</i>) (9180*) Javorovi gozdovi (<i>Tilio-Acerion</i>) v grapah in na pobočnih gručih</p> |

- (8310) Jame, ki niso odprte za javnost
- (8210) Karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih razpok
- (8120) Karbonatna melišča od montanskega do alpskega pasu (*Thlaspietea rotundifolii*)
- (6430) Nižinske in montanske do alpske hidrofilne robne združbe z visokim steblikovjem
- (62A0) Vzhodna submediteranska suha travišča (*Scorzoneretalia villosae*)
- (6170) Alpska in subalpska travišča na karbonatnih tleh
- (5130) Sestoji navadnega brina (*Juniperus communis*) na suhih traviščih na karbonatih
- (4070*) Ruševje z vrstama *Pinus mugo* in *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhododendretum hirsuti*)
- (3180*) Presihajoča jezera

SI3000232*

Notranjski trikotnik

Rastlinske in živalske vrste:

- vejicati netopir (*Myotis emarginatus*)
- alpski kozliček (*Rosalia alpina**)
- bukov kozliček (*Morimus funereus*)
- veliki pupek (*Triturus carnifex*)
- človeška ribica (*Proteus anguinus**)
- mali podkornjak (*Rhinolophus hipposideros*)
- širokouhi/mulasti netopir (*Barbastella barbastellus*)
- strašnični mravljiščar (*Maculinea teleius*)
- dolgonogi netopir (*Myotis capaccinii*)
- travniška morska čebulica (*Scilla litardierei*)
- volk (*Canis lupus**)
- rjavi medved (*Ursus arctos**)
- vidra (*Lutra lutra*)
- navadni ris (*Lynx lynx*)
- (*Drepanocladus vernicosus*)
- drobnovratnik (*Leptodirus hochenwarti*)
- dolgokrili netopir (*Miniopterus schreibersi*)
- drobni svitek (*Anisus vorticulus*)
- ozki vretenec (*Vertigo angustior*)

Habitatni tipi:

- (91L0) Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (*Erythronio-Carpinion*)
- (91K0) Ilirski bukovi gozdovi (*Fagus sylvatica* (*Aremonio-Fagion*))
- (8310) Jame, ki niso odprte za javnost
- (7230) Bazična nizka barja
- (7150) Uleknine na šotni podlagi z vegetacijo zveze *Rhynchosporion*
- (7140) Prehodna barja
- (6430) Nižinske in montanske do alpske hidrofilne robne združbe z visokim steblikovjem
- (6410) Travniki s prevladujočo stožko (*Molinia* spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh (*Molinion caeruleae*)
- (3270) Reke z muljastimi obrežji z vegetacijo zvez *Chenopodion rubri* p.p. in *Bidention* p.p.

(3260) Vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z vodno vegetacijo zvez *Ranunculion fluitantis* in *Callitricho-Batrachion*
(3180*) Presihajoča jezera
(3150) Naravna evtrofna jezera z vodno vegetacijo zvez *Magnopotamion* ali *Hydrocharition*
(3140) Trde oligo-mezotrofne vode z bentoškimi združbami parožnic (*Chara* spp.)

SI3000233 Matarsko podolje

Rastlinske in živalske vrste:
drobnovratnik (*Leptodirus hochenwarti*)
hribski urh (*Bombina variegata*)
veliki pupek (*Triturus carnifex*)
bukov kozliček (*Morimus funereus*)

Habitatni tipi:
(91K0) Ilirski bukovi gozdovi (*Fagus sylvatica* (*Aremonio-Fagion*))
(8310) Jame, ki niso odprte za javnost
(62A0) Vzhodna submediteranska suha travišča (*Scorzoneretalia villosae*)
(5130) Sestoji navadnega brina (*Juniperus communis*) na suhih traviščih na karbonatih

SI3000234* Vrbina

Rastlinske in živalske vrste:
velika nežica (*Cobitis elongata*)
upiravec (*Zingel streber*)
bolen (*Aspius aspius*)
zvezdogled (*Gobio uranoscopus*)

Habitatni tipi:
(6510) Nižinski ekstenzivno gojeni travniki (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
(6210(*)) Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (*Festuco-Brometalia*) (* pomembna rastišča kukavičevk)

SI3000235 Olševa - borovja

Habitatni tipi:
(91R0) Dinarski gozdovi rdečega bora na dolomitni podlagi (*Genisto januensis-Pinetum*)
(91K0) Ilirski bukovi gozdovi (*Fagus sylvatica* (*Aremonio-Fagion*))
(8210) Karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih razpok

SI3000236 Kobariško blato

Habitatni tipi:
(6430) Nižinske in montanske do alpinske hidrofilne robne združbe z visokim steblikovjem
(6410) Travniki s prevladujočo stožko (*Molinia* spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh (*Molinion caeruleae*)

SI3000237* Poljanska Sora Log - Škofja loka

Rastlinske in živalske vrste:
mali podkovernjak (*Rhinolophus hipposideros*)
kapelj (*Cottus gobio*)
nežica (*Cobitis taenia*)
pohra (*Barbus meridionalis*)
blistavec (*Leuciscus souffia*)
sulec (*Hucho hucho*)

Habitatni tipi:

(91L0) Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (*Erythronio-Carpinion*)
(91E0*) Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka); (*Alnus glutinosa* in *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*))

SI3000238* Strunjanske soline s Stjužo

Rastlinske in živalske vrste:

solinarka (*Aphanius fasciatus*)
ozki vretenec (*Vertigo angustior*)

Habitatni tipi:

(1420) Sredozemska slanoljubna grmičevja (*Sarcocornetea fruticosi*)
(1310) Pionirski sestoji vrst rodu *Salicornia* in drugih enoletnic na mulju in pesku
(1150*) Obalne lagune
(1140) Muljasti in peščeni položji, kopni ob oseki
(1130) Izlivi rek, estuariji

SI3000239 Kanal Sv. Jerneja

Rastlinske in živalske vrste:

močvirska sklednica (*Emys orbicularis*)
solinarka (*Aphanius fasciatus*)

Habitatni tipi:

(1320) Sestoji metličja (*Spartinion maritimae*)
(1310) Pionirski sestoji vrst rodu *Salicornia* in drugih enoletnic na mulju in pesku
(1140) Muljasti in peščeni položji, kopni ob oseki
(1130) Izlivi rek, estuariji

SI3000240 Sečoveljske soline in estuarij
Dragonje

Rastlinske in živalske vrste:

močvirska sklednica (*Emys orbicularis*)
solinarka (*Aphanius fasciatus*)

Habitatni tipi:

(1420) Sredozemska slanoljubna grmičevja (*Sarcocornetea fruticosi*)
(1410) Sredozemska slana travišča (*Juncetalia maritimi*)
(1320) Sestoji metličja (*Spartinion maritimae*)
(1310) Pionirski sestoji vrst rodu *Salicornia* in drugih enoletnic na mulju in pesku
(1140) Muljasti in peščeni položji, kopni ob oseki
(1130) Izlivi rek, estuariji

SI3000241 Ankaran - Sv. Nikolaj

Habitatni tipi:

(1410) Sredozemska slana travišča (*Juncetalia maritimi*)
(1140) Muljasti in peščeni položji, kopni ob oseki

| | | |
|------------|----------------------------------|---|
| SI3000243 | Debeli Rtič - klif | <p>Habitatni tipi: (1240) Porasli obmorski klifi sredozemskih obal z endemičnimi vrstami rodu <i>Limonium</i> (1210) Združbe enoletnic na obalnem drobirju</p> |
| SI3000245 | Med Strunjanom in Pacugom - klif | <p>Habitatni tipi: (1240) Porasli obmorski klifi sredozemskih obal z endemičnimi vrstami rodu <i>Limonium</i> (1210) Združbe enoletnic na obalnem drobirju</p> |
| SI3000246 | Med Pacugom in Fieso - klif | <p>Habitatni tipi: (1240) Porasli obmorski klifi sredozemskih obal z endemičnimi vrstami rodu <i>Limonium</i> (1210) Združbe enoletnic na obalnem drobirju</p> |
| SI3000247 | Piranski klif | <p>Habitatni tipi: (1240) Porasli obmorski klifi sredozemskih obal z endemičnimi vrstami rodu <i>Limonium</i> (1210) Združbe enoletnic na obalnem drobirju</p> |
| SI3000249 | Med Izolo in Strunjanom - klif | <p>Habitatni tipi: (1240) Porasli obmorski klifi sredozemskih obal z endemičnimi vrstami rodu <i>Limonium</i> (1210) Združbe enoletnic na obalnem drobirju</p> |
| SI3000251* | Žusterna - rastišče pozejdonke | <p>Habitatni tipi: (1120*) Podmorski travniki s pozejdonovko (<i>Posidonium oceanicae</i>)</p> |
| SI3000252* | Škocjanski zatok | <p>Rastlinske in živalske vrste: solinarka (<i>Aphanius fasciatus</i>) ozki vretenec (<i>Vertigo angustior</i>)</p> <p>Habitatni tipi: (1420) Sredozemska slanoljubna grmičevja (<i>Sarcocornetea fruticosi</i>) (1410) Sredozemska slana travišča (<i>Juncetalia maritimi</i>) (1310) Pionirski sestoji vrst rodu <i>Salicornia</i> in drugih enoletnic na mulju in pesku (1150*) Obalne lagune (1140) Muljasti in peščeni položi, kopni ob oseki</p> |
| SI3000253* | Julijske Alpe | <p>Rastlinske in živalske vrste: (<i>Mannia triandra</i>) Lorkovičev rjavček (<i>Erebia calcaria</i>) eremit, puščavnik (<i>Osmoderma eremita</i>*) alpski kozliček (<i>Rosalia alpina</i>*) potočni piškurji (<i>Eudontomyzon spp.</i>) soška postrv (<i>Salmo marmoratus</i>) strašnični mravljiščar (<i>Maculinea teleius</i>) vidra (<i>Lutra lutra</i>)</p> |

kratkodlakava popkoresa (*Moehringia villosa*)
(*Dicranum viride*)
(*Buxbaumia viridis*)
Bertolonijeva orlica (*Aquilegia bertolonii*)
alpska možina (*Eryngium alpinum*)
lepi čeveljc (*Cypripedium calceolus*)
Zoisova zvončica (*Campanula zoysii*)
kapelj (*Cottus gobio*)

Habitatni tipi:

- (6510) Nižinski ekstenzivno gojeni travniki (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
(3220) Alpske reke in zelnata vegetacija vzdolž njihovih bregov
(3230) Alpske reke in lesnata vegetacija z vrkami in nemškimi strojcem (*Myricaria germanica*) vzdolž njihovih bregov
(3240) Alpske reke in lesnata vegetacija s sivo vrbo (*Salix eleagnos*) vzdolž njihovih bregov
(4060) Alpske in borealne resave
(4070*) Ruševje z vrstama *Pinus mugo* in *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhododendretum hirsuti*)
(6110*) Skalna travišča na bazičnih tleh (*Alyso-Sedion albi*)
(6150) Alpska in borealna travišča na silikatnih tleh
(6170) Alpska in subalpska travišča na karbonatnih tleh
(6210(*)) Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (*Festuco-Brometalia*) (* pomembna rastišča kukavičevk)
(3140) Trde oligo-mezotrofne vode z bentoškimi združbami parožnic (*Chara* spp.)
(6430) Nižinske in montanske do alpske hidrofilne robne združbe z visokim steblikovjem
(9530*) (Sub-)mediteranski gozdovi črnega bora
(6520) Gorski ekstenzivno gojeni travniki
(7140) Prehodna barja
(8120) Karbonatna melišča od montanskega do alpskega pasu (*Thlaspietea rotundifolii*)
(8130) Zahodnosredozemska in termofilna melišča
(8160*) Srednjeevropska karbonatna melišča v submontanskem in montanskem pasu
(8210) Karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih razpok
(8220) Silikatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih razpok
(8240*) Apnenčasti podi
(8310) Jame, ki niso odprte za javnost
(91K0) Ilirski bukovi gozdovi (*Fagus sylvatica* (*Aremonio-Fagion*))
(6230*) Vrstno bogata travišča s prevladujočim navadnim volkom (*Nardus stricta*) na silikatnih tleh v montanskem pasu (in submontanskem pasu v celinskem delu Evrope)

SI3000254*

Soča z Volarjo

Rastlinske in živalske vrste:

vidra (*Lutra lutra*)
kapelj (*Cottus gobio*)
pohra (*Barbus meridionalis*)
grba (*Barbus plebejus*)
blistavec (*Leuciscus souffia*)

soška postrv (*Salmo marmoratus*)

Habitatni tipi:

- (91K0) Ilirski bukovi gozdovi (*Fagus sylvatica* (*Aremonio-Fagion*))
- (6510) Nižinski ekstenzivno gojeni travniki (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
- (6110*) Skalna travišča na bazičnih tleh (*Alyssa-Sedion albi*)
- (3240) Alpske reke in lesnata vegetacija s sivo vrbo (*Salix eleagnos*) vzdolž njihovih bregov
- (3230) Alpske reke in lesnata vegetacija z vrbami in nemškim strojercem (*Myricaria germanica*) vzdolž njihovih bregov
- (3220) Alpske reke in zelnata vegetacija vzdolž njihovih bregov

SI3000255*

Trnovski gozd - Nanos

Rastlinske in živalske vrste:

veliki navadni netopir (*Myotis bechsteini*)
travniški postavnež (*Euphydryas* (*Eurodryas*) *aurinia*)
rogač (*Lucanus cervus*)
bukov kozliček (*Morimus funereus*)
navadni koščak (*Austropotamobius torrentium**)
soška postrv (*Salmo marmoratus*)
kapelj (*Cottus gobio*)
človeška ribica (*Proteus anguinus**)
laška žaba (*Rana latastei*)
mali podkovnjak (*Rhinolophus hipposideros*)
veliki podkovnjak (*Rhinolophus ferrumequinum*)
južni podkovnjak (*Rhinolophus euryale*)
strašnični mravljiščar (*Maculinea teleius*)
dolgonogi netopir (*Myotis capaccinii*)
rebrinčevolista hladnikija (*Hladnikia pastinacifolia*)
volk (*Canis lupus**)
rjavi medved (*Ursus arctos**)
navadni ris (*Lynx lynx*)
Bertolonijeva orlica (*Aquilegia bertolonii*)
primorska košeničica (*Genista holopetala*)
lepi čeveljc (*Cypripedium calceolus*)
Loeselova grezovka (*Liparis loeselii*)
drobnovratnik (*Leptodirus hochenwarti*)
Zoisova zvončica (*Campanula zoysii*)
Scopolijev repnjak (*Arabis scopoliana*)
kranjski jeglič (*Primula carniolica*)
dolgokrili netopir (*Miniopterus schreibersi*)
ozki vretenec (*Vertigo angustior*)

Habitatni tipi:

- (6520) Gorski ekstenzivno gojeni travniki
- (3260) Vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z vodno vegetacijo zvez *Ranuncion fluitantis* in *Callitricho-Batrachion*

(3270) Reke z muljastimi obrežji z vegetacijo zvez *Chenopodium rubri* p.p. in *Bidention* p.p.
(5130) Sestoji navadnega brina (*Juniperus communis*) na suhih travščih na karbonatih
(6170) Alpska in subalpinska travišča na karbonatnih tleh
(6230*) Vrsto bogata travišča s prevladujočim navadnim volkom (*Nardus stricta*) na silikatnih tleh v montanskem pasu (in submontanskem pasu v celinskem delu Evrope)
(62A0) Vzhodna submediteranska suha travišča (*Scorzonera villosa*)
(3180*) Presihajoča jezera
(6430) Nižinske in montanske do alpske hidrofilne robne združbe z visokim steblikovjem
(9530*) (Sub-)mediteranski gozdovi črnega bora

(8160*) Srednjeevropska karbonatna melišča v submontanskem in montanskem pasu
(8210) Karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih razpok
(8310) Jame, ki niso odprte za javnost
(91K0) Ilirski bukovi gozdovi (*Fagus sylvatica* (*Aremonio-Fagion*))
(9340) Gozdovi s prevladujočima vrstama *Quercus ilex* in *Quercus rotundifolia*
(9410) Kislojubni smrekovi gozdovi od montanskega do alpskega pasu (*Vaccinio-Piceetea*)
(6410) Travniki s prevladujočo stožko (*Molinia* spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh (*Molinion caeruleae*)

SI3000256*

Krimsko hribovje - Menišija

Rastlinske in živalske vrste:

kranjski jeglič (*Primula carniolica*)
koščični škratec (*Coenagrion ornatum*)
drobnovratnik (*Leptodirus hochenwarti*)
(*Buxbaumia viridis*)
navadni ris (*Lynx lynx*)
tjavi medved (*Ursus arctos**)
volk (*Canis lupus**)
mali podkovnjak (*Rhinolophus hipposideros*)
hribski urh (*Bombina variegata*)
veliki pupek (*Triturus carnifex*)
navadni koščak (*Austropotamobius torrentium**)
bukov kozliček (*Mormus funereus*)
ozki vretenec (*Vertigo angustior*)

Habitatni tipi:

(91L0) Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (Erythronio-Carpinion)
(91K0) Ilirski bukovi gozdovi (*Fagus sylvatica* (*Aremonio-Fagion*))
(8310) Jame, ki niso odprte za javnost

SI3000257*

Rački ribniki - Požeg

Rastlinske in živalske vrste:

kranjska sita (*Eleocharis carniolica*)
štiriperesna marzilka (*Marsilea quadrifolia*)
(*Graphoderus bilineatus*)
dristavični spreletavec (*Leucorrhinia pectoralis*)

Habitatni tipi:

- (91L0) Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (*Erythronio-Carpinion*)
(91E0*) Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka); (*Alnus glutinosa* in *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*))
(3150) Naravna evtrofna jezera z vodno vegetacijo zvez *Magnopotamion* ali *Hydrocharition*
(3130) Oligotrofne do mezotrofne stoječe vode z amfibijskimi združbami razredov
Litorelletea uniflorae in/ali *Isoëto-Nanojuncetea*

SI3000258 Sušački, Smrdejski in Fabski potok

Rastlinske in živalske vrste:

primorski koščak (*Austropotamobius pallipes*)

Habitatni tipi:

- (91K0) Ilirski bukovi gozdovi (*Fagus sylvatica* (*Aremonio-Fagion*))

SI3000259* Bohinjska Bistrica

Rastlinske in živalske vrste:

mali podkovernjak (*Rhinolophus hipposideros*)

Habitatni tipi:

- (91K0) Ilirski bukovi gozdovi (*Fagus sylvatica* (*Aremonio-Fagion*))
(8160*) Srednjeevropska karbonatna melišča v submontanskem in montanskem pasu
(6510) Nižinski ekstenzivno gojeni travniki (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

SI3000260 Blegoš

Rastlinske in živalske vrste:

mali podkovernjak (*Rhinolophus hipposideros*)

Habitatni tipi:

- (91R0) Dinarski gozdovi rdečega bora na dolomitni podlagi (*Genisto januensis-Pinetum*)
(91K0) Ilirski bukovi gozdovi (*Fagus sylvatica* (*Aremonio-Fagion*))
(9110) Bukovi gozdovi (*Luzulo-Fagetum*)

SI3000261 Menina

Rastlinske in živalske vrste:

(*Buxbaumia viridis*)
alpski kozliček (*Rosalia alpina**)

Habitatni tipi:

- (91K0) Ilirski bukovi gozdovi (*Fagus sylvatica* (*Aremonio-Fagion*))

SI3000262* Sava - Medvode - Kresnice

Rastlinske in živalske vrste:

močvirski krešič (*Carabus variolosus*)
vejicati netopir (*Myotis emarginatus*)
kapelj (*Cottus gobio*)
blistavec (*Leuciscus souffia*)
platnica (*Rutilus pigus*)
sulec (*Hucho hucho*)
potočni piškurji (*Eudontomyzon spp.*)
ozki vretenec (*Vertigo angustior*)

Habitatni tipi:

- (91L0) Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (*Erythronio-Carpinion*)
(91E0*) Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka); (*Alnus glutinosa* in *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*))
(9180*) Javorovi gozdovi (*Tilio-Acerion*) v grapah in na pobočnih gručih
(8310) Jame, ki niso odprte za javnost
(6210(*)) Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (*Festuco-Brometalia*) (* pomembna rastišča kukavičevk)
(3240) Alpske reke in lesnata vegetacija s sivo vrbo (*Salix eleagnos*) vzdolž njihovih bregov

SI3000263*

Kočevsko

Rastlinske in živalske vrste:

- pezdirk (*Rhodeus sericeus amarus*)
rogač (*Lucanus cervus*)
človeška ribica (*Proteus anguinus**)
kapelj (*Cottus gobio*)
upiravec (*Zingel streber*)
nežica (*Cobitis taenia*)
zlata nežica (*Sabanejewia aurata*)
veliki podkovernjak (*Rhinolophus ferrumequinum*)
pohra (*Barbus meridionalis*)
južni podkovernjak (*Rhinolophus euryale*)
zvezdogled (*Gobio uranoscopus*)
platnica (*Rutilus pigus*)
sulec (*Hucho hucho*)
potočni piškurji (*Eudontomyzon spp.*)
navadni koščak (*Austropotamobius torrentium**)
bukov kozliček (*Morimus funereus*)
alpski kozliček (*Rosalia alpina**)
pegunica (*Chalcalburnus chalcoides*)
(*Dicranum viride*)
navadna obročnica (*Adenophora liliifolia*)
veliki studenčar (*Cordulegaster heros*)
veliki frfotavček (*Leptidea morsei*)
(*Rhysodes sulcatus*)
drobnovratnik (*Leptodirus hochenwarti*)
velika nežica (*Cobitis elongata*)
mali podkovernjak (*Rhinolophus hipposideros*)
(*Buxbaumia viridis*)
Scopolijev repnjak (*Arabis scopoliana*)
navadni ris (*Lynx lynx*)
vidra (*Lutra lutra*)
rjavi medved (*Ursus arctos**)
volk (*Canis lupus**)
veliki navadni netopir (*Myotis bechsteini*)

vejicati netopir (*Myotis emarginatus*)
širokouhi/mulasti netopir (*Barbastella barbastellus*)
keslerjev globoček (*Gobio kessleri*)
drobni svitek (*Anisus vorticolus*)
navadni škržek (*Unio crassus*)
ozki vretenec (*Vertigo angustior*)

Habitatni tipi:

(91L0) Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (*Erythronio-Carpinion*)
(91K0) Ilirski bukovi gozdovi (*Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)*)
(91E0*) Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka); (*Alnus glutinosa* in *Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)*)
(9180*) Javorovi gozdovi (*Tilio-Acerion*) v grapah in na pobočnih gručih
(9110) Bukovi gozdovi (*Luzulo-Fagetum*)
(8310) Jame, ki niso odprte za javnost
(8210) Karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih razpok
(8160*) Srednjeevropska karbonatna melišča v submontanskem in montanskem pasu
(7220*) Lehnjakotvorni izviri (*Cratoneurion*)
(6510) Nižinski ekstenzivno gojeni travniki (*Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis*)
(6210(*)) Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (*Festuco-Brometalia*) (* pomembna rastišča kukavičevk)
(3260) Vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z vodno vegetacijo zvez *Ranunculion fluitantis* in *Callitricho-Batrachion*

SI3000264*

Kamniško - Savinjske Alpe

Rastlinske in živalske vrste:

močvirski meček (*Gladiolus palustris*)
Zoisova zvončica (*Campanula zoysii*)
lepi čeveljč (*Cypripedium calceolus*)
Bertolonijeva orlica (*Aquilegia bertolonii*)
(*Mannia triandra*)
progasti gož (*Elaphe quatuorlineata*)

Habitatni tipi:

(9410) Kisloljubni smrekovi gozdovi od montanskega do alpskega pasu (*Vaccinio-Piceetea*)
(91R0) Dinarski gozdovi rdečega bora na dolomitni podlagi (*Genisto januensis-Pinetum*)
(91K0) Ilirski bukovi gozdovi (*Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)*)
(91E0*) Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka); (*Alnus glutinosa* in *Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)*)
(8310) Jame, ki niso odprte za javnost
(8210) Karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih razpok
(8160*) Srednjeevropska karbonatna melišča v submontanskem in montanskem pasu
(8120) Karbonatna melišča od montanskega do alpskega pasu (*Thlaspietea rotundifolii*)
(6520) Gorski ekstenzivno gojeni travniki
(6170) Alpska in subalpska travišča na karbonatnih tleh

(4070*) Ruševje z vrstama *Pinus mugo* in *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhododendretum hirsuti*)
(4060) Alpske in borealne resave
(3240) Alpske reke in lesnata vegetacija s sivo vrbo (*Salix eleagnos*) vzdolž njihovih bregov
(3220) Alpske reke in zelnata vegetacija vzdolž njihovih bregov

SI3000266 Kamenški potok

Rastlinske in živalske vrste:
veliki studenčar (*Cordulegaster heros*)
kapelj (*Cottus gobio*)
platnica (*Rutilus pigus*)
sulec (*Hucho hucho*)

SI3000267* Gorjanci - Radoha

Rastlinske in živalske vrste:
veliki studenčar (*Cordulegaster heros*)
navadni ris (*Lynx lynx*)
rjavi medved (*Ursus arctos**)
bukov kozliček (*Morimus funereus*)
alpski kozliček (*Rosalia alpina**)

Habitatni tipi:

(91L0) Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (*Erythronio-Carpinion*)
(91K0) Ilirski bukovi gozdovi (*Fagus sylvatica* (*Aremonio-Fagion*))
(9110) Bukovi gozdovi (*Luzulo-Fagetum*)
(6210(*)) Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (*Festuco-Brometalia*) (* pomembna rastišča kukavičevk)

SI3000268 Dobrava - Jovsi

Rastlinske in živalske vrste:
veliki studenčar (*Cordulegaster heros*)
vidra (*Lutra lutra*)
hribski urh (*Bombina variegata*)
nižinski urh (*Bombina bombina*)
hrastov kozliček (*Cerambyx cerdo*)
rogač (*Lucanus cervus*)
močvirski cekinček (*Lycaena dispar*)
navadni škržek (*Unio crassus*)

Habitatni tipi:

(91L0) Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (*Erythronio-Carpinion*)
(91K0) Ilirski bukovi gozdovi (*Fagus sylvatica* (*Aremonio-Fagion*))
(9110) Bukovi gozdovi (*Luzulo-Fagetum*)

SI3000270* Pohorje

Rastlinske in živalske vrste:
veliki studenčar (*Cordulegaster heros*)
bakreni senožetnik (*Colias myrmidone*)
močvirski krešič (*Carabus variolosus*)
(*Drepanocladus vernicosus*)

hribski urh (*Bombina variegata*)
veliki pupek (*Triturus carnifex*)
navadni koščak (*Austropotamobius torrentium**)
bukov kozliček (*Morimus funereus*)
alpski kozliček (*Rosalia alpina**)
rogač (*Lucanus cervus*)
travniški postavnež (*Euphydryas (Eurodryas) aurinia*)
gozdni postavnež (*Hypodryas maturna*)

Habitatni tipi:

(9410) Kisloljubni smrekovi gozdovi od montanskega do alpskega pasu (*Vaccinio-Piceetea*)
(91K0) Ilirski bukovi gozdovi (*Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)*)
(91D0*) Barjanski gozdovi
(9110) Bukovi gozdovi (*Luzulo-Fagetum*)
(8220) Silikatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih razpok
(7140) Prehodna barja
(7110*) Aktivna visoka barja
(6230*) Vrsto bogata travišča s prevladujočim navadnim volkom (*Nardus stricta*) na silikatnih tleh v montanskem pasu (in submontanskem pasu v celinskem delu Evrope)
(3220) Alpske reke in zelnata vegetacija vzdolž njihovih bregov
(3160) Naravna distrofna jezera in ostale stoječe vode

SI3000271*

Ljubljansko barje

Rastlinske in živalske vrste:

kapelj (*Cottus gobio*)
močvirski cekinček (*Lycaena dispar*)
travniški postavnež (*Euphydryas (Eurodryas) aurinia*)
barjanski okarček (*Coenonympha oedippus*)
potočni piškurji (*Eudontomyzon spp.*)
sulec (*Hucho hucho*)
platnica (*Rutilus pigus*)
blistavec (*Leuciscus souffia*)
pezdirk (*Rhodeus sericeus amarus*)
strašnični mravljiščar (*Maculinea teleius*)
nežica (*Cobitis taenia*)
veliki studenčar (*Cordulegaster heros*)
veliki pupek (*Triturus carnifex*)
hribski urh (*Bombina variegata*)
močvirska sklednica (*Emys orbicularis*)
mali podkovnjak (*Rhinolophus hipposideros*)
vidra (*Lutra lutra*)
(*Drepanocladus vernicosus*)
Loeselova grezovka (*Liparis loeselii*)
koščični škratec (*Coenagrion ornatum*)
pohra (*Barbus meridionalis*)
drobni svitek (*Anisus vorticalus*)

navadni škržek (*Unio crassus*)
ozki vretenec (*Vertigo angustior*)

Habitatni tipi:

- (91L0) Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (*Erythronio-Carpinion*)
- (91K0) Ilirski bukovi gozdovi (*Fagus sylvatica* (*Aremonio-Fagion*))
- (91E0*) Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka); (*Alnus glutinosa* in *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*))
- (8310) Jame, ki niso odprte za javnost
- (7230) Bazična nizka barja
- (6510) Nižinski ekstenzivno gojeni travniki (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
- (6430) Nižinske in montanske do alpinske hidrofilne robne združbe z visokim steblikovjem
- (6410) Travniki s prevladujočo stožko (*Molinia* spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh (*Molinion caeruleae*)
- (3260) Vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z vodno vegetacijo zvez *Ranuncion fluitantis* in *Callitricho-Batrachion*

SI3000272* Žerjavinski potok

Rastlinske in živalske vrste:

- veliki studenčar (*Cordulegaster heros*)
- močvirska sklednica (*Emys orbicularis*)
- kapelj (*Cottus gobio*)
- navadni koščak (*Austropotamobius torrentium**)

SI3000273* Orlica

Rastlinske in živalske vrste:

- vidra (*Lutra lutra*)
- mali podkovnjak (*Rhinolophus hipposideros*)
- navadni koščak (*Austropotamobius torrentium**)
- bukov kozliček (*Morimus funereus*)
- alpski kozliček (*Rosalia alpina**)
- rogač (*Lucanus cervus*)

Habitatni tipi:

- (91K0) Ilirski bukovi gozdovi (*Fagus sylvatica* (*Aremonio-Fagion*))
- (9110) Bukovi gozdovi (*Luzulo-Fagetum*)
- (8210) Karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih razpok
- (6210(*)) Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (*Festuco-Brometalia*) (* pomembna rastišča kukavičevk)

SI3000274* Bohor

Rastlinske in živalske vrste:

- (*Buxbaumia viridis*)
- (*Dicranum viride*)
- navadni koščak (*Austropotamobius torrentium**)
- bukov kozliček (*Morimus funereus*)
- alpski kozliček (*Rosalia alpina**)

(*Cucujus cinnaberinus*)
rogač (*Lucanus cervus*)

Habitatni tipi:

- (91K0) Ilirski bukovi gozdovi (*Fagus sylvatica* (*Aremonio-Fagion*))
- (9110) Bukovi gozdovi (*Luzulo-Fagetum*)
- (6510) Nižinski ekstenzivno gojeni travniki (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
- (6410) Travniki s prevladujo stožko (*Molinia* spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh (*Molinion caeruleae*)
- (6210(*)) Polnaravna suha travnišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (*Festuco-Brometalia*) (* pomembna rastišča kukavičevk)

SI3000275* Rašica

Rastlinske in živalske vrste:

veliki studenčar (*Cordulegaster heros*)
Loeselova grezovka (*Liparis loeselii*)
mali podkovnjak (*Rhinolophus hipposideros*)
rogač (*Lucanus cervus*)
travniški postavnež (*Euphydryas* (*Eurodryas*) *aurinia*)

Habitatni tipi:

- (9180*) Javorovi gozdovi (*Tilio-Acerion*) v grapah in na pobočnih gruščih
- (8310) Jame, ki niso odprte za javnost
- (6410) Travniki s prevladujo stožko (*Molinia* spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh (*Molinion caeruleae*)

SI3000276* Kras

Rastlinske in živalske vrste:

veliki podkovnjak (*Rhinolophus ferrumequinum*)
barjanski okarček (*Coenonympha oedippus*)
hromi volnoritec (*Eriogaster catax*)
rogač (*Lucanus cervus*)
bukov kozliček (*Morimus funereus*)
grba (*Barbus plebejus*)
pohra (*Barbus meridionalis*)
veliki pupek (*Triturus carnifex*)
človeška ribica (*Proteus anguinus**)
travniški postavnež (*Euphydryas* (*Eurodryas*) *aurinia*)
mali podkovnjak (*Rhinolophus hipposideros*)
raznolistna mačina (*Serratula lycopifolia**)
ostrouhi netopir (*Myotis blythii*)
dolgokrili netopir (*Miniopterus schreibersi*)
dolgonogi netopir (*Myotis capaccinii*)
vejicati netopir (*Myotis emarginatus*)
navadni netopir (*Myotis myotis*)
Tommasinijeva popkoresa (*Moehringia tommasinii*)
drobnovratnik (*Leptodirus hochenwarti*)
kraški zmrzlikar (*Erannis ankeraria*)

hribski urh (*Bombina variegata*)
ozki vretenec (*Vertigo angustior*)

Habitatni tipi:

(9340) Gozdovi s prevladujočima vrstama *Quercus ilex* in *Quercus rotundifolia*
(91K0) Ilirski bukovi gozdovi (*Fagus sylvatica* (*Aremonio-Fagion*))
(8310) Jame, ki niso odprte za javnost
(8210) Karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih razpok
(8160*) Srednjeevropska karbonatna melišča v submontanskem in montanskem pasu
(6410) Travniki s prevladujočo stožko (*Molinia* spp.) na karbonatnih, šotnih ali
glineno-muljastih tleh (*Molinion caeruleae*)
(62A0) Vzhodna submediteranska suha travišča (*Scorzoneretalia villosae*)
(6110*) Skalna travišča na bazičnih tleh (*Alysso-Sedion albi*)
(5130) Sestoji navadnega brina (*Juniperus communis*) na suhih traviščih na karbonatih

SI3000277 Podbrdo - skalovje

Rastlinske in živalske vrste:
kratkodlakava popkoresa (*Moehringia villosa*)

SI3000278* Pokljuška barja

Rastlinske in živalske vrste:
(*Drepanocladus vermicosus*)

Habitatni tipi:

(7230) Bazična nizka barja
(7140) Prehodna barja
(7110*) Aktivna visoka barja

SI3000279 Kopitnik

Habitatni tipi:
(91K0) Ilirski bukovi gozdovi (*Fagus sylvatica* (*Aremonio-Fagion*))
(8210) Karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih razpok

SI3000280* Veliko Kozje

Habitatni tipi:
(91K0) Ilirski bukovi gozdovi (*Fagus sylvatica* (*Aremonio-Fagion*))
(8210) Karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih razpok
(6110*) Skalna travišča na bazičnih tleh (*Alysso-Sedion albi*)

SI3000281 Vrhe - povirno barje

Rastlinske in živalske vrste:
Loeselova grezovka (*Liparis loeselii*)

Habitatni tipi:

(7230) Bazična nizka barja

SI3000282 Gračnica - spodnja

Rastlinske in živalske vrste:
kapelj (*Cottus gobio*)
pohra (*Barbus meridionalis*)
blistavec (*Leuciscus souffia*)

| | | |
|------------|--------------------------------|--|
| SI3000283* | Gračnica - zgornja | <p>Rastlinske in živalske vrste: blistavec (<i>Leuciscus souffia</i>) potočni piškurji (<i>Eudontomyzon spp.</i>) navadni koščak (<i>Austropotamobius torrentium*</i>)</p> |
| SI3000284 | Dacarjevo brezno - Žiganja vas | <p>Rastlinske in živalske vrste: mali podkovnjak (<i>Rhinolophus hipposideros</i>)</p> <p>Habitatni tipi: (91L0) Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (<i>Erythronio-Carpinion</i>) (8310) Jame, ki niso odprte za javnost</p> |
| SI3000285* | Karavanke | <p>Habitatni tipi: (8210) Karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih razpok (8160*) Srednjeevropska karbonatna melišča v submontanskem in montanskem pasu (8120) Karbonatna melišča od montanskega do alpskega pasu (<i>Thlaspietea rotundifolii</i>) (6520) Gorski ekstenzivno gojeni travniki (6510) Nižinski ekstenzivno gojeni travniki (<i>Alopecurus pratensis</i>, <i>Sanguisorba officinalis</i>) (6230*) Vrsto bogata travišča s prevladujočim navadnim volkom (<i>Nardus stricta</i>) na silikatnih tleh v montanskem pasu (in submontanskem pasu v celinskem delu Evrope) (6210(*)) Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (<i>Festuco-Brometalia</i>) (* pomembna rastišča kukavičevk) (6170) Alpska in subalpinska travišča na karbonatnih tleh (4060) Alpske in borealne resave</p> |

Opomba:

Znak '*' pomeni prednostno rastlinsko ali živalsko vrsto ali prednostni habitatni tip ali območje, v katerem so prisotne prednostne vrste ali habitatni tipi