

**PRILOGA 1A**  
**1.1 Slovenske table**  
**Celostna podoba table**


<p><b>OBMOČJE ZAJETJA</b></p> <p>Uredba o določitvi vodovarstvenega območja za vodno telo vodonosnika. (Uradni list RS št. ....)</p>	<p><b>NAJOŽJE VODOVARSTVENO OBMOČJE VVO I</b></p> <p>Uredba o določitvi vodovarstvenega območja za vodno telo vodonosnika. (Uradni list RS št. ....)</p>	<p>100% cyan, 90% magenta, 5% black</p> <p>ali Pantone Blue 072 U</p>
<p>Upravljevec vodovodnega sistema:</p> <p>Prostor za barvni ali črno-bel logotip ali znak upravljalca - max. 60 x 300 mm (središnja pozicija glede na tablo)</p> <p>Uradno ime upravljalca Naslov Telefon Naslov e-pošte Internet naslov</p> <p><b>RAZLITJE SPOROČITE TAKOJI 112</b></p>	<p>Upravljevec vodovodnega sistema:</p> <p>Prostor za barvni ali črno-bel logotip ali znak upravljalca - max. 60 x 300 mm (središnja pozicija glede na tablo)</p> <p>Uradno ime upravljalca Naslov Telefon Naslov e-pošte Internet naslov</p> <p><b>RAZLITJE SPOROČITE TAKOJI 112</b></p>	<p>50% magenta, 100% yellow</p> <p>ali Pantone Orange 021 U</p>
<p><b>OŽJE VODOVARSTVENO OBMOČJE VVO II</b></p> <p>Uredba o določitvi vodovarstvenega območja za vodno telo vodonosnika. (Uradni list RS št. ....)</p>	<p><b>ŠIRŠE VODOVARSTVENO OBMOČJE VVO III</b></p> <p>Uredba o določitvi vodovarstvenega območja za vodno telo vodonosnika. (Uradni list RS št. ....)</p>	<p>5% magenta, 100% yellow</p> <p>ali Pantone Yellow 012 U</p>
<p>Upravljevec vodovodnega sistema:</p> <p>Prostor za barvni ali črno-bel logotip ali znak upravljalca - max. 60 x 300 mm (središnja pozicija glede na tablo)</p> <p>Uradno ime upravljalca Naslov Telefon Naslov e-pošte Internet naslov</p> <p><b>RAZLITJE SPOROČITE TAKOJI 112</b></p>	<p>Upravljevec vodovodnega sistema:</p> <p>Prostor za barvni ali črno-bel logotip ali znak upravljalca - max. 60 x 300 mm (središnja pozicija glede na tablo)</p> <p>Uradno ime upravljalca Naslov Telefon Naslov e-pošte Internet naslov</p> <p><b>RAZLITJE SPOROČITE TAKOJI 112</b></p>	<p>60% cyan, 100% yellow</p> <p>ali Pantone 368 U</p>

400 mm

400 mm

400 mm



**PRILOGA 1B**  
1.2 Slovenske table  
*Osnovne mere*




PRILOGA 1C

1.3 Slovenske table

Pozicija in opis tipografije

<p><b>OBMOČJE ZAJETJA</b></p> <p> Uredba o določitvi vodovarnišvenega območja za vodno telo vodonosnika (Uradni list RS št. ....)</p>	<p>Naslov je izpisan z velikimi tiskanimi črkami v pisavi <b>Frutiger Bold</b>, velikost <b>178.5 pt</b>, medvrstični razmik <b>200 pt</b></p>	<p>Vsi teksti in ostali likovni elementi so urejeni sredinsko glede na tablo</p>
<p>Upravljavec vodovodnega sistema:</p> <p>Prostor za barvni ali črno-bel logotip ali znak upravljavca - max. 60 x 300 mm (brezotiska postaja glede na tablo)</p> <p>Uradno ime upravljavca Naslov Telefon Naslov e-pošte Internet naslov</p> <p><b>RAZLITJE SPOROČITE TAKOJI 112</b></p>	<p>Višina grba je 35 mm</p> <p>Uredba je izpisana z malimi tiskanimi črkami v pisavi <b>Frutiger Bold</b>, velikost <b>40 pt</b>, medvrstični razmik <b>50 pt</b></p> <p>Napis je izpisan z malimi tiskanimi črkami v pisavi <b>Frutiger Roman</b>, velikost <b>55 pt</b>, medvrstični razmik <b>65 pt</b></p> <p>Male tiskane črke; Naslov, naslov e-pošte in internet naslov sta izpisana v pisavi <b>Frutiger Roman</b>, uradno ime upravljavca in telefon pa v pisavi <b>Frutiger Bold</b>, velikost <b>55 pt</b>, medvrstični razmik <b>65 pt</b></p> <p>Opozorilo je izpisano z velikimi tiskanimi črkami v pisavi <b>Frutiger Bold</b>, velikost <b>55 pt</b>, tel. št. pa v pisavi <b>Frutiger Black</b>, velikost <b>75 pt</b>, medvrstični razmik je <b>85 pt</b></p>	<p>20 mm</p> <p>20 mm</p> <p>25 mm</p> <p>20 mm</p> <p>60 mm</p> <p>20 mm</p> <p>25 mm</p>
<p><b>OŽJE VODOVARSTVENO OBMOČJE VVO II</b></p> <p> Uredba o določitvi vodovarnišvenega območja za vodno telo vodonosnika (Uradni list RS št. ....)</p>	<p>Naslov je izpisan z velikimi tiskanimi črkami v pisavi <b>Frutiger Bold</b>, velikost <b>102.5 pt</b>, medvrstični razmik <b>117.5 pt</b></p> <p>Višina grba je 35 mm</p> <p>Uredba je izpisana z malimi tiskanimi črkami v pisavi <b>Frutiger Bold</b>, velikost <b>40 pt</b>, medvrstični razmik <b>50 pt</b></p>	<p>A</p> <p>A</p> <p>20 mm</p> <p>20 mm</p>
<p>Upravljavec vodovodnega sistema:</p> <p>Prostor za barvni ali črno-bel logotip ali znak upravljavca - max. 60 x 300 mm (brezotiska postaja glede na tablo)</p> <p>Uradno ime upravljavca Naslov Telefon Naslov e-pošte Internet naslov</p> <p><b>RAZLITJE SPOROČITE TAKOJI 112</b></p>		<p>A</p> <p>A</p> <p>leading = medvrstični razmik</p>

**PRILOGA 1D**  
1.4 Slovenske table  
*Prikaz načina pritrditve*



## PRILOGA 1E

### 2.1 Dvojezične table

#### Celostna podoba table

Slovenski in madžarski jezik



100% cyan,  
90% magenta,  
5% black

ali  
Pantone Blue 072 U

50% magenta,  
100% yellow

ali  
Pantone  
Orange 021 U

5% magenta,  
100% yellow

ali  
Pantone  
Yellow 012 U

60% cyan,  
100% yellow

ali  
Pantone 368 U

## PRILOGA 1Ee

### 2.1 Dvojezične table

#### Celostna podoba table

Slovenski in italijanski jezik



100% cyan,  
90% magenta,  
5% black

ali  
Pantone Blue 072 U

50% magenta,  
100% yellow

ali  
Pantone  
Orange 021 U


5% magenta,  
100% yellow

ali  
Pantone  
Yellow 012 U

60% cyan,  
100% yellow



ali  
Pantone 368 U

**PRILOGA 1F**  
**2.2 Dvojezične table**  
*Osnovne mere*



**PRILOGA 1G**  
**2.3 Dvojezične table**  
**Pozicija in opis tipografije**

*Slovenski in madžarski jezik*



<p><b>OBMOČJE ZAJETJA VÍZGYÚJTÓ TERÜLET</b></p> <p></p> <p><small>Uredba o določitvi vodovarstvenega območja za vodno telo vodovarstva ... (Uradni list RS št. ...) Rendelint a vízdelési vízvédelmi területének kijelöléséről (Az Szt. No. I. ... Sz.)</small></p>	<p>Naslov je izpisan z velikimi tiskanimi črkami v pisavi <b>Frutiger Bold</b>, velikost <b>178.5 pt</b>, medvrstični razmik <b>200 pt</b> (v lt. jeziku je naslov izpisan v treh vrstah)</p> <p>Višina grba je <b>35 mm</b></p> <p>Uredba je izpisana z malimi tiskanimi črkami v pisavi <b>Frutiger Bold</b>, velikost <b>40 pt</b>, medvrstični razmik <b>50 pt</b></p>	<p>25 mm</p> <p>25 mm</p>
<p>Upravljalavec vodovodnega sistema: Vízművek Üzemeltetője:</p> <p><small>Prejeto za breme ali izredni dogodki ali ovek upravljalca max. velikost št. x 700 mm Izvedljiva pozicija glede na tabelo</small></p> <p>Uradno ime upravljavca Naslov Cim Telefon Naslov e-pošte, Internet naslov</p> <p><b>RAZIJTJE SPOROČITE TAKO!! A VESZÉLYES ANYAG KÖMLÉSE ESETÉN ÉRTESITSE AZ ILLETÉKES HATÓSÁGOT!</b> <b>112</b></p>	<p>Naslo je izpisan z malimi tiskanimi črkami v pisavi <b>Frutiger Roman</b>, velikost <b>55 pt</b>, medvrstični razmik <b>65 pt</b></p> <p>Male tiskane črke: Naslov, naslov e-pošte in internet naslov sta izpisana v pisavi <b>Frutiger Roman</b>, uradno ime upravljavca in telefon pa v pisavi <b>Frutiger Bold</b>, velikost <b>55 pt</b>, medvrstični razmik <b>65 pt</b></p> <p>Opozorilo je izpisano z velikimi tiskanimi črkami v pisavi <b>Frutiger Bold</b>, velikost <b>55 pt</b>, telefonska št. pa v pisavi <b>Frutiger Black</b>, velikost <b>75 pt</b>, medvrstični razmik <b>85 pt</b></p>	<p>25 mm</p> <p>10 mm</p> <p>60 mm</p> <p>10 mm</p> <p>25 mm</p>
<p><b>OŽJE VODOVARSTVENO OBMOČJE VVO II SZŰKEBB VÍZVÉDŐ TERÜLET</b></p> <p></p> <p><small>Uredba o določitvi vodovarstvenega območja za vodno telo vodovarstva ... (Uradni list RS št. ...) Rendelint a vízdelési vízvédelmi területének kijelöléséről (Az Szt. No. I. ... Sz.)</small></p>	<p>Naslov je izpisan z velikimi tiskanimi črkami v pisavi <b>Frutiger Bold</b>, velikost <b>102.5 pt</b>, medvrstični razmik <b>117.5 pt</b></p> <p>Višina grba je <b>35 mm</b></p> <p>Uredba je izpisana z malimi tiskanimi črkami v pisavi <b>Frutiger Bold</b>, velikost <b>40 pt</b>, medvrstični razmik <b>50 pt</b></p>	<p>25 mm</p> <p>25 mm</p>
<p>Upravljalavec vodovodnega sistema: Vízművek Üzemeltetője:</p> <p><small>Prejeto za breme ali izredni dogodki ali ovek upravljalca max. velikost št. x 700 mm Izvedljiva pozicija glede na tabelo</small></p> <p>Uradno ime upravljavca Naslov Cim Telefon Naslov e-pošte, Internet naslov</p> <p><b>RAZIJTJE SPOROČITE TAKO!! A VESZÉLYES ANYAG KÖMLÉSE ESETÉN ÉRTESITSE AZ ILLETÉKES HATÓSÁGOT!</b> <b>112</b></p>	<p>Vsi teksti in ostali likovni elementi so urejeni sredinsko glede na tablo</p>	<p>25 mm</p>





**PRILOGA 1Gg**  
**2.3 Dvojezične table**  
**Pozicija in opis tipografije**

*Slovenski in italijanski jezik*

<p><b>OBMOČJE ZAJETJA</b>  <b>AREA DI CAPTAZIONE</b>  <b>DELL'ACQUA</b></p> <p></p> <p><small>Uredba o delovni vodovarstvenega območja za vodno telo vodonošenke ... (Direktiva 85/31/EEG) ...  Regolamento sulla definizione delle aree di protezione dei corpi idrici (Gazzetta Ufficiale 85, N. ...)</small></p>	<p>Naslov je izpisan z velikimi tiskanimi črkami v pisavi <b>Frutiger Bold</b>, velikost <b>178.5 pt</b>, medvrstični razmik <b>200 pt</b> (v it. jeziku je naslov izpisan v treh vrstah)</p> <p>Višina grba je <b>35 mm</b></p> <p>Uredba je izpisana z majhnimi tiskanimi črkami v pisavi <b>Frutiger Bold</b>, velikost <b>48 pt</b>, medvrstični razmik <b>50 pt</b></p>	<p>A</p> <p>25 mm</p> <p>A</p> <p>25 mm</p>
<p>Upravitelj vodovodnega sistema:  <b>Gestore acquedotti:</b></p> <p><small>Prostor za barvni ali črniški logotip ali znak upravitelja  max. velikost 60 x 70 mm  (vednostna pozicija glede na tabelo)</small></p> <p><b>Uradno ime upravitelja</b>  Naslov  Indirizzo  Telefono  Naslov e-pošte, internet naslov</p> <p><b>RAZLITJE SPOROČITE TAKOJI!</b>  <b>FUORRISCITE O PERDITE COMUNICARE IMMEDIATAMENTE!</b>  <b>112</b></p>	<p>Napa je izpisana z majhnimi tiskanimi črkami v pisavi <b>Frutiger Roman</b>, velikost <b>33 pt</b>, medvrstični razmik <b>65 pt</b></p> <p>Male tiskane črke; Naslov, naslov e-pošte in internet naslov sta izpisana v pisavi <b>Frutiger Roman</b>, uradno ime upravitelja in telefon pa v pisavi <b>Frutiger Bold</b>, velikost <b>55 pt</b>, medvrstični razmik <b>65 pt</b></p> <p>Opozorilo je izpisano z velikimi tiskanimi črkami v pisavi <b>Frutiger Bold</b>, velikost <b>55 pt</b>, telefonska št. pa v pisavi <b>Frutiger Black</b>, velikost <b>75 pt</b>, medvrstični razmik je <b>85 pt</b></p>	<p>25 mm</p> <p>25 mm</p> <p>10 mm</p> <p>60 pt</p> <p>10 mm</p> <p>25 mm</p>
<p><b>OŽJE VODOVARSTVENO</b>  <b>OBMOČJE VVO II</b>  <b>AREA DI PROTEZIONE</b>  <b>SECONDARIA DELLE ACQUE</b></p> <p></p> <p><small>Uredba o delovni vodovarstvenega območja za vodno telo vodonošenke ... (Direktiva 85/31/EEG) ...  Regolamento sulla definizione delle aree di protezione dei corpi idrici (Gazzetta Ufficiale 85, N. ...)</small></p>	<p>Naslov je izpisan z velikimi tiskanimi črkami v pisavi <b>Frutiger Bold</b>, velikost <b>102.5 pt</b>, medvrstični razmik <b>117.5 pt</b></p> <p>Višina grba je <b>35 mm</b></p> <p>Uredba je izpisana z majhnimi tiskanimi črkami v pisavi <b>Frutiger Bold</b>, velikost <b>48 pt</b>, medvrstični razmik <b>50 pt</b></p>	<p>A</p> <p>25 mm</p> <p>A</p> <p>25 mm</p>
<p>Upravitelj vodovodnega sistema:  <b>Gestore acquedotti:</b></p> <p><small>Prostor za barvni ali črniški logotip ali znak upravitelja  max. velikost 60 x 70 mm  (vednostna pozicija glede na tabelo)</small></p> <p><b>Uradno ime upravitelja</b>  Naslov  Indirizzo  Telefono  Naslov e-pošte, internet naslov</p> <p><b>RAZLITJE SPOROČITE TAKOJI!</b>  <b>FUORRISCITE O PERDITE COMUNICARE IMMEDIATAMENTE!</b>  <b>112</b></p>	<p>Vsi teksti in ostali likovni elementi so urejeni sredinsko glede na tablo</p>	



**PRILOGA 1H**  
**2.4 Dvojezične table**  
*Prikaz načina pritrditve*

