

PRILOGA: Omejitve in pogoji širitev poselitvenih območij na naslednjih zemljiščih (Zavod za gozdove Slovenije OE Celje št. 281-01/2004, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, št. 322-1/2004/196):

Zap. št.	List PKN	Katastrska občina in Parcelna številka	Mnenje ali pogoji
80	Š40	Preloge 685/3-del Pijovci 471/14	- ohranjati je potrebno zaprt gozdni rob severno od objekta; - prepovedano odlaganje gradbenega materiala in drugih ostankov gradnje na gozdni rob; - prepovedana gradnja pomožnih objektov na gozdnem robu;
141	Š26	Spodnja Ponkvice 374/8, 374/1-del	- prepovedano je odlaganje odpadkov in gradbenih materialov na gozdni rob; - poseganja v gozdni rob ni
153	Š36	Bodrež 585/2	- odstranitev pomožnih objektov z roba gozda; - odlaganje odpadkov na gozdni rob ni dovoljeno; - krčitev gozda zaradi doseganja boljše osončenosti ni dovoljena
163	Š28	Bobovo 56/2-del	- prepovedano odlaganje gradbenega materiala in drugih odpadkov na gozdnem robu; - prepovedana gradnja parkirišč za vozila na gozdnem robu
168	R41	Hajnsko 90/2	- širitve v gozdni rob zaradi doseganja boljše osvetljenosti ni; - prepovedano odlaganje odpadkov na gozdni rob
175	Š38	Ješovec 300/5-del	- prepovedano odlaganje odpadkov na gozdni rob ali v gozd; - oblikuje naj se zaprt gozdni rob z dosaditvijo avtohtonih grmovnic;
139	Š30	Pijovci 290/1, 290/2, 291	- ohranitev vlake za objektoma; - krčenje grmovnic severno od objektov ni dovoljeno; - ureditev dokumentacije za drug stanovanjski objekt, iz zarisa ni razvidno, kateri je brez dokumentacije; - v bližnji potok se lahko odvajajo samo meteorne vode s strešnih površin, meteorne vode z dvoriščnih površin pa morajo biti speljane preko lovilcev olj
177	Š36	Sp. Selce 870/1-del, 870/2-del	- pridobiti projektne pogoje k idejnemu projektu ureditve objekta in funkcionalnih površin - pri ureditvi funkcionalnih površin objekta mora med objektom in gozdom ostati odprta poljska pot; - ob iztekališču poljske poti na javno prometnico mora ostati v funkciji prostor za manjšo začasno deponijo lesa, prostor se lahko priključi k dvoriščnim funkcionalnim površinam novega objekta kot rezervno parkirišče; - odlaganje odpadkov, ostankov gradnje ali postavitev pomožnih objektov na gozdnem robu ni dovoljeno; - posek drevja in krčitev gozdnega roba zaradi postavitve objekta ni dovoljen.
160	Š29	Lemberg trg 687-del, 688-del	- ohranitev obstoječih dostopov do gozda; - odlaganje odpadkov na gozdni rob ni dovoljeno
2	Š40	Koretno 691, 689-del	- pridobiti projektne pogoje k idejnemu projektu - poseg se lahko omeji samo na severni rob ceste; - gradnja začasnih in pomožnih objektov v gozdu ali na njegovem robu ni sprejemljiva; - odmik objektov naj bo vsaj 1/2 drevesne višine odraslega gozda (ca. 15 metrov); - ohranitev vseh dostopov v gozd; - vzdrževanje zaprtega gozdnega roba.
6A	Š38	Šmarje pri Jelšah 219/9, 219/2, 219/1, 219/6, 219/15-del, 219/14, 7-del, 12-del, 219/4-del, 219/13, 217/2-del, 214/1-del, 218/1, 218/5-del, 218/4, 979/6-del, 1019/1-del, 977/3-del, 218/3-del, 977/2-del,	- pridobiti projektne pogoje k idejnemu projektu, prej izvedba posega ni možna - odmik objektov od obstoječega gozdnega roba vsaj 1 drevesno višino odraslega gozda (ca. 25 metrov); - ohranitev zaprtega gozdnega roba; - poseg v gozdni rob ali v gozd, krčitev gozda ni možna zaradi poudarjenih splošno koristnih funkcij gozda.
7	Š38	Zadrže 19/2, 19/3, 17/7-del, 536/1-del, 527/2-del 17/13, 17/14, 17/15, 17/16, 17/24, 27/7, 27/9, 27/1-del, 17/23, 27/8, 17/11, 27/11, 27/6-del, 27/3, 27/10- del, 101-del, 103/1, 103/2, 106/4, 106/2, 106/1, 107/3, 112/1- del, 119/1, 540/5, 540/2, 102/1-del, 106/3-del,	- pridobiti projektne pogoje k idejnemu projektu - odmik stanovanjskih in industrijskih objektov od gozda vsaj 1 drevesno višino odraslega gozda (ca. 25 metrov); - gradnja pomožnih objektov na gozdnem robu ali v gozdu ni dovoljena; - gradnja začasnih ali trajnih deponij gradbenega materiala ali odpadkov na gozdnem robu ni dovoljena; - za celotno površino naj se izdela ureditveni načrt.

Zap. št.	List PKN	Katastrska občina in Parcelna številka	Mnenje ali pogoji
20	Š47	Grobelce 883/1, 884-del, 1095/1-del, 1095/8-del	- v severozahodnem delu mora biti najmanjši odmik objektov od gozdnega roba vsaj ½ drevesne višine odraslega gozda (ca. 10 metrov)
31	Š40	Preloge 779/2del, 779/4-del, 775/2-del, 752/3-del, 752/2, 756-del, 761-del, 757-del, 760/2, 842-del, 752/5	- pridobiti projektne pogoje k idejnemu projektu - odmik objekta od gozdnega roba manjšega gozdnega ostanka vsaj ½ drevesne višine; - posek nagnjenega drevja; - ohranitev dostopne poti po gozdnem robu (bližnja kmetija); - prepovedano odlaganje gradbenega materiala in odpadkov na gozdni rob ter gradnja pomožnih objektov v gozdu ali na gozdnem robu
34	Š27	Vrh 618	- pridobiti projektne pogoje k idejnemu projektu - odmik objekta od gozdnega roba manjšega gozdnega ostanka vsaj ½ drevesne višine; - prepovedano odlaganje odpadkov in gradnja začasnih objektov na gozdnem robu ali v gozdu; - obvezno ohranjanje zaprtega gozdnega roba.
104	Š29	Bobovo 179/2-del	- pridobiti projektne pogoje k idejnemu projektu - odmik objektov od gozdnega roba vsaj ½ drevesne višine; - gradnja pomožnih objektov na gozdnem robu ni dovoljena.
115A	Š30	Lemberg trg 376/1-del, 373/2	- v primeru, da bo oblikovanje stavbišča le v ravninskem delu površine, ni potrebnih posebnih projektnih pogojev - v brežino naj se ne posega; - pomožnih objektov večjih dimenzij v pobočju ni dovoljeno graditi; - oblikovanje neutrjenih odkopnih brežin v pobočju vzhodno od izravnave ni dovoljeno graditi.
115B	Š30	Lemberg trg 372, 373/1-del, 30-del	- pridobiti projektne pogoje k idejnemu projektu - odmik posameznih stavb 1 drevesno višino od obstoječega gozdnega roba; - utrditev brežin vodotoka na južnem robu površine posega; - ohranjanje obvodne drevnine ob potoku; - gradnja pomožnih objektov na gozdnem robu ali v gozdu ni dovoljena; - obvezna ohranitev vlake, ki vstopa v gozd južno od površine; - pri iztekališču vlake mora biti rezerviran prostor za manjšo začasno deponijo lesa z manipulacijskim prostorom; - odlaganje odpadkov na gozdni rob ali v gozd ni dovoljeno.
120	Š38	Senovica 614/1-del	- pridobiti projektne pogoje k idejnemu projektu - oblikovanje stavbišča v obsegu današnjih stavb (nadomestne gradnje); - ohranitev obstoječega gozdnega roba; - gradnja pomožnih objektov ter odlagališča gradbenega materiala in odpadkov na gozdnem robu ali v gozdu ni dovoljena; - zahodno od objektov je možna izgradnja manjše ograjene površine za pašo drobnice (do 1 ha ograjene površine); - gradnja manjšega ribnika v območju posega ni možna.
194	Š36 Š37	Bodrež 620-del, 623-del, 531/10-del	- pridobiti projektne pogoje k idejnemu projektu - odmik objektov vsaj 1 drevesno višino od gozdnega roba; - ohranitev in oblikovanje zaprtega gozdnega roba; - izgradnja nadomestnih pravihlinih poti iz gozda; - prepovedano odlaganje odpadkov in gradbenih materialov na gozdni rob; - prepovedana gradnja pomožnih objektov na gozdnem robu; - planum izravnave funkcionalnih površin v okolici objektov mora biti izravnani z planumom gozda; - oblikovanje strmih odkopnih brežin na prehodu med gozdom in stavbiščnimi površinami ni dovoljeno.
198	Š29	Bobovo 237, 238	- pridobiti projektne pogoje k idejnemu projektu - odmik objektov 1 drevesno višino odraslega gozda (ca. 25 metrov); - gradnja pomožnih objektov, deponij gradbenega materiala ali odpadkov na gozdnem robu ali v gozdu ni dovoljena; - ohraniti je potrebno zaprt gozdni rob.
200	Š37	Bodrež 1834, 1833, 535/1, 1835, 1798/3-del, 536/7-del, 536/4, 1964, 1836-del	- pridobiti projektne pogoje k izdelanemu idejnemu projektu - odmik objektov od obstoječega gozdnega roba na zahodni strani vsaj 1 drevesno višino; - odmik od gozdnega roba na vzhodni strani površine vsaj ½ drevesne višine; - sonaravna ureditev vodotoka z utrditvijo brežin; - izvedba kontroliranih izpustov meteornih vod s parkirišč (lovilci olj, peskolovi); - ureditev kanalizacije s čistilno napravo; - čistilna naprava mora biti narejena pred začetkom oblikovanja obrtne cone; - oblikovanje zelenih površin v smeri proti naselju.

Zap. št.	List PKN	Katastrska občina in Parcelna številka	Mnenje ali pogoji
206	Š40	Koretno 687/2-del	- pridobiti projektne pogoje k idejnemu projektu - poseg se lahko omeji samo na severni rob ceste; - gradnja začasnih in pomožnih objektov v gozdu ali na njegovem robu ni sprejemljiva; - odmik objektov naj bo vsaj ½ drevesne višine odraslega gozda (ca. 15 metrov); - ohranitev vseh dostopov v gozd; - vzdrževanje zaprtega gozdnega roba.
217	Š27	Sp. Ponkvice 199/1-del	- pridobiti projektne pogoje k idejnemu projektu, ki mora vsebovati načrt zunanje ureditve - krčitev gozdnega roba zaradi postavitve objekta ni možna; - ob ureditvi funkcionalnih površin v okolici objekta naj se oblikuje zaprt gozdni rob z dosaditvijo avtohtonih grmovnic; - poseganje v gozd in na gozdni rob ni dovoljeno; - ohraniti je potrebno vse dovozne poti do gozda (kombinacija s poljskimi potmi); - odlaganje odpadkov gradnje, kakor tudi kmetijskih odpadkov na gozdni rob ni dovoljeno.
224	Š39	Dol 661-del, 667/2-del	- sprejemljiva samo postavitev gospodarskega poslopja v ozki izvedbi - ohranitev odmika obstoječih objektov od gozda (ca. 5 metrov); - primerno za gradnjo gospodarskega poslopja; - poseganje v gozdni rob ni dovoljeno; - ohrani naj se čimbolj zaprt gozdni rob; - prepovedano je odlaganje odpadkov ali gradbenega materiala na gozdni rob.
227	Š48	Babna gora 739-del	- pridobiti projektne pogoje k idejnemu projektu - odmik objektov od gozdnega roba za vsaj ½ drevesne višine; - ohranitev zaprtega gozdnega roba; - gradnja pomožnih objektov in deponij gradbenega materiala ali odpadkov na gozdnem robu in v gozdu ni dovoljena.
258	Š37	Bodrež 829/1-del, 830-del, , 828/1-del, 828/2, 827/1-del, 827/2-del, 826/2-del, 819/1, 819/2-del, 819/3, 826/1, 825/2-del, 824/1-del, 822-del, 821-del, 820-del	- pridobiti projektne pogoje k legalizaciji projektov za izgradnjo vikendov na severnem delu površin - prepovedano je kakršnokoli poseganje v gozd ali na gozdni rob na severnem delu površine; - takojšnja odstranitev pomožnih objektov z gozdnega roba in ureditev kurišč ob vikendih; - izgradnja objektov je mogoča le na razdalji vsaj ½ drevesne višine odraslega drevja (ca. 15 metrov) od gozdnega roba.
267	Š28	Bobovo 87/1	- pridobiti projektne pogoje k idejnemu projektu - odmik objektov za ½ višine odraslega gozda (ca. 10 metrov); - oblikovanje novega zaprtega gozdnega roba; - možen posek dela grmovnic v jugozahodnem delu površine; - gradnja pomožnih objektov na gozdnem robu ni dovoljena; - odlaganje gradbenega materiala ali odpadkov na gozdni rob ali v gozd ni dovoljena; - ureditev ureditvenega načrta za celotno površino.
268	Š29	Bobovo 90-del, 91/1, 91/5-del, 94/3-del	- pridobiti projektne pogoje k idejnemu projektu - odmik od gozdnega roba vsaj ½ drevesne višine odraslega gozda (ca. 15 metrov); - gradnja pomožnih objektov na gozdnem robu ni dovoljena; - odlaganje gradbenega materiala ali odpadkov na gozdni rob ali v gozd ni dovoljena
270	Š29, Š39	Bobovo 704, 139/3, 696/1, 139/4, 137/2, 137/3, 140/5, 702, 140/3, 165/1-del, 165/8, 140/2-del, 165/9, 165/2, 166/1, 165/7- del, 165/6, 697, 687/2- del, 701-del, 696/2	- pridobiti projektne pogoje k idejnemu projektu ureditve - odmik objektov od obstoječega gozdnega roba 1 drevesno višino; - varovanje obvodne drevnine oziroma sonaravna ureditev vodotoka; - ohranitev obstoječega dostopa v gozd; - izvedbeni načrt za celotno področje.
274	Š29	Preloge 1131, 318-del, 316/1- del, 317/2-del, 1130	- pridobiti projektne pogoje k idejnemu načrtu - odmik objektov od gozdnega roba vsaj ½ drevesne višine odraslega gozda (ca. 15 metrov); - ohranitev sonaravno urejenega vodotoka.

Zap. št.	List PKN	Katastrska občina in Parcelna številka	Mnenje ali pogoji
276	Š30	Pijovci 407/2, 407/1-del, 408-del, 411/1-del, 416-del, 417, 418-del, 497/2-del, 422/2-del, 422/1, 422/4, 422/6, 422/7, 421/1-del, 422/8-del, 424-del, 429-del, 431/1, 432/1, 432/3-del, 431/2-del, 430, 403/1-del, 415, 414, 413-del, 440, 441-del	- pridobiti projektne pogoje k izdelanim idejnim zasnovam za urbanistično zasnovo - v severnem delu odmik stavb vsaj 1 drevesno višino od obstoječega gozdnega roba; - vključitev obstoječega obmejka v ureditveno zasnovo.
283	Š28, Š38	Vrh 184, 180/2, 181/1, 182/2, 182/1, 187/1, 188/6, 188/7 Senovica 9/5, 10/2, 9/3, 10/4, 9/8, 8, 7/3, 7/1, 1, 2, 3/1, 3/2, 5/1-del, 4, 9/14, 9/4, 9/13, 5/2-del, 33, 31/1, 31/2, 641/11, 32/1, 639, 25/2, 26/2, 29/1, 641/10, 29/3, 1101, 111/3, 113 /1, 28/2, 29/2, 26/3, 28/1, 26/1, 20, 22/4, 16/2, 13/2, 14/2, 13/3, 16/6, 14/1, 13/7, 16/1, 22/3 Zadrže 2/2, 2/4, 2/1-del, 2/6, 2/5, 5/2, 6/2, 6/1-del, 4/4, 4/8, 4/1, 4/3, 16/2, 16/3, *5, 1/1 Dvor 116/2, 116/1, 117, 115/8, 118/1, 120/3, 120/1, 122/3, 123/3, 124/1, 120/2, 121/1-del, 121/2, 122/2, 122/4, 122/5-del, 123/2, 123-del, 124/3, 124/2, 125/1, 125/2, 125/4, 125/3, 127/2, 126/1, 126/2, 127/1, 145, 143, 144, 150/1, 150/2, 147, 148/1, 164, 149, 158, 157, 150/3, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 148/2, 165, 166/2, 166/1, 167, 168, 173, 172/2, 172/2, 182/2, 182/3, 181/1, 181/2, 178, 177, 176, 175, 174, 179, 188, 187, 189/1, 186, 189/2, 191, 192/1, 185/1, 192/2, 193/1-del, 193/2, 185/2, 183/2, 183/1, 184, 182/1, 170, 169/1, 169/2	- pridobiti projektne pogoje k ureditvenem načrtu - ohrani naj se obstoječe gozdne površine; - v skladu z ureditvenim načrtom naj se opredelijo dodatne gozdne površine v obliki obmejkov; - za celotno površino je potrebno izdelati enoten ureditveni načrt.
296	Š28	Vrh 1098, 1095-del	- pridobiti projektne pogoje k projektu - odmik od obstoječega gozdnega roba najmanj 1 drevesno višino; - prepovedano kakršnokoli poseganje v gozdni rob ali gozd; - dostop do objekta po obstoječi poljski poti; - poljska pot mora biti po izvedenem posegu uporabna za spravilo ali transport lesa; - komunalna infrastruktura lahko poteka le po obstoječi poljski poti.

Zap. št.	List PKN	Katastrska občina in Parcelna številka	Mnenje ali pogoji
313	Š36	Platinovec 525, 528/1-del, 528/2-del, 528/3-del	- pridobiti projektne pogoje k posegu - odmik objektov od gozdnega roba vsaj $\frac{3}{4}$ drevesne višine odraslega gozda (ca. 15 metrov); - ohranitev zaprtega gozdnega roba; - prepovedano odlaganje odpadkov v gozd ali na gozdni rob; - prepovedana gradnja pomožnih objektov na gozdnem robu; - obvezna ohranitev dostopne poti – gozdne vlake na grebenu; - krčitev gozda zaradi postavitve objekta ni možna.
326	Š38	Šmarje pri Jelšah 206/1, 206/7	- pridobiti projektne pogoje k idejnemu projektu - odmik objektov od gozdnega roba mora biti vsaj 1 drevesno višino (ca. 20 metrov); - posegi na južnem delu parcele 206/1, k.o. Šmarje pri Jelšah zaradi izjemno poudarjenih splošno koristnih funkcij niso dovoljeni; - gradnja pomožnih objektov ali oblikovanje začasnih in trajnih skladišč gradbenega materiala ali odpadkov na gozdnem robu ni dovoljena; - ohraniti je potrebno zaprt gozdni rob; - dovozne prometnice ni dovoljeno širiti.
327	Š38	Šmarje pri Jelšah 469/2-del, 469/3-del, 469/7-del, 462-del	- pridobiti projektne pogoje k idejnemu projektu - odmik objekta vsaj $\frac{1}{2}$ drevesne višine odraslega gozda (ca. 10 metrov) od obstoječega gozdnega roba; - posegi v obstoječ gozdni rob zaradi izjemno poudarjenih splošno koristnih funkcij niso dovoljeni; - gradnja začasnih ali trajnih pomožnih objektov na gozdnem robu ali v gozdu ni dovoljena; - izdelava trajnih ali začasnih skladišč gradbenega materiala ali odpadkov na gozdnem robu ni dovoljena; - ohraniti je potrebno zaprt gozdni rob; - oblikovanje funkcionalnega prostora v skladu s projektnimi pogoji.