

## Priloga 2

### Poglavje 2

#### Potencialna območja NATURA 2000

SI3000001	Cvelbar – skalovje razpok	<b>Habitatni tipi:</b> (8220) Silikatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih
SI3000002	Obistove skale skalnih razpok	<b>Habitatni tipi:</b> (8210) Karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo
SI3000005	Mateča voda in Bistrica	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> kranjski jeglič ( <i>Primula carniolica</i> ) veliki studenčar ( <i>Cordulegaster heros</i> ) ozki vretenec ( <i>Vertigo angustior</i> ) črtasti medvedek ( <i>Callimorpha quadripunctaria</i> *)
SI3000006	Ježevce	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> veliki studenčar ( <i>Cordulegaster heros</i> )
SI3000007	Potočnikov potok	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> veliki studenčar ( <i>Cordulegaster heros</i> ) navadni koščak ( <i>Austropotamobius torrentium</i> *)
SI3000008	Dolgi potok na Rudnici	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> veliki studenčar ( <i>Cordulegaster heros</i> )  <b>Habitatni tipi:</b> (91K0) Ilirski bukovi gozdovi ( <i>Fagus sylvatica</i> (Aremonio-Fagion)) (9110) Bukovi gozdovi Luzulo-Fagetum
SI3000009	Lučka jama	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> človeška ribica ( <i>Proteus anguinus</i> *)  <b>Habitatni tipi:</b> (8310) Jame, ki niso odprte za javnost
SI3000010	Koritno izvir – izliv v Savo Dolinko	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> navadni koščak ( <i>Austropotamobius torrentium</i> *)  <b>Habitatni tipi:</b> (7220*) Lehnjakotvorni izviri (Cratoneurion) (7210*) Karbonatna nizka barja z navadno reziko ( <i>Cladium mariscus</i> ) in vrstami zveze Caricion davallianae
SI3000011	Zadnje struge pri Suhadolah	<b>Habitatni tipi:</b> (91E0*) Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka); ( <i>Alnus glutinosa</i> in <i>Fraxinus</i> excelsior ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> ))
SI3000012	Kremžarjev potok izvir – izliv v Barbaro	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> navadni koščak ( <i>Austropotamobius torrentium</i> *)
SI3000013	Vrzedeneč	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> mali podkovnjak ( <i>Rhinolophus hipposideros</i> ) črtasti medvedek ( <i>Callimorpha quadripunctaria</i> *)
SI3000014	Butajnova	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> mali podkovnjak ( <i>Rhinolophus hipposideros</i> ) črtasti medvedek ( <i>Callimorpha quadripunctaria</i> *)
SI3000015	Medvedje Brdo	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> mali podkovnjak ( <i>Rhinolophus hipposideros</i> ) črtasti medvedek ( <i>Callimorpha quadripunctaria</i> *)

SI3000016	Zaplana	<p><b>Rastlinske in živalske vrste:</b> mali podkovnjak (<i>Rhinolophus hipposideros</i>) črtasti medvedek (<i>Callimorpha quadripunctaria</i>*)</p> <p><b>Habitatni tipi:</b> (91K0) Ilirski bukovi gozdovi (<i>Fagus sylvatica</i>) (Aremonio-Fagion))</p>
SI3000017	Ligojna	<p><b>Rastlinske in živalske vrste:</b> mali podkovnjak (<i>Rhinolophus hipposideros</i>) črtasti medvedek (<i>Callimorpha quadripunctaria</i>*)</p> <p><b>Habitatni tipi:</b> (9110) Bukovi gozdovi Luzulo-Fagetum</p>
SI3000018	Jereka	<p><b>Rastlinske in živalske vrste:</b> mali podkovnjak (<i>Rhinolophus hipposideros</i>)</p> <p><b>Habitatni tipi:</b> (91K0) Ilirski bukovi gozdovi (<i>Fagus sylvatica</i>) (Aremonio-Fagion))</p>
SI3000019	Nemški Rovt	<p><b>Rastlinske in živalske vrste:</b> mali podkovnjak (<i>Rhinolophus hipposideros</i>)</p>
SI3000020	Cerkno – Zakriž	<p><b>Rastlinske in živalske vrste:</b> mali podkovnjak (<i>Rhinolophus hipposideros</i>) črtasti medvedek (<i>Callimorpha quadripunctaria</i>*)</p>
SI3000021	Podreber – Dvor	<p><b>Rastlinske in živalske vrste:</b> mali podkovnjak (<i>Rhinolophus hipposideros</i>) navadni škržek (<i>Unio crassus</i>)</p> <p><b>Habitatni tipi:</b> (91R0) Dinarski gozdovi rdečega bora na dolomitni podlagi (Genisto januensis-Pinetum) (91K0) Ilirski bukovi gozdovi (<i>Fagus sylvatica</i>) (Aremonio-Fagion))</p>
SI3000022	Briše	<p><b>Rastlinske in živalske vrste:</b> navadni netopir (<i>Myotis myotis</i>) mali podkovnjak (<i>Rhinolophus hipposideros</i>)</p> <p><b>Habitatni tipi:</b> (9110) Bukovi gozdovi Luzulo-Fagetum</p>
SI3000023	Otalež – Lazec	<p><b>Rastlinske in živalske vrste:</b> mali podkovnjak (<i>Rhinolophus hipposideros</i>) črtasti medvedek (<i>Callimorpha quadripunctaria</i>*)</p>
SI3000024	Avče	<p><b>Rastlinske in živalske vrste:</b> mali podkovnjak (<i>Rhinolophus hipposideros</i>)</p>
SI3000025	Kočno ob Ložnici	<p><b>Rastlinske in živalske vrste:</b> mali podkovnjak (<i>Rhinolophus hipposideros</i>)</p>
SI3000026	Ribniška dolina	<p><b>Rastlinske in živalske vrste:</b> navadni ris (<i>Lynx lynx</i>) volk (<i>Canis lupus</i>*) rjavi medved (<i>Ursus arctos</i>*) ozki vretenec (<i>Vertigo angustior</i>)</p> <p><b>Habitatni tipi:</b> (6410) Travniki s prevladujočo stožko (<i>Molinia</i> spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh (<i>Molinion</i> <i>caeruleae</i>) (3260) Vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z vodno vegetacijo zvez <i>Ranunculion fluitantis</i> in <i>Callitricho-Batrachion</i> (91K0) Ilirski bukovi gozdovi (<i>Fagus sylvatica</i>)</p>

		(Aremonio-Fagion))
SI3000027	Lipovšček	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> soška postrv ( <i>Salmo marmoratus</i> )
SI3000028	Suhadolnica Suhi dol – sotočje z Martiževim grabnom	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> navadni koščak ( <i>Austropotamobius torrentium</i> *)
SI3000029	Mrzlica	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> travniški postavnež ( <i>Euphydryas aurinia</i> )  <b>Habitatni tipi:</b> (6210(*)) Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (Festuco-Brometalia) (* pomembna rastišča kukavičevk) (91K0) Ilirski bukovi gozdovi ( <i>Fagus sylvatica</i> (Aremonio-Fagion))
SI3000030	Žerjav – Dolina smrti  vegetacijo	<b>Habitatni tipi:</b> (6130) Travišča z velikim deležem težkih kovin z  reda Violetalia calaminariae
SI3000031	Pod Bučnico – melišča	<b>Habitatni tipi:</b> (8160*) Srednjeevropska karbonatna melišča v submontanskem in montanskem pasu
SI3000032	Pri Modreju – melišča	<b>Habitatni tipi:</b> (8160*) Srednjeevropska karbonatna melišča v submontanskem in montanskem pasu
SI3000033	Pod Mijo – melišča	<b>Habitatni tipi:</b> (8160*) Srednjeevropska karbonatna melišča v submontanskem in montanskem pasu (91K0) Ilirski bukovi gozdovi ( <i>Fagus sylvatica</i> (Aremonio-Fagion))
SI3000034	Banjšćice – travišča	<b>Habitatni tipi:</b> (62A0) Vzhodna submediteranska suha travišča ( <i>Scorzoneretalia villosae</i> ) (91K0) Ilirski bukovi gozdovi ( <i>Fagus sylvatica</i> (Aremonio-Fagion))
SI3000037	Pregara – travišča	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> barjanski okarček ( <i>Coenonympha oedippus</i> ) travniški postavnež ( <i>Euphydryas aurinia</i> ) kraški zmrzlikar ( <i>Erannis ankeraria</i> ) veliki pupek ( <i>Triturus carnifex</i> ) hribski urh ( <i>Bombina variegata</i> )  <b>Habitatni tipi:</b> (6410) Travniki s prevladujočo stožko ( <i>Molinia</i> spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh ( <i>Molinion caeruleae</i> ) (62A0) Vzhodna submediteranska suha travišča ( <i>Scorzoneretalia villosae</i> ) (5130) Sestoji navadnega brina ( <i>Juniperus communis</i> )
	na suhih	traviščih na karbonatih
SI3000038	Smrekovško pogorje	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> črtasti medvedek ( <i>Callimorpha quadripunctaria</i> *)  <b>Habitatni tipi:</b> (8220) Silikatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih  (6230*) Vrstno bogata travišča s prevladujočim navadnim volkom ( <i>Nardus stricta</i> ) na silikatnih tleh v montanskem pasu (in submontanskem pasu v celinskem delu Evrope)
	razpok	

		(6150) Alpska in borealna travišča na silikatnih tleh (4060) Alpske in borealne resave
SI3000042	Jezerc pri Logatcu	<b>Habitatni tipi:</b> (7150) Uleknine na šotni podlagi z vegetacijo zveze Rhynchosporion (7140) Prehodna barja
SI3000043	Stahovica – melišča	<b>Habitatni tipi:</b> (8160*) Srednjeevropska karbonatna melišča v submontanskem in montanskem pasu
SI3000044	Bohinjska Bela – melišča	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> črtasti medvedek ( <i>Callimorpha quadripunctaria</i> *)  <b>Habitatni tipi:</b> (8160*) Srednjeevropska karbonatna melišča v submontanskem in montanskem pasu (91K0) Ilirski bukovi gozdovi ( <i>Fagus sylvatica</i> (Aremonio-Fagion))
SI3000045	Bohinjska Bela – skalovje	<b>Habitatni tipi:</b> (8210) Karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo
	skalnih razpok	
SI3000046	Bela Krajina	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> črtasti medvedek ( <i>Callimorpha quadripunctaria</i> *)  <b>Habitatni tipi:</b> (6510) Nižinski ekstenzivno gojeni travniki ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> ) (6210(*)) Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (Festuco-Brometalia) (* pomembna rastišča kukavičevk) (91L0) Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (Erythronio-Carpinion)
SI3000047	Koritno	<b>Habitatni tipi:</b> (7210*) Karbonatna nizka barja z navadno reziko ( <i>Cladium mariscus</i> ) in vrstami zveze Caricion davallianae
SI3000048	Dobličica	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> veliki podkovnjak ( <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> ) vejicati netopir ( <i>Myotis emarginatus</i> ) navadni netopir ( <i>Myotis myotis</i> ) bober ( <i>Castor fiber</i> ) navadni koščak ( <i>Austropotamobius torrentium</i> *) črtasti medvedek ( <i>Callimorpha quadripunctaria</i> *) veliki frfotavček ( <i>Leptidea morsei</i> ) močvirska sklednica ( <i>Emys orbicularis</i> ) človeška ribica ( <i>Proteus anguinus</i> *)  <b>Habitatni tipi:</b> (6210(*)) Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (Festuco-Brometalia) (* pomembna rastišča kukavičevk) (8310) Jame, ki niso odprte za javnost (6510) Nižinski ekstenzivno gojeni travniki ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
SI3000049	Temenica	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> vidra ( <i>Lutra lutra</i> ) močvirska sklednica ( <i>Emys orbicularis</i> )  <b>Habitatni tipi:</b> (3260) Vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z vodno vegetacijo zvez Ranunculion fluitantis in Callitricho-Batrachion
SI3000050	Toplica	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> navadni koščak ( <i>Austropotamobius torrentium</i> *)

SI3000051	Krakovski gozd	<p><b>Rastlinske in živalske vrste:</b>  bober (<i>Castor fiber</i>)  močvirski krešič (<i>Carabus variolosus</i>)  hrastov kozliček (<i>Cerambyx cerdo</i>)  črtasti medvedek (<i>Callimorpha quadripunctaria</i>*)  platnica (<i>Rutilus pigus</i>)  pezdirk (<i>Rhodeus sericeus amarus</i>)  zvezdogled (<i>Gobio uranoscopus</i>)  potočni piškurji (<i>Eudontomyzon spp.</i>)  kapelj (<i>Cottus gobio</i>)  pohra (<i>Barbus meridionalis</i>)  veliki pupek (<i>Triturus carnifex</i>)  hribski urh (<i>Bombina variegata</i>)</p> <p><b>Habitatni tipi:</b>  (91L0) Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi  (Erythronio-Carpinion)</p>
SI3000052	Kotarjeva prepadna	<p><b>Rastlinske in živalske vrste:</b>  človeška ribica (<i>Proteus anguinus</i>*)</p> <p><b>Habitatni tipi:</b>  (8310) Jame, ki niso odprte za javnost</p>
SI3000053	Izviri Sušice	<p><b>Rastlinske in živalske vrste:</b>  kapelj (<i>Cottus gobio</i>)  človeška ribica (<i>Proteus anguinus</i>*)</p> <p><b>Habitatni tipi:</b>  (8310) Jame, ki niso odprte za javnost</p>
SI3000054	Ajdovska jama – Brestanica	<p><b>Rastlinske in živalske vrste:</b>  vejicati netopir (<i>Myotis emarginatus</i>)  južni podkovnjak (<i>Rhinolophus euryale</i>)  ozki vretenec (<i>Vertigo angustior</i>)  veliki frfotavček (<i>Leptidea morsei</i>)</p>
SI3000055	Stobe – Breg	<p><b>Rastlinske in živalske vrste:</b>  črtasti medvedek (<i>Callimorpha quadripunctaria</i>*)  veliki frfotavček (<i>Leptidea morsei</i>)  močvirska sklednica (<i>Emys orbicularis</i>)  človeška ribica (<i>Proteus anguinus</i>*)</p> <p><b>Habitatni tipi:</b>  (8310) Jame, ki niso odprte za javnost</p>
SI3000056	Vejar	<p><b>Rastlinske in živalske vrste:</b>  košični škratec (<i>Coenagrion ornatum</i>)  ozki vretenec (<i>Vertigo angustior</i>)  črtasti medvedek (<i>Callimorpha quadripunctaria</i>*)</p>
SI3000057	Vrhtrebnje – Sv. Ana	<p><b>Rastlinske in živalske vrste:</b>  drobnovratnik (<i>Leptodirus hochenwarti</i>)  črtasti medvedek (<i>Callimorpha quadripunctaria</i>*)</p> <p><b>Habitatni tipi:</b>  (8310) Jame, ki niso odprte za javnost  (9110) Bukovi gozdovi Luzulo-Fagetum</p>
SI3000058	Šumberk	<p><b>Rastlinske in živalske vrste:</b>  črtasti medvedek (<i>Callimorpha quadripunctaria</i>*)</p> <p><b>Habitatni tipi:</b>  (9110) Bukovi gozdovi Luzulo-Fagetum</p>
SI3000059	Mirna	<p><b>Rastlinske in živalske vrste:</b>  vidra (<i>Lutra lutra</i>)  košični škratec (<i>Coenagrion ornatum</i>)  ozki vretenec (<i>Vertigo angustior</i>)  navadni škržek (<i>Unio crassus</i>)</p>

		platnica ( <i>Rutilus pigus</i> ) sulec ( <i>Hucho hucho</i> )
SI3000061	Slovenske Konjice	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> mali podkovnjak ( <i>Rhinolophus hipposideros</i> )
SI3000062	Gradac	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> jamska školjka, Kuščerjeva kongerija ( <i>Congerius kusceri</i> ) potočni piškurji ( <i>Eudontomyzon spp.</i> ) črtasti medvedek ( <i>Callimorpha quadripunctaria*</i> ) človeška ribica ( <i>Proteus anguinus*</i> )  <b>Habitatni tipi:</b> (8310) Jame, ki niso odprte za javnost (91L0) Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (Erythronio-Carpinion)
SI3000063	Metlika	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> veliki podkovnjak ( <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> ) vejicati netopir ( <i>Myotis emarginatus</i> ) navadni netopir ( <i>Myotis myotis</i> ) črtasti medvedek ( <i>Callimorpha quadripunctaria*</i> )  <b>Habitatni tipi:</b> (91L0) Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (Erythronio-Carpinion)
SI3000064	Bezgovka	<b>Habitatni tipi:</b> (8310) Jame, ki niso odprte za javnost
SI3000065	Gorska grapa	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> soška postrv ( <i>Salmo marmoratus</i> )
SI3000066	Huda grapa	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> soška postrv ( <i>Salmo marmoratus</i> )
SI3000067	Savinja – Letuš	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> mali podkovnjak ( <i>Rhinolophus hipposideros</i> ) sulec ( <i>Hucho hucho</i> ) pohra ( <i>Barbus meridionalis</i> )
SI3000068	Voglajna pregrada Tratna – izliv v Savinjo	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> navadni škržek ( <i>Unio crassus</i> ) zlata nežica ( <i>Sabanejewia aurata</i> ) pezdirk ( <i>Rhodeus sericeus amarus</i> ) blistavec ( <i>Leuciscus souffia</i> ) bolen ( <i>Aspius aspius</i> )
SI3000069	Stanetinski potok in Kupetinski potok	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> činklja ( <i>Misgurnus fossilis</i> ) beloplavuti globoček ( <i>Gobio albipinnatus</i> ) potočni piškurji ( <i>Eudontomyzon spp.</i> )
SI3000070	Pikrnica – Selčnica	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> navadni koščak ( <i>Austropotamobius torrentium*</i> ) črtasti medvedek ( <i>Callimorpha quadripunctaria*</i> )  <b>Habitatni tipi:</b> (9180*) Javorovi gozdovi (Tilio-Acerion) v grapah in na pobočnih gruščih
SI3000071	Čermenica s pritokom	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> navadni koščak ( <i>Austropotamobius torrentium*</i> ) črtasti medvedek ( <i>Callimorpha quadripunctaria*</i> )
SI3000072	Petrišina jama	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> južni podkovnjak ( <i>Rhinolophus euryale</i> )
SI3000073	Gornji kal	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> močvirska sklednica ( <i>Emys orbicularis</i> )

SI3000074	Kostanjeviška jama	<p><b>Rastlinske in živalske vrste:</b> veliki podkovnjak (<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>) južni podkovnjak (<i>Rhinolophus euryale</i>) črtasti medvedek (<i>Callimorpha quadripunctaria</i>*)</p> <p><b>Habitatni tipi:</b> (8310) Jame, ki niso odprte za javnost (91K0) Ilirski bukovi gozdovi (<i>Fagus sylvatica</i> (Aremonio-Fagion)) (9110) Bukovi gozdovi Luzulo-Fagetum</p>
SI3000075	Lahinja	<p><b>Rastlinske in živalske vrste:</b> veliki podkovnjak (<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>) vidra (<i>Lutra lutra</i>) navadni škržek (<i>Unio crassus</i>) zlata nežica (<i>Sabanejewia aurata</i>) platnica (<i>Rutilus pigus</i>) pezdirk (<i>Rhodeus sericeus amarus</i>) keslerjev globoček (<i>Gobio kessleri</i>) kapelj (<i>Cottus gobio</i>) veliki frfotavček (<i>Leptidea morsei</i>) močvirski cekinček (<i>Lycaena dispar</i>) pohra (<i>Barbus meridionalis</i>) močvirska sklednica (<i>Emys orbicularis</i>) človeška ribica (<i>Proteus anguinus</i>*)</p> <p><b>Habitatni tipi:</b> (8310) Jame, ki niso odprte za javnost (7230) Bazična nizka barja (7210*) Karbonatna nizka barja z navadno reziko (Cladium mariscus) in vrstami zveze Caricion davallianae (6410) Travniki s prevladujočo stožko (<i>Molinia</i> spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh (<i>Molinion</i> caeruleae) (3260) Vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z vodno vegetacijo zvez <i>Ranunculion fluitantis</i> in Callitricho-Batrachion (91L0) Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (Erythronio-Carpinion)</p>
SI3000076	Ljubična – Zgornje Poljčane	<p><b>Rastlinske in živalske vrste:</b> velikonočnica (<i>Pulsatilla grandis</i>)</p>
SI3000077	Kendove robe	<p><b>Rastlinske in živalske vrste:</b> kranjski jeglič (<i>Primula carniolica</i>)</p>
SI3000078	Jelenk	<p><b>Rastlinske in živalske vrste:</b> kranjski jeglič (<i>Primula carniolica</i>)</p>
SI3000079	Prevoje	<p><b>Rastlinske in živalske vrste:</b> kranjska sita (<i>Eleocharis carniolica</i>) črtasti medvedek (<i>Callimorpha quadripunctaria</i>*)</p>
SI3000081	Jama v Globinah	<p><b>Habitatni tipi:</b> (8310) Jame, ki niso odprte za javnost</p>
SI3000082	Ukovnik	<p><b>Habitatni tipi:</b> (8310) Jame, ki niso odprte za javnost</p>
SI3000083	Ocvirkova jama	<p><b>Habitatni tipi:</b> (8310) Jame, ki niso odprte za javnost</p>
SI3000084	Jama pod Lešetnico	<p><b>Habitatni tipi:</b> (8310) Jame, ki niso odprte za javnost</p>
SI3000085	Boštanj	<p><b>Rastlinske in živalske vrste:</b> rumeni sleč (<i>Rhododendron luteum</i>)</p>
SI3000086	Gabrje – Brusnice	<p><b>Rastlinske in živalske vrste:</b> rumeni sleč (<i>Rhododendron luteum</i>)</p>

SI3000087	Zelenci	<b>Habitatni tipi:</b> (7230) Bazična nizka barja (7150) Uleknine na šotni podlagi z vegetacijo zveze Rhynchosporion (7140) Prehodna barja
SI3000088	Boletina – velikonočnica	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> velikonočnica ( <i>Pulsatilla grandis</i> )  <b>Habitatni tipi:</b> (6210(*)) Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (Festuco-Brometalia) (* pomembna rastišča kukavičevk)
SI3000089	Pragersko – marsiljka	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> štiriperesna marzilka ( <i>Marsilea quadrifolia</i> )
SI3000090	Pesjakov buden	<b>Habitatni tipi:</b> (8310) Jame, ki niso odprte za javnost
SI3000091	Boštonova jama	<b>Habitatni tipi:</b> (8310) Jame, ki niso odprte za javnost
SI3000093	Ihanska jama	<b>Habitatni tipi:</b> (8310) Jame, ki niso odprte za javnost
SI3000094	Bidovčeva jama	<b>Habitatni tipi:</b> (8310) Jame, ki niso odprte za javnost
SI3000095	Tinetova jama	<b>Habitatni tipi:</b> (8310) Jame, ki niso odprte za javnost
SI3000097	Covška prepadna	<b>Habitatni tipi:</b> (8310) Jame, ki niso odprte za javnost
SI3000098	Mesarska lopa	<b>Habitatni tipi:</b> (8310) Jame, ki niso odprte za javnost
SI3000099	Ihan	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> mali podkovnjak ( <i>Rhinolophus hipposideros</i> )
SI3000100	Gozd Kranj – Škofja Loka	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> kranjska sita ( <i>Eleocharis carniolica</i> ) veliki studenčar ( <i>Cordulegaster heros</i> )
SI3000101	Gozd Olševke – Adergas	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> veliki studenčar ( <i>Cordulegaster heros</i> )
SI3000102	Ledina na Jelovici	<b>Habitatni tipi:</b> (7140) Prehodna barja (91D0*) Barjanski gozdovi
SI3000103	Blato na Jelovici	<b>Habitatni tipi:</b> (7110*) Aktivna visoka barja (91D0*) Barjanski gozdovi (3160) Naravna distrofna jezera in ostale stoječe vode
SI3000105	Kropa	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> mali podkovnjak ( <i>Rhinolophus hipposideros</i> ) črtasti medvedek ( <i>Callimorpha quadripunctaria</i> *)
SI3000107	Breznica	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> navadni netopir ( <i>Myotis myotis</i> )
SI3000108	Raduha	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> črtasti medvedek ( <i>Callimorpha quadripunctaria</i> *)  <b>Habitatni tipi:</b> (8210) Karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih

razpok



tleh		(6170) Alpska in subalpinska travišča na karbonatnih
podlagi		(91R0) Dinarski gozdovi rdečega bora na dolomitni (Genisto januensis-Pinetum) (91K0) Ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)) (4070*) Ruševje z vrstama Pinus mugo in Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)
SI3000109	Savinja pri Žalcu	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> sulec ( <i>Hucho hucho</i> ) pohra ( <i>Barbus meridionalis</i> )  <b>Habitatni tipi:</b> (3230) Alpske reke in lesnata vegetacija z vrbami in nemškim strojevцем (Myricaria germanica) vzdolž njihovih bregov
SI3000110	Ratitovec	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> črtasti medvedek ( <i>Callimorpha quadripunctaria</i> *)  <b>Habitatni tipi:</b> (8210) Karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih  (6520) Gorski ekstenzivno gojeni travniki (6170) Alpska in subalpinska travišča na karbonatnih  (91K0) Ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion))
razpok		
tleh		
SI3000111	Savinja pri Šentjanžu	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> sulec ( <i>Hucho hucho</i> ) črtasti medvedek ( <i>Callimorpha quadripunctaria</i> *) pohra ( <i>Barbus meridionalis</i> )  <b>Habitatni tipi:</b> (3240) Alpske reke in lesnata vegetacija s sivo vrbo (Salix eleagnos) vzdolž njihovih bregov (91L0) Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (Erythronio-Carpinion)
SI3000112	Velovlek	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> dristavični spreletavec ( <i>Leucorrhinia pectoralis</i> ) črtasti medvedek ( <i>Callimorpha quadripunctaria</i> *) nižinski urh ( <i>Bombina bombina</i> )
SI3000113	Podvinci	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> štiriperesna marzilka ( <i>Marsilea quadrifolia</i> ) dristavični spreletavec ( <i>Leucorrhinia pectoralis</i> ) črtasti medvedek ( <i>Callimorpha quadripunctaria</i> *) veliki pupek ( <i>Triturus carnifex</i> ) nižinski urh ( <i>Bombina bombina</i> )  <b>Habitatni tipi:</b> (3150) Naravna evtrofna jezera z vodno vegetacijo zvez Magnopotamion ali Hydrocharition
SI3000114	Dobje (Cerovec)	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> temni mravljiščar ( <i>Maculinea nausithous</i> ) strašnični mravljiščar ( <i>Maculinea teleius</i> )
SI3000115	Dravinja pri Zbelovem	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> platnica ( <i>Rutilus pigus</i> ) temni mravljiščar ( <i>Maculinea nausithous</i> ) strašnični mravljiščar ( <i>Maculinea teleius</i> )
SI3000116	Ložnica	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> pezdirk ( <i>Rhodeus sericeus amarus</i> ) blistavec ( <i>Leuciscus souffia</i> ) nežica ( <i>Cobitis taenia</i> )

		temni mravljiščar ( <i>Maculinea nausithous</i> ) strašnični mravljiščar ( <i>Maculinea teleius</i> ) pohra ( <i>Barbus meridionalis</i> )
SI3000117	Haloze – vinorodne  <i>adriaticum</i> )	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> jadranska smrdljiva kukavica ( <i>Himantoglossum</i> )  temni mravljiščar ( <i>Maculinea nausithous</i> ) strašnični mravljiščar ( <i>Maculinea teleius</i> )  <b>Habitatni tipi:</b> (6210(*)) Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (Festuco-Brometalia) (* pomembna rastišča kukavičevk)
SI3000118	Boč – Haloze – Donačka gora  razpok  skalnih razpok	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> veliki podkovnjak ( <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> ) mali podkovnjak ( <i>Rhinolophus hipposideros</i> ) velikonočnica ( <i>Pulsatilla grandis</i> )  <b>Habitatni tipi:</b> (8220) Silikatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih  (8210) Karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo  (6510) Nižinski ekstenzivno gojeni travniki ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> ) (6210(*)) Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (Festuco-Brometalia) (* pomembna rastišča kukavičevk) (91K0) Ilirski bukovi gozdovi ( <i>Fagus sylvatica</i> (Aremonio-Fagion)) (9180*) Javorovi gozdovi ( <i>Tilio-Acerion</i> ) v grapah in na pobočnih gruščih (9110) Bukovi gozdovi <i>Luzulo-Fagetum</i>
SI3000119	Porezen  skalnih razpok  robne  tleh	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> alpska možina ( <i>Eryngium alpinum</i> ) mali podkovnjak ( <i>Rhinolophus hipposideros</i> ) kratkodlakava popkoresa ( <i>Moehringia villosa</i> ) črtasti medvedek ( <i>Callimorpha quadripunctaria</i> *)  <b>Habitatni tipi:</b> (8210) Karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo  (6430) Nižinske in montanske do alpske hidrofilne  združbe z visokim steblikovjem (6170) Alpska in subalpinska travišča na karbonatnih  (4060) Alpske in borealne resave (91K0) Ilirski bukovi gozdovi ( <i>Fagus sylvatica</i> (Aremonio-Fagion)) (9110) Bukovi gozdovi <i>Luzulo-Fagetum</i>
SI3000120	Šmarna gora	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> Loeselova grezovka ( <i>Liparis loeselii</i> ) rogač ( <i>Lucanus cervus</i> ) ozki vretenec ( <i>Vertigo angustior</i> ) črtasti medvedek ( <i>Callimorpha quadripunctaria</i> *)  <b>Habitatni tipi:</b> (6410) Travniki s prevladujočo stožko ( <i>Molinia</i> spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh ( <i>Molinion caeruleae</i> ) (8310) Jame, ki niso odprte za javnost (91K0) Ilirski bukovi gozdovi ( <i>Fagus sylvatica</i> (Aremonio-Fagion))
SI3000121	Čemšeniška planina	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> črtasti medvedek ( <i>Callimorpha quadripunctaria</i> *)

		travniški postavnež ( <i>Euphydryas aurinia</i> )
		<b>Habitatni tipi:</b> (6520) Gorski ekstenzivno gojeni travniki (91K0) Ilirski bukovi gozdovi ( <i>Fagus sylvatica</i> (Aremonio-Fagion))
<b>SI3000122</b>	<b>Tošč</b>	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> črtasti medvedek ( <i>Callimorpha quadripunctaria</i> *)
		<b>Habitatni tipi:</b> (8210) Karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo
skalnih razpok		(6210(*)) Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (Festuco-Brometalia) (* pomembna rastišča kukavičevk)
podlagi		(91R0) Dinarski gozdovi rdečega bora na dolomitni  (Genisto januensis-Pinetum) (91K0) Ilirski bukovi gozdovi ( <i>Fagus sylvatica</i> (Aremonio-Fagion))
<b>SI3000123</b>	<b>Divja jama nad Plavmi</b>	<b>Habitatni tipi:</b> (8310) Jame, ki niso odprte za javnost
<b>SI3000124</b>	<b>Krasnica</b>	<b>Habitatni tipi:</b> (8310) Jame, ki niso odprte za javnost
<b>SI3000125</b>	<b>Potok Kožbanjšček</b>	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> veliki studenčar ( <i>Cordulegaster heros</i> ) črtasti medvedek ( <i>Callimorpha quadripunctaria</i> *)
<b>SI3000126</b>	<b>Nanoščica</b>	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> južni podkovnjak ( <i>Rhinolophus euryale</i> ) dolgonogi netopir ( <i>Myotis capaccinii</i> ) navadni ris ( <i>Lynx lynx</i> ) volk ( <i>Canis lupus</i> *) rjavi medved ( <i>Ursus arctos</i> *) kapelj ( <i>Cottus gobio</i> ) črtasti medvedek ( <i>Callimorpha quadripunctaria</i> *) travniški postavnež ( <i>Euphydryas aurinia</i> ) strašnični mravljiščar ( <i>Maculinea teleius</i> ) močvirski cekinček ( <i>Lycaena dispar</i> )
		<b>Habitatni tipi:</b> (6510) Nižinski ekstenzivno gojeni travniki ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> ) (6410) Travniki s prevladujočo stožko ( <i>Molinia</i> spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh ( <i>Molinion caeruleae</i> ) (3260) Vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z vodno vegetacijo zvez <i>Ranunculus fluitantis</i> in <i>Callitriche-Batrachion</i>
<b>SI3000127</b>	<b>Mali vrh nad Grahovim ob Bači</b>	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> kratkodlakava popkoresa ( <i>Moehringia villosa</i> )
		<b>Habitatni tipi:</b> (8210) Karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo
skalnih razpok		
<b>SI3000128</b>	<b>Znojile</b>	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> kratkodlakava popkoresa ( <i>Moehringia villosa</i> )
		<b>Habitatni tipi:</b> (8210) Karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo
skalnih razpok		
<b>SI3000129</b>	<b>Rinža</b>	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> navadni ris ( <i>Lynx lynx</i> ) volk ( <i>Canis lupus</i> *)

		<p>rjavi medved (<i>Ursus arctos</i>*)  drobnovratnik (<i>Leptodirus hochenwarti</i>)  činklja (<i>Misgurnus fossilis</i>)  potočni piškurji (<i>Eudontomyzon spp.</i>)  črtasti medvedek (<i>Callimorpha quadripunctaria</i>*)  človeška ribica (<i>Proteus anguinus</i>*)</p>
		<p><b>Habitatni tipi:</b>  (3260) Vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z vodno vegetacijo zvez Ranunculion fluitantis in Callitricho-Batrachion  (8310) Jame, ki niso odprte za javnost  (91K0) Ilirski bukovi gozdovi (<i>Fagus sylvatica</i> (Aremonio-Fagion))  (91E0*) Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka); (<i>Alnus glutinosa</i> in <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i>, <i>Alnion incanae</i>, <i>Salicion albae</i>))</p>
SI3000130	Kozja luknja	<p><b>Rastlinske in živalske vrste:</b>  človeška ribica (<i>Proteus anguinus</i>*)</p> <p><b>Habitatni tipi:</b>  (8310) Jame, ki niso odprte za javnost</p>
SI3000131	Skednevnica	<p><b>Rastlinske in živalske vrste:</b>  drobnovratnik (<i>Leptodirus hochenwarti</i>)</p>
SI3000132	Peca	<p><b>Rastlinske in živalske vrste:</b>  Zoisova zvončica (<i>Campanula zoysii</i>)</p> <p><b>Habitatni tipi:</b>  (8210) Karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo  (8120) Karbonatna melišča od montanskega do pasu (<i>Thlaspietea rotundifolii</i>)  (6430) Nižinske in montanske do alpinske hidrofilne združbe z visokim steblikovjem  (6170) Alpska in subalpinska travišča na karbonatnih tleh  (6150) Alpska in borealna travišča na silikatnih tleh  (4060) Alpske in borealne resave  (91K0) Ilirski bukovi gozdovi (<i>Fagus sylvatica</i> (Aremonio-Fagion))  (4070*) Ruševje z vrstama <i>Pinus mugo</i> in <i>Rhododendron hirsutum</i> (<i>Mugo-Rhododendretum hirsutum</i>)</p>
SI3000133	Radovna most v Sr. Radovni – jez HE Vintgar	<p><b>Rastlinske in živalske vrste:</b>  kapelj (<i>Cottus gobio</i>)</p>
SI3000134	Ajdovska peč	<p><b>Habitatni tipi:</b>  (8310) Jame, ki niso odprte za javnost</p>
SI3000135	Raja peč	<p><b>Habitatni tipi:</b>  (8310) Jame, ki niso odprte za javnost</p>
SI3000136	Votla peč	<p><b>Habitatni tipi:</b>  (8310) Jame, ki niso odprte za javnost</p>
SI3000137	Huda luknja pri Radljah	<p><b>Habitatni tipi:</b>  (8310) Jame, ki niso odprte za javnost</p>
SI3000138	Putišekova polšna	<p><b>Habitatni tipi:</b>  (8310) Jame, ki niso odprte za javnost  (91K0) Ilirski bukovi gozdovi (<i>Fagus sylvatica</i> (Aremonio-Fagion))  (9110) Bukovi gozdovi <i>Luzulo-Fagetum</i></p>
SI3000139	Stržene luže	<p><b>Rastlinske in živalske vrste:</b></p>

		barjanski okarček ( <i>Coenonympha oedippus</i> ) črtasti medvedek ( <i>Callimorpha quadripunctaria</i> *) travniški postavnež ( <i>Euphydryas aurinia</i> )
SI3000140	Šentaneljska reka (Mežica)	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> gozdni postavnež ( <i>Euphydryas maturna</i> ) črtasti medvedek ( <i>Callimorpha quadripunctaria</i> *)
SI3000141	Duplica	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> barjanski okarček ( <i>Coenonympha oedippus</i> ) močvirski cekinček ( <i>Lycaena dispar</i> )
SI3000142	Pavlovski potok (Libanja)	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> temni mravljiščar ( <i>Maculinea nausithous</i> ) strašnični mravljiščar ( <i>Maculinea teleius</i> )  <b>Habitatni tipi:</b> (91K0) Ilirski bukovi gozdovi ( <i>Fagus sylvatica</i> ) (Aremonio-Fagion))
SI3000143	Latež	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> mali podkovnjak ( <i>Rhinolophus hipposideros</i> )
SI3000144	Juršinci	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> navadni netopir ( <i>Myotis myotis</i> )
SI3000145	Zasip	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> navadni netopir ( <i>Myotis myotis</i> ) črtasti medvedek ( <i>Callimorpha quadripunctaria</i> *)  <b>Habitatni tipi:</b> (7220*) Lehnjakotvorni izviri (Cratoneurion)
SI3000146	Velenik	<b>Habitatni tipi:</b> (91L0) Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (Erythronio-Carpinion)
SI3000147	Boreci	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> dristavični spreletavec ( <i>Leucorrhinia pectoralis</i> ) črtasti medvedek ( <i>Callimorpha quadripunctaria</i> *)  <b>Habitatni tipi:</b> (91L0) Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (Erythronio-Carpinion)
SI3000148	Dobrava	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> črtasti medvedek ( <i>Callimorpha quadripunctaria</i> *)  <b>Habitatni tipi:</b> (91L0) Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (Erythronio-Carpinion)
SI3000149	Obrež	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> črtasti medvedek ( <i>Callimorpha quadripunctaria</i> *)  <b>Habitatni tipi:</b> (91L0) Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (Erythronio-Carpinion) (91K0) Ilirski bukovi gozdovi ( <i>Fagus sylvatica</i> ) (Aremonio-Fagion) (91E0*) Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka); ( <i>Alnus glutinosa</i> in <i>Fraxinus</i> excelsior ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )) (9110) Bukovi gozdovi <i>Luzulo-Fagetum</i>
SI3000150	Središče ob Dravi – Hraščica	<b>Habitatni tipi:</b> (91L0) Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (Erythronio-Carpinion)
SI3000151	Kozje stene pri Slivnici	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> kranjski jeglič ( <i>Primula carniolica</i> )

		<b>Habitatni tipi:</b> (8210) Karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo
skalnih razpok		
SI3000152	Vodena jama	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> drobnovratnik ( <i>Leptodirus hochenwarti</i> )
SI3000153	Vrhek	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> rumeni sleč ( <i>Rhododendron luteum</i> )
SI3000154	Bled – Podhom	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> Loeselova grezovka ( <i>Liparis loeselii</i> )
		<b>Habitatni tipi:</b> (7230) Bazična nizka barja (7210*) Karbonatna nizka barja z navadno reziko ( <i>Cladium mariscus</i> ) in vrstami zveze Caricion davallianae (6410) Travniki s prevladujočo stožko ( <i>Molinia</i> spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh ( <i>Molinion caeruleae</i> )
SI3000155	Sora Škofja Loka – jez Goričane	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> zlata nežica ( <i>Sabanejewia aurata</i> ) blistavec ( <i>Leuciscus souffia</i> ) sulec ( <i>Hucho hucho</i> ) potočni piškurji ( <i>Eudontomyzon</i> spp.) kapelj ( <i>Cottus gobio</i> )
bregov		<b>Habitatni tipi:</b> (3240) Alpske reke in lesnata vegetacija s sivo vrbo ( <i>Salix eleagnos</i> ) vzdolž njihovih bregov (3220) Alpske reke in zelena vegetacija vzdolž njihovih  (91E0*) Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka); ( <i>Alnus glutinosa</i> in <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> ))
SI3000156	Županova jama	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> mali podkovnjak ( <i>Rhinolophus hipposideros</i> ) drobnovratnik ( <i>Leptodirus hochenwarti</i> )
SI3000157	Bobnova jama	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> človeška ribica ( <i>Proteus anguinus</i> *)
		<b>Habitatni tipi:</b> (8310) Jame, ki niso odprte za javnost
SI3000158	Babja luknja	<b>Habitatni tipi:</b> (8310) Jame, ki niso odprte za javnost
SI3000159	Vintarjevec	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> mali podkovnjak ( <i>Rhinolophus hipposideros</i> ) črtasti medvedek ( <i>Callimorpha quadripunctaria</i> *)
SI3000160	Škocjan	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> vejicati netopir ( <i>Myotis emarginatus</i> ) mali podkovnjak ( <i>Rhinolophus hipposideros</i> ) ozki vretenec ( <i>Vertigo angustior</i> )
SI3000161	Studenec izvir – izliv v Kanomljico	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> soška postrv ( <i>Salmo marmoratus</i> )
SI3000162	Breg pri Mali Loki	<b>Habitatni tipi:</b> (7210*) Karbonatna nizka barja z navadno reziko ( <i>Cladium mariscus</i> ) in vrstami zveze Caricion davallianae
SI3000164	Reber – borovja	<b>Habitatni tipi:</b>

podlagi		(91R0) Dinarski gozdovi rdečega bora na dolomitni (Genisto januensis-Pinetum)
SI3000165	<b>Medija – borovja</b>	<b>Habitatni tipi:</b> (91R0) Dinarski gozdovi rdečega bora na dolomitni (Genisto januensis-Pinetum)
podlagi		
SI3000166	<b>Razbor</b>	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> navadni koščak ( <i>Austropotamobius torrentium</i> *) gozdni postavnež ( <i>Euphydryas maturna</i> ) črtasti medvedek ( <i>Callimorpha quadripunctaria</i> *) travniški postavnež ( <i>Euphydryas aurinia</i> ) močvirski cekinček ( <i>Lycaena dispar</i> )  <b>Habitatni tipi:</b> (7230) Bazična nizka barja (7210*) Karbonatna nizka barja z navadno reziko ( <i>Cladium mariscus</i> ) in vrstami zveze Caricion davallianae (6430) Nižinske in montanske do alpske hidrofilne  združbe z visokim steblikovjem (6410) Travniki s prevladujočo stožko ( <i>Molinia</i> spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh ( <i>Molinion</i> caeruleae) (91R0) Dinarski gozdovi rdečega bora na dolomitni  (Genisto januensis-Pinetum) (9180*) Javorovi gozdovi ( <i>Tilio-Acerion</i> ) v grapah in na pobočnih gruščih
robne		
podlagi		
SI3000167	<b>Nadiža s pritoki</b>	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> primorski koščak ( <i>Austropotamobius pallipes</i> ) ozki vretenec ( <i>Vertigo angustior</i> ) mazenica ( <i>Rutilus rubilio</i> ) blistavec ( <i>Leuciscus souffia</i> ) kapelj ( <i>Cottus gobio</i> ) grba ( <i>Barbus plebejus</i> ) mrenič ( <i>Barbus meridionalis</i> )  <b>Habitatni tipi:</b> (3240) Alpske reke in lesnata vegetacija s sivo vrbo ( <i>Salix eleagnos</i> ) vzdolž njihovih bregov (3230) Alpske reke in lesnata vegetacija z vrbami in nemškimi strojevci ( <i>Myricaria germanica</i> ) vzdolž njihovih bregov (3220) Alpske reke in zelena vegetacija vzdolž njihovih  (91K0) Ilirski bukovi gozdovi ( <i>Fagus sylvatica</i> ( <i>Aremonio-Fagion</i> ))
bregov		
SI3000168	<b>Črna dolina pri Grosuplju</b>	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> Loeselova grezovka ( <i>Liparis loeselii</i> ) barjanski okarček ( <i>Coenonympha oedippus</i> ) črtasti medvedek ( <i>Callimorpha quadripunctaria</i> *) travniški postavnež ( <i>Euphydryas aurinia</i> ) močvirski cekinček ( <i>Lycaena dispar</i> )  <b>Habitatni tipi:</b> (7230) Bazična nizka barja (6410) Travniki s prevladujočo stožko ( <i>Molinia</i> spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh ( <i>Molinion</i> caeruleae)
SI3000169	<b>Povirje vzhodno od Bodešča</b>	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> košični škratec ( <i>Coenagrion ornatum</i> )  <b>Habitatni tipi:</b> (7220*) Lehnjakotvorni izviri ( <i>Cratoneurion</i> )

		(7210*) Karbonatna nizka barja z navadno reziko ( <i>Cladium mariscus</i> ) in vrstami zveze Caricion davallianae
SI3000170	Krška jama	<p><b>Rastlinske in živalske vrste:</b>  navadni netopir (<i>Myotis myotis</i>)  mali podkovnjak (<i>Rhinolophus hipposideros</i>)  ozki vretenec (<i>Vertigo angustior</i>)  navadni škržek (<i>Unio crassus</i>)  črtasti medvedek (<i>Callimorpha quadripunctaria</i>*)  človeška ribica (<i>Proteus anguinus</i>*)</p> <p><b>Habitatni tipi:</b>  (3260) Vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z vodno vegetacijo zvez Ranunculion fluitantis in Callitricho-Batrachion  (8310) Jame, ki niso odprte za javnost</p>
SI3000171	Radensko polje – Viršnica	<p><b>Rastlinske in živalske vrste:</b>  navadni ris (<i>Lynx lynx</i>)  volk (<i>Canis lupus</i>*)  rjavi medved (<i>Ursus arctos</i>*)  drobnovratnik (<i>Leptodirus hochenwarti</i>)  ozki vretenec (<i>Vertigo angustior</i>)  pezdirk (<i>Rhodeus sericeus amarus</i>)  črtasti medvedek (<i>Callimorpha quadripunctaria</i>*)  travnikiški postavnež (<i>Euphydryas aurinia</i>)  močvirski cekinček (<i>Lycaena dispar</i>)  človeška ribica (<i>Proteus anguinus</i>*)</p> <p><b>Habitatni tipi:</b>  (6410) Travniki s prevladujočo stožko (<i>Molinia</i> spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh (<i>Molinion caeruleae</i>)  (3180*) Presihajoča jezera  (8310) Jame, ki niso odprte za javnost</p>
SI3000172	Zgornja Drava s pritoki	<p><b>Rastlinske in živalske vrste:</b>  navadni netopir (<i>Myotis myotis</i>)  dolgokrili netopir (<i>Miniopterus schreibersi</i>)  kačji potočnik (<i>Ophiogomphus cecilia</i>)  močvirski krešič (<i>Carabus variolosus</i>)  navadni koščak (<i>Austropotamobius torrentium</i>*)  gozdni postavnež (<i>Euphydryas maturna</i>)  črtasti medvedek (<i>Callimorpha quadripunctaria</i>*)</p> <p><b>Habitatni tipi:</b>  (9180*) Javorovi gozdovi (<i>Tilio-Acerion</i>) v grapah in na pobočnih gruščih  (9110) Bukovi gozdovi Luzulo-Fagetum</p>
SI3000173	Bloščica	<p><b>Rastlinske in živalske vrste:</b>  navadni ris (<i>Lynx lynx</i>)  volk (<i>Canis lupus</i>*)  rjavi medved (<i>Ursus arctos</i>*)  koščični škratec (<i>Coenagrion ornatum</i>)  ozki vretenec (<i>Vertigo angustior</i>)  navadni koščak (<i>Austropotamobius torrentium</i>*)  črtasti medvedek (<i>Callimorpha quadripunctaria</i>*)  travnikiški postavnež (<i>Euphydryas aurinia</i>)  strašnični mravljiščar (<i>Maculinea teleius</i>)</p> <p><b>Habitatni tipi:</b>  (7230) Bazična nizka barja  (7140) Prehodna barja  (6510) Nižinski ekstenzivno gojeni travniki (<i>Alopecurus pratensis</i>, <i>Sanguisorba officinalis</i>)  (6430) Nižinske in montanske do alpinske hidrofilne</p>
robne		družbe z visokim steblikovjem



		(6410) Travniki s prevladujočo stožko ( <i>Molinia</i> spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh ( <i>Molinion caeruleae</i> )
SI3000174	Mrzla jama pri Prestranku	<p><b>Rastlinske in živalske vrste:</b>  črtasti medvedek (<i>Callimorpha quadripunctaria</i>*)  človeška ribica (<i>Proteus anguinus</i>*)</p> <p><b>Habitatni tipi:</b>  (8310) Jame, ki niso odprte za javnost</p>
SI3000175	Kolpa	<p><b>Rastlinske in živalske vrste:</b>  vidra (<i>Lutra lutra</i>)  navadni škržek (<i>Unio crassus</i>)  upiravec (<i>Zingel streber</i>)  zlata nežica (<i>Sabanejewia aurata</i>)  platnica (<i>Rutilus pigus</i>)  pezdirk (<i>Rhodeus sericeus amarus</i>)  sulec (<i>Hucho hucho</i>)  zvezdogled (<i>Gobio uranoscopus</i>)  potočni piškurji (<i>Eudontomyzon</i> spp.)  kapelj (<i>Cottus gobio</i>)  pohra (<i>Barbus meridionalis</i>)  močvirska sklednica (<i>Emys orbicularis</i>)</p> <p><b>Habitatni tipi:</b>  (3260) Vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z vodno vegetacijo zvez <i>Ranunculion fluitantis</i> in <i>Callitricho-Batrachion</i>  (8310) Jame, ki niso odprte za javnost  (91L0) Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (<i>Erythronio-Carpinion</i>)</p>
SI3000176	Bistriški jarek	<p><b>Rastlinske in živalske vrste:</b>  nepravi sršaj (<i>Asplenium adulterinum</i>)</p>
SI3000177	Polskava	<p><b>Rastlinske in živalske vrste:</b>  nepravi sršaj (<i>Asplenium adulterinum</i>)</p>
SI3000179	Veliko bukovje	<p><b>Rastlinske in živalske vrste:</b>  črtasti medvedek (<i>Callimorpha quadripunctaria</i>*)</p> <p><b>Habitatni tipi:</b>  (91L0) Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (<i>Erythronio-Carpinion</i>)</p>
SI3000180	Rodine	<p><b>Rastlinske in živalske vrste:</b>  mali podkovnjak (<i>Rhinolophus hipposideros</i>)</p> <p><b>Habitatni tipi:</b>  (91K0) Ilirski bukovi gozdovi (<i>Fagus sylvatica</i>) (<i>Aremonio-Fagion</i>)</p>
SI3000181	Kum	<p><b>Rastlinske in živalske vrste:</b>  mali podkovnjak (<i>Rhinolophus hipposideros</i>)  navadna obročnica (<i>Adenophora liliifolia</i>)  močvirski krešič (<i>Carabus variolosus</i>)  alpski kozliček (<i>Rosalia alpina</i>*)  travniški postavnež (<i>Euphydryas aurinia</i>)</p> <p><b>Habitatni tipi:</b>  (6210(*)) Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (<i>Festuco-Brometalia</i>) (* pomembna rastišča kukavičevk)  (91R0) Dinarski gozdovi rdečega bora na dolomitni</p>
podlagi		<p>(<i>Genisto januensis</i>-<i>Pinetum</i>)  (91K0) Ilirski bukovi gozdovi (<i>Fagus sylvatica</i>) (<i>Aremonio-Fagion</i>)  (9180*) Javorovi gozdovi (<i>Tilio-Acerion</i>) v grapah in na pobočnih gruščih</p>

		(9110) Bukovi gozdovi Luzulo-Fagetum
SI3000182	Velka s Slivniškim potokom in Lahinski potok	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> navadni koščak ( <i>Austropotamobius torrentium</i> *)
SI3000183	Polšnik	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> mali podkovnjak ( <i>Rhinolophus hipposideros</i> )  <b>Habitatni tipi:</b> (91K0) Ilirski bukovi gozdovi ( <i>Fagus sylvatica</i> (Aremonio-Fagion))
SI3000184	Zgornja Jablanica	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> vejicati netopir ( <i>Myotis emarginatus</i> ) mali podkovnjak ( <i>Rhinolophus hipposideros</i> )  <b>Habitatni tipi:</b> (91K0) Ilirski bukovi gozdovi ( <i>Fagus sylvatica</i> (Aremonio-Fagion))
SI3000185	Koprivnica	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> drobnovratnik ( <i>Leptodirus hochenwarti</i> )  <b>Habitatni tipi:</b> (91K0) Ilirski bukovi gozdovi ( <i>Fagus sylvatica</i> (Aremonio-Fagion))
SI3000186	Slugova jama	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> veliki podkovnjak ( <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> )  <b>Habitatni tipi:</b> (8310) Jame, ki niso odprte za javnost
SI3000187	Petanjska jama	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> človeška ribica ( <i>Proteus anguinus</i> *)  <b>Habitatni tipi:</b> (8310) Jame, ki niso odprte za javnost (91L0) Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (Erythronio-Carpinion)
SI3000188	Ajdovska planota	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> veliki podkovnjak ( <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> ) navadni netopir ( <i>Myotis myotis</i> ) rjavi medved ( <i>Ursus arctos</i> *) drobnovratnik ( <i>Leptodirus hochenwarti</i> ) črtasti medvedek ( <i>Callimorpha quadripunctaria</i> *) človeška ribica ( <i>Proteus anguinus</i> *)  <b>Habitatni tipi:</b> (8310) Jame, ki niso odprte za javnost (91K0) Ilirski bukovi gozdovi ( <i>Fagus sylvatica</i> (Aremonio-Fagion))
SI3000189	Žejna dolina	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> Loeselova grezovka ( <i>Liparis loeselii</i> ) navadni koščak ( <i>Austropotamobius torrentium</i> *) črtasti medvedek ( <i>Callimorpha quadripunctaria</i> *)  <b>Habitatni tipi:</b> (7230) Bazična nizka barja (6410) Travniki s prevladujočo stožko ( <i>Molinia</i> spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh ( <i>Molinion caeruleae</i> )
SI3000191	Ajdovska jama	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> južni podkovnjak ( <i>Rhinolophus euryale</i> ) hrastov kozliček ( <i>Cerambyx cerdo</i> ) črtasti medvedek ( <i>Callimorpha quadripunctaria</i> *)
SI3000192	Radulja	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b>

		<p>navadni netopir (<i>Myotis myotis</i>)  južni podkovnjak (<i>Rhinolophus euryale</i>)  vidra (<i>Lutra lutra</i>)  kapelj (<i>Cottus gobio</i>)  črtasti medvedek (<i>Callimorpha quadripunctaria</i>*)</p> <p><b>Habitatni tipi:</b>  (8310) Jame, ki niso odprte za javnost</p>
SI3000194	Radgonsko – Kapelske Gorice	<p><b>Rastlinske in živalske vrste:</b>  močvirski krešič (<i>Carabus variolosus</i>)  črtasti medvedek (<i>Callimorpha quadripunctaria</i>*)</p> <p><b>Habitatni tipi:</b>  (91L0) Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (Erythronio-Carpinion)  (9110) Bukovi gozdovi Luzulo-Fagetum</p>
SI3000195	Dole pri Litiji	<p><b>Rastlinske in živalske vrste:</b>  mali podkovnjak (<i>Rhinolophus hipposideros</i>)</p> <p><b>Habitatni tipi:</b>  (91R0) Dinarski gozdovi rdečega bora na dolomitni</p>
	podlagi	<p>(Genisto januens-Pinetum)  (91K0) Ilirski bukovi gozdovi (<i>Fagus sylvatica</i> (Aremonio-Fagion))</p>
SI3000196	Breginjski Stol	<p><b>Rastlinske in živalske vrste:</b>  črtasti medvedek (<i>Callimorpha quadripunctaria</i>*)</p> <p><b>Habitatni tipi:</b>  (91K0) Ilirski bukovi gozdovi (<i>Fagus sylvatica</i> (Aremonio-Fagion))  (4070*) Ruševje z vrstama <i>Pinus mugo</i> in <i>Rhododendron hirsutum</i> (Mugo-Rhododendretum hirsuti)</p>
SI3000197	Slavinski Ravnik	<p><b>Rastlinske in živalske vrste:</b>  drobnovratnik (<i>Leptodirus hochenwarti</i>)  črtasti medvedek (<i>Callimorpha quadripunctaria</i>*)</p> <p><b>Habitatni tipi:</b>  (8310) Jame, ki niso odprte za javnost  (91K0) Ilirski bukovi gozdovi (<i>Fagus sylvatica</i> (Aremonio-Fagion))</p>
SI3000198	Lijak	<p><b>Rastlinske in živalske vrste:</b>  barjanski okarček (<i>Coenonympha oedippus</i>)  grba (<i>Barbus plebejus</i>)  črtasti medvedek (<i>Callimorpha quadripunctaria</i>*)</p> <p><b>Habitatni tipi:</b>  (9340) Gozdovi s prevladujočima vrstama <i>Quercus ilex</i></p>
	in	<p><i>Quercus rotundifolia</i>  (8160*) Srednjeevropska karbonatna melišča v submontanskem in montanskem pasu</p>
SI3000199	Dolenja vas pri Ribnici	<p><b>Habitatni tipi:</b>  (7140) Prehodna barja  (6410) Travniki s prevladujočo stožko (<i>Molinia</i> spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh (<i>Molinion caeruleae</i>)</p>
SI3000201	Nakelska Sava	<p><b>Rastlinske in živalske vrste:</b>  sulec (<i>Hucho hucho</i>)  kapelj (<i>Cottus gobio</i>)  črtasti medvedek (<i>Callimorpha quadripunctaria</i>*)</p> <p><b>Habitatni tipi:</b></p>

bregov		(3240) Alpske reke in lesnata vegetacija s sivo vrbo (Salix eleagnos) vzdolž njihovih bregov (3230) Alpske reke in lesnata vegetacija z vrbami in nemškim strojvcem (Myricaria germanica) vzdolž njihovih bregov (3220) Alpske reke in zelnata vegetacija vzdolž njihovih
		(91L0) Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (Erythronio-Carpinion) (91E0*) Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka); (Alnus glutinosa in Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae))
<b>SI3000202</b>	<b>Vir pri Stični</b>	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> človeška ribica ( <i>Proteus anguinus</i> *)
		<b>Habitatni tipi:</b> (8310) Jame, ki niso odprte za javnost
<b>SI3000203</b>	<b>Kompoljska jama – Potiskavec</b>	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> črtasti medvedek ( <i>Callimorpha quadripunctaria</i> *) človeška ribica ( <i>Proteus anguinus</i> *)
		<b>Habitatni tipi:</b> (8310) Jame, ki niso odprte za javnost
<b>SI3000204</b>	<b>Globočec</b>	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> črtasti medvedek ( <i>Callimorpha quadripunctaria</i> *) človeška ribica ( <i>Proteus anguinus</i> *)
		<b>Habitatni tipi:</b> (8310) Jame, ki niso odprte za javnost
<b>SI3000205</b>	<b>Kandrše</b>	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> mali podkovnjak ( <i>Rhinolophus hipposideros</i> ) navadni koščak ( <i>Austropotamobius torrentium</i> *) črtasti medvedek ( <i>Callimorpha quadripunctaria</i> *) potočni piškurji ( <i>Eudontomyzon</i> spp.)
		<b>Habitatni tipi:</b> (91K0) Ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion))
<b>SI3000206</b>	<b>Marijino brezno</b>	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> mali podkovnjak ( <i>Rhinolophus hipposideros</i> ) ozki vretenec ( <i>Vertigo angustior</i> ) črtasti medvedek ( <i>Callimorpha quadripunctaria</i> *)
bregov		<b>Habitatni tipi:</b> (3240) Alpske reke in lesnata vegetacija s sivo vrbo (Salix eleagnos) vzdolž njihovih bregov (3230) Alpske reke in lesnata vegetacija z vrbami in nemškim strojvcem (Myricaria germanica) vzdolž njihovih bregov (3220) Alpske reke in zelnata vegetacija vzdolž njihovih
		(8310) Jame, ki niso odprte za javnost
<b>SI3000207</b>	<b>Podpeška jama</b>	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> človeška ribica ( <i>Proteus anguinus</i> *)
		<b>Habitatni tipi:</b> (8310) Jame, ki niso odprte za javnost
<b>SI3000208</b>	<b>Šimenkova jama</b>	<b>Habitatni tipi:</b> (8310) Jame, ki niso odprte za javnost
<b>SI3000209</b>	<b>Jama pod Smogodnico</b>	<b>Habitatni tipi:</b> (8310) Jame, ki niso odprte za javnost
<b>SI3000210</b>	<b>Lastitiljiva luknja</b>	<b>Habitatni tipi:</b>

		(8310) Jame, ki niso odprte za javnost
<b>SI3000211</b>	<b>Jama na Pucovem kuclu</b>	<b>Habitatni tipi:</b> (8310) Jame, ki niso odprte za javnost
<b>SI3000212</b>	<b>Slovenska Istra</b>	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> jadranska smrdljiva kukavica ( <i>Himantoglossum</i>  primorski koščak ( <i>Austropotamobius pallipes</i> ) ozki vretenec ( <i>Vertigo angustior</i> ) primorski koščak ( <i>Austropotamobius pallipes</i> ) črtasti medvedek ( <i>Callimorpha quadripunctaria</i> *) barjanski okarček ( <i>Coenonympha oedippus</i> ) grba ( <i>Barbus plebejus</i> ) travniški postavnež ( <i>Euphydryas aurinia</i> ) kraški zmrzlikar ( <i>Erannis ankeraria</i> ) hromi volnoritec ( <i>Eriogaster catax</i> ) progasti gož ( <i>Elaphe quatuorlineata</i> ) močvirska sklednica ( <i>Emys orbicularis</i> ) veliki pupek ( <i>Triturus carnifex</i> ) hribski urh ( <i>Bombina variegata</i> )
		<b>Habitatni tipi:</b> (9340) Gozdovi s prevladujočima vrstama <i>Quercus ilex</i>  <i>Quercus rotundifolia</i> (8210) Karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo  (6410) Travniki s prevladujočo stožko ( <i>Molinia</i> spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh ( <i>Molinion caeruleae</i> ) (62A0) Vzhodna submediteranska suha travišča ( <i>Scorzoneretalia villosae</i> ) (5130) Sestoji navadnega brina ( <i>Juniperus communis</i> ) na suhih traviščih na karbonatih (7220*) Lehnjakotvorni izviri ( <i>Cratoneurion</i> )
in		
skalnih razpok		
<b>SI3000213</b>	<b>Volčeve</b>	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> potočni piškurji ( <i>Eudontomyzon</i> spp.) temni mravljiščar ( <i>Maculinea nausithous</i> ) strašnični mravljiščar ( <i>Maculinea teleius</i> ) močvirski cekinček ( <i>Lycaena dispar</i> )  <b>Habitatni tipi:</b> (6510) Nižinski ekstenzivno gojeni travniki ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> ) (6410) Travniki s prevladujočo stožko ( <i>Molinia</i> spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh ( <i>Molinion caeruleae</i> )
<b>SI3000214</b>	<b>Ličenca pri Poljčanah</b>	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> dristavični spreletavec ( <i>Leucorrhinia pectoralis</i> ) črtasti medvedek ( <i>Callimorpha quadripunctaria</i> *) travniški postavnež ( <i>Euphydryas aurinia</i> ) temni mravljiščar ( <i>Maculinea nausithous</i> ) strašnični mravljiščar ( <i>Maculinea teleius</i> )  <b>Habitatni tipi:</b> (3150) Naravna evtrofna jezera z vodno vegetacijo zvez Magnopotamion ali Hydrocharition (91L0) Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi ( <i>Erythronio-Carpinion</i> ) (91E0*) Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka); ( <i>Alnus glutinosa</i> in <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )) (9110) Bukovi gozdovi <i>Luzulo-Fagetum</i>
<b>SI3000215</b>	<b>Mura</b>	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> sabljarka ( <i>Pelecus cultratus</i> ) veliki pupek ( <i>Triturus carnifex</i> ) močvirska sklednica ( <i>Emys orbicularis</i> )

		bolen ( <i>Aspius aspius</i> ) močvirski cekinček ( <i>Lycaena dispar</i> ) strašnični mravljiščar ( <i>Maculinea teleius</i> ) temni mravljiščar ( <i>Maculinea nausithous</i> ) nežica ( <i>Cobitis taenia</i> ) beloplavuti globoček ( <i>Gobio albipinnatus</i> ) nižinski urh ( <i>Bombina bombina</i> ) činklja ( <i>Misgurnus fossilis</i> ) vidra ( <i>Lutra lutra</i> ) pezdirk ( <i>Rhodeus sericeus amarus</i> ) velika senčica ( <i>Umbra krameri</i> ) črtasti medvedek ( <i>Callimorpha quadripunctaria</i> *) drobni svitek ( <i>Anisus vorticolus</i> ) dristavični spreletavec ( <i>Leucorrhinia pectoralis</i> ) hrastov kozliček ( <i>Cerambyx cerdo</i> ) rogač ( <i>Lucanus cervus</i> ) kačji potočnik ( <i>Ophiogomphus cecilia</i> ) smrkež ( <i>Gymnocephalus schraetzer</i> )
		<b>Habitatni tipi:</b> (6510) Nižinski ekstenzivno gojeni travniki ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> ) (6430) Nižinske in montanske do alpske hidrofilne
robne		združbe z visokim steblikovjem (6410) Travniki s prevladujočo stožko ( <i>Molinia</i> spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh ( <i>Molinion caeruleae</i> ) (3270) Reke z muljastimi obrežji z vegetacijo zvez
Chenpodion		rubri p.p. in Bidention p.p. (3260) Vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z vodno vegetacijo zvez <i>Ranunculion fluitantis</i> in <i>Callitricho-Batrachion</i> (3150) Naravna evtrofna jezera z vodno vegetacijo zvez <i>Magnopotamion</i> ali <i>Hydrocharition</i> (91L0) Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi ( <i>Erythronio-Carpinion</i> ) (91E0*) Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka); ( <i>Alnus glutinosa</i> in <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> ))
SI3000216	Barbarski potok s pritoki	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> navadni koščak ( <i>Austropotamobius torrentium</i> *) črtasti medvedek ( <i>Callimorpha quadripunctaria</i> *)
SI3000217	Dravinja pri Poljčanah	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> kačji potočnik ( <i>Ophiogomphus cecilia</i> ) rogač ( <i>Lucanus cervus</i> ) platnica ( <i>Rutilus pigus</i> ) temni mravljiščar ( <i>Maculinea nausithous</i> ) strašnični mravljiščar ( <i>Maculinea teleius</i> ) močvirski cekinček ( <i>Lycaena dispar</i> )
albi)		<b>Habitatni tipi:</b> (6110*) Skalna travišča na bazičnih tleh ( <i>Alyso-Sedion</i> )
Chenpodion		(3270) Reke z muljastimi obrežji z vegetacijo zvez rubri p.p. in Bidention p.p. (3260) Vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z vodno vegetacijo zvez <i>Ranunculion fluitantis</i> in <i>Callitricho-Batrachion</i>
SI3000219	Grad Brdo – Preddvor	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> mali podkovnjak ( <i>Rhinolophus hipposideros</i> ) ozki vretenec ( <i>Vertigo angustior</i> ) črtasti medvedek ( <i>Callimorpha quadripunctaria</i> *) močvirski cekinček ( <i>Lycaena dispar</i> )
SI3000220	Drava	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b>

veliki podkovnjak (*Rhinolophus ferrumequinum*)  
vejicati netopir (*Myotis emarginatus*)  
vidra (*Lutra lutra*)  
plazeča zelena (*Apium repens*)  
koščični škratec (*Coenagrion ornatum*)  
kačji potočnik (*Ophiogomphus cecilia*)  
močvirski krešič (*Carabus variolosus*)  
črtasti medvedek (*Callimorpha quadripunctaria\**)  
grbasti okun (*Gymnocephalus baloni*)  
kapelj (*Cottus gobio*)  
bolen (*Aspius aspius*)  
močvirska sklednica (*Emys orbicularis*)

**Habitatni tipi:**

(6210(\*)) Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (Festuco-Brometalia) (\* pomembna rastišča kukavičevk)  
(6110\*) Skalna travišča na bazičnih tleh (Alyso-Sedion

albi)

Chenopodion

(3270) Reke z muljastimi obrežji z vegetacijo zvez

rubri p.p. in Bidention p.p.

(3260) Vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z vodno vegetacijo zvez Ranunculion fluitantis in Callitricho-Batrachion

(3150) Naravna evtrofna jezera z vodno vegetacijo zvez Magnopotamion ali Hydrocharition

(91L0) Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (Erythronio-Carpinion)

(91E0\*) Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka); (*Alnus glutinosa* in *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*))

SI3000221

Goričko

**Rastlinske in živalske vrste:**

gozdni postavnež (*Euphydryas maturna*)

veliki pupek (*Triturus carnifex*)

močvirski cekinček (*Lycaena dispar*)

strašnični mravljiščar (*Maculinea teleius*)

temni mravljiščar (*Maculinea nausithous*)

travniški postavnež (*Euphydryas aurinia*)

potočni piškurji (*Eudontomyzon* spp.)

hribski urh (*Bombina variegata*)

bakreni senoženik (*Colias myrmidone*)

navadni netopir (*Myotis myotis*)

črtasti medvedek (*Callimorpha quadripunctaria\**)

navadni škržek (*Unio crassus*)

rogač (*Lucanus cervus*)

veliki studenčar (*Cordulegaster heros*)

vidra (*Lutra lutra*)

dolgokrili netopir (*Miniopterus schreibersi*)

mali podkovnjak (*Rhinolophus hipposideros*)

pezdirk (*Rhodeus sericeus amarus*)

**Habitatni tipi:**

(6510) Nižinski ekstenzivno gojeni travniki (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

(6410) Travniki s prevladujočo stožko (*Molinia* spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh (*Molinion caeruleae*)

(6210(\*)) Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (Festuco-Brometalia) (\* pomembna rastišča kukavičevk)

(3130) Oligotrofne do mezotrofne stoječe vode z amfibijskimi združbami razredov Litorelletea uniflorae in/ali Isoëto-Nanojuncetea

(91L0) Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (Erythronio-Carpinion)

(91E0\*) Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka); (*Alnus glutinosa* in *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*))

(9110) Bukovi gozdovi Luzulo-Fagetum

SI3000222	Zabiče	<p><b>Rastlinske in živalske vrste:</b>  primorski koščak (<i>Austropotamobius pallipes</i>)  črtasti medvedek (<i>Callimorpha quadripunctaria</i>*)  mrenič (<i>Barbus meridionalis</i>)</p> <p><b>Habitatni tipi:</b>  (91L0) Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi  (Erythronio-Carpinion)  (91E0*) Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja  (mehkolesna loka); (<i>Alnus glutinosa</i> in <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i>, <i>Alnion incanae</i>, <i>Salicion albae</i>))  (9110) Bukovi gozdovi Luzulo-Fagetum</p>
SI3000223	Reka	<p><b>Rastlinske in živalske vrste:</b>  veliki podkovnjak (<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>)  dolgonogi netopir (<i>Myotis capaccinii</i>)  dolgokrili netopir (<i>Miniopterus schreibersi</i>)  primorski koščak (<i>Austropotamobius pallipes</i>)  strašnični mravljiščar (<i>Maculinea teleius</i>)  grba (<i>Barbus plebejus</i>)  mrenič (<i>Barbus meridionalis</i>)  veliki pupek (<i>Triturus carnifex</i>)  hribski urh (<i>Bombina variegata</i>)</p>
SI3000224	Huda luknja	<p><b>Rastlinske in živalske vrste:</b>  veliki podkovnjak (<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>)  mali podkovnjak (<i>Rhinolophus hipposideros</i>)  dolgokrili netopir (<i>Miniopterus schreibersi</i>)  gozdni postavnež (<i>Euphydryas maturna</i>)  travnški postavnež (<i>Euphydryas aurinia</i>)  močvirski cekinček (<i>Lycaena dispar</i>)</p> <p><b>Habitatni tipi:</b>  (8310) Jame, ki niso odprte za javnost  (6410) Travniki s prevladujočo stožko (<i>Molinia</i> spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh (<i>Molinion caeruleae</i>)  (91R0) Dinarski gozdovi rdečega bora na dolomitni podlagi  (Genisto januensis-Pinetum)  (91K0) Ilirski bukovi gozdovi (<i>Fagus sylvatica</i> (<i>Aremonio-Fagion</i>))</p>
SI3000225	Dolina Branice	<p><b>Rastlinske in živalske vrste:</b>  veliki podkovnjak (<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>)  vejicati netopir (<i>Myotis emarginatus</i>)  veliki studenčar (<i>Cordulegaster heros</i>)  rogač (<i>Lucanus cervus</i>)  močvirski krešič (<i>Carabus variolosus</i>)  hrastov kozliček (<i>Cerambyx cerdo</i>)  bukov kozliček (<i>Morimus funereus</i>)  črtasti medvedek (<i>Callimorpha quadripunctaria</i>*)  (<i>Lethenteron zanandreae</i>)  grba (<i>Barbus plebejus</i>)  laška žaba (<i>Rana latastei</i>)  hribski urh (<i>Bombina variegata</i>)</p> <p><b>Habitatni tipi:</b>  (62A0) Vzhodna submediteranska suha travišča (<i>Scorzoneretalia villosae</i>)  (6110*) Skalna travišča na bazičnih tleh (<i>Alyso-Sedion</i>)  (5130) Sestoji navadnega brina (<i>Juniperus communis</i>)  traviščih na karbonatih</p>
SI3000226	Dolina Vipave	<p><b>Rastlinske in živalske vrste:</b>  (<i>Lethenteron zanandreae</i>)  primorska belica (<i>Alburnus albidus</i>)  mrenič (<i>Barbus meridionalis</i>)</p>



grba (*Barbus plebejus*)  
močvirski cekinček (*Lycaena dispar*)  
strašnični mravljiščar (*Maculinea teleius*)  
travniški postavnež (*Euphydryas aurinia*)  
primorska podust (*Chondrostoma genei*)  
laška žaba (*Rana latastei*)  
kapelj (*Cottus gobio*)  
veliki podkovnjak (*Rhinolophus ferrumequinum*)  
mazenica (*Rutilus rubilio*)  
črtasti medvedek (*Callimorpha quadripunctaria\**)  
navadni škržek (*Unio crassus*)  
ozki vretenec (*Vertigo angustior*)  
koščični škratec (*Coenagrion ornatum*)  
vidra (*Lutra lutra*)  
južni podkovnjak (*Rhinolophus euryale*)  
nežica (*Cobitis taenia*)

**Habitatni tipi:**

(91L0) Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi  
(Erythronio-Carpinion)

SI3000227

Krka

**Rastlinske in živalske vrste:**

platnica (*Rutilus pigus*)  
močvirska sklednica (*Emys orbicularis*)  
bolen (*Aspius aspius*)  
pohra (*Barbus meridionalis*)  
velika nežica (*Cobitis elongata*)  
zvezdogled (*Gobio uranoscopus*)  
človeška ribica (*Proteus anguinus\**)  
pezdirk (*Rhodeus sericeus amarus*)  
vidra (*Lutra lutra*)  
zlata nežica (*Sabanejewia aurata*)  
upiravec (*Zingel streber*)  
črtasti medvedek (*Callimorpha quadripunctaria\**)  
navadni škržek (*Unio crassus*)  
ozki vretenec (*Vertigo angustior*)  
bober (*Castor fiber*)  
sulec (*Hucho hucho*)

**Habitatni tipi:**

(8310) Jame, ki niso odprte za javnost  
(3260) Vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z  
vodno vegetacijo zvez Ranunculion fluitantis in  
Callitricho-Batrachion  
(91L0) Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi  
(Erythronio-Carpinion)

SI3000228

Grabonoš

**Rastlinske in živalske vrste:**

črtasti medvedek (*Callimorpha quadripunctaria\**)  
beloplavuti globoček (*Gobio albipinnatus*)

**Habitatni tipi:**

(91L0) Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi  
(Erythronio-Carpinion)

SI3000229

Vrhe nad Rašo

**Rastlinske in živalske vrste:**

rogač (*Lucanus cervus*)  
močvirski krešič (*Carabus variolosus*)  
hrastov kozliček (*Cerambyx cerdo*)  
bukov kozliček (*Morimus funereus*)  
črtasti medvedek (*Callimorpha quadripunctaria\**)

SI3000230

Idrijca s pritoki

**Rastlinske in živalske vrste:**

vidra (*Lutra lutra*)  
lepi čoveljc (*Cypridium calceolus*)  
soška postrv (*Salmo marmoratus*)  
blistavec (*Leuciscus souffia*)  
kapelj (*Cottus gobio*)  
grba (*Barbus plebejus*)  
mrenič (*Barbus meridionalis*)

		<p><b>Habitatni tipi:</b>  (8310) Jame, ki niso odprte za javnost  (3240) Alpske reke in lesnata vegetacija s sivo vrbo  (Salix eleagnos) vzdolž njihovih bregov  (3220) Alpske reke in zelena vegetacija vzdolž njihovih</p>
bregov		
<b>SI3000231</b>	<b>Javorniki – Snežnik</b>	<p><b>Rastlinske in živalske vrste:</b>  dinarska smiljka (<i>Cerastium dinaricum</i>)  širokouhi/mulasti netopir (<i>Barbastella barbastellus</i>)  navadni ris (<i>Lynx lynx</i>)  volk (<i>Canis lupus</i>*)  Scopolijev repnjak (<i>Arabis scopoliana</i>)  rjavi medved (<i>Ursus arctos</i>*)  drobnovratnik (<i>Leptodirus hochenwarti</i>)  bukov kozliček (<i>Morimus funereus</i>)  alpski kozliček (<i>Rosalia alpina</i>*)  črtasti medvedek (<i>Callimorpha quadripunctaria</i>*)  travniški postavnež (<i>Euphydryas aurinia</i>)  strašnični mravljiščar (<i>Maculinea teleius</i>)  močvirski cekinček (<i>Lycaena dispar</i>)  človeška ribica (<i>Proteus anguinus</i>*)</p>
		<p><b>Habitatni tipi:</b>  (8310) Jame, ki niso odprte za javnost  (8210) Karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo</p>
skalnih razpok		(8120) Karbonatna melišča od montanskega do
alpinskega		pasu ( <i>Thlaspietea rotundifolii</i> )
robne		(6430) Nižinske in montanske do alpske hidrofilne
		zdržbe z visokim steblikovjem
		(62A0) Vzhodna submediteranska suha travišča
		( <i>Scorzoneretalia villosae</i> )
		(6170) Alpska in subalpska travišča na karbonatnih
tleh		(5130) Sestoji navadnega brina ( <i>Juniperus communis</i> )
na suhih		traviščih na karbonatih
		(3180*) Presihajoča jezera
		(9410) Kisloljubni smrekovi gozdovi od montanskega
		do alpskega pasu ( <i>Vaccinio-Piceetea</i> )
		(91K0) Ilirski bukovi gozdovi ( <i>Fagus sylvatica</i>
		( <i>Aremonio-Fagion</i> )
		(9180*) Javorovi gozdovi ( <i>Tilio-Acerion</i> ) v grapah
		in na pobočnih gruščih
		(4070*) Ruševje z vrstama <i>Pinus mugo</i> in
		<i>Rhododendron hirsutum</i> ( <i>Mugo-Rhododendretum</i>
		<i>hirsutum</i> )
<b>SI3000232</b>	<b>Notranjski trikotnik</b>	<p><b>Rastlinske in živalske vrste:</b>  travniška morska čebulica (<i>Scilla litardierei</i>)  človeška ribica (<i>Proteus anguinus</i>*)  strašnični mravljiščar (<i>Maculinea teleius</i>)  črtasti medvedek (<i>Callimorpha quadripunctaria</i>*)  drobni svitek (<i>Anisus vorticulus</i>)  ozki vretenec (<i>Vertigo angustior</i>)  bukov kozliček (<i>Morimus funereus</i>)  drobnovratnik (<i>Leptodirus hochenwarti</i>)  veliki pupek (<i>Triturus carnifex</i>)  močvirski meček (<i>Gladiolus palustris</i>)  vejicati netopir (<i>Myotis emarginatus</i>)  vidra (<i>Lutra lutra</i>)  volk (<i>Canis lupus</i>*)  navadni ris (<i>Lynx lynx</i>)  dolgo krili netopir (<i>Miniopterus schreibersi</i>)  dolgonogi netopir (<i>Myotis capaccinii</i>)  mali podkovernjak (<i>Rhinolophus hipposideros</i>)  širokouhi/mulasti netopir (<i>Barbastella barbastellus</i>)  rjavi medved (<i>Ursus arctos</i>*)</p>

		<p><b>Habitatni tipi:</b>  (8310) Jame, ki niso odprte za javnost  (7230) Bazična nizka barja  (7150) Uleknine na šotni podlagi z vegetacijo zveze Rhynchosporion  (7140) Prehodna barja  (6430) Nižinske in montanske do alpske hidrofilne</p>
robne		<p>združbe z visokim steblikovjem  (6410) Travniki s prevladujočo stožko (<i>Molinia</i> spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh (<i>Molinion caeruleae</i>)  (3270) Reke z muljastimi obrežji z vegetacijo zvez</p>
Chenopodion		<p>rubri p.p. in Bidention p.p.  (3260) Vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z vodno vegetacijo zvez <i>Ranunculon fluitantis</i> in <i>Callitricho-Batrachion</i>  (3180*) Presihajoča jezera  (3150) Naravna evtrofna jezera z vodno vegetacijo zvez <i>Magnopotamion</i> ali <i>Hydrocharitum</i>  (3140) Trde oligo-mezotrofne vode z bentoškimi</p>
združbami		<p>z vrstami parožnic (<i>Chara</i> spp.)  (91L0) Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (<i>Erythronio-Carpinion</i>)  (91K0) Ilirski bukovi gozdovi (<i>Fagus sylvatica</i> (<i>Aremonio-Fagion</i>))</p>
SI3000233	Matarsko podolje	<p><b>Rastlinske in živalske vrste:</b>  drobnovratnik (<i>Leptodirus hochenwarti</i>)  bukov kozliček (<i>Morimus funereus</i>)  črtasti medvedek (<i>Callimorpha quadripunctaria</i>*)</p> <p><b>Habitatni tipi:</b>  (8310) Jame, ki niso odprte za javnost  (91K0) Ilirski bukovi gozdovi (<i>Fagus sylvatica</i> (<i>Aremonio-Fagion</i>))</p>
SI3000234	Vrbina	<p><b>Habitatni tipi:</b>  (6510) Nižinski ekstenzivno gojeni travniki (<i>Alopecurus pratensis</i>, <i>Sanguisorba officinalis</i>)  (6210*) Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (<i>Festuco-Brometalia</i>) (* pomembna rastišča kukavičevk)</p>
SI3000235	Olševa – borovja	<p><b>Rastlinske in živalske vrste:</b>  črtasti medvedek (<i>Callimorpha quadripunctaria</i>*)</p> <p><b>Habitatni tipi:</b>  (8210) Karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo</p>
skalnih razpok podlagi		<p>(91R0) Dinarski gozdovi rdečega bora na dolomitni (<i>Genisto januensis-Pinetum</i>)</p>
SI3000236	Kobariško blato	<p><b>Habitatni tipi:</b>  (6430) Nižinske in montanske do alpske hidrofilne</p>
robne		<p>združbe z visokim steblikovjem  (6410) Travniki s prevladujočo stožko (<i>Molinia</i> spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh (<i>Molinion caeruleae</i>)</p>
SI3000237	Poljanska Sora Log – Škofja Loka	<p><b>Rastlinske in živalske vrste:</b>  mali podkovnjak (<i>Rhinolophus hipposideros</i>)  blistavec (<i>Leuciscus souffia</i>)  sulec (<i>Hucho hucho</i>)  kapelj (<i>Cottus gobio</i>)  nežica (<i>Cobitis taenia</i>)</p>

		pohra ( <i>Barbus meridionalis</i> )
		<b>Habitatni tipi:</b> (91L0) Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (Erythronio-Carpinion) (91E0*) Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka); ( <i>Alnus glutinosa</i> in <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> ))
<b>SI3000238</b>	<b>Strunjanske soline s Stjužo</b>	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> ozki vretenec ( <i>Vertigo angustior</i> ) solinarka ( <i>Aphanius fasciatus</i> )
enoletnic		<b>Habitatni tipi:</b> (1420) Sredozemska slanooljubna grmičevja ( <i>Sarcocornetea fruticosi</i> ) (1310) Pionirski sestoji vrst rodu <i>Salicornia</i> in drugih  na mulju in pesku (1150*) Obalne lagune (1140) Muljasti in peščeni položi, kopni ob oseki (1130) Izlivi rek, estuariji
<b>SI3000239</b>	<b>Kanal Sv. Jerneja</b>	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> močvirska sklednica ( <i>Emys orbicularis</i> )
enoletnic		<b>Habitatni tipi:</b> (1320) Sestoji metličja ( <i>Spartinion maritimae</i> ) (1310) Pionirski sestoji vrst rodu <i>Salicornia</i> in drugih  na mulju in pesku (1140) Muljasti in peščeni položi, kopni ob oseki (1130) Izlivi rek, estuariji
<b>SI3000240</b>	<b>Sečoveljske soline in estuarij Dragonje</b>	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> solinarka ( <i>Aphanius fasciatus</i> ) močvirska sklednica ( <i>Emys orbicularis</i> )
( <i>Sarcocornetea</i> )		<b>Habitatni tipi:</b> (1420) Sredozemska slanooljubna grmičevja ( <i>Sarcocornetea fruticosi</i> ) (1410) Sredozemska slana travišča ( <i>Juncetalia maritimi</i> ) (1320) Sestoji metličja ( <i>Spartinion maritimae</i> ) (1310) Pionirski sestoji vrst rodu <i>Salicornia</i> in drugih
enoletnic		na mulju in pesku (1140) Muljasti in peščeni položi, kopni ob oseki (1130) Izlivi rek, estuariji
<b>SI3000241</b>	<b>Ankaran – Sv. Nikolaj</b>	<b>Habitatni tipi:</b> (1410) Sredozemska slana travišča ( <i>Juncetalia maritimi</i> ) (1140) Muljasti in peščeni položi, kopni ob oseki
<b>SI3000243</b>	<b>Debeli Rtič – klif</b>	<b>Habitatni tipi:</b> (1240) Porasli obmorski klifi sredozemskih obal z vrstami rodu <i>Limonium</i> (1210) Združbe enoletnic na obalnem drobirju
endemičnimi		
<b>SI3000245</b>	<b>Med Strunjanom in Pacugom – klif</b>	<b>Habitatni tipi:</b> (1240) Porasli obmorski klifi sredozemskih obal z vrstami rodu <i>Limonium</i> (1210) Združbe enoletnic na obalnem drobirju
endemičnimi		
<b>SI3000246</b>	<b>Med Pacugom in Fieso – klif</b>	<b>Habitatni tipi:</b> (1240) Porasli obmorski klifi sredozemskih obal z vrstami rodu <i>Limonium</i>
endemičnimi		

		(1210) Združbe enoletnic na obalnem drobirju
<b>SI3000247</b>	<b>Piranski klif</b>	<b>Habitatni tipi:</b>
endemičnimi		(1240) Porasli obmorski klifi sredozemskih obal z vrstami rodu <i>Limonium</i> (1210) Združbe enoletnic na obalnem drobirju
<b>SI3000249</b>	<b>Med Izolo in Strunjanom – klif</b>	<b>Habitatni tipi:</b>
endemičnimi		(1240) Porasli obmorski klifi sredozemskih obal z vrstami rodu <i>Limonium</i> (1210) Združbe enoletnic na obalnem drobirju
<b>SI3000251</b>	<b>Žusterna – rastišče pozejdonke</b>	<b>Habitatni tipi:</b>
		(1120*) Podmorski travniki s pozejdonovko ( <i>Posidonion oceanicae</i> )
<b>SI3000252</b>	<b>Škocjanski zatok</b>	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b>
(Sarcocornetea)		ozki vretenec ( <i>Vertigo angustior</i> ) solinarka ( <i>Aphanius fasciatus</i> )
enoletnic		<b>Habitatni tipi:</b> (1420) Sredozemska slanoljubna grmičevja ( <i>fruticosi</i> ) (1410) Sredozemska slana travišča ( <i>Juncetalia maritimi</i> ) (1310) Pionirski sestoji vrst rodu <i>Salicornia</i> in drugih na mulju in pesku (1150*) Obalne lagune (1140) Muljasti in peščeni položi, kopni ob oseki
<b>SI3000253</b>	<b>Julijske Alpe</b>	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b>
združbami		Bertolonijeva orlica ( <i>Aquilegia bertolonii</i> ) alpska možina ( <i>Eryngium alpinum</i> ) navadni ris ( <i>Lynx lynx</i> ) vidra ( <i>Lutra lutra</i> ) Zoisova zvončica ( <i>Campanula zoysii</i> ) lepi čeveljc ( <i>Cypripedium calceolus</i> ) kratkodlakava popkoresa ( <i>Moehringia villosa</i> ) rjavi medved ( <i>Ursus arctos</i> *) eremit, puščavnik ( <i>Osmoderma eremita</i> *) alpski kozliček ( <i>Rosalia alpina</i> *) soška postrv ( <i>Salmo marmoratus</i> ) potočni piškurji ( <i>Eudontomyzon spp.</i> ) kapelj ( <i>Cottus gobio</i> ) Lorkovičev rjavček ( <i>Erebia calcaria</i> )
bregov		<b>Habitatni tipi:</b> (6230*) Vrstno bogata travišča s prevladujočim navadnim volkom ( <i>Nardus stricta</i> ) na silikatnih tleh v montanskem pasu (in submontanskem pasu v celinskem delu Evrope) (91K0) Ilirski bukovi gozdovi ( <i>Fagus sylvatica</i> (Aremonio-Fagion)) (9530*) (Sub-)mediteranski gozdovi črnega bora (3140) Trde oligo-mezotrofne vode z bentoškimi z vrstami parožnic ( <i>Chara spp.</i> ) (3220) Alpske reke in zelena vegetacija vzdolž njihovih (3230) Alpske reke in lesnata vegetacija z vrbami in nemškim strojevcom ( <i>Myricaria germanica</i> ) vzdolž njihovih bregov (3240) Alpske reke in lesnata vegetacija s sivo vrbo ( <i>Salix eleagnos</i> ) vzdolž njihovih bregov (4060) Alpske in borealne resave

albi)	(6110*) Skalna travišča na bazičnih tleh (Alyso-Sedion (6150) Alpska in borealna travišča na silikatnih tleh (4070*) Ruševje z vrstama Pinus mugo in Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti) (6210(**)) Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (Festuco-Brometalia) (* pomembna rastišča kukavičevk) (8310) Jame, ki niso odprte za javnost (6430) Nižinske in montanske do alpske hidrofilne
robne	združbe z visokim steblikovjem (6510) Nižinski ekstenzivno gojeni travniki (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (6520) Gorski ekstenzivno gojeni travniki (7140) Prehodna barja (8120) Karbonatna melišča od montanskega do
alpinskega	pasu (Thlaspietea rotundifolii) (8160*) Srednjeevropska karbonatna melišča v submontanskem in montanskem pasu (8210) Karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo
skalnih razpok	(8220) Silikatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih
razpok	(8240*) Apnenčasti podi (6170) Alpska in subalpinska travišča na karbonatnih
tleh	

**SI3000254 Soča z Volarjo**

**Rastlinske in živalske vrste:**

vidra (*Lutra lutra*)  
primorski koščak (*Austropotamobius pallipes*)  
črtasti medvedek (*Callimorpha quadripunctaria*\*)  
soška postrv (*Salmo marmoratus*)  
blstavac (*Leuciscus souffia*)  
kapelj (*Cottus gobio*)  
grba (*Barbus plebejus*)  
mrenič (*Barbus meridionalis*)

**Habitatni tipi:**

(6510) Nižinski ekstenzivno gojeni travniki (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)  
(6110\*) Skalna travišča na bazičnih tleh (Alyso-Sedion

albi)

(3240) Alpske reke in lesnata vegetacija s sivo vrbo (*Salix eleagnos*) vzdolž njihovih bregov  
(3230) Alpske reke in lesnata vegetacija z vrbami in nemškim strojevcem (*Myricaria germanica*) vzdolž njihovih bregov  
(3220) Alpske reke in zelna vegetacija vzdolž njihovih

bregov

(91K0) Ilirski bukovi gozdovi (*Fagus sylvatica*) (Aremonio-Fagion))

**SI3000255 Trnovski gozd – Nanos**

**Rastlinske in živalske vrste:**

rebrinčevolistna hladnikija (*Hladnikia pastinacifolia*)  
strašnični mravljiščar (*Maculinea teleius*)  
travniški postavnež (*Euphydryas aurinia*)  
kapelj (*Cottus gobio*)  
soška postrv (*Salmo marmoratus*)  
črtasti medvedek (*Callimorpha quadripunctaria*\*)  
navadni koščak (*Austropotamobius torrentium*\*)  
ozki vretenec (*Vertigo angustior*)  
bukov kozliček (*Morimus funereus*)  
drobnovratnik (*Leptodirus hochenwarti*)  
rjavi medved (*Ursus arctos*\*)  
lepi čoveljc (*Cypripedium calceolus*)  
človeška ribica (*Proteus anguinus*\*)  
primorska košeničica (*Genista holopetala*)  
kranjski jeglič (*Primula carniolica*)

		<p>Scopolijev repnjak (<i>Arabis scopoliana</i>)  Zoisova zvončica (<i>Campanula zoysii</i>)  volk (<i>Canis lupus*</i>)  navadni ris (<i>Lynx lynx</i>)  dolgo krili netopir (<i>Miniopterus schreibersi</i>)  dolgonogi netopir (<i>Myotis capaccinii</i>)  južni podkovnjak (<i>Rhinolophus euryale</i>)  mali podkovnjak (<i>Rhinolophus hipposideros</i>)  veliki navadni netopir (<i>Myotis bechsteini</i>)  veliki podkovnjak (<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>)  Bertolonijeva orlica (<i>Aquilegia bertolonii</i>)  Loeselova grezovka (<i>Liparis loeselii</i>)</p>
		<p><b>Habitatni tipi:</b>  (8310) Jame, ki niso odprte za javnost  (9340) Gozdovi s prevladujočima vrstama <i>Quercus ilex</i></p>
in		
skalnih razpok		<p><i>Quercus rotundifolia</i>  (8210) Karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo</p> <p>(8160*) Srednjeevropska karbonatna melišča v submontanskem in montanskem pasu  (6520) Gorski ekstenzivno gojeni travniki  (6410) Travniki s prevladujočo stožko (<i>Molinia</i> spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh (<i>Molinion caeruleae</i>)  (62A0) Vzhodna submediteranska suha travišča (<i>Scorzoneretalia villosae</i>)  (6230*) Vrstno bogata travišča s prevladujočim navadnim volkom (<i>Nardus stricta</i>) na silikatnih tleh v montanskem pasu (in submontanskem pasu v celinskem delu Evrope)  (6170) Alpska in subalpinska travišča na karbonatnih</p>
tleh		
na suhih		<p>(5130) Sestoji navadnega brina (<i>Juniperus communis</i>)</p> <p>traviščih na karbonatih  (9530*) (Sub-)mediteranski gozdovi črnega bora  (9410) Kislo ljubni smrekovi gozdovi od montanskega do alpskega pasu (<i>Vaccinio-Piceetea</i>)  (91K0) Ilirski bukovi gozdovi (<i>Fagus sylvatica</i> (Aremonio-Fagion))</p>
<b>SI3000256</b>	<b>Krimsko hribovje – Menišija</b>	<p><b>Rastlinske in živalske vrste:</b>  kranjski jeglič (<i>Primula carniolica</i>)  mali podkovnjak (<i>Rhinolophus hipposideros</i>)  navadni ris (<i>Lynx lynx</i>)  volk (<i>Canis lupus*</i>)  rjavi medved (<i>Ursus arctos*</i>)  drobnovratnik (<i>Leptodirus hochenwarti</i>)  bukov kozliček (<i>Morimus funereus</i>)  ozki vretenec (<i>Vertigo angustior</i>)  črtasti medvedek (<i>Callimorpha quadripunctaria*</i>)  navadni koščak (<i>Austropotamobius torrentium*</i>)</p>
		<p><b>Habitatni tipi:</b>  (8310) Jame, ki niso odprte za javnost  (8210) Karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo</p>
skalnih razpok		<p>(6410) Travniki s prevladujočo stožko (<i>Molinia</i> spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh (<i>Molinion caeruleae</i>)  (6210(*)) Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (<i>Festuco-Brometalia</i>) (* pomembna rastišča kukavičevk)  (6170) Alpska in subalpinska travišča na karbonatnih</p>
tleh		<p>(3260) Vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z vodno vegetacijo zvez <i>Ranuncion fluitantis</i> in <i>Callitriche-Batrachion</i></p>

bregov		(3220) Alpske reke in zelnata vegetacija vzdolž njihovih  (3180*) Presihajoča jezera (91L0) Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (Erythronio-Carpinion) (91K0) Ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion))
SI3000257	Rački ribniki – Požeg	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> kranjska sita ( <i>Eleocharis carniolica</i> ) štiriperesna marzilka ( <i>Marsilea quadrifolia</i> ) dristavični spreletavec ( <i>Leucorrhinia pectoralis</i> ) ( <i>Graphoderus bilineatus</i> ) črtasti medvedek ( <i>Callimorpha quadripunctaria</i> *)  <b>Habitatni tipi:</b> (3150) Naravna evtrofna jezera z vodno vegetacijo zvez Magnopotamion ali Hydrocharition (3130) Oligotrofne do mezotrofne stoječe vode z amfibijskimi združbami razredov Litorelletea uniflorae in/ali Isoëto-Nanojuncetea (91L0) Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (Erythronio-Carpinion) (91E0*) Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka); (Alnus glutinosa in Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae))
SI3000258	Sušački, Smrdejski in Fabski potok	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> primorski koščak ( <i>Austropotamobius pallipes</i> )  <b>Habitatni tipi:</b> (91K0) Ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion))
SI3000259	Bohinjska Bistrica	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> mali podkovnjak ( <i>Rhinolophus hipposideros</i> ) navadni koščak ( <i>Austropotamobius torrentium</i> *) črtasti medvedek ( <i>Callimorpha quadripunctaria</i> *)  <b>Habitatni tipi:</b> (8160*) Srednjeevropska karbonatna melišča v submontanskem in montanskem pasu (6510) Nižinski ekstenzivno gojeni travniki (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (91K0) Ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion))
SI3000260	Blegoš	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> mali podkovnjak ( <i>Rhinolophus hipposideros</i> ) črtasti medvedek ( <i>Callimorpha quadripunctaria</i> *)  <b>Habitatni tipi:</b> (91R0) Dinarski gozdovi rdečega bora na dolomitni  (Genisto januensis-Pinetum) (91K0) Ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)) (9110) Bukovi gozdovi Luzulo-Fagetum
SI3000261	Menina	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> alpski kozliček ( <i>Rosalia alpina</i> *)  <b>Habitatni tipi:</b> (91K0) Ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion))
SI3000262	Sava – Medvode – Kresnice	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> močvirski krešič ( <i>Carabus variolosus</i> ) ozki vretenec ( <i>Vertigo angustior</i> ) platnica ( <i>Rutilus pigus</i> ) blistavec ( <i>Leuciscus souffia</i> )



sulec (*Hucho hucho*)  
potočni piškurji (*Eudontomyzon spp.*)

**Habitatni tipi:**

(6210(\*)) Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (Festuco-Brometalia) (\* pomembna rastišča kukavičevk)  
(3240) Alpske reke in lesnata vegetacija s sivo vrbo (*Salix eleagnos*) vzdolž njihovih bregov  
(91L0) Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (Erythronio-Carpinion)  
(91E0\*) Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka); (*Alnus glutinosa* in *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae))  
(9180\*) Javorovi gozdovi (Tilio-Acerion) v grapah in na pobočnih gruščih

SI3000263

Kočevsko

**Rastlinske in živalske vrste:**

keslerjev globoček (*Gobio kessleri*)  
človeška ribica (*Proteus anguinus\**)  
navadni koščak (*Austropotamobius torrentium\**)  
drobni svitek (*Anisus vorticulus*)  
upiravec (*Zingel streber*)  
platnica (*Rutilus pigus*)  
pezdirk (*Rhodeus sericeus amarus*)  
ozki vretenec (*Vertigo angustior*)  
zvezdogled (*Gobio uranoscopus*)  
alpski kozliček (*Rosalia alpina\**)  
potočni piškurji (*Eudontomyzon spp.*)  
kapelj (*Cottus gobio*)  
nežica (*Cobitis taenia*)  
velika nežica (*Cobitis elongata*)  
pegunica (*Chalcalburnus chalcoides*)  
veliki frfotavček (*Leptidea morsei*)  
pohra (*Barbus meridionalis*)  
sulec (*Hucho hucho*)  
Scopolijev repnjak (*Arabis scopoliana*)  
veliki navadni netopir (*Myotis bechsteini*)  
vejicati netopir (*Myotis emarginatus*)  
širokouhi/mulasti netopir (*Barbastella barbastellus*)  
mali podkovnjak (*Rhinolophus hipposideros*)  
južni podkovnjak (*Rhinolophus euryale*)  
navadni ris (*Lynx lynx*)  
navadni škržek (*Unio crassus*)  
vidra (*Lutra lutra*)  
veliki podkovnjak (*Rhinolophus ferrumequinum*)  
navadna obročnica (*Adenophora lilifolia*)  
rjavi medved (*Ursus arctos\**)  
(*Rhysodes sulcatus*)  
veliki studenčar (*Cordulegaster heros*)  
drobnovratnik (*Leptodirus hochenwarti*)  
rogač (*Lucanus cervus*)  
bukov kozliček (*Morimus funereus*)  
volk (*Canis lupus\**)

**Habitatni tipi:**

(8310) Jame, ki niso odprte za javnost  
(8210) Karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo

skalnih razpok

(8160\*) Srednjeevropska karbonatna melišča v submontanskem in montanskem pasu  
(7220\*) Lehnjakotvorni izviri (Cratoneurion)  
(6210(\*)) Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (Festuco-Brometalia) (\* pomembna rastišča kukavičevk)  
(3260) Vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z vodno vegetacijo zvez *Ranunculus fluitantis* in *Callitriche-Batrachion*  
(91L0) Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (Erythronio-Carpinion)  
(91K0) Ilirski bukovi gozdovi (*Fagus sylvatica*)

		(Aremonio-Fagion)) (91E0*) Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka); (Alnus glutinosa in Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)) (9180*) Javorovi gozdovi (Tilio-Acerion) v grapah in na pobočnih gruščih (9110) Bukovi gozdovi Luzulo-Fagetum
SI3000264	Kamniško – Savinjske Alpe	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> Bertolonijeva orlica ( <i>Aquilegia bertolonii</i> ) Zoisova zvončica ( <i>Campanula zoysii</i> ) močvirski meček ( <i>Gladiolus palustris</i> ) lepi čeveljc ( <i>Cypripedium calceolus</i> ) navadni koščak ( <i>Austropotamobius torrentium*</i> ) črtasti medvedek ( <i>Callimorpha quadripunctaria*</i> )
skalnih razpok		<b>Habitatni tipi:</b> (8310) Jame, ki niso odprte za javnost (8210) Karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo
tleh		(8160*) Srednjeevropska karbonatna melišča v submontanskem in montanskem pasu (8120) Karbonatna melišča od montanskega do alpskega pasu ( <i>Thlaspietea rotundifolii</i> ) (6520) Gorski ekstenzivno gojeni travniki (6170) Alpska in subalpska travnišča na karbonatnih
bregov		(4060) Alpske in borealne resave (3240) Alpske reke in lesnata vegetacija s sivo vrbo ( <i>Salix eleagnos</i> ) vzdolž njihovih bregov (3220) Alpske reke in zelena vegetacija vzdolž njihovih
podlagi		(91R0) Dinarski gozdovi rdečega bora na dolomitni
SI3000266	Kamenški potok	(Genisto januensis-Pinetum) (91K0) Ilirski bukovi gozdovi ( <i>Fagus sylvatica</i> (Aremonio-Fagion)) (91E0*) Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka); (Alnus glutinosa in Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)) (4070*) Ruševje z vrstama <i>Pinus mugo</i> in <i>Rhododendron hirsutum</i> ( <i>Mugo-Rhododendretum hirsuti</i> )
SI3000267	Gorjanci – Radoha	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> veliki studenčar ( <i>Cordulegaster heros</i> )
		<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> navadni ris ( <i>Lynx lynx</i> ) rjavi medved ( <i>Ursus arctos*</i> ) veliki studenčar ( <i>Cordulegaster heros</i> ) bukov kozliček ( <i>Morimus funereus</i> ) alpski kozliček ( <i>Rosalia alpina*</i> ) črtasti medvedek ( <i>Callimorpha quadripunctaria*</i> )
		<b>Habitatni tipi:</b> (6210(*)) Polnaravna suha travnišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (* pomembna rastišča kukavičevk) (91L0) Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi ( <i>Erythronio-Carpinion</i> ) (91K0) Ilirski bukovi gozdovi ( <i>Fagus sylvatica</i> (Aremonio-Fagion)) (9110) Bukovi gozdovi Luzulo-Fagetum
SI3000268	Dobrava – Jovski	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> vidra ( <i>Lutra lutra</i> ) veliki studenčar ( <i>Cordulegaster heros</i> ) rogač ( <i>Lucanus cervus</i> ) hrastov kozliček ( <i>Cerambyx cerdo</i> ) navadni škržek ( <i>Unio crassus</i> )

črtasti medvedek (*Callimorpha quadripunctaria*\*)  
močvirski cekinček (*Lycaena dispar*)  
veliki pupek (*Triturus carnifex*)  
nižinski urh (*Bombina bombina*)  
hribski urh (*Bombina variegata*)

**Habitatni tipi:**

(91L0) Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi  
(Erythronio-Carpinion)  
(91K0) Ilirski bukovi gozdovi (*Fagus sylvatica*  
(Aremonio-Fagion))  
(9110) Bukovi gozdovi Luzulo-Fagetum

SI3000270 Pohorje

**Rastlinske in živalske vrste:**

veliki studenčar (*Cordulegaster heros*)  
rogač (*Lucanus cervus*)  
močvirski krešič (*Carabus variolosus*)  
bukov kozliček (*Morimus funereus*)  
alpski kozliček (*Rosalia alpina*\*)  
navadni koščak (*Austropotamobius torrentium*\*)  
črtasti medvedek (*Callimorpha quadripunctaria*\*)  
gozdni postavnež (*Euphydryas maturna*)  
bakreni senožetnik (*Colias myrmidone*)  
travnški postavnež (*Euphydryas aurinia*)  
veliki pupek (*Triturus carnifex*)  
hribski urh (*Bombina variegata*)

**Habitatni tipi:**

razpok

(8220) Silikatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih

(7140) Prehodna barja  
(7110\*) Aktivna visoka barja  
(6230\*) Vrstno bogata travišča s prevladujočim  
navadnim volkom (*Nardus stricta*) na silikatnih tleh v  
montanskem pasu (in submontanskem pasu v  
celinskem delu Evrope)

bregov

(3220) Alpske reke in zelena vegetacija vzdolž njihovih

(3160) Naravna distrofna jezera in ostale stoječe vode  
(9410) Kisloljubni smrekovi gozdovi od montanskega  
do alpskega pasu (*Vaccinio-Piceetea*)  
(91D0\*) Barjanski gozdovi  
(9110) Bukovi gozdovi Luzulo-Fagetum

SI3000271 Ljubljansko barje

**Rastlinske in živalske vrste:**

pezdirk (*Rhodeus sericeus amarus*)  
veliki pupek (*Triturus carnifex*)  
človeška ribica (*Proteus anguinus*\*)  
močvirska sklednica (*Emys orbicularis*)  
pohra (*Barbus meridionalis*)  
močvirski cekinček (*Lycaena dispar*)  
strašnični mravljiščar (*Maculinea teleius*)  
travnški postavnež (*Euphydryas aurinia*)  
nežica (*Cobitis taenia*)  
kapelj (*Cottus gobio*)  
potočni piškurji (*Eudontomyzon* spp.)  
hribski urh (*Bombina variegata*)  
blistavec (*Leuciscus souffia*)  
mali podkovnjak (*Rhinolophus hipposideros*)  
platnica (*Rutilus pigus*)  
barjanski okarček (*Coenonympha oedippus*)  
drobni svitek (*Anisus vorticulus*)  
navadni škržek (*Unio crassus*)  
ozki vretenec (*Vertigo angustior*)  
košični škratec (*Coenagrion ornatum*)  
veliki studenčar (*Cordulegaster heros*)  
Loeselova grezovka (*Liparis loeselii*)  
vidra (*Lutra lutra*)  
sulec (*Hucho hucho*)

**Habitatni tipi:**

robne	(7230) Bazična nizka barja (6510) Nižinski ekstenzivno gojeni travniki ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> ) (6430) Nižinske in montanske do alpinske hidrofilne
	združbe z visokim steblikovjem (6410) Travniki s prevladujočo stožko ( <i>Molinia</i> spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh ( <i>Molinion caeruleae</i> ) (3260) Vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z vodno vegetacijo zvez <i>Ranunculion fluitantis</i> in <i>Callitricho-Batrachion</i> (91L0) Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi ( <i>Erythronio-Carpinion</i> ) (91K0) Ilirski bukovi gozdovi ( <i>Fagus sylvatica</i> ( <i>Aremonio-Fagion</i> ))
SI3000272	Žerjavinski potok
	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> veliki studenčar ( <i>Cordulegaster heros</i> ) močvirska sklednica ( <i>Emys orbicularis</i> )
SI3000273	Orlica
	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> mali podkovnjak ( <i>Rhinolophus hipposideros</i> ) vidra ( <i>Lutra lutra</i> ) rogač ( <i>Lucanus cervus</i> ) bukov kozliček ( <i>Morimus funereus</i> ) alpski kozliček ( <i>Rosalia alpina</i> *) ozki vretenec ( <i>Vertigo angustior</i> )
skalnih razpok	<b>Habitatni tipi:</b> (8210) Karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo  (6210(*)) Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (* pomembna rastišča kukavičevk) (91K0) Ilirski bukovi gozdovi ( <i>Fagus sylvatica</i> ( <i>Aremonio-Fagion</i> )) (9110) Bukovi gozdovi <i>Luzulo-Fagetum</i>
SI3000274	Bohor
	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> ( <i>Cucujus cinnaberinus</i> ) bukov kozliček ( <i>Morimus funereus</i> ) alpski kozliček ( <i>Rosalia alpina</i> *) navadni koščak ( <i>Austropotamobius torrentium</i> *)  <b>Habitatni tipi:</b> (6510) Nižinski ekstenzivno gojeni travniki ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> ) (6410) Travniki s prevladujočo stožko ( <i>Molinia</i> spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh ( <i>Molinion caeruleae</i> ) (6210(*)) Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (* pomembna rastišča kukavičevk) (91K0) Ilirski bukovi gozdovi ( <i>Fagus sylvatica</i> ( <i>Aremonio-Fagion</i> )) (9110) Bukovi gozdovi <i>Luzulo-Fagetum</i>
SI3000275	Rašica
	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> mali podkovnjak ( <i>Rhinolophus hipposideros</i> ) Loeselova grezovka ( <i>Liparis loeselii</i> ) veliki studenčar ( <i>Cordulegaster heros</i> ) rogač ( <i>Lucanus cervus</i> ) travniški postavnež ( <i>Euphydryas aurinia</i> )  <b>Habitatni tipi:</b> (8310) Jame, ki niso odprte za javnost (6410) Travniki s prevladujočo stožko ( <i>Molinia</i> spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh ( <i>Molinion caeruleae</i> ) (9180*) Javorovi gozdovi ( <i>Tilio-Acerion</i> ) v grapah

		in na pobočnih gruščih
<b>SI3000276</b>	<b>Kras</b>	<p><b>Rastlinske in živalske vrste:</b>  rogač (<i>Lucanus cervus</i>)  veliki pupek (<i>Triturus carnifex</i>)  človeška ribica (<i>Proteus anguinus*</i>)  mrenič (<i>Barbus meridionalis</i>)  hromi volnoritec (<i>Eriogaster catax</i>)  kraški zmrzlikar (<i>Erannis ankeraria</i>)  travniški postavnež (<i>Euphydryas aurinia</i>)  grba (<i>Barbus plebejus</i>)  barjanski okarček (<i>Coenonympha oedippus</i>)  hribski urh (<i>Bombina variegata</i>)  bukov kozliček (<i>Morimus funereus</i>)  veliki podkovnjak (<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>)  drobnovratnik (<i>Leptodirus hochenwarti</i>)  raznolistna mačina (<i>Serratula lycopifolia*</i>)  Tommasinijeva popkoresa (<i>Moehringia tommasinii</i>)  dolgokrili netopir (<i>Miniopterus schreibersi</i>)  dolgonogi netopir (<i>Myotis capaccinii</i>)  mali podkovnjak (<i>Rhinolophus hipposideros</i>)  navadni netopir (<i>Myotis myotis</i>)  ostrouhi netopir (<i>Myotis blythii</i>)  vejicati netopir (<i>Myotis emarginatus</i>)  ozki vretenec (<i>Vertigo angustior</i>)</p> <p><b>Habitatni tipi:</b>  (8310) Jame, ki niso odprte za javnost  (9340) Gozdovi s prevladujočima vrstama <i>Quercus ilex</i></p> <p>in</p> <p><i>Quercus rotundifolia</i>  (8210) Karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo</p> <p>skalnih razpok</p> <p>(8160*) Srednjeevropska karbonatna melišča  v submontanskem in montanskem pasu  (62A0) Vzhodna submediteranska suha travišča  (<i>Scorzoneretalia villosae</i>)  (6110*) Skalna travišča na bazičnih tleh (<i>Alyso-Sedion</i></p> <p>albi)</p> <p>(5130) Sestoji navadnega brina (<i>Juniperus communis</i>)  na suhih traviščih na karbonatih  (91K0) Ilirski bukovi gozdovi (<i>Fagus sylvatica</i>  (Aremonio-Fagion))</p>
<b>SI3000277</b>	<b>Podbrdo – skalovje</b>	<p><b>Rastlinske in živalske vrste:</b>  kratkodlakava popkoresa (<i>Moehringia villosa</i>)</p>
<b>SI3000278</b>	<b>Poključka barja</b>	<p><b>Rastlinske in živalske vrste:</b>  črtasti medvedek (<i>Callimorpha quadripunctaria*</i>)</p> <p><b>Habitatni tipi:</b>  (7230) Bazična nizka barja  (7140) Prehodna barja  (7110*) Aktivna visoka barja</p>
<b>SI3000279</b>	<b>Kopitnik</b>	<p><b>Habitatni tipi:</b>  (8210) Karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo</p> <p>(91K0) Ilirski bukovi gozdovi (<i>Fagus sylvatica</i>  (Aremonio-Fagion))</p> <p>skalnih razpok</p>
<b>SI3000280</b>	<b>Veliko Kozje</b>	<p><b>Habitatni tipi:</b>  (8210) Karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo</p> <p>(6110*) Skalna travišča na bazičnih tleh (<i>Alyso-Sedion</i></p> <p>skalnih razpok</p> <p>albi)</p> <p>(91K0) Ilirski bukovi gozdovi (<i>Fagus sylvatica</i>  (Aremonio-Fagion))</p>
<b>SI3000281</b>	<b>Vrhe – povirno barje</b>	<p><b>Rastlinske in živalske vrste:</b>  Loeselova grezovka (<i>Liparis loeselii</i>)</p>

		<b>Habitatni tipi:</b> (7230) Bazična nizka barja
SI3000282	Gračnica – spodnja	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> blistavec ( <i>Leuciscus souffia</i> ) kapelj ( <i>Cottus gobio</i> ) pohra ( <i>Barbus meridionalis</i> )
SI3000283	Gračnica – zgornja	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> navadni koščak ( <i>Austropotamobius torrentium</i> *) blistavec ( <i>Leuciscus souffia</i> ) potočni piškurji ( <i>Eudontomyzon spp.</i> )
SI3000284	Dacarjevo brezno – Žiganja vas	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> mali podkovnjak ( <i>Rhinolophus hipposideros</i> )  <b>Habitatni tipi:</b> (8310) Jame, ki niso odprte za javnost (91L0) Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (Erythronio-Carpinion)
SI3000285	Karavanke	<b>Rastlinske in živalske vrste:</b> alpska možina ( <i>Eryngium alpinum</i> ) mali podkovnjak ( <i>Rhinolophus hipposideros</i> ) Zoisova zvončica ( <i>Campanula zoysii</i> ) močvirski meček ( <i>Gladiolus palustris</i> ) lepi čeveljc ( <i>Cypripedium calceolus</i> ) alpski kozliček ( <i>Rosalia alpina</i> *) črtasti medvedek ( <i>Callimorpha quadripunctaria</i> *) Lorkovičev rjavček ( <i>Erebia calcaria</i> )  <b>Habitatni tipi:</b> (8210) Karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo  (8160*) Srednjeevropska karbonatna melišča v submontanskem in montanskem pasu (8120) Karbonatna melišča od montanskega do  pasu ( <i>Thlaspietea rotundifolii</i> ) (6520) Gorski ekstenzivno gojeni travniki (6510) Nižinski ekstenzivno gojeni travniki ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> ) (6230*) Vrstno bogata travišča s prevladujočim navadnim volkom ( <i>Nardus stricta</i> ) na silikatnih tleh v montanskem pasu (in submontanskem pasu v celinskem delu Evrope) (6170) Alpska in subalpinska travišča na karbonatnih  tleh  (4060) Alpske in borealne resave (9410) Kisloljubni smrekovi gozdovi od montanskega do alpskega pasu ( <i>Vaccinio-Piceetea</i> ) (91R0) Dinarski gozdovi rdečega bora na dolomitni  podlagi  (Genisto januensis-Pinetum) (91K0) Ilirski bukovi gozdovi ( <i>Fagus sylvatica</i> ) (Aremonio-Fagion) (9180*) Javorovi gozdovi ( <i>Tilio-Acerion</i> ) v grapah in na pobočnih gruščih (9110) Bukovi gozdovi Luzulo-Fagetum (4070*) Ruševje z vrstama <i>Pinus mugo</i> in <i>Rhododendron hirsutum</i> ( <i>Mugo-Rhododendretum hirsutum</i> )*.

Opomba:

Znak \* pomeni prednostno rastlinsko ali živalsko vrsto ali prednostni habitatni tip ali območje, v katerem so prisotne prednostne vrste ali habitatni tipi