



PODROČJE DELOVANJA TOČILNE NAPRAVE




R = dolžina gibke polnilne cevi za tekoča goriva

PODROČJE DELOVANJA NAPRAVE
ZA POLNJENJE REZERVOARJEV




SLIKA 2

ZAŠČITA TOČILNIH NAPRAV PRED
NALETOM VOZIL




SLIKA 3

REZERVOAR Z BENCINOM IN ODPRTIM POKROVOM
VSTOPNEGA JAŠKA TER POLNENJEM PREKO POLNILNE OMARE



SLIKA 4

ODDUŠKI REZERVOARJEV Z BENCINI OZ.
DIESEL GORIVOM ALI KURILNIM OLJEM




REZERVOAR Z BENCINOM

REZERVOAR Z DIESEL GORIVOM
ALI KURILNIM OLJEM



-  — cona nevarnosti 0
-  — cona nevarnosti 1
-  — cona nevarnosti 2

REZERVOAR Z VSTOPNIM JAŠKOM ZA DIZELSKO
GORIVO ALI KURILNO OLJE



SLIKA 6



CENTRALNA POLNILNA OMARA V ČASU MIROVANJA



-  – cona nevarnosti 1
-  – cona nevarnosti 2

SLIKA 7

CENTRALNA POLNILNA OMARA V ČASU PRETAKANJA





-  – cona nevarnosti 1
-  – cona nevarnosti 2

SLIKA 8

Diagram illustrating a car on a road with a vertical obstacle. The car is positioned 4.0 m from the obstacle. The obstacle is 0.2 m high. The car's height is 0.5 m. The obstacle's height is 0.2 m. The car's width is 0.5 m.





DVOSTRANSKA TOČILNA NAPRAVA ZA BENCIN
Z ODESOSOVANJEM BENCINSKIH HLAPOV PREKO TOČILNE PIPE



-  - cona nevarnosti 1
-  - cona nevarnosti 2

SLIKA 10

ENOSTRANSKA ALI DVOSTRANSKA TOČILNA NAPRAVA
ZA DIZELSKO GORIVO D2 ALI KURILNO OLJE EL





del točilne naprave s cevmi

 – cona nevarnosti 2

SLIKA 11

TALNA REŠETKA ALI KANALETA
MAJHNE GLOBINE IN CEV TEHNOLOŠKE KANALIZACIJE




– cona nevarnosti 0



– cona nevarnosti 2

SLIKA 12


AVTOCISTERNA Z GORIVOM
PRI PRETAKANJU – TLORIS




- zona nevarnosti 0
- zona nevarnosti 1
- zona nevarnosti 2

SLIKA 13


AVTOCISTERNA ZA BENCIN PRI PRETAKANJU



BREZ JEMANJA VZORCEV





Z JEMANJEM VZORCEV



- cona nevarnosti 0
- cona nevarnosti 1
- cona nevarnosti 2


REZERVOAR Z UTEKOČINJENIM
NAFTNIM PLINOM (do 5m)



-  - cona nevarnosti 1
-  - cona nevarnosti 2

SLIKA 15


AVTOCISTERNA ZA PREVOZ UNP PRI PRETAKANJU



-  – cona nevarnosti 1
-  – cona nevarnosti 2

SLIKA 16


TOČILNA NAPRAVA ZA UTEKOČINJENI NAFTNI PLIN



CONE EKSPLOZIJSKE OGROŽENOSTI


	– cona nevarnosti 1
	– cona nevarnosti 2

SLIKA 17



SLIKA 18


MONTAŽNI OBJEKT ZA SKLADIŠČE UNP JEKLENK
DO 3000 KG UNP



- cona nevarnosti 2

SLIKA 19

NADZEMNI REZERVOAR ZA DIZELSKO GORIVO
V LOVILNEM BAZENU



— cona nevarnosti 1

— cona nevarnosti 2

SLIKA 20