

PRILOGA

1. Vrste znakov

1.1. Informacijski znaki

Postavijo se lahko kot enojni ali dvojni znaki. Izjemoma, če vsebujejo zemljevid večjih površin, se lahko postavijo kot trojni znaki.

Uporabijo se moduli: M 50 ali M 70. Izjemoma se lahko uporabijo večkratniki modulov M 50 ali M 70, vendar ne več kot 5-kratnik.

1.2. Označevalni in usmerjevalni znaki

Postavijo se lahko kot eden ali več znakov na samostojnem količku ali v skupini več znakov. Uporabijo se moduli: M 35, M 50, M 70 ali opozorilni znak (piktogram).

1.3. Opozorilni znaki (piktogrami)

Postavijo se kot samostojni znaki praviloma v velikosti A ali B na količku ali kot del modulov M 35 ali M 50.

Opozorilni znaki so praviloma velikosti A (dimenzija 5x5 cm) ali B (dimenzija 9x9 cm), vendar pa se izjemoma sme za znake prepovedi (prepoved kolesarjenja, prepoved hoje, prepoved trganja rastlin ipd.) uporabiti do 2-kratnik velikosti A ali B, če je zaradi razmer na terenu uporaba takšne večje velikosti nujna.

2. Moduli, mere modulov in sestavljenost

2.1. Moduli in mere modulov

Uporabijo se naslednji moduli: Modul 35 (M 35), Modul 50 (M 50) in Modul 70 (M 70).

Modul 35 je lahko v naslednjih velikostih (širina x dolžina): 35x6,3 cm, 35x20 cm in 35x27 cm.

Modul 50 je lahko v naslednjih velikostih (širina x dolžina): 50x9 cm, 50x29 cm, 50x39 cm, 101x39 cm, 101x79 cm in 152x79 cm.

Modul 70 je lahko v naslednjih velikostih (širina x dolžina): 70x12,5 cm, 70x40 cm, 70x54,5 cm, 70x110 cm, 141x110 cm in 141x54,5 cm.

Izjemoma se lahko uporabijo večkratniki modulov M 35, M 50 in M 70, vendar ne več kot 5-kratnik.

Moduli, ki se uporabijo, lahko odstopajo od predpisanih mer za 20 %, pod pogojem, da je enaka velikost odstopanja upoštevana pri vseh znakih zavarovanega območja, njegovega dela ali naravne vrednote.

2.2. Sestavljenost

Posamezni moduli se med seboj lahko poljubno sestavljajo, in sicer tako, da so moduli med seboj višinsko poenoteni.

Posamezni moduli se razvrstijo po naslednjem vrstnem redu od zgoraj navzdol: označevalni znaki (oznaka zavarovanega območja), osnovni informacijski znaki, usmerjevalni znaki, opozorilni znaki (piktogrami).

3. Pisave/tipografija in barve

3.1. Pisave

Uporabijo se naslednje pisave:

1. primarna pisava za osnovna imena zavarovanih območij, delov zavarovanih območij ali naravnih vrednot na znakih ter napis "REPUBLIKA SLOVENIJA" in ime občine je Classical Garamond NORMAL,
2. primarna pisava za logotipa "ZAVAROVANO OBMOČJE NARAVE" ali "NARAVNA VREDNOTA" je Humanist 777 BLACK,
3. primarna pisava za ostale tekste (vsebine) na znakih je Humanist 777,
4. sekundarna pisava, ki se uporabi za podnaslove k slikovnim prilogam, latinska poimenovanja, poudarjen tekst, opozorila in prepovedi, je Humanist 777 BOLD ali ITALIC.

3.2. Barve

3.2.1. Primarne barve

Primarne barve so:

1. TEMNO ZELENA (Pantone 3292C/100% C, 40% M, 60%Y, 10%K) se uporabi na zgornji tabli označevalnih oziroma informativnih tablah in je vedno podlaga, na kateri nastopata simbol (svetlozelena pentlja) in napis (bel napis »ZAVAROVANO OBMOČJE NARAVE« ali »NARAVNA VREDNOTA«),
2. PASTELNO RUMENA (23% Y) se kot osnovna barva uporabi na vseh tablah, na katerih napisi, teksti, karte, slike, risbe, sporočila, usmeritve ipd.,
3. SVETLO ZELENA (Pantone 345C/30% C, 30% Y) se uporabi za simbol/pentljo,
4. BELA se uporabi za napis: »REPUBLIKA SLOVENIJA«, »ZAVAROVANO OBMOČJE NARAVE« in »NARAVNA VREDNOTA« ter simbole na opozorilnih znakih (piktogramih),
5. ZELENA (Pantone 3268C/80% C, 55% Y) se uporabi kot osnovna barvna podlaga za opozorilne znake (piktograme),
6. RUMENA (RAL 1023) se uporabi kot osnovna barvna podlaga za sisteme označevanja na morju (barva boje ter table),
7. ČRNA se uporabi za črke (vsi napisi/teksti) na rumeni podlagi table na vodni boji.

3.2.2. Sekundarne barve

Sekundarne barve se uporabijo pri dodanih grafičnih vsebinah, npr. pri zemljevidih, skicah, grafikonih:

1. RDEČA (100% M, 100% Y) se uporabi za označevanje poti obhoda, izhodiščne točke, usmerjanje na poti ipd.,
2. CYAN MODRA (100% C) se uporabi za označevanje vsebin, povezanih s kulturo,
3. SVETLO ZELENA (30% C, 30% Y) se uporabi za označevanje širših zavarovanih območij,
4. PASTELNO ZELENA (50% C, 50% Y) se uporabi za označevanje ožjih zavarovanih območij,
5. MODRA (100%C, 60% M) se uporabi za označevanje voda (rek, potokov, jezer, mokrišč ipd.),
6. RUMENA (100%Y 10% M) se uporabi za označevanje cest, poti, kolovozov ipd.,
7. različni pastelni odtenki zelene, rjave, modrozeleni ter sive barve se uporabijo za označevanje drugih različnih vsebin na območnih kartah, ki jih je treba označiti.

4. Grafični prikazi

Grafični prikazi (notranja postavitve, širina, dolžina, odmiki ipd.) se oblikujejo skladno s pravili oblikovalske in grafične stroke.

4.1. Označevalni znaki

4.1.1. Osnovni označevalni znaki



ZAVAROVANO OBMOČJE NARAVE

MODUL 70 (dimenzija 70 x 12,5 cm)

MODUL 50 (dimenzija 50 x 9 cm)

MODUL 35 (35 x 6,3 cm)



OSNOVNI OZNAČEVALNI PIKTOGRAM (dimenzija 9 x 9 cm)

NAPIS REPUBLIKA SLOVENIJA
ALI OBČINSKI SIMBOL

POIMENOVANJE...

POIMENOVANJE...


POIMENOVANJE

MODUL 70 (dimenzija 70 x 40 cm)

MODUL 50 (dimenzija 50 x 29 cm)


MODUL 35 (35 x 20 cm)

4.1.2. Dopolnilni označevalni znaki




DOPOLNILNI OZNAČEVALNI ZNAK
MODUL 70 (70 x 12,5 cm)
MODUL 50 (50 x 9 cm)
MODUL 35 (35 x 6,5 cm)

4.2. Osnovni informacijski znaki



OSNOVNI INFORMATIVNI ZNAK
MODUL 70 (70 x 54,5 cm)
MODUL 50 (50 x 39 cm)



OSNOVNI INFORMATIVNI ZNAK
MODUL 70 (70 x 54,5 cm)
MODUL 50 (50 x 39 cm)

4.3. Usmerjevalni znaki



USMERJEVALNI ZNAK
MODUL 50 (dimenzija 50 x 9 cm)
izjemoma MODUL 70 (dimenzija 70 x 12,5 cm)




USMERJEVALNI ZNAK
MODUL 35 (dimenzija 35 x 6,3 cm)




USMERJEVALNI PIKTOGRAM
(dimenzija 9 x 9 cm)

4.4. Opozorilni znaki (piktogrami)

1



DIMENZIJA A (5 x 5 cm)



DIMENZIJA B (9 x 9 cm)

2

3



Modul 50 z 8 piktogrami (5 x 5 cm)



Pse na vrvico



**Primeren
prostor za
kurjenje**



**Primeren
prostor za
taborjenje**



**Primerno
za jadralno
padalstvo**



**Primerno
za letenje z
zmajem**



**Izletniška
pot**



**Planinska
pot**



**Primerno
za turno
smuko**



**Primerno
za ježo s
konji**



**Kolesarska
pot**



**Koš za
smeti**



**Razgledna
točka**



**Primerno
za žar**



Pitna voda



**Primerno
za ribolov**



**Opazovanje
(skupaj z *)**



*** Ujeda**




*** Orel**



**Primerno
za opazovanje**



**Ne moti
gorskih živali**



**Ne moti
gozdnih
živali**



**Ne moti
ptic**



**Pozor,
medved**



**Pozor,
kače**



**Pozor,
ptice**



**Prepovedano
za pse**



**Prepovedano
taborjenje**



**Prepovedano
prenočevanje**



**Prepovedano
kampiranje**



**Prepovedano
prenočevanje
(spalne vreče)**



**Prepovedano
za motorna
kolesa in
kolesa
z motorjem**



**Prepovedano
za kolesa**



**Prepovedano
kurjenje
ognja**



**Prepovedano
prižiganje
ognja**



**Prepovedano
trganje
cvetlic**



**Prepovedano
za letenje z
zmaji**



**Prepovedano
za jadralna
padala**



**Prepovedano
pitje - voda
ni pitna**



**Prepovedano
odmetavanje
smeti**



**Prepovedano
pranje
avtomobilov**



**Prepovedana
hoja izven
poti**



**Prepovedana
smuka**



**Prepovedana
ježa**



**Prepovedan
prehod za
pohodnike**



**Prepovedano
zbiranje večjih
skupin**



**Prepovedano
nabiranje
(dotikanje)
žab**



**Prepovedano
nabiranje
(dotikanje)
polžev**



**Prepovedano
nabiranje
(dotikanje)
žuželk**



**Prepovedano
nabiranje
(dotikanje)
gob**



**Prepovedano
nabiranje
kamnin**



**Prepovedano
nabiranje
(dotikanje)
jamskih živali**



**Prepovedano
nabiranje
(dotikanje)
morskih organizmov**



**Prepoved
plavanja**



**Prepoved
potapljanja**



**Prepovedan
podvodni
ribolov**



**Prepovedano
trnkarjenje**



**Prepovedano
lovljenje rib
z mrežo**



**Prepovedano
za motorne
čolne**



**Prepovedano
za motorne
ladje**



**Prepovedano
sidranje**



**Prepovedan
ribolov**



**Prepovedano
nabiranje
fosilov**



**Prepovedano
lomljenje
kapnikov**



**Prepoved
plezanja**



**Prepovedano
za motorne
sani**



**Prepovedano
za motorna
vozila**



**Prepoved
vožnje izven
označenih poti**



**Prepovedano
povzročanje
hrupa**



Parkirišče



Informacije



Stranišče



**Stranišče za
invalidne**



**Dostop za
invalidne**



Prva pomoč



**Smerni
piktogram**



**Zavarovano
območje
narave**



VARSTVO KULTURNE
DEDIŠČINE

**Varstvo
kulture
dediščine**




VARSTVO NARAVNE
VREDNOTE

**Varstvo
naravne
vrednote**

4.5. Opozorilni znaki na vodi (plavajoče boje)

SISTEM OZNAČEVANJA NA MORJU / BOJE SKICA BOJE




5. Način izdelave

5.1. Moduli M 35, M 50, M 70

Moduli M 35, M 50, M 70 se izdelajo iz katerega koli materiala, ki mora biti površinsko obdelan tako, da je odporen na vremenske vplive in poškodbe.

Robovi modulov morajo biti zaobljeni in obrušeni (raziglati), vendar pa zaobljenje in obrušenje ni potrebno, če je modul vpet.


Zaobljenost: $r = 10 \text{ mm}$.



5.2. Opozorilni znaki (piktogrami)

Opozorilni znaki morajo biti zaobljeni, vendar tistih, ki so vpeti, ni treba zaobliti.

Zaobljenost: $r = 10 \text{ mm}$



5.3. Opozorilni znaki na vodi (plavajoče boje)

Plastična boja ovalne oblike je premera okoli 1200 mm. Površina boje (celotne konstrukcije) je živo rumene barve, na drogu je pritrjena dvostranska opozorilna tabla (prav tako rumene barve), na kateri sta simbol (pentlja) ter napis v črni barvi. Boja je na vrhu droga opremljena z utripajočo svetilko za nočno opozarjanje (baterija za napajanje svetilke je vsebovana v samem svetilnem telesu). Na drogu, ki nosi opozorilno tablo, je pritrjen tudi radarski odbojnik.

Za vsak primer namestitve boje je treba pridobiti soglasje in navodila Uprave RS za pomorstvo.

5.4. Material in oblika količka ter način pritrjevanja

5.4.1. Material in oblika količka

Količek je praviloma izdelan iz katere koli vrste lesa, ki je lahko ustrezno zaščiten (lakiran), na področjih, kjer je primernejša uporaba drugega materiala, pa se lahko uporabi tudi drug material. V primeru uporabe zaščite je treba zaščititi vse količke v zavarovanem območju, njegovem delu ali ob naravni vrednoti.

Količek je praviloma dimenzije 9x9 cm, lahko tudi druge dimenzije, vendar ne več kot 12x12 cm. V primeru uporabe lesenega količka mora biti vrh zaobljen ($r = 1\text{ cm}$).

Višina količka je lahko: 25, 90, 120, 150, 180 in 210 cm.

5.4.2. Način pritrjevanja

Znak se pritrdi z vijaki poljubne dimenzije, ki morajo biti nerjaveči in takšne oblike, da na znaku ne povzročajo izboklin.

V primeru vpetja mora biti med znaki vedno 1 cm razmaka.

Najvišji znak mora biti pritrjen najmanj 3 cm pod vrhom količka.

Izjemoma se sme na področju, kjer je to primerneje, znak pritrditi tudi na škarpo, zid, skalo ipd.


Opozorilni znaki na vodi oziroma plavajoča boja se pritrdi na dno z vrvjo/verigo (na spodnjem delu betonska utež ali sidrano v dno), ki je običajno 1/3 daljša od globine morja (upoštevaje morski tok ipd.).

6. Način postavitve


6.1. Postavitev informacijskih, označevalnih, usmerjevalnih in opozorilnih znakov (piktogramov)

Znaki se postavijo praviloma na način, določen v točkah 6.1.1. in 6.1.2., vendar pa se lahko postavijo tudi na drugačen način, če teren ali razmere na terenu ne omogočajo takšne postavitve.

6.1.1. Postavitev enojnih znakov




6.1.2. Postavitev dvojnih in enojnih znakov z dvema ali več količki




7. Konstrukcija znakov

Praviloma se uporabijo konstrukcije, določene v točkah 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 7.6., 7.7., vendar pa takšnih konstrukcij ni treba uporabiti, če teren (kamnit svet, premehka tla ipd.) tega ne dopušča ali bi bila uporaba konstrukcij povezana z nesorazmernimi stroški.


7.1. Konstrukcija informativnih znakov




7.2. Konstrukcija označevalnih znakov



7.3. Konstrukcija usmerjevalnih znakov




7.4. Konstrukcija opozorilnih znakov (piktogramov)




7.5. Konstrukcija položnih znakov

Pri položnem znaku se uporabijo moduli M 50 in M 70, pri tem se kot nagiba določi tako, da znak ne zakriva zavarovanega območja, dela zavarovanega območja ali naravne vrednote.



7.6. Konstrukcija opozorilnega znaka na vodi (plavajoče boje)



7.7. Konstrukcija označevalno/informativnega znaka, pritrjenega na drevo

