

Priloge:

A) Tabela:

1	2	3	4	5
RADIO FREKVENČNI PAS	RADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV	Državna uporaba/ Državna souporaba	Načrt uporabe radijskih frekvenc	PRILAGODITVE/ ZAHTEVE
< 9 kHz	Nerazporejeno 5.53, 5.54			
9 – 14 kHz	RADIONAVIGACIJSKA		Radionavigacija <u>SRD</u> : induktivne aplikacije 9 – 20,05 kHz <u>PrRFbrezODRF</u> medicinski vsadki zelo nizkih moči: 9-315 kHz <u>PrRFbrezODRF</u> <u>ISM</u>	
14 – 19,95 kHz	FIKSNA POMORSKA MOBILNA 5.57	Državna souporaba	<u>SRD</u> : induktivne aplikacije 9 – 20,05 kHz <u>PrRFbrezODRF</u> medicinski vsadki zelo nizkih moči: 9-315 kHz <u>PrRFbrezODRF</u>	
19,95 – 20,05 kHz	STORITEV STANDARDNE FREKVENCE IN ČASOVNIH SIGNALOV (20kHz)		Časovna normala 20kHz <u>SRD</u> : induktivne aplikacije 9 – 20,05 kHz <u>PrRFbrezODRF</u> medicinski vsadki zelo nizkih moči: 9-315 kHz <u>PrRFbrezODRF</u>	
20,05 – 70 kHz	FIKSNA POMORSKA MOBILNA 5.57	Državna souporaba	<u>SRD</u> : induktivne aplikacije 9 – 59,750 kHz <u>RTTE SC36</u> 59,750 – 60,250 kHz <u>RTTE SC37</u> 60,250 – 67 kHz <u>RTTE SC38</u> 67 – 70 kHz <u>RTTE SC39</u> medicinski vsadki zelo nizkih moči: 9-315 kHz <u>PrRFbrezODRF</u>	
70 – 72 kHz	RADIONAVIGACIJSKA 5.60		Radionavigacija <u>SRD</u> : induktivne aplikacije 70 – 119 kHz <u>RTTE SC40</u> medicinski vsadki zelo nizkih moči: 9-315 kHz <u>PrRFbrezODRF</u>	
72 – 84 kHz	FIKSNA POMORSKA MOBILNA 5.57 RADIONAVIGACIJSKA 5.60	Državna souporaba	<u>DCF</u> časovni signal: 77,5 kHz <u>SRD</u> : induktivne aplikacije 70 – 119 kHz <u>RTTE SC40</u> medicinski vsadki zelo nizkih moči: 9 – 315 kHz <u>PrRFbrezODRF</u>	

1	2	3	4	5
RADIO FREKVENČNI PAS	RADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV	Državna uporaba/ Državna souporaba	Načrt uporabe radijskih frekvenc	PRILAGODITVE/ ZAHTEVE
84 – 86 kHz	RADIONAVIGACIJSKA 5.60	Državna souporaba	<u>SRD</u> : induktivne aplikacije 70 – 119 kHz <u>RTTE SC40</u> medicinski vsadki zelo nizkih moči: 9 – 315 kHz <u>PrRFbrezODRF</u>	
86 – 90 kHz	FIKSNA POMORSKA MOBILNA 5.57 RADIONAVIGACIJSKA	Državna souporaba	Radionavigacija <u>SRD</u> : induktivne aplikacije 70 – 119 kHz <u>RTTE SC40</u> medicinski vsadki zelo nizkih moči: 9 – 315 kHz <u>PrRFbrezODRF</u>	
90 – 110 kHz	RADIONAVIGACIJSKA 5.62 Fiksna 5.64	Državna souporaba	Radionavigacija (<u>LORAN C</u>) <u>SRD</u> : induktivne aplikacije 70 – 119 kHz <u>RTTE SC40</u> medicinski vsadki zelo nizkih moči: 9 – 315 kHz <u>PrRFbrezODRF</u>	
110 – 112 kHz	FIKSNA POMORSKA MOBILNA RADIONAVIGACIJSKA 5.64	Državna souporaba	Radionavigacija <u>SRD</u> : induktivne aplikacije 70 – 119 kHz <u>RTTE SC40</u> medicinski vsadki zelo nizkih moči: 9 – 315 kHz <u>PrRFbrezODRF</u>	
112 – 115 kHz	RADIONAVIGACIJSKA 5.60	Državna souporaba	Radionavigacija <u>SRD</u> : induktivne aplikacije 70 – 119 kHz <u>RTTE SC40</u> medicinski vsadki zelo nizkih moči: 9 – 315 kHz <u>PrRFbrezODRF</u>	
115 – 117.6 kHz	RADIONAVIGACIJSKA 5.60 Fiksna Pomorska mobilna 5.64	Državna souporaba	Radionavigacija <u>SRD</u> : induktivne aplikacije 70 – 119 kHz <u>RTTE SC40</u> medicinski vsadki zelo nizkih moči: 9 – 315 kHz <u>PrRFbrezODRF</u>	
117,6 – 126 kHz	FIKSNA POMORSKA MOBILNA RADIONAVIGACIJSKA 5.60 5.64	Državna souporaba	Radionavigacija <u>SRD</u> : induktivne aplikacije 70 – 119 kHz <u>RTTE SC40</u> 119 – 127 kHz <u>RTTE SC41</u> medicinski vsadki zelo nizkih moči: 9-315 kHz <u>PrRFbrezODRF</u>	
126 – 129 kHz	RADIONAVIGACIJSKA 5.60	Državna souporaba	Radionavigacija <u>SRD</u> : induktivne aplikacije 119 – 127 kHz <u>RTTE SC41</u> 127 – 135 kHz <u>RTTE SC42</u> medicinski vsadki zelo nizkih moči: 9-315 kHz <u>PrRFbrezODRF</u>	

1	2	3	4	5
RADIO FREKVENČNI PAS	RADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV	Državna uporaba/ Državna souporaba	Načrt uporabe radijskih frekvenc	PRILAGODITVE/ ZAHTEVE
129 – 130 kHz	FIKSNA POMORSKA MOBILNA RADIONAVIGACIJSKA 5.60 5.64	Državna souporaba	Radionavigacija <u>SRD</u> : induktivne aplikacije 127 – 135 kHz <u>RTTE SC42</u> medicinski vsadki zelo nizkih moči: 9-315 kHz <u>PrRFbrezODRF</u>	
130 – 148,5 kHz	FIKSNA POMORSKA MOBILNA Radioamaterska 5.64	Državna souporaba	<u>SRD</u> : induktivne aplikacije: 127 – 135 kHz <u>RTTE SC42</u> induktivne aplikacije: 135 – 148,5 kHz <u>PrRFbrezODRF</u> medicinski vsadki zelo nizkih moči: 9 – 315 kHz <u>PrRFbrezODRF</u> Radioamaterji 135,7 – 137,8 kHz <u>ERC/REC T/R</u> <u>61-01</u> <u>ERC/REC T/R</u> <u>61-02</u> <u>ERC/REC 62-01</u> <u>EN 301 783</u> <u>SpA PURF RAS</u>	
148,5 – 255 kHz	RADIODIFUZNA		Zvokovna radiodifuzija <u>GE'75</u> <u>SRD</u> : induktivne aplikacije: 148,5 – 1600 kHz <u>ERC/REC 70-03</u> <u>Ann.9</u> medicinski vsadki zelo nizkih moči: 9 – 315 kHz <u>PrRFbrezODRF</u>	Prednost imajo digitalni radiodifuzijski sistemi
255 – 283,5 kHz	RADIODIFUZNA ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA		Zvokovna radiodifuzija <u>GE'75</u> Zrakoplovna radionavigacija: radijski svetilniki <u>SRD</u> : induktivne aplikacije: 148,5 – 1600 kHz <u>ERC/REC 70-03</u> <u>Ann.9</u> medicinski vsadki zelo nizkih moči: 9 – 315 kHz <u>PrRFbrezODRF</u>	Prednost imajo digitalni radiodifuzijski sistemi
283,5 – 315 kHz	ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA POMORSKA RADIONAVIGACIJSKA (postaje javljalniki kraja nuje) 5.73 5.74	Državna souporaba	Zrakoplovna radionavigacija: radijski svetilniki Pomorska radionavigacija: <u>DGPS</u> <u>SRD</u> : induktivne aplikacije: 148,5 – 1600 kHz <u>ERC/REC 70-03</u> <u>Ann.9</u> medicinski vsadki zelo nizkih moči: 9 – 315 kHz <u>PrRFbrezODRF</u>	

1	2	3	4	5
RADIO FREKVENČNI PAS	RADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV	Državna uporaba/ Državna souporaba	Načrt uporabe radijskih frekvenc	PRILAGODITVE/ ZAHTEVE
315 – 325 kHz	ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA Pomorska radionavigacijska (postaje javljalniki kraja nuje) 5.73	Državna souporaba	Zrakoplovna radionavigacija: radijski svetilniki Pomorska radionavigacija: DGPS SRD: induktivne aplikacije: 148,5 – 1600 kHz ERC/REC 70-03 Ann.9 medicinski vsadki zelo nizkih moči: 315 – 600 kHz ERC/REC 70-03 Ann.12	
325 – 405 kHz	ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA	Državna souporaba	Zrakoplovna radionavigacija: radijski svetilniki SRD: induktivne aplikacije: 148,5 – 1600 kHz ERC/REC 70-03 Ann.9 medicinski vsadki zelo nizkih moči: 315 – 600 kHz ERC/REC 70-03 Ann.12	
405 – 415 kHz	RADIONAVIGACIJSKA 5.76	Državna souporaba	Zrakoplovna radionavigacija: radijski svetilniki Pomorska radionavigacija SRD: induktivne aplikacije: 148,5 – 1600 kHz ERC/REC 70-03 Ann.9 medicinski vsadki zelo nizkih moči: 315 – 600 kHz ERC/REC 70-03 Ann.12	
415 – 435 kHz	POMORSKA MOBILNA 5.79 ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA	Državna souporaba	Pomorska mobilna Zrakoplovna radionavigacija SRD: induktivne aplikacije: 148,5 – 1600 kHz ERC/REC 70-03 Ann.9 medicinski vsadki zelo nizkih moči: 315 – 600 kHz ERC/REC 70-03 Ann.12	

1	2	3	4	5
RADIO FREKVENČNI PAS	RADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV	Državna uporaba/ Državna souporaba	Načrt uporabe radijskih frekvenc	PRILAGODITVE/ ZAHTEVE
435 – 495 kHz	POMORSKA MOBILNA 5.79, 5.79A Zrakoplovna radionavigacijska 5.82	Državna souporaba	Pomorska mobilna Sprejemnik: IF 455 – 457 kHz SRD: induktivne aplikacije: 148,5 – 1600 kHz ERC/REC 70-03 Ann.9 medicinski vsadki zelo nizkih moči: 315 – 600 kHz ERC/REC 70-03 Ann.12 plazovi: 457 kHz 2001/148/EC PrRFbrezODRF Radionavigacija: Navtex: 490 kHz EN 300 065	
495 – 505 kHz	MOBILNA (nujnost in klic) 5.83	Državna souporaba	GMDSS SRD: induktivne aplikacije: 148,5 – 1600 kHz ERC/REC 70-03 Ann.9 medicinski vsadki zelo nizkih moči: 315 – 600 kHz ERC/REC 70-03 Ann.12	
505 – 526,5 kHz	POMORSKA MOBILNA 5.79A, 5.84 ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA	Državna souporaba	Pomorska mobilna Zrakoplovna radionavigacija: radijski svetilniki Radionavigacija: Navtex: 490 kHz EN 300 065 SRD: induktivne aplikacije: 148,5 – 1600 kHz ERC/REC 70-03 Ann.9 medicinski vsadki zelo nizkih moči: 315 – 600 kHz ERC/REC 70-03 Ann.12	
526,5 – 1 606,5 kHz	RADIODIFUZNA		Zvokovna radiodifuzija GE'75 SRD: induktivne aplikacije: 148,5 – 1600 kHz ERC/REC 70-03 Ann.9 medicinski vsadki zelo nizkih moči: 315 – 600 kHz ERC/REC 70-03 Ann.12	Prednost imajo digitalni radiodifuzijski sistemi
1 606,5 – 1 625 kHz	FIKSNA POMORSKA MOBILNA 5.90 KOPENSKA MOBILNA 5.92	Državna uporaba		
1 625 – 1 635 kHz	RADIOLOKACIJSKA		Radiolokacijska	

1	2	3	4	5
RADIO FREKVENČNI PAS	RADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV	Državna uporaba/ Državna souporaba	Načrt uporabe radijskih frekvenc	PRILAGODITVE/ ZAHTEVE
1 635 – 1 800 kHz	FIKSNA POMORSKA MOBILNA 5.90 KOPENSKA MOBILNA 5.92	Državna uporaba		
1 800 – 1 810 kHz	RADIOLOKACIJSKA		Radiolokacijska	
1 810 – 1 850 kHz	RADIOAMATERSKA 5.99, 5.100		Radioamaterji maks. moč 300W <u>ERC/REC T/R</u> <u>61-01</u> <u>ERC/REC T/R</u> <u>61-02</u> <u>EN 301 783</u> <u>SpA PURF RAS</u>	
1 850 – 2 000 kHz	FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne Radioamaterska 5.92, 5.103	Državna souporaba	Radioamaterji maks. moč 300W <u>ERC/REC T/R</u> <u>61-01</u> <u>ERC/REC T/R</u> <u>61-02</u> <u>EN 301 783</u> <u>SpA PURF RAS</u> Pomorska mobilna	
2 000 – 2 025 kHz	FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne (R) 5.92, 5.103	Državna uporaba		
2 025 – 2 045 kHz	FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne (R) Storitev meteorološke podpore 5.104 5.92, 5.103	Državna uporaba		
2 045 – 2 160 kHz	FIKSNA POMORSKA MOBILNA KOPENSKA MOBILNA 5.92	Državna uporaba	Mednarodna telefonija na plovilih <u>ITU RR 52.202 –</u> <u>52.204</u>	
2 160 – 2 170 kHz	RADIOLOKACIJSKA		Radiolokacijska	
2 170 – 2 173,5 kHz	POMORSKA MOBILNA		Pomorska mobilna	
2 173,5 – 2 190,5 kHz	MOBILNA (nujnost in klic) 5.108, 5.109, 5.110, 5.111		<u>GMDSS</u> : teleks v sili 2174,5 kHz klic v sili in pozivanje 2182 kHz <u>DSC</u> v sili in pozivanje 2187,5 kHz	
2 190,5 – 2 194 kHz	POMORSKA MOBILNA	Državna uporaba		
2 194 – 2 300 kHz	FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne (R) 5.92, 5.103	Državna uporaba		
2 300 – 2 498 kHz	FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne (R) RADIODIFUZNA 5.113 5.103	Državna uporaba		

1	2	3	4	5
RADIO FREKVENČNI PAS	RADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV	Državna uporaba/ Državna souporaba	Načrt uporabe radijskih frekvenc	PRILAGODITVE/ ZAHTEVE
2 498 – 2 501 kHz	STORITEV STANDARDNE FREKVENCE IN ČASOVNIH SIGNALOV (2 500 kHz)		Časovna normala: 2500 kHz	
2 501 – 2 502 kHz	STORITEV STANDARDNE FREKVENCE IN ČASOVNIH SIGNALOV Storitev vesoljskih raziskav		Časovna normala: 2500 kHz	
2 502 – 2 625 kHz	FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne (R) 5.92, 5.103	Državna uporaba		
2 625 – 2 650 kHz	POMORSKA MOBILNA POMORSKA RADIONAVIGACIJSKA 5.92		Pomorska mobilna	
2 650 – 2 850 kHz	FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne (R) 5.92, 5.103	Državna uporaba		
2 850 – 3 025 kHz	ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R) 5.111, 5.115		Zrakoplovna mobilna (R) klic v sili: 3023 kHz <u>ITU RR AP27</u>	
3 025 – 3 155 kHz	ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR)	Državna uporaba	Zrakoplovna mobilna (OR) <u>ITU RR AP26</u>	
3 155 – 3 200 kHz	FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne(R) 5.116	Državna souporaba	Pomorska mobilna <u>SRD</u> : induktivne aplikacije: 3155 – 3400 kHz <u>PrRFbrezODRF</u>	
3 200 – 3 230 kHz	FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne(R) RADIODIFUZNA 5.113 5.116	Državna souporaba	Pomorska mobilna <u>SRD</u> : induktivne aplikacije: 3155 – 3400 kHz <u>PrRFbrezODRF</u>	
3 230 – 3 400 kHz	FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne RADIODIFUZNA 5.113 5.116	Državna souporaba	Pomorska mobilna <u>SRD</u> : induktivne aplikacije: 3155 – 3400 kHz <u>PrRFbrezODRF</u>	
3 400 – 3 500 kHz	ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R)		Zrakoplovna mobilna (R) vključno s podatkovnimi zvezami <u>ITU RR AP27</u>	
3 500 – 3 800 kHz	RADIOAMATERSKA FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.92	Državna souporaba	Radioamaterji maks. moč 1500W <u>ERC/REC T/R</u> <u>61-01</u> <u>ERC/REC T/R</u> <u>61-02</u> <u>EN 301 783</u> <u>SpA PURF RAS</u>	
3 800 – 3 900 kHz	FIKSNA ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR) KOPENSKA MOBILNA	Državna uporaba	Zrakoplovna mobilna (OR) <u>ITU RR AP26</u>	
3 900 – 3 950 kHz	ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR)	Državna uporaba	Zrakoplovna mobilna (OR) <u>ITU RR AP26</u>	

1	2	3	4	5
RADIO FREKVENČNI PAS	RADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV	Državna uporaba/ Državna souporaba	Načrt uporabe radijskih frekvenc	PRILAGODITVE/ ZAHTEVE
3 950 – 4 000 kHz	FIKSNA RADIODIFUZNA	Državna souporaba	Zvokovna radiodifuzija	Prednost imajo digitalni radiodifuzijski sistemi
4 000 – 4 063 kHz	FIKSNA POMORSKA MOBILNA 5.127	Državna souporaba	Pomorska mobilna: <u>ITU RR AP17</u> <u>ITU RR AP25</u>	
4 063 – 4 438 kHz	POMORSKA MOBILNA 5.79A, 5.109, 5.110, 5.130, 5.131, 5.132 5.129	Državna souporaba	Pomorska mobilna: DSC klic 4208 kHz, 4208,5 kHz, 4209 kHz, 4219,5 kHz, 4220 kHz, 4220,5 kHz klic v sili: 4125 kHz teleks v sili: 4177,5 kHz DSC v sili: 4207,5 kHz opozorila: 4209,5 kHz MSI: 4210 kHz <u>ITU RR AP17</u> <u>ITU RR AP25</u>	
4 438 – 4 650 kHz	FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne (R)	Državna souporaba	<u>SRD</u> : <u>UIC</u> : Euroloop: 4515 kHz <u>PrRFbrezODRF</u>	
4 650 – 4 700 kHz	ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R)		Zrakoplovna mobilna (R) vključno s podatkovnimi zvezami <u>ITU RR AP27</u>	
4 700 – 4 750 kHz	ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR)	Državna uporaba	Zrakoplovna mobilna (OR) <u>ITU RR AP26</u>	
4 750 – 4 850 kHz	FIKSNA ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR) KOPENSKA MOBILNA RADIODIFUZNA 5.113	Državna uporaba	Zrakoplovna mobilna (OR) <u>ITU RR AP26</u>	
4 850 – 4 995 kHz	FIKSNA KOPENSKA MOBILNA RADIODIFUZNA 5.113	Državna uporaba		
4 995 – 5 003 kHz	STORITEV STANDARDNE FREKVENCE IN ČASOVNIH SIGNALOV (5 000 kHz)		Časovna normala 5000 kHz	
5 003 – 5 005 kHz	STORITEV STANDARDNE FREKVENCE IN ČASOVNIH SIGNALOV Storitev vesoljskih raziskav		Časovna normala 5000 kHz	
5 005 – 5 060 kHz	FIKSNA RADIODIFUZNA 5.113	Državna uporaba		
5 060 – 5 250 kHz	FIKSNA Mobilna razen zrakoplovne mobilne	Državna uporaba		
5 250 – 5 450 kHz	FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne	Državna souporaba	Pomorska mobilna	
5 450 – 5 480 kHz	FIKSNA ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR) KOPENSKA MOBILNA	Državna uporaba	Zrakoplovna mobilna (OR) <u>ITU RR AP26</u>	

1	2	3	4	5
RADIO FREKVENČNI PAS	RADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV	Državna uporaba/ Državna souporaba	Načrt uporabe radijskih frekvenc	PRILAGODITVE/ ZAHTEVE
5 480 – 5 680 kHz	ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R) 5.111, 5.115		Zrakoplovna mobilna (R) vključno s podatkovnimi zvezami klic v sili: 5680 kHz <u>ITU RR AP27</u>	
5 680 – 5 730 kHz	ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR) 5.111, 5.115	Državna uporaba	Zrakoplovna mobilna (OR) klic v sili: 5680 kHz <u>ITU RR AP26</u>	
5 730 – 5 900 kHz	FIKSNA KOPENSKA MOBILNA	Državna uporaba		
5 900 – 5 950 kHz	RADIODIFUZNA 5.134 5.136		Zvokovna radiodifuzija	Prednost imajo digitalni radiodifuzijski sistemi
5 950 – 6 200 kHz	RADIODIFUZNA		Zvokovna radiodifuzija	Prednost imajo digitalni radiodifuzijski sistemi
6 200 – 6 525 kHz	POMORSKA MOBILNA 5.109, 5.110,,5.130, 5.132 5.137	Državna souporaba	Pomorska mobilna <u>DSC</u> klic: 6312,5 kHz, 6313 kHz, 6313,5 kHz, 6331 kHz, 6331,5 kHz, 6332 kHz klic v sili: 6215 kHz teleks v sili: 6268 kHz <u>DSC</u> v sili: 6312 kHz <u>MSI</u> 6314 kHz <u>ITU RR AP17</u> <u>ITU RR AP25</u>	
6 525 – 6 685 kHz	ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R)		Zrakoplovna mobilna (R) vključuje podatkovne zveze <u>ITU RR AP27</u>	
6 685 – 6 765 kHz	ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR)	Državna uporaba	Zrakoplovna mobilna (OR) <u>ITU RR AP26</u>	
6 765 – 7 000 kHz	FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne (R) 5.138, 5.138A	Državna souporaba	Fiksna <u>SRD</u> : nespecifične naprave: 6765 – 6795 kHz <u>PrRFbrezODRF</u> induktivne aplikacije: 6765 – 6795 kHz <u>RTTE SC44</u> <u>ISM</u> : 6765 – 6795 kHz	
7 000 – 7 100 kHz	RADIOAMATERSKA RADIOAMATERSKA SATELITSKA		Radioamaterji maks. moč 1500W <u>ERC/REC T/R</u> <u>61-01</u> <u>ERC/REC T/R</u> <u>61-02</u> <u>EN 301 783</u> <u>SpA PURF RAS</u>	

1	2	3	4	5
RADIO FREKVENČNI PAS	RADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV	Državna uporaba/ Državna souporaba	Načrt uporabe radijskih frekvenc	PRILAGODITVE/ ZAHTEVE
7 100 – 7 200 kHz	RADIODIFUZNA RADIOAMATERSKA 5.141C		Radioamaterji maks. moč 1500W <u>ERC/REC T/R</u> <u>61-01</u> <u>ERC/REC T/R</u> <u>61-02</u> <u>EN 301 783</u> <u>SpA PURF RAS</u> Zvokovna radiodifuzija	Prednost imajo digitalni radiodifuzijski sistemi Radioamaterji po 01.01.2006 na sekundarni osnovi.
7 200 – 7 300 kHz	RADIODIFUZNA		Zvokovna radiodifuzija <u>ITU RR 12</u>	Prednost imajo digitalni radiodifuzijski sistemi
7 300 – 7 400 kHz	RADIODIFUZNA 5.134 5.143, 5.143B		Zvokovna radiodifuzija	Prednost imajo digitalni radiodifuzijski sistemi
7 400 – 7 450 kHz	RADIODIFUZNA 5.143B		Zvokovna radiodifuzija <u>SRD</u> : induktivne aplikacije: 7400 – 8800 kHz <u>PrRFbrezODRF</u>	Prednost imajo digitalni radiodifuzijski sistemi
7 450 – 8 100 kHz	FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne (R) 5.143E	Državna souporaba	<u>SRD</u> : induktivne aplikacije: 7400 – 8800 kHz <u>PrRFbrezODRF</u>	
8 100 – 8 195 kHz	FIKSNA POMORSKA MOBILNA	Državna souporaba	Pomorska mobilna <u>ITU RR AP17</u> <u>ITU RR AP25</u> <u>SRD</u> : induktivne aplikacije: 7400 – 8800 kHz <u>PrRFbrezODRF</u>	
8 195 – 8 815 kHz	POMORSKA MOBILNA 5.109, 5.110, 5.132, 5.145 5.111	Državna souporaba	Pomorska mobilna: <u>DSC</u> klic 8415 kHz, 8415,5 kHz, 8436,5 kHz, 8437,5 kHz klic v sili: 8291 kHz teleks v sili: 8376,5 kHz <u>DSC</u> v sili: 8364 kHz, 8414,5 kHz <u>MSI</u> 8416,5 kHz <u>ITU RR AP17</u> <u>ITU RR AP25</u> <u>SRD</u> : induktivne aplikacije: 7400 – 8800 kHz <u>PrRFbrezODRF</u>	
8 815 – 8 965 kHz	ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R)		Zrakoplovna mobilna (R) vključuje podatkovne zveze <u>ITU RR AP27</u>	
8 965 – 9 040 kHz	ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR)	Državna uporaba	Zrakoplovna mobilna (OR) <u>ITU RR AP26</u>	
9 040 – 9 400 kHz	FIKSNA	Državna uporaba		
9 400 – 9 500 kHz	RADIODIFUZNA 5.134 5.146		Zvokovna radiodifuzija	Prednost imajo digitalni radiodifuzijski sistemi

1	2	3	4	5
RADIO FREKVENČNI PAS	RADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV	Državna uporaba/ Državna souporaba	Načrt uporabe radijskih frekvenc	PRILAGODITVE/ ZAHTEVE
9 500 – 9 900 kHz	RADIODIFUZNA 5.147		Zvokovna radiodifuzija	Prednost imajo digitalni radiodifuzijski sistemi
9 900 – 9 995 kHz	FIKSNA	Državna uporaba		
9 995 – 10 003 kHz	STORITEV STANDARDNE FREKVENCE IN ČASOVNIH SIGNALOV (10 000 kHz) 5.111		Časovna normala 10000 kHz	
10 003 – 10 005 kHz	STORITEV STANDARDNE FREKVENCE IN ČASOVNIH SIGNALOV Storitev vesoljskih raziskav 5.111		Časovna normala 10000 kHz	
10 005 – 10 100 kHz	ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R) 5.111		Zrakoplovna mobilna (R) vključuje podatkovne zveze <u>ITU RR AP27</u>	
10 100 – 10 150 kHz	FIKSNA Radioamaterska	Državna souporaba	Radioamaterji maks. moč 300W <u>ERC/REC T/R</u> <u>61-01</u> <u>ERC/REC T/R</u> <u>61-02</u> <u>EN 301 783</u> <u>SpA PURF RAS</u>	
10 150 – 11 175 kHz	FIKSNA Mobilna razen zrakoplovne mobilne(R)	Državna souporaba	<u>SRD</u> : induktivne aplikacije: 10200 – 11000 kHz <u>PrRFbrezODRF</u>	
11 175 – 11 275 kHz	ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR)	Državna uporaba	Zrakoplovna mobilna (OR) <u>ITU RR AP26</u>	
11 275 – 11 400 kHz	ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R)		Zrakoplovna mobilna (R) vključno s podatkovnimi zvezami <u>ITU RR AP27</u>	
11 400 – 11 600 kHz	FIKSNA	Državna uporaba		
11 600 – 11 650 kHz	RADIODIFUZNA 5.134 5.146		Zvokovna radiodifuzija	Prednost imajo digitalni radiodifuzijski sistemi
11 650 – 12 050 kHz	RADIODIFUZNA 5.147		Zvokovna radiodifuzija <u>ITU RR 12</u>	Prednost imajo digitalni radiodifuzijski sistemi
12 050 – 12 100 kHz	RADIODIFUZNA 5.134 5.146		Zvokovna radiodifuzija	Prednost imajo digitalni radiodifuzijski sistemi
12 100 – 12 230 kHz	FIKSNA	Državna uporaba		

1	2	3	4	5
RADIO FREKVENČNI PAS	RADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV	Državna uporaba/ Državna souporaba	Načrt uporabe radijskih frekvenc	PRILAGODITVE/ ZAHTEVE
12 230 – 13 200 kHz	POMORSKA MOBILNA 5.109, 5.110, 5.132, 5.145	Državna souporaba	Pomorska mobilna: DSC klic: 12577,5 kHz, 12578 kHz, 12578,5 kHz, 12657,5 kHz, 12658 kHz klic v sili: 12290 kHz teleks v sili: 12520 kHz DSC v sili: 12577 kHz MSI: 12579 kHz ITU RR AP17 ITU RR AP25	
13 200 – 13 260 kHz	ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR)	Državna uporaba	Zrakoplovna mobilna (OR) ITU RR AP26	
13 260-13 360 kHz	ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R)		Zrakoplovna mobilna (R) vključno s podatkovnimi zvezami ITU RR AP27	
13 360-13 410 kHz	FIKSNA RADIOASTRONOMSKA 5.149	Državna souporaba	Radioastronomija	
13 410 – 13 570 kHz	FIKSNA Mobilna razen zrakoplovne mobilne(R) 5.150	Državna souporaba	SRD: nespecifične naprave: 13553 – 13567 kHz PrRFbrezODRF induktivne aplikacije: 13553 – 13567 kHz RTTE SC24 ISM: 13553-13567 kHz	
13 570 – 13 600 kHz	RADIODIFUZNA 5.134 5.151		Zvokovna radiodifuzija	Prednost imajo digitalni radiodifuzijski sistemi
13 600 – 13 800 kHz	RADIODIFUZNA		Zvokovna radiodifuzija ITU RR 12	Prednost imajo digitalni radiodifuzijski sistemi
13 800 – 13 870 kHz	RADIODIFUZNA 5.134 5.151		Zvokovna radiodifuzija	Prednost imajo digitalni radiodifuzijski sistemi
13 870 – 14 000 kHz	FIKSNA Mobilna razen zrakoplovne mobilne(R)	Državna uporaba		
14 000 – 14 250 kHz	RADIOAMATERSKA RADIOAMATERSKA SATELITSKA		Radioamaterji maks. moč 1500W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 EN 301 783 SpA PURF RAS	

1	2	3	4	5
RADIO FREKVENČNI PAS	RADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV	Državna uporaba/ Državna souporaba	Načrt uporabe radijskih frekvenc	PRILAGODITVE/ ZAHTEVE
14 250 – 14 350 kHz	RADIOAMATERSKA		Radioamaterji maks. moč 1500W <u>ERC/REC T/R</u> <u>61-01</u> <u>ERC/REC T/R</u> <u>61-02</u> <u>EN 301 783</u> <u>SpA PURF RAS</u>	
14 350 – 14 990 kHz	FIKSNA Mobilna razen zrakoplovne mobilne(R)	Državna uporaba		
14 990 – 15 005 kHz	STORITEV STANDARDNE FREKVENCE IN ČASOVNIH SIGNALOV (15 000 kHz) 5.111		Časovna normala 15000 kHz	
15 005 – 15 010 kHz	STORITEV STANDARDNE FREKVENCE IN ČASOVNIH SIGNALOV Storitev vesoljskih raziskav		Časovna normala 15000 kHz	
15 010 – 15 100 kHz	ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR)	Državna uporaba	Zrakoplovna mobilna (OR) <u>ITU RR AP26</u>	
15 100 – 15 600 kHz	RADIODIFUZNA		Zvokovna radiodifuzija <u>ITU RR 12</u>	Prednost imajo digitalni radiodifuzijski sistemi
15 600 – 15 800 kHz	RADIODIFUZNA 5.134 5.146		Zvokovna radiodifuzija	Prednost imajo digitalni radiodifuzijski sistemi
15 800 – 16 360 kHz	FIKSNA	Državna uporaba		
16 360 – 17 410 kHz	POMORSKA MOBILNA 5.109, 5.110, 5.132, 5.145	Državna souporaba	Pomorska mobilna DSC klic: 16805 kHz, 16805,5 kHz, 16806 kHz, 16903 kHz, 16903,5 kHz, 16904 kHz DSC v sili: 16804,5 kHz klic v sili: 16420 kHz teleks v sili: 16695 kHz MSI: 16806,5 kHz <u>ITU RR AP17</u> <u>ITU RR AP25</u>	
17 410 – 17 480 kHz	FIKSNA	Državna uporaba		
17 480 – 17 550 kHz	RADIODIFUZNA 5.134 5.146		Zvokovna radiodifuzija	Prednost imajo digitalni radiodifuzijski sistemi
17 550 – 17 900 kHz	RADIODIFUZNA		Zvokovna radiodifuzija <u>ITU RR 12</u>	Prednost imajo digitalni radiodifuzijski sistemi
17 900 – 17 970 kHz	ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R)		Zrakoplovna mobilna (R) vključno s podatkovnimi zvezami <u>ITU RR AP27</u>	

1	2	3	4	5
RADIO FREKVENČNI PAS	RADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV	Državna uporaba/ Državna souporaba	Načrt uporabe radijskih frekvenc	PRILAGODITVE/ ZAHTEVE
17 970 – 18 030 kHz	ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR)	Državna uporaba	Zrakoplovna mobilna (OR) <u>ITU RR AP26</u>	
18 030 – 18 052 kHz	FIKSNA	Državna uporaba		
18 052 – 18 068 kHz	FIKSNA Storitev vesoljskih raziskav	Državna uporaba		
18 068 – 18 168 kHz	RADIOAMATERSKA RADIOAMATERSKA SATELITSKA		Radioamaterji maks. moč 300W <u>ERC/REC T/R</u> <u>61-01</u> <u>ERC/REC T/R</u> <u>61-02</u> <u>EN 301 783</u> <u>SpA PURF RAS</u>	
18 168 – 18 780 kHz	FIKSNA Mobilna razen zrakoplovne mobilne	Državna uporaba	Mobilna: DSC klic: 18898,5 kHz, 18899 kHz, 18899,5 kHz	
18 780 – 18 900 kHz	POMORSKA MOBILNA	Državna souporaba	Pomorska mobilna <u>ITU RR AP17</u>	
18 900 – 19 020 kHz	RADIODIFUZNA 5.134 5.146		Zvokovna radiodifuzija	Prednost imajo digitalni radiodifuzijski sistemi
19 020 – 19 680 kHz	FIKSNA	Državna uporaba		
19 680 – 19 800 kHz	POMORSKA MOBILNA 5.132	Državna souporaba	Pomorska mobilna DSC klic: 19703,5 kHz, 19704 kHz, 19704,5 kHz MSI: 19680,5 kHz <u>ITU RR AP17</u> <u>ITU RR AP25</u>	
19 800 – 19 990 kHz	FIKSNA	Državna uporaba		
19 990 – 19 995 kHz	STORITEV STANDARDNE FREKVENCE IN ČASOVNIH SIGNALOV Storitev vesoljskih raziskav 5.111		Časovna normala: 20000 kHz Iskanje in reševanje: 19993 kHz (+/- 3 kHz)	
19 995 – 20 010 kHz	STORITEV STANDARDNE FREKVENCE IN ČASOVNIH SIGNALOV (20 000 kHz) 5.111		Časovna normala 20000 kHz	
20 010 – 21 000 kHz	FIKSNA Mobilna	Državna uporaba		
21 000 – 21 450 kHz	RADIOAMATERSKA RADIOAMATERSKA SATELITSKA		Radioamaterji maks. moč 1500W <u>ERC/REC T/R</u> <u>61-01</u> <u>ERC/REC T/R</u> <u>61-02</u> <u>EN 301 783</u> <u>SpA PURF RAS</u>	

1	2	3	4	5
RADIO FREKVENČNI PAS	RADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV	Državna uporaba/ Državna souporaba	Načrt uporabe radijskih frekvenc	PRILAGODITVE/ ZAHTEVE
21 450 – 21 850 kHz	RADIODIFUZNA		Zvokovna radiodifuzija <u>ITU RR 12</u>	Prednost imajo digitalni radiodifuzijski sistemi
21 850 – 21 870 kHz	FIKSNA	Državna uporaba		
21 870 – 21 924 kHz	FIKSNA 5.155B	Državna uporaba		
21 924 – 22 000 kHz	ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R)		Zrakoplovna mobilna (R) vključno s podatkovnimi zvezami <u>ITU RR AP27</u>	
22 000 – 22 855 kHz	POMORSKA MOBILNA 5.132	Državna souporaba	Pomorska mobilna <u>DSC</u> klic: 22374,5 kHz, 22375 kHz, 22375,5 kHz, 22444 kHz, 22444,5 kHz, 22445 kHz <u>MSI</u> : 22376 kHz <u>ITU RR AP17</u> <u>ITU RR AP25</u>	
22 855 – 23 000 kHz	FIKSNA	Državna uporaba		
23 000 – 23 200 kHz	FIKSNA Mobilna razen zrakoplovne mobilne (R)	Državna uporaba		
23 200 – 23 350 kHz	FIKSNA 5.156A ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR)	Državna uporaba	Zrakoplovna mobilna (OR)	
23 350 – 24 000 kHz	FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.157	Državna uporaba		
24 000 – 24 890 kHz	FIKSNA KOPENSKA MOBILNA	Državna uporaba		
24 890 – 24 990 kHz	RADIOAMATERSKA RADIOAMATERSKA SATELITSKA		Radioamaterji maks. moč 300W <u>ERC/REC T/R</u> <u>61-01</u> <u>ERC/REC T/R</u> <u>61-02</u> <u>EN 301 783</u> <u>SpA PURF RAS</u>	
24 990 – 25 005 kHz	STORITEV STANDARDNE FREKVENCE IN ČASOVNIH SIGNALOV (25 000 kHz)		Časovna normala: 25000 kHz	
25 005 – 25 010 kHz	STORITEV STANDARDNE FREKVENCE IN ČASOVNIH SIGNALOV Storitev vesoljskih raziskav		Časovna normala: 25000 kHz	
25 010 – 25 070 kHz	FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne	Državna uporaba		
25 070 – 25 210 kHz	POMORSKA MOBILNA		Pomorska mobilna <u>DSC</u> klic: 25208,5 kHz, 25209 kHz, 25209 kHz <u>ITU RR AP17</u>	

1	2	3	4	5
RADIO FREKVENČNI PAS	RADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV	Državna uporaba/ Državna souporaba	Načrt uporabe radijskih frekvenc	PRILAGODITVE/ ZAHTEVE
25 210 – 25 550 kHz	FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne	Državna uporaba		
25 550 – 25 670 kHz	RADIOASTRONOMSKA 5.149		Radioastronomija	
25 670 – 26 100 kHz	RADIODIFUZNA		Zvokovna radiodifuzija <u>ITU RR 12</u>	Prednost imajo digitalni radiodifuzijski sistemi
26 100 – 26 175 kHz	POMORSKA MOBILNA 5.132	Državna souporaba	Pomorska mobilna DSC klic: 26121 kHz, 26121,5 kHz, 26122 kHz <u>MSI</u> : 26100,5 kHz <u>ITU RR AP17</u> <u>ITU RR AP25</u>	
26 175 – 27 500 kHz	FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.150	Državna souporaba	Fiksna <u>PMR</u> : Osebni klic: 26,760 – 26,870 MHz 26,900 – 26,960 MHz <u>PR 27</u> <u>PrRFbrezODRF</u> <u>SRD</u> : nespecifične naprave: 26,957 – 27,283 MHz <u>PrRFbrezODRF</u> <u>UIC</u> : Eurobalise: 27,095 MHz <u>PrRFbrezODRF</u> Vodenje modelov: 26,995, 27,045, 27,145, 27,195 MHz <u>RTTE SC25</u> Vodenje modelov: 27,095 MHz <u>PrRFbrezODRF</u> Induktivne aplikacije: 26,957 – 27,283 MHz <u>PrRFbrezODRF</u> <u>ISM</u> : 26,957 – 27,283 MHz	
27500 – 28 000 kHz	STORITEV METEOROLOŠKE PODPORE FIKSNA MOBILNA	Državna souporaba	Meteorološka podpora Mobilna	
28 000 – 29 700 kHz	RADIOAMATERSKA RADIOAMATERSKA SATELITSKA		Radioamaterji maks. moč 1500W <u>ERC/REC T/R</u> <u>61-01</u> <u>ERC/REC T/R</u> <u>61-02</u> <u>EN 301 783</u> <u>SpA PURF RAS</u>	

1	2	3	4	5
RADIO FREKVENČNI PAS	RADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV	Državna uporaba/ Državna souporaba	Načrt uporabe radijskih frekvenc	PRILAGODITVE/ ZAHTEVE
29,7 – 30,005 MHz	MOBILNA	Državna souporaba	<u>SRD</u> : Radijski mikrofoni <u>PrRFbrezODRF</u> medicinski vsadki zelo nizkih moči: 30 - 37,5 MHz <u>ERC/REC 70-03</u> <u>Ann.12</u>	
30,005 – 30,01 MHz	MOBILNA	Državna souporaba	<u>SRD</u> : Radijski mikrofoni <u>PrRFbrezODRF</u> medicinski vsadki zelo nizkih moči: 30 - 37,5 MHz <u>ERC/REC 70-03</u> <u>Ann.12</u>	
30,01 – 37,50 MHz	MOBILNA	Državna souporaba Državna uporaba: 30,3 – 30,5 MHz, 32,15 – 32,45 MHz	<u>PMR</u> <u>SRD</u> : <u>HCM</u> Radijski mikrofoni <u>PrRFbrezODRF</u> medicinski vsadki zelo nizkih moči: 30 - 37,5 MHz <u>ERC/REC 70-03</u> <u>Ann.12</u> Vodenje modelov (izključna razporeditev) 34,995 – 35,225 MHz <u>PrRFbrezODRF</u>	
37,50 – 38,25 MHz	MOBILNA Radioastronomska 5.149	Državna souporaba	<u>PMR</u> <u>HCM</u> Radioastronomija <u>SRD</u> : Radijski mikrofoni <u>PrRFbrezODRF</u>	
38,250 – 39,986 MHz	MOBILNA	Državna souporaba	<u>PMR</u> <u>HCM</u> meteorski razpršilni sistemi: 39,0 – 39,2 MHz <u>PrRFbrezODRF</u> <u>SRD</u> : Radijski mikrofoni <u>PrRFbrezODRF</u>	
39,986 – 40,020 MHz	MOBILNA Storitev vesoljskih raziskav	Državna souporaba	<u>PMR</u> <u>SRD</u> : <u>HCM</u> Radijski mikrofoni <u>PrRFbrezODRF</u>	
40,02 – 40,66 MHz	MOBILNA 5.150	Državna souporaba	<u>PMR</u> <u>SRD</u> : <u>HCM</u> Radijski mikrofoni <u>PrRFbrezODRF</u>	
40,66 – 40,70 MHz	MOBILNA Radioamaterska 5.150	Državna souporaba	<u>PMR</u> <u>PMR</u> : Osebni klic: <u>HCM</u> Radioamaterji radijski svetilnik <u>ERC/REC T/R</u> 61-01 <u>ERC/REC T/R</u> 61-02 <u>EN 301 783</u> <u>SpA PURF RAS</u> <u>SRD</u> : nespecifične naprave: <u>RTTE SC19</u> Vodenje modelov: <u>ERC/REC 70-03</u> <u>Ann.8</u> Radijski mikrofoni <u>PrRFbrezODRF</u>	

1	2	3	4	5
RADIO FREKVENČNI PAS	RADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV	Državna uporaba/ Državna souporaba	Načrt uporabe radijskih frekvenc	PRILAGODITVE/ ZAHTEVE
40,70 – 40,98 MHz	MOBILNA	Državna souporaba	<u>PMR</u> <u>HCM</u> <u>SRD</u> : Radijski mikrofoni <u>PrRFbrezODRF</u> Vodenje modelov: 40,715-40,735 MHz 40,765-40,785 MHz 40,815-40,835 MHz 40,865-40,885 MHz 40,915-40,935 MHz 40,965-40,985 MHz maks. moč e.r.p.100mW <u>EN 300 220</u>	
40,980 – 41,015 MHz	MOBILNA Storitev vesoljskih raziskav	Državna souporaba	<u>PMR</u> <u>HCM</u> <u>SRD</u> : Radijski mikrofoni <u>PrRFbrezODRF</u>	
41,015 – 44 MHz	MOBILNA	Državna souporaba	<u>PMR</u> <u>HCM</u> <u>SRD</u> : Radijski mikrofoni <u>PrRFbrezODRF</u>	
44 – 46,4 MHz	MOBILNA	Državna souporaba	<u>PMR</u> <u>HCM</u> Radarji-merilniki profila vetra: 46 – 68 MHz <u>SRD</u> : Radijski mikrofoni <u>PrRFbrezODRF</u>	Na naslednjem WRC bo Slovenija dodana v 5.162A
46,4 – 47,0 MHz	MOBILNA razen zrakoplovne mobilne	Državna souporaba	<u>PMR</u> <u>HCM</u> Radarji-merilniki profila vetra: 46 – 68 MHz <u>SRD</u> : Radijski mikrofoni <u>PrRFbrezODRF</u>	Na naslednjem WRC bo Slovenija dodana v 5.162A

1	2	3	4	5
RADIO FREKVENČNI PAS	RADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV	Državna uporaba/ Državna souporaba	Načrt uporabe radijskih frekvenc	PRILAGODITVE/ ZAHTEVE
47 – 68 MHz	KOPENSKA MOBILNA Radioamaterska 5.164	Državna souporaba	<u>PMR</u> <u>ML</u> +Osební klic: Enojna frekvenca: 47 – 54 MHz <u>ML</u> 54 – 61 MHz <u>Du</u> = +7 MHz <u>ML</u> 54,0 – 57,5 MHz, <u>Du</u> = +3,5 ali +7 MHz <u>FB</u> 61 – 68 MHz, <u>Du</u> = -7 MHz <u>FB</u> 61,0 – 64,5 MHz, <u>Du</u> = +3,5 ali -7 MHz <u>ERC/REC T/R</u> <u>25-08</u> Radiodifuzija: <u>T-DAB</u> <u>WI'2002</u> Radarji-merilniki profila vetra: 46 – 68 MHz Radioamaterji 50 – 52 MHz maks. moč 100W <u>ERC/REC T/R</u> <u>61-01</u> <u>ERC/REC T/R</u> <u>61-02</u> <u>EN 301 783</u> <u>SpA PURF RAS</u> <u>SAP/SAB</u>	Na naslednjem WRC bo Slovenija dodana v 5.162A
68,00 – 74,8 MHz	MOBILNA razen zrakoplovne mobilne Radioamaterska Radioastronomska 5.149	Državna souporaba Državna uporaba: PMR: 73,3 – 74,1 MHz	<u>PMR</u> : <u>ML</u> 68 – 74,8 MHz. <u>Du</u> = +9,8 MHz <u>ERC/REC T/R</u> <u>25-08</u> <u>HCM</u> Radioamaterji 70 – 70,45 MHz maks. moč 100W <u>ERC/REC T/R</u> <u>61-01</u> <u>ERC/REC T/R</u> <u>61-02</u> <u>EN 301 783</u> <u>SpA PURF RAS</u> Radioastronomija: opazovanje sončevega vetra: 73 – 74,6 MHz	Uskladitev delovanja obstojećih PMR z ERC/REC T/R 25- 08 do 26. 04. 2012
74,8 – 75,2 MHz	ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.180	Državna souporaba	<u>ILS</u>	

1	2	3	4	5
RADIO FREKVENČNI PAS	RADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV	Državna uporaba/ Državna souporaba	Načrt uporabe radijskih frekvenc	PRILAGODITVE/ ZAHTEVE
75,2 – 87,5 MHz	MOBILNA razen zrakoplovne mobilne	Državna souporaba Državna uporaba: 80,0 – 80,9 MHz 84,5 – 85,175 MHz	PMR: <u>ML</u> 75,2 – 77,7 MHz <u>Du</u> = +9,8 MHz <u>ML</u> 77,7 – 77,8 MHz, enojna frekvenca <u>FB</u> 77,8 – 84,6 MHz., <u>Du</u> = -9,8 MHz <u>ML</u> 84,6 – 85,0 MHz, enojna frekvenca <u>FB</u> 85,0 – 87,5 MHz., <u>Du</u> = -9,8 MHz <u>ERC/REC T/R</u> <u>25-08</u> <u>HCM</u>	Uskladitev delovanja obstojećih PMR z ERC/REC T/R 25- 08 do 26. 04. 2012
87,5 – 100,0 MHz	RADIODIFUZNA		radiodifuzija: zvokovna <u>GE'84</u> <u>ITU-R BS.412</u> <u>ITU-R BS.599</u> <u>ITU-R SM.1268</u> radiodifuzija: <u>T-DAB</u> <u>WI'2002</u> <u>SRD:</u> brezžične zvokovne aplikacije <u>ERC/REC 70-03</u> <u>Ann.13</u>	
100 – 108 MHz	RADIODIFUZNA		radiodifuzija: zvokovna <u>GE'84</u> <u>ITU-R BS.412</u> <u>ITU-R BS.599</u> <u>ITU-R SM.1268</u> radiodifuzija: <u>T-DAB</u> <u>WI'2002</u> <u>SRD:</u> brezžične zvokovne aplikacije <u>ERC/REC 70-03</u> <u>Ann.13</u>	
108,0 – 117,975 MHz	ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.197A		zrakoplovna radionavigacija: <u>ILS/Lokalizator:</u> 108 – 112 MHz <u>VOR:</u> 108 – 117,975 MHz digitalne zrakoplovne radiokomunikacijsk e storitve	
117,975 – 137 MHz	ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R) MOBILNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.111, 5.198, 5.199, 5.200, 5.203		Zrakoplovne mobilne komunikacije za varnost, regularnost poletov, letalske posle in za mobilne komunikacije na letališčih VARNOSTNA: <u>EPIRB:</u> 121,45 – 121,55 MHz	

1	2	3	4	5
RADIO FREKVENČNI PAS	RADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV	Državna uporaba/ Državna souporaba	Načrt uporabe radijskih frekvenc	PRILAGODITVE/ ZAHTEVE
137,000 – 137,025 MHz	METEOROLOŠKA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) MOBILNA MOBILNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) 5.208A, 5.209 Storitev za vesoljsko obratovanje (vesolje – Zemlja) Storitev vesoljskih raziskav (vesolje – Zemlja) 5.208	Državna souporaba: Kontrola zračnih operacij in komunikacije za zračne športe	Meteorološki sateliti Sateliti na nizkih orbitah <u>PrRFBrezODRF</u> Zrakoplovna mobilna (OR)	
137,025 – 137,175 MHz	METEOROLOŠKA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) MOBILNA Mobilna satelitska (vesolje – Zemlja) 5.208A, 5.209 Storitev za vesoljsko obratovanje (vesolje – Zemlja) Storitev vesoljskih raziskav (vesolje – Zemlja) 5.208	Državna souporaba: Kontrola zračnih operacij in komunikacije za zračne športe	Meteorološki sateliti Sateliti na nizkih orbitah <u>PrRFBrezODRF</u> Zrakoplovna mobilna (OR)	
137,175 – 137,825 MHz	METEOROLOŠKA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) MOBILNA MOBILNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) 5.208A, 5.209 Storitev za vesoljsko obratovanje (vesolje – Zemlja) Storitev vesoljskih raziskav (vesolje – Zemlja) 5.208	Državna souporaba: Kontrola zračnih operacij in komunikacije za zračne športe	Meteorološki sateliti Sateliti na nizkih orbitah <u>PrRFBrezODRF</u> Zrakoplovna mobilna (OR)	
137,825 – 138,000 MHz	METEOROLOŠKA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) MOBILNA Mobilna satelitska (vesolje – Zemlja) 5.208A, 5.209 Storitev za vesoljsko obratovanje (vesolje – Zemlja) Storitev vesoljskih raziskav (vesolje – Zemlja) 5.208	Državna souporaba: Kontrola zračnih operacij in komunikacije za zračne športe	Meteorološki sateliti Sateliti na nizkih orbitah <u>PrRFBrezODRF</u> Zrakoplovna mobilna (OR)	
138,0 – 143,6 MHz	ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR)	Državna uporaba: Kontrola zračnih operacij		
143,60 – 143,65 MHz	ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR) STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (vesolje – Zemlja)	Državna uporaba: Kontrola zračnih operacij		
143,65 – 144,00 MHz	ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR)	Državna uporaba: Kontrola zračnih operacij		
144 – 146 MHz	RADIOAMATERSKA RADIOAMATERSKA SATELITSKA		Radioamaterji maks. moč 1500W <u>ERC/REC T/R</u> <u>61-01</u> <u>ERC/REC T/R</u> <u>61-02</u> <u>EN 301 783</u> <u>SpA PURF RAS</u>	

1	2	3	4	5
RADIO FREKVENČNI PAS	RADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV	Državna uporaba/ Državna souporaba	Načrt uporabe radijskih frekvenc	PRILAGODITVE/ ZAHTEVE
146,0 – 148,0 MHz	MOBILNA razen zrakoplovne mobilne (R)	Državna uporaba: 146,0 -146.975 MHz	PMR: <u>ML</u> 147 – 148 MHz, <u>Du</u> = +4,6 MHz Krajevni osebni klic (poziv&odgovor) v pasu 147 – 147,250 MHz <u>ERC/REC T/R</u> <u>25-08</u> <u>HCM</u>	Uskladitev delovanja obstojećih PMR z ERC/REC T/R 25- 08 do 26. 04. 2012
148,0 – 149,9 MHz	MOBILNA MOBILNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.209 5.218, 5.219, 5.221	Državna uporaba: 149,125 – 149,9 MHz	Sateliti na nizkih orbitah <u>PrRFBrezODRE</u> PMR: <u>ML</u> 148 – 149,125 MHz, <u>Du</u> = +4,6 MHz <u>ERC/REC T/R</u> <u>25-08</u> <u>HCM</u> SRD: naprave za opazovanje živali 148 – 149,1 MHz <u>PrRFBrezODRE</u>	Uskladitev delovanja obstojećih PMR z ERC/REC T/R 25- 08 do 26. 04. 2012
149,90 – 150,05 MHz	MOBILNA MOBILNA SATELITSKA(Zemlja – vesolje) 5.209, 5.224A RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA 5.224B 5.220, 5.222, 5.223		Sateliti na nizkih orbitah <u>PrRFBrezODRE</u> PMR: Enojna frekvenca <u>ERC/REC T/R</u> <u>25-08</u>	Uskladitev delovanja obstojećih PMR z ERC/REC T/R 25- 08 do 26. 04. 2012
150,05 –153,0 MHz	MOBILNA razen zrakoplovne mobilne RADIOASTRONOMSKA 5.149	Državna souporaba	PMR: <u>ML</u> 150,05 – 151,4 MHz <u>Du</u> = +4,6 MHz <u>ERC/REC T/R</u> <u>25-08</u> <u>HCM</u> Radioastronomija: Stalne meritve in opazovanje pulzarjev/sonca	Uskladitev delovanja obstojećih PMR z ERC/REC T/R 25- 08 do 26. 04. 2012
153 – 154 MHz	MOBILNA razen zrakoplovne mobilne	Državna uporaba: 153,8 – 154 MHz	PMR: <u>FB</u> 153,0 – 153.8 MHz, <u>Du</u> = -4,6 MHz <u>ERC/REC T/R</u> <u>25-08</u> <u>HCM</u>	Uskladitev delovanja obstojećih PMR z ERC/REC T/R 25- 08 do 26. 04. 2012
154 – 156,7625 MHz	MOBILNA razen zrakoplovne mobilne (R) 5.226, 5.227	Državna uporaba: 154 – 154,65 MHz 155,725 – 155,975 MHz	PMR: <u>FB</u> 154,65 – 156 MHz , <u>Du</u> = -4,6 MHz <u>ERC/REC T/R</u> <u>25-08</u> <u>HCM</u> Pomorska mobilna: 156,0125 – 156,7625 MHz <u>EN 300 162</u> <u>EN 300 698</u> <u>EN 301 178</u> Digitalni selektivni klic v sili: 156,525 MHz <u>ITU RR AP18</u> <u>EN 301 025</u>	Uskladitev delovanja obstojećih PMR z ERC/REC T/R 25- 08 do 26. 04. 2012

1	2	3	4	5
RADIO FREKVENČNI PAS	RADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV	Državna uporaba/ Državna souporaba	Načrt uporabe radijskih frekvenc	PRILAGODITVE/ ZAHTEVE
156.7625 – 156.8375 MHz	POMORSKA MOBILNA (nujnost in klic) 5.111, 5.226		VARNOSTNA: Klic v sili: 156,800 MHz, enojne frekvence <u>EN 300 162</u> <u>ITU RR AP18</u>	
156,8375 – 174 MHz	MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.226	Državna uporaba: 157,6 – 160,5 MHz Državna uporaba: 162,1 – 165,0 MHz Državna uporaba: "Za- Re": 168,55 – 169,075 MHz 173,05 – 173,575 MHz	Pomorska mobilna: 156,8375 – 157,425 MHz, 160,625 – 160,950 MHz, 161,500 – 161,950 MHz 162,000 MHz <u>EN 300 162</u> <u>EN 300 698</u> <u>EN 301 178</u> <u>EN 301 025</u> AIS: 161,975 MHz, 162,025 MHz <u>2003/213/EC</u> <u>2005/53/EC</u> <u>ERC/DEC/(99)17</u> <u>ITU RR AP18</u> <u>PMR:</u> <u>ML</u> 157,45 – 160,6 MHz, 165,225 – 169,4 MHz <u>Du</u> = +4,6 MHz <u>FB</u> 162,05 – 165,225 MHz, 169,825 – 174 MHz <u>Du</u> = – 4,6 MHz Enojna frekvenca: 160,975 - 161,475 MHz 165,200 – 165,225 MHz <u>ERMES:</u> 169,4 – 169,8125 MHz <u>ECC/DEC/(05)02</u> <u>2005/928/EC</u> <u>ERC/REC T/R</u> <u>25-08</u> <u>HCM</u> <u>SRD:</u> pomožna sredstva: 173,965 – 174,015 MHz <u>PrRFbrezODRE</u>	Uskladitev delovanja obstoječih PMR z ERC/REC T/R 25- 08 do 26. 04. 2012 ERMES bo nadomeščen s harmonizirano uporabo v Evropi na podlagi mandata, ki ga je EC dala CEPT Uporaba frekvenc za "Za-Re" dovoljena do višine 3000m.

1	2	3	4	5
RADIO FREKVENČNI PAS	RADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV	Državna uporaba/ Državna souporaba	Načrt uporabe radijskih frekvenc	PRILAGODITVE/ ZAHTEVE
174 – 223 MHz	RADIODIFUZNA		Radiodifuzija: TV ST'61 ITU-R BT.417 ITU-R BT.419 ITU-R BT.655 DVB-T CH'97 T-DAB WI'2002 SRD: Radijski mikrofoni 174 – 216 MHz PrRFbrezODRF pomožna sredstva: 173,965 – 174,015 MHz PrRFbrezODRF	
223 – 230 MHz	RADIODIFUZNA Fiksna Mobilna	Državna souporaba: 225-230 MHz	Radiodifuzija: TV ST'61 ITU-R BT.417 ITU-R BT.419 ITU-R BT.655 T-DAB WI'2002	
230 – 235 MHz	MOBILNA	Državna souporaba	Radiodifuzija: T-DAB WI'2002	
235 – 267 MHz	MOBILNA 5.111, 5.199, 5.254, 5.256	Državna uporaba	Nadzor zračnega prometa (ATC) VARNOSTNA: EPIRB: 242,95 – 243,055 MHz EN 300 152	
267– 272,0 MHz	MOBILNA Storitev za vesoljsko obratovanje (vesolje – Zemlja) 5.254, 5.257	Državna uporaba	Nadzor zračnega prometa (ATC)	
272 – 273 MHz	STORITEV ZA VESOLJSKO OBRATOVANJE (vesolje – Zemlja) FIKSNA MOBILNA 5.254	Državna uporaba	Nadzor zračnega prometa (ATC)	
273 – 312 MHz	MOBILNA 5.254	Državna uporaba	Nadzor zračnega prometa (ATC)	
312 – 315 MHz	MOBILNA Mobilna satelitska (Zemlja – vesolje) 5.254, 5.255	Državna uporaba	Nadzor zračnega prometa (ATC) Mobilna satelitska (Zemlja – vesolje) PrRFbrezODRF	
315 – 322 MHz	MOBILNA 5.254	Državna uporaba	Nadzor zračnega prometa (ATC)	
322,0 – 328,65 MHz	MOBILNA RADIOASTRONOMSKA 5.149	Državna souporaba	Radioastronomija: VLBI	
328,65 – 335,4 MHz	ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.258	Državna souporaba	Zrakoplovna radionavigacija: ILS/Ravnina pristajanja	

1	2	3	4	5
RADIO FREKVENČNI PAS	RADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV	Državna uporaba/ Državna souporaba	Načrt uporabe radijskih frekvenc	PRILAGODITVE/ ZAHTEVE
335,4 – 380,0 MHz	MOBILNA 5.254	Državna uporaba	Nadzor zračnega prometa (ATC) Mobilna: 370 – 374 MHz	Ni novih dodelitev za mobilne zveze. Za obstoječe dodelitve za mobilne zveze se plačuje pristojbina za frekvence.
380,0 – 385,0 MHz	MOBILNA 5.254	Državna uporaba	Sistemi za nujno ukrepanje: RTTE SC13 <u>NUJNI TETRA /1</u> <u>NUJNI TETRA /2</u> DMO: 380 – 380,15MHz <u>ERC/DEC/(01)19</u> AGA: 384,8 – 385MHz <u>ERC/DEC/(01)20</u> <u>EN 300 113</u> <u>EN 300 390</u>	
385 – 387 MHz	MOBILNA 5.254	Državna uporaba		
387 – 390 MHz	MOBILNA Mobilna satelitska (vesolje – Zemlja) 5.208A, 5.254, 5.255	Državna souporaba	Mobilna satelitska (Zemlja – vesolje) <u>PrRFbrezODRF</u>	
390 – 395 MHz	MOBILNA 5.254	Državna uporaba	Sistemi za nujno ukrepanje: RTTE SC13 <u>NUJNI TETRA /1</u> <u>NUJNI TETRA /2</u> DMO: 390 – 390,15MHz <u>ERC/DEC/(01)19</u> AGA: 394,8 – 395MHz <u>ERC/DEC/(01)20</u> <u>EN 300 113</u> <u>EN 300 390</u>	
395– 399,9 MHz	MOBILNA 5.254	Državna uporaba		
399,90 – 400,0500 MHz	MOBILNA SATELITSKA(Zemlja – vesolje) 5.209, 5.224A RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA 5.222, 5.224B, 5.260 5.220		Raziskovanje vesolja Mobilna satelitska (Zemlja – vesolje) <u>PrRFbrezODRF</u>	
400,0500 – 400,150 MHz	STORITEV STANDARDNE FREKVENCE IN ČASOVNIH SIGNALOV PREK SATELITA (400,1 MHz) 5.261		Časovna normala 400,1MHz	

1	2	3	4	5
RADIO FREKVENČNI PAS	RADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV	Državna uporaba/ Državna souporaba	Načrt uporabe radijskih frekvenc	PRILAGODITVE/ ZAHTEVE
400,15 – 401,00 MHz	STORITEV METEOROLOŠKE PODPORE METEOROLOŠKA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) MOBILNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) 5.208A, 5.209 STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (vesolje – Zemlja) 5.263 STORITEV ZA VESOLJSKO OBRATOVANJE (vesolje – Zemlja) 5.264		Meteorološke radiosonde Mobilna satelitska (vesolje – Zemlja) <u>PrRFbrezODRF</u>	
401 – 402 MHz	STORITEV METEOROLOŠKE PODPORE STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (Zemlja – vesolje) METEOROLOŠKA SATELITSKA (Zemlja – vesolje)		Meteorološke radiosonde Meteorološki sateliti, zbiranje podatkov	
402 – 403 MHz	STORITEV METEOROLOŠKE PODPORE STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (Zemlja – vesolje) METEOROLOŠKA SATELITSKA (Zemlja – vesolje)		Meteorološke radiosonde Meteorološki sateliti, zbiranje podatkov <u>SRD</u> : Medicinski implantati ultra nizkih moči 402 – 405 MHz <u>RTTE SC47</u>	
403 – 406 MHz	STORITEV METEOROLOŠKE PODPORE Fiksna Mobilna razen zrakoplovne mobilne	Državna uporaba – "Za-Re": 404,9 – 405,0 MHz	Meteorološke radiosonde <u>SRD</u> : aktivni medicinski vsadki ultra nizkih moči 402 – 405 MHz <u>RTTE SC47</u>	Uporaba frekvenc za "Za-Re" dovoljena do višine 3000m.
406,0 – 406,1 MHz	MOBILNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.266, 5.267		VARNOSTNA: <u>EPIRB</u> <u>EN 300 066</u> Mobilna satelitska (Zemlja – vesolje) <u>PrRFbrezODRF</u>	
406,1 – 410,0 MHz	MOBILNA razen zrakoplovne mobilne RADIOASTRONOMSKA 5.149	Državna uporaba: 406,1 – 409,9 MHz Državna uporaba: "Za- Re": 409,9 – 410,0 MHz	<u>PMR</u> : <u>ECC/DEC/(02)03</u> <u>ERC/REC T/R</u> <u>25-08</u> <u>HCM</u> Radioastronomija	Uporaba frekvenc za "Za-Re" dovoljena do višine 3000m.
410 – 420 MHz	MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.268		Analogni <u>PMR/PAMR</u> : <u>NMT</u> : 411,675 – 415,850 MHz <u>NMT / TETRA</u> <u>PrRFbrezODRF</u> Digitalni <u>PMR/PAMR</u> <u>ECC/DEC/(04)06</u> <u>ECC/DEC/(02)03</u> <u>ERC/DEC/(96)04</u> <u>ERC/DEC/(99)02</u> <u>ERC/DEC/(99)03</u> <u>ERC/REC T/R</u> <u>22-05</u> <u>ERC/REC T/R</u> <u>25-08</u> <u>HCM</u> <u>PrRFbrezODRF</u>	NMT do 31.12.2005

1	2	3	4	5
RADIO FREKVENČNI PAS	RADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV	Državna uporaba/ Državna souporaba	Načrt uporabe radijskih frekvenc	PRILAGODITVE/ ZAHTEVE
420 – 430 MHz	MOBILNA razen zrakoplovne mobilne Radiolokacijska		Analogni <u>PMR/PAMR</u> : <u>NMT</u> : 421,675 – 425,850 MHz <u>NMT / TETRA</u> <u>PrRFbrezODRF</u> Digitalni <u>PMR/PAMR</u> <u>ECC/DEC/(04)06</u> <u>ECC/DEC/(02)03</u> <u>ERC/DEC/(96)04</u> <u>ERC/DEC/(99)02</u> <u>ERC/DEC/(99)03</u> <u>ERC/REC T/R</u> <u>22-05</u> <u>ERC/REC T/R</u> <u>25-08</u> <u>HCM</u> <u>PrRFbrezODRF</u>	NMT do 31.12.2005
430 – 432 MHz	RADIOAMATERSKA RADIOLOKACIJSKA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.275 FIKSNA 5.275	Državna souporaba: 430,025 – 430,150 MHz 431,025 – 431,150 MHz Državna uporaba: 431,8 – 431,975 MHz	Fiksna Mobilna Radioamaterji: 430 – 431,775 MHz maks. moč 50W <u>ERC/REC T/R</u> <u>61-01</u> <u>ERC/REC T/R</u> <u>61-02</u> <u>EN 301 783</u> <u>SpA PURF RAS</u>	Dodelitev radijskih frekvenc za fiksne in mobilne storitve ni možno obnoviti. Radioamaterske storitve ne smejo povzročati motenj obstoječim postajam v fiksni in mobilni storitvi.
432 – 438 MHz	RADIOAMATERSKA RADIOAMATERSKO SATELITSKA RADIOLOKACIJSKA Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (aktivno) 5.279A Mobilna 5.138, 5.280, 5.282		Radioamaterji maks. moč 1500W <u>ERC/REC T/R</u> <u>61-01</u> <u>ERC/REC T/R</u> <u>61-02</u> <u>EN 301 783</u> <u>SpA PURF RAS</u> <u>SRD</u> : nespecifične naprave 433,05 – 434,79 MHz <u>RTTE SC20</u> nespecifične naprave 434,040 – 434,79 MHz <u>ERC/REC 70-03</u> <u>Ann.1</u> <u>ISM</u> 433,05 – 434,79 MHz	
438 – 440 MHz	RADIOAMATERSKA RADIOLOKACIJSKA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.275 FIKSNA 5.275	Državna souporaba: 438,025 – 438,150 MHz 439,025 – 439,150 MHz Državna uporaba: 439,8 – 439,975 MHz	Fiksna Mobilna Radioamaterji: 438 – 439,775 MHz maks. moč 50W <u>ERC/REC T/R</u> <u>61-01</u> <u>ERC/REC T/R</u> <u>61-02</u> <u>EN 301 783</u> <u>SpA PURF RAS</u>	Dodelitev radijskih frekvenc za fiksne in mobilne storitve ni možno obnoviti. Radioamaterske storitve ne smejo povzročati motenj obstoječim postajam v fiksni in mobilni storitvi.

1	2	3	4	5
RADIO FREKVENČNI PAS	RADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV	Državna uporaba/ Državna souporaba	Načrt uporabe radijskih frekvenc	PRILAGODITVE/ ZAHTEVE
440 – 450 MHz	MOBILNA razen zrakoplovne mobilne Radiolokacijska 5.286	Državna uporaba: 440,0 – 441,250 MHz, 442,75 – 443,7 MHz, 445,65 – 446,0 MHz 446,1 – 446,5 MHz Državna souporaba: 446,0 – 446,1 MHz	<u>PMR</u> Enojne frekvence Krajevni osebni klic <u>EN 300 224</u> <u>Digitalni PMR/PAMR:</u> <u>DMO:</u> 445,2 – 445,3 MHz <u>ECC/DEC/(02)03</u> <u>ERC/DEC/(01)21</u> <u>ERC/REC T/R</u> <u>25-08</u> <u>HCM</u> <u>PMR446:</u> 446,0 – 446,1 MHz PrRFbrezODRF	Uskladitev delovanja obstojećih PMR z ERC/REC T/R 25- 08 do 26. 04. 2012 PMR446 je omejena na govorne komunikacije
450 – 455 MHz	MOBILNA 5.209, 5.286, 5.286A	Državna uporaba: 450,0- 451,25 MHz, 452,7-453,700 MHz	<u>PMR:</u> <u>ML</u> 450 – 460 MHz <u>Du= +10 MHz</u> Krajevni osebni klic <u>EN 300 224</u> <u>Digitalni PMR/PAMR</u> <u>ECC/DEC/(02)03</u> <u>ERC/DEC/(96)04</u> <u>ERC/DEC/(99)02</u> <u>ERC/DEC/(99)03</u> <u>EN 303 035</u> <u>ERC/REC T/R</u> <u>22-05</u> <u>ERC/REC T/R</u> <u>25-08</u> <u>WBUHFS 450</u> <u>HCM</u>	Uskladitev delovanja obstojećih PMR z ERC/REC T/R 25- 08 do 26. 04. 2012
455 – 456 MHz	MOBILNA 5.209, 5.286A	Državna uporaba: 455,65-456,0 MHz	<u>PMR:</u> <u>ML</u> 450 – 460 MHz, <u>Du= +10 MHz</u> Krajevni osebni klic <u>EN 300 224</u> <u>Digitalni PMR/PAMR</u> <u>ECC/DEC/(02)03</u> <u>ERC/DEC/(96)04</u> <u>ERC/DEC/(99)02</u> <u>ERC/DEC/(99)03</u> <u>EN 303 035</u> <u>ERC/REC T/R</u> <u>22-05</u> <u>ERC/REC T/R</u> <u>25-08</u> <u>WBUHFS 450</u> <u>HCM</u>	Uskladitev delovanja obstojećih PMR z ERC/REC T/R 25- 08 do 26. 04. 2012

1	2	3	4	5
RADIO FREKVENČNI PAS	RADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV	Državna uporaba/ Državna souporaba	Načrt uporabe radijskih frekvenc	PRILAGODITVE/ ZAHTEVE
456 – 459 MHz	MOBILNA 5.287	Državna uporaba: 456,0 – 456,500 MHz	<u>PMR:</u> <u>ML</u> 450 – 460 MHz <u>Du</u> = +10 MHz Krajevni osebni klic <u>EN 300 224</u> <u>UIC:</u> 457,6 – 458,1 MHz <u>ECC/DEC/(02)05</u> <u>ERC/REC T/R</u> <u>22-01</u> Na ladji: 457,525 – 457,575 MHz <u>ERC/REC T/R</u> <u>32-02</u> <u>EN 300 720</u> <u>Digitalni PMR/PAMR</u> <u>ECC/DEC/(02)03</u> <u>ERC/DEC/(99)02</u> <u>ERC/DEC/(99)03</u> <u>ERC/DEC/(96)04</u> <u>EN 303 035</u> <u>ERC/REC T/R</u> <u>22-05</u> <u>ERC/REC T/R</u> <u>25-08</u> <u>WBUHFS 450</u> <u>HCM</u>	Uskladitev delovanja obstojećih PMR z ERC/REC T/R 25- 08 do 26. 04. 2012
459 – 460 MHz	MOBILNA 5.209, 5.286A		<u>PMR:</u> <u>ML:</u> 450 – 460 MHz, <u>Du</u> = +10 MHz Krajevni osebni klic <u>EN 300 224</u> <u>Digitalni PMR/PAMR</u> <u>ECC/DEC/(02)03</u> <u>ERC/DEC/(99)02</u> <u>ERC/DEC/(99)03</u> <u>ERC/DEC/(96)04</u> <u>EN 303 035</u> <u>ERC/REC T/R</u> <u>22-05</u> <u>ERC/REC T/R</u> <u>25-08</u> <u>WBUHFS 450</u> <u>HCM</u>	Uskladitev delovanja obstojećih PMR z ERC/REC T/R 25- 08 do 26. 04. 2012

1	2	3	4	5
RADIO FREKVENČNI PAS	RADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV	Državna uporaba/ Državna souporaba	Načrt uporabe radijskih frekvenc	PRILAGODITVE/ ZAHTEVE
460 – 470 MHz	MOBILNA Meteorološka satelitska (vesolje – Zemlja) 5.287, 5.289		<u>PMR:</u> <u>FB</u> 460 – 470 MHz, <u>Du= -10 MHz</u> Krajevni osebni klic 462,275 MHz 463,150 – 463,375 MHz <u>EN 300 224</u> <u>UIC:</u> 467,6 – 468,1 MHz <u>ECC/DEC/(02)05</u> <u>ERC/REC T/R</u> <u>22-01</u> Na ladji: 467,525 – 467,575 MHz <u>ERC/REC T/R</u> <u>32-02</u> <u>EN 300 720</u> <u>Digitalni PMR/PAMR</u> <u>ECC/DEC/(02)03</u> <u>ERC/DEC/(99)02</u> <u>ERC/DEC/(99)03</u> <u>ERC/DEC/(96)04</u> <u>EN 303 035</u> <u>ERC/REC T/R</u> <u>22-05</u> <u>ERC/REC T/R</u> <u>25-08</u> <u>WBUHFS 450</u> <u>HCM</u>	Uskladitev delovanja obstojećih PMR z ERC/REC T/R 25- 08 do 26. 04. 2012
470 – 790 MHz	RADIODIFUZNA Mobilna Radioastronomska 5.149, 5.306, 5.311		Radiodifuzija: <u>TV</u> <u>ST'61</u> <u>ITU-R BT.417</u> <u>ITU-R BT.419</u> <u>ITU-R BT.655</u> <u>DVB-T</u> <u>CH'97</u> <u>SAP/SAB</u> Radioastronomija: stalne meritve in <u>VLBI</u> : 608 – 614 MHz <u>SRD:</u> Radijski mikrofoni 470 – 862 MHz <u>PrRFbrezODRF</u>	
790 – 862 MHz	RADIODIFUZNA Mobilna 5.317A	Državna souporaba	Radiodifuzija: <u>TV</u> <u>ST'61</u> <u>ITU-R BT.417</u> <u>ITU-R BT.419</u> <u>ITU-R BT.655</u> <u>DVB-T</u> <u>CH'97</u> <u>SAP/SAB</u> <u>SRD:</u> Radijski mikrofoni 470 – 862 MHz <u>PrRFbrezODRF</u> <u>IMT-2000</u> 806 – 960 MHz <u>ERC/DEC/(00)06</u>	

1	2	3	4	5
RADIO FREKVENČNI PAS	RADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV	Državna uporaba/ Državna souporaba	Načrt uporabe radijskih frekvenc	PRILAGODITVE/ ZAHTEVE
862 – 870 MHz	MOBILNA 5.317A	Državna souporaba	<u>PMR:</u> enojna frekvenca <u>ERC/REC T/R</u> <u>25-08</u> <u>HCM</u> <u>CT2</u> <u>ECC/DEC/(01)02</u> <u>IMT-2000</u> 806 – 960 MHz <u>ERC/DEC/(00)06</u> <u>SRD:</u> nespecifične naprave: 868,0 – 868,6 MHz <u>RTTE SC28</u> 868,7 – 869,2 MHz <u>RTTE SC29</u> 869,3 – 869,4 MHz <u>PrRFbrezODRF</u> 869,4 – 869,65 MHz <u>RTTE SC30</u> 869,7 – 870,0 MHz <u>RTTE SC31</u> alarmi: 868,6 – 868,7 MHz <u>RTTE SC32</u> 869,25 – 869,30 MHz <u>RTTE SC33</u> 869,65 – 869,70 MHz <u>RTTE SC34</u> socialni alarm: 869,2 – 869,25 MHz <u>RTTE SC35</u> radijski mikrofoni: 863 – 865 MHz <u>PrRFbrezODRF</u> brezžične zvokovne aplikacije: 863 – 865 MHz <u>RTTE SC48</u> <u>RFID</u> 865 – 868 MHz <u>ERC/REC 70-03</u> <u>Ann.11</u>	CT2 oprema ne sme motiti ostalih sistemov. Uskladitev delovanja obstoječih PMR z ERC/REC T/R 25- 08 do 26. 04. 2012
870 – 876 MHz	MOBILNA 5.317A	Državna souporaba	<u>PMR:ML</u> 870 – 915 MHz <u>Du= +45 MHz</u> <u>Digitalni PMR/PAMR</u> <u>PrRFbrezODRF</u> <u>ERC/REC T/R</u> <u>22-05</u> <u>ERC/REC T/R</u> <u>25-08</u> <u>HCM</u> <u>IMT-2000</u> 806 – 960 MHz <u>ERC/DEC/(00)06</u>	

1	2	3	4	5
RADIO FREKVENČNI PAS	RADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV	Državna uporaba/ Državna souporaba	Načrt uporabe radijskih frekvenc	PRILAGODITVE/ ZAHITEVE
876 – 880 MHz	MOBILNA 5.317A	Državna souporaba	<u>PMR:</u> <u>ML</u> 870 – 915 MHz <u>Du= +45 MHz</u> <u>UIC:</u> <u>RTTE SC9</u> <u>GSM-R</u> <u>EN 301 502</u> <u>ERC/REC T/R</u> <u>22-05</u> <u>ERC/REC T/R</u> <u>25-08</u> <u>HCM</u> <u>IMT-2000</u> 806 – 960 MHz <u>ERC/DEC/(00)06</u>	
880- 890 MHz	MOBILNA 5.317A	Državna souporaba	<u>EGSM</u> <u>E-GSM</u> <u>RTTE SC9</u> <u>EN 301 502</u> <u>CT1+</u> <u>ECC/DEC/(01)01</u> <u>IMT-2000</u> 806 – 960 MHz <u>ERC/DEC/(00)06</u> <u>HCM</u>	CT1+ oprema ne sme motiti ostalih sistemov.
890 – 915 MHz	MOBILNA 5.317A		<u>GSM</u> <u>RTTE SC9</u> <u>87/372/EEC</u> <u>GSM PFB</u> <u>GSM, DCS-1800</u> <u>EN 301 502</u> <u>CT1</u> <u>ECC/DEC/(01)01</u> <u>IMT-2000</u> 806 – 960 MHz <u>ERC/DEC/(00)06</u> <u>HCM</u>	CT1 oprema ne sme motiti ostalih sistemov.
915 – 921 MHz	MOBILNA 5.317A Radiolokacijska	Državna souporaba	<u>PMR: FB</u> 915 – 960 MHz <u>Du= -45 MHz</u> <u>Digitalni PMR/PAMR</u> <u>PrRFbrezODRF</u> <u>ERC/REC T/R</u> <u>22-05</u> <u>ERC/REC T/R</u> <u>25-08</u> <u>HCM</u> <u>IMT-2000</u> 806 – 960 MHz <u>ERC/DEC/(00)06</u>	

1	2	3	4	5
RADIO FREKVENČNI PAS	RADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV	Državna uporaba/ Državna souporaba	Načrt uporabe radijskih frekvenc	PRILAGODITVE/ ZAHTEVE
921 – 925 MHz	FIKSNA MOBILNA 5.317A Radiolokacijska	Državna souporaba	<u>PMR:</u> <u>FB</u> 915 – 960 MHz <u>Du= -45 MHz</u> <u>UIC</u> <u>RTTE SC9</u> <u>GSM-R</u> <u>EN 301 502</u> <u>ERC/REC T/R</u> <u>22-05</u> <u>ERC/REC T/R</u> <u>25-08</u> <u>HCM</u> <u>IMT-2000</u> 806 – 960 MHz <u>ERC/DEC/(00)06</u>	
925 – 935 MHz	MOBILNA 5.317A Radiolokacijska		<u>EGSM</u> <u>FB:</u> 915 – 960 MHz <u>Du= -45 MHz</u> <u>RTTE SC9</u> <u>E-GSM</u> <u>EN 301 502</u> <u>HCM</u> <u>CT1+</u> <u>ECC/DEC/(01)01</u> <u>IMT-2000</u> 806 – 960 MHz <u>ERC/DEC/(00)06</u>	CT1+ oprema ne sme motiti ostalih sistemov.
935 – 942 MHz	MOBILNA 5.317A Radiolokacijska		<u>GSM</u> <u>FB:</u> 915 – 960 MHz <u>Du= -45 MHz</u> <u>RTTE SC9</u> <u>87/372/EEC</u> <u>EN 301 502</u> <u>GSM PFB</u> <u>GSM, DCS-1800</u> <u>HCM</u> <u>IMT-2000</u> 806 – 960 MHz <u>ERC/DEC/(00)06</u>	
942 – 960 MHz	MOBILNA 5.317A		<u>GSM</u> <u>FB:</u> 915 – 960 MHz <u>Du= -45 MHz</u> <u>RTTE SC9</u> <u>87/372/EEC</u> <u>EN 301 502</u> <u>GSM PFB</u> <u>GSM, DCS-1800</u> <u>HCM</u> <u>CT1</u> <u>ECC/DEC/(01)01</u> <u>IMT-2000</u> 806 – 960 MHz <u>ERC/DEC/(00)06</u>	CT1 oprema ne sme motiti ostalih sistemov.

1	2	3	4	5
RADIO FREKVENČNI PAS	RADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV	Državna uporaba/ Državna souporaba	Načrt uporabe radijskih frekvenc	PRILAGODITVE/ ZAHTEVE
960 – 1164 MHz	ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.328	Državna souporaba	Zrakoplovna radionavigacija: Letalski, varnostni, navigacijski in informacijsko distribucijski sistemi: <u>DME, TACAN,</u> <u>SSR, JTIDS/MIDS</u>	
1164 – 1215 MHz	ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.328 ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA 5.328A, 5.328B	Državna souporaba	Zrakoplovna radionavigacija: Letalski, varnostni, navigacijski in informacijsko distribucijski sistemi: <u>DME, TACAN,</u> <u>SSR, JTIDS/MIDS</u> <u>GNSS</u>	
1215 – 1240 MHz	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno) RADIOLOKACIJSKA RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA (vesolje – Zemlja)(vesolje – vesolje) 5.328B, 5.329, 5.329A STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (aktivno) RADIONAVIGACIJSKA 5.331 5.332	Državna souporaba	Radionavigacija: radarji, navigacijski sistemi in aktivni senzorji <u>GNSS</u>	
1240 – 1300 MHz	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno) RADIOLOKACIJSKA RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA (vesolje – Zemlja)(vesolje-vesolje) 5.328B, 5.329, 5.329A STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (aktivno) RADIONAVIGACIJSKA 5.331 Radioamaterska Radioamaterska satelitska 5.282 5.332, 5.335A	Državna souporaba	Radionavigacija: radarji, navigacijski sistemi in aktivni senzorji radarji za ugotavljanje profila vetra: 1270 MH – 1295 MHz <u>GNSS: 1240 – 1260 MHz</u> Radioamaterji: maks. moč 300W <u>ERC/REC T/R</u> <u>61-01</u> <u>ERC/REC T/R</u> <u>61-02</u> <u>EN 301 783</u> <u>SpA PURF RAS</u>	
1300 – 1350 MHz	ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.337 RADIOLOKACIJSKA RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.149, 5.337A	Državna souporaba	Radioastronomija Radarski in navigacijski sistemi	

1	2	3	4	5
RADIO FREKVENČNI PAS	RADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV	Državna uporaba/ Državna souporaba	Načrt uporabe radijskih frekvenc	PRILAGODITVE/ ZAHTEVE
1350 – 1400 MHz	FIKSNA MOBILNA RADIOLOKACIJSKA 5.149, 5.339, 5.339A	Državna souporaba: TRR fiksna 1350,5 - 1352,5 MHz	Fiksna: linki majhnih kapacitet 1350 – 1375 MHz, Du= +142 MHz 1375 – 1400 MHz Du= +52 MHz <u>ERC/REC T/R</u> 13-01:Dodatek A, B <u>EN 301 751</u> <u>HCM</u> Radioastronomija: opazovanje spektralnih linij: 1330 – 1400 MHz	
1400 – 1427 MHz	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) RADIOASTRONOMSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.340, 5.341		Radioastronomija: pasivno	
1427 – 1429 MHz	STORITEV ZA VESOLJSKO OBRATOVANJE (Zemlja – vesolje) FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.341	Državna souporaba: TRR	Fiksna: linki majhnih kapacitet 1427 – 1452 MHz, Du= -52 MHz <u>ERC/REC T/R</u> 13-01:Dodatek B <u>EN 301 751</u> <u>HCM</u>	
1429 – 1452 MHz	FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.339A, 5.341	Državna souporaba: TRR	Fiksna: linki majhnih kapacitet <u>WiLL</u> 1427 – 1452 MHz, Du= -52 MHz <u>ERC/REC T/R</u> 13-01:Dodatek B <u>EN 301 751</u> <u>HCM</u>	
1452 – 1492 MHz	RADIODIFUZNA 5.345 RADIODIFUZNA SATELITSKA 5.345 Fiksna Mobilna razen zrakoplovne mobilne 5.341, 5.347A		Radiodifuzija: <u>T-DAB</u> 1452 – 1479,5 MHz <u>MA'02</u> <u>S-DAB</u> 1479,5 – 1492 MHz <u>ECC/DEC/(03)02</u>	Odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc razen za radiodifuzijo ni možno obnoviti.
1492 – 1518 MHz	FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.341	Državna souporaba: TRR fiksna 1492,5 - 1494,5 MHz	Fiksna: linki majhnih kapacitet <u>WiLL</u> 1492 – 1517 MHz Du= -142 MHz <u>ERC/REC T/R</u> 13-01:Dodatek A <u>EN 301 751</u> <u>HCM</u>	
1518 – 1525 MHz	FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne MOBILNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) 5.348, 5.348C 5.341	Državna souporaba: TRR	Fiksna: enosmerni analogni linki za distribucijo zvokovnih programov s širino kanala do 500 kHz <u>EN 301 751</u> Mobilni satelitski sistemi <u>ECC/DEC/(04)09</u>	

1	2	3	4	5
RADIO FREKVENČNI PAS	RADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV	Državna uporaba/ Državna souporaba	Načrt uporabe radijskih frekvenc	PRILAGODITVE/ ZAHTEVE
1525 – 1530 MHz	STORITEV ZA VESOLJSKO OBRATOVANJE (vesolje – Zemlja) FIKSNA MOBILNA SATELITSKA(vesolje – Zemlja) 5.351A Mobilna razen zrakoplovne mobilne 5.341, 5.347A, 5.351, 5.354	Državna souporaba: TRR	Fiksna: enosmerni analogni linki za distribucijo zvokovnih programov s širino kanala do 500 kHz EN 301 751 Mobilni satelitski sistemi: 1525 – 1544 MHz RTTE SC11 RTTE SC16 IMT-2000 ERC/DEC/(00)06	
1530 – 1535 MHz	STORITEV ZA VESOLJSKO OBRATOVANJE (vesolje – Zemlja) MOBILNA SATELITSKA(vesolje – Zemlja) 5.351A, 5.353A Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje Mobilna razen zrakoplovne mobilne 5.341, 5.347A, 5.351, 5.354	Državna souporaba: TRR	Mobilni satelitski sistemi: 1525 – 1544 MHz RTTE SC11 RTTE SC16 IMT-2000 ERC/DEC/(00)06	
1535 – 1559 MHz	MOBILNA SATELITSKA(vesolje – Zemlja) 5.351A, 5.341, 5.347A, 5.351, 5.353A, 5.354, 5.356, 5.357, 5.357A	Državna souporaba: TRR	Iskalni in reševalni satelitski sistemi skupaj z GMDSS: 1544 – 1545 MHz Mobilni satelitski sistemi: 1525 – 1544 MHz 1555 – 1559 MHz RTTE SC11 RTTE SC16 1545 – 1555 MHz PrRFbrezODRF IMT-2000 1525 – 1544 MHz 1545 – 1559 MHz ERC/DEC/(00)06	
1559 – 1610 MHz	ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) (vesolje-vesolje) 5.328B, 5.329A 5.341	Državna souporaba: TRR	GNSS	
1610 – 1610,6 MHz	MOBILNA SATELITSKA(Zemlja – vesolje) 5.351A ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.341, 5.364, 5.366, 5.367, 5.368, 5.371, 5.372	Državna souporaba: TRR	S-PCS RTTE SC14 IMT-2000 ERC/DEC/(00)06	
1610,6 – 1613,8 MHz	MOBILNA SATELITSKA(Zemlja – vesolje) 5.351A RADIOASTRONOMSKA ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.149, 5.341, 5.364, 5.366, 5.367, 5.368, 5.371, 5.372	Državna souporaba: TRR	Radioastronomija S-PCS RTTE SC14 IMT-2000 ERC/DEC/(00)06	

1	2	3	4	5
RADIO FREKVENČNI PAS	RADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV	Državna uporaba/ Državna souporaba	Načrt uporabe radijskih frekvenc	PRILAGODITVE/ ZAHTEVE
1613,8 – 1626,5 MHz	MOBILNA SATELITSKA(Zemlja – vesolje) 5.351A ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA Mobilna satelitska (vesolje – Zemlja) 5.341, 5.347A, 5.364, 5.365, 5.366, 5.367, 5.368, 5.371, 5.372	Državna souporaba: TRR	<u>S-PCS</u> <u>RTTE SC14</u> <u>IMT-2000</u> <u>ERC/DEC/(00)06</u>	
1626,5 – 1660 MHz	MOBILNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.351A 5.341, 5.351, 5.353A, 5.354, 5.357A, 5.374, 5.375, 5.376	Državna souporaba : TRR	Iskalni in reševalni satelitski sistemi skupaj z <u>GMDSS</u> : 1645,5 – 1646,5 MHz Mobilni satelitski sistemi: 1626,5 - 1645,5 MHz 1656,5 - 1660,5 MHz <u>RTTE SC11</u> <u>RTTE SC16</u> 1646,5 - 1656,5 MHz PrRFbrezODRF <u>IMT-2000</u> <u>ERC/DEC/(00)06</u>	
1660 – 1660,5 MHz	MOBILNA SATELITSKA(Zemlja – vesolje) 5.351A RADIOASTRONOMSKA 5.149, 5.341, 5.351, 5.354, 5.376A	Državna souporaba: TRR	Radioastronomija: <u>VLBI</u> Mobilni satelitski sistemi: 1656,5 - 1660,5 MHz <u>RTTE SC11</u> <u>RTTE SC16</u> <u>IMT-2000</u> <u>ERC/DEC/(00)06</u>	
1660,5 – 1668,0 MHz	RADIOASTRONOMSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) Fiksna Mobilna razen zrakoplovne mobilne 5.149, 5.341, 5.379A	Državna souporaba: TRR	Radioastronomija: <u>VLBI</u>	
1668,0 – 1668,4 MHz	MOBILNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.348C, 5.379B, 5.379C RADIOASTRONOMSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) Fiksna Mobilna razen zrakoplovne mobilne 5.149, 5.341, 5.379A, 5.379D	Državna souporaba: TRR	Radioastronomija: <u>VLBI</u>	
1668,4 – 1670 MHz	STORITEV METEOROLOŠKE PODPORE FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne MOBILNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.348C, 5.379B, 5.379C RADIOASTRONOMSKA 5.149, 5.341, 5.379D	Državna souporaba: TRR	Radioastronomija Meteorološka raba	

1	2	3	4	5
RADIO FREKVENČNI PAS	RADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV	Državna uporaba/ Državna souporaba	Načrt uporabe radijskih frekvenc	PRILAGODITVE/ ZAHTEVE
1670 – 1675 MHz	STORITEV METEOROLOŠKE PODPORE FIKSNA METEOROLOŠKA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) MOBILNA 5.380 MOBILNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.348C, 5.379B 5.341, 5.379D, 5.380A		Meteorološka raba TFTS (Zemlja-zrak) <u>ECC/DEC/(03)03</u> Mobilni satelitski sistemi <u>ECC/DEC/(04)09</u>	EC je dala mandat CEPT glede bodoče uporabe pasu za TFTS
1675 – 1690 MHz	STORITEV METEOROLOŠKE PODPORE FIKSNA METEOROLOŠKA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.341	Državna souporaba: TRR	Meteorološka uporaba	
1690 – 1700 MHz	STORITEV METEOROLOŠKE PODPORE METEOROLOŠKA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) Fiksna Mobilna razen zrakoplovne mobilne 5.289, 5.341	Državna souporaba: TRR	Meteorološka uporaba	
1700 – 1710 MHz	FIKSNA METEOROLOŠKA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.289, 5.341	Državna souporaba: TRR	Meteorološka uporaba	
1710 – 1785 MHz	FIKSNA MOBILNA 5.384A 5.149, 5.341, 5.385,		Radioastronomija 1718,8 – 1722,2 MHz <u>DCS 1800</u> <u>RTTE SC9</u> <u>EN 301 502</u> <u>DCS 1800</u> <u>GSM, DCS-1800</u> <u>IMT-2000</u> <u>ERC/DEC/(00)06</u> <u>HCM</u>	
1785 – 1800 MHz	FIKSNA MOBILNA	Državna souporaba: TRR	Mobilni sistemi <u>SRD</u> : Radijski mikrofoni 1785 – 1800 MHz <u>PrRFbrezODRF</u> Brezžične zvokovne aplikacije 1795 – 1800 MHz <u>ERC/REC 70-03</u> <u>Ann.13</u> <u>IMT-2000</u> <u>ERC/DEC/(00)06</u>	
1800 – 1805 MHz	FIKSNA MOBILNA 5.380		TFTS (zrak-Zemlja) <u>ECC/DEC/(03)03</u> <u>IMT-2000</u> <u>ERC/DEC/(00)06</u>	EC je dala mandat CEPT glede bodoče uporabe pasu za TFTS

1	2	3	4	5
RADIO FREKVENČNI PAS	RADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV	Državna uporaba/ Državna souporaba	Načrt uporabe radijskih frekvenc	PRILAGODITVE/ ZAHTEVE
1805 – 1880 MHz	FIKSNA MOBILNA 5.384A		DCS 1800 RTTE SC9 EN 301 502 DCS 1800 GSM, DCS-1800 IMT-2000 ERC/DEC/(00)06 HCM	
1880 – 1900 MHz	FIKSNA MOBILNA 5.384A, 5.388A 5.388		DECT RTTE SC18 91/287/EEC IMT-2000: zemeljski del ERC/DEC/(00)06 128/1998/EC	
1900 – 1930 MHz	FIKSNA MOBILNA 5.388A 5.388		IMT-2000: zemeljski del ERC/DEC/(97)07 ERC/DEC/(99)25 ERC/DEC/(00)01 ECC/REC 02-10 ERC/REC 01-01 PrRFbrezODRF UMTS/IMT2000 128/1998/EC HCM	
1930 – 1980 MHz	FIKSNA MOBILNA 5.388A 5.388		IMT-2000: zemeljski del ERC/DEC/(97)07 ERC/DEC/(99)25 ERC/DEC/(00)01 ECC/REC 02-10 ERC/REC 01-01 PrRFbrezODRF UMTS/IMT2000 128/1998/EC HCM	
1980 – 2010 MHz	FIKSNA MOBILNA MOBILNA SATELITSKA(Zemlja – vesolje) 5.351A 5.388, 5.389A		IMT-2000: satelitski del ERC/DEC/(97)07 PrRFbrezODRF 128/1998/EC S-PCS RTTE SC15	
2010 – 2025 MHz	FIKSNA MOBILNA 5.388A 5.388		IMT-2000: zemeljski del ERC/DEC/(97)07 ERC/DEC/(99)25 ERC/DEC/(00)01 ECC/REC 02-10 ERC/REC 01-01 PrRFbrezODRF UMTS/IMT2000 128/1998/EC HCM	
2025 – 2110 MHz	STORITEV ZA VESOLJSKO OBRATOVANJE (Zemlja – vesolje) (vesolje – vesolje) STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (Zemlja – vesolje) (vesolje – vesolje) FIKSNA MOBILNA 5.391 STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (Zemlja – vesolje) (vesolje – vesolje) 5.392	Državna uporaba: 2025 – 2070 MHz Državna souporaba: 2070 – 2110 MHz	Fiksna Mobilna 2025 – 2110 MHz ERC/REC T/R 13-01: Annex C EN 301 751 HCM Vesoljske znanstvene storitve	

1	2	3	4	5
RADIO FREKVENČNI PAS	RADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV	Državna uporaba/ Državna souporaba	Načrt uporabe radijskih frekvenc	PRILAGODITVE/ ZAHTEVE
2110 – 2120 MHz	FIKSNA MOBILNA 5.388A STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (globoko vesolje) (Zemlja – vesolje) 5.388		IMT-2000: zemeljski del <u>ERC/DEC/(97)07</u> <u>ERC/DEC/(99)25</u> <u>ERC/DEC/(00)01</u> <u>ECC/REC 02-10</u> <u>ERC/REC 01-01</u> <u>PrRFbrezODRF</u> <u>UMTS/IMT2000</u> <u>128/1998/EC</u> HCM	
2120 – 2170 MHz	FIKSNA MOBILNA 5.388A 5.388		IMT-2000: zemeljski del <u>ERC/DEC/(97)07</u> <u>ERC/DEC/(99)25</u> <u>ERC/DEC/(00)01</u> <u>ECC/REC 02-10</u> <u>ERC/REC 01-01</u> <u>PrRFbrezODRF</u> <u>UMTS/IMT2000</u> <u>128/1998/EC</u> HCM	
2170 – 2200 MHz	FIKSNA MOBILNA MOBILNA SATELITSKA(vesolje – Zemlja) 5.351A 5.388, 5.389A		IMT-2000: satelitski del <u>ERC/DEC/(97)07</u> <u>PrRFbrezODRF</u> <u>128/1998/EC</u> S-PCS RTTE SC15	
2200 – 2290 MHz	STORITEV ZA VESOLJSKO OBRATOVANJE (vesolje – Zemlja) (vesolje – vesolje) STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (vesolje – Zemlja) (vesolje – vesolje) FIKSNA MOBILNA 5.391 STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (vesolje – Zemlja) (vesolje – vesolje) 5.392	Državna uporaba		
2290 – 2300 MHz	FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (globoko vesolje) (vesolje – Zemlja)	Državna uporaba		
2300 – 2400 MHz	FIKSNA MOBILNA Radioamaterska Radiolokacijska		Mobilni sistemi <u>SAP/SAB</u> <u>ERC/REC 25-10</u> Zrakoplovna telemetrija: 2300 – 2330 MHz <u>ERC/REC 62-02</u> Radioamaterji: maks. moč erp. 300W <u>ERC/REC T/R</u> <u>61-01</u> <u>ERC/REC T/R</u> <u>61-02</u> <u>EN 301 783</u> <u>SpA PURF RAS</u>	

1	2	3	4	5
RADIO FREKVENČNI PAS	RADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV	Državna uporaba/ Državna souporaba	Načrt uporabe radijskih frekvenc	PRILAGODITVE/ ZAHTEVE
2400 – 2450 MHz	FIKSNA MOBILNA Radioamaterska Radioamaterska satelitska 5.150, 5.282		Mobilni sistemi Radioamaterji: maks. moč erp. 300W <u>ERC/REC T/R</u> <u>61-01</u> <u>ERC/REC T/R</u> <u>61-02</u> <u>EN 301 783</u> <u>SpA PURF RAS</u> <u>SAP/SAB</u> <u>ERC/REC 25-10</u> <u>SRD</u>: nespecifične naprave <u>RTTE SC21</u> <u>RLAN</u> <u>RTTE SC22</u> <u>UIC: AVI</u> 2446 – 2454 MHz <u>PrRFbrezODRF</u> senzorji premikanja in naprave za alarmiranje <u>PrRFbrezODRF</u> 2446 – 2454 MHz <u>RTTE SC26</u> <u>RFID: 2446 –</u> 2454 MHz <u>PrRFbrezODRF</u> <u>ISM</u>	
2450 – 2483,5 MHz	FIKSNA MOBILNA 5.150		Mobilni sistemi <u>SAP/SAB</u> <u>ERC/REC 25-10</u> <u>SRD</u>: nespecifične naprave <u>RTTE SC21</u> <u>RLAN</u> <u>RTTE SC22</u> <u>UIC: AVI</u> 2446 – 2454 MHz <u>PrRFbrezODRF</u> senzorji premikanja in naprave za alarmiranje <u>PrRFbrezODRF</u> 2446 – 2454 MHz <u>RTTE SC26</u> <u>RFID: 2446 –</u> 2454 MHz <u>PrRFbrezODRF</u> <u>ISM</u>	
2483,5 – 2500 MHz	FIKSNA MOBILNA MOBILNA SATELITSKA(vesolje – Zemlja) 5.351A 5.150, 5.371, 5.398, 5.399, 5.402		<u>S-PCS</u> <u>RTTE SC14</u> <u>IMT-2000</u> <u>ERC/DEC/(00)06</u> <u>SAP/SAB</u> <u>ERC/REC 25-10</u> <u>ISM</u>	

1	2	3	4	5
RADIO FREKVENČNI PAS	RADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV	Državna uporaba/ Državna souporaba	Načrt uporabe radijskih frekvenc	PRILAGODITVE/ ZAHTEVE
2500 – 2520 MHz	FIKSNA 5.409, 5.410, 5.411 MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.384A MOBILNA SATELITSKA(vesolje – Zemlja) 5.351A, 5.403 5.414		Mobilni satelitski sistemi <u>IMT-2000 (razširitveni pas)</u> <u>ECC/DEC/(02)06</u> <u>ECC/REC 03-03</u> <u>PrRFbrezODRF</u>	Uporaba obstoječih fiksni linkov in mobilnih sistemov vključno z MMDS do izdaje odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za IMT- 2000 (razširitveni pas, 1.1.2008).
2520 – 2655 MHz	FIKSNA 5.409, 5.410, 5.411 MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.384A 5.339, 5.403		Fiksna: digitalni in analogni linki majhne kapacitete Mobilna <u>ERC/REC T/R</u> <u>13-01: Annex D</u> <u>2520-2670 MHz</u> <u>EN 301 751</u> <u>IMT-2000 (razširitveni pas)</u> <u>ECC/DEC/(05)05</u> <u>ECC/DEC/(02)06</u> <u>ECC/REC 03-03</u> <u>PrRFbrezODRF</u> HCM	Uporaba fiksni linkov in mobilnih sistemov vključno z MMDS do izdaje odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za IMT- 2000 (razširitveni pas, 1.1.2008).
2655 – 2670 MHz	FIKSNA 5.409, 5.410, 5.411 MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.384A Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (pasivno) Radioastronomska Storitev vesoljskih raziskav (pasivno) 5.149, 5.347A, 5.420		Fiksna: digitalni in analogni linki majhne kapacitete Mobilna 2520 – 2670 MHz <u>ERC/REC T/R</u> <u>13-01: Annex D</u> <u>EN 301 751</u> <u>IMT-2000 (razširitveni pas)</u> <u>ECC/DEC/(05)05</u> <u>ECC/DEC/(02)06</u> <u>ECC/REC 03-03</u> <u>PrRFbrezODRF</u> HCM Radioastronomija	Uporaba fiksni linkov in mobilnih sistemov vključno z MMDS do izdaje odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za IMT- 2000 (razširitveni pas, 1.1.2008).
2670 – 2690 MHz	FIKSNA 5.409, 5.410, 5.411 MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.384A MOBILNA SATELITSKA(Zemlja – vesolje) 5.351A Radioastronomska 5.149, 5.347A, 5.419, 5.420		Mobilni satelitski sistemi Radioastronomija <u>IMT-2000 (razširitveni pas)</u> <u>ECC/DEC/(05)05</u> <u>ECC/DEC/(02)06</u> <u>ECC/REC 03-03</u> <u>PrRFbrezODRF</u>	Uporaba obstoječih fiksni linkov in mobilnih sistemov vključno z MMDS do izdaje odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za IMT- 2000 (razširitveni pas, 1.1.2008).
2690 – 2700 MHz	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) RADIOASTRONOMSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.340		Radioastronomija: pasivna raba	
2700 – 2900 MHz	ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.337 Radiolokacijska 5.423	Državna souporaba	Radarji in navigacijski sistemi Meteorološki radarji Mobilne brezžične digitalne kamere: <u>ECC/REC 02-09</u>	

1	2	3	4	5
RADIO FREKVENČNI PAS	RADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV	Državna uporaba/ Državna souporaba	Načrt uporabe radijskih frekvenc	PRILAGODITVE/ ZAHTEVE
2900 – 3100 MHz	RADIOLOKACIJSKA 5.424A RADIONAVIGACIJSKA 5.426 5.425, 5.427	Državna souporaba	Radarji in navigacijski sistemi.	
3100 – 3300 MHz	RADIOLOKACIJSKA Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (aktivno) Storitev vesoljskih raziskav (aktivno) 5.149	Državna uporaba	Radioastronomija 3260 – 3267 MHz	
3300 -3400 MHz	RADIOLOKACIJSKA 5.149	Državna uporaba	Radioastronomija 3332 – 3339 MHz 3345,8 – 3352,5 MHz	
3400 – 3600 MHz	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) MOBILNA Radioamaterska Radiolokacijska	Državna souporaba: 3400 - -3410 MHz	Fiksna: <u>WILL</u> : 3410 – 3500 MHz, 3510 – 3600 MHz <u>ERC/REC 13-04</u> <u>ERC/REC 14-03</u> <u>EN 301 751</u> <u>EN 301 753</u> <u>FWA 3.5 GHz</u> <u>HCM</u> <u>ROES</u> <u>PrRFBrezODRF</u> Radioamaterji: 3400 – 3410 MHz maks. moč erp 50W <u>ERC/REC T/R</u> <u>61-01</u> <u>ERC/REC T/R</u> <u>61-02</u> <u>EN 301 783</u> <u>SpA PURF RAS</u>	Dodati SVN v opombo 5.431 na naslednjem WRC.
3600 – 4200 MHz	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) Mobilna		Fiksna: linki srednje kapacitete 3800 – 4200 MHz <u>Du= 213 MHz</u> <u>ERC/REC 12-08</u> : Annex B <u>EN 301 751</u> <u>EN 301 753</u> <u>HCM</u> Fiksna satelitska <u>EN 301 443</u> <u>ROES</u> <u>PrRFBrezODRF</u>	Odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za fiksne linke v frekvenčnem pasu 3600 – 3800 MHz se ne obnavljajo.
4200 – 4400 MHz	ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.438 5.440	Državna souporaba	Radijski višinomeri Uporaba satelitov za merjenje temperature morske gladine	
4400 – 4500 MHz	FIKSNA MOBILNA	Državna uporaba		
4500 – 4800 MHz	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) 5.441 MOBILNA	Državna uporaba		
4800 – 4990 MHz	FIKSNA MOBILNA 5.442 Radioastronomska 5.149, 5.339	Državna uporaba	Radioastronomija 4825 – 4835 MHz	

1	2	3	4	5
RADIO FREKVENČNI PAS	RADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV	Državna uporaba/ Državna souporaba	Načrt uporabe radijskih frekvenc	PRILAGODITVE/ ZAHTEVE
4990 – 5000 MHz	FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne RADIOASTRONOMSKA 5.149, 5.443B	Državna uporaba	Radioastronomija 4950 – 5000 MHz	
5000 – 5010 MHz	ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) Radioastronomska Storitev vesoljskih raziskav (pasivno) 5.367, 5.443B	Državna souporaba	Zrakoplovna radionavigacija: <u>MLS</u>	
5010 – 5030 MHz	ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA (vesolje – Zemlja)(Zemlja – vesolje) 5.328B, 5.443B Radioastronomska Storitev vesoljskih raziskav (pasivno) 5.367, 5.443B	Državna souporaba	Zrakoplovna radionavigacija: <u>MLS</u>	
5030 – 5150 MHz	ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.367, 5.443B, 5.444, 5.444A	Državna souporaba	Zrakoplovna radionavigacija: <u>MLS</u>	
5150 – 5250 MHz	FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.447A MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.446A, 5.446B 5.447B, 5.447C	Državna souporaba	Fiksna satelitska: Napajalni linki za satelitske mobilne storitve <u>SRD: WAS/RLAN</u> <u>PrRFbrezODRF</u>	
5250 – 5255 MHz	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno) RADIOLOKACIJSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV 5.447D MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.446A, 5.447F 5.448A	Državna souporaba	Radarji: določanje pozicije taktični <u>VTS</u> vremenski (zemlja in letalo) Aktivni senzorji <u>SRD: WAS/RLAN</u> <u>PrRFbrezODRF</u>	
5255 – 5350 MHz	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno) RADIOLOKACIJSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (aktivno) MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.446A, 5.447F 5.448A	Državna souporaba	Radarji: določanje pozicije taktični <u>VTS</u> vremenski (zemlja in letalo) Aktivni senzorji <u>SRD: WAS/RLAN</u> <u>PrRFbrezODRF</u>	
5350 – 5460 MHz	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno) 5.448B STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (aktivno) 5.448C ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.449 RADIOLOKACIJSKA 5.448D	Državna souporaba	Radarji: določanje pozicije taktični <u>VTS</u> vremenski (zemlja in letalo) Aktivni senzorji	

1	2	3	4	5
RADIO FREKVENČNI PAS	RADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV	Državna uporaba/ Državna souporaba	Načrt uporabe radijskih frekvenc	PRILAGODITVE/ ZAHTEVE
5460 – 5470 MHz	RADIONAVIGACIJSKA 5.449 STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno) STORTEV VESOLJSKIH RAZISKAV (aktivno) RADIOLOKACIJSKA 5.448D 5.448B	Državna souporaba	Radarji: določanje pozicije taktični <u>VTS</u> vremenski (zemlja in letalo) Aktivni senzorji	
5470 – 5570 MHz	POMORSKA RADIONAVIGACIJSKA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.446A, 5.450A STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno) STORTEV VESOLJSKIH RAZISKAV (aktivno) RADIOLOKACIJSKA 5.450B 5.448B, 5.452	Državna souporaba	Radarji: določanje pozicije taktični <u>VTS</u> vremenski (zemlja in letalo) <u>SRD: WAS/RLAN</u> <u>PrRFbrezODRF</u>	
5570 – 5650 MHz	POMORSKA RADIONAVIGACIJSKA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.446A, 5.450A RADIOLOKACIJSKA 5.450B 5.452	Državna souporaba	Radarji: določanje pozicije taktični <u>VTS</u> vremenski (zemlja in letalo) <u>SRD: WAS/RLAN</u> <u>PrRFbrezODRF</u>	
5650 – 5725 MHz	RADIOLOKACIJSKA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.446A, 5.450A Radioamaterska 5.282	Državna souporaba	Radarji: določanje pozicije taktični <u>VTS</u> vremenski (zemlja in letalo) Radioamaterji: maks. moč erp 300W <u>ERC/REC T/R</u> <u>61-01</u> <u>ERC/REC T/R</u> <u>61-02</u> <u>EN 301 783</u> <u>SpA PURF RAS</u> <u>SRD: WAS/RLAN</u> <u>PrRFbrezODRF</u>	
5725 – 5830 MHz	FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) RADIOLOKACIJSKA Radioamaterska Mobilna 5.150	Državna souporaba	Radioamaterji maks. moč erp 300W <u>ERC/REC T/R</u> <u>61-01</u> <u>ERC/REC T/R</u> <u>61-02</u> <u>EN 301 783</u> <u>SpA PURF RAS</u> Vremenski radarji <u>SRD:</u> nespecifične naprave 5725 – 5875 MHz <u>RTTE SC43</u> <u>RTTT:</u> 5795-5815 MHz <u>PrRFbrezODRF</u> <u>ISM</u> 5725 – 5875 MHz	

1	2	3	4	5
RADIO FREKVENČNI PAS	RADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV	Državna uporaba/ Državna souporaba	Načrt uporabe radijskih frekvenc	PRILAGODITVE/ ZAHTEVE
5830 – 5850 MHz	FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) RADIOLOKACIJSKA Radioamaterska Radioamaterska satelitska (vesolj-Zemlja) 5.150	Državna souporaba	Radioamaterji: satelitska maks. moč erp 300W <u>ERC/REC T/R</u> 61-01 <u>ERC/REC T/R</u> 61-02 <u>EN 301 783</u> <u>SpA PURF RAS</u> Vremenski radarji <u>SRD</u> : nespecifične naprave 5725 – 5875 MHz <u>RTTE SC43</u> <u>ISM</u> 5725 – 5875 MHz	
5850 – 5925 MHz	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) MOBILNA 5.150		Fiksna satelitska <u>EN 301 443</u> <u>SRD</u> : nespecifične naprave 5725 – 5875 MHz <u>RTTE SC43</u> <u>ISM</u> 5725 – 5875 MHz	
5925 – 6700 MHz	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.457A Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (pasivno) 5.149, 5.440, 5.458		Fiksna: linki srednje in visoke gostote 5925 – 6425 MHz <u>ERC/REC 14-01</u> 6425 – 7125 MHz <u>ERC/REC 14-02</u> <u>EN 301 751</u> <u>HCM</u> Fiksna satelitska: napajalni linki <u>EN 301 443</u> Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (pasivno) 6425 – 7075 MHz Radioastronomija: pasivna raba 6650 – 6675,2 MHz	
6700 – 7075 MHz	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.441 Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (pasivno) 5.458, 5.458A, 5.458B, 5.458C		Fiksna: linki srednje in visoke gostote 6425 – 7125 MHz <u>ERC/REC 14-02</u> <u>EN 301 751</u> <u>HCM</u> Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (pasivno) meritev temperature morja na površini Fiksna satelitska: napajalni linki 6725 – 7025 MHz <u>ITU RR AP30B</u> Mobilna satelitska: napajalni linki 6925 – 7075 MHz	

1	2	3	4	5
RADIO FREKVENČNI PAS	RADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV	Državna uporaba/ Državna souporaba	Načrt uporabe radijskih frekvenc	PRILAGODITVE/ ZAHTEVE
7075 – 7145 MHz	FIKSNA Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (pasivno) 5.458		Fiksna: linki srednje in visoke gostote 6425 – 7125 MHz <u>ERC/REC 14-02</u> 7125 – 7425 MHz <u>ECC/REC 02-06</u> <u>EN 301 751</u> <u>HCM</u> Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (pasivno) meritev temperature morja na površini	
7145 – 7235 MHz	FIKSNA MOBILNA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (Zemlja – vesolje) 5.460 Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (pasivno) Storitev za vesoljsko obratovanje (Zemlja – vesolje) 5.458		Fiksna: 7125 – 7425 MHz <u>ECC/REC 02-06</u> <u>EN 301 751</u> <u>HCM</u> Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (pasivno) meritev temperature morja na površini	
7235 – 7250 MHz	FIKSNA Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (Zemlja – vesolje) Storitev za vesoljsko obratovanje (Zemlja – vesolje) Storitev vesoljskih raziskav (Zemlja – vesolje) 5.458		Fiksna: 7125 – 7425 MHz <u>ECC/REC 02-06</u> <u>EN 301 751</u> <u>HCM</u> Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (pasivno) meritev temperature morja na površini	
7250 – 7300 MHz	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) MOBILNA 5.461	Državna souporaba	Fiksna: 7125 – 7425 MHz <u>ECC/REC 02-06</u> <u>EN 301 751</u> <u>HCM</u>	
7300 – 7450 MHz	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.461	Državna souporaba	Fiksna: 7125 – 7425 MHz 7425 – 7725 MHz <u>ECC/REC 02-06</u> <u>EN 301 751</u> <u>HCM</u>	
7450 – 7550 MHz	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) METEOROLOŠKA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.461A		Fiksna: 7425 – 7725 MHz <u>ECC/REC 02-06</u> , Ann.1 7725 – 8275 MHz <u>ITU-R F.386</u> , Ann.1 <u>EN 301 751</u> <u>HCM</u> Meteorološka satelitska	

1	2	3	4	5
RADIO FREKVENČNI PAS	RADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV	Državna uporaba/ Državna souporaba	Načrt uporabe radijskih frekvenc	PRILAGODITVE/ ZAHTEVE
7550 – 7750 MHz	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) MOBILNA razen zrakoplovne mobilne		Fiksna: 7725 – 8275 MHz <u>ITU-R F.386</u> , Ann.1 <u>EN 301 751</u> <u>HCM</u> Meteorološka satelitska	
7750 – 7850 MHz	FIKSNA METEOROLOŠKA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) 5.461B MOBILNA razen zrakoplovne mobilne		Fiksna: 7725 – 8275 MHz <u>ITU-R F.386</u> , Ann.1 <u>EN 301 751</u> <u>HCM</u>	
7850 – 7900 MHz	FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne		Fiksna: 7725 – 8275 MHz <u>ITU-R F.386</u> , Ann.1 <u>EN 301 751</u> <u>HCM</u>	
7900 – 8025 MHz	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) MOBILNA 5.461	Državna uporaba: 7975 – 8025 MHz	Fiksna: 7725 – 8275 MHz <u>ITU-R F.386</u> , Ann.1 <u>EN 301 751</u> <u>HCM</u>	
8025 – 8175 MHz	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (vesolje – Zemlja) FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) MOBILNA 5.463 5.462A	Državna souporaba	Fiksna: 7725 – 8275 MHz <u>ITU-R F.386</u> , Ann.1 <u>EN 301 751</u> <u>HCM</u> Mobilna	
8175 – 8215 MHz	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (vesolje – Zemlja) FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) METEOROLOŠKA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) MOBILNA 5.463 5.462A	Državna souporaba	Fiksna: 7725 – 8275 MHz <u>ITU-R F.386</u> , Ann.1 <u>EN 301 751</u> <u>HCM</u> Mobilna 8175 – 8200 MHz	
8215 – 8400 MHz	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (vesolje – Zemlja) FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.462A, 5.463	Državna souporaba	Fiksna: 7725 – 8275 MHz <u>ITU-R F.386</u> , Ann.1 8275 – 8500 MHz <u>ITU-R F.386</u> , Ann.3 <u>EN 301 751</u> <u>HCM</u>	
8400 – 8500 MHz	FIKSNA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (vesolje – Zemlja) 5.465	Državna souporaba	Fiksna: 8275 – 8500 MHz <u>ITU-R F.386</u> , Ann.3 <u>EN 301 751</u> <u>HCM</u>	

1	2	3	4	5
RADIO FREKVENČNI PAS	RADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV	Državna uporaba/ Državna souporaba	Načrt uporabe radijskih frekvenc	PRILAGODITVE/ ZAHTEVE
8500 – 8550 MHz	RADIOLOKACIJSKA	Državna souporaba	Radionavigacija: pristajanje letal nadzorni in ciljni radarji	
8550 – 8650 MHz	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno) RADIOLOKACIJSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (aktivno) 5.469A	Državna souporaba	Radionavigacija: pristajanje letal nadzorni in ciljni radarji Vesoljski aktivni senzorji	
8650 – 8750 MHz	RADIOLOKACIJSKA	Državna souporaba	Radionavigacija: pristajanje letal nadzorni in ciljni radarji	
8750 – 8850 MHz	RADIOLOKACIJSKA ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.470 Storitev vesoljskih raziskav	Državna souporaba	Radionavigacija: pristajanje letal nadzorni in ciljni radarji	
8850 – 9000 MHz	RADIOLOKACIJSKA POMORSKA RADIONAVIGACIJSKA 5.472 Storitev vesoljskih raziskav	Državna souporaba	Radionavigacija: pristajanje letal nadzorni in ciljni radarji	
9000 – 9200 MHz	ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.337 Radiolokacijska Storitev vesoljskih raziskav	Državna souporaba	Radionavigacija: pristajanje letal nadzorni in ciljni radarji	
9200 – 9300 MHz	RADIOLOKACIJSKA POMORSKA RADIONAVIGACIJSKA 5.472 Storitev vesoljskih raziskav 5.474	Državna souporaba	Radionavigacija: pristajanje letal nadzorni in ciljni radarji <u>SRD</u> : senzorji premikanja in naprave za alarmiranje 9200 – 9975 MHz <u>PrRFbrezODRF</u>	
9300 – 9500 MHz	RADIONAVIGACIJSKA 5.476 Radiolokacijska Storitev vesoljskih raziskav 5.427, 5.474, 5.475	Državna souporaba	Radionavigacija: pristajanje letal nadzorni in ciljni radarji <u>SRD</u> : senzorji premikanja in naprave za alarmiranje 9200 – 9975 MHz <u>PrRFbrezODRF</u>	
9500 – 9800 MHz	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno) RADIOLOKACIJSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (aktivno) 5.476A	Državna souporaba	Radionavigacija: pristajanje letal nadzorni in ciljni radarji Vesoljski aktivni senzorji <u>SRD</u> : senzorji premikanja in naprave za alarmiranje 9200 – 9975 MHz <u>PrRFbrezODRF</u>	
9800 – 10000 MHz	RADIOLOKACIJSKA Storitev vesoljskih raziskav 5.479	Državna souporaba	Radionavigacija: pristajanje letal nadzorni in ciljni radarji <u>SRD</u> : senzorji premikanja in naprave za alarmiranje 9200 – 9975 MHz <u>PrRFbrezODRF</u> Meteorološka satelitska 9975 – 10025 MHz	

1	2	3	4	5
RADIO FREKVENČNI PAS	RADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV	Državna uporaba/ Državna souporaba	Načrt uporabe radijskih frekvenc	PRILAGODITVE/ ZAHTEVE
10 – 10,15 GHz	FIKSNA MOBILNA RADIOLOKACIJSKA Radioamaterska 5.479	Državna souporaba	<u>SAP/SAB</u> <u>ERC/REC 25-10</u> Radioamaterji maks. moč erp 300W <u>ERC/REC T/R</u> <u>61-01</u> <u>ERC/REC T/R</u> <u>61-02</u> <u>EN 301 783</u> <u>SpA PURF RAS</u>	
10,15 – 10,3 GHz	FIKSNA MOBILNA RADIOLOKACIJSKA Radioamaterska	Državna souporaba	Fiksna enosmerni analogni linki za distribucijo TV programov <u>ERC/REC 12-05:</u> Annex A <u>EN 301 751</u> <u>FWA</u> <u>ERC/REC 13-04</u> <u>EN 301 753</u> <u>HCM</u> <u>SAP/SAB</u> <u>ERC/REC 25-10</u> Radioamaterji maks. moč erp 300W <u>ERC/REC T/R</u> <u>61-01</u> <u>ERC/REC T/R</u> <u>61-02</u> <u>EN 301 783</u> <u>SpA PURF RAS</u>	FWA ne sme vplivati na delovanje fiksnih analognih linkov za distribucijo TV programov
10,3 – 10,45 GHz	FIKSNA RADIOLOKACIJSKA Radioamaterska Mobilna	Državna souporaba	Fiksna enosmerni analogni linki za distribucijo TV programov <u>ERC/REC 12-05:</u> Annex A <u>EN 301 751</u> <u>SAP/SAB</u> <u>ERC/REC 25-10</u> Radarji (nizkih moči) Radioamaterji maks. moč erp 300W <u>ERC/REC T/R</u> <u>61-01</u> <u>ERC/REC T/R</u> <u>61-02</u> <u>EN 301 783</u> <u>SpA PURF RAS</u>	

1	2	3	4	5
RADIO FREKVENČNI PAS	RADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV	Državna uporaba/ Državna souporaba	Načrt uporabe radijskih frekvenc	PRILAGODITVE/ ZAHTEVE
10,45 – 10,50 GHz	FIKSNA MOBILNA RADIOLOKACIJSKA Radioamaterska Radioamaterska satelitska	Državna souporaba	Fiksna enosmerni analogni linki za distribucijo TV programov <u>ERC/REC 12-05:</u> Annex A <u>EN 301 751</u> <u>HCM</u> <u>SAP/SAB</u> <u>ERC/REC 25-10</u> Radarji (nizkih moči) Radioamaterji maks. moč erp 300W <u>ERC/REC T/R</u> <u>61-01</u> <u>ERC/REC T/R</u> <u>61-02</u> <u>EN 301 783</u> <u>SpA PURF RAS</u>	
10,50 – 10,55 GHz	FIKSNA MOBILNA Radiolokacijska		Fiksna enosmerni analogni linki za distribucijo TV programov 10,5 – 10,65 MHz <u>ERC/REC 12-05:</u> Annex A <u>EN 301 751</u> <u>FWA</u> <u>ERC/REC 13-04</u> <u>EN 301 753</u> <u>HCM</u> <u>SAP/SAB</u> <u>ERC/REC 25-10</u> <u>SRD</u> : senzorji premikanja in naprave za alarmiranje <u>PrRFbrezODRF</u>	FWA ne sme vplivati na delovanje fiksnih analognih linkov za distribucijo TV programov
10,55 – 10,60 GHz	FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne Radiolokacijska		Fiksna enosmerni analogni linki za distribucijo TV programov 10,5 – 10,65 MHz <u>ERC/REC 12-05:</u> Annex A <u>EN 301 751</u> <u>FWA</u> <u>ERC/REC 13-04</u> <u>EN 301 753</u> <u>HCM</u> <u>SAP/SAB</u> <u>ERC/REC 25-10</u> <u>SRD</u> : senzorji premikanja in naprave za alarmiranje <u>PrRFbrezODRF</u>	FWA ne sme vplivati na delovanje fiksnih analognih linkov za distribucijo TV programov

1	2	3	4	5
RADIO FREKVENČNI PAS	RADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV	Državna uporaba/ Državna souporaba	Načrt uporabe radijskih frekvenc	PRILAGODITVE/ ZAHTEVE
10,60 – 10,68 GHz	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne RADIOASTRONOMSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) Radiolokacijska 5.149, 5.482		Fiksna enosmerni analogni linki za distribucijo TV programov 10,5 – 10,65 MHz <u>ERC/REC 12-05:</u> Annex A <u>EN 301 751</u> FWA 10,5 – 10,65 MHz <u>ERC/REC 13-04</u> <u>EN 301 753</u> HCM <u>SAP/SAB</u> <u>ERC/REC 25-10</u> Radioastronomija: <u>VLBI</u> :	FWA ne sme vplivati na delovanje fiksnih analognih linkov za distribucijo TV programov
10,68 – 10,70 GHz	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) RADIOASTRONOMSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.340		Radioastronomija: <u>VLBI</u> meritve površinskih emisij in padavin	
10,70 – 11,70 GHz	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) 5.441, 5.484A FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.484 MOBILNA razen zrakoplovne mobilne		Fiksna: linki visoke kapacitete 10,7 – 11,7 GHz <u>ERC/REC 12-06</u> <u>ITU-R F.387</u> <u>EN 301 751</u> HCM Fiksna satelitska 10,7 – 10,95 GHz 11,2 – 11,45 GHz <u>ITU RR AP30B</u> <u>VSAT</u> <u>ECC/DEC/(03)04</u> Mobilna satelitska: <u>EN 301 427</u> <u>SIT</u> <u>PrRFbrezODRF</u> Omnitrac s/Euteltrac s <u>RTTE SC12</u> <u>ARCANET</u> 11,45 – 11,70 GHz <u>PrRFbrezODRF</u> <u>ROES</u> <u>PrRFbrezODRF</u> <u>ERC/DEC/(00)08</u>	Dodelitev radijskih frekvenc za nove fiksne linke v urbana področja ni možna
11,70 – 12,50 GHz	FIKSNA RADIODIFUZNA RADIODIFUZNA SATELITSKA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.487, 5.487A, 5.492		Radiodifuzno satelitska <u>ITU RR AP30</u> <u>ITU RR AP30B</u> <u>ITU-R BO.1213</u> Fiksna: <u>MMDS:</u> <u>ETS 300 748</u> Mobilna satelitska: <u>SIT</u> <u>PrRFbrezODRF</u> <u>ERC/DEC/(00)08</u> <u>ROES</u> <u>PrRFbrezODRF</u>	Priporočeni nadomestni radiofrekvenčni pas za MMDS v 2,5GHz. MMDS sistemi ne smejo ovirati delovanja satelitskih storitev (BSS)

1	2	3	4	5
RADIO FREKVENČNI PAS	RADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV	Državna uporaba/ Državna souporaba	Načrt uporabe radijskih frekvenc	PRILAGODITVE/ ZAHTEVE
12,50 – 12,75 GHz	FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) 5.484A 5.495		Fiksna satelitska: <u>VSAT</u> <u>RTTE SC12</u> Mobilna satelitska <u>EN 301 427</u> <u>SIT</u> <u>PrRFbrezODRF</u> Omnitracs/Euteltrac s <u>RTTE SC12</u> ARCANET: 11,45 – 11,70 GHz <u>RTTE SC12</u> <u>ROES</u> <u>PrRFbrezODRF</u>	Slovenija bo brisana iz opombe 5.495 na naslednjem WRC
12,75 – 13,25 GHz	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.441		Fiksna satelitska <u>ITU RR AP30B</u> Fiksna: <u>ERC/REC 12-02:</u> Annex A <u>EN 301 751</u> <u>HCM</u>	
13,25 – 13,40 GHz	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno) ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.497 STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (aktivno) 5.498A		Radionavigacija s pomočjo Dopplerjevega radarja Radarji za zasidravanje ladij	
13,40 – 13,75 GHz	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno) RADIOLOKACIJSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV Storitev standardne frekvence in časovnih signalov satelitska (Zemlja – vesolje) 5.501A, 5.501B	Državna souporaba	Radionavigacija s pomočjo Dopplerjevega radarja Radarji za zasidravanje ladij <u>SRD</u> senzorji premikanja in naprave za alarmiranje <u>PrRFbrezODRF</u>	
13,75 – 14 GHz	FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.484A RADIOLOKACIJSKA Storitev standardne frekvence in časovnih signalov satelitska (Zemlja – vesolje) Storitev vesoljskih raziskav Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje 5.502, 5.503	Državna souporaba	Fiksna satelitska <u>EN 301 430</u> Radarji: za zasidravanje ladij navigacijski Radioastronomija: <u>VLBI</u> <u>SRD</u> : senzorji premikanja in naprave za alarmiranje <u>PrRFbrezODRF</u>	
14 – 14,25 GHz	FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.457A, 5.484A, 5.506 Mobilna satelitska (Zemlja – vesolje) 5.506A Storitev vesoljskih raziskav 5.504A		Fiksna satelitska <u>VSAT</u> <u>RTTE SC12</u> Mobilno satelitska: <u>EN 301 427</u> <u>SNG/OB</u> <u>EN 301 430</u> <u>ERC/REC 13-03</u> Omnitracs/Euteltrac s <u>RTTE SC12</u> <u>ARCANET</u> <u>RTTE SC12</u>	

1	2	3	4	5
RADIO FREKVENČNI PAS	RADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV	Državna uporaba/ Državna souporaba	Načrt uporabe radijskih frekvenc	PRILAGODITVE/ ZAHTEVE
14,25 – 14,30 GHz	FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.457A, 5.484A, 5.506 RADIONAVIGACIJSKA 5.504 Mobilna satelitska (Zemlja – vesolje) 5.506A Storitev vesoljskih raziskav 5.504A, 5.508		Fiksna satelitska <u>VSAT</u> <u>ECC/DEC/(03)04</u> <u>EN 301 428</u> Mobilno satelitska: <u>VSAT/SNG/OB</u> <u>EN 301 430</u> ERC/REC 13-03	Slovenija bo brisana iz opombe 5.508 na naslednjem WRC
14,30 – 14,4 GHz	FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.457A, 5.484A, 5.506 Mobilna satelitska (Zemlja – vesolje) 5.506A Radionavigacijska satelitska 5.504A		Fiksna satelitska <u>VSAT</u> <u>ECC/DEC/(03)04</u> <u>EN 301 428</u> Mobilno satelitska: : <u>VSAT/SNG/OB</u> <u>EN 301 430</u> ERC/REC 13-03	
14,40 – 14,47 GHz	FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.457A, 5.484A, 5.506 Mobilna satelitska (Zemlja – vesolje) 5.506A 5.504A		Fiksna satelitska <u>VSAT</u> <u>ECC/DEC/(03)04</u> <u>EN 301 428</u> Mobilno satelitska: : <u>VSAT/SNG/OB</u> <u>EN 301 430</u> ERC/REC 13-03	
14,47 – 14,50 GHz	FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.457A, 5.484A, 5.506 Mobilna satelitska (Zemlja – vesolje) 5.504B, 5.506A Radioastronomska 5.149, 5.504A		Fiksna satelitska <u>VSAT</u> <u>ECC/DEC/(03)04</u> <u>EN 301 428</u> Mobilno satelitska: : <u>VSAT/SNG/OB</u> <u>EN 301 430</u> ERC/REC 13-03 Radioastronomija	
14,50 – 14,80 GHz	FIKSNA MOBILNA Storitev raziskovanja vesolja	Državna uporaba: 14,500 – 14,613 GHz 14,725 – 14,800 GHz	Fiksna <u>ERC/REC 12-07</u> <u>EN 301 751</u> <u>HCM</u>	
14,80 – 15,35 GHz	FIKSNA MOBILNA Storitev raziskovanja vesolja	Državna uporaba: 14,8 – 15,033 GHz 15,145 – 15,350 GHz	Fiksna <u>ERC/REC 12-07</u> <u>HCM</u> <u>EN 301 751</u> Radioastronomija: <u>VLBI</u>	
15,35 – 15,40 GHz	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) RADIOASTRONOMSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.340, 5.511	Državna souporaba	Radioastronomija: <u>VLBI</u>	Slovenija bo brisana iz opombe 5.511 na naslednjem WRC
15,40 – 15,43 GHz	ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.511D		Radarji: Dopplerjevi radarji z visoko občutljivostjo za opazovanje premikov na tleh	
15,43 – 15,63 GHz	FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.511A ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.511C		Fiksna satelitska za napajanje MSS Radarji: Dopplerjevi radarji z visoko občutljivostjo za opazovanje premikov na tleh	

1	2	3	4	5
RADIO FREKVENČNI PAS	RADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV	Državna uporaba/ Državna souporaba	Načrt uporabe radijskih frekvenc	PRILAGODITVE/ ZAHTEVE
15,63 – 15,70 GHz	ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.511D		Radarji: Dopplerjevi radarji z visoko občutljivostjo za opazovanje premikov na tleh	
15,70 – 16,60 GHz	RADIOLOKACIJSKA 5.512	Državna uporaba		Slovenija bo brisana iz opombe 5.512 na naslednjem WRC
16,60 – 17,10 GHz	RADIOLOKACIJSKA Storitev vesoljskih raziskav (Zemlja – vesolje) 5.512	Državna souporaba		Slovenija bo brisana iz opombe 5.512 na naslednjem WRC
17,10 – 17,20 GHz	RADIOLOKACIJSKA Mobilna 5.512	Državna souporaba	<u>WAS/RLAN</u> <u>PrRFbrezODRF</u>	Slovenija bo brisana iz opombe 5.512 na naslednjem WRC
17,20 – 17,30 GHz	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno) RADIOLOKACIJSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (aktivno) Mobilna 5.512, 5.513A	Državna souporaba	Radarji za vodenje izstrelkov na zrakoplovih, ki sledijo terenu <u>WAS/RLAN</u> <u>PrRFbrezODRF</u>	Slovenija bo brisana iz opombe 5.512 na naslednjem WRC
17,30 – 17,70 GHz	FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.516 FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) 5.516A, 5.516B Radiolokacijska 5.514	Državna souporaba	Fiksna satelitska <u>ITU RR AP30A</u> <u>ECC/DEC/(05)08</u> Radarji za vodenje izstrelkov	Slovenija bo brisana iz opombe 5.514 na naslednjem WRC
17,70 – 18,10 GHz	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) 5.484A FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.516		Fiksna 17,70 – 19,70 GHz <u>EN 301 751</u> <u>ERC/REC 12-03</u> <u>HCM</u> Fiksna satelitska <u>ITU RR AP30A</u> <u>EN 301 360</u> <u>ERC/DEC/(00)07</u> <u>ROES</u> <u>PrRFbrezODRF</u>	
18,10 – 18,40 GHz	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) 5.484A FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.520 MOBILNA 5.519		Fiksna 17,70 – 19,70 GHz <u>ERC/REC 12-03</u> <u>EN 301 751</u> <u>HCM</u> Fiksna satelitska <u>EN 301 360</u> <u>ROES</u> <u>PrRFbrezODRF</u>	
18,40 – 18,60 GHz	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) 5.484A MOBILNA		Fiksna 17,70 – 19,70 GHz <u>ERC/REC 12-03</u> <u>EN 301 751</u> <u>HCM</u> Fiksna satelitska <u>EN 301 360</u> <u>ROES</u> <u>PrRFbrezODRF</u> <u>ERC/DEC/(00)07</u>	

1	2	3	4	5
RADIO FREKVENČNI PAS	RADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV	Državna uporaba/ Državna souporaba	Načrt uporabe radijskih frekvenc	PRILAGODITVE/ ZAHTEVE
18,60 – 18,80 GHz	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) 5.522B MOBILNA razen zrakoplovne mobilne Storitev vesoljskih raziskav (pasivno) 5.522A		Fiksna 17,70 – 19,70 GHz <u>ERC/REC 12-03</u> <u>EN 301 751</u> HCM Fiksna satelitska <u>EN 301 360</u> <u>ROES</u> <u>PrRFbrezODRF</u> <u>ERC/DEC/(00)07</u> Satelitsko raziskovanje Zemlje	
18,80 – 19,30 GHz	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) 5.523A MOBILNA		Fiksna 17,70 – 19,70 GHz <u>ERC/REC 12-03</u> <u>EN 301 751</u> HCM Fiksna satelitska <u>EN 301 360</u> <u>ROES</u> <u>PrRFbrezODRF</u> <u>ERC/DEC/(00)07</u>	
19,30 – 19,70 GHz	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) (Zemlja – vesolje) 5.523B, 5.523C, 5.523D, 5.523E MOBILNA		Fiksna 17,70 – 19,70 GHz <u>ERC/REC 12-03</u> <u>EN 301 751</u> HCM Fiksna satelitska <u>EN 301 360</u> <u>ROES</u> <u>PrRFbrezODRF</u> <u>ERC/DEC/(00)07</u>	
19,70 – 20,10 GHz	FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) 5.484A, 5.516B Mobilna satelitska (vesolje – Zemlja) 5.525		Fiksna satelitska <u>ECC/DEC/(05)08</u> Mobilna satelitska: <u>SUT</u> <u>PrRFbrezODRF</u> <u>ROES</u> <u>PrRFbrezODRF</u>	
20,10 – 20,20 GHz	FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) 5.484A, 5.516B MOBILNA SATELITSKA(vesolje – Zemlja) 5.525, 5.526, 5.527, 5.528		Fiksna satelitska <u>ECC/DEC/(05)08</u> Mobilna satelitska: <u>SUT</u> <u>PrRFbrezODRF</u> <u>ROES</u> <u>PrRFbrezODRF</u>	
20,20 – 21,20 GHz	FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) MOBILNA SATELITSKA(vesolje – Zemlja) Storitev standardne frekvence in časovnih signalov satelitska (vesolje – Zemlja)	Državna uporaba		
21,20 – 21,40 GHz	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) FIKSNA MOBILNA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)		<u>SAP/SAB</u> <u>ERC/REC 25-10</u>	

1	2	3	4	5
RADIO FREKVENČNI PAS	RADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV	Državna uporaba/ Državna souporaba	Načrt uporabe radijskih frekvenc	PRILAGODITVE/ ZAHTEVE
21,40 – 22 GHz	RADIODIFUZNA SATELITSKA 5.530 5.347A		Radiodifuzija: <u>HDTV</u> <u>SAP/SAB</u> <u>ERC/REC 25-10</u> <u>SRDSRR:</u> <u>2005/50/EC</u> 21,65 – 26,65 GHz <u>PrRFbrezODRF</u>	
22 – 22,21 GHz	FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne RADIOASTRONOMSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.149		Fiksna: 22,0 – 22,6 GHz <u>ERC/REC T/R</u> <u>13-02: Annex A</u> <u>EN 301 751</u> <u>HCM</u> <u>SAP/SAB</u> <u>ERC/REC 25-10</u> Radioastronomija <u>SRD: SRR:</u> <u>2005/50/EC</u> 21,65 – 26,65 GHz <u>PrRFbrezODRF</u>	
22,21 – 22,50 GHz	SATELITSKO RAZISKOVANJE ZEMLJE (pasivno) FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne RADIOASTRONOMSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.149, 5.532		Fiksna: 22,0 – 22,6 GHz <u>ERC/REC T/R</u> <u>13-02: Annex A</u> <u>EN 301 751</u> <u>HCM</u> <u>SAP/SAB</u> <u>ERC/REC 25-10</u> <u>SRD: SRR:</u> <u>2005/50/EC</u> 21,65 – 26,65 GHz <u>PrRFbrezODRF</u>	
22,50 – 22,55 GHz	FIKSNA MOBILNA RADIOASTRONOMSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)		Fiksna: 22,0 – 22,6 GHz <u>ERC/REC T/R</u> <u>13-02: Annex A</u> <u>EN 301 751</u> <u>HCM</u> <u>SAP/SAB</u> <u>ERC/REC 25-10</u> <u>SRD: SRR:</u> <u>2005/50/EC</u> 21,65 – 26,65 GHz <u>PrRFbrezODRF</u>	
22,55 – 22,6 GHz	FIKSNA MEDSATELITSKA MOBILNA RADIOASTRONOMSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)		Fiksna: 22,0 – 22,6 GHz <u>ERC/REC T/R</u> <u>13-02: Annex A</u> <u>EN 301 751</u> <u>HCM</u> <u>SAP/SAB</u> <u>ERC/REC 25-10</u> <u>SRD: SRR:</u> <u>2005/50/EC</u> 21,65 – 26,65 GHz <u>PrRFbrezODRF</u>	
22,6 – 23 GHz	FIKSNA MEDSATELITSKA MOBILNA RADIOASTRONOMSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.149		<u>SAP/SAB</u> <u>ERC/REC 25-10</u> Radioastronomija 22,81 – 22,86 GHz <u>SRD: SRR:</u> <u>2005/50/EC</u> 21,65 – 26,65 GHz <u>PrRFbrezODRF</u>	

1	2	3	4	5
RADIO FREKVENČNI PAS	RADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV	Državna uporaba/ Državna souporaba	Načrt uporabe radijskih frekvenc	PRILAGODITVE/ ZAHTEVE
23 – 23,55 GHz	FIKSNA MEDSATELITSKA MOBILNA RADIOASTRONOMSKA 5.149		Fiksna: 23,0 – 23,6 GHz <u>ERC/REC T/R</u> <u>13-02: Annex A</u> <u>EN 301 751</u> <u>HCM</u> <u>SAP/SAB</u> <u>ERC/REC 25-10</u> Radioastronomija 23,07 – 23,12 GHz <u>SRD: SRR:</u> <u>2005/50/EC</u> 21,65 – 26,65 GHz <u>PrRFbrezODRF</u>	
23,55 – 23,60 GHz	FIKSNA MEDSATELITSKA MOBILNA		Fiksna: 23,0 – 23,6 GHz <u>ERC/REC T/R</u> <u>13-02: Annex A</u> <u>EN 301 751</u> <u>HCM</u> <u>SAP/SAB</u> <u>ERC/REC 25-10</u> <u>SRD: SRR:</u> <u>2005/50/EC</u> 21,65 – 26,65 GHz <u>PrRFbrezODRF</u>	
23,60 – 24 GHz	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) RADIOASTRONOMSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.340		Radioastronomija <u>SRD: SRR:</u> <u>2005/50/EC</u> 21,65 – 26,65 GHz <u>PrRFbrezODRF</u>	
24 – 24,05 GHz	RADIOAMATERSKA RADIOAMATERSKA SATELITSKA 5.150		Radioamaterji maks. moč erp 300W <u>ERC/REC T/R</u> <u>61-01</u> <u>ERC/REC T/R</u> <u>61-02</u> <u>EN 301 783</u> <u>SpA PURF RAS</u> <u>SAP/SAB</u> <u>ERC/REC 25-10</u> <u>SRD:</u> nespecifične naprave <u>PrRFbrezODRF</u> <u>SRR:</u> <u>2005/50/EC</u> 21,65 – 26,65 GHz <u>PrRFbrezODRF</u> ISM	

1	2	3	4	5
RADIO FREKVENČNI PAS	RADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV	Državna uporaba/ Državna souporaba	Načrt uporabe radijskih frekvenc	PRILAGODITVE/ ZAHTEVE
24,05 – 24,25 GHz	RADIOLOKACIJSKA Radioamaterska Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (aktivno) Fiksna Mobilna 5.150	Državna souporaba	Radioamaterji maks. moč erp 300W <u>ERC/REC T/R</u> <u>61-01</u> <u>ERC/REC T/R</u> <u>61-02</u> <u>EN 301 783</u> <u>SpA PURF RAS</u> Radarji za satelitsko opazovanje dežja <u>SAP/SAB</u> <u>ERC/REC 25-10</u> <u>SRD:</u> nespecifične naprave <u>PrRFbrezODRF</u> senzorji premikanja in naprave za alarmiranje <u>PrRFbrezODRF</u> 24.15-24.175 GHz <u>RTTE SC27</u> <u>SRR:</u> <u>2005/50/EC</u> 21,65 – 26,65 GHz Tx: 24,05- 24,25 GHz <u>PrRFbrezODRF</u> ISM	
24,25 – 24,45 GHz	FIKSNA MOBILNA		Fiksna: začasni enosmerni linki <u>SAP/SAB</u> <u>ERC/REC 25-10</u> <u>SRD: SRR:</u> <u>2005/50/EC</u> 21,65 – 26,65 GHz <u>PrRFbrezODRF</u>	
24,45 – 24,50 GHz	FIKSNA MOBILNA		Fiksna: začasni enosmerni linki <u>SAP/SAB</u> <u>ERC/REC 25-10</u> <u>SRD: SRR:</u> <u>2005/50/EC</u> 21,65 – 26,65 GHz <u>PrRFbrezODRF</u>	
24,50 – 24,75 GHz	FIKSNA		Fiksna <u>EN 301 751</u> <u>FWA</u> <u>CRS</u> <u>ERC/REC 00-05</u> <u>ERC/REC 13-04</u> <u>EN 301 753</u> 24,549 – 25,053 GHz <u>FWA 26GHz</u> <u>ERC/REC T/R</u> <u>13-02: Annex B</u> <u>HCM</u> <u>SRD: SRR:</u> <u>2005/50/EC</u> 21,65 – 26,65 GHz <u>PrRFbrezODRF</u>	

1	2	3	4	5
RADIO FREKVENČNI PAS	RADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV	Državna uporaba/ Državna souporaba	Načrt uporabe radijskih frekvenc	PRILAGODITVE/ ZAHTEVE
24,75 – 25,25 GHz	FIKSNA		Fiksna <u>EN 301 751</u> FWA: <u>CRS</u> <u>ERC/REC 00-05</u> <u>ERC/REC 13-04</u> <u>EN 301 753</u> 24,549 – 25,053 GHz FWA 26GHz <u>ERC/REC T/R</u> <u>13-02: Annex B</u> <u>HCM</u> SRD: <u>SRR:</u> <u>2005/50/EC</u> 21,65 – 26,65 GHz <u>PrRFbrezODRF</u>	
25,25 – 25,50 GHz	FIKSNA MEDSATELITSKA 5.536 MOBILNA Storitev standardne frekvence in časovnih signalov satelitska (Zemlja – vesolje)	Državna souporaba	Fiksna <u>EN 301 751</u> FWA: <u>CRS</u> <u>ERC/REC 00-05</u> <u>ERC/REC 13-04</u> <u>EN 301 753</u> <u>ERC/REC T/R</u> <u>13-02: Annex B</u> <u>HCM</u> SRD: <u>SRR:</u> <u>2005/50/EC</u> 21,65 – 26,65 GHz <u>PrRFbrezODRF</u>	
25,50 – 26,50 GHz	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (vesolje – Zemlja)5.536A FIKSNA MEDSATELITSKA 5.536 MOBILNA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (vesolje – Zemlja) 5.536A Storitev standardne frekvence in časovnih signalov satelitska (Zemlja – vesolje)	Državna souporaba	Fiksna <u>EN 301 751</u> FWA: <u>TS</u> <u>ERC/REC 00-05</u> <u>ERC/REC 13-04</u> <u>EN 301 753</u> 25,557 – 26,061 GHz FWA 26GHz <u>ERC/REC T/R</u> <u>13-02: Annex B</u> <u>HCM</u> SRD: <u>SRR:</u> <u>2005/50/EC</u> 21,65 – 26,65 GHz <u>PrRFbrezODRF</u>	
26,50 – 27,50 GHz	FIKSNA MEDSATELITSKA 5.536 MOBILNA	Državna uporaba (razen SRR)	SRD: <u>SRR:</u> <u>2005/50/EC</u> 21,65 – 26,65 GHz <u>PrRFbrezODRF</u>	

1	2	3	4	5
RADIO FREKVENČNI PAS	RADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV	Državna uporaba/ Državna souporaba	Načrt uporabe radijskih frekvenc	PRILAGODITVE/ ZAHTEVE
27,50 – 28,50 GHz	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje), (vesolje – Zemlja) 5.484A, 5.516B, 5.539 5.538, 5.540		Fiksna <u>EN 301 751</u> <u>FWA</u> <u>CRS</u> <u>ERC/REC 01-03</u> <u>ERC/REC 13-04</u> <u>EN 301 753</u> 28052,5 – 28444,5 MHz <u>FWA 28 GHz</u> <u>ERC/REC T/R</u> 13-02: Annex C <u>HCM</u> Fiksna satelitska <u>ECC/DEC/(05)01</u>	
28,50 – 29,10 GHz	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.484A, 5.516B, 5.523A, 5.539 Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (Zemlja – vesolje) 5.541 5.540		Fiksna <u>EN 301 751</u> <u>FWA</u> <u>TS</u> <u>ERC/REC 01-03</u> <u>ERC/REC 13-04</u> <u>EN 301 753</u> <u>ERC/REC T/R</u> 13-02: Annex C <u>HCM</u> Fiksna satelitska napajalni linki za <u>HDTV</u> <u>EN 301 360</u> <u>ECC/DEC/(05)01</u>	
29,10 – 29,50 GHz	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.516B, 5.523C, 5.523E, 5.535A, 5.539, 5.541A Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (Zemlja – vesolje) 5.541 5.540		Fiksna <u>EN 301 751</u> <u>FWA</u> <u>TS</u> <u>ERC/REC 01-03</u> <u>ERC/REC 13-04</u> <u>EN 301 753</u> 29060,5 – 29452,5 MHz <u>FWA 28 GHz</u> <u>ERC/REC T/R</u> 13-02: Annex C <u>HCM</u> Fiksna satelitska napajalni linki za <u>HDTV</u> <u>EN 301 360</u> <u>ECC/DEC/(05)01</u>	
29,50 – 29,90 GHz	FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.484A, 5.516B, 5.539 Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (Zemlje-vesolje) 5.541 Mobilna satelitska (Zemlja – vesolje) 5.540		Fiksna satelitska <u>ECC/DEC/(05)08</u> Mobilna satelitska: <u>SIT</u> <u>PrRFbrezODRF</u> <u>SUT</u> <u>PrRFbrezODRF</u>	

1	2	3	4	5
RADIO FREKVENČNI PAS	RADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV	Državna uporaba/ Državna souporaba	Načrt uporabe radijskih frekvenc	PRILAGODITVE/ ZAHTEVE
29,90 – 30,00 GHz	FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.484A, 5.516B, 5.539 MOBILNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (Zemlja – vesolje) 5.541, 5.543 5.525, 5.526, 5.527, 5.538, 5.540		Fiksna satelitska <u>ECC/DEC/(05)08</u> Mobilna satelitska: <u>SIT</u> <u>PrRFbrezODRF</u> <u>SUT</u> <u>PrRFbrezODRF</u>	
30 – 31 GHz	FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) (vesolje – Zemlja) MOBILNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) Storitev standardne frekvence in časovnih signalov satelitska (vesolje – Zemlja)	Državna uporaba		
31 – 31,30 GHz	FIKSNA MOBILNA Storitev standardne frekvence in časovnih signalov satelitsko (vesolje – Zemlja) 5.149		Fiksna (TDD) <u>ECC/REC 02-02</u> <u>EN 301 751</u> Radioastronomija 31,2 – 31,3 GHz	
31,30 – 31,50 GHz	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) RADIOASTRONOMSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.340		Radioastronomija	
31,50 – 31,80 GHz	STORITEV SATELITSKO RAZISKOVANJE ZEMLJE (pasivno) RADIOASTRONOMSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) Fiksna Mobilna razen zrakoplovne mobilne 5.149		Fiksna Radioastronomija	
31,80 – 32 GHz	FIKSNA 5.547A RADIONAVIGACIJSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (globoko vesolje) (vesolje – Zemlja) 5.547, 5.548		<u>HDFS</u> 31,8 – 33,4 GHz <u>ECC/REC 04-06</u> <u>ERC/REC 01-02</u> <u>EN 301 751</u> <u>EN 301 753</u> <u>HCM</u>	
32 – 32,30 GHz	FIKSNA 5.547A RADIONAVIGACIJSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (globoko vesolje) (vesolje – Zemlja) 5.547, 5.548		<u>HDFS</u> 31,8 – 33,4 GHz <u>ECC/REC 04-06</u> <u>ERC/REC 01-02</u> <u>EN 301 751</u> <u>EN 301 753</u> <u>HCM</u>	
32,30 – 33 GHz	FIKSNA 5.547A MEDSATELITSKA RADIONAVIGACIJSKA 5.547, 5.548		<u>HDFS</u> 31,8 – 33,4 GHz <u>ECC/REC 04-06</u> <u>ERC/REC 01-02</u> <u>EN 301 751</u> <u>EN 301 753</u> <u>HCM</u>	

1	2	3	4	5
RADIO FREKVENČNI PAS	RADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV	Državna uporaba/ Državna souporaba	Načrt uporabe radijskih frekvenc	PRILAGODITVE/ ZAHTEVE
33 – 33,40 GHz	FIKSNA 5.547A RADIONAVIGACIJSKA 5.547		<u>HDFS</u> 31,8 – 33,4 GHz <u>ECC/REC 04-06</u> <u>ERC/REC 01-02</u> <u>EN 301 751</u> <u>EN 301 753</u> <u>HCM</u>	
33,40 – 34,20 GHz	RADIOLOKACIJSKA	Državna uporaba		
34,20 – 34,70 GHz	RADIOLOKACIJSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (globoko vesolje) (Zemlja – vesolje)	Državna uporaba		
34,70 – 35,20 GHz	RADIOLOKACIJSKA Storitev vesoljskih raziskav	Državna uporaba		
35,20 – 35,5 GHz	STORITEV METEOROLOŠKE PODPORE RADIOLOKACIJSKA	Državna uporaba		
35,5 – 36 GHz	STORITEV METEOROLOŠKE PODPORE STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno) RADIOLOKACIJSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (aktivno) 5.549A	Državna uporaba		
36 – 37 GHz	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) FIKSNA MOBILNA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) Radioastronomska 5.149	Državna uporaba	Radioastronomija 36,43 – 36,5 GHz	
37 – 37,50 GHz	FIKSNA MOBILNA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (vesolje – Zemlja) 5.547	Državna souporaba	<u>HDFS</u> 37 – 39,5 GHz <u>ERC/REC T/R</u> <u>12-01</u> <u>EN 301 751</u> <u>HCM</u>	
37,50 – 38 GHz	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) MOBILNA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV(vesolje – Zemlja) Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (vesolje – Zemlja) 5.547	Državna souporaba	<u>HDFS</u> 37 – 39,5 GHz <u>ERC/REC T/R</u> <u>12-01</u> <u>EN 301 751</u> <u>HCM</u> Fiksna satelitska <u>ERC/DEC/(00)02</u>	
38 – 39,50 GHz	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) MOBILNA Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (vesolje – Zemlja) 5.547	Državna souporaba	<u>HDFS</u> 37 – 39,5 GHz <u>ERC/REC T/R</u> <u>12-01</u> <u>EN 301 751</u> <u>HCM</u> Fiksna satelitska <u>ERC/DEC/(00)02</u>	

1	2	3	4	5
RADIO FREKVENČNI PAS	RADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV	Državna uporaba/ Državna souporaba	Načrt uporabe radijskih frekvenc	PRILAGODITVE/ ZAHTEVE
39,50 – 40 GHz	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) 5.516B MOBILNA MOBILNA SATELITSKA(vesolje – Zemlja) Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (vesolje – Zemlja) 5.547	Državna souporaba	Fiksna satelitska <u>ERC/DEC/(00)02</u>	
40 – 40,50 GHz	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) 5.516B MOBILNA MOBILNA SATELITSKA(vesolje – Zemlja) STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV(Zemlja – vesolje) Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (vesolje – Zemlja)	Državna souporaba	Fiksna satelitska <u>ERC/DEC/(00)02</u>	
40,50 – 41,00 GHz	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) RADIODIFUZNA RADIODIFUZNA SATELITSKA Mobilna 5.547		Fiksna satelitska <u>ECC/DEC/(02)04</u> <u>MWS</u> <u>ERC/DEC/(99)15</u> <u>ECC/REC 01-04</u> <u>ERC/REC T/R</u> <u>52-01</u> <u>EN 301 753</u>	
41,00 – 42,50 GHz	FIKSNA RADIODIFUZNA RADIODIFUZNA SATELITSKA Mobilna 5.547, 5.551H, 5.551I		Fiksna satelitska <u>ECC/DEC/(02)04</u> <u>MWS</u> <u>ERC/DEC/(99)15</u> <u>ECC/REC 01-04</u> <u>ERC/REC T/R</u> <u>52-01</u> <u>EN 301 753</u>	
42,50 – 43,50 GHz	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.552 MOBILNA razen zrakoplovne mobilne RADIOASTRONOMSKA 5.149, 5.547		Fiksna satelitska <u>ECC/DEC/(02)04</u> <u>MWS</u> <u>ERC/DEC/(99)15</u> <u>ECC/REC 01-04</u> <u>EN 301 753</u> Radioastronomija	
43,50 – 47,00 GHz	MOBILNA 5.553 MOBILNA SATELITSKA RADIONAVIGACIJSKA RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA 5.554	Državna uporaba		
47 – 47,20 GHz	RADIOAMATERSKA RADIOAMATERSKA SATELITSKA		Radioamaterji maks. moč erp 300W <u>ERC/REC T/R</u> <u>61-01</u> <u>ERC/REC T/R</u> <u>61-02</u> <u>EN 301 783</u> <u>SpA PURF RAS</u>	

1	2	3	4	5
RADIO FREKVENČNI PAS	RADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV	Državna uporaba/ Državna souporaba	Načrt uporabe radijskih frekvenc	PRILAGODITVE/ ZAHTEVE
47,20 – 47,50 GHz	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.552 MOBILNA Radioamaterska 5.552A		Fiksna <u>HAPS</u> 47,2 – 47,5GHz 47,9 – 48,2 GHz <u>SAP/SAB</u> <u>ERC/REC 25-10</u> Radioamaterji maks. moč erp 300W <u>ERC/REC T/R</u> <u>61-01</u> <u>ERC/REC T/R</u> <u>61-02</u> <u>EN 301 783</u> <u>SpA PURF RAS</u>	
47,50 – 47,90 GHz	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.552, 5.554A FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) 5.516B, 5.554A MOBILNA Radioamaterska		Fiksna satelitska <u>ECC/DEC/(05)08</u> <u>SAP/SAB</u> <u>ERC/REC 25-10</u> Radioamaterji maks. moč erp 300W <u>ERC/REC T/R</u> <u>61-01</u> <u>ERC/REC T/R</u> <u>61-02</u> <u>EN 301 783</u> <u>SpA PURF RAS</u>	
47,90 – 48,20 GHz	FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.552 MOBILNA Fiksna Radioamaterska 5.552A		Fiksna <u>HAPS</u> 47,2 – 47,5GHz 47,9 – 48,2 GHz <u>SAP/SAB</u> <u>ERC/REC 25-10</u> Radioamaterji maks. moč erp 300W <u>ERC/REC T/R</u> <u>61-01</u> <u>ERC/REC T/R</u> <u>61-02</u> <u>EN 301 783</u> <u>SpA PURF RAS</u>	
48,20 – 48,54 GHz	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.552, 5.554A FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) 5.516B, 5.554A, 5.555B MOBILNA Radioamaterska		Fiksna 48,5 – 50,2 GHz <u>ERC/REC 12-10</u> <u>EN 301 751</u> Fiksna satelitska <u>ECC/DEC/(05)08</u> <u>SAP/SAB</u> <u>ERC/REC 25-10</u> Radioamaterji maks. moč erp 300W <u>ERC/REC T/R</u> <u>61-01</u> <u>ERC/REC T/R</u> <u>61-02</u> <u>EN 301 783</u> <u>SpA PURF RAS</u>	
48,54 – 49,44 GHz	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.552 MOBILNA RADIOASTRONOMSKA 5.555 5.149, 5.340		Fiksna 48,5 – 50,2 GHz <u>ERC/REC 12-10</u> <u>EN 301 751</u> <u>SAP/SAB</u> <u>ERC/REC 25-10</u> Radioastronomija 48,94 – 49,04 GHz	

1	2	3	4	5
RADIO FREKVENČNI PAS	RADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV	Državna uporaba/ Državna souporaba	Načrt uporabe radijskih frekvenc	PRILAGODITVE/ ZAHTEVE
49,44 – 50,20 GHz	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.552, 5.554A FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) 5.516B, 5.554A, 5.555B MOBILNA		Fiksna 48,5 – 50,2 GHz <u>ERC/REC 12-10</u> <u>EN 301 751</u> Fiksna satelitska <u>ECC/DEC/(05)08</u> <u>SAP/SAB</u> <u>ERC/REC 25-10</u>	
50,20 – 50,40 GHz	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.340		Radioastronomija	
50,40 – 51,40 GHz	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) MOBILNA Mobilna satelitska (Zemlja – vesolje)	Državna uporaba		
51,40 – 52,6 GHz	FIKSNA MOBILNA 5.547, 5.556		<u>HDFS</u> 51,4 – 52,6 GHz <u>ERC/REC 12-11</u> <u>EN 301 751</u>	
52,6 – 54,25 GHz	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.340, 5.556		Meritev temperature atmosfere	
54,25 – 55,78 GHz	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) MEDSATELITSKA 5.556A STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)		Meritev temperature atmosfere	
55,78 – 56,9 GHz	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) FIKSNA 5.557A MEDSATELITSKA 5.556A MOBILNA 5.558 STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.547		Meritev temperature atmosfere <u>HDFS</u> 55,78 – 57,0 GHz <u>ERC/REC 12-12</u> <u>EN 301 751</u>	
56,9 – 57,0 GHz	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) FIKSNA MEDSATELITSKA 5.558A MOBILNA 5.558 STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.547		Meritev temperature atmosfere <u>HDFS</u> 55,78 – 57,0 GHz <u>ERC/REC 12-12</u> <u>EN 301 751</u>	
57 – 58,2 GHz	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) FIKSNA MEDSATELITSKA 5.556A MOBILNA 5.558 STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.547		Meritev temperature atmosfere <u>HDFS</u> 57 – 59,0 GHz <u>ERC/REC 12-09</u> <u>PrRFbrezODRF</u>	

1	2	3	4	5
RADIO FREKVENČNI PAS	RADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV	Državna uporaba/ Državna souporaba	Načrt uporabe radijskih frekvenc	PRILAGODITVE/ ZAHTEVE
58,20 – 59 GHz	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) FIKSNA MOBILNA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.547, 5.556		Meritev temperature atmosfere <u>HDFS</u> 57 – 59.0 GHz <u>ERC/REC 12-09</u> <u>PrRFbrezODRF</u>	
59 – 59,3 GHz	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) FIKSNA MEDSATELITSKA 5.556A MOBILNA 5.558 RADIOLOKACIJSKA 5.559 STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)	Državna uporaba	Meritev temperature atmosfere	
59,3 – 61 GHz	FIKSNA MEDSATELITSKA MOBILNA 5.558 RADIOLOKACIJSKA 5.559	Državna uporaba		
61 – 61,5 GHz	FIKSNA MEDSATELITSKA MOBILNA 5.558 RADIOLOKACIJSKA 5.559 5.138	Državna souporaba	<u>SRD</u> : nespecifične naprave <u>PrRFbrezODRF</u> <u>ISM</u>	
61,5 – 63 GHz	FIKSNA MEDSATELITSKA MOBILNA 5.558 RADIOLOKACIJSKA 5.559	Državna souporaba	Mobilna: širokopasovni sistemi	
63 – 64 GHz	FIKSNA MEDSATELITSKA MOBILNA 5.558 RADIOLOKACIJSKA 5.559		<u>SRD</u> <u>RTTT</u> <u>ECC/DEC/(02)01</u> <u>PrRFbrezODRF</u>	
64 – 65 GHz	FIKSNA MEDSATELITSKA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.547, 5.556		<u>HDFS</u> <u>ECC/REC 05-02</u>	
65 – 66 GHz	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE FIKSNA MEDSATELITSKA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV 5.547		<u>HDFS</u> <u>ECC/REC 05-02</u>	
66 – 71 GHz	MEDSATELITSKA MOBILNA 5.553, 5.558 MOBILNA SATELITSKA RADIONAVIGACIJSKA RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA 5.554			
71 – 74 GHz	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) MOBILNA MOBILNA SATELITSKA(vesolje – Zemlja)	Državna uporaba		

1	2	3	4	5
RADIO FREKVENČNI PAS	RADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV	Državna uporaba/ Državna souporaba	Načrt uporabe radijskih frekvenc	PRILAGODITVE/ ZAHTEVE
74 – 75,5 GHz	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) MOBILNA RADIODIFUZNA RADIODIFUZNA SATELITSKA Storitev vesoljskih raziskav (vesolje – Zemlja) 5.561		Radioastronomija: <u>VLBI</u>	
75,5 – 76 GHz	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) MOBILNA RADIODIFUZNA RADIODIFUZNA SATELITSKA Storitev vesoljskih raziskav (vesolje – Zemlja) 5.559A, 5.561		Radioastronomija: <u>VLBI</u> Radioamaterji maks. moč erp 300W <u>ERC/REC T/R</u> 61-01 <u>ERC/REC T/R</u> 61-02 <u>EN 301 783</u> <u>SpA PURF RAS</u>	
76 – 77,5 GHz	RADIOASTRONOMSKA RADIOLOKACIJSKA Radioamaterska Radioamaterska satelitska Storitev vesoljskih raziskav (vesolje – Zemlja) 5.149	Državna souporaba	Radioastronomija Radioamaterji maks. moč erp 300W <u>ERC/REC T/R</u> 61-01 <u>ERC/REC T/R</u> 61-02 <u>EN 301 783</u> <u>SpA PURF RAS</u> <u>SRD: RTTT (Radar)</u> 76 – 77 GHz <u>ECC/DEC/(02)01</u> <u>PrRFbrezODRF</u> <u>SRR</u> 77 – 81 GHz <u>2004/545/EC</u> <u>PrRFbrezODRF</u>	
77,5 – 78 GHz	RADIOAMATERSKA RADIOAMATERSKA SATELITSKA Radioastronomska Storitev vesoljskih raziskav (vesolje – Zemlja) 5.149		Radioastronomija Radioamaterji maks. moč erp 300W <u>ERC/REC T/R</u> 61-01 <u>ERC/REC T/R</u> 61-02 <u>EN 301 783</u> <u>SpA PURF RAS</u> <u>SRD: SRR</u> 77 – 81 GHz <u>2004/545/EC</u> <u>PrRFbrezODRF</u>	
78 – 79 GHz	RADIOLOKACIJSKA Radioamaterska Radioamaterska satelitska Radioastronomska Storitev vesoljskih raziskav (vesolje – Zemlja) 5.149, 5.560	Državna souporaba	Radioastronomija Radioamaterji maks. moč erp 300W <u>ERC/REC T/R</u> 61-01 <u>ERC/REC T/R</u> 61-02 <u>EN 301 783</u> <u>SpA PURF RAS</u> <u>SRD: SRR</u> 77 – 81 GHz <u>2004/545/EC</u> <u>PrRFbrezODRF</u>	

1	2	3	4	5
RADIO FREKVENČNI PAS	RADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV	Državna uporaba/ Državna souporaba	Načrt uporabe radijskih frekvenc	PRILAGODITVE/ ZAHTEVE
79 – 81 GHz	RADIOASTRONOMSKA RADIOLOKACIJSKA Radioamaterska Radioamaterska satelitska Storitev vesoljskih raziskav (vesolje – Zemlja) 5.149	Državna souporaba	Radioastronomija Radioamaterji maks. moč erp 300W <u>ERC/REC T/R</u> <u>61-01</u> <u>ERC/REC T/R</u> <u>61-02</u> <u>EN 301 783</u> <u>SpA PURF RAS</u> <u>SRD: SRR</u> 77 – 81 GHz <u>2004/545/EC</u> <u>PrRFbrezODRE</u>	
81 – 84 GHz	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) MOBILNA MOBILNA SATELITSKA(Zemlja – vesolje) RADIOASTRONOMSKA Storitev vesoljskih raziskav (vesolje – Zemlja) Radioamaterska Radioamaterska satelitska 5.149, 5.561A	Državna uporaba	Radioastronomija Radioamaterji 81 – 81,5 GHz maks. moč erp 300W <u>ERC/REC T/R</u> <u>61-01</u> <u>ERC/REC T/R</u> <u>61-02</u> <u>EN 301 783</u> <u>SpA PURF RAS</u>	
84 – 86 GHz	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) MOBILNA RADIOASTRONOMSKA 5.149		Radioastronomija	
86 – 92 GHz	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) RADIOASTRONOMSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV(pasivno) 5.340		Radioastronomija Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (pasivno)	
92 – 94 GHz	FIKSNA MOBILNA RADIOASTRONOMSKA RADIOLOKACIJSKA 5.149	Državna souporaba	Radioastronomija Radarji kratkega dosega	
94 – 94,1 GHz	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno) RADIOLOKACIJSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (aktivno) Radioastronomska 5.562, 5.562A	Državna souporaba	Radioastronomija Radarji kratkega dosega	
94,1 – 95 GHz	FIKSNA MOBILNA RADIOASTRONOMSKA RADIOLOKACIJSKA 5.149	Državna souporaba	Radioastronomija Radarji kratkega dosega	

1	2	3	4	5
RADIO FREKVENČNI PAS	RADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV	Državna uporaba/ Državna souporaba	Načrt uporabe radijskih frekvenc	PRILAGODITVE/ ZAHTEVE
95 – 100 GHz	FIKSNA MOBILNA RADIOASTRONOMSKA RADIOLOKACIJSKA RADIONAVIGACIJSKA RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA 5.149, 5.554	Državna souporaba	Radioastronomija	
100 – 102 GHz	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) RADIOASTRONOMSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.340, 5.341		Radioastronomija Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (pasivno)	
102 – 105 GHz	FIKSNA MOBILNA RADIOASTRONOMSKA 5.149, 5.341		Radioastronomija	
105 – 109,50 GHz	FIKSNA MOBILNA RADIOASTRONOMSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.562B 5.149, 5.341		Radioastronomija	
109,50 – 111,80 GHz	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) RADIOASTRONOMSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.340, 5.341		Radioastronomija: 109,8 GHz in 110,2GHz (CO) Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (pasivno)	
111,80 – 114,25 GHz	FIKSNA MOBILNA RADIOASTRONOMSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.562B 5.149, 5.341		Radioastronomija	
114,25 – 116 GHz	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) RADIOASTRONOMSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.340, 5.341		Radioastronomija: 115,3 GHz (CO) Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (pasivno)	
116,00 – 119,98 GHz	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) MEDSATELITSKA 5.562C STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.341		Satelitsko raziskovanje Zemlje 118,75 GHz (kisik)	
119,98 - 122,25 GHz	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) MEDSATELITSKA 5.562C STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.138, 5.341		Satelitsko raziskovanje Zemlje <u>SRD</u> : nespecifične naprave 122 – 123 GHz <u>PrRFbrezODRF</u> <u>ISM</u> 122 – 123 GHz	

1	2	3	4	5
RADIO FREKVENČNI PAS	RADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV	Državna uporaba/ Državna souporaba	Načrt uporabe radijskih frekvenc	PRILAGODITVE/ ZAHTEVE
122,25 – 123,00 GHz	FIKSNA MEDSATELITSKA MOBILNA 5.558 Radioamaterska 5.138		Radioamaterji maks. moč erp 300W <u>SRD</u> <u>ERC/REC T/R</u> <u>61-01</u> <u>ERC/REC T/R</u> <u>61-02</u> <u>EN 301 783</u> <u>SpA PURF RAS</u> <u>SRD</u> : nespecifične naprave 122 – 123 GHz <u>PrRFbrezODRF</u> <u>ISM</u> 122 – 123 GHz	
123 – 130 GHz	FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) MOBILNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) RADIONAVIGACIJSKA RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA Radioastronomska 5.149, 5.554		Radioastronomija 128,33 – 128,59 GHz, 129,23 – 129,49 GHz	
130 – 134 GHz	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno) 5.562E FIKSNA MEDSATELITSKA MOBILNA 5.558 RADIOASTRONOMSKA 5.149, 5.562A		Radioastronomija	
134 – 136 GHz	RADIOAMATERSKA RADIOAMATERSKA SATELITSKA Radioastronomska		Radioamaterji maks. moč erp 300W <u>ERC/REC T/R</u> <u>61-01</u> <u>ERC/REC T/R</u> <u>61-02</u> <u>EN 301 783</u> <u>SpA PURF RAS</u>	
136 – 141 GHz	RADIOASTRONOMSKA RADIOLOKACIJSKA Radioamaterska Radioamaterska satelitska 5.149		Radioastronomija Radioamaterji maks. moč erp 300W <u>ERC/REC T/R</u> <u>61-01</u> <u>ERC/REC T/R</u> <u>61-02</u> <u>EN 301 783</u> <u>SpA PURF RAS</u>	
141 – 148,5 GHz	FIKSNA MOBILNA RADIOASTRONOMSKA RADIOLOKACIJSKA 5.149		Radioastronomija	
148,5 – 151,5 GHz	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) RADIOASTRONOMSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.340		Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (pasivno)	

1	2	3	4	5
RADIO FREKVENČNI PAS	RADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV	Državna uporaba/ Državna souporaba	Načrt uporabe radijskih frekvenc	PRILAGODITVE/ ZAHTEVE
151,5 – 155,5 GHz	FIKSNA MOBILNA RADIOASTRONOMSKA RADIOLOKACIJSKA 5.149		Radioastronomija	
155,5 – 158,5 GHz	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) 5.562F FIKSNA MOBILNA RADIOASTRONOMSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.562B, 5.562F 5.149, 5.562G			
158,5 – 164 GHz	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) MOBILNA MOBILNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja)			
164 – 167 GHz	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) RADIOASTRONOMSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.340		Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (pasivno)	
167 – 174,5 GHz	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) MEDSATELITSKA MOBILNA 5.558 5.149		Radioastronomija 171,11 – 171,45 GHz, 172,31 – 172,65 GHz, 173,52 – 173,85 GHz	
174,5 – 174,8 GHz	FIKSNA MEDSATELITSKA MOBILNA 5.558			
174,80 – 182,00 GHz	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) MEDSATELITSKA 5.562H STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)			
182 – 185 GHz	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) RADIOASTRONOMSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.340		Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (pasivno)	
185 – 190 GHz	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) MEDSATELITSKA 5.562H STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)			
190,00 – 191,80 GHz	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.340		Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (pasivno)	

1	2	3	4	5
RADIO FREKVENČNI PAS	RADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV	Državna uporaba/ Državna souporaba	Načrt uporabe radijskih frekvenc	PRILAGODITVE/ ZAHTEVE
191,80 – 200 GHz	FIKSNA MEDSATELITSKA MOBILNA 5.558 MOBILNA SATELITSKA RADIONAVIGACIJSKA RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA 5.149, 5.341, 5.554		Radioastronomija 195,75 – 196,15 GHz	
200 – 202 GHz	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) RADIOASTRONOMSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.340, 5.341, 5.563A		Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (pasivno)	
202 – 209 GHz	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) RADIOASTRONOMSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.340, 5.341, 5.563A		Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (pasivno)	
209 – 217 GHz	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) MOBILNA RADIOASTRONOMSKA 5.149, 5.341		Radioastronomija	
217 – 226 GHz	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) MOBILNA RADIOASTRONOMSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.562B 5.149, 5.341		Radioastronomija	
226 – 231,50 GHz	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) RADIOASTRONOMSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.340		Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (pasivno)	
231,50 – 232 GHz	FIKSNA MOBILNA Radiolokacijska			
232,00 – 235,00 GHz	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) MOBILNA Radiolokacijska			
235 – 238 GHz	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.563A, 5.563B			

1	2	3	4	5
RADIO FREKVENČNI PAS	RADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV	Državna uporaba/ Državna souporaba	Načrt uporabe radijskih frekvenc	PRILAGODITVE/ ZAHTEVE
238 – 240 GHz	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) MOBILNA RADIOLOKACIJSKA RADIONAVIGACIJSKA RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA			
240,00 – 241,00 GHz	FIKSNA MOBILNA RADIOLOKACIJSKA			
241 – 248 GHz	RADIOASTRONOMSKA RADIOLOKACIJSKA Radioamaterska Radioamaterska satelitska 5.138, 5.149		Radioastronomija Radioamaterji maks. moč erp 300W <u>ERC/REC T/R</u> 61-01 <u>ERC/REC T/R</u> 61-02 <u>EN 301 783</u> <u>SpA PURF RAS</u> <u>SRD</u> nespecifične naprave 244 – 246 GHz <u>PrRFbrezODRF</u> <u>ISM</u> 244 – 246 GHz	
248 – 250 GHz	RADIOAMATERSKA RADIOAMATERSKA SATELITSKA Radioastronomska 5.149		Radioastronomija Radioamaterji maks. moč erp 300W <u>ERC/REC T/R</u> 61-01 <u>ERC/REC T/R</u> 61-02 <u>EN 301 783</u> <u>SpA PURF RAS</u>	
250 – 252 GHz	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) RADIOASTRONOMSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.340, 5.563A		Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (pasivno)	
252 – 265 GHz	FIKSNA MOBILNA MOBILNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) RADIOASTRONOMSKA RADIONAVIGACIJSKA RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA 5.149, 5.554		Radioastronomija	
265 – 275 GHz	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) MOBILNA RADIOASTRONOMSKA 5.149, 5.563A		Radioastronomija	
275 – 1 000 GHz	(Ni razporejen) 5.565			